











GROHE


**SIMPLIFIEZ L'ENCASTRÉ
AVEC GROHE**

BIEN CHOISIR SA SOLUTION ENCASTRÉE

1 CHOISIR SA DOUCHE DE TÊTE

Bras mur / bras plafond plafonnier	Design rond ou carré	Diamètre de la douche de tête	Nombre de jets
 	 		<p>De 1 à 3 jets selon vos envies : stimulant, massage, pluie</p>   

2 CHOISIR SA FAÇADE

Thermostatique 1, 2 ou 3 sorties	Mécanique 1, 2 ou 3 sorties
	

3 CHOISIR SA DOUCHETTE, SON FLEXIBLE ET SON SUPPORT

Stick	Ronde	Carrée	Nombre de jets
			<p>De 1 à 3 jets selon vos envies : stimulant, massage, pluie</p>   

LES BÉNÉFICES GROHE



GROHE Brillance longue durée : un chrome éclatant et durable pour un nettoyage facilité. Il vous suffit d'essuyer la robinetterie avec un chiffon sec car la finition très lisse de votre robinetterie est résistante aux rayures, ce qui lui assure une brillance lumineuse. Vous gagnerez beaucoup de temps et votre robinetterie sera toujours comme neuve.



GROHE SpeedClean : le calcaire n'est plus un problème avec nos buses flexibles en silicone. Grâce au système anticalcaire intégré, vous enlevez tous les résidus de calcaire en essuyant les buses simplement avec la main.



GROHE DreamSpray : cette technologie transforme votre douche quotidienne en expérience voluptueusement relaxante. L'ingénierie de pointe de la pomme de douche garantit un flux équilibré depuis toutes les buses peu importe le type de jet que vous choisissez.



GROHE Économie d'eau : une fonction d'économie d'eau pour une consommation réduite (jusqu'à 50 % sans sacrifice au niveau des performances).



GROHE TurboStat : régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide.



GROHE Butée de sécurité 38°/43° : cette fonction de sécurité est pré-réglée à 38°/43°C (selon modèle et option) pour empêcher les utilisateurs – surtout les enfants – de trop augmenter la température. Vous pouvez facilement ajuster la butée de sécurité à des températures dépassant 38°/43°C pour satisfaire vos besoins et vos préférences.




InnerWater Guide : la forte isolation à l'intérieur de la douche empêche sa surface de s'échauffer et vous ne vous brûlerez donc jamais. En même temps, la finition chromée de votre douche GROHE est protégée et sa durée de vie en est encore prolongée.



GROHE CoolTouch : équipé d'un canal de refroidissement intégré qui sépare l'eau chaude de la surface extérieure de votre thermostatique, le thermostatique peut être manipulé sans danger. Cette fonction est essentielle pour empêcher les enfants de se brûler sur les surfaces de robinetterie chaudes et pour faire de votre salle de bains un lieu sûr pour toute la famille.

RAPIDO SMARTBOX, LA SOLUTION UNIVERSELLE

Un seul corps encastré facile à utiliser
pour l'ensemble de la gamme



Trois sorties pour une multitude
d'expériences de douche

Installation simplifiée grâce
aux arrivées par le bas

Des unités fonctionnelles interchangeables pour mitigeurs mécaniques, mitigeurs thermostatiques et SmartControl, entièrement préconfigurées et testées en usine



MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques vous offrent plus d'espace sous la douche et un contrôle plus précis



SMARTCONTROL

Commande ultra précise et intuitive de chaque fonction de douche, gain de place et conception affinée

Tous les thermostatiques peuvent être dotés de vannes d'arrêt facilitant la maintenance



MITIGEURS MONOCOMMANDES

Nos nouveaux mitigeurs sont faciles à utiliser et permettent de contrôler jusqu'à trois fonctions

Ajustement ultérieur de la façade jusqu'à six degrés : garantit la parfaite mise à niveau de la façade et permet un alignement précis avec les joints du carrelage

SIMPLE, UN SEUL CORPS ENCASTRÉ FACILE À INSTALLER


L'efficacité et la simplicité sont des paramètres essentiels pour l'installation des produits.

GROHE Rapido SmartBox s'impose donc comme une évidence avec son corps unique offrant des possibilités illimitées.

La facilité d'installation est un autre atout incontestable : montage sur place, faible profondeur d'installation avec trois sorties, un seul corps encastré à installer au lieu des deux généralement nécessaires. Les moindres détails ont été pensés avec soin.



RAPIDO SMARTBOX : DE NOMBREUX ATOUTS POUR UNE INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



5 points de raccordement 1/2"



Arrivées eau chaude / eau froide par le bas



Ajustement ultérieur possible, tous types de façade



Dispositif de protection anti-retour



Vannes d'arrêt pour l'évolution

UN CORPS ENCASTRÉ POUR DE MULTIPLES SOLUTIONS



GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – pour plus de place sous la douche



MITIGEURS THERMOSTATIQUES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramine – 43 mm – pour plus de place sous la douche
- Modèles 1 et 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer



MITIGEURS MÉCANIQUES

- Nouvelles façades au design assorti à toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 et 3 fonctions
- Façades minces avec système GROHE QuickFix et inverseurs compacts

DÉCOUVREZ DES POSSIBILITÉS INFINIES

Rondes ou carrées, mécaniques ou thermostatiques, chromées ou en couleurs, nos façades vous offrent une totale liberté de concept

GROHE SMARTCONTROL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES




MITIGEURS MÉCANIQUES

ROBINETS D'ARRÊT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

1 SORTIE



2 SORTIES



MITIGEURS MONOCOMMANDES

1 SORTIE



tion et des possibilités infinies !

2 SORTIES



24 279 000



24 049 003



24 064 001



19 315 001



24 062 000



24 045 000



24 260 000



24 060 002



24 060 003



24 054 001



24 167 001



24 047 003



24 355 000



24 056 002

3 SORTIES



24 340 000



24 095 001



24 094 000



24 093 003



24 169 001




24 356 000

UN SEUL CORPS ENCASTRÉ PLUS DE 170 OPTIONS !




GROHE SMARTBOX
35 604 000

NOS PACKS ENCASTRÉS TOUT EN 1 POUR UNE PRESCRIPTION FACILITÉE !




34 863 000
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)




34 863 KFO
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310

Composé de :
Façade thermostatique 3 sorties
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Rainshower Duo SmartActive 310 incluant bras mural horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets
Support mural avec coude de sortie d'eau 1/2"
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)




34 864 000
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310 Cube

Composé de :
Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant : - bras de douche horizontal 430 mm - Corps encastré pour douche de tête (26 483)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)




34 865 000
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310 Cube

Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 865 KFO
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube

Composé de :
Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Douche de tête Rainshower Mono Cube 310 incluis bras mural 422 mm
Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets
Flexible de douche Silverflex 1500 mm
Limiteurs de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livrés non montés)



34 866 000
Grotherm SmartControl
Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310

Composé de :
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 867 000

Grotherm SmartControl
Ensemble de douche avec Euphoria 260

Composé de :

- Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361)
- Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
- Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 868 000

Grotherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310 Cube

Composé de :

- Ensemble de douche avec mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
- Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
- Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
- Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
- Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 870 000

Grotherm
Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310 Cube

Composé de :

- Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
- Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
- Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
- Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
- Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 869 000

Grotherm
Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310

Composé de :

- Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146)
- Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
- Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
- Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
- Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)




34 871 000

Grotherm
Ensemble de douche Tempesta 250 Cube

Composé de :

- Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
- Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571)
- Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
- Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)



34 872 000


Grotherm
Ensemble de douche Tempesta 250

Composé de :

- Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076)
- GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
- Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm
- Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)
- Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
- Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)

NOS PACKS ENCASTRÉS

TOUT EN 1 POUR UNE PRESCRIPTION FACILITÉE !



34 873 000

SmartControl

Ensemble de douche Rainshower SmartActive 310 Cube

Composé de :

Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant :


bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483)

Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)



25 287 000

Essence

Ensemble de douche avec Rainshower Mono 310

Composé de :

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur (24 167)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)


Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm

Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm

Limiteur de débit 9,5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)



25 289 000

Eurocube

Ensemble de douche Tempesta 250 Cube

Composé de :

Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)

Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 687) inclus


Bras de douche mural 380 mm

Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)

Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)

Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)

Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)



25 288 000

Eurosmart

Ensemble de douche Tempesta 250 Cube

Composé de :

Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)

Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9,5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm

Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597)

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)

Limiteur de débit inférieur à 9,5 l/min pour douchette (livré non monté)



GROHE SMARTCONTROL

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince,
**saillie totale de
seulement 43 mm,**
façades de seulement
10 mm d'épaisseur

Toutes les façades
sont **ajustables
ultérieurement,
jusqu'à 6°**

Une expérience de
douche parfaite avec
GROHE SmartControl :
appuyez, réglez, profitez

Protection anti-retour
en option pour évolution
produit



Format original 1:1

VARIANTES

- Mitigeurs mécaniques à 1, 2, 3 fonctions
- Mitigeurs thermostatiques à 1, 2, 3 fonctions
- Façades de contrôle de débit triple
- Design rond et carré + options de coloris





Façades de **seulement 158 mm** de large ou de diamètre (illustration au format original)

Système QuickFix
fixation et joint dissimulés

Disponible en mitigeurs mécaniques et thermostatiques

Bouton **SafeStop 38 °C**
(mitigeurs thermostatiques)

Les mitigeurs thermostatiques sont équipés en option d'un **limiteur de température à 43 °C**

Toutes les façades sont **en métal**


Mitigeurs thermostatiques doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

Vannes d'arrêt
pour évolution produit
(disponibles en option)

DOUCHE DE TÊTE 2 JETS

FAÇADE 3 SORTIES


Solution
n°1



1 Douche de tête jet Pure Rain - 2 Douche de tête jet ActiveRain - 3 Douchette

GROHE SMARTCONTROL

FAÇADE THERMOSTATIQUE - 3 SORTIES



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm


Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

Version GROHE Professional



29 126 000

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :


GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°

Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Débit : Sortie A = 23 l/min - Sortie B = 27 l/min - Sortie C = 23 l/min

Sortie A + B = 33 l/min - Sortie A + B + C = 36 l/min



26 479 000

Rainshower SmartActive 310 Cube


Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm



26 483 000

Rainshower

Corps encastré universel 1/2

Pour sets de douches de tête

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entrées 1/2"


Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Boîtier étanche - Joint d'étanchéité

Kit de rinçage intégré

Existe en version débit limité 8 l/min réf **26 484 000**



27 698 000

Euphoria Cube Stick

Douchette 1 jet

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 346 001

Silverflex Long-Life TwistStop


Flexible de douche 1500 mm

Surface lisse pour un nettoyage facile

Système anti-torsion

Anti-plieres résistant aux plieuses

Connexion universelle G 1/2" x 1/2"



26 659 000

Rainshower

Coude à encastrer 1/2" avec support

Avec rosace carrée

48 x 48 mm

Filetage extérieur 1/2"

Protégé contre les retours d'eau

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Cette solution correspond au pack encastré tout en un référence 34 864 000 hors douchette.



POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHEMA TECHNIQUE !



Il est important de noter que les corps encastrés 35 604 000 (façade) et 26 483 000 (douche de tête 2 jets) sont nécessaires pour cette installation.

DOUCHE DE TÊTE - 2 JETS



26 475 000
Rainshower SmartActive rond
310 mm
Bras mural

26 477 000
Version bras plafond
○ LS ○ 00 ○ DC ○ GL ○ GN ○ DA
● DL ● A0 ● AL

26 479 000
Rainshower SmartActive carré
310 mm
Bras mural

26 481 000
Version bras plafond
○ LS ○ 00 ○ DC ○ GN ○ 00 ○ A0
● AL

22 123 KF0
Rainshower SmartActive 310
Bras mural

22 124 KF0
Version bras plafond

● KF

FAÇADE THERMOSTATIQUE DOUCHE - 3 SORTIES



29 121 000
Grotherm
SmartControl

○ 00 ○ DC ○ GL ○ GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



29 904 LS0
Grotherm
SmartControl
Finition blanche

○ LS



29 508 KF0
Grotherm
SmartControl
Finition Phantom Black

● KF



29 126 000
Grotherm
SmartControl

○ 00 ○ DC ○ GN ○ DL
● A0 ● AL



29 157 LS0
Grotherm
SmartControl
Finition blanche

○ LS



Options couleur :

○ LS | Blanc ○ 00 | Chrome ○ GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel
● GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black

DOUCHETTE



26 866 000

Rainshower Aqua Stick

● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



NF

26 574 000

Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



PROFESSIONAL GROHE

22 127 KFO

Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● KF



NF

26 582 000

Douchette Rainshower
SmartActive cube

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DL
● A0 ● AL



NF

27 239 000

Douchette Euphoria 110

● 00



27 400 000

Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick

● 00



PROFESSIONAL GROHE

22 126 KFO

Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick

● KF



GROHE SPA

26 885 000

Rainshower Aqua Cube
Stick

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DL
● A0 ● AL



PROFESSIONAL GROHE

27 574 003

Douchette Tempesta
Cube 110

● 00



PROFESSIONAL GROHE

26 161 2433

Douchette Tempesta 110

● 00 ● 243

DOUCHE DE TÊTE 1 JET FAÇADE 2 SORTIES


Solution
n°2



1 Douche de tête - 2 Douchette

GROHE SMARTCONTROL

FAÇADE THERMOSTATIQUE - 2 SORTIES



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm


Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

Version GROHE Professional



24 076 000

Façade Grohtherm

À associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles "douchette" et "douche de tête" imprimés

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

26 558 000

Rainshower Mono 310

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)


1 jet : GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale



27 369 000

Euphoria Cosmopolitan Stick

Ensemble de douche 1 jet avec support mural

Composé de :

Douchette à main - Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm


GROHE Brillance Longue Durée Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion



27 057 000


Rainshower

Coude à encastrer 1/2"

Filetage extérieur

Avec rosace ronde

Protégé contre les retours d'eau



Solution n°2 **POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHEMA TECHNIQUE !**



Il est important de noter que le corps encastré 35 604 000 (façade) est nécessaire pour cette installation.

DOUCHE DE TÊTE - 1 JET

<p>26 862 000 Rainshower Aqua 10" ● 00</p>	<p>26 858 000 Rainshower Aqua 230 mm ● 00</p>	<p>26 558 000 Rainshower Mono 310 mm Existe en bras plafond : 26 560 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>22 121 KF0 Rainshower Mono 310 mm ● KF Existe en bras plafond : 22 122 KF0 ● KF</p>
<p>26 564 000 Rainshower Mono Cube 310 mm ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL Existe en bras plafond : 26 566 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>26 256 000 RainshowerCosmopolitan 400 mm ● 00</p>	<p>26 066 000 RainshowerCosmopolitan 310 mm ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● AL Existe en bras plafond : 26 067 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>26 257 000 RainshowerCosmopolitan 310 mm ● 00</p>
<p>26 171 000 RainshowerCosmopolitan ● 00</p>	<p>26 459 000 Euphoria 260 mm Existe en bras plafond : 26 461 000 ● 00</p>	<p>26 668 000 Tempesta Ronde 250 mm ● 00 ● 243 Existe en bras plafond : 26 669 000 ● 00 ● 243</p>	<p>26 687 000 Tempesta Cube 250 mm ● 00 ● 243 Existe en bras plafond : 26 688 000 ● 00 ● 243</p>

FAÇADE THERMOSTATIQUE DOUCHE - 2 SORTIES

<p>29 119 000 Grotherm SmartControl ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>29 507 KF0 Grotherm SmartControl ● KF</p>	<p>29 124 000 Grotherm SmartControl ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>102166 KF0 0 Grotherm SmartControl ● KF</p>	<p>29 151 LS0 Grotherm SmartControl ○ LS</p>	<p>29 156 LS0 Grotherm SmartControl ○ LS</p>
--	---	--	---	---	---

Options couleur :

- LS | Blanc ● 00 | Chrome ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel
- GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black



29 120 000
Grotherm SmartControl
● 00



29 125 000
Grotherm SmartControl
● 00



29 181 002
Allure
● 00



24 358 000
Atrio
● 00 ● DC ● GL ● DA ● AL



24 154 000
Grotherm Cube
● ● ●



24 076 000
Grotherm Rond
● 00



24 079 000
Grotherm Carré
● 00

DOUCHETTE



26 866 000
Rainshower Aqua
Stick
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



26 574 000
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



22 127 KFO
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● KF



26 582 000
Douchette Rainshower
SmartActive cube
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 239 000
Douchette Euphoria 110
● 00



27 400 000
Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick
● 00



22 126 KFO
Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick
● KF



26 885 000
Rainshower Aqua
Cube
Stick
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 574 003
Douchette Tempesta
Cube 110
● 00



26 161 2433
Douchette Tempesta 110
● 00 ● 243

PLAFONNIER 1 JET FAÇADE 2 SORTIES


Solution
n°3



1 Plafonnier - 2 Douchette

FAÇADE THERMOSTATIQUE

2 SORTIES



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm



Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

Version GROHE Professional



26 731 000

Rainshower Aqua Mono

Plafonnier Rainshower - corps encastré inclus

1 jet - Types de jets : GROHE PureRain

Corps encastré inclus et joint d'étanchéité

334 x 334 mm - Surface de jet chromée

Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Pression minimale 1 bar

29 125 000

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

À associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°

Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douche = 12 l/min, sortie B + douche = 27 l/min



26 582 000

Rainshower SmartActive 130 Cube

Douche 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Brilliance Longue Durée Brilliance éclatante année après année

GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage


GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



27 137 001

Silverflex

Flexible

2000 mm

Surface lisse pour un nettoyage facile

Système anti-torsion

Résistance à la pression jusqu'à 5 bars -

Résistance à la traction jusqu'à 500N

Résistance à la chaleur 70°C

Anti-plieres résistant aux pliures

Connexion universelle G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Solution n°3

POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHEMA TECHNIQUE !



Il est important de noter que le corps encastré 35 604 000 (façade) est nécessaire pour cette installation.

PLAFONNIER 1 JET



26 873 000
Rainshower Aqua 20"
508 mm
● 00



26 883 000
Rainshower Aqua
230 mm
● 00



26 874 000
Rainshower Aqua 10"
254 mm
● 00

FAÇADE THERMOSTATIQUE



29 119 000
Grotherm
SmartControl
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



29 507 KF0
Grotherm
SmartControl
● KF



29 124 000
Grotherm
SmartControl
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



102166 KF0 0
Grotherm
SmartControl
● KF



29 151 LS0
Grotherm
SmartControl
○ LS



29 156 LS0
Grotherm
SmartControl
○ LS



29 120 000
Grotherm SmartControl
● 00



29 125 000
Grotherm SmartControl
● 00

Options couleur :

○ LS | Blanc ● 00 | Chrome ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel
● GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black

DOUCHETTE



26 866 000
Rainshower Aqua Stick

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL
● A0 ● AL



26 574 000
Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL
● A0 ● AL



22 127 KF0
Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● KF



26 582 000
Douchette Rainshower
SmartActive cube

● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL




27 239 000
Douchette Euphoria 110

● 00



27 400 000
Douchette Euphoria Cosmopolitan
Stick

● 00



22 126 KF0
Douchette Euphoria Cosmopolitan
Stick

● KF



26 885 000
Rainshower Aqua Cube
Stick

● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 574 003
Douchette Tempesta Cube 110

● 00




26 161 2433
Douchette Tempesta 110

● 00 ● 243

DOUCHE DE TÊTE 2 JETS



THERMOSTATIQUE SMARTCONTROL

Solution
n°4



1 Douche de tête jet Pure Rain - 2 Douche de tête jet Massage Trio

GROHE SMARTCONTROL SOLUTION SEMI ENCASTRÉE



26 443 000

Rainshower System SmartControl Duo 360

Système de douche thermostatique semi-encastré

Composé de :

Thermostatique semi-encastré

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée


Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O2* et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 264 001

Rainshower 360


Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"

Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation



26 449 000

Corps encastré pour SmartControl semi-encastré

Montage mural apparent

2 sorties 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm


Natte d'étanchéité murale fournie

Gabarit d'encastrement

DOUCHE DE TÊTE 1 JET

FAÇADE MÉCANIQUE 2 SORTIES

Solution
n°5



1 Douche de tête - 2 Douchette

Schéma 5 **POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHÉMA TECHNIQUE !**



Il est important de noter que le corps encastré 35 604 000 (façade) est nécessaire pour cette installation.

DOUCHE DE TÊTE - 1 JET

<p>26 862 000 Rainshower Aqua 10" ● 00</p>	<p>26 858 000 Rainshower Aqua 230 mm ● 00</p>	<p>26 558 000 Rainshower Mono 310 mm Existe en bras plafond : 26 560 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>22 121 KFO Rainshower Mono 310 mm ● KF Existe en bras plafond : 22 122 KFO ● KF</p>
<p>26 564 000 Rainshower Mono Cube 310 mm ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL Existe en bras plafond : 26 566 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>26 256 000 RainshowerCosmopolitan 400 mm ● 00</p>	<p>26 066 000 RainshowerCosmopolitan 310 mm ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● AL Existe en bras plafond : 26 067 000 ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>26 257 000 RainshowerCosmopolitan 310 mm ● 00</p>
<p>26 171 000 RainshowerCosmopolitan ● 00</p>	<p>26 459 000 Euphoria 260 mm Existe en bras plafond : 26 461 000 ● 00</p>	<p>26 668 000 Tempesta Ronde 250 mm ● 00 ● 243 Existe en bras plafond : 26 669 000 ● 00 ● 243</p>	<p>26 687 000 Tempesta Cube 250 mm ● 00 ● 243 Existe en bras plafond : 26 688 000 ● 00 ● 243</p>

FAÇADE MÉCANIQUE DOUCHE - 2 SORTIES

<p>24 279 000 Allure Brilliant ● 00 ● DC ● AL</p>	<p>19 315 001 Allure ● 00 ● GN ● DL</p>	<p>24 355 000 Atrio ● 00 ● DC ● GL ● DA ● AL</p>	<p>24 260 000 Grandera ● 00 ● IG</p>
--	--	---	---

Options couleur :

- LS | Blanc ● 00 | Chrome ● IG | Chromé/Doré ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel ● GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black

FAÇADE MÉCANIQUE DOUCHE - 2 SORTIES



24 064 001
Lineare
● 00 ● DC ● AL



24 062 000
Eurocube
● 00 ● DC ● AL



24 060 003
GROHE Plus
● 00 ● DC ● AL



24 167 001
Essence
● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL
● A0 ● AL



24 056 002
Eurodisc Cosmopolitan
● 00



24 054 001
Concetto
● 00

NF



24 052 002
Eurostyle Cosmopolitan
● 00



24 049 003
Eurostyle
● 00

NF



24 045 000
Eurosmart Cosmopolitan
● 00

NF



24 043 003
Eurosmart
● 00

NF

DOUCHETTE




26 866 000
Rainshower Aqua Stick
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



26 574 000
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL

NF



22 127 KFO
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● KF

NF



26 582 000
Douchette Rainshower
SmartActive cube
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL

NF



27 239 000
Douchette Euphoria 110
● 00

NF



27 400 000
Douchette Euphoria
Cosmopolitan Stick
● 00



22 126 KFO
Douchette Euphoria
Cosmopolitan Stick
● KF

NF



26 885 000
Rainshower Aqua Cube
Stick
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL

NF



27 574 003
Douchette Tempesta
Cube 110
● 00

NF




26 161 2433
Douchette Tempesta 110
● 00 ● 243

NF

DOUCHE DE TÊTE 2 JETS

FAÇADE MÉCANIQUE 3 SORTIES


Solution
n°6



1 Douche de tête jet Pure Rain - 2 Douche de tête jet ActiveRain - 3 Douchette

FAÇADE MÉCANIQUE

3 SORTIES



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

Corps encastré universel 1/2


3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

Version GROHE Professional



24 340 000

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

Cartouche en céramique 46 mm


Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min



26 479 000

Rainshower SmartActive 310 Cube


Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm



26 483 000

Rainshower

Corps encastré universel 1/2

Pour sets de douches de tête

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 entrées 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Boîtier étanche - Joint d'étanchéité

Kit de rinçage intégré

Existe en version débit limité 8 l/min réf 26 484 000



26 885 000

Rainshower Aqua Cube Stick

Douchette 1 jet

Matériau : Métal

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5 l/min


GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 847 000


Allure Brilliant

Support mural pour douchette

Non orientable

Métal

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



28 364 001

Silverflex

1500 mm

Surface lisse pour un nettoyage facile

Système anti-torsion


Résistance à la chaleur 70°C

Anti-pliures résistant aux pliures

Connexion universelle G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



26 850 000

Allure Brilliant

Coude à encastrer 1/2"

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Métal

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Solution n°6 **POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHEMA TECHNIQUE !**



Il est important de noter que les corps encastrés 35 604 000 (façade) et le corps encastré 26 483 000 (douche de tête 2 jets) sont nécessaires pour cette installation.

DOUCHE DE TÊTE - 2 JETS



26 475 000
Rainshower SmartActive rond
310 mm

Bras mural

26 477 000

Version bras plafond

- LS ● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA
- DL ● A0 ● AL

26 479 000
Rainshower SmartActive carré
310 mm

Bras mural

26 481 000

Version bras plafond

- LS ● 00 ● DC ● GN ● 00 ● A0
- AL

22 123 KF0
Rainshower SmartActive 310
Bras mural

22 123 KF0
Version bras plafond

- KF

FAÇADE MÉCANIQUE DOUCHE - 3 SORTIES



24 340 000
Allure Brilliant
● 00 ● DC ● AL



29 176 001
Allure
● 00



24 356 000
Atrio
● 00 ● DC ● GL ● DA ● AL



24 095 001
Lineare
● 00 ● DC ● AL



24 094 000
Eurocube
● 00 ● DC ● AL



24 093 003
GROHE Plus
● 00 ● DC ● AL



24 169 001
Essence
● 00 ● DC ● GN ● DL ● A0 ● AL

Options couleur :

- LS | Blanc ● 00 | Chrome ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel
- GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black

DOUCHETTE



26 866 000

Rainshower Aqua
Stick

● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



26 574 000

Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



22 127 KF0

Douchette Rainshower
SmartActive ronde

● KF



26 582 000

Douchette Rainshower
SmartActive cube

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 239 000

Douchette Euphoria 110

● 00



27 400 000

Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick

● 00



22 126 KF0

Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick

● KF



26 885 000

Rainshower Aqua Cube
Stick

● 00 ● DC ● GL ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 574 003

Douchette Tempesta
Cube 110

● 00



26 161 2433

Douchette Tempesta 110


● 00 ● 243

SOLUTION BAIGNOIRE TALENTOFILL

Solution
n°7



1 Talentofill - 2 Douchette



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox

Corps encastré universel 1/2


3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

Version GROHE Professional



29 120 000

Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°

Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Débit : Sortie B = 24 l/min - Douchette = 12 l/min

Sortie B + douchette = 27 l/min



26 574 000

Rainshower SmartActive 130

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



27 137 001

Silverflex

2000 mm

Surface lisse pour un nettoyage facile

Système anti-torsion


Résistance à la chaleur 70°C

Anti-pliures résistant aux pliures

Connexion universelle G 1/2" x 1/2"

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



19 952 000

Talentofill

Système de vidage - remplissage


Set de finition

Composé de :

Rosace

Ensemble de remplissage

Clapet de vidage, Accessoires de montage



28 991 000

Talentofill

Système de vidage - remplissage

Pour baignoire ergonomique ou d'angle

Avec siphon et coude de vidage à 45°

Sans rupteur atmosphérique

Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2

Ou sans flexible de raccordement (28995)

Existe en 2 longueurs 390 mm et 360 mm

SOLUTION BAIGNOIRE

BEC BAIGNOIRE

Solution
n°8



1 Douchette - 2 Bec baignoire

Solution n°8 **POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, D'AUTRES PRODUITS GROHE PEUVENT CORRESPONDRE TOUT EN RESPECTANT LE MÊME SCHEMA TECHNIQUE !**



Il est important de noter que le corps encastré 35 604 000 (façade) est nécessaire pour cette installation.

FAÇADE THERMOSTATIQUE DOUCHE - 2 SORTIES

<p>29 119 000 Grotherm SmartControl</p> <p>● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>29 507 KF0 Grotherm SmartControl</p> <p>● KF</p>	<p>29 124 000 Grotherm SmartControl</p> <p>● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL ● A0 ● AL</p>	<p>102166 KF0 0 Grotherm SmartControl</p> <p>● KF</p>	<p>29 151 LS0 Grotherm SmartControl</p> <p>○ LS</p>	<p>29 156 LS0 Grotherm SmartControl</p> <p>○ LS</p>

BEC BAIGNOIRE

<p>13 485 000 Allure Brilliant</p> <p>● 00 ● DC ● AL</p>	<p>13 264 001 Allure Bec mural</p> <p>● 00</p>	<p>13 317 001 Allure Bec cascade</p> <p>● 00</p>	<p>13 487 000 Atrio</p> <p>● 00 ● DC ● GL ● DA ● AL</p>

Options couleur :

○ LS | Blanc ● 00 | Chrome ● GL | Cool Sunrise ● DA | Warm Sunset ● A0 | Hard Graphite ● DC | SuperSteel
● GN | Cool Sunrise brossé ● DL | Warm Sunset brossé ● AL | Hard Graphite brossé ● KF | Phantom Black ● 243 | Matt Black

BEC BAIGNOIRE



13 383 001
Lineare
● 00 ● DC ● AL



13 303 000
Eurocube
● 00 ● DC ● AL



13 404 003
GROHE Plus
● 00 ● DC ● AL



13 449 001
Essence
● 00 ● DC ● GL ● GN ● DA ● DL
● A0 ● AL



13 278 002
Eurodisc Cosmopolitan
● 00



13 280 001
Concetto
● 00



13 276 002
Eurostyle Cosmopolitan
● 00



13 261 000
Eurosmart Cosmopolitan
● 00



13 448 2433
Eurosmart
● 00 ● 243

DOUCHETTE



26 866 000
Rainshower Aqua
Stick
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



26 574 000
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● 00 ● DC ● GL ● GN
● DA ● DL ● A0 ● AL



22 127 KFO
Douchette Rainshower
SmartActive ronde
● KF



26 582 000
Douchette Rainshower
SmartActive cube
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 239 000
Douchette Euphoria 110
● 00



27 400 000
Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick
● 00



22 126 KFO
Douchette Euphoria
Cosmopolitan
Stick
● KF



26 885 000
Rainshower Aqua Cube
Stick
● 00 ● DC ● GN ● DL
● A0 ● AL



27 574 003
Douchette Tempesta
Cube 110
● 00



26 161 2433
Douchette Tempesta 110
● 00 ● 243

GROHE ENCASTRÉS


RAINSHOWER AQUA, LE PLAFONNIER MODULABLE À L'INFINI




Un concept modulable et personnalisable, pour une multitude de possibilités

Une expérience sensorielle : 5 types de jets combinables.


Compatible avec les modules F-Digital Deluxe : lumière, son et vapeur



**Plafonnier Mono
Rainshower 310**
1 jet



**Plafonnier Duo
Rainshower 310**
2 jets



**Plafonniers
interchangeables**
1 / 2 ou 3 jets



**Plafonnier
jet cascade**

À associer avec :



26 735 000
Jet Brumisateur

et/ou



26 737 000
Jet Pure

Plusieurs jets combinables



Jet Purerain

Jet Activerain

Jet Cascade


Jet Brumisateur

Jet Pure


SOLUTION DOUCHE

PLAFONNIER MODULABLE RAINSHOWER AQUA

Solution
n°9



1 Plafonnier - 2 Douchette

**26 731 000****Rainshower Aqua Mono**Plafonnier Rainshower 1 jet - **corps encastré inclus**

Type de jet: PureRain



Corps encastré inclus et joint d'étanchéité

334 x 334 mm

Surface de jet chromée

Raccords filetés 1/2"

Procédé anti-calcaire SpeedClean

**26 733 000****Rainshower Aqua Duo**Plafonnier Rainshower 2 jets - **corps encastré inclus**

Type de jets: PureRain, ActiveRain


Corps encastré inclus et joint d'étanchéité

334 x 334 mm

Surface de jet chromée

Connexions 1/2"

Procédé anti-calcaire SpeedClean

**35 604 000****GROHE Rapido SmartBox****Corps encastré universel 1/2**

3 sorties 1/2" - 2 entrées en dessous 1/2"


Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère - Joint d'étanchéité

**29 126 000****Grotherm SmartControl****Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties**

À associer impérativement avec :


GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

**29 125 000****Grotherm SmartControl****Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties**

À associer impérativement avec :


GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré


**26 734 000****Jet GROHE Cascade XL**

Plafonnier Rainshower Aqua

334 x 111 mm

Surface de jet chromée


À associer impérativement avec le corps encastré 26 739 000

**26 786 000****Rainshower Aqua 3 jets**

Plafonnier 3 jets

334 x 111 mm

À associer au jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 à commander séparément ainsi que le corps encastré 26 739 000

**26 739 000****Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua**

320 x 100 mm

2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons)

À commander en 3 exemplaires

**26 735 000****Jet GROHE Brumisateur**

Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Ø 34 mm

À associer au corps encastré 26 739 000 et en fonctions du nombre de jets souhaités aux plafonniers 26 784 000 (1 jet), 26 785 000 (2 jets) ou 26 786 000 (3 jets).

**26 737 000****Jet GROHE Pure**

Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Ø 34 mm

À associer au corps encastré 26 739 000 et en fonctions du nombre de jets souhaités aux plafonniers 26 784 000 (1 jet), 26 785 000 (2 jets) ou 26 786 000 (3 jets).

**26 889 000****Rainshower Aqua Stick**

Douchette 1 jet (pluie)

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche


**28 151 002****Relexaflex****Flexible de douche 1500 mm**

Surface lisse pour un nettoyage facile




Résistant aux pliures

Connexion universelle G 1/2" x 1/2"


DÉBIT SMARTCONTROL



MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sorties B+C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A+B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A+B+C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

Débit en l/min





MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B+C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A+B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A+B+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D+E+A+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
	sortie B + douchette	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES




A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS MÉCANIQUES



* ne s'applique pas à Allure Brilliant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

Suivez-nous



@GROHE_FR



Version digitale



GROHE S.A.R.L
60, boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30, le samedi de 11h30 à 18h00.

© 12/2023 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112 - Référence : 128621

* GROHE élue marque préférée des français, catégorie robinetteries et systèmes de douche. OpinionWay. Juillet 2023.

** Une marque du groupe LIXIL.

PART OF LIXIL **