

Pure Freude  
an Wasser

GROHE


nouveau



# CHEF D'OEUVRE DE **TECHNOLOGIE**

GROHE RAPIDO SMARTBOX

# LA SOLUTION UNIVERSELLE POUR SATISFAIRE LES BESOINS DE DEMAIN





# DÉCOUVREZ DES POSSIBILITÉS INFINIES

En proposant des solutions universelles, notre GROHE Rapido SmartBox répond à toutes vos attentes. Aucun corps encastré GROHE n'avait encore offert autant d'options, de flexibilité et de liberté de conception. Le système GROHE Rapido SmartBox vous permet d'installer dans un premier temps le corps à encastrer puis de décider ultérieurement de la façade à ajouter.

Des unités fonctionnelles interchangeables pour mitigeurs mécaniques, mitigeurs thermostatiques et SmartControl, entièrement préconfigurées et testées en usine



Tous les thermostatiques peuvent être dotés de vannes d'arrêt facilitant la maintenance

Ajustement ultérieur de la façade jusqu'à six degrés : garantit la parfaite mise à niveau de la façade et permet un alignement précis avec les joints du carrelage



**nouveau**

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques vous offrent plus d'espace sous la douche et un contrôle plus précis



## SMARTCONTROL

Commande ultra précise et intuitive de chaque fonction de douche, gain de place et conception affinée



**nouveau**

## MITIGEURS MÉCANIQUES

Nos nouveaux mitigeurs sont faciles à utiliser et permettent de contrôler jusqu'à trois fonctions



PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR  
GRÂCE À CE **CONCENTRÉ**  
**DE TECHNOLOGIE**

GROHE Rapido SmartBox : nous n'avions encore jamais réussi à concentrer autant de technologie au millimètre carré. Rien d'étonnant alors que notre GROHE Rapido SmartBox soit une innovation technique majeure pour nos clients. Pour les installateurs, les solutions qu'il apporte sont réellement universelles : un corps encastré qui s'adapte à toutes les façades et est capable de contrôler jusqu'à trois sorties de douche, ainsi qu'une série de fonctionnalités ingénieuses permettant une installation des plus efficaces. Pour les architectes, il offre un gain de place et une flexibilité encore jamais atteints et permet la réalisation de designs audacieux. Notre nouveau GROHE Rapido SmartBox : le génie à l'état pur, réduit au maximum.










# UN DESIGN AFFINÉ POUR UN GAIN DE PLACE SOUS LA DOUCHE



GROHE SMARTCONTROL



NOUVEAUX MITIGEURS  
THERMOSTATIQUES



La conception d'un espace agréable pour le bain et la douche relève souvent du défi puisque, dans la plupart des cas, la place disponible est très limitée. GROHE Rapido SmartBox offre tout le luxe d'un espace supplémentaire grâce à nos façades ultra minces. Il apporte également une flexibilité incomparable en vous permettant d'installer le corps encastré dès aujourd'hui et de décider plus tard du design et du style final que vous souhaitez obtenir.



# SOLUTIONS GROHE PRÉSENTATION

## TECHNOLOGIE ENCASTRÉE GROHE

Page 14



## AVANTAGES EN FAÇADE MITIGEURS MÉCANIQUES

Page 42

## AVANTAGES EN FAÇADE SMARTCONTROL

Page 20



## AVANTAGES DERRIÈRE LE MUR GROHE RAPIDO SMARTBOX

Page 50

## AVANTAGES EN FAÇADE MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Page 34



## FACILITÉ D'INSTALLATION

Page 66



## GAMME COMPLÈTE

Page 78



# TOUTE LA BEAUTÉ DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE





## BIEN PLUS QU'UNE HISTOIRE DE DESIGN : LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE ENCASTRÉE

Nous rêvons tous d'avoir plus d'espace, en particulier sous la douche. Grâce à son système d'installation totalement dissimulé, la technologie encastrée GROHE offre davantage de place sous la douche sans faire de concessions sur la fonctionnalité ou le confort.

Une vaste sélection de façades et de douches de tête assorties garantit un style parfaitement harmonieux dans votre salle de bains, jusque dans la douche. D'un point de vue pratique, le design fin et profilé facilite aussi considérablement le nettoyage.

GROHE SmartControl Encastré vous fait la promesse d'une commande de douche parfaite, assortie à un design ultra mince et épuré.

Nos mitigeurs thermostatiques sont également compacts et peu encombrants, et allient des performances précises à un style élégant et minimaliste.

Vous pouvez également opter pour nos mitigeurs mécaniques : notre gamme de modèles aux designs soignés vous permet de commander une, deux ou trois fonctions.





## VOTRE SOLUTION UNIVERSELLE



### GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Un seul corps encastré pour trois sorties de douche/bain sur une seule façade
- Raccordement performant grâce aux arrivées par le bas
- Façades orientables de six degrés
- Profondeur d'installation minimum de seulement 75 mm mur fini
- Vannes d'arrêt en option pour maintenance ou pour évolution produit sur tous les thermostats et mitigeurs SmartControl
- Compatibilité systématique avec la protection anti-retour pour les produits à double fonction
- Montage sur place facile à réaliser, sans étau



### GROHE SMARTCONTROL

- Contrôle jusqu'à trois fonctions pour une expérience de douche améliorée
- Manipulation intuitive et contrôle parfait du débit grâce à SmartControl
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – pour plus de place sous la douche



### MITIGEURS THERMOSTATIQUES

- Nouvelle gamme de façades rondes, carrées et cubiques
- Technologie encastrée et design épuré ultramince – 43 mm – pour plus de place sous la douche
- Modèles 1 et 2 fonctions disponibles avec GROHE AquaDimmer




### MITIGEURS MÉCANIQUES

- Nouvelles façades au design assorti à toutes les collections GROHE pour le bain
- Modèles 1, 2 et 3 fonctions
- Façades minces avec système GROHE QuickFix et inverseurs compacts



## CONÇU POUR UN CONTRÔLE ULTIME : **SMARTCONTROL**




Découvrez sans attendre votre  
expérience de douche idéale





# 1. POUR UN **MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ :** LA DOUCHETTE À MAIN



Douchette à main  
GROHE : polyvalente,  
pratique – et toujours  
à portée de main







## 2. EXPÉRIMENTEZ UN NIVEAU DE RELAXATION INCONNU : LE JET GROHE PURERAIN




Jet GROHE PureRain pour une douche rafraîchissante, tout en douceur







### 3. **PUISSANT** ET REVIGORANT : LE JET GROHE ACTIVERAIN



NOUVEAU ! GROHE ActiveRain  
pour rincer le shampoing et  
revitaliser la peau et le cuir chevelu






## AUGMENTEZ LE DÉBIT OU RÉDUISEZ-LE SELON VOS ENVIES

GROHE SmartControl permet non seulement de sélectionner les jets de votre douche mais également de contrôler avec précision le débit de l'eau.

GROHE SmartControl dispose d'une commande de débit intégrée pour une expérience de douche personnalisée unique. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer ou arrêter le type de jet souhaité. Tourner le bouton permet ensuite de contrôler avec précision le débit d'eau. Les symboles clairs figurant sur les boutons permettent un contrôle simple et intuitif.




**TOUS LES  
BOUTONS-  
POUSSOIRS  
SONT ÉQUIPÉS  
DU CONTRÔLE  
DE DÉBIT**



**UN SEUL  
CORPS  
ENCASTRÉ  
ET UNE  
SEULE  
FAÇADE**

## LE PLAISIR DE LA DOUCHE PUISSANCE TROIS







#### FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES

Afin de respecter toute l'élégance du design, GROHE SmartControl Encastré a été conçu à partir de matériaux haut de gamme. Les boutons ergonomiques sont dotés d'une poignée crantée facilitant leur manipulation.



## LA TENDANCE EST AUX LIGNES ÉLANCÉES

#### SAILLIE TOTALE DE 43 MM

Quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré, l'épaisseur totale de la façade ne dépasse jamais 43 mm. GROHE SmartControl Encastré allie un gain de place dans la douche à un design fin et élégant.

#### FAÇADES PLUS FINES

Son design très fin, de seulement 10 mm, rend la façade GROHE SmartControl Encastré à la fois élégante et compacte.

#### SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DISSIMULÉ

GROHE SmartControl Encastré possède un joint d'étanchéité intégré, qui empêche toute infiltration d'eau dans le mur.

#### SIGNALÉTIQUE CONFIGURABLE

Divers symboles figurent sur les boutons et représentent les différentes options de jets. Ces symboles sont clairs et facilement reconnaissables, leur fonctionnalité est intuitive. Ils peuvent être configurés individuellement et échangés facilement si nécessaire.



**DESIGN  
ULTRA  
MINCE  
DE 43 MM**



reddot award 2018  
winner

#METROPOLISlikes

# GROHE SMARTCONTROL

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

Design ultra mince,  
saillie totale de  
**seulement 43 mm**,  
façades de seulement  
10 mm d'épaisseur

Toutes les façades sont  
**ajustables ultérieurement,**  
jusqu'à 6°

Une expérience de  
douche parfaite avec  
GROHE SmartControl :  
**appuyez, réglez, profitez**

**Protection anti-retour**  
en option pour évolution  
produit

### VARIANTES

- Mitigeurs mécaniques à 1, 2, 3 fonctions
- Mitigeurs thermostatiques à 1, 2, 3 fonctions
- Façades de contrôle de débit triple
- Design rond et carré + options de coloris

GROHE  
TurboStatGROHE  
QuickFixGROHE  
StarLight

SafeStop

SafeStop  
Plus

Format original 1:1

Façades de **seulement 158 mm** de large ou de diamètre (illustration au format original)

**Système QuickFix**  
fixation et joint dissimulés

**Disponible en mitigeurs mécaniques et thermostatiques**

Bouton **SafeStop 38°C**  
(mitigeurs thermostatiques)

Les mitigeurs thermostatiques sont équipés en option d'un **limiteur de température à 43°C**

Toutes les façades sont **en métal**

Mitigeurs thermostatiques doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

**Vannes d'arrêt**  
pour évolution produit  
(disponibles en option)

GROHE TurboStat, SafeStop et SafeStop Plus uniquement pour les mitigeurs thermostatiques





nouveau

**NOS MITIGEURS THERMOSTATIQUES :**  
VOUS LES APPRÉCIEREZ DÈS LA PREMIÈRE  
UTILISATION







## VOUS VOULEZ CHANGER DE JET ? FAITES-LE LES YEUX FERMÉS

Nos nouveaux mitigeurs thermostatiques au fonctionnement classique sont tout sauf conventionnels. Nous les avons conçus pour qu'ils soient faciles à utiliser et aussi intuitifs que possible. Activez la douchette à main en tournant légèrement le bouton supérieur vers la gauche. Pour augmenter le débit d'eau et obtenir un jet plus puissant, continuez

simplement à tourner le bouton vers la gauche. Pour passer à la douche de tête, il suffit de tourner le bouton vers la droite. Continuez à tourner vers la droite pour augmenter le débit. Également disponible en modèle à fonction unique pour une douche simple et en modèle à fonction double pour la douche et le remplissage de la baignoire.

### FLEXIBLE



Tournez vers la gauche pour augmenter le débit de la douchette à main

### RELAXANT



Tournez vers la droite pour augmenter le débit de la douche de tête







#### FAÇADE MÉTALLIQUE, BOUTONS ERGONOMIQUES

La surface est lisse et douce au toucher. Une rainure dissimulée à la base de chaque bouton assure une bonne préhension, même avec des mains savonneuses. Un véritable plaisir pour les yeux, facile à utiliser.



## ÉLÉGANCE ET OPTIMISATION DE L'ESPACE

Pensés et conçus pour apporter davantage de confort, de facilité et d'espace, nos nouveaux mitigeurs thermostatiques arborent un style d'une simplicité désarmante. Les façades extrêmement fines, d'une épaisseur de 10 mm seulement, et le design épuré des boutons limitent la saillie totale à 43 mm. Tous nos mitigeurs thermostatiques offrent cette osmose parfaite entre élégance et optimisation de l'espace.



**DESIGN  
ULTRA MINCE  
DE 43 MM**

# NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

### nouveau

Design affiné, saillie totale de **seulement 43 mm**, indépendamment de la profondeur d'installation + façades de seulement 10 mm d'épaisseur

### nouveau

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

**Protection anti-retour** en option pour évolution produit

### VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- AquaDimmer (symbole douche de tête/douchette à main)
- AquaDimmer (symbole bain/douche)
- Design rond, carré, cubique
- Gamme Atrio avec différentes options de coloris



GROHE TurboStat



GROHE QuickFix



GROHE StarLight



SafeStop



SafeStop Plus

Format original 1:1



### nouveau

Façades compactes, de **seulement 158 mm** de large ou de diamètre (illustration au format original)

### nouveau

**Système QuickFix** fixation et joint dissimulés

Bouton **SafeStop 38°C**

**Limiteur de température à 43°C** optionnel (inclus)

### nouveau

Toutes les façades sont **en métal**

Mitigeurs thermostatiques doté de la technologie **GROHE TurboStat** assurant une douche à température constante pour un maximum de confort et de sécurité

### nouveau

**Vannes d'arrêt** pour évolution produit (disponibles en option)



nouveau

## TOUT EN DOUCEUR : NOS MITIGEURS MÉCANIQUES







## NOTRE MITIGEUR À INVERSEUR 3 VOIES – À VOUS DE CHOISIR

Nos mitigeurs mécaniques se distinguent par leur design raffiné et épuré. Mais l'inverseur à trois voies se distingue encore davantage par son élégance de fonctionnement. Le bouton supérieure offre trois positions. En le faisant tourner, il est possible de choisir, par exemple, entre un jet puissant, un jet de pluie

relaxant et la douchette à main. Ou entre la douche de tête, la douchette à main et la sortie bain. La poignée inférieure permet de régler facilement la température – vers la gauche pour l'eau chaude, vers la droite pour l'eau froide – et il suffit de soulever la poignée pour contrôler le débit l'eau.







## REMARQUABLE SANS SE FAIRE REMARQUER

Nos mitigeurs mécaniques offrent des performances remarquables, ainsi qu'un grand confort d'utilisation et un contrôle intuitif. Les mitigeurs mécaniques GROHE ont été conçus pour garantir la plus grande fonctionnalité possible dans un style parfaitement épuré : les façades mesurent en effet 10 mm d'épaisseur, pas un de plus. La saillie totale de l'inverseur automatique à deux voies est de seulement 43 mm, quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré.



DESIGN  
ULTRA  
MINCE

# NOUVEAUX MITIGEURS MÉCANIQUES

## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

### nouveau

Design ultra mince, **toutes les façades ont une épaisseur de 10 mm\***

### nouveau

Toutes les façades sont **ajustables ultérieurement, jusqu'à 6°**

**Protection anti-retour** pour évolution produit en option **pour les façades avec inverseur 2 voies** en combinaison avec une unité de remplissage et de vidage

### VARIANTES

- Contrôle du débit (douche)
- Façades avec inverseur 2 voies
- Façades avec inverseur 3 voies sur certains modèles



GROHE  
SilkMove



GROHE  
QuickFix



GROHE  
StarLight

Format original 1:1



### nouveau

Façades compactes, de **seulement 158 mm** de large ou de diamètre (illustration au format original)

### nouveau

**Système QuickFix** fixation et joint dissimulés

### nouveau

**Variantes avec inverseur 3 voies pour :**

- 2 jets de douche de tête + douchette à main
- douche de tête + douchette à main + bec bain

Inverseur 2 voies – saillie totale de **seulement 43 mm\***,  
Inverseur 3 voies – saillie totale de **seulement 30 mm\*** (quelle que soit la profondeur d'installation du corps encastré)

### nouveau

Toutes les façades sont **en métal**

Variantes de design pour toutes les collections GROHE bains

\* à l'exception de la gamme Allure Brilliant en raison de son design spécifique





# CORPS ENCASTRÉ UNIVERSEL POUR PLUS DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**











## L'EFFICACITÉ DE **BAS EN HAUT**

### ARRIVÉES PAR LE BAS POUR OPTIMISER LES RACCORDEMENTS

Un raccordement performant garantit une installation performante. GROHE Rapido SmartBox est doté d'arrivées par le bas permettant un raccordement direct à l'alimentation d'eau chaude et froide. Les tuyaux coudés appartiennent désormais au passé. Pourquoi faire un détour quand on peut prendre un chemin plus direct ?




RACCORDS  
COUDÉS  
À 90° PLUS  
NÉCESSAIRES



ARRIVÉES  
PAR LE BAS



## DES DÉTAILS QUI COMPTENT



### AJUSTEMENT ULTÉRIEUR JUSQU'À SIX DEGRÉS

Les perfectionnistes vous le diront : le diable se cache dans les détails. Mais une fois le travail terminé, il est souvent difficile de rectifier une erreur. Les façades GROHE ont la solution. Elles peuvent en effet être ajustées ultérieurement de six degrés maximum grâce à des trous oblongs pour un alignement parfait avec le carrelage et les joints de carrelage. Aucun perçage n'est nécessaire, donc aucun risque d'endommager votre douche ou le carrelage. Du travail bien fait, tout simplement.

Que vous installiez GROHE SmartControl, des mitigeurs mécaniques GROHE ou des mitigeurs thermostatiques GROHE tous ces systèmes offrent ce petit détail qui a son importance.



**AJUSTEMENT  
ULTÉRIEUR  
POSSIBLE**

**TOUS TYPES  
DE FAÇADE**



## UNE SOLUTION SOIGNÉE : PROTECTION ANTI-RETOUR POUR UNE ÉVOLUTION PRODUIT

En Europe, toute installation combinée intégrant une solution de vidage/remplissage doit être conforme à la norme EN 1717 visant à protéger l'eau potable de la contamination. Doté d'un dispositif de protection anti-retour simple mais intelligent, GROHE Rapido SmartBox peut être équipé ultérieurement pour être mis en conformité avec la norme européenne.




UNITÉ DE  
REPLISSAGE  
ET DE VIDAGE  
INTÉGRÉE

## TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN **POUR UNE** **ÉVOLUTION PRODUIT**

### VANNES D'ARRÊT POUR ÉVOLUTION

Les vannes d'arrêt optionnelles pour l'évolution du GROHE Rapido SmartBox vous permettent de contrôler parfaitement l'alimentation en eau en seulement quelques étapes. Pour les travaux d'entretien, il est possible de fermer directement et individuellement chaque sortie dans le bâtiment : un avantage considérable, en particulier dans les hôtels et les immeubles. Les vannes d'arrêt sont disponibles comme option pour le corps encastré de base et se remplacent très facilement.



DISPOSITIF  
DE PROTECTION  
ANTI-RETOUR



VANNES  
D'ARRÊT POUR  
L'ÉVOLUTION

## INSTALLATION SIMPLIFIÉE : APERÇU DÉTAILLÉ


### S'ADAPTE À TOUS TYPES DE MURS, MÊME LES PLUS FINS

Avec une profondeur d'installation de seulement 75 mm mur fini, GROHE Rapido SmartBox s'adapte à tous les types de murs, même les plus fins. Son installation dans les cloisons sèches est également plus rapide et plus simple grâce à son support et ses multiples points de fixation.

## LE CORPS ENCASTRÉ TOUJOURS EN ACTION

### FACILITÉ DE MONTAGE SUR PLACE SANS ÉTAU

GROHE Rapido SmartBox est l'innovation intelligente permettant une installation simple et rapide des corps encastrés. Grâce à des sorties en laiton faciles d'accès, le corps encastré peut être monté à l'aide d'une clé à molette ou à tube et permet une installation efficace sur place.



PROFONDEUR  
D'INSTALLATION DE  
SEULEMENT 75 MM



UNE CLÉ À MOLETTE  
OU UNE CLÉ PLATE  
EST NÉCESSAIRE



# PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES FONCTIONNALITÉS GROHE RAPIDO SMARTBOX



## PLUS VOUS MAÎTRISEREZ CE SYSTÈME, PLUS VOUS APPRÉCIEREZ SES AVANTAGES.


GROHE Rapido SmartBox dispose d'une multitude de fonctionnalités bien pensées. Si vous prenez le temps de vous familiariser avec ce système, vous réaliserez rapidement à quel point GROHE Rapido SmartBox vous permet de travailler plus efficacement.

Nous avons nommé ce système GROHE Rapido SmartBox pour une raison bien précise : il intègre une multitude d'innovations intelligentes et s'adapte à chacun de vos projets. Associez-le à l'un des mitigeurs GROHE pour une solution doublement bien pensée. Découvrez les nombreuses fonctions intelligentes de ce corps encastré et la manière de les combiner à la gamme de composants additionnels.

## ÉLÉMENTS DU CORPS ENCASTRÉ INCLUS À LA LIVRAISON

Corps intégré pour fixation, étanchéité et isolation sonore

Bague de fixation souple pour installation optionnelle à l'arrière



## BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES AVEC GROHE RAPIDO SMARTBOX



### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES INSTALLATEURS

#### Plus de choix et de flexibilité

- Gamme de fonctionnalités :
  - SmartControl
  - Mitigeurs mécaniques
  - Mitigeurs thermostatiques
- Adaptable à plus de 170 façades GROHE
- Nombreuses options de design

#### Planification simplifiée

- Solutions universelles à partir d'un seul corps encastré
- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur et le design plus tard

#### Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

#### Installation rapide et efficace

- Il suffit d'installer un corps encastré et une façade pour commander jusqu'à trois fonctions

- Arrivées par le bas – tuyaux coudés inutiles
- Montage sur site facile, sans étau
- Raccordements 1/2" qui s'adaptent à toutes les canalisations standards
- Intégration possible dans les parois minces, profondeur d'installation minimale de seulement 75 mm mur fini
- Combinaison de vannes d'arrêt et de protection anti-retour pour faciliter l'évolution produit
- Ajustement ultérieur jusqu'à six degrés pour un alignement parfait

#### La réponse à chaque projet

- Solutions universelles pour les projets résidentiels, les hôtels et les bâtiments publics

#### Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ARCHITECTES ET LES INSTALLATEURS

#### Espace supplémentaire pour une grande liberté de design

- Toutes les façades sont dotées d'un design ultra mince
- Façades de seulement 10 mm d'épaisseur
- Façades compactes – façades de seulement 158 mm de large ou de diamètre

#### Plus grande liberté et flexibilité de planification

- Effectuez l'installation maintenant, choisissez le mitigeur et le design plus tard
- Nombreuses possibilités de design s'intégrant dans tous les styles de salle de bains

#### Satisfait à toutes les exigences des clients

- Contrôle jusqu'à neuf fonctions de douche

#### Faites confiance à la qualité

- Conformité avec les principales normes internationales
- Design et technologie encastrée GROHE à l'efficacité prouvée

#### Application universelle

- Solution pour tous les projets : habitations, hôtels, bâtiments publics

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES REVENDEURS

#### Une meilleure efficacité

- Un seul corps encastré permet 25 possibilités d'installation
- Un seul corps GROHE Rapido SmartBox s'adapte à plus de 170 mitigeurs GROHE

#### Stockage réduit

- Stockez un seul corps encastré pour optimiser l'espace en rayon

### AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS CLIENTS

#### Un design parfait et un style remarquable

- Technologie encastrée pour une salle de bains moderne au style épuré
- Façades compactes minimalistes – façades de seulement 158 mm de côté ou de diamètre

#### Un large choix

- Large choix de designs, formes et coloris
  - SmartControl existe au format rond et carré et dans plusieurs finitions
  - Des mitigeurs mécaniques assortis à toutes les collections de robinetterie GROHE
  - Mitigeurs thermostatiques disponibles au format rond, carré et cubique

#### Une plus grande liberté sous la douche

- Façades ultra minces – seulement 10 mm d'épaisseur – pour plus d'espace
- Un seul corps encastré et un seul mitigeur permettent de contrôler trois fonctions de douche – pour une expérience de douche unique

#### Contrôle parfait

- Contrôle intuitif des fonctions de douche
- Contrôle précis de la température et du débit d'eau

#### Facilité de mise à niveau

- Remplacement simple d'un mitigeur mécaniques par une façade SmartControl lors d'une rénovation

#### Confort et commodité


- Technologie encastrée et façades minimalistes facilitant le nettoyage

#### Qualité fiable

- Fabriqué en Allemagne
- Toutes les façades sont en métal




DES SOLUTIONS INTELLIGENTES  
POUR UNE **INSTALLATION SIMPLE**  
ET RAPIDE





Regardez nos vidéos  
d'installation en ligne.

# CONFIGURATIONS SMARTCONTROL



**1 FONCTION**  
(THM + MITIGEUR)





**2 FONCTIONS**  
(THM + MITIGEUR)




**3 FONCTIONS**  
(THM + MITIGEUR)



**4 FONCTIONS**  
(THM)



**COMBINAISON  
AVEC AQUASYMPHONY**



**ZONE DE TEMPÉRATURE 1**

- 1. CASCADE
- 2. RAIN
- 3. BOKOMA

**ZONE DE TEMPÉRATURE 2**

- 1. PURE
- 2. RAIN
- 3. CASCADE

**ZONE DE TEMPÉRATURE 3**

- 1. BRUSMISATEUR
- 2. AQUA CURTAIN
- 3. DOUCHETTE À MAIN




# CONFIGURATIONS

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES

### 1 FONCTION




### 2 FONCTIONS




# CONFIGURATIONS

## MITIGEURS MÉCANIQUES


### 1 FONCTION




### 2 FONCTIONS



### 3 FONCTIONS




# DÉBIT SMARTCONTROL



## MITIGEURS ENCASTRÉS SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sorties B+C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A+B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A+B+C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1

Débit en l/min



## MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL



		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B+C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A+B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A+B+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers corps à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D+E+A+C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette à main	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

Débit en l/min



# DÉBIT

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES





A	B	C
X	☞	X
X	X	☞
X	☞	☞
X	☞	☞

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

# DÉBIT

## MITIGEURS MÉCANIQUES



A	B	C
X	☞	X
X	X	☞
X	☞	☞
X	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞
☞	☞	☞

\*ne s'applique pas à Allure Brilliant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38
3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

# INSTALLATION INTELLIGENTE FACILITÉE

## 1. PRÉPAREZ-VOUS :

Regardez nos vidéos d'installation en ligne.  
Téléchargez les instructions d'installation.  
Accédez à des informations supplémentaires sur le produit.

## 2. AMÉLIOREZ VOS CONNAISSANCES :

Inscrivez-vous à notre newsletter ou à nos formations.

## 3. LANCEZ-VOUS :

Vous êtes maintenant un installateur « smart ».  
Il est temps de développer votre activité.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS  
MAINTENANT SUR  
[PRO.GROHE.COM/FR](https://pro.grohe.com/fr)



# PRÉSENTATION PANORAMIQUE DE **NOTRE GAMME**





## GROHE SMARTCONTROL ROND OU CARRÉ ?

GROHE SmartControl Encastré est disponible en deux versions : ronde ou carrée. Il est également proposé dans une large gamme de coloris et de finitions. Par exemple, en chromé classique ou, pour un style à l'élégance subtile, en verre acrylique MoonWhite. Chaque variante s'accorde parfaitement à la ligne GROHE correspondante.

Voir page suivante pour les options de coloris.





# GROHE SMARTCONTROL VUE D'ENSEMBLE

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres par le code couleur ci-dessous (à l'exception de MoonWhite, LS0, qui commence par des nombres différents).

**Options de coloris :**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | Blanc MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Hard Graphite brossé

**Options de coloris disponibles à partir de mai 2019 :**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise brossé
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset brossé
- AO | Hard Graphite
- BE | Nickel
- EN | Nickel brossé

## MITIGEURS MÉCANIQUES SMARTCONTROL



**29 147 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 1 sortie



**29 148 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 2 sorties



**29 149 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 3 sorties



**29 144 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 1 sortie



**29 145 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 2 sorties



**29 146 000**  
SmartControl  
Mitigeur à 3 sorties

1 FONCTION

2 FONCTIONS

3 FONCTIONS

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL



**29 123 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 1 sortie



**29 118 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 1 sortie



**29 153 LS0**  
(MoonWhite)



**29 150 LS0**  
(MoonWhite)

1 FONCTION

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHTHERM SMARTCONTROL



**29 125 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 2 sorties  
et raccord de douche  
à main intégré



**29 120 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 2 sorties  
et raccord de douche  
à main intégré



**29 124 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 2 sorties



**29 119 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 2 sorties



**29 156 LS0**  
(MoonWhite)



**29 151 LS0**  
(MoonWhite)

2 FONCTIONS



**29 121 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 3 sorties



**29 118 000 + 29 122 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 1 sortie  
et Grotherm SmartControl  
panneau de contrôle trois débits



**29 904 LS0**  
(MoonWhite)



**29 150 LS0 + 29 152 LS0**  
(MoonWhite)



**29 126 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 3 sorties



**29 123 000 + 29 127 000**  
Thermostatique Grotherm  
SmartControl à 1 sortie  
et Grotherm SmartControl  
panneau de contrôle trois débits



**29 157 LS0**  
(MoonWhite)



**29 153 LS0 + 29 158 LS0**  
(MoonWhite)

3 FONCTIONS

4 FONCTIONS

# GROHE SMARTCONTROL ENSEMBLES DE DOUCHE PRODUITS



**34 743 000**  
Grotherm SmartControl  
équipé de Rainshower Cosmopolitan 210

**34 742 000**  
Grotherm SmartControl  
équipé de Rainshower F-Series



**34 744 000**  
Grotherm SmartControl  
équipé d'Euphoria 260

**2 FONCTIONS**



**34 712 000**  
Mitigeur SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 709 000**  
Mitigeur SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive

**3 FONCTIONS MÉCANIQUES**



**34 706 000**  
Grotherm SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive Cube



**34 705 000**  
Grotherm SmartControl  
équipé de Rainshower 310  
SmartActive

**3 FONCTIONS THERMOSTATIQUES**

# GROHE SMARTCONTROL ACCESSOIRES PRODUITS



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Combinaison  
de protection  
anti-retour (EN 1717)  
pour façades  
2 fonctions

**49 003 000**  
Inversé  
GROHE TurboStat  
Cartouche 3/4"



**14 053 000**  
Vannes d'arrêt  
(2 pcs)

**14 048 000**  
Kit d'extension  
25 mm



nouveau

## NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES GROHE : ROND, CARRÉ OU CUBIQUE ?

Avec leurs formes rondes, carrées et cubiques, nos mitigeurs thermostatiques ne s'adressent pas seulement aux amateurs de géométrie. Symbolisant l'équilibre parfait entre la forme et la fonction, nos mitigeurs thermostatiques deviennent, une fois installés, la pièce maîtresse de chaque projet de douche.



GROHTHERM  
ROND



GROHTHERM  
CARRÉ



GROHTHERM  
CUBE







# NOUVEAUX MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENSEMBLES DE DOUCHE PRODUITS

## GROHTHERM ROND



**34 732 000**  
Grotherm rond  
Ensemble de douche Perfect  
Rainshower Cosmo 210  
+ douchette à main



**34 731 000**  
Grotherm rond  
Ensemble de douche Perfect  
Rainshower Cosmo 310  
+ douchette à main



**34 727 000**  
Grotherm rond  
Ensemble de douche Perfect  
Tempesta 210  
+ douchette à main

**2 FONCTIONS**

## GROHTHERM CARRÉ



**34 734 000**  
Grotherm carré  
Ensemble de douche Perfect  
Rainshower Cosmo 210  
+ douchette à main



**34 730 000**  
Grotherm carré  
Ensemble de douche Perfect  
Rainshower Cosmo 310  
+ douchette à main



**34 729 000**  
Grotherm carré  
Ensemble de douche Perfect  
Tempesta 210  
+ douchette à main

**2 FONCTIONS**

## GROHTHERM CUBE

disponible à partir de mars 2019



**34 741 000**  
Grotherm Cube  
Ensemble de douche Perfect  
Rainshower Allure 230  
+ douchette à main

**2 FONCTIONS**



nouveau

## MITIGEURS MÉCANIQUES GROHE : TROIS NIVEAUX DE CONTRÔLE

Nos mitigeurs mécaniques offrent trois expériences de douche : une fonction de douche unique, une fonction double et notre toute nouvelle innovation avec triple fonction.

Le mode le plus simple, à une fonction, active un jet de douche unique. Le mitigeur à double fonction, avec inverseur automatique ultra mince, offre deux options différentes. La première permet de contrôler une douche de tête et une douchette à main et la seconde permet de commander une douchette à main et une sortie bain.

Mais, pour une expérience de douche immersive, notre nouvel inverseur à trois voies est assurément la solution idéale, car il permet de contrôler un total de trois fonctions différentes. Là encore, il s'agit de choisir entre deux options : appréciez le plaisir simple d'alterner entre les deux jets de la douche de tête et celui de la douchette à main. Vous avez également la possibilité d'opter pour une douche de tête, une douchette à main et une sortie bain. Le choix vous appartient.



1 FONCTION



2 FONCTIONS



3 FONCTIONS





**EURODISC  
COSMO**



**24 055 002**  
Douche Eurodisc Cosmo



**24 056 002**  
Eurodisc Cosmo  
Inverseur 2 voies

**CONCETTO**



**24 053 001**  
Douche Concetto



**24 054 001**  
Concetto  
Inverseur 2 voies

**EUROSTYLE  
COSMO**



**24 051 002**  
Douche Eurostyle Cosmo



**24 052 002**  
Eurostyle Cosmo  
Inverseur 2 voies

**EUROSTYLE  
LEVIER ÉTRIER**



● ○  
**24 048 003**  
Douche Eurostyle  
avec levier étrier



● ○  
**24 049 003**  
Eurostyle  
Inverseur 2 voies  
avec levier étrier

**EUROSTYLE  
LEVIER PLEIN**



● ○  
**24 046 003**  
Douche Eurostyle  
avec levier plein

**1 FONCTION**



● ○  
**24 047 003**  
Eurostyle  
Inverseur 2 voies  
avec levier plein

**2 FONCTIONS**

Pour commander la version couleur, remplacez les derniers chiffres par le code couleur ci-dessous.

**Options de coloris :**

- 00 | StarLight Chrome
- LS | Blanc MoonWhite
- IG | Chrome/Doré

**Options de coloris disponibles à partir du 2ème trimestre 2019 :**

- DC | SuperSteel
- GL | Cool Sunrise
- GN | Cool Sunrise brossé
- DA | Warm Sunset
- DL | Warm Sunset brossé
- A0 | Hard Graphite
- AL | Hard Graphite brossé
- BE | Nickel
- EN | Nickel brossé

**EUROSMART**



**24 042 002**  
Douche Eurosmart



**24 043 002**  
Eurosmart  
Inverseur 2 voies

**EUROSMART  
COSMO**



**24 044 000**  
Douche Eurosmart Cosmo



**24 045 000**  
Eurosmart Cosmo  
Inverseur 2 voies

**1 FONCTION**

**2 FONCTIONS**



**25 219 001**  
Eurosmart Cosmopolitan  
Ensemble de douche Perfect  
avec Tempesta 210

**ACCESSOIRES**



**35 600 000**  
GROHE Rapido SmartBox



**14 055 000**  
Combinaison de protection  
anti-retour (EN 1717)  
pour façades 2 fonctions

**14 056 000**  
Rallonge Rapido SmartBox  
Universal 25 mm

**14 057 000**  
Rallonge Rapido SmartBox  
Universal 50 mm



# BIENVENUE DANS LE PROGRAMME GROHE SMART **DÉCOUVREZ LES NOMBREUX AVANTAGES**

## **SOYEZ SMART ET DEVEZ PARTENAIRE DU PLUS GRAND PROGRAMME DE FIDÉLITÉ DESTINÉ AUX INSTALLATEURS !**

Chaque jour, vous choisissez les produits que vous allez intégrer à vos projets. En utilisant GROHE, vous en avez non seulement pour votre argent, mais vous avez aussi la possibilité de convertir l'argent dépensé en :

### **Récompenses**

- Plus de 2500 produits intéressants
- Inclut de puissants outils professionnels, une gamme d'appareils multimédia, des articles pour la maison et le jardin, et bien plus encore

### **Services**

- Des avantages, des récompenses et des informations adaptés à votre activité et à vos besoins
- Des vidéos pratiques et inspirantes sur les produits les plus récents, les tendances en matière de design et des guides d'installation

Il vous suffit de rejoindre notre programme de fidélité GROHE SMART, exclusivement réservé aux installateurs, et de commencer à collectionner des points SMARTS.

Pourquoi collectionner des points SMARTS ? Pour que vous puissiez bénéficier des avantages du programme : des récompenses à ne pas manquer aux services utiles pour les installateurs. Grâce à l'application améliorée GROHE SMART Reader, il n'a jamais été aussi simple de collecter des points SMARTS.





## PURE FREUDE AN WASSER

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

La conception de chaque produit s'appuie systématiquement sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre subtil entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







## QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre "Made in Germany" et sur notre sens de la perfection.

*"La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

*"Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

*Plus de 350 prix de design remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ


L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

*CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017*

# DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE

Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE. Que vous soyez à la recherche d'idées et d'inspiration ou de solutions pour votre salle de bains et votre cuisine, voici où trouver tout ce dont vous avez besoin.

Scannez le QR code pour télécharger ou consulter la dernière brochure au format PDF sur votre tablette ou votre smartphone. **Vous pouvez également découvrir l'univers GROHE sur grohe.fr**




BROCHURE SMARTCONTROL



BROCHURE SENSIA ARENA



BROCHURE CERAMICS



BROCHURE SALLES DE BAINS



BROCHURE CUISINE



BROCHURE HYDROTHERAPIE



BROCHURE SYSTEMES SANITAIRES





# UNE SOCIÉTÉ D'ENVERGURE INTERNATIONALE

## GROHE FAIT PARTIE DU GROUPE LIXIL, UN LEADER MONDIAL DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT ET DU BÂTIMENT.

Fondée au début du XXe siècle au Japon, LIXIL est aujourd'hui la société offrant la gamme de produits la plus complète de notre secteur : des technologies qui révolutionnent la façon dont nous interagissons avec l'eau à une offre complète de matériaux intérieurs et extérieurs et de produits pour les maisons et les grands projets architecturaux. Implantées dans 150 pays, les sociétés LIXIL conçoivent et fabriquent des produits utilisés chaque jour par plus d'un milliard de personnes dans le monde.

**Le monde est en perpétuelle évolution et les sociétés LIXIL contribuent à le façonner.** À travers nos marques et nos technologies, nous concevons et fabriquons aujourd'hui les solutions de vie de demain. Du développement d'innovations intelligentes dans les maisons et les bureaux à la redéfinition des paysages urbains des villes les plus célèbres, les produits LIXIL transforment les espaces dédiés au travail, à l'éducation, au voyage, au repos et à la vie quotidienne.

**Outre GROHE, la famille LIXIL compte des marques de renommée mondiale telles que American Standard, INAX, DXV by American Standard et Permasteelisa.** Ensemble, ces marques font de notre groupe le leader international sur le marché de la robinetterie et des produits associés à la plomberie, ainsi que le principal fournisseur d'équipements pour la maison au Japon. Nous ouvrons également la voie dans de nombreux autres secteurs à travers le monde grâce à notre objectif commun : créer des innovations qui améliorent réellement la vie de chacun.

**Ensemble, nous sommes plus forts.** En alliant l'expertise de GROHE, leader mondial des équipements sanitaires, à la technologie et aux idées uniques des autres marques de technologie de l'eau de LIXIL, GROHE peut désormais proposer des solutions complètes pour la salle de bains, avec des produits innovants, comme les WC lavants et les douches SmartControl, ainsi que des technologies révolutionnaires, comme les sanitaires AquaCeramic dont la céramique reste propre pendant une centaine d'années. Élégants, fonctionnels et fiables, les produits et solutions LIXIL révolutionnent les modes de vie dans le monde entier.


### **Ensemble, nous partageons la vision d'un avenir meilleur, pour nos clients et pour le monde entier.**

En tant qu'entreprise de fabrication d'envergure mondiale, nous savons que nous avons un rôle important à jouer pour assurer l'avenir de notre planète. Nous faisons figure de pionniers dans des secteurs comme ceux de l'efficacité énergétique et des technologies d'économie d'eau, et nous voulons réduire notre empreinte écologique à zéro d'ici 2030. Nous sommes convaincus que tout le monde devrait avoir accès à des installations sanitaires propres et sûres, et nous nous engageons à utiliser notre expertise pour contribuer à cet objectif.

### **Ensemble, nous créons un avenir où il fait bon vivre pour tout le monde, partout.**

**LIXIL** Link to  
Good Living

Pour plus d'informations, consultez le site [lixil.com](https://www.lixil.com)



Suivez-nous



## QUALITÉ


*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –*

*Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **350 prix de design** remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

Grohe S.A.R.L.  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
Téléphone : 01 49 97 29 00 | Fax : 01 55 70 20 38

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.

© 11/2018 – Copyright by GROHE

Référence : 115659

PART OF **LIXIL**