

GROHE NEW TEMPESTA

NUEVO

3 DISEÑOS
HASTA 4 TIPOS DE CHORRO
NUEVA TECNOLOGÍA DE CHORRO RAINO²



9 de cada 10 prefieren
la New Tempesta vs. su ducha actual
Instituto: TCV/University of Applied Sciences Nordhausen
Solicitante: Grohe AG
Ver estudio completo en www.grohe.com

GROHE
ENJOY WATER®

GAMA DE PRODUCTOS NEW TEMPESTA

	Tipo de producto	Diámetro del cabezal [mm]	Nº de chorros	Chorro RainO ²	Chorro Rain	Chorro Masaje	Chorro Jet (Concentrado)	Restrictor de caudal [l/min]	Barra de ducha [mm]	GROHE EasyReach™	SopORTE de ducha ajustable	SopORTE de ducha fijo	Longitud de flexo [mm]	GROHE StarLight®	GROHE EcoJoy®	GROHE DreamSpray®	GROHE CoolTouch®	SpeedClean
New Tempesta Cosmopolitan	27 571 00E Teleducha II, 5.8 l/min	Teleducha	100	II	•	•		5.8						•	•	•	•	•
	27 574 000 Teleducha III, 9.4 l/min	Teleducha	100	III	•	•	•	9.4						•	•	•	•	•
	27 575 000 Teleducha IV, 9.4 l/min	Teleducha	100	IV	•	•	•	9.4						•	•	•	•	•
	27 572 000 Teleducha III	Teleducha	100	III	•	•	•							•		•	•	•
	27 578 00E Conjunto de ducha con barra II, 5.8 l/min, 600 mm	Barra de ducha	100	II	•	•		5.8	600				1750	•	•	•	•	•
	27 579 000 Conjunto de ducha con barra III, 9.4 l/min, 600 mm	Barra de ducha	100	III	•	•	•	9.4	600					1750	•	•	•	•
	27 580 000 Conjunto de ducha con barra IV, 9.4 l/min, 600 mm	Barra de ducha	100	IV	•	•	•	9.4	600					1750	•	•	•	•
	27 584 000 Conjunto de ducha con soporte III, 9.4 l/min, 1750 mm	SopORTE de ducha ajustable	100	III	•	•	•	9.4			•			1750	•	•	•	•
	27 585 000 Conjunto de ducha con soporte IV, 9.4 l/min, 1750 mm	SopORTE de ducha ajustable	100	IV	•	•	•	9.4			•			1750	•	•	•	•
	27 793 00E Conjunto de ducha con soporte II, 5.8 l/min, 1500 mm	SopORTE de ducha fijo	100	II	•	•		5.8				•		1500	•	•	•	•
27 588 000 Conjunto de ducha con soporte III, 9.4 l/min, 1500 mm, fijo	SopORTE de ducha fijo	100	III	•	•	•	9.4				•		1500	•	•	•	•	
27 591 000 Ducha mural IV, 9.4l/min	Ducha mural	100	IV	•	•	•	9.4							•	•	•	•	
New Tempesta	27 597 00E Teleducha II, 5.8l/min	Teleducha	100	II	•	•		5.8						•	•	•	•	•
	28 419 001 Teleducha III, 9.4 l/min	Teleducha	100	III	•	•	•	9.4						•	•	•	•	•
	28 421 001 Teleducha IV, 9.4 l/min	Teleducha	100	IV	•	•	•	9.4						•	•	•	•	•
	27 597 000 Teleducha II	Teleducha	100	II	•	•								•		•	•	•
	28 261 001 Teleducha III	Teleducha	100	III	•	•	•							•		•	•	•
	27 598 00E Conjunto de ducha con barra II, 5.8 l/min, 600 mm	Barra de ducha	100	II	•	•		5.8	600					1750	•	•	•	•
	27 598 000 Conjunto de ducha con barra II, 600 mm	Barra de ducha	100	II	•	•		600						1750	•	•	•	•
	27 600 000 Conjunto de ducha con barra III, 9.4 l/min, 600 mm con GROHE EasyReach™	Barra de ducha	100	III	•	•	•	9.4	600	•				1750	•	•	•	•
	28 436 001 Conjunto de ducha con barra IV, 9.4 l/min, 600 mm con GROHE EasyReach™	Barra de ducha	100	IV	•	•	•	9.4	600	•				1750	•	•	•	•
	28 473 001 Conjunto de ducha con soporte III, 9.4 l/min, 1750 mm, ajustable	SopORTE de ducha ajustable	100	III	•	•	•	9.4			•			1750	•	•	•	•
28 479 001 Conjunto de ducha con soporte IV, 9.4 l/min, 1750 mm, ajustable	SopORTE de ducha ajustable	100	IV	•	•	•	9.4			•			1750	•	•	•	•	
27 803 00E Conjunto de ducha con soporte II, 5.8 l/min, 1500 mm, fijo	SopORTE de ducha fijo	100	II	•	•		5.8				•		1500	•	•	•	•	
27 603 000 Conjunto de ducha con soporte III, 9.4 l/min, 1500 mm, fijo	SopORTE de ducha fijo	100	III	•	•	•	9.4				•		1500	•	•	•	•	
27 606 000 Ducha mural IV, 9.4l/min	Ducha mural	100	IV	•	•	•	9.4							•	•	•	•	
New Tempesta Rustic	27 608 000 Teleducha IV, 9.4 l/min	Teleducha	100	IV	•	•	•	9.4						•	•	•	•	•
	27 609 000 Conjunto de ducha con barra IV, 9.4 l/min, 600 mm con GROHE EasyReach™	Barra de ducha	100	IV	•	•	•	9.4	600	•			1750	•	•	•	•	
	27 610 000 Ducha mural IV, 9.4 l/min	Ducha mural	100	IV	•	•	•	9.4						•	•	•	•	

FUNCIONALIDAD REINVENTADA

ShockProof
Aro de silicona Anti-caídas (serie Contemporary)

Ø 100 mm
Cabezal de 100 mm para un mayor bienestar

SpeedClean
Sistema anti-cal

Rain
Un amplio y delicado chorro para relajar su piel. Como si de una suave lluvia de verano se tratase. Este chorro aporta una completa ducha envolvente.

RainO²
Un suave, liso y amplio chorro inspirado en el chorro Lluvia tradicional. RainO² incorpora aire en el cabezal que al mezclarse con el agua consigue un chorro extraordinariamente envolvente y rejuvenecedor.

Masaje
Chorro activo que aporta un estimulante masaje al cuerpo.

Jet (Concentrado)
Chorro concentrado circular, aporta una fresca e intensa experiencia, ideal para estimular la piel y la circulación o simplemente limpiar de forma rápida la bañera o la ducha.

SpraySwitch
Ángulo reducido para un accionamiento más fácil del cambio de chorro

ErgoHandle
Mango extra largo para un uso más ergonómico

GROHE StarLight®
Radiante acabado cromado altamente resistente para un acabado siempre brillante.

GROHE DreamSpray®
Perfecta distribución del agua.

GROHE CoolTouch®
Superficie cromada confortable al tacto

GROHE EcoJoy®
Mayor ahorro de agua. Perfecto caudal. (modelos de 5,8 y 9,4 l/min.)

GROHE RAINO² LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA & FUNCIONALIDAD

GROHE New Tempesta ofrece un verdadero "aire rejuvenecedor" con esta completa línea de duchas:

Seleccione la funcionalidad RainO² para un chorro suave, envolvente y completo. El cabezal mezcla aire **A** y chorros de agua a gran velocidad **B**. Esta poderosa mezcla culmina con un chorro suave y envolvente de finas gotas de agua con burbujas de aire, un completo chorro lluvia con aire incorporado que aporta una explosión de vitalidad al cuerpo.



GROHE NEW TEMPESTA



¿POR QUE GROHE NEW TEMPESTA?

Flexibilidad de instalación:

Ducha mural, teleducha, conjuntos con barra y conjuntos con soporte

Selección de diseños:

Cosmopolitan, Contemporary & Authentic

Aprobado por "Usted":

9 de cada 10 prefieren GROHE New Tempesta

Tecnología avanzada:

GROHE DreamSpray® & RainO²

LA COLECCIÓN DE TELEDUCHAS DEFINITIVA

GROHE New Tempesta es la nueva generación de duchas Tempesta.

NUEVO 3 Estilos de diseño

Disponibles en tres estilos de diseño - Cosmopolitan, Contemporary y Authentic.

NUEVO Hasta 4 tipos de chorros

Los cabezales de la New Tempesta incorporan hasta cuatro tipos de chorros diferentes, pudiendo seleccionar el deseado con un solo movimiento de dedo.

NUEVO Funcionalidad RainO²

La New Tempesta incorpora un nuevo y amplio chorro de agua GROHE RainO². (Ver GROHE RainO²)

GROHE EcoJoy® con sólo 5,8 l/min.

Para un mayor ahorro de agua, escoja entre los dos niveles de GROHE EcoJoy® – 5,8l/min en los modelos con dos chorros y 9,8l/min en los modelos de 3 y 4 chorros.



PEFC
PEFC/04-31-0810

PEFC

El papel de este flyer proviene de la madera de la zona forestal para una gestión sostenible



reddot design ranking 2011
sanitary fittings for bathroom and kitchen
No.1 Grohe AG

Grohe España, S.A.
c/ Botánica,
78-88 Gran Vía L'H Districte Econòmic
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 336 88 50 | Fax. 93 336 88 51
www.grohe.es | www.progrohe.es



GROHE NEW TEMPESTA

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN



TELEDUCHAS



CONJUNTOS CON SOPORTE fijo



CONJUNTO CON SOPORTE regulable



CONJUNTOS CON BARRA



NEW TEMPESTA



TELEDUCHAS



CONJUNTOS CON SOPORTE fijo



CONJUNTO CON SOPORTE regulable



CONJUNTOS CON BARRA



NEW TEMPESTA AUTHENTIC



TELEDUCHAS



CONJUNTOS CON BARRA



DUCHAS MURALES



Modelos disponibles

II	III	IV

PRODUCTOS RECOMENDADOS



**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 552 002
Monomando
de lavabo



**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 590 002 +
18 383 002
Monomando para
ducha con jabonera



**Eurostyle
Cosmopolitan**
33 591 002
Monomando para
baño y ducha


DUCHAS MURALES



Modelos disponibles

II	III	IV

PRODUCTOS RECOMENDADOS



Eurosmart
32 925 001
Monomando
de lavabo



Eurosmart
33 555 001
Monomando
para ducha



Eurosmart
33 300 001
Monomando para
baño y ducha

DUCHAS MURALES



Modelos disponibles

II	III	IV