

GROHE.FR

*Pure Freude  
an Wasser*



TARIF  
GROHE  
2016

MASTERS OF TECHNOLOGY

PRIX PUBLICS INDICATIFS € HT  
AU 01.01.2016

# GROHE CONTENU

---

Salle de bains	GROHE Digital	Veris F-digital	46
		Allure F-digital	48
Salle de bains		Veris	52
		Allure Brilliant	60
		Allure	68
		Atrio	77
		Grandera	90
		Quadra	99
		Lineare	103
		Eurocube Joy	107
		Eurocube	111
		Europlus	117
		Essence	120
		Eurodisc Joy	125
		Eurodisc Cosmopolitan	128
		Concetto	133
		Eurostyle Cosmopolitan	137
		Eurostyle	141
		Eurosmart Cosmopolitan	147
		Eurosmart	152
BauLoop	155		
Mélangeurs		Costa L	156
		Costa S	159
Universal		Universal	161
Ensembles bain		Talentofill	162
Accessoires		Essentials	164
		Essentials Cube	168
Thermostatiques		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	179
		Grohtherm 2000	183
		Grohtherm Cube	187
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	189

---



# GROHE CONTENU

		Grohtherm 1000	191
		Grohtherm 800	194
Encastrés			210
Hydrothérapie	GROHE Digital	Aquasymphony	252
	Aquatunes	Aquatunes	254
	Systèmes de douche	SmartControl	255
		Rainshower System	257
		Euphoria XXL System	260
		Euphoria System	261
		New Tempesta Cosmopolitan System	263
		Système de douche RETRO-FIT	264
		Accessoires pour systèmes de douche	265
	Douches	Sena	266
		Rainshower	268
		Power&Soul	275
		Movario	279
		Relexa	281
		Euphoria	283
		Tempesta Nouveau	290
		Douchette à gâchette Sena	298
		Douchette à gâchette Tempesta	299
		Douchette à gâchette	300
		Flexibles de douche	301
		Accessoires de douche	303
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant	322
		GROHE Blue Pure	324
		Accessoires GROHE Blue	326
	Mitigeurs	K7	328
		Foot Control	329
		Minta / Minta Touch	330
		Zedra / Zedra Touch	333

# GROHE CONTENU

		K	334
		Essence	335
		Eurocube	336
	<b>Mélangeurs</b>	Ambi	337
		Europlus	338
		Eurodisc Cosmopolitan	339
		Eurodisc	340
		Concetto	341
		Eurostyle Cosmopolitan	343
		Eurosmart Cosmopolitan	344
		Eurosmart	345
		Costa	346
		BauLoop	347
		Distributeur de savon	348
<b>Collectivités</b>	<b>Robinetteries Infra-rouge</b>	Allure E	362
		Essence E	365
		Bluetooth	368
		Europlus E	374
		Eurosmart Cosmopolitan E	376
		Euroeco Cosmopolitan E	379
	<b>Thermostatiques spéciaux</b>	Grohtherm Ergomix	381
		Grohtherm Micro	382
		Grohtherm 2000 Special	383
		Automatic 2000	385
		Grohtherm XL	386
	<b>Mitigeurs</b>	Euroeco Special	387
		Euroeco Séquentiel	391
	<b>Robinetteries temporisées</b>	Eurodisc SE	393
		Eurosmart Cosmopolitan T	395
		Euroeco Cosmopolitan T	396
		Contromix	397

# GROHE CONTENU

WC lavants	WC lavants	GROHE Sensia IGS	402
		GROHE Sensia Arena	404
Systèmes d'installation	Rapid Pro	Rapid Pro	412
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	413
		Rapid SL pour urinoir	418
		Rapid SL pour lavabo et bidet	419
		Rapid SL mobilité réduite	420
		Rapid SL accessoires	422
		Systèmes de chasse	Réservoirs de chasse WC
	Accessoires pour réservoirs de chasse	427	
	Robinets de chasse pour WC	429	
	Commandes électroniques pour WC	432	
	Commandes électroniques pour urinoir	434	
	Robinets de chasse urinoirs	437	
Plaques de commande	pour WC	Plaques de commande WC	444
		GROHE Fresh	450
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	451
	pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	452
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	456
		Robinets WAS	460
Accessoires et et pièces détachées		Accessoires et pièces détachées	466
Tarif général par référence			504
Conditions de ventes			514



MASTERS OF TECHNOLOGY

**THEOCHARIS LIOLIS**

« Master of Technology », fabrique des surfaces de robinet d'une solidité imbattable grâce à GROHE StarLight®.





**RUURD V. LEEUWEN**

« Master of Technology », il mesure le temps pendant lequel le système GROHE CoolTouch® maintient la surface du robinet froide malgré le flux d'eau chaude.

# MASTERS OF TECHNOLOGY

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs pairs comme des Masters of Technology en raison de l'innovation permanente dont ils font preuve, du design remarquable qu'ils conçoivent et des robinetteries primées à multiples reprises qu'ils développent.

En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de pointe pour un travail d'équipe et des processus efficaces, nos Masters of Technology prennent les devants en développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce pour assurer la satisfaction continue de nos clients.

Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à vie. Les produits GROHE ne cessent d'étonner les utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau). A chaque utilisation d'un produit GROHE, vous ressentez la différence.

# DESIGN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

## Les valeurs design

Nos designs sont pensés et conçus pour répondre à 3 valeurs simples et universelles qui forment le noyau de notre philosophie Design.



**Simplicité**




**Humain**



**Performance**

## ADN GROHE - ÉLÉMENTS SIGNATURE DU DESIGN

Trois éléments de signatures du design composent notre ADN visuel. Ces trois symboles définissent une identité unique qui nous permet de réaliser des lignes récompensées et qui permet au consommateur de reconnaître instantanément un produit GROHE dans l'environnement d'une salle de bains :



**Le cercle**



**Sept degrés**



**L'ovale**

## Segmentation des Styles

Chez GROHE nos gammes cuisine et salle de bains sont segmentées en 3 styles : cosmopolitan, classique et rétro. Cette segmentation simplifie le choix du consommateur en fonction de ses attentes en terme de Style et de décoration.



**Cosmopolitan**



**Classique**



**Classique**





**PRESERVER L'EAU ET  
L'ENERGIE AVEC LES  
PRODUITS GROHE**  
Plus d'informations sur [grohe.com/sustainability](https://grohe.com/sustainability)

**Préservez l'eau et l'énergie sans renoncer au confort.**

Des décennies de Recherche et Développement ont abouties au déploiement de technologies qui économisent l'eau et l'énergie au travers de nos gammes. Le respect de l'eau est une valeur qui nous tient à coeur.



**GROHE StarLight®**  
Chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



**GROHE TurboStat®**  
Une régulation immédiate et permanente de la température pendant toute la douche.



**GROHE EcoJoy**  
Economie d'eau jusqu'à 50% tout en préservant confort et plaisir.

## Toutes les informations dont vous avez besoin.

Vous recherchez une pièce détachée ? Vous avez besoin de plus amples informations sur les caractéristiques d'un produit ? Vous trouverez un maximum d'informations produits et techniques sur notre site. Chaque référence propose des documents techniques en PDF que vous pouvez télécharger.

Vous pouvez même créer votre Catalogue personnalisé avec la liste des références et leurs spécificités techniques, que vous aurez sélectionnées.

Idéal pour envoyer un dossier qualitatif à vos clients.



## Grohe.fr : source d'inspiration


Notre galerie d'images est une véritable source d'inspiration pour la conception de salle de bains et de cuisines modernes équipées des robinetteries et douches GROHE.

## Site web en responsive design

Chaque page est optimisée pour une lecture parfaite aussi bien sur votre tablette, que sur votre smartphone ou votre ordinateur.

**Une navigation intuitive.**

Utilisez la fonction "Rechercher", ou les chapitres par univers produits pour naviguer facilement parmi nos collections.



Une galerie d'images source d'inspiration pour imaginer toutes sortes de projets salle de bains ou cuisine.



Retrouvez dans la rubrique "A votre service" toutes les informations sur GROHE et la certification NF ainsi que l'ensemble de nos Guides de Choix.



# BIENVENUE AU CLUB GROHE SMART EXPERTS! RÉSERVÉ AUX INSTALLATEURS

**Soyez SMART \*et participez au plus grand programme de fidélité conçu pour les installateurs !**

Le programme GROHE SMART Experts est spécialement conçu pour les installateurs. En tant que partenaire GROHE SMART, soyez récompensés pour tous vos achats GROHE grâce à nos points « SMARTS » qui vous donnent accès à un univers de cadeaux exceptionnels.

En devenant adhérent, c'est tous vos employés que vous pourrez inclure dans le programme car tous peuvent collecter des points pour votre société !

\*Intelligent



**Quels sont les avantages du Club GROHE SMART Experts?**

## **L'inscription est rapide et gratuite**

Votre adhésion au Club GROHE SMART Experts est complètement gratuite et s'adapte à vos besoins: profitez de nombreux avantages tels que des cadeaux, des formations dispensées par nos techniciens ou encore une visibilité augmentée sur notre site internet.

## **Cumulez des points « SMARTS » et échangez les contre des cadeaux**

Plus de 2500 produits GROHE sont inclus dans le programme SMART Experts et pour chacun d'entre eux vous pouvez collecter des SMARTS et les échanger contre des cadeaux ! Enregistrer ces produits est très simple. Saisissez le code UPI sur le site internet ou scannez le QR Code à l'aide de notre application mobile SMART READER (compatible Apple et Android) et commencez à collecter des points.

## **Restez informé**

Grâce au programme GROHE SMART, restez informé. Recevez des informations en avant première, profitez d'e-learning produits et participez à nos promotions exclusives. Bénéficiez d'autres avantages : grâce au Club GROHE SMART Experts, soyez le premier à tester nos nouveaux produits, à assister à nos formations dispensées par nos techniciens et à obtenir une visibilité augmentée sur notre site internet en étant référencé.



Cumulez des Points SMART sur plus de 2500 produits

**Comment ça marche ?**

**1.**

**INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE OU À L'AIDE DE L'APPLICATION SMART READER**

Inscrivez vous rapidement sur le site [www.grohesmart.com](http://www.grohesmart.com) , par téléphone au 01,70,70,20,96 ou téléchargez l'application SMART READER directement sur votre téléphone. Après votre inscription, vous recevrez un mail de bienvenue vous donnant accès à l'univers SMART Experts.

**2.**

**SCANNEZ LE QR CODE**

Vous trouverez un QR Code unique sur chaque boîte GROHE. Scannez simplement ce QR Code à l'aide de l'application ou saisissez le code UPI en ligne. Sur notre site internet, vous pourrez également consulter le nombre de points SMART pour chacun de nos produits GROHE.

**3.**

**Echangez vos SMARTS et soyez 100% gagnants**

Vous pouvez échanger vos points SMART directement dans notre boutique cadeaux disponible sur [www.grohesmart.com](http://www.grohesmart.com) . De nombreux cadeaux vous y attendent!



# BIENVENUE AU CLUB GROHE **SMART** EXPO RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS DE SALLE D'EXPOSITION

**SMART**  
EXPO

**GROHE**

Soyez « **SMART** » et devenez partenaire du plus grand programme de fidelite gratuit destine aux conseillers de salles d'exposition !



## Quels sont les avantages du Club GROHE **SMART** Expo ?


1. Soyez un membre privilégié
  - Bénéficiez de conseils et de formations d'aide à la vente
  - Accédez à des modules e-learning pour approfondir vos connaissances
  - Recevez des présentoirs et autres outils gratuits (posters, bannières, supports plexi...)
  - Contribuez à l'image de la marque GROHE
  - Recevez en avant-première des informations sur les nouveautés GROHE
  - Profitez d'une attention toute particulière pour votre anniversaire
2. Participez à des challenges et concours motivants!
  - Gagnez des points **SMART** grâce aux quizz sur nos nouveautés GROHE
  - Cumulez des points **SMART** grâce à nos challenges GROHE
  - Bénéficiez d'un large choix de cadeaux dans notre boutique Club GROHE **SMART** Expo!

Alors, n'attendez plus: devenez un partenaire privilégié GROHE **SMART** Expo!





# GROHE FRANCE SUR FACEBOOK



Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant **notre communauté sur notre page GROHE France**, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie !

Des solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : **une véritable pluie d'idées rafraîchissantes !**





# LES SERVICES GROHE

## Le service technique

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

### Pour toutes vos demandes techniques ou Sav :

- Par fax, composez le numéro unique : 01 49 97 29 70\*  
Toutes demandes arrivant sur un autre numéro ne pourra être prise en charge.
- Par mail : utilisez l'adresse « Sav-fr@grohe.com » ou la page « Contact » de notre site Internet
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00

### Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par Fax, composez le 01 49 97 29 70
- Par mail, sur l'adresse sav-fr@grohe.com.
- Par notre site internet, en cliquant sur « Grohe vers les professionnels », puis sur « A votre service », Rubrique « Manquant dans la boîte »

NB : Pour les demandes par fax ou mail, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine

### \* Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automates :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée par fax
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous


### Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie


Pour accéder à l'information pièces détachées rendez vous sur grohe.fr



1- Cliquez sur „GROHE pour le professionnels” puis sur « Trouver un produit »



2- Faites une sélection par référence ou par famille pour une identification visuelle



3- Sélectionnez les produits Anciens/Actuels ou l'intégralité, puis cliquez sur le produit identifié pour afficher les informations disponibles

## Le service après-vente


Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Particulier ou professionnel, il vous suffit de composer le 01 49 97 29 00 puis de vous laisser guider par notre serveur en indiquant le numéro de votre département pour être mis en relation avec la station service après-vente la plus proche. En cas d'encombrement ou de non-réponse, l'appel est transféré directement vers notre standard pour un traitement immédiat.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Voir et acheter nos produits » puis « Nos partenaires proches de chez vous », ou en saisissant votre département dans « Localisez nos partenaires » sur la page d'accueil.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : [www.grohe.fr](http://www.grohe.fr)

# LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication à compter de la date d'installation (limitée à un an pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules), la facture de l'installateur faisant foi.

Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation sur notre site [www.grohe.fr](http://www.grohe.fr), puis « Localisez nos partenaires », entrez la ville ou Code postal + sélectionnez « Stations SAV ».

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations).

La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la page « Conseils d'entretien ».

Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Vers Grohe pour les professionnels », puis sur « La Garantie Grohe »

## Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

1 Sur décision de GROHE France.


## Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie


	Types d'incidents	Causes
<b>Pièces mobiles</b>		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
<b>Accessoires</b>		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien - Usure
<b>Divers</b>		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues(*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

\* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.


# LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification  répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).


« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe , organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme 

La marque NF certifie la conformité des robinetterie et appareils sanitaires aux règlement NF077 / NF017 / NF 076 approuvé par AFNOR CERTIFICATION

## 1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

la marque  – ROBINETTERIE SANITAIRE - valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.


La marque NF concerne:

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 816
- les systèmes de vidage NF EN274
- les flexibles et douchettes NF EN 113 & 112
- les aérateurs NF EN 246

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification EAU (mélangeur) ou ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)


=> Cf.: tableau explicatif des classifications

## 2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque  – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203

## 2- Composants sanitaires (NF 076)

La marque  – COMPOSANTS SANITAIRES - certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200000 cycles ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

## La classification EAU ET ECAU

MESURE		DÉTAIL DE LA MESURE		CLASSEMENT NF E.A.U. OU E.C.A.U.		NIVEA	
E Écoulement	Débit sous 3 bars en l/min Q	E00	Débit mesuré pour : - plein eau froide - 34°C - 38°C - plein eau chaude	4 ≤ Q < 6		Lavabo, bidet, évier, douche : Q mini ≥ 9 Baignoire : Q mini ≥ 20	
		E0		9 ≤ Q < 12			
		E1		12 ≤ Q < 16			
		E2		16 ≤ Q < 20			
		E3		20 ≤ Q < 25			
		E4		25 < Q			
C Confort	Critères de confort listés ci-contre	C1 ou CH1	Sensibilité (manœuvre levier) Fidélité (écart température/position levier) Constance de température Effort de manœuvre du levier** Ergonomie Résistance aux coups de bélier*			Marque NF des mitigeurs mécaniques	
		C2	Système sensitif de limitation de débit à 50 % Effort de manœuvre pour franchir le point éco, situé entre 3 et 9 N. (entre 2 et 9 N. après 70 000 cycles)	Lavabo, bidet, évier : 4 ≤ Q < 6 Douche : 6,6 ≤ Q < 9,6			
		CH2	Débit limité pour économie d'eau	Lavabo et bidet ≥ 4 et < 6 Douche et bain douche (sortie douche) ≥ 9 et < 12 dans la plage de réglage de 34 à 44°C Exigences débit en L/min avec 3 bars de pression dynamique			
		C3	1• Avoir le classement C1 ET C2 2• Être conforme aux prescriptions « Économie d'Énergie » a) Mitigeur mécaniques (lavabo/bidet/évier)*** - Pas de présence de débit d'eau chaude entre la position fermée et la position « point dur C2 » ou - Pas de présence de débit d'eau chaude entre la position fermée et la position débit maximum b) Mitigeurs thermostatiques - Limitation de la température à 50°C (Présence d'une butée non réglable sur la commande de réglage de température du robinet) - La température d'eau mitigée avant ou après endurance doit être comprise entre 43°C et 50°C maximum				
		CH3	1- Mitigeurs Dans la position du levier dans l'axe du bec fixe, il n'y a pas de consommation d'eau chaude lorsque l'on ouvre le robinet jusqu'à la position plein débit				
			2- Thermostatiques a/Limitation en position plein chaud la température de l'eau à 50°C b/Présence d'une butée réglable sur la commande de réglage de température du robinet pour effectuer de la désinfection de réseau.				
A Acoustique	Lap exprimé en dB(A)	A1	Niveau de bruit perçu dans une pièce adjacente à celle de la robinetterie, connectée à un réseau et en écoulement	20 dB(A) < Lap ≤ 30 dB(A)		Groupe II	
		A2		15 dB(A) < Lap ≤ 20 dB(A)		Groupe I	
		A3		Lap ≤ 15 dB(A)			

\* Un coup de bélier est un choc supporté par la robinetterie et son réseau lors d'une fermeture brutale du débit.

\*\* Force en Newtons : 6 < F ≤ 9 N avant test d'usure, 4,5 < F ≤ 9 N après test d'usure

\*\*\*En position centrée ou position définie par le fabricant en cas de bec fixe.

# LA CLASSIFICATION EAU ET ECAU

MESURE		DÉTAIL DE LA MESURE		CLASSEMENT NF E.A.U. OU E.C.A.U. / E.CH.A.U		NIVEAUX NF	
U Usure	Nombre de cycles	U1	Organe de manœuvre :	Mélangeurs	Mitigeurs	Organe de manœuvre : Mélangeurs : 200 000 cycles Mitigeurs : 70 000 cycles	
			Bec mobile :	200 000 cycles	70 000 cycles		
			Inverseur bain-douche :	80 000 cycles	80 000 cycles		
		U2	Organe de manœuvre :	30 000 cycles	30 000 cycles		Bec mobile : 80 000 cycles
			Bec mobile :	350 000 cycles	122 500 cycles		
			Inverseur bain-douche :	140 000 cycles	140 000 cycles		
		U3	Organe de manœuvre :	50 000 cycles	50 000 cycles	Inverseur bain-douche : 30 000 cycles	
			Bec mobile :	500 000 cycles	175 000 cycles		
			Inverseur bain-douche :	200 000 cycles	200 000 cycles		
					80 000 cycles	80 000 cycles	

\* Un coup de bélier est un choc supporté par la robinetterie et son réseau lors d'une fermeture brutale du débit.

\*\* Force en Newtons :  $6 < F \leq 9$  N avant test d'usure,  $4,5 < F \leq 9$  N après test d'usure

\*\*\*En position centrée ou position définie par le fabricant en cas de bec fixe.

## NF 077 - ROBINETTERIES SANITAIRES - HYDROTHERAPIE

Réf	Matériau	Classe Acou.
<b>NOUVELLE TEMPESTA</b>		
26 082 001	Plastique	IS
26 083 001	Plastique	IS
26 084 001	Plastique	IS
26 161 000	Plastique	IZ
26 162 000	Plastique	IZ
26 164 000	Plastique	IZ
27 571 000	Plastique	IS
27 597 000	Plastique	IA
27 644 000	Plastique	IZ
27 794 000	Plastique	IA
27 849 000	Plastique	IA
27 852 000	Plastique	IA
27 853 000	Plastique	IA
27 923 000	Plastique	IZ
27 925 000	Plastique	IZ
27 927 000	Plastique	IA
28 261 001	Plastique	IA
28 419 001	Plastique	IZ
<b>TEMPESTA COSMOPOLITAN</b>		
27 572 001	Plastique	IA
27 572 001	Plastique	IZ
27 576 001	Plastique	IZ
27 578 001	Plastique	IS
27 579 001	Plastique	IZ
27 588 001	Plastique	IZ
27 786 001	Plastique	IA
27 928 001	Plastique	IS
27 929 001	Plastique	IA

## NF 017 - APPAREIL SANITAIRE

Réf	Commande	Type
<b>Rapid SL</b>		
39 144 000	38732000/38732SH0 38505000 / 38505SH0	Applique



## NF 077 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	GESTION DE L'EAU
<b>COSTA</b>				
Lavabo	20 159 000	IIA	E1 A1 U3	
Lavabo	20 393 001	IA	E1 A2 U3	
Lavabo	20 404 001	IA	E3 A3 U3	
Lavabo	30 484 001	IA	E1 A3 U3	
Lavabo	21 094 001	IA	E1 A3 U3	
Bain-douche	25 450 001	IIC/B	E3/1 A1 U3	
Bain-douche	25 453 001	IIB/B	E3/1 A1 U3	
Bain-douche	25 496 001	IID/A	E4/1 A1 U3	
Douche	26 308 001	IA	E1 A2 U3	
Douche	26 330 001	IA	E1 A3 U3	
Evier	31 187 001	IA	E1 A3 U3	
Evier	31 829 001	IA	E1 A3 U3	
<b>COSTA C</b>				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IIA	E1 A1 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/B	E3/1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 A1 U3	
Evier	31 067 001	IA	E1 A2 U3	

## NF 077 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	GESTION DE L'EAU
<b>GROHTHERM 800</b>				
Bain-douche	34 569 000		E3/1 C3 A2 U3	Ge5
Douche	34 562 000		E1 C3 A2 U3	Ge5
<b>NOUVEAU GROHTHERM 1000</b>				
Bain-douche	34 439 003	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	Ge5
Douche	34 438 003	IB	E1 C3 A2 U3	Ge5
<b>GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M</b>				
Bain-douche	34 441 003	ID/B	E3/1 C3 A2 U3*	Ge5
Douche	34 440 003	IB	E1 C3 A2 U3 *	Ge5
<b>GROHTHERM 2000</b>				
Bain-douche	34 176 001	IID/B	E3/1 C2 A1 U3	
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	Ge5
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	Ge5
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	Ge5
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	Ge5
<b>GROHTHERM CUBE</b>				
Bain-douche	34 508 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	Ge5
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	Ge5
<b>GROHTHERM COLONNE</b>				
Douche	27 296 001	IIC	E1 C2 A1 U3	
Douche	27 964 000	IIC	E1 C2 A2 U3*	

\* classement en cours

**NF 077 - ROBINETTERIE SANITAIRE - MITIGEURS MECANIQUES**

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	GESTION DE L'EAU
<b>EUROSMART NOUVEAU ES - CH3</b>				
Lavabo	23 393 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 395 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	32 154 002	IA	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	32 926 002	IA	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 537 000	IA	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Bidet	32 928 002	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bain-douche	32 158 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	33 303 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	33 412 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Douche	32 172 002	IA	E1 C2 A3 U3	Ge3
Evier	32 221 002	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 223 002	IA	E0 C3 A2 U3	
<b>EUROSMART COMOSPOLITAN ES - CH3</b>				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23376 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ps5
Lavabo	23377 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ps5
<b>EUROSMART COMOSPOLITAN</b>				
Lavabo	23 271 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Lavabo	32 828 000	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	32 834 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A3 U3	Ge3
Evier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
<b>EUROSTYLE NEW ES - CH3</b>				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A2 U3	Ps5
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A2 U3	Ps5
Lavabo	32 228.003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3*	Ge3
Lavabo	32 229.003	IA	E1 C2 A3 U3*	Ge3
<b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN ES - CH3</b>				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
<b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN</b>				
Lavabo	23 043 002	I	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	23 278 002	IIA	E1 C2 A1 U3	
Lavabo	32 468 002	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	33 549 002	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bidet	33 565 002	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	33 612 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A3 U3	Ge3
Evier	31 125 002	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 230 002	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 231 002	IIA	E1 C2 A1 U3	

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	GESTION DE L'EAU
<b>ESSENCE ES - CH3</b>				
Lavabo	23 591 001	I	E00 Ch3 A2 U3*	Ge5
<b>EUROCUBE ES - CH3</b>				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
<b>EUROSTYLE NEW ES- CH3</b>				
Lavabo	23 373 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 374 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
<b>EUROSTYLE NEW</b>				
Lavabo	32 444 001	IA	E1 C2 A3 U3	
Lavabo	33 549 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bidet	33 567 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bain-douche	32 228 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	33 612 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	33 614 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Douche	32 229 001	IA	E1 C2 A3 U3	Ge3
Evier	32 230 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
<b>CONCETTO ES - CH3</b>				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
<b>CONCETTO NEW</b>				
Lavabo	23 279 001	IIA	E1 C2 A1 U3	
Lavabo	32 629 001	I	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	32 696 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Lavabo	32 697 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bidet	32 698 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	32 702 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Bain-douche	32 701 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	Ge3
Douche	32 699 001	IA	E1 C2 A3 U3	Ge3
Evier	31 207 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 660 001	IA	E0 C3 A2 U3	Ge5
Evier	32 662 001	IIA	E1 C2 A1 U3	
Evier	32 663 001	II*	E1 C1 A1 U3	
<b>EURODISC COSMOPOLITAN ES - CH3</b>				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A2 U3	Ge5
<b>EURODISC NEW</b>				
Evier	32 545 001	IA	E1 C1 A2 U3	
<b>ENCASTRE</b>				
Douche	33 961 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	33 962 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	35 501 000	IA	E1 C1 A3 U3	

# CONSEIL ET STAGES TECHNIQUES INSTALLATEURS

## GROHE PRO, UN SERVICE DE PROXIMITÉ DÉDIÉ AUX INSTALLATEURS



### Une équipe d'experts proche de vous

- Les conseillers techniques GROHE PRO, basés en régions, experts en plomberie et systèmes sanitaires viennent à votre rencontre sur vos chantiers ou dans vos locaux.
- Des Véhicules GROHE PRO, équipés de tout le matériel nécessaire pour échanger techniquement et vous apporter des solutions, se déplacent sur toute la France.
- Les conseillers techniques GROHE PRO collectent vos retours afin de faire évoluer les produits selon vos besoins.



### DES CONSEILS techniques sur mesure

- Les conseillers techniques sont à votre disposition pour définir avec vous les meilleures solutions et vous accompagner pour la montée en gamme: Encastrés, solutions digitales et autres.
- Des échanges et formations adaptées à vos besoins et attentes. Vous décidez avec les conseillers techniques GROHE des sujets que vous souhaitez aborder.
- Une approche pratique, basée sur la manipulation des produits en fonctionnement et l'apport de solutions concrètes pour les chantiers et projets sanitaires.
- Des rencontres et formations techniques organisées sur différents sites:
  - En région
  - Au centre technique Grohe France à Courbevoie
  - Au centre technique Grohe International à l'usine de Lahr (Allemagne)



Besoins de conseils techniques ou formations? Profitez de ce service exclusif. Contactez votre conseiller technique régional ou chef de secteur Grohe.

Demandez votre clé à mousser GROHE „le petit bonhomme bleu” à votre conseiller technique.

# LES FORMATIONS DESTINÉES AUX DISTRIBUTEURS

Les formations GROHE, destinées aux distributeurs, sont conçues pour vous aider à améliorer la montée en compétence de vos équipes. Nos modules de formation par typologies de produit sont basés à la fois sur des apports techniques, théoriques et pratiques ainsi que sur des argumentaires de vente de nos spécificités.

## Public concerné :

- vendeurs conseil showroom
- vendeurs libre service
- vendeurs itinérants

## Objectifs :

- Connaître et comprendre les technologies associées à la robinetterie sanitaire et savoir les expliquer à leurs clients.
- Savoir découvrir les besoins et motivations des clients.
- Savoir argumenter et valoriser son devis pour gagner en efficacité commerciale.
- Savoir s'adapter aux différents publics : installateurs, particuliers.

## Thèmes des formations :

- Les bases de la robinetterie sanitaire (composants, fabrication, technologies)
- La robinetterie encastrée (mécanique et digitale)
- L'hydrothérapie haut de gamme (F digital, Digital Deluxe)

## Exercices pratiques :

- Montage et démontage des produits
- Construction d'une offre (construction d'argumentaires avec des cas concrets)
- Mise en situation (utilisation d'outils d'aide à la vente, sketch de vente)







# SALLE D'EXPOSITION GROHE

## UN NOUVEL ESPACE INSPIRE PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, tout près du quartier d'affaires européen de la Défense, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m<sup>2</sup> vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.

Grohe met en avant les technologies avancées de ses produits mais aussi inspire nos clients vers les dernières tendances décoratives. De nouvelles ambiances de salle de bains ont été conçues mi 2015 autour des nouvelles lignes de robinetteries comme Essence ou Eurocube. Le bois précieux, le marbre, le laiton, la pierre, les formes organiques ont été les principaux choix pour nos nouveaux espaces.

Grohe présente également les sources d'inspiration architecturale de ses lignes. Par exemple, la ligne Allure Brilliant tire son inspiration de la Tour Décapsuleur à Shanghaï et la ligne Grandera de la Tour Eiffel.



Les clients pourront aussi bénéficier d'une aide de qualité des hôtesses produits pour les conseiller dans leurs choix, les guider dans l'élaboration de leurs projets et leur proposer un devis.

## LA SALLE D'EXPOSITION : TRAVAILLER ET ÉCHANGER AU CŒUR DE L'UNIVERS GROHE

Lieu de rencontre et de travail, le showroom propose également un espace d'échanges vitré situé au cœur de l'exposition. L'espace est organisé de manière à ce que professionnels, architectes, bureaux d'étude et prescripteurs puissent travailler en toute convivialité sur l'élaboration de leurs projets.

Au sein du showroom, l'espace GROHE PROFESSIONNEL a été enrichi pour pouvoir présenter de manière élargie l'expertise GROHE pour les produits encastrés, les systèmes sanitaires, et la robinetterie de collectivités.

## UN ESPACE DE CONSEIL ET DE DEMONSTRATION

Les hôtesses GROHE sont là de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi (à vérifier), le samedi de 10h à 17h samedi pour vous accueillir et vous conseiller.

Elles vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie...), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE BLUE, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.



**Salle d'exposition:**  
**60, avenue de la Mission Marchand 92400 Courbevoie.**  
**Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30**  
**et le samedi de 10h00 à 17h00**  
**[www.grohe.fr](http://www.grohe.fr)**



# GROHE ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





## Sommaire

GROHE Digital	Veris F-digital	46
	Allure F-digital	48
Salle de bains	Veris	52
	Allure Brilliant	60
	Allure	68
	Atrio	77
	Grandera	90
	Quadra	99
	Lineare	103
	Eurocube Joy	107
	Eurocube	111
	Europlus	117
	Essence	120
	Eurodisc Joy	125
	Eurodisc Cosmopolitan	128
	Concetto	133
	Eurostyle Cosmopolitan	137
	Eurostyle	141
	Eurosmart Cosmopolitan	147
	Eurosmart	152
	BauLoop	155
Mélangeurs	Costa L	156
	Costa S	159
Universal	Universal	161
Ensembles bain	Talentofill	162
Accessoires	Essentials	164
	Essentials Cube	168



## L'association intelligente de l'économie d'énergie et d'un contrôle de l'eau sans effort.

Non seulement la technologie GROHE SilkMove® ES offre un fonctionnement sans heurt, mais elle encourage également une gestion responsable de l'énergie et de l'eau. En mode eau froide, avec la commande en position médiane, la technologie ES prend tout son sens. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir le robinet en mode mitigé eau chaude et froide, ce qui permet d'économiser l'énergie en évitant tout chauffage inutile de l'eau lors des rituels quotidiens comme le brossage des dents ou le lavage des mains.

Lorsque vous avez besoin d'eau chaude, l'angle de fonctionnement de la commande est de 90 degrés vers la gauche ; ce qui garantit un débit d'eau ultra-réactif, vous offrant un contrôle total de la température et du débit.

La technologie GROHE SilkMove® ES est un mariage harmonieux entre le design et la technologie, offrant une meilleure expérience de l'eau tout en encourageant la gestion responsable des ressources précieuses.



Cette technologie spéciale de disques en céramique et Téflon® dans les cartouches GROHE SilkMove® dans les cartouches GROHE SilkMove® garantit un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l'eau.



Grâce à l'utilisation de la position médiane de la commande pour l'eau froide, GROHE SilkMove® ES réduit le gaspillage d'eau chaude en économisant l'eau et l'énergie si précieuses.



GROHE SilkMove® garantit un confort d'utilisation comme au premier jour, même après 20 ans d'utilisation.



## Économisez les ressources précieuses et appréciez pleinement le confort de l'eau.

Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l'eau et l'énergie afin de préserver ces ressources précieuses. Ces produits, équipés des technologies d'économie d'eau, offrent l'expérience parfaite de l'eau sans le moindre compromis. La réduction de la consommation d'eau et d'énergie va de paire avec un design pratique et attrayant. Moins d'eau. Un débit parfait.

### GROHE est le seul fabricant à proposer une palette complète de produits économisant l'eau pour le bain, la douche et les sanitaires.



**La technologie innovante GROHE EcoJoy®** économie d'eau jusqu'à 50% tout en préservant confort et plaisir.



Mitigeurs monocommande GROHE – De nombreux modèles de tous styles et toutes gammes de prix bénéficient de technologies intégrées qui réduisent la consommation d'eau jusqu'à 50 % chaque fois que le robinet est ouvert, en garantissant néanmoins le même flux parfait.



Mitigeurs Thermostatiques GROHE – Les mitigeurs thermostatiques GROHE permettent d'atteindre la température d'eau souhaitée en une fraction de seconde et de la maintenir constante de façon fiable pendant toute la durée de votre douche. Finies les pertes de temps et d'eau pendant que vous vous évertuez à manipuler les commandes pour trouver la bonne température!



Douches GROHE – Pour faire de votre douche un moment de plaisir, certains modèles - bien que bénéficiant d'une technologie intégrée assurant sans le moindre effort des économies d'eau allant jusqu'à 40 % - offrent en plus, toutes les fonctionnalités et les performances que vous attendez d'une douche GROHE.



Systèmes sanitaires GROHE – Respectueux de l'environnement, les mécanismes de chasse GROHE utilisent l'eau avec parcimonie. Grâce aux systèmes interrompable « marche/arrêt » et double chasse, à vous de sélectionner votre type de rinçage économique favori.



Robinetteries spéciales GROHE – Grâce à la commande électronique, l'eau ne coule que lorsque cela est nécessaire. Sur certains modèles, le mitigeur se désactive automatiquement afin d'économiser de l'eau si l'utilisateur ôte les mains, par exemple lorsqu'il se les savonne, ou après un délai prédéfini.



# TROUVEZ VOTRE ASSOCIATION PARFAITE

Si vous avez déjà recherché un lavabo, vous savez que la sélection peut s'avérer complexe. A celà, il faut ajouter le choix de la robinetterie qui s'adaptera parfaitement en terme de design et de confort. Avec GROHE BestMatch, il est facile de trouver votre combinaison parfaite. Avec plus de 3500 combinaisons individuelles déjà testées, vous êtes sûrs de trouver votre BestMatch idéal. Vous pouvez sauvegarder, imprimer, partager ou envoyer votre combinaison par email.




# GROHE BESTMATCH


**Le choix est simple.** Chez GROHE, nos Masters of Technology et notre équipe de concepteurs mettent en commun tous les efforts pour étendre notre gamme de produits. Cela signifie que chez GROHE, le choix de designs, de matières, de tailles et de caractéristiques techniques est presque infini. Mais comment être certain que votre produit préféré correspond parfaitement à l'équipement sanitaire que vous avez choisi? C'est une question difficile. Mais nous avons désormais une réponse immédiate. L'outil en ligne GROHE BestMatch, que vous pouvez utiliser via le site web ou l'application, vous fournit instantanément toutes les informations dont vous avez besoin pour faire correspondre votre vasque et votre robinetterie, en tenant compte du design, du confort et du débit d'eau. Cet outil dénicher en un éclair la meilleure association robinetterie/vasque parmi plus de 3500 combinaisons testées dans les laboratoires GROHE. En d'autres termes, il vous trouve l'association parfaite.

Anticipez votre plaisir de l'eau: la salle de bains de vos rêves ne se trouve qu'à quelques clics : [www.grohe.com/bestmatch](http://www.grohe.com/bestmatch)

**Pour une interaction parfaite.** Vous voulez une combinaison vasque/robinetterie, mais également une solution sanitaire complète et parfaitement adaptée? Pas de problème : en plus des critères de "design", de "confort" et de "débit d'eau", le nouveau critère "complémentarité" analyse l'ensemble du catalogue de produits GROHE, en fonction de ce qui a été validé par l'équipe design de GROHE. Seules les combinaisons ayant atteint 3 étoiles dans la catégorie "complémentarité" seront désignées comme PerfectMatch. Qu'il s'agisse d'une vasque, des raccords, d'une solution de douche ou d'un accessoire, tout ici est un PerfectMatch. L'harmonie entre la technologie, l'esthétique et le style est garantie.



Avec le site Web et l'application pour iOS et Android GROHE BestMatch, trouver la combinaison lavabo-robinet parfaite n'a jamais été aussi aisé. Que vous recherchiez un lavabo en harmonie avec le robinet GROHE de votre choix ou un robinet GROHE exclusif pour votre lavabo, avec GROHE BestMatch, vous dénicher la combinaison idéale.



TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT  
**GROHE.COM/BESTMATCH**



Apple, the Apple logo, iPad, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.




























# VOTRE CHOIX SUR MESURE

Depuis des années, GROHE propose un vaste choix de robinetteries dans différents styles. GROHE offre à présent un avantage supplémentaire : le choix de la taille.

Nos gammes les plus célèbres sont en effet disponibles dans un large choix de tailles : de XS à XL.

GROHE vous offre ainsi le luxe de choisir !

Pour faciliter le choix, tous nos mitigeurs de lavabo ont une indication visuelle sur la taille : de XS à XL. Plus le robinet est haut, plus le bec est haut et large, et plus grand est le confort !

	Taille XS	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra					
Lineare					
		<b>NOUVEAU</b>	<b>NOUVEAU</b>		<b>NOUVEAU</b>
Eurocube Joy					
Eurocube					



Taille XS

Taille S

Taille M

Taille L

Taille XL

Europlus



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Essence



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Eurodisc  
Joy



Eurodisc  
Cosmopolitan



Concetto



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

Eurostyle



Eurostyle  
Cosmopolitan



Eurosmart  
Cosmopolitan



Eurosmart



ACCESSOIRES  
ET ET PIÈCES  
DÉTACHÉES

ROBINETS D'ARRÊT

PLAQUES DE  
COMMANDE

SYSTÈMES DE  
CHASSE

SYSTÈMES  
D'INSTALLATION

WC LAVANTS

COLLECTIVITÉS

CUISINE

HYDROTHERAPIE

ENCASTRÉS


THERMOSTATIQUES

SALLE DE BAINS

# GROHE FEATHERCONTROL

## « ENJOY » la PERFORMANCE PARFAITE

JOY - La performance d'un réglage précis du bout des doigts.



### JOYSTICK CONTROL

Combinaison de la performance reconnue de la gamme Eurodisc, avec la précision du design Joystick (disponible en finition chromée ou blanche).

### CONCU pour DURER

Réglage du débit et de la température avec la précision d'un joystick pour garantir la performance parfaite au quotidien.



Système breveté  
Protection contre les infiltrations d'eau

Système fixation idéal  
pour garantir une  
manipulation souple  
et précise

### GROHE FeatherControl

La nouvelle cartouche GROHE FeatherControl apporte un contrôle de l'ensemble du levier. En utilisant une conception et une technologie innovante, les ingénieurs GROHE ont créé une cartouche joystick offrant un réglage ultra précis du débit et de la température avec les mêmes propriétés que notre célèbre cartouche GROHE SilkMove. La technologie Joystick réinventée.

# GROHE EURODISC JOY & EUROCUBE JOY

NOUVEAU

Design premium et différenciant à un prix abordable.  
Disponible en 3 hauteurs. Gamme complète  
comprenant un mitigeur douche et bain/douche.



## Le contrôle du bout des doigts


La manipulation innovante du Joystick confère au design Eurocube ou Eurodisc une esthétique sans pareil.

# GROHE ESSENCE NOUVEAU

L'élégance du nouvel Essence réside dans l'harmonie des lignes subtiles et délicates avec une géométrie simple et épurée. La structure géométrique du design, fondée sur des formes cylindriques, a été adoucie, humanisée par l'introduction de formes organiques qui assure une transition naturelle entre les différentes tailles.

L'attention méticuleuse apportée à chaque détail apporte l'harmonie à un concept de décoration en liant les produits sur l'ensemble des zones de la salle de bains. Le design unique avec le bec en forme de U contribue à singulariser et différencier la collection en lui associant une apparence unique qui définit une nouvelle orientation design dans l'univers de la salle de bains.

La quête permanente du ratio idéal conduit à avoir des proportions parfaitement harmonieuses qui magnifient le caractère intemporel de la gamme. Le Essence Nouveau redéfinit l'expression de la pureté et de la modernité avec une approche épurée et sensuelle.



Un choix de 4 tailles de mitigeurs lavabo assure à la gamme Essence une praticité additionnelle à toutes les salles de bains. L'union d'un design minimaliste et du confort de gamme incluant un mitigeur en taille M et L qui apporte un large champs d'action. Un mitigeur rehaussé, deux tailles de mitigeur lavabo 3 trous et montage mural viennent compléter la collection.



NOUVEAU





# GROHE EUROSTYLE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

**La nouvelle collection Eurostyle a été améliorée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Depuis son design moderne organique jusqu'à sa technologie interne de pointe.** La nouvelle cartouche de 35 mm GROHE SilkMove® avec limiteur de température intégré est maintenant utilisée pour le mitigeur du lavabo, du bain et de la douche. Eurostyle reste le meilleur choix pour les personnes intuitives et sensibles à l'environnement.







**Choisissez la couleur et la taille : M / L / XL**

**Choisissez votre technologie : EcoJoy ou SilkMove ES**

**Choisissez votre alliage**

**Disponible en 2 versions**

**1/ GROHE LIGHT : Alliage à teneur réduite en plomb**

**2/ GROHE ZERO : Un conduit d'eau préserve l'eau de tout contact avec le corps de la robinetterie.**

En choisissant votre mitigeur avec la technologie GROHE Zero, vous choisissez une robinetterie équipée d'un corps avec un maximum d'avantages pour la santé.

Grâce à son conduit d'eau séparé, l'eau ne rentre pas en contact avec le plomb.

Vous retrouverez maintenant GROHE Zero sur le nouvel Eurosmart cuisine et sur le nouvel Eurostyle mitigeur lavabo.



# GROHE VERIS F-DIGITAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 277 000 ★ Economie d'eau

Chromé

1 185,00




## Veris F-digital Mitigeur lavabo digital Taille L

incluant le boîtier mitigeur digital  
Monotrou sur plage  
Unité de contrôle digitale -  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
Boîtier mitigeur digital  
Vannes d'arrêt à contrôle digital  
Capteur de température intégré  
Arrêt automatique de sécurité après 60 sec.  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Bec pivotant avec mousseur SpeedClean  
Bonde de vidage à système „clac-clac“ - sortie 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Fourni avec le transformateur pour prise secteur apparente 230 V (65 790 000)

36 278 000 ★ Economie d'eau

Chromé

1 210,00




## Veris F-digital Mitigeur lavabo digital Taille S

Montage mural apparent  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
Boîtier mitigeur digital  
Vannes d'arrêt à contrôle digital  
Capteur de température intégré  
Arrêt automatique de sécurité après 60 sec.  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
SpeedClean mousseur  
**Saillie 170 mm**  
Bonde de vidage à système „clac-clac“ - sortie 1-1/4"  
Fourni avec le transformateur pour prise secteur apparente 230 V (65 790 000)

36 289 000 ★

Chromé

1 520,00



## F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur Digital Bain/Douche


Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Inverseur Digital pour bain  
Inverseur : Douche de tête, douchette et bec déverseur bain  
Anneau lumineux LED (indication de la sortie d'eau)  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
3 sorties 1/2" inverseur bain  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable

# GROHE VERIS F-DIGITAL

SALLE DE BAINS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS HYDROTHERAPIE CUISINE COLLECTIVITES WC LAVANTS SYSTEMES D'INSTALLATION SYSTEMES DE CHASSE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS D'ARRÊT ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Article n° Couleur Prix (€)


36 295 000 ★ Chromé 1 520,00



## F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur digital pour Douche

Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Inverseur Digital Douche  
Inverseur: Douche de Tête, douchettes latérales et douchette à main  
Anneau lumineux LED (indication de la sortie d'eau)  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
3 sorties 1/2 "  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable

36 292 000 ★ Chromé 1 225,00



## F-digital Unité de contrôle Digital pour Bain ou Douche

Incluant l'unité thermostatique digitale  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
1 sortie 1/2 "  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable


36 309 000 ★ Chromé 347,00



## F-digital Galet de contrôle Digital pour bain ou douche

Réglage du débit par rotation de la molette Bain/Douche  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable

13 245 000 ★ Chromé 1 290,00



## Veris Bec Bain déverseur

Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
45 984  
Livré sans platine support  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Saillie 295 mm  
Hauteur totale 1037 mm

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 342 000 ★ Economie d'eau

Chromé

1 185,00




## Allure F-digital Mitigeur lavabo digital Taille L

incluant le boîtier mitigeur digital  
Monotrou sur plage  
Unité de contrôle digitale -  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
Boîtier mitigeur digital  
Vannes d'arrêt à contrôle digital  
Capteur de température intégré  
Arrêt automatique de sécurité après 60 sec.  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Bonde de vidage à système „clic-clac“ - sortie 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Fourni avec le transformateur pour prise secteur apparente 230 V (65 790 000)

36 343 000 ★ Economie d'eau

Chromé

1 210,00




## Allure F-digital Mitigeur lavabo digital Taille S

incluant le boîtier mitigeur digital  
Montage mural apparent  
Unité de contrôle digitale -  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
Boîtier mitigeur digital  
Capteur de température intégré  
Vannes d'arrêt à contrôle digital  
Arrêt automatique de sécurité après 60 sec.  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Saillie 167 mm  
Bonde de vidage à système „clic-clac“ - sortie 1-1/4"  
Fourni avec le transformateur pour prise secteur apparente 230 V (65 790 000)

36 289 000 ★

Chromé

1 520,00



## F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur Digital Bain/Douche

Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Inverseur Digital pour bain  
Inverseur : Douche de tête, douchette et bec déverseur bain  
Anneau lumineux LED (indication de la sortie d'eau)  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
3 sorties 1/2" inverseur bain  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable




# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Article n° Couleur Prix (€)

36 295 000 ★ Chromé 1 520,00

## F-digital Unité de contrôle digitale et inverseur digital pour Douche


Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Inverseur Digital Douche  
Inverseur: Douche de Tête, douchettes latérales et douchette à main  
Anneau lumineux LED (indication de la sortie d'eau)  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
3 sorties 1/2 "  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable



36 292 000 ★ Chromé 1 225,00

## F-digital Unité de contrôle Digital pour Bain ou Douche


Incluant l'unité thermostatique digitale  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED incluant la fonction pré-chauffage : information visuelle quand la température souhaitée est atteinte  
Unité thermostatique Digitale (encastrée)  
1 sortie 1/2"  
Entrées eau chaude (EC) / eau froide (EF) 1/2"  
Arrêt automatique de sécurité après 20 min  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
Unité émetteur-récepteur pour le galet de contrôle digital et l'unité thermostatique digitale incl. câble 3m  
**GROHE TurboStat** régulation thermostatique quasi-instantanée avec contrôle digital  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**A associer avec:**  
Transformateur pour prise secteur apparente 65790000 / Transformateur à enclencher 36078000  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable



36 309 000 ★ Chromé 347,00


## F-digital Galet de contrôle Digital pour bain ou douche

Réglage du débit par rotation de la molette Bain/Douche  
Technologie sans fil  
Contrôle de température et du débit  
Fonction Pause  
Fonction Mémoire  
Anneau lumineux LED  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Classe énergétique éclairage de l'unité de contrôle : non-applicable















13 315 000 ★ Chromé 450,00

**Allure F-digital**  
**Bec Bain déverseur**  
Saillie 210 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



# GROHE ALLURE F-DIGITAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 218 000 ★	Chromé	1 290,00
<p><b>Allure</b>  <b>Bec Bain déverseur</b>            Montage au sol  <b>A associer impérativement avec :</b>            45 984            Livré sans platine support  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Saillie 300 mm            Hauteur totale 910 mm</p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	45 984 001	Chromé	578,00
<p><b>Platine support 1/2"</b>            Pour mitigeurs et becs hors sol            Livré sans façade            Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical            Profondeur d'installation 53-157 mm            Profondeur compensatoire 104 mm            2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)            Kit de rinçage            Isolation acoustique            Joint d'étanchéité            Livré avec matériel de fixation</p>			
 	13 317 000 ★	Chromé	1 100,00
<p><b>Allure</b>  <b>Bec cascade pour bain ou douche</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Saillie 180 mm</p>			
 	13 335 000 ★	Chromé	250,00
<p><b>Allure F-digital</b>  <b>Bec Bain déverseur</b>            Montage mural apparent            Saillie 167 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	27 930 000 ★	Chromé	297,00
<p><b>Allure F-digital</b>  <b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b>            Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge            Flexible            Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)            A associer à une douchette à main GROHE  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	19 952 000	Chromé	155,00
<p><b>Talentofill</b>  <b>Talentofill</b>  <b>Set de finition</b>            Constitué de:            Rosace            Ensemble de remplissage            Clapet de vidage, Accessoires de montage</p> <p><b>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

40 548 000 ★

Chromé

129,00




**Support pour galets de contrôle Digitaux**

Installation verticale ou horizontale

A associer avec 36289000 et 36295000

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



36 078 000


123,00

**Transformateur à enclouonner 110 - 240 V**

Tension d'exploitation 6 V

Longueur de câble 400 mm

Article n° Couleur Prix (€)




32 183 000 ★ Chromé 506,00

**Veris**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

32 186 000 ★ Chromé 506,00

**Version - Corps lisse**




23 064 000 ★ Chromé 583,00

**Veris**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 065 000 ★ Chromé 583,00

**Version - Corps lisse**




32 184 000 ★ Chromé 713,00

**Veris**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
Bec mobile  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


32 187 000 ★ Chromé 713,00

**Version - Corps lisse**



32 191 000 ★ Chromé 858,00

**Veris**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Bec mobile  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine







20 180 000 ★ Chromé 765,00



**Veris**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
Bec mobile  
bec avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm







Article n° Couleur Prix (€)















		<p><b>20 181 000 *</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo</b> <b>Taille S</b> Montage mural apparent <b>A associer impérativement avec :</b> 29025 - corps encastré pour mitigeur mural 3 trous <b>Livré sans le corps encastré</b> Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire Entraxe 200 mm <b>Saillie 170 mm</b></p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>598,00</b></p>
		<p><b>20 195 000 *</b></p> <p><b>Version - Saillie 220 mm</b></p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>614,00</b></p>

		<p><b>29 025 000</b></p> <p><b>Corps encastré 1/2" pour mélangeur</b> Pour mélanger 3 trous mural Montage encastré Livré sans façade Profondeur d'encastrement 43-85 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement</p>	<p><b>281,00</b></p>
---	---	---	----------------------


		<p><b>19 342 000 *</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b> <b>Taille S</b> Montage mural apparent <b>A associer impérativement avec :</b> 32 635 - corps encastré pour mitigeur mural <b>Livré sans le corps encastré</b> Rosaces simples <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire Entraxe 110 mm <b>Saillie 170 mm</b></p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>712,00</b></p>
		<p><b>19 388 000 *</b></p> <p><b>Version - Saillie 220 mm</b></p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>727,00</b></p>

		<p><b>32 635 000</b></p> <p><b>Corps encastré pour mitigeur monocommande</b> Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement</p>	<p><b>239,00</b></p>
---	---	---	----------------------

		<p><b>32 193 000 *</b></p> <p><b>Veris</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet</b> <b>Taille M</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Mousseur à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>506,00</b></p>
---	---	--	---

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	32 197 000 *	Chromé	705,00
<p><b>Veris</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Douche</b> Montage mural apparent <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Départ de douche 1/2" par l'avant avec clapet anti-retour intégré Montage mural avec raccords dissimulés</p>			
 	32 195 000 *	Chromé	913,00
<p><b>Veris</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage mural apparent <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Montage mural avec raccords dissimulés</p>			
 	32 196 000 *	Chromé	1 190,00
<p><b>Veris</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage mural apparent <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Montage mural avec raccords dissimulés Douchette GROHE Ondus (27 184) GROHE Ondus support mural (27 188) Flexible métallique 1500mm (28143)</p>			
 	19 367 000 *	Chromé	489,00
<p><b>Veris</b> <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 35501 GROHE Rapido E corps encastré universel <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace métallique Fixation dissimulée</p>			
<p>35 501 000 99,00 GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</p>			
 	19 344 000 *	Chromé	558,00
<p><b>Veris</b> <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 35501 GROHE Rapido E corps encastré universel <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Rosace métallique Fixation dissimulée</p>			
<p>35 501 000 99,00 GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</p>			
 	46 191 000	Chromé	106,00
<p><b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000</p>			
 	46 343 000	Chromé	205,00
<p><b>Version - rallonge 50 mm</b></p>			


Article n°	Couleur	Prix (€)
19 369 000 ★	Chromé	511,00



**Veris**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Rosace métallique  
 Poignées métal

35 500 000		245,00
<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>		


19 364 000 ★	Chromé	570,00
--------------	--------	--------



**Veris**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
 35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
 Inverseur pour 2 sorties  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Rosace métallique  
 Poignées métal

35 500 000		245,00
<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>		


47 780 000		133,00
------------	--	--------



**Rallonge ancien modèle pour corps non compensé**  
 Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt


47 781 000		155,00
<b>Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer</b>		

19 373 000 ★	Chromé	1 350,00
--------------	--------	----------




**Veris**  
**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec bain pré-assemblé  
 Mitigeur monocommande  
 Inverseur bain/douche  
 Douchette GROHE Ondus (27 184)  
 Flexible métallique 2000 mm  
 Plaque de montage  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Raccord pour flexible douchette  
 Protégés contre les retours d'eau

29 037 000		775,00
------------	--	--------




**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette**  
 Châssis à associer à un combiné  
 Constitué de:  
 Cadre de base  
 Bac de récupération des eaux de ruissellement

Article n° Couleur Prix (€)



**32 222 001 ★ Chromé 2 140,00**


**Veris**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
 Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
 45 984  
 Livré sans platine support  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Saillie 295 mm  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 Avec support de douchette  
 Douchette GROHE Ondus (27 184)  
 Flexible 1500 mm



**13 245 000 ★ Chromé 1 290,00**


**Veris**  
**Bec Bain déverseur**  
 Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
 45 984  
 Livré sans platine support  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Saillie 295 mm  
 Hauteur totale 1037 mm

**NOUVEAU**




**45 984 001 Chromé 578,00**

**Platine support 1/2"**  
 Pour mitigeurs et becs hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm  
 Profondeur compensatoire 104 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Isolation acoustique  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation



**13 242 000 ★ Chromé 247,00**

**Veris**  
**Bec Bain déverseur**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**Saillie 170 mm**



**19 448 000 ★ Chromé 225,00**


**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
**A associer impérativement avec :**  
 29033 - corps inverseur  
**Livré sans le corps encastré**  
 Rosace à baïonnette  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
 A utiliser avec le corps encastré



Article n°

Couleur

Prix (€)




29 033 000

256,00

**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**

Corps encastré  
Montage encastré  
Disques d'étanchéité céramique  
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
2 départs eau mitigée douche 1/2"  
1 départ 3/4"  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm  
Corps Laiton



19 444 000 \*













Chromé

143,00

**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

**A associer impérativement avec :**  
29032 - corps pour robinet d'arrêt  
**Livré sans le corps encastré**  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm  
Rosace à baïonnette


# GROHE VERIS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 376 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Cadre support</b> Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide	<b>Chromé</b>	<b>145,00</b>
 	<b>40 376 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Cadre support</b> Pour verre, porte-savon ou distributeur savon liquide Sans verre, porte savon ou distributeur de savon liquide	<b>Chromé</b>	<b>145,00</b>
 	<b>40 391 000</b> <b>Porte-savon</b>	<b>Chromé</b>	<b>72,50</b>
 	<b>40 379 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Porte-serviette</b>	<b>Chromé</b>	<b>178,00</b>
 	<b>40 381 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Barre porte-serviettes</b> Longueur 560 mm	<b>Chromé</b>	<b>305,00</b>
 	<b>40 378 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Patère murale</b>	<b>Chromé</b>	<b>80,00</b>

Article n°

Couleur


Prix (€)



**40 377 000**  
**GROHE Ondus**  
**Dériveur de papier mural**  
Sans couvercle

**Chromé**

**212,00**




**40 380 000**  
**GROHE Ondus**  
**Porte-balai de WC**  
Modèle mural  
Verre opaque, satiné

**Chromé**

**305,00**

# GROHE ALLURE BRILLIANT


Article n° Couleur Prix (€)



**23 029 000** ★ Economie d'eau Chromé 575,00

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


**23 033 000** ★ Economie d'eau Chromé 570,00  
**Version - Corps lisse**



**23 109 000** ★ Economie d'eau Chromé 675,00


**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**23 112 000** ★ Economie d'eau Chromé 670,00  
**Version - Corps lisse**




**23 114 000** ★ Economie d'eau Chromé 937,00

**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille XL**  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec avec mousseur intégré  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**20 344 000** ★ Economie d'eau Chromé 813,00

**Allure Brilliant**  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo  
**Taille M**  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





**20 342 000** ★ Economie d'eau Chromé 788,00

**Allure Brilliant**  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Bec bas avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)


20 346 000 ★ Economie d'eau Chromé 745,00



**Allure Brilliant**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
29025 - corps encastré pour mitigeur mural 3 trous  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Entraxe 200 mm  
**Saillie 160 mm**


20 348 000 ★ Chromé 768,00  
Version - Saillie 210 mm

29 025 000 281,00



**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
Pour mélanger 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement


19 781 000 ★ Chromé 757,00



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
23 200 000  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Entraxe 110 mm  
**Saillie 160 mm**


19 783 000 ★ Chromé 815,00  
Version - Saillie 210 mm

23 200 000 284,00



**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement











23 117 000 ★ Chromé 615,00



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille M**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




# GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 789 000 ★	Chromé	433,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
	35 501 000		99,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b></p>			
 	19 785 000 ★	Chromé	435,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
	35 501 000		99,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b></p>			
 	19 791 000 ★	Chromé	603,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Mitigeur thermostatique douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>GROHE Rapido T 35 500 000</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b>            Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°            Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b>            Poignées métal</p>			
	35 500 000		245,00
<p><b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b></p>			
 	19 792 000 ★	Chromé	639,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  <b>Avec Aquadimmer à fonctions multiples</b>            Réglage du débit            Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b>            Poignées métal</p>			
	35 500 000		245,00
<p><b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b></p>			
 	19 887 000 ★	Chromé	597,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Facade pour mitigeur thermostatique</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max            Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b>            Poignées métal</p>			
	35 500 000		245,00
<p><b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b></p>			

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

47 780 000 133,00




**Rallonge ancien modèle  
pour corps non compensé**

Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00


**Version - à associer avec thermostats bain avec Aquadimmer**

19 787 000 ★ Chromé 1 450,00



**Allure Brilliant**  
**Façade pour combiné monocommande 4  
trous montage avec ou sans châssis**  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
Bec bain pré-assemblé  
Mitigeur monocommande  
Inverseur bain/douche  
Douchette Euphoria Cube+  
Flexible métallique 2000 mm  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Raccord pour flexible douchette  
Protégés contre les retours d'eau  
A associer avec 29 037 000 (optionnel)


29 037 000 775,00



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5  
trous sur banquette**

Châssis à associer à un combiné  
Constitué de:  
Cadre de base  
Bac de récupération des eaux de ruissellement


23 119 000 ★ Chromé 2 560,00



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
45 984  
Livré sans platine support  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Bec avec mousseur intégré  
Saillie 270 mm  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Avec support de douchette  
Douchette Euphoria Cube+  
Flexible métallique

13 301 000 ★ Chromé 1 475,00




**Allure Brilliant**  
**Bec Bain déverseur**  
Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
45 984

Livré sans platine support  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
Bec avec mousseur intégré

# GROHE ALLURE BRILLIANT


Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU




45 984 001 Chromé 578,00

**Platine support 1/2"**  
Pour mitigeurs et becs hors sol  
Livré sans façade  
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
Profondeur d'installation 53-157 mm  
Profondeur compensatoire 104 mm  
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
Kit de rinçage  
Isolation acoustique  
Joint d'étanchéité  
Livré avec matériel de fixation




13 319 000 ★ Chromé 1 100,00

**Allure Brilliant**  
**Bec cascade pour bain ou douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**Saillie 180 mm**




13 299 000 ★ Chromé 284,00

**Allure Brilliant**  
**Bec Bain déverseur**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**Saillie 160 mm**  
Bec avec mousseur intégré




19 798 000 ★ Chromé 215,00

**Allure Brilliant**  
**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
**A associer impérativement avec :**  
29 033 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm



29 033 000 256,00

**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
Corps encastré  
Montage encastré  
Disques d'étanchéité céramique  
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
2 départs eau mitigée douche 1/2"  
1 départ 3/4"  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm  
Corps Laiton



19 796 000 ★ Chromé 181,00


**Allure Brilliant**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet  
29068 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête céramique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)














29 032 000

33,30




**Partie encastrée pour robinet d'arrêt**  
 Tête à clapet prémontée en 1/2"  
 Raccordement 1/2"  
 Profondeur réglable  
 43 - 91 mm  
 Corps Laiton

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 494 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Distributeur de savon avec support</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	475,00
 	<b>40 493 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Verre avec support</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	285,00
 	<b>40 503 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Verre avec tablette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	360,00
 	<b>40 504 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Support à savon avec tablette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	345,00
 	<b>40 496 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-serviettes</b> <b>2 bras</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Longueur 431 mm Non orientable	Chromé	285,00
 	<b>40 497 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Barre porte-serviettes</b> <b>600 mm</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	306,00



# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>40 498 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Patère murale</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>100,00</b>
	<b>40 499 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>315,00</b>
	<b>40 500 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Porte-balai de WC</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>395,00</b>

Article n° Couleur Prix (€)



**32 757 000** ★ Economie d'eau Chromé 425,00

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**32 146 000** ★ Economie d'eau Chromé 530,00

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
Système de montage rapide  
Bec U  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


**23 076 000** ★ Economie d'eau Chromé 520,00

Corps lisse




**23 403 000** ★ Economie d'eau Chromé 675,00

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
**Saillie 180 mm**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**Limiteur de température**



**32 249 000** ★ Economie d'eau Chromé 829,00


**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
Système de montage rapide  
Bec U  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**20 143 000** ★ Economie d'eau Chromé 740,00


**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Avec plaque métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Limiteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Article n° Couleur Prix (€)



**20 188 000** ★ Economie d'eau Chromé 740,00


**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Croisillons en métal  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



**20 190 000** ★ Economie d'eau Chromé 638,00


**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
Façade à associer au corps 32 706 000  
Avec plaque métallique  
Robinetts chaud/froid avec têtes Céramique Carבודur 1/2" - 180 °  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
Entraxe 200 mm  
**Saillie 172 mm**

**20 192 000** ★ Economie d'eau Chromé 653,00  
**Version - Saillie 220 mm**



**32 706 000** 233,00


**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
Pour mélanger 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 30 - 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement



**20 189 000** ★ Economie d'eau Chromé 578,00

**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
29025 - corps encastré pour mitigeur mural 3 trous  
Croisillons lota  
Avec plaque métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Robinetts eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
Limiteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
Entraxe 200 mm  
**Saillie 172 mm**


**20 193 000** ★ Economie d'eau Chromé 593,00  
**Version - Saillie 220 mm**



**29 025 000** 281,00

**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
Pour mélanger 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement


Article n° Couleur Prix (€)



**19 309 000** ★ Economie d'eau Chromé 689,00


**Allure**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
 Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
**33769 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande**  
 Avec plaque métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Limiteur de débit 8 l/mn sous 3 bars  
 Entraxe 110 mm  
**Saillie 172 mm**

**19 386 000** ★ Chromé 680,00  
**Version - Saillie 220 mm**




**33 769 000** 264,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
 Gabarit d'encastrement




**32 147 000** ★ Chromé 488,00

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille M**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Mousseur à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**32 846 000** ★ Chromé 722,00


**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Départ de douche 1/2" par l'avant avec clapet anti-retour intégré  
 Montage mural avec raccords dissimulés



**32 826 000** ★ Chromé 882,00

**Allure**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 Montage mural avec raccords dissimulés


Article n° Couleur Prix (€)



19 317 000 ★ Chromé 399,00

**Allure**  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



19 315 000 ★ Chromé 395,00

**Allure**  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



46 191 000 Chromé 106,00

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000


46 343 000 Chromé 205,00  
Version - rallonge 50 mm



19 380 000 ★ Chromé 525,00

**Allure**  
Mitigeur thermostatique douche  
A associer impérativement avec :  
GROHE Rapido T 35 500 000  
Poignées métal  
GROHE SafeStop butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément  
Etanchéité rosace et queue  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Livré sans le corps encastré

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique



19 446 000 ★ Chromé 555,00

**Allure**  
Façade pour mitigeur thermostatique 2  
sorties  
A associer impérativement avec :  
35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE SafeStop butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
Robinet d'arrêt et réglage du débit  
Avec Aquadimmer à fonctions multiples  
Inverseur pour 2 sorties  
Etanchéité rosace et queue  
Poignées métal  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée  
Livré sans le corps encastré

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique



Article n°

Couleur

Prix (€)

47 780 000

133,00



**Rallonge ancien modèle  
pour corps non compensé**

Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000


155,00

**Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer**

19 316 000 ★

Chromé

1 105,00



**Allure**

**Châssis pour combiné monocommande 3 trous**

**Montage sur banquette**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Façade à associer au corps 33 339 (livré séparément)

sans cadre de base

Constitué de:

Mitigeur monocommande



Inverseur automatique bain/douche

**Douchette à main Sena (28 034)**

Flexible métallique 2000 mm

33 339 000

714,00



**Châssis pour combiné monocommande 3 trous**

**Montage sur banquette**

Châssis à associer à un combiné

Livré sans façade

Constitué de:

Plaque de montage et châssis de base

**GROHE SilkMove** Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Bac de récupération des eaux de ruissellement


Facilement accessible

Protégés contre les retours d'eau

32 754 001 ★

Chromé

2 070,00



**Allure**

**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage au sol

**A associer impérativement avec :**

45 984

Livré sans platine support

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur

Saillie 300 mm

Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

Avec support de douchette


Douchette à main Sena

Flexible 1500 mm

13 218 000 ★

Chromé

1 290,00



**Allure**

**Bec Bain déverseur**

Montage au sol

**A associer impérativement avec :**

45 984


Livré sans platine support

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Saillie 300 mm


Hauteur totale 910 mm

**NOUVEAU**




Article n°	Couleur	Prix (€)
45 984 001	Chromé	578,00

**Platine support 1/2"**  
 Pour mitigeurs et becs hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm  
 Profondeur compensatoire 104 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Isolation acoustique  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation




13 317 000 *	Chromé	1 100,00
--------------	--------	----------

**Allure**  
**Bec cascade pour bain ou douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**Saillie 180 mm**




13 264 000 *	Chromé	225,00
--------------	--------	--------

**Allure**  
**Bec mural 3/4"**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**Saillie 172 mm**




19 590 000 *	Chromé	185,00
--------------	--------	--------

**Allure**  
**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
**A associer impérativement avec :**  
 29033 - corps inverseur  
**Livré sans le corps encastré**  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable













29 033 000		256,00
------------	--	--------













**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
 Corps encastré  
 Montage encastré  
 Disques d'étanchéité céramique  
 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
 2 départs eau mitigée douche 1/2"  
 1 départ 3/4"  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
 Corps Laiton









19 334 000 *	Chromé	125,00
--------------	--------	--------

**Allure**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"  
 Profondeur réglable  
 20-80 mm  
 Rosace de finition étanche côté mur  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable











	Article n°	Couleur	Prix (€)
 		<p><b>29 800 000</b></p> <p><b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b>            Tête à clapet pré montée en 1/2"            Gabarit de protection            Raccordement 1/2"            Corps Laiton</p> <p><b>29 802 000</b>  <b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b></p>	<p>28,20</p> <p>51,00</p>
		<p><b>19 384 000</b> ★</p> <p><b>Allure</b>  <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b>  <b>Croisillon Iota</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            29032 - corps pour robinet d'arrêt            Profondeur réglable            43 - 91 mm            Rosace métallique  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p> <p><b>35 028 000</b>  <b>GROHE Rapido C rough-in box for single volume control</b></p>	<p>Chromé</p> <p>119,00</p> <p>113,00</p>
 		<p><b>29 032 000</b></p> <p><b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt</b>            Tête à clapet pré montée en 1/2"            Raccordement 1/2"            Profondeur réglable            43 - 91 mm            Corps Laiton</p>	<p>33,30</p>
		<p><b>40 564 000</b></p> <p><b>Siphon</b>            Pour lavabo  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Corps en laiton</p>	<p>Chromé</p> <p>220,00</p>

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 363 000</b> <b>Allure</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> Modèle mural Complet, avec support et contenant <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	252,00
 	<b>40 278 000</b> <b>Allure</b> <b>Cadre support</b> Pour verre ou coupelle Sans gobelet <b>40 254 000</b> * <b>Verre</b>	Chromé	115,00 35,60
 	<b>40 278 000</b> <b>Allure</b> <b>Cadre support</b> Pour verre ou coupelle Sans gobelet <b>40 256 000</b> * <b>Distributeur</b>	Chromé	115,00 54,50
 	<b>40 339 000</b> <b>Allure</b> <b>Porte-serviette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	158,00
 	<b>40 342 000</b> <b>Allure</b> <b>Porte-serviettes</b> 2 bras Orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Longueur 426 mm	Chromé	250,00
 	<b>40 341 000</b> <b>Allure</b> <b>Barre porte-serviettes</b> 600 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	235,00

# GROHE ALLURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 284 000</b> <b>Allure</b> <b>Patère murale</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>107,00</b>
 	<b>40 279 000</b> <b>Allure</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> Sans couvercle <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>158,00</b>
 	<b>40 340 000</b> <b>Allure</b> <b>Porte-balai de WC</b> Modèle mural <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>347,00</b>



	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>32 042 001</b> ★	Chromé	474,00
<b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille L</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec C avec mousseur bec avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	<b>32 129 001</b> ★	Chromé	493,00
<b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille L</b> Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec 7° avec mousseur bec avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	<b>32 647 001</b> ★	Chromé	666,00
<b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille XL</b> Monotrou sur plage <b>Version rehaussée</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec C avec mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	<b>32 130 001</b> ★	Chromé	666,00
<b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille XL</b> Monotrou sur plage <b>Version rehaussée</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec 7° avec mousseur bec avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine			
 	<b>19 287 001</b> ★	Chromé	438,00
<b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b> <b>Taille S</b> Montage mural apparent <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 32 635 - corps encastré pour mitigeur mural Rosaces simples <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Entraxe 110 mm <b>Saillie 180 mm</b>			
	<b>19 918 000</b> ★	Chromé	492,00
<b>Version - Saillie 220 mm</b>			

# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




32 635 000

239,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**

Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement




32 108 001 ★

Chromé

474,00

**Atrio  
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet  
Taille M**

Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Bec coudé  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 134 001 ★

Chromé

493,00

**Atrio  
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet  
Taille M**

Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Bec 7° avec mousseur à rotule  
bec avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



19 463 001 ★

Chromé

335,00


**Atrio  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche**

**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace étanche  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

35 501 000

99,00

**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**



19 459 001 ★

Chromé

365,00

**Atrio  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**











**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace étanche  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

35 501 000

99,00

**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**

Article n° Couleur Prix (€)

 	<p><b>46 191 000</b> <b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000</p> <p><b>46 343 000</b> <b>Version - rallonge 50 mm</b></p>	<p><b>Chromé</b> <b>Chromé</b></p>	<p><b>106,00</b> <b>205,00</b></p>
 	<p><b>32 653 002</b> ★</p> <p><b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage au sol Livré sans platine support <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm Inverseur bain/douche Bec mobile avec butée et mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Avec support de douchette <b>Douchette à main Sena (28 034)</b> Flexible 1500 mm <b>A associer avec :</b> 45 984</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>1 925,00</b></p>
 	<p><b>32 135 002</b> ★</p> <p><b>Atrio</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage au sol Livré sans platine support <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm Bec 7° avec mousseur, Saillie 301 mm bec avec butée Inverseur bain/douche Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Avec support de douchette <b>Douchette à main Sena (28 034)</b> Flexible 1500 mm <b>A associer avec :</b> 45 984</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>1 925,00</b></p>
 	<p><b>13 216 001</b> ★</p> <p><b>Atrio</b> <b>Bec Bain déverseur</b> Montage au sol <b>A associer impérativement avec :</b> 45 984 Livré sans platine support Saillie 300 mm Bec C avec mousseur Hauteur totale 1028 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>1 230,00</b></p>
 	<p><b>13 228 001</b> ★</p> <p><b>Atrio</b> <b>Bec Bain déverseur</b> Montage au sol <b>A associer impérativement avec :</b> 45 984 Livré sans platine support Saillie 300 mm Bec 7°, Orientable Hauteur totale 1028 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>1 230,00</b></p>


# GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



45 984 001

Chromé

578,00

### Platine support 1/2"

Pour mitigeurs et becs hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm

Profondeur compensatoire 104 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)


Kit de rinçage

Isolation acoustique

Joint d'étanchéité


Livré avec matériel de fixation

Article n° Couleur Prix (€)




21 022 000 ★ Chromé 474,00

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou**  
**Taille L**  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Avec croisillons Iota




20 009 000 ★ Chromé 612,00

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Avec croisillons Iota




20 169 000 ★ Chromé 519,00

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
Façade à associer au corps 32 706 000  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Entraxe 200 mm  
**Saillie 180 mm**  
Avec croisillons Iota



32 706 000 233,00







**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
Pour mélanger 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 30 - 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement





















24 026 000 ★ Chromé 474,00

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou Bidet**  
**Taille M**  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Mousseur à rotule  
Bec coudé  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Avec croisillons Iota




	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 398 000 *	Chromé	475,00
	<p><b>Atrio</b>  <b>Mitigeur thermostatique douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            GROHE Rapido T 35 500 000  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b>            Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons Iota</p>		
	35 500 000		245,00
	<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>		
	19 399 000 *	Chromé	536,00
	<p><b>Atrio</b>  <b>Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Avec Aquadimmer à fonctions multiples</b>            Inverseur pour 2 sorties            - Inverseur pour 2 sorties            Robinet d'arrêt et réglage du débit            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons Iota</p>		
	35 500 000		245,00
	<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>		
	19 396 000 *	Chromé	462,00
	<p><b>Atrio</b>  <b>Facade pour mitigeur thermostatique</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons Iota</p>		
	35 500 000		245,00
	<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>		
	47 780 000		133,00
	<p><b>Rallonge ancien modèle</b>  <b>pour corps non compensé</b>            Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt</p>		
	47 781 000		155,00
	<b>Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer</b>		
	13 139 000 *	Chromé	215,00
	<p><b>Atrio</b>  <b>Bec Bain déverseur</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>Saillie 168 mm</b></p>		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>19 133 000 *</b> <b>Atrio</b> <b>Inverseur 4 voies</b> Facade seule (pour 29707) <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Avec croisillons Iota	Chromé	140,00
 	<b>19 134 000 *</b> <b>Atrio</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> Facade pour inverseur 29708 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Avec croisillons Iota	Chromé	140,00
 	<b>19 088 000 *</b> <b>Atrio</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Avec croisillons Iota	Chromé	105,00
 	<b>29 800 000</b> <b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton <b>29 802 000</b> <b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b>		28,20 51,00

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	20 021 000 ★	Chromé	295,00
<p><b>Atrio</b> <b>Robinet de lave-mains, 1/2"</b> <b>Taille XS</b> Tête 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide <b>Bec fixe</b> Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Avec croisillons Y</p>			
 	21 019 000 ★	Chromé	474,00
<p><b>Atrio</b> <b>Mélangeur monotrou</b> <b>Taille L</b> Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Avec croisillons Y</p>			
 	21 044 000 ★	Chromé	660,00
<p><b>Atrio</b> <b>Mélangeur monotrou</b> <b>Taille XL</b> <b>Version rehaussée</b> Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Système de montage rapide Bec mobile avec butée et mousseur Hauteur totale 419 mm <b>Sans tirette et sans garniture de vidage</b> Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Avec croisillons Y</p>			
 	20 008 000 ★	Chromé	612,00
<p><b>Atrio</b> <b>Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo</b> <b>Taille M</b> Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Avec croisillons Y</p>			
 	20 164 000 ★	Chromé	519,00
<p><b>Atrio</b> <b>Mélangeur 3 trous Lavabo</b> <b>Taille S</b> Montage mural apparent <b>Livré sans le corps encastré</b> Façade à associer au corps 32 706 000 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Entraxe 200 mm <b>Saillie 180 mm</b> Avec croisillons Y</p>			
	20 387 000 ★	Chromé	540,00
<p><b>Version - Saillie 220 mm</b></p>			


Article n° Couleur Prix (€)

32 706 000 233,00




**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
 Pour mélanger 3 trous mural  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
 Profondeur d'encastrément 30 - 75 mm  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrément

24 027 000 ★ Chromé 474,00




**Atrio**  
**Mélangeur monotrou Bidet**  
**Taille M**  
 Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Mousseur à rotule  
 Bec coudé  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Avec croisillons Y

26 003 000 ★ Chromé 514,00




**Atrio**  
**Mélangeur Douche**  
 Montage mural apparent  
 Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 1 départ 1/2"  
 Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
 Raccords S à rosaces  
 Protégés contre les retours d'eau  
 Sans garniture de douche  
 Avec croisillons Y

25 010 000 ★ Chromé 612,00



**Atrio**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
 Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec mobile avec butée  
 Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
 Raccords S à rosaces  
 Protégés contre les retours d'eau  
 Sans garniture de douche  
 Avec croisillons Y


19 394 000 ★ Chromé 475,00



**Atrio**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Tête Carבודur à disques céramique 1/2" 180°  
 Etanchéité rosace et queue  
 Rosace de finition murale  
 Fixation dissimulée  
 Avec croisillons Y

35 500 000 245,00  
**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**


Article n° Couleur Prix (€)



19 395 000 ★ Chromé 536,00

**Atrio**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
 Inverseur pour 2 sorties  
 Rosace de finition murale  
 Fixation dissimulée


35 500 000 245,00  
**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**



19 392 000 ★ Chromé 462,00

**Atrio**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 Rosace de finition murale  
 Fixation dissimulée  
 Avec croisillons Y


35 500 000 245,00  
**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**



47 780 000 133,00


**Rallonge ancien modèle pour corps non compensé**  
 Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00  
**Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer**



25 044 000 ★ Chromé 1 885,00







**Atrio**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
 Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)  
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
**Saillie 228 mm**  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 Douchette à main Sena  
 Avec support de douchette  
 Flexible 1500 mm  
 Protégés contre les retours d'eau  
**A associer avec :**  
 45473 - platine support pour bec hors sol  
 Avec croisillons Y




45 473 000 834,00

**Platine support Pour 25044, 25046**  
 Livré sans façade  
 Socle réglable horizontalement et radialement  
 Hauteur réglable entre 80 et 160 mm  
 Raccordements 1/2" (arrivée eau froide/eau chaude)  
 Bouchon de rinçage  
 Livré avec matériel de fixation







	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 139 000 *	Chromé	215,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Bec Bain déverseur</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>Saillie 168 mm</b></p>			
 	19 069 000 *	Chromé	105,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b>            Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Profondeur réglable            20-80 mm            Rosace de finition étanche côté mur            Avec croisillons Y</p>			
 	29 800 000		28,20
<p><b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b>            Tête à clapet prémontée en 1/2"            Gabarit de protection            Raccordement 1/2"            Corps Laiton</p>			
	29 802 000		51,00
<p><b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b></p>			

# GROHE ATRIO


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 306 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>149,00</b>
 	<b>40 304 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Support porte-verre</b> Sans verre <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>96,00</b>
 	<b>40 254 000</b> ★ <b>Verre</b>		<b>35,60</b>
 	<b>40 305 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Cadre support</b> <b>Pour coupelle</b> Sans coupelle <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>120,00</b>
 	<b>40 256 000</b> ★ <b>Distributeur</b>		<b>54,50</b>
 	<b>40 307 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Porte-serviette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>103,00</b>
 	<b>40 309 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Barre porte-serviettes</b> 600 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>162,00</b>
 	<b>40 312 000</b> ★ <b>Atrio</b> <b>Patère murale</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>97,50</b>

# GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>40 313 000 *</b> <b>Atrió</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> Sans couvercle <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>118,00</b>
 	<b>40 314 000 *</b> <b>Atrió</b> <b>Porte-balai de WC</b> Modèle mural <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>359,00</b>

# GROHE GRANDERA


Article n° Couleur Prix (€)



**23 303 000** ★ Economie d'eau  
**23 303 IGO** ★ Economie d'eau

Chromé 375,00  
Chromé/doré 487,00


**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 310 000** ★ Economie d'eau  
**23 310 IGO** ★ Economie d'eau

Chromé 370,00  
Chromé/doré 481,00


**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**21 107 000** ★ Economie d'eau  
**21 107 IGO** ★ Economie d'eau

Chromé 445,00  
Chromé/doré 579,00


**Grandera**  
**Mélangeur lavabo 1/2" Taille L**  
Monotrou sur plage  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Bec mobile  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 313 000** ★ Economie d'eau  
**23 313 IGO** ★ Economie d'eau

Chromé 525,00  
Chromé/doré 683,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**20 417 000** ★ Economie d'eau  
**20 417 IGO** ★ Economie d'eau

Chromé 587,00  
Chromé/doré 766,00

**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux


Article n° Couleur Prix (€)



20 389 000 ★ Economie d'eau  
20 389 IGO ★ Economie d'eau

Chromé 643,00  
Chromé/doré 839,00

**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 414 000 ★ Economie d'eau  
20 414 IGO ★ Economie d'eau


Chromé 497,00  
Chromé/doré 647,00

**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural  
**A associer impérativement avec :**  
29025 - corps encastré pour mitigeur mural 3 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Entraxe 200 mm  
Saillie 177 mm

20 415 000 ★ Economie d'eau  
20 415 IGO ★ Economie d'eau


Chromé 520,00  
Chromé/doré 668,00

Version - Saillie 234 mm



29 025 000 281,00

**Corps encastré 1/2" pour mélangeur**  
Pour mélanger 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement



19 929 000 ★ Economie d'eau  
19 929 IGO ★ Economie d'eau


Chromé 453,00  
Chromé/doré 589,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 319 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaQuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
Saillie 177 mm

19 930 000 ★ Economie d'eau  
19 930 IGO ★ Economie d'eau

Chromé 497,00  
Chromé/doré 647,00

Version - Saillie 234 mm




23 319 000 218,00

**Grandera**  
**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Gabarit d'encastrement




# GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)




23 315 000 ★ Chromé 447,00  
23 315 IG0 ★ Chromé/doré 580,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille M**  
Monotrou sur plaque  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 316 000 ★ Chromé 470,00  
23 316 IG0 ★ Chromé/doré 611,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Support pour douche intégré  
1 départ 1/2"  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Protégés contre les retours d'eau




23 317 000 ★ Chromé 559,00  
23 317 IG0 ★ Chromé/doré 727,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Support pour douche intégré  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Protégés contre les retours d'eau



18 651 000 ★ 118,00

**Grandera**  
**Tablette GROHE EasyReach**  
Céramique  
Set de montage intégré  
Pour 23316000/IG0/23317000/IG0




19 932 000 ★ Chromé 315,00  
19 932 IG0 ★ Chromé/doré 410,00

**Grandera**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**


Article n°	Couleur	Prix (€)
19 920 000 ★	Chromé	335,00
19 920 100 ★	Chromé/doré	436,00



**Grandera**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Etanchéité rosace et queue  
 Rosace métallique  
 Fixation dissimulée

35 501 000	99,00
<b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b>	


19 934 000 ★	Chromé	464,00
19 934 100 ★	Chromé/doré	641,00



**Grandera**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
 Set de finition  
 Pour 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C +  
 limiteur de température ajustable à **50°C max.**  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Têtes céramique Carborur 1/2", 180°  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Poignées métal

35 500 000	245,00
<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>	


19 937 000 ★	Chromé	475,00
19 937 100 ★	Chromé/doré	618,00



**Grandera**  
**Mitigeur thermostatique douche avec inverseur 2 sorties intégrées**  
 Set de finition  
 Pour 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C +  
 limiteur de température ajustable à **50°C max.**  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
 Inverseur : Douche de tête/Douchette  
 Bouton éco et butée éco intégrés pour la douche  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Poignées métal

35 500 000	245,00
<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>	


19 948 000 ★	Chromé	475,00
19 948 100 ★	Chromé/doré	618,00



**Grandera**  
**Mitigeur thermostatique bain avec inverseur 2 sorties intégrées**  
 Set de finition  
 Pour 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C +  
 limiteur de température ajustable à **50°C max.**  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
 Inverseur: douchette / bec Bain  
 Bouton éco et butée éco intégrés pour la douche  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Poignées métal

35 500 000	245,00
<b>GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique</b>	

Article n° Couleur Prix (€)




19 941 000 ★ Chromé 400,00  
19 941 IGO ★ Chromé/doré 515,00

**Grandera**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**

Set de finition  
Pour 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C +  
limiteur de température ajustable à 50°C max.  
Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
Poignées métal

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique




47 780 000 133,00

**Rallonge ancien modèle**  
**pour corps non compensé**


Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00  
Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer



19 936 000 ★ Chromé 1 165,00  
19 936 IGO ★ Chromé/doré 1 450,00


**Grandera**  
**Façade pour combiné monocommande 4**  
**trous montage avec ou sans châssis**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Bec bain pré-assemblé  
Mitigeur monocommande  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Grandera 7 l  
Flexible métallique  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Raccord pour flexible douchette  
Protégés contre les retours d'eau  
Châssis optionnel (29 037)



19 919 000 ★ Chromé 1 280,00  
19 919 IGO ★ Chromé/doré 1 675,00

**Grandera**  
**Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous**

Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Contient :  
Bec bain pré-assemblé  
Mitigeur monocommande  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Grandera 7 l  
Flexible métallique  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Raccord pour flexible douchette  
Protégés contre les retours d'eau  
Châssis optionnel (29 037)




29 037 000 775,00

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5**  
**trous sur banquette**

Châssis à associer à un combiné  
Constitué de:  
Cadre de base  
Bac de récupération des eaux de ruissellement

# GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



23 318 000 ★ Chromé 1 790,00  
23 318 100 ★ Chromé/doré 2 325,00

## Grandera Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche

Montage au sol

**A associer impérativement avec :**  
45 984

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Saillie 320 mm

Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Avec support de douchette


Douchette Grandera 7 l

Flexible métallique

1250 mm

Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



45 984 001 Chromé 578,00

## Platine support 1/2"

Pour mitigeurs et becs hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm

Profondeur compensatoire 104 mm


2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Isolation acoustique

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 341 000 ★ Chromé 256,00  
13 341 100 ★ Chromé/doré 335,00


## Grandera

### Bec bain

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Saillie 177 mm



19 942 000 ★ Chromé 145,00  
19 942 100 ★ Chromé/doré 189,00

## Grandera


### Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

**A associer impérativement avec :**

29 708 000

Livré sans le corps encastré

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



19 944 000 ★ Chromé 109,00  
19 944 100 ★ Chromé/doré 142,00

## Grandera

### Façade pour robinet d'arrêt encastré

**A associer impérativement avec :**

29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet


29034 - corps pour robinet d'arrêt

29068 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête céramique

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Profondeur réglable


43 - 91 mm



29 032 000

33,30

**Partie encastrée pour robinet d'arrêt**  
Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Raccordement 1/2"  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm  
Corps Laiton



26 037 000

★ Economie d'eau

Chromé

123,00

26 037 IGO

★ Economie d'eau

Chromé/doré

162,00

**Grandera Stick**

**Douchette 1 jet**

1 jet : Rain

Métallique

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


Inner WaterGuide, longévité maximale

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



27 993 000

★ Economie d'eau

Chromé

162,00

27 993 IGO

★ Economie d'eau

Chromé/doré

211,00

**Grandera Stick**

**Support de douche mural 1 jet**

Constitué de:

Douchette Stick (26 037 000)

Support mural pour douchette (27 969 000)

Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

**GROHE EcoJoy** économie d'eau


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

Inner WaterGuide, longévité maximale

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 038 000

★ Economie d'eau

Chromé

335,00

26 038 IGO

★ Economie d'eau

Chromé/doré

435,00

**Grandera Stick**

**Ensemble de douche complet 1 jet**

Constitué de:

Douchette Stick (26 037 000)

Barre de douche 900 mm (27 785 000)

Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

Inner WaterGuide, longévité maximale

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE QuickFix Plus**

distance ajustable pour adapter des supports

muraux aux perçages déjà existants

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable







Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE GRANDERA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 627 000 ★ 40 627 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	270,00 351,00
	<b>Grandera</b> Distributeur de savon en céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	40 626 000 ★ 40 626 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	205,00 270,00
	<b>Grandera</b> Support porte-verre en céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	40 628 000 ★ 40 628 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	254,00 331,00
	<b>Grandera</b> Porte-savon en céramique GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	40 630 000 ★ 40 630 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	173,00 225,00
	<b>Grandera</b> Porte-serviette GROHE StarLight chrome éclatant et durable Ø 205 mm		
 	40 629 000 ★ 40 629 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	286,00 373,00
	<b>Grandera</b> Barre porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
 	40 631 000 ★ 40 631 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	86,50 113,00
	<b>Grandera</b> Patère murale GROHE StarLight chrome éclatant et durable		



# GROHE GRANDERA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 633 000 *	Chromé	162,00
	40 633 IG0 *	Chromé/doré	220,00
<b>Grandera</b> <b>Barre d'appui pour baignoire</b> Longueur 385 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable			
 	40 625 000 *	Chromé	211,00
	40 625 IG0 *	Chromé/doré	275,00
<b>Grandera</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable			
 	40 632 000 *	Chromé	313,00
	40 632 IG0 *	Chromé/doré	431,00
<b>Grandera</b> <b>Porte-balai de WC</b> Céramique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable			

Article n° Couleur Prix (€)



**32 632 000 ★** **Chromé** **263,00**


**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**32 631 00E ★** **Chromé** **280,00**


**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**32 631 000 ★** **Chromé** **280,00**  
**Version sans débit limité**




**23 105 000 ★** **Chromé** **267,00**

**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 441 000 ★ Economie d'eau** **Chromé** **322,00**


**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 297 000 ★** **Chromé** **385,00**


**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec coulé avec mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Fixation de poignée invisible

Article n° Couleur Prix (€)




23 404 000 ★ Economie d'eau Chromé 403,00

**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




19 479 000 ★ Chromé 302,00

**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 32 635 - corps encastré pour mitigeur mural  
**Livré sans le corps encastré**  
 Avec plaque métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Entraxe 110 mm  
**Saillie 153 mm**  
 23 442 000 ★  
**Version: saillie 215 mm**




32 635 000 239,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrement



20 306 000 ★ Chromé 377,00


**Quadra**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



32 636 000 ★ Chromé 325,00



**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Mousseur à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




32 637 000 ★ Chromé 285,00

**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords S à rosaces



32 638 000 ★ Chromé 403,00


**Quadra**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords S à rosaces



19 455 000 ★ Chromé 248,00

**Quadra**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



19 456 000 ★ Chromé 287,00

**Quadra**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande




46 191 000 Chromé 106,00  
**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000

46 343 000 Chromé 205,00  
Version - rallonge 50 mm

Article n°

Couleur

Prix (€)



19 579 000 \*

Chromé

1 055,00

### Quadra

**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche


Douchette Sena (28 341)

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Ensemble pour 29 037 (optionnel)



29 037 000

775,00

### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette


Châssis à associer à un combiné

Constitué de:

Cadre de base


Bac de récupération des eaux de ruissellement

Article n° Couleur Prix (€)




**32 109 000 ★** **Chromé** **263,00**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**32 115 000 ★** **Chromé** **280,00**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**23 106 000 ★** **Chromé** **267,00**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 443 000 ★ Economie d'eau** **Chromé** **322,00**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**23 296 000 ★** **Chromé** **385,00**

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Débit limité à 5 l/min  
Système de montage rapide  
Bec coulé avec mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




Article n° Couleur Prix (€)




**23 405 000** ★ Economie d'eau Chromé 403,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**19 409 000** ★ Chromé 302,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 32 635 - corps encastré pour mitigeur mural  
**Livré sans le corps encastré**  
 Avec plaque métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Entraxe 110 mm  
**Saillie 153 mm**  
**23 444 000** ★ Chromé 335,00  
**Version - Saillie 215 mm**




**32 635 000** 239,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrement



**20 304 000** ★ Chromé 377,00


**Lineare**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



**33 848 000** ★ Chromé 325,00


**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Mousseur à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




33 865 000 ★ Chromé 285,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Limiteur de température en option (46505)



33 849 000 ★ Chromé 403,00


**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Limiteur de température en option (46505)  
Sans garniture de douche



19 296 000 ★ Chromé 248,00

**Lineare**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



19 297 000 ★ Chromé 287,00

**Lineare**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



46 191 000 Chromé 106,00

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000

46 343 000 Chromé 205,00

**Version - rallonge 50 mm**

Article n°


Couleur

Prix (€)

19 577 000 \*

Chromé

1 055,00



## Lineare

**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande

Entrée de bain avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Sena (28 341)

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Raccord pour flexible douchette

Protégés contre les retours d'eau

Ensemble pour 29 037 (optionnel)

29 037 000

775,00



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette**











Châssis à associer à un combiné

Constitué de:

Cadre de base

Bac de récupération des eaux de ruissellement


# GROHE EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>23 654 000</b> ★</p> <p><b>Eurocube Joy</b> Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S</p> <p>Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	Chromé	285,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>23 656 000</b> ★</p> <p><b>Eurocube Joy</b> Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S</p> <p>Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	Chromé	280,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>23 657 000</b> ★</p> <p><b>Eurocube Joy</b> Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M</p> <p>Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	Chromé	325,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>23 658 000</b> ★</p> <p><b>Eurocube Joy</b> Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M</p> <p>Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	Chromé	320,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>23 661 000</b> ★</p> <p><b>Eurocube Joy</b> Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XL</p> <p>Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>Version rehaussée</b> <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean</b> mousseur 5 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	Chromé	445,00

# GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU



19 997 000 ★

Chromé

390,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 429 000

**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean** mousseur 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm

Disponible à partir du 1er trimestre 2016

19 998 000 ★


Chromé

425,00

**Version - Saillie 231 mm**  
Disponible à partir du 1er trimestre 2016


23 429 000 ★

231,00



**Eurocube Joy**  
**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
Montage 2 trous  
Livré sans façade  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
Montage encastré  
Gabarit d'encastrement

NOUVEAU





23 665 000 ★

Chromé

345,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Protégés contre les retours d'eau  
Disponible à partir du 1er trimestre 2016

NOUVEAU



23 666 000 ★

Chromé


455,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau  
Disponible à partir du 1er trimestre 2016

19 898 000 ★

Chromé

220,00



**Eurocube**  
**Façade pour mitigeur monocommande**  
**Douche**

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
**Livré sans le corps encastré**  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace métallique, Fixation dissimulée


35 501 000

99,00

**GROHE Rapido E Universal** corps encastré pour mitigeur monocommande

# GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)



19 896 000 ★ Chromé 245,00

**Eurocube**  
Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel

Livré sans le corps encastré

Levier de commande métallique


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Rosace métallique

Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



19 959 000 ★ Chromé 302,00

**Grotherm Cube**  
Mitigeur thermostatique douche

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosaces murales

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Livré sans le corps encastré

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique



19 958 000 ★ Chromé 331,00

**Grotherm Cube**  
Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosaces murales

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:


- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Livré sans le corps encastré

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique



19 961 000 ★ Chromé 280,00

**Grotherm Cube**  
Facade pour mitigeur thermostatique

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosaces murales


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

Livré sans le corps encastré

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique



47 780 000 133,00

**Rallonge ancien modèle**

pour corps non compensé

Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00

Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer




# GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



23 667 000 ★

Chromé

1 700,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage au sol

**A associer impérativement avec :**  
45 984 001

Livré sans platine support

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"

Avec support de douchette


Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

Protégés contre les retours d'eau

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

NOUVEAU



45 984 001

Chromé

578,00

**Platine support 1/2"**

Pour mitigeurs et becs hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm

Profondeur compensatoire 104 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Isolation acoustique

Joint d'étanchéité


Livré avec matériel de fixation

GROHE  
EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 137 000 ★

Chromé

169,00

**Eurocube**  
**Robinet de lave-mains**  
**Taille XS**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Tête céramique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




23 127 00E ★ Economie d'eau

Chromé

215,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 132 00E ★ Economie d'eau

Chromé

210,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 390 00E ★ E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé

215,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 392 00E Economie d'eau

Chromé

210,00

Version : Corps lisse



23 445 000 ★ Economie d'eau


Chromé

245,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)



**23 446 000** ★ Economie d'eau Chromé 240,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 135 00E** Economie d'eau Chromé 270,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**23 135 000** ★  
Version : sans débit limité Chromé 270,00




**23 406 000** ★ Economie d'eau Chromé 335,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**20 351 000** ★ Chromé 365,00

**Eurocube**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**Taille S**  
Levier de commande métallique  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




**19 895 000** ★ Chromé 352,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace métallique  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm

**23 447 000** ★ Economie d'eau Chromé 369,00  
Version - Saillie 231 mm


Article n° Couleur Prix (€)

23 200 000 284,00




**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrément

23 138 000 ★ Chromé 284,00




**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 145 000 ★ Chromé 268,00




**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Limiteur de température en option (46375)

18 541 000 30,00




**Eurocube**  
**Tablette-Porte savon**  
Pour mitigeur douche 23 145 000

23 140 000 ★ Chromé 339,00




**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Limiteur de température en option (46375)

19 898 000 ★ Chromé 220,00



**Eurocube**  
**Façade pour mitigeur monocommande**  
**Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace métallique, Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**




19 896 000 ★ Chromé 245,00

**Eurocube**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**

**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**

Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**



23 143 000 ★ Chromé 365,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage sur gorge


Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords colonnettes  
Limiteur de température en option (46375)



19 897 000 ★ Chromé 1 060,00

**Eurocube**  
**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Bec bain pré-assemblé  
Mitigeur monocommande  
Levier de commande métallique  
Bec de remplissage baignoire avec mousseur  
Inverseur bain/douche  
Douchette Euphoria Cube (27 698 000)  
Flexible métallique 2000 mm  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Raccord pour flexible douchette  
A associer avec 29 037 000 (optionnel)




29 037 000 775,00

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette**

Châssis à associer à un combiné  
Constitué de:  
Cadre de base  
Bac de récupération des eaux de ruissellement













NOUVEAU



23 672 000 ★ Chromé 1 489,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage au sol

**A associer impérativement avec :**  
45 984 001  
Livré sans platine support  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Protégés contre les retours d'eau  
Avec support de douchette  
Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min (27 698 000)  
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>			
 	<b>45 984 001</b> <b>Platine support 1/2"</b> Pour mitigeurs et becs hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm Profondeur compensatoire 104 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Isolation acoustique Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation	<b>Chromé</b>	<b>578,00</b>
 	<b>13 303 000 *</b> <b>Bec bain</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" <b>Saillie 170 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>185,00</b>
 	<b>13 304 000 *</b> <b>Bec bain</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" <b>Saillie 170 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>215,00</b>
 	<b>19 910 000 *</b> <b>Eurocube</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" sans corps encastré Profondeur réglable 16 - 38 mm Métal Rosace coulissante <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>53,00</b>
 	<b>29 800 000</b> <b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton <b>29 802 000</b> <b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b>		<b>28,20</b> <b>51,00</b>
 	<b>22 012 000 *</b> <b>Eurocube</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Métal marquage neutre Rosace métallique	<b>Chromé</b>	<b>51,50</b>



# GROHE EUROCUBE

Article n°


Couleur

Prix (€)

22 013 000

Chromé

50,00




**Eurocube**  
**Robinet d'équerre 1/2"**  
Raccord mural 1/2"  
Sortie 1/2"  
Tête de cartouche  
Métal  
marquage neutre  
Rosace métallique

40 564 000

Chromé

220,00




**Siphon**  
Pour lavabo  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Corps en laiton

Article n°

Couleur

Prix (€)




33 156 002 ★

Chromé

200,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Mousseur orientable  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 612 00E ★ Economie d'eau

Chromé

224,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean** mousseur 5 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 991 002 ★

Chromé

224,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
 Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine,




33 163 002 ★

Chromé

213,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
 Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 155 002 ★

Chromé

404,00


**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Bec extractible avec mousseur  
 Clapet anti-retour intégré  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n° Couleur Prix (€)




**33 241 002** ★ Chromé 267,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
 Mousseur à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**20 301 000** ★ Chromé 346,00

**Europlus**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 Ecrous 10,5 mm




**33 577 002** ★ Chromé 246,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Raccords en S



**33 553 002** ★ Chromé 325,00

**Europlus**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 Raccords en S




**19 537 002** ★ Chromé 224,00

**Europlus**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
 Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Rosace de finition murale  
 Fixation dissimulée

**35 501 000** 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**

Article n° Couleur Prix (€)

19 536 002 \* Chromé 256,00



**Europlus**  
Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel 33 963


**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande


46 191 000 Chromé 106,00

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000

46 343 000 Chromé 205,00  
Version - rallonge 50 mm



NOUVEAU




23 589 001 ★

Chromé

183,00

**Essence Nouveau**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NOUVEAU




23 590 001 ★

Chromé

174,00

**Essence Nouveau**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NOUVEAU




23 591 001 ★

E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé

183,00

**Essence Nouveau**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 898 001 ★

Chromé

183,00

**Essence Nouveau**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine





34 294 001 ★

Chromé

174,00

**Essence Nouveau**  
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**23 462 001** ★

Chromé

210,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**23 463 001** ★

Chromé

200,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**32 628 001** ★

Chromé

233,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**23 541 001** ★

Chromé

225,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**32 901 001** ★


Chromé

298,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine






**20 296 001** ★ Chromé 291,00

**Essence Nouveau**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**Taille M**


Levier de commande métallique  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



**20 299 001** ★ Chromé 314,00

**Essence Nouveau**  
**Mélangeur 3 trous 1/2"**  
**Taille L**

Levier de commande métallique  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




**19 408 001** ★ Chromé 240,00

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

Montage mural apparent  
Set d'installation finale pour 32635000  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace métallique  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 183 mm

**19 967 001** ★ Chromé 245,00


**Version - Saillie 230 mm**



**32 635 000** 239,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**

Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement



**32 935 001** ★ Chromé 224,00


**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n°

Couleur

Prix (€)




**33 636 001 ★**

**Chromé**

**213,00**

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
1 départ 1/2"  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau




**33 624 001 ★**

**Chromé**

**265,00**

**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
1 départ 1/2"  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau




**19 286 001 ★**

**Chromé**

**176,00**

**Essence Nouveau**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
33 962 000  
33 964 000  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

**35 501 000** **99,00**  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**




**19 285 001 ★**

**Chromé**

**218,00**

**Essence Nouveau**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée

**35 501 000** **99,00**  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**



**46 191 000** **Chromé** **106,00**

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000


**46 343 000** **Chromé** **205,00**

**Version - rallonge 50 mm**

19 578 001 ★

Chromé

843,00




**Essence Nouveau**  
**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Bec bain pré-assemblé  
 Mitigeur monocommande  
 Levier de commande métallique  
 Bec de remplissage baignoire avec mousseur  
 Inverseur bain/douche  
 Douchette à main  
 Flexible métallique 2000 mm  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Raccord pour flexible douchette  
 Protégés contre les retours d'eau  
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

19 976 001 ★

Chromé


480,00



**Essence Nouveau**  
**Châssis pour combiné monocommande 3 trous Montage sur banquette**  
 Installation 3 trous  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Mitigeur monocommande  
 Inverseur bain/douche  
 Douchette à main  
 Flexible métallique 2000 mm  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Raccord pour flexible douchette  
 Protégés contre les retours d'eau  
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)  
 A combiner avec Talentofill : &#160; 28 990 000/28 991 000

29 037 000

775,00




**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette**  
 Châssis à associer à un combiné  
 Constitué de:  
 Cadre de base  
 Bac de récupération des eaux de ruissellement

23 491 001 ★


Chromé

1 100,00



**Essence Nouveau**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
 Montage au sol  
**A associer impérativement avec :**  
 45 984  
 Livré sans platine support  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Saillie 277 mm  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 Avec support de douchette  
 Douchette Euphoria Stick Cosmopolitan ( 27 806 000)  
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
 Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



45 984 001

Chromé

578,00


**Platine support 1/2"**  
 Pour mitigeurs et becs hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm  
 Profondeur compensatoire 104 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Isolation acoustique  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation

# GROHE EURODISC JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 425 000 ★  
23 425 LS0 ★

Chromé  
Blanc

235,00  
306,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE FeatherControl cartouche Joystick  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy économie d'eau,  
SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 427 000 ★  
23 427 LS0 ★

Chromé  
Blanc

270,00  
351,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE FeatherControl cartouche Joystick  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy économie d'eau,  
SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




23 428 000 ★  
23 428 LS0 ★

Chromé  
Blanc

390,00  
507,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
GROHE FeatherControl cartouche Joystick  
GROHE EcoJoy économie d'eau,  
SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE QuickFix Plus installation ultra rapide  
Corps lisse  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




19 968 000 ★  
19 968 LS0 ★

Chromé  
Blanc

314,00  
402,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 429 000  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy économie d'eau,  
SpeedClean mousseur 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
Saillie 170 mm



19 969 000 ★  
19 969 LS0

Chromé  
Blanc


335,00  
435,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**

Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 429 000  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy économie d'eau,  
SpeedClean mousseur 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
saillie 230 mm


# GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)




23 429 000 ★ 231,00

**Eurocube Joy**  
**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**  
Montage 2 trous  
Livré sans façade  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
Montage encastré  
Gabarit d'encastrement




23 430 000 ★ Chromé 270,00  
23 430 LS0 ★ Blanc 351,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau



23 431 000 ★ Chromé 337,00  
23 431 LS0 ★ Blanc 438,00


**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Joystick cartridge  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau



19 549 002 ★ Chromé 165,00  
19 549 LS2 ★ Blanc 215,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel, Livré sans le corps encastré**  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**











19 548 002 ★ Chromé 200,00  
19 548 LS2 ★ Blanc 260,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée

35 501 000 99,00  
**GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande**

# GROHE EURODISC JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	46 191 000	Chromé	106,00
	<b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000	46 343 000	Chromé
	46 343 000	Chromé	205,00
	Version - rallonge 50 mm		
 	19 467 000 *	Chromé	384,00
	19 467 LSO *	Blanc	455,00
	<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur thermostatique douche</b> <b>A associer impérativement avec :</b> GROHE Rapido T 35 500 000 Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b> Tête Carbidur à disques céramique 1/2" 180° <b>Livré sans le corps encastré</b>		
	35 500 000		245,00
	GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	19 468 000 *	Chromé	433,00
	19 468 LSO *	Blanc	561,00
	<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 35500 GROHE Rapido T corps encastré universel Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C <b>Avec Aquadimmer à fonctions multiples</b> Robinet d'arrêt et réglage du débit Inverseur pour 2 sorties <b>Livré sans le corps encastré</b>		
	35 500 000		245,00
	GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique		
 	47 780 000		133,00
	<b>Rallonge ancien modèle</b> <b>pour corps non compensé</b> Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt	47 781 000	
	Version - à associer avec thermostats bain avec Aquadimmer		




# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 049 002 ★

Chromé

149,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 190 20E ★ Economie d'eau

Chromé

159,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




33 183 002 ★

Chromé

159,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)




32 469 20E ★

Chromé

155,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 389 20E ★ E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé

159,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 384 20E ★ E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 159,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


23 382 20E ★ E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 155,00  
**Version - Corps lisse**



23 448 002 ★ Economie d'eau Chromé 179,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 449 002 ★ Economie d'eau Chromé 175,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 054 002 ★ Chromé 205,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)












23 432 000 ★ Economie d'eau Chromé 295,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XL**



Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>19 573 002</b> ★ <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b> <b>Taille M</b> Montage mural apparent <b>A associer impérativement avec :</b> 32 635 - corps encastré pour mitigeur mural <b>Livré sans le corps encastré</b> Rosace métallique Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE AquaGuide</b> Entraxe 110 mm <b>Saillie 170 mm</b>	Chromé	279,00
 	<b>32 635 000</b> <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande</b> Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrément		239,00
 	<b>33 244 002</b> ★ <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet</b> <b>Taille S</b> Levier de commande métallique Monotrou sur plage <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide Mousseur à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46375)	Chromé	175,00
 	<b>33 569 002</b> ★ <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Départ de douche 1/2" par le dessous Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)	Chromé	175,00
 	<b>18 349 L02</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Tablette-Porte savon</b> Pour 33 569 002	Blanc	41,00
 	<b>33 192 002</b> ★ <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46308)	Chromé	265,00


# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



33 390 002 ★ Chromé 235,00


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords en S  
Limiteur de température en option (46308)



19 549 002 ★ Chromé 165,00  
19 549 LS2 ★ Blanc 215,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel, Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



19 548 002 ★ Chromé 200,00  
19 548 LS2 ★ Blanc 260,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



46 191 000 Chromé 106,00

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000

46 343 000 Chromé 205,00  
Version - rallonge 50 mm



33 392 002 ★ Chromé 285,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage sur gorge  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** brillance durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords colonnettes  
Limiteur de température en option (46308)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

13 278 002 ★

Chromé

139,00



**Eurodisc Cosmopolitan**

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>32 207 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>124,00</b>
		<p><b>Concetto</b> <b>Robinet de lave-mains</b> <b>Taille XS</b> Lever de commande métallique Tête céramique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b> Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>		
		<b>32 204 10E</b>	<b>Economie d'eau</b>	<b>Chromé</b> <b>129,00</b>
		<p><b>Concetto</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille S</b> Lever de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>Limiteur de température</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b> <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		
		<b>23 380 10E</b>	<b>E00CH3A2U3 Economie d'eau</b>	<b>Chromé</b> <b>134,00</b>
		<p><b>Concetto</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille S</b> Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE SilkMove ES</b> Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre <b>avec limiteur de température</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b> <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		
		<b>23 385 10E</b>	<b>E00CH3A2U3 Economie d'eau</b>	<b>Chromé</b> <b>129,00</b>
		<p><b>23 385 10E</b> <b>E00CH3A2U3 Economie d'eau</b> <b>Chromé</b> <b>129,00</b> <b>Version - Corps lisse</b></p>		
		<b>23 450 001</b>	<b>Economie d'eau</b>	<b>Chromé</b> <b>160,00</b>
		<p><b>Concetto</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille M</b> Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>avec limiteur de température</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b> <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		
		<b>23 451 001</b>	<b>Economie d'eau</b>	<b>Chromé</b> <b>155,00</b>
		<p><b>Concetto</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> <b>Taille M</b> Monotrou sur plage Lever de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm <b>avec limiteur de température</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b> <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide <b>Corps lisse</b> Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		






32 629 001 E1C1A2U3 Chromé 165,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Lever de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)




20 216 001 Chromé 235,00

**Concetto**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Tête céramique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement  
Corps au milieu et robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm




19 575 001 Chromé 230,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
32 635 - corps encastré pour mitigeur mural  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace métallique  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
**Saillie 147 mm**



32 635 000 239,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement



32 699 001 E1C2A3U3 Butée 1/2 débit Chromé 143,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Limiteur de température en option (46308)



18 391 001 Chromé 30,00


**Concetto**  
**Tablette-Porte savon**

		Article n°	Couleur	Prix (€)
	NF	32 701 001	E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé	207,00
		<p><b>Concetto</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Limiteur de température en option (46308)</p>		
	NF	32 700 001	E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé	169,00
		<p><b>Concetto</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>            Montage mural apparent            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"            Raccords en S            Limiteur de température en option (46308)</p>		
		19 345 001	Chromé	150,00
		<p><b>Concetto</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>		
		35 501 000		99,00
		<b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b>		
		19 346 001	Chromé	185,00
		<p><b>Concetto</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>		
		35 501 000		99,00
		<b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b>		
		46 191 000	Chromé	106,00
		<p><b>Rallonge 1/2", 25 mm</b>            Pour Rapido E 35 501 000</p>		
		46 343 000	Chromé	205,00
		<b>Version - rallonge 50 mm</b>		

Article n°

Couleur

Prix (€)



19 576 001

Chromé

771,00

**Concetto**

**Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande


Inverseur bain/douche

Flexible métallique 2000 mm

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Raccord pour flexible douchette

Châssis optionnel (29 037)



29 037 000

775,00

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette**

Châssis à associer à un combiné

Constitué de:

Cadre de base


Bac de récupération des eaux de ruissellement

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 037 002

Chromé

115,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 387 20E


E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé

119,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 552 20E


Economie d'eau

Chromé

119,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 468 20E


Economie d'eau

Chromé

115,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau,  
**SpeedClean mousseur 5 l/min**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



23 374 20E

E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé

119,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

23 373 20E

E00CH3A2U3 Economie d'eau

Chromé

115,00

Version : corps lisse

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Article n°

Couleur

Prix (€)



NF



23 043 002 E1C1A2U3

Chromé


160,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)



NF




23 278 002 E1C2A1U3 Butée 1/2 débit

Chromé

160,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)




20 208 002

Chromé

214,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement  
Corps au milieu et robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm




19 571 002

Chromé

212,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**

Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
32 635 - corps encastré pour mitigeur mural  
Rosace métallique  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 150 mm  
Saillie 171 mm



32 635 000

239,00


**Corps encastré pour mitigeur monocommande**

Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


SALLE DE BAINS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS HYDROTHERAPIE CUISINE COLLECTIVITES WC LAVANTS SYSTEMES D'INSTALLATION SYSTEMES DE CHASSE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS D'ARRÊT ACCESSOIRES ET ET PIÈCES DÉTACHÉES

Article n° Couleur Prix (€)



33 565 002 Chromé 156,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)




32 229 002 E1C2A3U3 Butée 1/2 débit Chromé 132,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Limiteur de température en option (08791)





18 383 002 30,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Tablette-Porte savon**  
Pour 32 229 002




33 614 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 170,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46308)



32 228 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 160,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
Raccords en S  
Limiteur de température en option (08791)













19 507 002 Chromé 135,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande**  
**Douche**  
**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée


35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 506 002	Chromé	165,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b> <b>A associer impérativement avec :</b> <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> <b>Livré sans le corps encastré</b> Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	35 501 000		99,00
	<b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b>		
 	46 191 000	Chromé	106,00
	<b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000		
	46 343 000	Chromé	205,00
	<b>Version - rallonge 50 mm</b>		
 	23 048 002	Chromé	711,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Façade pour combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Constitué de: Bec bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Entrée de bain avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan (27 400) Flexible métallique 2000 mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Raccord pour flexible douchette Protégés contre les retours d'eau Châssis optionnel (29 037)		
 	29 037 000		775,00
	<b>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur banquette</b> Châssis à associer à un combiné Constitué de: Cadre de base Bac de récupération des eaux de ruissellement		
 	13 276 002	Chromé	105,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Bec Bain déverseur</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" <b>Saillie 170 mm</b>		


NOUVEAU



Article n°	Couleur	Prix (€)
33 558 003	Chromé	119,00
33 558 LS3	Blanc	144,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



Article n°	Couleur	Prix (€)
23 707 003	Chromé	119,00
23 707 LS3	Blanc	144,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Limiteur de débit ajustable  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



Article n°	Couleur	Prix (€)
23 564 003	Chromé	119,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



Article n°	Code	Couleur	Prix (€)
23 374 003	E00CH3A3U3	Chromé	119,00
23 374 LS3		Blanc	144,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



Article n°	Couleur	Prix (€)
23 709 003	Chromé	119,00
23 709 LS3	Blanc	144,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier plein en métal  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  
 Limiteur de débit ajustable  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



32 468 003 Chromé 115,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



23 715 003 Chromé 115,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



23 567 003 Chromé 129,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



23 569 003 Chromé 170,00  
23 569 LS3 Blanc 221,00











**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec moulé pivotant  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NOUVEAU




23 718 003 Chromé 170,00  
23 718 LS3 Blanc 221,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
Levier plein en métal  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec moulé pivotant  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b> 	23 570 003 23 570 LS3	Chromé Blanc	219,00 285,00
	 <p> <b>Eurostyle</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille XL</b>            Monotrou sur plage            Poignées étrier en métal  <b>Version rehaussée</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide  <b>Corps lisse</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine         </p>		
<b>NOUVEAU</b> 	23 719 003 23 719 LS3	Chromé Blanc	219,00 285,00
	 <p> <b>Eurostyle</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille XL</b>            Monotrou sur plage            Levier plein en métal  <b>Version rehaussée</b>  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide  <b>Corps lisse</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine         </p>		
<b>NOUVEAU</b> 	19 571 003 19 571 LS3	Chromé Blanc	212,00 275,00
	 <p> <b>Eurostyle</b>  <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b>  <b>Taille M</b>            Montage mural apparent  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            23 571 000            Rosace métallique            Poignées étrier en métal  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable            Entraxe 110 mm            saillie 203 mm         </p>		
<b>NOUVEAU</b> 	29 097 003 29 097 LS3	Chromé Blanc	212,00 275,00
	 <p> <b>Eurostyle</b>  <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b>  <b>Taille M</b>            Montage mural apparent  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>            23 571 000            Rosace métallique            Levier plein en métal  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable            Entraxe 110 mm            saillie 203 mm         </p>		
<b>NOUVEAU</b> 	23 571 000	Chromé	225,00
	 <p> <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"</b>            Montage 2 trous            Montage encastré            Livré sans façade  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>avec limiteur de température</b>            Bec orientable            Corps Laiton            Gabarit d'encastrement         </p>		


NOUVEAU



33 565 003 Chromé 156,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Avec rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



23 720 003 Chromé 156,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Lever plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Avec rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


NOUVEAU



33 590 LS3 Blanc 159,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Rosaces métalliques  
Protégés contre les retours d'eau


NOUVEAU



23 722 LS3 Blanc 159,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Lever plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit ajustable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Rosaces métalliques  
Protégés contre les retours d'eau



NOUVEAU



32 229 003 E1C2A2U3 Chromé 132,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
Montage mural apparent  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



Article n° 23 723 003


Couleur Chromé

Prix (€) 132,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**

Montage mural apparent  
Levier plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit ajustable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



Article n° 33 591 LS3


Couleur Blanc

Prix (€) 192,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage mural apparent  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Rosaces métalliques  
Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



Article n° 23 726 LS3



Couleur Blanc

Prix (€) 192,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage mural apparent  
Levier plein en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit ajustable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Mousseur  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Protégés contre les retours d'eau  
Rosace métallique

NOUVEAU



Article n° 32 228 003

E3/1C2A2U3



Couleur Chromé

Prix (€) 160,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage mural apparent  
Poignées étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosace métallique  
Protégés contre les retours d'eau

NOUVEAU



Article n° 23 727 003

Couleur Chromé

Prix (€) 160,00


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage mural apparent  
Levier plein en métal  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Limiteur de débit ajustable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Mousseur  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Protégés contre les retours d'eau  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Rosaces métalliques



Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU




19 507 003 Chromé 135,00  
19 507 LS3 Blanc 162,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
Poignées étrier en métal  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** fixation cachée  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande

NOUVEAU




29 098 003 Chromé 135,00  
29 098 LS3 Blanc 162,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
33 961 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande 1/2"  
33 962 000  
33 964 000  
Livré sans le corps encastré  
Levier plein en métal  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** fixation cachée  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande

NOUVEAU




19 506 003 Chromé 165,00  
19 506 LS3 Blanc 198,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** fixation cachée  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande

NOUVEAU



29 099 003 Chromé 165,00  
29 099 LS3 Blanc 198,00


**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
33 961 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande 1/2"  
33 963  
Livré sans le corps encastré  
Levier plein en métal  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** fixation cachée  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Étanchéité rosace et queue  
Rosaces métalliques

35 501 000 99,00  
GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande

Article n°

Couleur

Prix (€)



46 191 000

**Rallonge 1/2", 25 mm**  
Pour Rapido E 35 501 000

Chromé

106,00


46 343 000

**Version - rallonge 50 mm**

Chromé

205,00

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>32 825 00E</b> Economie d'eau	Chromé	109,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>Limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau,  <b>SpeedClean mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
		<b>32 824 000</b>	Chromé	105,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide  <b>Corps lisse</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Limiteur de température en option (46375)</p>				
		<b>23 377 00E</b> Economie d'eau	Chromé	109,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille S</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove ES</b>, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  <b>Limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
		<b>23 376 00E</b> Economie d'eau	Chromé	105,00
<p><b>Version - Corps lisse</b></p>				
		<b>23 325 000</b> Economie d'eau	Chromé	133,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille M</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Tirette et garniture de vidage 1-1/4"            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Limiteur de température en option (46375)</p>				
		<b>23 327 000</b> Economie d'eau	Chromé	128,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>  <b>Taille M</b>            Monotrou sur plage            Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau, <b>mousseur 5 l/min</b>  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide  <b>Corps lisse</b>            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Limiteur de température en option (46375)</p>				

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




**23 396 00E** E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 133,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide  
**Limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, mousseur 5 l/min  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


**23 398 00E** E00CH3A2U3 Economie d'eau Chromé 128,00  
Version : corps lisse



**32 830 000** Chromé 153,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)



**23 271 000** E1C2A1U3 Butée 1/2 débit Chromé 165,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**


Monotrou sur plage  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec mobile avec butée  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Limiteur de température en option (46375)



**20 187 000** Chromé 194,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm








**19 381 000** Chromé 198,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**













Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
32 635 - corps encastré pour mitigeur mural  
Rosace métallique  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 170 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>32 635 000</b> <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande</b> Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrément		<b>239,00</b>
	<b>32 839 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet</b> <b>Taille S</b> Monotrou sur plage Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Mousseur à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Limiteur de température en option (46375)	<b>Chromé</b>	<b>142,00</b>
	<b>32 838 000</b> <b>E1C2A2U3</b> Butée 1/2 débit <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température optionnel (08 791)	<b>Chromé</b>	<b>124,00</b>
	<b>18 349 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Tablette-Porte savon</b> Pour 32838000		<b>26,00</b>
	<b>32 833 000</b> <b>E3/1C2A2U3</b> Butée 1/2 débit <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Raccords en S Protégés contre les retours d'eau Limiteur de température en option (46308)	<b>Chromé</b>	<b>149,00</b>
	<b>32 835 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b> Montage mural apparent Levier de commande métallique <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Sans raccords Limiteur de température optionnel (08 791)	<b>Chromé</b>	<b>139,00</b>

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

SALLE DE BAINS THERMOSTATIQUES ENCASTRÉS HYDROTHERAPIE CUISINE COLLECTIVITES WC LAVANTS SYSTEMES D'INSTALLATION SYSTEMES DE CHASSE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS D'ARRÊT ACCESSOIRES ET ET PIÈCES DETACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 383 000	Chromé	142,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande</b>  <b>Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>			
	35 501 000		99,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b></p>			
 	19 382 000	Chromé	165,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2</b>  <b>sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>			
	35 501 000		99,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal corps encastré pour mitigeur monocommande</b></p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	25 183 000	Chromé	525,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180</b>            Constitué de:            set de finition Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)            GROHE Rapido E pour installation encastrée (35 501 000)  <b>Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)</b>            Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)            Douchette Tempesta 100 (27 597 000)            Coude à encastrer (28 628)            Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)  <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>			
 	46 191 000	Chromé	106,00
<p><b>Rallonge 1/2", 25 mm</b>            Pour Rapido E 35 501 000</p>			
 	46 343 000	Chromé	205,00
<p><b>Version - rallonge 50 mm</b></p>			
 	13 261 000	Chromé	94,00
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Bec Bain déverseur</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Filetage extérieur 1/2"  <b>Saillie 170 mm</b></p>			






**32 926 002** E00CH3A2U3 **Chromé** **101,00**


**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**32 154 002** E00CH3A2U3 **Economie d'eau** **Chromé** **101,00**  
**Version - Corps lisse**




**23 322 001** **Economie d'eau** **Chromé** **125,00**

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 324 001** **Economie d'eau** **Chromé** **119,00**


**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



**23 393 10E** E00CH3A2U3 **Economie d'eau** **Chromé** **125,00**











**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**23 395 10E** E00CH3A2U3 **Economie d'eau** **Chromé** **119,00**  
**Version - Corps lisse**



**23 537 002** E00CH3A2U3 **Chromé** **145,00**


**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille L**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**avec limiteur de température**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
**GROHE QuickFix** installation rapide  
Bec tube pivotant  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	32 928 002	E0C3A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé 132,00
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet</b>  <b>Taille S</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide                      Avec rotule                      Tirette et garniture de vidage 1-1/4"                      Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		
 	32 172 002	E1C2A3U3 Butée 1/2 débit	Chromé 110,00
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable                      Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"                      Raccords en S                      Rosaces métalliques                      Protégés contre les retours d'eau</p>		
 	33 412 002	E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé 142,00
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>                      Monotrou sur plage                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"                      Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine                      Protégés contre les retours d'eau</p>		
 	32 158 002	E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé 136,00
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"                      Raccords en S                      Rosaces métalliques                      Protégés contre les retours d'eau</p>		
 	33 304 002		Chromé 126,00
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>                      Montage mural apparent                      Levier de commande métallique  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  <b>avec limiteur de température</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable                      Inverseur automatique pour 2 sorties                      Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"                      Sans raccords                      Protégés contre les retours d'eau</p>		

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 303 002 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

176,00

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**

Montage sur gorge

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
**avec limiteur de température**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

1 départ 1/2"

Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"


Raccords colonnettes

Protégés contre les retours d'eau

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 335 000

Chromé

90,00

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Monotrou sur plaque  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**  
 Garniture de vidage plastique 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Système de montage rapide




23 340 000

Chromé

90,00

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Raccords en S  
 Rosace métallique  
 Limiteur de température en option (46308)



23 341 000

Chromé

119,00


**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Raccords en S  
 Rosace métallique  
 Limiteur de température en option (46308)

# GROHE COSTA L

Article n°

Couleur

Prix (€)




20 404 001 E3A3U3

Chromé

49,70

**Costa L**  
**Robinet 1/2"**  
Métal  
A isolation thermique  
Vissées  
Marquage bleu  
Tête à clapet  
Bec coulé avec mousseur  
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable




20 393 001 E1A2U3

Chromé

72,50

**Costa L**  
**Robinet 1/2"**  
Métal  
A isolation thermique  
Vissées  
Marquage bleu  
Tête à clapet  
Bec mobile avec mousseur  
Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable




21 094 001 E1A3U3

Chromé

115,00

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou**  
Poignées métal  
A isolation thermique  
Vissées  
Tête à clapet  
Bec tube pivotant  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable




18 904 001

Chromé

51,50

**Costa L**  
**Robinet Bidet**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Paire de robinet




24 480 001

Chromé

155,00

**Costa L**  
**Mélangeur monotrou Bidet**  
Poignées métal  
A isolation thermique  
Vissées  
Tête à clapet  
Bec coulé avec mousseur à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable













26 330 001 E1A2U3

Chromé







86,50

**Costa L**  
**Mélangeur Douche**  
Montage mural apparent  
Poignées métal  
A isolation thermique  
Vissées  
Tête à clapet  
Raccord douche 1/2"  
Raccords en S  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	26 308 001 E1A2U3	Chromé	71,00
 	26 345 001	Chromé	67,50
 	25 496 001 E4/1A1U3	Chromé	147,00
 	25 450 001 E3/1A1U3	Chromé	115,00
 	25 460 001	Chromé	138,00















# GROHE COSTA L





	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	25 453 001 E3/1A1U3	Chromé	103,00
<p><b>Costa L</b>  <b>Mélangeur Bain/Douche</b>            Montage mural apparent            Poignées métal            A isolation thermique            Vissées            Tête à clapet            Inverseur automatique pour 2 sorties            Sans raccords  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	19 808 001	Chromé	26,60
<p><b>Costa L</b>  <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b>            Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"            Profondeur réglable            20-80 mm            Rosace de finition étanché côté mur            Peut être vissé            Métal            A isolation thermique            Marquage bleu  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
	19 809 001	Chromé	26,60
<p>Version - marquage rouge</p>			
 	29 800 000		28,20
<p><b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b>            Tête à clapet prémontée en 1/2"            Gabarit de protection            Raccordement 1/2"            Corps Laiton</p>			
	29 802 000		51,00
<p>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</p>			









# GROHE COSTA S

SALLE DE BAINS  
THERMOSTATIQUES  
ENCASTRÉS  
HYDROTHERAPIE  
CUISSINE  
COLLECTIVITES  
WC LAVANTS  
SYSTEMES D'INSTALLATION  
SYSTEMES DE CHASSE  
PLAQUES DE COMMANDE  
ROBINETS D'ARRÊT  
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	20 405 001 E1A1U3	Chromé	62,00
<p><b>Costa S</b> <b>Robinet 1/2"</b> Métal A isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Erou de raccord 1/2" x 10,5 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	21 255 001	Chromé	162,00
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur monotrou</b> Poignées métal Vissées Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	21 097 001 E1A2U3	Chromé	124,00
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur monotrou</b> Poignées métal A isolation thermique Vissées Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	26 317 001 E1A1U3	Chromé	100,00
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur Douche</b> Montage mural apparent Poignées métal Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Raccords en S <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	26 318 001 E1A1U3	Chromé	88,50
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur Douche</b> Montage mural apparent Poignées métal Vissées Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccords <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	26 319 001	Chromé	85,00
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur 3/8" Douche</b> Montage mural apparent Poignées métal Vissées Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<p><b>25 483 001</b>    <b>E3/1A1U3</b></p> <p><b>Costa S</b>  <b>Mélangeur Bain/Douche</b>            Montage mural apparent            Poignées métal            Vissées            Tête Carbodur            Inverseur automatique pour 2 sorties            Raccords en S  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>139,00</b></p>
 	<p><b>25 485 001</b></p> <p><b>Costa S</b>  <b>Mélangeur Bain/Douche</b>            Montage mural apparent            Poignées métal            Vissées            Tête Carbodur            Inverseur automatique pour 2 sorties            Sans raccords  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>123,00</b></p>

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>20 201 000</b> <b>Robinet universel sur colonnette</b> Bec C Débit: 6l/min sous 3 bars Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Avec taraudage 10,5 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Saillie du bec verseur 113 mm	<b>Chromé</b>	<b>91,50</b>
		<b>20 202 000</b> <b>Robinet universel sur colonnette</b> Bec 7° Débit: 6l/min sous 3 bars Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrous 1/2" Avec taraudage 10,5 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Saillie du bec verseur 114 mm	<b>Chromé</b>	<b>103,00</b>
		<b>20 205 000</b> <b>Robinet universel montage mural</b> Débit: 6l/min sous 3 bars Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Saillie 106 mm	<b>Chromé</b>	<b>74,50</b>
		<b>20 203 000</b> <b>Robinet universel montage mural</b> Débit: 6l/min sous 3 bars Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable saillie 185 mm	<b>Chromé</b>	<b>80,00</b>


# GROHE TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 952 000	Chromé	155,00
	<p><b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> <b>Set de finition</b> Constitué de: Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage</p> <p><b>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>		
	28 990 000		215,00
	<p><b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> Pour baignoire standard Livré sans set de finition Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)</p>		
	28 991 000		226,00
	<p><b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans set de finition Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)</p>		
	28 993 000		104,00
	<p><b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> Flexible de raccordement de 1 500 mm Livré sans set de finition</p>		
	28 995 000		479,00
	<p><b>Talentofill</b> <b>Talentofill</b> avec disconnecteur hydraulique encastré Constitué de: - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954)</p>		
	19 954 000	Chromé	21,80
	<p><b>Talentofill</b> <b>Rosace</b> Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>		

Article n°

Couleur

Prix (€)




28 939 000

89,50

**Talento**  
**Garniture de vidage et de trop plein**

Pour baignoire standard  
Fonctionnement par câble  
Livré sans set de finition  
Siphon  
Coude de vidage à 45°



28 943 000













92,50

**Talento**  
**Garniture de vidage et de trop plein**













Pour baignoire ergonomique ou d'angle  
Fonctionnement par câble  
Livré sans set de finition  
Siphon  
Coude de vidage à 45°















# GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 369 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Cadre support</b> Métal Pour verre en cristal (40 372 001) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	40,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 394 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Distributeur de savon liquide</b> Verre / métal Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	45,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 368 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Porte-savon</b> Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508)</p>	Chromé	15,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 372 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Verre en cristal</b> Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508)</p>	Chromé	17,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 448 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Distributeur de savon avec support</b> Verre / métal Constitué de: Support (40 369 001) Distributeur de savon (40 394 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	60,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 444 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Porte savon avec support</b> Verre / métal Constitué de: Support (40 369 001) Porte savon (40 368 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	53,00











# GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 447 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Verre en cristal avec support</b>            Verre / métal            Constitué de:            Support (40 369 001)            Verre (40 372 001)            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	50,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 365 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Porte-serviette</b>            Métal            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	36,80
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 371 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Porte-serviettes</b>            Métal            2 bras pivotants            449 mm            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	65,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 688 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Barre porte-serviettes</b>            Métal            450 mm            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	49,90
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 366 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Barre porte-serviettes</b>            Métal            600 mm            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	54,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 800 001</b></p> <p><b>Essentials</b>  <b>Porte serviette et tablette</b>            Métal            550 mm            Fixations encastrées  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	160,00

# GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 364 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Patère murale</b> Métal Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	19,50
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 793 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Poignées de relèvement</b> Métal 450 mm Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	95,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 797 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Poignées de relèvement</b> Métal 940 x 680 mm Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	210,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 689 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> Métal Sans couvercle Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	38,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 367 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> Métal avec couvercle Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	44,50
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 385 001</b></p> <p><b>Essentials</b> <b>Réserve de papier</b> Métal Montage mural apparent Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	32,00


# GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>	<b>40 374 001</b> <b>Essentials</b> <b>Porte-balai de WC</b> Verre / métal Montage mural apparent Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>68,50</b>
		<b>40 791 001</b> <b>40 791 KS1</b> Spare brush head Disponible à partir du 3ème trimestre 2015	<b>Blanc</b> <b>Noir</b> <b>10,00</b> <b>10,00</b>
	<b>40 392 000</b> Brosse de remplacement	<b>Chromé</b>	<b>18,00</b>
	<b>40 393 000</b> Verre de remplacement	<b>Chromé</b>	<b>12,90</b>
<b>NOUVEAU</b>	<b>40 407 001</b> <b>Essentials</b> <b>Set d'accessoires 3 en 1</b> Verre / métal Constitué de: Brosse et support (40 374 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>118,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>40 775 001</b> <b>Essentials</b> <b>Set d'accessoires 3 en 1</b> Métal Constitué de: Barre porte-serviettes 600 mm (40 366 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>120,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>40 776 001</b> <b>Essentials</b> <b>Set d'accessoires 4 en 1</b> Métal Constitué de: Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367 001) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>140,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>40 344 001</b> <b>Essentials</b> <b>Set d'accessoires 5 en 1</b> Verre / métal Constitué de: Anneau porte serviette (40 365 001) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366 001) Patère murale (40 364 001) Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001) Porte savon avec support (40 444 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>149,00</b>
			

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU



40 508 001

Chromé

62,00

**Essentials Cube**  
**Cadre support**

Métal

Pour verre en cristal (40 372 001)


Porte savon (40 368 001) ou

Distributeur de savon (40 394 001)

Fixations encastrées

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



40 394 001

Chromé

45,00

**Essentials**  
**Distributeur de savon liquide**

Verre / métal


Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



40 368 001

Chromé

15,00

**Essentials**  
**Porte-savon**


Verre

Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

NOUVEAU



40 372 001

Chromé

17,00

**Essentials**  
**Verre en cristal**


Verre

Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

NOUVEAU



40 756 001

Chromé

70,00

**Essentials Cube**  
**Distributeur de savon avec support**

Verre / métal

Constitué de:


Support (40 508 001)

Distributeur de savon (40 394 001)

Fixations encastrées

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



40 755 001

Chromé

70,00

**Essentials Cube**  
**Verre en cristal avec support**

Verre / métal

Constitué de:













Support (40 508 001)

Verre en cristal (40 372 001)

Fixations encastrées

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

# GROHE ESSENTIALS CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 754 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Porte savon avec support</b> Verre / métal Constitué de: Support (40 508 001) Porte savon (40 368 001) Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	70,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 510 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Porte-serviette</b> Métal Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	67,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 509 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Barre porte-serviettes</b> Métal 558 mm Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	82,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 512 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Porte serviette et tablette</b> Métal 558 mm Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	259,00
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 511 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Patère murale</b> Métal Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b></p>	Chromé	26,60
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	<p><b>40 507 001</b></p> <p><b>Essentials Cube</b> <b>Dérouleur de papier mural</b> Métal Sans couvercle Fixations encastrées <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	Chromé	70,00



# GROHE ESSENTIALS CUBE

Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU




40 623 001

Chromé

40,00

**Essentials Cube**  
**Réserve de papier**  
Métal  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



40 513 001

Chromé

96,00

**Essentials Cube**  
**Porte-balai de WC**  
Verre / métal  
Montage mural apparent  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

40 392 000

Chromé

18,00

**Brosse de remplacement**


40 393 000

Chromé

12,90

**Verre de remplacement**

NOUVEAU





40 757 001

Chromé

142,00

**Essentials Cube**  
**Set d'accessoires 3 en 1**  
Verre / métal  
Constitué de:  
Patère murale (40 511 001)  
Dérouleur de papier (40 507 001)  
Brosse (40 513 001)  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU





40 777 001

Chromé

168,00

**Essentials Cube**  
**Set d'accessoires 3 en 1**  
Métal  
Constitué de:  
Patère murale (40 511 001)  
Dérouleur de papier (40 507 001)  
Barre porte serviette 558 mm (40 509 001)  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU





40 778 001

Chromé

189,00

**Essentials Cube**  
**Set d'accessoires 4 en 1**  
Métal  
Constitué de:  
Patère murale (40 511 001)  
Anneau porte serviette (40 510 001)  
Dérouleur de papier (40 507 001)  
Barre porte serviette 558 mm (40 509 001)  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



40 758 001

Chromé

230,00

**Essentials Cube**  
**Set d'accessoires 5 en 1**  
Verre / métal  
Constitué de:  
Porte savon avec support (40 754 001)  
Barre porte serviette 558 mm (40 509 001)  
Dérouleur de papier (40 507 001)  
Patère murale (40 511 001)  
Anneau porte serviette (40 510 001)  
Fixations encastrées  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



# ROBINETTERIE THERMOSTATIQUES





## Sommaire



Grohtherm 3000 Cosmopolitan	179
Grohtherm 2000	183
Grohtherm Cube	187
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	189
Grohtherm 1000	191
Grohtherm 800	194






**Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité.** La technologie GROHE TurboStat® est au cœur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure de l'eau froide, la réaction est instantanée : l'eau chaude est coupée automatiquement pour éviter le risque de brûlure.

**Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.**



**Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.**

■ sans GROHE TurboStat®  
■ avec GROHE TurboStat®



La technologie GROHE TurboStat®, au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.






**La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch®.**  
Avec la technologie GROHE CoolTouch® de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



**Un environnement sûr = 100% GROHE CoolTouch®**  
**Pas de risque de brûlure**



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique  
**sans** GROHE CoolTouch®




Photo thermique  
**avec** GROHE CoolTouch®



# GROHTHERM 2000

**100% GROHE CoolTouch®**, **ergonomie avancée** et **tablette EasyReach**. L'élégant design du Grohtherm 2000 est compatible avec tous les modèles de salle de bains. Vivez la beauté du XL WaterFall sur un mitigeur thermostatique apparent pour bain/douche. Profitez de la commodité de la tablette de douche GROHE EasyReach, avec son espace de rangement pour savon et shampoing facile à nettoyer.

Équipé de la fonction 100% GROHE CoolTouch®, le boîtier en métal du Grohtherm 2000 reste froid et sécurisé à tout moment. Grâce à GROHE TurboStat® vous profitez d'une eau à une température parfaite, quels que soient les fluctuations de débit et les changements de pression. Grohtherm 2000 est disponible en version apparente avec une tablette de rangement GROHE EasyReach et en version encastrée.

## NOUVEAU !

La nouvelle tablette EasyReach Tray du mitigeur thermostatique Grohtherm 2000 apparent est désormais disponible en finition métal. Choisissez la meilleure qualité, pour longtemps – **Choisissez l'excellence !**



**CENTRÉ PAR CSTB**  
**NF**  
ROBINETTERIE SANITAIRE

**GROHE TurboStat®**  
Une eau à la température idéale à tout instant

**GROHE EasyReach**  
Tablette porte savon amovible. Facile à nettoyer

**GROHE Aqua Paddle**  
Poignées ergonomiques pour une bonne prise en main et un contrôle précis

**GROHE Aquadimmer® Eco**  
Permet d'économiser automatiquement de l'eau pour la sortie bain et douchette

**100% GROHE CoolTouch®**  
100% corps froid, permet d'éviter que la surface du mitigeur ne monte en température

# GROHTHERM CUBE

**100 % Cube.** Depuis des années, GROHE est synonyme de mitigeurs thermostatiques pour la salle de bains, fort de plus de 30 millions de pièces vendues autour du monde. Avec le lancement de cette gamme de mitigeurs thermostatiques Cubistes, GROHE offre un design innovant combiné aux normes de qualité les plus exigeantes. Depuis son design Cubiste jusqu'à ses options d'économie d'eau en passant par la tablette à savon EasyReach, le nouveau mitigeur thermostatique Grohtherm Cube et le système de douche complet assurent un plaisir total et s'adaptent parfaitement aux designs de douche et de robinetterie GROHE cubiques.

Le plaisir au carré – **Choisissez l'excellence !**



**GROHE EasyReach**  
Tablette porte savon amovible. Facile à nettoyer

**GROHE Aquadimmer® Eco**  
Permet d'économiser automatiquement de l'eau pour la sortie bain et douchette

**GROHE TurboStat®**  
Une eau à la température idéale à tout instant.

**GROHE XL Cascade**  
Écoulement d'eau ultra large assurant un flux très généreux

# GROHTHERM 1000

**100% GROHE CoolTouch®**, le confort ultime. Profitez enfin d'une douche rafraîchissante. Le design contemporain du Grohtherm 1000 offre un corps compact équipé de GROHE CoolTouch®, de poignées en métal de forme ergonomique, la technologie GROHE TurboStat® et les fonctions de réduction de la consommation d'eau.

Le nouveau Grohtherm 1000 - plus complet que jamais –  
**Choisissez le meilleur !**

A large, high-quality photograph of the Grohtherm 1000 shower head and faucet assembly. The shower head is a wide, flat, rectangular design with multiple spray nozzles. The faucet is a single-lever design with a compact, horizontal body. The entire unit is finished in a polished chrome. The background is a light blue wall. Several callout boxes with white text and black borders point to specific features of the product.

**Centre NF**  
ROBINETTERIE SANITAIRE

**GROHE TurboStat®**  
Une eau à la température idéale à tout instant.

**Nouveau corps compact GROHE CoolTouch®**  
Aucun risques d'échaudage.

**MetalGrip**  
Nouvelle poignée ergonomique en métal avec une prise en main optimisée grâce aux ailettes.

**EasyLogic**  
Indications visuelles optimisées, situées sur le corps, pour faciliter la lecture.

**SafeStop**  
Une butée de température à 38°C intégrée protège contre les risques de brûlures.

**GROHE Aquadimmer® Eco**  
Inverseur intégré pour contrôler le passage de la sortie douche à la sortie bain. Une fonctionnalité économie d'eau pour la douche peut aussi être activée .

**Lignes fluides et naturelles**  
Bec bain monobloc crée une unité avec le corps du thermostatique.




# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 274 000 ★ E1C2A3U3

Chromé

466,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**


Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Raccords S à rosaces

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 276 000 ★ E3/1C2A2U3

Chromé

550,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Réglage du débit


- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Raccords S à rosaces

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 277 000 ★

Chromé

522,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

19 568 000 ★


Chromé

424,00

19 568 LSO ★

Blanc

547,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Mitigeur thermostatique douche**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Livré sans le corps encastré

35 500 000

245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

19 467 000 ★  
19 467 LSO ★

Chromé  
Blanc

384,00  
455,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Mitigeur thermostatique douche**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

**Livré sans le corps encastré**

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

19 567 000 ★  
19 567 LSO ★

Chromé  
Blanc

480,00  
625,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Façade pour mitigeur thermostatique 2**

**sorties**

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Robinet d'arrêt et réglage du débit

Inverseur pour 2 sorties

**Livré sans le corps encastré**

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

19 468 000 ★  
19 468 LSO ★

Chromé  
Blanc

433,00  
561,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Façade pour mitigeur thermostatique 2**

**sorties**

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Robinet d'arrêt et réglage du débit

Inverseur pour 2 sorties

**Livré sans le corps encastré**

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

19 469 000 ★

Chromé

359,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Facade pour mitigeur thermostatique**

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C











**Livré sans le corps encastré**

35 500 000

245,00












**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**


# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>	<b>34 627 000 *</b>	<b>Chromé</b>	<b>1 345,00</b>
		<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310</b> Constitué de: Ensemble Grotherm 3000 Cosmopolitan pour installation finale avec Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000) <b>Douchette à main Sena (28 034)</b> Support mural Rainshower (27 075 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000) <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b>	
<b>NOUVEAU</b>	<b>34 408 000 *</b>	<b>Chromé</b>	<b>1 250,00</b>
		<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower 210</b> Constitué de: Ensemble pour installation finale Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000) Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000) <b>Douchette Euphoria (27 265)</b> Coude à encastrer (28 628) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000) <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b>	
	<b>26 260 000 *</b>	<b>Chromé</b>	<b>1 900,00</b>
		<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 400</b> Constitué de: GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) Mitigeur thermostatique douche Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000)	
	<b>26 262 000 *</b>	<b>Chromé</b>	<b>930,00</b>
		<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210</b> Constitué de: Grotherm 3000 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche avec fonction Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)	
<b>NOUVEAU</b>	<b>34 630 000 *</b>	<b>Chromé</b>	<b>1 280,00</b>
		<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310</b> Constitué de: Ensemble Grotherm 3000 Cosmopolitan pour installation finale avec Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>Douchette à main Sena (28 034)</b> Support mural Rainshower (27 074 000) Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000) <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b>	




# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
		34 399 000 ★	Chromé	1 055,00
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310</b> Constitué de: Ensemble pour installation finale Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 468 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) <b>Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134)</b> Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000) Coude à encastrer (28 628) <b>Douchette Euphoria (27 265)</b> Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)				
		26 261 000 ★	Chromé	990,00
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Ensemble de douche avec F-Series 10"</b> Constitué de: Mitigeur thermostatique douche Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000) <b>Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271)</b> Bras de douche carré Rainshower 450 mm (26 145 000)				
		47 780 000		133,00
<b>Rallonge ancien modèle</b> <b>pour corps non compensé</b> Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt 47 781 000 <b>Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer</b>				
		19 470 000 ★	Chromé	81,00
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace métallique étanche côté mur Vissée				
		29 800 000		28,20
<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton				
		29 802 000		51,00
<b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b>				




34 463 001 E1C3A3U3 Chromé 368,00

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EasyReach** tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 446 001 E1C3A3U3 Chromé 335,00

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 170 001 Chromé 284,00

**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Filtres intégrés  
Sans raccords  
**Ecrous chromés**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 467 001 E3/1C3A2U3 Chromé 469,00


**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
**GROHE EcoButton** : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
**GROHE XL Cascade**  
Filtres intégrés  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EasyReach** tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 466 001 E3/1C3A2U3

Chromé

435,00




**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
Réglage du débit  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
- Inverseur pour 2 sorties  
**GROHE XL Cascade**  
limiteur  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 484 001

Chromé

386,00




**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
**GROHE XL Cascade**  
Protégés contre les retours d'eau  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 176 001 E3/1C2A1U3

Chromé

553,00




**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage sur gorge  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
**GROHE XL Cascade**  
Filtres intégrés  
Raccords colonnettes avec fixation chromée  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 482 001

Chromé

591,00




**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Avec barre de douche  
Contient :  
Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34169)  
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)

# GROHE GROHTHERM 2000

Article n° Couleur Prix (€)


19 354 001 Chromé 245,00



**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido T 35 500 000  
Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
**Livré sans le corps encastré**

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique


19 355 001 Chromé 272,00



**Grotherm 2000**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  
Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
**Livré sans le corps encastré**


35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique

35 500 000 245,00



**GROHE Rapido T**  
**Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique**  
Permet l'alimentation de 1 à 3 postes d'eau ( bain/douche, douche et centrale)  
Livré sans façade  
Profondeur de montage 70-95 mm  
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
2 sorties hautes 1/2"  
Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties  
Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé  
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection  
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
Nappe d'étanchéité murale fournie  
Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade  
Corps en laiton  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

19 352 001 Chromé 240,00




**Grotherm 2000**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**  
**A associer impérativement avec :**  
35500 GROHE Rapido T corps encastré universel  
Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Livré sans le corps encastré**

35 500 000 245,00  
GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique

# GROHE GROHTHERM 2000

Article n° Couleur Prix (€)


**NOUVEAU**



**34 631 000 \*** Chromé 899,00

**Grotherm 2000  
Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210**


Constitué de:  
 Façade thermostatique Grotherm 2000 avec Aquadimmer Eco (19 355 001)  
 GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  
 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)  
 Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)  
 Douchette Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)  
 Support mural Rainshower (27 074 000)  
 Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)  
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**



**34 283 001** Chromé 894,00

**Grotherm 2000  
Ensemble de douche avec Power&Soul Cosmopolitan 190**

Contient :  
 Avec 2 sorties intégrées (19355001)  
 GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  
**Power & Soul Cosmopolitan douche de tête (27 764 000)**  
 Bras de douche (28 576 000)  
**Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 660 000)**  
 Coude à encastrer avec support pour douchette intégré (28628000)  
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)




**47 780 000** 133,00

**Rallonge ancien modèle  
pour corps non compensé**

Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

**47 781 000** 155,00


Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer



**19 243 001** Chromé 54,00

**Grotherm 2000  
Façade pour robinet d'arrêt encastré**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"  
 Profondeur réglable  
 28-80 mm  
 Rosace métallique étanche côté mur  
 Vissée




**29 800 000** 28,20

**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
 Gabarit de protection  
 Raccordement 1/2"  
 Corps Laiton

**29 802 000** 51,00

Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"



**18 608 001** Chromé 45,00

**Grotherm 2000  
GROHE EasyReach Tablette**


Porte savon métal  
 Amovible pour nettoyage facile  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Pour Grotherm 2000  
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm  
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

# GROHE GROHTHERM CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 509 000 \* E1C3A3U3

Chromé

464,00

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Filtres intégrés  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 508 000 \* E3/1C3A2U3

Chromé

597,00

**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
**GROHE XL Cascade**  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords S à rosaces  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



19 959 000 \*

Chromé

302,00


**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**

**GROHE Rapido T** 35 500 000  
Rosaces murales  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
**Livré sans le corps encastré**

35 500 000

245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**



19 958 000 \*

Chromé

331,00

**Grotherm Cube**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**

**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
Rosaces murales  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
Réglage du débit  
- Inverseur pour 2 sorties  
**Livré sans le corps encastré**

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**



# GROHE GROHTHERM CUBE


Article n° Couleur Prix (€)



19 961 000 ★ Chromé 280,00


**Grohtherm Cube**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
 Rosaces murales  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Livré sans le corps encastré**

35 500 000 245,00  
**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**



34 506 000 ★ Chromé 1 155,00


**Grohtherm Cube**  
**Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230**  
 Constitué de:  
 Thermostatique Grohtherm Cube avec inverseur 2 voies intégré (19 958 000)  
 GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  
 Rainshower Allure 230 douche de tête (27 479 000)  
 Rainshower bras de douche 286 mm (27 709 000)  
 Euphoria Cube set de douche mural (27 703 000)  
 Euphoria Cube coude à encastrer (27 704 000)



47 780 000 133,00


**Rallonge ancien modèle**  
**pour corps non compensé**  
 Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00  
**Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer**



19 910 000 ★ Chromé 53,00

**Eurocube**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"  
 sans corps encastré  
 Profondeur réglable  
 16 - 38 mm  
 Métal  
 Rosace coulissante  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



29 800 000 28,20

**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**  
 Tête à clapet prémontée en 1/2"  
 Gabarit de protection  
 Raccordement 1/2"  
 Corps Laiton

29 802 000 51,00  
**Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**



18 700 000 ★ Chromé 40,20

**Tablette GROHE EasyReach**  
 Pour Grohtherm Cube  
 Amovible pour nettoyage facile  
 Finition Da Vinci satin blanc  
 Adapté au Grohtherm Cube  
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm  
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 440 002

E1C3A3U3

Chromé

235,00



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique Douche 1/2"

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Raccords en S


Rosace métallique

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 268 002

Chromé

223,00



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique Douche 1/2"

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 441 002

E3/1C3A2U3

Chromé

293,00



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Raccords en S


Rosace métallique

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 323 002

Chromé

279,00



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Sans raccords


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Article n°

Couleur

Prix (€)



**34 286 002**

**Chromé**

**312,00**

**Grotherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**

Avec barre de douche

Constitué de:

Grotherm 1000 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche  
(34 065 002)

Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)




34 438 003

E1C3A3U3

Chromé

225,00



**Grotherm 1000 Nouveau**

**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Protégés contre les retours d'eau


Rosace métallique

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 146 003

Chromé

217,00



**Grotherm 1000 Nouveau**

**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 439 003

E3/1C3A2U3

Chromé

295,00



**Grotherm 1000 Nouveau**

**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace métallique

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

# GROHE GROHTHERM 1000

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 156 003

Chromé

280,00



**Grohtherm 1000 Nouveau**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégés contre les retours d'eau

Sans raccords


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 557 000

E1C3A3U3

Chromé

285,00



**Grohtherm 1000 Nouveau**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**

Avec barre de douche

Constitué de:

Nouveau mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2"


(34 438 003)

Nouvelle Tempesta ensemble de douche 2 jets 600 mm (27598000)

19 984 000

Chromé

201,00



**Grohtherm 1000**

**Mitigeur thermostatique douche**

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

boisseau céramique 1/2", 180°

**Livré sans le corps encastré**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

19 985 000

Chromé

230,00



**Grohtherm 1000**

**Mitigeur thermostatique douche avec inverseur 2 sorties intégrées**

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur: Douche de tête et douchette

**Livré sans le corps encastré**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

35 500 000


245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

# GROHE GROHTHERM 1000

Article n° Couleur Prix (€)

19 986 000 Chromé 221,00



**Grohtherm 1000**  
Mitigeur thermostatique bain avec inverseur 2 sorties intégrées

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour douchette et bain


**Livré sans le corps encastré**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

35 500 000 245,00

**GROHE Rapido T Universal corps encastré pour mitigeur thermostatique**

34 582 000 Chromé 664,00



**Grohtherm 1000**  
Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180

Constitué de:


Set de finition GROHTHERM 1000 Nouveau (19 985 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**

Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576 000)

NOUVEAU



34 614 000 Chromé 690,00

**Grohtherm 1000**  
Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180

Constitué de:

Ensemble Grohtherm 1000 pour installation finale avec Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**

Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)

Douchette Tempesta 100 (27 597 000)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**


47 780 000 133,00

**Rallonge ancien modèle**  
pour corps non compensé


Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 155,00

Version - à associer avec thermostatiques bain avec Aquadimmer



NOUVEAU



19 981 000 Chromé 52,00

**Grohtherm 1000**  
Façade robinet d'arrêt encastré

Set de finition

Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"

**Livré sans le corps encastré**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal



Rosace métallique étanche côté mur

Profondeur réglable

20-80 mm



# GROHE GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	29 800 000		28,20
	<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton		
	29 802 000		51,00
	<b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b>		


# GROHE GROHTHERM 800

SALLE DE BAINS THERMOSTATIQUES ENCASTRES HYDROTHERAPIE CUISINE COLLECTIVITES WC LAVANTS SYSTEMES D'INSTALLATION SYSTEMES DE CHASSE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS D'ARRÊT ACCESSOIRES ET ET PIÈCES DETACHÉES

Article n° Couleur Prix (€)




34 562 000 E1C3A3U3 Chromé 180,00



**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
boisseau céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords en S  
Rosace métallique  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 569 000 E3/1C3A2U3 Chromé 236,00




**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**GROHE TurboStat** cartouche C3 - régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
boisseau céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Raccords en S  
Rosace métallique  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 568 000 Chromé 215,00



**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
Robinet d'arrêt intégré  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
boisseau céramique 1/2", 180°  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Protégés contre les retours d'eau  
Sans raccords  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 565 000 Chromé 239,00



**Grotherm 800**  
**Mitigeur thermostatique Douche 1/2"**  
Avec barre de douche  
Constitué de:  
Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grotherm 800 (34 558 000)  
Nouvelle Tempesta ensemble de douche 2 jets 600 mm (27598000)

# ROBINETTERIE ENCASTRES





**Sommaire**  
Encastrés

210

# GROHE SPA® F-DIGITAL DELUXE

## UNE EXPERIENCE UNIQUE POUR TOUS LES SENS


### Créez votre propre expérience de spa personnalisé

D'un simple contact, vous transformez votre douche en un spa personnel. Un éclairage doux, une vapeur relaxante et votre musique préférée - avec GROHE F-digital Deluxe, un smartphone et l'application F-digital Deluxe, vous pouvez stimuler tous vos sens d'un seul mouvement de la main - maintenant disponible en version Bluetooth®, variante pour smartphone Apple et Android.\*



\* Application disponible gratuitement sur itunes app Store ou Google Play store.  
Convient pour iPod® touch (5ème génération), iPod® touch (4ème génération), iPhone® 5, iPhone® 4S, iPhone® 4, iPad® (4th generation), iPad® mini iPod touch, iPhone, iPad et iTunes sont les Marques déposées d'Apple Inc., enregistré aux États-Unis et d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes de réglementation et de sécurité. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., utilisés par Grohe AG sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR TOUS LES SENS



## TOUCHER

D'une simple pression, vous pouvez transformer votre douche en spa personnel. Éclairage doux, vapeur relaxante et votre musique préférée : avec l'app GROHE SPA® F-digital Deluxe, vous pouvez stimuler tous vos sens d'un seul mouvement de la main.




## LUMIÈRE

La couleur a un effet positif sur notre sentiment de bien-être. Cependant, nous percevons tous les couleurs différemment. Avec les modules lumière de GROHE SPA® F-digital Deluxe, vous pouvez modifier les couleurs selon votre humeur et profiter d'une expérience de chromothérapie personnalisée pendant la douche.



## SON

Il n'y a rien d'autre sur terre qui nous émeut plus que la musique. Le son parfait ou la chanson parfaite peut nous combler de joie, nous détendre, recharger nos batteries ou nous aider à oublier les soucis. Avec les modules son GROHE SPA® F-digital Deluxe, vous pouvez maintenant profiter de votre musique préférée sous la douche.



## VAPEUR

Faites l'expérience de la régénération dans sa forme la plus pure avec les modules de vapeur GROHE SPA® F-digitalDeluxe. Une vapeur douce renforce notre sentiment de bien-être émotionnel, mais a aussi un effet positif sur tout le corps. Elle ouvre les pores, détoxifie le corps, hydrate la peau et favorise la relaxation musculaire.

**Nouveau aromathérapie :** Une petite niche au-dessus du générateur de vapeur proche de la source de vapeur peut être remplie d'huiles essentielles pures qui enrichissent la brume pour offrir un arôme global et une expérience vraiment relaxante.


## TESTEZ LE DÈS MAINTENANT



Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play store



# CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION




## COMMANDEZ LES OPTIONS F-DIGITAL DELUXE

Lumière, son, vapeur		Réf.	Description	Quantité	Photos
Essentiel pour toutes les solutions F-Digital deluxe	Unité de contrôle	36 397 000	Unité de contrôle Bluetooth	1	
		36 371 000	Unité Bluetooth pour Apple et Android	1	
		42 429 000	Connectique	selon la solution encastrée choisie Jusqu'à 4 modules : 1 au delà de 4 modules : 2	
Option lumière 1	36 359 000	F-digital Deluxe - Module lumière - lot de 2	Maximum 4 modules lumière (2 x 36 659 000)		
Lumière		29 072 000	Corps encastré pour Module lumière - lot de 2		Maximum 4 modules lumière (2 x corps encastré 29 072 000)
Option lumière 2	27 865 000	Rainshower F20 - Lumière (4 modules) -PLAFONNIER	1		
Douche + Lumière	29 069 000	Corps encastré pour Rainshower F20 avec 4 lumière	1		
Option son	36 360 000	F-digital Deluxe - module son - lot de 2	Maximum 4 modules son (2 x 36 360 000)		
		29 073 000	Corps encastré pour Module son - lot de 2		Maximum 4 modules son (2 x corps encastré 29 073 000)
Option Vapeur 1	36 362 000	F-digital Deluxe 2,2kW générateur vapeur +sonde + sortie vapeur (Triphasé)	1		
Générateur de vapeur		29 074 000	Corps encastré pour sortie vapeur		1
Option Vapeur 2	27 934 000	F-digital Deluxe 6,6kW générateur vapeur +sonde + sortie vapeur	1		
A partir de 17m3		29 074 000	Corps encastré pour sortie vapeur		1

# BIEN CHOISIR SA SALLE DE BAINS ENCASTRÉE EN 4 ÉTAPES


## ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE INSTALLATION




Douche : plafonnier  
douchettes latérales



Douche : douche de tête  
douchette à main




Bain avec remplissage :  
douchette à main



Bain + douche de tête :  
douchette à main

## ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE DESIGN



## ÉTAPE 3 CHOISISSEZ VOTRE TECHNOLOGIE


Allure F-Digital



Grotherm F



Solutions mécaniques  
thermostatiques



Solutions mitigeurs



Veris F-Digital



## ÉTAPE 4 CHOISISSEZ VOS OPTIONS BIEN-ÊTRE SPA

Lumière



Son



Vapeur




# LES AVANTAGES EXCLUSIFS DU RAPIDO T



## USAGE FACILE - INSTALLATION SÛRE

- 1** Ultra-plat : 70mm max.  
Une des profondeurs d'encastrement les plus faibles du marché.
- 2** Fixation stable avec pattes de fixations : installation facile et sûre quelles que soient les conditions d'installation (humidité/montage sur cloison sèche).
- 3** Garantie contre les risques de fuites – livré avec nappe d'étanchéité.
- 4** Connexions filetées standard 1/2" avec débit haute performance.



- 5** Rapido T : polyvalence unique sur le marché – Performances thermostatiques.  
L'unique solution avec 3 sorties possibles :
  - 2 sorties hautes en 1/2" : 27l/min et 24l/min (pression de 3 bars dynamiques),
  - 1 sortie basse en 1/2" : 53l/min (avec une pression de 3 bars dynamiques).A combiner obligatoirement avec :
  - un robinet d'arrêt 1/2" pour une installation jusqu'à 3 douchettes latérales,
  - un robinet d'arrêt 3/4" pour une installation jusqu'à 6 douchettes latérales.

- 6** Rapido E : Solution mitigeur avec une pression de 3 bars dynamiques  
1 sorties haute 1/2" : 22 l/min - 1 sortie Basse 1/2" : 25 l/min.




Ultra-sûr : les produits sont assemblés et 100% testés dans nos usines.  
Ultra silencieux : grâce à la box bleue qui sert d'isolation phonique.  
Niveau classe 1 – DIN4109.

# LES AVANTAGES EXCLUSIFS DU RAPIDO C



## USAGE FACILE - INSTALLATION SÛRE



- 1 Fixation stable avec pattes de fixations : installation facile et sûre quelles que soient les conditions d'installation (humidité/montage sur cloison sèche).
- 2 Super silencieux.  
Fonctionnement silencieux grâce à la box qui sert d'isolation phonique.
- 3 Garantie contre les risques de fuites – livré avec nappe d'étanchéité et collier qui correspondent exactement au diamètre du corps.
- 4 Tête céramique 3/4" qui garantit une utilisation agréable pour les solutions douche.



- 5 Connexions filetés standard 1/2" avec débit haute performance 55 l/min (avec une pression de 3 bars dynamiques).
- 6 Installation facile grâce au curseur de positionnement / d'alignement.
- 7 Egalement disponible en version triple pour Grohtherm F.
- 8 Compatible avec toutes les façades GROHE.

# GROHE RAPIDO T

## FAÇADES: LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

















	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sortie	Centrale thermostatique
<b>Allure</b>	 19 380 000	 19 446 000	
<b>Allure Brilliant</b>	 19 791 000	 19 792 000	 19 887 000
<b>Atrio Jota</b>	 19 398 000	 19 399 000	 19 396 000
<b>Atrio Ypsilon</b>	 19 394 000	 19 395 000	 19 392 000
<b>Grandera</b>	 19 934 000	 19 948 000 / 19 937 000	 19 941 000
<b>GROHE Ondus®</b>	 19 443 000	 19 442 000	
<b>Grohtherm 1000 Nouveau</b>	 19 984 000 / 19 985 000	 19 986 000	 19 983 000




	Thermostatique 1 Sortie	Thermostatique 2 Sortie	Centrale thermostatique
<b>Grotherm 2000</b>	 19 354 001	 19 355 001	 19 352 001
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>	 19 467 000	 19 468 000	 19 469 000
	 19 568 000	 19 567 000	
<b>Grotherm Cube</b>	 19 959 000	 19 958 000	 19 961 000
<b>Grotherm F</b>	 27 618 000		 27 619 000
<b>Veris</b>	 19 369 000	 19 364 000	



# GROHE RAPIDO E













## FAÇADES: LA GAMME EN UN COUP D'OEIL





	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
<b>Allure</b>	 19 317 000	 19 315 000
<b>Allure Brilliant</b>	 19 789 000	 19 785 000
<b>Atrio</b>	 19 463 001	 19 459 001
<b>Concetto</b>	 19 345 001	 19 346 001
<b>Essence Nouveau</b>	 19 286 001	 19 285 001
<b>Eurocube</b>	 19 898 000	 19 896 000
<b>Eurodisc Cosmopolitan</b>	 19 549 002	 19 548 002
<b>Europlus</b>	 19 537 002	 19 536 002

	Façade 1 Sortie	Façade 2 sorties avec inverseur
<b>Eurosmart Cosmopolitan</b>	 19 383 000	 19 382 000
<b>Eurosmart Nouveau</b>	 19 451 002	 19 450 002
<b>Eurostyle</b>	  19 507 003      29 098 003	  19 506 003      29 099 003
<b>Eurostyle Cosmopolitan</b>	 19 507 002	 19 506 002
<b>Grandera</b>	 19 932 000	 19 920 000
<b>Lineare</b>	 19 296 000	 19 297 000
<b>Quadra</b>	 19 455 000	 19 456 000
<b>Veris</b>	 19 367 000	 19 344 000

# GROHE RAPIDO C/CORPS ENCASTRES

## FAÇADES: LA GAMME EN UN COUP D'OEIL

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête céramique 3/4", 35 028	Corps encastré 29 800 000 1/2", 29 802 000 3/4", Avec tête longlife pré-assemblée
Allure	 19 334 000	 19 334 000
Allure	 19 384 000	 19 384 000
Allure Brilliant*	 19 796 000	 19 796 000
Atrio Jota	 19 088 000	 19 088 000
Atrio Ypsilon	 19 069 000	 19 069 000
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000

	Rapido C Robinet d'arrêt pré-assemblé avec tête céramique 3/4", 35 028	Corps encastré 29 800 000 1/2", 29 802 000 3/4", Avec tête longlife pré-assemblée
<b>Grandera®</b>	 19 944 000	
<b>Grotherm 1000 Nouveau</b>	 19 981 000	 19 981 000
<b>Grotherm 2000</b>	 19 249 001	 19 249 001
<b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>	 19 470 000	 19 470 000
<b>Grotherm F</b>	 27 623 000	
<b>GROHE Ondus®/Veris</b>	 19 444 000*	

# GROHE GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 371 000 ★

613,00

## GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

Avec électronique intégrée

Montage mural apparent

86 x 73 x 42 mm

Caractéristiques:

Bouton de réinitialisation

Indicateur LED

Autonome/Configuration maximum

Une seule connexion possible

Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)

Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion

Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)

Marquage de conformité CE

Emetteur Bluetooth 12 V

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément

Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

### Système exigé pour Android

Système d'exploitation à partir de sortie 2\_3\_3

Densité des pixels : 160dpi minimum

Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Matériel exigé pour Apple

iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini


Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

\*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 397 000 ★

1 230,00

## Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

Constitué de:

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36360000)

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module lumière (36359000) ou 1 plafonnier (27865000) avec lumière intégrée

- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température



- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)

2 prises pour la station d'accueil ou l'unité Bluetooth

Marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)



42 429 000 ★

112,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 36358000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils


- par module de lumière : 1 appareil

- par module de son : 1 appareil

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

Marquage de conformité CE




# GROHE GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 367 000 ★

324,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Coffret à encastrer pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base (36397000)

550 x 700 x 110 mm

Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables


Avec façade amovible pour installation

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Épaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



27 865 000 ★

Chromé

4 695,00

## Rainshower F-Series 20"

### Plafonnier avec lumière

#### Jet : pluie

508 x 508 x 59 mm

**Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable**

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Nécessite un corps encastré (29069000) - à commander séparément

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+



29 069 000 ★

162,00


## Rainshower F-Series

### Corps encastré pour plafonnier avec lumière

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)

Constitué de:

2 câbles d'extension (5 m chacun)



36 359 000 ★

Chromé

1 565,00

## Rainshower F-Series

### Module lumière

127 x 127 mm par module

**Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable**

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Constitué de:

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable et anti-corrosion


Alimentation électrique : 12 V DC

Marquage de conformité CE

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Nécessite un corps encastré (29072000) - à commander séparément

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+



29 072 000 ★

246,00

## Rainshower F-Series

### Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36359000)

Constitué de:

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)




# GROHE GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 360 000 ★

Chromé

1 105,00

## Rainshower F-Series Module son

127 x 127 mm par module


### Gamme complète de haut-parleur

Constitué de:

- 2 haut-parleurs avec prise
- Imperméable et anti-corrosion

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Nécessite un corps encastré (29073000) - à commander séparément



29 073 000 ★

246,00

## Rainshower F-Series

### Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36360000)

Constitué de:

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

36 362 000 ★

Chromé

4 470,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Générateur de vapeur 2.2 kW

Constitué de:

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

### Adapté pour les pièces jusqu'à 2.5 m3

Alimentation électrique 230 V AC, 50 Hz

Puissance 2.2 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

Marquage de conformité CE

Avec prise anti-choc

Sortie du module de vapeur:

**127x127mm**

Raccords filetés 1/2"


Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Nécessite un corps encastré (29074000) - à commander séparément



27 934 000 ★

Chromé

5 030,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température

Constitué de:

Générateur de vapeur:

415 x 445 x 130 mm

### Adapté pour les pièces jusqu'à 17 m3 (triphasé)

Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

Puissance 6.6 kW

Arrivée d'eau 3/4"

Pression 1-5 bar

Vidage automatique

Sortie d'eau 1/2"

Température de la vapeur : 55°C max.

Sortie de vapeur 1/2"

Protection de type IP 23

Marquage de conformité CE

Avec prise

Sortie du module de vapeur:

**127x127mm**

Raccords filetés 1/2"


Module du capteur de température:

60 x 60 x 12 mm

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Nécessite un corps encastré (29074000) - à commander séparément




# GROHE GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 074 000 ★


383,00

## GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur

A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)

Constitué de:

- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m



35 500 000

245,00

## GROHE Rapido T Rapido T Corps encastré pour mitigeur

Permet l'alimentation de 1 à 3 postes d'eau ( bain/douche, douche et centrale)

Livré sans façade

Profondeur de montage 70-95 mm

Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

2 sorties hautes 1/2"

Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère


Nappe d'étanchéité murale fournie

Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade

Corps en laiton

Clapets anti-retour et filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



27 618 000 ★

Chromé

690,00

## Grotherm F Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties

Pour bain ou douche avec plus d'une sortie

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

Poignée en métal pour le contrôle de la température


Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple

La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars
- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars



27 619 000 ★

Chromé

610,00

## Grotherm F Centrale thermostatique

Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés

Nécessite un panneau de contrôle

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


Poignée en métal pour le contrôle de la température

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps
- sortie du bas 50l/min à 3 bars
- sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars

Livré sans le corps encastré



27 625 000 ★

Chromé

610,00

## Grotherm F Panneau de contrôle 3 sorties


A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Poignées en métal pour le contrôle du volume

Rosace en métal avec fixation cachée

montage vertical ou horizontal




35 031 000

394,00

**Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour mur en plâtre  
Point de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
3 entrées et 3 sorties  
Connexions 1/2"  
Débit sous 3 bars  
Profondeur d'installation 70 - 95mm




27 623 000 ★

Chromé

225,00

**Grotherm F**  
**Panneau de contrôle simple**

A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Poignée en métal pour le contrôle volume  
Rosace en métal avec fixation cachée





27 621 000 ★

Chromé

305,00

**Grotherm F**  
**Façade incluant coude encastré et support de douche**

Installation verticale ou horizontale  
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")  
1 départ 1/2"  
Douchette et flexible vendus séparément  
Protégés contre les retours d'eau  
montage vertical ou horizontal




35 034 000

181,00

**Grotherm F**  
**Corps encastré pour support mural 27621000**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Kit de rinçage  
Pour mur en plâtre  
Point de fixation  
Corps en laiton  
Connexions 1/2"  
Profondeur d'installation 70 - 95mm



19 792 000 ★

Chromé


639,00

**Allure Brilliant**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**

A associer impérativement avec :  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**  
Réglage du débit  
Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
Poignées métal


# GROHE RAPIDO T

Article n° Couleur Prix (€)




**19 791 000 \*** **Chromé** **603,00**

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Poignées métal




**19 446 000 \*** **Chromé** **555,00**

**Allure**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**  
 Inverseur pour 2 sorties  
 Etanchéité rosace et queue  
 Poignées métal  
 Rosace métallique  
 Fixation dissimulée  
**Livré sans le corps encastré**




**19 380 000 \*** **Chromé** **525,00**

**Allure**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 Poignées métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Etanchéité rosace et queue  
 Rosace métallique  
 Fixation dissimulée  
 Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°  
**Livré sans le corps encastré**



**19 364 000 \*** **Chromé** **570,00**











**Veris**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**  
 Robinet d'arrêt et réglage du débit  
 Inverseur pour 2 sorties  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Rosace métallique  
 Poignées métal



**19 369 000 \*** **Chromé** **511,00**

**Veris**  
**Mitigeur thermostatique douche**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max  
**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**  
 Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
 Rosace métallique  
 Poignées métal

# GROHE RAPIDO T

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 395 000 *	Chromé	536,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Avec Aquadimmer à fonctions multiples</b>            Robinet d'arrêt et réglage du débit            Inverseur pour 2 sorties            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>			
 	19 399 000 *	Chromé	536,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Avec Aquadimmer à fonctions multiples</b>            Inverseur pour 2 sorties            - Inverseur pour 2 sorties            Robinet d'arrêt et réglage du débit            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons lota</p>			
 	19 394 000 *	Chromé	475,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Mitigeur thermostatique douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>GROHE Rapido T 35 500 000</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b>            Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons Y</p>			
 	19 398 000 *	Chromé	475,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Mitigeur thermostatique douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>GROHE Rapido T 35 500 000</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C  <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b>            Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°            Etanchéité rosace et queue            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons lota</p>			
 	19 392 000 *	Chromé	462,00
<p><b>Atrio</b>  <b>Facade pour mitigeur thermostatique</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée            Avec croisillons Y</p>			





# GROHE RAPIDO T

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>19 396 000</b> ★	Chromé	462,00
<b>Atrio</b> <b>Facade pour mitigeur thermostatique</b> <b>A associer impérativement avec :</b> <b>35500 GROHE Rapido T corps encastré universel</b> <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C Etanchéité rosace et queue Rosace de finition murale Fixation dissimulée Avec croisillons Iota			
 	<b>19 934 1G0</b> ★ <b>19 934 000</b> ★	Chromé/doré Chromé	641,00 464,00
<b>Grandera</b> <b>Mitigeur thermostatique douche</b> Set de finition Pour 35 500 000 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température ajustable à <b>50°C max.</b> <b>Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément</b> Têtes céramique Carbodur 1/2", 180° Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> Poignées métal			
 	<b>19 937 000</b> ★ <b>19 937 1G0</b> ★	Chromé Chromé/doré	475,00 618,00
<b>Grandera</b> <b>Mitigeur thermostatique douche avec inverseur 2 sorties intégrées</b> Set de finition Pour 35 500 000 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température ajustable à <b>50°C max.</b> <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples: Robinet d'arrêt et réglage du débit Inverseur : Douche de tête/Douchette Bouton éco et butée éco intégrés pour la douche Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> Poignées métal			
 	<b>19 941 000</b> ★ <b>19 941 1G0</b> ★	Chromé Chromé/doré	400,00 515,00
<b>Grandera</b> <b>Facade pour mitigeur thermostatique</b> Set de finition Pour 35 500 000 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température ajustable à <b>50°C max.</b> Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> Poignées métal			
 	<b>19 948 1G0</b> ★ <b>19 948 000</b> ★	Chromé/doré Chromé	618,00 475,00
<b>Grandera</b> <b>Mitigeur thermostatique bain avec inverseur 2 sorties intégrées</b> Set de finition Pour 35 500 000 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SafeStop Plus</b> butée à 38°C + limiteur de température ajustable à <b>50°C max.</b> <b>GROHE Aquadimmer Eco</b> avec des fonctions multiples: Robinet d'arrêt et réglage du débit Inverseur: douchette / bec Bain Bouton éco et butée éco intégrés pour la douche Rosace murale avec <b>GROHE QuickFix</b> Poignées métal			



# GROHE RAPIDO T

Article n° Couleur Prix (€)



19 567 000 ★ Chromé 480,00  
19 567 LSO ★ Blanc 625,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C



GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Robinet d'arrêt et réglage du débit

Inverseur pour 2 sorties

**Livré sans le corps encastré**



19 568 000 ★ Chromé 424,00  
19 568 LSO ★ Blanc 547,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Mitigeur thermostatique douche**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

**Livré sans le corps encastré**



19 468 000 ★ Chromé 433,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties**

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Avec Aquadimmer à fonctions multiples**

Robinet d'arrêt et réglage du débit

Inverseur pour 2 sorties

**Livré sans le corps encastré**



19 467 000 ★ Chromé 384,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Mitigeur thermostatique douche**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

**Livré sans le corps encastré**



19 469 000 ★ Chromé 359,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**

**A associer impérativement avec :**

**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Livré sans le corps encastré**

# GROHE RAPIDO T

Article n° Couleur Prix (€)



19 958 000 ★ Chromé 331,00

**Grotherm Cube**  
Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties

**A associer impérativement avec :**  
35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosaces murales

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C


**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Livré sans le corps encastré



19 959 000 ★ Chromé 302,00

**Grotherm Cube**  
Mitigeur thermostatique douche

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosaces murales

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Livré sans le corps encastré



19 961 000 ★ Chromé 280,00

**Grotherm Cube**  
Facade pour mitigeur thermostatique

**A associer impérativement avec :**

35500 GROHE Rapido T corps encastré universel


Rosaces murales

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C

Livré sans le corps encastré



19 355 001 Chromé 272,00

**Grotherm 2000**  
Façade pour mitigeur thermostatique 2 sorties

**A associer impérativement avec :**  
35500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C


**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Livré sans le corps encastré



19 354 001 Chromé 245,00

**Grotherm 2000**  
Mitigeur thermostatique douche

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido T 35 500 000

Rosace murale avec **GROHE QuickFix**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C


**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Livré sans le corps encastré


# GROHE RAPIDO T

Article n° Couleur Prix (€)




19 352 001 Chromé 240,00

**Grotherm 2000**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**Livré sans le corps encastré**




19 985 000 Chromé 230,00

**Grotherm 1000**  
**Mitigeur thermostatique douche avec inverseur 2 sorties intégrées**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
 Réglage du débit  
 - Inverseur: Douche de tête et douchette  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau




19 986 000 Chromé 221,00

**Grotherm 1000**  
**Mitigeur thermostatique bain avec inverseur 2 sorties intégrées**  
**A associer impérativement avec :**  
**35500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
 Rosace murale avec **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
 GROHE SafeStop Plus (optionnel) limiteur de température additionnel à 43°C  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
 Réglage du débit  
 - Inverseur pour douchette et bain  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau



26 260 000 \* Chromé 1 900,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 400**  
 Constitué de:  
 GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  
 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)  
 Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)  
 Mitigeur thermostatique douche Grotherm 3000 Cosmopolitan  
 avec Aquadimmer (19 567 000)





34 582 000 Chromé 664,00



**Grotherm 1000**  
**Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180**  
 Constitué de:  
 Set de finition GROHTHERM 1000 Nouveau (19 985 000)  
 GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  
**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**  
 Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576 000)







# GROHE SET ENCASTRÉ



Article n° Couleur Prix (€)



		<p><b>34 283 001</b></p> <p><b>Grotherm 2000</b>  <b>Ensemble de douche avec Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b>          Contient :          Avec 2 sorties intégrées (19355001)          GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  <b>Power &amp; Soul Cosmopolitan douche de tête (27 764 000)</b>          Bras de douche (28 576 000)  <b>Douchette Power&amp;Soul Cosmopolitan 115 mm (27 660 000)</b>          Coude à encastrer avec support pour douchette intégré (28628000)          Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>894,00</b></p>
---	---	---	---

<p><b>NOUVEAU</b></p> 		<p><b>34 408 000 *</b></p> <p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Ensemble de douche avec Rainshower 210</b>          Constitué de:          Ensemble pour installation finale Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000)          GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)          Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)          Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)  <b>Douchette Euphoria (27 265)</b>          Coude à encastrer (28 628)          Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)  <b>Disponible à partir du 1er trimestre 2016</b></p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>1 250,00</b></p>
---	---	---	---

		<p><b>34 399 000 *</b></p> <p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310</b>          Constitué de:          Ensemble pour installation finale Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 468 000)          GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  <b>Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134)</b>          Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)          Coude à encastrer (28 628)  <b>Douchette Euphoria (27 265)</b>          Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>1 055,00</b></p>
--	--	---	---

		<p><b>26 261 000 *</b></p> <p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Ensemble de douche avec F-Series 10"</b>          Constitué de:          Mitigeur thermostatique douche Grotherm 3000 Cosmopolitan avec Aquadimmer (19 567 000)          GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)  <b>Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271)</b>          Bras de douche carré Rainshower 450 mm (26 145 000)</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>990,00</b></p>
---	---	---	---

		<p><b>26 262 000 *</b></p> <p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210</b>          Constitué de:          Grotherm 3000 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche avec fonction Aquadimmer (19 468 000)          GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)          Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)          Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>930,00</b></p>
---	---	---	---


<p><b>NOUVEAU</b></p> 		<p><b>26 254 000 *</b></p> <p><b>Rainshower 360</b>  <b>Ensemble douche de tête 2 jets, 360 mm x 220 mm</b>          Constitué de:          Douche de tête Rainshower 360 DUO          Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Trio/Massage*          Bras de douche horizontal 450 mm  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable          Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>          Inner WaterGuide, longévité maximale          Nécessite un corps encastré 26 264 000 - à commander séparément</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p><b>600,00</b></p>
---	---	---	---

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

# GROHE SET ENCASTRÉ

Article n° Couleur Prix (€)

**NOUVEAU**



26 264 000 ★

Chromé

100,00

**Rainshower 360**

**Corps encastré pour douche de tête 1/2"**


Entrées et sorties 1/2"

Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation

**NOUVEAU**



34 506 000 ★

Chromé

1 155,00

**Grotherm Cube**

**Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230**

Constitué de:

Thermostatique Grotherm Cube avec inverseur 2 voies intégré (19 958 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)


Rainshower Allure 230 douche de tête (27 479 000)

Rainshower bras de douche 286 mm (27 709 000)

Euphoria Cube set de douche mural (27 703 000)

Euphoria Cube coude à encastrer (27 704 000)

**NOUVEAU**



25 183 000

Chromé

525,00

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180**

Constitué de:

set de finition Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)

GROHE Rapido E pour installation encastrée (35 501 000)

**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**

Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)


Douchette Tempesta 100 (27 597 000)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

**NOUVEAU**



34 614 000

Chromé

690,00

**Grotherm 1000**

**Ensemble de douche avec Euphoria Cosmopolitan 180**

Constitué de:

Ensemble Grotherm 1000 pour installation finale

avec Aquadimmer Eco (19 985 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**

Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)


Douchette Tempesta 100 (27 597 000)

Coude à encastrer (28 628)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

**NOUVEAU**



34 627 000 ★

Chromé

1 345,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310**

Constitué de:

Ensemble Grotherm 3000 Cosmopolitan pour installation finale avec

Aquadimmer (19 567 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)

**Douchette à main Sena (28 034)**

Support mural Rainshower (27 075 000)

Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**


# GROHE SET ENCASTRÉ

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



34 630 000 ★

Chromé

1 280,00

## Grotherm 3000 Cosmopolitan Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310

Constitué de:

Ensemble Grotherm 3000 Cosmopolitan pour installation finale avec Aquadimmer (19 468 000)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)

**Douchette à main Sena (28 034)**


Support mural Rainshower (27 074 000)

Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

Disponible à partir du 1er trimestre 2016

NOUVEAU



34 631 000 ★

Chromé

989,00

## Grotherm 2000 Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210

Constitué de:

Façade thermostatique Grotherm 2000 avec Aquadimmer Eco (19 355 001)

GROHE Rapido T corps encastré thermostatique (35 500 000)

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)

Bras de douche Rainshower moderne (28 576 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)


Support mural Rainshower (27 074 000)

Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000)

Disponible à partir du 1er trimestre 2016






35 501 000

99,00

**GROHE Rapido E  
Rapido E Corps encastré pour mitigeur  
monocommande**

Permet l'alimentation de 1 à 2 postes d'eau (pour bain/douche ou douche)  
Livré sans façade  
Profondeur de montage 70-100 mm  
Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection  
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
Nappe d'étanchéité murale fournie  
Raccords en 1/2" clairement signalés  
Inverseur pour mitigeur bain/douche livré avec façade  
Corps en laiton




19 785 000 ★

Chromé

435,00

**Allure Brilliant  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée




19 789 000 ★

Chromé

433,00

**Allure Brilliant  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche**

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée




19 315 000 ★

Chromé

395,00

**Allure  
Façade pour mitigeur monocommande 2  
sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)**

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée



19 317 000 ★













Chromé

399,00













**Allure  
Façade pour mitigeur monocommande  
Douche**

**A associer impérativement avec :**  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
Rosace métallique  
Fixation dissimulée













# GROHE RAPIDO E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 344 000 ★	Chromé	558,00
<p><b>Veris</b>            Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 367 000 ★	Chromé	489,00
<p><b>Veris</b>            Façade pour mitigeur monocommande Douche  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 456 000 ★	Chromé	287,00
<p><b>Quadra</b>            Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 455 000 ★	Chromé	248,00
<p><b>Quadra</b>            Façade pour mitigeur monocommande Douche  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 297 000 ★	Chromé	287,00
<p><b>Lineare</b>            Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 296 000 ★	Chromé	248,00
<p><b>Lineare</b>            Façade pour mitigeur monocommande Douche  <b>A associer impérativement avec :</b>            35501 GROHE Rapido E corps encastré universel            Livré sans le corps encastré            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			

# GROHE RAPIDO E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 536 002 ★	Chromé	256,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel 33 963</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>			
 	19 537 002 ★	Chromé	224,00
<p><b>Europlus</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace de finition murale            Fixation dissimulée</p>			
 	19 896 000 ★	Chromé	245,00
<p><b>Eurocube</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 898 000 ★	Chromé	220,00
<p><b>Eurocube</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Rosace métallique, Fixation dissimulée</p>			
 	19 285 001 ★	Chromé	218,00
<p><b>Essence Nouveau</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Inverseur automatique pour 2 sorties            Etanchéité rosace et queue            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			
 	19 286 001 ★	Chromé	176,00
<p><b>Essence Nouveau</b>  <b>Façade pour mitigeur monocommande Douche</b>  <b>A associer impérativement avec :</b>  <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel 33 962 000 33 964 000</b>  <b>Livré sans le corps encastré</b>            Levier de commande métallique  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Etanchéité rosace et queue            Rosace métallique            Fixation dissimulée</p>			


# GROHE RAPIDO E

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 548 002 ★	Chromé	200,00
	19 548 LS2 ★	Blanc	260,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche) A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	19 549 002 ★	Chromé	165,00
	19 549 LS2 ★	Blanc	215,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> Façade pour mitigeur monocommande Douche A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> , Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	19 346 001	Chromé	185,00
	<b>Concetto</b> Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche) A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	19 345 001	Chromé	150,00
	<b>Concetto</b> Façade pour mitigeur monocommande Douche A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	19 506 002	Chromé	165,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche) A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Rosace de finition murale Fixation dissimulée		
	19 507 002	Chromé	135,00
	<b>Eurostyle Cosmopolitan</b> Façade pour mitigeur monocommande Douche A associer impérativement avec : <b>35501 GROHE Rapido E corps encastré universel</b> Livré sans le corps encastré Levier de commande métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition murale Fixation dissimulée		

# GROHE RAPIDO E

Article n° Couleur Prix (€)


NOUVEAU



19 506 003 Chromé 165,00  
19 506 LS3 Blanc 198,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE QuickFix fixation cachée  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique


NOUVEAU



19 507 003 Chromé 135,00  
19 507 LS3 Blanc 162,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande Douche  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
Poignées étrier en métal  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE QuickFix fixation cachée  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique


NOUVEAU



29 099 003 Chromé 165,00  
29 099 LS3 Blanc 198,00


**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
33 961 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande 1/2"  
33 963  
Livré sans le corps encastré  
Lever plein en métal  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE QuickFix fixation cachée  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Étanchéité rosace et queue  
Rosaces métalliques

NOUVEAU



29 098 003 Chromé 135,00  
29 098 LS3 Blanc 162,00

**Eurostyle**  
Façade pour mitigeur monocommande Douche  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
33 961 Partie encastrée universelle pour mitigeur monocommande 1/2"  
33 962 000  
33 964 000  
Livré sans le corps encastré  
Lever plein en métal  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
GROHE QuickFix fixation cachée  
Étanchéité rosace et queue  
Rosace métallique



19 382 000 Chromé 165,00


**Eurosmart Cosmopolitan**  
Façade pour mitigeur monocommande 2 sorties (Pour installation Douche ou Bain/Douche)  
A associer impérativement avec :  
35501 GROHE Rapido E corps encastré universel  
Livré sans le corps encastré  
Lever de commande métallique  
GROHE StarLight chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Rosace de finition murale  
Fixation dissimulée

# GROHE RAPIDO E

Article n°

Couleur

Prix (€)



19 383 000

Chromé

142,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Façade pour mitigeur monocommande**  
**Douche**

**A associer impérativement avec :**  
**35501 GROHE Rapido E corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**

Levier de commande métallique

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Rosace de finition murale

Fixation dissimulée



# GROHE RAINSHOWER F-SERIES

Article n°


Couleur

Prix (€)

27 938 001 ★

Chromé

3 300,00



## Rainshower F-Series 15"

### Douche de tête 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets  
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

Débit d'un seul jet à 3 bars:

**Débit minimum nécessaire 20 l/min**

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

**Neécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément**



La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties

**Recommandation:** Installer avec la façade thermostatique Grohtherm F avec

inverseur 2 sorties (27618000+35500000) et le panneau de contrôle 3 sorties (27625000+35031000)

26 042 000

240,00



## Rainshower F-Series 15"

### Platine support

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Construction complète en métal


Conduit d'eau : laiton

Connections 1/2"

27 939 001 ★

Chromé

3 300,00



## Rainshower F-Series 15"

### Plafonnier douche 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets  
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**Débit minimum nécessaire 20 l/min**

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min

4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties


**Recommandation:** Installer avec la façade thermostatique Grohtherm F avec

inverseur 2 sorties (27618000+35500000) et le panneau de contrôle 3 sorties (27625000+35031000)

27 286 000 ★

Chromé

1 900,00



## Rainshower F-Series 20"

### Plafonnier douche 1 jet

Pluie

508 x 508 mm

Raccords filetés 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 863 000 ★

Chromé

702,00



## Rainshower Allure 230

### Plafonnier douche 1 jet

Pluie

230 x 230 mm

Métallique








Raccords filetés 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme













**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE RAINSHOWER F-SERIES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 467 000 ★</b> <b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Plafonnier douche 1 jet</b> Pluie <b>254x254mm</b> Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	570,00
 	<b>27 271 000 ★</b> <b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>254x254mm</b> Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	478,00
 	<b>27 479 000 ★</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie 230 x 230 mm Métallique Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	448,00
 	<b>27 253 000 ★</b> <b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Montage mural apparent <b>127x127mm</b> Régulateur de jet avec rotule (± 12,5° orientable) Raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE FlowBalance</b> - vis de réglage du débit Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	171,00
 	<b>27 251 000 ★</b> <b>27 251 LS0 ★</b> <b>Rainshower F-Series 5"</b> <b>Douchette latérale 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Corps encastré inclus <b>127x127mm</b> Régulateur de jet avec rotule (± 12,5° orientable) Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE FlowBalance</b> - vis de réglage du débit	Chromé Blanc	110,00 146,00
 	<b>26 255 000 ★</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Set douche de tête 422 mm</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> <b>DropStop</b> pas de ruissellement de la douche de tête après fermeture du robinet	Chromé	1 570,00

# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>26 256 000</b> ★ <b>Rainshower 400</b> <b>Set douche de tête 450 mm</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	<b>Chromé</b>	<b>1 520,00</b>
 	<b>26 257 000</b> ★ <b>Rainshower 310</b> <b>Set douche de tête 450 mm</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> <b>DropStop</b> pas de ruissellement de la douche de tête après fermeture du robinet	<b>Chromé</b>	<b>525,00</b>
 	<b>26 170 000</b> ★ <b>26 170 LSO</b> ★ <b>Rainshower Veris 300 x 150</b> <b>Set douche de tête 422 mm</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Veris métal ( 27 470 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc</b>	<b>489,00</b> <b>592,00</b>
 	<b>26 059 LSO</b> ★ <b>26 059 000</b> ★ <b>Rainshower Veris 300</b> <b>Ensemble douche de tête</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Veris métal ( 27 470 000) Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	<b>Blanc</b> <b>Chromé</b>	<b>561,00</b> <b>458,00</b>
 	<b>26 171 000</b> ★ <b>26 171 LSO</b> ★ <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Set douche de tête 422 mm</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000) Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc</b>	<b>386,00</b> <b>515,00</b>
 	<b>26 053 LSO</b> ★ <b>26 053 000</b> ★ <b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Ensemble douche de tête</b> Constitué de: Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000) Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> A partir de 0.5 bars de pression	<b>Blanc</b> <b>Chromé</b>	<b>561,00</b> <b>458,00</b>

# GROHE RAINSHOWER

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 259 000 \*

Chromé

485,00



**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Set douche de tête 422 mm**

Constitué de:

**Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271)**

Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)













**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable













Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**DropStop** pas de ruissellement de la douche de tête après fermeture du robinet

# GROHE DOUCHE DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 193 000</b> ★ <b>GROHE Ondus 400</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Fonctionne dès 0,5 bar <b>Ø 400 mm</b> Métallique Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000	Chromé	1 620,00
 	<b>28 778 000</b> ★ <b>Rainshower Cosmopolitan 400</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> <b>Ø 400 mm</b> Métallique Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000	Chromé	1 565,00
 	<b>27 861 000</b> ★ <b>Rainshower Veris 300</b> <b>Plafonnier douche 1 jet</b> Pluie <b>300 x 150 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	710,00
 	<b>27 287 000</b> ★ <b>GROHE Ondus 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> <b>Ø 210 mm</b> Métallique Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> A associer seulement à un bras 28497, 28576, 28982	Chromé	555,00
 	<b>27 477 000</b> ★ <b>Rainshower Cosmopolitan 310</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>Ø 310 mm</b> Métallique Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	506,00
 	<b>27 974 000</b> ★ <b>27 974 IGO</b> ★ <b>Grandera 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>221 x 221 mm</b> Métallique Avec rotule angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé Chromé/doré	459,00 596,00

# GROHE DOUCHE DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	28 368 000 ★ 28 368 LS0 ★	Chromé Blanc	420,00 530,00	
		<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> A partir de 0.5 bars de pression <b>Ø 210 mm</b> Métallique Avec rotule angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384, 28 497, 28 576 ou 28 724		
		27 470 LS0 ★ 27 470 000 ★	Blanc Chromé	530,00 420,00
		<b>Rainshower Veris 300</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>300 x 150 mm</b> Métallique Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		
		27 765 000 ★	Chromé	221,00
		<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b> <b>Douche de tête 4 jets</b> GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet <b>Ø 190 mm</b> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE One-click showering</b> sélection de jets en un clic <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
		27 767 000 ★ Economie d'eau	Chromé	210,00
		<b>Power&amp;Soul 190</b> <b>Douche de tête 4 jets</b> GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet <b>Ø 190 mm</b> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE One-click showering</b> sélection de jets en un clic <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		
		27 439 000 ★	Chromé	200,00
		<b>Rainshower Icon 190</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> <b>Jet : pluie</b> finition chromée Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		
		27 705 000 Economie d'eau	Chromé	164,00
		<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>152 x 152 mm</b> Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		






# GROHE DOUCHE DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 308 000</b> ★ <b>Sena 75</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Métallique <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	177,00
 	<b>27 491 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Ø 180 mm Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	141,00
 	<b>27 492 000</b> <b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie Ø 180 mm Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	141,00
 	<b>27 065 000</b> <b>Relaxa 100 Trio</b> <b>Douche de tête 3 jets</b> Normal, Pluie, Concentré Tête rotative Raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	208,00
 	<b>27 067 000</b> <b>Relaxa 65</b> <b>Douchette latérale 2 jets</b> Pluie, Massage Tête rotative <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	143,00
 	<b>28 286 000</b> <b>Relaxa 50</b> <b>Douchette latérale 2 jets</b> Jet normal Tête rotative <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	134,00

# GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 982 000 ★	Chromé	324,00		28 361 000 ★	Chromé	99,00
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 378 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Pour douches de tête Rainshower				<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche, 380 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower Jumbo) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Avec rosace ronde		
	28 576 000 ★	Chromé	85,50		28 497 LS0 ★	Blanc	87,00
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 286 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower Jumbo) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche plafonnier 292 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	28 724 LS0 ★	Blanc	87,50		27 488 000 ★	Chromé	75,00
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche plafonnier 142 mm</b> Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 275 mm</b> Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower Jumbo) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	27 484 000 ★	Chromé	63,50		27 709 000 ★	Chromé	96,50
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche plafonnier 292 mm</b> Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 286 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	27 711 000 ★	Chromé	81,50		27 978 000 ★	Chromé	81,00
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche plafonnier 154 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche plafonnier 142 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Grandera rosace <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Adapté pour les douches de tête Grandera		
	27 982 IG0 ★	Chromé/doré	118,00		27 986 000 ★	Chromé	102,00
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche plafonnier 292 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Grandera rosace <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Adapté pour les douches de tête Grandera				<b>Rainshower Grandera</b> <b>Bras de douche 285 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Grandera rosace <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Adapté pour les douches de tête Grandera		
	27 982 000 ★	Chromé	91,50		27 986 IG0 ★	Chromé/doré	134,00

# GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 529 000	Chromé	86,50		26 145 000 ★	Chromé	108,00
	<b>Movario</b> <b>Bras de douche 144 mm</b> Bras de douche pour pomme de douche Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 422 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	26 146 000 ★ 26 146 LS0 ★	Chromé Blanc	108,00 149,00				
	<b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 422 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde Pour douches de tête Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable						

# GROHE ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 444 000 ★	Chromé	143,00		19 334 000 ★	Chromé	125,00
	<b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 29032 - corps pour robinet d'arrêt <b>Livré sans le corps encastré</b> Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace à baïonnette				<b>Allure</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	19 384 000 ★	Chromé	119,00		19 088 000 ★	Chromé	105,00
	<b>Allure</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>Croisillon Iota</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 29032 - corps pour robinet d'arrêt Profondeur réglable 43 - 91 mm Rosace métallique <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Atrio</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Avec croisillons Iota		
	19 069 000 ★	Chromé	105,00		19 944 IG0 ★ 19 944 000 ★	Chromé/doré Chromé	142,00 109,00
	<b>Atrio</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Avec croisillons Y				<b>Grandera</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet, 29034 - corps pour robinet d'arrêt 29068 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête céramique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable, profondeur réglable 43 - 91 mm		
	19 470 000 ★	Chromé	81,00		19 243 001	Chromé	54,00
	<b>Grontherm 3000 Cosmopolitan</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace métallique étanche côté mur Vissée				<b>Grontherm 2000</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 28-80 mm Rosace métallique étanche côté mur Vissée		
	19 808 001	Chromé	26,60		19 910 000 ★	Chromé	53,00
	<b>Costa L</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Métal A isolation thermique Marquage bleu <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Eurocube</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" sans corps encastré Profondeur réglable 16 - 38 mm Métal Rosace coulissante <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	19 809 001	Chromé	26,60		19 942 000 ★ 19 942 IG0 ★	Chromé Chromé/doré	145,00 189,00
	<b>Costa L</b> <b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b> Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Métal A isolation thermique Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)				<b>Grandera</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> <b>A associer impérativement avec :</b> 29 708 000 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		

# GROHE ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 133 000 ★	Chromé	140,00		19 134 000 ★	Chromé	140,00
	<b>Atrio</b> <b>Inverseur 4 voies</b> Facade seule (pour 29707) <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Avec croisillons Iota				<b>Atrio</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> Facade pour inverseur 29708 <b>Livré sans le corps encastré</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace de finition étanché côté mur Peut être vissé Avec croisillons Iota		
	19 590 000 ★	Chromé	185,00		27 970 000 ★	Chromé	112,00
	<b>Allure</b> <b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> A associer impérativement avec : 29033 - corps inverseur <b>Livré sans le corps encastré</b> Profondeur réglable 66 - 113 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Grandera</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Métallique Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		143,00
	27 704 000	Chromé	36,40		27 707 000 ★	Chromé	48,50
	<b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Allure Brilliant</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	28 678 000	Chromé	36,30		28 679 000	Chromé	40,60
	<b>Relexa</b> <b>Coude à encastrer</b> Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt				<b>Relexa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douche Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	28 406 000	Chromé	40,60		28 405 000	Chromé	36,30
	<b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support de douche Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	27 076 000 ★	Chromé	54,50		27 057 000 ★	Chromé	53,00
	<b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer</b> Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable				<b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec rosace ronde Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		77,50

# GROHE ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	27 074 000	Chromé	32,40		27 075 000	Chromé	34,10
	* 27 074 LS0	Blanc	38,50		* Rainshower		
	* 27 074 KS0	Noir	38,50		* Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
	28 403 000	Chromé	23,30		28 401 000	Chromé	56,00
	Movario				Movario		
	28 622 000	Chromé	22,60		28 623 000	Chromé	34,80
	Relexa				Relexa		
	28 690 000	Chromé	84,50		27 706 000	Chromé	32,00
	* Sena				* Allure Brilliant		
	26 370 000	Chromé	40,90		27 693 000	Chromé	29,80
	Euphoria Cube				Euphoria Cube		
	27 594 000	Chromé	21,10		27 595 000	Chromé	22,00
	New Tempesta Cosmopolitan				New Tempesta Cosmopolitan		

NOUVEAU



# GROHE ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 605 000	Chromé	21,80		35 028 000		113,00
	<b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douchette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable			<b>Rapido C</b> <b>Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b> Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour mur en plâtre Point de fixation, corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm			
	29 800 000		28,20		29 802 000		51,00
	<b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton			<b>Robinet d'arrêt encastré 3/4"</b> Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton			
	29 033 000		256,00		29 032 000		33,30
	<b>Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</b> Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 départs eau mitigée douche 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton			<b>Partie encastrée pour robinet d'arrêt</b> Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton			
	47 780 000		133,00		47 781 000		155,00
	<b>Rallonge ancien modèle pour corps non compensé</b> Pour centrale thermostatique et thermostatique douche avec robinet d'arrêt			<b>Rallonge ancien modèle pour corps non compensé</b> Pour thermostatique avec Aquadimmer			



# GROHE HYDROTHERAPIE





## Sommaire

GROHE Digital	Aquasymphony	252	
Aquatunes	Aquatunes	254	
Systèmes de douche	SmartControl	255	
	Rainshower System	257	
	Euphoria XXL System	260	
	Euphoria System	261	
	New Tempesta Cosmopolitan System	263	
	Système de douche RETRO-FIT	264	
	Accessoires pour systèmes de douche	265	
	Douches	Sena	266
		Rainshower	268
		Power&Soul	275
Movario		279	
Relaxa		281	
Euphoria		283	
Tempesta Nouveau		290	
Douchette à gâchette Sena		298	
Douchette à gâchette Tempesta		299	
Douchette à gâchette		300	
Flexibles de douche		301	
Accessoires de douche		303	



**Des douches innovantes de haute qualité pour une tonification et un bien-être luxueux.** La technologie GROHE DreamSpray® est au cœur de chaque douche GROHE. Conforme aux normes de qualité les plus élevées, elle intègre des innovations qui vous garantissent une expérience de douche sans égal.

Les systèmes de pointe incorporés dans les douchettes assurent une précision optimale ainsi qu'une distribution d'eau homogène dans chaque buse. Quel que soit le jet souhaité au gré de votre humeur, vous aurez la certitude d'un pur plaisir sous la douche.

Nos innovations fascinantes incluent le nouveau et très sophistiqué jet GROHE Bokoma : huit buses flexibles créant un effet de « respiration » afin de reproduire la sensation d'un massage relaxant du bout des doigts.

Le nouveau jet amélioré de type GROHE PureRain délivre des gouttelettes 50 % plus volumineuses et plus douces, pour une expérience de douche encore plus luxueuse.

La technologie GROHE Rain O2 intègre de l'air dans les gouttes d'eau, pour un jet plus abondant et plus riche. Mais ce n'est pas tout : certaines des plus récentes douches GROHE offrent le choix entre le jet GROHE Rain classique et le jet GROHE Rain O2. Vous pouvez donc alterner entre un jet plus doux et plus vif à tout moment, pour chaque membre de la famille.

Le sélecteur de jet One-Click permet une sélection directe de votre jet favori. Vous ne devrez plus jamais tourner la face d'aspersion ou passer par plusieurs types de jet pour obtenir celui que vous souhaitez. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant et... de profiter.

Avec la technologie GROHE DropStop, les douches de tête ne gouttent plus lorsque vous quittez la douche.

En combinaison avec nos technologies GROHE CoolTouch®, GROHE StarLight® et GROHE EcoJoy, vous bénéficierez d'une expérience de douche inégalable.

## GROHE DreamSpray® shower innovations



GROHE One-Click Showering : sélection directe de votre jet favori.



Il suffit de choisir entre le jet GROHE Rain, la version classique, et le GROHE Rain O2, enrichi en air.



Savourez la sensation d'un massage du bout des doigts avec l'innovant système de jet GROHE Bokoma.



SpeedClean : pour enlever toute trace de calcaire en un tour de main. Le guide interne vous préserve des brûlures et prolonge la durée de vie de la surface chromée.

# DOUCHES GROHE

## TYPES DE JET

### Variez les plaisirs – Cure de jouvence ou relaxation ?

Notre concept unique répartit la même quantité d'eau dans chaque buse, pour un jet homogène. Ainsi, quel que soit le type de jet qui correspond à votre humeur – Normal, Champagne, Pure, Jet, Rain ou Massage – vous avez la garantie d'une expérience totalement vivifiante.

Les nouveaux jets GROHE PureRain, GROHE Bokoma et GROHE Rain O2, ne sont que les derniers exemples en date de l'innovation technologique GROHE DreamSpray®.



#### Normal

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



#### Rain

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Tel une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



#### GROHE PureRain

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.\*



#### SmartRain

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



#### GROHE Rain O2

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



#### GROHE Bokoma

Huit buses dynamiques créent un effet de « respiration », offrant la sensation apaisante d'un massage du bout des doigts.



#### Pure

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



#### Jet

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



#### Massage

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



#### Champagne

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



#### Deluxe Champagne

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.



#### GROHE Massage Trio

Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

\* Disponible sur toutes les douches de tête Rainshower® en métal, y compris les systèmes Euphoria XXL et Rainshower® avec douche de tête en métal



# GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE



## SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

### Choisissez l'excellence

Le nec plus ultra des systèmes de douche GROHE en matière de design, technologie et fonctionnalités.

De 820 € à 1600 €  
PPI HT



### Choisissez le meilleur

La performance et la fiabilité GROHE, pour une expérience de douche incomparable chaque jour.

De 520 € à 1225 €  
PPI HT



### Choisissez le bon

Qualité et confort garantis pour un maximum de plaisir.

De 490 € à 530 €  
PPI HT

**SYSTÈMES THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈMES AVEC INVERSEUR**



**Rainshower 300**  
27 472 000



**Rainshower F 254**  
27 569 000



**Rainshower 210**  
27 967 000



**Rainshower 210**  
27 032 001



**Rainshower 210**  
27 058 000

**SYSTÈMES THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈMES AVEC INVERSEUR**



**Euphoria Cube XXL 230**  
26 087 000



**Euphoria XXL 310**  
26 075 000



**Euphoria XXL 210**  
27 964 000



**Euphoria 180**  
27 421 001

**SYSTÈMES THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈME AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE**



**Euphoria 180**  
27 296 001



**Tempesta Cosmopolitan 160**  
27 922 000



**Euphoria 180**  
27 473 000

# RAINSHOWER SMARTCONTROL SIMPLEMENT INTELLIGENT

## Plaisir XXL et 100% de contrôle.

Vous souhaitez profiter de votre jet préféré - revitalisant ou relaxant, stimulant ou apaisant - tout en alternant de jet facilement. Vous souhaitez que votre douche soit exactement à la bonne température. Tout cela en étant conscient d'utiliser la quantité d'eau parfaite dont vous avez besoin.



Jet pré-réglé GROHE  
PureRain/Rain O<sup>2</sup>

Jet GROHE PureRain/Rain  
O<sup>2</sup> enrichi avec des buses  
SpeeClean



Douche de  
tête en métal  
GROHE StarLight


NOUVEAU! Jet GROHE  
Massage Trio.

Mitigeur thermostatique  
**GROHE CoolTouch®**

Tablette porte-savon  
amovible pour un  
entretien facile ou en  
cas de maintenance

**Technologie  
TurboStat®**  
pour une régulation  
quasi-instantanée  
du débit et de la  
température de l'eau

Porte-savon  
en verre securit



Bouton en métal  
pour le réglage de la  
température Butée  
de sécurité  
**GROHE SafeStop®**

Appuyer pour  
démarrer et tourner le  
bouton pour réglage  
du débit

Pictogramme intuitif indique la sortie




Douche de tête



Douchette

NOUVEAU



Appuyez sur le bouton pour démarrer l'eau



Tournez pour ajuster le débit de l'eau



Appuyez de nouveau pour arrêter l'eau. Le débit sera pré-réglé pour votre prochaine utilisation.

# GROHE AQUASYMPHONY

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU

26 373 000 ★

Chromé

21 000,00



## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 155 mm (profondeur)

Métallique

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL

1 x 2 jets de brume froide

2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm

1 x 2 jets Cascade XL

1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons

**Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable**

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 000), unité F-Digital Deluxe (26 376 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.


L'installation du plafonnier doit être adapté aux prérequis du produit (> 70 kg). Le plafonnier doit être contrôlé par 7 sorties + 1 sortie douchette à main et la performance du vidage doit être de taille suffisante (> 100 L). Veuillez prendre connaissance du guide d'installation avant de commencer.

Recommandation : Façade Grohtherm F pour AquaSymphony

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

42 429 000 ★

112,00



## GROHE F-digital Deluxe

### Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 36358000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils

- par module de lumière : 1 appareil

- par module de son : 1 appareil

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC


Marquage de conformité CE



36 371 000 ★ 613,00

## GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

Avec électronique intégrée  
Montage mural apparent  
86 x 73 x 42 mm  
Caractéristiques:  
Bouton de réinitialisation  
Indicateur LED  
Autonome/Configuration maximum  
Une seule connexion possible  
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)  
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion  
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)  
Marquage de conformité CE  
Émetteur Bluetooth 12 V  
Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz  
La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur  
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément  
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire



### Système exigé pour Android

Système d'exploitation à partir de sortie 2\_3\_3  
Densité des pixels : 160dpi minimum  
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

### Matériel exigé pour Apple

iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini  
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

\*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

NOUVEAU

34 634 000 ★ Chromé 2 550,00

## Grohtherm F Kit thermostatique complet pour F40" pré-configuré

Panneau de contrôle pour plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Pour contrôler 8 sorties

Avec impression spéciale

Constitué de:

2 x façades thermostatiques avec inverseur 2 sorties (27 618 000)

1 x panneau de contrôle 3 sorties (27 625 000)

1 x panneau de contrôle simple (27 623 000)

1 x support de douche avec coude encastré (27 621 000)

1 x douchette Sena stick (28 034 000)

1 x flexible Relexaflex métal 1500 mm (28 143 000)

Rapido et le corps encastré du Grohtherm F doivent être commandés séparément:

2 x Rapido T corps encastré pour mitigeur (35 500 000)

1 x Rapido C corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties (35 031 000)

1 x Rapido C corps encastré pour panneau de contrôle simple (35 028 000)

1 x Grohtherm F corps encastré pour support mural (35 034 000)

Disponible à partir du 1er trimestre 2016






NOUVEAU

26 268 LV0

Blanc/gris clair

Sur  
demande



### Aquatunes

#### Enceinte de douche Bluetooth

Constitué de:

Haut parleur audio sans fil via Bluetooth

Support de fixation pouvant s'adapter sur les barres de 20 à 25 mm

Base de rechargement avec fil d'alimentation

Prise de type EN50075

Expérience Qualité Audio par PHILIPS

Puissance de sortie 2 W RMS

Signal du ratio sonore > 70dB

Fonctionne avec appareils Bluetooth 4.0 ou en dessous

Un contrôle direct : démarrage on/off, appairage, volume, sélection des plages/morceaux

2 indicateurs LED pour appairage, Bluetooth, rechargement

Batterie rechargeable intégrée - 8 heures d'autonomie

Haut parleur étanche - Indice IPx6

Base de rechargement résistante aux projections d'eau - Indice IPx7


**GROHE StarLight**

NOUVEAU

26 250 000 ★

Chromé

1 400,00



**Rainshower System SmartControl 360 DUO**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Constitué de:

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower 360 DUO

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Trio/Massage\*

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)

Support douchette (27 055 000)

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**Débit minimum nécessaire 10 l/min**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit

EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** tablette

En verre Securit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

NOUVEAU

26 361 000 ★

Chromé

1 300,00



**Rainshower System SmartControl 360 MONO**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Constitué de:

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower 360 MONO

Jets GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup>

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)

Support douchette (27 055 000)

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**Débit minimum nécessaire 10 l/min**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit

EcoJoy au débit maximum

**GROHE EasyReach** tablette

En verre Securit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

NOUVEAU

26 254 000 ★

600,00



**Rainshower 360**  
**Ensemble douche de tête 2 jets, 360 mm x 220 mm**

Constitué de:

Douche de tête Rainshower 360 DUO

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Trio/Massage\*

Bras de douche horizontal 450 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 000 - à commander séparément

\* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain


# GROHE SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



26 264 000 \*

Chromé

100,00

## Rainshower 360

### Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"

Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Article n°


Couleur

Prix (€)

27 174 001 ★

Chromé

1 650,00



## Rainshower System 400

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

### Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 20^\circ$

Douchette à main Sena (28 034 000)

Réglable du curseur en hauteur

Flexible 1750mm (28025)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

27 472 000 ★

Chromé

1 040,00



## Rainshower System Veris 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

### Douche de tête Rainshower 310 (27 471 000)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Grohe Ondus (27 185)

Réglable du curseur en hauteur

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

27 966 000 ★

Chromé

1 040,00



## Rainshower System 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)

Avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Sena (28 034 000)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 968 000 ★

Chromé

1 040,00



## Rainshower System 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)

Avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€)



27 569 000 ★ Chromé 1 030,00

## Rainshower F-series System 10"

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

### Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 20^\circ$

Douchette à main Sena (28 034 000)

Réglable du curseur en hauteur

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

Flexible 1750 mm (28 025)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale

27 469 000 ★ Economie d'eau Chromé 1 030,00

Version : avec débit limité



27 374 000 ★ Chromé 1 235,00

## Rainshower System 210

### Colonne de douche avec thermostatique et douchettes latérales

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Sena (28 034 000)

4 douches latérales ajustables

Flexible 1750 mm (28 025)

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h



27 032 001 ★ Chromé 912,00

## Rainshower System 210

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Sena (28 034 000)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible de douche en métal 1750 mm (27 178 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée


**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 967 000 ★ Chromé 912,00

## Rainshower System 210

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

### Douche de tête Rainshower 210 mm (28368000)

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 641 000 \*

Chromé

1 040,00

## Rainshower System 210

### Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer  
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)  
Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Bec bain

Inverseur séparé pour la douchette Sena (28341000)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible de douche en métal 1750 mm (27 178 000)**

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée


**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 175 000 \*

Chromé

1 340,00

## Rainshower System 400

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

**Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)**

Avec rotule

angle de rotation  $\pm 20^\circ$

**Douchette à main Sena (28 034)**

Réglable du curseur en hauteur

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"


Flexible metal 1750 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 058 000 \*

Chromé

823,00

## Rainshower System 210

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

**Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)**

Avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

**Douchette à main Sena (28 034)**

Réglable du curseur en hauteur

Flexible metal 1750 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



# GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 087 000 \*

Chromé

1 225,00



## Euphoria Cube XXL System 230

### Colonne de douche avec thermostatique pour montage mural

Constitué de:

- Bras de douche
- Longueur 400 mm
- Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
- Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)
- Jet Pluie
- Avec rotule
- angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- Douchette Euphoria Cube (27 699 000)
- Courseur réglable en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

26 075 000

Chromé

729,00



## Euphoria XXL System 310

### Colonne de douche avec thermostatique pour montage mural

Constitué de:

- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
- Permet le changement entre:
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- 1 jet : Rain

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)**

Courseur réglable en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

27 964 000

Chromé

634,00



## Euphoria XXL System 210

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Constitué de:

- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer
- Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 368 000)
- 1 jet : Rain

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)**

Courseur réglable en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal


# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€)




27 296 001 E1C2A3U3 Chromé 531,00

**Euphoria System 180**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Constitué de:  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer  
**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**, Jet Pluie  
 Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)**  
 Curseur réglable en hauteur  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion




27 420 001 Chromé 531,00

**Euphoria 180**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Constitué de:  
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer  
**Douche de tête Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)**, Jet Pluie  
 Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)**  
 Réglable du curseur en hauteur  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion



27 475 000 Economie d'eau Chromé 905,00

**Euphoria System 180**  
**Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche**  
 Constitué de:  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
 Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer  
 Permet le changement entre:  
**Douche de tête Euphoria (27 492 000)**  
 finition chromée  
 Jet Pluie  
 Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
 Bec bain  
 Inverseur apparent pour douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
 Curseur réglable en hauteur  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion



27 473 000 Chromé 530,00


**Euphoria System 180**  
**Colonne de douche avec mitigeur monocommande**  
 Constitué de:  
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
**Mitigeur monocommande avec inverseur**  
 Permet le changement entre:  
**Douche de tête Euphoria (27 492 000)**  
 finition chromée  
 Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$   
**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)**  
 Réglable du curseur en hauteur  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 911 000 \*

Chromé

861,00

## Euphoria Power&Soul System 190 Colonne de douche avec inverseur manuel

Contient :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

**Power & Soul douche de tête (27 766 000)**

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 421 001

Chromé

521,00

## Euphoria System 180 Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

**Douche de tête Euphoria (27 492 000)**, Jet Pluie

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)**

Curseur réglable en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 297 001

Chromé

509,00

## Euphoria System 180 Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de:

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

**Douche de tête Euphoria (27 492 000)**, Jet Pluie

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

**Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)**

Réglable du curseur en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion


Inner WaterGuide, longévité maximale

# GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 922 000

Chromé

497,00

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer

Douche de tête 1 jet (28 232 000)

Pluie

Avec rotule, angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

### 2 jets :

Rain, Jet

Courseur réglable en hauteur

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE SYSTÈME DE DOUCHE RETRO-FIT

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 190 000

Chromé

515,00

## Retro-fit 180

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Constitué de:

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
Inverseur permettant le changement entre :

### DOUCHE DE TÊTE EUPHORIA COSMOPOLITAN 180 (27 492 000)

Pluie

Avec rotule

angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette 3 jets Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Rain, SmartRain, Massage

Courseur réglable en hauteur

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)

Adaptateur d'angle

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

NOUVEAU

26 362 LN0

blanc

25,00











### Tablette GROHE EasyReach

Pour Euphoria et système de douche Tempesta avec thermostatique

Entraxe 150 mm







# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>48 053 000</b> <b>Colonne de douche</b> Métallique Rallonge de colonne - 15 cm plus longue que celle d'origine Adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable N'est pas adaptée pour les systèmes de douche avec un thermostatique bain pour les systèmes de douche avec une douchette latérale	Chromé	93,00
 	<b>48 054 000</b> <b>Colonne de douche</b> Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que celle d'origine Adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable N'est pas adaptée pour les systèmes de douche avec un thermostatique bain pour les systèmes de douche avec une douchette latérale	Chromé	85,00
 	<b>14 014 000 *</b> <b>Rainshower</b> <b>Bras pour colonne de douche</b> Métallique Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE	Chromé	59,50
 	<b>27 180 000 *</b> <b>Rainshower</b> <b>Câle d'épaisseur</b> Rainshower system : 27174 / 27175 / 27032 / 27058 / 27030 / 27038 / 27089 / 27031	Chromé	37,00
 	<b>27 617 000</b> <b>Câle d'épaisseur</b> Pour systèmes de douche Rainshower F-Series 27469000 et 27569000 (carré) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	116,00
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOUVEAU</div> 	<b>26 362 LN0</b> <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Pour Euphoria et système de douche Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm	blanc	25,00











	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 341 000</b> Economie d'eau	Chromé	129,00
	<b>Sena Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Métallique <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche		
	<b>28 034 000</b> ★ <b>Version : sans débit limité</b>	Chromé	129,00
 	<b>28 581 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	456,00
	<b>Sena</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> Constitué de: Douchette à main Sena (28 034 000) Barre de douche 600 mm (28 580 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) Adaptateur coude (28 389 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
	<b>28 347 000</b> ★ <b>Version : sans débit limité</b>	Chromé	491,00
 	<b>28 348 000</b> ★	Chromé	209,00
	<b>Sena</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Métallique Constitué de: Douchette à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690 000) Flexible 1500 mm (28 151 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	<b>28 308 000</b> ★	Chromé	177,00
	<b>Sena 75</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Métallique <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		
 	<b>28 580 000</b> ★	Chromé	347,00
	<b>Sena</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Curseur réglable en hauteur Avec support de douchette Orientable		
	<b>28 346 000</b> ★ <b>Version en 900 mm</b>	Chromé	375,00






# GROHE SENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 690 000 *</b> <b>Sena</b> <b>Support mural pour douche</b> Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>84,50</b>
 	<b>28 389 000 *</b> <b>Sena</b> <b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b> Métallique Permettant le placement de la douche sur une barre	<b>Chromé</b>	<b>42,30</b>













# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 756 000 *</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Douchette 4 jets</b> Pluie, concentré, pur, shampoing <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	<b>Chromé</b>	<b>164,00</b>
 	<b>28 755 000 *</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 130</b> <b>Douchette 3 jets</b> Pluie, concentré, pur <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	<b>Chromé</b>	<b>149,00</b>
 	<b>28 763 001 *</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Ensemble de douche 4 jets</b> Constitué de: Douchette à main Rainshower Cosmopolitan (28 756 000) Barre de 900 mm (28 819 000) Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	<b>Chromé</b>	<b>304,00</b>
 	<b>28 762 001 *</b> <b>Rainshower Cosmopolitan 130</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette à main Rainshower Cosmopolitan (28 755 000) Barre de 900 mm (28 819 000) Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	<b>Chromé</b>	<b>290,00</b>

# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 765 000 *</b> <b>Rainshower Classic 160</b> <b>Douchette 4 jets</b> Pluie, concentré, pur, shampoing <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	134,00
 	<b>28 764 000 *</b> <b>Rainshower Classic 130</b> <b>Douchette 3 jets</b> Pluie, concentré, pur <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	119,00
 	<b>28 770 001 *</b> <b>Rainshower Classic 160</b> <b>Ensemble de douche 4 jets</b> Constitué de: Douchette Rainshower Classique (28 765 000) Barre de 900 mm (28 819 000) Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	269,00
 	<b>28 769 001 *</b> <b>Rainshower Classic 130</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette Rainshower Classique (28 764 000) Barre de 900 mm (28 819 000) Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	253,00

# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 276 000 ★	Chromé	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
 	27 443 000 ★	Rouge	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 444 000 ★	Orange	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 446 000 ★	Jaune	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 447 000 ★	Rose	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>			
 	27 448 000 ★	Violet	119,00
<p><b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>			

# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 449 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Bleu	119,00
 	<b>27 628 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé/grès	119,00
 	<b>27 630 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé/craie	119,00
 	<b>27 633 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé/argile	119,00
 	<b>27 635 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé/marbre	119,00
 	<b>27 637 000</b> ★ <b>Rainshower Icon 150</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain Fonction Eco - réduction du débit Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé/ardoise	119,00




# GROHE RAINSHOWER

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 639 000 ★

Chromé/granite

119,00

**Rainshower Icon 150**  
**Douchette 2 jets**

Rain, SmartRain

Fonction Eco - réduction du débit  
Coude en métal pour l'associer au flexible de la douchette


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



27 377 000 Economie d'eau

Chromé

58,50

**Rainshower Icon 100**

**Douchette 1 jet**

Pluie

Adaptateur coudé

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

27 375 000

Chromé

58,50

Version - sans débit limité



26 115 DU0

Violet

88,50

26 115 DP0

Rose

88,50

26 115 YF0

Jaune

88,50

26 115 TY0

Bleu

92,00

**Rainshower Icon 100**

**Douchette 1 jet**

Jet : pluie

Ø 100 mm

Avec fleur en caoutchouc blanc

Adaptateur coudé

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

26 115 YR0

Orange


92,00

26 115 DG0

Rouge

92,00

Version - avec fleur en caoutchouc jaune



27 277 001 ★

Chromé

253,00

**Rainshower Icon 150**

**Ensemble de douche complet 2 jets**

Constitué de:

Douchette Rainshower Icon (27 276 000)

Barre de 900 mm (28 819 000)

Avec supports muraux métalliques

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**, Adaptateur coudé

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE QuickFix Plus**

distance ajustable pour adapter des supports

muraux aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion



27 378 000 Economie d'eau

Chromé

165,00

**Rainshower Icon 100**

**Ensemble de douche complet 1 jet**

Constitué de:

Douchette Rainshower Icon 100 (27 377 000)

Barre de 600mm (28 797 000)

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

Adaptateur coudé

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE QuickFix Plus**

distance ajustable pour adapter des supports





muraux aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE RAINSHOWER

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 529 000</b> <b>Rainshower Icon 100</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> Douchette Rainshower Icon 100 (27 375 000) Barre de 600mm (28 797 000) <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> , Adaptateur coudé, <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Système anti-torsion	Chromé	165,00
 	<b>27 527 000</b> <b>Rainshower Icon 100</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Constitué de: Douchette Rainshower Icon 100 (27 375 000) Support mural Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000), Adaptateur coudé <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Système anti-torsion	Chromé	103,00

# GROHE RAINSHOWER


Article n° Couleur Prix (€)



27 272 000 ★ Chromé 119,00

**Rainshower Solo 150**  
**Douchette 2 jets**


Rain, SmartRain  
Fonction Eco - réduction du débit  
Adaptateur coudé  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



27 376 000 Economie d'eau Chromé 58,50

**Rainshower Solo 100**  
**Douchette 1 jet**


Pluie  
Adaptateur coudé  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale



27 273 001 ★ Chromé 253,00

**Rainshower Solo 150**  
**Ensemble de douche complet 2 jets**

Constitué de:  
Douchette Rainshower Solo (27 272)  
Barre de 900 mm (28 819 000)  
Avec supports muraux métalliques  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
Adaptateur coudé  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus**  
distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Système anti-torsion




27 339 000 Economie d'eau Chromé 165,00

**Rainshower Solo 100**  
**Ensemble de douche complet 1 jet**

Constitué de:  
**Douchette Rainshower Solo 100 (27 376)**  
Barre de 600mm (28 797 000)  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
Adaptateur coudé  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE QuickFix Plus**  
distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système anti-torsion

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 668 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	152,00
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 160</b> <b>Douchette 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	<b>27 664 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	144,00
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Douchette 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain, Bokoma Spray, Jet GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	<b>27 663 LS0</b> ★	Blanc	180,00
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 130</b> <b>Douchette 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain Bokoma Spray, Jet GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	<b>27 661 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	112,00
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b> <b>Douchette 2 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	<b>27 746 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	294,00
<b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 160</b> <b>Ensemble de douche 4 jets</b> Constitué de: Douchette Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000) Barre de douche 900 mm (27 785 000) Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion			



**27 734 000** ★ Economie d'eau Chromé 280,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Ensemble de douche 4 jets**

Douchette Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

Barre de douche 900 mm (27 785 000)

Avec supports muraux métalliques

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme, **GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE QuickFix Plus**


distance ajustable pour adapter des supports

muraux aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**27 753 000** ★ Chromé 226,00

**Power&Soul Cosmopolitan 115**

**Ensemble de douche complet 2 jets**

Constitué de:

Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)

Barre de douche 600 mm (27 784 000)

Avec supports muraux métalliques

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE QuickFix Plus**


distance ajustable pour adapter des supports

muraux aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**27 741 000** ★ Economie d'eau Chromé 210,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Support de douche mural 4 jets**

Constitué de:

Douchette Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

Support mural ajustable (27 055 000)

**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 174 000** ★ Chromé 210,00

**26 174 LSO** ★ Blanc 263,00

**Power&Soul Cosmopolitan**

**Support de douche mural 4 jets**

Contient :

Douchette Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)

support mural pour douchette

Flexible de douche en métal 1500 mm (28 0143 000)


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**27 765 000** ★ Chromé 221,00

**Power&Soul Cosmopolitan 190**

**Douche de tête 4 jets**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Article n° Couleur Prix (€)




**27 675 000** ★ Economie d'eau Chromé 126,00

**Power&Soul 160**  
**Douchette 4 jets**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche




**27 673 000** ★ Economie d'eau Chromé 115,00

**Power&Soul 130**  
**Douchette 4 jets**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche




**27 672 PV0** ★ Chromé/grès 118,00  
**27 672 DR0** ★ Chromé/craie 118,00  
**27 672 HF0** ★ Chromé/argile 118,00  
**27 672 TN0** ★ Chromé/ardoise 118,00  
**27 672 XH0** ★ Chromé/granite 118,00  
**27 672 MW0** ★ Chromé/marbre 118,00

**Power&Soul 130**  
**Douchette 4 jets**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



**27 671 000** ★ Economie d'eau Chromé 88,50






**Power&Soul 115**  
**Douchette 2 jets**  
GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE One-click showering** sélection de jets en un clic  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



**27 750 000** ★ Economie d'eau Chromé 267,00

**Power&Soul 160**  
**Ensemble de douche 4 jets**  
Constitué de:  
Douchette Power&Soul 160 mm (27675000)  
Barre de douche 900 mm (27 785 000)  
Avec supports muraux métalliques  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix Plus**  
distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système anti-torsion



	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>27 738 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	245,00
	<b>27 757 000</b> ★	Chromé	222,00
	<b>27 742 000</b> ★ Economie d'eau	Chromé	181,00
	<b>27 785 000</b> ★	Chromé	141,00
	<b>45 914 XE0</b> Relexa Câle d'épaisseur	Gris	14,50

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 393 000</b> <b>Movario 100 Five</b> <b>Douchette 5 jets</b> Normal, concentré, shampooing, massant, pluie Tête orientable Rotahead GROHE EcoJoy débit limité 8 l/min GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	<b>Chromé</b>	<b>175,00</b>
 	<b>28 405 000</b> <b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Protégés contre les retours d'eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>36,30</b>
 	<b>28 406 000</b> <b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support de douchette Protégés contre les retours d'eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>40,60</b>
 	<b>28 401 000</b> <b>Movario</b> <b>Support mural pour douchette</b> Orientable GROHE StarLight chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>56,00</b>
 	<b>28 403 000</b> <b>Movario</b> <b>Support mural pour douchette</b> Non orientable GROHE StarLight chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>23,30</b>
 	<b>28 398 000</b> <b>Movario</b> <b>Barre de douche 900 mm</b> Montage mural apparent Entraxe ajustable grâce aux supports muraux réglables Curseur inclinable Consoles murales avec porte-douchette intégré GROHE QuickFix Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE StarLight chrome éclatant et durable Barre de 600 mm	<b>Chromé</b>	<b>169,00</b>

# GROHE MOVARIO


Article n°

Couleur

Prix (€)

28 407 000

24,70




**Movario**  
**Côte d'épaisseur**

Pour rattrapage d'épaisseur du carrelage











28 549 000





73,50



**Movario**  
**Tablette-Porte savon**


Tablette acrylique pour fixation en bas de la barre 28398

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 793 000</b> <b>Relexa 100 Trio</b> <b>Douchette 3 jets</b> Normal, Pluie, Concentré <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	81,50
 	<b>28 942 001</b> <b>Relexa 100 Trio</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: <b>Douchette Relexa Trio 3 jets (28 793 000)</b> Barre de 600mm (28 797 000) Avec supports muraux métalliques Flexible 1750 mm (28 410) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	209,00
 	<b>28 831 001</b> <b>Relexa 100 Trio</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: <b>Douchette Relexa 100 Trio 3 jets (28 793 000)</b> Barre de 900 mm (28 819 000) Avec supports muraux métalliques Flexible 1750 mm (28 410) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	215,00
 	<b>27 065 000</b> <b>Relexa 100 Trio</b> <b>Douche de tête 3 jets</b> Normal, Pluie, Concentré Tête rotative Raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	208,00
 	<b>27 067 000</b> <b>Relexa 65</b> <b>Douchette latérale 2 jets</b> Pluie, Massage Tête rotative <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	143,00

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 002 000</b> <b>Relaxa 70</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Modèle lourd moulé <b>Anti-vandalisme</b> Raccords filetés 1/2" Saillie 57 mm Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Anti-pendaison Raccord pour applique murale	<b>Chromé</b>	<b>177,00</b>
 	<b>28 286 000</b> <b>Relaxa 50</b> <b>Douchette latérale 2 jets</b> Jet normal Tête rotative <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	<b>Chromé</b>	<b>134,00</b>

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 222 000</b> <b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Douchette 3 jets</b> Pluie, Shampoing, SmartRain <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	62,00
 	<b>27 239 000</b> Economie d'eau <b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Douchette 3 jets</b> Pluie, Massage, SmartRain <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	64,00
 	<b>27 221 000</b> <b>Version sans débit limité</b>	Chromé	62,00
 	<b>27 238 000</b> Economie d'eau <b>Euphoria 110 Duo</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, SmartRain <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	44,70
 	<b>27 220 000</b> <b>Version sans débit limité</b>	Chromé	44,70
 	<b>27 232 001</b> <b>Euphoria 110 Champagne</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette Champagne (27 222) Barre de douche 600 mm (27 499 000) <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	145,00
 	<b>27 231 001</b> <b>Euphoria 110 Massage</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette Massage (27 221) Barre de douche 600 mm (27 499 000) <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE SprayDimmer</b> contrôle du débit <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE QuickFix</b> (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	145,00






**27 242 001 Economie d'eau Chromé 102,00**


**Euphoria 110 Duo**  
**Ensemble de douche complet 2 jets**  
 Douchette Euphoria Duo (27 238)  
 Barre de douche 600 mm (27 499 000)  
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000)  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** débit limité 8 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix**  
 (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Système anti-torsion  
 Inner WaterGuide, longévité maximale

**27 230 001 Chromé 102,00**  
**Version sans débit limité**




**27 227 001 Chromé 153,00**

**Euphoria 110 Champagne**  
**Ensemble de douche complet 3 jets**  
 Constitué de:  
 Douchette Champagne (27 222)  
 Barre de douche 900 mm (27 500)  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix**  
 (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion



**27 226 001 Chromé 153,00**







**Euphoria 110 Massage**  
**Ensemble de douche complet 3 jets**  
 Constitué de:  
 Douchette Massage (27 221)  
 Barre de douche 900 mm (27 500)  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE QuickFix**  
 (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion











**27 225 001 Chromé 109,00**











**Euphoria 110 Duo**  
**Ensemble de douche complet 2 jets**  
 Constitué de:  
 Douchette 2 jets (27 220 000)  
 Barre de douche 900 mm (27 500)  
**Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)**  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE QuickFix**  
 (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion











# GROHE EUPHORIA













		Article n°	Couleur	Prix (€)
		27 499 000	Chromé	60,00
		<b>Euphoria</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Support mural <b>GROHE QuickFix</b> (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		Chromé
		48 051 000		13,00
		<b>Câble d'épaisseur</b> Pour barres de douche Nouvelle Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		
		27 596 000		17,80
		<b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique		

# GROHE EUPHORIA

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		27 400 000	Chromé	42,30
		<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche		27 367 000
		27 368 000	Economie d'eau Chromé	141,00
		<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> Constitué de: Douchette à main Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>Porte-savon (27 206)</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> installation ultra rapide <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
		27 369 000	Chromé	92,00
		<b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Constitué de: Douchette à main Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364 000) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
		27 492 000	Chromé	141,00
		<b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>Ø 180 mm</b> Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>		
		27 491 000	Chromé	141,00
		Version : sans débit limité		

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 888 000</b> ★ Economie d'eau <b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré Métallique <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	147,00
 	<b>27 890 000</b> ★ Economie d'eau <b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> Constitué de: Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible 1750 mm (28 025) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Système anti-torsion	Chromé	238,00
 	<b>27 889 000</b> ★ Economie d'eau <b>Euphoria Cube+ Stick</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Constitué de: Flexible métallique 1500 mm (28 417) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Système anti-torsion	Chromé	147,00
 	<b>27 706 000</b> ★ <b>Allure Brilliant</b> <b>Support mural pour douchette</b> Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	32,00
 	<b>27 707 000</b> ★ <b>Allure Brilliant</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	48,50

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 699 000</b> Economie d'eau <b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Douchette 1 jet</b> Normal, Pluie, Concentré <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	42,30
	<b>27 698 000</b>	Chromé	42,30
	<b>Version : sans débit limité</b>		
 	<b>27 700 000</b> <b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b> Constitué de: <b>Douchette (27 698)</b> Barre de douche 900 mm (27 841) <b>Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)</b> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Système anti-torsion	Chromé	190,00
 	<b>27 703 000</b> Economie d'eau <b>Euphoria Cube Stick</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Douchette (27 699 000) Support mural (27 693) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362 000) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	92,00
	<b>27 702 000</b>	Chromé	92,00
	<b>Version : sans débit limité</b>		
 	<b>27 705 000</b> Economie d'eau <b>Euphoria Cube 150</b> <b>Douche de tête 1 jet</b> Pluie <b>152 x 152 mm</b> Tête rotative angle de rotation $\pm 12^\circ$ Raccords filetés 1/2" <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>	Chromé	164,00
 	<b>27 892 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Support mural <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	130,00
	<b>27 841 000</b>	Chromé	150,00
	<b>Version en 900 mm</b>		











	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 845 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Câle d'épaisseur</b> Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)		<b>14,10</b>
 	<b>27 693 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Support mural pour douchette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>29,80</b>
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>36,40</b>
<b>NOUVEAU</b>  	<b>26 370 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douchette <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>40,90</b>
 	<b>27 709 000</b> ★ <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche 286 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>96,50</b>
 	<b>27 711 000</b> ★ <b>Rainshower</b> <b>Bras de douche plafonnier 154 mm</b> Métallique Raccords filetés 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>81,50</b>















# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 575 001</b> Economie d'eau <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Douchette 4 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain Massage, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	53,00
 	<b>27 574 001</b> Economie d'eau / NF 077 <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Douchette 3 jets</b> GROHE Rain O <sup>2</sup> , Rain Massage <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	41,00
 	<b>27 571 10E</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Douchette 2 jets</b> Rain, Jet <b>GROHE EcoJoy</b> régulateur de débit 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	31,90
 	<b>26 082 001</b> NF 077 <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Douchette 1 jet</b> Pluie <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	27,80
 	<b>27 577 001</b> Economie d'eau <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ensemble de douche 4 jets</b> Constitué de: Douchette (27 575 001) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	111,00





# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 576 001</b> Economie d'eau / NF 077	Chromé	90,00
	<b>New Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche 3 jets</b> Constitué de: Douchette (27 574 001) Barre de 600 mm Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
	<b>27 929 001</b> Economie d'eau / NF 077	Chromé	90,00
	<b>Version - Sans débit limité</b>		
 	<b>27 928 001</b> NF 077	Chromé	82,50
	<b>New Tempesta Cosmopolitan Ensemble de douche complet 2 jets</b> Contient : Douchette (27 571 001) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	<b>26 083 001</b> NF 077	Chromé	77,50
	<b>New Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche complet 1 jet</b> Constitué de: Douchette (26 082 001) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	<b>27 787 001</b>	Chromé	91,00
	<b>New Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 4 jets</b> Constitué de: Douchette (27 573 001) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
 	<b>27 579 001</b> Economie d'eau / NF 077	Chromé	86,50
	<b>New Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette (27 574 001) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale		
	<b>27 786 001</b> NF 077	Chromé	86,50
	<b>Version - Sans débit limité</b>		











# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 578 10E</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ensemble de douche complet 2 jets</b> Constitué de: Douchette (27 571 10E) Barre de douche 600 mm (27 521) Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 000) <b>GROHE EcoJoy</b> régulateur de débit 5,7 l/min <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale  <b>27 578 001</b> Economie d'eau / NF 077 <b>Version - Sans débit limité</b>	Chromé	77,50
 	<b>27 789 001</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b> Constitué de: Douchette (27 572 001) Barre de douche <b>900 mm</b> (27 522 000) Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 000) <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	87,50
 	<b>27 588 001</b> Economie d'eau / NF 077 <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Support de douche mural 3 jets</b> Constitué de: Douchette (27 574 001) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) Flexible 1500 mm (28151) <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	80,50
 	<b>26 084 001</b> NF 077 <b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Constitué de: Douchette (26 082 001) Garniture de douche murale non ajustable (27 594) Flexible 1500 mm (28151) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	52,50
 	<b>27 521 000</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec curseur et support pivotant <b>GROHE StarLight</b>  <b>27 522 000</b> <b>Version en 900 mm</b>	Chromé	41,20
 	<b>48 051 000</b> <b>Câle d'épaisseur</b> Pour barres de douche Nouvelle Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		13,00



# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 596 000</b> <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique		<b>17,80</b>
 	<b>27 594 000</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Support mural pour douche</b> Non orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>21,10</b>

# GROHE TEMPESTA NOUVEAU











		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>28 421 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>47,80</b>
		<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Douchette 4 jets</b>            Massage, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme, <b>GROHE StarLight</b>            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone            Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
		<b>28 578 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>47,80</b>
		<b>Version : sans débit limité</b>		
		<b>28 419 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>36,40</b>
		<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Douchette 3 jets</b>            GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme, <b>GROHE StarLight</b> chrome            éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone            Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
		<b>28 261 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>36,40</b>
		<b>Version sans débit limité</b>		
		<b>26 161 000</b> NF 077	<b>Chromé</b>	<b>26,20</b>
		<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Douchette 2 jets</b>            Rain, Jet  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone            Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
		<b>27 597 000</b> NF 077	<b>Chromé</b>	<b>26,20</b>
		<b>Version : sans débit limité</b>		
		<b>27 923 000</b> Economie d'eau / NF 077	<b>Chromé</b>	<b>23,10</b>
		<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Douchette 1 jet</b>            Pluie  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone            Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>		
		<b>27 852 000</b> NF 077	<b>Chromé</b>	<b>23,10</b>
		<b>Version : sans débit limité</b>		
		<b>28 593 001</b>	<b>Chromé</b>	<b>95,00</b>
		<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche 4 jets</b>            Constitué de:            Douchette (28 578 001)            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)            GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>		

# GROHE TEMPESTA NOUVEAU







		Article n°	Economie d'eau / NF 077	Couleur	Prix (€)
		27 927 000	Economie d'eau / NF 077	Chromé	87,50
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b>            Contient :            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)            GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>					
		27 926 000		Chromé	75,00
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 2 jets</b>            Contient :            Douchette (27 597 00E)            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)            GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>					
		27 795 000		Chromé	83,00
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche 4 jets</b>            Constitué de:            Douchette (28 578 001)            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>					
		27 644 000	Economie d'eau / NF 077	Chromé	79,50
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 3 jets</b>            Douchette (28 419 001)            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>					
		27 794 000	NF 077	Chromé	79,50
<p><b>Version : sans débit limité</b></p>					
		27 598 00E	Economie d'eau	Chromé	63,50
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 2 jets</b>            Douchette (27 597 00E)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>					
		26 162 000	NF 077	Chromé	63,50
<p><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min</p>					



# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>27 924 000</b> Economie d'eau	Chromé	63,00
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b>            Constitué de:            Douchette (27923000)            Barre de douche 600 mm (27 523)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>				
		<b>27 853 000</b> NF 077	Chromé	63,00
Version : sans débit limité				
		<b>27 925 000</b> Economie d'eau / NF 077	Chromé	75,50
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Ensemble de douche complet 1 jet</b>            Constitué de:            Douchette (27923000)            Barre de douche <b>900 mm</b> (27 524 000)            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>				
		<b>27 849 000</b> NF 077	Chromé	75,00
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Support de douche mural 3 jets</b>            Constitué de:            Douchette (28 261 001)            Support mural pour douchette (28 605), Non orientable            Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 000)  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>				
		<b>26 164 000</b> NF 077	Chromé	55,00
<p><b>New Tempesta 100</b>  <b>Support de douche mural 2 jets</b>            Constitué de:            Douchette (26 161 000)            Support mural pour douchette (28 605)            Non orientable            Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)  <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 8 l/min  <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>            Inner WaterGuide, longévité maximale            ShockProof anneau en silicone</p>				
		<b>27 523 000</b>	Chromé	38,50
<p><b>Tempesta Nouveau</b>  <b>Barre de douche 600 mm</b>            Avec curseur et support pivotant  <b>GROHE StarLight</b></p>				
		<b>27 524 000</b>	Chromé	47,20
Version en 900 mm				

# GROHE TEMPESTA NOUVEAU

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>48 051 000</b> <b>Câble d'épaisseur</b> Pour barres de douche Nouvelle Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		<b>13,00</b>
 	<b>27 596 000</b> <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique		<b>17,80</b>
 	<b>27 595 000</b> <b>Support mural pour douchette</b> Orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>22,00</b>
 	<b>28 605 000</b> <b>Relexa</b> <b>Support mural pour douchette</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>21,80</b>
 	<b>28 429 000</b> <b>Relexa</b> <b>Bras de douche 55 mm</b> Raccords filetés 1/2"	<b>Chromé</b>	<b>44,40</b>


# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE SENA

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



26 328 000

Chromé

85,00

**Sena Trigger Spray 35**  
**Douchette 1 jet**

Avec gâchette


Métallique

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche

NOUVEAU



26 332 000 ★

Chromé

180,00

**Sena Trigger Spray 35**  
**Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet**

Constitué de:

Douchette avec gâchette (26 328)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)


Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335 000)

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

NOUVEAU



26 333 000

Chromé

75,00

**Sena Trigger Spray 35**  
**Soupape**










Avec support mural pour douchette

Rosace

Raccords filetés 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	27 512 001	Chromé	20,00
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Douchette 1 jet</b> Avec gâchette <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p> 	28 020 L01	Blanc	15,00
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Douchette 1 jet</b> Avec gâchette <b>GROHE StarLight</b> Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche</p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	27 513 001	Chromé	40,00
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Support de douche mural 1 jet</b> Constitué de: Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335 000) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	27 514 001	Chromé	70,00
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet</b> Constitué de: Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605) Robinet d'arrêt 1/2" (22 940) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335 000) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	26 358 000	Chromé	105,00
<p><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b> <b>Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet</b> Constitué de: Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335 000) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>			

# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE

Article n°

Couleur

Prix (€)




28 020 F00

Argent/métallisé

34,10

**Trigger Spray 30**  
**Douchette 1 jet**

Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche



27 812 000

Chromé

103,00


**Trigger Spray 30**  
**Support de douche mural 1 jet**

Constitué de:

Douchette avec gâchette (28020)

Support mural pour douchette (28 605)

Flexible, (28102)



27 813 000

Argent/métallisé

150,00

**Trigger Spray 30**  
**Support de douche mural 1 jet**

Constitué de:











Douchette avec gâchette (28020)

Support mural pour douchette (28 605)

Flexible, (28102)





Robinet d'arrêt 1/2" (22 940)

# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE







		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>28 025 000</b> <b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Flexible métallique</b> 1/2" x 1/2" Longue durée de vie Haute résistance Résistance à l'étirement Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Système anti-torsion Twistfree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale <b>1750 mm</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>64,50</b>
		<b>28 145 000</b> <b>Relaxflex Metal Longlife</b> <b>Flexible métallique</b> <b>2000 mm</b> 1/2" x 1/2" Longue durée de vie Haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>38,10</b>
		<b>28 143 000</b> <b>28 143 LSO *</b> <b>28 143 KSO *</b> <b>Version 1500 mm</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc</b> <b>Noir</b>	<b>38,10</b> <b>66,50</b> <b>66,50</b>
		<b>28 142 000</b> <b>Version - 1250 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>36,30</b>
		<b>28 140 000</b> <b>Relaxflex Metal</b> <b>Flexible métallique</b> <b>2000 mm</b> 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>30,50</b>
		<b>28 139 000</b> <b>Version 1750 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>28,20</b>
		<b>28 105 000</b> <b>Version 1500 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>26,70</b>
<b>NOUVEAU</b>		<b>26 335 000</b> <b>Silverflex Longlife</b> <b>Flexible de douche</b> Haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars En plastique avec surface lisse Souple et facile à nettoyer Anti-torsion Système anti-torsion Twistfree <b>1250 mm</b> 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>26,80</b>
		<b>26 334 000</b> <b>Version - 1000 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>24,80</b>
		<b>27 137 000</b> <b>Silverflex</b> <b>Flexible de douche</b> En plastique avec surface lisse Souple et facile à nettoyer Anti-torsion Système anti-torsion Twistfree <b>2000 mm</b> 1/2" x 1/2" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>30,90</b>
		<b>28 388 000</b> <b>Version 1750 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>27,80</b>
		<b>28 364 000</b> <b>Version 1500 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>26,80</b>
		<b>28 362 000</b> <b>Version 1250 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>25,80</b>















# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		28 413 000	Chromé	31,30
		<b>Rotaflex</b> <b>Flexible de douche</b> Système anti-torsion Twistfree 2000 mm 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
		28 410 000	Chromé	29,10
		28 409 000	Chromé	24,70
		28 155 000	Chromé	18,50
		<b>Relaxflex</b> <b>Flexible de douche</b> 2000 mm 1/2" x 1/2" GROHE StarLight chrome éclatant et durable		
		28 154 000	Chromé	17,50
		28 151 L00	Blanc	27,60
		28 151 000	Chromé	14,40
		28 150 000	Chromé	12,40
		Version 1250 mm		

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 401 000</b> <b>Movario</b> <b>Support mural pour douche</b> Orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	56,00
 	<b>28 623 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche</b> Orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	34,80
 	<b>27 595 000</b> <b>Support mural pour douche</b> Orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	22,00





# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 188 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Support mural fixe pour douche</b> Montage mural apparent Non orientable	Chromé	91,50
 	<b>28 690 000</b> ★ <b>Sena</b> <b>Support mural pour douche</b> Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	84,50
 	<b>27 074 000</b> ★ <b>27 074 LS0</b> ★ <b>Rainshower</b> <b>Support mural pour douche</b> Non orientable Avec rosace ronde <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé Blanc	32,40 38,50
 	<b>27 075 000</b> ★ <b>Rainshower</b> <b>Support mural pour douche</b> Non orientable Avec rosace carrée <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	34,10
 	<b>27 706 000</b> ★ <b>Allure Brilliant</b> <b>Support mural pour douche</b> Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	32,00
 	<b>27 693 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Support mural pour douche</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	29,80













# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 403 000</b> <b>Movario</b> <b>Support mural pour douche</b> Non orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>23,30</b>
 	<b>28 622 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>22,60</b>
 	<b>27 594 000</b> <b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Support mural pour douche</b> Non orientable <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>21,10</b>
 	<b>28 605 000</b> <b>Relaxa</b> <b>Support mural pour douche</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>21,80</b>

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE




	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 151 000	Chromé	85,00
<p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b>            Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)            A associer à une douchette à main GROHE</p>			
 	27 531 000	Chromé	181,00
<p><b>Garniture de douche pour montage sur gorge</b>            Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible            Avec rosace carrée            Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)            A associer à une douchette à main GROHE  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE













	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 190 000 *</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Coude à encastrer</b> Raccords filetés 1/2" Filetage externe Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>112,00</b>
 	<b>27 057 000 *</b> <b>27 057 LSO</b> <b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec rosace ronde Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b> <b>Blanc</b>	<b>53,00</b> <b>77,50</b>
 	<b>27 076 000 *</b> <b>Rainshower</b> <b>Coude à encastrer</b> Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>54,50</b>
 	<b>27 707 000 *</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur Protégés contre les retours d'eau Métallique <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>48,50</b>
 	<b>27 704 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Filetage extérieur <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>36,40</b>
<b>NOUVEAU</b>  	<b>26 370 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douche <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>40,90</b>



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>28 405 000</b> <b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	36,30
 	<b>28 678 000</b> <b>Relexa</b> <b>Coude à encastrer</b> Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Avec capuchon chromé matt	Chromé	36,30
 	<b>28 406 000</b> <b>Movario</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support de douchette Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	40,60
 	<b>28 679 000</b> <b>Relexa</b> <b>Coude à encastrer 1/2"</b> Avec support mural pour douchette Protégés contre les retours d'eau <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	40,60







# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>28 580 000 *</b> <b>Sena</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Courseur réglable en hauteur Avec support de douche Orientable	<b>Chromé</b>	<b>347,00</b>
		<b>28 346 000 *</b> <b>Version en 900 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>375,00</b>
		<b>28 797 001 *</b> <b>Rainshower</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec supports muraux métalliques Courseur et support orientable Entraxe ajustable grâce aux supports muraux réglables Pour douchettes à main Relexa Pour douchettes à main Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>133,00</b>
		<b>28 819 001 *</b> <b>Version - Saillie 900 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>142,00</b>
		<b>27 784 000 *</b> <b>Power&amp;Soul</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec supports muraux métalliques <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>130,00</b>
		<b>27 785 000 *</b> <b>Version en 900 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>141,00</b>
		<b>28 398 000</b> <b>Movario</b> <b>Barre de douche 900 mm</b> Montage mural apparent Entraxe ajustable grâce aux supports muraux réglables Courseur inclinable Consoles murales avec porte-douchette intégré <b>GROHE QuickFix Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Barre de 600 mm	<b>Chromé</b>	<b>169,00</b>
		<b>27 892 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Support mural <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>130,00</b>
		<b>27 841 000</b> <b>Version en 900 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>150,00</b>
		<b>27 499 000</b> <b>Euphoria</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Support mural <b>GROHE QuickFix</b> (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>60,00</b>
		<b>27 500 000</b> <b>Version en 900 mm</b>	<b>Chromé</b>	<b>70,00</b>



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		27 521 000	Chromé	41,20
		<b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec curseur et support pivotant <b>GROHE StarLight</b>		
		27 522 000	Chromé	48,60
		<b>27 522 000</b> <b>Version en 900 mm</b>		
		27 523 000	Chromé	38,50
		<b>Tempesta Nouveau</b> <b>Barre de douche 600 mm</b> Avec curseur et support pivotant <b>GROHE StarLight</b>		
		27 524 000	Chromé	47,20
		<b>27 524 000</b> <b>Version en 900 mm</b>		
		45 914 XE0	Gris	14,50
		<b>Relexa</b> <b>Câle d'épaisseur</b>		
		48 051 000		13,00
		<b>Câle d'épaisseur</b> Pour barres de douche Nouvelle Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		
		27 845 000		14,10
		<b>Euphoria Cube</b> <b>Câle d'épaisseur</b> Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)		

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>27 206 000</b> <b>Porte-savon</b> Transparent Surface mate Pour diamètre 22- 25 mm		<b>18,00</b>
 	<b>27 596 000</b> <b>Tablette GROHE EasyReach</b> Acrylique		<b>17,80</b>
 	<b>28 549 000</b> <b>Movario</b> <b>Tablette-Porte savon</b> Tablette acrylique pour fixation en bas de la barre 28398		<b>73,50</b>

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	07 247 000 ★	Chromé	75,00
	28 389 000 ★	Chromé	42,30

**Set d'extension pour barres de douche**  
 A combiner avec une des barres suivantes :  
 Relaxa Ultra barre de 600 mm (28797)  
 Relaxa Ultra barre de 900 mm (28819)  
 Relaxa / Rainshower barre de douche 1150 mm (27 136)  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 A utiliser avec 28 819/28 797  
 Portatif - peut être utilisé dans toutes les positions

**Sena**  
**Adaptateur 1/2" x 1/2"**  
 Métallique  
 Permettant le placement de la douchette sur une barre





ROBINETTERIE  
CUISINE





## Sommaire

Systèmes d'eau	GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant	322
	GROHE Blue Pure	324
	Accessoires GROHE Blue	326
Mitigeurs	K7	328
	Foot Control	329
	Minta / Minta Touch	330
	Zedra / Zedra Touch	333
	K	334
	Essence	335
	Eurocube	336
Mélangeurs	Ambi	337
	Europlus	338
	Eurodisc Cosmopolitan	339
	Eurodisc	340
	Concetto	341
	Eurostyle Cosmopolitan	343
	Eurosmart Cosmopolitan	344
	Eurosmart	345
	Costa	346
	BauLoop	347
	Distributeur de savon	348

# ZOOM SUR LES FONCTIONNALITES

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



### Lead+Nickel Free

Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



### EasyExchange

Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



### RealSteel

Acier inoxydable massif- un matériau très résistant et aux propriétés antibactériennes.



### EasyTouch

Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



### ProfessionalSpray

Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



### Pull-Out Dual Spray

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



### Pull-Out Mousseur Spray

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinet et propose différents jets.



### Pull-Out Mousseur

Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



### EasyDock

Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation



#### ComfortHeight

La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



#### SpeedClean

Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



#### PreWindow

Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.




#### Enhanced Water

Une eau délicieuse directement de votre robinet de cuisine.



#### SwivelStop

L'angle de rotation limité évite les inondations.



#### Forward Rotating Lever

Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



## PLUS BESOIN DE TRANSPORTER DE LOURDES BOUTEILLES

Imaginez-vous en train de boire de l'eau de source en pleine montagne; une expérience mémorable, désaltérante, absolument pure. Imaginez maintenant que cette même eau régénératrice, non polluée, s'écoule depuis le mitigeur de votre cuisine. Le système d'eau GROHE Blue® fait de ce rêve une réalité, chez vous. Il transforme l'eau du robinet ordinaire et la filtre pour ne laisser qu'un goût frais et pur comme la nature vous l'offrirait.

Que le parfait rafraîchissement à votre goût soit filtré, frais, pétillant ou les trois à la fois, GROHE Blue® vous le sert directement depuis votre robinetterie.

## DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE GROHE BLUE® POUR VOTRE MAISON :

### LE GOÛT

Les filtres GROHE éliminent les impuretés en vue d'obtenir un goût pur et rafraîchissant qui n'a rien à envier à une eau minérale en bouteille.

### LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

En capturant les particules les plus infimes, GROHE Blue® conserve des minéraux précieux et facilite l'assimilation des propriétés salutaires de l'eau.

### LA PRATICITÉ

Inutile de transporter de lourdes bouteilles d'eau.

### LA DURABILITÉ

Plus respectueux de l'environnement, générant moins de déchets d'emballages et consacrant moins de temps à leur recyclage par rapport à l'eau en bouteille.





# GROHE BLUE® RÉFRIGÉRANT & PÉTILLANT

## DUO

Robinetterie de cuisine tout en 1 avec fonction habituelle et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante



BEC C



BEC U



MINTA



K7



MONO

## MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante

# GROHE BLUE® PURE

## DUO

Robinetterie de cuisine tout en 1 avec fonction habituelle et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée



BEC C



BEC U



MINTA



K7



MONO

## MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée

GROHE  
EASYTOUCH



# COUP DE FOUDRE AU 1ER CONTACT

Les cuisines sont un espace de travail où la polyvalence est indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche avec une robinetterie GROHE Touch ? Il vous permet d'un léger effleurement de l'avant-bras ou du poignet de contrôler le débit d'eau et ainsi conserver une cuisine hygiénique grâce à un système instinctif et facile d'utilisation. Changez votre façon de gérer votre cuisine d'un simple geste.







### Footcontrol

Les cuisiniers ont souvent leurs mains occupées, c'est pourquoi nous avons créé le Foot Control, le mitigeur avec activation par le pied, vous offre une liberté illimitée et une commodité à toute épreuve. Glissez simplement votre pied sous le meuble de cuisine pour déclencher l'eau et faites la même opération pour l'arrêter. Parfait pour remplir de lourd récipient et idéal pour garder votre robinetterie propre et saine. Le Foot Control est une solution innovante qui vous donne un contrôle total.

# GROHE GROHE BLUE RÉFRIGÉRANT ET PÉTILLANT

Article n°

Couleur

Prix (€)

31 323 001


Chromé

Sur  
demande

31 323 DC1

Supersteel

Sur  
demande



## GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant

### Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Poignée séparée avec 3 positions:

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 324 001


Chromé

Sur  
demande

31 324 DC1

Supersteel

Sur  
demande



## GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant

### Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Poignée séparée avec 3 positions:

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

31 347 002


Chromé

Sur  
demande

31 347 DC2

Supersteel

Sur  
demande



## GROHE Blue Minta Chilled and Sparkling

### Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Minta Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+

# GROHE GROHE BLUE RÉFRIGÉRANT ET PÉTILLANT

Article n° Couleur Prix (€)

31 346 001	Chromé	Sur demande
31 346 DC1	Supersteel	Sur demande

## GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue K7 Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21


Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 355 001	Chromé	Sur demande
31 355 DC1	Supersteel	Sur demande

## GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling Kit de démarrage

Constitué de:

**GROHE Blue K7** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
et avec douchette de côté **SpeedClean**

2 trous sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21


Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 302 001	Chromé	Sur demande
31 302 DC1	Supersteel	Sur demande

## GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Minta Mono Mitigeur évier avec système de filtration  
Monotrou sur plage

Une seule poignée pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante

**Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée grosses bulles**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Zone de rotation 140°

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante


270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable


Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)



# GROHE GROHE BLUE PURE

Article n° Couleur Prix (€)

33 249 001	Chromé	Sur demande
33 249 DC1	Supersteel	Sur demande



## GROHE Blue Pure Kit de démarrage

Constitué de:  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec C

Poignée séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant  
Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Protection de type IP 21

Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz  
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité  
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable  
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A+

31 299 001	Chromé	Sur demande
31 299 DC1	Supersteel	Sur demande



## GROHE Blue Pure Kit de démarrage

Constitué de:  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec U

Poignée séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant  
Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Protection de type IP 21

Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz  
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité  
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable  
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A+

31 345 002	Chromé	Sur demande
31 345 DC2	Supersteel	Sur demande



## GROHE Blue Minta Pure Kit de démarrage

Constitué de:  
GROHE Blue Minta Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage

Poignée séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant  
Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Protection de type IP 21


Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz  
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité  
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable  
Différentes capacités de filtration: 600L ou 1500L et 3000L (en option)  
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A+



# GROHE GROHE BLUE PURE

Article n° Couleur Prix (€)

31 344 001	Chromé	Sur demande
31 344 DC1	Supersteel	Sur demande



## GROHE Blue K7 Pure Kit de démarrage


Constitué de:  
GROHE Blue K7 Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Poignée séparée pour l'eau filtrée  
tête 1/2"

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Protection de type IP 21

Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz  
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité  
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable  
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe  
énergétique : A+

31 301 001	Chromé	Sur demande
31 301 DC1	Supersteel	Sur demande















## GROHE Blue Mono Pure Kit de démarrage

Constitué de:  
GROHE Blue Minta Mono Mitigeur évier avec système de filtration  
Monotrou sur plage  
Une seule poignée pour délivrer de l'eau filtrée

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 150°  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Protection de type IP 21






Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz  
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité  
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE









	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	40 404 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille S</b> Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 600 Litres 5 étapes de filtration</p>			
 	40 430 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille M</b> Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue 5 étapes de filtration</p>			
 	40 412 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre taille L</b> Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue 5 étapes de filtration</p>			
 	40 547 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre à charbon actif</b> Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 16° pH Capacité 3000L Filtre en 3 étapes</p>			
 	40 691 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>Filtre Magnésium</b> Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Pour l'ajout de Magnésium dans l'eau 5 étapes de filtration</p>			
 	40 434 001		Sur demande
<p><b>GROHE Blue</b> <b>GROHE Blue cartouche de nettoyage</b> Pour une désinfection 100% biologique de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Incluant des bandelettes test</p>			



# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 694 000		Sur demande
	<b>GROHE Blue</b> <b>Adaptateur cartouche de nettoyage</b> Pour tête de filtre GROHE Blue BWT Pour utiliser seulement avec 40434001		
	40 437 000 ★		Sur demande
	<b>GROHE Blue</b> <b>Verre à eau</b> 6 verres en cristal avec marquage GROHE Blue Volume 0.25L		
	40 405 000 ★		Sur demande
	<b>GROHE Blue</b> <b>Carafe en cristal avec marquage GROHE</b> Carafe en cristal avec marquage GROHE Volume 1L		

# GROHE K7

		Article n°	Couleur	Prix (€)
		32 950 000 ★	Chromé	706,00
		32 950 DC0 ★	Supersteel	1 010,00
<p><b>K7</b>  <b>Mitigeur monocommande évier</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm            Modèle pro  <b>Inverseur : mousseur/jet de pluie</b>            Inversion automatique sur mousseur            Douchette en métal            Bec mobile            Zone de rotation 140°            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				
		31 379 000 ★	Chromé	570,00
		31 379 DC0 ★	Supersteel	741,00
<p><b>K7</b>  <b>Mitigeur monocommande évier</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm            Modèle pro  <b>Inverseur : mousseur/jet de pluie</b>            Inversion automatique sur mousseur            Douchette en métal            Bec mobile            Zone de rotation 140°            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Système de montage rapide</p>				
		32 175 000 ★	Chromé	676,00
		<p><b>K7</b>  <b>Mitigeur monocommande évier</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm            Mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire            Bec moulé pivotant            Levier de commande métallique            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>		
		32 176 000 ★	Chromé	726,00
		32 176 DC0 ★	Supersteel	980,00
<p><b>K7</b>  <b>Mitigeur monocommande évier</b>            Monotrou sur plage  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm  <b>Douchette extractible</b> - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie  <b>Inverseur : mousseur/jet de pluie</b>            Inversion automatique sur mousseur            Bec moulé pivotant            Zone de rotation 140°            Levier de commande métallique            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>				

# GROHE FOOT CONTROL

NOUVEAU



Article n°

Couleur

Prix (€)

30 311 000

Chromé

Sur  
demande

30 311 DC0

Supersteel

Sur  
demande

## Essence Foot Control Mitigeur évier électronique 1/2"

Bec L

**Foot control:** activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible** - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°


Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

NOUVEAU



30 312 000

Chromé

Sur  
demande

30 312 DC0

Supersteel

Sur  
demande

## K7 Foot Control Mitigeur évier électronique 1/2"

Bec Medium

**Foot control:** activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Modèle pro

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

**Disponible à partir du 1er trimestre 2016**

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Article n° Couleur Prix (€)

NOUVEAU

31 360 001


Chromé

Sur demande

31 360 DC1

Supersteel

Sur demande



## Minta Touch Mitigeur évier électronique 1/2"

Bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Disponible à partir du 1er trimestre 2016

NOUVEAU

31 358 001


Chromé

Sur demande

31 358 DC1

Supersteel

Sur demande



## Minta Touch Mitigeur évier électronique 1/2"

Bec C

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupe de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible 2 jets**

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Disponible à partir du 1er trimestre 2016



31 375 000

Chromé

250,00

## Minta Mitigeur monocommande évier

Bec L

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Angle 0°/150°/360°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



32 168 000

Chromé

299,00

32 168 DC0

Supersteel

389,00

## Minta Mitigeur monocommande évier

Bec L

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible**


Bec tube pivotant

Clapets anti-retour intégrés

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

NOUVEAU



Article n°

Couleur

Prix (€)

30 274 000  
30 274 DC0

Chromé  
Supersteel

380,00  
560,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande évier**

Bec L

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Douchette extractible** - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



32 917 000  
32 917 DC0

Chromé  
Supersteel

250,00  
325,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande évier**

Bec C

Monotrou sur plage


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46308)



32 918 000  
32 918 DC0

Chromé  
Supersteel

309,00  
402,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande évier**

Bec C

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible**


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Clapets anti-retour intégrés

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Limiteur de température en option (46308)



32 321 000  
32 321 DC0

Chromé  
Supersteel

309,00  
402,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande évier**

Bec C

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible 2 jets**


**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 488 000  
32 488 DC0

Chromé  
Supersteel

250,00  
325,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande évier**

Bec U

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Limiteur de température en option (46308)

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



**32 322 000**  
**32 322 DC0**

**Chromé**  
**Supersteel**

**309,00**  
**402,00**

## Minta

**Mitigeur monocommande évier**

Bec U

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible 2 jets**

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°


Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

NOUVEAU



Article n°

Couleur

Prix (€)

30 219 001

Chromé

Sur demande

30 219 DC1

Supersteel

Sur demande

## Zedra Touch Mitigeur évier électronique 1/2"

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

protection de type IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Douchette extractible** - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide

Disponible à partir du 1er trimestre 2016



32 294 001 ★

Chromé

464,00

32 294 SD1 ★

Inox

648,00

## Zedra Mitigeur monocommande évier

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Douchette extractible** - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



32 296 000 ★

Chromé

436,00

32 296 SD0 ★

Inox

599,00

## Zedra Mitigeur monocommande évier

Monotrou sur plage, **GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Mousseur extractible 2 jets**

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 782 000 ★

Chromé

523,00

**K**

**Mitigeur monocommande évier**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible


**Douchette extractible 2 jets**

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Bec tube pivotant

Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 786 000 ★

Chromé

493,00

**K**

**Mitigeur monocommande évier**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm


**Mousseur extractible**

Bec tube pivotant

Clapets anti-retour intégrés

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NOUVEAU



Article n°

Couleur

Prix (€)


30 269 000 ★  
30 269 DC0 ★

Chromé  
Supersteel

280,00  
420,00

**Essence**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Système de montage rapide  
Limiteur de température intégré

NOUVEAU



30 270 000 ★  
30 270 DC0 ★

Chromé  
Supersteel

340,00  
460,00


**Essence**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie  
**Inverseur : mousseur/jet de pluie**  
Inversion automatique sur mousseur  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Clapet anti-retour intégré  
Protégés contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Système de montage rapide  
Limiteur de température intégré

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



31 395 000 ★  
31 395 DC0 ★

Chromé  
Supersteel

560,00  
725,00

**Eurocube**

**Mitigeur monocommande évier**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Bec orientable

Zone de rotation 140°


Bras avec ressort maniable à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Installation possible sous meuble haut

Système de montage rapide



31 255 000 ★  
31 255 DC0

Chromé  
Supersteel

290,00  
510,00

**Eurocube**

**Mitigeur monocommande évier**

**Bec haut**

Monotrou sur plage





**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable









**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation à 360°









Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>30 189 000</b> <b>Mélangeur évier 1/2"</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Tête céramique 1/2"; 1/4 de tour Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Croisillons Iota Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide	Chromé	267,00
 	<b>30 190 000</b> <b>Mélangeur évier 1/2"</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Tête céramique Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Croisillons Iota Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide	Chromé	283,00

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	33 930 002 ★	Chromé	322,00
<p><b>Europlus</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Bec Medium</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			
 	33 933 002 ★	Chromé	412,00
<p><b>Europlus</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Bec Medium</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>Douchette extractible</b> - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie <b>Inverseur : mousseur/jet de pluie</b> Inversion automatique sur mousseur Bec moulé pivotant Zone de rotation à 100° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			
 	32 941 002 ★	Chromé	322,00
<p><b>Europlus</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Mousseur <b>SpeedClean</b>, procédé anti-calcaire Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Levier de commande métallique Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			
 	32 942 002 ★	Chromé	412,00
<p><b>Europlus</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>Douchette extractible</b> - inverseur double sens entre jet mousseur et jet pluie <b>Inverseur : mousseur/jet de pluie</b> Levier de commande métallique Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>32 259 002 ★</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Bec haut</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant, 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	251,00
 	<b>31 236 002 ★</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Bec Medium</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	241,00
 	<b>31 238 002 ★</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Bec Medium</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>Douchette extractible 2 jets</b> Bec moulé pivotant Zone de rotation à 100° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	325,00
 	<b>33 312 002 ★</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> <b>Pour montage bas de fenêtre - escamotable</b> <b>Bec Medium</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Hauteur de Douille non amovible : 30mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	331,00

# GROHE EURODISC

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 545 001

Chromé

239,00

**Eurodisc**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 546 001

Chromé


336,00

**Eurodisc**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Douchette extractible 2 jets**  
**Inverseur : mousseur/jet de pluie**  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Article n° Couleur Prix (€)



**32 661 DC1** Supersteel 297,00  
**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec tube pivotant  
 0° / 150° / 360°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**32 662 001** E1C2A1U3 Butée 1/2 débit Chromé 189,00  
**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




**32 663 001** Chromé 236,00  
**32 663 DC1** Supersteel 362,00  
**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Mousseur extractible**  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Protégés contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

**NOUVEAU**




**31 483 001** Chromé 245,00  
**31 483 DC1** Supersteel 375,00  
**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Mousseur extractible 2 jets**  
**Inverseur : mousseur/jet de pluie**  
 Inversion automatique sur mousseur  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Protégés contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Système de montage rapide



**31 128 DC1** Supersteel 297,00  
**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec Medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Article n° Couleur Prix (€)



31 207 001 E0C3A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 195,00


**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

NOUVEAU




30 273 001 Chromé 270,00  
 30 273 DC1 Supersteel 380,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec Medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Douche extractible - inverseur double sens** entre jet mousseur et jet pluie  
**Inverseur : mousseur/jet de pluie**  
 Inversion automatique sur mousseur  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation à 100°  
 Protégés contre les retours d'eau  
 Clapet anti-retour intégré  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Système de montage rapide




31 210 001 Chromé 285,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Pour montage bas de fenêtre - escamotable**  
**Bec Medium**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 659 DC1 Supersteel 283,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec bas**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 660 001 E0C3A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 202,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande évier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide  
 Bec moulé pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



31 482 002

Chromé

210,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande évier**  
Monotrou sur plage

**Bec haut**

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**Mousseur extractible 2 jets**

**Inverseur : mousseur/jet de pluie**

Inversion automatique sur mousseur


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégés contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



30 220 002

E0C3A3U3 Butée 1/2 débit

Chromé

180,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie


ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco

Bec tube pivotant

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Système de montage rapide



31 125 002

E0C3A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

170,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec Medium**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie

ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



32 230 002

E0C3A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

160,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec bas**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie

ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine



33 982 002

Chromé

160,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande évier**  
Montage mural apparent

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

projection 211 mm

Raccords en S












18 383 002

30,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Tablette-Porte savon**  
Pour 32 229 002

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Article n°	Couleur	Prix (€)		
		32 845 000	Chromé	157,00	
<p><b>NOUVEAU</b></p> 		31 481 000	Chromé	180,00	
		30 193 DC0	Supersteel	175,00	
		30 199 000	E0C3A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé	147,00
		32 844 000	E0C3A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé	137,00



Article n°

Couleur

Prix (€)



32 223 002


E0C3A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

120,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Système de montage rapide



32 221 002


E0C3A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

115,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande évier**  
**Bec bas**

Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
Conduit d'eau séparé - sans plomb ni nickel  
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Système de montage rapide















32 224 002

Chromé

150,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande évier**

Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Saillie 277 mm  
Limiteur de température intégré  
Raccords en S


	Article n°	Couleur	Prix (€)
  	31 829 001 E1A3U3	Chromé	91,00
  	31 187 001 E1A2U3	Chromé	119,00
  	31 182 001	Chromé	106,00
  	31 067 001 E1A2U3	Chromé	111,00

# GROHE BAULOOP

Article n°

Couleur

Prix (€)



**31 368 000**

**Chromé**

**124,00**

## BauLoop

### Mitigeur monocommande évier

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Levier de commande métallique

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine


Système de montage rapide

# GROHE DISTRIBUTEUR DE SAVON

Article n°

Couleur

Prix (€)




40 535 000  
40 535 DC0

Chromé  
Supersteel

73,50  
90,50

**Distributeur de savon Cosmopolitan**  
pour savons liquides  
réservoir 0,4 l  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable




40 536 000  
40 536 DC0

Chromé  
Supersteel

56,50  
69,50

**Distributeur de savon**  
pour savons liquides  
réservoir 0,4 l  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



40 553 000  
40 553 DC0

Chromé  
Supersteel

85,00  
102,00

**Distributeur de savon Zedra**  
pour savons liquides  
réservoir 0,4 l  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



GROHE  
COLLECTIVITES







## Sommaire

Robinetteries Infra-rouge	Allure E	362
	Essence E	365
	Bluetooth	368
	Europlus E	374
	Eurosmart Cosmopolitan E	376
	Euroeco Cosmopolitan E	379
Thermostatiques spéciaux	Grohtherm Ergomix	381
	Grohtherm Micro	382
	Grohtherm 2000 Special	383
	Automatic 2000	385
	Grohtherm XL	386
Mitigeurs	Euroeco Special	387
	Euroeco Séquentiel	391
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	393
	Eurosmart Cosmopolitan T	395
	Euroeco Cosmopolitan T	396
	Contromix	397

# GROHE POWERBOX



## **Innovation et économie d'énergie pour les espaces sanitaires.**

Les robinetteries électroniques qui génèrent leur propre énergie. Une innovation qui se concrétise sous la forme de la Powerbox GROHE. Une installation infrarouge, idéale pour les aéroports, les centres sportifs ou autre établissement recevant du public (ERP), qui peut fonctionner en toute autonomie sans alimentation électrique. La Powerbox associe hygiène optimale grâce au capteur infrarouge et une consommation énergétique minimum pour une robinetterie électronique. Comment fonctionne la Powerbox ? Une turbine est activée par la circulation d'eau à chaque déclenchement de la robinetterie. Elle transforme l'énergie cinétique et énergie électrique et la stocke pour activer l'électrovanne. Une utilisation de 60 secondes génère suffisamment d'énergie pour assurer le fonctionnement de la robinetterie infrarouge pendant 24 heures.

- Nouveau standard en terme de développement durable grâce à l'auto-suffisance énergétique.
- Grande performance et autonomie. Idéale pour les espaces sanitaires ou il est parfois compliqué d'opérer des raccordements électriques.
- Grande facilité d'entretien avec une durée de vie de 10 ans. Les coûts de maintenance sont considérablement réduits.
- Solution recommandée dans les installations aux enjeux importants en terme de développement durable (bâtiments "verts") et d'hygiène grâce à la technologie infrarouge.
- Concept unique de stockage de l'énergie.



### Nouvelle fonctionnalité déclinée en 2 designs

La Powerbox est déclinée en 2 designs pour le poste d'eau lavabo : Eurosmart Cosmopolitan E, en version mitigeur, peut être livré équipé de la technologie Powerbox. L'Eureco Cosmopolitan, en version monofluide ou pré-mitigée, est également disponible avec la Powerbox.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<p>Pression dynamique mini 0.5 bar / recommandée 1 à 5 bars</p> <hr/> <p>Classe acoustique groupe I (DIN 4109)</p> <hr/> <p>Débit de 5.7l/min indépendamment de la pression</p> <hr/> <p>Passage en mode nettoyage par activation manuelle sur capteur</p>	<p>Source d'énergie indépendante et autonome pour les robinetteries infrarouge dans les espaces sanitaires à fort passage. Pas besoin de batterie ou de raccordement électrique</p> <hr/> <p>Génère sa propre énergie grâce à la circulation de l'eau</p>	<p>Stockage de l'énergie intégré pour déclenchement initial ou activation parès une longue période d'inactivité.</p> <hr/> <p>Un écoulement de 60 secondes suffit à générer l'énergie pour 24 heures d'utilisation. 260 sec d'utilisation suffisent pour couvrir les besoins de 100 heures d'utilisation.</p>	<p>Protection IP44 : Installation simple avec les flexibles de raccordements.</p> <hr/> <p>Peut-être associé avec Grotherm Micro 34 487 000</p>
--	---	---	---

### GAMME DE PRODUIT

Powerbox est associée avec:

- Euroeco Cosmopolitan E
- Eurosmart Cosmopolitan E

# GROHE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

## LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement ( ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente)

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30° .
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

### Réglages accessibles par la cellule infra-rouge

7 options programmables avec les paramétrages suivants	Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main
Fonction rinçage automatique (arrêt, 24 ou 72heures pour éviter la stagnation de l'eau)	Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage
Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600sec)	Indicateur de charge de la batterie LeD clignotante = faible charge de la batterie
Désinfection thermique (3.5 ou 11 min ou opération continue)	4 niveau de charge sont indiqués >60%, >40%, >20%, <20%

#### RINCAGE AUTOMATIQUE



#### DESINFECTION THERMIQUE



#### MODE NETTOYAGE



#### INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE



## TÉLÉCOMMANDE DERNIÈRE GÉNÉRATION: UN ÉQUIPEMENT INCONTOURNABLE POUR ASSURER LES ÉCHANGES

La nouvelle télécommande GROHE est un pré-requis pour l'échange de données avec les robinetteries infra-rouge GROHE installées sur les lavabos, les urinoires ou plaques de déclenchement WC.

Les données de consommation peuvent être personnalisées en utilisant différents paramétrages. Les temps d'écoulement, la distance de détection, la périodicité des rinçages (en cas de non utilisation prolongée) sont particulièrement faciles à paramétrer. La désinfection thermique (avec compte-à-rebours) s'active par simple pression sur une touche en fonction des besoins. Cette nouvelle technologie d'échange de données, connectée avec la télécommande fournit des informations au personnel de maintenance concernant la robinetterie (numéro de série) et son usage. Ces données sont facilement accessibles grâce à l'écran de la télécommande, permettant une performance long terme. L'entretien a été simplifié grâce aux paramétrages "facile d'accès" et les coûts de maintenance seront plus faciles à piloter et optimiser sur le long terme.



Réglages additionnels accessibles par la télécommande	Données d'usage accessibles via télécommande (Monitoring)
lecture, sauvegarde et envoi du profil produit (un par type de produit)	Pilotage de la consommation et du débit
Fonction rinçage automatique, ajustable avec intervalles de 4 heures (4 à 80 heures).	Nombre d'activation et durée d'usage
Rinçage automatique réglable par tranche de 30sec (30-600 sec)	Nombre de jours en fonctionnement
Désinfection thermique ajustable par tranche de 1 min(2-23min)	Nombre de cycles d'activation de électrovanne
Activation de la désinfection thermique par simple pression sur un bouton.	Reset du suivi de l'électrovanne pour des raisons de maintenance
Arrêt pour nettoyage avec 3 réglages (180, 320, 560 sec)	Nombre de pré-rinçage et de cycle de nettoyage
Programmation de la durée d'écoulement pour chaque déclenchement (6-420 sec)	Number of power drops
Durée d'écoulement résiduel après usage et sortie de la zone de détection ajustable par intervalles de 1sec intervals (0-19sec)	Version logicielle, numéro de série et date de production pour la robinetterie électronique
	Niveau de batterie

# GROHE ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES

## LA TECHNOLOGIE GROHE INFRA-ROUGE ASSOCIEE AU BLUETOOTH POUR UN PILOTAGE VIA APPLICATION

Information rapide pour toutes les robinetteries infra-rouge dans un espace public

Dès à présent, vous pouvez connecter les robinetteries sélectionnées (grâce à une application) avec votre smartphone ou votre tablette portable.


Avec l'application de pilotage GROHE - qui peut être protégée par mot de passe - vous avez accès à toutes les options de réglages et la possibilité d'avoir accès à encore plus d'informations.

Extrêmement facile à utiliser par l'installateur ou le personnel de maintenance, l'application permet d'avoir une vision complète des robinetteries infra-rouge (WC, Urinoir, lavabos et douches) équipées avec le module BlueTooth.

En comparaison avec la télécommande GROHE, vous pouvez avoir accès à plus d'informations et paramétrages de réglage. Par exemple : Programmation du début du programme de rinçage, sauvegarde de 3 profils pour chaque catégorie de produits, déclenchement de la désinfection thermique en 1 clic, protection par mot de passe, définition d'un nom ou d'un code pour chaque produit.

Ces fonctionnalités sont disponibles pour les robinetteries infra-rouge alimentées sur secteur et équipées d'un module BlueTooth dédié.

L'application GROHE pour robinetterie infra-rouge est disponible sur systèmes iphone et android.



Réglages additionnels accessibles via application GROHE	Télécommande GROHE infra-rouge
<p>Paramétrages faciles et conviviaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection par mot de passe.</li> </ul>	<p>Informations de maintenance et d'entretien optimisées</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lecture, sauvegarde et envoi 1 à 3 profils par catégorie de produits</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglages des fréquence et durée de rinçage automatique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection de 10 produits en même temps</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure de démarrage du rinçage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection facile des produits grâce à l'application</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de la désinfection thermique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Définition d'un nom / code pour chaque produit</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paramétrage de la désinfection thermique en un clic (y compris la durée).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vision complète sur les informations d'usage des utilisateurs</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglages plus précis du mode rinçage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vision complète des profils utilisateurs et de leurs usages</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt du produit (possible sur 2 plages horaires)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthèse utilisation moyenne sur les 30 derniers jours</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de cycles fréquence et durée des désinfections thermique.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset des réglages sur les paramètres d'usine</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information optimisée pour entretien et maintenance:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Récapitulatif des rinçages, chasse et désinfection thermique.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version du logiciel</li> </ul>



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



L'une des caractéristiques esthétiques du modèle Eurosmart Cosmopolitan E est la forme en "trou de serrure" du bec qui se retrouve également dans le levier du mitigeur. Un autre point caractéristique est la conception monobloc entre le corps et le bec qui offre ainsi une hygiène maximale et facilite le nettoyage. Une technologie efficace permet en outre d'utiliser l'eau et l'énergie en fonction des besoins. La sécurité thermostatique disponible sur les robinetteries murales constitue une solution particulièrement intelligente.

- Design ovale du capteur infrarouge.
- Facile à nettoyer.
- Utilisation polyvalente dans l'hôtellerie, la restauration, les centres de sports et décentes, les hôpitaux et cliniques, les jardins d'enfants.
- Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans (150 cycles par jour).
- Inversion simple entre l'alimentation pile et alimentation sur secteur.



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
StarLight®



GROHE  
CoolTouch®

GROHE features:  
LongLifeBattery  
SmartFix  
TouchFree



Remplacement facile de la batterie de la robinetterie murale thermostatique



Réglage de température



Compartiment à pile monté à un endroit non visible. Boîtier étanche



batterie facile d'accès

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe acoustique groupe I (DIN 4109)	Plug&Play : inversion entre la pile au lithium (6 V) et l'alimentation secteur (230 V)	Réglage personnalisé du rinçage automatique et de la désinfection thermique (déclenchement par télécommande ou manuellement)	Sélection du programme manuellement ou par télécommande (7 programmes)
Pression dynamique mini 0,5 bar / recommandée 1 à 5 bars	Durée de vie de la pile de 7 ans (150 cycles par jour)	Protection contre les brûlures grâce à une désinfection thermique contrôlée par capteur : arrêt automatique à l'approche d'une main	Compartiment à pile placé à un endroit non visible sous le lavabo pour un entretien aisé
Débit de 5 l indépendamment de la pression	Indice de protection IP élevé Pour les mitigeurs monotrou IP59K	Arrêt automatique au bout de 60 sec, réglable de 2 à 420 sec	Combinable avec Grotherm Micro (34 487)
Passage en mode nettoyage par activation manuelle sur le capteur	Affichage de la tension résiduelle de la pile au capteur		Dispositif anti-torsion optionnel contre le vandalisme pouvant être ajouté ultérieurement

## GAMME

- Montage sur plage ou montage mural
- Proposé avec ou sans mitigeur, avec ou sans garniture de vidage
- Sécurité thermostatique pour les robinetteries murales

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



L'Euroeco Cosmopolitan E est une solution économique au design attractif et convaincant. Il a, en effet, été conçu pour un écoulement monofluide en eau froide ou en eau pré-mitigée en fonction des besoins. En terme d'esthétique, le capteur en forme ovale crée une unité avec la gamme Eurosmart Cosmopolitan infrarouge GROHE. L'élégance simple est accentuée par la conception monobloc qui facilite l'entretien et le nettoyage.

- Excellent investissement. Economies maximales pour un coût minimal.
- Conception monofluide : eau froide ou eau pré-mitigée.
- Protection thermostatique pour les robinetteries murales.
- Inversion simple entre l'alimentation pile et alimentation sur secteur.



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
StarLight®

GROHE features:  
LongLifeBattery  
SmartFix



Compartiment à pile monté à un endroit non visible. Boîtier étanche



Pile et électrovanne montées sous le lavabo pour un entretien aisé




batterie facile d'accès

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<p>Classe acoustique groupe I (DIN 4109)</p> <hr/> <p>Pression dynamique mini 0,5 bar / recommandée 1 à 5 bars</p> <hr/> <p>Débit de 5 l indépendamment de la pression</p> <hr/> <p>Passage en mode nettoyage par activation manuelle sur le capteur</p>	<p>Plug&amp;Play : inversion entre la pile au lithium (6 V) et l'alimentation secteur (230 V)</p> <hr/> <p>Durée de vie de la pile de 7 ans (150 cycles par jour)</p> <hr/> <p>Indice de protection IP élevé Pour les mitigeurs monotrou IP59K</p> <hr/> <p>Affichage de la tension résiduelle de la pile au capteur</p>	<p>Réglage personnalisé du rinçage automatique et de la désinfection thermique (déclenchement par télécommande ou manuellement)</p> <hr/> <p>Protection contre les brûlures grâce à une désinfection thermique contrôlée par capteur : arrêt automatique à l'approche d'une main</p> <hr/> <p>Arrêt automatique au bout de 60 sec, réglable de 2 à 420 sec Sélection du programme manuellement ou par télécommande (7 programmes)</p>	<p>Compartiment à pile placé à un endroit non visible sous le lavabo pour un entretien aisé</p> <hr/> <p>Combinable avec Grotherm Micro (34 487)</p> <hr/> <p>Dispositif anti-torsion optionnel contre le vandalisme pouvant être ajouté ultérieurement</p>
--	--	---	---


<p><b>GAMME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage sur le lavabo ou au mur</li> <li>• Pour eau froide ou pré-mitigée</li> <li>• Sécurité thermostatique pour les robinetteries murales</li> </ul>
---

36 098 000 ★ Chromé 906,00




**Allure E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
 Bec U  
 Electrovanne intégrée au boîtier  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Filtres intégrés  
 Système de montage rapide  
 Voyant indicateur pile déchargée  
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
 Marquage de conformité CE  
 Protection robinetterie de type IP 59K

36 234 000 ★ Chromé 982,00




**Allure E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur, limiteur de température ajustable et garniture de vidage**  
 Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
 Bec U  
 Electrovanne intégrée au boîtier  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Filtres intégrés  
 Système de montage rapide  
 Voyant indicateur pile déchargée  
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
 Marquage de conformité CE  
 Protection robinetterie de type IP 59K

36 095 000 ★ Chromé 906,00




**Allure E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**  
 Monotrou sur plage  
 Avec transformateur 230 V 50 Hz 3,2 VA  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
 Bec U  
 Electrovanne intégrée au boîtier  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Filtres intégrés  
 Système de montage rapide  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
 Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
 Marquage de conformité CE  
 Protection robinetterie de type IP 59K

36 097 000 ★ Chromé 982,00



**Allure E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur, limiteur de température ajustable et garniture de vidage**  
 Monotrou sur plage  
 Avec transformateur 230 V 50 Hz 3,2 VA  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
 Bec U  
 Electrovanne intégrée au boîtier  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Filtres intégrés  
 Système de montage rapide  
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
 Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
 Marquage de conformité CE  
 Protection robinetterie de type IP 59K



**36 235 000** ★


**Chromé**

**1 075,00**

**Allure E**

**Infrarouge-Electronique mural à encastrer**

Déversement mural  
Transformateur 230V AC / 12V DC, **GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6.0 l/min  
Electronique IR avec zone de détection des mains  
Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Rapid SL 38 748 001 ou le corps encastré 36 264 000




**36 264 000**

**290,00**

**Set de prémontage pour Radar-Electronic**

Pour Allure E 36 235, Essence E 36 252  
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée  
Boîte d'installation pour le réseau d'eau avec un bloque de protection  
Boîte d'installation pour le capteur infra rouge avec un bloque de protection  
Alimentation secteur 230V  
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage




**38 748 001**

**572,00**

**Rapid SL pour lavabo**

**Avec jeu de prémontage pour électronique infrarouge**

Europlus E 36 042  
Essence E 36 252  
Allure E 36 235  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**  
Cadre en acier  
Autoportant  
Pour cloison sèche, complètement pré-monté pour montage individuel ou montage en série  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Alimentation secteur 230V  
Marquage de conformité CE  
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée  
Sans accessoire pour montage apparent



**36 407 000**

**262,00**

**Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE**

Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge  
Depuis 06/2015

**Monitoring**

Cycles de rinçage automatiques  
Electrovanne  
Cycles de désinfection thermique  
Durée totale ou nombre de rinçages

**Configuration**

Portée de détection  
Arrêt retardé  
Rinçage automatique  
Mode nettoyage

**Service**


Envoi et sauvegarde des profils  
Etat de la batterie  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

# GROHE ALLURE E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 210 000


Chromé

96,00

## Socle

Pour rehausser la hauteur du déverseur  
Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE  
Convient pour robinetteries monotrou  
Constitué de:  
Socle métallique hauteur 25 mm  
Jeu de fixation  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable






36 092 000 Chromé 664,00

**Essence E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**


Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Electrovanne intégrée au boîtier  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Filtres intégrés  
Système de montage rapide  
Voyant indicateur pile déchargée  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Marquage de conformité CE  
Protection robinetterie de type IP 59K



36 093 000 Chromé 617,00

**Essence E**  
**Infra rouge sur plage monofluide**


Pour eau froide ou prémitigée  
Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Electrovanne intégrée au boîtier  
Flexible de raccordement souple  
Filtres intégrés  
Système de montage rapide  
Voyant indicateur pile déchargée  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Marquage de conformité CE  
Protection robinetterie de type IP 59K



36 094 000 Chromé 737,00

**Essence E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur, limiteur de température ajustable et garniture de vidage**


Monotrou sur plage  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Electrovanne intégrée au boîtier  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Filtres intégrés  
Système de montage rapide  
Voyant indicateur pile déchargée  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Marquage de conformité CE  
Protection robinetterie de type IP 59K



36 088 000 Chromé 661,00

**Essence E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

Monotrou sur plage  
Avec transformateur 230 V 50 Hz 3,2 VA  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit régulé à 5 l/min  
Electrovanne intégrée au boîtier  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Filtres intégrés  
Système de montage rapide  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Marquage de conformité CE  
Protection robinetterie de type IP 59K




36 091 000

Chromé

737,00

**Essence E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur, limiteur de température ajustable et garniture de vidage**

Monotrou sur plaque  
Avec transformateur 230 V 50 Hz 3,2 VA  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit réglé à 5 l/min  
Electrovanne intégrée au boîtier  
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
Filtres intégrés  
Système de montage rapide  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Marquage de conformité CE  
Protection robinetterie de type IP 59K




36 252 000

Chromé

866,00

**Essence E**  
**Infrarouge-Electronique mural à encastrer**

Déversement mural  
Transformateur 230V AC / 12V DC  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit réglé à 5 l/min  
Electronique IR avec zone de détection des mains  
Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine  
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
Rinçage automatique 1 ou 3 jours après dernier déclenchement  
Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  
Le mode nettoyage peut être activé pendant 3 minutes avec le capteur  
Rapid SL 38 748 001 ou le corps encastré 36 264 000




36 264 000

290,00

**Set de prémontage pour Radar-Electronic**

Pour Allure E 36 235, Essence E 36 252  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
Boîte d'installation pour le réseau d'eau avec un bloque de protection  
Boîte d'installation pour le capteur infra rouge avec un bloque de protection  
Alimentation secteur 230V  
Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage



38 748 001

572,00

**Rapid SL pour lavabo**  
pour robinetterie murale  
**Avec jeu de prémontage pour électronique infrarouge**

Europlus E 36 042  
Essence E 36 252  
Allure E 36 235  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**  
Cadre en acier  
Autoportant  
Pour cloison sèche, complètement pré-monté pour montage individuel ou montage en série  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Alimentation secteur 230V  
Marquage de conformité CE  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
Sans accessoire pour montage apparent

# GROHE ESSENCE E


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 000

262,00



**Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE**  
Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge  
Depuis 06/2015

**Monitoring**

Cycles de rinçage automatiques  
Electrovanne  
Cycles de désinfection thermique  
Durée totale ou nombre de rinçages

**Configuration**

Portée de détection  
Arrêt retardé  
Rinçage automatique  
Mode nettoyage


**Service**

Envoi et sauvegarde des profils  
Etat de la batterie  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

36 210 000

Chromé

96,00



**Socle**

Pour rehausser la hauteur du déverseur  
Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE  
Convient pour robinetteries monotrou  
Constitué de:  
Socle métallique hauteur 25 mm  
Jeu de fixation


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU

36 413 000

Chromé

675,00



**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth  
Infra rouge sur plage 1/2" avec mitigeur**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Système de montage rapide

Mitigeur avec limiteur de température ajustable

**GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min**

Avec électrovanne intégrée

Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**Monitoring**

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé

Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

**Système exigé pour Android**

Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

NOUVEAU

36 409 000

Chromé

555,00

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth  
Infra rouge sur plage monofluide**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Système de montage rapide

**GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min**

Electrovanne externe

Filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**Monitoring**

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé

Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

désinfection thermique

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

**Système exigé pour Android**


Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



NOUVEAU

36 414 000

Chromé

915,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

### Thermostatique infra rouge, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Mousseur laminaire 9 l/min

Raccords en S

Rosaces pour raccords en S

Clapets anti-retour, Filtres intégrés

A utiliser avec set de raccordement 39 383 000

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

### Monitoring

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé

Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

### Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

### Système exigé pour Android



Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



NOUVEAU



Article n°	Couleur	Prix (€)
36 410 000	Chromé	635,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth  
Infra rouge sur plage monofluide**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 000/36 337 000

**Brise-jet Laminar 9 l/min  
Saillie 172 mm**

Rosace et bec chromés  
Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil  
Pour Apple\*\* et Android  
La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**Monitoring**

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé  
Cycles de rinçages automatiques et réglages  
Usage par jour / 30 jours  
Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé  
Rinçage automatique, désinfection thermique  
Mode nettoyage  
2 minuteurs on/off  
Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
Marquage de conformité CE

Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

**Système exigé pour Android**

Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x


\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

NOUVEAU




36 337 000		92,50
------------	--	-------

**Euroeco Cosmopolitan E  
Set de pré-montage**

Montage encastré  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
Convient pour les sets d'installation finale IR  
Avec robinet d'arrêt

Convient pour  
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000		281,00
------------	--	--------

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Set de pré-montage**

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible  
Montage encastré  
Convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour  
Convient pour  
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000




NOUVEAU

36 412 000

Chromé

719,00



**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth  
Infra rouge sur plage avec mitigeur**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 000

Mitigeur avec limiteur de température ajustable

**Brise-jet Laminar 9 l/min**

Rosace et bec chromés

**Saillie 172 mm**

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**Monitoring**

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé

Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

**Système exigé pour Android**


Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 339 000

212,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Set de pré-montage**

**Avec mitigeur**

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur


Clapets anti-retour

Convient pour

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

**NOUVEAU**

Article n°	Couleur	Prix (€)
36 415 000	Chromé	605,00



**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth  
Infra rouge pour thermostatique douche encastré**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring  
Rosace chromée  
Pour installation encastrée 36 416 000  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Pour Apple\*\* et Android  
Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil  
La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

**Monitoring**

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé  
Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours  
Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé  
Rinçage automatique, désinfection thermique  
Mode nettoyage  
2 minuteurs on/off  
Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
Marquage de conformité CE

Matériel exigé pour Apple  
iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3  
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 8.0 (32/64 bit)

**Système exigé pour Android**

Ecran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x


\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

**NOUVEAU**



36 416 000	Chromé	585,00
------------	--------	--------

**Eurosmart Cosmopolitan E  
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain**

Pour douche  
Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible  
Convient pour le set d'installation finale IR 36 415 000  
2 robinets d'arrêt  
Grotherm Micro intégré  
Clapets anti-retour avec filtres  
câble de connection pour alimentation électrique

36 407 000		262,00
------------	--	--------

**Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE**

Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge  
Depuis 06/2015

**Monitoring**


Cycles de rinçage automatiques  
Electrovanne  
Cycles de désinfection thermique  
Durée totale ou nombre de rinçages


**Configuration**

Portée de détection  
Arrêt retardé  
Rinçage automatique  
Mode nettoyage

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils  
Etat de la batterie  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie





36 207 001

Chromé

623,00

**Europlus E**

**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


Protection robinetterie de type IP 59K

36 208 001

Chromé

579,00

**Version : sans mitigeur**



36 236 001

Chromé

713,00

**Europlus E**

**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur, limiteur de température ajustable et garniture de vidage**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K



36 015 001

Chromé

623,00

**Europlus E**

**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

36 016 001

Chromé


579,00

**Version : sans mitigeur**

36 239 001

Chromé

1 100,00



**Europlus E**

**Lavabo mural thermostatique**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Montage mural apparent

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

3 modes de détection pour démarrage et arrêt de l'écoulement de l'eau

Poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C

**Brise-jet Laminar 9 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Bec moulé pivotant

192 mm

Saillie 264 mm

Zone de rotation 130°

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection de type IP 69K

36 407 000

262,00



**Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE**

Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge

Depuis 06/2015

**Monitoring**

Cycles de rinçage automatiques

Electrovanne

Cycles de désinfection thermique

Durée totale ou nombre de rinçages

**Configuration**

Portée de détection

Arrêt retardé

Rinçage automatique

Mode nettoyage

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils

Etat de la batterie

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Nouvelle technologie et logiciel associé

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

36 210 000

Chromé

96,00



**Socle**

Pour rehausser la hauteur du déverseur

Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE

Convient pour robinetteries monotrou

Constitué de:

Socle métallique hauteur 25 mm

Jeu de fixation

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 327 001

Chromé

352,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

36 331 001

Chromé


358,00

**Version - Avec tirette et garniture de vidage**

36 330 001

Chromé

352,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Infra rouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:


Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

36 325 001

Chromé

394,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Mitigeur lavabo infra rouge 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 332 000

Chromé

775,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo mural infra-rouge avec thermostatique

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des batteries

3 modes de détection pour démarrage et arrêt de l'écoulement de l'eau

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

#### GROHE SafeStop butée à 38°C

Bec moulé pivotant

219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

36 334 SD0

Inox

394,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infra rouge façade murale sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Mousseur laminaire 9 l/min

Rosace acier inox

déverseur acier inox

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 336 000/36 337 000

Marquage de conformité CE


36 335 SD0

Inox

365,00

Version bec 170 mm

NOUVEAU



36 337 000

92,50

## Euroeco Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR


Avec robinet d'arrêt

Convient pour

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

36 336 000

281,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour

Convient pour

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 315 000

NF 077

Chromé

401,00



## Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infra rouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel  
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

### Brise-jet Laminar 9 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

### Saillie 170 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique  
désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 000


Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 339 000

Marquage de conformité CE

36 339 000

212,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

#### Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur


Clapets anti-retour

Convient pour

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

36 407 000

262,00



## Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE

Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge

Depuis 06/2015

### Monitoring

Cycles de rinçage automatiques

Electrovanne

Cycles de désinfection thermique

Durée totale ou nombre de rinçages

### Configuration

Portée de détection

Arrêt retardé

Rinçage automatique

Mode nettoyage

### Service

Envoi et sauvegarde des profils

Etat de la batterie

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 271 000

NF 077

Chromé

305,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Infra rouge sur plage monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Protection robinetterie de type IP 59K



36 269 000

NF 077

Chromé

305,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Infra rouge sur plage monofluide

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


Protection robinetterie de type IP 59K

36 384 000

Economie d'eau

Chromé

716,00



## Euroeco Cosmopolitan E

### Power box

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

infra rouge sur plage monofluide

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

**GROHE EcoJoy** mousseur 6,0 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Système de montage rapide

### Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie


7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407



36 274 000

NF 077

Chromé

340,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Infra rouge façade murale sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

Corps en métal

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU




36 337 000

92,50

## Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage

Montage encastré  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
Convient pour les sets d'installation finale IR  
Avec robinet d'arrêt  
Convient pour  
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000




36 336 000

281,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré réglable et invisible  
Montage encastré  
Convient pour les sets d'installation finale IR  
2 robinets d'arrêt  
Clapets anti-retour  
Convient pour  
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 407 000

262,00

## Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE

Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge  
Depuis 06/2015

### Monitoring


Cycles de rinçage automatiques  
Electrovanne  
Cycles de désinfection thermique  
Durée totale ou nombre de rinçages

### Configuration

Portée de détection  
Arrêt retardé  
Rinçage automatique  
Mode nettoyage

### Service

Envoi et sauvegarde des profils  
Etat de la batterie  
Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur  
Nouvelle technologie et logiciel associé  
3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie




45 704 000

Chromé

98,50

## Flexible de raccordement

300 mm  
3/8" x 3/8"



34 487 000

Chromé

130,00

## Grotherm Micro Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-45°C  
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8  
Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
Prévoir set de connexion

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 021 000

Chromé

866,00



## Grotherm Ergomix

### Mitigeur thermostatique

Commande de débit au coude

Montage mural apparent

Levier métallique 170 mm

Zone de rotation à 100°

butée métallique

Tête céramique 1/2"

Élément thermostatique à cire

**Poignée graduée avec butée de sûreté prééglée à une température entre 35°C et 45°C**

Facilite la désinfection thermique

Bec moulé pivotant

**Brise-jet Laminar 9 l/min**

limiteur de butée, blocable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Ecrou (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces

Raccord S à rosaces

Obturable


**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

# GROHE GROHTHERM MICRO

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 487 000

Chromé

130,00

## Grotherm Micro Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-45°C

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"


**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

51,50

## Grotherm Micro Set de raccordement

Pour Grotherm Micro

Constitué de:


Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude

Té de raccordement pour eau froide

Flexible de raccordement souple

Ecrous de raccord

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



45 704 000

Chromé










98,50

## Flexible de raccordement

300 mm

3/8" x 3/8"









# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>34 205 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>516,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000 Special</b>  <b>Mitigeur thermostatique Douche 1/2"</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures            Poignées métalliques  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée            Robinet d'arrêt intégré            Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°            Poignée débit avec butée éco réglable séparément            Poignée de température en métal avec butée de sécurité entre 35°C et 43°C            Désinfection thermique aisée avec accessoire 47764            Départ de douche 1/2" par le dessous            Clapets anti-retour intégrés            Raccords S à rosaces  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE ErgoPlus</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		
 	<b>34 202 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>612,00</b>
	<p><b>Grotherm 2000 Special</b>  <b>Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2"</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE CoolTouch</b> Minimise les risques de brûlures            Poignées métalliques  <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée            Robinet d'arrêt intégré            Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°            Aquadimmer à fonctions multiples            Réglage du débit            - Inverseur pour 2 sorties            Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C            Désinfection thermique aisée avec accessoire 47764            Départ de douche 1/2" par le dessous            Clapets anti-retour intégrés            Filtres intégrés            Raccords S à rosaces  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE ErgoPlus</b>  <b>GROHE SafetyPlus</b></p>		
 	<b>28 874 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>63,50</b>
	<p><b>Raccordement en T 1/2"</b>            Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche            Ecrou de serrage 1/2"            2 raccords 1/2" male pour connection d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange</p>		
 	<b>28 988 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>72,50</b>
	<p><b>Vidangeur 1/2"</b>            Se place entre la sortie d'eau et la douchette            Conforme aux dispositions des hôpitaux            Filetage intérieur 1/2"</p>		
	<b>47 763 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>103,00</b>
	<p><b>Poignée de température anti-vandalisme</b>            Anti-vandalime            Fixation sur poignée de température</p>		

# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 735 000 <b>Poignée d'aide handicapé</b> Antibactérien Montage sur poignée d'arrêt		8,75
	47 764 000 <b>Clé pour désinfection thermique</b> Déverrouillage de la poignée de température pour désinfection thermique		18,20

# GROHE AUTOMATIC 2000

		Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<p><b>34 616 000</b></p> <p><b>Automatic 2000</b> <b>Mitigeur thermostatique</b> Manette graduée avec sécurité à 38°C Filtres intégrés Différentes possibilités de raccordement Sans raccords <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	34 616 000	Chromé	522,00
 	<p><b>34 361 000</b></p> <p><b>Automatic 2000 Compact</b> <b>Mitigeur thermostatique 1/2"</b> Montage mural apparent Élément thermostatique à cire Départ 3/4" <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C Filtres intégrés Sans raccords Sans coude de départ <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	34 361 000	Chromé	507,00
 	<p><b>34 364 000</b></p> <p><b>Automatic 2000 Compact</b> <b>Mitigeur thermostatique 1/2"</b> Montage mural apparent Élément thermostatique à cire Départ 3/4" Robinet d'arrêt intégré Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Poignée débit avec butée éco réglable séparément <b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C Filtres intégrés Sans raccords Sans coude de départ <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	34 364 000	Chromé	406,00
 	<p><b>12 400 000</b></p> <p><b>Raccords S a rosaces</b> 1/2" x 3/4" Excentricité 10 mm Avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	12 400 000	Chromé	64,00




# GROHE GROHTHERM XL

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 085 000

Chromé

1 625,00

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique collectivité

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

**Poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C**

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Sans robinet d'arrêt

Entrées fileté en 1"1/4

Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



35 087 000

Chromé

1 625,00

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique 1 1/4"

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

**Poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C**

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sans robinet d'arrêt

Raccords filetés d'entrées en 1 1/2"

Départ fileté pour eau mitigée en 2"

Possibilité de l'intervir au choix vers le haut ou vers le bas











Sans raccords

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable











# GROHE EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)			
		32 765 000	Chromé	172,00		
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> Monotrou sur plage <b>Corps lisse</b> Version haute <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Limiteur de température <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b> Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			23 294 000	Chromé	164,00	
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> Monotrou sur plage Tirette et garniture de vidage 1-1/4" <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température Jet Laminar 5/ min Levier de commande métallique Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			23 293 000	Chromé	152,00	
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> Monotrou sur plage <b>Corps lisse</b> Version haute <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Limiteur de température Jet Laminar 5/ min Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide</p>			30 208 000	Economie d'eau	Chromé	265,00
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> Monotrou sur plage <b>Bec haut</b> 302 mm <b>Corps lisse</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Limiteur de température <b>Brise-jet Laminar 5 l/min</b> Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Levier de commande métallique <b>Longueur levier 170 mm</b> Système de montage rapide Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine</p>			32 776 000	Chromé	211,00	
<p><b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Limiteur de température <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b> Bec coulé Saillie 157 mm Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Raccords en S</p>						





# GROHE EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>32 778 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>222,00</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau            Limiteur de température  <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b>            Bec coulé            Saillie 205 mm            Levier de commande métallique  <b>Longueur levier 170 mm</b>            Raccords en S</p>			
 	<b>32 767 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>258,00</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau            Limiteur de température  <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b>            Bec coulé orientable verrouillable            Saillie 196 mm            Levier de commande métallique            Longueur levier 120 mm            Raccords en S</p>			
 	<b>32 773 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>270,00</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau            Limiteur de température            Bec coulé orientable verrouillable  <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b>            Saillie 256 mm            Levier de commande métallique  <b>Longueur levier 170 mm</b>            Raccords en S</p>			
	<b>32 775 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>419,00</b>
<p><b>Version : saillie 342 mm</b></p>			
 	<b>32 780 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>130,00</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Douche</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau            Limiteur de température            Départ de douche 1/2" par le dessous            Clapet anti-retour intégré            Levier de commande métallique            Longueur levier 120 mm            Raccords en S            Protégés contre les retours d'eau</p>			
 	<b>32 783 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>160,00</b>
<p><b>Euroeco Special</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche</b>            Montage mural apparent  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau            Inverseur automatique            Bain/douche            Levier de commande métallique            Longueur levier 120 mm  <b>Limiteur de température</b>            Raccords en S            Protégés contre les retours d'eau            Sans garniture de douche</p>			

# GROHE EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>46 191 000</b> <b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000 <b>46 343 000</b> <b>Version - rallonge 50 mm</b>	Chromé	106,00
 	<b>32 786 000</b> <b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b> Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	179,00
 	<b>32 787 000</b> <b>Euroeco Special</b> <b>Mitigeur monocommande évier</b> Monotrou sur plage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau Limiteur de débit ajustable Limiteur de température <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b> Bec tube pivotant Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine	Chromé	182,00
	<b>32 870 000</b> <b>Euroeco Special</b> <b>Levier 115 mm</b> Pour mitigeur Euroeco Spécial <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>32 871 000</b> <b>Version - longueur 160 mm</b>	Chromé	23,50
	<b>46 688 000</b> <b>Levier 120 mm</b> Pour Euroeco Special Métal <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>46 689 000</b> <b>Version - longueur 170 mm</b>	Chromé	24,50
 	<b>34 487 000</b> <b>Grontherm Micro</b> <b>Mitigeur thermostatique</b> Ajustement de la température 15-45°C Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" <b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion	Chromé	130,00

# GROHE EUROECO SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<p><b>45 704 000</b></p> <p><b>Flexible de raccordement</b> 300 mm 3/8" x 3/8"</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>98,50</b></p>
 	<p><b>47 533 000</b></p> <p><b>Grotherm Micro</b> <b>Set de raccordement</b> Pour Grotherm Micro Constitué de: Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>	<p><b>Chromé</b></p>	<p><b>51,50</b></p>

# GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 790 000

Chromé

240,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Monotrou sur plage  
**Corps lisse**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
**Brise-jet Laminar 9 l/min**  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
 Système de montage rapide  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine




32 795 000

Chromé

319,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
**Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min**  
 Saillie 204 mm  
 Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
 Raccords en S



32 793 000

Chromé

353,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
**Bec fondu orientable verouillable**  
**Brise-jet laminaire 9 l/min**  
 Saillie 256 mm  
 Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
 Raccords en S,




46 687 000

Chromé

37,30

**Levier 170 mm**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



28 874 000

Chromé

63,50

**Raccordement en T 1/2"**  
 Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche  
 Ecrou de serrage 1/2"  
 2 raccords 1/2" male pour connection d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

# GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 988 000

Chromé

72,50



**Vidangeur 1/2"**

Se place entre la sortie d'eau et la douchette  
Conforme aux dispositions des hôpitaux  
Filetage intérieur 1/2"



# GROHE EURODISC SE

Article n° Couleur Prix (€)


		<p><b>36 233 000</b> <b>Chromé</b> <b>568,00</b></p> <p><b>Eurodisc SE</b>  <b>Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b>  <b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine            Clapet anti-retour avec filtres intégrés  <b>Fonction start-stop</b>            Temporisation électronique de la durée d'écoulement            Coupure de sécurité après 180 sec.            Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec            Coupure de sécurité après 180 sec            Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement            Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.            Protection robinetterie de type IP 59K</p>
		<p><b>36 249 000</b> <b>Chromé</b> <b>491,00</b></p> <p><b>Eurodisc SE</b>  <b>Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)</b>  <b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>            Marquage bleu  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable  <b>Fonction start-stop</b>            Temporisation électronique de la durée d'écoulement            Coupure de sécurité après 180 sec.            Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec            Coupure de sécurité après 180 sec            Protection robinetterie de type IP 59K</p>
		<p><b>36 244 000</b> <b>Chromé</b> <b>873,00</b></p> <p><b>Eurodisc SE</b>  <b>Mitigeur thermostatique de douche temporisée</b>            Montage mural apparent  <b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Corps de robinetterie en version <b>GROHE CoolTouch</b>            Poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C            Filtres intégrés            Sortie haute 3/4"  <b>Fonction start-stop</b>            Temporisation électronique de la durée d'écoulement            Durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.            Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement            Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.</p>
		<p><b>36 247 000</b> <b>Chromé</b> <b>827,00</b></p> <p><b>Eurodisc SE</b>  <b>Mitigeur thermostatique de douche temporisée</b>  <b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>  <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable            Poignée graduée avec blocage de sécurité entre 35°C et 45°C            Filtres intégrés  <b>Fonction start-stop</b>            Temporisation électronique de la durée d'écoulement            Durée d'écoulement de 2 sec. à 30 min.            Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement            Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.  <b>A associer impérativement avec :</b></p>
		<p><b>36 014 000</b> <b>232,00</b></p> <p><b>Eurodisc SE</b>  <b>Set de pré-montage</b>            Montage encastré            Correspondant au set d'installation finale, 36 247            Boîtier d'encastrement élastomère            Ajustage de profondeur par soufflet            2 robinets d'arrêt  <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau</p>

# GROHE EURODISC SE

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 210 000

Chromé

96,00

## Socle

Pour rehausser la hauteur du déverseur  
Essence E, Allure E, Europlus E et Eurodisc SE  
Convient pour robinetteries monotrou  
Constitué de:  
Socle métallique hauteur 25 mm  
Jeu de fixation  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



45 704 000







Chromé

98,50

## Flexible de raccordement

300 mm  
3/8" x 3/8"

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>36 317 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan T</b> <b>Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) 2 flexibles de connexion souple Filtres intégrés	Chromé	277,00
	<b>36 318 000</b> <b>Version avec garniture de vidage 1 1/4"</b>	Chromé	297,00
 	<b>36 319 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan T</b> <b>Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau <b>Brise-jet Laminar 9 l/min</b> Bec coulé orientable 200 mm Zone de rotation 130° 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) Raccords en S Filtres intégrés	Chromé	315,00
 	<b>36 320 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan T</b> <b>Mitigeur douche temporisée 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b> <b>Avec mitigeur</b> Montage mural apparent <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Raccord flexible G 1/2" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Raccords en S Filtres intégrés	Chromé	277,00
 	<b>36 321 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan T</b> <b>Mitigeur douche temporisée 1/2" avec mitigeur et limiteur de température ajustable</b> <b>Avec mitigeur</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Rosace chromée 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Filtres intégrés Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement <b>Livré sans le corps encastré</b>	Chromé	277,00
 	<b>36 322 000</b> <b>Eurosmart Cosmopolitan T</b> <b>Set de pré-montage</b> <b>Avec mitigeur</b> Montage encastré Convient pour des robinetteries temporisées murales Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides 2 robinets d'arrêt Boîtier avec mitigeur Clapets anti-retour A associer avec 36 321 000		180,00

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 265 000

Chromé

90,00


**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 266 000

Chromé

80,00

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**

Montage mural apparent

Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Limiteur de débit 9 l/min sous 3 bar

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

Rosace



36 316 000


Chromé

37,60

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Rallonge 42 mm**

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



36 268 000

Chromé

84,50

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée pour Douche**  
**Montage mural encastré**

Ensemble complet façade et corps



Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 267 000

Chromé

81,00

**Euroeco Cosmopolitan T**  
**Robinetterie temporisée**

Montage mural apparent


Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

Rosace




36 109 000

Chromé

467,00

**Contromix Public**  
**Robinetterie temporisée avec mitigeur**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**Fonction stop éco**  
**Limiteur de température**  
 Durée d'écoulement réglable en continu de 5 à 40 sec.  
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine  
 Clapets anti-retour  
 Filtres intégrés




36 121 000

Chromé

618,00

**Contromix Surf**  
**Robinetterie temporisée**  
**Avec mitigeur**  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**Fonction stop éco**  
**Limiteur de température**  
 Durée d'écoulement réglable en continu de 5 à 40 sec.  
 Plaque de finition en ABS chromé  
 Clapets anti-retour  
 Filtres intégrés  
 Set de montage final  
 (prévoir set de pré-montage 36 122)  
**Livré sans le corps encastré**




36 122 000

226,00

**Contromix Surf**  
**Set de pré-montage**

Pour 36121  
 Livré sans set de finition  
 Boîtier d'encastrement mural avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides  
 Raccord d'installation au choix par le haut ou par le bas  
 Avec robinet d'arrêt et tube de purge pour la tuyauterie lors du pré-montage




28 002 000

Chromé

177,00

**Relaxa 70**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Modèle lourd moulé

**Anti-vandalisme**  
 Raccords filetés 1/2"  
 Saillie 57 mm  
 Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Anti-pendaison  
 Raccord pour applique murale



45 704 000

Chromé

98,50

**Flexible de raccordement**  
 300 mm  
 3/8" x 3/8"

GROHE SENSIA®  
WC LAVANTS





## Sommaire

WC lavants

GROHE Sensia IGS

402

GROHE Sensia Arena

404



# GROHE SENSIA® IGS

## La fraîcheur ultime, totalement intuitive.

L'élégant design et tous les détails high-tech de ce WC lavant vous impressionneront chaque jour. Ces détails incluent une commande innovante, ainsi qu'une télécommande intuitive à écran tactile. Paramétrez votre programme bien-être individuel : réglez la température de l'eau, le type de jet et enregistrez-les. Vous pouvez réinitialiser les réglages à votre convenance, à tout moment. GROHE Sensia® IGS vous assure des toilettes propres grâce à ses nombreuses fonctions d'hygiène innovantes. La tête de la buse est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation. La douchette et le bras de séchage à air chaud sont parfaitement placés et sont intégrés directement à la céramique. Pour une totale tranquillité d'esprit, le système lavant est nettoyé par désinfection thermique à intervalles réguliers à l'aide d'une eau à 70 °C. Un programme de détartrage automatique est également disponible. Il est difficile de faire mieux. Laissez GROHE Sensia® IGS vous offrir une sensation unique d'hygiène parfaite.



Télécommande à écran tactile



Cuvette entièrement en céramique



Absorption d'odeur intégrée



Commande en métal



Eclairage LED discret



Programme anti-calcaire intégré



Douchette avec plusieurs types de jets (massage, pulsant, oscillant, douchette féminine) & séchage à air chaud intégré



Siège et abattant détachables pour un nettoyage facile

# GROHE SENSIA® ARENA

## Quand la technologie intelligente rencontre le design innovant.

Le WC lavant GROHE Sensia Arena s'intègre parfaitement au design GROHE combiné avec les meilleures fonctionnalités du moment.

Ce WC intelligent et fonctionnel a été créé sous l'égide du Vice Président de l'équipe design GROHE, Paul Flowers.

Le WC GROHE Sensia Arena est remarquable et son ergonomie parfaite a été ajustée selon les besoins et attentes de nos clients raffinés. Cela inclut la technologie GROHE DreamSpray qui vous procure un doux nettoyage par vaporisation d'eau enrichie en air. Ce WC élégant introduit un ensemble de technologies et d'innovations : le design d'une céramique sans bride; l'absorption d'odeur intégrée; le séchage à air chaud et l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant.



### GROHE PowerFlush.

Le tourbillon produit une forte aspiration pour un rinçage parfait et complet. Toutes les zones de la cuvette sont parfaitement nettoyées.



### Deux bras de douche séparés.

- Une douchette féminine avec un débit modéré pour une hygiène et un nettoyage parfaitement adapté.
- Une douchette pour le nettoyage classique



### WC design sans bride.

Le nouveau WC GROHE sans bride offre un rinçage impeccable de la céramique. L'intérieur et les côtés de la cuvette restent propres et brillants - sans éclaboussure.




**Éclairage de nuit.** Le WC douche est éclairé par une lumière douce pour vous orienter dans l'obscurité.



# GROHE GROHE SENSIA IGS

Article n° Couleur Prix (€)

39 111 SH0	Blanc alpin	Sur demande
39 111 LP0	Blanc alpin/ Blanc alpin	Sur demande
39 111 LD0	Chromé mat/ Rouge tanin	Sur demande
39 111 LK0	Chromé mat/ Noir	Sur demande



## GROHE Sensia IGS

### WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

**GROHE Hygiène** programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par

eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

Technologie GROHE DreamSpray:

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet pluie aéré

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Eau chaude avec température ajustable

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Commande du siège : Appuyez & Tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

Interrupteur

Lumière nocturne

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :

Télécommande à écran tactile avec support mural

Piles pour la télécommande

Filtre à charbon actif

Matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

Guide et manuel d'installation

Câble avec prise de courant

Pression 1 - 10 bars

Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Type de protection IPX4

Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Marquage de conformité CE

39 128 001

351,00

### Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/

Sensia Arena)

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature

renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par l'arrière

Groupe de robinetterie I

**Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

2 équerres murales avec matériel de fixation





Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

Prise de courant encastrée pour alimentation principale

Positionnement d'aide pour raccordement électrique




# GROHE GROHE SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 884 000 <b>Set d'entretien</b> Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Constitué de: 1 filtre à charbon Produit détartrant pour 2 utilisations	Chromé	Sur demande
	46 882 00M <b>Produit anti-calcaire</b> Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Pour 4 utilisations	Chromé	Sur demande
	46 883 00M <b>Filtre à odeur</b> Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Contient 2 filtres pour odeurs	Chromé	Sur demande
	42 459 000 <b>Set de raccordement</b> Pour WC lavant Sensia IGS	Chromé	Sur demande

39 354 SH0

Blanc alpin

Sur  
demande**GROHE Sensia Arena****WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés**

GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

GROHE triple Vortex

GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramics

Technologie GROHE DreamSpray:

2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Eau chaude avec température ajustable

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique

Détection de présence infra-rouge

Chauffe-eau intégré pour une diffusion d'eau tempérée en continu

Commande du siège

Interrupteur

Lumière nocturne (intérieur et extérieur)

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Télécommande avec application iOS et Android

Contient :

Télécommande manuelle avec support mural

Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur

Set de raccordement en eau pour réservoir encastré

Fixations

Cache de la buse

Câble avec prise de courant

Pression 1 - 10 bars

Tension nominale 220-240 V c.a.

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Type de protection IPX4

Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Marquage de conformité CE

39 128 001

351,00

**Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia**

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m****Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par l'arrière

Groupe de robinetterie I

**Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF**

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

2 équerres murales avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

Prise de courant encastrée pour alimentation principale

Positionnement d'aide pour raccordement électrique







# SYSTÈMES BÂTIS







## Sommaire

Rapid Pro	412
Rapid SL pour WC	413
Rapid SL pour Urinoir	418
Rapid SL pour Lavabo et Bidet	419
Rapid SL Mobilité réduite	420
Rapid SL Accessoires	422

# LES ESSENTIELS GROHE

## LES EXCLUSIVITÉS GROHE

Pourquoi opter pour un WC encastré ?



**Design** : une élégance sobre et discrète. Seule la plaque de commande est visible et peut être assortie à votre salle de bains.



**Gain de place** : dissimulation du système d'installation à l'intérieur du mur.



**Entretien facilité** : WC suspendu, la surface au sol est libérée.


Facile à installer – GROHE ToolFree.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse.

Démontage plus aisé en cas de maintenance.

(1) Robinet d'arrêt en laiton.

(2) Structure **GROHE Safety**.  
Murs porteurs ou non porteurs.  
Résistant à 400 kg de charge.  
Hauteur 1,13 m (+ 0,20 m).

(3) Réservoir anti-fuites, moulé d'une seule pièce.  
Réservoir à capot amovible .

(4) Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm) **GROHE QuickFix**.  
Écrous antidérapants auto-freinés.  
Livrés positionnés.  
Choisissez la hauteur de la céramique.

(5) Raccordement **GROHE VarioPort**.  
S'adapte à votre installation en rénovation.  
Arrivée d'eau à l'arrière, à droite ou à gauche.


(6) Fixations murales, rapides grâce aux coulisseaux autobloquants.

(7) Gabarit de réservation.  
S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons.  
Orientation verticale ou horizontale  
(gamme Skate Cosmo et Nova).

(8) Pipe d'évacuation PVC **GROHE Whisper®**.  
À coller, fixation par simple clipsage sur le bâti.  
Parfaite absorption des vibrations.

(9) Pieds renforcés et réversibles.  
Livrés positionnés. 4 points de fixation par pied

(10) Entraxe de 180 mm et 230 mm perçages filetés de série



# LES SYSTÈMES DE CHASSE

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

## INSTALLATION

### Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- connexion plus simple,
- déclenchement plus souple,
- adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

**Multifonctionnel** : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.

**Simple** : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !

**Rapide** : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

### Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper®

Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour **ne pas dépasser 15 dB** : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !

On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.


### Hygiène

GROHE Fresh

En option, pour une hygiène irréprochable.

Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !


Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus "Fresh" peut être installé !



1 Ouvrir la plaque de commande.



2 Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.



3 Laisser glisser le bloc.



4 Fermez, c'est prêt !



# LES RÉPONSES GROHE

## Les bâtis support

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?  
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale.

Peut-on installer des WC suspendus dans un espace restreint ?

Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre.  
Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?

- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti PMR : 38675001 longueur maxi 70 cm.



## Les bâtis spécifiques

Quelles installations pour les collectivités ?

Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâti urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?

Bâti lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Tous les domaines du design dans une salle de bains font l'objet de la même attention. Nos plaques de commande sont disponibles dans un grand choix de finitions et de styles différents.

- **Effets lumineux**

- Digitecture light

Offre un balayage de lumière colorée dans la salle de bains. En verre sécurit, les plaques carrées de 200 mm sont disponibles en noir ou en blanc et incluent la dernière technologie à LED.

- Nova Light

Inutile d'allumer la lumière de la salle de bains en pleine nuit car ce halo d'ambiance diffuse la bonne dose de lumière.

- **Matières : A chaque salle de bains , son style**

- Cuir lisse ou matelassé

La palette de quatre couleurs neutres : blanc, beige, noir ou rouge tanin, disponible en cuir uni ou matelassé – pour un coordonné parfait pour donner un style élégant à votre pièce.

- Skate Cosmo finition Bois

S'harmonise avec les derniers styles de mobilier et de carreaux en pierre naturelle. Choisissez entre : Noyer, Ebène, Cerisier. Chêne naturel, Frêne olivier et Bambou.


- Verre

4 finitions qui apportent de la modernité et une finition sobre.

- **Finition : Effet d'optique et sobriété**



- Skate Cosmo imprimée

Des motifs optiques sont utilisés pour créer des effets tridimensionnels, qui attirent l'attention sur la pureté des commandes chromées.



39 044 000

60,00



**Rapid Pro**

**Support pour robinetteries apparentes**

Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21

Dispositif anti-torsion : évite la torsion du coude au serrage par blocage mécanique


Platine galvanisée

Fixations possibles sur rail

Largeur 245 mm

39 065 000

52,00



**Rapid Pro**

**Support pour sortie de cloison en 15x21 1/2"**

Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21


Dispositif anti-torsion : évite la torsion du coude au serrage par blocage mécanique

Fixation d'un côté

Platine galvanisée

39 042 000

55,00



**Rapid Pro plaque de support**

Pour la fixation d'éléments encastrés

Pour système Rapid Pro

Pour faciliter la pose des systèmes Rapido en cloison sèche

345 x 240 x 20 mm

Profondeur d'ajustement variable 75-115 mm

Avec panneau en contreplaqué marine pour fixation

Livré avec matériel de fixation



# GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 340 001

351,00



## Rapid SL pour WC

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur ou non-porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage individuel

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

**Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF**

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil


Pour montage vertical ou horizontal

Avec accessoires pour montage

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

38 587 000

351,00



## Rapid SL pour WC

Avec réservoir 6 - 9 l

**Hauteur 0,82 m**

**Pour mur porteur ou non-porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage individuel

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Marque de conformité demandée

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper


Sans accessoire pour montage apparent

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Livré sans plaque de commande

38 599 001

351,00



## Rapid SL pour WC

Réservoir 6 l

**Hauteur 1,13 m**

**Largeur 0,42 m**

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Sans accessoire pour montage apparent



# GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur


Prix (€)

NOUVEAU



39 144 000

294,00



## Rapid SL pour WC

Réservoir GD 2

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

**Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF**

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Avec accessoires pour montage

38 680 001

294,00



## Rapid SL pour WC

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

**Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF**

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement DN 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Avec accessoires pour montage

# GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 002 000

345,00



## Rapid SL pour WC Réservoir GD 2

### Avec évacuation pour extraction des odeurs

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

### Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

### Sans équerres murales

Adaptateur 38 338 000

39 128 001

351,00



## Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia

Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par l'arrière

Groupe de robinetterie I

### Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

2 équerres murales avec matériel de fixation

Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena

Prise de courant encastrée pour alimentation principale

Positionnement d'aide pour raccordement électrique

# GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 994 000

441,00



## Rapid SL pour WC

Pour les espaces petits ou étroits

Réservoir 80 mm

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

Largeur 0,62 m

### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage individuel

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Avec accessoires pour montage

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Adaptateur 38 338 000

38 995 000

520,00



## Rapid SL pour WC

Pour les espaces petits ou étroits

Réservoir 80 mm

Avec trappe de visite

**Hauteur 1,13 m**

Largeur variable 0,70 – 1,20 m

Pour installation murale

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Montage individuel

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation d'eau par le haut

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Avec accessoires pour montage

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Adaptateur 38 338 000

38 558 00M

24,60



## Rapid SL équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm


2 pièces

# GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



42 333 000

Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2

10,00

SALLE DE BAINS

THERMOSTATIQUES

ENCASTRÉS

HYDROTHERAPIE

CUISINE

COLLECTIVITES

WC LAVANTS

SYSTÈMES  
D'INSTALLATION

SYSTÈMES DE  
CHASSE

PLAQUES DE  
COMMANDE

ROBINETS D'ARRÊT

ACCESSOIRES  
ET ET PIÈCES  
DÉTACHÉES

# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 786 001

309,00



## Rapid SL pour urinoir

Avec GROHE Rapido U

**Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V**

Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**

### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur 230V

Boîtier avec joint d'étanchéité



Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose

Sans accessoire pour montage apparent

NOUVEAU

39 376 000

309,00



## Rapid SL pour urinoir

Avec corps encastré pour capteur en T

Hauteur d'installation : **1,13 et 1,30 m**

### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Raccord et garniture d'alimentation

Set de fixation murale et céramique

Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage


Sans set de carrelage

Sans set d'installation pour capteur électronique en T (39 368 000 ou 39 369 000)

Sans accessoire pour montage apparent

38 558 00M

24,60



## Rapid SL équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison

Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm


2 pièces

# GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 581 001

351,00

**Rapid SL pour bidet**  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur ou non-porteur**

Châssis en acier finition époxy  
Complètement préassemblé  
Raccords réglables en hauteur  
Montage individuel  
Verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Fixation pour bidet  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21  
Matériel de fixation pour bidet  
Sans accessoire pour montage apparent




38 554 001

227,00

**Rapid SL pour lavabo**  
**Pour robinetterie sur gorge**  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21  
Sans accessoire pour montage apparent




38 748 001

572,00

**Rapid SL pour lavabo**  
pour robinetterie murale  
**Avec jeu de prémontage pour électronique infrarouge**

Europlus E 36 042  
Essence E 36 252  
Allure E 36 235  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**  
Cadre en acier  
Autoportant  
Pour cloison sèche, complètement pré-monté pour montage individuel ou montage en série  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Alimentation secteur 230V  
Marquage de conformité CE  
Pour raccordement en eau froide ou prérégulée  
Sans accessoire pour montage apparent



38 558 00M

24,60

**Rapid SL équerre murale**


Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces

# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 599 001

351,00

## Rapid SL pour WC

Réservoir 6 l

Hauteur 1,13 m

Largeur 0,42 m

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm


Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Sans accessoire pour montage apparent



A	1130	1080
B	280	230
C	900	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000

Chromé

395,00

## Rapid SL pour WC

Réservoir GD 2

Avec trappe de visite

Hauteur 1,13 m

Avec éléments de fixation pour support-traverse et barres de relèvement

Pour mur porteur

Pour cuvette WC de profondeur 70 cm

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 équerres murales

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 6 - 9 l

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Avec accessoires pour montage

NOUVEAU



39 141 000

530,00

## Radio électronique

Pour WC avec réservoir GD2

Module receveur 868.4 MHz

Pour 39 142 000 ou radio transmetteur 38 758 000

Pour rails support avec radio transmetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,

Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo-moteur

Boîte de batterie intégrée pour 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

Peut être activé 72h

Double flush possible (6/3 ou 9/4,5 l)

Plaque de commande WC et batteries sont incluses

Marquage de conformité CE





# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



39 142 000

250,00

## Radio transmetteur


Pour receveur WC 39 141 000, 38 759 SD0

Fréquence 868.4 MHz

Avec option pour double rinçage

Peut être intégré dans un boîtier électrique conforme (DIN 49073)

Marquage de conformité CE



38 559 001

167,00

## Rapid SL Support-traverse

Pour la fixation de poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature

Hauteur 1,13 m

Largeur 0,31 m

Cadre en acier

bois stratifié étanche

Livré avec matériel de fixation


Sans accessoire pour montage apparent

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 636 001

70,50

**Rapid SL Habillage  
pour WC mural**  
**Hauteur 1,13 m**

Plaque en fibre de gypse  
1190 x 480 x 12,5 mm  
Préperçée  
Vis autotaraudeuses  
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 630 001

64,00

**Rapid SL Habillage**

Pour bidet, urinoir ou écarts entre éléments  
**Hauteur 1,13 m**  
Plaque en fibre de gypse  
1190 x 480 x 12,5 mm  
Sans découpe  
Vis autotaraudeuses  
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 558 00M

24,60

**Rapid SL équerre murale**

Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces





38 550 000

69,50

**Rapid SL Élément-support**

Hauteur d'installation : **0,82 - 1,00 m**  
Pour assurer la rigidité des écarts  
entre les éléments de 60 - 120 cm  
Sans accessoire pour montage apparent




38 562 001

105,00

**Rapid SL**

**Set de montage en angle**  
**pour WC, bidet, lavabo et urinoir**  
montage individuel ou sur rail  
écarts entre angles max. 625 mm  
matériel de fixation pour montage d'angle  
2 angles paroi **1,13 m**  
**135°**

NOUVEAU









38 563 000

15,00

**Set de montage**

pour Rapid SL  
pour écart paroi jusqu'à 330 mm  
2 tiges filetées avec douilles

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	38 779 000		109,00
	<p><b>Rapid SL</b>  <b>Option pour cuvette faible hauteur</b>            Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm</p>		
<p><b>NOUVEAU</b></p> 	42 397 000		12,50
	<p><b>Tube d'alimentation</b></p>		
<p><b>NOUVEAU</b></p>  	38 338 000		13,30
	<p><b>Boîtier de connexion</b></p>		
	111 201		20,30
	<p><b>Manchon PVC</b>            Sortie horizontale            Diamètre 90/100 mm</p>		
	111 188		22,10
	<p><b>Rapid SL pour WC</b>  <b>Rallonge d'évacuation</b>            230 mm de longueur            diamètre extérieur 90 mm</p>		

GROHE  
SYSTÈMES DE CHASSE





## Sommaire


Réservoirs de chasse WC	426
Accessoires pour réservoirs de chasse	427
Robinetts de chasse pour WC	429
Commandes électroniques pour WC	432
Commandes électroniques pour urinoir	434
Robinetts de chasse urinoirs	437

# GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 661 000

183,00

## Réservoir de chasse WC

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec trappe de visite

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

## Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

Livré sans plaque de commande

38 771 000

Chromé

55,00



## Bouton pneumatique

Double touche ou interrompable

48 mm

Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance

Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm

Tube capillaire 600 mm

**GROHE StarLight** brillance durable

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE















	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>37 093 000</b> <b>Robinet flotteur</b> 3/8" Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte Sans pièce de compensation des écarts		<b>34,10</b>
 	<b>37 502 000</b> <b>Robinet flotteur</b> Capuchon	<b>Chromé</b>	<b>28,50</b>
 	<b>37 501 P10</b> <b>AV1</b> <b>Pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette</b> Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Chromé mat</b>	<b>56,50</b>
 	<b>37 498 P10</b> <b>Eco Set</b> <b>Mécanisme complet WC pour réservoir attenant</b> Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Chromé mat</b>	<b>85,50</b>
 	<b>37 494 P10</b> <b>Servo Set</b> Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo Mécanisme interrompable Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	<b>Chromé mat</b>	<b>84,50</b>
 	<b>37 497 P10</b> <b>Soupape d'évacuation Servo</b> Mécanisme interrompable Pour réservoirs de chasse apparents Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	<b>Chromé mat</b>	<b>56,00</b>



# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>37 086 P10</b> <b>Soupape d'évacuation Servo</b> Mécanisme interrompable volume de rinçage mini 3 l Boîtier de robinet de vidage court Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm Rosace Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse	Chromé mat	57,50
 	<b>42 320 000</b> <b>AV1 complet avec extension</b>		43,60
 	<b>37 311 K00</b> <b>Garniture de raccordement</b> Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons	Noir	30,50
 	<b>37 105 K00</b> <b>Rallonge d'alimentation</b> Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	Noir	23,90
 	<b>42 333 000</b> <b>Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2</b>		10,00
	<b>42 315 000</b> <b>Robinet à siège pour GD2</b>		10,00

# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>37 347 000</b> <b>Rondo A.S.</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> 3/4", Laiton <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	Chromé	208,00
 	<b>37 349 000</b> <b>Rondo A.S.</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> 3/4" Laiton Robinet d'arrêt intégré <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	Chromé	247,00
 	<b>37 141 000</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> 3/4" Pour cuvettes profondes ou à fond plat Avec régulation du débit entièrement automatique Pour un débit à une pression de 1,2 à 5,0 bars	Chromé	111,00
 	<b>37 139 000</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> pour voies déau inversées pour 47310, Automatic 2000 Pour cuvettes profondes ou à fond plat	Chromé	92,50
 	<b>37 107 000</b> <b>Tube de chasse</b> Pour robinet de chasse WC 28 x 26 mm 600 x 200 mm Laiton Avec collier pour tube Pour écartement mural de 15 à 85 mm Avec nez de jonction	Chromé	56,00
 	<b>38 251 000</b> <b>Tube de chasse</b> Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 à 750 mm Laiton	Chromé	58,00
 	<b>37 112 000</b> <b>Tube de chasse</b> Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 à 750 mm Laiton		86,50

# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 114 000

Chromé


23,30



**Rallonge tube de chasse**  
28 x 26 mm  
260 mm  
Laiton









37 135 000

6,95



**Nez de jonction**  
55 mm  
Pour WC à poser

# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>37 153 000</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> Pour encastrement mural 3/4" Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Pour un débit à une pression de 1,2 à 5,0 bars Régulation du débit Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse Tube de chasse réglable en hauteur Livré sans plaque de commande		<b>317,00</b>
 	<b>37 048 000</b> <b>Robinet de chasse pour WC</b> Pour encastrement mural 3/4" Avec raccord pour électrovanne Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Pour un débit à une pression de 1,2 à 5,0 bars Régulation du débit Câble de raccordement 2 m Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse Tube de chasse encastré Sans commande électronique		<b>465,00</b>
 	<b>37 134 000</b> <b>Rallonge de fixation</b> Rallonge de 50 mm Pour robinet de chasse WC Pour encastrement mural		<b>30,50</b>
 	<b>37 102 SH0</b> <b>Raccordement pour cuvette sur pied</b> Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés Avec nez de jonction Rosace	<b>Blanc alpin</b>	<b>21,80</b>

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 698 SD1

Inox

734,00



**Tectron Skate**

**Plaque infrarouge pour robinet de chasse**

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel  
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz  
Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur  
Pour encastrement mural  
Dimension de la plaque 156 x 197 mm  
Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:  
Rinçage automatique  
Mode nettoyage  
Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

37 419 000


Chromé

780,00

37 419 SD0

Inox

741,00



**Tectron Skate**

**Plaque infrarouge pour robinet de chasse**

Avec activation manuelle additionnelle  
Avec capteur infra-rouge bi-directionnel  
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz  
Simple touche

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur  
Pour encastrement mural  
Fixation dissimulée  
Dimension de la plaque 156 x 197 mm

7 programmes paramétrés:  
Mode nettoyage  
Rinçage automatique  
Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

38 393 SD1

Inox

971,00



**Tectron Skate**

**Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse**

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour encastrement mural  
Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

Electrovanne



7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

NOUVEAU

39 141 000

530,00



**Radio électronique**

Pour WC avec réservoir GD2

Module receveur 868.4 MHz

Pour 39 142 000 ou radio transmetteur 38 758 000

Pour rails support avec radio transmetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servo-moteur

Boîte de batterie intégrée pour 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

Volume de chasse ajustable

Peut être activé 72h

Double flush possible (6/3 ou 9/4,5 l)



Plaque de commande WC et batteries sont incluses

Marquage de conformité CE

NOUVEAU

39 142 000

250,00



**Radio transmetteur**

Pour receveur WC 39 141 000, 38 759 SD0

Fréquence 868.4 MHz

Avec option pour double rinçage

Peut être intégré dans un boîtier électrique conforme (DIN 49073)

Marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>43 977 000</b> <b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande manuelle à distance Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm Verrouillage commande Tube capillaire 1,50 m	Chromé	190,00
  	<b>37 059 000</b> <b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m	Chromé	162,00
 	<b>37 060 000</b> <b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande	Chromé	82,50
 	<b>36 407 000</b> <b>Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE</b> Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge Depuis 06/2015 <b>Monitoring</b> Cycles de rinçage automatiques Electrovanne Cycles de désinfection thermique Durée totale ou nombre de rinçages <b>Configuration</b> Portée de détection Arrêt retardé Rinçage automatique Mode nettoyage <b>Service</b> Envoi et sauvegarde des profils Etat de la batterie Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Nouvelle technologie et logiciel associé 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie		262,00

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 421 000

Chromé

479,00



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge bi-directionnel

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des batteries

Boîtier métallique

Montage mural apparent

Pression de service 10 bars maximum

G 1/2

avec **robinet de barrage**

Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable



Marquage de conformité CE



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>37 321 001</b> <b>37 321 SD1</b>	<b>Chromé</b> <b>Inox</b>	<b>459,00</b> <b>613,00</b>
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarouge-Electronique pour urinoir</b>                      Avec capteur infra-rouge bi-directionnel                      Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz                      Cartouche avec électrovanne et filtre                      Dimension de la plaque 116 x 144 mm                      Pression de service 10 bars maximum                      7 programmes paramétrés:                      Rinçage automatique                      Mode nettoyage                      Pré-rinçage on/off                      Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407                      Durée d'écoulement ajustable                      Set de finition                      Pour Rapido U                      Marquage de conformité CE</p>		
	<b>37 324 SD1</b>	<b>Inox</b>	<b>681,00</b>
	<p><b>Tectron Skate</b>  <b>Infrarouge-Electronique pour urinoir</b>                      Avec capteur infra-rouge bi-directionnel  <b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>                      Durée de vie des batteries                      Cartouche avec électrovanne et filtre                      Dimension de la plaque 116 x 144 mm                      Pression de service 10 bars maximum                      Voyant indicateur pile déchargée                      7 programmes paramétrés:                      Rinçage automatique                      Mode nettoyage                      Pré-rinçage on/off                      Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407                      Durée d'écoulement ajustable                      Set de finition                      Pour Rapido U                      Marquage de conformité CE</p>		
	<b>36 407 000</b>		<b>262,00</b>
	<p><b>Télécommande pour tous les produits infra-rouge GROHE</b>                      Pour mitigeurs électroniques avec une cellule infra-rouge                      Depuis 06/2015  <b>Monitoring</b>                      Cycles de rinçage automatiques                      Electrovanne                      Cycles de désinfection thermique                      Durée totale ou nombre de rinçages  <b>Configuration</b>                      Portée de détection                      Arrêt retardé                      Rinçage automatique                      Mode nettoyage  <b>Service</b>                      Envoi et sauvegarde des profils                      Etat de la batterie                      Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur                      Nouvelle technologie et logiciel associé                      3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie</p>		

NOUVEAU



**39 368 000** **Chromé** **535,00**

**Capteur de température**  
 Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
 Siphon avec capteur de température  
 Cartouche avec électrovanne et filtre  
 Pression de service 10 bars maximum  
 7 programmes paramétrés:  
 Rinçage automatique  
 Mode nettoyage  
 Pré-rinçage on/off  
 Marquage de conformité CE

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU

39 369 000

Chromé

725,00

## Capteur de température avec module Bluetooth

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Pour Apple\*\* et Android

## Monitoring

L'application détecte 10 produits en même temps, mot de passe protégé

Cycles de rinçages automatiques et réglages

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

## Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom



## Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



Matériel exigé pour Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

Système d'exploitation Apple : à partir de iOS 8.0 (32/64 bit)

## Système exigé pour Android

Écran de 4" minimum avec Version OS 4.3 - 5.x

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

NOUVEAU

39 367 000

575,00

## Capteur de température

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:



Rinçage automatique

Mode nettoyage








Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne



# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>37 339 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>141,00</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Robinet de chasse pour urinoir</b>            Robinet d'arrêt intégré  <b>GROHE StarLight</b> brillance durable            Avec bouton poussoir et douilles de sortie            Débit ajustable            Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l            Avec rosace coulissante            Tube de chasse 200 mm            Nez de jonction            Pression de service 5 bars maximum</p>			
	<b>37 342 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>155,00</b>
<p><b>Rondo</b>  <b>Robinet de chasse pour urinoir</b>  <b>Modèle anti-vandalisme</b>            Robinet d'arrêt intégré  <b>GROHE StarLight</b> brillance durable            Débit ajustable            Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l            Avec bouton poussoir et douilles de sortie            Avec rosace coulissante            Tube de chasse 200 mm            Nez de jonction            Pression de service 5 bars maximum</p>			
	<b>37 036 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>24,70</b>
<p><b>Tube de chasse</b>            Ø 18 mm            200 mm            Laiton  <b>chromé</b>            contre-coudé de 10 mm</p>			
	<b>37 037 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>28,20</b>
<p><b>Tube de chasse</b>            Ø 18 mm            200 mm            Laiton  <b>chromé</b>            contre-coudé de 20 mm</p>			
	<b>37 038 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>29,80</b>
<p><b>Tube de chasse</b>            Ø 18 mm            200 mm            Laiton  <b>chromé</b>            contre-coudé de 30 mm</p>			
	<b>37 039 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>32,70</b>
<p><b>Tube de chasse</b>            Ø 18 mm            200 mm            Laiton  <b>chromé</b>            contre-coudé de 40 mm</p>			
	<b>37 040 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>36,30</b>
<p><b>Tube de chasse</b>            Ø 18 mm            200 mm            Laiton  <b>chromé</b>            contre-coudé de 50 mm</p>			

GROHE  
PLAQUES DE COMMANDE



















## Sommaire

WC	Plaques de commande WC	444
	GROHE Fresh	450
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	451
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	452

# PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE GUIDE DE CHOIX











WC	COMMANDE MANUELLE DOUBLE DÉBIT ET MARCHÉ / ARRÊT									
										
  <b>39 144 000</b> <b>38 340 001</b> <b>38 661 000</b> <b>38 680 001</b> <b>38 994 000</b> <b>38 995 000</b> <b>39 002 000</b> <b>38 599 001</b>	38 845 Montage vertical et horizontal	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 849 Montage vertical et horizontal	38 913 Montage vertical et horizontal  38 914 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 859 XG0 Montage vertical et horizontal	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal	38 732 SD0 Montage vertical et horizontal	
 <b>38 587 000</b>	38 845 Montage horizontal	38 916 0A0 Montage horizontal	38 849 Montage horizontal	38 913 Montage horizontal  38 914 Montage horizontal		38 859 XG0 Montage horizontal	38 732 Montage horizontal	38 732 BR0 Montage horizontal	38 776 SD0 Montage horizontal	
  <b>38 585 001</b> <b>37 153 000</b>										

**COMMANDE MANUELLE  
DOUBLE DÉBIT ET MARCHÉ / ARRÊT**

38 915 Montage vertical	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal
					38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal		38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
	38 809 Montage horizontal	38 847 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal
								38 862 SD0 Montage vertical et horizontal



# PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE GUIDE DE CHOIX











WC	COMMANDE MANUELLE FONCTION MARCHÉ / ARRÊT				MANUEL & ÉLECTRO- NIQUE	ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE	ÉLECTRONIQUE RADIO			COMMANDE PNEUMATIQUE
										
 <b>39 144 000</b> <b>38 340 001</b> <b>38 661 000</b> <b>38 680 001</b> <b>38 994 000</b> <b>38 995 000</b> <b>39 002 000</b> <b>38 599 001</b>	38 564 Montage vertical  38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical	38 699	39 141 000	38 698 SD1	38 759 SD0	37 059  37 060
 <b>38 587 000</b>	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal						37 060
 <b>38 585 001</b> <b>37 153 000</b>		38 445 SD0 Montage vertical	37 547 Montage vertical	37 063 Montage vertical				38 393 SD1		

URINOIR	COMMANDE MANUELLE					ÉLECTRONIQUE INFRAROUGE	ÉLECTRONIQUE DE RADAR
							
 <b>38 511 001</b> <b>38 387 000</b> Detecteur Radar electronique							38 386 Kit pour le montage final  37 002 000 Set de carrelage
 <b>38 786 001</b> <b>37 338 000</b> manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	38 808	37 321/ 37 324	

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 915 KS0 ★	Noir	803,00
	38 915 LS0 ★	Blanc	830,00
	<b>GROHE Ondus Digtecture Light</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable Déclenchement de la chasse sans contact Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination Transformateur pour montage externe Servo-moteur De 110 V à 240 V 50/60 Hz 9 VA Marquage de conformité CE Avec lampes témoin de fonction Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1 200 x 200 mm En verre Securit		
	38 809 000 ★	Chromé	570,00
		<b>Nova Cosmopolitan Light</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Bouton marche/arrêt Transformateur pour montage externe 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ Marquage de conformité CE <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	
	38 765 000	Chromé	84,50
	38 765 SH0	Blanc alpin	70,50
	38 765 P00	Chromé mat	84,50
	<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau		
	38 847 KI0	Noir/chrome	95,00
	38 847 LI0	Chromé mat/Blanc alpin	95,00
	38 847 XG0	Art optique	95,00
	38 847 LS0	Blanc	95,00
	<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Finition imprimée Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau		
	38 766 000 ★	Chromé	180,00
		<b>GROHE Ondus</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 913 XN0 ★ 38 913 XM0 ★	cuir - noir cuir - rouge	320,00 320,00
	 <p><b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Avec surface en cuir matelassé Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm Set de fixation <b>Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L</b></p>		
	38 914 XN0 ★ 38 914 XM0 ★	cuir - noir cuir - rouge	278,00 278,00
	 <p><b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Avec surface en cuir lisse Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm Set de fixation <b>Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable</p>		
	38 845 KS0 ★ 38 845 LS0 ★ 38 845 MF0 ★	Noir Blanc Chromé/daVinci satin	243,00 243,00 243,00
	 <p><b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Finition en verre Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Set de fixation <b>Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau</p>		
	38 916 0A0 ★	Miroir	283,00
	 <p><b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Avec une surface miroir Boutons ABS, revêtement titanium Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Set de fixation <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau</p>		
	38 957 000	Chromé	103,00
 <p><b>Set affleurant</b> Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat Pour GD 2 et réservoir 80 mm Cadre en plastique chromé Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural Pour montage vertical ou horizontal Protection plaque Outil de démontage pour plaque Livré avec matériel de fixation</p>			























# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>38 958 000</b> <b>Cadre de finition</b> Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat En ABS Chromé Pour recouvrir les joints inégaux ou découpes imprécises Cadre de 8 mm	<b>Chromé</b>	<b>96,00</b>
 	<b>38 849 HP0 *</b> <b>38 849 HR0 *</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> avec surface en bois cadre et boutons d'activation, chromé Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm Set de fixation <b>Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Noyer américain/ chromé</b> <b>Ebène macassar/ chromé</b>	<b>204,00</b> <b>204,00</b>
 	<b>38 821 000 *</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage vertical 156 x 197 mm <u>En laiton</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Chromé</b>	<b>210,00</b>
 	<b>38 732 SD0</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande en acier Inox</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage vertical 156 x 197 mm Ne convient pas pour GROHE Fresh <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Inox</b>	<b>145,00</b>
	<b>38 776 SD0</b> <b>Montage horizontal</b>	<b>Inox</b>	<b>145,00</b>
 	<b>38 732 000</b> <b>38 732 SH0</b> <b>38 732 P00</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b> <b>Chromé mat</b>	<b>75,00</b> <b>68,50</b> <b>75,00</b>
	<b>38 732 BR0</b> <b>Version avec finition anti trace de doigts</b>	<b>Titanium / anti-traces</b>	<b>97,50</b>

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC







	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>38 859 XG0</b> <b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Finition imprimée Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	Art optique	92,00
 	<b>38 844 000</b> <b>38 844 SH0</b> <b>38 844 P00</b> <b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	Chromé Blanc alpin Chromé mat	74,00 65,00 74,00
 	<b>38 505 000</b> <b>38 505 SH0</b> <b>38 505 P00</b> <b>Skate Air</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	Chromé Blanc alpin Chromé mat	76,00 76,80 76,00
 	<b>38 862 000</b> <b>38 862 SD0</b> <b>Skate</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	Chromé Inox	91,80 145,00
 	<b>38 861 000</b> <b>Surf</b> <b>Plaque de commande WC</b> Double touche ou interrompable <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b> Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	Chromé	70,00

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>38 564 000</b> <b>38 564 SH0</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b>	<b>51,00</b> <b>42,30</b>
	<b>Skate Air</b> <b>Plaque de commande WC</b> Simple touche Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau	<b>38 565 000</b> <b>38 565 SH0</b> <b>Version : montage horizontal</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b>
 	<b>38 573 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>29,80</b>
 	<b>Skate</b> <b>Plaque de commande WC</b> Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau		
 	<b>38 672 SD0</b>	<b>Inox</b>	<b>110,00</b>
 	<b>Skate</b> <b>Plaque de commande en acier Inox</b> Simple touche Pour soupape pneumatique Installation verticale 156 x 197 mm Fixation dissimulée		
 	<b>38 574 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>51,00</b>
 	<b>Surf</b> <b>Plaque de commande WC</b> Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm <u>En ABS</u> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau		
 	<b>37 059 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>162,00</b>
 	<b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m		
 	<b>43 977 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>190,00</b>
 	<b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande manuelle à distance Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm Pour épaisseurs de murs entre 80 et 240 mm Verrouillage commande Tube capillaire 1,50 m		




# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>37 060 000</b> <b>Commande pneumatique WC</b> <b>GROHE StarLight</b> brillance durable Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande	Chromé	82,50
 	<b>38 771 000</b> <b>Bouton pneumatique</b> Double touche ou interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	Chromé	55,00
 	<b>38 714 000</b> <b>Rallonge de commande 70 mm</b> Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		18,20

Article n°

Couleur

Prix (€)



**38 805 000**

**Chromé**

**125,00**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh  
Plaque de commande WC**

Double touche ou interruptible

Avec **GROHE Fresh**

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement

**Pour mécanisme pneumatique AV1**


Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

<u>En ABS</u>

**GROHE StarLight** brillance durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



**38 796 000**

**57,00**

**GROHE Fresh bloc désodorisant**

Pour les plaques de commande avec mécanisme pneumatique

N'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir ou métal





Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement

Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>38 445 SD0</b> <b>Skate</b> <b>Plaque de commande en acier Inox</b> Montage vertical 156 x 197 mm Commande par bouton-poussoir Cadre en plastique Fixation dissimulée	<b>Inox</b>	<b>110,00</b>
 	<b>37 063 000</b> <b>37 063 SH0</b> <b>Surf</b> <b>Plaque de commande WC</b> Montage vertical 156 x 197 mm Plaque de commande manuelle Commande par bouton-poussoir <u>En ABS</u> GROHE StarLight brillance durable	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b>	<b>51,00</b> <b>40,10</b>

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>38 846 LS0</b> ★ <b>38 846 KS0</b> ★	<b>Blanc</b> <b>Noir</b>	<b>307,00</b> <b>307,00</b>
		<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande urinoir</b> Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir bouton d'activation en plastique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	
	<b>38 784 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>123,00</b>
	<b>Skate Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande urinoir</b> Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres <b>GROHE StarLight</b> brillance durable		
	<b>38 804 000</b> <b>38 804 SH0</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b>	<b>123,00</b> <b>114,00</b>
		<b>Nova Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande urinoir</b> Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Marque de conformité demandée <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	
	<b>38 857 000</b> <b>38 857 SH0</b> <b>38 857 P00</b>	<b>Chromé</b> <b>Blanc alpin</b> <b>Chromé mat</b>	<b>109,00</b> <b>96,50</b> <b>109,00</b>
		<b>Arena Cosmopolitan</b> <b>Plaque de commande urinoir</b> Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Marque de conformité demandée <b>GROHE StarLight</b> brillance durable	



GROHE  
ROBINETS D'ARRÊT





## Sommaire

Robinets d'arrêt équerre  
Robinets WAS

456

460



# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 051 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>11,00</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Avec couvercle de protection contre la saleté Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	
	<b>22 039 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>10,30</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	
	<b>22 043 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>10,30</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 049 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>10,50</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec couvercle de protection contre la saleté Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm	
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 046 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>10,00</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 048 00M</b>	<b>Chromé</b>	<b>79,00</b>
		<b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec couvercle de protection contre la saleté Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm 10 pièces	

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 023 00M</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Étanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm 10 pièces <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>77,50</b>
			
	<b>22 027 00M</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Étanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm 10 pièces <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>72,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 047 00M</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec couvercle de protection contre la saleté Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm 10 pièces	<b>Chromé</b>	<b>70,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 019 000</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Sans rosace murale <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>7,50</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 025 00M</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm 10 pièces <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>62,00</b>
			
<b>NOUVEAU</b>	<b>22 031 000</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Étanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux Poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>8,50</b>
			


# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°

Couleur

Prix (€)

NOUVEAU



22 029 000

Chromé

7,50

## Robinet d'équerre 1/2"

Connexion pré-tarudée pour une meilleure étanchéité

Raccord mural 1/2"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux

Poignée ergonomique


marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm

Livré sous blister

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



22 032 000

Chromé

7,00

## Robinet d'équerre 1/2"

Connexion pré-tarudée pour une meilleure étanchéité

Raccord mural 1/2"

Sortie 1/2"

Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux

Poignée ergonomique


marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm

Livré sous blister

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable

NOUVEAU



22 052 000

Chromé

11,00

## Robinet d'équerre 3/8"

Étanchéité automatique du raccord

Raccord mural 3/8"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux


Longue barre de liaison

Poignée ergonomique

marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm

NOUVEAU



22 053 000

Chromé

10,00

## Robinet d'équerre 3/8"

Connexion pré-tarudée pour une meilleure étanchéité

Raccord mural 3/8"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Arrêt automatique de l'eau, laiton, avec graisse et double anneaux

Longue barre de liaison

Poignée ergonomique

marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm

22 940 000

Chromé

18,20

## Robinet d'équerre 1/2"


Sans set de raccordement 1/2"

pour tube cuivre Ø 10 mm

Poignée TDL, marquage neutre

Avec rosace de recouvrement

**GROHE StarLight** chrome éclatant et durable



41 263 000

Chromé

11,70

## Eggemann

### Robinet d'arrêt équerre

Raccord mural 1/2"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire


Avec écrou de compression Ø 10 mm

Tête de cartouche








Poignée ergonomique

marquage neutre











Rosace métallique



# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>22 958 00M</b> <b>Robinet d'arrêt d'équerre</b> Raccords filetés 1/2" Poignée TDL marquage neutre Rosace <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	371,00
 	<b>22 012 000 *</b> <b>Eurocube</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Métal marquage neutre Rosace métallique	Chromé	51,50
 	<b>22 013 000</b> <b>Eurocube</b> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b> Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Métal marquage neutre Rosace métallique	Chromé	50,00
<b>NOUVEAU</b> 	<b>14 026 000</b> <b>Applique murale 1/2" x 1/2"</b> chromé	Chromé	9,80

# GROHE ROBINETS WAS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
<b>NOUVEAU</b>			
		<b>22 036 000</b>	<b>Chromé</b> <b>20,60</b>
	<b>Original WAS robinet de service 1/2"</b> Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Départ 3/4" Avec flexible de raccordement Chambre à graisse Clapets anti-retour Longue barre de liaison Poignées ergonomiques marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm		
	<b>22 035 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>19,60</b>
	<b>Version - Avec étanchéité automatique du filetage</b>		
		<b>41 073 000</b>	<b>Chromé</b> <b>35,80</b>
	<b>Original WAS robinet de service 1/2"</b> Montage mural apparent Tête 3/8" avec chambre à graisse <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	<b>41 190 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>39,10</b>
		<b>41 190 000</b>	<b>Chromé</b> <b>39,10</b>
	<b>Eggemann</b> <b>Connexion 1/2"</b> Montage mural apparent Tête 1/2" équipée d'une chambre à graisse Avec clapet anti-retour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	<b>41 050 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>51,00</b>
		<b>41 050 000</b>	<b>Chromé</b> <b>51,00</b>
	<b>Eggemann</b> <b>Original WAS sortie 1/2" sous évier</b> Installation sous évier Ajustable jusqu'à 50 mm Tête 1/2" équipée d'une chambre à graisse Avec clapet anti-retour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		
	<b>41 022 000</b>	<b>Chromé</b>	<b>64,00</b>
		<b>41 022 000</b>	<b>Chromé</b> <b>64,00</b>
	<b>Eggemann</b> <b>Original WAS double sortie 1/2"</b> Montage mural apparent Tête 1/2" équipée d'une chambre à graisse Avec clapet anti-retour <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable		





GROHE  
ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES







## Sommaire

Accessoires et pièces détachées

466

# CONSEILS D'ENTRETIEN GROHE

## Entretien des surfaces

Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyants acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irrémédiables et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer.

L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



### GrohClean

Vaporisateur 500 ml : Réf : 48 166 000

Prix unitaire : 16,00 € PP HT

À commander par carton de 10 vaporisateurs

## Graissage des mécanismes

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée.

La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent.

Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon.

Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



### Graisse

Tube de 25 g : Réf. 45 937 000

Prix unitaire : 20,70 € PP HT

À commander par carton de 15 tubes

# ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

## **Aérateurs (mousseurs) et douchettes**

Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

## **Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)**

Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

## **Inverseurs bain/douche à retour automatique**

Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette.

La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

## **Éléments thermostatiques**

Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée.

La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

## **Clapets anti-retour et filtres à impuretés**

Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

## **Électrovanne (robinetterie électronique)**

Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.









## **Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)**

Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirer l'éventuel dépôt de tartre.







## **Cartouche à disques céramique**

Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.







# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 580 000 <b>Cartouche</b> Ø 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique <b>avec limiteur de température</b> pour les mélangeurs monocommandes		77,87
	46 374 000 <b>Cartouche</b> Ø 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique <b>avec limiteur de température</b> pour les mélangeurs monocommandes		72,23
	46 824 000 <b>Version : avec Eco-Stop</b>		84,54
	46 048 000 <b>Cartouche</b> Ø 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> avec système d'étanchéité céramique pour les mélangeurs monocommandes		71,64
	46 588 000 <b>Version : avec Eco-bouton</b>		90,48
	46 308 000 <b>Limiteur de température</b> Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.	Chromé	15,13
	46 375 000 <b>Limiteur de température</b> Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.	Chromé	11,20
	08 791 000 <b>Limiteur de température</b> Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		14,61









# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	07 000 000 <b>Cartouche depuis 1974</b> pour Euromix et Ladylux		113,46
	08 201 000 <b>Cartouche temporisée</b> pour Moen		144,61
	47 450 000 <b>Élément thermostatique 1/2"</b> Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion	Blanc	147,58
	47 282 000 <b>Version - élément à cire inversé 1/2"</b>		130,00
	47 310 000 <b>Élément thermostatique 3/4"</b> Élément à cire		179,00
	47 379 000 <b>Version - élément à cire inversé 3/4"</b>		288,00
	47 349 000 <b>Élément thermostatique 3/8"</b> Élément à cire		108,00
	47 217 000 <b>Élément thermostatique 1/2"</b> Élément à cire Élément à axe compensé		103,00
	47 657 000 <b>Version - élément à cire inversé 1/2"</b>		164,00

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES







	Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 220 000		142,00
	<b>Elément thermostatique 3/4"</b> Élément à cire Élément à axe compensé		
	47 658 000		298,00
	<b>Version - élément à cire inversé 3/4"</b>		
	47 010 000		203,00
	<b>Elément thermostatique 1/2"</b> bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 111 000		251,00
	<b>Elément thermostatique 1/2"</b> Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 012 000		228,00
	<b>Elément thermostatique 1/2"</b> Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 025 000		367,00
	<b>Elément thermostatique 3/4"</b> Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		
	47 019 000		366,00
	<b>Elément thermostatique 3/4"</b> bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES







	Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 386 000 Élément thermostatique		135,00
	47 050 000 Élément thermostatique 1/2"		139,00
	47 024 000 Élément thermostatique 1/2" Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		216,00
	47 439 000 Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		137,20
	47 175 000 Version - élément à cire inversé 1/2"		141,00
	47 885 000 Cartouche thermostatique compacte 1/2"		137,00
	47 483 000 Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée		143,00
	47 186 000 Version - élément à cire inversé 3/4"		191,00















# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 364 000 <b>Aquadimmer</b> pour mitigeurs thermostatiques		79,00
	12 433 000 <b>Aquadimmer</b> pour robinetterie apparente		78,00
	06 170 000 <b>Tête complète</b> Tige d'axe court 3/8"	Chromé	11,50
	07 146 000 <b>Tête long-life 1/2"</b> tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces	Chromé	18,39
	45 346 000 <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>	Chromé	45,39
	45 978 000 Version : 20 unités	Chromé	23,60
	45 342 000 <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° <b>butée: gauche</b>	Chromé	30,70

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	45 885 000 <b>Tête céramique 3/4</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>	Chromé	49,20
	45 869 000 <b>Tête Carbodur encastrée 1/2'</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° <b>butée: droite</b>	Chromé	29,90
	45 882 000 <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° <b>butée: droite</b>	Chromé	30,90
	45 883 000 <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b> Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° <b>butée: gauche</b>	Chromé	35,40
	45 142 000 <b>Tête céramique</b> Siège 3/8" Profondeur d'installation 120 mm <b>butée: droite</b>	Chromé	31,30
	07 025 000 <b>Tête long-life 3/4"</b> tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"	Chromé	40,34







# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>12 400 000</b> <b>Raccords S a rosaces</b> 1/2" x 3/4" Excentricité 10 mm Avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	64,00
 	<b>13 005 000</b> <b>Bec en S</b> Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 150 mm femelle 3/4" Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	29,50
	<b>13 084 000</b> <b>Version: saillie 200 mm</b>	Chromé	29,90
	<b>13 017 000</b> <b>Version: saillie 300 mm</b>	Chromé	38,20
 	<b>13 051 000</b> <b>Bec tubulaire</b> pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	29,70
	<b>13 052 000</b> <b>Version: saillie 150 mm</b>	Chromé	28,10
 	<b>13 076 000</b> <b>Bec tubulaire</b> Orientable avec butée femelle 3/4" saillie 140 mm Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	30,10
	<b>13 071 000</b> <b>Version - sans butée</b>	Chromé	51,50
 	<b>13 072 000</b> <b>Bec tubulaire</b> Orientable Mâle M 22 x 1 saillie 140 mm Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	23,90
 	<b>13 073 000</b> <b>Bec col de cygne</b> pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Bec tube saillie 185 mm Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	33,00












# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<b>13 070 000</b> <b>Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" femelle 3/4"</b> saillie 185 mm sans butée Corps Laiton <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	31,60
	<b>13 077 000</b> Version: saillie 235 mm	Chromé	40,30
	<b>13 226 000</b> Bec col de cygne	Chromé	30,00
	<b>13 223 000</b> Bec col de cygne Orientable saillie 140 mm Mâle M 22 x 1 <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	37,90
	<b>13 224 000</b> Bec col de cygne <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	40,00
 	<b>13 049 000</b> Bec tubulaire bec avec butée Saillie 225 mm <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	62,50
	<b>13 015 000</b> Bec tubulaire <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	116,00





# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>13 014 000</b> <b>Bec coulé orientable</b> saillie 120 mm bec avec butée <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>89,00</b>
	<b>48 189 000</b> <b>Economie d'eau</b> <b>Set d'économie d'eau</b> Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"	<b>Chromé</b>	<b>16,00</b>
	<b>48 190 000</b> <b>Economie d'eau</b> <b>Set d'économie d'eau</b> Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"	<b>Chromé</b>	<b>16,00</b>
	<b>48 191 000</b> <b>Economie d'eau</b> <b>Set d'économie d'eau</b> Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"	<b>Chromé</b>	<b>16,00</b>
	<b>13 937 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 16,5 x 1 14,9 / 7.2 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage		<b>19,20</b>
	<b>13 926 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	<b>Chromé</b>	<b>14,50</b>

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES







	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>13 220 000</b> <b>Mousseur</b> aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	23,00
 	<b>13 928 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13.5 - 15.0 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	16,02
 	<b>13 929 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13.5 - 15.0 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	10,90
 	<b>13 955 000</b> <b>Brise-jet laminaire</b> Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	13,90
 	<b>13 915 000</b> <b>Mousseur à rotule</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13.5 - 15.0 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	35,10
 	<b>13 927 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	22,54

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES







	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>13 943 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 16,5 x 1 aérateur classe PCA 5 l/min intégré avec clé de démontage <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	16,00
	<b>13 952 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	11,35
	<b>13 961 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 24 x 1 Débit classe B 25 l/min à 3 bar <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	15,87
	<b>13 951 000</b> <b>Mousseur d'économie</b> Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	10,50
	<b>13 954 000</b> <b>Brise-jet laminar</b> Filetage interne M 22 x 1 aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	12,80
	<b>13 994 000</b> <b>Mousseur</b> Filetage externe M 18,5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage		14,90












# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>65 807 000</b> <b>Vidage lavabo/bidet</b> Bonde clic clac Plaque de recouvrement amovible <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	49,00
	<b>65 808 000</b> <b>Bonde en métal</b> Pour vasque sans trop-plein Plaque de recouvrement amovible <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	41,70
<b>NOUVEAU</b> 	<b>40 824 000</b> <b>Bonde clic clac</b> Bonde amovible Refermable	Chromé	30,00
	<b>07 182 000</b> <b>Clapet de vidage 1 1/4"</b>	Chromé	18,40
	<b>28 920 000</b> <b>Siphon 1 1/4"</b> Pour lavabo Entièrement métallique Raccord mural Avec rosace de recouvrement <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	73,50
	<b>40 564 000</b> <b>Siphon</b> Pour lavabo <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable Corps en laiton	Chromé	220,00












# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<b>28 912 000</b> <b>Siphon 1 1/4"</b> Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	184,00
	<b>47 189 000</b> <b>Clapet anti-retour</b> Paire de robinet <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	86,03
	<b>14 116 00M</b> <b>Clapet N/R thermostatique encastré 1/2"</b> Paquet de 2 pièces	Chromé	50,50
	<b>08 565 000</b> <b>Clapet anti-retour</b>	Chromé	4,69
	<b>08 915 000</b> <b>Mécanisme d'inverseur</b> pièces mécaniques <b>GROHE StarLight</b> chrome éclatant et durable	Chromé	64,07
	<b>46 058 000</b> <b>Mécanisme d'inverseur</b>	Chromé	45,20







# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 056 000 Mécanisme d'inverseur	Chromé	40,79
	47 238 000 Mécanisme d'inverseur GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	33,70
	65 655 000 kit d'inversion		20,32
 	46 191 000 <b>Rallonge 1/2", 25 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000	Chromé	106,00
 	46 343 000 <b>Rallonge, 50 mm</b> Pour Rapido E 35 501 000 Pour corps à encastrer universel	Chromé	205,00
 	07 130 00M <b>Rallonge 3/4" 20 mm</b> Pour robinetterie murale 2 pièces Filetage extérieur 3/4" Filetage intérieur 3/4" Paquet de 2 pièces	Chromé	40,80







# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	45 484 000 <b>Flexible alimentation</b> Paire de robinet	Chromé	64,52
 	46 104 000 <b>Flexible métal</b>	Chromé	61,11
 	46 092 000 <b>Flexible Relaxaflex</b> pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm	Chromé	65,26
 	46 252 L00 <b>Douchette extractible</b> Amovible pour mitigeurs monotrou lavabo Attention: ancien produit Inverseur : Mousseur/Douchette	Blanc	67,00
 	46 312 IE0 <b>Douchette extractible</b> Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier	Chromé/Gris	107,53
 	46 050 L00 <b>Douchette extractible</b>	Blanc	64,00







# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 173 IE0 Douchette extractible	Chromé/Gris	71,00
	46 575 000 K Douchette extractible GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	91,50
	46 592 000 Minta Douchette extractible Incluant le flexible	Chromé	104,57
	46 710 000 Douchette extractible GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	68,00
	46 731 000 Douchette extractible Modèle pro Mousseur / jet pluie Inversion automatique sur mousseur Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	71,00
	46 769 000 Douchette extractible GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	55,00

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	64 156 000 Douchette extractible GROHE StarLight chrome éclatant et durable	Chromé	75,50
	46 590 000 Bec extractible	Chromé	75,64
	46 732 000 Flexible de douche	Chromé	66,50
	46 174 000 Flexible métal	Chromé	44,50
	46 338 000 Raccord rapide	Chromé	34,80
	46 315 000 Relexa Plus	Chromé	28,80

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	07 264 00M <b>filtre à d'impuretés</b> Paquet de 2 pièces	Chromé	7,25
	45 044 000 <b>Ecrou chromé avec partie fileté</b>	Chromé	14,90
	19 332 000 <b>Clé</b> Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique <b>GROHE TurboStat</b> Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		44,10
	19 132 000 <b>Clé de démontage</b> Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		45,00
	48 021 000 <b>Clé de démontage</b> Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16.5 x 1, M 18.5 x 1, M 21.5 x 1, M 24 x 1 Carton de 10 unités		8,00
	19 377 000 <b>Clé spéciale</b> Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique <b>GROHE TurboStat</b>		30,60
































# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
		<b>19 017 000</b> <b>Clé plate SW 46 mm à 6 pans</b> SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces	<b>27,80</b>
	<b>45 937 000</b> <b>GROHE</b> Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton		<b>24,84</b>
	<b>48 166 000</b> <b>GrohClean</b> <b>Nettoyant pour robinetteries</b> 500 ml dans le vaporisateur Carton de 10 unités		<b>19,20</b>
	<b>42 944 000</b> <b>Raccord rallonge</b>		<b>17,70</b>





# MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE








	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®							Cartouche	
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous 			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota 						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme 						•					
Atlanta	Trecom 	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme 			•								
Atrio Iota	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme 						•					
Arabesk	toute la gamme 		•									
Aria	toute la gamme 			•								
Avina	toute la gamme 			•								
Chiara 3 T				• 20620 20662								
Colani	toute la gamme 		•									
Concetto	Robinet monofluide 						•					
Concetto 2011	20 216 001* 						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide 						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme 		•									
Costa L	toute la gamme 		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187* 						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme 		•									
F1	31033*/31035*/31039* 						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465 			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecom de luxe 		•									
Florida	toute la gamme 			•								
Kira	toute la gamme 			•								

\* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

SALLE DE BAINS  
THERMOSTATIQUES  
ENCASTRÉS  
HYDROTHERAPIE  
CUISSINE  
COLLECTIVITES  
WC LAVANTS  
SYSTEMES D'INSTALLATION  
SYSTEMES DE CHASSE  
PLAQUES DE COMMANDE  
ROBINETS D'ARRÊT

ACCESSOIRES  
ET ET PIÈCES  
DETACHÉES





















# MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®							Cartouche	
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche							
Lineare	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●									
Ondus	20149 			●								
Quadra	toute la gamme 						● droite	● gauche				
Sentosa				●					● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●								
Supra				●		● 26319						
Veris	20195 						●	●				

\* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

## CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM

















































Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Ondus		 32 589	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632			
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0  32 632 LS0			
Veris (2009)		 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200 <sup>(1)</sup> 19 783 + 23 200 <sup>(1)</sup>		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004)	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 32 240 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 562 32 247	 33 603	 32 105 32 171
Eurocube	 19 895 + 23 200 <sup>(1)</sup>		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001	 33 184 001	
Eurodisc Cosmopolitan			 31 236 002 / 31 244 002 32 544 002 / 31 238 002
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 33 263 / 32 468 32 926 / 32 444	 33 266 32 928	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635 <sup>(1)</sup>	 32 839	
Eurostyle (2001-2006)	 33 549 33 559	 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan			 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE BLUE PUR			 31 299 32 249
GROHE BLUE CHILLER & SPARKLING			 31 304 31 079
K (2007)			 33 782 33 786
K 7			 32 175 32 176 / 32 950
Lineare	 32 115	 33 848	
Quadra (2008)	 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635 <sup>(1)</sup>		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635 <sup>(1)</sup>		
Taron (1998-2006)	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso	 33 347 32 443	 33 348	
Veris	 19 342 + 32 635 <sup>(1)</sup> 19 388 + 32 635 <sup>(1)</sup>		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002		 31 125 002 32 230 002











## CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600	 33 912

## CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto	 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)	 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart	 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	32 221 000 32 223 000
Eurosmart Cosmopolitan (2010)	 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	32 230 000 32 231 000






























































(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)



# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme





























































	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769 <sup>(2)</sup>		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339 <sup>(2)</sup> Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			 23 119					Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	 19 287 + 33 769 <sup>(2)</sup>							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 531 + 33 962 <sup>(2)</sup>		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361 <sup>(2)</sup>	 19 156 + 33 962 <sup>(2)</sup>		 Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339 <sup>(2)</sup> 19 158 + 33 340 <sup>(2)</sup>
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 546 + 33 962 <sup>(2)</sup>		
Essence Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								27 536
Eurocube			 23 140/23 143	 23 145				Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc (1983-1993) <sup>(1)</sup> Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950 <sup>(2)</sup>	 33 665 19 505 + 33 951 <sup>(2)</sup>	 33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 + 33 950 <sup>(2)</sup> 19 518 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 515 + 33 951 <sup>(2)</sup> 19 519 + 33 962 <sup>(2)</sup>	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc Cosmopolitan								Bain-douche 4 Trous 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	 33 076 33 093		 33 454 33 494	 33 654 33 657			 33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

















	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 33 130 33 122 33 124		 33 511	 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 198 + 33 962 <sup>(2)</sup>		Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339 <sup>(2)</sup>
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950 <sup>(2)</sup> 19 522 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 33 685 33 686 19 502 +33 951 <sup>(2)</sup> 19 523 + 33 962 <sup>(2)</sup>	 33 861 33 863	Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339 <sup>(2)</sup> 19 037 + 33 334 <sup>(2)</sup>
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 537 + 33 962 <sup>(2)</sup>	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555			 33 281	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308			 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 978	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635 <sup>(2)</sup>	 32 638	 32 637					Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 533 + 33 962 <sup>(2)</sup>			
Tenso <sup>(2)</sup> Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769 <sup>(2)</sup>			 19 050 + 33 961 <sup>(2)</sup>	 19 051 + 33 962 <sup>(2)</sup>			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		

## CARTOUCHE 46 386 – 56 MM














Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342 <sup>(2)</sup>
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341 <sup>(2)</sup>

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


# CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix <sup>(1)</sup> (1972-1975)	 33 020 / 33 022						 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix <sup>(2)</sup> (1976-1993)	 33 030 / 33 040	33 200	33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627	33 440	33 640 33 641	33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000 <sup>(3)</sup>











(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579

## CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOCOMMANDE ENCASTRÉ

## ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T
























































## ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017	 27 174 27 032	 47 657
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées

# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arrêt)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357 <sup>(1)</sup> 34 359 <sup>(2)</sup> / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650 <sup>(1)</sup> 34 651 <sup>(2)</sup>	 34 300 <sup>(1)</sup> 19 604 <sup>(3)</sup> + 34 953 <sup>(2)</sup>	 34 310 <sup>(1)</sup> 19 605 <sup>(3)</sup> + 34 954 <sup>(2)</sup>		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610 <sup>(3)</sup> + 34 303	 19 611 <sup>(3)</sup> + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674 <sup>(3)</sup> + 34 967	 19 675 <sup>(3)</sup> + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371 <sup>(2)</sup>	 34 663 <sup>(2)</sup>					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664 <sup>(3)</sup> + 34 967	 19 663 <sup>(3)</sup> + 34 966	 19 665 <sup>(3)</sup> + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
	Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660 <sup>(3)</sup> + 34 967	 19 658 <sup>(3)</sup> + 34 966			
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 						47 282
47 217	Atrio	 34 061	 34 010	 19 147 <sup>(3)</sup> + 34 101	 19 144 <sup>(3)</sup> + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161 <sup>(3)</sup> + 34 101	 19 159 <sup>(3)</sup> + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	 34 139 + 34 103		
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067 <sup>(3)</sup> + 34 101	 19 066 <sup>(3)</sup> + 34 100			
47 349	Ectos (2000-2007)		 34 694					 47 349
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		 34 664 					

Pour arrivées EC/EF inversées




























(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)

(2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)



# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES



















































Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Aquatower (avant 2003)					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621 <sup>(3)</sup> + 34 959			
	Chiara (1995-2004)			 19 610 <sup>(3)</sup> + 34 305	 19 613 <sup>(3)</sup> + 34 306	 19 623 <sup>(3)</sup> + 34 307	
	Ectos (2000-2007)			 19 674 <sup>(3)</sup> + 34 971	 19 676 <sup>(3)</sup> + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664 <sup>(3)</sup> + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030 <sup>(3)</sup> + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660 <sup>(3)</sup> + 34 971	 19 659 <sup>(3)</sup> + 34 964	 19 661 <sup>(3)</sup> + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147 <sup>(3)</sup> + 34 102	 19 135 <sup>(3)</sup> + 34 103	 19 141 <sup>(3)</sup> ou 19 142 <sup>(3)</sup> + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160 <sup>(3)</sup> + 34 103 19 162 <sup>(3)</sup> + 34 086	 19 163 <sup>(3)</sup> + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067 <sup>(3)</sup> + 34 102	 19 060 <sup>(3)</sup> + 34 103		

\* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Pour arrivées EC/EF inversées


























# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arrêt)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
	Allure		 34 236				
	Grotherm 1000	 34 155	 34 143	 19 235 <sup>(3)</sup> + 34 213	 19 236 <sup>(3)</sup> + 34 211		
	Grotherm 1000 Cosmopolitan	 34 215  34 323	 34 065  34 268				
	Grotherm 2000	 34 174	 34 169	 19 240 <sup>(3)</sup> + 34 213	 19 241 <sup>(3)</sup> + 34 211	 19 242 <sup>(3)</sup> + 34 212	
	Grotherm 3000	 34 185	 34 179	 34 211	 19 255 <sup>(3)</sup> + 34 212	 19 253	 47 175
	Grotherm 3000 Cosmopolitan	 34 276  34 277	 34 274				
	Veris	 34 327	 34 330				
	Grotherm 1000	 34 439 000	 34 438 000				
	Grotherm 1000 Cosmopolitan	 34 441 000	 34 440 000				
	Grotherm 2000	 34 466 001  34 467 001  34 484 001	 34 446 001  34 463 001  34 482 001				
Dn20							
	Grotherm 1000			 19 235 <sup>(3)</sup> + 34 214			
	Grotherm 2000			 19 240 <sup>(3)</sup> + 34 214			 47 186
	Grotherm 3000			 19 250 <sup>(3)</sup> + 34 214			
	Grotherm Ergomix		 34 020  34 021				 47 282
Dn25							
	Grotherm XL		 35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grotherm XL		 35 088 / 35 087	 35 003 / 35 004			

Pour arrivées EC/EF inversées















# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 150 mm					
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988 <sup>(4)</sup>	Non	
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup>	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup>	 34 400 jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup>		 47 011	
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979 <sup>(3)</sup>	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979 <sup>(3)</sup>	 34 400 34 499 19 601 <sup>(10)</sup> +34 950 depuis 1979 <sup>(3)</sup>	 34 903 depuis 1988	 47 016	
 47 024		Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 <sup>(7)</sup>	 34 635 / 34 637 <sup>(7)</sup>	 34 518 <sup>(7)</sup>	 34 007 34 219 <sup>(8)</sup>	 47 061
 47 111		Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 <sup>(9)</sup>	 34 430 34 422 19 602 <sup>(10)</sup> +34 951 <sup>(9)</sup>		 47 040
47 149		Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées





- (2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.  
 (3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).  
 (4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.  
 (7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).  
 (8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85).  
 (9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.  
 (10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981 <sup>(5)</sup>	 34 619 34 620 jusqu'à 1981 <sup>(5)</sup>	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
		 34 415 34 428 depuis 1981 <sup>(6)</sup>	 34 619 34 620 depuis 1981 <sup>(6)</sup>	 19 603 <sup>(10)</sup> + 34 952 depuis 1981 <sup>(6)</sup>	 47 032
Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607 <sup>(10)</sup> + 34 952 19 608 <sup>(10)</sup> + 34 952		
Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606 <sup>(10)</sup> + 34 952		

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.  
 (6) Retirer le ressort d'écrétement lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

Pour arrivées EC/EF inversées

# TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		(1) Présent en 1996										1997					
Réf. Plaque		37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633	
Réf. Produit																	
 Bâti h 1,20 m 0,82 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●								●	●	●	●	
	37 163 / 37 174 37 177																
	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●					●				
	37 176 37 166																
 Bâti bas h 1 m h 0,82 m	37 178 37 165	●				●							●				
	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196								●	●	●	●					
Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●					
	37 287 37 288	●	●	●	●												
	Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●				
	Frontal 37 293 37 279	●				●											
 Bâti h 1,20 m 43 486	37 566	●	●	●	●								●	●	●	●	
	Uniset 37 582								●	●	●	●					
	37 588	●	●	●	●								●	●	●	●	
	Frontal 35 586 37 587	●				●							●				
	Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●					●				
	37 643								●								
Réservoir extra plat	95 950 avec bâti 37 161												●				
	95 951 avec bâti 37 159								●								
2000	Bâti h 1 m 37 625	●	●	●	●								●	●	●	●	
2001	Bâti h 1,20 m 37 844 37 862*								●	●	●	●					
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied 37 568	●	●	●	●								●	●	●	●	
 Bâti h 1,20 m et réservoir 42 690	38 334 38 308	■	■	■					■	■			■	■	■	■	

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.

2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

# MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000						2001		2003	2004								
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	37 164 et 37 166			37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	CAS N°2
										37 165	37 165	●			37 165	37 165	CAS N°2
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

\* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).  
 (1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.  
 (2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.  
 (3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.  
 (4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.  
 (5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).  
 △ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.  
 \* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur  
 CAS N°1 : 38 735 ou 66 558  
 CAS N°2 : 42 314  
 CAS N°3 : 42 253 + 37 859  
 CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

# TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

		2000		2002		2003		2005							
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671	
		réf. produit	37 801*				38 433*								
● 42 774	2000	Bâti 1 m 20 37 754 37 829	●	●	●	●									
	2001	Bâti 1 m 20 37 890	●	●	●	●									
▲ 42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir 38 325 38 307			▲	▲	▲								
	2005	Bâti 1 m 20 38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
● 42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m 38 587			●					●	●	●	●	●	
		Bâti 1 m 20 38 599*			●			●	●	●					
■ 42 320	2008 (Août 2007)	Bâti 1 m 20 et réservoir 38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■	
		Bâti 0,82 m 38 587								■	■		■	■	
		Bâti 1 m 20* 38 599*							■	■	■				

\* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).

(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.

(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).

\* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

38 433 = 42 253

37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774

▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253

■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320

						2006			2007		2008		2009		
38 672 SD0	37 068	38 598	43 977	38 394 SD0	37 059	37 060	38 506	38 565	38 698 SD0	38 732	38 861	38 862 SD0	38 765	38 732 SD0	Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
															47 774 Soupape 42 773 Culot
															42 253 Soupape + Culot
▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						
						●	●	●							42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599) 42 198 Culot (si 38 587)
●					●										
■			■		■	■			■	■	■	■	■	■	42 320 Soupape 42 316 Culot
						■	■	■		■	■		■	■	42 314 Soupape + Culot
■					■					■	■		■	■	66558 Soupape + Culot

# GROHE

## TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

- Notre société ne pratiquant pas la vente directe au public, ce document est donné pour information et correspond à des prix indicatifs sur les produits présentés dans notre catalogue et nos dépliants.
- Ce document n'est pas contractuel. Nos revendeurs et les installateurs déterminent librement leurs prix dans le respect des réglementations en vigueur.
- Ces prix sont établis au 01 janvier 2016. Ils annulent et remplacent les prix publics indicatifs du 01 janvier 2015. Nous rappelons que nos prix peuvent varier sans préavis. Nos factures sont toujours établies en accord avec le tarif en vigueur à la date de l'expédition.
- ★ = Produit star, ⊗ =Produit supprimé







# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page
25 450 001		115,00	157	26 373 000	★	21 000,00	252	27 448 000	★	119,00	270	27 663 000	⊗	144,00	
25 453 001		103,00	158	<b>27</b>				27 449 000	★	119,00	271	27 663 LSO	★	180,00	275
25 460 001		138,00	157					27 467 000	★	570,00	231	27 664 000	★	144,00	275
25 483 001		139,00	160					27 469 000	★	1 030,00	258	27 667 000	⊗	152,00	
25 485 001		123,00	160					27 470 000	★	420,00	235	27 668 000	★	152,00	275
25 496 001		147,00	157					27 470 LSO	★	530,00	235	27 669 000	⊗	88,50	
<b>26</b>								27 472 000	★	1 040,00	257	27 671 000	★	88,50	277
26 003 000	★	514,00	85					27 473 000		530,00	261	27 672 000	⊗	115,00	
26 037 000	★	123,00	96					27 475 000		905,00	261	27 672 DRO	★	118,00	277
26 037 IGO	★	162,00	96					27 477 000	★	506,00	234	27 672 HFO	★	118,00	277
26 038 000	★	335,00	96					27 479 000	★	448,00	231	27 672 MW0	★	118,00	277
26 038 IGO	★	435,00	96					27 484 000	★	63,50	237	27 672 PVO	★	118,00	277
26 042 000		240,00	230					27 488 000	★	75,00	237	27 672 TN0	★	118,00	277
26 053 000	★	458,00	232					27 491 000		141,00	236	27 672 XH0	★	118,00	277
26 053 LSO	★	561,00	232					27 492 000		141,00	236	27 673 000	★	115,00	277
26 059 000	★	458,00	232					27 499 000		60,00	285	27 674 000	⊗	126,00	
26 059 LSO	★	561,00	232					27 500 000		70,00	285	27 675 000	★	126,00	277
26 075 000		729,00	260					27 512 000		35,80		27 693 000		29,80	241
26 082 001		27,80	290					27 512 001		20,00	299	27 698 000		42,30	288
26 083 001		77,50	291					27 513 001		40,00	299	27 699 000		42,30	288
26 084 001		52,50	292					27 514 000		75,00		27 700 000		190,00	288
26 087 000	★	1 225,00	260					27 514 001		70,00	299	27 702 000		92,00	288
26 115 DGO		92,00	272					27 521 000		41,20	292	27 703 000		92,00	288
26 115 DPO		88,50	272					27 522 000		48,60	292	27 704 000		36,40	240
26 115 DU0		88,50	272					27 523 000		38,50	296	27 705 000		164,00	235
26 115 TY0		92,00	272					27 524 000		47,20	296	27 706 000	★	32,00	241
26 115 YFO		88,50	272					27 527 000		103,00	273	27 707 000	★	48,50	240
26 115 YRO		92,00	272					27 529 000		165,00	273	27 709 000	★	96,50	237
26 145 000	★	108,00	238					27 531 000		181,00	306	27 711 000	★	81,50	237
26 146 000	★	108,00	238					27 532 000	★	291,00		27 733 000	⊗	280,00	
26 146 LSO	★	149,00	238					27 569 000	★	1 030,00	258	27 734 000	★	280,00	276
26 161 000		26,20	294					27 571 001		31,90	290	27 737 000	⊗	245,00	
26 162 000		63,50	295					27 571 001		31,90	290	27 738 000	★	245,00	278
26 164 000		55,00	296					27 572 001		41,00	290	27 741 000	★	210,00	276
26 170 000	★	489,00	232					27 573 001		53,00	290	27 742 000	★	181,00	278
26 170 LSO	★	592,00	232					27 574 001		41,00	290	27 745 000	⊗	294,00	
26 171 000	★	386,00	232					27 575 001		53,00	290	27 746 000	★	294,00	275
26 171 LSO	★	515,00	232					27 576 001		90,00	291	27 749 000	⊗	267,00	
26 174 000	★	210,00	276					27 577 001		111,00	290	27 750 000	★	267,00	277
26 174 LSO	★	263,00	276					27 578 001		77,50	292	27 753 000	★	226,00	276
26 190 000		515,00	264					27 578 10E		77,50	292	27 757 000	★	222,00	278
26 250 000	★	1 400,00	255					27 579 001		86,50	291	27 764 000	⊗	221,00	
26 254 000	★	600,00	221					27 588 001		80,50	292	27 765 000	★	221,00	235
26 255 000	★	1 570,00	231					27 594 000		21,10	241	27 766 000	⊗	210,00	
26 256 000	★	1 520,00	232					27 595 000		22,00	241	27 767 000	★	210,00	235
26 257 000	★	525,00	232					27 596 000		17,80	285	27 784 000	★	130,00	278
26 259 000	★	485,00	233					27 597 000		26,20	294	27 785 000	★	141,00	278
26 260 000	★	1 900,00	181					27 597 00E		26,20		27 786 001		86,50	291
26 261 000	★	990,00	182					27 598 000		63,50		27 787 001		91,00	291
26 262 000	★	930,00	181					27 598 00E		63,50	295	27 789 001	★	87,50	292
26 264 000	★	100,00	222					27 601 00E		64,50		27 794 000		79,50	295
26 308 001		71,00	157					27 617 000		116,00	265	27 795 000		83,00	295
26 317 001		100,00	159					27 618 000	★	690,00	213	27 812 000		103,00	300
26 318 001		88,50	159					27 619 000	★	610,00	213	27 813 000		150,00	300
26 319 001		85,00	159					27 621 000	★	305,00	214	27 829 000	⊗	106,00	
26 328 000		85,00	298					27 623 000	★	225,00	214	27 841 000		150,00	288
26 330 001		86,50	156					27 625 000	★	610,00	213	27 845 000		14,10	289
26 332 000	★	180,00	298					27 628 000	★	119,00	271	27 849 000		75,00	296
26 333 000		75,00	298					27 630 000	★	119,00	271	27 852 000		23,10	294
26 334 000		24,80	301					27 633 000	★	119,00	271	27 853 000		63,00	296
26 335 000		26,80	301					27 635 000	★	119,00	271	27 861 000	★	710,00	234
26 345 001		67,50	157					27 637 000	★	119,00	271	27 863 000	★	702,00	230
26 358 000		105,00	299					27 639 000	★	119,00	272	27 865 000	★	4 695,00	211
26 361 000	★	1 300,00	255					27 641 000	★	1 040,00	259	27 884 001	★	102,00	287
26 362 LNO		25,00	264					27 644 000		79,50	295	27 888 000	★	147,00	287
26 370 000		40,90	241					27 660 000	⊗	112,00		27 889 000	★	147,00	287
								27 661 000	★	112,00	275	27 890 000	★	238,00	287

★=Star, ⊗=Produit supprimé









# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page	Référence	Star	Prix € HT	Page
40 344 001		149,00	167	40 510 001		67,00	169	42 271 00M		40,00		46 312 IE0		107,53	480
40 363 000		252,00	75	40 511 001		26,60	169	42 315 000		10,00	428	46 315 000		28,80	482
40 364 000	⊗	22,40		40 512 000	⊗	162,00		42 320 000		43,60	428	46 338 000		34,80	482
40 364 001		19,50	166	40 512 001		259,00	169	42 333 000		10,00	417	46 343 000		205,00	54
40 365 000	⊗	34,10		40 513 000	⊗	124,00		42 397 000		12,50	423	46 343 KSO		316,00	
40 365 001		36,80	165	40 513 001		96,00	170	42 429 000	★	112,00	210	46 343 LSO		328,00	
40 366 001		54,00	165	40 535 000		73,50	348	42 459 000		Sur dem.	403	46 374 000		72,23	466
40 367 000	⊗	45,80		40 535 DCO		90,50	348	42 766 000		14,80		46 375 000		11,20	466
40 367 001		44,50	166	40 536 000		56,50	348	42 886 000		24,40		46 575 000		91,50	481
40 368 000	⊗	19,60		40 536 DCO		69,50	348	42 944 000		17,70	484	46 580 000		77,87	466
40 368 001		15,00	164	40 547 001		Sur dem.	326					46 588 000		90,48	466
40 369 001		40,00	164	40 547 00X		Sur dem.		<b>43</b>				46 687 000		37,30	391
40 372 001		17,00	164	40 548 000	★	129,00	51	43 066 000		121,00		46 688 000		24,50	389
40 374 000	⊗	70,50		40 553 000		85,00	348	43 310 000		10,30		46 689 000		29,90	389
40 374 001		68,50	167	40 553 DCO		102,00	348	43 535 000		3,84		46 710 000		68,00	481
40 376 000		145,00	58	40 554 001		Sur dem.		43 540 000		7,05		46 731 000		71,00	481
40 377 000		212,00	59	40 564 000		220,00	74	43 544 000		12,80		46 732 000		66,50	482
40 378 000		80,00	58	40 565 000		67,00		43 722 000		11,90		46 769 000		55,00	481
40 379 000		178,00	58	40 621 000		Sur dem.		43 733 000		6,30		46 824 000		84,54	466
40 380 000		305,00	59	40 623 001		40,00	170	43 734 000		5,45		46 825 000		22,60	
40 381 000		305,00	58	40 625 000	★	211,00	98	43 735 000		12,50		46 826 000		23,20	
40 385 001		32,00	166	40 625 IGO	★	275,00	98	43 745 000		8,10		46 827 000		14,40	
40 386 000	⊗	70,00		40 626 000	★	205,00	97	43 758 00M		43,10		46 828 000		24,50	
40 387 000		1 940,00		40 626 IGO	★	270,00	97	43 759 00M	⊗	52,50		46 829 000		14,40	
40 388 000		1 940,00		40 627 000	★	270,00	97	43 770 00M		7,35		46 882 00M		Sur dem.	403
40 389 000		66,50	58	40 627 IGO	★	351,00	97	43 813 000		167,00		46 883 00M		Sur dem.	403
40 390 000		72,50	58	40 628 000	★	254,00	97	43 818 000		6,75		46 884 000		Sur dem.	403
40 391 000		72,50	58	40 628 IGO	★	331,00	97	43 959 000		60,50					
40 392 000		18,00	167	40 629 000	★	286,00	97	43 977 000		190,00	433	<b>47</b>			
40 393 000		12,90	167	40 629 IGO	★	373,00	97					47 010 000		203,00	468
40 394 000	⊗	72,50		40 630 000	★	173,00	97	<b>45</b>				47 012 000		228,00	468
40 394 001		45,00	164	40 630 IGO	★	225,00	97	45 044 000		14,90	483	47 019 000		366,00	468
40 404 001		Sur dem.	326	40 631 000	★	86,50	97	45 142 000		31,30	471	47 024 000		216,00	469
40 404 00X		Sur dem.		40 631 IGO	★	113,00	97	45 342 000		30,70	470	47 025 000		367,00	468
40 405 000	★	Sur dem.	327	40 632 000	★	313,00	98	45 346 000		45,39	470	47 050 000		139,00	469
40 407 001		118,00	167	40 632 IGO	★	431,00	98	45 388 000		83,00		47 111 000		251,00	468
40 412 001		Sur dem.	326	40 633 000	★	162,00	98	45 473 000		834,00	86	47 175 000		141,00	469
40 412 00X		Sur dem.		40 633 IGO	★	220,00	98	45 484 000	⊗	64,52	480	47 186 000		191,00	469
40 422 000		Sur dem.		40 688 001		49,90	165	45 704 000		98,50	380	47 189 000		86,03	478
40 423 000		Sur dem.		40 689 001		38,00	166	45 869 000		29,90	471	47 217 000		103,00	467
40 424 000		Sur dem.		40 691 001		Sur dem.	326	45 882 000		30,90	471	47 220 000		142,00	468
40 430 001		Sur dem.	326	40 694 000		Sur dem.	327	45 883 000		35,40	471	47 238 000		33,70	479
40 430 00X		Sur dem.		40 754 001		70,00	169	45 885 000		49,20	471	47 282 000		130,00	467
40 434 001		Sur dem.	326	40 755 001		70,00	168	45 914 XEO		14,50	278	47 286 000		40,70	
40 437 000	★	Sur dem.	327	40 756 001		70,00	168	45 937 000		24,84	484	47 310 000		179,00	467
40 444 001		53,00	164	40 757 001		142,00	170	45 964 000		6,70		47 327 000		39,20	
40 447 001		50,00	165	40 758 001		230,00	170	45 978 000		23,60	470	47 349 000		108,00	467
40 448 001		60,00	164	40 775 001		120,00	167	45 984 000	⊗	578,00		47 364 000		79,00	470
40 452 000		Sur dem.		40 776 001		140,00	167	45 984 001		578,00	50	47 379 000		288,00	467
40 453 000		68,00		40 777 001		168,00	170					47 386 000		135,00	469
40 454 000		33,40		40 778 001		189,00	170	<b>46</b>				47 439 000		137,20	469
40 479 000	★	97,50		40 791 001		10,00	167	46 014 000	⊗	31,50		47 450 000		147,58	467
40 493 000		285,00	66	40 791 KS1		10,00	167	46 048 000		71,64	466	47 483 000		143,00	469
40 494 000		475,00	66	40 793 001		95,00	166	46 050 L00		64,00	480	47 533 000		51,50	382
40 496 000		285,00	66	40 797 001		210,00	166	46 056 000		40,79	479	47 657 000		164,00	467
40 497 000		306,00	66	40 800 001		160,00	165	46 058 000		45,20	478	47 658 000		298,00	468
40 498 000		100,00	67					46 092 000		65,26	480	47 727 000		35,60	
40 499 000		315,00	67	<b>41</b>				46 104 000		61,11	480	47 735 000		8,75	384
40 500 000		395,00	67	41 022 000		64,00	460	46 173 IE0		71,00	481	47 739 000		35,60	
40 503 000		360,00	66	41 050 000		51,00	460	46 174 000		44,50	482	47 757 000	⊗	45,90	
40 504 000		345,00	66	41 073 000		35,80	460	46 191 000		106,00	54	47 763 000		103,00	383
40 507 000	⊗	79,50		41 190 000		39,10	460	46 191 KSO		87,50		47 764 000		18,20	384
40 507 001		70,00	169	41 263 000		11,70	458	46 191 LSO		91,00		47 780 000		133,00	55
40 508 000	⊗	79,50						46 252 L00		67,00	480	47 781 000		155,00	55
40 508 001		62,00	168	<b>42</b>				46 257 000		72,00		47 837 000	★	75,50	
40 509 001		82,00	169	42 216 000		36,70		46 275 000		53,00		47 838 000	★	78,50	
40 510 000	⊗	79,50		42 229 000		141,00		46 308 000		15,13	466	47 867 000	★	78,50	

★=Star, ⊗=Produit supprimé



# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	Star	Prix € HT	Page
47 868 000	★	75,50	
47 877 000	★	75,50	
47 885 000		137,00	469
47 916 000		54,50	

## 48

48 021 000		8,00	483
48 051 000		13,00	285
48 053 000		93,00	265
48 054 000		85,00	265
48 166 000		19,20	484
48 189 000		16,00	474
48 190 000		16,00	474
48 191 000		16,00	474

## 64

64 156 000		75,50	482
64 508 001		Sur dem.	

## 65

65 655 000		20,32	479
65 790 000		57,00	
65 807 000		49,00	477
65 808 000		41,70	477

# CONDITIONS DE VENTES

- 1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.
- 2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engageant pas.
- 3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.
- 4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.
- 5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.
- 6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une marge de + ou - 10 % de la quantité commandée.
- 7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.  
Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais".
- 8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.  
\* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.
- 9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard

en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

## 12) DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

### 1. Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de l'installation des produits (la facture de l'installateur faisant foi ; à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur).

La durée de la garantie est cependant limitée à 1 an pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur, un éventuel défaut se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation.

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

### 2. Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- s'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- s'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- s'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- à l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- au gel et aux dommages qui en résultent ;
- aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- à l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- à des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

#### 2.1. Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

#### 2.2. Cas particulier des robinetteries électro-niques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

### 3. Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations garantie.

Par ailleurs, les encastresments doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

### 14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n'en est transférée à l'acheteur qu'après complet paiement effectif du prix.

Le transfert des risques s'effectue lors de la livraison et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

GROHE

**VISITEZ NOTRE SITE INTERNET**

Suivez-nous



## ESSAYEZ DÈS À PRÉSENT GROHE BESTMATCH™



Grâce au site Web GROHE BestMatch™ et à l'application pour Apple et Android, trouver l'association parfaite vasque-robinetterie n'a jamais été aussi aisée. Vous recherchez une céramique en harmonie avec la robinetterie GROHE de votre choix, avec GROHE BestMatch™ vous trouverez à coup sûr la combinaison idéale adaptée à vos envies.



[GROHE.COM/BESTMATCH](http://GROHE.COM/BESTMATCH)

Allez sur [www.grohe.com/bestmatch](http://www.grohe.com/bestmatch) ou téléchargez l'application sur l'Apple Store ou sur Google Play.

GROHE s.a.r.l

Siège et salle d'exposition

60, boulevard de la Mission Marchand

Courbevoie - La Défense

92418 Courbevoie Cedex

Téléphone : 01.49.97.29.00

Fax : 01.55.70.20.38

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

© 01/2016 – Copyright by GROHE

Référence 123552 (unitaire)

