

GROHE.FR

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

GROHE TARIF GSB 2016


MASTERS OF TECHNOLOGY

PRIX PUBLICS INDICATIFS € TTC
AU 1^{ER} JANVIER 2016

GROHE SOMMAIRE

La Robinetterie, l’Hydrothérapie et les Systèmes Sanitaires GROHE associent une qualité de produit supérieure et un design élégant : votre garantie pour un plaisir durable.

Robinetterie salle de bains	GROHE Sail Cube p 14
	GROHE Touch Cosmopolitan p 16
	GROHE Feel p 18
	GROHE Wave Cosmopolitan p 20
	GROHE Wave p 22
	GROHE Get p 24
	GROHE Start p 28
	GROHE Swift p 32
	GROHE Accessoires p 34
Mitigeurs thermostatiques	GROHE Precision Joy p 42
	GROHE Precision Trend p 44
	GROHE Precision Start p 46
Hydrothérapie	Philips GROHE Aquatunes p 56
	GROHE Vitalio Joy System p 59
	GROHE Vitalio Start System p 61
	GROHE Packs encastrés p 62
	GROHE Vitalio Rain 115 p 64
	GROHE Vitalio Loop 100 p 66
	GROHE Vitalio Joy 110 p 68
	GROHE Vitalio Comfort 100 p 70
	GROHE Vitalio Start 100 p 72
	GROHE Vitalio Go 100 p 76
	GROHE Vitalio Trigger Spray p 78
	GROHE Vitalio Flexibles p 80
	GROHE Vitalio Accessoires p 81
Robinetterie cuisine	GROHE Sail Cube p 90
	GROHE Flair Touch p 92
	GROHE Flair p 94
	GROHE Touch Cosmopolitan p 96
	GROHE Feel p 98
	GROHE Wave Comspolitan p 100
	GROHE Get p 102
	GROHE Start p 104
	GROHE StartEdge / StartLoop p 106
	GROHE Swift p 108
Solutions WC	Packs bâti GROHE Solido p 116
	Plaques de commande p 118
	Mécanismes de chasse p 119
Pièces détachées	 p 120
Garantie grohe	 p 124
Entretien	 p 125
CGV	 p 126



THEOCHARIS LIOLIS

Master of Technology, il élabore des surfaces de robinetterie d'une résistance inégalable avec GROHE StarLight®.



JEANNINE FISCHER

Master of Technology, elle utilise un outil de mesure pour déterminer la pression minimum requise pour l'utilisation d'un levier adapté à la technologie GROHE SilkMove®.



MELANIE PAPADIAS

Master of Technology, elle teste dans le laboratoire acoustique la protection sonore garantie par la technologie GROHE Whisper®.



MANFRED KÜHN

Master of Technology, il transforme la douche quotidienne en un véritable moment de détente avec la douchette Vitalio Rain.

MASTERS OF TECHNOLOGY

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs pairs comme des Masters of Technology en raison de l'innovation permanente dont ils font preuve, du design remarquable qu'ils conçoivent et des robinetteries primées à multiples reprises qu'ils développent.

En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de pointe pour un travail d'équipe et des processus efficaces, nos Masters of Technology prennent les devants en développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce pour assurer la satisfaction continue de nos clients.

Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à vie. Les produits GROHE ne cessent d'étonner les utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau). A chaque utilisation d'un produit GROHE, vous ressentez la différence.

Découvrez nos nouvelles gammes GROHE Start et GROHE Wave qui illustrent parfaitement l'ADN du design GROHE avec l'inclinaison à 7 degrés et des lignes dynamiques. Il offre 30% de confort additionnel pour l'utilisateur avec sa nouvelle hauteur de bec. Sa cartouche GROHE SilkMove® ES, 35 mm, permet de réaliser des économies d'eau et d'énergie tout en assurant une précision absolue du réglage du débit et la température de l'eau à chaque utilisation.

GROHE Start bénéficie également de la finition GROHE StarLight® qui garantit pour longtemps, un chrome éclatant et résistant aux rayures.

GROHE TECHNOLOGIES

GROHE distribue des produits de haute technologie partout à travers le monde. En temps qu'experts, nous investissons sans cesse pour la qualité de nos produits. Aujourd'hui les technologies GROHE sont incomparables.



GROHE SilkMove® ES

Ouverture de l'eau froide au centre, et mousseur à débit régulé pour réaliser des économies d'eau et d'énergie.



GROHE EcoJoy®

Economie d'eau jusqu'à 50% tout en préservant confort et plaisir.



GROHE QuickFix®

GROHE QuickFix® facilite l'installation grâce à un écrou qui s'enclenche aisément dans la bonne position pour une installation sans outil, plus simple et deux fois plus rapide. Tous les flexibles GROHE sont sertis d'usine.



GROHE SilkMove®

Un réglage précis et sans à-coups du débit et de la température de l'eau.



GROHE StarLight®

Un chrome éclatant comme un miroir qui résiste durablement aux chocs et à la corrosion.



GROHE DreamSpray

Répartition de l'eau 100% uniforme quelle que soit la position de la douchette ou le type de jet choisi.



GROHE Whisper®

Technologie innovante pour réduire au maximum le transfert des bruits dans la cloison.



Sommaire

GROHE Sail Cube	p 14
GROHE Touch Cosmopolitan	p 16
GROHE Feel	p 18
GROHE Wave Cosmopolitan	p 20
GROHE Wave	p 22
GROHE Get	p 24
GROHE Start	p 28
GROHE Swift	p 32
GROHE Accessoires	p 34



Économisez les ressources précieuses et appréciez pleinement le confort de l’eau.
Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l’eau et l’énergie.
Moins d’eau mais un débit parfait.

MITIGEURS LAVABO
GROHE SILKMOVE® ES (CH3)

5% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Avec l’ouverture de l’eau froide au centre, il n’est plus nécessaire d’ouvrir le robinet en mode mitigé pour le brossage des dents ou le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l’eau.



50% D’ÉCONOMIE D’EAU
Avec le mousseur GROHE EcoJoy à débit régulé 5 l/min par rapport à une robinetterie traditionnelle (13 l/min) et quelque soit la pression du réseau.



23 435 000
GROHE Sail Cube
Mitigeur lavabo CH3



MITIGEURS DOUCHE ET BAIN / DOUCHE
GROHE ECOCLICK

50% D’ÉCONOMIE D’EAU
Avec la butée ½ débit comparé au débit moyen d’un mitigeur douche (20 l/min).



23 205 001
GROHE Start
Mitigeur EcoClick



LA CERTIFICATION NF DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l’innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).
Plus d’infos sur grohe.fr «A votre Service».



Technologies	GROHE SilkMove ES - CH3		GROHE SilkMove		GROHE EcoClick	
	Ouverture d’eau froide au centre				Butée ½ débit	
Ø Cartouche	28 mm	35 mm	28 mm	35 mm	35 mm	46 mm
Débit	Mousseur GROHE EcoJoy 5 ≤ 6 l/min				18 ≤ 22 l/min	
Sail Cube	 23 435 000					
Touch Cosmo		 23 234 000				
Feel		 31 140 000				
Wave Cosmo		 23 231 000	 NOUVEAU	 NOUVEAU	 23 232 000 (Ø46)	 23 233 000 (Ø46)
New Wave		 23 581 001	 23 584 001	 23 585 001		
Get		 23 586 000 31 148 000	 NOUVEAU	 23 454 000	 23 227 000 (Ø46)	 23 230 000 (Ø46)
Start		 23 551 001 31 137 001	 23 554 000		 23 229 001 (Ø35)	 23 205 001 (Ø35) 23 206 001 (Ø35)

GROHE

CHOIX DE DESIGN ET DE TAILLES

Design sobre, fluide, cylindrique ou carré.
Taille S, M, L ou XL pour les mitigeurs lavabo : le bon produit est disponible avec le confort adéquat et le style souhaité.

NOUVEAU



XS S M L XL
31 137 001
GROHE
Start



XS S M L XL
23 231 000
GROHE
Wave Cosmo



XS S M L XL
23 435 000
GROHE
Sail Cube



XS S M L XL
23 354 000
GROHE
Get



XS S M L XL
23 455 000
GROHE
Start

NOUVEAU



XS S M L XL
23 554 001
GROHE
Start

NOUVEAU



XS S M L XL
23 584 001
GROHE
Wave

NOUVEAU



XS S M L XL
23 585 001
GROHE
Wave

GROHE WAVE : NOUVEAU DESIGN

La nouvelle gamme GROHE Wave offre un design sensuel, intuitif et des lignes inspirées par la nature.
Ses courbes dynamiques et ses différentes hauteurs proposées (de M à XL) offrent encore plus de confort.

La nouvelle cartouche 35 mm GROHE SilkMove®, offre un corps plus fin et permet de réaliser des économies d'eau tout en conservant des performances maximales.

Le nouveau Wave a été conçu pour les personnes respectueuses de l'environnement.






GROHE SAIL CUBE

Choisissez GROHE Sail cube pour un style cubique, aiguisé dans votre salle de bains ; un design carré pour le lavabo, la douche et la baignoire.



GROHE SAIL CUBE


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 435 000	4005176997068	Chromé	186,00 €
Sail Cube Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 437 000	4005176997082	Chromé	207,60 €
Sail Cube Mitigeur monocommande 1/2" Douche Levier de commande métallique Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)				
 	23 438 000	4005176997099	Chromé	242,40 €
Sail Cube Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)				

GROHE TOUCH COSMOPOLITAN

Le profil précis de GROHE Touch Cosmopolitan garantit des performances avancées pour les consommateurs aimant le design intérieur.



GROHE TOUCH COSMOPOLITAN



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
23 234 000	4005176910357	Chromé	208,80 €

Touch Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille S
Monotrou sur plaque
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture dans l'axe en eau froide
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide
Limiteur de température en option (46375)

GROHE
FEEL

La collection GROHE Feel offre un design extrêmement sobre et des caractéristiques technologiques supérieures pour des salles de bains actuelles.



GROHE
FEEL





	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 140 000	4005176886829	Chromé	158,40 €
Feel Mitigeur monocommande 1/2\" Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage 1-1/4\" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
	32 723 000	4005176868740	Chromé	201,60 €
Feel Mitigeur monocommande 1/2\" Lavabo Taille L Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Tirette et garniture de vidage 1-1/4\" GROHE QuickFix installation rapide				
	32 558 000	4005176838941	Chromé	188,40 €
Feel Mitigeur monocommande 1/2\" Bidet Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Mousseur à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4\" Flexibles en PEX Limiteur de température en option (46375) GROHE QuickFix installation rapide				
	32 270 000	4005176834912	Chromé	151,20 €
Feel Mitigeur monocommande 1/2\" Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2\" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46375)				
	32 269 000	4005176834905	Chromé	190,80 €
Feel Mitigeur monocommande 1/2\" Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2\" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46375)				

GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Présentant un levier distinctif incliné à un angle de sept degrés, GROHE Wave cosmopolitan offre un style unique pour les salles de bains modernes.



GROHE WAVE COSMOPOLITAN






Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 231 000 4005176909924	Chromé	130,80 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide Limiteur de température en option (46375)			
 	23 226 000 4005176908644	Chromé	169,20 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide Limiteur de température en option (46375)			
 	23 232 000 4005176909931	Chromé	130,80 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques			
 	23 233 000 4005176909948	Chromé	156,00 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques			

GROHE
WAVE

La nouvelle gamme GROHE Wave offre un design sensuel, intuitif et des lignes inspirées par la nature. Ses courbes dynamiques et ses différentes hauteurs (de M à XL) proposent encore plus de confort.



GROHE
WAVE







	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU   23 581 001 4005176334849 Chromé 165,60 € Wave Mitigeur monocommande 1/2\" Taille S Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
NOUVEAU   23 584 001 4005176334870 Chromé 204,00 € Wave Mitigeur monocommande 1/2\" Taille L Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Bec moulé pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE QuickFix installation rapide				
NOUVEAU   23 585 001 4005176334887 Chromé 300,00 € Wave Mitigeur monocommande 1/2\" Taille XL Monotrou sur plaque Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
NOUVEAU   32 287 001 4005176334900 Chromé 156,00 € Wave Mitigeur monocommande 1/2\" Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Sortie douche 1/2\" avec clapet anti-retour intégré Rosaces métalliques				
NOUVEAU   32 286 001 4005176334917 Chromé 202,80 € Wave Mitigeur monocommande 1/2\" Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2\" avec clapet anti-retour intégré				

GROHE
GET


Reflétant les valeurs du minimalisme, GROHE Get offre un design architectural à un public très large. Pour un confort d'utilisation optimal, le levier est incliné à un angle de sept degrés.



GROHE
GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	31 148 000	4005176886867	Chromé	123,60 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 586 000	4005176335587	Chromé	123,60 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	23 454 000	4005176998836	Chromé	146,40 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M Monotrou sur plage Bec medium Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	32 885 000	4005176878800	Chromé	145,20 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur rotule 5,7 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide Limiteur de température en option (46375)				
 	23 227 000	4005176909580	Chromé	123,60 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46308)				
 	23 230 000	4005176909573	Chromé	150,00 €
Get Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques				

NOUVEAU








Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
25 182 000	4005176343995	Chromé	450,00 €

Get
Pack encastré mitigeur monocommande
Constitué de :
Corps encastré GROHE Rapido E
Façade mitigeur monocommande Get
Douche de tête Vitalio Joy 180 (26 074 000)
Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000)
Coude de sortie de douche
Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm



Découvrez notre nouvelle gamme GROHE Start avec son inclinaison à 7 degrés et ses lignes dynamiques. Il offre 30% de confort additionnel pour l'utilisateur avec sa nouvelle hauteur de bec.



NOUVEAU					
		31 137 001	4005176325724	Chromé	114,95 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide					
NOUVEAU					
		23 551 001	4005176325755	Chromé	114,95 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove ES , Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Corps lisse Bonde clic clac Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide					
		23 455 000	4005176998843	Chromé	133,20 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille M Monotrou sur plage Bec medium GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide					
NOUVEAU					
		23 554 001	4005176326028	Chromé	149,00 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille L Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE QuickFix installation rapide					
NOUVEAU					
		32 560 001	4005176326042	Chromé	142,14 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Avec rotule GROHE EcoJoy économie d'eau, mousseur 5 l/min Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide					

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU NF	23 205 001	4005176326073	Chromé	114,95 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques				
NOUVEAU NF	23 206 001	4005176326127	Chromé	140,90 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques				
NOUVEAU NF	23 229 001	4005176326141	Chromé	152,03 €
Start Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine				







GROHE
SWIFT

GROHE Swift offre d'une part la qualité et les technologies GROHE à un prix imbattable et d'autre part un confort et une ergonomie supérieure grâce à l'angle de sept degrés de son levier.



GROHE
SWIFT





	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	23 264 000	4005176919930	Chromé	64,80 €
Swift Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille S Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Tirette et garniture de vidage Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide				
 	23 266 000	4005176919954	Chromé	75,60 €
Swift Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Mousseur à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Système de montage rapide				
 	23 268 000	4005176919978	Chromé	76,20 €
Swift Mitigeur monocommande 1/2" Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46308)				
 	23 270 000	4005176919992	Chromé	98,40 €
Swift Mitigeur monocommande 1/2" Bain/Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température en option (46308)				

GROHE ACCESSOIRES






Modernes, intemporels, ces accessoires ajoutent des touches finales à votre projet et se coordonnent avec tous les styles de salles de bains.



GROHE ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU 	40 364 001	4005176326332	Chromé	23,40 €
Essentials Patère murale Métal Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 366 001	4005176326264	Chromé	64,80 €
Essentials Barre porte-serviettes Métal 600 mm Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 688 001	4005176326288	Chromé	59,88 €
Essentials Barre porte-serviettes Métal 450 mm Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 800 001	4005176327988	Chromé	192,00 €
Essentials Porte serviette et tablette Métal 550 mm Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				

GROHE
ACCESSOIRES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU 	40 367 001	4005176326387	Chromé	53,40 €
Essentials Dérouleur de papier mural Métal avec couvercle Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 374 001	4005176326400	Chromé	82,20 €
Essentials Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 385 001	4005176326356	Chromé	38,40 €
Essentials Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 775 001	4005176328626	Chromé	144,00 €
Essentials Set d'accessoires 3 en 1 Métal Constitué de: Barre porte-serviettes 600 mm (40 366 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367 001) Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				
NOUVEAU 	40 407 001	4005176328350	Chromé	141,60 €
Essentials Set d'accessoires 3 en 1 Verre / métal Constitué de: Brosse et support (40 374 001) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367 001) Fixations encastrées GROHE StarLight chrome éclatant et durable				



GROHE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES



Sommaire

GROHE Precision Joy	p 42
GROHE Precision Trend	p 44
GROHE Precision Start	p 46

GROHE TURBOSTAT®




Toujours la bonne température :

La technologie GROHE TurboStat® délivre de l’eau à la température souhaitée en une fraction de seconde et la maintient tout au long de la douche. Même en cas de changement de pression d’eau, le mitigeur thermostatique réagit afin de maintenir la bonne température. Dans le cas d’une coupure d’eau froide, l’eau chaude est stoppée automatiquement afin d’éviter toute brûlure.

- Sécurité accrue et confort constant tout au long de la douche.
- Plus de temps perdu ni d’eau gaspillée à la recherche de la bonne température.




L’élément thermostatique **GROHE TurboStat®** est au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



sans GROHE TurboStat® **avec** GROHE TurboStat®

Réaction exceptionnellement rapide aux fluctuations de pression d’eau.



Grâce à la compensation précise des fluctuations de température et de pression, les douches sont constantes et confortables, du début à la fin.



GROHE COOLTOUCH®



Une protection maximale contre les brûlures.

Un canal de refroidissement novateur et des raccords spéciaux au niveau de l’entrée de l’eau chaude dans le thermostatique créent une barrière entre l’eau chaude et la surface chromée, limitant ainsi au maximum les risques de brûlures sur une surface chromée chaude : un vrai plus pour une famille avec de jeunes enfants.



Sécurité renforcée = 100% **GROHE CoolTouch®**



GROHE SAFESTOP®



Sécurité pour tous :

Une butée de sécurité réglée à 38°C empêche les utilisateurs – en particulier les enfants – de régler une température trop élevée évitant ainsi toute brûlure accidentelle.






GROHE PRECISION JOY

GROHE Precision Joy est notre mitigeur thermostatique le plus compact. Il offre une technologie de pointe, un design basé sur la forme cylindrique parfaite et un prix très compétitif.



GROHE PRECISION JOY





Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	34 333 000 4005176874239	Chromé	280,80 € Precision Joy Mitigeur thermostatique Douche 1/2" Montage mural apparent GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément GROHE SafeStop butée à 38°C Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace métallique GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 	34 337 000 4005176874246	Chromé	360,00 € Precision Joy Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2" Montage mural apparent GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE EcoJoy économie d'eau Robinet d'arrêt intégré Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Inverseur automatique pour 2 sorties GROHE SafeStop butée à 38°C Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace métallique GROHE StarLight chrome éclatant et durable
 	34 339 000 4005176874253	Chromé	352,80 € Precision Joy Ensemble thermostatique douche 1/2" Mitigeur thermostatique douche Precision Joy (34 333 000) Ensemble de douche Vitalio Joy (27 333 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE PRECISION TREND

Le mitigeur thermostatique GROHE Precision Trend avec son design contemporain est doté du nouveau corps GROHE CoolTouch®, de la technologie GROHE TurboStat® et de la fonction économie d'eau.



GROHE PRECISION TREND




	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU NF 	34 229 002	4005176323355	Chromé	226,80 €
Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche 1/2" Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques				
NOUVEAU NF 	34 227 002	4005176323492	Chromé	303,60 €
Precision Trend Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2" Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: Réglage du débit - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Inverseur pour 2 sorties Robinet d'arrêt intégré Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Raccords en S Filtres intégrés Rosaces métalliques				
NOUVEAU 	34 237 002	4005176323386	Chromé	301,20 €
Precision Trend Mitigeur thermostatique Douche 1/2" Avec barre de douche Constitué de: Mitigeur thermostatique douche Precision Trend 1/2" (34 229 002) Ensemble de douche Vitalio Start 3 jets 600 mm (26 032 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone				
NOUVEAU 	34 611 000	4005176344008	Chromé	690,00 €
Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Constitué de : Corps encastré GROHE Rapido T Façade mitigeur thermostatique Precision Trend Douche de tête Vitalio Joy 180 (26 074 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude de sortie de douche Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm				

GROHE PRECISION START

Le confort d'un thermostatique pour tous. Profitez des avantages d'une douche équipée d'un mitigeur thermostatique à un prix très attractif. Doté de la finition chrome étincelante, GROHE StarLight®, GROHE Precision Start bénéficie de la technologie GROHE TurboStat® garantissant une douche à température constante.



GROHE PRECISION START

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU	NF	34 594 000	4005176323515	Chromé	190,80 €
					
Precision Start Mitigeur thermostatique Douche 1/2" Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques					
NOUVEAU	NF	34 598 000	4005176323553	Chromé	255,00 €
					
Precision Start Mitigeur thermostatique 2 sorties 1/2" Montage mural apparent GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE EcoJoy économie d'eau Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Robinet d'arrêt intégré boisseau céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosaces métalliques					
NOUVEAU		34 597 000	4005176323546	Chromé	261,60 €
					
Precision Start Mitigeur thermostatique Douche 1/2" Avec barre de douche Constitué de: Mitigeur thermostatique douche Precision Start 1/2" (34 594 000) Ensemble de douche Vitalio Start 100, 1 jet, 600 mm (27 942 000) GROHE EcoJoy économie d'eau Inner WaterGuide, longévité maximale GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean ShockProof anneau en silicone					




Sommaire

Philips GROHE Aquatunes	p 56
GROHE Vitalio Joy System	p 59
GROHE Vitalio Start System	p 61
GROHE Packs encastrés	p 62
GROHE Vitalio Rain 115	p 64
GROHE Vitalio Loop 100	p 66
GROHE Vitalio Joy 110	p 68
GROHE Vitalio Comfort 100	p 70
GROHE Vitalio Start 100	p 72
GROHE Vitalio Go 100	p 76
GROHE Vitalio Trigger Spray	p 78
GROHE Vitalio Flexibles	p 80
GROHE Vitalio Accessoires	p 81


GROHE
QUICKFIX®

Pas de perçage à réaliser.
Les barres de douche peuvent être installées sur des trous existants grâce aux supports muraux réglables.



ÉCONOMIES D'EAU
DOUCHETTES À MAIN

Un régulateur de débit :
positionné en entrée d'eau garantit un débit régulé à 5 l/min par rapport à une douchette traditionnelle (13 l/min).
Douchettes GROHE EcoJoy® : Vitalio Start 100 et Vitalio Comfort 100.




SPEEDCLEAN®

Entretien facile.
Les buses en silicone préviennent la fixation du calcaire qui se brise et se détache en un seul coup d'éponge. Il suffit d'essuyer les buses en silicone avec un chiffon ou la paume de la main pour éliminer toute trace de calcaire.



INNOVATION GROHE
ONE-CLICK SHOWERING

Sélection du jet par simple pression sur le bouton de la douchette GROHE Vitalio Rain 115 :
L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



Rain
Un jet enveloppant, apaisant et rappelant une chaude pluie tropicale.



Jet
Un jet circulaire concentré, qui délivre une explosion d'eau rafraîchissante. Idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



GROHE Rain O²
L'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse. Le résultat est un jet «air/eau» doux et fluide parfait pour une relaxation totale.



SmartRain
Tous les avantages du jet Rain mais avec un débit réduit. Une caractéristique unique qui allie confort et économie d'eau.




Massage
Un effet massant pour une douche revigorante. C'est un jet puissant qui vous apportera un massage unique et fortifiant sur tout le corps.



Un jet classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps.



Les douches de tête sont proposées dans différents diamètres allant de 160 à 210 mm pour répondre à toutes les attentes. Tous les modèles bénéficient de la technologie **DropStop** qui stoppe l'écoulement de la douche de tête après fermeture de l'eau.



SYSTÈMES DE DOUCHE

GROHE VITALIO : TOUTE LA GAMME

Les systèmes de douches GROHE Vitalio, solutions tout-en-un composées d’une douche de tête, d’un mitigeur thermostatique ou mécanique, d’une douchette à main et d’un flexible, garantissent un confort exceptionnel au quotidien. Les modèles sans robinetterie avec inverseur manuel apportent une réponse lorsque l’on souhaite conserver son mitigeur tout en profitant des avantages d’un système de douche.



NOUVEAU

26 365 000
GROHE Vitalio Joy System 230
Système **XXL** avec mitigeur **thermostatique douche**
Douche de tête carrée **230 mm**



27 965 000
GROHE Vitalio Joy System 210
Système **XXL** avec mitigeur **thermostatique douche**
Douche de tête **210 mm**



27 298 001
GROHE Vitalio Joy System 180
Système avec mitigeur **thermostatique douche**
Douche de tête 180 mm



27 685 000
GROHE Vitalio Joy System 180
Système avec mitigeur **thermostatique bain/douche**
Douche de tête 180 mm



27 684 000
GROHE Vitalio Joy System 180
Système avec mitigeur **monocommande douche**
Douche de tête 180 mm



27 357 001
GROHE Vitalio Joy System 180
Système avec **inverseur manuel**
Douche de tête 180 mm



27 960 000
GROHE Vitalio Start System 160
Système avec mitigeur **thermostatique douche**
Douche de tête 160 mm



26 226 000
GROHE Vitalio Start System 160
Système avec **inverseur manuel**
Douche de tête 160 mm

GROHE Vitalio Joy
230 x 230 mm - Métal



GROHE Vitalio Joy 210
Ø 210 mm - Métal



GROHE Vitalio Joy 180
Ø 180 mm - Finition chromée



GROHE Vitalio Start 160
Ø 160 mm - Finition chromée



Douchez-vous en musique !

L'enceinte Aquatunes est le fruit de l'association entre deux géants de l'innovation : PHILIPS, marque leader dans les systèmes audio, et GROHE, expert mondial en installations sanitaires. Grâce à cette enceinte étanche, vous n'hésitez plus à chanter sous la douche !

- Enceinte connexion Bluetooth sans fil à connecter avec tout appareil électronique Bluetooth (tablette, téléphone...).
- Utilisation sous l'eau (dans la douche) : IPx6 avec PCB protégé.
- Base de rechargement conçue pour un usage en milieu humide et résiste aux projections d'eau IPx5.
- Compatible avec toutes les barres de douche et systèmes de douche du marché (diamètre 20 à 25mm) grâce aux différents adaptateurs fournis.



Hydrothérapie

GROHE AQUATUNES

Enceinte de haute qualité Bluetooth utilisable sous la douche. Rechargez et écoutez de la musique n’importe où dans votre salle de bains.



GROHE AQUATUNES

NOUVEAU



Référence

Code EAN

Finition

P.P. € TTC

26 268 LV0

4005176322723

Blanc/gris clair

89,90 €

Aquatunes
Enceinte de douche Bluetooth
Constitué de:
Haut parleur audio sans fil via Bluetooth
Support de fixation pouvant s’adapter sur les barres de 20 à 25 mm
Base de rechargement avec fil d’alimentation
Prise de type EN50075
Expérience Qualité Audio par PHILIPS
Puissance de sortie 2 W RMS
Signal du ratio sonore > 70dB
Fonctionne avec appareils Bluetooth 4.0 ou en dessous
Un contrôle direct : démarrage on/off, appairage, volume, sélection des plages/ morceaux
2 indicateurs LED pour appairage, Bluetooth, rechargement
Batterie rechargeable intégrée - 8 heures d’autonomie
Haut parleur étanche - Indice IPx6
Base de rechargement résistante aux projections d’eau - Indice IPx7
GROHE StarLight




GROHE VITALIO SYSTEM

Obtenez plus de sécurité et de confort avec les systèmes Vitalio équipés de mitigeurs thermostatiques douche ou bain / douche.




- Modèle sans robinetterie avec inverseur manuel idéal lorsque l'on souhaite conserver son mitigeur.
- Douches de tête de 160 à 230 mm.
- Douchettes à main offrant jusqu'à 3 jets incluant le jet Massage.
- Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h.





GROHE VITALIO JOY SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU 	26 365 000	4005176339745	Chromé	690,00 €
 Vitalio Joy System XXL 230 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Douche de tête en métal carré 230 mm Avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Get 1 jet : Normal GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ (27 506 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
	27 965 000	4005176929267	Chromé	666,00 €
 Vitalio Joy System XXL 210 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Douche de tête en métal 210 mm Avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ (27 506 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
	27 298 001	4005176982330	Chromé	570,00 €
 Vitalio Joy System 180 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Douche de tête Vitalio Joy 180, finition chromée Avec rotule angle de rotation $\pm 15^\circ$ Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				

GROHE
VITALIO JOY SYSTEM

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 685 000	4005176906961	Chromé	969,60 €
Vitalio Joy System 180 Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique Precision Joy avec Aquadimmer Douche de tête Vitalio Joy 180, finition chromée Avec rotule, angle de rotation ± 15° Sortie bain Inverseur séparé pour douchette (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
 	27 684 000	4005176906954	Chromé	507,00 €
Vitalio Joy System 180 Colonne de douche avec mitigeur monocommande Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement Mitigeur monocommande avec inverseur Permet le changement entre: Douche de tête Vitalio Joy 180, finition chromée Avec rotule, angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				
 	27 357 001	4005176982347	Chromé	433,20 €
Vitalio Joy System 180 Colonne de douche avec inverseur manuel Constitué de: Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Douche de tête Vitalio Joy 180, finition chromée Avec rotule angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Joy 110 Massage (27 319 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Massage GROHE SprayDimmer contrôle du débit Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion				

GROHE
VITALIO START SYSTEM 160



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 960 000	4005176927690	Chromé	525,00 €
Vitalio Start System 160 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Mitigeur thermostatique incluant fonction Aquadimmer Permet le changement entre: Douche de tête Ø 160 mm, 9,5 l/min Avec rotule angle de rotation ± 15° Douchette 2 jets Vitalio Start, 5,7 l/min Rain, Jet Curseur réglable en hauteur Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone				
 	26 226 000	4005176313264	Chromé	298,99 €
Vitalio Start System 160 Colonne de douche avec inverseur manuel Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main Constitué de: Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement Douche de tête Ø 160 mm, 9,5 l/min 1 jet : Rain Avec rotule angle de rotation ± 15° Douchette Vitalio Start 100 (27 946 000) 2 jets : Rain, Jet GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min Curseur réglable en hauteur Flexible de douche VitalioFlex Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone				

GROHE PACKS ENCASTRÉS

Les packs encastrés GROHE permettent la réalisation d’une douche au design épuré inspiré des dernières tendances minimalistes. La robinetterie encastrée dans le mur garantit un résultat très esthétique en masquant une partie des éléments et libère un maximum d’espace grâce à leur faible encombrement. Ce type de travaux doit être en général confié à un professionnel pour des raisons de bonne tenue de l’installation dans le temps et d’étanchéité.



GROHE PACKS ENCASTRÉS

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU  	25 182 000	4005176343995	Chromé	450,00 €
Get Pack encastré mitigeur monocommande Constitué de : Corps encastré GROHE Rapido E Façade mitigeur monocommande Get Douche de tête Vitalio Joy 180 (26 074 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude de sortie de douche Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm				
NOUVEAU  	34 611 000	4005176344008	Chromé	690,00 €
Precision Trend Pack encastré mitigeur thermostatique Constitué de : Corps encastré GROHE Rapido T Façade mitigeur thermostatique Precision Trend Douche de tête Vitalio Joy 180 (26 074 000) Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Coude de sortie de douche Flexible de douche VitalioFlex Silver 1250 mm				

GROHE

VITALIO RAIN 115

- Bénéficiant de la technologie GROHE DreamSpray®, GROHE Vitalio rain est disponible en diamètre 115 mm.
- L'innovation One-Click Showering vous permet une sélection intuitive du jet par simple pression sur le bouton.
 - Un nouveau jet innovant, GROHE Rain O².
 - Un design ergonomique et moderne.





GROHE
StarLight®



GROHE
EcoJoy™





GROHE
QuickFix®



GROHE
DreamSpray®

GROHE

VITALIO RAIN 115

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 103 000	4005176942464	Chromé	96,00 €
Vitalio Rain 115 Douchette 2 jets GROHE Rain O², Rain Douche de tête 115 mm Régulateur de débit GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche Boîte				
 	26 109 000	4005176969805	Chromé	148,80 €
Vitalio Rain 115 Ensemble de douche complet 2 jets Constitué de: Douchette Vitalio Rain 115 (26 103 000) Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible de douche VitalioFlex Silver 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000) Régulateur de débit GROHE One-click showering sélection de jets en un clic GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Boîte				


GROHE VITALIO LOOP 100

Le design novateur de GROHE Vitalio Loop 100 offre une interface unique avec l’eau.
La douchette de diamètre 100 mm, en forme de halo offre un jet large et généreux grâce aux buses parfaitement alignées et à la technologie GROHE DreamSpray®.



GROHE VITALIO LOOP 100

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
27 716 000	4005176909153	Chromé	68,40 €
Vitalio Loop 100 Douchette 1 jet Pluie Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s’associe avec tous les flexibles de douche Blister			



GROHE VITALIO JOY 110

Le design ergonomique de la douchette GROHE Vitalio Joy 110 se caractérise par sa forme fluide et élancée cerclée de chrome. Pour une expérience de douche inégalée, la technologie GROHE DreamSpray® répartit l'eau uniformément.





GROHE
StarLight®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy™





GROHE
QuickFix®



GROHE
DreamSpray®

GROHE VITALIO JOY 110

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 316 000	4005176872822	Chromé	54,60 €
Vitalio Joy 110 Mono Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy économie d'eau Régulateur de débit GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche Blister				
 	27 325 000	4005176873102	Chromé	72,60 €
Vitalio Joy 110 Mono Support de douche mural 1 jet Constitué de: Douchette (27 316 000) Support mural (27 958 000) Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE EcoJoy économie d'eau Régulateur de débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Twistfree Blister				
 	27 323 000	4005176873089	Chromé	108,60 €
Vitalio Joy 110 Mono Ensemble de douche complet 1 jet Douchette (27 316 000) Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible VitalioFlex 1750 mm (27 506 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE EcoJoy économie d'eau Régulateur de débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Blister				

GROHE






VITALIO COMFORT 100

- La douchette à main Vitalio Comfort, avec son diamètre de 100 mm, offre un jet Pluie large et généreux.
- 3 à 4 jets : Rain, GROHE Rain O², Jet, Massage.
 - Jet GROHE Rain O² : mélange d’eau et d’air.
 - Barre de douche équipée d’une tablette porte-savon easyreach.
 - GROHE EcoJoy® : un régulateur de débit positionné en entrée d’eau garantit un débit régulé à 5 l/min par rapport à une douchette traditionnelle (13 l/min).



GROHE

VITALIO COMFORT 100

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	26 095 000	4005176969034	Chromé	61,20 €
Vitalio Comfort 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s’associe avec tous les flexibles de douche Blister				
 	26 093 000	4005176969010	Chromé	59,16 €
Vitalio Comfort 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel: s’associe avec tous les flexibles de douche Blister				
NOUVEAU  	26 176 000	4005176998553	Chromé	89,90 €
Vitalio Comfort 100 Support de douche mural 3 jets Constitué de: Douchette Vitalio Comfort 100 3 jets (26 092 000) Support de douche mural non ajustable Vitalio Universal (26 102 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) Régulateur de débit GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Packaging 5 couleurs Blister				
 	26 099 000	4005176969072	Chromé	127,20 €
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche 4 jets Douchette Vitalio Comfort 100 (26 095 000) Barre de douche 600 mm (27 724 000) Flexible 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s’adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister				
 	26 097 000	4005176969058	Chromé	111,60 €
Vitalio Comfort 100 Ensemble de douche complet 3 jets Douchette Vitalio Comfort 100 (26 093 000) Barre de douche 600 mm (27 724 000) Flexible 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EasyReach porte-savon (27 725 000) Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s’adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Blister				

GROHE






VITALIO START 100

- GROHE Vitalio Start possède une apparence stylée et des attributs pratiques avec ses 3 jets disponibles.
- L'anneau antichoc ShockProof en silicone évitera en cas de chute, d'endommager le bac à douche : idéal pour les jeunes enfants.
 - Jusqu'à 3 jets : Rain, GROHE Rain O², Massage.
 - GROHE EcoJoy® : un régulateur de débit positionné en entrée d'eau garantit un débit régulé à 5 l/min par rapport à une douchette traditionnelle (13 l/min).








GROHE


VITALIO START 100

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	27 953 000	4005176927621	Chromé	58,44 €
Vitalio Start 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O², Rain, Massage Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche Blister				
 	27 947 000	4005176927867	Chromé	42,84 €
Vitalio Start 100 Douchette 2 jets GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche Blister				
 	27 941 000	4005176929090	Chromé	25,80 €
Vitalio Start 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche Blister				
 	27 957 000	4005176927669	Chromé	94,80 €
Vitalio Start 100 Support de douche mural 3 jets Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) Régulateur de débit GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister				
 	27 951 000	4005176928208	Chromé	76,80 €
Vitalio Start 100 Support de douche mural 2 jets Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 946 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister				

GROHE
VITALIO START 100

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 945 000	4005176929137	Chromé	45,72 €
	Vitalio Start 100 Support de douche mural 1 jet Douchette 1 jet Vitalio Start (27 940 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			
	26 182 000	4005176304811	Chromé	94,80 €
	Vitalio Start 100 Support de douche mural 3 jets Constitué de: Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) Régulateur de débit GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			
	26 181 000	4005176304828	Chromé	76,80 €
	Vitalio Start 100 Support de douche mural 2 jets Constitué de: Douchette Vitalio Start 100 2 jets (27 947 000) Support de douche mural ajustable Vitalio Universal (26 183 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			
	27 955 000	4005176927645	Chromé	103,80 €
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 3 jets Douchette 3 jets Vitalio Start 100 (27 953 000) Régulateur de débit Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			
	27 949 000	4005176928185	Chromé	85,20 €
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 2 jets Douchette 2 jets Vitalio Start (27 947 000) GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			

GROHE
VITALIO START 100

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	27 943 000	4005176929113	Chromé	67,80 €
	Vitalio Start 100 Ensemble de douche complet 1 jet Douchette 1 jet Vitalio Start (27 941 000) GROHE EcoJoy régulateur de débit 5,7 l/min Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix (support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			

GROHE VITALIO GO 100

GROHE Vitalio Go rend le savoir-faire et la qualité GROHE à la portée de tous. La couleur blanche de sa douchette s'harmonise parfaitement avec toutes les salles de bains actuelles et son anneau antichoc ShockProof en silicone évitera en cas de chute, d'endommager le bac à douche : idéal pour les jeunes enfants.




GROHE
StarLight®


GROHE
EcoJoy™


GROHE
QuickFix®


GROHE
DreamSpray®

GROHE VITALIO GO 100

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	26 195 000 4005176311772	Chromé	19,92 €
Vitalio Go100 Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy économie d’eau GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel: s’associe avec tous les flexibles dedouche Blister			
	26 199 000 4005176311918	Chromé	33,36 €
Vitalio Go100 Support de douche mural 1 jet Douchette 1 jet Vitalio Go (26 195 000) Support de douche mural Vitalio Universal non ajustable (27 958 000) Flexible douche Vitalioflex Trend 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			
	26 197 000 4005176311895	Chromé	55,56 €
Vitalio Go 100 Ensemble de douche complet 1 jet Douchette 1 jet Vitalio Go (26 195 000) Barre de douche Vitalio Universal 620 mm (27 724 000) Flexible Vitalio Trend 1750 mm (28 742 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Blister			


GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY

Esthétique, pratique et moderne, la douchette WC Vitalio Trigger offre un nouveau niveau d'hygiène pour la salle de bains.



GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY

NOUVEAU




Référence Code EAN Finition P.P. € TTC


26 175 000 4005176998546 Chromé 60,00 €

Douchette à gâchette
Support de douche mural 1 jet
Constitué de:
Douchette avec gâchette (27 512)
Support mural pour douchette (28 605)
Flexible de douche en métal 1250 mm (28 102 000)
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Blister

GROHE
FLEXIBLES

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 		27 502 000	4005176886188	Chromé	31,20 €
		VitalioFlex Metal 1500 Flexible métallique 1500 mm 1/2" x 1/2" Longue durée de vie Haute résistance Résistance à l'étirement Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
		27 503 000	4005176886195	Chromé	34,44 €
		27 504 000	4005176886201	Chromé	42,00 €
		27 503 000 1750 mm			
		27 505 000	4005176886218	Chromé	29,52 €
		VitalioFlex Silver 1500 Flexible de douche 1500 mm 1/2" x 1/2" En plastique avec surface lisse Souple et facile à nettoyer Anti-torsion GROHE StarLight chrome éclatant et durable Système anti-torsion Twistfree			
		27 506 000	4005176886225	Chromé	31,80 €
		27 507 000	4005176886232	Chromé	34,08 €
		28 743 000	4005176815126	Chromé	18,60 €
		VitalioFlex Comfort 1500 Flexible de douche 1500 mm 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
		28 745 000	4005176815133	Chromé	21,60 €
		27 173 000	4005176838378	Chromé	20,40 €
		27 173 000 2000 mm			
		28 741 000	4005176815102	Chromé	17,04 €
		VitalioFlex Trend 1500 Flexible de douche 1500 mm 1/2" x 1/2" Renforcé aux extrémités GROHE StarLight chrome éclatant et durable			
		28 742 000	4005176815119	Chromé	21,60 €
		28 742 000 1750 mm			
		28 105 000	4005176601217	Chromé	22,20 €
		Relexa Ultra Flexible métallique 1500 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable			

GROHE
ACCESSOIRES

		Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 		26 119 000	4005176984679	Chromé	60,00 €
		Vitalio Universal Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight chrome éclatant et durable GROHE QuickFix installation rapide Livré sous blister Blister			
		27 723 000	4005176909221	Chromé	37,20 €
		Vitalio Universal Curseur Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
		27 725 000	4005176909245	Chromé	27,84 €
		Vitalio Universal Porte-savon pour barre de douche Pour barre de douche Vitalio Universal Pour barre de Ø 22 mm Matériaux: Acrylique Blister			
		26 183 000	4005176304804	Chromé	27,00 €
		Vitalio Universal Support de douche mural GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
		26 102 000	4005176969683	Chromé	24,72 €
		Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			
		27 958 000	4005176927676	Chromé	23,52 €
		Vitalio Universal Support de douche mural Non ajustable GROHE StarLight chrome éclatant et durable Blister			

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE



Sommaire

GROHE Sail Cube	p 90
GROHE Flair Touch	p 92
GROHE Flair	p 94
GROHE Touch Cosmopolitan	p 96
GROHE Feel	p 98
GROHE Wave Comspolitan	p 100
GROHE Get	p 102
GROHE Start	p 104
GROHE StartEdge / StartLoop	p 106
GROHE Swift	p 108



Économisez les ressources précieuses et appréciez pleinement le confort de l’eau.
Tous les produits GROHE EcoJoy® sont systématiquement conçus pour économiser l’eau et l’énergie.
Moins d’eau mais un débit parfait.

MITIGEURS ÉVIER
GROHE SILKMOVE® C3

5% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Avec l’ouverture de l’eau froide au centre, il n’est plus nécessaire d’ouvrir le robinet en mode mitigé pour le lavage des mains : plus de chauffage inutile de l’eau.



25% D’ÉCONOMIE D’EAU

Avec la réduction du débit maxi à pleine ouverture compris entre 9 et 12 l/min (par rapport à une robinetterie de cuisine traditionnelle à 16 l/min) et la butée ½ débit qui limite la consommation d’eau pour les usages courants avec un débit maxi de 6 l/min.



31 138 001
GROHE Start
Mitigeur évier C3



LA CERTIFICATION NF
DES PRODUITS GROHE

Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification NF répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l’innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié). Plus d’infos sur grohe.fr «A votre Service».



	GROHE SilkMove C3	GROHE EcoClick
Technologies	   Ouverture d’eau froide au centre - Butée ½ débit	   Butée ½ débit
Ø Cartouche	35 mm	35 mm
Débit	9 ≤ 12 l/min	13,5 l/min
Touch Cosmo	 30 182 000  30 183 000	
Feel	 31 142 000	 30 184 000  30 185 000
Wave Cosmo	 30 181 000  30 186 001	
Get	 30 204 000	
Start	 31 138 001	

GROHE

CHOIX DE DESIGN ET DE HAUTEURS SOUS BEC

La robinetterie de cuisine est le poste d’eau le plus souvent mis à l’épreuve, que ce soit pour remplir un récipient, rincer les légumes ou faire la vaisselle. Elle doit présenter un équilibre parfait entre design et fonctionnalité. La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients. Un évier étroit et peu profond ? Les becs medium offrent plus d’espace et la zone de confort sous bec permet de remplir plus facilement les récipients.



Bec bas
31 138 001
GROHE
Start



Bec medium
30 204 000
GROHE
Get



Bec medium
30 181 000
GROHE
Wave Cosmopolitan



Bec haut
31 393 000
GROHE
Sail Cube



Bec haut
30 186 001
GROHE
Wave Cosmopolitan



NOUVEAU
Bec haut
31 484 000
GROHE
Get

GROHE FINITIONS

GROHE SUPERSTEEL®

Finition acier mat :

- Plus résistant.
- Anti-traces de doigts.
- Hygiénique et facilite le nettoyage (n’absorbe pas les bactéries). La robinetterie reste propre jour après jour.
- Esthétique et Design, cette finition est complémentaire à d’autres appareils de cuisine.



Bec medium
30 196 DC0
GROHE
Get



Bec haut
32 670 DC0
GROHE
Feel



Bec haut
31 486 DC0
GROHE
Feel
Mousseur
extractible 2 jets

Robinetterie cuisine

MOUSSEUR EXTRACTIBLE

Le mousseur extractible est une extension du flexible de votre mitigeur, avec un seul jet régulier. Il augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie. Quand le mousseur extractible n'est pas utilisé, il est impossible de dire que votre mitigeur de cuisine inclut cette caractéristique, celui-ci faisant partie intégrante du bec.



DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Pour rincer des feuilles de salade et des fruits délicats ou pour remplir de plus larges récipients, le double jet est un outil de travail indispensable : un jet large pour rincer et un jet régulier pour un usage au quotidien. Un design endurant et des performances fiables : un ressort situé au-dessous de l'évier repositionne le flexible automatiquement après usage.



Bec mobile classique



Mousseur extractible



Mousseur extractible 2 jets



Douchette extractible



30 184 000
GROHE
Feel



32 454 000
GROHE
Flair



30 185 000
GROHE
Feel



32 455 000
GROHE
Flair



31 486 000
31 486 DC0
GROHE
Feel



31 484 000
GROHE
GEt




30 183 000
GROHE
Touch Cosmopolitan

GROHE SAIL CUBE

Des lignes parallèles, des surfaces élégantes et des angles droits équilibrés caractérisent cette nouvelle collection GROHE dont le levier en forme d'étrier facilite la prise en main.



GROHE SAIL CUBE



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
31 393 000	4005176998980	Chromé	244,80 €

Sail Cube
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage
Bec haut
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
GROHE QuickFix installation rapide


GROHE FLAIR TOUCH

GROHE Flair Touch est équipé de la technologie invisible GROHE Easy Touch : un simple effleurement du dos de la main, du poignet ou de l'avant-bras déclenche ou arrête l'eau. Plus aucune trace de doigts, de saleté ou de graisse – le mitigeur reste propre même quand les mains ne le sont pas !



GROHE FLAIR TOUCH

NOUVEAU



Référence Code EAN Finition P.P. € TTC

30 275 001 4005176343056 Chromé 710,00 €





- Flair Touch
- Mitigeur évier électronique 1/2"
- Monotrou sur plaque
- Touch : déclenchement de l'eau **mitigée au contact de la peau**
- Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
- Marquage de conformité CE
- Indication de l'état de la pile par différentes impulsions
- Coupure de sécurité
- Electrovanne
- Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
- protection de type IP 44
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
- GROHE StarLight** chrome éclatant et durable
- Bec L
- Bec tube pivotant
- Zone de rotation à 360°
- Mousseur extractible**
- Ressort de rappel
- Clapet anti-retour intégré
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Système de montage rapide

GROHE
FLAIR

Ses différents becs permettent de remplir sans aucune difficulté les marmites les plus hautes. Disponible avec un mousseur extractible 2 jets qui permet de diriger le jet d’eau selon vos besoins.



GROHE
FLAIR



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	32 452 000	4005176836299	Chromé	295,20€
Flair Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec C GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	32 453 000	4005176836305	Chromé	304,80 €
Flair Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec U GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	32 454 000	4005176836312	Chromé	366,00 €
Flair Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec L GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Mousseur extractible Ressort de rappel Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	32 455 000	4005176836329	Chromé	378,00 €
Flair Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec U GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Mousseur extractible 2 jets Inverseur automatique Mousseur/jet de pluie Clapet anti-retour intégré Ressort de rappel Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine GROHE QuickFix installation rapide				

GROHE TOUCH COSMOPOLITAN

Son levier évidé et la technologie GROHE SilkMove® garantissent une utilisation facile et précise tandis que la douchette extractible augmente le rayon d'utilisation tout en proposant différents jets pour un plus grand confort d'utilisation.



GROHE TOUCH COSMOPOLITAN

Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 182 000 4005176910036	Chromé	273,60 €
Touch Cosmopolitan Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			
 	30 183 000 4005176910043	Chromé	373,20 €
Touch Cosmopolitan Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Douchette extractible 2 jets Inverseur : mousseur/jet de pluie Inversion automatique sur mousseur Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE
FEEL

Constitué d’une série de cylindres, le choix du design se fait par le bec qui s’offre soit tout en courbe soit d’une façon plus rectiligne.



GROHE
FEEL



	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	31 142 000	4005176886836	Chromé	210,00 €
Feel Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plaque Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
	30 184 000	4005176910876	Chromé	207,60 €
Feel Mitigeur monocommande évier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
	30 185 000	4005176910883	Chromé	261,60 €
Feel Mitigeur monocommande évier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Mousseur extractible 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
	32 670 DC0	4005176938788	Acier mat	289,20 €
Feel Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec mobile avec butée 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine Fixation de poignée invisible GROHE QuickFix installation rapide				
NOUVEAU 	31 486 DC0 31 486 000	4005176341083 4005176341069	Acier mat Chromé	360,00 € 270,00 €
Feel Mitigeur monocommande évier Bec haut Monotrou sur plaque GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Mousseur extractible 2 jets Inverseur : mousseur/jet de pluie Inversion automatique sur mousseur Ressort de rappel Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				

GROHE WAVE COSMOPOLITAN

GROHE Wave Cosmopolitan apporte style et élégance dans les cuisines d’aujourd’hui. GROHE SilkMove® et GROHE StarLight® garantissent des années d’utilisation et une finition brillante durable.



GROHE WAVE COSMOPOLITAN

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
NOUVEAU				
				
	30 186 001	4005176311451	Chromé	188,40 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec haut GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
				
	30 181 000	4005176910029	Chromé	199,20 €
Wave Cosmopolitan Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec medium GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				

GROHE
GET

GROHE Get associe les lignes épurées et géométriques de l’architecture moderne à la technologie durable. Il offre un impressionnant équilibre d’esthétique moderne et d’excellente ergonomie.





GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®






GROHE
EcoJoy™



GROHE
QuickFix®

GROHE
GET

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	30 204 000	4005176922039	Chromé	152,40 €
Get Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec medium GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide GROHE StarLight chrome éclatant et durable Zone de rotation 140° Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	30 196 DC0	4005176938573	Acier mat	174,00 €
Get Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec medium GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				
 	31 484 000	4005176341045	Chromé	192,00 €
Get Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec haut GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Mousseur extractible 2 jets Inverseur : mousseur/jet de pluie Inversion automatique sur mousseur Ressort de rappel Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide				


GROHE START

Conçu pour durer, GROHE Start offre 35% de hauteur sous bec supplémentaire et un levier ergonomique très agréable à manipuler pour un confort d’usage appréciable au quotidien. Il est équipé d’un mousseur Easy Exchange qui s’installe et se désinstalle aisément à l’aide d’une simple pièce.



GROHE START

NOUVEAU




Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------


31 138 001	4005176311437	Chromé	147,08 €
------------	---------------	--------	----------

Start
Mitigeur monocommande évier
Monotrou sur plage
Bec bas
Conduit d’eau séparé - sans plomb ni nickel
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l’axe central en eau froide
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
Flexibles de raccordement souples, sertis d’usine
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE
STARTEDGE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 369 000	4005176934902	Chromé	148,80 €
	StartEdge Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE
STARTLOOP


	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	31 374 000	4005176935015	Chromé	148,80 €
	StartLoop Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE SWIFT

Avec Swift : simplicité, qualité et technologie pour toutes les cuisines ! Confortable à utiliser grâce à son levier ergonomique, Swift est équipé des technologies GROHE SilkMove® et GROHE StarLight® garantissant un fonctionnement impeccable et une brillance éclatante pendant de nombreuses années.



GROHE SWIFT



Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
-----------	----------	----------	------------

31 341 000	4005176920004	Chromé	114,00 €
Swift Mitigeur monocommande évier Monotrou sur plage Bec bas GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight chrome éclatant et durable Bec tube pivotant Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine GROHE QuickFix installation rapide			

GROHE SOLUTIONS WC

Le bâti SOLIDO qu'il soit intégré dans la salle de bains ou dans les toilettes est la réponse parfaite pour un espace aéré, esthétique, et une hygiène irréprochable.

- Design : l'ensemble des éléments est encastré et le réservoir est dissimulé derrière le mur.
- Gain d'espace : la cuvette et la plaque de commande « chasse d'eau » sont les seuls éléments visibles. Le système d'installation est dissimulé à l'intérieur du mur.
- Entretien facilité : la cuvette WC n'est pas posée au sol mais suspendue au bâti encastré dans le mur. Le sol est ainsi libéré et les recoins gênants disparaissent. Le réservoir est lui aussi dans le mur, évitant tout entretien habituellement fastidieux.

Sommaire

Packs Bâti GROHE Solido	p 116
Plaques de commande	p 118
Mécanismes de chasse	p 119



CONCEPTION

Un bâti-support autoportant
avec pieds renforcés

Structure

- Mur porteur ou non.
- 1,13 (h) x 0,50 m (l).

Sécurité

- Résistant à 400 kg de charge, le bâti garde toute sa robustesse et sa stabilité dans le temps.

Réglages

- Réglage en hauteur (+ ou - 200 mm).
- Écrous antidérapants à blocage automatique.

Pieds

- Pieds renforcés.
- Repositionnables avant / arrière.
- 8 points de fixation au sol : charges réparties de façon optimale, le bâti est stable.

RÉSERVOIR

- Monobloc antifuites : aucun risque de fuite une fois le bâti encastré dans le mur.
- A capot amovible : l'accès est facilité à toutes les pièces.
- Volume réglable 6 à 9 litres.
- Mécanisme à déclenchement pneumatique.

SpareFlush

- Le volume de chasse d'eau de sécurité de 3 litres apporte une solution aux problèmes d'évacuation survenant avec des canalisations anciennes ou au moment du rinçage du WC.



FACILE, RAPIDE ET PRATIQUE À INSTALLER

ToolFree

- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation du mécanisme dans le réservoir de chasse : démontage plus aisé en cas de maintenance.

VarioPort

- Alimentation en eau par la gauche, la droite ou l'arrière quel que soit l'emplacement de l'arrivée d'eau.
- Gabarit de réservation : s'adapte à plusieurs épaisseurs de cloison.
- Les pieds et le collier de fixation de la pipe d'évacuation sont livrés positionnés.

EasyConnect

- Connexion 1 capillaire du mécanisme de chasse et de la plaque ultra rapide.



ÉVACUATION

- Livré avec pipe PVC coudée.
- Le manchon d'évacuation se fixe par simple clipsage : gain de temps au montage et simplicité de fixation.

SILENCIEUX

- Système pneumatique ultra silencieux : le bâti Solido et son équipement contribuent à réduire au maximum le transfert des bruits de fonctionnement dans la cloison.
- Robinet flotteur silencieux 15 dB.



PLAQUE DE COMMANDE

- La plaque de commande s'enlève facilement et laisse apparaître la trappe d'accès pour une éventuelle intervention.
- Double touche ou interrompable.
- Montage horizontal ou vertical.





Le WC est le poste de la maison qui consomme le plus d'eau.

Il peut représenter jusqu'à 1/3 des dépenses d'eau d'un foyer. Le mécanisme de chasse GROHE permet de contrôler les dépenses grâce au réglage du volume de chasse. De 3 à 9 litres, trouvez l'équilibre parfait entre confort et économie !

La gamme GROHE vous permet de choisir entre un rinçage complet ou interrompu et un rinçage volontairement réduit à 50%. Les commandes double touche offrent la possibilité de chasser avec le gros bouton 6 litres d'eau et avec le petit bouton, seulement 3 litres. Les réservoirs peuvent également être ajustés pour une chasse avec un volume réduit de 4.5 litres et de 3 litres.



**PLAQUES DE COMMANDE
DOUBLE TOUCHE**

1 plaque : 2 fonctions pour plus d'économies !

Petite chasse

Appuyez sur le petit bouton de la plaque pour utiliser le volume d'eau réduit.



Grande chasse

Appuyez sur le gros bouton de la plaque pour utiliser le large volume d'eau.



Interrompable :

Marche - Arrêt (appuyer 2 fois sur la grande touche)

**MÉCANISMES DE CHASSE
TOUTE LA GAMME**

**MÉCANISME AV1
1 CAPILLAIRE**

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- Connexion plus simple
- Déclenchement plus souple
- S'adapte à l'épaisseur d'habillage sans réglage
- Multifonctionnel : 1 seul capillaire déclenche pneumatiquement une petite chasse, une grande chasse ou une interrompabilité
- Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur.
- Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; pas de mesure, pas de découpe.



37 524 000
Robinet Flotteur



37 513 PI0
Soupape AV1



37 512 PI0
Eco Set





**ROBINET FLOTTEUR
SILENCIEUX 15DB**

Protection sonore maximale pour les pièces voisines grâce au robinet flotteur silencieux NF : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment.

ENTRETIEN FACILE



Par son faible encombrement, le mécanisme de chasse est facile à retirer du réservoir. Si une maintenance s'impose, il est possible de retirer l'AV1 du réservoir sans avoir à démonter les autres composants.

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	38 841 000	4005176874178		693,60 €
	Pack Solido Avec trappe de visite hauteur 1,13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-monté Avec raccords fixés Montage individuel Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Pièce de raccordement DN 80 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, montage vertical ou horizontal possible Avec accessoires pour montage avec plaque de commande Skate (38 862 000) Double touche ou interrompable Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche, abattant avec frein de chute GROHE EcoJoy® économie d'eau			






39 385 000	4005176366093	616,80 €
Pack Solido Perfect Avec trappe de visite hauteur 1,13 m Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy pour habillage sec Avec raccords fixés Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fixations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Réglable en profondeur Raccord réducteur DN 80/100 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation Avec accessoires pour montage Incluant la plaque de commande Nova Cosmopolitan (38 765 000) Double touche ou interrompable Montage horizontal ou vertical, 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche, abattant avec frein de chute		

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
	39 114 000	4005176305856		532,80 €
	Pack Solido Compact Avec trappe de visite hauteur 1,13 m Pour mur porteur Châssis en acier fi nition époxy pour habillage sec Avec raccords fi xés Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fi xation Livré avec tiges et écrous pour fi xation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fi xations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Réglable en profondeur Raccord réducteur DN 80/100 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation Avec accessoires pour montage Incluant la plaque de commande Skate Air (38 505 SH0) Double touche ou interrompable Montage horizontal ou vertical, 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche, abattant avec frein de chute			






39 115 000	4005176306853	406,80 €
Pack Solido Trend Avec trappe de visite hauteur 1,13 m Pour mur porteur Châssis en acier fi nition époxy pour habillage sec Avec raccords fi xés Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fi xation Livré avec tiges et écrous pour fi xation de la cuvette WC Fixation céramique Ecartement des fi xations 180/230 mm Pipe coudée PVC 100 mm Réglable en profondeur Raccord réducteur DN 80/100 Garniture d'évacuation et d'alimentation Réservoir 6 - 9 l Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF Réservoir isolé contre la condensation Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil Installation horizontale ou verticale, sans outil, du gabarit de réservation Avec accessoires pour montage Incluant la plaque de commande Skate Air (38 505 SH0) Double touche ou interrompable Montage horizontal ou vertical, 156 x 197 mm En ABS, Chromé Céramique blanche, abattant avec frein de chute		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDES

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	38 765 000	4005176846830	Chromé	101,40 €
Nova Cosmopolitan Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight® brillance durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Pour Bâtis GROHE Solido Perfect				
 	38 862 000	4005176832314	Chromé	91,80 €
Skate Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight® brillance durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Pour Bâtis GROHE Solido				
 	38 505 SH0	4005176290046	Blanc alpin	76,80 €
Skate Air Plaque de commande WC Double touche ou interrompable Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE EcoJoy® économie d'eau Pour Bâtis GROHE Solido Compact et Trend				

GROHE
MÉCANISMES DE CHASSE

	Référence	Code EAN	Finition	P.P. € TTC
 	37 512 PI0	4005176336385	Chromé mat/ chromé	105,60 €
Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight® brillance durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Livré sous blister Blister				
 	37 513 PI0	4005176336591	Chromé mat/ chromé	69,60 €
AV1 Pour réservoirs de chasse d'eau sur cuvette Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE StarLight® brillance durable GROHE EcoJoy® économie d'eau Livré sous blister Blister				
 	37 524 000	4005176336607		35,28 €
Robinet flotteur Alimentation latérale Livré sous blister Blister				

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES



GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 824 000		70,20 €		47 439 000		114,60 €
Cartouche à disques en céramique Ø 35 mm GROHE SilkMove® C3 Avec butée éco et ouverture eau froide au centre				Cartouche thermostatique compacte 1/2"			
	46 580 000		64,80 €		46 863 000	Chromé	64,80 €
Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove® ES CH3 ouverture eau froide au centre				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove® ES CH3 ouverture eau froide au centre			
	47 450 000		122,40 €		46 374 000		60,00 €
Élément thermostatique 1/2" Élément à cire				Cartouche Ø 35 mm avec système d'étanchéité céramique robinetteries lavabo et bidet			
	46 589 000	Chromé	80,40 €		46 048 000		59,64 €
Cartouche à disques en céramique avec butée éco Ø 35 mm				Cartouche Ø 46 mm avec système d'étanchéité céramique pour les mélangeurs monocommandes			
	46 588 000		75,60 €		46 375 000		9,36 €
Cartouche à disques en céramique avec butée éco Ø 46 mm				Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.			
	46 308 000		12,60 €		08 791 000		12,12 €
Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température			

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	07 146 000		15,36 €		08 915 000	Chromé	53,40 €
	Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces				Mécanisme d'inverseur pièces mécaniques		
	07 025 000		33,60 €		65 655 000	Chromé	16,92 €
	Tête long-life 3/4" tige courte pour manettes 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 3/4"				Kit d'inversion		
	08 201 000		120,00 €		46 104 000		50,88 €
	Cartouche temporisée pour Moen				Flexible métal		
	07 000 000		94,80 €		46 092 000	Chromé	54,36 €
	Cartouche depuis 1974 pour Euromix et Ladylux				Flexible Relaxaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm		
	45 346 000		37,80 €		45 484 000	Chromé	53,76 €
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Flexible alimentation Paire de robinet		
	46 312 IE0	Chromé/gris clair	89,40 €		46 457 000	Chromé	13,56 €
	Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Inversion automatique sur mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933				Tirette de vidage		

GROHE
PIÈCES DÉTACHÉES

	Référence	Finition	P.P. € TTC		Référence	Finition	P.P. € TTC
	46 590 000	Chromé	63,00 €		13 961 000	Chromé	13,20 €
	Bec extractible				Mousseur GROHE StarLight® chrome éclatant et durable		
	46 592 000	Chromé	87,00 €		13 927 000	Chromé	18,84 €
	Douchette extractible Incluant le flexible				Mousseur Filetage extérieur M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable Paquet de 5 pièces		
	47 189 000		71,40 €		13 952 000	Chromé	9,48 €
	Clapet anti-retour Paire de robinet				Mousseur M 24 x 1 GROHE StarLight® chrome éclatant et durable		
	46 056 000	Chromé	33,96 €		13 928 000	Chromé	13,32 €
	Mécanisme d'inverseur				Mousseur Filetage intérieur M 22 x 1 Aérateur classe A 15 l/min à 3 bars GROHE StarLight® chrome éclatant et durable		
	40 451 000	Chromé	12,90 €		40 527 000	Chromé	15,96 €
	Mousseur brise-jet				Mousseur économie d'eau Constitué de: 2x mousseurs M22 avec SpeedClean 5,7 l/min à 3 bars		
	40 824 000		30,00 €				
	Bonde Clic-clac						

NOUVEAU

GROHE
GARANTIE

GARANTIE 5 ANS

(A compter de la date d’achat - ticket de caisse).

- Contre les vices cachés.
- Sur la robinetterie et les accessoires.



Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie.

	TYPES D’INCIDENT	CAUSES
PIÈCES MOBILES		
TÊTES À CLAPETS	Usure des joints	Défaut d'entretien
CARTOUCHES CÉRAMIQUE	Dégâts causés par passage des corps étrangers	Défaut de protection / Rinçage de l'installation
	Grincements ou grippage	Absence de graissage
INVERSEURS	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES	Grippage	Entartrage - Défaut d'entretien
	Mauvaise régulation	Défaut de réglage par l'installateur
	Blocage	Équilibrage des pressions
ACCESSOIRES		
DOUCHETTES	Conséquence des chocs	Usage anormal
FLEXIBLES DE DOUCHE	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
MOUSSEURS	Entartrés	Défaut d'entretien - Usure
DIVERS		
DÉGÂTS DUS AU GEL	Boursouflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie.

DÉFAUT	COMMENTAIRE
DÉFAUTS DE MATIÈRE	Manque de métal
DÉFAUTS DE FONDERIE	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations
DÉFAUTS DE FINITION	Reste un noyau de sable
	Rayures ou piqûres (fautes de polissage)
DÉFAUTS D’USINAGE / DÉCOLLETAGE	Défauts de chrome (décollement) Filetage absent, filetage incorrect, bavures

GARANTIE 10 ANS

(A compter de la date d’achat - ticket de caisse).

- Sur le bâti-support dans le cadre des packs Solido WC suspendus (Plaques de commande et céramiques garanties 5 ans).
- Sur les corps encastrés, Rapido T et Rapido E, dans le cadre des packs Encastrés (Autres composants garantis 5 ans).
- Contre les vices cachés.



GROHE
ENTRETIEN

CONSEILS D’ENTRETIEN

Une longévité optimale des produits GROHE. Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle essuyez votre produit avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N’utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides au risque de causer des dommages irrémediables et la perte de garantie. GROHclean, produit nettoyeur et écologique, est idéal contre le tartre, la saleté, la graisse et les résidus de savon. Il est spécialement adapté à l’entretien des surfaces de nos robinetteries de salle de bains et de cuisine.

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l’eau distribuée. Pour l’entretien des têtes, cartouches et inverseurs, utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l’étanchéité, la longévité et le confort d’utilisation.

	Référence	P.P. € TTC		Référence	P.P. € TTC
	48 166 000 GrohClean Nettoyant pour robinetteries 500 ml dans le vaporisateur Cartons de 10 unités	19,20 €		45 937 000 Graisse Grohe 15 tubes dans boîte carton	24,84 €

GROHE

CONDITONS DE VENTE

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes déchargés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont commu-niqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Pour ces fabrications spéciales, nous nous réservons une marge de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage. Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 350 € hors taxes, une somme forfaitaire de 25 € sera exigée pour "participation aux frais".

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucue mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiment d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où évènement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée, l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

1. Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de l'installation des produits (la facture de l'installateur faisant foi ; à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur). La durée de la garantie est cependant limitée à 1 an pour les pièces détachées ainsi que les traitements de surface de nos robinetteries couleur, un éventuel défaut se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation.

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme Solido.

2. Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- s'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- s'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation;
- s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- s'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- à l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;
- au gel et aux dommages qui en résultent ;
- aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- à l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- à des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revê-tement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

2.1. Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimen-tation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

2.2. Cas particulier des robinetteries électro-niques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

3. Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations garantie.

Par ailleurs, les encastrements doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations profession-nelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos ventes sont parfaites dès la livraison des marchandises, mais la propriété n'en est transférée à l'acheteur qu'après complet paiement effectif du prix.

Le transfert des risques s'effectue lors de la livraison et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dūs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

GROHE

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET GROHE.FR

Suivez-nous



Grohe.fr : source d'inspiration

Notre galerie d'images est une véritable source d'inspiration pour la conception des salles de bains et des cuisines modernes équipées des robinetteries et douches GROHE.

Grohe.fr : les informations dont vous avez besoin

Retrouvez dans la rubrique « A votre service » toutes les informations sur GROHE et la certification NF, notre FAQ ainsi que l'ensemble de nos vidéos d'installation.

Grohe.fr : site web en responsive design

Chaque page est optimisée pour une lecture parfaite aussi bien sur votre tablette, que sur votre smartphone ou votre ordinateur.



GROHE s.a.r.l

Siège et salle d'exposition

60, boulevard de la Mission Marchand

Courbevoie - La Défense

92418 Courbevoie Cedex

Téléphone : 01.49.97.29.00

Fax : 01.47.89.16.72

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

© 01/2016 – Copyright by GROHE Référence : 116 779

