

TARIF GROHE 2022/10



GROHE CONTENU

Salle de bains	Salle de bains	Allure Brilliant	46
		Allure	55
		Atrio	68
		Grandera	83
		Lineare	92
		Eurocube Joy	100
		Eurocube	105
		GROHE Plus	114
		Essence	125
		Eurodisc Joy	136
		Eurodisc Cosmopolitan	139
		Concetto	145
		Eurostyle Cosmopolitan	149
		Eurostyle	153
		Eurosmart Cosmopolitan	156
		Eurosmart	161
		Eurosmart Special	168
		BauLoop	172
	Mélangeurs	Costa L	175
		Costa S	178
	Universal	Universal	180
	Accessoires	Selection	181
		Selection Cube	186
		Essentials	189
		Essentials Cube	196
		Essentials Authentic	199
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	208
		Grohtherm 2000	209
		Grohtherm Cube	212
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	213
		Grohtherm 1000	214

GROHE CONTENU

		Grohtherm 1000 Performance	216
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	218
		Grohtherm 800	220
		Grohtherm 500	222
Encastrés		Kits encastrés	230
		Aquasymphony	233
		F-digital Deluxe	235
		Douches de tête	237
		Douchettes latérales	250
		Bras de douche	252
		Façades thermostatiques	254
		Façades mécaniques	267
		Douchettes avec support	277
		Robinets d'arrêt et inverseurs	279
		Coudes et supports	281
		Becs baignoire	288
		Talentofill	291
Hydrothérapie	Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	299
		Rainshower SmartActive System	302
		Euphoria SmartControl System	304
		Euphoria System	307
		Tempesta System	311
		Accessoires pour systèmes de douche	315
	Douches	Sena	318
		Rainshower SmartActive	320
		Relaxa	328
		Euphoria	329
		Tempesta	338
		Douchette à gâchette Sena	350
		Douchette à gâchette Tempesta-F	351
		Flexibles de douche	353

GROHE CONTENU

		Accessoires de douche	356	
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	374	
		GROHE Blue Home	379	
		GROHE Blue Pure	387	
		Accessoires GROHE Blue	388	
	Mitigeurs	K7	390	
		Foot Control	391	
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392	
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	395	
		Atrio	397	
		Essence	398	
		Eurocube	400	
		Mélangeurs	Eurodisc Cosmopolitan	401
	Concetto		402	
	Eurosmart Cosmopolitan		404	
	Eurosmart		406	
	Costa		409	
	BauLoop		410	
	Distributeur de savon		411	
	Eviers		Eviers inox	412
		Eviers composite	419	
	Collectivités	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	436
			Essence E	438
			Bluetooth	441
Europlus E			450	
Eurosmart Cosmopolitan E			452	
Euroeco Cosmopolitan E			460	
Bau Cosmopolitan E			463	
Thermostatiques spéciaux			Grohtherm Micro	465
		Grohtherm Special	466	
		Grohtherm XL	470	

GROHE CONTENU

	Mitigeurs	Euroeco Special	471
		Euroeco Séquentiel	475
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	477
		Eurosmart Cosmopolitan T	478
		Euroeco Cosmopolitan T	479
WC lavants		GROHE Sensia IGS	486
		GROHE Sensia Arena	489
		Abattants lavants	493
Céramique		Essence	500
		Cube Ceramic	506
		Euro Ceramic	510
		Bau Ceramic	515
		Receveurs de douche Universal	522
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	530
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	531
		Rapid SL pour urinoir	536
		Rapid SL pour lavabo et bidet	538
		Rapid SL mobilité réduite	539
		Rapid SL accessoires	540
Systèmes de chasse	pour WC	Réservoirs de chasse WC	544
		Accessoires pour réservoirs de chasse	545
		Robinets de chasse pour WC	549
		Commandes pour WC	552
	pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	556
		Robinets de chasse urinoirs	560
Plaques de commande	pour WC	Plaques de commande WC	570
		GROHE Fresh	578
		Plaques de commande robinets de chasse WC	579
	pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	580
Robinets d'arrêt		Robinets d'arrêt équerre	584
		Robinets WAS	588

GROHE CONTENU

Accessoires et pièces détachées	Cartouches	594
	Éléments thermostatiques	596
	Aquadimmer	598
	Têtes	599
	Rallonge	600
	Raccords	601
	Becs	602
	Mousseurs	603
	Bondes et siphons	605
	Clapets anti-retours	606
	Pièces détachées pour IR	607
	Inverseurs	608
	Flexibles	609
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	610
	Pièces détachées pour douches	613
	Divers	614
	Outils spéciaux	615
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	616
	Pièces détachées pour WC lavants	617
	Accessoires et pièces détachées céramique	618
Pièces détachées		620
Tarif général par référence		638
LIXIL : être mieux chez soi		654
Conditions de Ventes		656

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.







QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017



DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003



DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021

Pure Freude
an Wasser



TARIF EDITION **2022/10**

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



1. Marc Hayem

Tél : 06 47 88 01 50

Marc.Hayem@grohe.com



2. Frédéric Goyer

Tél : 06 88 26 87 64

Frederic.Goyer@grohe.com

3. RTR Nord-Est

Tél : 07 62 66 61 74



4. Guillaume Lavigne

Tél : 07 60 78 95 61


Guillaume.Lavigne@grohe.com



5. Christophe Fangon

Tél : 06 07 83 65 85

Christophe.Fangon@grohe.com



Une équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes un professionnel et membre du club GROHE + ? N'hésitez pas à contacter le Responsable technique de votre région pour un conseil et une assistance technique sur l'installation de nos produits et pour vos configurations spécifiques. Une formation expertisante est également possible pour vous permettre d'apparaître dans notre outil de localisation et ainsi trouver de beaux projets.

EQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar

Tél : 06 07 49 44 91

Manuel.Aguiar@grohe.com



2. Arnaud Madelaine

Tél : 06 07 43 93 19

Arnaud.Madelaine@grohe.com



3. Gauthier Tiberghien

Tél : 06 07 47 13 49

Gauthier.Tiberghien@grohe.com



4. Arnaud Franz

Tél : 07 61 72 88 71

Arnaud.Franz@grohe.com



5. Stéphane Blain

Tél : 06 07 43 48 94

Stephane.Blain@grohe.com



6. Eric Guillaume

Tél : 07 87 48 69 86

Eric.Guillaume@grohe.com



7. Bruno Bérardi

Tél : 06 08 56 91 78

Bruno.Berardi@grohe.com



8. Claude Anthoëne

Tél : 06 07 47 12 78

Claude.Anthoene@grohe.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen

Tél : 06 30 71 31 09

Jeanne.Cohen@grohe.com



Yaël Elbaz

Tél : 06 83 09 04 47

Yael.Elbaz@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



Pierre Pajot

Tél : 06 73 18 90 52

Pierre.Pajot@grohe.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle

Tél : 06 08 63 76 41

Virginie.Bapelle@grohe.com

RESPONSABLE NATIONAL TERTIAIRE :



Sylvain Fouin

Tél : 06 72 95 44 07

Sylvain.Fouin@grohe.com


RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :



Barbara Lenoir

Tél : 06 07 59 07 42

Barbara.Lenoir@grohe.com



GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@grohe.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@grohe.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@grohe.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@grohe.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@grohe.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@grohe.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@grohe.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@grohe.com



6. Cyril Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@grohe.com



7. Christophe Perros
Tél : 06 84 62 02 96
Christophe.Perros@grohe.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@grohe.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@grohe.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@grohe.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@grohe.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@grohe.com



13. Casimir Scarletella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarlatella@grohe.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@grohe.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@grohe.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@grohe.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@grohe.com



18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@grohe.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@grohe.com



20. Laurent Dray
Tél : 06 81 43 91 29
Laurent.Dray@grohe.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@grohe.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@grohe.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@grohe.com

LA DURABILITÉ PAR GROHE

GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.

PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



INCLUSIF POUR TOUS

D'ici 2020, instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2021, GROHE obtient la médaille d'argent EcoVadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises répartis sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR

INITIATIVES GROHE POUR LA DURABILITÉ



GROHE
GOES
ZERO

GROHE GOES ZERO

Depuis avril 2020, GROHE est neutre en production de CO₂ et compense les émissions de CO₂ pourtant inévitables avec deux projets de compensation. Dans le cadre de sa stratégie carbone, la marque sanitaire entend augmenter chaque année son efficacité énergétique, réduisant ainsi la part de la compensation.



MOINS DE PLASTIQUE

En 2018, GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives durables. En 2021, 35 millions d'articles d'emballage en plastique ont été éliminés.



PROGRAMME GIVE

Le programme GROHE de formation professionnelle des installateurs (GIVE) collabore avec des institutions offrant une formation en plomberie dans toute la région EMENA. GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit, permettant à l'étudiant d'obtenir une approche pratique.

LA DURABILITÉ AVEC LES PREMIERS PRODUITS GROHE CERTIFIÉS *CRADLE TO CRADLE*[®]

Ce modèle circulaire est la base du concept *Cradle to Cradle*[®]. La norme des produits *Cradle to Cradle Certified*[®] est la principale norme scientifique et rigoureuse au monde pour la conception et la fabrication de matériaux et de produits sûrs, circulaires et responsables. Ici, les produits nouveaux sont conçus et fabriqués à partir de composants en fin de vie. GROHE a lancé quatre produits phares certifiés *Cradle to Cradle*[®], qui ont atteint la certification "Gold Product".



Ensemble de rails de douche
GROHE Tempesta 100



GROHE Eurosmart
Kitchen



GROHE Eurosmart
S-Size



GROHE BauEdge
S-Size

CHAQUE GOUTTE COMPTE LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES

1 | GROHE SENSIA ARENA

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

2 | GROHE CERAMICS

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

Le Triple Vortex Flush de Sensia Arena est exceptionnellement complet et efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec la surface spéciale GROHE Pure Guard : Des ions de longue durée à effet antibactérien empêchent la croissance des bactéries.

3 | GROHE SILKMOVE ES


PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 279 KG DE CO₂ CHAQUE ANNÉE*

Le point de départ du levier, située au milieu, permet d'avoir un écoulement en eau froide et évite la consommation inutile d'eau chaude, permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

ÉCONOMISER JUSQU'À 10 % D'EAU CHAQUE ANNÉE

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.





5 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA SENSIA ARENA

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'ensemble de douche Tempesta est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, les composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

6 | THERMOSTATS GROHE ECOJOY

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE

Les thermostats GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à l'EcoButton GROHE.

7 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans les salles de bains.

8 | GROHE BLUE

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE CHAQUE ANNÉE*

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

9 | SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS DE GROHE

SIMPLIFIER LE TRI DES DÉCHETS

Ce système offre un moyen adapté et peu encombrant d'installer à la fois GROHE Blue et une unité de tri des déchets dans l'espace limité sous l'évier.

* basé sur un foyer de quatre personnes


GROHE FRANCE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **LES PROFESSIONNELS** ET **LES PARTICULIERS**

LES PROFESSIONNELS RETROUVERONT FACILEMENT SUR GROHE.FR :

- Les informations techniques :
 - Schéma côté
 - Vue éclatée et liste des pièces détachées
 - Courbe de débit
 - Fiche technique
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées

LES PARTICULIERS AURONT EUX FACILEMENT ACCÈS :

- Aux photos et bénéfiques produits
- Aux Brochures
- Un store locator pour trouver vos partenaires les plus proches : installateurs, salles d'exposition, zones d'expérience, stations de dépannage SAV



VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? NOTEZ-LE

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE.



ANTOINE 2992

Parfait et beau !


Installé chez moi depuis 1 mois. Nous n'achetons d'eau en bouteille en plastique. Nous utilisons l'eau filtrée pour notre consommation courante comme pour le café ou le thé. L'arrière goût de l'eau du robinet a complètement disparu et il n'y a aucun dépôt calcaire dans la bouilloire ou la machine à café. C'est vraiment top.

Et en plus, le robinet est magnifique!
Toute la famille est fan.

GROHE FRANCE SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET LINKEDIN

Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent


derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !



GROHE X, PLATEFORME D'EXPERIENCE DIGITALE

GROHE X donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits présentés par GROHE
- Les vidéos d'installation
- Les concepts sur lesquels la marque repose
- Les solutions qui apporteront une valeur ajoutée aux consommateurs dans les salles de bains et cuisines du futur
- Comment la marque prévoit de poursuivre sa transformation en matière de durabilité en tant que double lauréate du German Sustainability Award 2021



FORMATION ET CONSEIL TECHNIQUE POUR LES PROS

DECOUVREZ NOS INNOVATIONS

Formez-vous aux nouveaux produits GROHE grâce à 2 formules

Formez-vous à votre rythme grâce
à notre nouvel outil en ligne !



Formez-vous auprès de
nos responsables techniques.



OBTENEZ DES « EXPERTISES GROHE » A L'ISSUE DE VOS FORMATIONS

SOLUTIONS
SALLE
DE BAINS

SOLUTIONS
D'HYGIÈNE
(IR)


SOLUTIONS
D'INSTALLATION
(BÂTIS)

SYSTÈMES
D'EAU

SPA

Ces expertises viendront enrichir votre profil professionnel visible des consommateurs sur notre site Internet.

PRENEZ LE TEMPS D'ACQUÉRIR DES EXPERTISES POUR GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE AUX FORMATIONS




DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ INSTALLATEUR DE FRANCE

Créé en 2014, le programme dédié aux installateurs de GROHE est à l'écoute de vos besoins. En septembre 2021, il est remanié pour vous apporter davantage de bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs !

UNE APPLICATION POUR TOUT GERER

- Extension de garantie pour vos clients
- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site (1M clics/mois)
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeau ou d'une carte de paiement



LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque clubiste. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE +
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

COMMENT S'INSCRIRE ?

L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription
- Ou allez sur notre site groheplus.fr, puis « S'inscrire »



COMMENT NOUS CONTACTER ?

Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.

Comment faire ?

- Contactez-nous au 01 70 70 02 96
- Ou envoyez-nous un mail à groheplus-fr@grohe.com

LES SERVICES GROHE

LE SERVICE TECHNIQUE

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV :

- Par la page contact de notre site internet grohe.fr
- Par téléphone, composez exclusivement le :
01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet grohe.fr
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB : Pour les demandes de manquant/s par le formulaire de contact, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine. Le service après-vente se réserve – après étude de la demande – le droit de refuser une prise en charge de la demande. Une demande de manquant/s sur un produit d'exposition devra être accompagnée d'une copie de bon de livraison datant de moins d'une semaine.

Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie


LE SERVICE APRÈS-VENTE

Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : www.grohe.fr

Pure Freude
an Wasser

GROHE

ÊTES-VOUS PRÊT(E) POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE ?

CONNECTEZ-VOUS AVEC GROHE X

ENTREZ DANS LE MONDE DE GROHE !

Découvrez la première plateforme numérique de l'industrie au contenu multimédia informatif ! une source d'inspiration convenant aux besoins des partenaires professionnels GROHE et aussi à ceux des consommateurs :

EXPLOREZ NOS **PRODUITS ET SERVICES**

Obtenez toutes les dernières informations sur les innovations produits, les dernières technologies et les nouveaux services, ainsi que des vidéos d'installation et d'utilisation directement disponibles sur votre ordinateur, tablette ou Smartphone. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez GROHE – quand et où vous en avez besoin.

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS AVEC INSPIRATION POUR **UNE MEILLEURE MANIÈRE DE VIVRE**

Le monde est en constante évolution – avec des contenus nouveaux et divertissants chaque semaine, nous vous aidons à garder une trace. En collaboration avec des experts, nous examinons les tendances mondiales qui ont un impact sur la vie des consommateurs d'aujourd'hui, les innovations que nous trouverons dans la salle de bains et la cuisine de demain, les éléments qui simplifient votre travail quotidien, la manière dont nous pouvons aider les consommateurs à vivre de manière plus durable, et bien plus encore.

ECHANGEZ DES IDÉES ET **PRENEZ CONTACT AVEC NOUS**

À une époque où les rencontres physiques ne sont pas possibles, GROHE X nous rapproche et nous offre de nouvelles façons d'interagir. Si vous recherchez des conseils ou une assistance pour votre prochain projet, GROHE X est le nouveau lieu de rencontre. Quel que soit le défi, il y a toujours une solution et – ensemble – nous la trouverons.

GROHE



CRÉEZ VOTRE PROPRE
EXPÉRIENCE GROHE SUR **GROHE X**

CONNECTEZ-
VOUS ICI



grohe-x.fr

PART OF **LIXIL**

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.



VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



GROHE VOUS CONSEILLE

Les hôtesses GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : showroom.grohe.fr Nos hôtesses vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie...), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.

DÉCOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cette espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cette espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.

VISITEZ NOTRE SHOWROOM

Notre outil en ligne vous permet de prendre rendez-vous avec une hôtesse en visio, par téléphone ou en présentiel, rendez-vous sur notre site showroom.grohe.fr.



SALLES D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !

GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

AQUASYMPHONY : entrez dans un autre monde et profitez de mille manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

F-DIGITAL DELUXE : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

GROHE COLORS : laissez libre cours à votre imagination grâce à notre palette de 10 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.



Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat (limitée à deux ans pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules et ne pouvant dépasser une période de six ans à partir de la date de fabrication du produit), la facture d'achat datée faisant foi. Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner

les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site grohe.fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.



Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes. Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Services », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3^{ème} année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES	
<p>E pour Économie d'eau</p> <p>Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.</p>	Valeur de débit à 3 bars		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min	
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min	
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min	
	E4	25,2 l/min ≤ q	
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)		
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet
E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche	
<p>C pour Confort et Économie d'énergie</p> <p>Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).</p>	C1	<i>Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers</i> Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe	
	C2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %</i> Caractéristiques hydrauliques pour la classe C2.6.7.2.1 Vérification de la force	
	C3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +</i> - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Economie d'énergie C3	
	Ch2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement</i> Débit régulé « Economie d'eau »	
	Ch3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d'ouverture sur eau froide</i> Repérage Economie d'énergie Ch3	
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)		
<p>A pour Acoustique</p> <p>Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.</p>	Classe	Groupe acoustique	Lap (Niveau sonore à 3 bars)
	A1	II	20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)
	A2	I	15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)
	A3	I	Lap ≤ 15 dB (A)
<p>U pour Usure</p> <p>Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.</p>	Classe	Nombre de cycles	
	U1	Obturateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	70 000 cycles
		Bec mobile :	80 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles
	U2	Obturateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	122 500 cycles
		Bec mobile :	140 000 cycles
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles
	U3	Obturateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles
		Obturateur type cartouche céramique	175 000 cycles
		Bec mobile :	200 000 cycles
Inverseur bain-douche :		80 000 cycles	

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE

Réf	Classe Acou.	ECAU	Matériau
TEMPESTA			
26 161 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
26 162 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
26 164 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 644 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 646 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 794 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 849 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 923 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 924 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 925 001	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 927 001	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
28 261 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
28 419 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
26 666 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 685 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
TEMPESTA COSMOPOLITAN			
26 082 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
26 083 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
26 084 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 571 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 572 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 574 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 576 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 578 002	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 579 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 588 002	IZ	E01 C1 A3 U3	Plastique
27 786 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
27 928 001	IS	E2 C1 A3 U3	Plastique
27 929 002	IA	E0 C1 A3 U3	Plastique
EUPHORIA			
26 457 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
27 239 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
27 221 000	IA	E1 C1 A3 U3	Plastique
RAINSHOWER			
26 558 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
25 560 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 562 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 566 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 568 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 568 LS0	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 562 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 564 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Plastique
26 066 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
26 067 000	IIZ	E01 C1 A1 U3	Laiton
RAINSHOWER SMARTACTIVE			
26 548 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 574 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 574 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 581 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 587 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 589 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 582 000	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique
26 582 LS0	IZ	E0 C1 A3 U3	Plastique

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
Douche	34 808 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 838 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C2 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERQ.HQE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM				
Colonne douche	26 671 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 672 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 690 000	IB	E1/1 C3 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 691 000	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
EUROSMART				
Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003		E3/1 C2 A2 U3	
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	I/DA	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/1 C3 A3 U3	2 pts
EUROSMART COMOSPOLITAN				
Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
EUROSTYLE				
Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 709 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERQ.HQE
EUROSTYLE				
Bain-douche	24 049 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 048 000 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E3/1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	I*/I*	E0 C1 A2 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 389 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 192 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique	ECAU
EUROECO COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 274 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3
EUROSMART COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 327 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 325 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 422 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 421 000	I	E00 C3 A2 U3
BAU COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 453 000	I	E00 C3 A2 U3

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS

Réf	Commande	Type	Réf Cistern
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000/00H	Lavabo suspendu	649
39 335 000/00H	Lavabo suspendu	695
39 327 000/00H	Lave-mains	370
39 336 000/00H	Lavabo suspendu	550
39 324 000/00H	Lavabo suspendu	450
39 337 000/00H	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
BAU CERAMIC						
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 428 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
39 429 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non	6
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non	6
EURO CERAMIC						
39 328 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
39 206 000/00H	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

NF 240 – ABATTANTS DE WC

Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
EURO CERAMIC				
39 330 001	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 331 001	Double	Thermodur	Oui	Non

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
14			
14 903 000	Pompe pour Sensia IGS	25040	0,25
14 919 000	GROHE Sensia Arena Unité WC lavants	25040	0,25
14 926 002	GROHE Sensia Arena Télécommande	45030	0,08
23			
23 958 003	Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille M	95010	0,12
23 959 003	GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille L	95010	0,12
23 975 003	Eurosmart Mitigeur hybride	95010	0,12
26			
26 373 001	Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière	75070	0,17
26 374 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)	95010	0,12
26 640 000	Rainshower SmartConnect 310 Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 641 000	Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 642 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets	45030	0,08
26 643 000	Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête, 2 jets	45030	0,08
26 646 000	Rainshower SmartConnect 310 Télécommande	45030	0,08
29			
29 069 000	Rainshower F-Series Câbles de connexion	95020	0,02
29 072 000	Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière	95020	0,02
29 074 000	GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur	95020	0,02
30			
30 219 002	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 219 DC2	Zedra Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 275 001	Flair Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
30 309 000	FootControl Set Retro-fit – adaptateur	95020	0,02
30 382 000	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 382 DC0	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage	95010	0,12
30 383 000	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage	95010	0,12
30 387 000	GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage	95010	0,12
31			
31 302 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 302 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 323 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 325 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C	11040	8,33
31 326 002	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 326 DC2	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 003	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 347 DC3	GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L	11040	8,33
31 358 DC2	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 001	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 360 DC1	Minta Touch Mitigeur évier électronique	95010	0,12
31 454 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 454 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 455 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 455 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 456 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 456 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 498 001	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 AL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DC1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 498 DL1	GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono	11040	8,33
31 539 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 539 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L	11040	8,33
31 541 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 541 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C	11040	8,33
31 543 000	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33
31 543 DC0	GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U	11040	8,33

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 015 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 016 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 207 001	Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 208 001	Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 233 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 249 000	Eurodisc SE Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)	95010	0,12
36 264 001	Eurodisc SE Set de pré-montage	95010	0,12
36 269 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 271 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 273 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 274 000	Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 315 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 325 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 327 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 330 001	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 331 001	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 332 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 333 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 334 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 335 SD0	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 336 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 337 001	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 338 000	Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise	95010	0,12
36 339 001	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage	95010	0,12
36 359 000	Rainshower F-Series Module lumière	75070	0,17
36 360 000	Rainshower F-Series Module son	95020	0,02
36 371 000	GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android	95010	0,12
36 376 000	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 384 000	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 386 001	Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox	95010	0,12
36 397 000	GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)	95010	0,12
36 407 001	Télécommande	45030	0,08
36 409 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 410 000	Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide	95010	0,12
36 412 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable	95010	0,12
36 413 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur	95010	0,12
36 414 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural	95010	0,12
36 415 000	Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 416 001	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12
36 421 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 422 000	Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L	95010	0,12
36 439 000	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 440 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 000	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 AL0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 441 DC0	Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 442 000	Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 444 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 000	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 A00	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 AL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DA0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DC0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 DL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GL0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 445 GN0	Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable	95010	0,12
36 446 000	Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 447 000	Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur	95010	0,12
36 451 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 452 000	Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide	95010	0,12
36 453 000	Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température	95010	0,12
36 454 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 455 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique	95010	0,12
36 456 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 457 000	Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur infrarouge pour corps thermostatique douche	95010	0,12
36 458 000	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré	95010	0,12

GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

Référence	Description	Code éco-participation EEE	Montant éco-participation EEE (€)
36			
36 459 000	Eurosmart Cosmopolitan E set prémontage douche 230 V	95010	0,12
36 463 000	Eurosmart Cosmopolitan E façade douche	95010	0,12
37			
37 321 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 321 SH1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 001	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 324 SD1	Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 338 000	GROHE Rapido U	95010	0,12
37 419 000	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 419 SD0	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
37 421 000	Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 503 000	Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir	95010	0,12
37 504 000	Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC	95010	0,12
38			
38 393 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe	95010	0,12
38 698 SD1	Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir	95010	0,12
38 748 002	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR	95010	0,12
38 786 001	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U	95010	0,12
38 809 000	Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 KS0	Veris Light Plaque de commande	95010	0,12
38 915 LS0	Veris Ondus Digtecture Plaque de commande	95010	0,12
39			
39 111 SH0	GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 354 SH1	GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés	25040	0,25
39 367 000	Capteurs température	95010	0,12
39 368 000	Capteurs température	95010	0,12
39 369 000	Capteurs température avec module Bluetooth	95010	0,12
39 376 000	Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température	95010	0,12
39 383 000	Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V	95010	0,12
39 881 000	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 SH0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 881 KF0	Tectron Bau E plaque de commande secteur	95010	0,12
39 882 000	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 SH0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
39 882 KF0	Tectron Bau E plaque de commande sur pile	95010	0,12
40			
40 711 001	GROHE Blue Home Unité réfrigérante	11040	8,33
40 843 000	GROHE Blue Rallonge	95020	0,02
42			
42 394 000	Electrovanne	36040	0,08
42 429 000	GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique	25050	0,08
46			
46 944 001	GROHE Sensia Arena Kit d'installation pour chasse automatique	36040	0,08
65			
65 790 000	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V	45030	0,08

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Allure Brilliant	46
	Allure	55
	Atrio	68
	Grandera	83
	Lineare	92
	Eurocube Joy	100
	Eurocube	105
	GROHE Plus	114
	Essence	125
	Eurodisc Joy	136
	Eurodisc Cosmopolitan	139
	Concetto	145
	Eurostyle Cosmopolitan	149
	Eurostyle	153
	Eurosmart Cosmopolitan	156
	Eurosmart	161
	Eurosmart Special	168
	BauLoop	172
Mélangeurs	Costa L	175
	Costa S	178
Universal	Universal	180
Accessoires	Selection	181
	Selection Cube	186
	Essentials	189
	Essentials Cube	196
	Essentials Authentic	199

SALLES DE BAINS COMPLÈTES GROHE COLORS








Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 10 couleurs et finitions soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une brillance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.




GAMME DE PRODUITS	OPTIONS DE COULEUR									
	00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	BE-NICKEL	EN-NICKEL BROSSÉ	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSÉ	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ALLURE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLURE BRILLIANT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATRIO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESSENCE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUROCUBE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LINEARE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PLUS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

23 029 000	Economie d'eau	Chromé	662,00
23 029 DC0	Economie d'eau	Supersteel	926,00
23 029 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 059,00




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 033 000	Economie d'eau	Chromé	662,00
23 033 DC0	Economie d'eau	Supersteel	926,00
23 033 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 059,00

Version - Corps lisse

23 109 000	Economie d'eau	Chromé	823,00
23 109 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 152,00
23 109 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 317,00




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 112 000	Economie d'eau	Chromé	823,00
23 112 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 152,00
23 112 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 317,00


Version - Corps lisse

23 114 000	Economie d'eau	Chromé	1 020,00
23 114 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 428,00
23 114 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 633,00



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


20 344 000	Economie d'eau	Chromé	967,00
20 344 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 353,00
20 344 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 546,00



Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)



20 342 000	Economie d'eau	Chromé	809,00
20 342 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 134,00
20 342 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 295,00

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
 Bec bas avec mousseur intégré
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux





20 346 000	Economie d'eau	Chromé	840,00
20 346 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 177,00
20 346 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 345,00

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 29 025 002
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
 Bec avec mousseur intégré
 Entraxe 200 mm
Saillie 160 mm

20 348 000	Economie d'eau	Chromé	895,00
20 348 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 252,00
20 348 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 431,00


Version - Saillie 210 mm

29 025 002 286,00



Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
 Pour mélangeur 3 trous mural
 Montage encastré
 Livré sans façade
 Profondeur d'encastrément 43-85 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrément
 Étanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité

19 781 000	Economie d'eau	Chromé	806,00
19 781 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 127,00
19 781 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 287,00



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min
 Bec avec mousseur intégré
 Entraxe 110 mm
Saillie 160 mm


19 783 000	Economie d'eau	Chromé	859,00
19 783 DC0	Economie d'eau	Supersteel	1 202,00
19 783 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 373,00

Version - Saillie 210 mm


GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

23 200 002 274,00




Corps encastré pour mitigeur monocommande
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrément
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité



23 117 000 **Chromé** 751,00
 23 117 DC0 **Supersteel** 1 053,00
 23 117 AL0 **Hard Graphite** 1 202,00
brossé

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples

24 071 000 **Chromé** 413,00
 24 071 DC0 **Supersteel** 578,00
 24 071 AL0 **Hard Graphite** 661,00
brossé




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

24 072 000 **Chromé** 453,00
 24 072 DC0 **Supersteel** 635,00
 24 072 AL0 **Hard Graphite** 727,00
brossé



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

24 099 000	Chromé	481,00
24 099 DC0	Supersteel	673,00
24 099 AL0	Hard Graphite brossé	770,00



Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

79,50

19 787 001

19 787 DC1


19 787 AL1

Chromé 1 771,00

Supersteel 2 481,00

Hard Graphite 2 834,00

brossé



Allure Brilliant

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples


Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000

908,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

23 119 001

Chromé

2 971,00

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur intégré


Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm

Saillie 270 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette




GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 119 DC0
23 119 AL0

Supersteel
Hard Graphite
brossé

4 158,00
4 752,00


Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec avec mousseur intégré
Saillie 270 mm
Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Douchette Euphoria Cube+
Flexible métallique 1250 mm



45 984 001

542,00

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation




13 319 000
13 319 DC0
13 319 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

861,00
1 206,00
1 378,00

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm




13 299 000
13 299 DC0
13 299 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

372,00
521,00
595,00

Allure Brilliant
Bec Bain déverseur
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 160 mm
Bec avec mousseur intégré



19 798 000
19 798 DC0
19 798 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

304,00
426,00
487,00

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
66 - 113 mm

GROHE ALLURE BRILLIANT


Article n°

Couleur

Prix (€)

29 033 000

306,00



Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

19 796 000

19 796 DC0

19 796 AL0

Chromé


219,00

Supersteel

306,00

Hard Graphite
brossé

349,00



Allure Brilliant

Façade pour robinet d'arrêt encastré

A associer impérativement avec :

29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Profondeur réglable

43 - 91 mm

29 032 000

37,30



Corps encastré pour robinet d'arrêt

Tête à clapet prémontée en 1/2"

Raccordement 1/2"

Profondeur réglable

43 - 91 mm


Corps Laiton

26 064 000

Economie d'eau

Chromé

631,00



Rainshower Allure 230

Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)

Métal

1 jet :

Pluie

Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

40 564 000

40 564 DC0

40 564 AL0

Chromé


298,00

Supersteel

416,00

Hard Graphite
brossé

475,00



Siphon

Pour lavabo

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Corps en laiton

GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 565 000
40 565 DC0
40 565 AL0




Chromé 91,00
Supersteel 128,00
Hard Graphite
brossé 146,00

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4
GROHE StarLight Chromé éclatant et durable






GROHE ALLURE BRILLIANT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 494 000 Allure Brilliant Distributeur de savon avec support Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	1 086,00
 	40 493 000 Allure Brilliant Verre avec support Verre / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	388,00
 	40 503 000 Allure Brilliant Verre avec tablette Verre / métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	458,00
 	40 504 000 Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	464,00
 	40 496 000 Allure Brilliant Porte-serviettes Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	319,00
 	40 497 000 Allure Brilliant Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	828,00

GROHE ALLURE BRILLIANT


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>40 498 000 Allure Brilliant Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>153,00</p>
	<p>40 499 000 Allure Brilliant Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>311,00</p>
	<p>40 500 000 Allure Brilliant Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>508,00</p>

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
<p>nouveau</p> 		<p>32 757 001 Economie d'eau</p> <p>32 757 GN1 Economie d'eau</p> <p>32 757 DL1 Economie d'eau</p> <p>32 757 A01 Economie d'eau</p>	<p>Chromé 511,00</p> <p>Cool Sunrise brossé 818,00</p> <p>Warm Sunset brossé 818,00</p> <p>Hard Graphite 766,00</p>	
	<p>Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable</p>			
	<p>nouveau</p> 		<p>32 146 001 Economie d'eau</p> <p>32 146 GN1 Economie d'eau</p> <p>32 146 DL1 Economie d'eau</p> <p>32 146 A01 Economie d'eau</p>	<p>Chromé 569,00</p> <p>Cool Sunrise brossé 908,00</p> <p>Warm Sunset brossé 908,00</p> <p>Hard Graphite 852,00</p>
		<p>Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable</p>		
		<p>nouveau</p> 		<p>23 403 001 Economie d'eau</p> <p>23 403 GN1 Economie d'eau</p> <p>23 403 DL1 Economie d'eau</p> <p>23 403 A01 Economie d'eau</p>
<p>Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Monotrou sur plage Bec pivotant Versión rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min Corps lisse GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Saillie 185 mm Hauteur 377 mm Bonde de vidage clic clac Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable</p>				


Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



23 856 001	Economie d'eau	Chromé	1 989,00
23 856 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	3 183,00
23 856 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	3 183,00
23 856 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	2 983,00


Allure
Mitigeur monocommande lavabo hors sol
Monotrou sur plage
Version rehaussée
A associer impérativement avec :
45 984 001
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Corps lisse
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Saillie 185 mm
Limiteur de température ajustable



45 984 001			542,00
-------------------	--	--	--------

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation


nouveau



20 188 001	Economie d'eau	Chromé	966,00
20 188 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 546,00
20 188 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 546,00
20 188 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	1 449,00

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Montage sur plage
Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Saillie 143 mm
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

nouveau










20 189 002	Economie d'eau	Chromé	938,00
20 189 GN2	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 500,00
20 189 DL2	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 500,00
20 189 A02	Economie d'eau	Hard Graphite	1 406,00









Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable
Entraxe 200 mm
Saillie 150 mm

29 025 002			286,00
-------------------	--	--	--------













Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
<p>nouveau</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>20 193 002 Economie d'eau</p> <p>20 193 GN2 Economie d'eau</p> <p>20 193 DL2 Economie d'eau</p> <p>20 193 A02 Economie d'eau</p>	<p>Chromé 966,00</p> <p>Cool Sunrise brossé 1 546,00</p> <p>Warm Sunset brossé 1 546,00</p> <p>Hard Graphite 1 449,00</p>		
	<p>Allure Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M Montage mural apparent Croisillons lota Livré sans le corps encastré A associer impérativement avec : 29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer) GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Entraxe 200 mm Saillie 208 mm</p>			
	<p>29 025 002 286,00</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural</p>			
	<p>nouveau</p> 	<p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>19 309 002 Economie d'eau</p> <p>19 309 GN2 Economie d'eau</p> <p>19 309 DL2 Economie d'eau</p> <p>19 309 A02 Economie d'eau</p>	<p>Chromé 1 051,00</p> <p>Cool Sunrise brossé 1 682,00</p> <p>Warm Sunset brossé 1 682,00</p> <p>Hard Graphite 1 577,00</p>	
		<p>Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S Montage mural apparent Livré sans le corps encastré A associer impérativement avec : 23 429 000 GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Entraxe 110 mm Saillie 154 mm</p>		
<p>23 429 000 283,00</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</p>				
<p>nouveau</p> 		<p>PROFESSIONAL GROHE</p> <p>19 386 002 Economie d'eau</p> <p>19 386 GN2 Economie d'eau</p> <p>19 386 DL2 Economie d'eau</p> <p>19 386 A02 Economie d'eau</p>	<p>Chromé 1 079,00</p> <p>Cool Sunrise brossé 1 727,00</p> <p>Warm Sunset brossé 1 727,00</p> <p>Hard Graphite 1 619,00</p>	
		<p>Allure Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent Livré sans le corps encastré A associer impérativement avec : 23 429 000 GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE AquaGuide mousseur slim air ajustable Entraxe 110 mm Saillie 212 mm</p>		
	<p>23 429 000 283,00</p> <p>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité</p>			


	Article n°	Couleur	Prix (€)	
<p>nouveau</p> 		<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	<p>24 160 001 Economie d'eau 511,00 24 160 GN1 Economie d'eau 818,00 24 160 DL1 Economie d'eau 818,00 24 160 A01 Economie d'eau 768,00</p>	
	<p>Allure Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	<p>nouveau</p> 		<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	<p>32 846 001 Chromé 626,00 32 846 GN1 Cool Sunrise brossé 1 001,00 32 846 DL1 Warm Sunset brossé 1 001,00 32 846 A01 Hard Graphite 938,00</p>
		<p>Allure Mitigeur monocommande douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide Limiteur de débit ajustable Départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces</p>		
		<p>nouveau</p> 		<p>PROFESSIONAL GROHE</p>
<p>Allure Mitigeur monocommande bain/douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coulé Mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces</p>				
<p>nouveau</p> 				<p>PROFESSIONAL GROHE</p>
	<p>Allure Tablette douche et bain/douche Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001 Facile à monter et démonter En verre acrylique Largeur 315 mm Profondeur 136 mm</p>			

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
nouveau 	 19 317 001 19 317 GN1	Chromé	413,00
	19 317 DL1	Cool Sunrise brossé	659,00
	19 317 A01	Warm Sunset brossé	659,00
		Hard Graphite	617,00
	Allure Mitigeur monocommande 1 sortie A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré		
 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			79,50
nouveau 	 19 315 001 19 315 GN1	Chromé	469,00
	19 315 DL1	Cool Sunrise brossé	750,00
	19 315 A01	Warm Sunset brossé	750,00
		Hard Graphite	703,00
	Allure Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			79,50
nouveau 	 29 176 001 29 176 GN1	Chromé	511,00
	29 176 DL1	Cool Sunrise brossé	818,00
	29 176 A01	Warm Sunset brossé	818,00
		Hard Graphite	766,00
	Allure Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré		
 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			79,50

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



	19 380 002	Chromé	540,00
	19 380 GN2	Cool Sunrise brossé	863,00
	19 380 DL2	Warm Sunset brossé	863,00
	19 380 A02	Hard Graphite	810,00

Allure

Mitigeur thermostatique 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

 35 604 000 79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

nouveau



	29 181 002	Chromé	569,00
	29 181 GN2	Cool Sunrise brossé	908,00
	29 181 DL2	Warm Sunset brossé	908,00
	29 181 A02	Hard Graphite	852,00

Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

 35 604 000 79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

nouveau



	19 446 002	Chromé	569,00
	19 446 GN2	Cool Sunrise brossé	908,00
	19 446 DL2	Warm Sunset brossé	908,00
	19 446 A02	Hard Graphite	852,00

Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

 35 604 000 79,50


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

GROHE ALLURE

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



25 221 001	Chromé	1 571,00
25 221 GN1	Cool Sunrise brossé	2 514,00
25 221 DL1	Warm Sunset brossé	2 514,00
25 221 A01	Hard Graphite	2 356,00

Allure

Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous Pour montage sur plage

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Sena 6 l/min

Flexible 2000 mm


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

nouveau



19 316 001	Chromé	1 571,00
19 316 GN1	Cool Sunrise brossé	2 514,00
19 316 DL1	Warm Sunset brossé	2 514,00
19 316 A01	Hard Graphite	2 356,00

Allure

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous Pour montage sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche


Douchette Sena 6 l/min

Flexible 2000 mm

Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002

905,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base


Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Caches des vis de fixation livrés chromés

nouveau



25 222 001	Chromé	2 500,00
25 222 GN1	Cool Sunrise brossé	4 000,00
25 222 DL1	Warm Sunset brossé	4 000,00
25 222 A01	Hard Graphite	3 750,00

Allure

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur


Saillie 263 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette Sena 6 l/min

Flexible de douche 1250 mm




45 984 001

542,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
 Livré sans façade
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
 Kit de rinçage
 Joint d'étanchéité
 Livré avec matériel de fixation

nouveau



13 317 001
13 317 GN1

Chromé 1 591,00
Cool Sunrise 2 546,00

13 317 DL1


brossé Warm Sunset 2 546,00

13 317 A01

Hard Graphite 2 386,00

Allure
Bec cascade pour bain ou douche
 Montage mural apparent
 Avec plaque de verre
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie 169 mm

nouveau



13 264 001
13 264 GN1

Chromé 355,00
Cool Sunrise 569,00

13 264 DL1


brossé Warm Sunset 569,00

13 264 A01

Hard Graphite 532,00

Allure
Bec bain mural
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie 167 mm
 Mousseur caché

nouveau



19 590 001
19 590 GN1

Chromé 242,00
Cool Sunrise 386,00

19 590 DL1

brossé Warm Sunset 386,00


19 590 A01

Hard Graphite 362,00

Allure
Façade pour Inverseur 3 sorties
A associer impérativement avec :
 29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
 Profondeur réglable
 66 - 113 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

29 033 000

306,00



Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
 Corps encastré
 Montage encastré
 Disques d'étanchéité céramique
 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
 2 sorties 1/2"
 1 départ 3/4"
 Profondeur réglable
 66 - 113 mm
 Corps Laiton


GROHE ALLURE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



19 334 001
19 334 GN1

Chromé 142,00
Cool Sunrise
brossé 228,00
Warm Sunset
brossé 228,00
Hard Graphite 213,00

19 334 DL1
19 334 A01

Allure**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur

35 028 000

158,00

Rapido C**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection

Nappe d'étanchéité fournie

Pour cloison sèche et encastrement

Points de fixation



Corps en laiton

Tête en céramique pré-assemblée 3/4"

Connections 1/2"

Débit: 55 l/min. à 3 bars

Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 032 000

37,30

Corps encastré pour robinet d'arrêt


Tête à clapet prémontée en 1/2"

Raccordement 1/2"

Profondeur réglable

43 - 91 mm


Corps Laiton



GROHE ALLURE


Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



40 278 001	Chromé	130,00
40 278 GN1	Cool Sunrise brossé	210,00
40 278 DL1	Warm Sunset brossé	210,00
40 278 A01	Hard Graphite	196,00


Allure
Cadre support
Pour verre 40 254 003 ou distributeur de savon 40 306 003 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées



40 306 003	Chromé	90,50
40 306 GN3	Cool Sunrise brossé	145,00
40 306 DL3	Warm Sunset brossé	145,00
40 306 A03	Hard Graphite	135,00

Distributeur de savon liquide
Verre / métal
Quantité 160 ml
Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


nouveau



40 963 001	Chromé	130,00
40 963 GN1	Cool Sunrise brossé	210,00
40 963 DL1	Warm Sunset brossé	210,00
40 963 A01	Hard Graphite	196,00


Allure
Cadre support
Pour porte-savon 40 256 003 ou porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)
Métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

40 256 003	verre opaque	68,50
------------	--------------	-------



Porte-savon
Verre
Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément)











nouveau



40 964 001	Noir	42,60
------------	------	-------

Allure
Insert porte sèche-cheveux
Matériau synthétique
Cadre support mural 40 963 001 à commander séparément

GROHE ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p> 40 284 001 40 284 GN1 40 284 DL1 40 284 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite	71,00 113,00 113,00 106,00	
	<p>Allure Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
	<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p> 40 342 001 40 342 GN1 40 342 DL1 40 342 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite	261,00 418,00 418,00 392,00
		<p>Allure Double barre porte serviette Métal Pivotable 90° Longueur 460 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
		<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p> 40 341 001 40 341 GN1 40 341 DL1 40 341 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite
<p>Allure Barre porte-serviettes Entraxe 569 mm Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
<p>nouveau</p>  			<p>PROFESSIONAL GROHE</p> 40 339 001 40 339 GN1 40 339 DL1 40 339 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite
	<p>Allure Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
	<p>nouveau</p>  		<p>PROFESSIONAL GROHE</p> 40 955 001 40 955 GN1 40 955 DL1 40 955 A01	Chromé Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite
		<p>Allure Barre d'appui Métal Fixations cachées Entraxe 269 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		

GROHE ALLURE

		Article n°	Couleur	Prix (€)
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	40 279 001	Chromé	170,00
		40 279 GN1	Cool Sunrise brossé	273,00
		40 279 DL1	Warm Sunset brossé	273,00
		40 279 A01	Hard Graphite	256,00
		<p>Allure Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	40 956 001	Chromé	156,00
		40 956 GN1	Cool Sunrise brossé	250,00
		40 956 DL1	Warm Sunset brossé	250,00
		40 956 A01	Hard Graphite	234,00
		<p>Allure Réserve de papier Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	40 340 001	Chromé	285,00
		40 340 GN1	Cool Sunrise brossé	455,00
		40 340 DL1	Warm Sunset brossé	455,00
		40 340 A01	Hard Graphite	426,00
		<p>Allure Porte-balai de WC Montage mural apparent Fixations cachées Verre / métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	40 965 001	Chromé	384,00
		40 965 GN1	Cool Sunrise brossé	614,00
		40 965 DL1	Warm Sunset brossé	614,00
		40 965 A01	Hard Graphite	575,00
		<p>Allure Tablette Montage mural apparent Verre / métal Fixations cachées Largeur 600 mm Profondeur 100 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
<p>nouveau</p>  	<p>PROFESSIONAL GROHE</p>	40 966 001	Chromé	142,00
		40 966 GN1	Cool Sunrise brossé	228,00
		40 966 DL1	Warm Sunset brossé	228,00
		40 966 A01	Hard Graphite	213,00
		<p>Allure Panier de douche Montage mural apparent Métal / Matériau synthétique Fente pour l'évacuation de l'eau Fixations cachées Largeur 300 mm Profondeur 100 mm Hauteur 66 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		


GROHE ALLURE

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



40 967 001
40 967 GN1

Chromé 200,00
Cool Sunrise
brossé 318,00

40 967 DL1

Warm Sunset
brossé 318,00

40 967 A01

Hard Graphite 298,00


Allure
Miroir grossissant
Montage mural apparent
Grossissement x7
Verre / métal
Fixations cachées
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE ATRIO

Article n°


Couleur

Prix (€)




32 043 003	Economie d'eau	Chromé	405,00
32 043 DC3	Economie d'eau	Supersteel	568,00
32 043 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	608,00
32 043 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	608,00
32 043 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	650,00

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples




32 042 003	Economie d'eau	Chromé	468,00
32 042 DC3	Economie d'eau	Supersteel	655,00
32 042 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	702,00
32 042 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	702,00
32 042 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	749,00

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
bec avec butée
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples



32 647 003	Economie d'eau	Chromé	655,00
32 647 DC3	Economie d'eau	Supersteel	918,00
32 647 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	983,00
32 647 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	983,00
32 647 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 047,00

Atrio
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Bec C avec mousseur
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples




19 287 003	Economie d'eau	Chromé	468,00
19 287 DC3	Economie d'eau	Supersteel	655,00
19 287 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	702,00
19 287 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	702,00
19 287 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	749,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
Entraxe 110 mm
Saillie 185 mm

GROHE ATRIO


Article n° Couleur Prix (€)




19 918 003	Economie d'eau	Chromé	531,00
19 918 DC3	Economie d'eau	Supersteel	742,00
19 918 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	796,00
19 918 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	796,00
19 918 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	849,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
 Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
 23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Entraxe 110 mm
 Saillie 221 mm

23 429 000 283,00




Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick
 Montage 2 trous
 Livré sans façade
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
 Montage encastré
 Gabarit d'encastrement
 Corps Laiton
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité



32 108 003	Chromé	531,00
32 108 DC3	Supersteel	742,00
32 108 GL3	Cool sunrise	796,00
32 108 DA3	Warm Sunset	796,00
32 108 AL3	Hard Graphite brossé	849,00

Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
 Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Système de montage rapide
 Bec coudé fixe avec brise jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples


32 650 003	Chromé	562,00
32 650 DC3	Supersteel	787,00
32 650 GL3	Cool sunrise	843,00
32 650 DA3	Warm Sunset	843,00
32 650 AL3	Hard Graphite brossé	898,00



Atrio
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Limiteur de débit ajustable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau

GROHE ATRIO


Article n° Couleur Prix (€)



32 652 003	Chromé	655,00
32 652 DC3	Supersteel	918,00
32 652 GL3	Cool sunrise	983,00
32 652 DA3	Warm Sunset	983,00
32 652 AL3	Hard Graphite brossé	1 047,00

Atrio
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec coulé
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau

24 065 003	Chromé	358,00
24 065 DC3	Supersteel	501,00
24 065 GL3	Cool sunrise	537,00
24 065 DA3	Warm Sunset	537,00
24 065 AL3	Hard Graphite brossé	572,00




Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
Version GROHE Professional		

24 066 003	Chromé	393,00
24 066 DC3	Supersteel	552,00
24 066 GL3	Cool sunrise	591,00
24 066 DA3	Warm Sunset	591,00
24 066 AL3	Hard Graphite brossé	630,00



Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




35 604 000		79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel		
Version GROHE Professional		

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)

24 096 003	Chromé	421,00
24 096 DC3	Supersteel	590,00
24 096 GL3	Cool sunrise	631,00
24 096 DA3	Warm Sunset	631,00
24 096 AL3	Hard Graphite brossé	674,00



Atrio

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50

24 134 003	Chromé	691,00
24 134 DC3	Supersteel	968,00
24 134 GL3	Cool sunrise	1 038,00
24 134 DA3	Warm Sunset	1 038,00
24 134 AL3	Hard Graphite brossé	1 106,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50

24 135 003	Chromé	740,00
24 135 DC3	Supersteel	1 037,00
24 135 GL3	Cool sunrise	1 111,00
24 135 DA3	Warm Sunset	1 111,00
24 135 AL3	Hard Graphite brossé	1 183,00



Atrio

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50

Article n° Couleur Prix (€)

24 138 003	Chromé	740,00
24 138 DC3	Supersteel	1 037,00
24 138 GL3	Cool sunrise	1 111,00
24 138 DA3	Warm Sunset	1 111,00
24 138 AL3	Hard Graphite brossé	1 183,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

79,50

32 653 003

32 653 DC3

32 653 GL3

32 653 DA3

32 653 AL3

Chromé

Supersteel

Cool sunrise

Warm Sunset

Hard Graphite

brossé


1 810,00

2 533,00

2 714,00

2 714,00

2 895,00



Atrio

Mitigeur monocommande Bain/Douche

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Saillie 301 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette à main Sena Stick (26 465)

Flexible Silverflex 1250 mm


45 984 001

Platine support 1/2"

542,00


GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




20 021 003	Economie d'eau	Chromé	312,00
20 021 DC3	Economie d'eau	Supersteel	436,00
20 021 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	468,00
20 021 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	468,00
20 021 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	498,00

Atrio
Robinet monofluide lave-mains Taille XS
 Tête 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
Bec fixe
Croisillon Iota




21 022 003	Economie d'eau	Chromé	498,00
21 022 DC3	Economie d'eau	Supersteel	699,00
21 022 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	749,00
21 022 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	749,00
21 022 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	799,00

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Croisillons Iota
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



21 019 003	Economie d'eau	Chromé	498,00
21 019 DC3	Economie d'eau	Supersteel	699,00
21 019 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	749,00
21 019 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	749,00
21 019 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	799,00

Atrio
Mélangeur monotrou Taille L
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Croisillons
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




21 044 003	Economie d'eau	Chromé	687,00
21 044 DC3	Economie d'eau	Supersteel	961,00
21 044 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	1 030,00
21 044 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	1 030,00
21 044 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 099,00

Atrio
Mélangeur monotrou Taille XL
Version rehaussée
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire
 Système de montage rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Croisillons
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)



20 009 003	Economie d'eau	Chromé	625,00
20 009 DC3	Economie d'eau	Supersteel	874,00
20 009 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	936,00
20 009 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	936,00
20 009 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	998,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire


Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Croisillons lota

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 008 003	Economie d'eau	Chromé	625,00
20 008 DC3	Economie d'eau	Supersteel	874,00
20 008 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	936,00
20 008 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	936,00
20 008 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	998,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire


Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 169 003	Economie d'eau	Chromé	531,00
20 169 DC3	Economie d'eau	Supersteel	742,00
20 169 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	796,00
20 169 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	796,00
20 169 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	849,00

Atrio

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

29 025 002

Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire

Entraxe 200 mm

Saillie 180 mm

Croisillons lota

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



20 164 003	Economie d'eau	Chromé	531,00
20 164 DC3	Economie d'eau	Supersteel	742,00
20 164 GL3	Economie d'eau	Cool sunrise	796,00
20 164 DA3	Economie d'eau	Warm Sunset	796,00
20 164 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	849,00

Atrio

Mélangeur 3 trous Lavabo

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

29 025 002

Livré sans le corps encastré

Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire

Entraxe 200 mm


Saillie 180 mm

Croisillons

Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Article n° Couleur Prix (€)


29 025 002 286,00



Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrément 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrément
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

24 027 003	Chromé	531,00
24 027 DC3	Supersteel	742,00
24 027 GL3	Cool sunrise	796,00
24 027 DA3	Warm Sunset	796,00
24 027 AL3	Hard Graphite brossé	849,00




Atrio

Mélangeur monotrou Bidet/Taille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Système de montage rapide
Brise-jet à rotule
Bec coudé fixe
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

26 003 003	Chromé	562,00
26 003 DC3	Supersteel	787,00
26 003 GL3	Cool sunrise	843,00
26 003 DA3	Warm Sunset	843,00
26 003 AL3	Hard Graphite brossé	898,00




Atrio

Mélangeur Douche

Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

25 010 003	Chromé	749,00
25 010 DC3	Supersteel	1 047,00
25 010 GL3	Cool sunrise	1 123,00
25 010 DA3	Warm Sunset	1 123,00
25 010 AL3	Hard Graphite brossé	1 198,00




Atrio

Mélangeur Bain/Douche

Montage mural apparent
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec tube
Avec butée économique 1/2 débit
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




25 044 003	Chromé	2 340,00
25 044 DC3	Supersteel	3 277,00
25 044 GL3	Cool sunrise	3 511,00
25 044 DA3	Warm Sunset	3 511,00
25 044 AL3	Hard Graphite brossé	3 745,00

Atrio
Mélangeur Bain/Douche
Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
A associer impérativement avec :
45 984 001
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
Clapet anti-retour intégré
Douchette à main Sena Stick (26 465)
Avec support de douchette
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Protégé contre les retours d'eau
Croisillons
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




45 984 001		542,00
------------	--	--------

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation



19 088 003	Chromé	109,00
19 088 DC3	Supersteel	153,00
19 088 GL3	Cool sunrise	163,00
19 088 DA3	Warm Sunset	163,00
19 088 AL3	Hard Graphite brossé	175,00

Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota



19 069 003	Chromé	109,00
19 069 DC3	Supersteel	153,00
19 069 GL3	Cool sunrise	163,00
19 069 DA3	Warm Sunset	163,00
19 069 AL3	Hard Graphite brossé	175,00



Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur
Croisillons Y

GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)




35 028 000

158,00

Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrément
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000

37,30

Corps encastré pour robinet d'arrêt

Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



19 922 003

Chromé

1 404,00

19 922 DC3

Supersteel

1 965,00

19 922 GL3

Cool sunrise

2 106,00

19 922 DA3

Warm Sunset

2 106,00

19 922 AL3

Hard Graphite
brossé

2 246,00

Atrio

Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons lota
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

19 923 003

Chromé

1 404,00

19 923 DC3

Supersteel

1 965,00

19 923 GL3

Cool sunrise

2 106,00

19 923 DA3

Warm Sunset

2 106,00

19 923 AL3

Hard Graphite
brossé


2 246,00

Atrio

Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Croisillons
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Sena 6 l/min
Flexible 2000 mm
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




29 037 002

905,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné
Composé de :
Cadre de base
Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
Caches des vis de fixation livrés chromés



13 139 003

13 139 DC3

13 139 GL3

13 139 DA3

13 139 AL3

Chromé

281,00

Supersteel

392,00

Cool sunrise

421,00

Warm Sunset

421,00

Hard Graphite

449,00

brossé

Atrio

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Saillie 171 mm

29 118 000

29 118 DC0

29 118 GL0

29 118 DA0

29 118 AL0

Chromé

562,00

Supersteel

787,00

Cool sunrise

843,00

Warm Sunset

843,00

Hard Graphite

898,00

brossé

Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide


GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version **GROHE Professional**

79,50




GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)



29 119 000	E3/1C1A1U3	Chromé	611,00
29 119 DC0		Supersteel	857,00
29 119 GL0		Cool sunrise	918,00
29 119 DA0		Warm Sunset	918,00
29 119 AL0		Hard Graphite brossé	979,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Livré sans corps encastré



35 604 000			79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel			
Version GROHE Professional			



29 121 000	E3/1C1A1U3	Chromé	661,00
29 121 DC0		Supersteel	925,00
29 121 GL0		Cool sunrise	993,00
29 121 DA0		Warm Sunset	993,00
29 121 AL0		Hard Graphite brossé	1 058,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min


sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000			79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel			
Version GROHE Professional			

Article n° Couleur Prix (€)

29 122 000	Chromé	403,00
29 122 DC0	Supersteel	565,00
29 122 GL0	Cool sunrise	606,00
29 122 DA0	Warm Sunset	606,00
29 122 AL0	Hard Graphite brossé	645,00



Grotherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Livré sans corps encastré



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



34 705 000

Chromé

1 636,00

Grotherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,

bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



14 077 XH0

Chromé/granite

30,30

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :











9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

GROHE ATRIO


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 304 003	Chromé	90,50
	40 304 DC3	Supersteel	128,00
	40 304 GL3	Cool sunrise	135,00
	40 304 DA3	Warm Sunset	135,00
	40 304 AL3	Hard Graphite brossé	145,00
	Atrio Cadre support Pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon Atrio (40 306 003) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 306 003	Chromé	90,50
	40 306 DC3	Supersteel	128,00
	40 306 GL3	Cool sunrise	135,00
	40 306 DA3	Warm Sunset	135,00
	40 306 AL3	Hard Graphite brossé	145,00
	Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 305 003	Chromé	90,50
	40 305 DC3	Supersteel	128,00
	40 305 GL3	Cool sunrise	135,00
	40 305 DA3	Warm Sunset	135,00
	40 305 AL3	Hard Graphite brossé	145,00
	Atrio Cadre support Pour porte-savon Atrio (40 256 003) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 256 003	verre opaque	68,50
	Porte-savon Verre Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément)		
 	40 307 003	Chromé	121,00
	40 307 DC3	Supersteel	170,00
	40 307 GL3	Cool sunrise	182,00
	40 307 DA3	Warm Sunset	182,00
	40 307 AL3	Hard Graphite brossé	195,00
	Atrio Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE ATRIO

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 308 003	Chromé	203,00
	40 308 DC3	Supersteel	283,00
	40 308 GL3	Cool sunrise	304,00
	40 308 DA3	Warm Sunset	304,00
	40 308 AL3	Hard Graphite brossé	325,00
	Atrio Porte-serviettes Métal Deux bras, non pivotables longueur 489 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 309 003	Chromé	193,00
	40 309 DC3	Supersteel	270,00
	40 309 GL3	Cool sunrise	291,00
	40 309 DA3	Warm Sunset	291,00
	40 309 AL3	Hard Graphite brossé	310,00
	Atrio Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 312 003	Chromé	62,00
	40 312 DC3	Supersteel	87,50
	40 312 GL3	Cool sunrise	93,50
	40 312 DA3	Warm Sunset	93,50
	40 312 AL3	Hard Graphite brossé	99,50
	Atrio Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 313 003	Chromé	137,00
	40 313 DC3	Supersteel	192,00
	40 313 GL3	Cool sunrise	206,00
	40 313 DA3	Warm Sunset	206,00
	40 313 AL3	Hard Graphite brossé	220,00
	Atrio Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées Sans couvercle GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 314 003	Chromé	272,00
	40 314 DC3	Supersteel	383,00
	40 314 GL3	Cool sunrise	409,00
	40 314 DA3	Warm Sunset	409,00
	40 314 AL3	Hard Graphite brossé	436,00
	Atrio Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 791 001 40 791 KS1 Tête de brosse pour rechange	Blanc Noir	8,80 8,80

GROHE GRANDERA


Article n° Couleur Prix (€)



23 303 000 Economie d'eau
23 303 IGO Economie d'eau

Chromé 413,00
Chromé/doré 537,00


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 310 000 Economie d'eau
23 310 IGO Economie d'eau

Chromé 413,00
Chromé/doré 537,00


Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



21 107 000 Economie d'eau
21 107 IGO Economie d'eau

Chromé 496,00
Chromé/doré 644,00

Grandera
Mélangeur lavabo 1/2" Taille L
Monotrou sur plage
Robinetts eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Bec mobile
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 313 000 Economie d'eau
23 313 IGO Economie d'eau

Chromé 548,00
Chromé/doré 712,00

Grandera
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE FastFixation installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples


GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)




20 417 000 Economie d'eau
20 417 000 Economie d'eau
Chromé
Chromé/doré
582,00
756,00

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 389 000 Economie d'eau
20 389 000 Economie d'eau
Chromé
Chromé/doré
644,00
837,00

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux




20 414 000 Economie d'eau
20 414 000 Economie d'eau
Chromé
Chromé/doré
482,00
627,00

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
29 025 002
Livré sans le corps encastré
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Entraxe 200 mm
Saillie 177 mm

20 415 000 Economie d'eau
20 415 000 Economie d'eau
Chromé
Chromé/doré
534,00
694,00

Version - Saillie 234 mm




29 025 002 286,00

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
Pour mélangeur 3 trous mural
Montage encastré
Livré sans façade
Profondeur d'encastrement 43-85 mm
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité

GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



19 929 000 Economie d'eau
19 929 IGO Economie d'eau

Chromé 496,00
Chromé/doré 644,00

Grandera
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S


Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 319 000

Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE AquaGuide mousseur ajustable 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 177 mm

19 930 000 Economie d'eau
19 930 IGO Economie d'eau

Chromé 548,00
Chromé/doré 712,00


Version - Saillie 234 mm



23 319 000 269,00

Grandera
Corps encastré pour mitigeur monocommande


Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm
Gabarit d'encastrément



23 315 000 Chromé 464,00
23 315 IGO Chromé/doré 605,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M
Monotrou sur plage


GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 316 000 Chromé 482,00
23 316 IGO Chromé/doré 627,00

Grandera
Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces




23 317 000 Chromé 602,00
23 317 IGO Chromé/doré 784,00

Grandera
Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Support pour douchette intégré
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces

Article n° Couleur Prix (€)

24 067 000 Chromé 336,00
24 067 IGO Chromé/doré 403,00




Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

24 068 000 Chromé 370,00
24 068 IGO Chromé/doré 444,00




Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

19 936 000 Chromé 1 275,00
19 936 IGO Chromé/doré 1 657,00



Grandera
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)


19 919 000 Chromé 1 360,00
19 919 IGO Chromé/doré 1 769,00



Grandera
Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous
Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :
Bec bain pré-assemblé
Element de commande de mitigeur monocommande
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
Douchette Grandera 7 l/min
Flexible métallique
Flexibles de raccordement souples
Raccord pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
Châssis optionnel (29 037 000)

GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



29 037 000

908,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 318 000

Chromé

1 933,00

23 318 IGO

Chromé/doré

2 512,00

Grandera

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Saillie 320 mm


Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Avec support de douchette

Douchette Grandera 7 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001

542,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm


Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 341 000

Chromé

275,00

13 341 IGO

Chromé/doré

359,00

Grandera


Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur

Saillie 177 mm



19 944 000

Chromé

123,00

19 944 IGO

Chromé/doré

161,00

Grandera

Façade pour robinet d'arrêt encastré

A associer impérativement avec :



35 028 000

29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Profondeur réglable


43 - 91 mm



35 028 000 **158,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple


Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 032 000 **37,30**

Corps encastré pour robinet d'arrêt


Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton



29 802 000 **46,30**

Robinet d'arrêt encastré 3/4"


Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton



26 037 001 Economie d'eau **Chromé** **131,00**

Grandera Stick
Douchette 1 jet

Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
Débit 7 l/min




26 037 IG0 Economie d'eau **Chromé/doré** **170,00**

Grandera Stick
Douchette 1 jet

Jet : Rain
Métal
GROHE EcoJoy débit réglé 6,6 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Inner WaterGuide, longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



27 993 000
27 993 IGO

Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Chromé/doré

179,00
233,00

Grandera Stick

Ensemble de douche 1 jet avec support mural

Composé de :

Douchette Stick (26 037 000)

Support mural pour douchette (27 969)

Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 038 000
26 038 IGO

Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Chromé/doré

271,00
354,00

Grandera Stick

Ensemble de douche 1 jet avec barre

Composé de :

Douchette Stick (26 037 000)

Barre de douche 900 mm (27 785)

Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy débit régulé 6,6 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



19 025 000

Chromé

68,50

Talento

Vidage baignoire

Set de finition

Rosace

Clapet de vidage

Accessoires de montage







A associer à un vidage 28939 ou 28943

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 627 000 40 627 IGO	Chromé Chromé/doré	293,00 381,00
	Grandera Distributeur de savon en céramique matériel : céramique/métal quantité 110 ml GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 626 000 40 626 IGO	Chromé Chromé/doré	223,00 291,00
	Grandera Support porte-verre en céramique matériel : céramique/métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 628 000 40 628 IGO	Chromé Chromé/doré	275,00 359,00
	Grandera Porte-savon en céramique matériel : céramique/métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 630 000 40 630 IGO	Chromé Chromé/doré	190,00 246,00
	Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 629 000 40 629 IGO	Chromé Chromé/doré	311,00 403,00
	Grandera Barre porte-serviettes 600 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	40 631 000 40 631 IGO	Chromé Chromé/doré	89,50 117,00
	Grandera Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE GRANDERA


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		40 633 000	Chromé	210,00
		40 633 IG0	Chromé/doré	271,00
Grandera Barre d'appui pour baignoire Métal Longueur 385 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
		40 625 000	Chromé	234,00
		40 625 IG0	Chromé/doré	304,00
Grandera Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
		40 632 000	Chromé	327,00
		40 632 IG0	Chromé/doré	426,00
Grandera Porte-balai de WC Céramique GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 109 001
32 109 DC1
32 109 AL1


Economie d'eau
Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

217,00
304,00
348,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 791 001
23 791 DC1
23 791 AL1


Economie d'eau
Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

217,00
304,00
348,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 790 001

Economie d'eau E00Ch3A3U3 Chromé

217,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XS

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



32 114 001
32 114 DC1
32 114 AL1

E00Ch3A2U3 Economie d'eau
Economie d'eau
Economie d'eau

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

232,00
324,00
371,00

Lineare
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 106 001

Economie d'eau

Chromé

232,00

23 106 DC1

Economie d'eau

Supersteel

324,00

23 106 AL1

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

371,00

Lineare**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 296 001

Economie d'eau

Chromé

324,00

23 296 DC1

Economie d'eau

Supersteel

454,00

23 296 AL1

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

518,00

Lineare**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille L**

Monotrou sur plage


Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 405 001

Economie d'eau

Chromé

345,00

23 405 DC1

Economie d'eau

Supersteel

483,00

23 405 AL1

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

551,00

Lineare**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Version rehaussée**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples



20 304 001

Economie d'eau

Chromé

362,00

Lineare**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M**

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide


Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



Article n° Couleur Prix (€)

19 409 001	Economie d'eau	Chromé	281,00
19 409 DC1	Economie d'eau	Supersteel	394,00
19 409 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	449,00




Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
 Saillie 149 mm

23 444 001	Economie d'eau	Chromé	304,00
23 444 DC1	Economie d'eau	Supersteel	426,00
23 444 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	487,00




Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
 saillie 207 mm

23 571 000			274,00
------------	--	--	--------



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Étanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité


33 848 001		Chromé	270,00
33 848 DC1		Supersteel	377,00
33 848 AL1		Hard Graphite brossé	432,00



Lineare
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples

GROHE LINEARE


Article n° Couleur Prix (€)



33 865 001
33 865 DC1
33 865 AL1



Chromé 277,00
Supersteel 388,00
Hard Graphite 444,00
brossé

Lineare
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Protégé contre les retours d'eau



34 719 000 **E1C2A1U3** **Chromé** 414,00


Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau



33 849 001
33 849 DC1
33 849 AL1

Chromé 355,00
Supersteel 497,00
Hard Graphite 566,00
brossé

Lineare
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
1 sortie 1/2"
Clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000




34 718 000 **E3/1C1A2U3** **Chromé** 455,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

Article n°	Couleur	Prix (€)
------------	---------	----------

24 063 001	Chromé	209,00
24 063 DC1	Supersteel	291,00
24 063 AL1	Hard Graphite brossé	333,00




Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

24 064 001	Chromé	229,00
24 064 DC1	Supersteel	320,00
24 064 AL1	Hard Graphite brossé	367,00




Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

24 095 001	Chromé	255,00
24 095 DC1	Supersteel	358,00
24 095 AL1	Hard Graphite brossé	410,00



Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


Article n° Couleur Prix (€)

19 577 001	Chromé	961,00
19 577 DC1	Supersteel	1 345,00
19 577 AL1	Hard Graphite brossé	1 537,00




Lineare
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Bec bain pré-assemblé
 Element de commande de mitigeur monocommande
 Levier de commande métallique
 Bec de remplissage baignoire avec mousseur
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

19 965 001	Chromé	776,00
------------	--------	--------




Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
 Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Composé de :
 Element de commande de mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)
 A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		908,00
------------	--	--------




Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage
 Châssis à associer à un combiné
 Composé de :
 Cadre de base
 Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau
 Caches des vis de fixation livrés chromés

23 792 001	Chromé	1 787,00
23 792 DC1	Supersteel	2 501,00
23 792 AL1	Hard Graphite brossé	2 859,00



Lineare
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :
 45 984 - platine support
 Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur
 Saillie 271 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Douchette à main Sena Stick (26 465)
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 Protégé contre les retours d'eau




45 984 001

542,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol
 Livré sans façade
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
 Kit de rinçage
 Joint d'étanchéité
 Livré avec matériel de fixation




13 383 001
 13 383 DC1
 13 383 AL1

Chromé 261,00
Supersteel 368,00
Hard Graphite 419,00
brossé

Lineare

Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Mousseur
 Filetage extérieur 1/2"
Saillie 170 mm




34 705 000

Chromé

1 636,00

Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310
 Composé de :
 Thermostatique encastré avec 3 sorties
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
 bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
 Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
 Support mural Rainshower (27 074 000)
 Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)




19 952 000
 19 952 DC0
 19 952 AL0

Chromé 197,00
Supersteel 278,00
Hard Graphite 316,00
brossé

Talentofill

Système de vidage - remplissage
Set de finition
 Composé de :
 Rosace
 Ensemble de remplissage
 Clapet de vidage, Accessoires de montage

A associer à un Talentofill 28990 ou 28991
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



19 025 000

Chromé

68,50

Talento


Vidage baignoire
Set de finition
 Rosace
 Clapet de vidage
 Accessoires de montage
A associer à un vidage 28939 ou 28943
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



28 912 000
28 912 DC0
28 912 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

192,00
268,00
307,00

Siphon 1 1/4"

Pour lavabo

Laiton

(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)

Grande rosace cachée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

37 601 000

37 601 DC0

37 601 AL0

Chromé

Supersteel


Hard Graphite

brossé

105,00

189,00

189,00



Nova Cosmopolitan S

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus

compatible avec Rapid SLX


Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 654 000


Economie d'eau

Chromé

279,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 656 000


Economie d'eau

Chromé

272,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 657 000


Economie d'eau

Chromé

293,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 658 000


Economie d'eau

Chromé

287,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 661 000

Economie d'eau











Chromé

386,00

Eurocube Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille XL


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

GROHE EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)
		19 997 000 Economie d'eau Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A associer impérativement avec : 23 429 000 Livré sans le corps encastré GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min Entraxe 110 mm Saillie 170 mm	Chromé 315,00
	19 998 000 Economie d'eau Version - Saillie 231 mm	Chromé	332,00
		23 429 000 Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité	283,00
		46 901 000 Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage	105,00
		23 665 000 Eurocube Joy Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau	Chromé 343,00
		23 666 000 Eurocube Joy Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE XL Cascade Clapet anti-retour intégré Raccords en S	Chromé 422,00

GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)




24 061 000 Chromé 205,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional




24 062 000 Chromé 226,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional




24 094 000 Chromé 253,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

24 153 000 Chromé 546,00
24 153 DC0 Supersteel 764,00
24 153 AL0 Hard Graphite brossé 874,00




Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

GROHE EUROCUBE JOY


Article n°	Couleur	Prix (€)
24 154 000	Chromé	608,00
24 154 DC0	Supersteel	851,00
24 154 AL0	Hard Graphite brossé	973,00



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional



Article n°	Couleur	Prix (€)
24 155 000	Chromé	608,00
24 155 DC0	Supersteel	851,00
24 155 AL0	Hard Graphite brossé	973,00

Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000 **79,50**
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional




34 741 000 **Chromé 1 441,00**
Grotherm Cube
Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230
 Composé de :
 Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
 Rainshower bras de douche (27 709)
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
 Coude à encastrer (26 370)
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 667 001

Chromé

1 813,00

Eurocube Joy

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE FeatherControl cartouche Joystick

GROHE StarLight éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001

542,00

Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur

104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur

92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)


Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation


GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)



23 137 000 Economie d'eau Chromé 191,00

Eurocube
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrin de raccord 1/2" x 10,5 mm




23 127 00E Economie d'eau Chromé 242,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


23 127 DC0 Supersteel 340,00
23 127 AL0 Hard Graphite brossé 388,00

Version : sans débit limité



23 132 00E Economie d'eau Chromé 237,00


Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 390 00E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 242,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 392 00E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 237,00
Version : Corps lisse




23 445 000 E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 255,00
23 445 DC0 Economie d'eau Supersteel 358,00
23 445 AL0 Economie d'eau Hard Graphite brossé 409,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)



23 446 000 Economie d'eau Chromé 250,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples




23 135 00E Economie d'eau Chromé 292,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


23 135 DC0 Supersteel 408,00
23 135 AL0 Hard Graphite brossé 465,00

Version : sans débit limité



23 406 000 Economie d'eau Chromé 338,00
23 406 DC0 Economie d'eau Supersteel 473,00
23 406 AL0 Economie d'eau Hard Graphite brossé 540,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



36 441 000 Economie d'eau Chromé 829,00
36 441 DC0 Economie d'eau Supersteel 1 077,00
36 441 AL0 Economie d'eau Hard Graphite brossé 1 244,00


Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système de montage rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



20 351 000
20 351 DC0
20 351 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

366,00
511,00
584,00

Eurocube

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

19 895 000

19 895 DC0

19 895 AL0

Chromé

Supersteel

Hard Graphite
brossé

301,00

421,00

481,00

Eurocube

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille S

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré

Rosace en métal


Levier de commande métallique

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Entraxe 110 mm

Saillie 171 mm



23 447 000

23 447 DC0

23 447 AL0

Economie d'eau

Economie d'eau

Economie d'eau

Chromé

Supersteel

Hard Graphite
brossé

315,00


443,00

505,00

Version - Saillie 231 mm

23 200 002

274,00



Corps encastré pour mitigeur monocommande

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Installation avec bec à gauche ou à droite

Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

23 138 000

23 138 DC0

23 138 AL0

Chromé

Supersteel

Hard Graphite
brossé

242,00

340,00

388,00

Eurocube

Mitigeur monocommande Bidet

Taille S

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température ajustable


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide


Brise-jet à rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples




Article n° Couleur Prix (€)




23 145 000	Chromé	275,00
23 145 DC0	Supersteel	385,00
23 145 AL0	Hard Graphite brossé	440,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces



23 140 000	Chromé	319,00
23 140 DC0	Supersteel	512,00
23 140 AL0	Hard Graphite brossé	577,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Limiteur de température en option (46375)




24 061 000	Chromé	205,00
24 061 DC0	Supersteel	287,00
24 061 AL0	Hard Graphite brossé	328,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional



24 062 000	Chromé	226,00
24 062 DC0	Supersteel	315,00
24 062 AL0	Hard Graphite brossé	361,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)

24 094 000	Chromé	253,00
24 094 DC0	Supersteel	353,00
24 094 AL0	Hard Graphite brossé	403,00



Eurocube

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

79,50

24 153 000	Chromé	546,00
24 153 DC0	Supersteel	764,00
24 153 AL0	Hard Graphite brossé	874,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

79,50



24 154 000	E3/1C1A1U3	Chromé	608,00
24 154 DC0		Supersteel	851,00
24 154 AL0		Hard Graphite brossé	973,00

Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

79,50

Article n° Couleur Prix (€)



24 155 000	E3/1C1A1U3	Chromé	608,00
24 155 DC0		Supersteel	851,00
24 155 AL0		Hard Graphite brossé	973,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000


79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

34 741 000

Chromé

1 441,00



Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Coude à encastrer (26 370)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

19 897 001

Chromé

1 186,00

19 897 DC1

Supersteel

1 659,00

19 897 AL1

Hard Graphite

1 896,00

brossé

Eurocube

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des

éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

A associer avec 29 037 000 (optionnel)



29 037 000

908,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés




GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 672 001
23 672 DC1
23 672 AL1

Chromé 1 820,00
Supersteel 2 548,00
Hard Graphite
brossé 2 914,00

Eurocube

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm


Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Avec support de douchette

45 984 001

542,00



Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation


13 303 000

13 303 DC0

13 303 AL0

Chromé 146,00

Supersteel 204,00

Hard Graphite
brossé 233,00

Eurocube

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm

13 304 000

Chromé

164,00



Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

avec platine de raccordement encastrée


Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm

19 910 000

Chromé

61,50



Eurocube

Façade pour robinet d'arrêt encastré

Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"

Livré sans le corps encastré

Profondeur réglable



16 - 38 mm

Poignée en métal

Rosace coulissante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802




35 028 000

158,00

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrement
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000

25,10


Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton

29 802 000

46,30

Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"



22 012 000

Chromé

55,50

22 012 DC0

Supersteel

77,50


22 012 AL0

**Hard Graphite
brossé**

89,00

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"

Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique



22 013 000

Chromé

55,50

Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"

Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

37 535 000

Chromé

86,00

37 535 DC0


Supersteel

189,00

37 535 AL0

**Hard Graphite
brossé**

189,00



Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande

Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau



Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus
compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 564 000
40 564 DC0
40 564 ALO


Chromé 298,00
Supersteel 416,00
Hard Graphite brossé 475,00

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Corps en laiton

40 565 000


Chromé

91,00



Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
Pour garniture de vidage standard à tirette 1/4
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau




23 958 003 Economie d'eau Chromé 815,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M

- Affichage de la température avec LED
- Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
- Retour automatique du mousseur
- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- Système de montage rapide
- Bec pivotant
- Zone de rotation 90°
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples
- Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
- Batterie externe
- Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**


nouveau



23 959 003 Economie d'eau Chromé 851,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L


- Affichage de la température avec LED
- Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
- Retour automatique du mousseur
- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- Système de montage rapide
- Bec pivotant
- Zone de rotation 90°
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples
- Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
- Batterie externe
- Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



32 612 003 Economie d'eau Chromé 231,00
32 612 DC3 Economie d'eau Supersteel 323,00
32 612 AL3 Economie d'eau Hard Graphite brossé 370,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
- Flexibles de raccordement souples




33 163 003 Economie d'eau Chromé 231,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples

GROHE PLUS

Article n° Couleur Prix (€)



23 870 003 Economie d'eau Chromé 231,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 871 003 Economie d'eau Chromé 289,00

23 871 DC3 Economie d'eau Supersteel 403,00

23 871 AL3 Economie d'eau Hard Graphite brossé 461,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


Système de montage rapide

Bec pivotant

Zone de rotation 90°

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 872 003 Economie d'eau Chromé 289,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable


Système de montage rapide

Bec pivotant

Zone de rotation 90°

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 873 003 Economie d'eau Chromé 323,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Système de montage rapide

Bec pivotant

Zone de rotation 90°

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"


Flexibles de raccordement souples

Article n°

Couleur

Prix (€)

23 843 003	Economie d'eau	Chromé	375,00
23 843 DC3	Economie d'eau	Supersteel	525,00
23 843 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	600,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide

Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 844 003	Economie d'eau	Chromé	375,00
------------	----------------	--------	--------




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide

Bec extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples

32 618 003	Economie d'eau	Chromé	358,00
32 618 DC3	Economie d'eau	Supersteel	501,00
32 618 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	572,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide

Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

20 301 003	Economie d'eau	Chromé	358,00
------------	----------------	--------	--------




GROHE Plus
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M

Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Système de montage rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


Article n° Couleur Prix (€)

29 303 003	Economie d'eau	Chromé	281,00
29 303 DC3	Economie d'eau	Supersteel	394,00
29 303 AL3	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	449,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm

29 306 003	Economie d'eau	Chromé	300,00
Version - saillie 203 mm			




23 200 002			274,00
------------	--	--	--------

Corps encastré pour mitigeur monocommande
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité




33 241 003		Chromé	231,00
33 241 DC3		Supersteel	323,00
33 241 AL3		Hard Graphite brossé	370,00

GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bidet
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Système de montage rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples



33 577 003		Chromé	276,00
33 577 DC3		Supersteel	387,00
33 577 AL3		Hard Graphite brossé	443,00


GROHE Plus
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau




34 719 000 E1C2A1U3 Chromé 414,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
 Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Protégé contre les retours d'eau

33 553 003 Chromé 345,00
 33 553 DC3 Supersteel 485,00
 33 553 AL3 Hard Graphite brossé 554,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Mousseur laminaire
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau



34 718 000 E3/1C1A2U3 Chromé 455,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
 Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Entrée de bain avec mousseur
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Protégé contre les retours d'eau


40 954 000 Chromé 124,00



GROHE Plus
Tablette
 Compatible avec :
 33 553 003
 33 547 003
 33 577 003

Article n°	Couleur	Prix (€)
------------	---------	----------

24 059 003	Chromé	218,00
24 059 DC3	Supersteel	307,00
24 059 AL3	Hard Graphite brossé	351,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		

24 060 003	Chromé	231,00
24 060 DC3	Supersteel	323,00
24 060 AL3	Hard Graphite brossé	370,00




GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		

24 093 003	Chromé	259,00
24 093 DC3	Supersteel	363,00
24 093 AL3	Hard Graphite brossé	416,00



GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		


Article n°

Couleur

Prix (€)

29 307 003
29 307 DC3
29 307 AL3

Chromé 951,00
Supersteel 1 332,00
Hard Graphite brossé 1 523,00



Plus

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Composé de :

bec avec mousseur laminaire pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Lever de commande métallique

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

23 845 003

Chromé

784,00

GROHE Plus

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge

Installation 3 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche sans déverseur (19 035)

Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000



29 037 002

905,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 846 003
23 846 DC3
23 846 AL3

Chromé 1 754,00
Supersteel 2 455,00
Hard Graphite brossé 2 806,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur laminaire

Longueur 282 mm


Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau




GROHE PLUS

Article n° Couleur Prix (€)




45 984 001 542,00

Platine support 1/2"
 Platine support pour bec bain et douche hors sol
 Livré sans façade
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
 Kit de rinçage
 Joint d'étanchéité
 Livré avec matériel de fixation



13 404 003	Chromé	162,00
13 404 DC3	Supersteel	227,00
13 404 AL3	Hard Graphite brossé	258,00


GROHE Plus
Bec Bain déverseur
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Mousseur laminaire
 Filetage extérieur 1/2"
Saillie 168 mm



26 507 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 141,00
26 507 LS0		Blanc	1 416,00
26 507 DC0		Supersteel	1 840,00
26 507 AL0		Hard Graphite brossé	2 207,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
 Composé de :
 Bras de douche horizontal 450 mm
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Thermostatique SmartControl apparent
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Rainshower SmartActive 310
 2 jets :
 GROHE PureRain, ActiveRain
 douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
 3 jets :
 Rain, SmartRain, Massage
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion

Article n° Couleur Prix (€)



26 508 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 165,00
26 508 LS0		Blanc	1 416,00
26 508 DC0		Supersteel	1 840,00
26 508 AL0		Hard Graphite brossé	2 207,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique


Composé de :
 Bras de douche horizontal 450 mm
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Thermostatique SmartControl apparent
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
 2 jets :
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE EcoJoy économie d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système anti-torsion



34 705 000 Chromé 1 636,00

Grotherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :
 Thermostatique encastré avec 3 sorties
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
 Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
 Support mural Rainshower (27 074 000)
 Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)








34 804 000 Chromé 1 626,00

Grotherm SmartControl
Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube

Composé de :
 Thermostatique encastré avec 3 sorties
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000)
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:
 -Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
 Support de douche mural Euphoria Cube
 Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 952 000	Chromé	197,00
	19 952 DC0	Supersteel	278,00
	19 952 AL0	Hard Graphite brossé	316,00
	Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage		
A associer à un Talentofill 28990 ou 28991 GROHE StarLight Chromé éclatant et durable			
	19 025 000	Chromé	68,50
	Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chromé éclatant et durable		
A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chromé éclatant et durable			
	40 564 000	Chromé	298,00
	40 564 DC0	Supersteel	416,00
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	475,00
	Siphon Pour lavabo GROHE StarLight Chromé éclatant et durable Corps en laiton		
GROHE StarLight Chromé éclatant et durable			
	28 912 000	Chromé	192,00
	28 912 DC0	Supersteel	268,00
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	307,00
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE StarLight Chromé éclatant et durable		
GROHE StarLight Chromé éclatant et durable			
	37 535 000	Chromé	86,00
	37 535 DC0	Supersteel	189,00
	37 535 AL0	Hard Graphite brossé	189,00
	Skate Cosmopolitan S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chromé éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)		
GROHE StarLight Chromé éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 624 000
37 624 DC0
37 624 AL0

Chromé 105,00
Supersteel 189,00
Hard Graphite
brossé 189,00



Arena Cosmopolitan S

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

GROHE ESSENCE


Article n° Couleur Prix (€)



24 171 001	Economie d'eau	Chromé	184,00
24 171 DC1	Economie d'eau	Supersteel	257,00
24 171 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	277,00
24 171 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	295,00
24 171 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	277,00
24 171 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	295,00
24 171 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	277,00
24 171 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	295,00

Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



24 172 001	Economie d'eau	Chromé	179,00
24 172 DC1	Economie d'eau	Supersteel	250,00
24 172 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	267,00
24 172 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	284,00
24 172 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	267,00
24 172 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	284,00
24 172 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	267,00
24 172 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	284,00

Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



24 180 001	E00CH3A3U3	Economie d'eau	Chromé	184,00
-------------------	------------	----------------	--------	--------

Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional




24 175 001

Economie d'eau

Chromé

184,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



34 813 001

Economie d'eau

Chromé

179,00

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



24 173 001

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

215,00

24 173 DC1

Economie d'eau

Supersteel

302,00

24 173 GL1

Economie d'eau

Cool sunrise

324,00

24 173 GN1

Economie d'eau

Cool Sunrise

344,00

24 173 DA1

Economie d'eau

Warm Sunset

324,00

24 173 DL1

Economie d'eau

Warm Sunset

344,00

24 173 A01

Economie d'eau

Hard Graphite


324,00

24 173 AL1

Economie d'eau

Hard Graphite

344,00



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional




24 176 001

Economie d'eau

Chromé


209,00



Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)



24 174 001	Economie d'eau	Chromé	237,00
24 174 DC1	Economie d'eau	Supersteel	331,00
24 174 GL1	Economie d'eau	Cool sunrise	355,00
24 174 GN1	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	378,00
24 174 DA1	Economie d'eau	Warm Sunset	355,00
24 174 DL1	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	378,00
24 174 A01	Economie d'eau	Hard Graphite	355,00
24 174 AL1	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	378,00

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide


Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version **GROHE Professional**

24 177 001 Economie d'eau Chromé 230,00



Essence

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide



Bec mobile avec butée et mousseur

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Version **GROHE Professional**

24 170 001 Economie d'eau Chromé 319,00
24 170 DC1 Economie d'eau Supersteel 448,00
24 170 GL1 Economie d'eau Cool sunrise 481,00
24 170 GN1 Economie d'eau Cool Sunrise 512,00



24 170 DA1 Economie d'eau Warm Sunset 481,00
24 170 DL1 Economie d'eau Warm Sunset 512,00
24 170 A01 Economie d'eau Hard Graphite 481,00
24 170 AL1 Economie d'eau Hard Graphite 512,00

Essence

Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Version rehaussée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide


Bec mobile avec butée et mousseur

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Version **GROHE Professional**

Article n°		Couleur	Prix (€)
36 445 000	Economie d'eau	Chromé	666,00
36 445 DC0	Economie d'eau	Supersteel	866,00
36 445 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	932,00
36 445 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 000,00
36 445 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	932,00
36 445 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 000,00
36 445 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	932,00
36 445 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 000,00



Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

20 296 001	Economie d'eau	Chromé	301,00
------------	----------------	--------	--------



Essence

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

20 299 001	Economie d'eau	Chromé	330,00
------------	----------------	--------	--------



Essence

Mélangeur 3 trous 1/2"

Taille L

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


	Article n°		Couleur	Prix (€)
	29 192 001 29 192 DC1 29 192 GL1 29 192 GN1	Economie d'eau Economie d'eau Economie d'eau Economie d'eau	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé	237,00 331,00 355,00 378,00
	29 192 DA1 29 192 DL1	Economie d'eau Economie d'eau	Warm Sunset Warm Sunset brossé	355,00 378,00
	29 192 A01 29 192 AL1	Economie d'eau Economie d'eau	Hard Graphite Hard Graphite brossé	355,00 378,00
	Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A associer impérativement avec : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Entraxe 110 mm Saillie 183 mm Version GROHE Professional			

	29 193 001 29 193 DC1 29 193 GL1 29 193 GN1	Economie d'eau Economie d'eau Economie d'eau Economie d'eau	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé	267,00 373,00 400,00 427,00
	29 193 DA1 29 193 DL1	Economie d'eau Economie d'eau	Warm Sunset Warm Sunset brossé	400,00 427,00
	29 193 A01 29 193 AL1	Economie d'eau Economie d'eau	Hard Graphite Hard Graphite brossé	400,00 427,00
	Essence Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L Montage mural apparent A associer impérativement avec : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Entraxe 110 mm saillie 230 mm Version GROHE Professional			

	23 571 000			274,00
Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité				


GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)




24 178 001	Chromé	184,00
24 178 DC1	Supersteel	257,00
24 178 GL1	Cool sunrise	277,00
24 178 GN1	Cool Sunrise brossé	295,00
24 178 DA1	Warm Sunset	277,00
24 178 DL1	Warm Sunset brossé	295,00
24 178 A01	Hard Graphite	277,00
24 178 AL1	Hard Graphite brossé	295,00

Essence
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



25 252 001	Chromé	204,00
25 252 DC1	Supersteel	284,00
25 252 GL1	Cool sunrise	306,00
25 252 GN1	Cool Sunrise brossé	326,00
25 252 DA1	Warm Sunset	306,00
25 252 DL1	Warm Sunset brossé	326,00
25 252 A01	Hard Graphite	306,00
25 252 AL1	Hard Graphite brossé	326,00


Essence
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional




25 250 001	Chromé	251,00
25 250 DC1	Supersteel	351,00
25 250 GL1	Cool sunrise	375,00
25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	400,00
25 250 DA1	Warm Sunset	375,00
25 250 DL1	Warm Sunset brossé	400,00
25 250 A01	Hard Graphite	375,00
25 250 AL1	Hard Graphite brossé	400,00

Essence
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 1 sortie 1/2"
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

Article n° Couleur Prix (€)




	24 168 001	Chromé	190,00
	24 168 DC1	Supersteel	265,00
	24 168 GL1	Cool sunrise	283,00
	24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	302,00
	24 168 DA1	Warm Sunset	283,00
	24 168 DL1	Warm Sunset brossé	302,00
	24 168 A01	Hard Graphite	283,00
	24 168 AL1	Hard Graphite brossé	302,00


Essence
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional



35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



	24 167 001	Chromé	208,00
	24 167 DC1	Supersteel	292,00
	24 167 GL1	Cool sunrise	312,00
	24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	332,00
	24 167 DA1	Warm Sunset	312,00
	24 167 DL1	Warm Sunset brossé	332,00
	24 167 A01	Hard Graphite	312,00
	24 167 AL1	Hard Graphite brossé	332,00


Essence
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional



35 604 000		79,50
------------	--	-------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n° Couleur Prix (€)



	24 169 001	Chromé	235,00
	24 169 DC1	Supersteel	329,00
	24 169 GL1	Cool sunrise	353,00
	24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	376,00
	24 169 DA1	Warm Sunset	353,00
	24 169 DL1	Warm Sunset brossé	376,00
	24 169 A01	Hard Graphite	353,00
	24 169 AL1	Hard Graphite brossé	376,00

Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

35 604 000 79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional



34 705 000 Chromé 1 636,00

Grohtherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grohtherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,

bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

25 251 001 Chromé 853,00

25 251 DC1 Supersteel 1 195,00

25 251 GL1 Cool sunrise 1 281,00

25 251 GN1 Cool Sunrise 1 366,00

brossé

25 251 DA1 Warm Sunset 1 281,00


25 251 DL1 Warm Sunset 1 366,00

brossé

25 251 A01 Hard Graphite 1 281,00

25 251 AL1 Hard Graphite 1 366,00

brossé



Essence

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :

douchette 26 465

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des

éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau


A associer avec 29 037 000 (optionnel)

Version GROHE Professional

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)

19 976 001 Chromé 597,00



Essence

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge

Installation 3 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette à main

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples


Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000 908,00



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

23 741 001 Economie d'eau Chromé 2 527,00
23 741 DC1 Economie d'eau Supersteel 3 538,00

Essence

Système de douche hors Sol

Montage au sol

A associer impérativement avec :

45 984 001

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique

Douche de tête/Douchette

Bras de douche orientable horizontalement 360°

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :


douchette 26 465

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Protégé contre les retours d'eau



Article n° Couleur Prix (€)



25 248 001	Chromé	1 348,00
25 248 DC1	Supersteel	1 887,00
25 248 GL1	Cool sunrise	2 022,00
25 248 GN1	Cool Sunrise brossé	2 156,00
25 248 DA1	Warm Sunset	2 022,00
25 248 DL1	Warm Sunset brossé	2 156,00
25 248 A01	Hard Graphite	2 022,00
25 248 AL1	Hard Graphite brossé	2 156,00

Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :


45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 277 mm

Clapet anti-retour intégré
Avec support de douchette
Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau


Version GROHE Professional



45 984 001		542,00
------------	--	--------

Platine support 1/2"


Platine support pour bec bain et douche hors sol
Livré sans façade
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)
Kit de rinçage
Joint d'étanchéité
Livré avec matériel de fixation



13 449 001	Chromé	140,00
13 449 DC1	Supersteel	195,00
13 449 GL1	Cool sunrise	209,00
13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	223,00
13 449 DA1	Warm Sunset	209,00
13 449 DL1	Warm Sunset brossé	223,00
13 449 A01	Hard Graphite	209,00
13 449 AL1	Hard Graphite brossé	223,00

Essence
Bec Bain déverseur

Montage mural apparent
Mousseur
Filetage extérieur 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
saillie 230 mm
Version GROHE Professional



Article n°	Couleur	Prix (€)
37 601 000	Chromé	105,00
37 601 DC0	Supersteel	189,00
37 601 GL0	Cool sunrise	189,00
37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	189,00
37 601 DA0	Warm Sunset	189,00
37 601 DL0	Warm Sunset brossé	189,00
37 601 A00	Hard Graphite	189,00
37 601 AL0	Hard Graphite brossé	189,00

**Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande**

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)




23 425 000 Economie d'eau Chromé 233,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 427 000 Economie d'eau Chromé 247,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 428 000 Economie d'eau Chromé 355,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



19 968 000 Economie d'eau Chromé 270,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm




19 969 000 Economie d'eau Chromé 284,00

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 429 000
Livré sans le corps encastré
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Entraxe 110 mm
Saillie 226 mm

GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)

23 429 000 283,00



Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

Montage 2 trous
Livré sans façade

GROHE FeatherControl cartouche Joystick

Montage encastré



Gabarit d'encastrement

Corps Laiton

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

46 901 000 105,00



Kit de prolongation 25 mm


pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000

Montage 2 trous

Montage encastré

Avec clé de démontage

23 430 000 Chromé 263,00



Eurodisc Joy

Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE FeatherControl cartouche Joystick


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

23 431 000 Chromé 355,00



Eurodisc Joy

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Joystick cartridge

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

24 055 002 Chromé 174,00



Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 604 000 79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



GROHE EURODISC JOY

Article n°


Couleur

Prix (€)

24 056 002

Chromé

192,00



Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional


79,50

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 049 002

Chromé

196,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 190 20E


Economie d'eau

Chromé

196,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




33 183 002

Chromé

196,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



32 469 20E


Economie d'eau

Chromé

190,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Levier de commande métallique
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 389 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

190,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 384 20E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 196,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples


23 382 20E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 190,00
Version - Corps lisse



23 448 002 Economie d'eau Chromé 223,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 449 002 Economie d'eau Chromé 217,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples




23 054 003 Chromé 244,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



23 432 000 Economie d'eau Chromé 341,00


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plaque
 Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples
 Limiteur de température en option (46375)



19 573 002 Chromé 244,00


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide
 Entraxe 110 mm
Saillie 170 mm

19 974 002 Economie d'eau Chromé 262,00
 Version : saillie 225 mm



23 571 000 274,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité



33 244 002 Chromé 196,00


Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
 Levier de commande métallique
 Monotrou sur plaque
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Brise-jet à rotule
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Limiteur de température en option (46375)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 569 002


E1C1A3U3

Chromé

196,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)



34 719 000


E1C2A1U3

Chromé

414,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau



33 192 002


E3/1C1A2U3

Chromé

279,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)



33 390 002


E3/1C1A2U3

Chromé

244,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent

Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Limiteur de température en option (46308)



34 718 000

E3/1C1A2U3











Chromé

455,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré
Départ de douche 1/2" par le dessous
Entrée de bain avec mousseur
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	24 055 002	Chromé	174,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	35 604 000		79,50
	 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		
 	24 056 002	Chromé	192,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	35 604 000		79,50
	 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional		
 	34 705 000	Chromé	1 636,00
<p>Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310 Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Support mural Rainshower (27 074 000) Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p>			
 	13 278 002	Chromé	119,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 624 000

Chromé

105,00



Arena Cosmopolitan S

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


GROHE CONCETTO

Article n° Couleur Prix (€)




32 207 001 Economie d'eau Chromé 122,00

Concetto
Robinet monofluide lave-mains
Taille XS
Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



32 204 10E Economie d'eau Chromé 155,00


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 380 10E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 155,00


Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 385 10E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 148,00
Version - Corps lisse




23 450 001 Economie d'eau Chromé 177,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 451 001 Economie d'eau Chromé 170,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples




23 739 002 Economie d'eau Chromé 263,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
 Bec tube pivotant
 Avec butée économique 1/2 débit
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Limiteur de température en option (46375)




32 629 002 Chromé 222,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
 Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
 Mousseur
 Bec tube pivotant
 Avec butée économique 1/2 débit
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Limiteur de température en option (46375)



23 920 001 Economie d'eau Chromé 251,00

Concetto
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Système de montage rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples




20 216 001 Chromé 268,00

Concetto
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
 Tête céramique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement
 Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
 Ecrous 10,5 mm


GROHE CONCETTO

Article n° Couleur Prix (€)




19 575 001 Chromé 226,00

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Entraxe 110 mm
Saillie 147 mm




23 571 000 274,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
 Montage 2 trous
 Montage encastré
 Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 avec limiteur de température
 Installation avec bec à gauche ou à droite
 Corps Laiton
 Gabarit d'encastrement
 Etanchéité sous carrelage du mur
 Avec natte d'étanchéité




32 210 001 Chromé 155,00

Concetto
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau
 Limiteur de température en option (46308)



32 700 001 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 193,00

Concetto
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Limiteur de température en option (46308)




24 053 001 E1C1A3U3 Chromé 168,00

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional



24 054 001 E3/1C1A2U3 Chromé 184,00

Concetto

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



19 576 002 Chromé 806,00

Concetto

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche


Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Châssis optionnel (29 037 000)



29 037 000 908,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 280 001 Chromé 116,00

Concetto

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Saillie 170 mm


Filetage extérieur 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 037 002

Chromé

148,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




23 387 20E

E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé

148,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 552 20E


Economie d'eau

Chromé

148,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



32 468 20E


Economie d'eau

Chromé

141,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 374 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé

148,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

23 373 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé

141,00

Version : corps lisse

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

23 043 003

Chromé

207,00




Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
Fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Mousseur
Bec tube pivotant
Avec butée économique 1/2 débit
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

20 208 002

Chromé

295,00




Eurostyle Cosmopolitan
Mélangeur 3 trous Lavabo
Taille S

Levier de commande métallique
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux
Ecrous 10,5 mm

19 571 002

Chromé

253,00




Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S

Montage mural apparent
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Livré sans le corps encastré
Rosace en métal
Levier de commande métallique
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
Saillie 171 mm

23 571 000

274,00



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité




33 565 002

E0C1A2U3 Economie d'eau

Chromé

148,00



Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Article n°

Couleur

Prix (€)



NF



32 229 002

E1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

148,00

Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (08791)



NF



33 614 002

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

269,00

Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plaque

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties


Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46308)



NF



32 228 002

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

181,00

Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (08791)



24 051 002

Chromé

167,00

Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50



24 052 002

Chromé

184,00

Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional


79,50

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 048 003

Chromé

911,00

Eurostyle Cosmopolitan

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Élément de commande de mitigeur monocommande

Entrée de bain avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min


Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel (29 037 000)



29 037 000

908,00

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 276 002

Chromé

122,00

Eurostyle Cosmopolitan

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"


Saillie 170 mm

GROHE EUROSTYLE

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 558 003

E00Ch2A3U3 Economie d'eau

Chromé

144,00

33 558 LS3

Economie d'eau

Blanc/chromé

187,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 374 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

144,00

23 374 LS3

Economie d'eau

Blanc/chromé

187,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



32 468 003

Economie d'eau

Chromé

136,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples



23 569 003

Economie d'eau

Chromé

225,00

23 569 LS3

Economie d'eau

Blanc/chromé

292,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille L**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min


GROHE FastFixation installation rapide

Bec moulé pivotant

Zone de rotation à 360°

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples



23 570 003

Economie d'eau

Chromé

278,00

23 570 LS3

Economie d'eau

Blanc/chromé

361,00

Eurostyle**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

Version rehaussée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse


Flexibles de raccordement souples

Article n° Couleur Prix (€)




19 571 003 Chromé 270,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
Montage mural apparent
Livré sans le corps encastré
A associer impérativement avec :
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous
Rosace en métal
Lever de commande étrier en métal
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Entraxe 110 mm
saillie 203 mm




23 571 000 274,00

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Étanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité




33 565 003 Economie d'eau Chromé 144,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bidet
Taille S
Monotrou sur plage
Lever de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Avec rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



33 590 LS3 Blanc/chromé 206,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Lever de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords S à rosaces
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau




32 229 003 E1C2A3U3 Butée 1/2 débit Chromé 158,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Lever de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques


GROHE EUROSTYLE

Article n° Couleur Prix (€)




33 591 LS3 Blanc/chromé 253,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords S à rosaces
 Rosaces métalliques



32 228 003 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 194,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
 Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
 Raccords en S
 Rosace métallique
 Protégé contre les retours d'eau




24 048 003 E1C1A3U3 Chromé 157,00
24 048 LS3 Blanc 204,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional



24 049 003 E3/1C1A2U3 Chromé 172,00
24 049 LS3 Blanc 223,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




35 604 000 79,50
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 825 00E


E00Ch2A3U3 Economie d'eau

Chromé

111,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples




32 824 000

Chromé

105,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



23 377 00E


E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

111,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples



23 376 00E


E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

106,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples



23 325 000

Economie d'eau

Chromé

128,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)

**23 327 000**

Economie d'eau

Chromé

123,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46375)

**23 396 00E**

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

128,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie**ouverture eau froide au centre****GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**Limiteur de température ajustable****GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples


23 398 00E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

123,00

Version : corps lisse

**32 830 001**

Chromé

164,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo

Taille L

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Fixation de poignée invisible

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel****GROHE FastFixation** installation rapide


Mousseur

Bec mobile avec butée

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46375)

**23 921 000**

Economie d'eau

Chromé

205,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Version rehaussée**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Système de montage rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 327 001 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 416,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éblouissant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

20 187 000

Chromé

227,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE StarLight Chrome éblouissant et durable

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"


Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrous 10,5 mm

19 381 000

Chromé

207,00



Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S

Montage mural apparent

A associer impérativement avec :

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré

Rosace en métal

Levier de commande métallique

GROHE StarLight Chrome éblouissant et durable


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Entraxe 110 mm

Saillie 170 mm

23 571 000

274,00



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

Installation avec bec à gauche ou à droite

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 839 000

Chromé

111,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation installation rapide
Brise-jet à rotule
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46375)



32 838 000


E1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

111,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Limiteur de température optionnel (08 791)



32 836 000


E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

146,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)



32 833 000


E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

133,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Inverseur automatique pour 2 sorties
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Limiteur de température en option (08791)



24 044 000

E1C1A3U3

Chromé

142,00

Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional


79,50

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 045 000 E3/1C1A2U3 Chromé 156,00

Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000 79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



13 261 000 Chromé 98,50

Eurosmart Cosmopolitan

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm

GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




23 965 003

Economie d'eau

Chromé

96,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

Limiteur de débit ajustable

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau




23 967 003

Economie d'eau

Chromé

89,50



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide

Flexibles de raccordement souples

Corps lisse

Version GROHE Professional

nouveau




23 969 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

96,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau




23 975 003

Economie d'eau

Chromé

368,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Monotrou sur plage

Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact

Fonctionnement manuel prioritaire

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Système de montage rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Marquage de conformité CE

Version GROHE Professional

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau




33 265 003

Economie d'eau

Chromé

96,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide

Flexibles de raccordement souples

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Version GROHE Professional



32 467 003

Economie d'eau

Chromé

89,50

Version corps lisse sans vidage

nouveau




32 926 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

96,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Tirette excentrée

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional



32 154 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

89,50

Version corps lisse sans vidage

GROHE EUROSMART

Article n° Couleur Prix (€)


nouveau



24 192 003 Cradle to Cradle Gold Chromé 110,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Certifié Cradle to Cradle Gold
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


nouveau



23 974 003 Economie d'eau 3,5 l/min Chromé 96,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE LowFlow mousseur 3.5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau




23 322 003 Economie d'eau Chromé 110,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



23 324 003 Economie d'eau Chromé 104,00
Version corps lisse sans vidage

nouveau




23 393 30E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 110,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



23 395 30E E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 104,00
Version corps lisse sans vidage


nouveau



23 976 003 Economie d'eau Chromé 234,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Bec extractible
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit ajustable
 avec limiteur de température
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
 Système de montage rapide
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau




23 537 003 E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé 158,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
 Bec tube pivotant
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

23 970 003 E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé 158,00

Version corps lisse avec vidage clic clac


nouveau



23 971 003 Economie d'eau Chromé 213,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit ajustable
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau



24 164 003 Economie d'eau Chromé 213,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
 ouverture eau froide au centre
 Limiteur de débit ajustable
 avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




29 337 003

Economie d'eau

Chromé

194,00

**Eurosmart****Mitigeur monocommande 2 trous lavabo****Taille S**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

Livré sans le corps encastré**A associer impérativement avec :**

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Rosace en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Entraxe 110 mm

Saillie 171 mm

Version GROHE Professional

nouveau




29 338 003

Economie d'eau

Chromé

210,00

**Eurosmart****Mitigeur monocommande 2 trous lavabo****Taille M**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

Livré sans le corps encastré**A associer impérativement avec :**

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Rosace en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable


Entraxe 110 mm

projection 211 mm

Version GROHE Professional

23 571 000

274,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

Installation avec bec à gauche ou à droite

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

nouveau




32 928 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

99,50

**Eurosmart****Mitigeur monocommande Bidet****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température









GROHE StarLight Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**GROHE FastFixation** installation rapide

Avec rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau	NF	PROFESSIONAL GROHE	32 172 003	E1C2A2U3 Butée 1/2 débit	Chromé	105,00
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Version GROHE Professional</p>				
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plaque Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE FastFixation installation rapide Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Protégé contre les retours d'eau Version GROHE Professional</p>	<p>33 412 003</p>	<p>E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit</p>	<p>Chromé</p>	<p>132,00</p>
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Version GROHE Professional</p>	<p>32 158 003</p>	<p>E3/1C2AU3 Butée 1/2 débit</p>	<p>Chromé</p>	<p>123,00</p>
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit Limiteur de débit ajustable avec limiteur de température GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Débit minimal réglable à 2,5 l/min Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Sans raccords Protégé contre les retours d'eau Version GROHE Professional</p>	<p>33 304 003</p>	<p>Butée 1/2 débit</p>	<p>Chromé</p>	<p>117,00</p>

GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




33 303 003

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

175,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage sur gorge

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords colonnettes

Protégé contre les retours d'eau

Version GROHE Professional

nouveau




24 042 003

E1C1A3U3

Chromé

137,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande 1 sortie**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50

nouveau




24 043 003

E3/1C1A2U3

Chromé

152,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Levier de commande métallique

Version GROHE Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

79,50


nouveau



13 448 003

Chromé

98,00



Eurosmart

Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 171 mm

Version GROHE Professional

GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




23 988 003

Sécurité thermostatique

Chromé

140,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Sans possibilité de désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

Version GROHE Professional

nouveau




23 989 003

Sécurité thermostatique

Chromé

154,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille M

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Sans possibilité de désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

GROHE EcoJoy mousseur 4.2 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

Version GROHE Professional

nouveau




23 986 003

Sécurité thermostatique

Chromé

182,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

Version GROHE Professional


GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 987 003

Sécurité thermostatique

Chromé

196,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés


GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**GROHE EcoJoy** brise-jet laminaire 4.2 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

Version GROHE Professional

nouveau



23 980 003

Chromé

112,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


Jet laminaire 9 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau



23 981 003

Chromé

125,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


Jet laminaire 9 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau



25 241 003

Chromé

138,00

Eurosmart**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande étrier en métal

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Rosaces métalliques

Protégé contre les retours d'eau

Version GROHE Professional


GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




25 242 003

Chromé

121,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional

nouveau



23 984 003


Sécurité thermostatique

Chromé

182,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

nouveau



23 985 003


Sécurité thermostatique

Chromé

196,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M
Sécurité anti-brûlure thermostatique
Température maximale d'écoulement réglable
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit ajustable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
GROHE EcoJoy brise-jet laminaire 4.2 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Différentiel de pression max 5:1
Version GROHE Professional

nouveau



23 982 003

Chromé

112,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional


GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 983 003


Chromé

125,00

Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
GROHE FastFixation installation rapide
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

nouveau





25 243 003

Chromé

138,00

Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Inverseur automatique pour 2 sorties
Mousseur
Clapet anti-retour intégré
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional



34 665 000


Chromé

519,00

Grohtherm Special Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent
Poignées ergonomiques en métal
Aquadimmer à fonctions multiples
Régulateur de débit
Robinet d'arrêt intégré
Inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Mousseur laminaire
Filtres intégrés
Avec raccords S et rosaces
GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

nouveau




25 244 003

Chromé

121,00

Eurosmart Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
Levier de commande long métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
avec limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Version GROHE Professional



23 337 001

Economie d'eau

Chromé

77,50

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional




22 054 001

E00Ch3A2U3 Economie d'eau

Chromé

83,50



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional




23 917 001

Economie d'eau

Chromé

96,00



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional




23 887 001

E00Ch3A2U3 Economie d'eau

Chromé

100,00



BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M


Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie
ouverture eau froide au centre
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional

GROHE BAULOOP

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 763 001



Economie d'eau

Chromé

123,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Bec tube pivotant
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



23 764 001


Economie d'eau

Chromé

135,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL
Version rehaussée

Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Système de montage rapide
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



23 338 001


Economie d'eau

Chromé

83,50

BauLoop
Mitigeur monocommande Bidet

Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min
Avec rotule
Système de montage rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Version GROHE Professional



23 633 001

Chromé

83,50

BauLoop
Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent
Levier de commande métallique
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
avec limiteur de température
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosace métallique
Version GROHE Professional

nouveau




34 795 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

161,00



Grotherm 500

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

Cartouche thermostatique GROHE

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

Tête à clapet 90°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal



GROHE EcoJoy économie d'eau



23 602 001

Chromé

113,00



BauLoop

Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Limiteur de débit ajustable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur











Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords en S






Rosace métallique

Version **GROHE Professional**

GROHE COSTA L


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	20 404 001 Costa L Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	50,50
 	20 393 001 Costa L Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête à clapet Bec mobile avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	87,00
 	21 094 001 Costa L Mélangeur monotrou Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	133,00
 	18 904 001 Costa L Robinet Bidet GROHE StarLight Chrome éclatant et durable 2 pièces	Chromé	70,50
 	26 330 001 Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Raccords en S GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	101,00

GROHE COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
		26 308 001	Chromé	76,50
<p>Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		26 345 001	Chromé	77,00
<p>Costa L Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		25 450 001	Chromé	145,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		25 460 10A	Chromé	177,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		25 453 001	Chromé	118,00
<p>Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique Vissées Tête à clapet Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccords GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				

GROHE COSTA L

Article n° Couleur Prix (€)





19 808 001 **Chromé** **30,60**

Costa L
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
 35 028 000
 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"
 Profondeur réglable
 20-80 mm
 Rosace de finition étanche côté mur
 Peut être vissé
 Poignée en métal
 Isolation thermique
 Marquage bleu
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


19 809 001 **Chromé** **30,60**

Version - marquage rouge



35 028 000 **158,00**

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
 Nappe d'étanchéité fournie
 Pour cloison sèche et encastrement
 Points de fixation
 Corps en laiton
 Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
 Connexions 1/2"
 Débit: 55 l/min. à 3 bars
 Profondeur d'installation 70 - 95 mm



29 800 000 **25,10**













Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"
 Tête à clapet prémontée en 1/2"
 Gabarit de protection
 Raccordement 1/2"
 Corps Laiton

29 802 000 **46,30**

Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"

GROHE COSTA S


Article n° Couleur Prix (€)

		<p>20 405 001 E1C1A2U3</p> <p>Costa S Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique Vissées Marquage bleu Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Ecroû de raccord 1/2" x 10,5 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 67,50</p>
		<p>21 255 001</p> <p>Costa S Mélangeur monotrou Poignées en métal Vissées Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 207,00</p>
		<p>21 097 001 E1C1A2U3</p> <p>Costa S Mélangeur monotrou Poignées en métal Isolation thermique Vissées Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 162,00</p>
		<p>26 317 001 E1C1A1U3</p> <p>Costa S Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Raccords en S GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 123,00</p>
		<p>26 318 001 E1C1A1U3</p> <p>Costa S Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Vissées Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccords GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 109,00</p>
		<p>26 319 001</p> <p>Costa S Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal Vissées Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccords Entraxe 120 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé 111,00</p>

Article n°

Couleur

Prix (€)




25 483 001

E3/1C1A1U3

Chromé

183,00

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
 Montage mural apparent
 Poignées en métal
 Vissées
 Tête Carbodur
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Raccords en S
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



25 485 001


Chromé

147,00

Costa S
Mélangeur Bain/Douche
 Montage mural apparent
 Poignées en métal
 Vissées
 Tête Carbodur
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Sans raccords
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE UNIVERSAL

Article n° Couleur Prix (€)




20 201 000	Economie d'eau	Chromé	119,00
20 201 DC0	Economie d'eau	Supersteel	167,00
20 201 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	191,00

Robinet monofluide Universal
 Bec C
 Débit: 6l/min
 Ouverture et fermeture par le mousseur
 Tête céramique
 Avec taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie du bec verseur 113 mm




20 202 000	Economie d'eau	Chromé	136,00
------------	----------------	--------	--------

Robinet monofluide Universal
 Bec 7°
 Débit: 6l/min
 Ouverture et fermeture par le mousseur
 Tête céramique
 Ecrous 1/2"
 Avec taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie du bec verseur 114 mm



20 205 000	Economie d'eau	Chromé	97,00
------------	----------------	--------	-------


Robinet monofluide mural Universal
 Débit: 6l/min
 Ouverture et fermeture par le mousseur
 Tête céramique
 Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie 106 mm



20 203 000	Economie d'eau	Chromé	105,00
------------	----------------	--------	--------

Robinet monofluide mural Universal
 Débit: 6l/min
 Ouverture et fermeture par le mousseur
 Tête céramique
 Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Saillie 185 mm

GROHE SELECTION




Article n°	Couleur	Prix (€)
41 027 000	Chromé	74,50
41 027 DC0	Supersteel	105,00
41 027 GL0	Cool sunrise	112,00
41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	120,00
41 027 DA0	Warm Sunset	112,00
41 027 DL0	Warm Sunset brossé	120,00
41 027 A00	Hard Graphite	112,00
41 027 AL0	Hard Graphite brossé	120,00

Selection Cadre support

Métal

Pour porte-savon selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)
Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



41 028 000	Chromé	74,50
41 028 DC0	Supersteel	105,00
41 028 GL0	Cool sunrise	112,00
41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	120,00
41 028 DA0	Warm Sunset	112,00
41 028 DL0	Warm Sunset brossé	120,00
41 028 A00	Hard Graphite	112,00
41 028 AL0	Hard Graphite brossé	120,00

Selection Distributeur de savon liquide


Verre / métal

Quantité 120 ml

convient pour :


41 027

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



41 029 000	Chromé	35,90
------------	--------	-------

Selection
Verre blanc
Verre
convient pour :
41 027



41 035 000	Chromé	84,00
41 035 DC0	Supersteel	118,00
41 035 GL0	Cool sunrise	125,00
41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	134,00
41 035 DA0	Warm Sunset	125,00
41 035 DL0	Warm Sunset brossé	134,00
41 035 A00	Hard Graphite	125,00
41 035 AL0	Hard Graphite brossé	134,00

Selection Anneau porte-serviette

Métal








Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)









200 mm de longueur

Fixations cachées









GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION








	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	41 036 000 Selection Tablette sans support Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)	Verre transparent	47,90
 	41 037 000 Selection Panier de douche sans support Matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)		20,90
 	41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0 Selection Panier d'angle avec support Métal / Matériau synthétique Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	98,50 138,00 148,00 158,00 148,00 158,00 148,00 158,00
 	41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0 Selection Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	26,90 37,70 40,30 43,20 40,30 43,20 40,30 43,20
 	41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0 Selection Double patère Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	44,90 62,50 67,50 72,00 67,50 72,00 67,50 72,00

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	41 056 000	Chromé	120,00	
	41 056 DC0	Supersteel	168,00	
	41 056 GL0	Cool sunrise	180,00	
	41 056 GN0	Cool Sunrise brossé	192,00	
	41 056 DA0	Warm Sunset	180,00	
	41 056 DL0	Warm Sunset brossé	192,00	
	41 056 A00	Hard Graphite	180,00	
	41 056 AL0	Hard Graphite brossé	192,00	
		Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
		41 057 000	Chromé	141,00
Selection Tablette en verre Verre Pour utilisation avec barre (41 056)				
				
	41 058 000	Chromé	155,00	
	41 058 DC0	Supersteel	218,00	
	41 058 GL0	Cool sunrise	234,00	
	41 058 GN0	Cool Sunrise brossé	250,00	
	41 058 DA0	Warm Sunset	234,00	
	41 058 DL0	Warm Sunset brossé	250,00	
	41 058 A00	Hard Graphite	234,00	
	41 058 AL0	Hard Graphite brossé	250,00	
		Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 800 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
		41 059 000	Chromé	165,00
41 059 DC0		Supersteel	230,00	
41 059 GL0		Cool sunrise	247,00	
41 059 GN0		Cool Sunrise brossé	264,00	
41 059 DA0		Warm Sunset	247,00	
41 059 DL0		Warm Sunset brossé	264,00	
41 059 A00		Hard Graphite	247,00	
41 059 AL0		Hard Graphite brossé	264,00	
		Selection Barre porte-serviettes non pivotable Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	41 063 000	Chromé	135,00	
	41 063 DC0	Supersteel	189,00	
	41 063 GL0	Cool sunrise	203,00	
	41 063 GN0	Cool Sunrise brossé	215,00	
	41 063 DA0	Warm Sunset	203,00	
	41 063 DL0	Warm Sunset brossé	215,00	
	41 063 A00	Hard Graphite	203,00	
	41 063 AL0	Hard Graphite brossé	215,00	
	Selection Barre porte-serviettes pivotable Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	 	41 064 000	Chromé	92,50
41 064 DC0		Supersteel	130,00	
41 064 GL0		Cool sunrise	138,00	
41 064 GN0		Cool Sunrise brossé	148,00	
41 064 DA0		Warm Sunset	138,00	
41 064 DL0		Warm Sunset brossé	148,00	
41 064 A00		Hard Graphite	138,00	
41 064 AL0		Hard Graphite brossé	148,00	
Selection Barre d'appui Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
 		41 066 000	Chromé	329,00
	41 066 DC0	Supersteel	461,00	
	41 066 GL0	Cool sunrise	494,00	
	41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	526,00	
	41 066 DA0	Warm Sunset	494,00	
	41 066 DL0	Warm Sunset brossé	526,00	
	41 066 A00	Hard Graphite	494,00	
	41 066 AL0	Hard Graphite brossé	526,00	
	Selection Rack porte-serviettes Métal Longueur 596 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	 	41 067 000	Chromé	74,50
41 067 DC0		Supersteel	105,00	
41 067 GL0		Cool sunrise	112,00	
41 067 GN0		Cool Sunrise brossé	120,00	
41 067 DA0		Warm Sunset	112,00	
41 067 DL0		Warm Sunset brossé	120,00	
41 067 A00		Hard Graphite	112,00	
41 067 AL0		Hard Graphite brossé	120,00	
Selection Porte papier toilette - 2 rouleaux Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				

GROHE SELECTION


	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	41 068 000	Chromé	60,00	
	41 068 DC0	Supersteel	84,00	
	41 068 GL0	Cool sunrise	90,00	
	41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	96,00	
	41 068 DA0	Warm Sunset	90,00	
	41 068 DL0	Warm Sunset brossé	96,00	
	41 068 A00	Hard Graphite	90,00	
	41 068 AL0	Hard Graphite brossé	96,00	
	Selection Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	 	41 069 000	Chromé	120,00
41 069 DC0		Supersteel	168,00	
41 069 GL0		Cool sunrise	180,00	
41 069 GN0		Cool Sunrise brossé	192,00	
41 069 DA0		Warm Sunset	180,00	
41 069 DL0		Warm Sunset brossé	192,00	
41 069 A00		Hard Graphite	180,00	
41 069 AL0		Hard Graphite brossé	192,00	
Selection Dérouleur de papier mural avec couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
 		41 076 000	Chromé	149,00
	41 076 DC0	Supersteel	209,00	
	41 076 GL0	Cool sunrise	225,00	
	41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	240,00	
	41 076 DA0	Warm Sunset	225,00	
	41 076 DL0	Warm Sunset brossé	240,00	
	41 076 A00	Hard Graphite	225,00	
	41 076 AL0	Hard Graphite brossé	240,00	
	Selection Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	40 791 001 40 791 KS1 Tête de brosse pour rechange			Blanc 8,80 Noir 8,80
 	41 077 000	Chromé	225,00	
	41 077 DC0	Supersteel	314,00	
	41 077 GL0	Cool sunrise	337,00	
	41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	359,00	
	41 077 DA0	Warm Sunset	337,00	
	41 077 DL0	Warm Sunset brossé	359,00	
	41 077 A00	Hard Graphite	337,00	
	41 077 AL0	Hard Graphite brossé	359,00	
	Selection Miroir grossissant Verre / métal sans lumière Grossissement x7 Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			

GROHE SELECTION CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 865 000

Chromé

64,00


Selection Cube
Cadre support

Métal

pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000)
ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)

Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 805 000

Chromé

79,50

Selection Cube
Distributeur de savon liquide


Verre / métal

Quantité 300 ml

convient pour :

Selection Cube (40 865 000)

GROHE StarLight éclatant et durable



40 806 000

verre opaque


53,00

Selection Cube
Porte-savon

Verre

convient pour :

Selection Cube (40 865 000)



40 783 000


42,20

Selection Cube
Verre en cristal

Verre

convient pour :

Selection Cube (40 865 000)



40 766 000

Chromé


90,00

Selection Cube
Anneau porte-serviette

Métal

Fixations cachées

GROHE StarLight éclatant et durable



40 768 000

Chromé

253,00

Selection Cube
Double barre porte serviette

Métal


2 bras pivotants

400 mm

Fixations cachées

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SELECTION CUBE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 767 000 Selection Cube Barre porte-serviettes 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	169,00
 	40 804 000 Selection Cube Rack Porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	475,00
 	40 782 000 Selection Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	47,50
 	40 807 000 Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	264,00
 	40 781 000 Selection Cube Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées avec couvercle GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	137,00
 	40 784 000 Selection Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight éclatant et durable	Chromé	64,00

GROHE SELECTION CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




40 857 000

Chromé

184,00

Selection Cube
Porte-balai de WC
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE StarLight éclatant et durable




40 809 000

Chromé

184,00

Selection Cube
Panier porte-savon
Métal
pour montage d'angle
GROHE StarLight éclatant et durable




40 808 000

Chromé











232,00





Selection Cube
Miroir grossissant
Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
Grossissement : X3
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE ESSENTIALS









	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	40 369 001	Chromé	35,90	
	40 369 DC1	Supersteel	50,00	
	40 369 GL1	Cool sunrise	54,00	
	40 369 GN1	Cool Sunrise brossé	57,00	
	40 369 DA1	Warm Sunset	54,00	
	40 369 DL1	Warm Sunset brossé	57,00	
	40 369 A01	Hard Graphite	54,00	
	40 369 AL1	Hard Graphite brossé	57,00	
	Essentials Cadre support Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 394 001	Chromé	29,40
40 394 DC1		Supersteel	41,10	
40 394 GL1		Cool sunrise	44,00	
40 394 GN1		Cool Sunrise brossé	47,00	
40 394 DA1		Warm Sunset	44,00	
40 394 DL1		Warm Sunset brossé	47,00	
40 394 A01		Hard Graphite	44,00	
40 394 AL1		Hard Graphite brossé	47,00	
Essentials Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				
 		40 368 001	Verre transparent	9,81
	Essentials Porte-savon Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		11,90	
	Essentials Verre en cristal Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			

GROHE ESSENTIALS











	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 448 001 40 448 DC1	Chromé Supersteel	66,50 92,50
	<p>Essentials Distributeur de savon avec support Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
 	40 444 001 40 444 DC1	Chromé Supersteel	45,70 64,50
	<p>Essentials Porte savon avec support Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
 	40 447 001 40 447 DC1	Chromé Supersteel	44,50 62,00
	<p>Essentials Verre en cristal avec support Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
 	40 365 001 40 365 DC1 40 365 GL1 40 365 GN1	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise	35,90 50,00 54,00 57,00
	40 365 DA1 40 365 DL1	Warm Sunset Warm Sunset	54,00 57,00
	40 365 A01 40 365 AL1	Hard Graphite Hard Graphite	54,00 57,00
	<p>Essentials Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>		
 	40 371 001 40 371 DC1 40 371 GL1 40 371 GN1	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise	64,00 89,00 95,50 102,00
	40 371 DA1 40 371 DL1	Warm Sunset Warm Sunset	95,50 102,00
	40 371 A01 40 371 AL1	Hard Graphite Hard Graphite	95,50 102,00
	<p>Essentials Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses</p>		

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	40 688 001	Chromé	52,00	
	40 688 DC1	Supersteel	73,00	
	40 688 GL1	Cool sunrise	78,50	
	40 688 GN1	Cool Sunrise brossé	83,50	
	40 688 DA1	Warm Sunset	78,50	
	40 688 DL1	Warm Sunset brossé	83,50	
	40 688 A01	Hard Graphite	78,50	
	40 688 AL1	Hard Graphite brossé	83,50	
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 504 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
		40 366 001	Chromé	57,00
40 366 DC1		Supersteel	80,00	
40 366 GL1		Cool sunrise	86,00	
40 366 GN1		Cool Sunrise brossé	91,00	
40 366 DA1		Warm Sunset	86,00	
40 366 DL1		Warm Sunset brossé	91,00	
40 366 A01		Hard Graphite	86,00	
40 366 AL1		Hard Graphite brossé	91,00	
Essentials Barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
		40 386 001	Chromé	72,00
	40 386 DC1	Supersteel	100,00	
	40 386 GL1	Cool sunrise	107,00	
	40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	114,00	
	40 386 DA1	Warm Sunset	107,00	
	40 386 DL1	Warm Sunset brossé	114,00	
	40 386 A01	Hard Graphite	107,00	
	40 386 AL1	Hard Graphite brossé	114,00	
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 854 mm (longueur utile 800 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
		40 802 001	Chromé	97,50
40 802 DC1		Supersteel	136,00	
40 802 GL1		Cool sunrise	147,00	
40 802 GN1		Cool Sunrise brossé	157,00	
40 802 DA1		Warm Sunset	147,00	
40 802 DL1		Warm Sunset brossé	157,00	
40 802 A01		Hard Graphite	147,00	
40 802 AL1		Hard Graphite brossé	157,00	
Essentials Double barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses				


















GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	40 800 001	Chromé	192,00	
	40 800 DC1	Supersteel	268,00	
	40 800 GL1	Cool sunrise	288,00	
	40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	307,00	
	40 800 DA1	Warm Sunset	288,00	
	40 800 DL1	Warm Sunset brossé	307,00	
	40 800 A01	Hard Graphite	288,00	
	40 800 AL1	Hard Graphite brossé	307,00	
	Essentials Rack Porte-serviettes Métal 604 mm (longueur utile 550 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses			
	 	40 364 001	Chromé	19,60
40 364 DC1		Supersteel	27,50	
40 364 GL1		Cool sunrise	29,40	
40 364 GN1		Cool Sunrise brossé	31,40	
40 364 DA1		Warm Sunset	29,40	
40 364 DL1		Warm Sunset brossé	31,40	
40 364 A01		Hard Graphite	29,40	
40 364 AL1		Hard Graphite brossé	31,40	
Essentials Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
 		40 421 001	Chromé	57,00
	40 421 DC1	Supersteel	80,00	
	40 421 GL1	Cool sunrise	86,00	
	40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	91,00	
	40 421 DA1	Warm Sunset	86,00	
	40 421 DL1	Warm Sunset brossé	91,00	
	40 421 A01	Hard Graphite	86,00	
	40 421 AL1	Hard Graphite brossé	91,00	
	Essentials Barre d'appui Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses			
	 	40 793 001	Chromé	81,50
40 793 DC1		Supersteel	114,00	
Essentials Barre d'appui Métal 507 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses				

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	40 794 001	Chromé	97,50	
	40 794 DC1	Supersteel	136,00	
	Essentials Barre d'appui Métal 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses			
	40 797 001	Chromé	254,00	
	Essentials Barre d'appui Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses			
				
	40 799 001	Chromé	65,50	
	40 799 DC1	Supersteel	91,00	
	Essentials Tablette en verre Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	40 689 001	Chromé	42,50	
	40 689 DC1	Supersteel	59,50	
	40 689 GL1	Cool sunrise	64,00	
	40 689 GN1	Cool Sunrise brossé	67,50	
	40 689 DA1	Warm Sunset	64,00	
	40 689 DL1	Warm Sunset brossé	67,50	
	40 689 A01	Hard Graphite	64,00	
	40 689 AL1	Hard Graphite brossé	67,50	
		Essentials Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		
		40 367 001	Chromé	47,30
40 367 DC1		Supersteel	66,50	
40 367 GL1		Cool sunrise	71,50	
40 367 GN1		Cool Sunrise brossé	76,00	
40 367 DA1		Warm Sunset	71,50	
40 367 DL1		Warm Sunset brossé	76,00	
40 367 A01		Hard Graphite	71,50	
40 367 AL1		Hard Graphite brossé	76,00	
		Essentials Dérouleur de papier mural Métal avec couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse		


GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	40 385 001	Chromé	35,90	
	40 385 DC1	Supersteel	50,00	
	40 385 GL1	Cool sunrise	54,00	
	40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	57,00	
	40 385 DA1	Warm Sunset	54,00	
	40 385 DL1	Warm Sunset brossé	57,00	
	40 385 A01	Hard Graphite	54,00	
	40 385 AL1	Hard Graphite brossé	57,00	
	Essentials Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse			
	 	40 374 001	Chromé	59,00
40 374 DC1		Supersteel	82,50	
40 374 GL1		Cool sunrise	88,50	
40 374 GN1		Cool Sunrise brossé	94,50	
40 374 DA1		Warm Sunset	88,50	
40 374 DL1		Warm Sunset brossé	94,50	
40 374 A01		Hard Graphite	88,50	
40 374 AL1		Hard Graphite brossé	94,50	
Essentials Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
   		40 791 001	Blanc	8,80
	40 791 KS1	Noir	8,80	
	Tête de brosse pour rechange			
	40 392 000	Chromé	25,30	
	Brosse de remplacement			
40 393 000	Blanc	19,40		
Verre de remplacement				
   	40 407 001	Chromé	113,00	
	40 407 DC1	Supersteel	159,00	
Essentials Set d'accessoires 3 en 1 Verre / métal Composé de : Brosse et support (40 374) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				
     	40 776 001	Chromé	144,00	
	40 776 DC1	Supersteel	202,00	
Essentials Set d'accessoires 4 en 1 Métal Composé de : Anneau porte serviette (40 365 001) Patère murale (40 364) Support papier toilette (40 367) Barre porte-serviettes 600 mm (40 366) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 344 001
40 344 DC1

Chromé
Supersteel

182,00
255,00

Essentials

Set d'accessoires 5 en 1

Verre / métal

Composé de :

Anneau porte serviette (40 365 001)

Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)

Patère murale (40 364)

Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)

Porte savon avec support (40 444 001)



Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS CUBE

Article n° Couleur Prix (€)



40 508 001
40 508 DC1
40 508 AL1

Chromé 47,30
Supersteel 66,50
Hard Graphite
brossé 76,00


Essentials Cube
Cadre support

Métal

Pour verre en cristal (40 372)
Porte savon (40 368 001) ou
Distributeur de savon (40 394)

Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 394 001
40 394 DC1
40 394 AL1

Chromé 29,40
Supersteel 41,10
Hard Graphite 47,00
brossé

Essentials

Distributeur de savon liquide

Verre / métal

Quantité 160 ml

Convient aux supports suivants:


Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



40 368 001

Verre transparent 9,81

Essentials

Porte-savon

Verre


Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

11,90

Essentials

Verre en cristal

Verre


Convient aux supports suivants:

Essentials (40 369)

Essentials Cube (40 508)

Bau Cosmopolitan (40 585)

Essentials Authentic (40 652)



40 756 001

Chromé 76,50

Essentials Cube

Distributeur de savon avec support

Verre / métal

Quantité 160 ml

Composé de :













Support (40 508)

Distributeur de savon (40 394)











Fixations cachées

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 755 001 Essentials Cube Verre en cristal avec support Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	57,00
 	40 754 001 Essentials Cube Porte savon avec support Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	58,00
 	40 510 001 40 510 DC1 40 510 AL1 Essentials Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 65,50 Supersteel 91,00 Hard Graphite 105,00 brossé	
 	40 624 001 40 624 DC1 40 624 AL1 Essentials Cube Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 91,50 Supersteel 129,00 Hard Graphite 147,00 brossé	
 	40 509 001 40 509 DC1 40 509 AL1 Essentials Cube Barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 72,50 Supersteel 102,00 Hard Graphite 116,00 brossé	
 	40 512 001 40 512 DC1 40 512 AL1 Essentials Cube Rack porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé 238,00 Supersteel 332,00 Hard Graphite 382,00 brossé	











GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	40 511 001	Chromé	27,60
	40 511 DC1	Supersteel	38,50
	40 511 AL1	Hard Graphite brossé	44,00
	Essentials Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 507 001	Chromé	55,00
	40 507 DC1	Supersteel	76,50
	40 507 AL1	Hard Graphite brossé	87,50
	Essentials Cube Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 623 001	Chromé	45,80
	40 623 DC1	Supersteel	64,50
	40 623 AL1	Hard Graphite brossé	73,50
	Essentials Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 513 001	Chromé	95,00
	40 513 DC1	Supersteel	133,00
	40 513 AL1	Hard Graphite brossé	152,00
	Essentials Cube Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	40 791 001	Blanc	8,80
	40 791 KS1	Noir	8,80
	40 392 000	Chromé	25,30
	40 393 000	Blanc	19,40
	Tête de brosse pour rechange Brosse de remplacement Verre de remplacement		
	40 757 001	Chromé	159,00
	Essentials Cube Set d'accessoires 3 en 1 Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 652 001 Essentials Authentic Cadre support Métal pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,90
 	40 394 001 Essentials Distributeur de savon liquide Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	29,40
 	40 368 001 Essentials Porte-savon Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	Verre transparent	9,81
 	40 372 001 Essentials Verre en cristal Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		11,90
 	40 655 001 Essentials Authentic Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,90
 	40 653 001 Essentials Authentic Barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	57,00

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	40 654 001 Essentials Authentic Double barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	97,50
 	40 656 001 Essentials Authentic Patère murale Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	19,60
 	40 657 001 Essentials Authentic Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	42,50
 	40 658 001 Essentials Authentic Porte-balai de WC Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	59,00
	40 791 001 40 791 KS1 Tête de brosse pour recharge	Blanc Noir	8,80 8,80
	40 392 000 Brosse de remplacement	Chromé	25,30
	40 393 000 Verre de remplacement	Blanc	19,40
 	40 659 001 Essentials Authentic Panier taille S Métal Fixations cachées GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	64,50

GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE



SOMMAIRE

Grotherm SmartControl	208
Grotherm 2000	209
Grotherm Cube	212
Grotherm 1000 Cosmopolitan	213
Grotherm 1000	214
Grotherm 1000 Performance	216
Grotherm 800 Cosmopolitan	218
Grotherm 800	220
Grotherm 500	222

NOTE DE SÉCURITÉ**Protection contre les brûlures**


Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grotherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grotherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.




Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.



Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.


■ **sans** GROHE TurboStat
■ **avec** GROHE TurboStat



La technologie GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.



GROHE COOLTOUCH



La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure





Photo thermique
sans GROHE CoolTouch




Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau

GROHE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	✓	✓	✓	✓
TECHNOLOGIES GROHE	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE 	TURBOSTAT 		
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Tête céramique 90° 	Tête céramique 180° 		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				✓
	GROHE ECOBUTTON	✓	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		✓	✓	✓
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	✓ E1C3A3U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3

Version bain / douche – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
TECHNOLOGIE GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			✓
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C3A2U3

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Ergonomique cubique	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
✓	✓	✓	✓	✓
TURBOSTAT				
				
Tête céramique 180° 				Bouton poussoir ON/OFF
✓			✓ Rosaces inclus	✓ Rosaces inclus
✓	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	
✓	✓	✓	✓	✓
✓ E1C3A2U3		✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C2A1U3

Version bain / douche – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –


GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
✓	Pas de bain douche	✓	✓	✓
✓ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	✓ E3/1C3A1U3	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C1A2U3

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 719 000 E1C2A1U3 Chromé 414,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 718 000 E3/1C1A2U3 Chromé 455,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit


Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 720 000 E1C1A1U3 Chromé 531,00

Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)



14 079 XH0 Chromé/granite 21,10

SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :


3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 463 001

E1C3A2U3

Chromé

411,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément


Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Raccords S à rosaces

GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 446 001

E1C3A2U3

Chromé

364,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés


Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 170 001

Chromé

340,00

Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Sans raccords

Ecrous chromés

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 2000

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 467 001

E3/1C3A2U3

Chromé

499,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

GROHE XL Cascade

Avec brise-jet

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé

GROHE EcoJoy économie d'eau




34 466 001

E3/1C3A2U3

Chromé

452,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

Départ de douche 1/2" par le dessous

- Inverseur pour 2 sorties

GROHE XL Cascade

Avec brise-jet

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)

GROHE EcoJoy économie d'eau




34 484 001

Economie d'eau

Chromé

440,00



Grotherm 2000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

GROHE XL Cascade


Avec brise-jet

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 2000


Article n° Couleur Prix (€)

34 176 001 Chromé 610,00




Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
 Montage sur gorge
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - Réglage du débit
 - Inverseur pour 2 sorties
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
 Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
 Avec brise-jet
 Filtres intégrés
 Raccords colonnettes avec fixation chromée
GROHE EcoJoy économie d'eau

34 482 001 Chromé 583,00



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
 Composé de :
 Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34 169 000)
 Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)

18 608 001 Chromé 53,00



Grotherm 2000
GROHE EasyReach Tablette
 Porte savon métal
 Amovible pour nettoyage facile
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Pour Grotherm 2000
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000 158,00




Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
 Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
 Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111
 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM CUBE

Article n°


Couleur

Prix (€)



34 509 000 E1C3A2U3 Chromé 436,00


Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Douche
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
 Filtres intégrés
 Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau



34 508 000 E3/1C3A1U3 Chromé 568,00

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche
 - Réglage du débit
 - Inverseur pour 2 sorties
 Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
 Avec brise-jet
 Raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy économie d'eau

18 700 000 Blanc 48,20



Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
 Pour Grohtherm Cube
 Amovible pour nettoyage facile
 Finition Da Vinci satin blanc
 Adapté au Grohtherm Cube
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm


47 175 000 158,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
 Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
 Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111
 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Article n°	Couleur	Prix (€)
34 065 DC2	Supersteel	408,00
34 065 GN2	Cool Sunrise brossé	467,00
34 065 A02	Hard Graphite	437,00
34 065 AL2	Hard Graphite brossé	467,00



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

47 175 000

158,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

Pour entrées inversées (eau chaude à droite)

Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 et Grotherm SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

Attention: cela implique la suppression

de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 818 003

E1C3A2U3

Chromé

274,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau


Version GROHE Professional



34 817 003

Chromé

263,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau

Version GROHE Professional




34 821 003

E3/1C3A1U3

Chromé

348,00



Grotherm 1000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

Version GROHE Professional

GROHE GROHTHERM 1000

Article n°

Couleur


Prix (€)



34 823 003

Chromé

337,00



Grohtherm 1000

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau


Version **GROHE Professional**



34 825 001

Chromé

312,00



Grohtherm 1000

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2"

(34 818)

Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

Version **GROHE Professional**

47 175 000

158,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

Pour entrées inversées (eau chaude à droite)

Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm

3000 et Grohtherm SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

Attention: cela implique la suppression

de la technologie CoolTouch

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 832 000

E1C3A2U3

Chromé

251,00



Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau


Version GROHE Professional



34 828 000

Chromé

239,00



Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau

Version GROHE Professional




34 833 000

E3/1C3A2U3

Chromé

325,00



Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

Version GROHE Professional

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°

Couleur

Prix (€)


THERMOSTATIQUES



34 831 000

Chromé

314,00



Grotherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Mousseur

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau

Version GROHE Professional




34 838 000

E1C3A2U3

Chromé

288,00



Grotherm 1000 Performance

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Thermostatique douche Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 832)

Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

Version GROHE Professional

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 771 000

E1C3A2U3

Chromé

238,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal


GROHE EcoJoy économie d'eau



34 767 000

Chromé

226,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Clapets anti-retour intégrés

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau




34 772 000

E3/1C3A2U3

Chromé

308,00



Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 770 000

Chromé

296,00



Grotherm 800 Cosmopolitan

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau


Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau

34 768 000

Chromé

269,00



Grotherm 800 Cosmopolitan

Ensemble de douche thermostatique

Composé de :

Grotherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)


Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

GROHE GROHTHERM 800

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 562 000 E1C3A2U3

Chromé

210,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 569 000 E3/1C3A2U3

Chromé

273,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 568 000

Chromé

275,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément

Tête céramique 1/2", 180°


Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

GROHE EcoJoy économie d'eau



34 565 001

Chromé

257,00

Grotherm 800

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grotherm 800

(34 562 000)

Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)

GROHE GROHTHERM 800

Article n° Couleur Prix (€)

47 175 000 158,00



Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000
Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000,
Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
Attention: cela implique la suppression
de la technologie CoolTouch

THERMOSTATIQUES

GROHE GROHTHERM 500

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



PROFESSIONAL




34 795 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

161,00



Grotherm 500

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

Cartouche thermostatique GROHE

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

Tête à clapet 90°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

GROHE EcoJoy économie d'eau

nouveau



PROFESSIONAL




34 808 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

196,00



Grotherm 500

Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Mitigeur thermostatique Grotherm 500 1/2" (34 795)

Ensemble de douche Tempesta 620 mm, douchette 1 jet (27 853)

GROHE
ROBINETTERIES ENCASTRÉES







SOMMAIRE

Kits encastrés	230
Aquasymphony	233
F-digital Deluxe	235
Douches de tête	237
Douchettes latérales	250
Bras de douche	252
Façades thermostatiques	254
Façades mécaniques	267
Douchettes avec support	277
Robinets d'arrêt et inverseurs	279
Coudes et supports	281
Becs baignoire	288
Talentofill	291

DÉBIT SMARTCONTROL




	A	B	C
1	X	🚫	X
2	X	X	🚫
3	X	🚫	🚫
4	X	🚫	🚫
5	🚫	🚫	🚫
6	🚫	🚫	🚫
7	🚫	🚫	🚫
8	🚫	🚫	🚫
9	X	🚫	X
10	X	🚫	X











	D	E	A	C
1	🚫	🚫	🚫	🚫
2	🚫	🚫	🚫	🚫
3	🚫	🚫	🚫	🚫
4	🚫	🚫	🚫	🚫
5	🚫	🚫	🚫	X
6	🚫	🚫	🚫	X
7	🚫	🚫	🚫	X
8	🚫	🚫	🚫	X
9	🚫	🚫	🚫	X
10	🚫	🚫	🚫	X

MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1




MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B douchette	13,9 6,9	19,6 9,8	24,0 12,0	27,7 13,9	31,0 15,5	33,9 17,0

DÉBIT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		



1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS MÉCANIQUES








A	B	C
X	☰	X
X	X	☰
X	☰	☰
X	☰	☰
☰	☰	☰
☰	☰	☰
☰	☰	☰
☰	☰	☰

*ne s'applique pas à Allure Brillant

1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38
3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

GROHE KITS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	34 705 000 Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310 Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Support mural Rainshower (27 074 000) Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)	Chromé	1 636,00
	34 804 000 Grotherm SmartControl Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Thermostatique encastré avec 3 sorties Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant: -Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) Douchette Euphoria Cube (27 698 000) Support de douche mural Euphoria Cube Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)	Chromé	1 626,00
	34 742 000 Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 125 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)	Chromé	1 443,00
	34 743 000 Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)	Chromé	1 345,00
	34 744 000 Grotherm SmartControl Set de douche Composé de : Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000) GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 m Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)	Chromé	1 133,00


GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



34 729 000

Chromé


789,00

Grotherm

Set de douche avec Tempesta 210

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 730 000

Chromé


1 456,00

Grotherm

Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 075 000)
- Coude à encastrer Rainshower (27 076 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 727 000

Chromé


789,00

Grotherm

Set de douche avec Tempesta 210

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 731 000

Chromé


1 456,00

Grotherm

Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 074 000)
- Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 741 000

Chromé

1 441,00

Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

- Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
- Rainshower bras de douche (27 709)
- Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
- Coude à encastrer (26 370)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 709 000

Chromé

1 559,00

SmartControl Set de douche

Composé de :

Mitigeur encastré avec 3 sorties

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 146 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000


Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



34 712 000

Chromé

1 507,00

SmartControl Set de douche

Composé de :

Mitigeur encastré avec 3 sorties

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 149 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:

-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Support de douche mural Euphoria Cube

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE AQUASYMPHONY

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 373 001

Chromé

26 098,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)
Métal

1 x AquaCurtain
1 x Pure XL
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 jets Cascade XL
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Requiert : corps encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)



3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick Set mural 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A++

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



26 376 001

Chromé

2 480,00

Rainshower F-Series 40"

Corps encastré

pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

Connections 1/2"


La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

36 371 000

717,00

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire



Système requis pour Android

Système d'exploitation à partir de sortie 2_3_3
Densité des pixels : 160dpi minimum
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Système requis pour Apple

iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations


Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

26 374 000

1 272,00

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés
Composé de :
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)
Les composants doivent être commandés séparément
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE F-DIGITAL DELUXE


Article n°

Couleur

Prix (€)

42 429 000

128,00



GROHE F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 359 000

Chromé

1 483,00



Rainshower F-Series

Module lumière

127 x 127 mm par module

Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Composé de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable et anti-corrosion

Alimentation électrique : 12 V DC

Marquage de conformité CE

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.


Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 072 000

282,00



Rainshower F-Series

Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36359000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 069 000

159,00



Rainshower F-Series

Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)


Composé de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 367 000

336,00



GROHE F-digital Deluxe

Coffret à encastrer pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base 26 374 000 ou 36 397 000

550 x 700 x 110 mm

Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec façade amovible pour installation

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm

Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage

GROHE F-DIGITAL DELUXE



Article n°

Couleur

Prix (€)

36 397 000

1 272,00



GROHE F-digital Deluxe

Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

Composé de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module lumière (36359000) ou 1 plafonnier (27865000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)

2 prises pour l'unité Bluetooth

Marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention


Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 360 000

Chromé

1 271,00



Rainshower F-Series

Module son

127 x 127 mm par module

Gamme complète de haut-parleur

Composé de :

2 haut-parleurs avec connecteurs

Imperméable et anti-corrosion

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 073 000

282,00



Rainshower F-Series

Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36360000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

- 1 pièce Y

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°


Couleur

Prix (€)

27 938 001

Chromé

3 594,00



Rainshower F-Series 15"
Douche de tête 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
Métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min



4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties

26 042 000

247,00



Rainshower F-Series 15"

Corps encastré

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Construction complète en métal


Conduit d'eau : laiton

Connexions 1/2"

27 939 001

Chromé

3 594,00



Rainshower F-Series 15"

Plafonnier douche 3 jets

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets

381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)

Métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min


4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties

27 286 000

Chromé

2 207,00



Rainshower F-Series 20"

Plafonnier douche 1 jet

Pluie

508 x 508 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 863 000

Chromé

788,00



Rainshower Allure 230

Plafonnier douche 1 jet

Pluie

230 x 230 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°


Couleur

Prix (€)

27 467 000

Chromé

727,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Plafonnier douche 1 jet


Pluie
254 x 254 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 271 000

Chromé

531,00



Rainshower F-Series 10"
Douche de tête 1 jet


Pluie
254 x 254 mm
Métal
Rotule réglable à +/- 20°
Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 259 000

Chromé

530,00



Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :
Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000)

1 jet :


Pluie
Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 479 000

Chromé

565,00



Rainshower Allure 230

Douche de tête 1 jet

Pluie
230 x 230 mm
Métal


Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 064 000 Economie d'eau

Chromé

631,00



Rainshower Allure 230

Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)

Métal

1 jet :

Pluie
Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur


Prix (€)

26 641 000

Economie d'eau

Chromé

643,00



Rainshower SmartConnect 310

Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

26 640 000

Economie d'eau

Chromé

699,00



Rainshower SmartConnect 310

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace ronde

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

26 643 000

Economie d'eau

Chromé

674,00



Rainshower SmartConnect 310 Cube

Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 642 000

Economie d'eau

Chromé

727,00

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace carrée

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



26 646 000

Chromé

256,00

Télécommande sans fil

Pour douche de tête Rainshower SmartConnect

Sans fil et Waterproof (IP57)

Pour changer et associer les jets


Indicateur LED pour connexion et changement de piles

A visser ou coller au mur

Inclus : 1 x CR 2032


GROHE StarLight éclatant et durable

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)



26 475 000	Chromé	586,00
26 475 LS0	Blanc	771,00
26 475 DC0	Supersteel	821,00
26 475 GL0	Cool sunrise	938,00
26 475 GN0	Cool Sunrise	997,00
	brossé	
26 475 DA0	Warm Sunset	938,00
26 475 DL0	Warm Sunset	997,00
	brossé	
26 475 A00	Hard Graphite	938,00
26 475 AL0	Hard Graphite	997,00
	brossé	

Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 000	Chromé	586,00
26 477 LS0	Blanc	771,00
26 477 DC0	Supersteel	821,00
26 477 GL0	Cool sunrise	938,00
26 477 GN0	Cool Sunrise	997,00
	brossé	
26 477 DA0	Warm Sunset	938,00
26 477 DL0	Warm Sunset	997,00
	brossé	
26 477 A00	Hard Graphite	938,00
26 477 AL0	Hard Graphite	997,00
	brossé	



Rainshower SmartActive 310

Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 000	Chromé	617,00
26 479 LS0	Blanc	802,00
26 479 DC0	Supersteel	864,00
26 479 GN0	Cool Sunrise	1 051,00
	brossé	
26 479 DL0	Warm Sunset	1 051,00
	brossé	
26 479 A00	Hard Graphite	988,00
26 479 AL0	Hard Graphite	1 051,00
	brossé	



Rainshower SmartActive 310 Cube

Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

GROHE DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 481 000	Chromé	617,00
	26 481 LSO	Blanc	802,00
	26 481 DC0	Supersteel	864,00
	26 481 GN0	Cool Sunrise brossé	1 051,00
	26 481 DL0	Warm Sunset brossé	1 051,00
	26 481 A00 26 481 AL0	Hard Graphite Hard Graphite brossé	988,00 1 051,00
	Rainshower SmartActive 310 Cube Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément		
	26 483 000		121,00
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré Sans façade		
	26 484 000	Economie d'eau	121,00
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré GROHE EcoJoy 8 l/min régulateur de débit pour chaque sortie Sans façade		
	26 562 000	Economie d'eau	346,00
	Rainshower Mono 310 Douche de tête 1 jet GROHE PureRain Surface de jet chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	
	26 562 LSO	Economie d'eau	449,00
	Version blanche	Blanc	

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)



26 568 000 Economie d'eau Chromé 375,00

Rainshower Mono 310 Cube

Douche de tête 1 jet

GROHE PureRain

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

26 568 LS0 Economie d'eau Blanc 488,00

Version blanche



26 558 000 Economie d'eau Chromé 421,00

Rainshower Mono 310

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)

1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)


GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



26 560 000 Economie d'eau Chromé 421,00

Rainshower Mono 310

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)

1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

26 564 000 Economie d'eau Chromé 451,00


26 564 DC0 Economie d'eau Supersteel 767,00

26 564 GN0 Economie d'eau Cool Sunrise brossé 904,00

26 564 DL0 Economie d'eau Warm Sunset brossé 904,00

26 564 A00 Economie d'eau Hard Graphite 858,00

26 564 AL0 Economie d'eau Hard Graphite brossé 904,00



Rainshower Mono 310 Cube

Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

ENCASTRÉS

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)

26 566 000	Economie d'eau	Chromé	451,00
26 566 DC0	Economie d'eau	Supersteel	767,00
26 566 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	904,00
26 566 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	904,00
26 566 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	858,00
26 566 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	904,00



Rainshower Mono 310 Cube

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower 310

1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

26 254 000 Chromé 717,00

Rainshower Duo 360

Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0 Blanc 717,00

Version douche de tête avec diffuseur blanc

26 264 001 131,00

Rainshower 360


Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"

Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation



28 778 000 Chromé 760,00

Rainshower Cosmopolitan 400

Douche de tête 1 jet

Ø 400 mm

Métal

Rotule réglable sur 20° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un

bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000



GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)



26 256 000 Chromé 820,00


Rainshower Cosmopolitan 400
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

ENCASTRÉS




27 477 000 Chromé 583,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 310 mm
Métal
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 066 000	Economie d'eau	Chromé	616,00
26 066 DC0	Economie d'eau	Supersteel	863,00
26 066 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	986,00
26 066 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 047,00
26 066 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	986,00
26 066 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 047,00
26 066 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 047,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




26 067 000	Economie d'eau	Chromé	616,00
26 067 DC0	Economie d'eau	Supersteel	863,00
26 067 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	986,00
26 067 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	1 047,00
26 067 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	986,00
26 067 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	1 047,00
26 067 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	986,00
26 067 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	1 047,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet
Composé de :
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
Métal
1 jet :
Pluie
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)




26 257 000 Chromé 595,00

Rainshower 310
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
 Composé de :
 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
1 jet :
 Pluie
 Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




28 368 LS0 Blanc/chromé 492,00
28 368 000 Chromé 397,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
 Pluie
 A partir de 0.5 bars de pression
 blanc
Ø 210 mm
 Métal
 Avec rotule
 Angle de rotation ± 15°
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Cette douche de tête doit être utilisée uniquement
 avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000




26 171 000 Chromé 475,00

Rainshower Cosmopolitan 210
Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet
 Composé de :
 douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)
1 jet :
 Pluie
 Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



27 470 000 Chromé 550,00

Rainshower Veris 300
Douche de tête 1 jet
300 x 150 mm
 Métal
 Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
 Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**





27 705 000 Economie d'eau Chromé 169,00

Euphoria Cube 150
Douche de tête 1 jet
 Pluie
152 x 152 mm
 Tête rotative
 angle de rotation ± 12°
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)

28 308 000 Chromé 165,00



Sena 75
Douche de tête 1 jet
Normal
Métal
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


26 455 000 Chromé 150,00



Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Rotule réglable à +/- 15°
Raccords filetés 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


26 457 000 E01C1A1U3 Chromé 150,00
Version EcoJoy débit réglé 8 l/min

26 459 000 Economie d'eau Chromé 250,00



Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


26 461 000 Economie d'eau Chromé 197,00



Euphoria 260
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets
Composé de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale



26 666 000 Economie d'eau - E01C1A1U3 Chromé 128,00



Tempesta 250
Douche de tête 1 jet
Pluie
Ø 250 mm
Partie supérieure de la douche de tête blanche
Rotule réglable sur 10° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale
Adapté pour les chauffe-eaux instantanés
Pression minimale 1 bar
Version **GROHE Professional**

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

 	<p>26 668 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>219,00</p>
 	<p>26 669 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>174,00</p>
<p>NF</p>  	<p>26 685 000 Economie d'eau - E01C1A1U3</p> <p>Tempesta 250 Cube Douche de tête 1 jet Pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>128,00</p>
 	<p>26 687 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm Avec rosace carrée GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>219,00</p>

GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)




26 688 000

Economie d'eau

Chromé

174,00



Tempesta 250 Cube

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (27 485)

Avec rosace carrée

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Version **GROHE Professional**


GROHE DOUCHETTES LATÉRALES

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



26 801 000	Economie d'eau	Chromé	145,00
26 801 DC0	Economie d'eau	Supersteel	203,00
26 801 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	232,00
26 801 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	246,00
26 801 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	232,00
26 801 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	246,00
26 801 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	232,00
26 801 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	246,00




Rainshower Aqua Douchettes latérales

Jet : Rain
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de
disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.

nouveau



26 802 000	Economie d'eau	Chromé	145,00
26 802 DC0	Economie d'eau	Supersteel	203,00
26 802 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	246,00
26 802 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	246,00
26 802 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	232,00
26 802 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	246,00



Rainshower Aqua Douchettes latérales


Jet : Rain
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Pression minimale 1 bar
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de
disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.

GROHE DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 067 000

Chromé

160,00

Relaxa 65

Douchette latérale 2 jets

Pluie, Massage


Tête rotative

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



28 286 000

Chromé

119,00

Relaxa 50

Douchette latérale 2 jets













Jet normal

Tête rotative

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 982 000 Rainshower Bras de douche 378 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour toute douche de tête Rainshower	Chromé	158,00
 	28 361 000 Rainshower Bras de douche, 380 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec rosace ronde	Chromé	114,00
 	28 576 000 Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	90,50
 	28 724 LS0 28 724 000 Rainshower Bras de douche plafonnier 142 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight éclatant et durable	Blanc/chromé Chromé	88,50 60,00
 	27 488 000 Rainshower Bras de douche 275 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	90,50
 	27 484 000 Rainshower Bras de douche plafonnier 292 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	79,00


GROHE BRAS DE DOUCHE

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS




27 709 000

Chromé

124,00

Rainshower
Bras de douche 286 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée et bras rectangulaire
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




27 711 000

Chromé

106,00

Rainshower
Bras de douche plafonnier 154 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable




26 145 000

Chromé

99,50

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"
Avec rosace carrée
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



26 146 LS0

Blanc/chromé

130,00


26 146 000

Chromé

99,50

Rainshower
Bras de douche 422 mm
Métal

Raccords filetés 1/2"
Avec rosace ronde, blanc
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



28 497 000

Chromé

80,00

Rainshower
Bras de douche plafonnier 292 mm
Métal


Raccords filetés 1/2"
Pour toute douche de tête Rainshower
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous 1/2

Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une

cloison ou en cloison légère

Joint d'étanchéité

Sans façade

Version GROHE Professional



14 077 XH0

Chromé/granite

30,30

SmartControl

Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

29 123 000

Chromé

562,00

29 123 DC0

Supersteel

787,00

29 123 GN0

Cool Sunrise

898,00

29 123 DL0

Warm Sunset

898,00

29 123 A00

Hard Graphite


843,00

29 123 AL0

Hard Graphite

898,00

brossé



Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 124 000 E3/1C1A1U3
29 124 DC0
29 124 GN0


Chromé 611,00
Supersteel 857,00
Cool Sunrise 979,00
brossé

29 124 DL0

Warm Sunset 979,00
brossé

29 124 A00
29 124 AL0

Hard Graphite 918,00
Hard Graphite 979,00
brossé



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 125 000 E3/1C1A1U3

Chromé

734,00

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min



29 126 000 E3/1C1A1U3

Chromé

661,00

29 126 DC0

Supersteel 925,00

29 126 GN0

Cool Sunrise 1 058,00

29 126 DL0

brossé

Warm Sunset 1 058,00

29 126 A00

brossé

29 126 AL0

Hard Graphite 993,00

Hard Graphite 1 058,00

brossé

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min







sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	29 127 000	Chromé	403,00
	29 127 DC0	Supersteel	565,00
	29 127 GN0	Cool Sunrise	645,00
	29 127 DLO	Warm Sunset	645,00
	29 127 A00	Hard Graphite	606,00
	29 127 AL0	Hard Graphite brossé	645,00
	<p>Grotherm SmartControl Panneau de contrôle 3 sorties A associer impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° Ecrou profilé fin de 10 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE ProGrip avec surface moletée Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré</p>		
 	29 153 LS0	Blanc	725,00
	<p>Grotherm SmartControl Mitigeur thermostatique 1 sortie A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight éclatant et durable Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré</p>		
 	29 156 LS0	Blanc	774,00
	<p>Grotherm SmartControl Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties A associer impérativement avec : GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6° GROHE StarLight éclatant et durable Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE SafeStop butée à 38°C GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré</p>		

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 157 LS0

Blanc

823,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

29 158 LS0

Blanc

510,00



Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

29 118 000

Chromé

562,00

29 118 DC0

Supersteel

787,00

29 118 GL0

Cool sunrise

843,00

29 118 GN0

Cool Sunrise

898,00

brossé

29 118 DA0

Warm Sunset

843,00

29 118 DL0

Warm Sunset

898,00

brossé

29 118 A00

Hard Graphite


843,00

29 118 AL0

Hard Graphite

898,00

brossé



Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



29 119 000	E3/1C1A1U3	Chromé	611,00
29 119 DC0		Supersteel	857,00
29 119 GL0		Cool sunrise	918,00
29 119 GN0		Cool Sunrise brossé	979,00
29 119 DA0		Warm Sunset	918,00
29 119 DL0		Warm Sunset brossé	979,00
29 119 A00		Hard Graphite	918,00
29 119 AL0		Hard Graphite brossé	979,00



Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 120 000	E3/1C1A1U3	Chromé	734,00
------------	------------	--------	--------

Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"


Livré sans corps encastré



GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES




Article n°	Couleur	Prix (€)
29 121 000	Chromé	661,00
29 121 DC0	Supersteel	925,00
29 121 GL0	Cool sunrise	993,00
29 121 GN0	Cool Sunrise brossé	1 058,00
29 121 DA0	Warm Sunset	993,00
29 121 DL0	Warm Sunset brossé	1 058,00
29 121 A00	Hard Graphite	993,00
29 121 AL0	Hard Graphite brossé	1 058,00




Grotherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

29 122 000	Chromé	403,00
29 122 DC0	Supersteel	565,00
29 122 GL0	Cool sunrise	606,00
29 122 GN0	Cool Sunrise brossé	645,00
29 122 DA0	Warm Sunset	606,00
29 122 DL0	Warm Sunset brossé	645,00
29 122 A00	Hard Graphite	606,00
29 122 AL0	Hard Graphite brossé	645,00



Grotherm SmartControl
Panneau de contrôle 3 sorties
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
Ecroû profilé fin de 10 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE ProGrip avec surface moletée
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré

29 150 LS0	Blanc	725,00
------------	-------	--------



Grotherm SmartControl
Mitigeur thermostatique 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité
anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Plaque de verre en moon white
Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 151 LSO

Blanc

774,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

29 904 LSO

Blanc

823,00



Grohtherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

29 152 LSO

Blanc

510,00



Grohtherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré


Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 500 000

262,00

GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grohtherm Special

Livré sans façade

Profondeur de montage 70-95 mm

Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

2 sorties hautes 1/2"

Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Natte d'étanchéité murale fournie

Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade

Corps en laiton

Clapets anti-retour et filtres intégrés

GROHE EcoJoy économie d'eau

ENCASTRÉS


nouveau



27 618 000

Chromé

822,00



Grohtherm F

Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties

Pour bain ou douche avec plus d'une sortie

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple

La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps

- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars

- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

Livré sans le corps encastré


nouveau



27 619 000

Chromé

716,00



Grohtherm F

Façade thermostatique centrale

Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés

Nécessite un panneau de contrôle

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps

- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars


Livré sans le corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional


nouveau



19 380 002

Chromé

540,00



Allure

Mitigeur thermostatique 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


nouveau



29 181 002

Chromé

569,00



Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


nouveau



19 446 002

Chromé

569,00



Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Poignées en métal
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

24 134 003	Chromé	691,00
24 134 DC3	Supersteel	968,00
24 134 GL3	Cool sunrise	1 038,00
24 134 DA3	Warm Sunset	1 038,00
24 134 AL3	Hard Graphite brossé	1 106,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 135 003	Chromé	740,00
24 135 DC3	Supersteel	1 037,00
24 135 GL3	Cool sunrise	1 111,00
24 135 DA3	Warm Sunset	1 111,00
24 135 AL3	Hard Graphite brossé	1 183,00



Atrio

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 138 003	Chromé	740,00
24 138 DC3	Supersteel	1 037,00
24 138 GL3	Cool sunrise	1 111,00
24 138 DA3	Warm Sunset	1 111,00
24 138 AL3	Hard Graphite brossé	1 183,00



Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)

24 153 000	Chromé	546,00
24 153 DC0	Supersteel	764,00
24 153 AL0	Hard Graphite brossé	874,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 154 000	E3/1C1A1U3	Chromé	608,00
24 154 DC0		Supersteel	851,00
24 154 AL0		Hard Graphite brossé	973,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 155 000	E3/1C1A1U3	Chromé	608,00
24 155 DC0		Supersteel	851,00
24 155 AL0		Hard Graphite brossé	973,00



Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

24 078 000	Chromé	420,00
------------	--------	--------

Grotherm

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 079 000 E1C2A1U3 Chromé 468,00

Grotherm

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 080 000 E3/1C1A1U3 Chromé 468,00

Grotherm

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 075 000 Chromé 420,00

Grotherm

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 076 000 E1C2A1U3 Chromé 468,00

Grotherm

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)




24 077 000

E3/1C1A1U3

Chromé

468,00



Grohtherm

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous 1/2"
Profondeur d'installation 75-105 mm
Unité de raccordement en laiton
Bouchon de rinçage pré-monté
Corps encastré stable et protection
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
Joint d'étanchéité
Sans façade
Version GROHE Professional




14 077 XH0

Chromé/granite

30,30

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques




29 147 000

Chromé

483,00

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie

A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré




29 148 000

Chromé

534,00

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties

A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré



29 149 000

Chromé

583,00

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties


A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



29 144 000

Chromé

483,00

SmartControl

Mitigeur encastré 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Livré sans corps encastré



29 145 000

Chromé

534,00

SmartControl

Mitigeur encastré 2 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 146 000

Chromé

583,00

SmartControl

Mitigeur encastré 3 sorties

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

Cartouche pour mitiger et ajuster la température

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



35 604 000

79,50

GROHE Rapido SmartBox

Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté


Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Joint d'étanchéité

Sans façade

Version GROHE Professional



24 071 000

Chromé

413,00

24 071 DC0

Supersteel

578,00

24 071 AL0

Hard Graphite
brossé

661,00

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Débit: sortie B ou C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 072 000
24 072 DC0
24 072 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

453,00
635,00
727,00

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 099 000
24 099 DC0
24 099 AL0

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

481,00
673,00
770,00

Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré


nouveau



19 315 001

Chromé

469,00



Allure

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré


nouveau



29 176 001

Chromé

511,00



Allure

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min


sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

ENCASTRÉS


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




24 065 003	Chromé	358,00
24 065 DC3	Supersteel	501,00
24 065 GL3	Cool sunrise	537,00
24 065 DA3	Warm Sunset	537,00
24 065 AL3	Hard Graphite brossé	572,00

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré




24 066 003	Chromé	393,00
24 066 DC3	Supersteel	552,00
24 066 GL3	Cool sunrise	591,00
24 066 DA3	Warm Sunset	591,00
24 066 AL3	Hard Graphite brossé	630,00

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



24 096 003	Chromé	421,00
24 096 DC3	Supersteel	590,00
24 096 GL3	Cool sunrise	631,00
24 096 DA3	Warm Sunset	631,00
24 096 AL3	Hard Graphite brossé	674,00

Atrio
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit :
 sortie A = 27 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




24 067 000	Chromé	336,00
24 067 IGO	Chromé/doré	403,00

Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




24 068 000 Chromé 370,00
24 068 IGO Chromé/doré 444,00

Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




24 063 001 Chromé 209,00
24 063 DC1 Supersteel 291,00
24 063 AL1 Hard Graphite brossé 333,00

Lineare
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



24 064 001 Chromé 229,00
24 064 DC1 Supersteel 320,00
24 064 AL1 Hard Graphite brossé 367,00

Lineare
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




24 095 001 Chromé 255,00
24 095 DC1 Supersteel 358,00
24 095 AL1 Hard Graphite brossé 410,00

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
Débit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




24 061 000	Chromé	205,00
24 061 DC0	Supersteel	287,00
24 061 AL0	Hard Graphite brossé	328,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré




24 062 000	Chromé	226,00
24 062 DC0	Supersteel	315,00
24 062 AL0	Hard Graphite brossé	361,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



24 094 000	Chromé	253,00
24 094 DC0	Supersteel	353,00
24 094 AL0	Hard Graphite brossé	403,00

Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit :
 sortie A = 27 l/min
 sortie B = 27 l/min
 sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



24 059 003	Chromé	218,00
24 059 DC3	Supersteel	307,00
24 059 AL3	Hard Graphite brossé	351,00


GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 060 003
24 060 DC3
24 060 AL3

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

231,00
323,00
370,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 093 003
24 093 DC3
24 093 AL3

Chromé
Supersteel
Hard Graphite
brossé

259,00
363,00
416,00

GROHE Plus

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 168 001
24 168 DC1
24 168 GL1
24 168 GN1

Chromé
Supersteel
Cool sunrise
Cool Sunrise
brossé

190,00
265,00
283,00
302,00

24 168 DA1
24 168 DL1


Warm Sunset
Warm Sunset
brossé

283,00
302,00

24 168 A01
24 168 AL1

Hard Graphite
Hard Graphite
brossé

283,00
302,00



Essence

Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique


Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



24 167 001	Chromé	208,00
24 167 DC1	Supersteel	292,00
24 167 GL1	Cool sunrise	312,00
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	332,00
24 167 DA1	Warm Sunset	312,00
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	332,00
24 167 A01	Hard Graphite	312,00
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	332,00

Essence

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional



24 169 001	Chromé	235,00
24 169 DC1	Supersteel	329,00
24 169 GL1	Cool sunrise	353,00
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	376,00
24 169 DA1	Warm Sunset	353,00
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	376,00
24 169 A01	Hard Graphite	353,00
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	376,00

Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :


sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional



24 055 002	Chromé	174,00
------------	--------	--------

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 056 002	Chromé	192,00
------------	--------	--------

Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)




24 053 001 E1C1A3U3 Chromé 168,00

Concetto
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré




24 054 001 E3/1C1A2U3 Chromé 184,00

Concetto
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




24 051 002 Chromé 167,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



24 052 002 Chromé 184,00

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Inverseur 2 sorties
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 048 003 E1C1A3U3 Chromé 157,00



24 048 LS3 Blanc 204,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Lever de commande métallique
Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES



Article n° Couleur Prix (€)

		24 049 003 E3/1C1A2U3 Chromé 172,00
		24 049 LS3 Blanc 223,00



Eurostyle
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

		24 044 000 E1C1A3U3 Chromé 142,00
---	---	--



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré

		24 045 000 E3/1C1A2U3 Chromé 156,00
--	---	--

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré











		24 042 003 E1C1A3U3 Chromé 137,00
---	---	--

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1 sortie
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
 Livré sans corps encastré
Version GROHE Professional

		24 043 003 E3/1C1A2U3 Chromé 152,00
---	---	--

Eurosmart
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A associer impérativement avec :
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré
 Levier de commande métallique
Version GROHE Professional

GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 348 000 Sena Ensemble de douche 1 jet avec support mural Métal Composé de : Douchette à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690) Flexible 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	294,00
 	26 581 000 E0C1A3U3 Economie d'eau Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	123,00
 	26 589 000 E0C1A3U3 Economie d'eau Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	123,00
 	27 889 000 Economie d'eau Euphoria Cube+ Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion	Chromé	154,00
 	26 405 000 Economie d'eau Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion	Chromé	112,00

GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°

Couleur


Prix (€)

26 404 000

Economie d'eau

Chromé

86,50



Euphoria Cosmopolitan Stick

Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


NF

27 588 002

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

55,00



Tempesta Cosmopolitan 100

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (27 574 002)

Support de douche mural non ajustable (27 594 000)

Flexible 1500 mm (28 151 001)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


NF

26 164 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

39,70



Tempesta 100

Ensemble de douche 2 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Non orientable

Flexible Relaxflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS


Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS

nouveau




19 334 001

Chromé

142,00

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
20-80 mm
Rosace de finition étanche côté mur

nouveau




19 590 001

Chromé

242,00

Allure
Façade pour Inverseur 3 sorties
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
Profondeur réglable
66 - 113 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau




27 623 000

Chromé

280,00

Grotherm F
Panneau de contrôle simple
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Poignée en métal pour le contrôle volume
Rosace en métal avec fixation cachée

nouveau




27 625 000

Chromé

700,00

Grotherm F
Panneau de contrôle 3 sorties
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Poignées en métal pour le contrôle du volume
Rosace en métal avec fixation cachée
montage vertical ou horizontal



19 796 000

Chromé

219,00

19 796 DC0

Supersteel


306,00

19 796 AL0

Hard Graphite
brossé

349,00

Allure Brilliant
Façade pour robinet d'arrêt encastré
A associer impérativement avec :
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet
35 028 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
43 - 91 mm



19 798 000

Chromé

304,00

19 798 DC0

Supersteel

426,00











19 798 AL0

Hard Graphite
brossé













487,00

Allure Brilliant
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
A associer impérativement avec :
29033000 - corps inverseur
Livré sans le corps encastré
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Profondeur réglable
66 - 113 mm











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	19 088 003 19 088 DC3 19 088 GL3 19 088 DA3 19 088 AL3	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	109,00 153,00 163,00 163,00 175,00
	Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillon Iota		
 	19 069 003 19 069 DC3 19 069 GL3 19 069 DA3 19 069 AL3	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite brossé	109,00 153,00 163,00 163,00 175,00
	Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillons Y		
 	19 808 001	Chromé	30,60
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	19 910 000	Chromé	61,50
	Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans le corps encastré Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802		
 	19 809 001	Chromé	30,60
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A associer impérativement avec : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Peut être vissé Poignée en métal Isolation thermique Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)		

GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	33,90
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0 Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	59,00 82,50 99,50
 	28 679 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	52,00
 	28 628 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	34,80
 	28 406 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	47,20
 	28 405 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	39,60











GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 076 000 Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	60,00
 	27 057 000 Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Blanc/chromé Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	60,00 83,50 74,50 95,50 102,00 95,50 102,00 95,50 102,00
 	27 074 000 Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Blanc Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	38,30 53,50 49,50 61,00 65,00 61,00 65,00 61,00 65,00
 	27 075 000 Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Blanc	38,30 49,60
 	27 055 000 Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	51,00

GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 403 000 Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	31,30
 	28 401 000 Movario Support mural pour douche Réglable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	64,50
 	28 622 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	19,00
 	28 623 000 Relexa Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	38,50
 	28 690 000 Sena Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	124,00
 	27 706 000 27 706 DC0 27 706 AL0 Allure Brilliant Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	36,70 51,00 62,00

GROHE COUDES ET SUPPORTS


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0	Chromé Supersteel Cool Sunrise	45,70 64,50 77,50
	26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0	Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	77,50 73,00 77,50
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	27 693 000	Chromé	29,40
	Euphoria Cube Support mural pour douchette Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	27 594 000	Chromé	14,90
	Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douchette Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	27 595 000	Chromé	22,30
	Tempesta Support mural pour douchette Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
 	28 605 000	Chromé	17,40
	Relaxa Support mural pour douchette Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE COUDES ET SUPPORTS

Article n°

Couleur

Prix (€)





35 031 000

453,00

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrément
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
3 entrées et 3 sorties
Connexions 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

ENCASTRÉS




35 028 000

158,00

Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Pour cloison sèche et encastrément
Points de fixation
Corps en laiton
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"
Connexions 1/2"
Débit: 55 l/min. à 3 bars
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 800 000

25,10

Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"

Tête à clapet prémontée en 1/2"
Gabarit de protection
Raccordement 1/2"
Corps Laiton




29 802 000

46,30

Robinet d'arrêt encastré 3/4"

Tête à clapet prémontée en 3/4"
Gabarit de protection
Raccordement 3/4"
Corps Laiton



29 032 000

37,30

Corps encastré pour robinet d'arrêt

Tête à clapet prémontée en 1/2"
Raccordement 1/2"
Profondeur réglable
43 - 91 mm
Corps Laiton

GROHE COUDES ET SUPPORTS


Article n°

Couleur

Prix (€)

29 033 000

306,00



Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

49 028 000

57,00



Cartouche thermostatique compact 3/4"

Pour Grotherm SmartControl encastré
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulures en cas de coupure d'eau froide
Inclus : écrou de fixation

46 989 000

48,10



Cartouche

Pour mitigeur mécanique SmartControl
Inclus : écrou de fixation

46 048 000

55,50



Cartouche

Ø 46 mm
GROHE SilkMove
avec système d'étanchéité céramique
pour mitigeurs monocommande

49 003 000

Chromé

223,00




GROHE Cartouche TurboStat

Pour entrées inversées (eau chaude à droite)
Convient pour les Grotherm SmartControl et façades Grotherm thermostatiques à combiner avec le GROHE Rapido SmartBox

14 056 000

95,00



Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm

Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**


GROHE COUDES ET SUPPORTS

Article n°

Couleur

Prix (€)


ENCASTRÉS



14 057 000

117,00


Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 058 000

46,00

Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox



14 048 000




83,50

GROHE Rapido SmartBox
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox

GROHE BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		
	13 299 000	Chromé	372,00		
	13 299 DC0	Supersteel	521,00		
	13 299 AL0	Hard Graphite brossé	595,00		
	Allure Brilliant Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 160 mm Bec avec mousseur intégré				
nouveau			13 264 001	Chromé	355,00
	Allure Bec bain mural Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 167 mm Mousseur caché				
nouveau			13 317 001	Chromé	1 591,00
	Allure Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent Avec plaque de verre GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 169 mm				
	13 139 003	Chromé	281,00		
	13 139 DC3	Supersteel	392,00		
	13 139 GL3	Cool sunrise	421,00		
	13 139 DA3	Warm Sunset	421,00		
	13 139 AL3	Hard Graphite brossé	449,00		
	Atrio Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 171 mm				
	13 383 001	Chromé	261,00		
	13 383 DC1	Supersteel	368,00		
	13 383 AL1	Hard Graphite brossé	419,00		
	Lineare Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				
	13 303 000	Chromé	146,00		
	13 303 DC0	Supersteel	204,00		
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	233,00		
	Eurocube Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				

GROHE BECS BAIGNOIRE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	13 404 003 13 404 DC3 13 404 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	162,00 227,00 258,00
	GROHE Plus Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Mousseur laminar Filetage extérieur 1/2" Saillie 168 mm		
 	13 449 001 13 449 DC1 13 449 GL1 13 449 GN1 13 449 DA1 13 449 DL1 13 449 A01 13 449 AL1	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	140,00 195,00 209,00 223,00 209,00 223,00 209,00 223,00
	Essence Bec Bain déverseur Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable saillie 230 mm Version GROHE Professional		
 	13 278 002	Chromé	119,00
	Eurodisc Cosmopolitan Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm		
 	13 280 001	Chromé	116,00
	Concetto Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Saillie 170 mm Filetage extérieur 1/2"		
 	13 276 002	Chromé	122,00
	Eurostyle Cosmopolitan Bec Bain déverseur Montage mural apparent GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm		

GROHE BECS BAIGNOIRE

Article n°

Couleur

Prix (€)



13 261 000

Chromé

98,50

Eurosmart Cosmopolitan




Bec Bain déverseur

Montage mural apparent











GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 990 000 28 990 DC0 28 990 GL0 28 990 GN0	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé	217,00 302,00 325,00 346,00
	28 990 DA0 28 990 DL0	Warm Sunset Warm Sunset brossé	325,00 346,00
	28 990 A00 28 990 AL0	Hard Graphite Hard Graphite brossé	325,00 346,00
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		
			
	28 991 000		300,00
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)		
			
	28 993 000		68,00
	Talentofill Talentofill Flexible de raccordement de 1 500 mm Livré sans façade		
			
	28 995 000		329,00
	Talentofill Talentofill avec disconnecteur hydraulique encastré Composé de : - disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2 - tube de raccord souple 3,5 m (2 parties) sans rosace (19 954)		
			

GROHE TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	19 952 000	Chromé	197,00	
	19 952 DC0	Supersteel	278,00	
	19 952 GL0	Cool sunrise	296,00	
	19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	316,00	
	19 952 DA0	Warm Sunset	296,00	
	19 952 DL0	Warm Sunset brossé	316,00	
	19 952 A00	Hard Graphite	296,00	
	19 952 AL0	Hard Graphite brossé	316,00	
	Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage			
	A associer à un Talentofill 28990 ou 28991 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	19 025 000	Chromé	68,50	
	Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	19 954 000	Chromé	16,80	
	Talentofill Rosace Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	28 939 000		122,00	
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°			
 	28 943 000		161,00	
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°			

Article n°

Couleur

Prix (€)

14 055 000

103,00



M26x1.5



22

Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox

Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage

Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel

S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques

GROHE
HYDROTHÉRAPIE





SOMMAIRE

Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	299
	Rainshower SmartActive System	302
	Euphoria SmartControl System	304
	Euphoria System	307
	Tempesta System	311
Douches	Accessoires pour systèmes de douche	315
	Sena	318
	Rainshower SmartActive	320
	Relaxa	328
	Euphoria	329
	Tempesta	338
	Douchette à gâchette Sena	350
	Douchette à gâchette Tempesta-F	351
	Flexibles de douche	353
	Accessoires de douche	356

GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE

RAINSHOWER

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LSO

SmartControl semi encastré
26 443 000 / LSO

Rainshower 310
27 968 001

Rainshower 310
26 648 000 / LSO

EUPHORIA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



**Euphoria SmartControl 310
Cube** 26 508 000 / LSO

Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LSO

Euphoria SmartControl 260
26 509 000

Euphoria XXL 310
26 384 002

TEMPESTA

SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

SYSTÈMES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 671 000

Tempesta 250 Cube
26 690 000

Tempesta 250
26 673 000

Tempesta 250 Cube
26 692 000

**SYSTÈMES
THERMOSTATIQUES**



Rainshower 310 SmartActive
Cube 26 652 000

**SYSTÈMES
THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈME
AVEC MITIGEUR
MONOCOMMANDE**



Euphoria 260
27 615 002



Euphoria 260
27 473 002

**SYSTÈMES
AVEC INVERSEUR**



Tempesta 250
26 675 000



Tempesta 250 Cube
26 694 000

DOUCHES GROHE

LES JETS



BRUMISATEUR

Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN

Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



RAIN

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.



SMARTRAIN

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA

Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL

Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



JET

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN

Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



MASSAGE

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.



GROHE MASSAGE TRIO


Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 250 000

Chromé

1 608,00

Rainshower System SmartControl Duo 360
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

Blanc

1 729,00

Version douche de tête avec diffuseur blanc



26 443 000

Chromé

1 729,00

Rainshower System SmartControl Duo 360

Système de douche thermostatique semi-encastré

Composé de :

Thermostatique semi-encastré

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 LS0

Blanc

1 729,00

Version douche de tête avec diffuseur blanc

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 254 000

Chromé

717,00



Rainshower Duo 360

Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0

Blanc

717,00



Rainshower Duo 360

Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 264 001

131,00



Rainshower 360

Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"


Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 449 000

160,00



Corps encastré pour SmartControl semi-encasté

Montage mural apparent

2 sorties 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Kit de rinçage


Natte d'étanchéité murale fournie

Gabarit d'encastrement

48 349 000

Chromé

118,00



Rainshower SmartControl

Colonne de douche






Métallique

Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	<p>48 350 000</p> <p>Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p> <p>Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.</p>	<p>Chromé</p>	<p>144,00</p>
	<p>48 348 000</p> <p>Jets pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE Avec clé de démontage</p>	<p>Chromé</p>	<p>40,40</p>
 	<p>26 385 000</p> <p>Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable</p>	<p>Chromé</p>	<p>17,30</p>


HYDROTHERAPIE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 648 000

Economie d'eau

Chromé

1 069,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


26 648 LS0

Economie d'eau

Blanc

1 230,00

Version douchette avec diffuseur blanc



26 652 000

Economie d'eau

Chromé

1 069,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 657 000

Economie d'eau

Chromé

1 230,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



27 968 001

Economie d'eau

Chromé

1 299,00

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower $\varnothing 310$ mm (27 478 000)

Métal

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 507 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 141,00
26 507 LS0		Blanc	1 416,00
26 507 DC0		Supersteel	1 840,00
26 507 GL0		Cool sunrise	2 085,00
26 507 GN0		Cool Sunrise brossé	2 207,00
26 507 DA0		Warm Sunset	2 085,00
26 507 DL0		Warm Sunset brossé	2 207,00
26 507 A00		Hard Graphite	2 085,00
26 507 AL0		Hard Graphite brossé	2 207,00

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 508 000	E1/1C1A1U3	Chromé	1 165,00
26 508 LS0		Blanc	1 416,00
26 508 DC0		Supersteel	1 840,00
26 508 GN0		Cool Sunrise	2 207,00
		brossé	
26 508 DL0		Warm Sunset	2 207,00
		brossé	
26 508 A00		Hard Graphite	2 085,00
26 508 AL0		Hard Graphite brossé	2 207,00

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 509 000 E1/1C1A1U3 Chromé 1 010,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 510 000 E3/1C1A2U3 Chromé 1 238,00

Euphoria SmartControl System 260 Mono Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique douche apparent SmartControl

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



14 079 XH0

Chromé/granite

21,10

SmartControl







Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	48 497 000	Chromé	264,00
<p>Colonne de douche Métal 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>			
 	48 498 000	Chromé	122,00
<p>Colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>			
 	48 499 000	Chromé	137,00
<p>Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>			

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 384 002

Economie d'eau

Chromé

840,00

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Jet : Rain

GROHE PureRain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion


Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional

HYDROTHERAPIE



27 615 002

Economie d'eau

Chromé

650,00

Euphoria System 260

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Version GROHE Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 241 001

Chromé

501,00

Euphoria System

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

élément glissant

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional



27 475 002

E3/1C1A2U3 Economie d'eau Chromé

819,00

Euphoria System 260

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Version GROHE Professional

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 473 002

Economie d'eau

Chromé

588,00

Euphoria System 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional



HYDROTHERAPIE

nouveau

26 362 LN1


blanc

38,40

Tablette GROHE EasyReach

Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique

Entraxe 150 mm



26 075 DC0

Supersteel

1 393,00

26 075 GL0

Cool sunrise

1 593,00

26 075 GN0

Cool Sunrise

1 692,00

26 075 DA0

brossé

Warm Sunset

26 075 DL0

brossé

Warm Sunset

26 075 A00

brossé

Hard Graphite

26 075 AL0

brossé

Hard Graphite

brossé

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre :

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable


Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)




GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 087 000

Chromé

1 361,00

Euphoria Cube System 230

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche

Longueur 400 mm

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)

Métal

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Euphoria Cube (27 699)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion



26 240 000

Chromé

462,00

Euphoria System

Colonne de douche avec mitigeur

monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

élément glissant


Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 421 002

Economie d'eau

Chromé

508,00

Euphoria System 260

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur


Prix (€)



26 671 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

528,00



Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Version GROHE Professional



26 690 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

528,00



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Version GROHE Professional

GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 672 000

Economie d'eau - E3/1C1A2U3 Chromé

645,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Version GROHE Professional



26 691 000

Economie d'eau-E3/1C1A2U3 Chromé

645,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Version GROHE Professional



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 673 000

Economie d'eau

Chromé

453,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional



26 692 000

Economie d'eau

Chromé

453,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional




GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 675 000

Economie d'eau

Chromé

286,00

Tempesta Cosmopolitan System 250

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jets :

GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet

Curseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**



26 694 000

Economie d'eau

Chromé

286,00

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

4 jets :

GROHE Rain O², Pluie, Massage, Jet

Curseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale











Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.











Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**










GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	48 349 000 Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	118,00
 	48 350 000 Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.	Chromé	144,00
nouveau  	48 514 000 Colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec une douchette latérale Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	60,00
nouveau  	48 515 000 Colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec une douchette latérale Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	54,00
 	48 497 000 Colonne de douche Métal 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche	Chromé	264,00

GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	48 498 000	Chromé	122,00
<p>Colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>			
 	48 499 000	Chromé	137,00
<p>Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>			
 	48 053 000	Chromé	86,50
<p>Colonne de douche Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	48 054 000	Chromé	78,00
<p>Colonne de douche Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>			
 	14 014 000	Chromé	60,50
<p>Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE avec raccord long, se référer au TPI</p>			


GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	14 047 000 Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court , se référer au TPI	Chromé	60,50
	14 079 XH0 SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl	Chromé/granite	21,10
 	27 180 000 Rainshower Câle d'épaisseur Systèmes de douche Rainshower et Euphoria GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	49,20
 	26 385 000 Rainshower SmartControl Câle d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	Chromé	17,30
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">nouveau</div>  	26 362 LN1 Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm	blanc	38,40

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	28 341 000 Economie d'eau Sena Stick Douchette 1 jet Normal Métal GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	167,00	
	28 034 000 Version : sans débit régulé	Chromé	167,00	
 	26 465 000 Economie d'eau 26 465 DC0 Economie d'eau 26 465 GL0 Economie d'eau 26 465 GN0 Economie d'eau 26 465 DA0 Economie d'eau 26 465 DL0 Economie d'eau 26 465 A00 Economie d'eau 26 465 AL0 Economie d'eau Sena Stick Douchette 1 jet Normal Métal GROHE EcoJoy débit limité 6,6 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé Supersteel Cool sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	167,00 235,00 268,00 284,00 268,00 284,00 268,00 284,00	
	28 348 000 Sena Ensemble de douche 1 jet avec support mural Métal Composé de : Douchette à main Sena (28 034 000) Support mural fixe (28 690) Flexible 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	294,00	
	 	28 308 000 Sena 75 Douche de tête 1 jet Normal Métal GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean	Chromé	165,00
		28 690 000 Sena Support mural pour douchette Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	124,00

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur Prix (€)



26 574 000	E0C1A3U3 Economie d'eau	Chromé	88,50
26 574 DC0	Economie d'eau	Supersteel	133,00
26 574 GL0	Economie d'eau	Cool sunrise	150,00
26 574 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	159,00
26 574 DA0	Economie d'eau	Warm Sunset	150,00
26 574 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	159,00
26 574 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	150,00
26 574 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	159,00

Rainshower SmartActive 130

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 574 LS0	E0C1A3U3 Economie d'eau	Blanc	88,50
------------	-------------------------	-------	-------

Rainshower SmartActive 130

Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain


GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 575 000	Economie d'eau	Chromé	190,00
------------	----------------	--------	--------



Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 577 LS0

Economie d'eau

Blanc

190,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar



26 548 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

194,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 581 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

123,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 581 LSO

E0C1A3U3 Economie d'eau

Blanc

123,00

Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

26 580 000

Economie d'eau

Chromé

146,00



Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

26 580 LSO

Economie d'eau

Blanc

146,00



Rainshower SmartActive 130

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 582 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

88,50

26 582 DC0

Economie d'eau

Supersteel

133,00

26 582 GN0

Economie d'eau

Cool Sunrise

159,00

26 582 DL0

Economie d'eau

Warm Sunset

159,00

26 582 A00

Economie d'eau

Hard Graphite

150,00

26 582 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite

159,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 582 LSO

E0C1A3U3 Economie d'eau

Blanc

88,50

Rainshower SmartActive 130 Cube

Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 584 000

Economie d'eau

Chromé

190,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants


GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



26 584 LSO

Economie d'eau

Blanc

190,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants



GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



26 587 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

194,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 587 LSO

Economie d'eau

Blanc

194,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 589 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

123,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 589 LSO

Economie d'eau

Blanc

123,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 588 000

Economie d'eau

Chromé

146,00

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 588 LSO

Economie d'eau

Blanc

146,00

Rainshower SmartActive 130 Cube

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 590 000

Economie d'eau

Chromé

111,00

Rainshower SmartActive 150

Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 554 LSO

Economie d'eau

Blanc

111,00

Rainshower SmartActive 150

Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



26 592 000

Economie d'eau

Chromé

225,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 592 LSO

Economie d'eau

Blanc

225,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants


GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



26 594 000

Economie d'eau

Chromé

230,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 594 LSO

Economie d'eau

Blanc

230,00

Rainshower SmartActive 150

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 602 000

Chromé

114,00

Rainshower SmartActive
Barre de douche 600 mm


Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



26 603 000

Chromé

120,00

26 603 DC0

Supersteel

217,00

26 603 GL0

Cool sunrise

241,00

26 603 GN0

Cool Sunrise

265,00

26 603 DA0

Warm Sunset

241,00

26 603 DL0

Warm Sunset

265,00

26 603 A00

Hard Graphite

241,00

26 603 AL0

Hard Graphite

265,00

Rainshower SmartActive
Barre de douche 900 mm







Avec supports muraux métalliques
Curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage


GROHE EasyReach porte savon

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	<p>27 067 000</p> <p>Relaxa 65 Douchette latérale 2 jets Pluie, Massage Tête rotative GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	Chromé	160,00	
	<p>28 002 000</p> <p>Relaxa 70 Douche de tête 1 jet Modèle lourd moulé Anti-vandalisme Raccords filetés 1/2" Saillie 57 mm Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Anti-pendaison Raccord pour applique murale</p>	Chromé	223,00	
		<p>28 286 000</p> <p>Relaxa 50 Douchette latérale 2 jets Jet normal Tête rotative GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	Chromé	119,00
				

GROHE EUPHORIA

Article n° Couleur Prix (€)




27 222 000 **Chromé** **72,00**
Euphoria 110 Champagne
Douchette 3 jets
 Pluie, Shampoing, SmartRain
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche




27 239 001 **Economie d'eau** **Chromé** **75,00**
Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
 Surface de jets Ø 110 mm
 Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable blanc
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche
 Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

27 221 001 **Chromé** **75,00**
Version sans débit régulé




27 239 000 **Economie d'eau-E1C1A3U3** **Chromé** **68,50**
Euphoria 110 Massage
Douchette 3 jets
 Pluie, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 221 000 **E1C1A3U3** **Chromé** **68,50**
Version sans débit régulé



27 238 000 **Economie d'eau** **Chromé** **53,00**
Euphoria 110 Duo
Douchette 2 jets
 Pluie, SmartRain
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 220 000 **Chromé** **53,00**
Version sans débit régulé



27 232 001

Chromé

129,00

Euphoria 110 Champagne

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 231 001

Chromé

119,00

Euphoria 110 Massage

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Massage (27 221 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 242 001

Economie d'eau

Chromé

113,00

Euphoria 110 Duo

Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

27 230 001

Chromé

113,00

Version sans débit réglé



27 227 001

Chromé

136,00

Euphoria 110 Champagne

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 226 001

Chromé

128,00

Euphoria 110 Massage

Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette Massage (27 221 000)

Barre de douche 900 mm (27 500)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 225 001

Chromé

121,00

Euphoria 110 Duo

Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :

Douchette 2 jets (27 220 000)

Barre de douche 900 mm (27 500)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SprayDimmer contrôle du débit


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 459 000

Economie d'eau

Chromé

250,00

Euphoria 260

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)


GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



26 461 000

Economie d'eau

Chromé

197,00

Euphoria 260

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE EUPHORIA


Article n° Couleur Prix (€)



26 457 000 E01C1A1U3 **Chromé** **150,00**

Euphoria 260
Douche de tête 3 jets
 Rain, SmartRain, Jet
 Ø 260 mm
 Rotule réglable à +/- 15°
 Raccords filetés 1/2"
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale


26 455 000 **Chromé** **150,00**
Version sans débit réglé



27 499 000 **Chromé** **58,00**


Euphoria
Barre de douche 600 mm
 Support mural
GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 500 000 **Chromé** **60,50**
Version en 900 mm



48 051 000 **9,24**


Câle d'épaisseur
 Pour barres de douche Tempesta:
 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524
 Pour barres de douche Euphoria:
 27499 / 27500



27 596 000 **7,40**

Tablette GROHE EasyReach
 Acrylique
 Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm

Article n° Couleur Prix (€)



27 400 000 Economie d'eau Chromé 56,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Douchette 1 jet

Normal

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

27 367 000 Chromé 56,00

Version : sans débit régulé



27 368 000 Economie d'eau Chromé 202,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec barre

Composé de :

Douchette à main

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Porte-savon (27 206)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux

aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 404 000 Economie d'eau Chromé 86,50

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 369 000 Economie d'eau Chromé 89,00

Euphoria Cosmopolitan Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural

Composé de :

Douchette à main

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min











GROHE StarLight Chrome éclatant et durable






Procédé anti-calcaire **SpeedClean**











Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

GROHE EUPHORIA

	Article n°		Couleur	Prix (€)
 	27 888 000	Economie d'eau	Chromé	110,00
	27 888 DC0	Economie d'eau	Supersteel	154,00
	27 888 GN0	Economie d'eau	Cool Sunrise brossé	187,00
	27 888 DL0	Economie d'eau	Warm Sunset brossé	187,00
	27 888 A00	Economie d'eau	Hard Graphite	177,00
	27 888 AL0	Economie d'eau	Hard Graphite brossé	187,00
	Euphoria Cube+ Stick Douchette 1 jet Normal Métal GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 884 001		Chromé	110,00
	Version : sans débit régulé			
 	27 889 000	Economie d'eau	Chromé	154,00
	Euphoria Cube+ Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion			
 	27 706 000		Chromé	36,70
	27 706 DC0		Supersteel	51,00
	27 706 AL0		Hard Graphite brossé	62,00
	Allure Brilliant Support mural pour douchette Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	27 707 000		Chromé	59,00
	27 707 DC0		Supersteel	82,50
	27 707 AL0		Hard Graphite brossé	99,50
	Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	27 699 000	Economie d'eau	Chromé	56,50
	Euphoria Cube Stick Douchette 1 jet Normal GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 698 000		Chromé	56,50
	Version : sans débit régulé			

	<p>27 700 000</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (27 698) Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>	<p>Chromé</p>	<p>250,00</p>
	<p>26 405 000 Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p>	<p>Chromé</p>	<p>112,00</p>
	<p>27 703 000 Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette (27 699 000) Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion</p> <p>27 702 000 Version : sans débit régulé</p>	<p>Chromé</p>	<p>95,50</p>
	<p>27 705 000 Economie d'eau</p> <p>Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Pluie 152 x 152 mm Tête rotative angle de rotation $\pm 12^\circ$ Raccords filetés 1/2" GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>	<p>Chromé</p>	<p>169,00</p>
	<p>27 892 000</p> <p>Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p> <p>27 841 000 Version en 900 mm</p>	<p>Chromé</p>	<p>220,00</p> <p>Chromé</p> <p>230,00</p>


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 845 000 Euphoria Cube Câle d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		11,40
 	27 693 000 Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	29,40
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	33,90
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	45,70 64,50 77,50 77,50 73,00 77,50
 	27 709 000 Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	124,00

GROHE EUPHORIA

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 711 000

Chromé

106,00

Rainshower

Bras de douche plafonnier 154 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"









GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 575 002 Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage, Jet GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	52,00
 	27 574 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	38,80
 	27 571 20E Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 2 jets GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	30,30
 	26 082 002 E2C1A3U3 Tempesta Cosmopolitan 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche	Chromé	24,40
 	27 577 002 Economie d'eau Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (27 575 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale	Chromé	99,50


GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)

		<p>27 576 002 Economie d'eau-E01C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Set de douche 3 jets Composé de : Douchette (27 574 002) Barre de 600 mm Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 91,00</p>
		<p>27 928 002 E2C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette (27 571 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 80,00</p>
		<p>26 083 002 E2C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (26 082 002) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 72,50</p>
		<p>27 580 002 Economie d'eau</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575) Barre de douche 600 mm (27 521 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé 89,50</p>
		<p>27 787 002 Version sans débit régulé</p>	<p>Chromé 89,50</p>

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)




27 579 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 80,00

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :
Douchette (27 574 002)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

27 786 002 E0C1A3U3 Chromé 80,00
Version sans débit réglé




27 578 20E Economie d'eau Chromé 69,00

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :
Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
Barre de douche 600 mm (27 521 000)
Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale


27 578 002 E2C1A3U3 Chromé 69,00
Version sans débit réglé



27 584 002 Economie d'eau Chromé 59,50

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche 3 jets

Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support mural ajustable (27 595 000)
Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale



27 588 002 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 55,00

Tempesta Cosmopolitan 100
Ensemble de douche 3 jets avec support mural


Composé de :
Douchette (27 574 002)
Support de douche mural non ajustable (27 594 000)
Flexible 1500 mm (28 151 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Inner WaterGuide, longévité maximale

GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur





Prix (€)

  	<p>26 084 002 E2C1A3U3</p> <p>Tempesta Cosmopolitan 100 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette (26 082 002) Support de douche mural non ajustable (27 594 000) Flexible 1500 mm (28 151 001) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale</p>	<p>Chromé</p> <p>39,30</p>
 	<p>27 521 000</p> <p>Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p> <p>27 522 000 Version en 900 mm</p>	<p>Chromé</p> <p>58,50</p> <p>Chromé</p> <p>62,00</p>
 	<p>48 051 000</p> <p>Câble d'épaisseur Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500</p>	<p>9,24</p>
 	<p>27 596 000</p> <p>Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm</p>	<p>7,40</p>
 	<p>27 594 000</p> <p>Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douchette Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p> <p>14,90</p>

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 421 002 Economie d'eau	Chromé	47,30
	Tempesta 100 Douchette 4 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage, Jet GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	28 578 002	Chromé	47,30
	Version sans débit régulé		
	28 419 002 Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé	35,50
	Tempesta 100 Douchette 3 jets GROHE Rain O ² , Pluie, Massage GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme, GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	28 261 002 E0C1A3U3	Chromé	35,50
	Version sans débit régulé		
	27 597 10E Economie d'eau	Chromé	26,80
	Tempesta 100 Douchette 2 jets Pluie, Jet GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	26 161 001 Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé	26,80
	Version avec débit régulé à 8 l/min		
	27 597 001	Chromé	26,80
	Version sans débit régulé		
	27 923 001 Economie d'eau-E01C1A3U3	Chromé	21,20
	Tempesta 100 Douchette 1 jet Pluie GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche		
	27 852 001	Chromé	21,20
	Version sans débit limité		

GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	28 436 002 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	90,50
	28 593 002 Version sans débit régulé	Chromé	90,50
	27 600 001 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	82,50
	27 927 001 E0C1A3U3 Version sans débit régulé	Chromé	82,50
	27 926 001 Tempesta 100 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 100 II (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EasyReach porte savon (27 596 000) GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	73,00
	27 645 001 Economie d'eau Tempesta 100 Ensemble de douche 4 jets avec barre Composé de : Douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone	Chromé	80,50
	27 795 001 Version sans débit régulé	Chromé	80,50

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)




27 644 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 73,00

Tempesta 100
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette (28 419 002)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone


27 794 001 E0C1A3U3 Chromé 73,00
 Version sans débit régulé

nouveau



26 803 000 Cradle to Cradle Gold Chromé 95,00


Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
 Certifié Cradle to Cradle Gold
 Douchette Tempesta 100 II 5.7 l/min
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible métal 1750 mm 1/2" x 1/2"
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone



26 162 001 Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 64,00

Tempesta 100
Ensemble de douche 2 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette (26 161 001)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 ShockProof anneau en silicone
 Inner WaterGuide, longévité maximale

27 598 001 Chromé 64,00
 Version sans débit régulé




27 924 001 Economie d'eau Chromé 53,00

Tempesta 100
Ensemble de douche 1 jet avec barre
 Composé de :
 Douchette (27 923 001)
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Inner WaterGuide, longévité maximale
 ShockProof anneau en silicone

27 853 001 Chromé 53,00
 Version sans débit régulé

GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)



26 163 001

Tempesta 100

Ensemble de douche 2 jets avec barre

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Barre de douche **900 mm** (27 524 000)

Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

27 646 001


Version sans débit réglé

Chromé

70,50

Chromé

70,50



27 925 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

59,50

Tempesta 100

Ensemble de douche 1 jet avec barre

Composé de :

Douchette (27 923 001)

Barre de douche **900 mm** (27 524 000)

Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone



27 601 10E

Economie d'eau

Chromé

45,10

Tempesta 100

Ensemble de douche 2 jets avec support mural

Composé de :

Douchette Tempesta 100 II (27 597)

Support mural ajustable (27 595 000)

Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)

GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min


GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone



27 849 001

E0C1A3U3

Chromé

52,00

Tempesta 100

Ensemble de douche 3 jets avec support mural

Composé de :

douchette (28 261 002)

Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable

Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


ShockProof anneau en silicone

GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 164 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

39,70

Tempesta 100

Ensemble de douche 2 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Non orientable

Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone



GROHE TEMPESTA



Article n°



Couleur

Prix (€)

		<p>26 668 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>219,00</p>
---	---	---	-----------------------------

		<p>26 687 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm Avec rosace carrée GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>219,00</p>
---	---	---	-----------------------------

		<p>26 669 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>174,00</p>
---	---	--	-----------------------------

		<p>26 688 000 Economie d'eau</p> <p>Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) 1 jet : Pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (27 485) Avec rosace carrée GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Adapté pour les chauffe-eaux instantanés Version GROHE Professional</p>	<p>Chromé</p> <p>174,00</p>
---	---	---	-----------------------------

GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)




26 666 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

128,00



Tempesta 250

Douche de tête 1 jet

Pluie

Ø 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**




26 685 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

128,00



Tempesta 250 Cube

Douche de tête 1 jet

Pluie

250 mm x 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Version **GROHE Professional**



27 523 000

Chromé

54,50

Tempesta

Barre de douche 600 mm

Avec curseur et support pivotant

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

27 524 000


Version en 900 mm

Chromé

58,50

48 051 000

9,24



Câble d'épaisseur

Pour barres de douche Tempesta:


27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524

Pour barres de douche Euphoria:

27499 / 27500

27 596 000

7,40









Tablette GROHE EasyReach

Acrylique

Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm

GROHE TEMPESTA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 595 000 Tempesta Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,30
 	28 605 000 Relaxa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	17,40
 	28 429 000 Relaxa Bras de douche 55 mm Raccords filetés 1/2"	Chromé	49,00

GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE SENA

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 328 000

Chromé

83,00

Sena Trigger Spray 35
Douchette 1 jet


Avec gâchette
Métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Se référer aux normes locales d'installation



26 332 000

Chromé

206,00

Sena Trigger Spray 35
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet

Composé de :

Douchette avec gâchette (26 328)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)


Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation



26 333 000

Chromé

99,50

Robinet avec support

Avec support mural pour douchette

Rosace

Raccords filetés 1/2"

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Se référer aux normes locales d'installation

GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 512 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	Chromé	22,80
 	28 020 L01 Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE StarLight éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation	Blanc	16,40
 	26 353 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	Chromé	42,50
	27 513 001 avec flexible 1250 mm	Chromé	40,80
	26 352 000 avec flexible 1000 mm	Chromé	38,40
 	26 354 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relexaflex 1250 mm	Chromé	47,30
 	27 812 IL1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation	Chromé/Blanc	33,40
	26 355 IL0 avec flexible 1000 mm	Chromé/Blanc	31,70

GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 356 ILO

Chromé/Blanc

37,50

Tempesta-F Trigger Spray 30

Ensemble de douche 1 jet avec support mural

Composé de :

Douchette avec gâchette

Support mural pour douchette (28 605 000)

Flexible Relaxaflex 1250 mm


GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Se référer aux normes locales d'installation



26 357 000

Chromé

84,50

Tempesta-F Trigger Spray 30

Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet

Composé de :

Douchette avec gâchette (27 512 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346)

robinet d'arrêt 1/2" (22 958)

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation




27 514 001

Chromé

83,00

avec flexible 1250 mm



26 358 000

Chromé

131,00

Tempesta-F Trigger Spray 30

Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet

Composé de :

Douchette avec gâchette (27 512 001)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)

Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable









Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation



GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Flexible de douche Twistfree en métal 1750 mm 1750 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	41,60
	28 145 000 Relaxflex Metal Longlife Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm Métal Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 750 N Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	42,00
 	28 143 000 28 143 LS0 28 143 KS0 Version 1500 mm	Chromé Blanc Noir	35,50 46,20 46,20
	28 142 000 Version - 1250 mm	Chromé	32,30
 	28 140 000 Relaxflex Metal Flexible de douche en métal 2000 mm 2000 mm Métal Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	35,60
	28 139 000 Version 1750 mm	Chromé	32,40
 	28 105 000 Version 1500 mm Blister	Chromé	29,20
	26 335 000 Silverflex Longlife Flexible de douche Twistfree 1250 mm 1250 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Longue durée de vie Haute résistance Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	29,40
	26 334 000 Version - 1000 mm	Chromé	26,10

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	27 137 000 Silverflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance aux torsions jusqu'à 500N Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	32,40	
	28 388 000 28 388 DC0 28 388 GL0 28 388 DA0 28 388 A00 Version 1750 mm	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite	29,20 40,80 46,70 46,70 46,70	
	28 364 000 Version 1500 mm	Chromé	25,90	
	28 362 000 28 362 DC0 28 362 GL0 28 362 DA0 28 362 A00 Version 1250 mm	Chromé Supersteel Cool sunrise Warm Sunset Hard Graphite	22,70 31,70 36,40 36,40 36,40	
	 	28 413 001 Rotaflex Flexible de douche Twistfree 2000 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" Système anti-torsion Twistfree GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	25,20
		28 410 001 Version 1750 mm	Chromé	22,50
		28 409 001 Version 1500 mm	Chromé	19,60
	 	28 155 001 Relexaflex Flexible de douche 2000 mm 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la chaleur 70°C Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,40
		28 154 001 Version 1750 mm	Chromé	19,60
		28 151 001 28 151 L01 Version 1500 mm	Chromé Blanc	16,80 21,90
28 150 001 Version 1250 mm		Chromé	14,00	











GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>28 158 000</p> <p>Flexible métallique 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>50,00</p>
	<p>28 146 000</p> <p>Flexible métallique 2000 mm M 15 x M 15 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>	<p>Chromé</p>	<p>50,00</p>







GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 055 000 Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	51,00
 	28 401 000 Movario Support mural pour douche Réglable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	64,50
 	28 623 000 Relaxa Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	38,50
 	27 595 000 Tempesta Support mural pour douche Orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	22,30
 	28 690 000 Sena Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	124,00

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


		Article n°	Couleur	Prix (€)
		27 074 000	Chromé	38,30
		27 074 DC0	Supersteel	53,50
		27 074 LS0	Blanc	49,50
		27 074 GL0	Cool sunrise	61,00
		27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	65,00
		27 074 DA0	Warm Sunset	61,00
		27 074 DL0	Warm Sunset brossé	65,00
		27 074 A00	Hard Graphite	61,00
		27 074 AL0	Hard Graphite brossé	65,00
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		27 075 000	Chromé	38,30
		27 075 LS0	Blanc	49,60
<p>Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		27 706 000	Chromé	36,70
		27 706 DC0	Supersteel	51,00
		27 706 AL0	Hard Graphite brossé	62,00
<p>Allure Brilliant Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>				
		27 693 000	Chromé	29,40
		<p>Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		
		28 403 000	Chromé	31,30
		<p>Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable</p>		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 622 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	19,00
 	27 594 000 Tempesta Cosmopolitan Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	14,90
 	28 605 000 Relexa Support mural pour douche Non orientable GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	17,40



GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n° Couleur Prix (€)



27 151 000 Chromé 113,00

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE




27 531 000 Chromé 143,00

Garniture de douche pour montage sur gorge
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible
Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)
A associer à une douchette à main GROHE
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

nouveau



27 621 000 Chromé 367,00




Grohtherm F
Façade incluant coude encastré et support de douche
montage vertical ou horizontal
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")
1 sortie 1/2"
Douchette et flexible vendus séparément
Protégé contre les retours d'eau

nouveau




35 034 000 247,00



Grohtherm F
Corps encastré pour support mural 27621000
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection
Nappe d'étanchéité fournie
Kit de rinçage
Pour cloison sèche et encastrément
Points de fixation
Corps en laiton
Connexions 1/2"
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

27 057 000 Chromé 60,00
27 057 DC0 Supersteel 83,50
27 057 LS0 Blanc/chromé 74,50
27 057 GL0 Cool sunrise 95,50
27 057 GN0 Cool sunrise brossé 102,00













27 057 DA0 Warm Sunset 95,50
27 057 DL0 Warm Sunset brossé 102,00
27 057 A00 Hard Graphite 95,50
27 057 AL0 Hard Graphite brossé 102,00





Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
Filetage extérieur
Avec rosace ronde
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

HYDROTHERAPIE






GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	27 076 000 Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	60,00
 	27 707 000 27 707 DC0 27 707 AL0 Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	59,00 82,50 99,50
 	27 704 000 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	33,90
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0 Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé Supersteel Cool Sunrise brossé Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	45,70 64,50 77,50 77,50 73,00 77,50
 	28 405 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	39,60

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	28 406 000 Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	47,20
 	28 628 000 Relaxa Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	34,80
	28 679 000 Protégé contre les retours d'eau	Chromé	52,00



GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 602 000 Rainshower SmartActive Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach porte savon GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	114,00
	26 603 000 26 603 DC0 26 603 GL0 26 603 GN0	Chromé	120,00
	26 603 DA0 26 603 DL0	Supersteel	217,00
		Cool sunrise	241,00
		Cool Sunrise brossé	265,00
		Warm Sunset	241,00
		Warm Sunset brossé	265,00
		Hard Graphite	241,00
		Hard Graphite brossé	265,00
		Barre de douche 900 mm	
	27 892 000 Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Support mural GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	220,00
	27 841 000 Version en 900 mm	Chromé	230,00
	27 499 000 Euphoria Barre de douche 600 mm Support mural GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants) GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	58,00
	27 500 000 Version en 900 mm	Chromé	60,50
	27 521 000 Tempesta Cosmopolitan Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	58,50
	27 522 000 Version en 900 mm	Chromé	62,00
	27 523 000 Tempesta Barre de douche 600 mm Avec curseur et support pivotant GROHE StarLight Chrome éclatant et durable	Chromé	54,50
	27 524 000 Version en 900 mm	Chromé	58,50

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	45 914 XE0	Gris	15,30
	Câble d'épaisseur Pour ensemble de douche Relaxa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000		
 	48 051 000		9,24
	Câble d'épaisseur Pour barres de douche Tempesta: 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524 Pour barres de douche Euphoria: 27499 / 27500		
 	27 845 000		11,40
	Euphoria Cube Câble d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Empilable		
 	26 385 000	Chromé	17,30
	Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable		
 	27 206 000		22,20
	Porte-savon Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm		
 	27 596 000		7,40
	Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	<p>28 389 000</p> <p>Sena Adaptateur 1/2" x 1/2" Métal Permettant le placement de la douchette sur une barre</p>	<p>Chromé</p>	<p>42,10</p>
	<p>14 165 00M</p> <p>Clapets anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Paquet de 2 pièces</p>	<p>Chromé</p>	<p>27,10</p>

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professionnel	374
	GROHE Blue Home	379
	GROHE Blue Pure	387
	Accessoires GROHE Blue	388
Mitigeurs	K7	390
	Foot Control	391
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	392
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	395
	Atrio	397
	Essence	398
	Eurocube	400
Mélangeurs	Eurodisc Cosmopolitan	401
	Concetto	402
	Eurosmart Cosmopolitan	404
	Eurosmart	406
	Costa	409
	BauLoop	410
	Distributeur de savon	411
Eviers	Eviers inox	412
	Eviers composite	419

ZOOM SUR LES FONCTIONNALITES

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Lead + Nickel Free
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



GROHE Fast Fixation

Installation 65 % plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus.



SpeedClean

Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable

Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight

La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop

L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever

Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Enhanced Water

Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où éteindre la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

GROHE BLUE PROFESSIONNEL



CUISINE

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure)

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO₂ directement depuis votre Smartphone

Logistique pratique

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique



Eau du réseau
chaude et froide.

GROHE Blue Professional :
Eau filtrée, réfrigérée,
plate ou pétillante

GROHE BLUE PURE

LES ATOUTS DU GROHE BLUE PURE CHEZ VOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau, fraîche et filtrée savoureuse au cœur de votre cuisine.



VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Mousseur deux sorties pour une hygiène optimale
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre au charbon actif
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Poignée supplémentaire pour l'eau filtrée

COMPTEUR JOURNALIER DU FILTRE

- Compteur journalier et alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé

CONCEPT DE DESIGN PERFECT MATCH

- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre à charbon actif
- Capacité jusqu'à 3000 litres



GROHE SMARTCONTROL



Bouton SmartControl

Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.

Magnetic Docking

Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

GROHE Zero: Pour une eau sans plomb et sans nickel

Finitions :

000, GLO, DAO, A00, BE0, DC0, GN0, DLO, ALO, EN0

Zone de rotation sur 140°

Jet laminaire

Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



Réglage de la température

Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.



Installation 65 % plus rapide et sans outil avec **GROHE FastFixation**



GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 323 002	Chromé	2 359,00
31 323 DC2	Supersteel	2 740,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés :


- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)

- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))

- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 347 003	Chromé	2 299,00
31 347 DC3	Supersteel	2 740,00

GROHE Blue Professionnel

Kit avec mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés :

- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)

- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))

- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 325 002	Chromé	2 626,00
31 325 DC2	Supersteel	3 020,00

GROHE Blue Professionnel

Kit avec mitigeur bec C

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés :

- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)
- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)
- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))
- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 326 002	Chromé	2 496,00
31 326 DC2	Supersteel	2 870,00

GROHE Blue Professionnel

Kit avec mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés :

- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)

- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001))

- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)
31 302 002	Chromé	2 230,00
31 302 DC2	Supersteel	2 656,00

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés :

- filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001)

- filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001)

- filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001)

- filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



Article n°	Couleur	Prix (€)
31 455 001	Chromé	1 618,00
31 455 DC1	Supersteel	2 039,00
31 455 DL1	Warm Sunset brossé	2 068,00
31 455 AL1	Hard Graphite brossé	2 022,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Configuration require Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration require Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

31 541 000
31 541 DC0

Chromé
Supersteel

1 939,00
2 451,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



Article n°	Couleur	Prix (€)
31 454 001	Chromé	1 618,00
31 454 DC1	Supersteel	2 114,00
31 454 DL1	Warm Sunset brossé	2 022,00
31 454 AL1	Hard Graphite brossé	2 022,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 539 000
31 539 DC0

Chromé
Supersteel

1 876,00
2 401,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 456 001
31 456 DC1

Chromé
Supersteel

1 618,00
2 114,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 543 000
31 543 DC0

Chromé
Supersteel

1 939,00
2 451,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 498 001	Chromé	1 561,00
31 498 DC1	Supersteel	1 887,00
31 498 DL1	Warm Sunset brossé	2 217,00
31 498 AL1	Hard Graphite brossé	1 951,00

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mono

Composé de :

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE StarLight éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.


* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



40 711 001

863,00

GROHE Blue Home

Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE BLUE PURE

Article n°


Couleur

Prix (€)

30 382 000
30 382 DC0

Chromé
Supersteel

536,00
682,00



GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec L

Douchette extractible


Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant
Zone de rotation 90°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 383 000

Chromé

373,00



GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C


Poignée séparée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

30 387 000

Chromé

274,00



GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage

Composé de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Bec C

Avec poignée pour l'eau filtrée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant


Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE Blue Raccord pour filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n° Couleur Prix (€)




40 962 000 Shop.grohe.fr **sur dem.**
GROHE Blue
Adaptateur de bouteille de Co2
 Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO₂
 Pour utilisation avec bouteilles de CO₂ 425g



40 404 001 **68,00**
GROHE Blue
Filtre taille S
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE
 Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)
 5 étapes de filtration
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
 Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

40 430 001 **127,00**
Taille M


40 412 001 **167,00**
Taille L



40 547 001 **63,50**
GROHE Blue
Filtre à charbon actif
 Filtre pour GROHE Blue
 Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH
 Capacité 3000L
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure



40 691 002 **87,50**
GROHE Blue
Filtre Magnésium + Zinc
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE
 Capacité de 400 L (17 dGH)
 Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
 Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure




40 575 002 **182,00**
GROHE Blue
Filtre UltraSafe
 Filtre pour GROHE Blue
 Capacité 3000 L ou 6 mois maximum
 Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n° Couleur Prix (€)



64 508 001 shop.grohe.fr sur dem.
GROHE Blue
Raccord pour filtre
 Pour filtres GROHE Blue uniquement



40 434 001 Shop.grohe.fr sur dem.
GROHE Blue
Cartouche de nettoyage
 Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre
 Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément
 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 Shop.grohe.fr sur dem.
GROHE Blue
Adaptateur cartouche de nettoyage
 Pour raccord pour filtre GROHE Blue BWT 64 508 001
 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément



40 422 000 Shop.grohe.fr sur dem.
GROHE Blue
Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)
 Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290)
 Pureté du CO₂ 99,9% v/v min
 Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante
 Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000
 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/




40 843 000 Shop.grohe.fr sur dem.
GROHE Blue
Rallonge
 Composé de :
 Câble d'extension: 5 mètres
 Flexible pour l'eau: 5 mètres
 Coupe tube
 Adaptateurs et clips
 Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE K7

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 950 000
32 950 DC0

Chromé
Supersteel

834,00
1 083,00

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples



31 379 000
31 379 DC0

Chromé
Supersteel

802,00
1 043,00

K7
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec professionnel
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Douchette en métal
Bec mobile
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide

GROHE FOOT CONTROL


Article n°

Couleur

Prix (€)

30 309 000

284,00



Foot Control

Kit d'équipement

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 613 000
31 613 DC0
31 613 A00

Chromé
Supersteel
Hard Graphite

458,00
594,00
640,00

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du

mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel



31 360 001
31 360 DC1

Chromé
Supersteel

681,00
885,00

Minta Touch

Mitigeur Evier électronique

Bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



31 358 DC2

Supersteel

880,00

Minta Touch

Mitigeur Evier électronique

Bec C

Monotrou sur plage

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur


Prix (€)



31 375 000
31 375 DC0
31 375 DA0
31 375 DL0

Chromé 268,00
Supersteel 348,00
Warm Sunset 374,00
Warm Sunset
brossé 401,00
Hard Graphite 374,00
Hard Graphite
brossé 401,00


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Système de montage rapide



32 168 000
32 168 DC0

Chromé 300,00
Supersteel 389,00


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples



30 274 000
30 274 DC0
30 274 DA0
30 274 DL0

Chromé 371,00
Supersteel 482,00
Warm Sunset 519,00
Warm Sunset
brossé 556,00
Hard Graphite 519,00
Hard Graphite
brossé 556,00

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide



32 917 000
32 917 DC0
32 917 DA0
32 917 DL0

Chromé 249,00
Supersteel 324,00
Warm Sunset 348,00
Warm Sunset
brossé 373,00
Hard Graphite 348,00
Hard Graphite
brossé 373,00


Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Limiteur de température en option (46308)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 321 002
32 321 DC2
32 321 DA2
32 321 DL2

Chromé 311,00
Supersteel 403,00
Warm Sunset 435,00
Warm Sunset
brossé 465,00
Hard Graphite 435,00
Hard Graphite
brossé 465,00

32 321 A02
32 321 AL2

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec C

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide



32 488 000
32 488 DC0
32 488 DA0
32 488 DL0

Chromé 249,00
Supersteel 324,00
Warm Sunset 348,00
Warm Sunset
brossé 373,00
Hard Graphite 348,00
Hard Graphite
brossé 373,00

32 488 A00
32 488 AL0

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plaque


GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46308)



32 322 002
32 322 DC2
32 322 DA2
32 322 DL2

Chromé 311,00
Supersteel 403,00
Warm Sunset 435,00
Warm Sunset
brossé 465,00
Hard Graphite 435,00
Hard Graphite
brossé 465,00

32 322 A02
32 322 AL2

Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples


Système de montage rapide

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 593 002
31 593 DC2

Chromé
Supersteel

656,00
853,00

Zedra SmartControl

Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du

mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel



30 219 002
30 219 DC2

Chromé
Supersteel

671,00
873,00

Zedra Touch

Mitigeur Evier électronique

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



32 294 002
32 294 DC2

Chromé
Supersteel

477,00
621,00

Zedra

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel


CUISINE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 553 002
32 553 DC2

Chromé
Supersteel

448,00
582,00

Zedra

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide


GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 362 000
30 362 DC0
30 362 AL0

Chromé 623,00
Supersteel 810,00
Hard Graphite
brossé 936,00

Atrio
Mélangeur évier 1/2"

Bec C

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
0° / 150° / 360°


Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

Mousseur

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)




31 615 000	Chromé	552,00
31 615 DC0	Supersteel	717,00
31 615 GL0	Cool sunrise	773,00
31 615 GN0	Cool Sunrise brossé	828,00
31 615 DA0	Warm Sunset	773,00
31 615 DL0	Warm Sunset brossé	828,00
31 615 A00	Hard Graphite	773,00
31 615 AL0	Hard Graphite brossé	828,00

Esence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Douchette extractible avec jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit au mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum
 Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel



30 503 000	Chromé	576,00
30 503 DC0	Supersteel	748,00

Esence
Mitigeur monocommande Evier
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de débit
 Avec limiteur de température intégré
 Bec professionnel
 Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bec orientable
 Zone de rotation à 360°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Système de montage rapide
Version GROHE Professional



30 294 GL0	Cool sunrise	806,00
30 294 GN0	Cool Sunrise brossé	863,00
30 294 DA0	Warm Sunset	806,00
30 294 DL0	Warm Sunset brossé	863,00
30 294 A00	Hard Graphite	806,00
30 294 AL0	Hard Graphite brossé	863,00

Version boîte bleue

30 321 GE0	Vert	80,00
30 321 XC0	Chromé/Gris	80,00
30 321 MW0	Chromé/marbre	80,00
30 321 HG0	Chromé/Brun	80,00
30 321 DG0	Rouge	80,00
30 321 DP0	Rose	80,00
30 321 DU0	Violet	80,00
30 321 TY0	Bleu	80,00
30 321 YF0	Jaune	80,00
30 321 YR0	Orange	80,00




GROHFlexx Bec de cuisine pour **Esence** semi-pro
 Bec pour mitigeur **Esence** semi-pro cuisine
 Pour 30 294 000/30 294 DC0
 GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
 Fixations incluses

GROHE ESSENCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 505 000
30 505 DC0
30 505 GL0
30 505 GN0

30 505 DA0
30 505 DL0

30 505 A00
30 505 AL0


Chromé 311,00
Supersteel 403,00
Cool sunrise 434,00
Cool Sunrise 464,00
brossé
Warm Sunset 434,00
Warm Sunset 464,00
brossé
Hard Graphite 434,00
Hard Graphite 464,00
brossé

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plaque
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Limiteur de température intégré
Version GROHE Professional

30 270 000

Chromé

378,00




Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plaque
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Douchette en métal
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide
Limiteur de température intégré

GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 255 000
31 255 DC0

Chromé
Supersteel

299,00
388,00

Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation à 360°


Flexibles de raccordement souples

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 259 003

Chromé

257,00

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant


Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Mousseur

Flexibles de raccordement souples


GROHE FastFixation installation rapide

Article n° Couleur Prix (€)




31 491 000 Chromé 471,00
31 491 DC0 Supersteel 611,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de débit
Avec limiteur de température intégré
Bec professionnel
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bec orientable
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Système de montage rapide




32 661 DC3 Supersteel 296,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide



32 662 003 Chromé 228,00

Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide



32 663 003 E0C1A2U3 Chromé 257,00
32 663 DC3 Supersteel 336,00


Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
Mousseur laminaire extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
GROHE FastFixation installation rapide

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 843 DC2

Supersteel

238,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Mousseur


Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation installation rapide



32 845 002

Chromé

183,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

GROHE EcoJoy économie d'eau

Mousseur


Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation installation rapide



31 481 001

Chromé

249,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Limiteur de débit ajustable


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation installation rapide



30 193 DC0

Supersteel

178,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable


GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide



30 199 000

E0C3A2U3

Chromé

140,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium

Monotrou sur plage

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples


Système de montage rapide

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 844 000 E0C3A2U3

Chromé

140,00

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide


Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Avec butée économique 1/2 débit


Flexibles de raccordement souples

nouveau




30 506 000 Cradle to Cradle Gold Chromé 143,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Certifié Cradle to Cradle Gold
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
 Limiteur de température intégré
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide




33 281 DC3 Supersteel 161,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température intégré
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide



32 221 003 EOC3A2U3 Chromé 123,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 140°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
 Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide



30 305 DC1 Supersteel 238,00

Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
 Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de débit
 Avec limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Limiteur de débit ajustable
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 90°
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel
 Flexibles de raccordement souples 3/8"
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Protégé contre les retours d'eau




30 355 001

E0/1C3A3U3

Chromé

182,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Bec bas

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove ES, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit

Avec limiteur de température intégré

Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets

Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie

Retour automatique du mousseur

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 90°

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide




30 463 000

30 463 DC0

Chromé

130,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Bec Medium

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température intégré

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Pression minimale 1 bar




32 223 003

E0C3A2U3

Chromé

130,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Flexibles de raccordement souples 3/8"

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide




30 567 000

30 567 DC0

Chromé

174,00



Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température intégré

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Flexibles de raccordement souples 3/8"


GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Pression minimale 1 bar

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 224 003

Chromé

153,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Longueur du bec 276 mm

Limiteur de température intégré

Raccords en S



32 482 003

Chromé

153,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande Evier

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Longueur du bec 244mm


Limiteur de température intégré

Raccord en C

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 829 001

Chromé

106,00

Costa L

Mélangeur Evier


Poignées en métal, Isolation thermique

Têtes Longlife à clapet

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples



31 187 001

Chromé

117,00

Costa L

Robinetterie d'évier murale

Poignées en métal, Isolation thermique


GROHE StarLight éclatant et durable

Têtes Longlife à clapet

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Raccords en S



31 182 001

Chromé

104,00

Costa L

Robinetterie d'évier murale

Poignées en métal, Isolation thermique

Vissées

GROHE StarLight éclatant et durable


Têtes Longlife à clapet

Bec mobile

Zone de rotation à 360°

Saillie 200 mm

Sans raccords



31 067 001

Chromé

129,00

Costa S

Mélangeur Evier

Poignées en métal, Isolation thermique

GROHE StarLight éclatant et durable

Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 368 001

Chromé

112,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Bec avec mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Pour une installation sur un plan supérieur à 60mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



31 706 000

Chromé

106,00

BauLoop
Mitigeur monocommande Evier
Bec Medium

Monotrou sur plaque

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni

48 384 000

14,10

Kit de fixation

Avec écrou de fixation M33 x 1,5

Avec vis et joints




GROHE DISTRIBUTEUR DE SAVON

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 535 000
40 535 DC0
40 535 GL0
40 535 GN0

Chromé 73,50
Supersteel 103,00
Cool sunrise 110,00
Cool Sunrise 118,00


40 535 DA0
40 535 DL0

brossé
Warm Sunset 110,00
Warm Sunset 118,00

40 535 A00
40 535 AL0

Hard Graphite 110,00
Hard Graphite 118,00
brossé

Distributeur de savon Cosmopolitan
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE StarLight éclatant et durable




40 536 000
40 536 DC0

Chromé 66,00
Supersteel 92,00

Distributeur de savon
pour savons liquides
réservoir 500 ml
GROHE StarLight éclatant et durable

CUISINE



31 582 SD1

Inox

1 177,00

K1000

Évier en acier inoxydable

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau: 1.2 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



31 581 SD1

Inox

1 177,00

K1000

Évier en acier inoxydable

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau: 1.2 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



31 583 SD1

Inox

794,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 584 SD1

Inox

882,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



31 585 SD1

Inox

1 177,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



31 586 SD1

Inox

1 029,00

K800

Évier en acier inoxydable

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



31 574 SD1

Inox

327,00

K700U

Évier en acier inoxydable

Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe: 500 x 400 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 8

Total des fixations fournies : 8



31 575 SD1

Inox

403,00

K700U

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

Demi bac : 180 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



31 576 SD1

Inox

374,00

K700U

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6


Total des fixations fournies : 8

GROHE EVIERS INOX

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 577 SD1

Inox

374,00

K700U

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



31 578 SD1

Inox

295,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



31 726 SD0

Inox

327,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



31 580 SD1

Inox

384,00

K700

Évier en acier inoxydable

Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



31 571 SD1

Inox

251,00

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 563 SD1

Inox

295,00

K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS INOX

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 572 SD1

Inox

318,00



K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

Demi bac : 170 x 320 x 125 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

31 588 SD1

Inox

332,00



K500

Évier en acier inoxydable

Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

GROHE StarLight éclatant et durable

Finition Satin

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 190 mm

2eme bac : 340 x 420 x 190 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

nouveau

31 565 SD1

Inox

251,00



Eurosmart

Pack évier + mitigeur cuisine

Composé de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Eurosmart (33 281 003)

Bec bas

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Avec limiteur de température intégré

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation installation rapide

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies: 14

GROHE EVIERS INOX

Article n°

Couleur


Prix (€)

nouveau

31 562 SD1

Inox

235,00



Bau

Pack évier + mitigeur cuisine

Composé de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples

GROHE FastFixation installation rapide

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


Total des fixations fournies: 14

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 650 AT0
31 650 AP0

Gris granite
Noir Granite

319,00
319,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 380 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6



31 651 AT0
31 651 AP0

Gris granite
Noir Granite

377,00
377,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Découpe : 545 x 495 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6



31 652 AT0
31 652 AP0

Gris granite
Noir Granite

421,00
421,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm


GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 657 AT0
31 657 AP0

Gris granite
Noir Granite

428,00
428,00

K700

Evier composite

Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 900 mm

Dimensions : 838 x 559 mm

1 bac : 406 x 438 x 241 mm

1 bac : 316 x 438 x 241 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm

Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 658 AT0
31 658 AP0

Gris granite
Noir Granite

440,00
440,00



K700

Evier composite

Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min du meuble : 1000 mm

Dimensions: 900 x 500 mm

1 bac : 465 x 443 x 230 mm

1 bac : 315 x 443 x 230 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 880 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 653 AT0
31 653 AP0

Gris granite
Noir Granite

280,00
280,00



K700U

Evier composite

Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

Montage avec silicone (par dessus)


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies : 8

31 654 AT0
31 654 AP0

Gris granite
Noir Granite

322,00
322,00



K700U

Evier composite

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6

amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

31 655 AT0
31 655 AP0

Gris granite
Noir Granite

380,00
380,00



K700U

Evier composite

Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6


amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 644 AT0
31 644 AP0

Gris granite
Noir Granite

425,00
425,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 645 AT0
31 645 AP0

Gris granite
Noir Granite

445,00
445,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 646 AT0
31 646 AP0

Gris granite
Noir Granite

472,00
472,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

Demi bac : 155 x 295 x 146 mm

GROHE FastFixation installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 647 AT0
31 647 AP0

Gris granite
Noir Granite

531,00
531,00

K500

Evier composite avec égouttoir

Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 1140 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 648 ATO
31 648 AP0

Gris granite
Noir Granite

407,00
407,00



K500

Evier composite

Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions: 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

Demi bac : 155 x 400 x 140 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe: 525 x 400 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

Montage avec silicone (par dessus)


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies : 8

31 649 ATO
31 649 AP0

Gris granite
Noir Granite

495,00
495,00



K500

Evier composite

Modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

GROHE Whisper

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 390 x 430 x 200 mm

2eme bac : 380 x 365 x 200 mm

GROHE FastFixation installation rapide

Installation à gauche

Découpe: 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)

40 986 SD0

Inox

51,50



Vidage complet

Bouton poussoir rond

Vidage gain de place

Inclus : panier filtre

Découpe : Ø 35 mm

Convient pour tous les éviers

GROHE
COLLECTIVITÉS





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	436
	Essence E	438
	Bluetooth	441
	Europlus E	450
	Eurosmart Cosmopolitan E	452
	Euroeco Cosmopolitan E	460
Thermostatiques spéciaux	Bau Cosmopolitan E	463
	Grohtherm Micro	465
	Grohtherm Special	466
Mitigeurs	Grohtherm XL	470
	Euroeco Special	471
	Euroeco Séquentiel	475
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	477
	Eurosmart Cosmopolitan T	478
	Euroeco Cosmopolitan T	479

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Le Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par Grohe AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE LE CONFORT TACTILE

HYGIÈNE



SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.



INNER WATER GUIDE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

DURABILITÉ



GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L'aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5,7 l / min. Technologie sans contact précise.



QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN



GROHE STARLIGHT


Surfaces éclatante et durable.

TECHNOLOGIE



CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.



TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000

Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000

Robinetterie de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000

Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge

7 options programmables avec les paramétrages suivants

Fonction rinçage automatique
(arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)

Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)

Désinfection thermique
(3.5 ou 11 min ou opération continue)

Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main

Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)

Indicateur de charge de la batterie
LeD clignotante = faible charge de la batterie

4 niveaux de charge sont indiqués
> 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINÇAGE
AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR
DE CHARGE
DE LA BATTERIE



NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)

Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)

Rinçage automatique

Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures)

Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s)

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)

La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit
(selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge,
du numéro de série et de la date de fabrication

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)

Surveillance des données de consommation et de débit


Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance




Basin Mixer 

CONFIGURATION

SERVICE


MONITORING

Configuration 

Detection zone

Running time after last detection

Maximum running time


Configuration 

Automatic Flushing

ACTIVATE DEACTIVATE

Runtime

Interval

Configuration 

Flush mode

USAGE DEPENDENT

USAGE INDEPENDENT

Short time off

ACTIVATE DEACTIVATE


Runtime

Basin Mixer 

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Service 


Model name

Software version

Serie number

Date of production

Voltage Supply

Service 

Power cut

Lock tap

START STOP

Test mode

START STOP

+ -

Service 

Profile

SAVE LOAD

Reset

FACTORY RESET


USER RESET

Basin Mixer 

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

Monitoring 

Automatic flushing


Counter total

Last flush

Operations

Counter Total

since user reset

Monitoring 

Water consumption

Counter total

Thermal Disinfection

Counter total

since user reset

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH**^{®**}: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth[®] possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth[®] avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.



Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance

- Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
- Accès protégé par mot de passe *
- Simple sélection du produit via l'application *
- Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
- Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
- Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
- Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
- Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
- Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides

- Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
- Rinçage automatique
 - Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation
 - Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s)
 - Contrôle exact suivant l'heure *
- Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
- Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
- Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
- Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
- La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance


- Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
- Restauration des paramètres usine ou utilisateur
- Version matérielle et logicielle

* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.

** Le mot Bluetooth[®], sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.

Washbasin Floor 2	
Monitoring	
Automatic flushing	
Counter total	1
Next flush in	22:05
Last flush	
Date	07.03.2016
Time	10:53
Runtime	60 sec

Open and closing cycles	
Counter total	4120
Since Usage Reset	4120
Last Usage Reset	---
Average (in total)	96
Average (30 days)	95
Last operation	
Date	07.03.2016



Water consumption	
Runtime (total)	133 min
Quantity (total)	758 l
Flow straightener	5,7 l/min
Operating hours total	1017 h
Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1

Thermal disinfection	
Counter total	1
Since Usage Reset	1
Last Usage Reset	---
Last thermal disinfection	
Date	07.03.2016
Time	13:28
Runtime	4 min

Configuration

Configuration	
Range detection zone	6
Running time after last detection	1 sec
Maximum running time	60 sec
Automatic flushing	<input checked="" type="checkbox"/>

Next flush in	22:05
Runtime	60 sec
Interval	24 h
Automatic flushing mode	<input checked="" type="radio"/> USAGE-DEPENDENT <input type="radio"/> USAGE-INDEPENDENT

Start flushing	---
Cleaning mode	<input checked="" type="checkbox"/>
Runtime	180 sec
Lock preset program mode	<input type="checkbox"/>
Thermal disinfection runtime	4 min

Thermal disinfection runtime	4 min
<input type="button" value="START"/>	
Service	
<input type="button" value="SEND"/>	

Service

Service	
Model name	BASIN MIXER
Software version	129
Serial number	M018149150016
Date of production	49 15

Power cut	9
Switch product off	
Direct	<input type="button" value="START"/>
Time-controlled	<input type="checkbox"/>
Test mode	<input type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	

Time-controlled	<input type="checkbox"/>
Test mode	<input type="button" value="START"/>
FACTORY RESET	
USAGE RESET	
<input type="button" value="SEND"/>	


Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
 Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
 Android
 écran 4 pouces, OS 4.3.x-5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.



36 440 000

Economie d'eau

Chromé

859,00

Eurocube E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 441 000

Economie d'eau

Chromé

829,00

36 441 DC0

Economie d'eau

Supersteel

1 077,00

36 441 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite
brossé

1 244,00

Eurocube E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 442 000

Economie d'eau

Chromé

932,00

Eurocube E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 5l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 264 001


Set de pré-montage

207,00

38 748 002

Chromé

614,00



Rapid SL

Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

42 388 000

76,50




Transformateur

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

36 338 000

109,00



Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ESSENCE E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 444 000

Economie d'eau

Chromé

696,00

Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 445 000

Economie d'eau

Chromé

666,00

36 445 DC0

Economie d'eau

Supersteel

866,00

36 445 GL0

Economie d'eau

Cool sunrise

932,00

36 445 GN0

Economie d'eau

Cool Sunrise

1 000,00

36 445 DA0

Economie d'eau

Warm Sunset

932,00

36 445 DL0

Economie d'eau

Warm Sunset

1 000,00

36 445 A00

Economie d'eau

Hard Graphite

932,00


36 445 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite

1 000,00

brossé



Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ESSENCE E

Article n°

Couleur


Prix (€)

36 446 000

Economie d'eau

Chromé

622,00



Essence E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 447 000

Economie d'eau

Chromé

883,00



Essence E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 5 l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 264 001

207,00



Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Câble de connexion pour alimentation électrique


pour 36 447 000, 36 442 000

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 748 002

Chromé

614,00



Rapid SL

Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

42 388 000

76,50




Transformateur

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

36 338 000

109,00



Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 413 000

Economie d'eau

Chromé

855,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Système de montage rapide

Mitigeur avec limiteur de température ajustable

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Avec électrovanne intégrée

Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 409 000

Economie d'eau

Chromé

703,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système de montage rapide

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Electrovanne externe

Filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Désinfection thermique

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 414 000

Chromé

1 161,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE EcoJoy économie d'eau

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Mousseur laminaire 9 l/min

Raccords en S

Rosaces pour raccords en S

Clapets anti-retour, Filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 383 000

81,50

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V

Support


2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

Montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 410 000 Chromé 806,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 337 001 145,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prérégulée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 336 001 384,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 412 000 Chromé 913,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Jet laminaire 9 l/min

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 339 001 265,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 415 000

Chromé

764,00

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée

36 416 001

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 416 001

750,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



37 503 000

Chromé

1 019,00

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

GROHE StarLight éclatant et durable

Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE

Nouvelle technologie et logiciel associé



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 338 000

153,00

GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle


Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonnerie ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



37 504 000

Chromé

1 256,00

Tectron Skate Bluetooth
Plaque infrarouge pour WC

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle supplémentaire

GROHE StarLight éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE


*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 338 000

109,00


Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz


Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 207 001 Economie d'eau Chromé 631,00

Europlus E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 208 001 Chromé 569,00

Version : monofluide



36 015 001 Economie d'eau Chromé 716,00

Europlus E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 016 001 Economie d'eau Chromé 655,00

Version : monofluide



36 407 001 202,00

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROPLUS E

Article n°	Couleur	Prix (€)
42 388 000		76,50



Transformateur
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
En remplacement de la pile

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 327 001 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 416,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 331 001 Economie d'eau Chromé 433,00

Version - Avec tirette et garniture de vidage



36 422 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 525,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 325 001 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 443,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 421 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 522,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 439 000 Economie d'eau Chromé 390,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 330 001 Economie d'eau Chromé 416,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 386 001

Chromé

962,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Power box

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

Mousseur GROHE EcoJoy 5.0 l/min

Incluant tous les flexibles de connection

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Système de montage rapide

Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 454 000

Chromé

1 102,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique



Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 455 000

Chromé

1 071,00

Version bec 255 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 332 000

Chromé

979,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafeStop butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 333 000

Chromé

961,00

Version avec saillie 255 mm

36 334 SD0

Inox

508,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Mousseur laminaire 9 l/min

Rosace acier inox

Bec acier mat

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement


36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Pression minimale 1 bar

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 335 SD0

Inox

491,00

Version bec 170 mm

36 337 001

145,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 336 001

384,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour

Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 376 000

Chromé

552,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 9 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 339 001

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 315 000

E00C3A2U3 Economie d'eau

Chromé

545,00

Version avec saillie 172 mm

36 339 001

265,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 457 000

Chromé

1 017,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique infrarouge douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Poignée ergonomique en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique



Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 456 000

Chromé

273,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

Poignée ergonomique en métal

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique


Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 458 000

817,00

Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 459 000

879,00

Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 463 000

Chromé

242,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour corps encastré 36416001 ou 36464000

Pour mitigeur thermostatique caché

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 416 001

750,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Corps encastré

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres

Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC


Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

42 388 000

76,50



Transformateur

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC


En remplacement de la pile

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 338 000

109,00

Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



34 487 000

Chromé

163,00

Grotherm Micro

Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"



GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

30,00

Grotherm Micro

Set de raccordement

Pour Grotherm Micro

Composé de :

Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude

Té de raccordement pour eau froide

Flexible de raccordement souple

Ecrous de raccord

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 271 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 327,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 269 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 353,00



Euroeco Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 384 000 Economie d'eau Chromé 724,00



Euroeco Cosmopolitan E

Power box

infra rouge sur plage monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Système de montage rapide

Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 274 000

E00C3A2U3 Economie d'eau

Chromé

382,00

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Corps en métal

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 273 000

Economie d'eau

Chromé

453,00

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 172 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 337 001

145,00

Euroeco Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 336 001

384,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramètres utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

42 388 000

76,50



Transformateur


Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

34 487 000

Chromé

163,00



Grotherm Micro

Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 451 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 262,00



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59



36 452 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 242,00



Bau Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 453 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 275,00



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 338 000

109,00



Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE GROHTHERM MICRO

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 487 000

Chromé

163,00

Grotherm Micro Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)
 Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température
 Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8
 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Clapets anti-retour intégrés
 Filtres intégrés
 Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

30,00

Grotherm Micro Set de raccordement

Pour Grotherm Micro
 Composé de :
 Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude
 Tête de raccordement pour eau froide
 Flexible de raccordement souple
 Ecrois de raccord
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 667 000

Chromé

414,00



Grotherm Special

Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Robinet d'arrêt intégré

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Butée de température métallique

Filtres intégrés

Avec raccords S et rosaces

GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords muraux

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec

rosaces CoolTouch



GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

34 665 000

Chromé

519,00



Grotherm Special

Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Aquadimmer à fonctions multiples

Régulateur de débit

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur bain/douche

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Mousseur laminaire

Filtres intégrés

Avec raccords S et rosaces

GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords muraux

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec

rosaces CoolTouch

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE SafetyPlus

34 020 001

Economie d'eau

Chromé

831,00



Grotherm Special

Mitigeur thermostatique lavabo

Commande de débit au coude

Montage mural apparent

Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude

Zone de rotation à 100°

Butée métallique

Tête céramique 1/2"

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE SafetyPlus poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et

43°C pré-ajustable

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Bec coulé avec base renforcée

Zone de rotation 90°

Obturable

Jet laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces

Raccords S à rosaces

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 666 000

Chromé

460,00



Grotherm Special

Mitigeur thermostatique lavabo

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Robinet d'arrêt intégré

Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380

Butée de température métallique

Filtres intégrés

Avec raccords S et rosaces

GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords muraux

100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec

rosaces CoolTouch


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

13 378 000

Chromé

124,00



Bec coulé orientable

Longueur 115 mm

Orientable (180 ou 90°) et blocable

Jet laminaire 9 l/min

GROHE StarLight éclatant et durable

13 380 000

Chromé


136,00

Version - Longueur 175 mm

29 094 000

Chromé

316,00



Grotherm Special

Mitigeur thermostatique 1 sortie douche

A associer impérativement avec :

35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Livré sans le corps encastré

Étanchéité rosace et corps

Connexions cachées

Poignées ergonomiques en métal

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

29 095 000

Chromé

324,00



Grotherm Special

Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer

A associer impérativement avec :

35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel

Livré sans le corps encastré

Étanchéité rosace et corps

Connexions cachées

Poignées ergonomiques en métal

Aquadimmer à fonctions multiples

Régulateur de débit

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur bain/douche

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE SafetyPlus

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)


29 096 000 Chromé 262,00



Grotherm Special
Facade pour mitigeur thermostatique
A associer impérativement avec :
35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel
Livré sans le corps encastré
 Etanchéité rosace et corps
 Connexions cachées
 Ailettes de poignée ergonomiques en métal
 Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
 Butée de température métallique
 Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

35 500 000 262,00
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

35 500 000 262,00



GROHE Rapido T
Corps encastré pour mitigeur thermostatique
A associer aux façades Grotherm Special
 Livré sans façade
 Profondeur de montage 70-95 mm
 Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 2 sorties hautes 1/2"
 Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
 Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
 Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
 Natte d'étanchéité murale fournie
 Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade
 Corps en laiton
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
GROHE EcoJoy économie d'eau

47 979 000 11,40





Clapets anti-retour
 2 pièces

47 994 000 8,16



Grotherm Special
Poignée de déverrouillage de température
 Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique

47 781 000 198,00



Rallonge 27,5 mm
 Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 874 000

Chromé

20,30



Raccordement en T 1/2"

Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche


Ecrou de serrage 1/2"

2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

28 988 000

Chromé

46,20



Vidangeur 1/2"

Se place entre la sortie d'eau et la douchette


Conforme aux dispositions des hôpitaux

Filetage intérieur 1/2"

12 030 000

Chromé

77,50



Raccord colonnette 1/2"

Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"

3/4" x 1/2"

Contre-écrou de serrage 1/2"

Saillie 47 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE GROHTHERM XL

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 085 000

Chromé

1 873,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique collectivité

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Sans robinet d'arrêt

Entrées filetées en 1"1/4

Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



35 087 000

Chromé

2 291,00

Grotherm XL

Mitigeur thermostatique 1 1/4"

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sans robinet d'arrêt

Raccords filetés d'entrées en 1 1/2"

Départ fileté pour eau mitigée en 2",


Possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)




32 765 000 Chromé 274,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Corps lisse
 Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples




23 294 000 Economie d'eau Chromé 242,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
 Levier de commande métallique
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples




23 293 000 Economie d'eau Chromé 274,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Corps lisse
 Version haute
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet Laminar 5/ min
 Flexibles de raccordement souples
 Système de montage rapide



30 208 000 Economie d'eau Chromé 301,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Monotrou sur plage
Bec haut
 302 mm
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Brise-jet Laminar 5 l/min
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples



32 776 000 Chromé 287,00


Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé
 Saillie 157 mm
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S

GROHE EUROECO SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 778 000

Chromé

299,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé
 Saillie 205 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S




32 767 000

Chromé

322,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Bec coulé orientable verrouillable
 Saillie 197 mm
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S




32 773 000

Chromé

338,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Bec coulé orientable verrouillable
Jet laminaire 9 l/min
 Saillie 257 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S




32 775 000

Chromé

391,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Brise-jet laminaire
 Bec coulé orientable verrouillable
 Saillie 342 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 avec raccords S à obturateur



32 780 000


Chromé

133,00

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Douche
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Limiteur de température
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapet anti-retour intégré
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Raccords en S
 Protégé contre les retours d'eau


GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)



32 783 000 **Chromé** **157,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Bain / Douche
Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Inverseur automatique pour 2 sorties
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Limiteur de température ajustable
Raccords en S
Protégé contre les retours d'eau
Sans set de douche




46 191 000 **98,50**

Rallonge
25 mm
pour facade mitigeur monocommande universelle,
pour installations encastrées 1/2"
pour utilisation avec mitigeur bain et douche
pour utilisation avec toutes les gammes


46 343 000 **265,00**

Version - rallonge 50 mm



32 786 000 **Chromé** **163,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
0° / 150° / 360°
Levier de commande métallique
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples



32 787 000 **Chromé** **163,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande Evier
Monotrou sur plage
GROHE StarLight éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy économie d'eau
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
Bec tube pivotant
Longueur levier 120 mm
Flexibles de raccordement souples








32 870 000 **Chromé** **37,10**

Euroeco Special
Levier 115 mm
Pour mitigeur Euroeco Spécial
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

32 871 000 **Chromé** **31,80**

Version - longueur 160 mm

GROHE EUROECO SPECIAL


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 688 000	Chromé	47,90
	Levier 120 mm Pour Euroeco Special Métal GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 689 000	Chromé	32,40
Version - longueur 170 mm			
	34 487 000	Chromé	163,00
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8" Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion		
			
	47 533 000	Chromé	30,00
	Grotherm Micro Set de raccordement Pour Grotherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Té de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
			

GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 790 000

Chromé

348,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Monotrou sur plage
Corps lisse
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
Jet laminaire 9 l/min
 Levier de commande métallique
 Longueur levier 120 mm
 Système de montage rapide
 Flexibles de raccordement souples




32 795 000

Chromé

434,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min
 Saillie 204 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S



32 793 000

Chromé

480,00

Euroeco Séquentiel
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
 Montage mural apparent
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy économie d'eau
 Cartouche en céramique
 Limiteur de température
 Bec fondu orientable verrouillable
Brise-jet laminaire 9 l/min
 Saillie 256 mm
 Levier de commande métallique
Longueur levier 170 mm
 Raccords en S,




46 687 000

Chromé

44,30

Levier 170 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



28 874 000

Chromé

20,30

Raccordement en T 1/2"
 Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche
 Ecou de serrage 1/2"
 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 988 000

Chromé

46,20



Vidangeur 1/2"


Se place entre la sortie d'eau et la douchette
Conforme aux dispositions des hôpitaux
Filetage intérieur 1/2"

GROHE EURODISC SE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 233 000

Chromé

627,00

Eurodisc SE

Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Flexibles de raccordement souples, Clapet anti-retour avec filtres intégrés

Fonction start-stop

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec


Coupeure de sécurité après 180 sec

Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 249 000

Chromé

579,00

Eurodisc SE

Robinetterie temporisée interrompable
(monofluide)

Pile lithium 6V, type CR-P2

Marquage bleu

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Fonction start-stop

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

Coupeure de sécurité après 180 sec

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



42 886 000

33,90

Pile


Pile lithium 6V, type CR-P2

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 318 000

Chromé

340,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

2 flexibles de connexion souple

Filtres intégrés


36 317 000

Economie d'eau

Chromé

311,00

Version corps lisse sans vidage



36 320 000

Chromé

489,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


Raccord flexible G 1/2"

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Raccords en S

Filtres intégrés



36 321 000

Chromé

354,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)


Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Filtres intégrés

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 322 001

Livré sans le corps encastré



36 322 001

155,00

Eurosmart Cosmopolitan T

Set de pré-montage

Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour des robinetteries temporisées murales

Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour

A associer avec 36 321 000

Etanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 265 000

Economie d'eau

Chromé

131,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinet monofluide temporisé


Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 266 000

Economie d'eau

Chromé

120,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée

Montage mural apparent

Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE EcoJoy économie d'eau

Régulateur de débit 5,0 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

Rosace



36 316 000

Chromé


47,20

Euroeco Cosmopolitan T

Rallonge 42 mm

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



36 268 000

Chromé

120,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée pour Douche

Montage mural encastré

Ensemble complet façade et corps


Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)



36 267 000

Chromé

112,00

Euroeco Cosmopolitan T

Robinetterie temporisée

Montage mural apparent

Marquage bleu/rouge - monofluide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Rosace

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

GROHE Sensia IGS

486

GROHE Sensia Arena

489

Abattants lavants

493

GROHE SENSIA ARENA

Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.

Design GROHE – clair et distinct

D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut la technologie DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !

Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure

01 Le soin intime idéal

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : SkinClean

02 Rinçage hygiénique ultime

La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean

03 Confort personnel

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE

HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

NETTOYAGE CONFORTABLE À L'EAU PURE – SANS ÉLECTRICITÉ

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même créé un visuel élégant dans votre salle de bains.

DOUCHETTE MIXTE

Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



DOUCHETTE FÉMININE

Le jet féminin provient d'un bras de douche séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



ABATTANT FREIN DE CHUTE

Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.



BUSES RETRACTABLES

Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.



FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE

Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

39 111 SH0

Blanc alpin

4 448,00

GROHE Sensia IGS

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

Technologie GROHE DreamSpray:

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet pluie aéré

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Eau chaude avec température ajustable

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Commande du siège : Appuyez & Tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

Interrupteur

Lumière nocturne

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :

Télécommande à écran tactile avec support mural

Piles pour la télécommande

Filtre à charbon actif

Matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

Guide et manuel d'installation

Câble avec prise de courant

Pression 1 - 10 Bar

Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Indice de protection : IPX4

Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Marquage de conformité CE


SH0:

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Blanc Alpin

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 599 000

359,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Avec réservoir de chasse GDX, 6 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique


Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 884 000

97,50

Set d'entretien

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Composé de :

1 filtre à charbon

Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M

64,00

Produit anti-calcaire

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Pour 4 utilisations

Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les

fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M

119,00



Filtre à odeur

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Contient 2 filtres pour odeurs



GROHE SENSIA IGS

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	42 459 000	Chromé	69,00
	Set de raccordement Pour WC lavant Sensia IGS		
	40 899 000		48,00
	Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm		

GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 354 SH1

Blanc alpin

2 810,00

GROHE Sensia Arena

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés


GROHE Hygiène (émaillage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
Bras séparé pour la douchette féminine
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
Jet pulsant pour massage
Intensité du jet ajustable
Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable
Extraction des odeurs avec filtre
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
Détection de présence infra-rouge
Commande du siège
Interrupteur
Lumière nocturne (intérieur)
Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
Télécommande
Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
Télécommande manuelle avec support mural
Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur
Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
Cache de la buse
Câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
Tension nominale 220-240 V c.a.
Fréquence du réseau 50-60 Hz
Indice de protection : IPX4
conformité EN 1717
Marquage de conformité CE
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



39 599 000

359,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Avec réservoir de chasse GDX, 6 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique


Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 944 001

267,00

GROHE Sensia Arena

Kit d'installation pour chasse automatique

Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâtiment) en combinaison avec le

toilette lavant Sensia Arena

Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette

lavant Sensia Arena

Composé de :

Moteur servo pour GD 2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage


Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



40 899 000

48,00

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou

IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm



GROHE SENSIA ARENA


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	14 928 000 GROHE Sensia Arena Douchette Pour wc lavant Sensia Arena Jet standard		28,60
	14 929 000 GROHE Sensia Arena Douchette Pour wc lavant Sensia Arena Jet féminin		28,60
	14 936 000 GROHE Sensia Arena Protection contre les projections Pour wc lavant Sensia Arena		42,90
	46 978 000 GROHE Sensia Arena Kit de détartrage Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur		49,70
	46 978 001 GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)		110,00
 	14 926 002 GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix		358,00

GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)



14 992 000

40,00


GROHE Sensia Arena
Support pour télécommande Sensia Arena
Support anti-vol pour 14 926 002
Inclus visserie

GROHE ABATTANTS LAVANTS

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 648 SH0

Blanc alpin

320,00

Bau Ceramic

Abattant lavant

Siège abattant WC

2 bras de douche intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douche à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

Intensité du jet ajustable

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Connexion 3/8"



Contient :

plaque de fixation

Filter

Pression 1 - 10 Bar

conformité EN 1717



14 074 000

45,80

Set : flexible et T

Pour abattant lavant

Composé de :

T 3/8"

Flexible de raccordement souple

795 mm

3/8" x 3/8"

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	500
Cube Ceramic	506
Euro Ceramic	510
Bau Ceramic	515
Receveurs de douche Universal	522

QUATRE DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de

produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC

LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES



CHASSE TRIPLE VORTEX
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



TECHNOLOGIE RIMLESS
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER




PUREGUARD
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER
L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE



ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE




39 564 00H

Blanc alpin

329,00

Essence
Lavabo 70 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
70 x 48,5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 565 00H

Blanc alpin

307,00

Essence
Lavabo 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
60 x 48,5 cm
Pour colonne et cache-siphon
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 566 00H

Blanc alpin

722,00

Essence
Plan vasque 100 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
100 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 567 00H

Blanc alpin

519,00

Essence
Plan vasque 80 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
80 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 568 00H

Blanc alpin

355,00

Essence
Plan vasque Vanity 60 cm
Autoportant
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur
A installer sur un meuble de salle de bains
60 x 46 cm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 608 00H

Blanc alpin

690,00

Essence
Vasque à poser 60 cm
Sans trop-plein
60 x 40 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 609 00H

Blanc alpin

461,00

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
45 x 45 cm
Set de fixation inclus
Vidage inclus, amovible
Bonde à écoulement libre
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 570 000

Blanc alpin

191,00

Essence
Cache-siphon
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 571 00H

Blanc alpin

458,00

Essence
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire




39 572 00H

Blanc alpin

511,00

Essence
Cuvette WC à poser
WC à poser
Évacuation universelle
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire



39 573 00H


Blanc alpin

477,00

Essence
Cuvette WC à poser
Évacuation universelle
Pour réservoir de chasse encastré
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire


GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)




39 578 000 Blanc alpin 288,00

Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 579 000 Blanc alpin 288,00

Essence
Réservoir de chasse apparent
Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Double touche 4.5/3 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 577 000 Blanc alpin 191,00

Essence
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic
Conditionnement unitaire




39 574 00H Blanc alpin 458,00

Essence
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 575 00H Blanc alpin 477,00

Essence
Bidet à poser au sol
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire



39 611 000 Blanc alpin 8 165,00

Essence
Baignoire
Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Sans trop-plein
Acier titan sanitaire
Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0
Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire




39 729 000

Blanc alpin

8 165,00

**Essence
Baignoire**

Sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire




39 617 000

Blanc alpin

1 571,00

**Essence
Baignoire**

A encastrer par le dessus
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)
Conditionnement unitaire



39 622 000

Blanc alpin

8 165,00

**Essence
Baignoire**

Semi-encastrée
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Capacité 240 litres
Volume utilisable 170 l
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Bandes d'isolation acoustique incluses
Conditionnement unitaire

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	49 113 000 49 113 SH0	Chromé Blanc alpin	2 424,00 2 424,00
Essence Système de vidage pour baignoires îlots Fonction double, trop-plein et évacuation Trop-plein encastré Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage Alimentation électrique nécessaire pour l'installation			
 	19 025 000	Chromé	68,50
Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28939 ou 28943 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	19 952 000	Chromé	197,00
Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage A associer à un Talentofill 28990 ou 28991 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
 	28 943 000		161,00
Talento Garniture de vidage et de trop-plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45°			
 	28 991 000		300,00
Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)			
	49 115 000	Chromé	121,00
Essence Pieds pour baignoires à encastrer Ajustement en hauteur possible GROHE FastFixation installation rapide			

GROHE ESSENCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



49 114 000

183,00

Essence

Système d'étanchéité

GROHE FastFixation installation rapide

1 bande d'étanchéité 1,80 m

1 bande d'étanchéité 2,00 m

2 supports coins d'étanchéité 90°

2 supports coins extérieurs

2 supports coins extérieurs 90°


inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux
ETAG 022 DIN 18534 étanche

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 386 00H

Blanc alpin

688,00

**Cube Ceramic
Lavabo 100 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

1000 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 469 00H

Blanc alpin

596,00

**Cube Ceramic
Lavabo 80 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

800 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 473 00H

Blanc alpin

323,00

**Cube Ceramic
Lavabo 60 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

600 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 474 00H

Blanc alpin

303,00

**Cube Ceramic
Lavabo 50 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

500 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 475 00H

Blanc alpin

688,00

**Cube Ceramic
Vasque à poser 100 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


1000 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 476 00H

Blanc alpin

597,00

**Cube Ceramic
Vasque à poser 80 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

800 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 477 00H

Blanc alpin

323,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 60 cm

Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein
600 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 478 00H

Blanc alpin

303,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 50 cm

Face arrière émaillée
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein
500 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 481 00H

Blanc alpin

290,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 50 cm

Sans trop-plein


500 x 470 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 482 00H

Blanc alpin

258,00

Cube Ceramic

Vasque à poser 40 cm

Sans trop-plein


410 x 410 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 480 00H

Blanc alpin

290,00

Cube Ceramic

Vasque à encastrer par dessous 50 cm

Avec trop-plein


492 x 370 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 479 00H

Blanc alpin

310,00

Cube Ceramic

Vasque à encastrer par dessus 60 cm

Face arrière émaillée

A encastrer par le dessus

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

600 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 483 00H

Blanc alpin

250,00

Cube Ceramic
Lave-mains 45 cm

Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
455 x 350 mm
Porcelaine vitrifiée
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Conditionnement unitaire




39 245 00H

Blanc alpin

573,00

Cube Ceramic
Cuvette WC suspendue

Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire




39 484 00H

Blanc alpin

643,00

Cube Ceramic
Cuvette WC à poser

WC à poser
Évacuation universelle
Sans bride
Volume de chasse 3/4.5 l
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)
Conditionnement unitaire




39 489 000

Blanc alpin

353,00

Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent

Alimentation latérale
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 490 000

Blanc alpin

353,00

Cube Ceramic
Réservoir de chasse apparent

Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

GROHE CUBE CERAMIC

Article n°


Couleur

Prix (€)

39 488 000

Blanc alpin

247,00



Cube Ceramic

Abattant WC fermeture frein de chute

Fixation rapide

Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Charnières en acier inoxydable

Fixation facile par le dessus

Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic


Conditionnement unitaire

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 585 00H

Blanc alpin

560,00

Euro Ceramic

Plan vasque 100 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


100 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 584 00H

Blanc alpin

434,00

Euro Ceramic

Plan vasque 80 cm

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


80 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains

Porcelaine vitrifiée

PureGuard : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Conditionnement unitaire



39 323 000 NF 017

Blanc alpin

121,00

39 323 00H NF 017

Blanc alpin

182,00

Euro Ceramic

Lavabo suspendu 65 cm

Autoportant

1 trou de perçage


Avec trop-plein

650 x 514 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement unitaire



39 335 000 NF 017

Blanc alpin

109,00

39 335 00H NF 017

Blanc alpin

171,00

Euro Ceramic

Lavabo 60 cm

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein


595 x 482 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39335000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933500H



39 337 000 NF 017

Blanc alpin

134,00

39 337 00H NF 017

Blanc alpin

181,00

Euro Ceramic

Vasque à poser 60 cm

1 trou de perçage

Avec trop-plein


596 x 483 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000,

conditionnement unitaire pour la référence 3933700H



39 336 000 NF 017

Blanc alpin

122,00

39 336 00H NF 017

Blanc alpin

168,00

Euro Ceramic

Lavabo suspendu 55 cm

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein

550 x 450 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Conditionnement par palette de 21 pièces pour la référence 39336000,


conditionnement unitaire pour la référence 3933600H

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 423 000

Blanc alpin

130,00

Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
A encastrer par le dessous
Avec trop-plein
560 x 420 mm
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire



39 324 000

NF 017

Blanc alpin

103,00


Euro Ceramic
Lave-mains 45 cm
Autoportant
1 trou de perçage
Avec trop-plein
450 x 396 mm
Porcelaine vitrifiée
Entraxe : 160 mm
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

39 324 00H

NF 017

Blanc alpin

140,00



39 327 000

NF 017

Blanc alpin

99,00


39 327 00H

NF 017

Blanc alpin

159,00

Euro Ceramic
Lave-mains 37x18 cm
Autoportant
1 trou de perçage
370 x 180 mm
Porcelaine vitrifiée
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire




39 201 000

Blanc alpin

85,50

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement unitaire




39 325 000

Blanc alpin

85,50

Euro Ceramic
Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H.
Conditionnement unitaire



39 202 000


Blanc alpin

95,00

Euro Ceramic
Colonne pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.
Conditionnement par palette de 30 pièces

GROHE EURO CERAMIC


Article n° Couleur Prix (€)



39 328 000 NF 017 Blanc alpin 338,00
39 328 00H NF 017 Blanc alpin 399,00


Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H

Blanc alpin 480,00



39 554 000 Blanc alpin 480,00


Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 6 pièces



39 206 000 NF 017 Blanc alpin 306,00
39 206 00H NF 017 Blanc alpin 368,00

Euro Ceramic
Cuvette WC suspendue compact
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Profondeur : 49 cm
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H

Blanc alpin 462,00



39 693 000 Blanc alpin 462,00


Euro Ceramic
Pack WC suspendu
Composé de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
Sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Sans bride
Volume de chasse 3/5 L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Conditionnement par palette de 6 pièces

GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 538 000

Blanc alpin

269,00

Euro Ceramic

Cuvette suspendue

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale


Sans bride

Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 703 000

Blanc alpin

423,00

Euro Ceramic

Pack WC suspendu

Composé de :

Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)

Abattant fermeture frein de chute


Fixation rapide

Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 8 pièces



39 338 000

Blanc alpin

262,00

39 338 00H

Blanc alpin

323,00

Euro Ceramic

Cuvette WC à poser

Évacuation universelle

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Chasse d'eau

Sans bride

Volume de chasse 3/5 L

Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément


Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

Conditionnement par palette de 9 pièces pour la référence 39338000, conditionnement unitaire pour la référence 3933800H



39 332 000

Blanc alpin

245,00

Euro Ceramic

Réservoir de chasse apparent

Alimentation par le dessous


Alimentation et évacuation cachés

Inclus set double chasse

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 333 000

Blanc alpin

245,00

Euro Ceramic

Réservoir de chasse apparent

Avec alimentation latérale et arrière

Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément

Inclus set double chasse


Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Conditionnement par palette de 18 pièces


GROHE EURO CERAMIC

Article n° Couleur Prix (€)




39 462 000 Blanc alpin 582,00
39 462 00H Blanc alpin 582,00

Euro Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Réservoir de chasse apparent Essence 39332000
Alimentation par le dessous
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000,
conditionnement unitaire pour la référence 3946200H




39 330 001 Blanc alpin 122,00

Euro Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic
Conditionnement unitaire




39 331 001 Blanc alpin 83,50

Euro Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic
Conditionnement unitaire



39 208 000 Blanc alpin 304,00
39 208 00H Blanc alpin 366,00

Euro Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire



39 340 000 Blanc alpin 268,00
39 340 00H Blanc alpin 329,00


Euro Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option : 00H
Conditionnement unitaire

GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur


Prix (€)



39 420 000 **NF 017**
Bau Ceramic
Lavabo suspendu 65 cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 646 x 468 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

Blanc alpin


83,00



39 421 000 **NF 017**
Bau Ceramic
Lavabo 60 cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 609 x 442 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 18 pièces

Blanc alpin


72,00



39 440 000 **NF 017**
Bau Ceramic
Lavabo suspendu 55 cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 553 x 386 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 21 pièces

Blanc alpin


70,00



39 422 000 **NF 017**
Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 560 x 400 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

Blanc alpin


130,00



39 423 000
Bau Ceramic
Vasque à encastrer 55cm
 A encastrer par le dessous
 Avec trop-plein
 560 x 420 mm
 Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire

Blanc alpin

130,00



39 424 000 **NF 017**
Bau Ceramic
Lave-mains 45 cm
 Autoportant
 1 trou de perçage
 Avec trop-plein
 453 x 354 mm
 Porcelaine vitrifiée
 Entraxe : 205 mm
Conditionnement unitaire


Blanc alpin

70,00

CÉRAMIQUE

GROHE BAU CERAMIC


Article n° Couleur Prix (€)



39 426 000 Blanc alpin 79,00

**Bau Ceramic
Cache-siphon**

Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000
Conditionnement unitaire



39 425 000 Blanc alpin 70,00


**Bau Ceramic
Colonne**

Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement par palette de 30 pièces

nouveau



39 910 000 Blanc alpin 195,00




**Bau Ceramic
Cuvette WC à poser**

Chasse d'eau
Sans bride
Sortie universelle
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Compatible avec le siège abattant 93 913 000 (avec frein de chute)
Conditionnement par palette de 12 pièces
Disponible à partir du 1er trimestre 2022

nouveau



39 911 000 Blanc alpin 128,00



**Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent**

Alimentation latérale
Inclus set double chasse
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022


GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



39 912 000

Blanc alpin

128,00

Bau Ceramic


Réservoir de chasse apparent

Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire

Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

nouveau



39 913 000

Blanc alpin

114,00


Bau Ceramic

Abattant WC ultra-fin

Abattant WC
Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus

Compatible avec la cuvette WC BAU Ceramic à poser 39 910 000 et suspendue 39 329 000

Disponible à partir du 2nd trimestre 2022



39 427 000

NF 017

Blanc alpin

133,00

Bau Ceramic

Cuvette WC suspendue


Pour réservoir de chasse encastré
Chasse d'eau

Sans bride

Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces



39 491 000

NF 017

Blanc alpin

106,00

Bau Ceramic


Cuvette WC suspendue

Pour réservoir de chasse encastré
Avec bride

Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces



39 428 000

NF 017

Blanc alpin

148,00

Bau Ceramic

Cuvette WC à poser


Avec bride

Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Conditionnement par palette de 9 pièces



39 349 000 NF 017


Blanc alpin

164,00

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Sans bride

Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)

Conditionnement par palette de 9 pièces



39 429 000 NF 017


Blanc alpin

164,00

Bau Ceramic
Cuvette WC à poser
Chasse d'eau
Sans bride

Sortie verticale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Réservoir de chasse à commander séparément
Porcelaine vitrifiée
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)

Conditionnement unitaire



39 436 000


Blanc alpin

128,00

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent

Alimentation par le dessous
Alimentation et évacuation cachés
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 494 000 NF 017

Blanc alpin

95,50

Bau Ceramic
Réservoir de chasse apparent

Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée

Conditionnement unitaire



39 898 000


Blanc alpin


110,00

Bau Ceramic
Abattant WC ultra-fin

Design ultra-fin
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000

Conditionnement unitaire






39 492 000 NF 017

Blanc alpin

57,00

Bau Ceramic
Siège abattant WC
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire




39 493 000 NF 017

Blanc alpin

102,00

Bau Ceramic
Abattant WC fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Charnières en acier inoxydable
Fixation facile par le dessus
Capacité de charge 150kg
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic
Conditionnement unitaire




39 433 000

Blanc alpin

211,00

Bau Ceramic
Bidet suspendu
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 432 000

Blanc alpin

220,00

Bau Ceramic
Bidet à poser
1 trou de perçage
Avec trop-plein
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Conditionnement unitaire




39 438 000

Blanc alpin

252,00

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le bas
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
non compatible avec le capteur de température 39 367 000
Conditionnement unitaire



39 439 000


Blanc alpin

252,00

Bau Ceramic
Urinoir
Alimentation par le haut
Volume de chasse 1L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément
Conditionnement unitaire

39 732 000

51,00




Siphon pour urinoirs

Siphon horizontal Ø 50 mm
Volume de chasse entre ,5 - 4 l
garde d'eau de 80 mm
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique

39 733 000

51,00



Siphon pour urinoirs


Sortie verticale
Volume de chasse entre 2 - 4 l
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000
Matériau synthétique



39 351 000

Blanc alpin

226,00



**Bau Ceramic
Pack WC suspendu**

Composé de :
Cuvette suspendue BAU CERAMIC (39 427 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale

Sans bride


Volume de chasse 3/6L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 12 pièces

39 497 000

Blanc alpin

172,00



**Bau Ceramic
Pack WC suspendu**

Composé de :
Cuvette suspendue BAU Ceramic (39 491 000)
Pour réservoir de chasse encastré
Sortie horizontale


Avec bride

Volume de chasse 3/5 L
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus

Conditionnement par palette de 12 pièces


GROHE BAU CERAMIC

Article n° Couleur Prix (€)




39 495 000 NF 017 Blanc alpin 278,00

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)
Chasse d'eau
Avec bride
Sortie horizontale, encastrée
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 492 000)
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces





39 496 000 NF 017 Blanc alpin 364,00

Bau Ceramic
PACK WC à poser
Composé de :
Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)
Chasse d'eau
Sans bride
Sortie horizontale
Volume de chasse 3/6L
Set de fixation inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)
Alimentation latérale
Mécanisme de chasse inclus
Porcelaine vitrifiée
Bau Ceramic abattant (39 493 000)
Abattant fermeture frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
Matière Duroplast
Set de fixation inclus
Conditionnement par palette de 4 pièces



39 648 SH0 Blanc alpin 320,00

Bau Ceramic
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
Intensité du jet ajustable
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
Connexion 3/8"
Contient :
plaque de fixation
Filtre
Pression 1 - 10 Bar
conformité EN 1717



14 074 000 45,80


Set : flexible et T
Pour abattant lavant
Composé de :
T 3/8"
Flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 300 000

Blanc alpin

289,00

Receveur en acrylique 1000 x 1000

Dimensions : 100x100cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 301 000

Blanc alpin

214,00

Receveur en acrylique 900 x 900

Dimensions : 90x90cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 302 000

Blanc alpin

203,00

Receveur en acrylique 800 x 800

Dimensions : 80x80cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 306 000

Blanc alpin

235,00

Receveur en acrylique 800 x 1000

Dimensions : 80x100cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



49 533 000

Chromé

59,50


Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal

Ø 112 mm

Évacuation verticale

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274



49 534 000

Chromé

59,50

Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal

Ø 112 mm


Sortie horizontale

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274

GROHE
SYSTÈMES BÂTIS





SOMMAIRE

RRapid SLX	Rapid SLX	530
Rapid SL	Rapid SL pour WC	531
	Rapid SL pour urinoir	536
	Rapid SL pour lavabo et bidet	538
	Rapid SL mobilité réduite	539
	Rapid SL accessoires	540

GROHE RAPID SL

LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL


Simple et facile d'installation.


De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

- [1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.
- [2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.
- [3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface en Epoxy.
- [5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.
- [6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.
- [7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).
- [8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.
- [9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.
- [10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

- [11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. 
- [12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.
- [13] Alimentation d'eau 1/2, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.
- [14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).
- [15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.
- [16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.
- [17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
 - Double chasse
 - Démarrer/arrêter
 - Chasse unique
- [18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.



LES SYSTÈMES DE CHASSE

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- connexion plus simple,
- déclenchement plus souple,
- adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.

Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !

Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.

Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour **ne pas dépasser 15 dB** : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !

On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.


Hygiène

GROHE Fresh

En option, pour une hygiène irréprochable.

Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !


Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !



1
Ouvrir la plaque de commande.



2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.



3
Laisser glisser le bloc.



4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES GROHE


LES BÂTIS SUPPORT

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?

- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000



Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?
Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâtis urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?
Bâtis lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 38 340 001



Réf. : 38 587 000



Réf. : 38 554 001



Réf. : 38 786 001



39 599 000

359,00

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Avec réservoir de chasse GDX, 6 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixes

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique


Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

39 607 000

91,50

Rapid SLX

Accessoire

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)




GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 340 001

280,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 587 000

411,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 0.82 m

Avec réservoir 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)




GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 599 001

417,00

Rapid SL


Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

39 374 KS0

Noir

1 024,00



Module d'habillage en verre

pour Rapid SL


avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

39 374 LS0

Blanc

1 024,00



Module d'habillage en verre

pour Rapid SL

avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
Set de protection contre le bruit
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 002 000

412,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Avec évacuation pour extraction des odeurs

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



39 144 000

NF017

Chromé

260,00

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



	1130	1180
A	1130	1180
B	230	280
C	960	1010
D	1000	1050
E	1060	1110
F	0-200	0-150

GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 994 000

389,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm

Largeur 0,62 m

Pour les espaces petits ou étroits

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 519 001

466,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec robinet pour chasse

Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Rinçage automatique

3/4"

Robinet d'arrêt

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Coude de chasse

Débit ajustable

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M

(vendus séparément)

40 899 000

48,00



Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

16,70




Rapid SL
équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

42 333 000

19,00



Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2

Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 786 001

308,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur 230V

Boîtier avec joint d'étanchéité


Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

39 376 000

366,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir avec capteur de température

Avec corps encastré pour capteur en T

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation


39 368 000 ou 39 369 000

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 517 001

262,00



Rapid SL

Bâti support pour urinoir

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour commande manuelle ou électronique

pour robinetterie apparente

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

16,70



Rapid SL
équerre murale


Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 581 001

492,00

Rapid SL Bâti support pour bidet, 1.13 m Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy
Complètement préassemblé
Raccords réglables en hauteur
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Fixation pour bidet
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Matériel de fixation pour bidet
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




38 554 001

144,00

Rapid SL Bâti support pour lavabo, installation 1 trou Avec protection contre le bruit

Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)



38 748 002

Chromé


614,00

Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale
Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
Coude d'évacuation DN 50
Joint 32 mm
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
Raccordement avec support anti-bruit
Alimentation secteur 230V
Marquage de conformité CE
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



38 558 00M

16,70

Rapid SL équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 140 000

770,00



A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Pour cuvette WC de profondeur 70 cm

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 équerres murales

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 599 001

417,00



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection


rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M

(vendus séparément)

38 559 001

219,00



Rapid SL

Bâti support, 1.13 m

Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison**

légère double ossature

Largeur 0,31 m

Cadre en acier

bois stratifié étanche

Livré avec matériel de fixation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M


(vendus séparément)

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 636 001

106,00

Rapid SL
Habillage pour WC mural
Hauteur 1,13 m

Plaque en fibre de gypse
1180 x 480 x 12,5 mm
Préperçée
Vis autotaraudeuses
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation




38 558 00M

16,70

Rapid SL
équerre murale

Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
2 pièces



38 562 001

118,00

Rapid SL
Kit de montage d'angle
pour WC, bidet, lavabo et urinoir

montage individuel ou sur rail
écarts entre angles max. 625 mm
matériel de fixation pour montage d'angle
2 angles paroi 1,13 m
135°



39 607 000

91,50

Rapid SLX
Accessoire

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000

10,30

Tube d'alimentation



38 338 000

13,40

Boîtier de connexion

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES


Article n°

Couleur

Prix (€)

40 911 000

17,20




Trappe de visite pour petites plaques de commande
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000

Chromé

21,90




Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset

40 949 000

Chromé

28,20



Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m

66 791 000

11,70



Trappe de visite pour grandes plaques de commande
pour Rapid SLX 39 599 000

42 216 000

54,50



Pipe d'évacuation PVC
Diamètre 90/100 mm

GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE





SOMMAIRE


pour WC	Réservoirs de chasse WC	544
	Accessoires pour réservoirs de chasse	545
	Robinets de chasse pour WC	549
	Commandes pour WC	552
pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	556
	Robinets de chasse urinoirs	560

GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 661 000

131,00

Réservoir de chasse WC

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy économie d'eau

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 771 000

Chromé

48,90

Bouton pneumatique

Double touche interrompable


48 mm

Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance

Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm

Tube capillaire 600 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


	Article n°	Couleur	Prix (€)
	37 095 000		40,90
	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm		
	37 093 000		58,50
	Version : avec tuyau pour prise du dessous		
	37 092 000 NF 076		49,30
	Version : avec adaptateur		
	37 502 000 NF 076	Chromé	32,60
	Robinet flotteur Boîte		
	42 253 000		90,50
	Soupape Dual Flush		
	37 498 P10 NF 076	Chromé mat	92,50
	Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attendant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Boîte		
	37 494 P10 NF 076	Chromé mat	94,50
	Servo Set Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo Mécanisme interrompable Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°

Couleur

Prix (€)



37 497 PI0

NF 076

Chromé mat

66,50

Soupape d'évacuation Servo

Mécanisme interrompable


Pour réservoirs de chasse apparents

Commande par bouton-poussoir avec

rosace Ø 38 mm

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



37 086 PI0

Chromé mat

90,00

Soupape d'évacuation Servo

Mécanisme interrompable

volume de rinçage mini 3 l

Boîtier de robinet de vidage court

Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm

Rosace

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

43 733 000

4,41

Membrane


Robinet flotteur



43 758 00M

32,10

Version : 10 pièces par ensemble



38 736 000

NF 076

49,30

Soupape DT pour réservoir encastré

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel


Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Soupape DT AV1

Fournie avec son siège

Livré sans plaque de commande

GROHE EcoJoy économie d'eau



42 320 000

48,70


Système double chasses AV1

AV1 complet avec extension

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Sans siège de soupape

Livré sans plaque de commande



43 486 000

68,50

Soupape d'évacuation Servo











GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	42 774 000		80,50
Soupape pneumatique			
	42 233 000	Chromé	17,00
Tube d'alimentation			
 	37 311 K00	Noir	47,70
Garniture de raccordement Pour VVC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons			
 	37 105 K00	Noir	26,40
Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur			
 	42 333 000		19,00
Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2 Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l			
	42 315 000		15,40
Robinet à siège pour GD2			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	43 544 000		17,30
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable		
	43 735 000		21,00
	Bouchon latéral avec joint		
	43 745 000		15,10
	Joint		
	38 714 000		26,20
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique		
	42 593 000		34,20
	Régulateur de chasse Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2		
	40 911 000		17,20
	Trappe de visite pour petites plaques de commande pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2		
	40 950 000	Chromé	21,90
	Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m		
	40 949 000	Chromé	28,20
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m		

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC


	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	37 347 000 Rondo A.S. Robinet de chasse pour WC 3/4", Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	Chromé	234,00
 	37 349 000 Rondo A.S. Robinet de chasse pour WC 3/4" Laiton Robinet d'arrêt intégré GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum	Chromé	269,00
 	37 141 000 Robinet de chasse pour WC 3/4" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat avec débit automatique Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars	Chromé	120,00
 	37 139 000 Robinet de chasse pour WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Pour cuvettes profondes ou à fond plat	Chromé	106,00
 	37 107 000 Tube de chasse Pour robinet de chasse WC 28 x 26 mm 600 x 200 mm Laiton Avec collier pour tube Pour écartement mural de 15 à 85 mm Avec nez de jonction	Chromé	71,50

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

Article n°

Couleur


Prix (€)



37 112 000

125,00

Tube de chasse
Pour robinet de chasse
28 x 26 mm
Réglable 500 à 750 mm
Laiton




37 114 000

Chromé

41,10

Rallonge tube de chasse
28 x 26 mm
260 mm
Laiton



37 135 000

8,54

Nez de jonction
55 mm
Pour WC à poser

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 153 000

254,00



Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars

Régulation du débit


Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse

Tube de chasse réglable en hauteur

Livré sans plaque de commande

37 048 000

264,00



Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Avec raccord pour électrovanne

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars

Régulation du débit

Câble de raccordement 2 m

Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse


Tube de chasse encastré

Sans commande électronique

37 102 SH0

Blanc alpin

21,90



Raccordement pour cuvette sur pied

Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés

Avec nez de jonction

Rosace

GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 698 SD1

Inox

689,00



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 419 000


Chromé

926,00

37 419 SD0

Inox

926,00



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec activation manuelle additionnelle

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Simple touche

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Fixation dissimulée

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 504 000

Chromé

1 256,00

Tectron Skate Bluetooth Plaques infrarouge pour WC

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle additionnelle

GROHE StarLight éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

**Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



38 393 SD1

Inox

689,00

Tectron Skate

Plaques infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

Electrovanne

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES POUR WC


Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



39 881 000
39 881 SH0
39 881 KFO

Chromé 402,00
Blanc alpin 386,00
noir mat 475,00



Tectron Bau E

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif anti-vol dissimulé

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau



39 882 000
39 882 SH0
39 882 KFO

Chromé 316,00
Blanc alpin 300,00
noir mat 389,00



Tectron Bau E

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Pile lithium 6V, type CR-P2

pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif anti-vol dissimulé

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 059 000

Chromé 233,00



Commande pneumatique WC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Commande manuelle à distance

Commande déportée avec rosace Ø 100 mm


Montage horizontal ou vertical

Plaque de commande Surf 156 x 197 mm

Tube capillaire 1,50 m

37 060 000

Chromé 94,50



Commande pneumatique WC

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Commande déportée avec rosace Ø 100 mm

Tube capillaire 1,50 m

Sans plaque de commande

GROHE COMMANDES POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 421 000

Chromé

535,00



Tectron Rondo

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Boîtier métallique

Montage mural apparent

Pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau

37 321 001

Chromé

614,00

37 321 SH1


Blanc alpin

614,00

37 321 SD1

Inox

614,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

37 324 001


Chromé

614,00

37 324 SD1

Inox

614,00



Tectron Skate

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 503 000

Chromé

1 019,00

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

GROHE StarLight éclatant et durable
Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE

Nouvelle technologie et logiciel associé



*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 338 000

153,00

GROHE Rapido U

Robinet de chasse urinoir à encastrer

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle


Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonnerie ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

202,00



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramètres utilisateur

Détails de service

Mode démonstration


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

39 368 000

799,00



Capteur de température

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Peut être utilisé avec 39 376 000

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage


Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

39 367 000

799,00



Capteur de température

Pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 369 000

1 062,00



Capteur de température avec module Bluetooth

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

Avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil

Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Pour Apple** et Android

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Arrêt retardé

Rinçage automatique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

***Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations


Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google
Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

Article n°

Couleur

Prix (€)



37 339 000

Chromé

149,00

Rondo

Robinet de chasse pour urinoir

Robinet d'arrêt intégré

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Avec bouton poussoir et douilles de sortie

Débit ajustable


Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l

Avec rosace coulissante

Tube de chasse 200 mm

Nez de jonction

Pression de service 5 bars maximum



37 342 000

Chromé

179,00

Rondo

Robinet de chasse pour urinoir

Bouton poussoir métallique anti-vandalisme

Robinet d'arrêt intégré

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Avec bouton poussoir et douilles de sortie

Débit ajustable


Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l

Avec rosace coulissante

Tube de chasse 200 mm

Nez de jonction

Pression de service 5 bars maximum



37 044 000


29,40

Garnitures d'alimentations

Pour urinoir alimentation encastré

Avec joint à lèvres (nez de jonction)

raccord Ø 33,5 - 38 mm



37 037 000

Chromé

36,30

Tube de chasse


Ø 18 mm

200 mm

Laiton

chromé

contre-coudé de 20 mm



37 038 000

Chromé

38,80

Tube de chasse


Ø 18 mm

200 mm

Laiton

chromé

contre-coudé de 30 mm



37 040 000

Chromé

50,50

Tube de chasse

Ø 18 mm

200 mm

Laiton

chromé

contre-coudé de 50 mm

GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 338 000

153,00



GROHE Rapido U Robinet de chasse urinoir à encastrer Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

pour WC	Plaques de commande WC	570
	GROHE Fresh	578
	Plaques de commande robinets de chasse WC	579
pour urinoir	Plaques de commande pour urinoir	580

GROHE TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associe une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



* Acier Inoxydable



* Chromé,
avec activation manuelle
additionnelle



* Acier Inoxydable,
avec activation manuelle
additionnelle



* Chromé,
Bluetooth®



Acier inoxydable,
pour robinet de chasse
encastré

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

GROHE SKATE COSMOPOLITAN S COLLECTION GROHE COLORS

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

BRILLANT



Chromé
00



Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Nickel
BE

BROSSÉ



SuperSteel
DC



Warm Sunset brossé
DL



Cool Sunrise brossé
GN





















Hard Graphite brossé
AL












Nickel brossé
EN

PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE

GUIDE DE CHOIX















WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
					 	 		 	 
	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan
 39 140 000 39 144 000 38 340 001 38 661 000 38 680 001 38 994 000 39 002 000	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 39 599 000	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 38 599 001							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 38 587 000	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 37 153 000									

**Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt**

 Skate Cosmo- politan	 Veris Light	 Nova Cosmo- politan	 Nova Cosmo- politan	 Nova Cosmo- politan	 Arena Cosmo- politan	 Skate Air	 Surf	 Skate
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal
					38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal		38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
					38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 506 Montage horizontal avec 66 791 000		38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical
								38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal

PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE


GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	 Skate Air	 Skate	 Skate	 Surf	 Tectron Skate Bluetooth®	 Tectron Bau E		
 38 340 001 38 680 001 39 002 000 39 140 000 39 144 000 38 661 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 38 994 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
 39 599 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
 38 599 001	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
 38 587 000	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal				37 060
 37 153 000		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical				

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 Skate Cosmopolitan	 Arena Cosmopolitan	 Skate Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Tectron Skate	
 39 376 000 Capteur de température						39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth® 39 368 000 Capteur de température
 38 786 001 37 338 000 manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n° Couleur Prix (€)



37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0
37 535 BE0
37 535 EN0
37 535 GL0
37 535 GN0

37 535 DA0
37 535 DL0

37 535 A00
37 535 AL0

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm

En ABS


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 86,00
Chromé mat 86,00
Blanc alpin 70,50
Supersteel 189,00
Nickel 189,00
Nickel brossé 189,00
Cool sunrise 189,00
Cool Sunrise brossé 189,00
Warm Sunset 189,00
Warm Sunset brossé 189,00
Hard Graphite 189,00
Hard Graphite brossé 189,00



37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0
37 601 BE0
37 601 EN0
37 601 GL0
37 601 GN0

37 601 DA0
37 601 DL0

37 601 A00
37 601 AL0

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2
Montage vertical
130 x 172 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable








GROHE EcoJoy économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 105,00
Chromé mat 105,00
Blanc alpin 86,00
Supersteel 189,00
Nickel 189,00
Nickel brossé 189,00
Cool sunrise 189,00
Cool Sunrise brossé 189,00
Warm Sunset 189,00
Warm Sunset brossé 189,00
Hard Graphite 189,00
Hard Graphite brossé 189,00

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
 	37 624 000	Chromé	105,00	
	37 624 P00	Chromé mat	105,00	
	37 624 SH0	Blanc alpin	86,00	
	37 624 DC0	Supersteel	189,00	
	37 624 BE0	Nickel	189,00	
	37 624 EN0	Nickel brossé	189,00	
	37 624 GL0	Cool sunrise	189,00	
	37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	189,00	
	37 624 DA0	Warm Sunset	189,00	
	37 624 DL0	Warm Sunset brossé	189,00	
	37 624 A00	Hard Graphite	189,00	
	37 624 AL0	Hard Graphite brossé	189,00	
<p>Arena Cosmopolitan S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)</p>				
 	37 965 000	Chromé	70,50	
	<p>Skate Air S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)</p>			
 	40 911 000		17,20	
	<p>Trappe de visite pour petites plaques de commande pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2</p>			
	40 950 000	Chromé	21,90	
<p>Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m</p>				
40 949 000	Chromé	28,20		
<p>Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m</p>				
 	38 915 KS0	Noir	1 061,00	
	38 915 LS0	Blanc	1 061,00	
	<p>Veris Light Plaque de commande Double touche interrompable Déclenchement de la chasse sans contact Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination Transformateur pour montage externe Servo-moteur De 110 V à 240 V 50/60 Hz 9 VA Marquage de conformité CE Avec lampes témoin de fonction Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1 200 x 200 mm En verre Securit GROHE EcoJoy économie d'eau Ne convient pas pour GROHE Fresh Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 809 000

Chromé

680,00



Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande

Double touche interrompable
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert
Réglage couleurs
Bouton marche/arrêt
Transformateur pour montage externe
230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A+
Marquage de conformité CE
Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 765 000

Chromé

84,00

38 765 SH0


Blanc alpin

67,50

38 765 P00

Chromé mat

84,00



Nova Cosmopolitan Plaque de commande

Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 845 LS0

Blanc

293,00

38 845 KS0


Noir

293,00

38 845 MF0

Chromé/daVinci
satin

293,00



Skate Cosmopolitan Plaque de commande

Finition en verre
Double touche interrompable
Pour mécanisme pneumatique AV1
Montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm

En verre Securit

Jeu de fixation

Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L

GROHE EcoJoy économie d'eau


pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

38 916 0A0

Miroir

356,00



Skate Cosmopolitan Plaque de commande

Avec une surface miroir
Boutons ABS, revêtement titanium
Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

En verre Securit

Jeu de fixation

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 957 000


Chromé

125,00

Set affleurant

Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat
Pour GD 2 et réservoir 80 mm

Cadre en matériau synthétique chromé
Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural
Pour montage vertical ou horizontal
Protection plaque
Outil de démontage pour plaque
Livré avec matériel de fixation



38 821 000

Chromé

278,00

Skate Cosmopolitan Plaque de commande

Double touche interrompable
anti-vandalisme

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical
156 x 197 mm


En laiton

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)



38 732 SD0

Inox

179,00

Skate Cosmopolitan

Plaque de commande en acier Inox

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage vertical

156 x 197 mm

Fixation dissimulée

Ne convient pas pour GROHE Fresh

GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)

38 776 SD0

Inox

182,00

Montage horizontal



38 732 000

Chromé

64,50

38 732 SH0

Blanc alpin

55,00

38 732 P00

Chromé mat

67,00

38 732 BE0

Nickel

161,00

38 732 EN0

Nickel brossé

161,00

38 732 GL0

Cool sunrise

161,00

38 732 GN0

Cool Sunrise

161,00

38 732 DA0

brossé

161,00

38 732 DL0

Warm Sunset

161,00

38 732 A00

brossé

161,00

38 732 AL0

Hard Graphite

161,00

Skate Cosmopolitan

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000
(vendu séparément)





38 732 BR0

Titanium / anti-traces

137,00

Version avec finition anti trace de doigts

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	
	38 844 000	Chromé	84,00	
	38 844 SH0	Blanc alpin	68,00	
	38 844 P00	Chromé mat	84,00	
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE EcoJoy économie d'eau GROHE StarLight Chrome éclatant et durable pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)			
	38 858 000	Chromé	84,00	
	38 858 P00	Chromé mat	84,00	
	38 858 SH0	Blanc alpin	68,00	
	Version : montage horizontal			
	38 505 000	Chromé	52,50	
	38 505 SH0	Blanc alpin	41,80	
	38 505 P00	Chromé mat	55,00	
	Skate Air Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)			
	38 506 000	Chromé	55,00	
	38 506 SH0	Blanc alpin	43,80	
	Version - Montage horizontal			
		38 862 000	Chromé	81,00
Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
		38 862 SD0	Inox	193,00
		Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Matière : Acier inoxydable GROHE EcoJoy économie d'eau pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 861 000

Chromé

83,00



Surf

Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

En ABS











GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 564 000 38 564 SH0	Chromé Blanc alpin	53,50 42,40
	Skate Air Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau		
	38 565 000 38 565 SH0	Chromé Blanc alpin	53,50 34,10
	Skate Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau		
	38 672 SD0	Inox	129,00
	Skate Plaque de commande en acier Inox Simple touche anti-vandalisme Pour soupape pneumatique Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée GROHE EcoJoy économie d'eau		
	38 574 000	Chromé	70,00
	Surf Plaque de commande Simple touche Pour soupape pneumatique Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EcoJoy économie d'eau		
	37 059 000	Chromé	233,00
	Commande pneumatique WC GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m		

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 060 000

Chromé

94,50




Commande pneumatique WC
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 Commande déportée avec rosace Ø 100 mm
 Tube capillaire 1,50 m
 Sans plaque de commande

38 771 000

Chromé


48,90




Bouton pneumatique
 Double touche interrompable
 48 mm
 Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance
 Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm
 Tube capillaire 600 mm
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

38 714 000

26,20



Rallonge de commande 70 mm
 Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l
 Avec soupape d'évacuation pneumatique



38 805 000

Chromé

160,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh
Plaque de commande**

Double touche interrompable

Avec **GROHE Fresh**

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm



En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



38 796 000

82,00

**GROHE Fresh
Kit d'équipement**

pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard

Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement


Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 445 SD0

Inox

134,00

Skate

Plaque de commande en acier Inox


Montage vertical

156 x 197 mm

Commande par bouton-poussoir

Cadre en matériau synthétique

Fixation dissimulée



37 063 000

Chromé

68,50

37 063 SH0

Blanc alpin

69,00

Surf

Plaque de commande

156 x 197 mm

Plaque de commande manuelle

Commande par bouton-poussoir

En ABS

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Article n°	Couleur	Prix (€)
	38 846 LS0 38 846 KS0	Blanc Noir	372,00 372,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir Bouton d'activation en matériau synthétique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres		
	38 784 000	Chromé	141,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	38 784 SD0	Inox	209,00
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulée		
	38 804 000 38 804 SH0	Chromé Blanc alpin	141,00 131,00
	Nova Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00	Chromé Blanc alpin Chromé mat	141,00 131,00 141,00
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		

GROHE
ROBINETS D'ARRET





SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre

584











Robinets WAS

588











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 039 000	Chromé	9,11
<p>Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 043 000	Chromé	8,60
<p>Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 037 000	Chromé	7,93
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 046 000	Chromé	8,82
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 023 000	Chromé	7,10
<p>Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE StarLight éclatant et durable</p>			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 025 000	Chromé	5,54
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Rosace métallique Ø 55 mm Marquage neutre GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 031 000	Chromé	7,10
<p>Robinet d'équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 029 000	Chromé	6,17
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 032 000	Chromé	6,75
<p>Robinet d'équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm Livré sous blister GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	22 052 000	Chromé	12,60
<p>Robinet d'équerre 3/8" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 3/8" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm</p>			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)
 	22 053 000	Chromé	11,10
<p>Robinet d'équerre 3/8" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 3/8" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm</p>			
 	22 940 000	Chromé	12,30
<p>Robinet d'équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement GROHE StarLight éclatant et durable</p>			
 	41 263 000	Chromé	9,32
<p>Robinet d'arrêt équerre Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique</p>			
 	22 958 00M	Chromé	250,00
<p>Robinet d'arrêt d'équerre Raccords filetés 1/2" Poignée TDL Marquage neutre Rosace GROHE StarLight éclatant et durable 1 pièce</p>			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	55,50 77,50 89,00
<p>Eurocube Robinet d'équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique</p>			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°


Couleur

Prix (€)

22 013 000

Chromé

55,50




Eurocube
Robinet d'équerre 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 1/2"
Tête de cartouche
Poignée en métal
Marquage neutre
Rosace métallique

GROHE ROBINETS WAS

Article n° Couleur Prix (€)


22 036 000 Chromé 30,30



Original WAS robinet de service 1/2"
Raccord mural 1/2"
Sortie 3/8"
Avec longueur compensatoire
Avec écrou de compression Ø 10 mm
Départ 3/4"
Avec flexible de raccordement
Chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
Longue barre de liaison
Poignées ergonomiques
Marquage neutre
Rosace métallique Ø 55 mm
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000


22 035 000 Chromé 25,70
Version - Avec étanchéité automatique du filetage

41 073 000 Chromé 35,80




Original WAS robinet de service 1/2"
Montage mural apparent
Tête 3/8" avec chambre à graisse
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable

41 190 000 Chromé 37,40




Connexion 1/2"
Montage mural apparent
Modèle incliné
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

41 154 000 Chromé 44,90



Connexion 1/2"
Montage mural apparent
Avec unité de sécurité type HD
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
Protégé contre les retours d'eau
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

41 050 000 Chromé 56,00



Original WAS sortie 1/2" sous évier
Installation sous évier
Ajustable jusqu'à 50 mm
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable
Clapet anti-retour type EB
GROHE StarLight éclatant et durable
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE ROBINETS WAS

Article n°


Couleur

Prix (€)

41 022 000

Chromé

59,50



Original WAS double sortie 1/2"

Montage mural apparent

Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable

Clapet anti-retour type EB

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	594
Éléments thermostatiques	596
Aquadimmer	598
Têtes	599
Rallonge	600
Raccords	601
Becs	602
Mousseurs	603
Bondes et siphons	605
Clapets anti-retours	606
Pièces détachées pour IR	607
Inverseurs	608
Flexibles	609
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	610
Pièces détachées pour douches	613
Divers	614
Outils spéciaux	615
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	616
Pièces détachées pour WC lavants	617
Accessoires et pièces détachées céramique	618

CONSEILS D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces

Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean

Vaporisateur 500 ml

Réf : 48 166 000

Prix unitaire : 20,80 € PPI HT

À commander par carton
de 10 vaporisateurs



Graissage des mécanismes

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse

Tube de 25 g

Réf : 45 937 000

Prix unitaire : 28,20 € PPI HT

À commander par carton
de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes

Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)

Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique

Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques

Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés

Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)

Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.


















Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)

Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

Cartouche à disques céramique

Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

GROHE CARTOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 580 000		64,50	 	46 907 000		60,50
	Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche 29 mm GROHE SilkMove Joystick cartridge avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
  	46 374 000		57,00		46 863 000		59,50
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande		
	46 824 000		84,50	  	48 518 000		17,20
	Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove ES Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique avec limiteur de température pour mitigeurs monocommande				Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec limiteur de température avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande		
	46 048 000		55,50		46 386 000		119,00
	Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande				Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique mitigeurs de bain		
	46 588 000 Version : avec Eco-bouton		92,50				
	46 308 000		12,00		46 375 000		11,20
	Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.		
	08 791 000		14,60		48 297 000		16,60
	Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.				Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse		

GROHE CARTOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 989 000		48,10		48 359 000		58,50
	Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation			Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000			

GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 450 000		112,00		47 310 000		220,00
	<p>Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion</p>				<p>Élément thermostatique 3/4" Élément à cire</p>		
	47 282 000		216,00		47 379 000		356,00
	Version - élément à cire inversé 1/2"				Version - élément à cire inversé 3/4"		
	47 349 000		129,00		47 217 000		59,50
	<p>Élément thermostatique 3/8" Élément à cire</p>				<p>Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire Élément à axe compensé</p>		
					47 657 000		491,00
					Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 220 000		196,00		47 010 000		236,00
	<p>Élément thermostatique 3/4" Élément à cire Élément à axe compensé</p>				<p>Élément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>		
	47 658 000		475,00				
	Version - élément à cire inversé 3/4"						
	47 111 000		278,00		47 012 000		270,00
	<p>Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>				<p>Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>		
	47 025 000		438,00		47 019 000		432,00
	<p>Élément thermostatique 3/4" Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>				<p>Élément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>		
	47 386 000		248,00		47 050 000		206,00
	<p>Élément thermostatique 3/8" NF</p>				<p>Élément thermostatique 1/2" NF</p>		









GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 024 000		254,00		47 439 000		109,00
	<p>Elément thermostatique 1/2" NF Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>				<p>Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p>		
					47 175 000		158,00
					Version - élément à cire inversé 1/2"		
	47 885 000		197,00		47 483 000		160,00
	<p>Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p>				<p>Cartouche thermostatique compact 3/4" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p>		
					47 186 000		259,00
					Version - élément à cire inversé 3/4"		
	49 028 000		57,00				
	<p>Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Inclus : écrou de fixation</p>						

GROHE AQUADIMMER

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	47 364 000		103,00		12 433 000		93,50
	Aquadimmer pour mitigeurs thermostatiques				Aquadimmer pour robinetterie apparente		

GROHE TÊTES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	06 170 000		10,60		07 146 000		12,50
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"				Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
	45 346 000		36,50		45 342 000		36,70
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: gauche		
	45 978 000		30,90				
	Version : 20 unités						
	45 885 000		59,50		45 869 000		37,80
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête Carbodur encastrée 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite		
	45 882 000		36,50		45 883 000		41,90
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: gauche		

GROHE RALLONGE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
46 191 000		98,50	46 343 000		265,00
	Rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes			Rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes	
46 943 000		176,00	46 901 000		105,00
	Rallonge 25 mm Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2" Pour corps encastré 23 200 002, 23 571			Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage	
14 048 000		83,50	14 056 000		95,00
	GROHE Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox			Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox	
14 057 000		117,00	14 058 000		46,00
	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox			Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox	









GROHE RACCORDS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	12 465 000	Chromé	88,50		12 041 000	Chromé	121,00
	Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2" x 3/4" Excentricité 55 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" Coude 3/4" Raccord fileté 1/2" Taraudage écrou 10,5 mm Excentricité 12,5 mm Saillie 30 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	12 030 000	Chromé	77,50		14 012 000	Chromé	109,00
	Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	14 013 000	Chromé	178,00		12 060 000	Chromé	237,00
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 70 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	12 036 000	Chromé	431,00		47 327 000		39,60
	Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 150 mm Sans nipples de montage GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Nipple M 20 x 1		












GROHE BECS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
	13 084 000 Chromé	37,40		13 051 000 Chromé	39,20
Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 200 mm femelle 3/4" Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	13 017 000 Chromé Version: saillie 300 mm	46,80		13 052 000 Chromé Version: saillie 150 mm	41,00
Bec tubulaire orientable, sans butée femelle 3/4" saillie 140 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Bec tubulaire Orientable Mâle M 22 x 1 saillie 140 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	13 071 000 Chromé	41,00		13 072 000 Chromé	26,60
Bec col de cygne pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Bec tube Saillie 185 mm Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" femelle 3/4" saillie 235 mm sans butée Corps Laiton GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	13 073 000 Chromé	36,90		13 077 000 Chromé	45,20

GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)		
	48 189 000	Chromé	20,90	Set d'économie d'eau Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		48 190 000	Chromé	20,90	Set d'économie d'eau Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence
	48 191 000	Chromé	20,90	Set d'économie d'eau Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8" Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence		48 417 000	Chromé	6,64	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 6.6 l/min GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage intérieur
	13 954 000	Chromé	17,00	Aérateur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur		13 928 000	Chromé	16,10	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur
	48 418 000 48 418 DC0	Chromé Supersteel	8,55 35,60	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage intérieur		48 159 000	Chromé	8,40	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean Filetage extérieur
	46 837 000	Chromé	24,90	Brise-jet Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5.7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur		13 955 000	Chromé	10,40	Aérateur Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur
	13 951 000	Chromé	11,50	Mousseur d'économie Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur		13 929 000	Chromé	16,00	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur







GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	13 927 000	Chromé	13,80		13 943 000		17,20
	Mousseur Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 937 000		23,10		48 408 000		12,60
	Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur				Aérateur Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 994 000		15,60		13 926 000		16,00
	Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 915 000	Chromé	47,30		13 220 000		32,80
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE StarLight éclatant et durable Filetage extérieur				Mousseur aérateur classe Z 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	48 196 000	Chromé	42,30		48 194 000	Chromé	43,80
	48 196 DC0	Supersteel	56,50		Mousseur Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour Minta GROHE StarLight éclatant et durable Filetage intérieur		
	48 379 000	Chromé	38,60				
	48 379 DC0	Supersteel	61,00				
	Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19,0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Filetage extérieur						







GROHE BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)	
	28 910 000	Chromé	54,50	Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 565 000	Chromé	91,00
	28 910 DC0	Supersteel	83,00			40 565 DC0	Supersteel	128,00
					40 565 AL0	Hard Graphite brossé	146,00	
					Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	65 807 000	Chromé	53,00	Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Plaque de recouvrement amovible Bonde amovible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		65 807 DC0	Supersteel	74,00
	65 807 GL0	Cool sunrise	79,50			65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	84,50
	65 807 DA0	Warm Sunset	79,50			65 807 DL0	Warm Sunset brossé	84,50
	65 807 A00	Hard Graphite	79,50			65 807 AL0	Hard Graphite brossé	84,50
					Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Plaque de recouvrement amovible Refermable GROHE StarLight éclatant et durable			
	65 808 000	Chromé	56,50	Bonde de vidage 1 1/4" Pour vasque sans trop-plein Plaque de recouvrement amovible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 824 000	Chromé	21,90
					Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Bonde amovible Refermable			
	07 182 000	Chromé	18,10	Vidage pour set de vidage 1 1/4" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		40 564 000	Chromé	298,00
						40 564 DC0	Supersteel	416,00
					40 564 A00	Hard Graphite	446,00	
					40 564 AL0	Hard Graphite brossé	475,00	
					Siphon Pour lavabo GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Corps en laiton			
	28 912 000	Chromé	192,00	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		28 912 DC0	Supersteel	268,00
	28 912 GL0	Cool sunrise	288,00			28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	307,00
	28 912 DA0	Warm Sunset	288,00			28 912 DL0	Warm Sunset brossé	307,00
	28 912 A00	Hard Graphite	288,00			28 912 AL0	Hard Graphite brossé	307,00
					Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE StarLight éclatant et durable			





GROHE CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	14 165 00M	Chromé	27,10		47 189 000	Chromé	39,70
	Clapets anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Paquet de 2 pièces			Clapets anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	14 116 00M		61,00		08 565 000		5,35
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces			Clapets anti-retours			
	42 572 00M		17,90		48 277 000		48,30
	Clapets anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces			Clapets anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E			








GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	26 646 000	Chromé	256,00		42 479 000		81,50
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 GROHE StarLight éclatant et durable Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix				Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	42 394 000		258,00		42 886 000		33,90
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix				Pile Pile lithium 6V, type CR-P2		
	65 790 000		64,00		42 388 000		76,50
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix				Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile		

GROHE INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	08 915 000	Chromé	67,50		65 655 000		23,00
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties			Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	46 058 000	Chromé	52,50		46 056 000	Chromé	41,30
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	47 238 000	Chromé	37,20		46 920 000	Chromé	53,00
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : bain/douche inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	48 442 000	Chromé	79,50		48 444 000	Chromé	124,00
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	48 445 000	Chromé	160,00		48 411 000	Chromé	43,60
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
					48 411 DC0	Supersteel	101,00

GROHE FLEXIBLES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 378 000	Chromé	82,50		45 484 000	Chromé	53,50
	28 112 000	Chromé	33,40		46 104 000	Chromé	50,50
	46 092 000	Chromé	65,50		46 174 000	Chromé	56,50
	48 293 000		40,60				

Flexible pour douchette extractible
Pour mitigeur GROHE Blue
Avec gaine en matériau synthétique
Inclus : poids et aide au montage
Longueur 1425 mm

Flexible alimentation
2 pièces

Flexible Relaxaflex
pour mitigeurs évier
1500 mm
écrou M 15 x 1 x 3/8"
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable













Flexible métal

Flexible Relaxaflex
pour mitigeurs évier
avec bec extractible
1500 mm

Flexible métal

Flexible
pour mitigeur évier avec douchette ou
mousseur extractible
GROHE EasyDock assure une bonne remise
en place de votre douchette ou mousseur
extractible
Environ 1425 mm
M15 x 1
GROHE StarLight éclatant et durable

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)		
	42 573 SD0	Inox	48,40	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 55.4 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 574 SD0	Inox	77,00	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 575 SD0	Inox	52,00	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 47 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 587 SD0	Inox	21,50	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond Ø 46 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 580 SD0	Inox	18,00	Vidage Panier filtre Pour évier de cuisine sans vidage automatique Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 576 SD0	Inox	25,50	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 577 SD0	Inox	65,50	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 588 SD0	Inox	12,20	Vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 79 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	42 578 SD0	Inox	22,90	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 90.2 mm x 30 mm GROHE StarLight éclatant et durable		42 579 SD0	Inox	34,00	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm GROHE StarLight éclatant et durable
	46 312 LC0 46 312 IE0 46 312 SD0	Blanc/Gros pale Chromé/Gris Inox	106,00 95,50 186,00	Douchette extractible Inverseur : Mousseur/Douchette Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933		46 173 IE0	Chromé/Gris	100,00	Douchette extractible




GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	46 575 000	Chromé	126,00		46 592 000	Chromé	83,00
	K Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Minta Douchette extractible Incluant le flexible		
	46 710 000	Chromé	91,50		46 731 000	Chromé	76,00
	Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible Bec professionnel Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 769 000	Chromé	51,50		46 590 000	Chromé	68,50
	Douchette extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible		
	46 926 000	Chromé	113,00		46 857 000	Chromé	75,50
	Douchette extractible Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Boîtier métallique Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour mousseur Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Concetto et Minta				46 857 DC0	Supersteel	126,00
	46 956 000	Chromé	59,50		48 427 000	Chromé	91,00
	46 956 DC0	Supersteel	70,50		48 427 DC0	Supersteel	149,00
	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec C Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		
	46 999 000	Chromé	61,00		48 380 000	Chromé	51,50
	46 999 DC0	Supersteel	62,50		48 380 DC0	Supersteel	109,00
	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec L Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable				Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec U Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable		





GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 416 000	Chromé	39,60		64 156 000	Chromé	65,50
	48 416 DC0	Supersteel	53,50				
	<p>Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Avec clé de démontage</p>			<p>Douchette extractible Compatible avec les mitigeur cuisine K7 Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Avec clé de démontage</p>			
	46 924 000	Chromé	79,00		46 338 000		30,90
	<p>Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique Mousseur / jet pluie Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE StarLight Chrome éclatant et durable Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube</p>				<p>Raccord rapide</p>		
	46 315 000		24,20				
<p>Raccord instantané</p>							


GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	48 279 000	Chromé	31,90		48 333 000	Chromé	64,00
	Embout de barre pour système de douche avec thermostatique pour installation murale Set de fixation inclus GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			Embout de barre Métallique inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000 inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000 2 pièces GROHE StarLight Chrome éclatant et durable			
	08 864 000	Chromé	25,10				
	Cône d'écrou Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain Pour connecter la douchette au flexible GROHE StarLight Chrome éclatant et durable						

GROHE DIVERS

Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
07 264 00M	Chromé	8,19	46 249 000	Chromé	12,00
 <p>Filtre à impuretés Paquet de 2 pièces</p>			 <p>Fixation M26 x 1,5</p>		
48 384 000		14,10	45 044 000	Chromé	21,30
 <p>Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints</p>			 <p>Écrou chromé avec partie fileté 1/2"</p>		

GROHE OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	19 332 000		35,40		19 132 000		32,90
	<p>Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm</p>			<p>Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre</p>			
	48 021 000	Chromé	9,70		19 377 000		51,50
	<p>Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 A commander par 10 pièces</p>			<p>Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique GROHE TurboStat</p>			
	19 017 000		30,50				
	<p>Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces</p>						










GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	43 544 000		17,30		42 315 000		15,40
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable			Robinet à siège pour GD2			
	42 593 000		34,20		42 233 000	Chromé	17,00
	Régulateur de chasse Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2			Tube d'alimentation			
	43 745 000		15,10		43 758 00M		32,10
	Joint			Membrane Robinet flotteur paquet de 10 pièces			

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS































Article n°	Couleur	Prix (€)	Article n°	Couleur	Prix (€)
14 913 000		299,00	14 925 SH0	Blanc alpin	128,00
	Siège et abattant WC Pour WC lavant Sensia IGS Inclus : Charnières Sans unité électronique			GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Siège WC adapté : 14 924 SH0	
14 926 002		358,00	14 930 000		28,60
	GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix			Capuchon de protection douchette Pour wc lavant Sensia Arena	
14 937 000	Blanc alpin	1 074,00	14 969 000		28,60
	GROHE Sensia Arena WC céramique Pour WC lavant Sensia Arena			GROHE Sensia Arena Fixation arrière Pour WC lavant Sensia Arena	
14 972 000		28,60	14 919 000	Blanc alpin	1 182,00
	GROHE Sensia Arena Vis anti-violation Pour WC lavant Sensia Arena			GROHE Sensia Arena Unité WC lavants Pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix	

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)		Article n°	Couleur	Prix (€)
	49 025 000	Chromé	28,40	Kit de fixation Compatible avec les cache siphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Set de 2 pièces		49 529 000	Chromé 24,60 Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces
	49 023 000	Chromé	16,10	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation par le dessous Compatible avec la référence 39332000 Compatible avec la référence 39436000 Installation universelle		49 020 000	Chromé 32,60 Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 333 000 Installation universelle
	49 527 000		27,60	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 39 531 000 Installation universelle		37 095 000	40,90 Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm
	49 061 000	Chromé	22,60	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		49 066 000	Chromé 41,90 Mécanisme de chasse Pour réservoirs de chasse d'eau Compatible avec la référence 39 332 000 39 333 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm
	49 065 000	Chromé	23,70	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		49 528 000	Blanc 42,60 Amortisseurs Frein de chute Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC Gauche et droite 39 493 000 Set de 2 pièces
	49 526 000	Chromé	13,70	Bouton chasse double commande Compatible avec réservoirs 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000			










MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®								Cartouche
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162
Allure	Mélangeur sur plage 3 trous Mélangeur mural 3 trous 			•								
Allure	Croisillon Ypsilon Croisillon Iota 						•	•				
Allure Brillant	toute la gamme 						•					
Atlanta	Trecom 	• 32007 32015	•									
Atlanta Standard		• 32088 32089	•									
Atlanta Confort	toute la gamme 			•								
Atrio Iota	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Atrio Y	toute la gamme 						•					
Arabesk	toute la gamme 		•									
Aria	toute la gamme 			•								
Avina	toute la gamme 			•								
Chiara 3 T				• 20620 20062								
Colani	toute la gamme 		•									
Concetto	Robinet monofluide 						•					
Concetto 2011	20 216 001* 						• droite	• gauche				
Concetto 2011	Robinet monofluide 						•					
Costa (ex Adria)	toute la gamme 		•									
Costa L	toute la gamme 		•									
Costa S				•		• 26319001						
Essence	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurocube	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Europlus	toute la gamme* 						• droite	• gauche				
Eurosmart Cosmopolitan	20187* 						• droite	• gauche				
Exquisit	toute la gamme 		•									
F1	31033*/31035*/31039* 						• droite	• gauche				
F1	31032/31034/31036 31037/31038/32465 			• 31032			• 31034 31038		• 31036	• 31037	• 31037	• 32465
Favorit/Stratos	Trecom de luxe 		•									
Florida	toute la gamme 			•								
Kira	toute la gamme 			•								
K4							• 30004SD0					

* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).






















MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Clapet		Disque en céramique CARBODUR								Cartouche	
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	45888	45887	45162	
Ladyline	Mélangeur monotrou 31310*/31330*			● droite	● gauche								
Lineare	toute la gamme 							● droite	● gauche				
Montano	toute la gamme 		●										
Ondus				● 20149				● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178				
Quadra	toute la gamme 							● droite	● gauche				
Sentosa				●						● 25551			
Sinfonia	toute la gamme 			●									
Supra				●		● 26319							
Veris								● 20195 20180LS0 20180KS0	● 20195 20180LS0 20180KS0				

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM





















































Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure (2007)		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio (2009)				 32 003 001 32 136 001
Concetto (2011)		 32 204 001 32 204 10E		
Essence		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus (2009)	 33 156 002			
Lineare		 32 225		
Ondus		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra (2008)	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 632 KS0 32 632 LS0			
Veris (2009)		 23 064 KS0 23 064 LS0 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375





	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant	 19 781 + 23 200 ⁽¹⁾ 19 783 + 23 200 ⁽¹⁾		
Atrio (Mitigeur)	 32 042	 32 043	
Chiara (2004)	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto (2007-2008)	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto (2011)	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos (2000-2006)	 33 180	 33 247	
Essence	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube	 19 895 + 23 200 ⁽¹⁾		
Eurodisc (2006)	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh	 32 391	 32 397	
Europlus (1999-2006)	 33 992 33 156		
Europlus (2006)	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus (2009)	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus (2010)			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart (2000-2006)	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan	 32 830 19 381 + 32 635 ⁽¹⁾	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle (2001-2006)	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K (2007)			 33 782 33 786
K 4			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare	 32 115	 33 848	
Quadra (2008)	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635 ⁽¹⁾		
Quadra Noir & Blanc (2010)	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635 ⁽¹⁾		
Taron (1998-2006)	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris	 19 342 + 32 635 ⁽¹⁾ 19 388 + 32 635 ⁽¹⁾		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2013	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2013	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2013	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2013	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002
















CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791





































































	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto (2011)		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan (2010)		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	 32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme



































































	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769 ⁽²⁾		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		 Bain-douche 3 Troux 19 316 + 33 339 ⁽²⁾ Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant			 23 119					 Bain-douche 4 Troux 19 787
Atrio (2007) Limiteur : 46 308	 19 287 + 33 769 ⁽²⁾							
Chiara (1995-2004) Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961 ⁽²⁾	 19 531 + 33 962 ⁽²⁾		
Chiara (2004) Limiteur : 46 308			 33 206 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361 ⁽²⁾	 19 156 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Troux 19 157 + 33 339 ⁽²⁾ 19 158 + 33 340 ⁽²⁾
Concetto (2007-2008) Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos (2000-2007) Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961 ⁽²⁾	 19 546 + 33 962 ⁽²⁾		
Essence Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		 Bain-douche 4 Troux 19 578
Euphoria System								 27 536
Eurocube			 23 140/23 143	 23 145				 Bain-douche 4 Troux 19 897
Eurodisc (1983-1993) ⁽¹⁾ Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950 ⁽²⁾	 33 665 19 505 + 33 951 ⁽²⁾	 33 881 33 882	
Eurodisc (1993-1999) Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 + 33 950 ⁽²⁾ 19 518 + 33 961 ⁽²⁾	 19 515 + 33 951 ⁽²⁾ 19 519 + 33 962 ⁽²⁾	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (1999-2007) Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc (2006) Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc							 32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan								 Bain-douche 4 Troux 19 574 002
Eurodisc Hospita (2000) Limiteur : 46 308	 33 076 33 093		 33 454 33 494	 33 654 33 657			 33 889 33 873/33 802 33 804/33 832	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM



















	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961 ⁽²⁾	 19 198 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339 ⁽²⁾
Europlus (1988-1997) Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950 ⁽²⁾ 19 522 + 33 961 ⁽²⁾	 33 685 33 686 19 502 +33 951 ⁽²⁾ 19 523 + 33 962 ⁽²⁾	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339 ⁽²⁾ 19 037 + 33 334 ⁽²⁾
Europlus (1997-2007) Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961 ⁽²⁾	 19 537 + 33 962 ⁽²⁾	 33 930 33 933	
Europlus (2006-2009) Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus (2009) Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart (2000-2007) Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle (2001-2007) Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurotrend (1989-1993) Limiteur : 46 308	 33 010	 33 210	 33 407 33 408 33 447/33 448	 33 604				
Eurotrend (1993-1997) Limiteur : 46 308	 33 004	 33 218	 33 420 33 422	 33 622				
Eurowing (1993-2007) Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra (2008) Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635 ⁽²⁾	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra (2010) Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron (1998-2006) Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961 ⁽²⁾	 19 533 + 33 962 ⁽²⁾			
Tenso ⁽²⁾ Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769 ⁽²⁾			 19 050 + 33 961 ⁽²⁾	 19 051 + 33 962 ⁽²⁾			
Veris (2009)		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra (1997-2009)						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra (2010)						 32 294 32 296		
Zedra Touch						 30 219		

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM














Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos (2000-2006)	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342 ⁽²⁾
Taron (1998-2006)	 33 524	
Tenso	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341 ⁽²⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Chateau (1968-1978)								
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		33 800 33 806	08 201
Euromix ⁽¹⁾ (1972-1975)	 33 020 / 33 022						 33 820 33 826/33 827	07 800
Euromix ⁽²⁾ (1976-1993)	 33 030 / 33 040	33 200	33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	33 620/33 621 33 626/33 627	33 440	33 640 33 641	33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	07 000 ⁽³⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579











CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX






















































Cartouche	Rapido E	Élément	Rapido T	Élément inversé	Élément	GROHE Ondus	F-digital
 46 048	 35 501	 47 483	 35 500	 47 186	 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017	 27 174 27 032	 47 657
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées





























ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357 ⁽¹⁾ 34 359 ⁽²⁾ / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650 ⁽¹⁾ 34 651 ⁽²⁾	 34 300 ⁽¹⁾ 19 604 ⁽³⁾ + 34 953 ⁽²⁾	 34 310 ⁽¹⁾ 19 605 ⁽³⁾ + 34 954 ⁽²⁾		 34 450 34 647	 47 282
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610 ⁽³⁾ + 34 303	 19 611 ⁽³⁾ + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674 ⁽³⁾ + 34 967	 19 675 ⁽³⁾ + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371 ⁽²⁾	 34 663 ⁽²⁾					
	Grotherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grotherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664 ⁽³⁾ + 34 967	 19 663 ⁽³⁾ + 34 966	 19 665 ⁽³⁾ + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660 ⁽³⁾ + 34 967	 19 658 ⁽³⁾ + 34 966				
47 050	Grotherm 3000 (2000-2006)	 34 022 						47 282
47 217	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147 ⁽³⁾ + 34 101	 19 144 ⁽³⁾ + 34 100			 47 657
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161 ⁽³⁾ + 34 101	 19 159 ⁽³⁾ + 34 100			
	F1 (2005)			 34 137 + 34 101	 34 138 + 34 100	 34 139 + 34 103		
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067 ⁽³⁾ + 34 101	 19 066 ⁽³⁾ + 34 100			
47 349	Ectos (2000-2007)		 34 694					 47 349
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grotherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grotherm 3000 (2000-2006)		 34 664 					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
 (2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
 (3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Aquatower (avant 2003)					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621 ⁽³⁾ + 34 959		 34 366	
	Chiara (1995-2004)			 19 610 ⁽³⁾ + 34 305	 19 613 ⁽³⁾ + 34 306	 19 623 ⁽³⁾ + 34 307	
	Ectos (2000-2007)			 19 674 ⁽³⁾ + 34 971	 19 676 ⁽³⁾ + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664 ⁽³⁾ + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030 ⁽³⁾ + 34 963			
	Taron (1998-2006)			 19 660 ⁽³⁾ + 34 971	 19 659 ⁽³⁾ + 34 964	 19 661 ⁽³⁾ + 34 307	
 47 220	Atrio			 19 147 ⁽³⁾ + 34 102	 19 135 ⁽³⁾ + 34 103	 19 141 ⁽³⁾ ou 19 142 ⁽³⁾ + 34 086	 47 658
	Chiara (2004)				 19 160 ⁽³⁾ + 34 103 19 162 ⁽³⁾ + 34 086	 19 163 ⁽³⁾ + 34 085	
	F1			 34 102 + 34 137		 34 086 + 34 135 34 085 + 34 136	
	Tenso			 19 067 ⁽³⁾ + 34 102	 19 060 ⁽³⁾ + 34 103		

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


























Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		34 236				
	Grohtherm 1000	34 155 34 156	34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	19 235 ³⁰ + 34 213	19 236 ³⁰ + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 215 34 323	34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	19 240 ³⁰ + 34 213	19 241 ³⁰ + 34 211	19 242 ³⁰ + 34 212	
	Grohtherm 3000	34 185	34 179	34 211	19 255 ³⁰ + 34 212	19 253	47 175
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	34 276 34 277 34 187	34 274				
	GROHE Ondus		34 258				
Veris	34 327	34 330					
47 885	Grohtherm 1000	34 439 000	34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	34 441 000	34 440 000				
	Grohtherm 2000	34 466 001 34 467 001 34 484 001	34 446 001 34 463 001 34 482 001				
Dn20							
47 483	Grohtherm 1000			19 235 ³⁰ + 34 214			
	Grohtherm 2000			19 240 ³⁰ + 34 214			47 186
	Grohtherm 3000			19 250 ³⁰ + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		34 020 34 021				47 282
Dn25							
47 565	Grohtherm XL		35 086 / 35 085				
	Grohtherm XL		35 088 / 35 087	35 003 / 35 004			














Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées	
		Entraxe 150 mm					
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988 ⁽⁴⁾	Non	
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 400 jusqu'à 1979 ⁽²⁾		 47 011	
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 400 34 499 19 601 ⁽¹⁰⁾ +34 950 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 903 depuis 1988	 47 016	
 47 024		Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 ⁽⁷⁾	 34 635 / 34 637 ⁽⁷⁾	 34 518 ⁽⁷⁾	 34 007 34 219 ⁽⁸⁾	 47 061
 47 111		Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 ⁽⁹⁾	 34 430 34 422 19 602 ⁽¹⁰⁾ +34 951 ⁽⁹⁾		 47 040
47 149		Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

- (2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
 (4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
 (7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
 (8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
 (9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 619 34 620 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
		 34 415 34 428 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 34 619 34 620 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 19 603 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 depuis 1981 ⁽⁶⁾	
 47 025	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 19 608 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	 47 032
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	


Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.

(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		(1) Présent en 1996										1997					
Réf. Plaque		37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633	
Réf. Produit																	
1997	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●							●	●	●	●	
	0,82 m	37 163 / 37 174 37 177															
1997	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●				●				
	h 0,82 m	37 176 37 166															
1997	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●						●				
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196							●	●	●	●					
1997	Élément à maçonner	37 285 37 286							●	●	●	●					
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●				●				
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
1997	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●							●	●	●	●	
	Uniset	37 582							●	●	●	●					
		37 588	●	●	●	●							●	●	●	●	
		Frontal 35 586 37 587	●				●						●				
		Dessus 37 585 37 591	●				●	●	●				●				
1998	Réservoir extra plat	37 643							●								
	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161											●				
		95 951 avec bâti 37 159							●								
2000	Bâti h 1 m	37 625	●	●	●	●						●	●	●	●		
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*							●	●	●	●					
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568	●	●	●	●							●	●	●	●	
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308	■	■	■				■	■			■	■	■	■	



43 486

1997

1998

2000

2001

2002

2003



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.

2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095





MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000						2001		2003	2004								
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	37 164 et 37 166			37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	CAS N°2
										37 165	37 165	●			37 165	37 165	CAS N°2
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
 (1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
 (2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
 (3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
 (4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
 (5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
 △ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
 * Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
 CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
 CAS N°2 : 42 314
 CAS N°3 : 42 253 + 37 859
 CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

		2000		2002		2003		2005							
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671	
		réf. produit	37 801*				38 433*								
●  42 774	2000	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
	2001	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲  42 253	2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
	2005	Bâti 1 m 20	38 340 38 680					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
●  42 774	2006 (2)	Bâti 0,82 m	38 587		●					●	●	●	●	●	
		Bâti 1 m 20	38 599*		●			●	●	●					
■  42 320	2006 (2)	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661					■	■	■	■		■	■	
	2007 (Août 2007)	Bâti 0,82 m	38 587							■	■		■	■	
		Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).

(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.

(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).

* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

38 433 = 42 253

37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774

▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253

■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320

						2006			2007		2008		2009		
38 672 SD0	37 068	38 598	43 977	38 394 SD0	37 059	37 060	38 506	38 565	38 698 SD0	38 732	38 861	38 862 SD0	38 765	38 732 SD0	Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
															47 774 Soupape 42 773 Culot
															42 253 Soupape + Culot
▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						
						●	●	●							42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599) 42 198 Culot (si 38 587)
●					●										
■			■		■	■			■	■	■	■	■	■	42 320 Soupape 42 316 Culot
						■	■	■		■	■		■	■	42 314 Soupape + Culot
■					■					■	■		■	■	66558 Soupape + Culot

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	
06				13 317 GN1	GP	2546,00	62	18 700 000		48,20	212	19 408 DC1	□			
06 170 000		10,60	599	13 319 000		861,00	50	18 904 001		70,50	175	19 408 DL1	□			
07				13 319 AL0		1378,00	50	18 968 001	GP	218,00	58	19 408 EN1	□			
07 146 000		12,50	599	13 319 DC0		1206,00	50	18 968 A01	GP	329,00	58	19 408 GL1	□			
07 182 000		18,10	605	13 341 000		275,00	87	18 968 DL1	GP	350,00	58	19 408 GN1	□			
07 264 00M		8,19	614	13 341 IG0		359,00	87	18 968 GN1	GP	350,00	58	19 409 001		281,00	94	
08				13 378 000		124,00	467	19				19 409 AL1		449,00	94	
08 565 000		5,35	606	13 380 000		136,00	467	19 017 000		30,50	615	19 409 DC1		394,00	94	
08 791 000		14,60	594	13 383 001		261,00	98	19 025 000		68,50	89	19 446 002	GP	569,00	60	
08 864 000		25,10	613	13 383 AL1		419,00	98	19 069 003		109,00	76	19 446 A02	GP	852,00	60	
08 915 000		67,50	608	13 383 DC1		368,00	98	19 069 003		109,00	76	19 446 DL2	GP	908,00	60	
11				13 404 003		162,00	121	19 069 AL3		175,00	76	19 446 GN2	GP	908,00	60	
111188		29,90		13 404 AL3		258,00	121	19 069 DA3		163,00	76	19 571 002		253,00	150	
111201		34,60		13 404 DC3		227,00	121	19 069 DC3		153,00	76	19 571 003		270,00	154	
12				13 448 003	GP	98,00	167	19 069 GL3		163,00	76	19 573 002		244,00	141	
12 030 000		77,50	469	13 449 001		140,00	134	19 088 003		109,00	76	19 575 001		226,00	147	
12 036 000		431,00	601	13 449 A01		209,00	134	19 088 AL3		175,00	76	19 576 002		806,00	148	
12 041 000		121,00	601	13 449 AL1		223,00	134	19 088 DA3		163,00	76	19 577 001		961,00	97	
12 058 000		27,80		13 449 BE1	□			19 088 DC3		153,00	76	19 577 AL1		1537,00	97	
12 060 000		237,00	601	13 449 DA1		209,00	134	19 088 GL3		163,00	76	19 577 DC1		1345,00	97	
12 075 000		27,90		13 449 DC1		195,00	134	19 132 000		32,90	615	19 578 001	□			
12 140 000		49,20		13 449 DL1		223,00	134	19 287 003		468,00	68	19 578 A01	□			
12 433 000		93,50	598	13 449 EN1	□			19 287 AL3		749,00	68	19 578 AL1	□			
12 465 000		88,50	601	13 449 GL1		209,00	134	19 287 DA3		702,00	68	19 578 BE1	□			
12 662 000		26,00		13 449 GN1		223,00	134	19 287 DC3		655,00	68	19 578 DA1	□			
12 693 000		31,40		13 915 000		47,30	604	19 287 GL3		702,00	68	19 578 DC1	□			
13				13 926 000		16,00	604	19 309 000	□			19 578 DL1	□			
13 017 000		46,80	602	13 927 000		13,80	604	19 309 002	GP	1051,00	57	19 578 EN1	□			
13 051 000		39,20	602	13 928 000		16,10	603	19 309 A02	GP	1577,00	57	19 578 GL1	□			
13 052 000		41,00	602	13 929 000		16,00	603	19 309 DL2	GP	1682,00	57	19 578 GN1	□			
13 071 000		41,00	602	13 937 000		23,10	604	19 309 GN2	GP	1682,00	57	19 590 000	□			
13 072 000		26,60	602	13 943 000		17,20	604	19 315 001	GP	469,00	59	19 590 001	GP	242,00	62	
13 073 000		36,90	602	13 951 000		11,50	603	19 315 A01	GP	703,00	59	19 590 A01	GP	362,00	62	
13 077 000		45,20	602	13 954 000		17,00	603	19 315 DL1	GP	750,00	59	19 590 DL1	GP	386,00	62	
13 084 000		37,40	602	13 955 000		10,40	603	19 315 GN1	GP	750,00	59	19 590 GN1	GP	386,00	62	
13 139 003		281,00	78	13 994 000		15,60	604	19 316 000	□			19 781 000		806,00	47	
13 139 AL3		449,00	78	14				19 316 001	GP	1571,00	61	19 781 AL0		1287,00	47	
13 139 DA3		421,00	78	14 012 000		109,00	601	19 316 A01	GP	2356,00	61	19 781 DC0		1127,00	47	
13 139 DC3		392,00	78	14 013 000		178,00	601	19 316 DL1	GP	2514,00	61	19 783 000		859,00	47	
13 139 GL3		421,00	78	14 014 000		60,50	316	19 316 GN1	GP	2514,00	61	19 783 AL0		1373,00	47	
13 220 000		32,80	604	14 017 000		60,50	317	19 317 001	GP	413,00	59	19 783 DC0		1202,00	47	
13 261 000		98,50	160	14 047 000		60,50	317	19 317 A01	GP	617,00	59	19 787 001		1771,00	49	
13 264 000	□			14 048 000		83,50	287	19 317 DL1	GP	659,00	59	19 787 AL1		2834,00	49	
13 264 001	GP	355,00	62	14 055 000		103,00	293	19 317 GN1	GP	659,00	59	19 787 DC1		2481,00	49	
13 264 A01	GP	532,00	62	14 056 000		95,00	286	19 332 000		35,40	615	19 796 000		219,00	51	
13 264 DL1	GP	569,00	62	14 057 000		117,00	287	19 334 000	□			19 796 AL0		349,00	51	
13 264 GN1	GP	569,00	62	14 058 000		46,00	287	19 334 001	GP	142,00	63	19 796 DC0		306,00	51	
13 276 002		122,00	152	14 074 000		45,80	493	19 334 A01	GP	213,00	63	19 798 000		304,00	50	
13 278 002		119,00	143	14 077 XH0		30,30	80	19 334 DL1	GP	228,00	63	19 798 AL0		487,00	50	
13 280 001		116,00	148	14 079 XH0		21,10	208	19 334 GN1	GP	228,00	63	19 798 DC0		426,00	50	
13 299 000		372,00	50	14 116 00M		61,00	606	19 377 000		51,50	615	19 808 001		30,60	177	
13 299 AL0		595,00	50	14 165 00M		27,10	364	19 380 002	GP	540,00	60	19 809 001		30,60	177	
13 299 DC0		521,00	50	14 913 000		299,00	617	19 380 A02	GP	810,00	60	19 895 000		301,00	107	
13 303 000		146,00	111	14 919 000		1182,00	617	19 380 DL2	GP	863,00	60	19 895 AL0		481,00	107	
13 303 AL0		233,00	111	14 925 SH0		128,00	617	19 380 GN2	GP	863,00	60	19 895 DC0		421,00	107	
13 303 DC0		204,00	111	14 926 002		358,00	491	19 381 000		207,00	158	19 897 001		1186,00	110	
13 304 000		164,00	111	14 928 000		28,60	491	19 384 000	□			19 897 AL1		1896,00	110	
13 317 000	□			14 929 000		28,60	491	19 386 000	□			19 897 DC1		1659,00	110	
13 317 001	GP	1591,00	62	14 930 000		28,60	617	19 386 002	GP	1079,00	57	19 910 000		61,50	111	
13 317 A01	GP	2386,00	62	14 936 000		42,90	491	19 386 A02	GP	1619,00	57	19 918 003		531,00	69	
13 317 DL1	GP	2546,00	62	14 937 000		1074,00	617	19 386 DL2	GP	1727,00	57	19 918 AL3		849,00	69	
18				14 969 000		28,60	617	19 386 GN2	GP	1727,00	57	19 918 DA3		796,00	69	
18 608 001		53,00	211	14 972 000		28,60	617	19 408 001	□			19 918 DC3		742,00	69	
				14 992 000		40,00	492	19 408 A01	□			19 918 GL3		796,00	69	
				19				19 408 AL1	□				19 919 000		1360,00	86
								19 408 BE1	□			19 919 IG0		1769,00	86	
								19 408 DA1	□			19 922 003		1404,00	77	

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
19 922 AL3		2246,00	77	20 164 DA3		796,00	74	21 019 AL3		799,00	73	23 117 000		751,00	48
19 922 DA3		2106,00	77	20 164 DC3		742,00	74	21 019 DA3		749,00	73	23 117 AL0		1202,00	48
19 922 DC3		1965,00	77	20 164 GL3		796,00	74	21 019 DC3		699,00	73	23 117 DC0		1053,00	48
19 922 GL3		2106,00	77	20 169 003		531,00	74	21 019 GL3		749,00	73	23 119 001		2971,00	49
19 923 003		1404,00	77	20 169 AL3		849,00	74	21 022 003		498,00	73	23 119 AL0		4752,00	50
19 923 AL3		2246,00	77	20 169 DA3		796,00	74	21 022 AL3		799,00	73	23 119 DC0		4158,00	50
19 923 DA3		2106,00	77	20 169 DC3		742,00	74	21 022 DA3		749,00	73	23 127 00E		242,00	105
19 923 DC3		1965,00	77	20 169 GL3		796,00	74	21 022 DC3		699,00	73	23 127 AL0		388,00	105
19 923 GL3		2106,00	77	20 187 000		227,00	158	21 022 GL3		749,00	73	23 127 DC0		340,00	105
19 929 000		496,00	85	20 188 000	□			21 044 003		687,00	73	23 132 00E		237,00	105
19 929 IGO		644,00	85	20 188 001	GP	966,00	56	21 044 AL3		1099,00	73	23 135 000	□		
19 930 000		548,00	85	20 188 A01	GP	1449,00	56	21 044 DA3		1030,00	73	23 135 00E		292,00	106
19 930 IGO		712,00	85	20 188 DL1	GP	1546,00	56	21 044 DC3		961,00	73	23 135 AL0		465,00	106
19 936 000		1275,00	86	20 188 GN1	GP	1546,00	56	21 044 GL3		1030,00	73	23 135 DC0		408,00	106
19 936 IGO		1657,00	86	20 189 000	□			21 094 001		133,00	175	23 137 000		191,00	105
19 942 000	□			20 189 002	GP	938,00	56	21 097 001		162,00	178	23 138 000		242,00	107
19 942 IGO	□			20 189 A02	GP	1406,00	56	21 107 000		496,00	83	23 138 AL0		388,00	107
19 944 000		123,00	87	20 189 DL2	GP	1500,00	56	21 107 IGO		644,00	83	23 138 DC0		340,00	107
19 944 IGO		161,00	87	20 189 GN2	GP	1500,00	56	21 255 001		207,00	178	23 140 000		319,00	108
19 952 000		197,00	98	20 190 000	□			22				23 140 AL0		577,00	108
19 952 A00		296,00	292	20 192 000	□			22 012 000		55,50	112	23 140 DC0		512,00	108
19 952 AL0		316,00	98	20 193 000	□			22 012 AL0		89,00	112	23 145 000		275,00	108
19 952 BE0	□			20 193 002	GP	966,00	57	22 012 DC0		77,50	112	23 145 AL0		440,00	108
19 952 DA0		296,00	292	20 193 A02	GP	1449,00	57	22 013 000		55,50	112	23 145 DC0		385,00	108
19 952 DC0		278,00	98	20 193 DL2	GP	1546,00	57	22 023 000		7,10	584	23 200 002		274,00	48
19 952 DL0		316,00	292	20 193 GN2	GP	1546,00	57	22 025 000		5,54	585	23 293 000		274,00	471
19 952 EN0	□			20 201 000		119,00	180	22 029 000		6,17	585	23 294 000		242,00	471
19 952 GL0		296,00	292	20 201 AL0		191,00	180	22 031 000		7,10	585	23 296 001		324,00	93
19 952 GN0		316,00	292	20 201 DC0		167,00	180	22 032 000		6,75	585	23 296 AL1		518,00	93
19 954 000		16,80	292	20 202 000		136,00	180	22 035 000		25,70	588	23 296 DC1		454,00	93
19 965 001		776,00	97	20 203 000		105,00	180	22 036 000		30,30	588	23 303 000		413,00	83
19 967 001	□			20 205 000		97,00	180	22 037 000		7,93	584	23 303 IGO		537,00	83
19 967 A01	□			20 208 002		295,00	150	22 039 000		9,11	584	23 310 000		413,00	83
19 967 AL1	□			20 216 001		268,00	146	22 043 000		8,60	584	23 310 IGO		537,00	83
19 967 BE1	□			20 296 001		301,00	128	22 046 000		8,82	584	23 313 000		548,00	83
19 967 DA1	□			20 299 001		330,00	128	22 052 000		12,60	585	23 313 IGO		712,00	83
19 967 DC1	□			20 301 003		358,00	116	22 053 000		11,10	586	23 315 000		464,00	85
19 967 DL1	□			20 304 001		362,00	93	22 054 001	GP	83,50	172	23 315 IGO		605,00	85
19 967 EN1	□			20 342 000		809,00	47	22 940 000		12,30	586	23 316 000		482,00	85
19 967 GL1	□			20 342 AL0		1295,00	47	22 958 00M		250,00	586	23 316 IGO		627,00	85
19 967 GN1	□			20 342 DC0		1134,00	47					23 317 000		602,00	85
19 968 000		270,00	136	20 344 000		967,00	46	23				23 317 IGO		784,00	85
19 969 000		284,00	136	20 344 AL0		1546,00	46	23 029 000		662,00	46	23 318 000		1933,00	87
19 974 002		262,00	141	20 344 DC0		1353,00	46	23 029 AL0		1059,00	46	23 318 IGO		2512,00	87
19 976 001		597,00	133	20 346 000		840,00	47	23 029 DC0		926,00	46	23 319 000		269,00	85
19 997 000		315,00	101	20 346 AL0		1345,00	47	23 033 000		662,00	46	23 322 001	□		
19 998 000		332,00	101	20 346 DC0		1177,00	47	23 033 AL0		1059,00	46	23 322 003	GP	110,00	163
20				20 348 000		895,00	47	23 033 DC0		926,00	46	23 324 001	□		
20 008 003		625,00	74	20 348 AL0		1431,00	47	23 037 002		148,00	149	23 324 003	GP	104,00	163
20 008 AL3		998,00	74	20 348 DC0		1252,00	47	23 043 003		207,00	150	23 325 000		128,00	156
20 008 DA3		936,00	74	20 351 000		366,00	107	23 048 003		911,00	152	23 327 000		123,00	157
20 008 DC3		874,00	74	20 351 AL0		584,00	107	23 049 002		196,00	139	23 337 001	GP	77,50	172
20 008 GL3		936,00	74	20 351 DC0		511,00	107	23 054 003		244,00	140	23 338 001	GP	83,50	173
20 009 003		625,00	74	20 389 000		644,00	84	23 076 000	□			23 373 20E		141,00	149
20 009 AL3		998,00	74	20 389 IGO		837,00	84	23 106 001		232,00	93	23 374 003		144,00	153
20 009 DA3		936,00	74	20 393 001		87,00	175	23 106 AL1		371,00	93	23 374 20E		148,00	149
20 009 DC3		874,00	74	20 404 001		50,50	175	23 106 DC1		324,00	93	23 374 LS3		187,00	153
20 009 GL3		936,00	74	20 405 001		67,50	178	23 109 000		823,00	46	23 376 00E		106,00	156
20 021 003		312,00	73	20 414 000		482,00	84	23 109 AL0		1317,00	46	23 377 00E		111,00	156
20 021 AL3		498,00	73	20 414 IGO		627,00	84	23 109 DC0		1152,00	46	23 380 10E		155,00	145
20 021 DA3		468,00	73	20 415 000		534,00	84	23 112 000		823,00	46	23 382 20E		190,00	140
20 021 DC3		436,00	73	20 415 IGO		694,00	84	23 112 AL0		1317,00	46	23 384 20E		196,00	140
20 021 GL3		468,00	73	20 417 000		582,00	84	23 112 DC0		1152,00	46	23 385 10E		148,00	145
20 143 000	□			20 417 IGO		756,00	84	23 114 000		1020,00	46	23 387 20E		148,00	149
20 164 003		531,00	74	21				23 114 AL0		1633,00	46	23 389 20E		190,00	139
20 164 AL3		849,00	74	21 019 003		498,00	73	23 114 DC0		1428,00	46	23 390 00E		242,00	105
												23 392 00E		237,00	105

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
23 393 10E	□			23 571 000		274,00	94	23 920 001		251,00	146	24 059 DC3		307,00	119
23 393 30E	GP	110,00	163	23 589 001	□			23 921 000		205,00	157	24 060 003		231,00	119
23 395 10E	□			23 589 A01	□			23 958 003		815,00	114	24 060 AL3		370,00	119
23 395 30E	GP	104,00	163	23 589 AL1	□			23 959 003		851,00	114	24 060 DC3		323,00	119
23 396 00E		128,00	157	23 589 BE1	□			23 965 003	GP	96,00	161	24 061 000		205,00	102
23 398 00E		123,00	157	23 589 DA1	□			23 967 003	GP	89,50	161	24 061 AL0		328,00	108
23 403 000	□			23 589 DC1	□			23 969 003	GP	96,00	161	24 061 DC0		287,00	108
23 403 001	GP	654,00	55	23 589 DL1	□			23 970 003	GP	158,00	164	24 062 000		226,00	102
23 403 A01	GP	980,00	55	23 589 EN1	□			23 971 003	GP	213,00	164	24 062 AL0		361,00	108
23 403 DL1	GP	1046,00	55	23 589 GL1	□			23 974 003	GP	96,00	163	24 062 DC0		315,00	108
23 403 GN1	GP	1046,00	55	23 589 GN1	□			23 975 003	GP	368,00	162	24 063 001		209,00	96
23 405 001		345,00	93	23 590 001	□			23 976 003	GP	234,00	164	24 063 AL1		333,00	96
23 405 AL1		551,00	93	23 590 A01	□			23 980 003	GP	112,00	169	24 063 DC1		291,00	96
23 405 DC1		483,00	93	23 590 AL1	□			23 981 003	GP	125,00	169	24 064 001		229,00	96
23 406 000		338,00	106	23 590 BE1	□			23 982 003	GP	112,00	170	24 064 AL1		367,00	96
23 406 AL0		540,00	106	23 590 DA1	□			23 983 003	GP	125,00	171	24 064 DC1		320,00	96
23 406 DC0		473,00	106	23 590 DC1	□			23 984 003	GP	182,00	170	24 065 003		358,00	70
23 425 000		233,00	136	23 590 DL1	□			23 985 003	GP	196,00	170	24 065 AL3		572,00	70
23 427 000		247,00	136	23 590 EN1	□			23 986 003	GP	182,00	168	24 065 DA3		537,00	70
23 428 000		355,00	136	23 590 GL1	□			23 987 003	GP	196,00	169	24 065 DC3		501,00	70
23 429 000		283,00	57	23 590 GN1	□			23 988 003	GP	140,00	168	24 065 GL3		537,00	70
23 430 000		263,00	137	23 591 001	□			23 989 003	GP	154,00	168	24 066 003		393,00	70
23 431 000		355,00	137	23 602 001	GP	113,00	174					24 066 AL3		630,00	70
23 432 000		341,00	141	23 633 001	GP	83,50	173					24 066 DA3		591,00	70
23 444 001		304,00	94	23 654 000		279,00	100					24 066 DC3		552,00	70
23 444 AL1		487,00	94	23 656 000		272,00	100	24 027 003		531,00	75	24 066 GL3		591,00	70
23 444 DC1		426,00	94	23 657 000		293,00	100	24 027 AL3		849,00	75	24 067 000		336,00	86
23 445 000		255,00	105	23 658 000		287,00	100	24 027 DA3		796,00	75	24 067 IGO		403,00	86
23 445 AL0		409,00	105	23 661 000		386,00	100	24 027 DC3		742,00	75	24 068 000		370,00	86
23 445 DC0		358,00	105	23 665 000		343,00	101	24 027 GL3		796,00	75	24 068 IGO		444,00	86
23 446 000		250,00	106	23 666 000		422,00	101	24 042 002	□			24 069 000	□		
23 447 000		315,00	107	23 667 001		1813,00	104	24 042 003	GP	137,00	167	24 070 000	□		
23 447 AL0		505,00	107	23 667 001		1813,00	104	24 043 002	□			24 071 000		413,00	48
23 447 DC0		443,00	107	23 672 001		1820,00	111	24 043 003	GP	152,00	167	24 071 AL0		661,00	48
23 448 002		223,00	140	23 672 AL1		2914,00	111	24 044 000		142,00	159	24 071 DC0		578,00	48
23 449 002		217,00	140	23 672 DC1		2548,00	111	24 045 000		156,00	160	24 072 000		453,00	48
23 450 001		177,00	145	23 739 002		263,00	146	24 048 003		157,00	155	24 072 AL0		727,00	48
23 451 001		170,00	145	23 741 001		2527,00	133	24 048 LS3		204,00	155	24 072 DC0		635,00	48
23 462 001	□			23 741 DC1		3538,00	133	24 049 003		172,00	155	24 075 000		420,00	265
23 462 A01	□			23 763 001	GP	123,00	173	24 049 LS3		223,00	155	24 076 000		468,00	265
23 462 AL1	□			23 764 001	GP	135,00	173	24 051 002		167,00	151	24 077 000		468,00	266
23 462 BE1	□			23 790 001		217,00	92	24 052 002		184,00	151	24 078 000		420,00	264
23 462 DA1	□			23 791 001		217,00	92	24 053 001		168,00	147	24 079 000		468,00	265
23 462 DC1	□			23 791 AL1		348,00	92	24 054 001		184,00	148	24 080 000		468,00	265
23 462 DL1	□			23 791 DC1		304,00	92	24 055 002		174,00	137	24 092 001	□		
23 462 EN1	□			23 792 001		1787,00	97	24 056 002		192,00	138	24 092 A01	□		
23 462 GL1	□			23 792 AL1		2859,00	97	24 057 001	□			24 092 AL1	□		
23 462 GN1	□			23 792 DC1		2501,00	97	24 057 A01	□			24 092 BE1	□		
23 463 001	□			23 843 003		375,00	116	24 057 AL1	□			24 092 DA1	□		
23 491 001	□			23 843 AL3		600,00	116	24 057 BE1	□			24 092 DC1	□		
23 491 A01	□			23 843 DC3		525,00	116	24 057 DA1	□			24 092 DL1	□		
23 491 AL1	□			23 844 003		375,00	116	24 057 DC1	□			24 092 EN1	□		
23 491 BE1	□			23 845 003		784,00	120	24 057 DL1	□			24 092 GL1	□		
23 491 DA1	□			23 846 003		1754,00	120	24 057 EN1	□			24 092 GN1	□		
23 491 DC1	□			23 846 AL3		2806,00	120	24 057 GL1	□			24 093 003		259,00	119
23 491 DL1	□			23 846 DC3		2455,00	120	24 057 GN1	□			24 093 AL3		416,00	119
23 491 EN1	□			23 856 001	GP	1989,00	56	24 058 001	□			24 093 DC3		363,00	119
23 491 GL1	□			23 856 A01	GP	2983,00	56	24 058 A01	□			24 094 000		253,00	102
23 491 GN1	□			23 856 DL1	GP	3183,00	56	24 058 AL1	□			24 094 AL0		403,00	109
23 537 002	□			23 856 GN1	GP	3183,00	56	24 058 BE1	□			24 094 DC0		353,00	109
23 537 003	GP	158,00	164	23 870 003		231,00	115	24 058 DA1	□			24 095 001		255,00	96
23 541 001	□			23 871 003		289,00	115	24 058 DC1	□			24 095 AL1		410,00	96
23 567 003	□			23 871 AL3		461,00	115	24 058 DL1	□			24 095 DC1		358,00	96
23 569 003		225,00	153	23 871 DC3		403,00	115	24 058 EN1	□			24 096 003		421,00	71
23 569 LS3		292,00	153	23 872 003		289,00	115	24 058 GL1	□			24 096 AL3		674,00	71
23 570 003		278,00	153	23 873 003		323,00	115	24 058 GN1	□			24 096 DA3		631,00	71
23 570 LS3		361,00	153	23 887 001	GP	100,00	172	24 059 003		218,00	119	24 096 DC3		590,00	71
				23 917 001	GP	96,00	172	24 059 AL3		351,00	119				

24

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
26 333 000		99,50	350	26 479 A00		988,00	241	26 577 LS0		190,00	321	26 801 GN0	GP	246,00	250
26 334 000		26,10	353	26 479 AL0		1051,00	241	26 579 LS0		194,00	321	26 802 000	GP	145,00	250
26 335 000		29,40	353	26 479 DC0		864,00	241	26 580 000		146,00	322	26 802 A00	GP	232,00	250
26 345 001		77,00	176	26 479 DL0		1051,00	241	26 580 LS0		146,00	322	26 802 AL0	GP	246,00	250
26 352 000		38,40	351	26 479 GN0		1051,00	241	26 581 000		123,00	277	26 802 DC0	GP	203,00	250
26 353 000		42,50	351	26 479 LS0		802,00	241	26 581 LS0		123,00	322	26 802 DL0	GP	246,00	250
26 354 000		47,30	351	26 481 000		617,00	242	26 582 000		88,50	322	26 802 GN0	GP	246,00	250
26 355 IL0		31,70	351	26 481 A00		988,00	242	26 582 A00		150,00	322	26 803 000	GP	95,00	344
26 356 IL0		37,50	352	26 481 AL0		1051,00	242	26 582 AL0		159,00	322				
26 357 000		84,50	352	26 481 DC0		864,00	242	26 582 DC0		133,00	322				
26 358 000		131,00	352	26 481 DL0		1051,00	242	26 582 DL0		159,00	322				
26 362 LN0	□			26 481 GN0		1051,00	242	26 582 GN0		159,00	322				
26 362 LN1		38,40	317	26 481 LS0		802,00	242	26 582 LS0		88,50	323				
26 370 000		45,70	284	26 483 000		121,00	242	26 584 000		190,00	323				
26 370 A00		73,00	284	26 484 000		121,00	242	26 584 LS0		190,00	323				
26 370 AL0		77,50	284	26 507 000		1141,00	121	26 587 000		194,00	323				
26 370 DC0		64,50	284	26 507 A00		2085,00	304	26 587 LS0		194,00	324				
26 370 DL0		77,50	284	26 507 AL0		2207,00	121	26 588 000		146,00	324				
26 370 GN0		77,50	284	26 507 BE0	□			26 588 LS0		146,00	325				
26 373 001		26098,00	233	26 507 DA0		2085,00	304	26 589 000		123,00	277				
26 374 000		1272,00	234	26 507 DC0		1840,00	121	26 589 LS0		123,00	324				
26 376 001		2480,00	233	26 507 DL0		2207,00	304	26 590 000		111,00	325				
26 384 001	□			26 507 EN0	□			26 592 000		225,00	325				
26 384 002	GP	840,00	307	26 507 GL0		2085,00	304	26 592 LS0		225,00	326				
26 385 000		17,30	301	26 507 GN0		2207,00	304	26 594 000		230,00	326				
26 404 000		86,50	278	26 507 LS0		1416,00	121	26 594 LS0		230,00	326				
26 405 000		112,00	277	26 508 000		1165,00	122	26 602 000		114,00	327				
26 443 000		1729,00	299	26 508 A00		2085,00	304	26 603 000		120,00	327				
26 443 LS0		1729,00	299	26 508 AL0		2207,00	122	26 603 A00		241,00	327				
26 449 000		160,00	300	26 508 DC0		1840,00	122	26 603 AL0		265,00	327				
26 455 000		150,00	247	26 508 DL0		2207,00	304	26 603 BE0	□						
26 457 000		150,00	247	26 508 GN0		2207,00	304	26 603 DA0		241,00	327				
26 459 000		250,00	247	26 508 LS0		1416,00	122	26 603 DC0		217,00	327				
26 461 000		197,00	247	26 509 000		1010,00	305	26 603 DL0		265,00	327				
26 465 000		167,00	318	26 510 000		1238,00	305	26 603 EN0	□						
26 465 A00		268,00	318	26 548 000		194,00	321	26 603 GL0		241,00	327				
26 465 AL0		284,00	318	26 554 LS0		111,00	325	26 603 GN0		265,00	327				
26 465 BE0	□			26 558 000		421,00	243	26 640 000		699,00	239				
26 465 DA0		268,00	318	26 560 000		421,00	243	26 641 000		643,00	239				
26 465 DC0		235,00	318	26 562 000		346,00	242	26 642 000		727,00	240				
26 465 DL0		284,00	318	26 562 LS0		449,00	242	26 643 000		674,00	239				
26 465 EN0	□			26 564 000		451,00	243	26 646 000		256,00	240				
26 465 GL0		268,00	318	26 564 A00		858,00	243	26 648 000		1069,00	302				
26 465 GN0		284,00	318	26 564 AL0		904,00	243	26 648 LS0		1230,00	302				
26 475 000		586,00	241	26 564 DC0		767,00	243	26 652 000		1069,00	302				
26 475 A00		938,00	241	26 564 DL0		904,00	243	26 657 000		1230,00	303				
26 475 AL0		997,00	241	26 564 GN0		904,00	243	26 666 000	GP	128,00	247				
26 475 BE0	□			26 566 000		451,00	244	26 668 000	GP	219,00	248				
26 475 DA0		938,00	241	26 566 A00		858,00	244	26 669 000	GP	174,00	248				
26 475 DC0		821,00	241	26 566 AL0		904,00	244	26 671 000	GP	528,00	311				
26 475 DL0		997,00	241	26 566 DC0		767,00	244	26 672 000	GP	645,00	312				
26 475 EN0	□			26 566 DL0		904,00	244	26 673 000	GP	453,00	313				
26 475 GL0		938,00	241	26 566 GN0		904,00	244	26 675 000	GP	286,00	314				
26 475 GN0		997,00	241	26 568 000		375,00	243	26 685 000	GP	128,00	248				
26 475 LS0		771,00	241	26 568 LS0		488,00	243	26 687 000	GP	219,00	248				
26 477 000		586,00	241	26 574 000		88,50	320	26 688 000	GP	174,00	249				
26 477 A00		938,00	241	26 574 A00		150,00	320	26 690 000	GP	528,00	311				
26 477 AL0		997,00	241	26 574 AL0		159,00	320	26 691 000	GP	645,00	312				
26 477 BE0	□			26 574 BE0	□			26 692 000	GP	453,00	313				
26 477 DA0		938,00	241	26 574 DA0		150,00	320	26 694 000	GP	286,00	314				
26 477 DC0		821,00	241	26 574 DC0		133,00	320	26 801 000	GP	145,00	250				
26 477 DL0		997,00	241	26 574 DL0		159,00	320	26 801 A00	GP	232,00	250				
26 477 EN0	□			26 574 EN0	□			26 801 AL0	GP	246,00	250				
26 477 GL0		938,00	241	26 574 GL0		150,00	320	26 801 DA0	GP	232,00	250				
26 477 GN0		997,00	241	26 574 GN0		159,00	320	26 801 DC0	GP	203,00	250				
26 477 LS0		771,00	241	26 574 LS0		88,50	320	26 801 DL0	GP	246,00	250				
26 479 000		617,00	241	26 575 000		190,00	320	26 801 GL0	GP	232,00	250				

27

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
27 367 000		56,00	333	27 707 ALO		99,50	281	28 362 A00		36,40	354	28 990 GN0		346,00	291
27 368 000		202,00	333	27 707 DC0		82,50	281	28 362 BE0	□			28 991 000		300,00	291
27 369 000		89,00	333	27 709 000		124,00	253	28 362 DA0		36,40	354	28 993 000		68,00	291
27 400 000		56,00	333	27 711 000		106,00	253	28 362 DC0		31,70	354	28 995 000		329,00	291
27 421 002		508,00	310	27 786 002		80,00	340	28 362 GL0		36,40	354	29			
27 467 000		727,00	238	27 787 002		89,50	339	28 364 000		25,90	354				
27 470 000		550,00	246	27 794 001		73,00	344	28 368 000		397,00	246	29 025 002		286,00	47
27 473 002	GP	588,00	309	27 795 001		80,50	343	28 368 LS0		492,00	246	29 032 000		37,30	51
27 475 002	GP	819,00	308	27 812 IL1		33,40	351	28 373 000		397,00		29 033 000		306,00	51
27 477 000		583,00	245	27 841 000		230,00	335	28 388 000		29,20	354	29 037 000		908,00	49
27 478 000		583,00		27 845 000		11,40	336	28 388 A00		46,70	354	29 037 002		905,00	61
27 479 000		565,00	238	27 849 001		52,00	345	28 388 BE0	□			29 069 000		159,00	235
27 484 000		79,00	252	27 852 001		21,20	342	28 388 DA0		46,70	354	29 072 000		282,00	235
27 488 000		90,50	252	27 853 001		53,00	344	28 388 DC0		40,80	354	29 073 000		282,00	236
27 499 000		58,00	332	27 863 000		788,00	237	28 388 GL0		46,70	354	29 094 000		316,00	467
27 500 000		60,50	332	27 865 000	□			28 389 000		42,10	319	29 095 000		324,00	467
27 512 001		22,80	351	27 884 001		110,00	334	28 401 000		64,50	283	29 096 000		262,00	468
27 513 001		40,80	351	27 888 000		110,00	334	28 403 000		31,30	283	29 118 000		562,00	78
27 514 001		83,00	352	27 888 A00		177,00	334	28 405 000		39,60	281	29 118 A00		843,00	257
27 521 000		58,50	341	27 888 ALO		187,00	334	28 406 000		47,20	281	29 118 ALO		898,00	78
27 522 000		62,00	341	27 888 DC0		154,00	334	28 409 001		19,60	354	29 118 BE0	□		
27 523 000		54,50	348	27 888 DL0		187,00	334	28 410 001		22,50	354	29 118 DA0		843,00	78
27 524 000		58,50	348	27 888 GN0		187,00	334	28 413 001		25,20	354	29 118 DC0		787,00	78
27 531 000		143,00	359	27 889 000		154,00	277	28 419 002		35,50	342	29 118 DL0		898,00	257
27 571 002		30,30	338	27 892 000		220,00	335	28 421 002		47,30	342	29 118 EN0	□		
27 571 20E		30,30	338	27 923 001		21,20	342	28 429 000		49,00	349	29 118 GL0		843,00	78
27 572 002		38,80	338	27 924 001		53,00	344	28 436 002		90,50	343	29 118 GN0		898,00	257
27 573 002		52,00	338	27 925 001		59,50	345	28 497 000		80,00	253	29 119 000		611,00	79
27 574 002		38,80	338	27 926 001		73,00	343	28 576 000		90,50	252	29 119 A00		918,00	258
27 575 002		52,00	338	27 927 001		82,50	343	28 578 002		47,30	342	29 119 ALO		979,00	79
27 576 002		91,00	339	27 928 002		80,00	339	28 593 002		90,50	343	29 119 BE0	□		
27 577 002		99,50	338	27 929 002		91,00	339	28 605 000		17,40	284	29 119 DA0		918,00	79
27 578 002		69,00	340	27 938 001		3594,00	237	28 622 000		19,00	283	29 119 DC0		857,00	79
27 578 20E		69,00	340	27 939 001		3594,00	237	28 623 000		38,50	283	29 119 DL0		979,00	258
27 579 002		80,00	340	27 968 001		1299,00	303	28 628 000		34,80	281	29 119 EN0	□		
27 580 002		89,50	339	27 993 000		179,00	89	28 678 000	□			29 119 GL0		918,00	79
27 584 002		59,50	340	27 993 IG0		233,00	89	28 679 000		52,00	281	29 119 GN0		979,00	258
27 588 002		55,00	278	28				28 690 000		124,00	283	29 120 000		734,00	258
27 594 000		14,90	284	28 002 000		223,00	328	28 724 000		60,00	252	29 121 000		661,00	79
27 595 000		22,30	284	28 020 L01		16,40	351	28 724 LS0		88,50	252	29 121 A00		993,00	259
27 596 000		7,40	332	28 025 000		41,60	353	28 778 000		760,00	244	29 121 ALO		1058,00	79
27 597 001		26,80	342	28 034 000		167,00	318	28 874 000		20,30	469	29 121 BE0	□		
27 597 10E		26,80	342	28 094 000		43,40		28 910 000		54,50	605	29 121 DA0		993,00	79
27 598 001		64,00	344	28 105 000		29,20	353	28 910 DC0		83,00	605	29 121 DC0		925,00	79
27 600 001		82,50	343	28 112 000		33,40	609	28 912 000		192,00	99	29 121 DL0		1058,00	259
27 601 10E		45,10	345	28 139 000		32,40	353	28 912 A00		288,00	605	29 121 EN0	□		
27 615 002	GP	650,00	307	28 140 000		35,60	353	28 912 ALO		307,00	99	29 121 GL0		993,00	79
27 618 000	GP	822,00	261	28 142 000		32,30	353	28 912 BE0	□			29 121 GN0		1058,00	259
27 619 000	GP	716,00	261	28 143 000		35,50	353	28 912 DA0		288,00	605	29 122 000		403,00	80
27 621 000	GP	367,00	359	28 143 KSO		46,20	353	28 912 DC0		268,00	99	29 122 A00		606,00	259
27 623 000	GP	280,00	279	28 143 LSO		46,20	353	28 912 DL0		307,00	605	29 122 ALO		645,00	80
27 625 000	GP	700,00	279	28 145 000		42,00	353	28 912 EN0	□			29 122 BE0	□		
27 644 001		73,00	344	28 146 000		50,00	355	28 912 GL0		288,00	605	29 122 DA0		606,00	80
27 645 001		80,50	343	28 150 001		14,00	354	28 912 GN0		307,00	605	29 122 DC0		565,00	80
27 646 001		70,50	345	28 151 001		16,80	354	28 939 000		122,00	292	29 122 DL0		645,00	259
27 693 000		29,40	284	28 151 L01		21,90	354	28 943 000		161,00	292	29 122 EN0	□		
27 698 000		56,50	334	28 154 001		19,60	354	28 982 000		158,00	252	29 122 GL0		606,00	80
27 699 000		56,50	334	28 155 001		22,40	354	28 988 000		46,20	469	29 122 GN0		645,00	259
27 700 000		250,00	335	28 158 000		50,00	355	28 990 000		217,00	291	29 123 000		562,00	254
27 702 000		95,50	335	28 261 002		35,50	342	28 990 A00		325,00	291	29 123 A00		843,00	254
27 703 000		95,50	335	28 286 000		119,00	251	28 990 ALO		346,00	291	29 123 ALO		898,00	254
27 704 000		33,90	281	28 308 000		165,00	247	28 990 BE0	□			29 123 DC0		787,00	254
27 705 000		169,00	246	28 341 000		167,00	318	28 990 DA0		325,00	291	29 123 DL0		898,00	254
27 706 000		36,70	283	28 348 000		294,00	277	28 990 DC0		302,00	291	29 123 GN0		898,00	254
27 706 ALO		62,00	283	28 361 000		114,00	252	28 990 DL0		346,00	291	29 124 000		611,00	255
27 706 DC0		51,00	283	28 362 000		22,70	354	28 990 EN0	□			29 124 A00		918,00	255
27 707 000		59,00	281					28 990 GL0		325,00	291	29 124 ALO		979,00	255

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
29 124 DC0		857,00	255	29 800 000		25,10	112	30 503 000	GP	576,00	398	31 541 000		1939,00	380
29 124 DL0		979,00	255	29 802 000		46,30	88	30 503 DC0	GP	748,00	398	31 541 DC0		2451,00	380
29 124 GN0		979,00	255	29 904 LSO		823,00	260	30 505 000	GP	311,00	399	31 543 000		1939,00	384
29 125 000		734,00	255	30				30 505 A00	GP	434,00	399	31 543 DC0		2451,00	384
29 126 000		661,00	255	30 193 DC0		178,00	404	30 505 AL0	GP	464,00	399	31 562 SD1		235,00	418
29 126 A00		993,00	255	30 199 000		140,00	404	30 505 DA0	GP	434,00	399	31 563 SD1		295,00	416
29 126 AL0		1058,00	255	30 208 000		301,00	471	30 505 DC0		403,00	399	31 565 SD1		251,00	417
29 126 DC0		925,00	255	30 209 000		671,00	395	30 505 DL0	GP	464,00	399	31 568 SD0	□		
29 126 DL0		1058,00	255	30 219 002		873,00	395	30 505 GL0	GP	434,00	399	31 569 SD0	□		
29 126 GN0		1058,00	255	30 220 002	□			30 505 GN0	GP	464,00	399	31 571 SD1		251,00	416
29 127 000		403,00	256	30 269 000	□			30 506 000	GP	143,00	406	31 572 SD1		318,00	417
29 127 A00		606,00	256	30 269 000	□			30 567 000	GP	174,00	407	31 574 SD1		327,00	414
29 127 AL0		645,00	256	30 269 A00		434,00		30 567 DC0	GP	226,00	407	31 575 SD1		403,00	414
29 127 DC0		565,00	256	30 269 AL0		464,00		31				31 576 SD1		374,00	414
29 127 DL0		645,00	256	30 269 DA0		434,00		31 067 001		129,00	409	31 577 SD1		374,00	415
29 127 GN0		645,00	256	30 269 DC0		403,00		31 128 001		235,00	403	31 578 SD1		295,00	415
29 144 000		483,00	268	30 269 DL0		464,00		31 128 DC1		306,00	403	31 580 SD1		384,00	416
29 145 000		534,00	268	30 269 GL0		434,00		31 182 001		104,00	409	31 581 SD1		1177,00	412
29 146 000		583,00	268	30 269 GN0		464,00		31 187 001		117,00	409	31 582 SD1		1177,00	412
29 147 000		483,00	267	30 270 000		378,00	399	31 210 001		388,00	403	31 583 SD1		794,00	412
29 148 000		534,00	267	30 270 A00		570,00	399	31 250 000		299,00	400	31 584 SD1		882,00	413
29 149 000		583,00	267	30 270 AL0		611,00	399	31 255 DC0		388,00	400	31 585 SD1		1177,00	413
29 150 LSO		725,00	259	30 270 DA0		570,00	399	31 302 002		2230,00	378	31 586 SD1		1029,00	413
29 151 LSO		774,00	260	30 270 DC0		531,00	399	31 302 DC2		2656,00	378	31 588 SD1		332,00	417
29 152 LSO		510,00	260	30 270 DL0		611,00	399	31 323 002		2359,00	374	31 593 002		656,00	395
29 153 LSO		725,00	256	30 270 GL0		570,00	399	31 323 DC2		2740,00	374	31 593 DC2		853,00	395
29 156 LSO		774,00	256	30 270 GN0		611,00	399	31 325 002		2626,00	376	31 613 000		458,00	392
29 157 LSO		823,00	257	30 273 001		326,00	403	31 325 DC2		3020,00	376	31 613 A00		640,00	392
29 158 LSO		510,00	257	30 273 DC1		423,00	403	31 326 002		2496,00	377	31 613 DA0	□		
29 176 001	GP	511,00	59	30 274 000		371,00	393	31 326 DC2		2870,00	377	31 613 DC0		594,00	392
29 176 A01	GP	766,00	59	30 274 A00		519,00	393	31 347 003		2299,00	375	31 615 000		552,00	398
29 176 DL1	GP	818,00	59	30 274 AL0		556,00	393	31 347 DC3		2740,00	375	31 615 A00		773,00	398
29 176 GN1	GP	818,00	59	30 274 DA0		519,00	393	31 358 DC2		880,00	392	31 615 AL0		828,00	398
29 181 002	GP	569,00	60	30 274 DC0		482,00	393	31 360 001		681,00	392	31 615 BE0	□		
29 181 A02	GP	852,00	60	30 274 DL0		556,00	393	31 360 DC1		885,00	392	31 615 DA0		773,00	398
29 181 DL2	GP	908,00	60	30 294 000	□			31 368 001		112,00	410	31 615 DC0		717,00	398
29 181 GN2	GP	908,00	60	30 294 A00		806,00	398	31 375 000		268,00	393	31 615 DL0		828,00	398
29 192 001	GP	237,00	129	30 294 AL0		863,00	398	31 375 A00		374,00	393	31 615 EN0	□		
29 192 A01	GP	355,00	129	30 294 BE0	□			31 375 AL0		401,00	393	31 615 GL0		773,00	398
29 192 AL1	GP	378,00	129	30 294 DA0		806,00	398	31 375 DA0		374,00	393	31 615 GN0		828,00	398
29 192 BE1	□			30 294 DC0		748,00		31 375 DC0		348,00	393	31 644 AP0		425,00	422
29 192 DA1	GP	355,00	129	30 294 DL0		863,00	398	31 375 DL0		401,00	393	31 644 AT0		425,00	422
29 192 DC1	GP	331,00	129	30 294 EN0	□			31 379 000		802,00	390	31 645 AP0		445,00	422
29 192 DL1	GP	378,00	129	30 294 GL0		806,00	398	31 379 DC0		1043,00	390	31 645 AT0		445,00	422
29 192 EN1	□			30 294 GN0		863,00	398	31 454 001		1618,00	381	31 646 AP0		472,00	422
29 192 GL1	GP	355,00	129	30 305 DC1	GP	238,00	406	31 454 AL1		2022,00	381	31 646 AT0		472,00	422
29 192 GN1	GP	378,00	129	30 309 000		284,00	391	31 454 DC1		2114,00	381	31 647 AP0		531,00	422
29 193 001	GP	267,00	129	30 321 DG0		80,00	398	31 454 DL1		2022,00	381	31 647 AT0		531,00	422
29 193 A01	GP	400,00	129	30 321 DP0		80,00	398	31 455 001		1618,00	379	31 648 AP0		407,00	423
29 193 AL1	GP	427,00	129	30 321 DU0		80,00	398	31 455 AL1		2022,00	379	31 648 AT0		407,00	423
29 193 BE1	□			30 321 GE0		80,00	398	31 455 DC1		2039,00	379	31 649 AP0		495,00	423
29 193 DA1	GP	400,00	129	30 321 HG0		80,00	398	31 455 DL1		2068,00	379	31 649 AT0		495,00	423
29 193 DC1	GP	373,00	129	30 321 MW0		80,00	398	31 456 001		1618,00	383	31 650 AP0		319,00	419
29 193 DL1	GP	427,00	129	30 321 TY0		80,00	398	31 456 DC1		2114,00	383	31 650 AT0		319,00	419
29 193 EN1	□			30 321 XC0		80,00	398	31 481 001		249,00	404	31 651 AP0		377,00	419
29 193 GL1	GP	400,00	129	30 321 YF0		80,00	398	31 482 003	□			31 651 AT0		377,00	419
29 193 GN1	GP	427,00	129	30 321 YR0		80,00	398	31 483 002		269,00	403	31 652 AP0		421,00	419
29 303 003		281,00	117	30 355 001	GP	182,00	407	31 483 DC2		351,00	403	31 652 AT0		421,00	419
29 303 AL3		449,00	117	30 362 000		623,00	397	31 491 000		471,00	402	31 653 AP0		280,00	421
29 303 DC3		394,00	117	30 362 AL0		936,00	397	31 491 DC0		611,00	402	31 653 AT0		280,00	421
29 306 003		300,00	117	30 362 DC0		810,00	397	31 498 001		1561,00	385	31 654 AP0		322,00	421
29 307 003		951,00	120	30 382 000		536,00	387	31 498 AL1		1951,00	385	31 654 AT0		322,00	421
29 307 AL3		1523,00	120	30 382 DC0		682,00	387	31 498 DC1		1887,00	385	31 655 AP0		380,00	421
29 307 DC3		1332,00	120	30 383 000		373,00	387	31 498 DL1		2217,00	385	31 655 AT0		380,00	421
29 337 003	GP	194,00	165	30 387 000		274,00	387	31 539 000		1876,00	382	31 657 AP0		428,00	419
29 338 003	GP	210,00	165	30 463 000	GP	130,00	407	31 539 DC0		2401,00	382	31 657 AT0		428,00	419
29 708 000	□			30 463 DC0	GP	168,00	407					31 658 AP0		440,00	420

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
31 658 ATO		440,00	420	32 322 DC2		403,00	394	32 775 000		391,00	472	33			
31 706 000		106,00	410	32 322 DL2		465,00	394	32 776 000		287,00	471	33 155 002		321,00	
31 726 SD0		327,00	415	32 467 003	GP	89,50	162	32 778 000		299,00	472	33 163 003		231,00	114
31 829 001		106,00	409	32 468 003		136,00	153	32 780 000		133,00	472	33 183 002		196,00	139
32				32 468 20E		141,00	149	32 783 000		157,00	473	33 190 20E		196,00	139
32 042 003		468,00	68	32 469 20E		190,00	139	32 786 000		163,00	473	33 192 002		279,00	142
32 042 AL3		749,00	68	32 482 003	GP	153,00	408	32 787 000		163,00	473	33 241 003		231,00	117
32 042 DA3		702,00	68	32 488 000		249,00	394	32 790 000		348,00	475	33 241 AL3		370,00	117
32 042 DC3		655,00	68	32 488 A00		348,00	394	32 793 000		480,00	475	33 241 DC3		323,00	117
32 042 GL3		702,00	68	32 488 AL0		373,00	394	32 795 000		434,00	475	33 244 002		196,00	141
32 043 003		405,00	68	32 488 DA0		348,00	394	32 824 000		105,00	156	33 265 002	▫		
32 043 AL3		650,00	68	32 488 DC0		324,00	394	32 825 00E		111,00	156	33 265 003	GP	96,00	162
32 043 DA3		608,00	68	32 488 DL0		373,00	394	32 826 000	▫			33 281 DC3	GP	161,00	406
32 043 DC3		568,00	68	32 553 002		448,00	396	32 826 001	GP	683,00	58	33 303 002	▫		
32 043 GL3		608,00	68	32 553 DC2		582,00	396	32 826 A01	GP	1023,00	58	33 303 003	GP	175,00	167
32 108 003		531,00	69	32 612 003		231,00	114	32 826 DL1	GP	1091,00	58	33 304 002	▫		
32 108 AL3		849,00	69	32 612 AL3		370,00	114	32 826 GN1	GP	1091,00	58	33 304 003	GP	117,00	166
32 108 DA3		796,00	69	32 612 DC3		323,00	114	32 830 001		164,00	157	33 339 000		930,00	
32 108 DC3		742,00	69	32 618 003		358,00	116	32 833 000		133,00	159	33 390 002		244,00	142
32 108 GL3		796,00	69	32 618 AL3		572,00	116	32 836 000		146,00	159	33 412 002	▫		
32 109 001		217,00	92	32 618 DC3		501,00	116	32 838 000		111,00	159	33 412 003	GP	132,00	166
32 109 AL1		348,00	92	32 628 001	▫			32 839 000		111,00	159	33 552 20E		148,00	149
32 109 DC1		304,00	92	32 628 A01	▫			32 843 DC2		238,00	404	33 553 003		345,00	118
32 114 001		232,00	92	32 628 AL1	▫			32 844 000		140,00	405	33 553 AL3		554,00	118
32 114 AL1		371,00	92	32 628 BE1	▫			32 845 002		183,00	404	33 553 DC3		485,00	118
32 114 DC1		324,00	92	32 628 DA1	▫			32 846 000	▫			33 558 003		144,00	153
32 146 000	▫			32 628 DC1	▫			32 846 001	GP	626,00	58	33 558 LS3		187,00	153
32 146 001	GP	569,00	55	32 628 DL1	▫			32 846 A01	GP	938,00	58	33 565 002		148,00	150
32 146 A01	GP	852,00	55	32 628 EN1	▫			32 846 DL1	GP	1001,00	58	33 565 003		144,00	154
32 146 DL1	GP	908,00	55	32 628 GL1	▫			32 846 GN1	GP	1001,00	58	33 569 002		196,00	142
32 146 GN1	GP	908,00	55	32 628 GN1	▫			32 870 000		37,10	473	33 577 003		276,00	117
32 147 000	▫			32 629 002		222,00	146	32 871 000		31,80	473	33 577 AL3		443,00	117
32 154 002	▫			32 647 003		655,00	68	32 898 001	▫			33 577 DC3		387,00	117
32 154 003	GP	89,50	162	32 647 AL3		1047,00	68	32 901 001	▫			33 590 LS3		206,00	154
32 158 002	▫			32 647 DA3		983,00	68	32 901 A01	▫			33 591 LS3		253,00	155
32 158 003	GP	123,00	166	32 647 DC3		918,00	68	32 901 AL1	▫			33 614 002		269,00	151
32 168 000		300,00	393	32 647 GL3		983,00	68	32 901 BE1	▫			33 624 001	▫		
32 168 DC0		389,00	393	32 650 003		562,00	69	32 901 DA1	▫			33 624 A01	▫		
32 172 002	▫			32 650 AL3		898,00	69	32 901 DC1	▫			33 624 AL1	▫		
32 172 003	GP	105,00	166	32 650 DA3		843,00	69	32 901 DL1	▫			33 624 BE1	▫		
32 204 10E		155,00	145	32 650 DC3		787,00	69	32 901 EN1	▫			33 624 DA1	▫		
32 207 001		122,00	145	32 650 GL3		843,00	69	32 901 GL1	▫			33 624 DC1	▫		
32 210 001		155,00	147	32 652 003		655,00	70	32 901 GN1	▫			33 624 DL1	▫		
32 221 003	GP	123,00	406	32 652 AL3		1047,00	70	32 917 000		249,00	393	33 624 EN1	▫		
32 223 003	GP	130,00	407	32 652 DA3		983,00	70	32 917 A00		348,00	393	33 624 GL1	▫		
32 224 003	GP	153,00	408	32 652 DC3		918,00	70	32 917 AL0		373,00	393	33 624 GN1	▫		
32 228 002		181,00	151	32 652 GL3		983,00	70	32 917 DA0		348,00	393	33 636 001	▫		
32 228 003		194,00	155	32 653 003		1810,00	72	32 917 DC0		324,00	393	33 636 A01	▫		
32 229 002		148,00	151	32 653 AL3		2895,00	72	32 917 DL0		373,00	393	33 636 AL1	▫		
32 229 003		158,00	154	32 653 DA3		2714,00	72	32 917 KSO	▫			33 636 BE1	▫		
32 230 002	▫			32 653 DC3		2533,00	72	32 926 002	▫			33 636 DA1	▫		
32 231 004	▫			32 653 GL3		2714,00	72	32 926 003	GP	96,00	162	33 636 DC1	▫		
32 249 000	▫			32 661 DC3		296,00	402	32 928 002	▫			33 636 DL1	▫		
32 259 003		257,00	401	32 662 003		228,00	402	32 928 003	GP	99,50	165	33 636 EN1	▫		
32 294 002		477,00	395	32 663 003		257,00	402	32 935 001	▫			33 636 GL1	▫		
32 294 DC2		621,00	395	32 663 DC3		336,00	402	32 935 A01	▫			33 636 GN1	▫		
32 321 002		311,00	394	32 700 001		193,00	147	32 935 AL1	▫			33 769 000		289,00	
32 321 A02		435,00	394	32 706 000		282,00		32 935 BE1	▫			33 848 001		270,00	94
32 321 AL2		465,00	394	32 754 002	▫			32 935 DA1	▫			33 848 AL1		432,00	94
32 321 DA2		435,00	394	32 757 000	▫			32 935 DC1	▫			33 848 DC1		377,00	94
32 321 DC2		403,00	394	32 757 001	GP	511,00	55	32 935 DL1	▫			33 849 001		355,00	95
32 321 DL2		465,00	394	32 757 A01	GP	766,00	55	32 935 EN1	▫			33 849 AL1		566,00	95
32 322 002		311,00	394	32 757 DL1	GP	818,00	55	32 935 GL1	▫			33 849 DC1		497,00	95
32 322 A02		435,00	394	32 757 GN1	GP	818,00	55	32 935 GN1	▫			33 865 001		277,00	95
32 322 AL2		465,00	394	32 765 000		274,00	471	32 950 000		834,00	390	33 865 AL1		444,00	95
32 322 DA2		435,00	394	32 767 000		322,00	472	32 950 DC0		1083,00	390	33 865 DC1		388,00	95
				32 773 000		338,00	472								

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
33 982 002	□			35 500 000		262,00	261	36 445 DC0		866,00	128	37 535 DC0		189,00	112
34				35 604 000	GP	79,50	48	36 445 DL0		1000,00	128	37 535 DL0		189,00	570
34 020 001		831,00	466	36				36 445 GL0		932,00	128	37 535 EN0		189,00	570
34 065 A02		437,00	213	36 015 001		716,00	450	36 445 GN0		1000,00	128	37 535 GL0		189,00	570
34 065 AL2		467,00	213	36 016 001		655,00	450	36 446 000		622,00	439	37 535 GN0		189,00	570
34 065 DC2		408,00	213	36 207 001		631,00	450	36 447 000		883,00	439	37 535 P00		86,00	570
34 065 GN2		467,00	213	36 208 001		569,00	450	36 451 000		262,00	463	37 535 SH0		70,50	570
34 170 001		340,00	209	36 233 000		627,00	477	36 452 000		242,00	463	37 601 000		105,00	99
34 176 001		610,00	211	36 234 000		579,00	477	36 453 000		275,00	463	37 601 A00		189,00	135
34 294 001	□			36 249 000		579,00	477	36 454 000		1102,00	454	37 601 AL0		189,00	99
34 446 001		364,00	209	36 264 001		207,00	436	36 455 000		1071,00	454	37 601 BE0		189,00	570
34 463 001		411,00	209	36 265 000		131,00	479	36 456 000		273,00	457	37 601 DA0		189,00	135
34 466 001		452,00	210	36 266 000		120,00	479	36 457 000		1017,00	457	37 601 DC0		189,00	99
34 467 001		499,00	210	36 267 000		112,00	479	36 458 000		817,00	457	37 601 DL0		189,00	135
34 482 001		583,00	211	36 268 000		120,00	479	36 459 000		879,00	457	37 601 EN0		189,00	570
34 484 001		440,00	210	36 269 000		353,00	460	36 463 000		242,00	458	37 601 GL0		189,00	135
34 487 000		163,00	459	36 271 000		327,00	460	37				37 601 GN0		189,00	135
34 508 000		568,00	212	36 273 000		453,00	461	37 037 000		36,30	560	37 601 P00		105,00	570
34 509 000		436,00	212	36 274 000		382,00	461	37 038 000		38,80	560	37 601 SH0		86,00	570
34 562 000		210,00	220	36 315 000		545,00	456	37 039 000		44,90	560	37 624 000		105,00	124
34 565 001		257,00	220	36 316 000		47,20	479	37 040 000		50,50	560	37 624 A00		189,00	571
34 568 000		275,00	220	36 317 000		311,00	478	37 040 000		50,50	560	37 624 AL0		189,00	124
34 569 000		273,00	220	36 318 000		340,00	478	37 044 000		29,40	560	37 624 BE0		189,00	571
34 665 000		519,00	171	36 320 000		489,00	478	37 048 000		264,00	551	37 624 DA0		189,00	571
34 666 000		460,00	467	36 321 000		354,00	478	37 059 000		233,00	554	37 624 DC0		189,00	124
34 667 000		414,00	466	36 322 001		155,00	478	37 060 000		94,50	554	37 624 DL0		189,00	571
34 705 000		1636,00	80	36 325 001		443,00	452	37 063 000		68,50	579	37 624 EN0		189,00	571
34 709 000		1559,00	232	36 327 001		416,00	158	37 063 SH0		69,00	579	37 624 GL0		189,00	571
34 712 000		1507,00	232	36 330 001		416,00	453	37 086 PI0		90,00	546	37 624 GN0		189,00	571
34 718 000		455,00	95	36 331 001		433,00	452	37 092 000		49,30	545	37 624 P00		105,00	571
34 719 000		414,00	95	36 332 000		979,00	455	37 093 000		58,50	545	37 624 SH0		86,00	571
34 720 000		531,00	208	36 333 000		961,00	455	37 095 000		40,90	545	37 965 000		70,50	571
34 727 000		789,00	231	36 334 SD0		508,00	455	37 102 SH0		21,90	551	38			
34 729 000		789,00	231	36 335 SD0		491,00	455	37 105 K00		26,40	547	38 338 000		13,40	540
34 730 000		1456,00	231	36 336 001		384,00	444	37 107 000		71,50	549	38 340 001		280,00	531
34 731 000		1456,00	231	36 337 001		145,00	444	37 112 000		125,00	550	38 393 SD1		689,00	553
34 741 000		1441,00	103	36 338 000		109,00	437	37 114 000		41,10	550	38 445 SD0		134,00	579
34 742 000		1443,00	230	36 339 001		265,00	445	37 115 PI0		17,80		38 505 000		52,50	574
34 743 000		1345,00	230	36 359 000		1483,00	235	37 135 000		8,54	550	38 505 P00		55,00	574
34 744 000		1133,00	230	36 360 000		1271,00	236	37 139 000		106,00	549	38 505 SH0		41,80	574
34 767 000		226,00	218	36 367 000		336,00	235	37 141 000		120,00	549	38 506 000		55,00	574
34 768 000		269,00	219	36 371 000		717,00	234	37 153 000		254,00	551	38 506 SH0		43,80	574
34 770 000		296,00	218	36 376 000		552,00	456	37 311 K00		47,70	547	38 517 001		262,00	536
34 771 000		238,00	218	36 384 000		724,00	460	37 321 001		614,00	556	38 519 001		466,00	534
34 772 000		308,00	219	36 386 001		962,00	454	37 321 SD1		614,00	556	38 554 001		144,00	538
34 795 000	GP	161,00	174	36 397 000		1272,00	236	37 321 SH1		614,00	556	38 558 00M		16,70	535
34 804 000	GP	1626,00	122	36 407 001		202,00	437	37 324 001		614,00	556	38 559 001		219,00	539
34 808 000	GP	196,00	222	36 409 000		703,00	442	37 324 SD1		614,00	556	38 562 001		118,00	540
34 813 001	GP	179,00	126	36 410 000		806,00	444	37 338 000		153,00	447	38 564 000		53,50	576
34 817 003	GP	263,00	214	36 412 000		913,00	445	37 339 000		149,00	560	38 564 SH0		42,40	576
34 818 003	GP	274,00	214	36 413 000		855,00	441	37 342 000		179,00	560	38 565 000		53,50	576
34 821 003	GP	348,00	214	36 414 000		1161,00	443	37 347 000		234,00	549	38 565 SH0		34,10	576
34 823 003	GP	337,00	215	36 415 000		764,00	446	37 349 000		269,00	549	38 573 000		68,50	576
34 825 001	GP	312,00	215	36 416 001		750,00	446	37 419 000		926,00	552	38 574 000		70,00	576
34 828 000	GP	239,00	216	36 421 000		522,00	453	37 419 SD0		926,00	552	38 581 001		492,00	538
34 831 000	GP	314,00	216	36 422 000		525,00	452	37 421 000		535,00	556	38 587 000		411,00	531
34 832 000	GP	251,00	216	36 439 000		390,00	453	37 494 PI0		94,50	545	38 599 001		417,00	532
34 833 000	GP	325,00	217	36 440 000		859,00	436	37 497 PI0		66,50	546	38 636 001		106,00	540
34 838 000	GP	288,00	217	36 441 000		829,00	106	37 498 PI0		92,50	545	38 661 000		131,00	544
35				36 441 AL0		1244,00	106	37 502 000		32,60	545	38 672 SD0		129,00	576
35 028 000		158,00	63	36 441 DC0		1077,00	106	37 503 000		1019,00	447	38 698 SD1		689,00	552
35 031 000		453,00	285	36 442 000		932,00	436	37 504 000		1256,00	448	38 714 000		26,20	548
35 034 000	GP	247,00	359	36 444 000		696,00	438	37 535 000		86,00	112	38 732 000		64,50	573
35 085 000		1873,00	470	36 445 000		666,00	128	37 535 A00		189,00	570	38 732 A00		161,00	573
35 087 000		2291,00	470	36 445 A00		932,00	128	37 535 AL0		189,00	112	38 732 AL0		161,00	573
				36 445 AL0		1000,00	128	37 535 BE0		189,00	570	38 732 BE0		161,00	573
				36 445 DA0		932,00	128	37 535 DA0		189,00	570				

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
38 732 BR0		137,00	573	39 324 000		103,00	511	39 489 000		353,00	508	40 279 DL1	GP	273,00	66
38 732 DA0		161,00	573	39 324 00H		140,00	511	39 490 000		353,00	508	40 279 GN1	GP	273,00	66
38 732 DL0		161,00	573	39 325 000		85,50	511	39 491 000		106,00	517	40 284 000	□		
38 732 EN0		161,00	573	39 327 000		99,00	511	39 492 000		57,00	519	40 284 001	GP	71,00	65
38 732 GL0		161,00	573	39 327 00H		159,00	511	39 493 000		102,00	519	40 284 A01	GP	106,00	65
38 732 GN0		161,00	573	39 328 000		338,00	512	39 494 000		95,50	518	40 284 DL1	GP	113,00	65
38 732 P00		67,00	573	39 328 00H		399,00	512	39 495 000		278,00	521	40 284 GN1	GP	113,00	65
38 732 SD0		179,00	573	39 330 001		122,00	514	39 496 000		364,00	521	40 304 003		90,50	81
38 732 SH0		55,00	573	39 331 001		83,50	514	39 497 000		172,00	520	40 304 AL3		145,00	81
38 736 000		49,30	546	39 332 000		245,00	513	39 538 000		269,00	513	40 304 DA3		135,00	81
38 748 002		614,00	437	39 333 000		245,00	513	39 554 000		480,00	512	40 304 DC3		128,00	81
38 765 000		84,00	572	39 335 000		109,00	510	39 564 00H		329,00	500	40 304 GL3		135,00	81
38 765 P00		84,00	572	39 335 00H		171,00	510	39 565 00H		307,00	500	40 305 003		90,50	81
38 765 SH0		67,50	572	39 336 000		122,00	510	39 566 00H		722,00	500	40 305 AL3		145,00	81
38 771 000		48,90	544	39 336 00H		168,00	510	39 567 00H		519,00	500	40 305 DA3		135,00	81
38 776 SD0		182,00	573	39 337 000		134,00	510	39 568 00H		355,00	500	40 305 DC3		128,00	81
38 784 000		141,00	580	39 337 00H		181,00	510	39 570 000		191,00	501	40 305 GL3		135,00	81
38 784 SD0		209,00	580	39 338 000		262,00	513	39 571 00H		458,00	501	40 306 003		90,50	64
38 786 001		308,00	536	39 338 00H		323,00	513	39 572 00H		511,00	501	40 306 A03	GP	135,00	64
38 796 000		82,00	578	39 340 000		268,00	514	39 573 00H		477,00	501	40 306 AL3		145,00	81
38 804 000		141,00	580	39 340 00H		329,00	514	39 574 00H		458,00	502	40 306 DA3		135,00	81
38 804 SH0		131,00	580	39 349 000		164,00	518	39 575 00H		477,00	502	40 306 DC3		128,00	81
38 805 000		160,00	578	39 351 000		226,00	520	39 576 000	□			40 306 DL3		145,00	64
38 809 000		680,00	572	39 354 SH1		2810,00	489	39 577 000		191,00	502	40 306 GL3		135,00	81
38 821 000		278,00	573	39 367 000		799,00	558	39 578 000		288,00	502	40 306 GN3		145,00	64
38 844 000		84,00	574	39 368 000		799,00	558	39 579 000		288,00	502	40 307 003		121,00	81
38 844 P00		84,00	574	39 369 000		1062,00	559	39 584 00H		434,00	510	40 307 AL3		195,00	81
38 844 SH0		68,00	574	39 374 KSO		1024,00	532	39 585 00H		560,00	510	40 307 DA3		182,00	81
38 845 KSO		293,00	572	39 374 LSO		1024,00	532	39 599 000		359,00	487	40 307 DC3		170,00	81
38 845 LSO		293,00	572	39 376 000		366,00	536	39 607 000		91,50	530	40 307 GL3		182,00	81
38 845 MF0		293,00	572	39 383 000		81,50	443	39 608 00H		690,00	500	40 308 003		203,00	82
38 846 KSO		372,00	580	39 386 00H		688,00	506	39 609 00H		461,00	501	40 308 AL3		325,00	82
38 846 LSO		372,00	580	39 420 000		83,00	515	39 611 000		8165,00	502	40 308 DA3		304,00	82
38 857 000		141,00	580	39 421 000		72,00	515	39 617 000		1571,00	503	40 308 DC3		283,00	82
38 857 P00		141,00	580	39 422 000		130,00	515	39 622 000		8165,00	503	40 308 GL3		304,00	82
38 857 SH0		131,00	580	39 423 000		130,00	511	39 648 SH0		320,00	493	40 309 003		193,00	82
38 858 000		84,00	574	39 424 000		70,00	515	39 693 000		462,00	512	40 309 AL3		310,00	82
38 858 P00		84,00	574	39 425 000		70,00	516	39 703 000		423,00	513	40 309 DA3		291,00	82
38 858 SH0		68,00	574	39 426 000		79,00	516	39 729 000		8165,00	503	40 309 DC3		270,00	82
38 861 000		83,00	575	39 427 000		133,00	517	39 732 000		51,00	520	40 309 GL3		291,00	82
38 862 000		81,00	574	39 428 000		148,00	517	39 733 000		51,00	520	40 312 003		62,00	82
38 862 SD0		193,00	574	39 429 000		164,00	518	39 758 00H		989,00		40 312 AL3		99,50	82
38 915 KSO		1061,00	571	39 432 000		220,00	519	39 881 000	GP	402,00	554	40 312 DA3		93,50	82
38 915 LSO		1061,00	571	39 433 000		211,00	519	39 881 KF0	GP	475,00	554	40 312 DC3		87,50	82
38 916 OA0		356,00	572	39 436 000		128,00	518	39 881 SH0	GP	386,00	554	40 312 GL3		93,50	82
38 957 000		125,00	573	39 438 000		252,00	519	39 882 000	GP	316,00	554	40 313 003		137,00	82
38 994 000		389,00	534	39 439 000		252,00	519	39 882 KF0	GP	389,00	554	40 313 AL3		220,00	82
39				39 440 000		70,00	515	39 882 SH0		300,00	554	40 313 DA3		206,00	82
39 002 000		412,00	533	39 462 000		582,00	514	39 898 000	GP	110,00	518	40 313 DC3		192,00	82
39 111 SH0		4448,00	486	39 462 00H		582,00	514	39 910 000	GP	195,00	516	40 313 GL3		206,00	82
39 140 000		770,00	539	39 469 00H		596,00	506	39 911 000	GP	128,00	516	40 314 003		272,00	82
39 144 000		260,00	533	39 473 00H		323,00	506	39 912 000	GP	128,00	517	40 314 AL3		436,00	82
39 201 000		85,50	511	39 474 00H		303,00	506	39 913 000	GP	114,00	517	40 314 DA3		409,00	82
39 202 000		95,00	511	39 475 00H		688,00	506	39 929 000	GP	241,00	516	40 314 DC3		383,00	82
39 206 000		306,00	512	39 476 00H		597,00	506	40				40 314 GL3		409,00	82
39 206 00H		368,00	512	39 477 00H		323,00	507	40 254 000		50,50		40 339 000	□		
39 208 000		304,00	514	39 478 00H		303,00	507	40 256 000		72,00		40 339 001	GP	113,00	65
39 208 00H		366,00	514	39 479 00H		310,00	507	40 256 003		68,50	64	40 339 A01	GP	170,00	65
39 245 00H		573,00	508	39 480 00H		290,00	507	40 278 000	□			40 339 DL1	GP	182,00	65
39 300 000		289,00	522	39 481 00H		290,00	507	40 278 001	GP	130,00	64	40 339 GN1	GP	182,00	65
39 301 000		214,00	522	39 482 00H		258,00	507	40 278 A01	GP	196,00	64	40 340 000	□		
39 302 000		203,00	522	39 483 00H		250,00	508	40 278 DL1	GP	210,00	64	40 340 001	GP	285,00	66
39 305 000	□			39 484 00H		643,00	508	40 278 GN1	GP	210,00	64	40 340 A01	GP	426,00	66
39 306 000		235,00	522	39 485 00H	□			40 279 000	□			40 340 DL1	GP	455,00	66
39 323 000		121,00	510	39 486 00H	□			40 279 001	□			40 340 GN1	GP	455,00	66
39 323 00H		182,00	510	39 487 00H	□			40 279 A01	GP	170,00	66	40 341 000	□		
				39 488 000		247,00	509			256,00	66	40 341 001	GP	261,00	65

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
40 341 A01	GP	392,00	65	40 371 DC1		89,00	190	40 447 001		44,50	190	40 628 000		275,00	90
40 341 DL1	GP	418,00	65	40 371 DL1		102,00	190	40 447 DC1		62,00	190	40 628 IGO		359,00	90
40 341 GN1	GP	418,00	65	40 371 EN1	□			40 448 001		66,50	190	40 629 000		311,00	90
40 342 000	□			40 371 GL1		95,50	190	40 448 DC1		92,50	190	40 629 IGO		403,00	90
40 342 001	GP	261,00	65	40 371 GN1		102,00	190	40 493 000		388,00	53	40 630 000		190,00	90
40 342 A01	GP	392,00	65	40 372 001		11,90	189	40 494 000		1086,00	53	40 630 IGO		246,00	90
40 342 DL1	GP	418,00	65	40 374 001		59,00	194	40 496 000		319,00	53	40 631 000		89,50	90
40 342 GN1	GP	418,00	65	40 374 A01		88,50	194	40 497 000		828,00	53	40 631 IGO		117,00	90
40 344 001		182,00	195	40 374 AL1		94,50	194	40 498 000		153,00	54	40 632 000		327,00	91
40 344 DC1		255,00	195	40 374 BE1	□			40 499 000		311,00	54	40 632 IGO		426,00	91
40 363 000	□			40 374 DA1		88,50	194	40 500 000		508,00	54	40 633 000		210,00	91
40 364 001		19,60	192	40 374 DC1		82,50	194	40 503 000		458,00	53	40 633 IGO		271,00	91
40 364 A01		29,40	192	40 374 DL1		94,50	194	40 504 000		464,00	53	40 652 001		35,90	199
40 364 AL1		31,40	192	40 374 EN1	□			40 507 001		55,00	198	40 653 001		57,00	199
40 364 BE1	□			40 374 GL1		88,50	194	40 507 AL1		87,50	198	40 654 001		97,50	200
40 364 DA1		29,40	192	40 374 GN1		94,50	194	40 507 DC1		76,50	198	40 655 001		35,90	199
40 364 DC1		27,50	192	40 385 001		35,90	194	40 508 001		47,30	196	40 656 001		19,60	200
40 364 DL1		31,40	192	40 385 A01		54,00	194	40 508 AL1		76,00	196	40 657 001		42,50	200
40 364 EN1	□			40 385 AL1		57,00	194	40 508 DC1		66,50	196	40 658 001		59,00	200
40 364 GL1		29,40	192	40 385 BE1	□			40 509 001		72,50	197	40 659 001		64,50	200
40 364 GN1		31,40	192	40 385 DA1		54,00	194	40 509 AL1		116,00	197	40 659 EN1	□		
40 365 001		35,90	190	40 385 DC1		50,00	194	40 509 DC1		102,00	197	40 688 001		52,00	191
40 365 A01		54,00	190	40 385 DL1		57,00	194	40 510 001		65,50	197	40 688 A01		78,50	191
40 365 AL1		57,00	190	40 385 EN1	□			40 510 AL1		105,00	197	40 688 AL1		83,50	191
40 365 BE1	□			40 385 GL1		54,00	194	40 510 DC1		91,00	197	40 688 BE1	□		
40 365 DA1		54,00	190	40 385 GN1		57,00	194	40 511 001		27,60	198	40 688 DA1		78,50	191
40 365 DC1		50,00	190	40 386 001		72,00	191	40 511 AL1		44,00	198	40 688 DC1		73,00	191
40 365 DL1		57,00	190	40 386 A01		107,00	191	40 511 DC1		38,50	198	40 688 DL1		83,50	191
40 365 EN1	□			40 386 AL1		114,00	191	40 512 001		238,00	197	40 688 EN1	□		
40 365 GL1		54,00	190	40 386 BE1	□			40 512 AL1		382,00	197	40 688 GL1		78,50	191
40 365 GN1		57,00	190	40 386 DA1		107,00	191	40 512 DC1		332,00	197	40 688 GN1		83,50	191
40 366 001		57,00	191	40 386 DC1		100,00	191	40 513 001		95,00	198	40 689 001		42,50	193
40 366 A01		86,00	191	40 386 DL1		114,00	191	40 513 AL1		152,00	198	40 689 A01		64,00	193
40 366 AL1		91,00	191	40 386 EN1	□			40 513 DC1		133,00	198	40 689 AL1		67,50	193
40 366 BE1	□			40 386 GL1		107,00	191	40 535 000		73,50	411	40 689 BE1	□		
40 366 DA1		86,00	191	40 386 GN1		114,00	191	40 535 A00		110,00	411	40 689 DA1		64,00	193
40 366 DC1		80,00	191	40 392 000		25,30	194	40 535 ALO		118,00	411	40 689 DC1		59,50	193
40 366 DL1		91,00	191	40 393 000		19,40	194	40 535 BE0	□			40 689 DL1		67,50	193
40 366 EN1	□			40 394 001		29,40	189	40 535 DA0		110,00	411	40 689 EN1	□		
40 366 GL1		86,00	191	40 394 A01		44,00	189	40 535 DC0		103,00	411	40 689 GL1		64,00	193
40 366 GN1		91,00	191	40 394 AL1		47,00	189	40 535 DL0		118,00	411	40 689 GN1		67,50	193
40 367 001		47,30	193	40 394 BE1	□			40 535 GLO		110,00	411	40 691 002		87,50	388
40 367 A01		71,50	193	40 394 DA1		44,00	189	40 535 GN0		118,00	411	40 694 000	sur dem.	389	
40 367 AL1		76,00	193	40 394 DC1		41,10	189	40 536 000		66,00	411	40 711 001		863,00	386
40 367 BE1	□			40 394 DL1		47,00	189	40 536 DC0		92,00	411	40 754 001		58,00	197
40 367 DA1		71,50	193	40 394 EN1	□			40 547 001		63,50	388	40 755 001		57,00	197
40 367 DC1		66,50	193	40 394 GL1		44,00	189	40 564 000		298,00	51	40 756 001		76,50	196
40 367 DL1		76,00	193	40 394 GN1		47,00	189	40 564 A00		446,00	605	40 757 001		159,00	198
40 367 EN1	□			40 404 001		68,00	388	40 564 AL0		475,00	51	40 766 000		90,00	186
40 367 GL1		71,50	193	40 407 001		113,00	194	40 564 DC0		416,00	51	40 767 000		169,00	187
40 367 GN1		76,00	193	40 407 DC1		159,00	194	40 565 000		91,00	52	40 768 000		253,00	186
40 368 001		9,81	189	40 412 001		167,00	388	40 565 A00		136,00		40 776 001		144,00	194
40 369 001		35,90	189	40 421 001		57,00	192	40 565 ALO		146,00	52	40 776 DC1		202,00	194
40 369 A01		54,00	189	40 421 A01		86,00	192	40 565 DC0		128,00	52	40 781 000		137,00	187
40 369 AL1		57,00	189	40 421 AL1		91,00	192	40 575 002		182,00	388	40 782 000		47,50	187
40 369 BE1	□			40 421 BE1	□			40 623 001		45,80	198	40 783 000		42,20	186
40 369 DA1		54,00	189	40 421 DA1		86,00	192	40 623 AL1		73,50	198	40 784 000		64,00	187
40 369 DC1		50,00	189	40 421 DC1		80,00	192	40 623 DC1		64,50	198	40 791 001		8,80	82
40 369 DL1		57,00	189	40 421 DL1		91,00	192	40 624 001		91,50	197	40 791 KS1		8,80	82
40 369 EN1	□			40 421 EN1	□			40 624 AL1		147,00	197	40 793 001		81,50	192
40 369 GL1		54,00	189	40 421 GL1		86,00	192	40 624 DC1		129,00	197	40 793 DC1		114,00	192
40 369 GN1		57,00	189	40 421 GN1		91,00	192	40 625 000		234,00	91	40 794 001		97,50	193
40 371 001		64,00	190	40 422 000	sur dem.	389		40 625 IGO		304,00	91	40 794 DC1		136,00	193
40 371 A01		95,50	190	40 430 001		127,00	388	40 626 000		223,00	90	40 797 001		254,00	193
40 371 AL1		102,00	190	40 434 001	sur dem.	389		40 626 IGO		291,00	90	40 799 001		65,50	193
40 371 BE1	□			40 444 001		45,70	190	40 627 000		293,00	90	40 799 DC1		91,00	193
40 371 DA1		95,50	190	40 444 DC1		64,50	190	40 627 IGO		381,00	90	40 800 001		192,00	192

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page				
40 800 A01		288,00	192	41 027 BE0	□			41 056 DL0		192,00	183	41 068 AL0		96,00	185				
40 800 AL1		307,00	192	41 027 DA0		112,00	181	41 056 EN0	□			41 068 BE0	□						
40 800 BE1	□			41 027 DC0		105,00	181	41 056 GL0		180,00	183	41 068 DA0		90,00	185				
40 800 DA1		288,00	192	41 027 DL0		120,00	181	41 056 GN0		192,00	183	41 068 DC0		84,00	185				
40 800 DC1		268,00	192	41 027 EN0	□			41 057 000		141,00	183	41 068 DL0		96,00	185				
40 800 DL1		307,00	192	41 027 GL0		112,00	181	41 058 000		155,00	183	41 068 EN0	□						
40 800 EN1	□			41 027 GN0		120,00	181	41 058 A00		234,00	183	41 068 GL0		90,00	185				
40 800 GL1		288,00	192	41 028 000		74,50	181	41 058 AL0		250,00	183	41 068 GN0		96,00	185				
40 800 GN1		307,00	192	41 028 A00		112,00	181	41 058 BE0	□			41 069 000		120,00	185				
40 802 001		97,50	191	41 028 AL0		120,00	181	41 058 DA0		234,00	183	41 069 A00		180,00	185				
40 802 A01		147,00	191	41 028 BE0	□			41 058 DC0		218,00	183	41 069 AL0		192,00	185				
40 802 AL1		157,00	191	41 028 DA0		112,00	181	41 058 DL0		250,00	183	41 069 BE0	□						
40 802 BE1	□			41 028 DC0		105,00	181	41 058 EN0	□			41 069 DA0		180,00	185				
40 802 DA1		147,00	191	41 028 DL0		120,00	181	41 058 GL0		234,00	183	41 069 DC0		168,00	185				
40 802 DC1		136,00	191	41 028 EN0	□			41 058 GN0		250,00	183	41 069 DL0		192,00	185				
40 802 DL1		157,00	191	41 028 GL0		112,00	181	41 059 000		165,00	183	41 069 EN0	□						
40 802 EN1	□			41 028 GN0		120,00	181	41 059 A00		247,00	183	41 069 GL0		180,00	185				
40 802 GL1		147,00	191	41 029 000		35,90	181	41 059 AL0		264,00	183	41 069 GN0		192,00	185				
40 802 GN1		157,00	191	41 035 000		84,00	181	41 059 BE0	□			41 073 000		35,80	588				
40 804 000		475,00	187	41 035 A00		125,00	181	41 059 DA0		247,00	183	41 076 000		149,00	185				
40 805 000		79,50	186	41 035 AL0		134,00	181	41 059 DC0		230,00	183	41 076 A00		225,00	185				
40 806 000		53,00	186	41 035 BE0	□			41 059 DL0		264,00	183	41 076 AL0		240,00	185				
40 807 000		264,00	187	41 035 DA0		125,00	181	41 059 EN0	□			41 076 BE0	□						
40 808 000		232,00	188	41 035 DC0		118,00	181	41 059 GL0		247,00	183	41 076 DA0		225,00	185				
40 809 000		184,00	188	41 035 DL0		134,00	181	41 059 GN0		264,00	183	41 076 DC0		209,00	185				
40 824 000		21,90	605	41 035 EN0	□			41 063 000		135,00	184	41 076 DL0		240,00	185				
40 843 000	sur dem.	389		41 035 GL0		125,00	181	41 063 A00		203,00	184	41 076 EN0	□						
40 857 000		184,00	188	41 035 GN0		134,00	181	41 063 AL0		215,00	184	41 076 GL0		225,00	185				
40 865 000		64,00	186	41 036 000		47,90	182	41 063 BE0	□			41 076 GN0		240,00	185				
40 899 000		48,00	488	41 037 000		20,90	182	41 063 DA0		203,00	184	41 077 000		225,00	185				
40 911 000		17,20	541	41 038 000		98,50	182	41 063 DC0		189,00	184	41 077 A00		337,00	185				
40 949 000		28,20	541	41 038 A00		148,00	182	41 063 DL0		215,00	184	41 077 AL0		359,00	185				
40 950 000		21,90	541	41 038 AL0		158,00	182	41 063 EN0	□			41 077 BE0	□						
40 954 000		124,00	118	41 038 BE0	□			41 063 GL0		203,00	184	41 077 DA0		337,00	185				
40 955 001	GP	242,00	65	41 038 DA0		148,00	182	41 063 GN0		215,00	184	41 077 DC0		314,00	185				
40 955 A01	GP	362,00	65	41 038 DC0		138,00	182	41 064 000		92,50	184	41 077 DL0		359,00	185				
40 955 DL1	GP	386,00	65	41 038 DL0		158,00	182	41 064 A00		138,00	184	41 077 EN0	□						
40 955 GN1	GP	386,00	65	41 038 EN0	□			41 064 AL0		148,00	184	41 077 GL0		337,00	185				
40 956 001	GP	156,00	66	41 038 GL0		148,00	182	41 064 BE0	□			41 077 GN0		359,00	185				
40 956 A01	GP	234,00	66	41 038 GN0		158,00	182	41 064 DA0		138,00	184	41 154 000		44,90	588				
40 956 DL1	GP	250,00	66	41 039 000		26,90	182	41 064 DC0		130,00	184	41 190 000		37,40	588				
40 956 GN1	GP	250,00	66	41 039 A00		40,30	182	41 064 DL0		148,00	184	41 263 000		9,32	586				
40 962 000	sur dem.	388		41 039 AL0		43,20	182	41 064 EN0	□			42							
40 963 001	GP	130,00	64	41 039 BE0	□			41 064 GL0		138,00	184								
40 963 A01	GP	196,00	64	41 039 DA0		40,30	182	41 064 GN0		148,00	184								
40 963 DL1	GP	210,00	64	41 039 DC0		37,70	182	41 066 000		329,00	184								
40 963 GN1	GP	210,00	64	41 039 DL0		43,20	182	41 066 A00		494,00	184	42 216 000		54,50	541				
40 964 001	GP	42,60	64	41 039 EN0	□			41 066 AL0		526,00	184	42 233 000		17,00	547				
40 965 001	GP	384,00	66	41 039 GL0		40,30	182	41 066 BE0	□			42 253 000		90,50	545				
40 965 A01	GP	575,00	66	41 039 GN0		43,20	182	41 066 DA0		494,00	184	42 315 000		15,40	547				
40 965 DL1	GP	614,00	66	41 049 000		44,90	182	41 066 DC0		461,00	184	42 320 000		48,70	546				
40 965 GN1	GP	614,00	66	41 049 A00		67,50	182	41 066 DL0		526,00	184	42 333 000		19,00	535				
40 966 001	GP	142,00	66	41 049 AL0		72,00	182	41 066 EN0	□			42 388 000		76,50	437				
40 966 A01	GP	213,00	66	41 049 BE0	□			41 066 GL0		494,00	184	42 394 000		258,00	607				
40 966 DL1	GP	228,00	66	41 049 DA0		67,50	182	41 066 GN0		526,00	184	42 397 000		10,30	540				
40 966 GN1	GP	228,00	66	41 049 DC0		62,50	182	41 067 000		74,50	184	42 429 000		128,00	235				
40 967 001	GP	200,00	67	41 049 DL0		72,00	182	41 067 A00		112,00	184	42 459 000		69,00	488				
40 967 A01	GP	298,00	67	41 049 EN0	□			41 067 AL0		120,00	184	42 479 000		81,50	607				
40 967 DL1	GP	318,00	67	41 049 GL0		67,50	182	41 067 BE0	□			42 572 00M		17,90	606				
40 967 GN1	GP	318,00	67	41 049 GN0		72,00	182	41 067 DA0		112,00	184	42 573 SD0		48,40	610				
40 986 SD0		51,50	424	41 050 000		56,00	588	41 067 DC0		105,00	184	42 574 SD0		77,00	610				
41				41 022 000		59,50	589	41 067 DL0		120,00	184	42 575 SD0		52,00	610				
				41 027 000		74,50	181	41 056 A00		180,00	183	41 067 EN0	□		42 576 SD0		25,50	610	
				41 027 A00		112,00	181	41 056 AL0		192,00	183	41 067 GL0		112,00	184	42 577 SD0		65,50	610
				41 027 AL0		120,00	181	41 056 BE0	□			41 067 GN0		120,00	184	42 578 SD0		22,90	610
								41 056 DA0		180,00	183	41 068 000		60,00	185	42 579 SD0		34,00	610
								41 056 DC0		168,00	183	41 068 A00		90,00	185	42 580 SD0		18,00	610
																42 583 000		30,80	
																42 587 SD0		21,50	610

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro	Prix € HT	Page
42 588 SD0		12,20	610	46 883 00M		119,00	487	48 297 000		16,60	594	65 807 DLO		84,50	605
42 593 000		34,20	548	46 884 000		97,50	487	48 333 000		64,00	613	65 807 EN0	□		
42 766 000		19,20		46 901 000		105,00	101	48 348 000		40,40	301	65 807 GLO		79,50	605
42 774 000		80,50	547	46 907 000		60,50	594	48 349 000		118,00	300	65 807 GN0		84,50	605
42 886 000		33,90	477	46 920 000		53,00	608	48 350 000		144,00	301	65 808 000		56,50	605
43				46 924 000		79,00	612	48 359 000		58,50	595	66			
43 486 000		68,50	546	46 926 000		113,00	611	48 378 000		82,50	609	66 791 000		11,70	541
43 535 000		4,51		46 943 000		176,00	600	48 379 000		38,60	604				
43 544 000		17,30	548	46 944 001		267,00	490	48 379 DC0		61,00	604				
43 733 000		4,41	546	46 956 000		59,50	611	48 380 000		51,50	611				
43 735 000		21,00	548	46 956 DC0		70,50	611	48 380 DC0		109,00	611				
43 745 000		15,10	548	46 978 000		49,70	491	48 384 000		14,10	410				
43 758 00M		32,10	546	46 978 001		110,00	491	48 384 000		14,10	410				
45				46 978 001		110,00	491	48 408 000		12,60	604				
45 044 000		21,30	614	46 989 000		48,10	286	48 411 000		43,60	608				
45 342 000		36,70	599	46 999 000		61,00	611	48 411 DC0		101,00	608				
45 346 000		36,50	599	46 999 DC0		62,50	611	48 416 000		39,60	612				
45 484 000		53,50	609	47				48 416 DC0		53,50	612				
45 869 000		37,80	599	47 010 000		236,00	596	48 417 000		6,64	603				
45 882 000		36,50	599	47 012 000		270,00	596	48 418 000		8,55	603				
45 883 000		41,90	599	47 019 000		432,00	596	48 418 DC0		35,60	603				
45 885 000		59,50	599	47 024 000		254,00	597	48 427 000		91,00	611				
45 914 XE0		15,30	363	47 025 000		438,00	596	48 427 DC0		149,00	611				
45 937 000		28,20		47 050 000		206,00	596	48 442 000		79,50	608				
45 978 000		30,90	599	47 111 000		278,00	596	48 444 000		124,00	608				
45 984 001		542,00	50	47 175 000		158,00	211	48 445 000		160,00	608				
46				47 186 000		259,00	597	48 497 000		264,00	306				
46 048 000		55,50	286	47 186 000		259,00	597	48 498 000		122,00	306				
46 056 000		41,30	608	47 189 000		39,70	606	48 499 000		137,00	306				
46 058 000		52,50	608	47 217 000		59,50	596	48 514 000		60,00	315				
46 092 000		65,50	609	47 220 000		196,00	596	48 515 000		54,00	315				
46 104 000		50,50	609	47 238 000		37,20	608	48 518 000		17,20	594				
46 173 IE0		100,00	610	47 282 000		216,00	596	49							
46 174 000		56,50	609	47 310 000		220,00	596	49 003 000		223,00	286				
46 191 000		98,50	473	47 327 000		39,60	601	49 020 000		32,60	618				
46 249 000		12,00	614	47 349 000		129,00	596	49 023 000		16,10	618				
46 308 000		12,00	594	47 364 000		103,00	598	49 025 000		28,40	618				
46 312 IE0		95,50	610	47 379 000		356,00	596	49 028 000		57,00	286				
46 312 LC0		106,00	610	47 386 000		248,00	596	49 061 000		22,60	618				
46 312 SD0		186,00	610	47 439 000		109,00	597	49 065 000		23,70	618				
46 315 000		24,20	612	47 450 000		112,00	596	49 066 000		41,90	618				
46 338 000		30,90	612	47 483 000		160,00	597	49 113 000		2424,00	504				
46 343 000		265,00	473	47 533 000		30,00	459	49 113 SH0		2424,00	504				
46 374 000		57,00	594	47 657 000		491,00	596	49 114 000		183,00	505				
46 375 000		11,20	594	47 658 000		475,00	596	49 115 000		121,00	504				
46 386 000		119,00	594	47 781 000		198,00	468	49 174 000		19,90					
46 575 000		126,00	611	47 885 000		197,00	597	49 175 000		43,10					
46 580 000		64,50	594	47 979 000		11,40	468	49 526 000		13,70	618				
46 588 000		92,50	594	47 994 000		8,16	468	49 527 000		27,60	618				
46 589 000		100,00		48				49 528 000		42,60	618				
46 590 000		68,50	611	48 021 000		9,70	615	49 529 000		24,60	618				
46 592 000		83,00	611	48 051 000		9,24	332	49 533 000		59,50	522				
46 687 000		44,30	475	48 053 000		86,50	316	49 534 000		59,50	522				
46 688 000		47,90	474	48 054 000		78,00	316	64							
46 689 000		32,40	474	48 066 000		12,90		64 156 000		65,50	612				
46 710 000		91,50	611	48 159 000		8,40	603	64 508 001		sur dem.	389				
46 731 000		76,00	611	48 166 000		20,80		65							
46 769 000		51,50	611	48 189 000		20,90	603	65 655 000		23,00	608				
46 824 000		84,50	594	48 190 000		20,90	603	65 790 000		64,00	607				
46 837 000		24,90	603	48 191 000		20,90	603	65 807 000		53,00	605				
46 857 000		75,50	611	48 194 000		43,80	604	65 807 A00		79,50	605				
46 857 DC0		126,00	611	48 196 000		42,30	604	65 807 ALO		84,50	605				
46 863 000		59,50	594	48 196 DC0		56,50	604	65 807 BE0	□						
46 882 00M		64,00	487	48 264 000		5,87		65 807 DA0		79,50	605				
				48 277 000		48,30	606	65 807 DC0		74,00	605				
				48 279 000		31,90	613								
				48 293 000		40,60	609								



LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

› NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.



CONDITIONS DE VENTES

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais".

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été

expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où événement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les trois jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

12.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur.

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

12.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;

- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastrement doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de

force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou

CONDITIONS DE VENTES

plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

...s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;

...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,


...nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe

Suivez-nous




QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” –
selon le magazine Fortune, 2017*



DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

***Double vainqueur du prix** allemand du développement durable 2021*



Version digitale: tarif.grohe.fr

Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_07/2022 - Copyright by GROHE
Référence : 127451

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

PART OF **LIXIL**