

# TARIF GROHE 2022



# GROHE CONTENU

---

|                 |                      |                             |         |     |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------|-----|
| Salle de bains  | Salle de bains       | Allure Brilliant            | 46      |     |
|                 |                      | Allure                      | 55      |     |
|                 |                      | Atrio                       | 68      |     |
|                 |                      | Grandera                    | 83      |     |
|                 |                      | Lineare                     | 92      |     |
|                 |                      | Eurocube Joy                | 100     |     |
|                 |                      | Eurocube                    | 105     |     |
|                 |                      | GROHE Plus                  | 114     |     |
|                 |                      | Essence                     | 125     |     |
|                 |                      | Eurodisc Joy                | 136     |     |
|                 |                      | Eurodisc Cosmopolitan       | 139     |     |
|                 |                      | Concetto                    | 145     |     |
|                 |                      | Eurostyle Cosmopolitan      | 149     |     |
|                 |                      | Eurostyle                   | 153     |     |
|                 |                      | Eurosmart Cosmopolitan      | 156     |     |
|                 |                      | Eurosmart                   | 161     |     |
|                 |                      | Eurosmart Special           | 168     |     |
|                 |                      | BauLoop                     | 172     |     |
|                 |                      | Mélangeurs                  | Costa L | 175 |
|                 |                      |                             | Costa S | 178 |
| Universal       | Universal            | 180                         |         |     |
| Accessoires     | Selection            | 181                         |         |     |
|                 | Selection Cube       | 186                         |         |     |
|                 | Essentials           | 189                         |         |     |
|                 | Essentials Cube      | 196                         |         |     |
|                 | Essentials Authentic | 199                         |         |     |
| Thermostatiques | Grohtherm            | Grohtherm SmartControl      | 208     |     |
|                 |                      | Grohtherm 2000              | 209     |     |
|                 |                      | Grohtherm Cube              | 212     |     |
|                 |                      | Grohtherm 1000 Cosmopolitan | 213     |     |
|                 |                      | Grohtherm 1000              | 214     |     |

---



# GROHE CONTENU

---

|               |                    |                                     |     |
|---------------|--------------------|-------------------------------------|-----|
|               |                    | Grohtherm 1000 Performance          | 216 |
|               |                    | Grohtherm 800 Cosmopolitan          | 218 |
|               |                    | Grohtherm 800                       | 220 |
|               |                    | Grohtherm 500                       | 222 |
| Encastrés     |                    | Kits encastrés                      | 230 |
|               |                    | Aquasymphony                        | 233 |
|               |                    | F-digital Deluxe                    | 235 |
|               |                    | Douches de tête                     | 237 |
|               |                    | Douchettes latérales                | 250 |
|               |                    | Bras de douche                      | 252 |
|               |                    | Façades thermostatiques             | 254 |
|               |                    | Façades mécaniques                  | 267 |
|               |                    | Douchettes avec support             | 277 |
|               |                    | Robinets d'arrêt et inverseurs      | 279 |
|               |                    | Coudes et supports                  | 281 |
|               |                    | Becs baignoire                      | 288 |
|               |                    | Talentofill                         | 291 |
| Hydrothérapie | Systèmes de douche | Rainshower System SmartControl      | 299 |
|               |                    | Rainshower SmartActive System       | 302 |
|               |                    | Euphoria SmartControl System        | 304 |
|               |                    | Euphoria System                     | 307 |
|               |                    | Tempesta System                     | 311 |
|               |                    | Accessoires pour systèmes de douche | 315 |
|               | Douches            | Sena                                | 318 |
|               |                    | Rainshower SmartActive              | 320 |
|               |                    | Relaxa                              | 328 |
|               |                    | Euphoria                            | 329 |
|               |                    | Tempesta                            | 338 |
|               |                    | Douchette à gâchette Sena           | 350 |
|               |                    | Douchette à gâchette Tempesta-F     | 351 |
|               |                    | Flexibles de douche                 | 353 |

---

# GROHE CONTENU

---

|                          |                        |  |                       |     |
|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----|
|                          |                        | Accessoires de douche                    | 356                   |     |
| Cuisine                  | Systèmes d'eau         | GROHE Blue Professionnel                 | 374                   |     |
|                          |                        | GROHE Blue Home                          | 379                   |     |
|                          |                        | GROHE Blue Pure                          | 387                   |     |
|                          |                        | Accessoires GROHE Blue                   | 388                   |     |
|                          | Mitigeurs              | K7                                       | 390                   |     |
|                          |                        | Foot Control                             | 391                   |     |
|                          |                        | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 392                   |     |
|                          |                        | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 395                   |     |
|                          |                        | Atrio                                    | 397                   |     |
|                          |                        | Essence                                  | 398                   |     |
|                          |                        | Eurocube                                 | 400                   |     |
|                          |                        | Mélangeurs                               | Eurodisc Cosmopolitan | 401 |
|                          | Concetto               |  | 402                   |     |
|                          | Eurosmart Cosmopolitan |  | 404                   |     |
|                          | Eurosmart              |  | 406                   |     |
|                          | Costa                  |  | 409                   |     |
|                          | BauLoop                |  | 410                   |     |
|                          | Distributeur de savon  |  | 411                   |     |
|                          | Eviers                 | Eviers inox                              | 412                   |     |
|                          |                        | Eviers composite                         | 419                   |     |
|                          | Collectivités          | Robinetteries Infra-rouge                | Eurocube E            | 436 |
|                          |                        |  | Essence E             | 438 |
| Bluetooth                |                        |  | 441                   |     |
| Europlus E               |                        |  | 450                   |     |
| Eurosmart Cosmopolitan E |                        |  | 452                   |     |
| Euroeco Cosmopolitan E   |                        |  | 460                   |     |
| Bau Cosmopolitan E       |                        |  | 463                   |     |
| Thermostatiques spéciaux |                        | Grohtherm Micro                          | 465                   |     |
|                          |                        | Grohtherm Special                        | 466                   |     |
|                          |                        | Grohtherm XL                             | 470                   |     |

---

# GROHE CONTENU

|                     |                           |   |     |
|---------------------|---------------------------|---|-----|
|                     | Mitigeurs                 | Euroeco Special                           | 471 |
|                     |                           | Euroeco Séquentiel                        | 475 |
|                     | Robinetteries temporisées | Eurodisc SE                               | 477 |
|                     |                           | Eurosmart Cosmopolitan T                  | 478 |
|                     |                           | Euroeco Cosmopolitan T                    | 479 |
| WC lavants          |                           | GROHE Sensia IGS                          | 486 |
|                     |                           | GROHE Sensia Arena                        | 489 |
|                     |                           | Abattants lavants                         | 493 |
| Céramique           |                           | Essence                                   | 500 |
|                     |                           | Cube Ceramic                              | 506 |
|                     |                           | Euro Ceramic                              | 510 |
|                     |                           | Bau Ceramic                               | 515 |
|                     |                           | Receveurs de douche Universal             | 522 |
| Bâti-supports       | Rapid SLX                 | Rapid SLX                                 | 530 |
|                     | Rapid SL                  | Rapid SL pour WC                          | 531 |
|                     |                           | Rapid SL pour urinoir                     | 536 |
|                     |                           | Rapid SL pour lavabo et bidet             | 538 |
|                     |                           | Rapid SL mobilité réduite                 | 539 |
|                     |                           | Rapid SL accessoires                      | 540 |
| Systèmes de chasse  | pour WC                   | Réservoirs de chasse WC                   | 544 |
|                     |                           | Accessoires pour réservoirs de chasse     | 545 |
|                     |                           | Robinets de chasse pour WC                | 549 |
|                     |                           | Commandes pour WC                         | 552 |
|                     | pour urinoir              | Commandes électroniques pour urinoir      | 556 |
|                     |                           | Robinets de chasse urinoirs               | 560 |
| Plaques de commande | pour WC                   | Plaques de commande WC                    | 570 |
|                     |                           | GROHE Fresh                               | 578 |
|                     |                           | Plaques de commande robinets de chasse WC | 579 |
|                     | pour urinoir              | Plaques de commande pour urinoir          | 580 |
| Robinets d'arrêt    |                           | Robinets d'arrêt équerre                  | 584 |
|                     |                           | Robinets WAS                              | 588 |

# GROHE CONTENU

---

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Accessoires et pièces détachées | Cartouches                                | 594 |
|                                 | Éléments thermostatiques                  | 596 |
|                                 | Aquadimmer                                | 598 |
|                                 | Têtes                                     | 599 |
|                                 | Rallonge                                  | 600 |
|                                 | Raccords                                  | 601 |
|                                 | Becs                                      | 602 |
|                                 | Mousseurs                                 | 603 |
|                                 | Bondes et siphons                         | 605 |
|                                 | Clapets anti-retours                      | 606 |
|                                 | Pièces détachées pour IR                  | 607 |
|                                 | Inverseurs                                | 608 |
|                                 | Flexibles                                 | 609 |
|                                 | Pièces détachées pour mitigeurs cuisine   | 610 |
|                                 | Pièces détachées pour douches             | 613 |
|                                 | Divers                                    | 614 |
|                                 | Outils spéciaux                           | 615 |
|                                 | Pièces détachées pour systèmes sanitaires | 616 |
|                                 | Pièces détachées pour WC lavants          | 617 |
|                                 | Accessoires et pièces détachées céramique | 618 |
| Pièces détachées                |   | 620 |
| Tarif général par référence     |   | 638 |
| LIXIL : être mieux chez soi     |   | 654 |
| Conditions de Ventes            |   | 656 |

---

# PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie : l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tous les produits que nous concevons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.









## QUALITÉ

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre « Made in Germany » et sur notre sens de la perfection.

*« La marque la plus digne de confiance dans l'industrie sanitaire » – Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

Nous pilotons l'innovation de manière à enrichir votre expérience de l'eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l'eau.

*« Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde » selon le magazine Fortune, 2017*





## DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

*Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futures.

*Double vainqueur du prix allemand du développement durable 2021*



Pure Freude  
an Wasser



# TARIF EDITION **2022**

# GROHE FRANCE

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

### EQUIPE RTR (Responsable Technique Régional)

GROHE vous accompagne dans la connaissance technique de ses produits PRO en avant vente et à leur mise en place sur vos chantiers en dédiant une équipe terrain de 5 Responsables Techniques Régionaux.



**1. Marc Hayem**

Tél : 06 47 88 01 50

Marc.Hayem@grohe.com



**2. Frédéric Goyer**

Tél : 06 88 26 87 64

Frederic.Goyer@grohe.com

**3. RTR Nord-Est**

Tél : 07 62 66 61 74



**4. Guillaume Lavigne**

Tél : 07 60 78 95 61


Guillaume.Lavigne@grohe.com



**5. Christophe Fangon**

Tél : 06 07 83 65 85

Christophe.Fangon@grohe.com



Une équipe qui est à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner au quotidien dans la réalisation de vos plus beaux projets.

Vous êtes un professionnel et membre du club GROHE + ? N'hésitez pas à contacter le Responsable technique de votre région pour un conseil et une assistance technique sur l'installation de nos produits et pour vos configurations spécifiques. Une formation expertisante est également possible pour vous permettre d'apparaître dans notre outil de localisation et ainsi trouver de beaux projets.

# EQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



**1. Manuel Aguiar**

Tél : 06 07 49 44 91

Manuel.Aguiar@grohe.com



**2. Arnaud Madelaine**

Tél : 06 07 43 93 19

Arnaud.Madelaine@grohe.com



**3. Gauthier Tiberghien**

Tél : 06 07 47 13 49

Gauthier.Tiberghien@grohe.com



**4. Arnaud Franz**

Tél : 07 61 72 88 71

Arnaud.Franz@grohe.com



**5. Stéphane Blain**

Tél : 06 07 43 48 94

Stephane.Blain@grohe.com



**6. Eric Guillaume**

Tél : 07 87 48 69 86

Eric.Guillaume@grohe.com



**7. Bruno Bérardi**

Tél : 06 08 56 91 78

Bruno.Berardi@grohe.com



**8. Claude Anthoëne**

Tél : 06 07 47 12 78

Claude.Anthoene@grohe.com

## RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



**Jeanne Cohen**

Tél : 06 30 71 31 09

Jeanne.Cohen@grohe.com



**Yaël Elbaz**

Tél : 06 83 09 04 47

Yael.Elbaz@grohe.com

## RESPONSABLE NATIONAL HÔTELLERIE :



**Pierre Pajot**

Tél : 06 73 18 90 52

Pierre.Pajot@grohe.com

## RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



**Virginie Bapelle**

Tél : 06 08 63 76 41

Virginie.Bapelle@grohe.com

## RESPONSABLE NATIONAL TERTIAIRE :



**Sylvain Fouin**

Tél : 06 72 95 44 07

Sylvain.Fouin@grohe.com


## RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :



**Barbara Lenoir**

Tél : 06 07 59 07 42

Barbara.Lenoir@grohe.com



# GROHE FRANCE

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EQUIPES COMMERCIALES, TECHNIQUES ET PROJETS

### EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



**A. Guy Feliciano**  
Tél : 06 83 71 20 31  
Guy.Feliciano@grohe.com



**B. Virginie Georges**  
Tél : 06 72 97 76 51  
Virginie.Georges@grohe.com



**C. Eric Nowak**  
Tél : 06 13 70 62 21  
Eric.Nowak@grohe.com



**1. Franck Porcq**  
Tél : 06 07 43 67 27  
Franck.Porcq@grohe.com



**2. Alain Bresson**  
Tél : 06 07 42 98 75  
Alain.Bresson@grohe.com



**3. Frédéric Pichon**  
Tél : 06 07 47 12 89  
Frederic.Pichon@grohe.com



**4. Johan Levavasseur**  
Tél : 06 87 96 80 07  
Johan.Levavasseur@grohe.com



**5. Cyrille Chauvin**  
Tél : 06 07 46 25 31  
Cyrille.Chauvin@grohe.com



**6. Cyril Marc**  
Tél : 06 89 65 37 35  
Cyrille.Marc@grohe.com



**7. Christophe Perros**  
Tél : 06 84 62 02 96  
Christophe.Perros@grohe.com



**8. Jérôme Coursimault**  
Tél : 06 84 97 68 65  
Jerome.Coursimault@grohe.com



**9. Eric Dominique**  
Tél : 06 85 92 97 49  
Eric.Dominique@grohe.com



**10. Joffray Besson**  
Tél : 06 07 47 09 76  
Joffray.Besson@grohe.com



**11. Stéphane Picard**  
Tél : 06 84 62 02 94  
Stephane.Picard@grohe.com



**12. Philippe Vignaux**  
Tél : 06 85 67 49 96  
Philippe.Vignaux@grohe.com



**13. Casimir Scarletella**  
Tél : 06 07 43 65 34  
Casimir.Scarlatella@grohe.com



**14. Matthieu Matras**  
Tél : 06 07 43 71 15  
Matthieu.Matras@grohe.com



**15. Julien Pruneta**  
Tél : 06 70 94 97 71  
Julien.Pruneta@grohe.com



**16. Hugues Gines**  
Tél : 06 84 62 02 95  
Hugues.Gines@grohe.com



**17. Pierre Pairin**  
Tél : 07 88 56 30 52  
Pierre.Pairin@grohe.com



**18. Pascale Garcia**  
Tél : 06 07 47 13 68  
Pascale.Garcia@grohe.com



**19. Anthony Hérigny**  
Tél : 06 48 91 36 69  
Anthony.Herigny@grohe.com



**20. Laurent Dray**  
Tél : 06 81 43 91 29  
Laurent.Dray@grohe.com



**21. Sandro Rossi**  
Tél : 06 33 24 33 75  
Sandro.Rossi@grohe.com



**22. Pierre Lombardo**  
Tél : 06 83 71 31 36  
Pierre.Lombardo@grohe.com



**23. Laurent Crene**  
Tél : 06 07 46 90 63  
Laurent.Crene@grohe.com



# LA DURABILITÉ PAR GROHE

**GROHE EST UNE MARQUE MONDIALE DE PREMIER PLAN POUR LES SOLUTIONS COMPLÈTES DE SALLE DE BAINS ET LES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE.**

En plus de la qualité, de la technologie et du design, la recherche des plus hauts niveaux de durabilité fait partie intégrante et essentielle de l'ADN de GROHE, c'est la valeur fondamentale de la marque. GROHE poursuit constamment une approche de durabilité à 360 degrés qui intègre les employés, les fournisseurs, les clients, les processus, les produits et la responsabilité sociale dans une mesure égale. Niveau durabilité, GROHE a identifié ses domaines d'activité essentiels il y a plus de 20 ans, en 2000, en se basant sur divers fondamentaux comme les 16 principes pour le développement durable de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1992.

## ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE



### L'HYGIÈNE POUR TOUS

D'ici 2025, améliorer les conditions de vie de 100 millions de personnes grâce à des initiatives d'assainissement et d'hygiène.

## PRÉSERVATION DE L'EAU ET DURABILITÉ DE L'ENVIRONNEMENT



### ZÉRO CARBONE ET VIE CIRCULAIRE

D'ici 2050, parvenir à des émissions neutres en carbone tant sur les solutions de logement, que sur le style de vie ou encore sur la production. GROHE veut devenir un fabricant de premier plan qui préserve l'eau et les ressources naturelles pour les générations futures.

## DIVERSITÉ ET INTÉGRATION



### INCLUSIF POUR TOUS

D'ici 2020, instaurer la culture de la diversité et de l'inclusion au sein de notre organisation et parmi tous les employés. D'ici 2030, s'assurer que tous les produits et services\* sont basés sur le concept de conception universelle de LIXIL.



\* Produits et services au Japon (depuis août 2019)



### ECOVADIS – Médaille d'argent

En 2021, GROHE obtient la médaille d'argent EcoVadis, label visant à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considéré comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises répartis sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'argent :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

# ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR AVENIR

## INITIATIVES GROHE POUR LA DURABILITÉ



GROHE  
GOES  
ZERO

### GROHE GOES ZERO

Depuis avril 2020, GROHE est neutre en production de CO<sub>2</sub> et compense les émissions de CO<sub>2</sub> pourtant inévitables avec deux projets de compensation. Dans le cadre de sa stratégie carbone, la marque sanitaire entend augmenter chaque année son efficacité énergétique, réduisant ainsi la part de la compensation.



### MOINS DE PLASTIQUE

En 2018, GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives durables. En 2021, 35 millions d'articles d'emballage en plastique ont été éliminés.



### PROGRAMME GIVE

Le programme GROHE de formation professionnelle des installateurs (GIVE) collabore avec des institutions offrant une formation en plomberie dans toute la région EMENA. GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit, permettant à l'étudiant d'obtenir une approche pratique.

### LA DURABILITÉ AVEC LES PREMIERS PRODUITS GROHE CERTIFIÉS *CRADLE TO CRADLE*®

Ce modèle circulaire est la base du concept *Cradle to Cradle*®. La norme des produits *Cradle to Cradle Certified*® est la principale norme scientifique et rigoureuse au monde pour la conception et la fabrication de matériaux et de produits sûrs, circulaires et responsables. Ici, les produits nouveaux sont conçus et fabriqués à partir de composants en fin de vie. GROHE a lancé quatre produits phares certifiés *Cradle to Cradle*®, qui ont atteint la certification "Gold Product".



Ensemble de rails de douche  
GROHE Tempesta 100



GROHE Eurosmart  
Kitchen



GROHE Eurosmart  
S-Size



GROHE BauEdge  
S-Size

# CHAQUE GOUTTE COMPTE LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES

## 1 | GROHE SENSIA ARENA

### PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

## 2 | GROHE CERAMICS

### DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

Le Triple Vortex Flush de Sensia Arena est exceptionnellement complet et efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec la surface spéciale GROHE Pure Guard : Des ions de longue durée à effet antibactérien empêchent la croissance des bactéries.

## 3 | GROHE SILKMOVE ES


### PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 279 KG DE CO<sub>2</sub> CHAQUE ANNÉE\*

Le point de départ du levier, située au milieu, permet d'avoir un écoulement en eau froide et évite la consommation inutile d'eau chaude, permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

## 4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

### ÉCONOMISER JUSQU'À 10 % D'EAU CHAQUE ANNÉE

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.





## 5 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR ENSEMBLE DE DOUCHE TEMPESTA SENSIA ARENA

### CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L'ensemble de douche Tempesta est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, les composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

## 6 | THERMOSTATS GROHE ECOJOY

### MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE

Les thermostats GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à l'EcoButton GROHE.

## 7 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

### JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans les salles de bains.

## 8 | GROHE BLUE

### PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE CHAQUE ANNÉE\*

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

## 9 | SYSTÈME DE GESTION DES DÉCHETS DE GROHE

### SIMPLIFIER LE TRI DES DÉCHETS

Ce système offre un moyen adapté et peu encombrant d'installer à la fois GROHE Blue et une unité de tri des déchets dans l'espace limité sous l'évier.

\* basé sur un foyer de quatre personnes




# GROHE FRANCE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **LES PROFESSIONNELS** ET **LES PARTICULIERS**

## LES PROFESSIONNELS RETROUVERONT FACILEMENT SUR GROHE.FR :

- Les informations techniques :
  - Schéma côté
  - Vue éclatée et liste des pièces détachées
  - Courbe de débit
  - Fiche technique
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées

## LES PARTICULIERS AURONT EUX FACILEMENT ACCÈS :

- Aux photos et bénéfiques produits
- Aux Brochures
- Un store locator pour trouver vos partenaires les plus proches : installateurs, salles d'exposition, zones d'expérience, stations de dépannage SAV



## VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? NOTEZ-LE

Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE.



ANTOINE 2992

### Parfait et beau !


Installé chez moi depuis 1 mois. Nous n'achetons d'eau en bouteille en plastique. Nous utilisons l'eau filtrée pour notre consommation courante comme pour le café ou le thé. L'arrière goût de l'eau du robinet a complètement disparu et il n'y a aucun dépôt calcaire dans la bouilloire ou la machine à café. C'est vraiment top.

Et en plus, le robinet est magnifique!  
Toute la famille est fan.

# GROHE FRANCE SUR FACEBOOK, INSTAGRAM ET LINKEDIN

Venez découvrir les plaisirs de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent


derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, écologiques et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !



## GROHE X, PLATEFORME D'EXPERIENCE DIGITALE

GROHE X donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits présentés par GROHE
- Les vidéos d'installation
- Les concepts sur lesquels la marque repose
- Les solutions qui apporteront une valeur ajoutée aux consommateurs dans les salles de bains et cuisines du futur
- Comment la marque prévoit de poursuivre sa transformation en matière de durabilité en tant que double lauréate du German Sustainability Award 2021



# FORMATION ET CONSEIL TECHNIQUE POUR LES PROS

## DECOUVREZ NOS INNOVATIONS

### Formez-vous aux nouveaux produits GROHE grâce à 2 formules

Formez-vous à votre rythme grâce  
à notre nouvel outil en ligne !



Formez-vous auprès de  
nos responsables techniques.



## OBTENEZ DES « EXPERTISES GROHE » A L'ISSUE DE VOS FORMATIONS

SOLUTIONS  
SALLE  
DE BAINS

SOLUTIONS  
D'HYGIÈNE  
(IR)


SOLUTIONS  
D'INSTALLATION  
(BÂTIS)

SYSTÈMES  
D'EAU

SPA

Ces expertises viendront enrichir votre profil professionnel visible des consommateurs sur notre site Internet.

## PRENEZ LE TEMPS D'ACQUÉRIR DES EXPERTISES POUR GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE AUX FORMATIONS






# DEVENEZ MEMBRE DU PLUS GRAND CLUB DE FIDÉLITÉ INSTALLATEUR DE FRANCE

Créé en 2014, le programme dédié aux installateurs de GROHE est à l'écoute de vos besoins. En septembre 2021, il est remanié pour vous apporter davantage de bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs !

## UNE APPLICATION POUR TOUT GERER

- Extension de garantie pour vos clients
- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site (1M clics/mois)
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeau ou d'une carte de paiement



## LA CARTE DE PAIEMENT, NOTRE NOUVELLE RÉCOMPENSE POUR VOUS !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque clubiste. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE +
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

## COMMENT S'INSCRIRE ?

**L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !**

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription
- Ou allez sur notre site [groheplus.fr](https://groheplus.fr), puis « S'inscrire »



## COMMENT NOUS CONTACTER ?

**Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club.**

Comment faire ?

- Contactez-nous au 01 70 70 02 96
- Ou envoyez-nous un mail à [groheplus-fr@grohe.com](mailto:groheplus-fr@grohe.com)

# LES SERVICES GROHE

## LE SERVICE TECHNIQUE

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

### Pour toutes vos demandes techniques ou SAV :

- Par la page contact de notre site internet [grohe.fr](http://grohe.fr)
- Par téléphone, composez exclusivement le :  
01 49 97 29 00

### Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet [grohe.fr](http://grohe.fr)
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB : Pour les demandes de manquant/s par le formulaire de contact, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine. Le service après-vente se réserve – après étude de la demande – le droit de refuser une prise en charge de la demande. Une demande de manquant/s sur un produit d'exposition devra être accompagnée d'une copie de bon de livraison datant de moins d'une semaine.

### Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automate :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous

### Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie


## LE SERVICE APRÈS-VENTE

Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Service » puis « Partenaires GROHE », puis via « Filtrer les résultats de recherche », sélectionner « Stations SAV » et saisir votre N° de département ».



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : [www.grohe.fr](http://www.grohe.fr)

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**

# ÊTES-VOUS PRÊT(E) POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DIGITALE ?

## CONNECTEZ-VOUS AVEC GROHE X

ENTREZ DANS LE MONDE DE GROHE !

Découvrez la première plateforme numérique de l'industrie au contenu multimédia informatif ! une source d'inspiration convenant aux besoins des partenaires professionnels GROHE et aussi à ceux des consommateurs :

### EXPLOREZ NOS **PRODUITS ET SERVICES**

Obtenez toutes les dernières informations sur les innovations produits, les dernières technologies et les nouveaux services, ainsi que des vidéos d'installation et d'utilisation directement disponibles sur votre ordinateur, tablette ou Smartphone. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez GROHE – quand et où vous en avez besoin.

### ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS AVEC INSPIRATION POUR **UNE MEILLEURE MANIÈRE DE VIVRE**

Le monde est en constante évolution – avec des contenus nouveaux et divertissants chaque semaine, nous vous aidons à garder une trace. En collaboration avec des experts, nous examinons les tendances mondiales qui ont un impact sur la vie des consommateurs d'aujourd'hui, les innovations que nous trouverons dans la salle de bains et la cuisine de demain, les éléments qui simplifient votre travail quotidien, la manière dont nous pouvons aider les consommateurs à vivre de manière plus durable, et bien plus encore.

### ECHANGEZ DES IDÉES ET **PRENEZ CONTACT AVEC NOUS**

À une époque où les rencontres physiques ne sont pas possibles, GROHE X nous rapproche et nous offre de nouvelles façons d'interagir. Si vous recherchez des conseils ou une assistance pour votre prochain projet, GROHE X est le nouveau lieu de rencontre. Quel que soit le défi, il y a toujours une solution et – ensemble – nous la trouverons.

**GROHE**



CRÉEZ VOTRE PROPRE  
EXPÉRIENCE GROHE SUR **GROHE X**

CONNECTEZ-  
VOUS ICI



grohe-x.fr

PART OF **LIXIL**

# SALLE D'EXPOSITION GROHE

## UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m<sup>2</sup> vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.



## VENEZ DÉCOUVRIR LE PLAISIR DE L'EAU :

Un espace hydrothérapie complètement relooké pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment SmartControl, la douche en 3 dimensions ! Une nouvelle façon de prendre sa douche grâce à un système de commande à bouton poussoir rotatif : Appuyez, Réglez, Profitez !

## VENEZ TESTER LE DERNIER RITUEL BIEN-ÊTRE GROHE SENSIA ARENA

Méconnu des Français, le WC lavant reste un must quand on souhaite privilégier l'hygiène intime. GROHE se propose d'être précurseur de tendance en faisant de son showroom un lieu d'expérience pour tous ! Nos clients peuvent ainsi tester notre WC lavant Sensia Arena et les nouveaux usages en matière d'hygiène. Exigez un soin intime efficace, un confort personnel absolu et une hygiène ultime, le tout dans un design sobre et élégant, basé sur des lignes épurées se mariant avec tous les styles de décoration.



### GROHE VOUS CONSEILLE

Les hôtesses GROHE vous accueillent du lundi au samedi. Prenez rendez-vous sur notre site web : [showroom.grohe.fr](http://showroom.grohe.fr) Nos hôtesses vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie...), des dégustations de différentes eaux de la technologie GROHE Blue, des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.



## DÉCOUVREZ NOTRE SUITE LUXE

Cet espace a pour vocation de montrer nos produits haut de gamme au travers d'une réalisation grandeur nature, en fonctionnement, réaliste et transposable dans un maximum de lieux s'y prêtant. Clients, collaborateurs, prescripteurs et tous partenaires susceptibles d'être intéressés, vous êtes les bienvenus sur rendez-vous dans cette espace. Nous vous offrons la possibilité de tester nos produits.

Nous souhaitons que vous puissiez percevoir le potentiel des produits GROHE sur le marché haut de gamme et vous montrer notre capacité à vous accompagner pour la réalisation de projets similaires. La conception de cette espace a été optimisée autant techniquement que sur l'aspect design esthétique afin de transmettre les préconisations les plus claires aux architectes, installateurs ou autres demandeurs.

### VISITEZ NOTRE SHOWROOM

Notre outil en ligne vous permet de prendre rendez-vous avec une hôtesse en visio, par téléphone ou en présentiel, rendez-vous sur notre site [showroom.grohe.fr](http://showroom.grohe.fr).



## SALLES D'EXPOSITION PRESTIGE GROHE

### Donnez vie à vos projets les plus architecturaux !


GROHE propose aujourd'hui une collection complète de robinetteries de luxe alliant un design d'exception et des innovations technologiques exclusives. Retrouvez toutes nos collections luxe dans l'un de nos showrooms d'exception et découvrez la palette complète des possibilités GROHE vous permettant de donner vie à vos projets les plus architecturaux.

**AQUASYMPHONY** : entrez dans un autre monde et profitez de mille manières des bienfaits d'une douche XXL. Une expérience à couper le souffle.

**F-DIGITAL DELUXE** : créez votre SPA à domicile et profitez d'une douche avec son, lumière et vapeur.

**GROHE COLORS** : laissez libre cours à votre imagination grâce à notre palette de 10 finitions couleur. Grâce à la technologie PVD, la gamme GROHE COLORS garde l'éclat qu'elle avait au premier jour, des décennies durant.

Vous découvrirez également dans les showrooms prestige les gammes Allure Brilliant et Sensia Arena.



**Pour visualiser les collections luxe GROHE et tester les produits en situation, nous vous donnons RENDEZ-VOUS DANS NOS SHOWROOMS D'EXCEPTION :**

- HOME STORE BALITRAND CANNES
- GROHE COURBEVOIE / LA DÉFENSE

# LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE sur un produit ou composant apparent, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (A l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat (limitée à deux ans pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules et ne pouvant dépasser une période de six ans à partir de la date de fabrication du produit), la facture d'achat datée faisant foi. Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner

les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation depuis la page d'accueil de notre site grohe.fr, puis « Trouvez un partenaire GROHE », sélectionnez « Stations SAV » puis entrez la ville ou Code postal.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.



Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes. Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Services », puis sur « La Garantie GROHE ». Enfin utilisez le lien « Téléchargez la liste des références concernées »



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE [grohe.fr/fr\\_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/](http://grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/) afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

## Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

| Défauts                       | Commentaires  | Défauts particuliers à la céramique | Commentaires  |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Défauts de matière            | Manque de métal   | Défauts de matière                  | Trous et creux sous émail ou non  |
| Défauts de fonderie           | Corps poreux, fissures, craquelures, déformations<br>Reste un noyau de sable                                  | Défauts de moulage                  | Déviations dimensionnelles<br>Fissures  |
| Défauts de finition           | Rayures ou piqûres (fautes de polissage)<br>Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes) | Défauts de finition                 | Insuffisance émail & bullage de l'émail<br>Taches & déviations/défaut couleur<br>Zones sombres<br>Rayures |
| Défauts d'usinage/décolletage | Filetage absent, filetage incorrect, bavures  |                                     |   |

## Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

| Types d'incidents        |  | Causes  |
|--------------------------|--|---|
| <b>Pièces mobiles</b>    |  |   |
| Têtes à clapets          | Usure des joints   | Défaut d'entretien  |
| Cartouches céramique     | Dégâts causés par passage des corps étrangers<br>Grincements ou grippage | Défaut de protection/Rinçage de l'installation<br>Absence de graissage  |
| Inverseurs               | Bloqués cassés   | Entartrage<br>Défaut d'entretien  |
| Éléments thermostatiques | Grippage. Mauvaise régulation.<br>Blocage                                | Entartrage – Défaut d'entretien<br>Défaut de réglage par l'installateur<br>Équilibrage des pressions                            |
| <b>Accessoires</b>       |  |   |
| Douchettes               | Conséquence des chocs/Entartrées   | Usage anormal   |
| Flexibles de douche      | Arrachés dessertis ou pliés  | Usage anormal   |
| Mousseurs                | Entartrés  | Défaut d'entretien – Usure  |
| <b>Divers</b>            |  |   |
| Dégâts dus au gel        | Boursoufflures sur le corps de la robinetterie                           | Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé   |
| Détérioration de surface | Robinetterie rayée<br>Tâches blanches ou auréoles bleues (*)             | Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs<br>Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant |

\* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.



# LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

## 1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

## 2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

## 3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

## 4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

## La classification ECAU

| ECAU   | CLASSE  | MESURES   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| <p><b>E pour Économie d'eau</b></p> <p>Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.</p>  | <b>Valeur de débit à 3 bars</b>   |   |                                     |
|  | E0  | 9 l/min ≤ q < 12 l/min  |                                     |
|  | E1  | 12 l/min ≤ q < 16 l/min   |                                     |
|  | E2  | 16 l/min ≤ q < 20 l/min   |                                     |
|  | E3  | 20 l/min ≤ q < 25,2 l/min   |                                     |
|  | E4  | 25,2 l/min ≤ q  |                                     |
|  | <b>Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)</b>  |   |                                     |
|  | E00   | 4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min   | Lavabo, Bidet et Évier              |
|  | E01   | 5 l/min ≤ q < 9 l/min   | Douche                              |
|  | <b>Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)</b>   |   |                                     |
|  | E00   | 4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min   | Lavabo et Bidet                     |
| E0   | 9 l/min ≤ q < 12 l/min  | Douche  |                                     |
| <p><b>C pour Confort et Économie d'énergie</b></p> <p>Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).</p> | C1  | <i>Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers</i><br>Dimension<br>Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1<br>Pressions alternées<br>Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe   |                                     |
|  | C2  | <i>Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %</i><br>Caractéristiques hydrauliques pour la classe C2.6.7.2.1<br>Vérification de la force   |                                     |
|  | C3  | <i>Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +</i><br>- Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide<br>- Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C<br>Repérage<br>Economie d'énergie C3 |                                     |
|  | Ch2   | <i>Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement</i><br>Débit régulé « Economie d'eau »   |                                     |
|  | Ch3   | <i>Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d'ouverture sur eau froide</i><br>Repérage<br>Economie d'énergie Ch3  |                                     |
|  | Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1) |   |                                     |
| <p><b>A pour Acoustique</b></p> <p>Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.</p>  | <b>Classe</b>   | <b>Groupe acoustique</b>  | <b>Lap (Niveau sonore à 3 bars)</b> |
|  | A1  | II  | 20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)         |
|  | A2  | I   | 15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)         |
|  | A3  | I   | Lap ≤ 15 dB (A)                     |
| <p><b>U pour Usure</b></p> <p>Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.</p>  | <b>Classe</b>   | <b>Nombre de cycles</b>   |                                     |
|  | U1  | Obturateur type tête ou sélecteur   | 200 000 cycles                      |
|  |   | Obturateur type cartouche céramique   | 70 000 cycles                       |
|  |   | Bec mobile :  | 80 000 cycles                       |
|  |   | Inverseur bain-douche :   | 30 000 cycles                       |
|  | U2  | Obturateur type tête ou sélecteur   | 350 000 cycles                      |
|  |   | Obturateur type cartouche céramique   | 122 500 cycles                      |
|  |   | Bec mobile :  | 140 000 cycles                      |
|  |   | Inverseur bain-douche :   | 50 000 cycles                       |
|  | U3  | Obturateur type tête ou sélecteur   | 500 000 cycles                      |
|  |   | Obturateur type cartouche céramique   | 175 000 cycles                      |
|  |   | Bec mobile :  | 200 000 cycles                      |
| Inverseur bain-douche :  |   | 80 000 cycles   |                                     |

# LA CLASSIFICATION ECAU

## NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – HYDROTHERAPIE

| Réf                           | Classe Acou. | ECAU         | Matériau  |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>TEMPESTA</b>               |              |              |           |
| 26 161 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 26 162 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 26 164 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 644 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 646 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 794 001                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 849 001                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 923 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 924 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 925 001                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 927 001                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 28 261 002                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 28 419 002                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 26 666 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 685 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| <b>TEMPESTA COSMOPOLITAN</b>  |              |              |           |
| 26 082 002                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 083 002                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 084 002                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 571 002                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 572 002                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 574 002                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 576 002                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 578 002                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 579 002                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 588 002                    | IZ           | E01 C1 A3 U3 | Plastique |
| 27 786 002                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 928 001                    | IS           | E2 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 929 002                    | IA           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| <b>EUPHORIA</b>               |              |              |           |
| 26 457 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 27 239 000                    | IA           | E1 C1 A3 U3  | Plastique |
| 27 221 000                    | IA           | E1 C1 A3 U3  | Plastique |
| <b>RAINSHOWER</b>             |              |              |           |
| 26 558 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 25 560 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 562 LS0                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 566 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 568 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 568 LS0                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 562 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 564 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Plastique |
| 26 066 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Laiton    |
| 26 067 000                    | IIZ          | E01 C1 A1 U3 | Laiton    |
| <b>RAINSHOWER SMARTACTIVE</b> |              |              |           |
| 26 548 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 574 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 574 LS0                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 581 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 587 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 589 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 582 000                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |
| 26 582 LS0                    | IZ           | E0 C1 A3 U3  | Plastique |

## NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

|                | Réf        | Acoustique | ECAU          | CERQ.HQE |
|----------------|------------|------------|---------------|----------|
| <b>COSTA C</b> |            |            |               |          |
| Lavabo         | 21 097 001 | IA         | E1 C1 A2 U3   |          |
| Lavabo         | 20 405 001 | IA         | E1 C1 A2 U3   |          |
| Bain-douche    | 25 483 001 | IIC/A      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Douche         | 26 317 001 | IIA        | E1 C1 A1 U3   |          |
| Douche         | 26 318 001 | IIA        | E1 C1 A1 U3   |          |

## NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

|                                   | Réf                     | Acoustique | ECAU          | CERQ.HQE |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------|
| <b>GROHTHERM 500</b>              |                         |            |               |          |
| Douche                            | 34 795 000              | IB         | E1 C3 A3 U3   | 3 pts    |
| Douche                            | 34 808 000              | IB         | E1 C3 A3 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM 800</b>              |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 569 000              | ID/B       | E3/1 C3 A2 U3 | 2 pts    |
| Douche                            | 34 562 000              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN</b> |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 772 000              | ID/B       | E3/1 C3 A2 U3 | 2 pts    |
| Douche                            | 34 771 000              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM 1000</b>             |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 821 003              | IID/B      | E3/1 C3 A1 U3 |          |
| Douche                            | 34 818 003              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM 1000 PERFORMANCE</b> |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 833 000              | ID/B       | E3/1 C3 A2 U3 | 2 pts    |
| Douche                            | 34 832 000              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| Douche                            | 34 838 000              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM 2000</b>             |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 466 001              | I*/B       | E3/1 C3 A2 U3 | 2 pts    |
| Bain-douche                       | 34 467 001              | I*/B       | E3/1 C3 A2 U3 | 2 pts    |
| Douche                            | 34 446 001              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| Douche                            | 34 463 001              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| <b>GROHTHERM CUBE</b>             |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 508 000              | IID/B      | E3/1 C3 A1 U3 |          |
| Douche                            | 34 509 000              | IB         | E1 C3 A2 U3   | 3 pts    |
| Bain-douche                       | 24 154 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 24 155 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| <b>GROHTHERM ENCASTRES</b>        |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 24 080 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 24 077 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Douche                            | 24 076 000 + 35 604 000 | IIA        | E1 C2 A1 U3   |          |
| Douche                            | 24 079 000 + 35 604 000 | IIA        | E1 C2 A1 U3   |          |
| <b>GROHTHERM SMARTCONTROL</b>     |                         |            |               |          |
| Bain-douche                       | 34 718 000              | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Douche                            | 34 719 000              | IIA        | E1 C2 A1 U3   |          |
| Douche                            | 34 720 000              | IIA        | E1 C2 A1 U3   |          |
| Bain-douche                       | 29 119 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 29 120 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 29 121 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 29 124 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 29 125 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| Bain-douche                       | 29 126 000 + 35 604 000 | IID/B      | E3/1 C1 A1 U3 |          |
| <b>EUPHORIA SYSTEM</b>            |                         |            |               |          |
| Colonne bain-douche               | 27 475 002              | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 | 1 pt     |

# LA CLASSIFICATION ECAU

## NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

|                                     | Réf        | Acoustique | ECAU          | CERQ.HQE |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| <b>EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM</b> |            |            |               |          |
| Colonne douche                      | 26 507 000 | IIA        | E1/1 C1 A1 U3 |          |
| Colonne douche                      | 26 508 000 | IIA        | E1/1 C1 A1 U3 |          |
| Colonne douche                      | 26 509 000 | IIA        | E1/1 C1 A1 U3 |          |
| Colonne bain/douche                 | 26 510 000 | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| <b>TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM</b> |            |            |               |          |
| Colonne douche                      | 26 671 000 | IB         | E1/1 C3 A2 U3 | 3 pts    |
| Colonne bain-douche                 | 26 672 000 | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 | 1 pt     |
| Colonne douche                      | 26 690 000 | IB         | E1/1 C3 A2 U3 | 3 pts    |
| Colonne bain-douche                 | 26 691 000 | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 | 1 pt     |

## NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

|                               | Réf                     | Acoustique | ECAU / ECHAU  | CERQ.HQE |
|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------|
| <b>BAULOOP</b>                |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 22 054 001              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 887 001              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| <b>EUROSMART</b>              |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 32 926 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 32 154 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 969 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 393 30E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 395 30E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 537 003              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 970 003              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| Bidet                         | 32 928 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Bain-douche                   | 24 043 003 + 35 604 000 | IC/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Bain-douche                   | 32 158 003              |            | E3/1 C2 A U3  |          |
| Bain-douche                   | 33 303 003              | ID/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Bain-douche                   | 33 412 003              | I/DA       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Douche                        | 24 042 003 + 35 604 000 | IA         | E1 C1 A3 U3   |          |
| Douche                        | 32 172 003              | IA         | E1 C2 A2 U3   | 1 pt     |
| Évier                         | 32 221 003              | IA         | E0 C3 A2 U3   | 2 pts    |
| Évier                         | 32 223 003              | IA         | E0 C3 A2 U3   | 2 pts    |
| Évier                         | 30 355 001              | I*/*       | E0/1 C3 A3 U3 | 2 pts    |
| <b>EUROSMART COMOSPOLITAN</b> |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 396 00E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 398 00E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23376 00E               | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 377 00E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 32 825 00E              | I          | E00 Ch2 A3 U3 | 1 pt     |
| Bain-douche                   | 24 045 000 + 35 604 000 | IC/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Bain-douche                   | 32 833 000              | IC/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Bain-douche                   | 32 836 000              | ID/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Douche                        | 24 044 000 + 35 604 000 | IA         | E3/1 C1 A3 U3 |          |
| Douche                        | 32 838 000              | IA         | E1 C2 A2 U3   | 1 pt     |
| Évier                         | 30 199 000              | IA         | E0 C3 A2 U3   | 2 pts    |
| Évier                         | 32 844 000              | IA         | E0 C3 A2 U3   | 2 pts    |
| <b>EUROSTYLE</b>              |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 374 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 374 LS3              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 709 003              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 709 LS3              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 33 558 003              | I          | E00 Ch2 A3 U3 | 1 pt     |

**NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES**

|                               | Réf                     | Acoustique | ECAU / ECHAU  | CERQ.HQE |
|-------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------|
| <b>EUROSTYLE</b>              |                         |            |               |          |
| Bain-douche                   | 24 049 000 + 35 604 000 | IC/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Bain-douche                   | 32 228 003              | IC/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Douche                        | 24 048 000 + 35 604 000 | IA         | E3/1 C1 A3 U3 |          |
| Douche                        | 32 229 003              | IA         | E1 C2 A3 U3   | 1 pt     |
| <b>EUROSTYLE COSMOPOLITAN</b> |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 373 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 374 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 387 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Bidet                         | 33 565 002              | IA         | E0 C1 A2 U3   |          |
| Bain-douche                   | 32 228 002              | IC/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Bain-douche                   | 33 614 002              | ID/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Douche                        | 32 229 002              | IA         | E1 C2 A2 U3   | 1 pt     |
| <b>ESSENCE</b>                |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 24 180 001              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 24 173 001              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| <b>EUROCUBE</b>               |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 390 00E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 392 00E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 445 000              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| <b>LINEARE</b>                |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 790 001              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 32 114 001              | I          | E00 Ch3 A2 U3 | 2 pts    |
| <b>CONCETTO</b>               |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 380 10E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 385 10E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Bain-douche                   | 24 054 001 + 35 604 000 | IC/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Bain-douche                   | 32 700 001              | IC/A       | E3/1 C2 A2 U3 | 1 pt     |
| Douche                        | 24 053 001 + 35 604 000 | IA         | E3/1 C1 A3 U3 |          |
| Évier                         | 32 663 003              | I*/I*      | E0 C1 A2 U3   |          |
| <b>EURODISC COSMOPOLITAN</b>  |                         |            |               |          |
| Lavabo                        | 23 382 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 384 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Lavabo                        | 23 389 20E              | I          | E00 Ch3 A3 U3 | 2 pts    |
| Bain-douche                   | 33 192 002              | ID/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Bain-douche                   | 33 390 002              | IC/A       | E3/1 C1 A2 U3 |          |
| Douche                        | 33 569 002              | IA         | E1 C1 A3 U3   |          |

**NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE**

|                                 | Réf        | Acoustique | ECAU         |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>EUROECO COSMOPOLITAN E</b>   |            |            |              |
| Lavabo                          | 36 274 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 271 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 269 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| <b>EUROSMART COSMOPOLITAN E</b> |            |            |              |
| Lavabo                          | 36 327 001 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 325 001 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 315 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 422 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 421 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| <b>BAU COSMOPOLITAN E</b>       |            |            |              |
| Lavabo                          | 36 451 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 452 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |
| Lavabo                          | 36 453 000 | I          | E00 C3 A2 U3 |

# LA CLASSIFICATION ECAU

## NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS

| Réf             | Commande  | Type     | Réf Cistern |
|-----------------|---|----------|-------------|
| <b>RAPID SL</b> |   |          |             |
| 39 144 000      | 38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0 | Applique | 491818040   |

## NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

| Réf                 | Modèle                 | Larg. (mm) |
|---------------------|------------------------|------------|
| <b>BAU CERAMIC</b>  |                        |            |
| 39 421 000          | Lavabo suspendu        | 600        |
| 39 420 000          | Lavabo suspendu        | 650        |
| 39 422 000          | Vasque encastrée       | 550        |
| 39 424 000          | Lavabo suspendu        | 450        |
| 39 440 000          | Lavabo suspendu        | 550        |
| <b>EURO CERAMIC</b> |                        |            |
| 39 323 000/00H      | Lavabo suspendu        | 649        |
| 39 335 000/00H      | Lavabo suspendu        | 695        |
| 39 327 000/00H      | Lave-mains             | 370        |
| 39 336 000/00H      | Lavabo suspendu        | 550        |
| 39 324 000/00H      | Lavabo suspendu        | 450        |
| 39 337 000/00H      | Lavabo posé sur meuble | 596        |

## NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

| Réf                 | Modèle   | Matériau   | Réf. Réservoir | Sortie      | Susp. | Type |
|---------------------|--|------------|----------------|-------------|-------|------|
| <b>BAU CERAMIC</b>  |  |            |                |             |       |      |
| 39 491 000          | Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe  | Porcelaine |                | Horizontale | Oui   | 6    |
| 39 427 000          | Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe  | Porcelaine |                | Horizontale | Oui   | 6    |
| 39 428 000          | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe         | Porcelaine | 39 494 000     | Horizontale | Non   | 6    |
| 39 429 000          | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe         | Porcelaine | 39 494 000     | Verticale   | Non   | 6    |
| 39 349 000          | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe         | Porcelaine | 39 494 000     | Horizontale | Non   | 6    |
| <b>EURO CERAMIC</b> |  |            |                |             |       |      |
| 39 328 000/00H      | Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | Porcelaine |                | Horizontale | Oui   | 6    |
| 39 206 000/00H      | Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | Porcelaine |                | Horizontale | Oui   | 6    |

## NF 240 – ABATTANTS DE WC

| Réf                 | Modèle | Matériau  | Démontable | Frein |
|---------------------|--------|-----------|------------|-------|
| <b>BAU CERAMIC</b>  |        |           |            |       |
| 39 493 000          | Double | Thermodur | Oui        | Oui   |
| 39 492 000          | Double | Thermodur | Oui        | Non   |
| <b>EURO CERAMIC</b> |        |           |            |       |
| 39 330 001          | Double | Thermodur | Oui        | Oui   |
| 39 331 001          | Double | Thermodur | Oui        | Non   |



# GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

| Référence  | Description  | Code éco-participation EEE | Montant éco-participation EEE (€) |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>14</b>  |  |                            |                                   |
| 14 903 000 | Pompe pour Sensia IGS  | 25040                      | 0,25                              |
| 14 919 000 | GROHE Sensia Arena Unité WC lavants  | 25040                      | 0,25                              |
| 14 926 002 | GROHE Sensia Arena Télécommande  | 45030                      | 0,08                              |
| <b>23</b>  |  |                            |                                   |
| 23 958 003 | Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille M            | 95010                      | 0,12                              |
| 23 959 003 | GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température – taille L | 95010                      | 0,12                              |
| 23 975 003 | Eurosmart Mitigeur hybride   | 95010                      | 0,12                              |
| <b>26</b>  |  |                            |                                   |
| 26 373 001 | Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière                     | 75070                      | 0,17                              |
| 26 374 000 | GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)                       | 95010                      | 0,12                              |
| 26 640 000 | Rainshower SmartConnect 310 Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets               | 45030                      | 0,08                              |
| 26 641 000 | Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête, 2 jets                                       | 45030                      | 0,08                              |
| 26 642 000 | Rainshower SmartConnect 310 Cube Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets          | 45030                      | 0,08                              |
| 26 643 000 | Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête, 2 jets                                  | 45030                      | 0,08                              |
| 26 646 000 | Rainshower SmartConnect 310 Télécommande   | 45030                      | 0,08                              |
| <b>29</b>  |  |                            |                                   |
| 29 069 000 | Rainshower F-Series Câbles de connexion  | 95020                      | 0,02                              |
| 29 072 000 | Rainshower F-Series Corps encastré pour module lumière                                   | 95020                      | 0,02                              |
| 29 074 000 | GROHE F-digital Deluxe Corps encastré pour générateur de vapeur                          | 95020                      | 0,02                              |
| <b>30</b>  |  |                            |                                   |
| 30 219 002 | Zedra Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 30 219 DC2 | Zedra Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 30 275 001 | Flair Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 30 309 000 | FootControl Set Retro-fit – adaptateur   | 95020                      | 0,02                              |
| 30 382 000 | GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage   | 95010                      | 0,12                              |
| 30 382 DC0 | GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage   | 95010                      | 0,12                              |
| 30 383 000 | GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage   | 95010                      | 0,12                              |
| 30 387 000 | GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage  | 95010                      | 0,12                              |
| <b>31</b>  |  |                            |                                   |
| 31 302 002 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 302 DC2 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 323 002 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 323 DC2 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 325 002 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 325 DC2 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 326 002 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 326 DC2 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 347 003 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 347 DC3 | GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L   | 11040                      | 8,33                              |
| 31 358 DC2 | Minta Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 31 360 001 | Minta Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 31 360 DC1 | Minta Touch Mitigeur évier électronique  | 95010                      | 0,12                              |
| 31 454 001 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 454 DC1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 454 AL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 454 DL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 455 001 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 455 DC1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 455 AL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 455 DL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 456 001 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 456 DC1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 498 001 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 498 AL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 498 DC1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 498 DL1 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – Mono  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 539 000 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 539 DC0 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec L  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 541 000 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 541 DC0 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec C  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 543 000 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U  | 11040                      | 8,33                              |
| 31 543 DC0 | GROHE Blue Home Kit de démarrage – mitigeur bec U  | 11040                      | 8,33                              |

# GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

| Référence  | Description  | Code éco-participation EEE | Montant éco-participation EEE (€) |
|------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>36</b>  |  |                            |                                   |
| 36 015 001 | Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                      | 95010                      | 0,12                              |
| 36 016 001 | Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 207 001 | Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                      | 95010                      | 0,12                              |
| 36 208 001 | Europlus E Infrarouge lavabo sur plage monofluide  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 233 000 | Eurodisc SE Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température ajustable                 | 95010                      | 0,12                              |
| 36 249 000 | Eurodisc SE Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)   | 95010                      | 0,12                              |
| 36 264 001 | Eurodisc SE Set de pré-montage   | 95010                      | 0,12                              |
| 36 269 000 | Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 271 000 | Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge sur plage monofluide   | 95010                      | 0,12                              |
| 36 273 000 | Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 274 000 | Euroeco Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 315 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable | 95010                      | 0,12                              |
| 36 325 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable        | 95010                      | 0,12                              |
| 36 327 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable        | 95010                      | 0,12                              |
| 36 330 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur caché et limiteur de temp. ajustable  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 331 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable | 95010                      | 0,12                              |
| 36 332 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique                          | 95010                      | 0,12                              |
| 36 333 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique                          | 95010                      | 0,12                              |
| 36 334 SD0 | Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 335 SD0 | Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge façade murale sans mitigeur  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 336 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 337 001 | Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 338 000 | Eurosmart Cosmopolitan E option connexion secteur 220 V sans prise                                     | 95010                      | 0,12                              |
| 36 339 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 359 000 | Rainshower F-Series Module lumière   | 75070                      | 0,17                              |
| 36 360 000 | Rainshower F-Series Module son   | 95020                      | 0,02                              |
| 36 371 000 | GROHE F-digital Deluxe Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android                                    | 95010                      | 0,12                              |
| 36 376 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur et limiteur de température ajustable | 95010                      | 0,12                              |
| 36 384 000 | Euroeco Cosmopolitan E Powerbox  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 386 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 397 000 | GROHE F-digital Deluxe Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 407 001 | Télécommande   | 45030                      | 0,08                              |
| 36 409 000 | Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge lavabo sur plage monofluide                                | 95010                      | 0,12                              |
| 36 410 000 | Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage monofluide                                       | 95010                      | 0,12                              |
| 36 412 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de temp. ajustable    | 95010                      | 0,12                              |
| 36 413 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Infrarouge sur plage 1/2" avec mitigeur                             | 95010                      | 0,12                              |
| 36 414 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Thermostatique infrarouge, montage mural                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 415 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Façade infrarouge pour corps thermostatique douche                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 416 001 | Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 421 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L                                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 422 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L                                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 439 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 440 000 | Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                      | 95010                      | 0,12                              |
| 36 441 000 | Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                      | 95010                      | 0,12                              |
| 36 441 AL0 | Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                           | 95010                      | 0,12                              |
| 36 441 DC0 | Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                           | 95010                      | 0,12                              |
| 36 442 000 | Eurocube E Infrarouge façade murale sans mitigeur  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 444 000 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                       | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 000 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température ajustable                       | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 A00 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 AL0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 DA0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 DC0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 DL0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 GL0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 445 GN0 | Essence E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable                            | 95010                      | 0,12                              |
| 36 446 000 | Essence E Infrarouge lavabo sur plage monofluide   | 95010                      | 0,12                              |
| 36 447 000 | Essence E Infrarouge façade murale sans mitigeur   | 95010                      | 0,12                              |
| 36 451 000 | Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température                        | 95010                      | 0,12                              |
| 36 452 000 | Bau Cosmopolitan E Infrarouge lavabo sur plage monofluide  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 453 000 | Bau Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température                        | 95010                      | 0,12                              |
| 36 454 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 455 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur lavabo mural infrarouge avec thermostatique                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 456 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche                    | 95010                      | 0,12                              |
| 36 457 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur infrarouge pour corps thermostatique douche                  | 95010                      | 0,12                              |
| 36 458 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré  | 95010                      | 0,12                              |

# GROHE ECO-PARTICIPATION EEE

| Référence  | Description   | Code éco-participation EEE | Montant éco-participation EEE (€) |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>36</b>  |   |                            |                                   |
| 36 459 000 | Eurosmart Cosmopolitan E set prémontage douche 230 V                      | 95010                      | 0,12                              |
| 36 463 000 | Eurosmart Cosmopolitan E façade douche                                    | 95010                      | 0,12                              |
| <b>37</b>  |   |                            |                                   |
| 37 321 001 | Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 321 SD1 | Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 321 SH1 | Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 324 001 | Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 324 SD1 | Tectron Skate Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 338 000 | GROHE Rapido U  | 95010                      | 0,12                              |
| 37 419 000 | Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir                            | 95010                      | 0,12                              |
| 37 419 SD0 | Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir                            | 95010                      | 0,12                              |
| 37 421 000 | Tectron Rondo Infrarouge-Electronique pour urinoir                        | 95010                      | 0,12                              |
| 37 503 000 | Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir              | 95010                      | 0,12                              |
| 37 504 000 | Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC                         | 95010                      | 0,12                              |
| <b>38</b>  |   |                            |                                   |
| 38 393 SD1 | Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour chasse directe          | 95010                      | 0,12                              |
| 38 698 SD1 | Tectron Skate Plaque infrarouge pour réservoir                            | 95010                      | 0,12                              |
| 38 748 002 | Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR             | 95010                      | 0,12                              |
| 38 786 001 | Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U                    | 95010                      | 0,12                              |
| 38 809 000 | Nova Cosmopolitan Light Plaque de commande                                | 95010                      | 0,12                              |
| 38 915 KS0 | Veris Light Plaque de commande  | 95010                      | 0,12                              |
| 38 915 LS0 | Veris Ondus Digtecture Plaque de commande                                 | 95010                      | 0,12                              |
| <b>39</b>  |   |                            |                                   |
| 39 111 SH0 | GROHE Sensia IGS WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés   | 25040                      | 0,25                              |
| 39 354 SH1 | GROHE Sensia Arena WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés | 25040                      | 0,25                              |
| 39 367 000 | Capteurs température  | 95010                      | 0,12                              |
| 39 368 000 | Capteurs température  | 95010                      | 0,12                              |
| 39 369 000 | Capteurs température avec module Bluetooth                                | 95010                      | 0,12                              |
| 39 376 000 | Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température            | 95010                      | 0,12                              |
| 39 383 000 | Eurosmart Cosmopolitan E Set de raccordement thermostatique 230 V         | 95010                      | 0,12                              |
| 39 881 000 | Tectron Bau E plaque de commande secteur                                  | 95010                      | 0,12                              |
| 39 881 SH0 | Tectron Bau E plaque de commande secteur                                  | 95010                      | 0,12                              |
| 39 881 KF0 | Tectron Bau E plaque de commande secteur                                  | 95010                      | 0,12                              |
| 39 882 000 | Tectron Bau E plaque de commande sur pile                                 | 95010                      | 0,12                              |
| 39 882 SH0 | Tectron Bau E plaque de commande sur pile                                 | 95010                      | 0,12                              |
| 39 882 KF0 | Tectron Bau E plaque de commande sur pile                                 | 95010                      | 0,12                              |
| <b>40</b>  |   |                            |                                   |
| 40 711 001 | GROHE Blue Home Unité réfrigérante  | 11040                      | 8,33                              |
| 40 843 000 | GROHE Blue Rallonge   | 95020                      | 0,02                              |
| <b>42</b>  |   |                            |                                   |
| 42 394 000 | Electrovanne  | 36040                      | 0,08                              |
| 42 429 000 | GROHE F-digital Deluxe Boîtier d'alimentation électrique                  | 25050                      | 0,08                              |
| <b>46</b>  |   |                            |                                   |
| 46 944 001 | GROHE Sensia Arena Kit d'installation pour chasse automatique             | 36040                      | 0,08                              |
| <b>65</b>  |   |                            |                                   |
| 65 790 000 | Transformateur pour prise secteur apparente 230 V                         | 45030                      | 0,08                              |

GROHE  
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS







## SOMMAIRE

|                |                        |     |
|----------------|------------------------|-----|
| Salle de bains | Allure Brilliant       | 46  |
|                | Allure                 | 55  |
|                | Atrio                  | 68  |
|                | Grandera               | 83  |
|                | Lineare                | 92  |
|                | Eurocube Joy           | 100 |
|                | Eurocube               | 105 |
|                | GROHE Plus             | 114 |
|                | Essence                | 125 |
|                | Eurodisc Joy           | 136 |
|                | Eurodisc Cosmopolitan  | 139 |
|                | Concetto               | 145 |
|                | Eurostyle Cosmopolitan | 149 |
|                | Eurostyle              | 153 |
|                | Eurosmart Cosmopolitan | 156 |
|                | Eurosmart              | 161 |
|                | Eurosmart Special      | 168 |
|                | BauLoop                | 172 |
| Mélangeurs     | Costa L                | 175 |
|                | Costa S                | 178 |
| Universal      | Universal              | 180 |
| Accessoires    | Selection              | 181 |
|                | Selection Cube         | 186 |
|                | Essentials             | 189 |
|                | Essentials Cube        | 196 |
|                | Essentials Authentic   | 199 |



# SALLES DE BAINS COMPLÈTES GROHE COLORS








Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 10 couleurs et finitions soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une brillance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.




| GAMME DE PRODUITS | OPTIONS DE COULEUR  |                          |                          |                          |                          |                                     |                                     |                          |                          |                          |
|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 00-CHROME   | DC-SUPERSTEEL            | BE-NICKEL                | EN-NICKEL BROSSÉ         | GL-COOL SUNRISE          | GN-COOL SUNRISE BROSSÉ              | DA-WARM SUNSET                      | DL-WARM SUNSET BROSSE    | A0-HARD GRAPHITE         | AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ  |
| ALLURE            |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ALLURE BRILLIANT  |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ATRIO             |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESSENCE           |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| EUROCUBE          |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LINEARE           |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PLUS              |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 029 000 | Economie d'eau | Chromé               | 563,00 |
| 23 029 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 788,00 |
| 23 029 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 901,00 |




**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
Taille M  
Monotrou sur plage  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de température ajustable  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min  
GROHE FastFixation installation rapide  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 033 000 | Economie d'eau | Chromé               | 563,00 |
| 23 033 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 788,00 |
| 23 033 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 901,00 |

Version - Corps lisse

|            |                |                      |          |
|------------|----------------|----------------------|----------|
| 23 109 000 | Economie d'eau | Chromé               | 700,00   |
| 23 109 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 980,00   |
| 23 109 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 1 120,00 |




**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
Taille L  
Monotrou sur plage  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de température ajustable  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min  
GROHE FastFixation installation rapide  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |                      |          |
|------------|----------------|----------------------|----------|
| 23 112 000 | Economie d'eau | Chromé               | 700,00   |
| 23 112 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 980,00   |
| 23 112 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 1 120,00 |


Version - Corps lisse

|            |                |                      |          |
|------------|----------------|----------------------|----------|
| 23 114 000 | Economie d'eau | Chromé               | 867,00   |
| 23 114 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 1 214,00 |
| 23 114 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 1 388,00 |



**Allure Brilliant**  
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL  
Version rehaussée  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de température ajustable  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min  
GROHE FastFixation installation rapide  
Bec avec mousseur intégré  
Corps lisse  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |                      |          |
|------------|----------------|----------------------|----------|
| 20 344 000 | Economie d'eau | Chromé               | 822,00   |
| 20 344 DC0 | Economie d'eau | Supersteel           | 1 150,00 |
| 20 344 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 1 314,00 |




**Allure Brilliant**  
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy débit limité à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)





20 342 000  
20 342 DC0  
20 342 AL0

Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

688,00  
964,00  
1 101,00

**Allure Brilliant**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min  
Bec bas avec mousseur intégré  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 346 000  
20 346 DC0  
20 346 AL0

Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

715,00  
1 001,00  
1 144,00

**Allure Brilliant**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
29 025 002  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Entraxe 200 mm  
**Saillie 160 mm**

20 348 000  
20 348 DC0  
20 348 AL0

Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau



Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

761,00  
1 065,00  
1 217,00

Version - Saillie 210 mm

29 025 002

243,00



**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**


Pour mélangeur 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrément 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrément  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité

19 781 000  
19 781 DC0  
19 781 AL0

Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

685,00  
958,00  
1 095,00



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** débit limité à 5 l/min  
Bec avec mousseur intégré  
Entraxe 110 mm  
**Saillie 160 mm**

19 783 000  
19 783 DC0  
19 783 AL0

Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé


730,00  
1 022,00  
1 168,00

Version - Saillie 210 mm


# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

23 200 002 233,00




**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Installation avec bec à gauche ou à droite  
 Profondeur d'encastrément 45 à 75 mm  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrément  
 Etanchéité sous carrelage du mur  
 Avec natte d'étanchéité



23 117 000 **Chromé** 639,00  
 23 117 DC0 **Supersteel** 895,00  
 23 117 AL0 **Hard Graphite** 1 022,00  
**brossé**

**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Brise-jet à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples


24 071 000 **Chromé** 351,00  
 24 071 DC0 **Supersteel** 491,00  
 24 071 AL0 **Hard Graphite** 562,00  
**brossé**



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré

35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
 Version GROHE Professional

24 072 000 **Chromé** 386,00  
 24 072 DC0 **Supersteel** 540,00  
 24 072 AL0 **Hard Graphite** 618,00  
**brossé**



**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré


35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
 Version GROHE Professional



# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 099 000 | Chromé                  | 409,00 |
| 24 099 DC0 | Supersteel              | 572,00 |
| 24 099 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 654,00 |



## Allure Brilliant

### Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

#### Inverseur 3 sorties

Debit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

19 787 001


19 787 DC1

19 787 AL1

Chromé 1 506,00

Supersteel 2 109,00

Hard Graphite 2 410,00  
brossé



## Allure Brilliant

### Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min


Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)



29 037 000

### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

772,00

23 119 001

Chromé

2 526,00

## Allure Brilliant

### Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

#### A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur intégré


Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm

Saillie 270 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette




# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 119 DC0  
23 119 AL0

Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

3 536,00  
4 041,00


**Allure Brilliant**  
**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**  
**A associer impérativement avec :**  
45 984 - platine support  
Livré sans corps encastré  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Bec avec mousseur intégré  
Saillie 270 mm  
Clapet anti-retour intégré  
Avec support de douchette  
Douchette Euphoria Cube+  
Flexible métallique 1250 mm



45 984 001

461,00

**Platine support 1/2"**  
Platine support pour bec bain et douche hors sol  
Livré sans façade  
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
Kit de rinçage  
Joint d'étanchéité  
Livré avec matériel de fixation




13 319 000  
13 319 DC0  
13 319 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

732,00  
1 025,00  
1 171,00

**Allure Brilliant**  
**Bec cascade pour bain ou douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Saillie 180 mm




13 299 000  
13 299 DC0  
13 299 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

316,00  
443,00  
506,00

**Allure Brilliant**  
**Bec Bain déverseur**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Saillie 160 mm  
Bec avec mousseur intégré



19 798 000  
19 798 DC0  
19 798 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé


259,00  
362,00  
414,00

**Allure Brilliant**  
**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
**A associer impérativement avec :**  
29033000 - corps inverseur  
Livré sans le corps encastré  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm

# GROHE ALLURE BRILLIANT


Article n° Couleur Prix (€)

29 033 000 260,00




**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
 Corps encastré  
 Montage encastré  
 Disques d'étanchéité céramique  
 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
 2 sorties 1/2"  
 1 départ 3/4"  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
 Corps Laiton

19 796 000 Chromé 186,00  
 19 796 DC0 Supersteel 260,00  
 19 796 AL0 Hard Graphite brossé 297,00




**Allure Brilliant**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet  
 35 028 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Profondeur réglable  
 43 - 91 mm

29 032 000 31,70





**Corps encastré pour robinet d'arrêt**  
 Tête à clapet prémontée en 1/2"  
 Raccordement 1/2"  
 Profondeur réglable  
 43 - 91 mm  
 Corps Laiton

26 064 000 Economie d'eau Chromé 537,00



**Rainshower Allure 230**  
**Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet**  
 Composé de :  
 Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)  
 Métal  
**1 jet :**  
 Pluie  
 Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

40 564 000 Chromé 253,00  
 40 564 DC0 Supersteel 354,00  
 40 564 AL0 Hard Graphite brossé 404,00




**Siphon**  
 Pour lavabo  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Corps en laiton

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n°

Couleur

Prix (€)



- 40 565 000
- 40 565 DC0
- 40 565 AL0

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| Chromé                  | 77,50  |
| Supersteel              | 108,00 |
| Hard Graphite<br>brossé | 124,00 |




**Bonde de vidage**  
pour lavabo avec trop-plein  
Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4  
**GROHE StarLight** Chromé éclatant et durable

# GROHE ALLURE BRILLIANT







|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | <b>40 494 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Distributeur de savon avec support</b><br>Verre / métal<br>Quantité 150 ml<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable         | Chromé  | 923,00   |
|       | <b>40 493 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Verre avec support</b><br>Verre / métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 330,00   |
|     | <b>40 503 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Verre avec tablette</b><br>Verre / métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 389,00   |
|   | <b>40 504 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Support à savon avec tablette</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 395,00   |
|   | <b>40 496 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>Deux bras, non pivotables<br>Longueur 431 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable               | Chromé  | 272,00   |
|   | <b>40 497 000</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé  | 704,00   |



# GROHE ALLURE BRILLIANT


|  | Article n°   | Couleur              | Prix (€)             |
|--|--|----------------------|----------------------|
|   | <p><b>40 498 000</b><br/> <b>Allure Brilliant</b><br/> <b>Patère murale</b><br/>           Métal<br/>           Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>130,00</b></p> |
|   | <p><b>40 499 000</b><br/> <b>Allure Brilliant</b><br/> <b>Dérouleur de papier mural</b><br/>           Sans couvercle<br/>           Métal<br/>           Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>         | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>264,00</b></p> |
|  | <p><b>40 500 000</b><br/> <b>Allure Brilliant</b><br/> <b>Porte-balai de WC</b><br/>           Verre / métal<br/>           Montage mural apparent<br/>           Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>432,00</b></p> |

# GROHE ALLURE

|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€)  |   |
|---|--|--|---|---|
| <p><b>nouveau</b></p>    |   | <p><b>PROFESSIONAL</b> <b>GROHE</b></p> <p><b>32 757 001</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 757 GN1</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 757 DL1</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 757 A01</b> Economie d'eau</p>  | <p>Chromé 451,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 722,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 722,00</p> <p>Hard Graphite 677,00</p>   |   |
|   | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille M</b><br/>           Monotrou sur plage<br/>           Bec pivotant<br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra rapide<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br/>           Flexibles de raccordement souples<br/> <b>Limiteur de température ajustable</b></p> |  |   |   |
|   | <p><b>nouveau</b></p>    |    | <p><b>PROFESSIONAL</b> <b>GROHE</b></p> <p><b>32 146 001</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 146 GN1</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 146 DL1</b> Economie d'eau</p> <p><b>32 146 A01</b> Economie d'eau</p> | <p>Chromé 502,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 802,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 802,00</p> <p>Hard Graphite 752,00</p>   |
|   |  | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille L</b><br/>           Monotrou sur plage<br/>           Bec pivotant<br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE FastFixation Plus</b> installation ultra rapide<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br/>           Flexibles de raccordement souples<br/> <b>Limiteur de température ajustable</b></p> |   |   |
|   |  | <p><b>nouveau</b></p>   |    | <p><b>PROFESSIONAL</b> <b>GROHE</b></p> <p><b>23 403 001</b> Economie d'eau</p> <p><b>23 403 GN1</b> Economie d'eau</p> <p><b>23 403 DL1</b> Economie d'eau</p> <p><b>23 403 A01</b> Economie d'eau</p> |
| <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL</b><br/>           Monotrou sur plage<br/>           Bec pivotant<br/> <b>Versión rehaussée</b><br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>Corps lisse</b><br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Saillie 185 mm<br/>           Hauteur 377 mm<br/>           Bonde de vidage clic clac<br/>           Flexibles de raccordement souples<br/> <b>Limiteur de température ajustable</b></p> |  |  |   |   |


Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



|                   |                |                        |          |
|-------------------|----------------|------------------------|----------|
| <b>23 856 001</b> | Economie d'eau | Chromé                 | 1 755,00 |
| <b>23 856 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé | 2 809,00 |
| <b>23 856 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé  | 2 809,00 |
| <b>23 856 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite          | 2 633,00 |


**Allure**  
**Mitigeur monocommande lavabo hors sol**  
 Monotrou sur plage  
**Version rehaussée**  
**A associer impérativement avec :**  
 45 984 001  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min  
**Corps lisse**  
**GROHE AquaGuide** mousseur slim air ajustable  
 Saillie 185 mm  
**Limiteur de température ajustable**



|                   |  |  |        |
|-------------------|--|--|--------|
| <b>45 984 001</b> |  |  | 461,00 |
|-------------------|--|--|--------|

**Platine support 1/2"**  
 Platine support pour bec bain et douche hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation


nouveau



|                   |                |                        |          |
|-------------------|----------------|------------------------|----------|
| <b>20 188 001</b> | Economie d'eau | Chromé                 | 853,00   |
| <b>20 188 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé | 1 364,00 |
| <b>20 188 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé  | 1 364,00 |
| <b>20 188 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite          | 1 279,00 |

**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M**  
 Montage sur plage  
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur slim air ajustable  
 Saillie 143 mm  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

nouveau










|                   |                |                        |          |
|-------------------|----------------|------------------------|----------|
| <b>20 189 002</b> | Economie d'eau | Chromé                 | 828,00   |
| <b>20 189 GN2</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé | 1 324,00 |
| <b>20 189 DL2</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé  | 1 324,00 |
| <b>20 189 A02</b> | Economie d'eau | Hard Graphite          | 1 241,00 |









**Allure**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
 Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
 29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous  
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min  
 Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)  
**GROHE AquaGuide** mousseur slim air ajustable  
 Entraxe 200 mm  
 Saillie 150 mm

|                   |  |  |        |
|-------------------|--|--|--------|
| <b>29 025 002</b> |  |  | 243,00 |
|-------------------|--|--|--------|

**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**













# GROHE ALLURE

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€) |        |
|---|---|---|----------|--------|
| <p><b>nouveau</b></p>    | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>20 193 002 Economie d'eau</p> <p>20 193 GN2 Economie d'eau</p> <p>20 193 DL2 Economie d'eau</p> <p>20 193 A02 Economie d'eau</p>  | <p>Chromé 853,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 1 364,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 1 364,00</p> <p>Hard Graphite 1 279,00</p>   |          |        |
|   |    | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M</b><br/>           Montage mural apparent<br/>           Croisillons lota<br/> <b>Livré sans le corps encastré</b><br/> <b>A associer impérativement avec :</b><br/>           29025 - corps encastré pour mélangeur mural 3 trous<br/>           Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/>           Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Entraxe 200 mm<br/>           Saillie 208 mm</p> |          |        |
|   |   | 29 025 002  |          | 243,00 |
|   |   | <b>Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural</b>   |          |        |
|   |   |   |          |        |
| <p><b>nouveau</b></p>  | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>19 309 002 Economie d'eau</p> <p>19 309 GN2 Economie d'eau</p> <p>19 309 DL2 Economie d'eau</p> <p>19 309 A02 Economie d'eau</p>  | <p>Chromé 928,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 1 485,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 1 485,00</p> <p>Hard Graphite 1 392,00</p>   |          |        |
|   |   | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br/> <b>Taille S</b><br/>           Montage mural apparent<br/> <b>Livré sans le corps encastré</b><br/> <b>A associer impérativement avec :</b><br/>           23 429 000<br/> <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Entraxe 110 mm<br/>           Saillie 154 mm</p>  |          |        |
|   |   | 23 429 000  |          | 241,00 |
|   |   | <b>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</b>   |          |        |
|   |   |   |          |        |
| <p><b>nouveau</b></p>  | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>19 386 002 Economie d'eau</p> <p>19 386 GN2 Economie d'eau</p> <p>19 386 DL2 Economie d'eau</p> <p>19 386 A02 Economie d'eau</p>  | <p>Chromé 953,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 1 525,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 1 525,00</p> <p>Hard Graphite 1 429,00</p>   |          |        |
|   |    | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br/> <b>Taille M</b><br/>           Montage mural apparent<br/> <b>Livré sans le corps encastré</b><br/> <b>A associer impérativement avec :</b><br/>           23 429 000<br/> <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur slim air ajustable<br/>           Entraxe 110 mm<br/>           Saillie 212 mm</p>  |          |        |
|   |   | 23 429 000  |          | 241,00 |
|   |   | <b>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</b>   |          |        |
|   |   |   |          |        |
|                        | <p><b>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</b><br/>           Montage 2 trous<br/>           Livré sans façade<br/> <b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br/>           Montage encastré<br/>           Gabarit d'encastrément<br/>           Corps Laiton<br/>           Etanchéité sous carrelage du mur<br/>           Avec natte d'étanchéité</p> |   |          |        |









|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)  |   |
|---|---|---|---|---|
| <p><b>nouveau</b></p>    |    | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>24 160 001 Economie d'eau</p> <p>24 160 GN1 Economie d'eau</p> <p>24 160 DL1 Economie d'eau</p> <p>24 160 A01 Economie d'eau</p>  | <p>Chromé 276,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 441,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 441,00</p> <p>Hard Graphite 414,00</p> |   |
|   | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M</b><br/>           Monotrou sur plage<br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Brise-jet à rotule<br/>           Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br/>           Flexibles de raccordement souples</p> |   |   |   |
|   | <p><b>nouveau</b></p>    |    | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>32 846 001</p> <p>32 846 GN1</p> <p>32 846 DL1</p> <p>32 846 A01</p>                    | <p>Chromé 552,00</p> <p>Cool Sunrise<br/>brossé 883,00</p> <p>Warm Sunset<br/>brossé 883,00</p> <p>Hard Graphite 828,00</p> |
|   |   | <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande douche</b><br/>           Montage mural apparent<br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>           Limiteur de débit ajustable<br/>           Départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré<br/>           Raccords S à rosaces</p> |   |   |
|   |   | <p><b>nouveau</b></p>    |    | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>32 826 001</p> <p>32 826 GN1</p> <p>32 826 DL1</p> <p>32 826 A01</p>                    |
| <p><b>Allure</b><br/> <b>Mitigeur monocommande bain/douche</b><br/>           Montage mural apparent<br/> <b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br/>           Limiteur de débit ajustable<br/>           Inverseur automatique pour 2 sorties<br/>           Bec coulé<br/>           Mousseur<br/>           Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"<br/>           Raccords S à rosaces</p> |   |   |   |   |
| <p><b>nouveau</b></p>    |   |   |    | <p><b>PROFESSIONAL GROHE</b></p> <p>18 968 001</p> <p>18 968 GN1</p> <p>18 968 DL1</p> <p>18 968 A01</p>                    |
|   | <p><b>Allure</b><br/> <b>Tablette douche et bain/douche</b><br/>           Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001<br/>           Facile à monter et démonter<br/>           En verre acrylique<br/>           Largeur 315 mm<br/>           Profondeur 136 mm</p>   |   |   |   |



# GROHE ALLURE

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                       |  |
|---|---|---|--------------------------------|--|
| <b>nouveau</b><br><br>   |  <b>19 317 001</b><br><b>19 317 GN1</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b> | <b>364,00</b><br><b>582,00</b> |  |
|   | <b>19 317 DL1</b>   | <b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b>                   | <b>582,00</b>                  |  |
|   | <b>19 317 A01</b>   | <b>Hard Graphite</b>                                  | <b>545,00</b>                  |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Mitigeur monocommande 1 sortie</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>Levier de commande métallique<br>Débit: sortie B ou C = 30 l/min<br>Livré sans corps encastré  |   |                                |  |
|   |    |   |                                |  |
|   |  <b>35 604 000</b><br><b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>   |   | <b>78,50</b>                   |  |
| <b>nouveau</b><br><br>  |  <b>19 315 001</b><br><b>19 315 GN1</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b> | <b>414,00</b><br><b>662,00</b> |  |
|   | <b>19 315 DL1</b>   | <b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b>                   | <b>662,00</b>                  |  |
|   | <b>19 315 A01</b>   | <b>Hard Graphite</b>                                  | <b>621,00</b>                  |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>Levier de commande métallique<br><b>Inverseur 2 sorties</b><br>Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min<br>Livré sans corps encastré                              |   |                                |  |
|   |   |   |                                |  |
|   |  <b>35 604 000</b><br><b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>   |   | <b>78,50</b>                   |  |
| <b>nouveau</b><br><br> |  <b>29 176 001</b><br><b>29 176 GN1</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b> | <b>451,00</b><br><b>722,00</b> |  |
|   | <b>29 176 DL1</b>   | <b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b>                   | <b>722,00</b>                  |  |
|   | <b>29 176 A01</b>   | <b>Hard Graphite</b>                                  | <b>677,00</b>                  |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>Levier de commande métallique<br><b>Inverseur 3 sorties</b><br>Débit :<br>sortie A = 27 l/min<br>sortie B = 27 l/min<br>sortie C = 27 l/min<br>Livré sans corps encastré |   |                                |  |
|   |    |   |                                |  |
|   |  <b>35 604 000</b><br><b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>   |   | <b>78,50</b>                   |  |


# GROHE ALLURE

|  | Article n°  | Couleur   | Prix (€)  |            |                               |
|--|---|---|---|------------|-------------------------------|
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   |    | 19 380 002  | Chromé 476,00   |            |                               |
|  |   | 19 380 GN2  | Cool Sunrise<br>brossé 762,00   |            |                               |
|  |   | 19 380 DL2  | Warm Sunset<br>brossé 762,00  |            |                               |
|  |   | 19 380 A02  | Hard Graphite 715,00  |            |                               |
|  |   | <b>Allure</b><br><b>Mitigeur thermostatique 1 sortie</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br><b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)<br>Clapets anti-retour et filtres intégrés<br>Vanne d'arrêt en céramique, 120°<br>Poignées en métal<br>Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min<br>Livré sans corps encastré |   |            |                               |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   |    | 35 604 000  | 78,50   |            |                               |
|  |   | <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>  |   |            |                               |
|  |   |    |  | 29 181 002 | Chromé 502,00                 |
|  |   |   |   | 29 181 GN2 | Cool Sunrise<br>brossé 802,00 |
|  |   |   |   | 29 181 DL2 | Warm Sunset<br>brossé 802,00  |
| 29 181 A02   | Hard Graphite 752,00  |   |   |            |                               |
| <b>Allure</b><br><b>Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés<br><b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)<br>GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré<br>Poignées en métal<br>Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min<br>Livré sans corps encastré |   |   |   |            |                               |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   |  | 35 604 000  | 78,50   |            |                               |
|  |   | <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>  |   |            |                               |
|  |   |    |  | 19 446 002 | Chromé 502,00                 |
|  |   |   |   | 19 446 GN2 | Cool Sunrise<br>brossé 802,00 |
|  |   |   |   | 19 446 DL2 | Warm Sunset<br>brossé 802,00  |
| 19 446 A02   | Hard Graphite 752,00  |   |   |            |                               |
| <b>Allure</b><br><b>Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> Rosace murale avec fixation cachée<br>Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br>Symboles „bain“ et „douche“ imprimés<br><b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)<br>GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré<br>Poignées en métal<br>Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min<br>Livré sans corps encastré         |   |   |   |            |                               |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   |  | 35 604 000  | 78,50   |            |                               |
|  |   | <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br><b>Version GROHE Professional</b>  |   |            |                               |

# GROHE ALLURE

Article n° Couleur Prix (€)


nouveau



|            |                        |          |
|------------|------------------------|----------|
| 25 221 001 | Chromé                 | 1 249,00 |
| 25 221 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé | 1 998,00 |
| 25 221 DL1 | Warm Sunset<br>brossé  | 1 998,00 |
| 25 221 A01 | Hard Graphite          | 1 873,00 |


**Allure**  
**Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous**  
**Pour montage sur plage**  
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Composé de :  
 Bec bain pré-assemblé  
 Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
 Douchette Sena 6 l/min  
 Flexible 2000 mm  
 Flexibles de raccordement souples  
 Raccord pour flexible douchette  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

nouveau



|            |                        |          |
|------------|------------------------|----------|
| 19 316 001 | Chromé                 | 1 775,00 |
| 19 316 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé | 2 841,00 |
| 19 316 DL1 | Warm Sunset<br>brossé  | 2 841,00 |
| 19 316 A01 | Hard Graphite          | 2 663,00 |


**Allure**  
**Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous**  
**Pour montage sur plage**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Element de commande de mitigeur monocommande  
 Inverseur bain/douche  
 Douchette Sena 6 l/min  
 Flexible 2000 mm  
 Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 29 037 002 |  | 769,00 |
|------------|--|--------|


**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage**  
 Châssis à associer à un combiné  
 Composé de :  
 Cadre de base  
 Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau  
 Etanchéité sous carrelage du mur  
 Avec natte d'étanchéité  
 Caches des vis de fixation livrés chromés

nouveau



|            |                        |          |
|------------|------------------------|----------|
| 25 222 001 | Chromé                 | 2 207,00 |
| 25 222 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé | 3 531,00 |
| 25 222 DL1 | Warm Sunset<br>brossé  | 3 531,00 |
| 25 222 A01 | Hard Graphite          | 3 310,00 |

**Allure**  
**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**  
**A associer impérativement avec :**  
 45 984 001  
 Livré sans corps encastré  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Saillie 263 mm  
 Clapet anti-retour intégré  
 Avec support de douchette  
 Douchette Sena 6 l/min  
 Flexible de douche 1250 mm




45 984 001

461,00

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation

nouveau



13 317 001

13 317 GN1

Chromé 1 404,00

Cool Sunrise 2 247,00

brossé

Warm Sunset 2 247,00

brossé

Hard Graphite 2 106,00

13 317 DL1


13 317 A01

**Allure**

**Bec cascade pour bain ou douche**

Montage mural apparent  
 Avec plaque de verre  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie 169 mm

nouveau



13 264 001

13 264 GN1

Chromé 313,00

Cool Sunrise 502,00

brossé

Warm Sunset 502,00

brossé

Hard Graphite 470,00

13 264 DL1


13 264 A01

**Allure**

**Bec bain mural**

Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie 167 mm  
 Mousseur caché

nouveau



19 590 001

19 590 GN1

Chromé 213,00

Cool Sunrise 341,00

brossé

Warm Sunset 341,00

brossé

Hard Graphite 320,00

19 590 DL1

19 590 A01


**Allure**

**Façade pour Inverseur 3 sorties**

**A associer impérativement avec :**  
 29033000 - corps inverseur  
**Livré sans le corps encastré**  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

29 033 000

260,00



**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**


Corps encastré  
 Montage encastré  
 Disques d'étanchéité céramique  
 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
 2 sorties 1/2"  
 1 départ 3/4"  
 Profondeur réglable  
 66 - 113 mm  
 Corps Laiton

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



19 334 001  
19 334 GN1

19 334 DL1  
19 334 A01

Chromé 125,00  
Cool Sunrise  
brossé 201,00  
Warm Sunset  
brossé 201,00  
Hard Graphite 188,00

**Allure****Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur

35 028 000

134,00

**Rapido C****Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection

Nappe d'étanchéité fournie

Pour cloison sèche et encastrement

Points de fixation

Corps en laiton

Tête en céramique pré-assemblée 3/4"


Connections 1/2"

Débit: 55 l/min. à 3 bars

Profondeur d'installation 70 - 95 mm

29 032 000

31,70

**Corps encastré pour robinet d'arrêt**

Tête à clapet prémontée en 1/2"

Raccordement 1/2"



Profondeur réglable



43 - 91 mm



Corps Laiton







# GROHE ALLURE

|  | Article n°  | Couleur                | Prix (€) |
|--|---|------------------------|----------|
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   | 40 278 001  | Chromé                 | 115,00   |
|  | 40 278 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 185,00   |
|  | 40 278 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 185,00   |
|  | 40 278 A01  | Hard Graphite          | 173,00   |
|  | <b>Allure</b><br><b>Cadre support</b><br>Pour verre 40 254 003 ou distributeur de savon 40 306 003 (à commander séparément)<br>Métal<br>Fixations cachées |                        |          |











|   |  |                        |        |
|---|--|------------------------|--------|
|   | 40 306 003   | Chromé                 | 77,00  |
|   | 40 306 GN3   | Cool Sunrise<br>brossé | 123,00 |
|   | 40 306 DL3   | Warm Sunset<br>brossé  | 123,00 |
|   | 40 306 A03   | Hard Graphite          | 115,00 |
|   | <b>Distributeur de savon liquide</b><br>Verre / métal<br>Quantité 160 ml<br>Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander séparément)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                        |        |

|  | Article n°   | Couleur                | Prix (€) |
|--|--|------------------------|----------|
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   | 40 963 001   | Chromé                 | 115,00   |
|  | 40 963 GN1   | Cool Sunrise<br>brossé | 185,00   |
|  | 40 963 DL1   | Warm Sunset<br>brossé  | 185,00   |
|  | 40 963 A01   | Hard Graphite          | 173,00   |
|  | <b>Allure</b><br><b>Cadre support</b><br>Pour porte-savon 40 256 003 ou porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément)<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                        |          |

|   |  |              |       |
|---|--|--------------|-------|
|   | 40 256 003   | verre opaque | 58,50 |
|   | <b>Porte-savon</b><br>Verre<br>Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander séparément) |              |       |

|  | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|--|---|---------|----------|
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>   | 40 964 001  | Noir    | 37,60    |
|  | <b>Allure</b><br><b>Insert porte sèche-cheveux</b><br>Matériau synthétique<br>Cadre support mural 40 963 001 à commander séparément |         |          |

# GROHE ALLURE


|   | Article n°  | Couleur                          | Prix (€)         |  |
|---|---|----------------------------------|------------------|--|
| <p><b>nouveau</b></p>       | <p><b>PROFESSIONNEL GROHE</b></p> 40 284 001<br>40 284 GN1  | Chromé<br>Cool Sunrise<br>brossé | 62,50<br>100,00  |  |
|   | 40 284 DL1  | Warm Sunset<br>brossé            | 100,00           |  |
|   | 40 284 A01  | Hard Graphite                    | 94,00            |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Patère murale</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |                                  |                  |  |
|   |   |                                  |                  |  |
| <p><b>nouveau</b></p>       | <p><b>PROFESSIONNEL GROHE</b></p> 40 342 001<br>40 342 GN1  | Chromé<br>Cool Sunrise<br>brossé | 231,00<br>369,00 |  |
|   | 40 342 DL1  | Warm Sunset<br>brossé            | 369,00           |  |
|   | 40 342 A01  | Hard Graphite                    | 346,00           |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Double barre porte serviette</b><br>Métal<br>Pivotable 90°<br>Longueur 460 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                                  |                  |  |
|   |   |                                  |                  |  |
| <p><b>nouveau</b></p>    | <p><b>PROFESSIONNEL GROHE</b></p> 40 341 001<br>40 341 GN1  | Chromé<br>Cool Sunrise<br>brossé | 231,00<br>369,00 |  |
|   | 40 341 DL1  | Warm Sunset<br>brossé            | 369,00           |  |
|   | 40 341 A01  | Hard Graphite                    | 346,00           |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Entraxe 569 mm<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                         |                                  |                  |  |
|   |   |                                  |                  |  |
| <p><b>nouveau</b></p>   | <p><b>PROFESSIONNEL GROHE</b></p> 40 339 001<br>40 339 GN1  | Chromé<br>Cool Sunrise<br>brossé | 100,00<br>160,00 |  |
|   | 40 339 DL1  | Warm Sunset<br>brossé            | 160,00           |  |
|   | 40 339 A01  | Hard Graphite                    | 150,00           |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |                                  |                  |  |
|   |   |                                  |                  |  |
| <p><b>nouveau</b></p>   | <p><b>PROFESSIONNEL GROHE</b></p> 40 955 001<br>40 955 GN1  | Chromé<br>Cool Sunrise<br>brossé | 213,00<br>341,00 |  |
|   | 40 955 DL1  | Warm Sunset<br>brossé            | 341,00           |  |
|   | 40 955 A01  | Hard Graphite                    | 320,00           |  |
|   | <b>Allure</b><br><b>Barre d'appui</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br>Entraxe 269 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                  |                                  |                  |  |
|   |   |                                  |                  |  |

# GROHE ALLURE

|   |                           | Article n°  | Couleur                | Prix (€) |
|---|---------------------------|---|------------------------|----------|
| <p><b>nouveau</b></p>       | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> | 40 279 001  | Chromé                 | 150,00   |
|   |                           | 40 279 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 241,00   |
|   |                           | 40 279 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 241,00   |
|   |                           | 40 279 A01  | Hard Graphite          | 226,00   |
|   |                           | <p><b>Allure</b><br/> <b>Dérouleur de papier mural</b><br/>           Sans couvercle<br/>           Métal<br/>           Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                        |          |
| <p><b>nouveau</b></p>       | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> | 40 956 001  | Chromé                 | 138,00   |
|   |                           | 40 956 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 221,00   |
|   |                           | 40 956 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 221,00   |
|   |                           | 40 956 A01  | Hard Graphite          | 207,00   |
|   |                           | <p><b>Allure</b><br/> <b>Réserve de papier</b><br/>           Sans couvercle<br/>           Métal<br/>           Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                        |          |
| <p><b>nouveau</b></p>    | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> | 40 340 001  | Chromé                 | 251,00   |
|   |                           | 40 340 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 401,00   |
|   |                           | 40 340 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 401,00   |
|   |                           | 40 340 A01  | Hard Graphite          | 376,00   |
|   |                           | <p><b>Allure</b><br/> <b>Porte-balai de WC</b><br/>           Montage mural apparent<br/>           Fixations cachées<br/>           Verre / métal<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                        |          |
| <p><b>nouveau</b></p>   | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> | 40 965 001  | Chromé                 | 339,00   |
|   |                           | 40 965 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 542,00   |
|   |                           | 40 965 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 542,00   |
|   |                           | 40 965 A01  | Hard Graphite          | 508,00   |
|   |                           | <p><b>Allure</b><br/> <b>Tablette</b><br/>           Montage mural apparent<br/>           Verre / métal<br/>           Fixations cachées<br/>           Largeur 600 mm<br/>           Profondeur 100 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                        |          |
| <p><b>nouveau</b></p>   | <p>PROFESSIONAL GROHE</p> | 40 966 001  | Chromé                 | 125,00   |
|   |                           | 40 966 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé | 201,00   |
|   |                           | 40 966 DL1  | Warm Sunset<br>brossé  | 201,00   |
|   |                           | 40 966 A01  | Hard Graphite          | 188,00   |
|   |                           | <p><b>Allure</b><br/> <b>Panier de douche</b><br/>           Montage mural apparent<br/>           Métal / Matériau synthétique<br/>           Fente pour l'évacuation de l'eau<br/>           Fixations cachées<br/>           Largeur 300 mm<br/>           Profondeur 100 mm<br/>           Hauteur 66 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |                        |          |

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



|            |                        |        |
|------------|------------------------|--------|
| 40 967 001 | Chromé                 | 176,00 |
| 40 967 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé | 281,00 |
| 40 967 DL1 | Warm Sunset<br>brossé  | 281,00 |
| 40 967 A01 | Hard Graphite          | 263,00 |


**Allure**  
**Miroir grossissant**  
 Montage mural apparent  
 Grossissement x7  
 Verre / métal  
 Fixations cachées  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE ATRIO

Article n°


Couleur

Prix (€)




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 32 043 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 345,00 |
| 32 043 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 483,00 |
| 32 043 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 517,00 |
| 32 043 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 517,00 |
| 32 043 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 552,00 |

**Atrio**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
Taille M  
Monotrou sur plage  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire  
Bec C avec mousseur  
bec avec butée  
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 32 042 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 398,00 |
| 32 042 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 557,00 |
| 32 042 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 597,00 |
| 32 042 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 597,00 |
| 32 042 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 637,00 |

**Atrio**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
Taille L  
Monotrou sur plage  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire  
Bec C avec mousseur  
bec avec butée  
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 32 647 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 557,00 |
| 32 647 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 780,00 |
| 32 647 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 836,00 |
| 32 647 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 836,00 |
| 32 647 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 891,00 |

**Atrio**  
Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL  
Monotrou sur plage  
Version rehaussée  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire  
Bec C avec mousseur  
Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 19 287 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 398,00 |
| 19 287 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 557,00 |
| 19 287 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 597,00 |
| 19 287 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 597,00 |
| 19 287 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 637,00 |

**Atrio**  
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo  
Montage mural apparent  
Livré sans le corps encastré  
A associer impérativement avec :  
23 429 000  
GROHE FeatherControl cartouche Joystick  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE EcoJoy 5 l/min mousseur laminaire  
Entraxe 110 mm  
Saillie 185 mm




# GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)



19 918 003

Economie d'eau

Chromé

451,00

19 918 DC3

Economie d'eau

Supersteel

631,00

19 918 GL3

Economie d'eau

Cool sunrise

677,00

19 918 DA3

Economie d'eau

Warm Sunset

677,00

19 918 AL3

Economie d'eau

Hard Graphite  
brossé

722,00

**Atrio****Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**

Montage mural apparent

Livré sans le corps encastré

**A associer impérativement avec :**

23 429 000


**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire

Entraxe 110 mm

Saillie 221 mm

23 429 000

241,00

**Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick**

Montage 2 trous

Livré sans façade

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

Montage encastré

Gabarit d'encastrement

Corps Laiton

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

32 108 003

Chromé

451,00

32 108 DC3

Supersteel

631,00

32 108 GL3

Cool sunrise

677,00

32 108 DA3


Warm Sunset

677,00

32 108 AL3

Hard Graphite  
brossé

722,00

**Atrio****Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M**

Monotrou sur plage

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Système de montage rapide

Bec coudé fixe avec brise jet à rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

32 650 003

Chromé

478,00

32 650 DC3

Supersteel

669,00

32 650 GL3

Cool sunrise

716,00

32 650 DA3


Warm Sunset

716,00

32 650 AL3

Hard Graphite  
brossé

764,00

**Atrio****Mitigeur monocommande Douche**

Montage mural apparent

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


Limiteur de débit ajustable

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau


Article n° Couleur Prix (€)



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 32 652 003 | Chromé                  | 557,00 |
| 32 652 DC3 | Supersteel              | 780,00 |
| 32 652 GL3 | Cool sunrise            | 836,00 |
| 32 652 DA3 | Warm Sunset             | 836,00 |
| 32 652 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 891,00 |

**Atrio**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Bec coulé  
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
 Raccords S à rosaces  
 Protégé contre les retours d'eau

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 065 003 | Chromé                  | 304,00 |
| 24 065 DC3 | Supersteel              | 426,00 |
| 24 065 GL3 | Cool sunrise            | 457,00 |
| 24 065 DA3 | Warm Sunset             | 457,00 |
| 24 065 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 487,00 |




**Atrio**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré



|  |  |       |
|--|--|-------|
| 35 604 000   |  | 78,50 |
| GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel<br>Version GROHE Professional |  |       |

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 066 003 | Chromé                  | 335,00 |
| 24 066 DC3 | Supersteel              | 469,00 |
| 24 066 GL3 | Cool sunrise            | 502,00 |
| 24 066 DA3 | Warm Sunset             | 502,00 |
| 24 066 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 536,00 |



**Atrio**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré




|  |  |       |
|--|--|-------|
| 35 604 000   |  | 78,50 |
| GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel<br>Version GROHE Professional |  |       |

# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 096 003 | Chromé                  | 358,00 |
| 24 096 DC3 | Supersteel              | 501,00 |
| 24 096 GL3 | Cool sunrise            | 537,00 |
| 24 096 DA3 | Warm Sunset             | 537,00 |
| 24 096 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 573,00 |



### Atrio

#### Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

##### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

##### Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 134 003 | Chromé                  | 588,00 |
| 24 134 DC3 | Supersteel              | 823,00 |
| 24 134 GL3 | Cool sunrise            | 882,00 |
| 24 134 DA3 | Warm Sunset             | 882,00 |
| 24 134 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 941,00 |



### Atrio

#### Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

##### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 135 003 | Chromé                  | 629,00   |
| 24 135 DC3 | Supersteel              | 881,00   |
| 24 135 GL3 | Cool sunrise            | 944,00   |
| 24 135 DA3 | Warm Sunset             | 944,00   |
| 24 135 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 1 006,00 |



### Atrio

#### Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

##### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 138 003 | Chromé                  | 629,00   |
| 24 138 DC3 | Supersteel              | 881,00   |
| 24 138 GL3 | Cool sunrise            | 944,00   |
| 24 138 DA3 | Warm Sunset             | 944,00   |
| 24 138 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 1 006,00 |



### Atrio

#### Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

78,50

32 653 003

Chromé

1 539,00

32 653 DC3

Supersteel

2 154,00

32 653 GL3

Cool sunrise

2 308,00

32 653 DA3

Warm Sunset


2 308,00

32 653 AL3

Hard Graphite

2 462,00

brossé



### Atrio

#### Mitigeur monocommande Bain/Douche

#### A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Saillie 301 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette à main Sena Stick (26 465)

Flexible Silverflex 1250 mm


45 984 001

**Platine support 1/2"**

461,00


# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 021 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 265,00 |
| 20 021 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 371,00 |
| 20 021 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 398,00 |
| 20 021 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 398,00 |
| 20 021 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 424,00 |

**Atrio**  
**Robinet monofluide lave-mains Taille XS**  
 Tête 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Système de montage rapide  
**Bec fixe**  
**Croisillon Iota**




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 21 022 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 424,00 |
| 21 022 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 594,00 |
| 21 022 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 637,00 |
| 21 022 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 637,00 |
| 21 022 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 679,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou Taille L**  
 Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Système de montage rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Croisillons Iota  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 21 019 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 424,00 |
| 21 019 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 594,00 |
| 21 019 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 637,00 |
| 21 019 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 637,00 |
| 21 019 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 679,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou Taille L**  
 Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Système de montage rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Croisillons  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 21 044 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 584,00 |
| 21 044 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 817,00 |
| 21 044 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 876,00 |
| 21 044 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 876,00 |
| 21 044 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 934,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur monotrou Taille XL**  
**Version rehaussée**  
 Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Système de montage rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
 Croisillons  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 009 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 531,00 |
| 20 009 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 743,00 |
| 20 009 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 796,00 |
| 20 009 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 796,00 |
| 20 009 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 849,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M**  
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 Croisillons lota  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 008 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 531,00 |
| 20 008 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 743,00 |
| 20 008 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 796,00 |
| 20 008 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 796,00 |
| 20 008 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 849,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M**  
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 Croisillons  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 169 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 451,00 |
| 20 169 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 631,00 |
| 20 169 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 677,00 |
| 20 169 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 677,00 |
| 20 169 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 722,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 29 025 002  
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Entraxe 200 mm  
**Saillie 180 mm**  
 Croisillons lota  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage





|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 164 003 | Economie d'eau | Chromé                  | 451,00 |
| 20 164 DC3 | Economie d'eau | Supersteel              | 631,00 |
| 20 164 GL3 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 677,00 |
| 20 164 DA3 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 677,00 |
| 20 164 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 722,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 29 025 002  
**Livré sans le corps encastré**  
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** 5 l/min mousseur laminaire  
 Entraxe 200 mm  
**Saillie 180 mm**  
 Croisillons  
 Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)


29 025 002 243,00



### Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

Pour mélangeur 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 027 003 | Chromé                  | 451,00 |
| 24 027 DC3 | Supersteel              | 631,00 |
| 24 027 GL3 | Cool sunrise            | 677,00 |
| 24 027 DA3 | Warm Sunset             | 677,00 |
| 24 027 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 722,00 |




### Atrio

#### Mélangeur monotrou Bidet/Taille M

Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Système de montage rapide  
Brise-jet à rotule  
Bec coudé fixe  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Croisillons  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 26 003 003 | Chromé                  | 478,00 |
| 26 003 DC3 | Supersteel              | 669,00 |
| 26 003 GL3 | Cool sunrise            | 716,00 |
| 26 003 DA3 | Warm Sunset             | 716,00 |
| 26 003 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 764,00 |




### Atrio

#### Mélangeur Douche

Montage mural apparent  
Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
1 sortie 1/2"  
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Protégé contre les retours d'eau  
Sans set de douche  
Croisillons  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 25 010 003 | Chromé                  | 637,00   |
| 25 010 DC3 | Supersteel              | 891,00   |
| 25 010 GL3 | Cool sunrise            | 955,00   |
| 25 010 DA3 | Warm Sunset             | 955,00   |
| 25 010 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 1 019,00 |




### Atrio

#### Mélangeur Bain/Douche

Montage mural apparent  
Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Bec tube  
Avec butée économique 1/2 débit  
Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"  
Raccords S à rosaces  
Protégé contre les retours d'eau  
Sans set de douche  
Croisillons  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage


# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 25 044 003 | Chromé                  | 1 990,00 |
| 25 044 DC3 | Supersteel              | 2 786,00 |
| 25 044 GL3 | Cool sunrise            | 2 985,00 |
| 25 044 DA3 | Warm Sunset             | 2 985,00 |
| 25 044 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 3 184,00 |

**Atrio**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
Montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)  
**A associer impérativement avec :**  
45 984 001  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Saillie 301 mm  
Clapet anti-retour intégré  
Douchette à main Sena Stick (26 465)  
Avec support de douchette  
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
Protégé contre les retours d'eau  
Croisillons  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage




|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 45 984 001 |  | 461,00 |
|------------|--|--------|

**Platine support 1/2"**  
Platine support pour bec bain et douche hors sol  
Livré sans façade  
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
Kit de rinçage  
Joint d'étanchéité  
Livré avec matériel de fixation



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 19 088 003 | Chromé                  | 93,00  |
| 19 088 DC3 | Supersteel              | 130,00 |
| 19 088 GL3 | Cool sunrise            | 139,00 |
| 19 088 DA3 | Warm Sunset             | 139,00 |
| 19 088 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 149,00 |

**Atrio**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
20-80 mm  
Rosace de finition étanche côté mur  
**Croisillon Iota**



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 19 069 003 | Chromé                  | 93,00  |
| 19 069 DC3 | Supersteel              | 130,00 |
| 19 069 GL3 | Cool sunrise            | 139,00 |
| 19 069 DA3 | Warm Sunset             | 139,00 |
| 19 069 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 149,00 |



**Atrio**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
20-80 mm  
Rosace de finition étanche côté mur  
**Croisillons Y**

# GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)




35 028 000

134,00

### Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour cloison sèche et encastrément  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
Connexions 1/2"  
Débit: 55 l/min. à 3 bars  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000

31,70

### Corps encastré pour robinet d'arrêt

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Raccordement 1/2"  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm  
Corps Laiton



19 922 003

Chromé

1 194,00

19 922 DC3

Supersteel

1 671,00

19 922 GL3

Cool sunrise

1 791,00

19 922 DA3

Warm Sunset

1 791,00

19 922 AL3

Hard Graphite  
brossé

1 910,00

### Atrio

#### Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :  
Bec bain pré-assemblé  
Croisillons lota  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Sena 6 l/min  
Flexible 2000 mm  
Flexibles de raccordement souples  
Raccord pour flexible douchette  
Protégé contre les retours d'eau  
Châssis optionnel 29 037 002  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

19 923 003

Chromé

1 194,00

19 923 DC3

Supersteel

1 671,00

19 923 GL3

Cool sunrise

1 791,00

19 923 DA3

Warm Sunset

1 791,00

19 923 AL3

Hard Graphite  
brossé


1 910,00


### Atrio

#### Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :  
Bec bain pré-assemblé  
Croisillons  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Sena 6 l/min  
Flexible 2000 mm  
Flexibles de raccordement souples  
Raccord pour flexible douchette  
Protégé contre les retours d'eau  
Châssis optionnel 29 037 002  
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage






29 037 002 769,00

### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné  
Composé de :  
Cadre de base  
Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité  
Caches des vis de fixation livrés chromés



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 13 139 003 | Chromé                  | 239,00 |
| 13 139 DC3 | Supersteel              | 334,00 |
| 13 139 GL3 | Cool sunrise            | 358,00 |
| 13 139 DA3 | Warm Sunset             | 358,00 |
| 13 139 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 382,00 |

**Atrio**  
**Bec Bain déverseur**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Saillie 171 mm

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 29 118 000 | Chromé                  | 478,00 |
| 29 118 DC0 | Supersteel              | 669,00 |
| 29 118 GL0 | Cool sunrise            | 716,00 |
| 29 118 DA0 | Warm Sunset             | 716,00 |
| 29 118 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 764,00 |



**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Pictogrammes échangeables  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional




# GROHE ATRIO

Article n° Couleur Prix (€)



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 119 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 520,00 |
| 29 119 DC0 |            | Supersteel              | 728,00 |
| 29 119 GL0 |            | Cool sunrise            | 780,00 |
| 29 119 DA0 |            | Warm Sunset             | 780,00 |
| 29 119 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 832,00 |



### Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 121 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 562,00 |
| 29 121 DC0 |            | Supersteel              | 787,00 |
| 29 121 GL0 |            | Cool sunrise            | 844,00 |
| 29 121 DA0 |            | Warm Sunset             | 844,00 |
| 29 121 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 900,00 |



### Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 29 122 000 | Chromé                  | 343,00 |
| 29 122 DC0 | Supersteel              | 480,00 |
| 29 122 GL0 | Cool sunrise            | 515,00 |
| 29 122 DA0 | Warm Sunset             | 515,00 |
| 29 122 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 549,00 |



**Grotherm SmartControl**  
**Panneau de contrôle 3 sorties**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables


**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



|   |  |       |
|---|--|-------|
| 35 604 000  |  | 78,50 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br>Version GROHE Professional |  |       |



|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 34 705 000 | Chromé | 1 391,00 |
|------------|--------|----------|

**Grotherm SmartControl**  
**Set de douche Rainshower SmartActive 310**

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,

bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



|            |                |       |
|------------|----------------|-------|
| 14 077 XH0 | Chromé/granite | 25,80 |
|------------|----------------|-------|

**SmartControl**  
**Pictogrammes pour façades encastrées**

Composé de :











9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

# GROHE ATRIO


|   | Article n°  | Couleur                 | Prix (€) |
|---|---|-------------------------|----------|
|       | 40 304 003  | Chromé                  | 77,00    |
|   | 40 304 DC3  | Supersteel              | 108,00   |
|   | 40 304 GL3  | Cool sunrise            | 115,00   |
|   | 40 304 DA3  | Warm Sunset             | 115,00   |
|   | 40 304 AL3  | Hard Graphite<br>brossé | 123,00   |
|   | <b>Atrio</b><br><b>Cadre support</b><br>Pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon Atrio (40 306 003)<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                  |                         |          |
|       | 40 306 003  | Chromé                  | 77,00    |
|   | 40 306 DC3  | Supersteel              | 108,00   |
|   | 40 306 GL3  | Cool sunrise            | 115,00   |
|   | 40 306 DA3  | Warm Sunset             | 115,00   |
|   | 40 306 AL3  | Hard Graphite<br>brossé | 123,00   |
|   | <b>Distributeur de savon liquide</b><br>Verre / métal<br>Quantité 160 ml<br>Pour cadre support Allure 40 278 001 ou Atrio 40 304 xx3 (à commander<br>séparément)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                         |          |
|   | 40 305 003  | Chromé                  | 77,00    |
|   | 40 305 DC3  | Supersteel              | 108,00   |
|   | 40 305 GL3  | Cool sunrise            | 115,00   |
|   | 40 305 DA3  | Warm Sunset             | 115,00   |
|   | 40 305 AL3  | Hard Graphite<br>brossé | 123,00   |
|   | <b>Atrio</b><br><b>Cadre support</b><br>Pour porte-savon Atrio (40 256 003)<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |                         |          |
|   | 40 256 003  | verre opaque            | 58,50    |
|   | <b>Porte-savon</b><br>Verre<br>Pour cadre support Allure 40 963 001 ou Atrio 40 305 xx3 (à commander<br>séparément)   |                         |          |
|   | 40 307 003  | Chromé                  | 103,00   |
|   | 40 307 DC3  | Supersteel              | 145,00   |
|   | 40 307 GL3  | Cool sunrise            | 155,00   |
|   | 40 307 DA3  | Warm Sunset             | 155,00   |
|   | 40 307 AL3  | Hard Graphite<br>brossé | 166,00   |
|   | <b>Atrio</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |                         |          |

# GROHE ATRIO

|   | Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|---|------------|-------------------------|----------|
|                           | 40 308 003 | Chromé                  | 172,00   |
|   | 40 308 DC3 | Supersteel              | 241,00   |
|   | 40 308 GL3 | Cool sunrise            | 259,00   |
|   | 40 308 DA3 | Warm Sunset             | 259,00   |
|   | 40 308 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 276,00   |
| <p><b>Atrio</b><br/><b>Porte-serviettes</b><br/>Métal<br/>Deux bras, non pivotables<br/>longueur 489 mm<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>     |            |                         |          |
|                           | 40 309 003 | Chromé                  | 164,00   |
|   | 40 309 DC3 | Supersteel              | 230,00   |
|   | 40 309 GL3 | Cool sunrise            | 247,00   |
|   | 40 309 DA3 | Warm Sunset             | 247,00   |
|   | 40 309 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 263,00   |
| <p><b>Atrio</b><br/><b>Barre porte-serviettes</b><br/>650 mm (longueur entre les perçages 600 mm)<br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |            |                         |          |
|                       | 40 312 003 | Chromé                  | 53,00    |
|   | 40 312 DC3 | Supersteel              | 74,50    |
|   | 40 312 GL3 | Cool sunrise            | 79,50    |
|   | 40 312 DA3 | Warm Sunset             | 79,50    |
|   | 40 312 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 85,00    |
| <p><b>Atrio</b><br/><b>Patère murale</b><br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  |            |                         |          |
|                       | 40 313 003 | Chromé                  | 117,00   |
|   | 40 313 DC3 | Supersteel              | 163,00   |
|   | 40 313 GL3 | Cool sunrise            | 175,00   |
|   | 40 313 DA3 | Warm Sunset             | 175,00   |
|   | 40 313 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 187,00   |
| <p><b>Atrio</b><br/><b>Dérouleur de papier mural</b><br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/>Sans couvercle<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>                           |            |                         |          |
|                       | 40 314 003 | Chromé                  | 232,00   |
|   | 40 314 DC3 | Supersteel              | 325,00   |
|   | 40 314 GL3 | Cool sunrise            | 348,00   |
|   | 40 314 DA3 | Warm Sunset             | 348,00   |
|   | 40 314 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 371,00   |
| <p><b>Atrio</b><br/><b>Porte-balai de WC</b><br/>Verre / métal<br/>Montage mural apparent<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>                   |            |                         |          |
|   | 40 791 001 | Blanc                   | 7,48     |
|   | 40 791 KS1 | Noir                    | 7,48     |
| <p><b>Tête de brosse pour rechange</b></p>  |            |                         |          |

# GROHE GRANDERA


Article n° Couleur Prix (€)



**23 303 000** Economie d'eau  
**23 303 IGO** Economie d'eau

Chromé 351,00  
Chromé/doré 457,00


**Grandera**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 310 000** Economie d'eau  
**23 310 IGO** Economie d'eau

Chromé 351,00  
Chromé/doré 457,00


**Grandera**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**21 107 000** Economie d'eau  
**21 107 IGO** Economie d'eau

Chromé 422,00  
Chromé/doré 548,00

**Grandera**  
**Mélangeur lavabo 1/2" Taille L**  
Monotrou sur plage  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Bec mobile  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 313 000** Economie d'eau  
**23 313 IGO** Economie d'eau


Chromé 466,00  
Chromé/doré 605,00

**Grandera**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples




# GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)




20 417 000 Economie d'eau Chromé 495,00  
20 417 010 Economie d'eau Chromé/doré 643,00

**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 389 000 Economie d'eau Chromé 548,00  
20 389 010 Economie d'eau Chromé/doré 712,00


**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 414 000 Economie d'eau Chromé 410,00  
20 414 010 Economie d'eau Chromé/doré 533,00

**Grandera**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
29 025 002  
**Livré sans le corps encastré**  
Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable 5 l/min  
Entraxe 200 mm  
Saillie 177 mm











20 415 000 Economie d'eau Chromé 454,00  
20 415 010 Economie d'eau Chromé/doré 590,00  
Version - Saillie 234 mm



29 025 002 243,00


**Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural**  
Pour mélangeur 3 trous mural  
Montage encastré  
Livré sans façade  
Profondeur d'encastrement 43-85 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité

# GROHE GRANDERA

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                            |
|---|---|---|-------------------------------------|
|    | <b>19 929 000</b><br><b>19 929 IGO</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau  | Chromé 422,00<br>Chromé/doré 548,00 |
|   |    | <b>Grandera</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br><b>Taille S</b><br>Montage mural apparent<br><b>A associer impérativement avec :</b><br>23 319 000<br><b>Livré sans le corps encastré</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br><b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable 5 l/min<br>Entraxe 110 mm<br>Saillie 177 mm |                                     |
|   | <b>19 930 000</b><br><b>19 930 IGO</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau  | Chromé 466,00<br>Chromé/doré 605,00 |
|   | <b>Version - Saillie 234 mm</b>   |   |                                     |
|    | <b>23 319 000</b>   |   | 229,00                              |
|    | <b>Grandera</b><br><b>Corps encastré pour mitigeur monocommande</b><br>Montage 2 trous<br>Montage encastré<br>Livré sans façade<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm<br>Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm<br>Gabarit d'encastrement   |   |                                     |
|  | <b>23 315 000</b><br><b>23 315 IGO</b>  | Chromé<br>Chromé/doré   | 395,00<br>514,00                    |
|  | <b>Grandera</b><br><b>Mitigeur monocommande 1/2" Bidet Taille M</b><br>Monotrou sur plage<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 28 mm<br><b>Limiteur de température ajustable</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide<br>Brise-jet à rotule<br>Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br>Flexibles de raccordement souples |   |                                     |
|  | <b>23 316 000</b><br><b>23 316 IGO</b>  | Chromé<br>Chromé/doré   | 410,00<br>533,00                    |
|  | <b>Grandera</b><br><b>Mitigeur monocommande Douche</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Support pour douchette intégré<br>1 sortie 1/2"<br>Clapet anti-retour intégré<br>Raccords S à rosaces  |   |                                     |
|  | <b>23 317 000</b><br><b>23 317 IGO</b>  | Chromé<br>Chromé/doré   | 512,00<br>666,00                    |
|  | <b>Grandera</b><br><b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Support pour douchette intégré<br>Inverseur automatique pour 2 sorties<br>Clapet anti-retour intégré<br>Raccords S à rosaces  |   |                                     |

Article n° Couleur Prix (€)

24 067 000 Chromé 285,00  
24 067 IGO Chromé/doré 343,00




**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

24 068 000 Chromé 314,00  
24 068 IGO Chromé/doré 377,00




**Grandera**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré




35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

19 936 000 Chromé 1 084,00  
19 936 IGO Chromé/doré 1 409,00



**Grandera**  
**Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Composé de :  
Bec bain pré-assemblé  
Element de commande de mitigeur monocommande  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Grandera 7 l/min  
Flexible métallique  
Flexibles de raccordement souples  
Raccord pour flexible douchette  
Protégé contre les retours d'eau  
Châssis optionnel (29 037 000)


19 919 000 Chromé 1 157,00  
19 919 IGO Chromé/doré 1 504,00



**Grandera**  
**Façade pour mélangeur Bain/Douche 5 trous**  
Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Composé de :  
Bec bain pré-assemblé  
Element de commande de mitigeur monocommande  
Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche  
Douchette Grandera 7 l/min  
Flexible métallique  
Flexibles de raccordement souples  
Raccord pour flexible douchette  
Protégé contre les retours d'eau  
Châssis optionnel (29 037 000)

# GROHE GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€)



29 037 000

772,00

### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 318 000

Chromé

1 643,00

23 318 IGO

Chromé/doré

2 136,00

### Grandera

#### Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Saillie 320 mm


Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Avec support de douchette

Douchette Grandera 7 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001

461,00

### Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm


Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 341 000

Chromé

234,00

13 341 IGO

Chromé/doré

305,00

### Grandera


#### Bec Bain déverseur

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur

Saillie 177 mm



19 944 000

Chromé

105,00

19 944 IGO

Chromé/doré

137,00

### Grandera

#### Façade pour robinet d'arrêt encastré

A associer impérativement avec :

35 028 000

29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable



Profondeur réglable

43 - 91 mm

Article n°

Couleur

Prix (€)




35 028 000

134,00

**Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour cloison sèche et encastrément  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
Connexions 1/2"  
Débit: 55 l/min. à 3 bars  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 032 000

31,70

**Corps encastré pour robinet d'arrêt**

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Raccordement 1/2"  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm  
Corps Laiton




29 802 000

39,40

**Robinet d'arrêt encastré 3/4"**

Tête à clapet prémontée en 3/4"  
Gabarit de protection  
Raccordement 3/4"  
Corps Laiton



26 037 001


Economie d'eau

Chromé

111,00

**Grandera Stick**  
**Douchette 1 jet**

Jet : Rain  
Métal  
**GROHE EcoJoy** débit limité 6,6 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
Débit 7 l/min



26 037 IG0

Economie d'eau

Chromé/doré

145,00


**Grandera Stick**  
**Douchette 1 jet**

Jet : Rain  
Métal  
**GROHE EcoJoy** débit régulé 6,6 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

# GROHE GRANDERA


Article n° Couleur Prix (€)

27 993 000 Economie d'eau Chromé 152,00  
27 993 IGO Economie d'eau Chromé/doré 198,00




**Grandera Stick**  
**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**  
Composé de :  
Douchette Stick (26 037 000)  
Support mural pour douchette (27 969)  
Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)  
**GROHE EcoJoy** débit régulé 6,6 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 038 000 Economie d'eau Chromé 231,00  
26 038 IGO Economie d'eau Chromé/doré 301,00



**Grandera Stick**  
**Ensemble de douche 1 jet avec barre**  
Composé de :  
Douchette Stick (26 037 000)  
Barre de douche 900 mm (27 785)  
Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)  
**GROHE EcoJoy** débit régulé 6,6 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

19 025 000 Chromé 58,50









**Talento**  
**Vidage baignoire**  
**Set de finition**  
Rosace  
Clapet de vidage  
Accessoires de montage  
**A associer à un vidage 28939 ou 28943**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



# GROHE GRANDERA

|   | Article n°   | Couleur               | Prix (€)         |
|---|--|-----------------------|------------------|
|       | 40 627 000<br>40 627 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 249,00<br>324,00 |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Distributeur de savon en céramique<br/>matériel : céramique/métal<br/>quantité 110 ml<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |                       |                  |
|       | 40 626 000<br>40 626 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 190,00<br>247,00 |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Support porte-verre en céramique<br/>matériel : céramique/métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |                       |                  |
|     | 40 628 000<br>40 628 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 234,00<br>305,00 |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Porte-savon en céramique<br/>matériel : céramique/métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>         |                       |                  |
|   | 40 630 000<br>40 630 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 161,00<br>209,00 |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Anneau porte-serviette<br/>Ø 205 mm<br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>                   |                       |                  |
|   | 40 629 000<br>40 629 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 264,00<br>343,00 |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Barre porte-serviettes<br/>600 mm<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                       |                  |
|   | 40 631 000<br>40 631 IGO   | Chromé<br>Chromé/doré | 76,00<br>99,00   |
|   | <p><b>Grandera</b><br/>Patère murale<br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |                       |                  |

# GROHE GRANDERA


|  |  | Article n° | Couleur     | Prix (€) |
|--|--|------------|-------------|----------|
|   |   | 40 633 000 | Chromé      | 179,00   |
|  |  | 40 633 IG0 | Chromé/doré | 231,00   |
| <b>Grandera</b><br><b>Barre d'appui pour baignoire</b><br>Métal<br>Longueur 385 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  |            |             |          |
|   |   | 40 625 000 | Chromé      | 199,00   |
|  |  | 40 625 IG0 | Chromé/doré | 259,00   |
| <b>Grandera</b><br><b>Dérouleur de papier mural</b><br>Sans couvercle<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable     |  |            |             |          |
|    |  | 40 632 000 | Chromé      | 278,00   |
|  |  | 40 632 IG0 | Chromé/doré | 362,00   |
| <b>Grandera</b><br><b>Porte-balai de WC</b><br>Céramique<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  |            |             |          |

# GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



- 32 109 001
- 32 109 DC1
- 32 109 AL1


Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

- 204,00
- 286,00
- 326,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



- 23 791 001
- 23 791 DC1
- 23 791 AL1


Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

- 204,00
- 286,00
- 326,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples




- 23 790 001

Economie d'eau E00Ch3A3U3 Chromé

- 204,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
**Taille XS**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



- 32 114 001
- 32 114 DC1
- 32 114 AL1

E00Ch3A2U3 Economie d'eau  
Economie d'eau  
Economie d'eau

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé


- 218,00
- 305,00
- 348,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples


# GROHE LINEARE

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 106 001 | Economie d'eau | Chromé               | 218,00 |
| 23 106 DC1 | Economie d'eau | Supersteel           | 305,00 |
| 23 106 AL1 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 348,00 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples




|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 296 001 | Economie d'eau | Chromé               | 286,00 |
| 23 296 DC1 | Economie d'eau | Supersteel           | 400,00 |
| 23 296 AL1 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 457,00 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Bec mobile avec butée et mousseur  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples



|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 405 001 | Economie d'eau | Chromé               | 305,00 |
| 23 405 DC1 | Economie d'eau | Supersteel           | 426,00 |
| 23 405 AL1 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 487,00 |

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Corps lisse  
 Flexibles de raccordement souples




|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 20 304 001 | Economie d'eau | Chromé | 320,00 |
|------------|----------------|--------|--------|

**Lineare**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M**  
 Levier de commande métallique  
 Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



Article n° Couleur Prix (€)

|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 19 409 001 | Economie d'eau | Chromé                  | 248,00 |
| 19 409 DC1 | Economie d'eau | Supersteel              | 348,00 |
| 19 409 AL1 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 397,00 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
 Rosace en métal  
 Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Entraxe 110 mm  
 Saillie 149 mm

|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 23 444 001 | Economie d'eau | Chromé                  | 269,00 |
| 23 444 DC1 | Economie d'eau | Supersteel              | 376,00 |
| 23 444 AL1 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 430,00 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
 Rosace en métal  
 Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Entraxe 110 mm  
 saillie 207 mm

|            |  |  |        |
|------------|--|--|--------|
| 23 571 000 |  |  | 233,00 |
|------------|--|--|--------|



**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 avec limiteur de température  
 Installation avec bec à gauche ou à droite  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrement  
 Étanchéité sous carrelage du mur  
 Avec natte d'étanchéité


|            |  |                         |        |
|------------|--|-------------------------|--------|
| 33 848 001 |  | Chromé                  | 238,00 |
| 33 848 DC1 |  | Supersteel              | 333,00 |
| 33 848 AL1 |  | Hard Graphite<br>brossé | 381,00 |



**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Brise-jet à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples

# GROHE LINEARE


Article n° Couleur Prix (€)



**33 865 001**  
**33 865 DC1**  
**33 865 AL1**



**Chromé** 245,00  
**Supersteel** 343,00  
**Hard Graphite brossé** 392,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
1 sortie 1/2"  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Protégé contre les retours d'eau



**34 719 000 E1C2A1U3** **Chromé** 352,00


**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
Protégé contre les retours d'eau



**33 849 001**  
**33 849 DC1**  
**33 849 AL1**

**Chromé** 313,00  
**Supersteel** 438,00  
**Hard Graphite brossé** 500,00

**Lineare**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Mousseur  
1 sortie 1/2"  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000




**34 718 000 E3/1C1A2U3** **Chromé** 386,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Entrée de bain avec mousseur  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
Protégé contre les retours d'eau



Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 063 001 | Chromé                  | 184,00 |
| 24 063 DC1 | Supersteel              | 257,00 |
| 24 063 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 294,00 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré



|  |  |       |
|--|--|-------|
| 35 604 000   |  | 78,50 |
| GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel<br>Version GROHE Professional |  |       |

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 064 001 | Chromé                  | 202,00 |
| 24 064 DC1 | Supersteel              | 283,00 |
| 24 064 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 324,00 |




**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré



|  |  |       |
|--|--|-------|
| 35 604 000   |  | 78,50 |
| GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel<br>Version GROHE Professional |  |       |

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 095 001 | Chromé                  | 225,00 |
| 24 095 DC1 | Supersteel              | 316,00 |
| 24 095 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 361,00 |



**Lineare**  
**Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 3 sorties**  
 Débit :  
 sortie A = 27 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré




|  |  |       |
|--|--|-------|
| 35 604 000   |  | 78,50 |
| GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel<br>Version GROHE Professional |  |       |

# GROHE LINEARE

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 19 577 001 | Chromé                  | 848,00   |
| 19 577 DC1 | Supersteel              | 1 187,00 |
| 19 577 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 357,00 |



## Lineare

### Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette à main Sena Stick (26 465)

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

19 965 001

Chromé

685,00

## Lineare

### Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

#### Montage sur gorge

Installation 3 trous

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette à main Sena Stick (26 465)

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000



29 037 000

772,00

### Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 792 001

23 792 DC1

23 792 AL1

Chromé

1 577,00

Supersteel

2 208,00

Hard Graphite

2 524,00

brossé

## Lineare

### Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

A associer impérativement avec :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Saillie 271 mm


Clapet anti-retour intégré


Avec support de douchette

Douchette à main Sena Stick (26 465)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau





45 984 001

461,00

**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol  
Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm


Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 383 001

13 383 DC1

13 383 AL1

Chromé

231,00

Supersteel

324,00

Hard Graphite

brossé

370,00

**Lineare**

**Bec Bain déverseur**


Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Mousseur

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm



34 705 000

Chromé

1 391,00

**Grotherm SmartControl**

**Set de douche Rainshower SmartActive 310**

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,


bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



19 952 000

19 952 DC0

19 952 AL0

Chromé

168,00

Supersteel

236,00

Hard Graphite

brossé

269,00

**Talentofill**

**Système de vidage - remplissage**

**Set de finition**

Composé de :


Rosace

Ensemble de remplissage

Clapet de vidage, Accessoires de montage

**A associer à un Talentofill 28990 ou 28991**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



19 025 000

Chromé

58,50

**Talento**

**Vidage baignoire**

**Set de finition**

Rosace

Clapet de vidage

Accessoires de montage

**A associer à un vidage 28939 ou 28943**


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE LINEARE

Article n°

Couleur

Prix (€)



28 912 000  
28 912 DC0  
28 912 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

163,00  
228,00  
261,00

## Siphon 1 1/4"

Pour lavabo

Laiton

(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)

Grande rosace cachée

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

37 601 000

37 601 DC0

37 601 AL0

Chromé

Supersteel


Hard Graphite

brossé

89,00

160,00

160,00



## Nova Cosmopolitan S

### Plaque de commande

Double touche interrompable

**Pour mécanisme pneumatique AV1**

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus

compatible avec Rapid SLX


Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)



**23 654 000**


Economie d'eau

Chromé

237,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 656 000**


Economie d'eau

Chromé

232,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**23 657 000**


Economie d'eau

Chromé

249,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 658 000**


Economie d'eau

Chromé

244,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**23 661 000**

Economie d'eau











Chromé

328,00

**Eurocube Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille XL**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples


# GROHE EUROCUBE JOY

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                       |
|---|---|---|--------------------------------|
|    |    | <b>19 997 000</b> Economie d'eau<br><b>Eurocube Joy</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>Montage mural apparent<br><b>A associer impérativement avec :</b><br>23 429 000<br><b>Livré sans le corps encastré</b><br><b>GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5 l/min</b><br>Entraxe 110 mm<br><b>Saillie 170 mm</b> | <b>Chromé</b><br><b>268,00</b> |
|   | <b>19 998 000</b> Economie d'eau<br><b>Version - Saillie 231 mm</b>                 | <b>Chromé</b>   | <b>283,00</b>                  |
|    |    | <b>23 429 000</b><br><b>Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick</b><br>Montage 2 trous<br>Livré sans façade<br><b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br>Montage encastré<br>Gabarit d'encastrement<br>Corps Laiton<br>Etanchéité sous carrelage du mur<br>Avec natte d'étanchéité   | <b>241,00</b>                  |
|   |   | <b>46 901 000</b><br><b>Kit de prolongation 25 mm</b><br>pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000<br>Montage 2 trous<br>Montage encastré<br>Avec clé de démontage   | <b>97,00</b>                   |
|  |  | <b>23 665 000</b><br><b>Eurocube Joy</b><br><b>Mitigeur monocommande Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Levier de commande métallique<br><b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br>Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"<br>Protégé contre les retours d'eau   | <b>Chromé</b><br><b>292,00</b> |
|  |  | <b>23 666 000</b><br><b>Eurocube Joy</b><br><b>Mitigeur monocommande Bain / Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Levier de commande métallique<br><b>GROHE FeatherControl</b> cartouche Joystick<br><b>GROHE XL Cascade</b><br>Clapet anti-retour intégré<br>Raccords en S   | <b>Chromé</b><br><b>359,00</b> |



# GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)




24 061 000 Chromé 174,00

**Eurocube**  
Mitigeur monocommande 1 sortie  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional




24 062 000 Chromé 192,00

**Eurocube**  
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional




24 094 000 Chromé 215,00

**Eurocube**  
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
**Inverseur 3 sorties**  
Débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

24 153 000 Chromé 464,00  
24 153 DC0 Supersteel 650,00  
24 153 AL0 Hard Graphite brossé 743,00



**Grohtherm Cube**  
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
Vanne d'arrêt en céramique, 120°  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré




35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

# GROHE EUROCUBE JOY

Article n° Couleur Prix (€)



|            |            |                      |        |
|------------|------------|----------------------|--------|
| 24 154 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé               | 517,00 |
| 24 154 DC0 |            | Supersteel           | 724,00 |
| 24 154 AL0 |            | Hard Graphite brossé | 828,00 |




**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré



|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| 35 604 000  |  |  | 78,50 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br>Version GROHE Professional |  |  |       |



|            |            |                      |        |
|------------|------------|----------------------|--------|
| 24 155 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé               | 517,00 |
| 24 155 DC0 |            | Supersteel           | 724,00 |
| 24 155 AL0 |            | Hard Graphite brossé | 828,00 |



**Grotherm Cube**  
**Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Symboles „bain“ et „douche“ imprimés  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré



|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| 35 604 000  |  |  | 78,50 |
| <b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br>Version GROHE Professional |  |  |       |

|            |  |        |          |
|------------|--|--------|----------|
| 34 741 000 |  | Chromé | 1 225,00 |
|------------|--|--------|----------|




**Grotherm Cube**  
**Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230**  
 Composé de :  
 Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)  
 Rainshower bras de douche (27 709)  
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)  
 Coude à encastrer (26 370)  
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE EUROCUBE JOY

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 667 001

Chromé

1 541,00

## Eurocube Joy

Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol

**A associer impérativement avec :**

45 984 001

Livré sans corps encastré

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

saillie 298 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Protégé contre les retours d'eau



45 984 001

461,00

## Platine support 1/2"

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur

104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur

92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)


Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation


# GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)



**23 137 000** Economie d'eau Chromé 162,00

**Eurocube**  
**Robinet monofluide lave-mains**  
**Taille XS**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
Tête céramique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
Ecrrou de raccord 1/2" x 10,5 mm




**23 127 00E** Economie d'eau Chromé 206,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples


**23 127 DC0** Supersteel 289,00  
**23 127 AL0** Hard Graphite brossé 330,00

Version : sans débit limité



**23 132 00E** Economie d'eau Chromé 201,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**23 390 00E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 206,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

**23 392 00E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 201,00  
Version : Corps lisse




**23 445 000** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 217,00  
**23 445 DC0** Economie d'eau Supersteel 304,00  
**23 445 AL0** Economie d'eau Hard Graphite brossé 348,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples


# GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)



**23 446 000** Economie d'eau Chromé 212,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples



**23 135 00E** Economie d'eau Chromé 248,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Bec mobile avec butée  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples

**23 135 DC0** Supersteel 347,00  
**23 135 AL0** Hard Graphite brossé 396,00



**23 406 000** Economie d'eau Chromé 287,00  
**23 406 DC0** Economie d'eau Supersteel 402,00  
**23 406 AL0** Economie d'eau Hard Graphite brossé 459,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples




**36 441 000** Economie d'eau Chromé 732,00  
**36 441 DC0** Economie d'eau Supersteel 951,00  
**36 441 AL0** Economie d'eau Hard Graphite brossé 1 098,00

**Eurocube E**  
**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**  
 Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**  
 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Jet laminaire 5l/min  
 Flexibles de raccordement souples  
 Clapets anti-retour  
 Filtres intégrés  
 Avec électrovanne intégrée  
 Batterie externe  
 Système de montage rapide  
 Voyant indicateur pile déchargée  
 7 programmes paramétrés:  
 Rinçage automatique  
 Désinfection thermique  
 Mode nettoyage  
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407  
 Marquage de conformité CE  
 Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)  
 Indice de protection de la robinetterie : IP 59K  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE EUROCUBE


Article n° Couleur Prix (€)



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 20 351 000 | Chromé                  | 311,00 |
| 20 351 DC0 | Supersteel              | 435,00 |
| 20 351 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 497,00 |

**Eurocube**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S**  
Levier de commande métallique  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 19 895 000 | Chromé                  | 256,00 |
| 19 895 DC0 | Supersteel              | 358,00 |
| 19 895 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 409,00 |




**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace en métal  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm

|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 23 447 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 268,00 |
| 23 447 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 376,00 |
| 23 447 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 429,00 |


Version - Saillie 231 mm

|            |        |
|------------|--------|
| 23 200 002 | 233,00 |
|------------|--------|



**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Installation avec bec à gauche ou à droite  
Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité


|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 23 138 000 | Chromé                  | 206,00 |
| 23 138 DC0 | Supersteel              | 289,00 |
| 23 138 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 330,00 |



**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Brise-jet à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




Article n° Couleur Prix (€)



23 145 000  
23 145 DC0  
23 145 AL0

Chromé 234,00  
Supersteel 327,00  
Hard Graphite  
brossé 374,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords S à rosaces



23 140 000  
23 140 DC0  
23 140 AL0

Chromé 272,00  
Supersteel 436,00  
Hard Graphite  
brossé 490,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Limiteur de température en option (46375)



24 061 000  
24 061 DC0  
24 061 AL0


Chromé 174,00  
Supersteel 244,00  
Hard Graphite  
brossé 279,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50



24 062 000  
24 062 DC0  
24 062 AL0

Chromé 192,00  
Supersteel 268,00  
Hard Graphite  
brossé 307,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré




35 604 000  
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

# GROHE EUROCUBE

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 094 000 | Chromé                  | 215,00 |
| 24 094 DC0 | Supersteel              | 300,00 |
| 24 094 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 343,00 |



## Eurocube

### Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

#### Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 153 000 | Chromé                  | 464,00 |
| 24 153 DC0 | Supersteel              | 650,00 |
| 24 153 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 743,00 |



## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 24 154 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 517,00 |
| 24 154 DC0 |            | Supersteel              | 724,00 |
| 24 154 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 828,00 |

## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés


GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50

Article n° Couleur Prix (€)



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 24 155 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 517,00 |
| 24 155 DC0 |            | Supersteel              | 724,00 |
| 24 155 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 828,00 |



### Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000


78,50

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional

34 741 000

Chromé

1 225,00



### Grotherm Cube

Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230

Composé de :

Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)

Rainshower bras de douche (27 709)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Coude à encastrer (26 370)

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

19 897 001

Chromé

1 008,00

19 897 DC1


Supersteel

1 411,00

19 897 AL1

Hard Graphite

1 612,00



### Eurocube

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des

éléments de façade)


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000

772,00



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage**

Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

# GROHE EUROCUBE


Article n° Couleur Prix (€)



23 672 001  
23 672 DC1  
23 672 AL1

Chromé 1 548,00  
Supersteel 2 167,00  
Hard Graphite  
brossé 2 477,00


**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**  
**A associer impérativement avec :**  
45 984 001  
Livré sans corps encastré  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467)  
Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
saillie 298 mm  
Clapet anti-retour intégré  
Protégé contre les retours d'eau  
Avec support de douchette



45 984 001

461,00


**Platine support 1/2"**  
Platine support pour bec bain et douche hors sol  
Livré sans façade  
Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
Kit de rinçage  
Joint d'étanchéité  
Livré avec matériel de fixation



13 303 000  
13 303 DC0  
13 303 AL0

Chromé 124,00  
Supersteel 173,00  
Hard Graphite  
brossé 198,00


**Eurocube**  
**Bec Bain déverseur**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Filetage extérieur 1/2"  
**Saillie 170 mm**



13 304 000

Chromé 139,00



**Bec Bain déverseur**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
avec platine de raccordement encastrée  
Filetage extérieur 1/2"  
**Saillie 170 mm**



19 910 000

Chromé 52,50


**Eurocube**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"  
**Livré sans le corps encastré**  
Profondeur réglable  
16 - 38 mm  
Poignée en métal  
Rosace coulissante  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802



**35 028 000** **134,00**

**Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour cloison sèche et encastrement  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
Connexions 1/2"  
Débit: 55 l/min. à 3 bars  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




**29 800 000** **21,30**

**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Gabarit de protection  
Raccordement 1/2"  
Corps Laiton

**29 802 000** **39,40**

**Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"**



**22 012 000** **Chromé** **47,20**


**22 012 DC0** **Supersteel** **66,00**

**22 012 AL0** **Hard Graphite** **75,50**

**brossé**

**Eurocube**  
**Robinet d'équerre 1/2"**

Raccord mural 1/2"  
Sortie 3/8"  
Tête de cartouche  
Poignée en métal  
Marquage neutre  
Rosace métallique



**22 013 000** **Chromé** **47,20**

**Eurocube**  
**Robinet d'équerre 1/2"**


Raccord mural 1/2"  
Sortie 1/2"  
Tête de cartouche  
Poignée en métal  
Marquage neutre  
Rosace métallique

**37 535 000** **Chromé** **73,00**

**37 535 DC0** **Supersteel** **160,00**

**37 535 AL0** **Hard Graphite** **160,00**

**brossé**



**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**

Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**

Réservoir GD 2  
Montage vertical  
130 x 172 mm

**En ABS**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 564 000  
40 564 DC0  
40 564 ALO

Chromé 253,00  
Supersteel 354,00  
Hard Graphite brossé 404,00

**Siphon**


Pour lavabo

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Corps en laiton

40 565 000

Chromé

77,50




**Bonde de vidage**

pour lavabo avec trop-plein

Pour garniture de vidage standard à tirette 1/4  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



nouveau




**23 958 003** Economie d'eau Chromé 719,00

**GROHE Plus**  
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M

- Affichage de la température avec LED
- Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
- Retour automatique du mousseur
- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- Système de montage rapide
- Bec pivotant
- Zone de rotation 90°
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples
- Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
- Batterie externe
- Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix


nouveau



**23 959 003** Economie d'eau Chromé 751,00

**GROHE Plus**  
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L


- Affichage de la température avec LED
- Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
- Retour automatique du mousseur
- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- Mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- Système de montage rapide
- Bec pivotant
- Zone de rotation 90°
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples
- Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules
- Batterie externe
- Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



**32 612 003** Economie d'eau Chromé 204,00  
**32 612 DC3** Economie d'eau Supersteel 285,00  
**32 612 AL3** Economie d'eau Hard Graphite brossé 326,00

**GROHE Plus**  
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
- Flexibles de raccordement souples




**33 163 003** Economie d'eau Chromé 204,00

**GROHE Plus**  
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

- Monotrou sur plage
- Levier de commande métallique
- GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température
- GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min
- GROHE AquaGuide mousseur ajustable
- GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide
- Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples


# GROHE PLUS

Article n° Couleur Prix (€)




**23 870 003** Economie d'eau Chromé 204,00

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples




**23 871 003** Economie d'eau Chromé 255,00  
**23 871 DC3** Economie d'eau Supersteel 356,00  
**23 871 AL3** Economie d'eau Hard Graphite brossé 407,00

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Système de montage rapide  
 Bec pivotant  
 Zone de rotation 90°  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples



**23 872 003** Economie d'eau Chromé 255,00

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Système de montage rapide  
 Bec pivotant  
 Zone de rotation 90°  
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples



**23 873 003** Economie d'eau Chromé 285,00


**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Système de montage rapide  
 Bec pivotant  
 Zone de rotation 90°  
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples

Article n°

Couleur

Prix (€)

|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 23 843 003 | Economie d'eau | Chromé               | 331,00 |
| 23 843 DC3 | Economie d'eau | Supersteel           | 463,00 |
| 23 843 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 529,00 |




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Système de montage rapide

**Bec extractible**  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 23 844 003 | Economie d'eau | Chromé | 331,00 |
|------------|----------------|--------|--------|




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Système de montage rapide

**Bec extractible**  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 32 618 003 | Economie d'eau | Chromé               | 316,00 |
| 32 618 DC3 | Economie d'eau | Supersteel           | 442,00 |
| 32 618 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 505,00 |




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Système de montage rapide

**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples

|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 20 301 003 | Economie d'eau | Chromé | 316,00 |
|------------|----------------|--------|--------|




**GROHE Plus**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M**

Levier de commande métallique  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Système de montage rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm


Article n° Couleur Prix (€)

|            |                |                      |        |
|------------|----------------|----------------------|--------|
| 29 303 003 | Economie d'eau | Chromé               | 248,00 |
| 29 303 DC3 | Economie d'eau | Supersteel           | 348,00 |
| 29 303 AL3 | Economie d'eau | Hard Graphite brossé | 397,00 |




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
 Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
 Rosace en métal  
 Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
 Entraxe 110 mm  
**Saillie 147 mm**

|                                 |                |        |        |
|---------------------------------|----------------|--------|--------|
| 29 306 003                      | Economie d'eau | Chromé | 265,00 |
| <b>Version - saillie 203 mm</b> |                |        |        |




|            |  |  |        |
|------------|--|--|--------|
| 23 200 002 |  |  | 233,00 |
|------------|--|--|--------|

**Corps encastré pour mitigeur monocommande**  
 Montage 2 trous  
 Montage encastré  
 Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
 Installation avec bec à gauche ou à droite  
 Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm  
 Corps Laiton  
 Gabarit d'encastrement  
 Etanchéité sous carrelage du mur  
 Avec natte d'étanchéité




|            |  |                      |        |
|------------|--|----------------------|--------|
| 33 241 003 |  | Chromé               | 204,00 |
| 33 241 DC3 |  | Supersteel           | 285,00 |
| 33 241 AL3 |  | Hard Graphite brossé | 326,00 |

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Système de montage rapide  
 Brise-jet à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples



|            |  |                      |        |
|------------|--|----------------------|--------|
| 33 577 003 |  | Chromé               | 244,00 |
| 33 577 DC3 |  | Supersteel           | 342,00 |
| 33 577 AL3 |  | Hard Graphite brossé | 391,00 |


**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 1 sortie 1/2"  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords S à rosaces  
 Protégé contre les retours d'eau




34 719 000 E1C2A1U3 Chromé 352,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour et filtres intégrés  
 Protégé contre les retours d'eau

33 553 003 Chromé 305,00  
 33 553 DC3 Supersteel 428,00  
 33 553 AL3 Hard Graphite brossé 489,00




**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Mousseur laminaire  
 1 sortie 1/2"  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords S à rosaces  
 Protégé contre les retours d'eau



34 718 000 E3/1C1A2U3 Chromé 386,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Entrée de bain avec mousseur  
 Clapets anti-retour et filtres intégrés  
 Protégé contre les retours d'eau


40 954 000 Chromé 109,00



**GROHE Plus**  
**Tablette**  
 Compatible avec :  
 33 553 003  
 33 547 003  
 33 577 003

| Article n° | Couleur | Prix (€) |
|------------|---------|----------|
|------------|---------|----------|

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 059 003 | Chromé                  | 193,00 |
| 24 059 DC3 | Supersteel              | 271,00 |
| 24 059 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 310,00 |

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande 1 sortie****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 060 003 | Chromé                  | 204,00 |
| 24 060 DC3 | Supersteel              | 285,00 |
| 24 060 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 326,00 |

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 093 003 | Chromé                  | 229,00 |
| 24 093 DC3 | Supersteel              | 321,00 |
| 24 093 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 367,00 |

**GROHE Plus****Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

**Inverseur 3 sorties**

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50




Article n°

Couleur

Prix (€)

29 307 003  
29 307 DC3  
29 307 AL3

Chromé 840,00  
Supersteel 1 176,00  
Hard Graphite brossé 1 344,00



**Plus**

**Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Composé de :

bec avec mousseur laminaire pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Lever de commande métallique

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

23 845 003

Chromé

692,00

**GROHE Plus**

**Mitigeur bain douche monocommande 3 trous**

**Montage sur gorge**

Installation 3 trous

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche sans déverseur (19 035)

Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000



29 037 002

769,00

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage**

Châssis à associer à un combiné

Composé de :


Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Caches des vis de fixation livrés chromés



23 846 003  
23 846 DC3  
23 846 AL3

Chromé 1 548,00  
Supersteel 2 167,00  
Hard Graphite brossé 2 476,00

**GROHE Plus**

**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**

**A associer impérativement avec :**

45 984 001

Livré sans corps encastré

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur laminaire

Longueur 282 mm


Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette


Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau




Article n° Couleur Prix (€)




**45 984 001 461,00**

**Platine support 1/2"**  
 Platine support pour bec bain et douche hors sol  
 Livré sans façade  
 Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical  
 Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm  
 Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm  
 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)  
 Kit de rinçage  
 Joint d'étanchéité  
 Livré avec matériel de fixation




**13 404 003 Chromé 143,00**  
**13 404 DC3 Supersteel 200,00**  
**13 404 AL3 Hard Graphite brossé 228,00**

**GROHE Plus**  
**Bec Bain déverseur**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Mousseur laminaire  
 Filetage extérieur 1/2"  
**Saillie 168 mm**



**26 507 000 E1/1C1A1U3 Chromé 970,00**  
**26 507 LS0 Blanc 1 204,00**  
**26 507 DC0 Supersteel 1 564,00**  
**26 507 AL0 Hard Graphite brossé 1 877,00**

**Euphoria SmartControl System 310 Duo**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**  
 Composé de :  
 Bras de douche horizontal 450 mm  
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Thermostatique SmartControl apparent  
 Permet le changement entre:  
 Douche de tête Rainshower SmartActive 310  
 2 jets :  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)  
 3 jets :  
 Rain, SmartRain, Massage  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion



|            |            |                         |          |
|------------|------------|-------------------------|----------|
| 26 508 000 | E1/1C1A1U3 | Chromé                  | 991,00   |
| 26 508 LS0 |            | Blanc                   | 1 204,00 |
| 26 508 DC0 |            | Supersteel              | 1 564,00 |
| 26 508 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 1 877,00 |

**Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**


Composé de :  
 Bras de douche horizontal 450 mm  
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
 Thermostatique SmartControl apparent  
 Permet le changement entre:  
 Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube  
 2 jets :  
 GROHE PureRain, ActiveRain  
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)  
 Curseur ajustable en hauteur  
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE ProGrip** avec surface moletée  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
 Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système anti-torsion



|            |  |        |          |
|------------|--|--------|----------|
| 34 705 000 |  | Chromé | 1 391,00 |
|------------|--|--------|----------|

**Grotherm SmartControl**  
**Set de douche Rainshower SmartActive 310**

Composé de :  
 Thermostatique encastré avec 3 sorties  
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)  
 Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)  
 Support mural Rainshower (27 074 000)  
 Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)  
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)






|            |  |        |          |
|------------|--|--------|----------|
| 34 804 000 |  | Chromé | 1 383,00 |
|------------|--|--------|----------|

**Grotherm SmartControl**  
**Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube**

Composé de :  
 Thermostatique encastré avec 3 sorties  
 Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000)  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:  
 -Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)  
 Douchette Euphoria Cube (27 698 000)  
 Support de douche mural Euphoria Cube  
 Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)

# GROHE PLUS

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                   |
|---|---|---|----------------------------|
|    | 19 952 000<br>19 952 DC0<br>19 952 AL0  | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé                                     | 168,00<br>236,00<br>269,00 |
|   | <b>Talentofill</b><br><b>Système de vidage - remplissage</b><br><b>Set de finition</b><br>Composé de :<br>Rosace<br>Ensemble de remplissage<br>Clapet de vidage, Accessoires de montage<br><br><b>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |    |                            |
|    | 19 025 000  | Chromé  | 58,50                      |
|   | <b>Talento</b><br><b>Vidage baignoire</b><br><b>Set de finition</b><br>Rosace<br>Clapet de vidage<br>Accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28939 ou 28943</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |    |                            |
|   | 40 564 000<br>40 564 DC0<br>40 564 AL0  | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé                                     | 253,00<br>354,00<br>404,00 |
|   | <b>Siphon</b><br>Pour lavabo<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Corps en laiton  |   |                            |
|  | 28 912 000<br>28 912 DC0<br>28 912 AL0  | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé                                     | 163,00<br>228,00<br>261,00 |
|   | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>Pour lavabo<br>Laiton<br>(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)<br>Grande rosace cachée<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  |                            |
|  | 37 535 000<br>37 535 DC0<br>37 535 AL0  | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé                                     | 73,00<br>160,00<br>160,00  |
|   | <b>Skate Cosmopolitan S</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Réservoir GD 2<br>Montage vertical<br>130 x 172 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus<br>compatible avec Rapid SLX<br>Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément) |  |                            |


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 624 000  
37 624 DC0  
37 624 AL0

Chromé 89,00  
Supersteel 160,00  
Hard Graphite  
brossé 160,00



**Arena Cosmopolitan S**

**Plaque de commande**

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

# GROHE ESSENCE


Article n° Couleur Prix (€)



|                   |                |                         |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| <b>24 171 001</b> | Economie d'eau | Chromé                  | 157,00 |
| <b>24 171 DC1</b> | Economie d'eau | Supersteel              | 219,00 |
| <b>24 171 GL1</b> | Economie d'eau | Cool sunrise            | 235,00 |
| <b>24 171 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 251,00 |
| <b>24 171 DA1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset             | 235,00 |
| <b>24 171 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 251,00 |
| <b>24 171 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite           | 235,00 |
| <b>24 171 AL1</b> | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 251,00 |

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



|                   |                |                         |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| <b>24 172 001</b> | Economie d'eau | Chromé                  | 152,00 |
| <b>24 172 DC1</b> | Economie d'eau | Supersteel              | 212,00 |
| <b>24 172 GL1</b> | Economie d'eau | Cool sunrise            | 227,00 |
| <b>24 172 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 242,00 |
| <b>24 172 DA1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset             | 227,00 |
| <b>24 172 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 242,00 |
| <b>24 172 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite           | 227,00 |
| <b>24 172 AL1</b> | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 242,00 |

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Corps lisse  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional




|                   |                           |        |        |
|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| <b>24 180 001</b> | E00CH3A3U3 Economie d'eau | Chromé | 157,00 |
|-------------------|---------------------------|--------|--------|

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional






**24 175 001** Economie d'eau Chromé 157,00

**Essence**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**



**34 813 001** Economie d'eau Chromé 152,00

**Essence**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**




**24 173 001** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 183,00  
**24 173 DC1** Economie d'eau Supersteel 257,00  
**24 173 GL1** Economie d'eau Cool sunrise 275,00  
**24 173 GN1** Economie d'eau Cool Sunrise 293,00

**24 173 DA1** Economie d'eau Warm Sunset 275,00  
**24 173 DL1** Economie d'eau Warm Sunset 293,00

**24 173 A01** Economie d'eau Hard Graphite 275,00  
**24 173 AL1** Economie d'eau Hard Graphite 293,00

**Essence**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**




**24 176 001** Economie d'eau Chromé 178,00

**Essence**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

# GROHE ESSENCE


Article n° Couleur Prix (€)



|                   |                |                         |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| <b>24 174 001</b> | Economie d'eau | Chromé                  | 201,00 |
| <b>24 174 DC1</b> | Economie d'eau | Supersteel              | 282,00 |
| <b>24 174 GL1</b> | Economie d'eau | Cool sunrise            | 302,00 |
| <b>24 174 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 322,00 |
| <b>24 174 DA1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset             | 302,00 |
| <b>24 174 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 322,00 |
| <b>24 174 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite           | 302,00 |
| <b>24 174 AL1</b> | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 322,00 |

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L


Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**



|                   |                |        |        |
|-------------------|----------------|--------|--------|
| <b>24 177 001</b> | Economie d'eau | Chromé | 196,00 |
|-------------------|----------------|--------|--------|

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L

Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**




|                   |                |                         |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------|
| <b>24 170 001</b> | Economie d'eau | Chromé                  | 272,00 |
| <b>24 170 DC1</b> | Economie d'eau | Supersteel              | 381,00 |
| <b>24 170 GL1</b> | Economie d'eau | Cool sunrise            | 409,00 |
| <b>24 170 GN1</b> | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 436,00 |
| <b>24 170 DA1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset             | 409,00 |
| <b>24 170 DL1</b> | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 436,00 |
| <b>24 170 A01</b> | Economie d'eau | Hard Graphite           | 409,00 |
| <b>24 170 AL1</b> | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 436,00 |

## Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL

Monotrou sur plage  
Lever de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Bec mobile avec butée et mousseur  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

| Article n° |                | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|----------------|-------------------------|----------|
| 36 445 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 588,00   |
| 36 445 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 765,00   |
| 36 445 GL0 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 823,00   |
| 36 445 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 882,00   |
| 36 445 DA0 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 823,00   |
| 36 445 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 882,00   |
| 36 445 A00 | Economie d'eau | Hard Graphite           | 823,00   |
| 36 445 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 882,00   |



## Essence E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 20 296 001 | Economie d'eau | Chromé | 256,00 |
|------------|----------------|--------|--------|



## Essence

### Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille M

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 20 299 001 | Economie d'eau | Chromé | 281,00 |
|------------|----------------|--------|--------|



## Essence

### Mélangeur 3 trous 1/2"

#### Taille L

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE FastFixation installation rapide

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

# GROHE ESSENCE


|  | Article n°  | Couleur  | Prix (€)   |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|
|  | <b>29 192 001</b><br><b>29 192 DC1</b><br><b>29 192 GL1</b><br><b>29 192 GN1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau<br>Economie d'eau<br>Economie d'eau | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Cool Sunrise<br>brossé | 201,00<br>282,00<br>302,00<br>322,00 |
|  | <b>29 192 DA1</b><br><b>29 192 DL1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau                                     | Warm Sunset<br>Warm Sunset<br>brossé                           | 302,00<br>322,00                     |
|  | <b>29 192 A01</b><br><b>29 192 AL1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau                                     | Hard Graphite<br>Hard Graphite<br>brossé                       | 302,00<br>322,00                     |
|  | <b>Essence</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br><b>Taille M</b><br>Montage mural apparent<br><b>A associer impérativement avec :</b><br>23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous<br><b>Livré sans le corps encastré</b><br>Rosace en métal<br>Levier de commande métallique<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br>Entraxe 110 mm<br>Saillie 183 mm<br><b>Version GROHE Professional</b> |  |  |                                      |

|  |   |  |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|
|  | <b>29 193 001</b><br><b>29 193 DC1</b><br><b>29 193 GL1</b><br><b>29 193 GN1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau<br>Economie d'eau<br>Economie d'eau | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Cool Sunrise<br>brossé | 227,00<br>317,00<br>340,00<br>363,00 |
|  | <b>29 193 DA1</b><br><b>29 193 DL1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau                                     | Warm Sunset<br>Warm Sunset<br>brossé                           | 340,00<br>363,00                     |
|  | <b>29 193 A01</b><br><b>29 193 AL1</b>  | Economie d'eau<br>Economie d'eau                                     | Hard Graphite<br>Hard Graphite<br>brossé                       | 340,00<br>363,00                     |
|  | <b>Essence</b><br><b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b><br><b>Taille L</b><br>Montage mural apparent<br><b>A associer impérativement avec :</b><br>23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous<br><b>Livré sans le corps encastré</b><br>Rosace en métal<br>Levier de commande métallique<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> mousseur 5 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br>Entraxe 110 mm<br>saillie 230 mm<br><b>Version GROHE Professional</b> |  |  |                                      |

|  |                   |  |               |
|--|-------------------|--|---------------|
|  | <b>23 571 000</b> |  | <b>233,00</b> |
| <b>Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"</b><br>Montage 2 trous<br>Montage encastré<br>Livré sans façade<br><b>GROHE SilkMove</b> Cartouche en céramique 35 mm<br>avec limiteur de température<br>Installation avec bec à gauche ou à droite<br>Corps Laiton<br>Gabarit d'encastrement<br>Etanchéité sous carrelage du mur<br>Avec natte d'étanchéité |                   |  |               |


# GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 178 001 | Chromé                  | 157,00 |
| 24 178 DC1 | Supersteel              | 219,00 |
| 24 178 GL1 | Cool sunrise            | 235,00 |
| 24 178 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 251,00 |
| 24 178 DA1 | Warm Sunset             | 235,00 |
| 24 178 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 251,00 |
| 24 178 A01 | Hard Graphite           | 235,00 |
| 24 178 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 251,00 |

**Essence**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
 Brise-jet à rotule  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 25 252 001 | Chromé                  | 173,00 |
| 25 252 DC1 | Supersteel              | 242,00 |
| 25 252 GL1 | Cool sunrise            | 260,00 |
| 25 252 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 277,00 |
| 25 252 DA1 | Warm Sunset             | 260,00 |
| 25 252 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 277,00 |
| 25 252 A01 | Hard Graphite           | 260,00 |
| 25 252 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 277,00 |


**Essence**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 1 sortie 1/2"  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
**Version GROHE Professional**




|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 25 250 001 | Chromé                  | 213,00 |
| 25 250 DC1 | Supersteel              | 298,00 |
| 25 250 GL1 | Cool sunrise            | 319,00 |
| 25 250 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 340,00 |
| 25 250 DA1 | Warm Sunset             | 319,00 |
| 25 250 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 340,00 |
| 25 250 A01 | Hard Graphite           | 319,00 |
| 25 250 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 340,00 |

**Essence**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 1 sortie 1/2"  
 Clapet anti-retour intégré  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
**Version GROHE Professional**

Article n° Couleur Prix (€)




|   |            |                         |        |
|---|------------|-------------------------|--------|
|  | 24 168 001 | Chromé                  | 161,00 |
|   | 24 168 DC1 | Supersteel              | 225,00 |
|   | 24 168 GL1 | Cool sunrise            | 241,00 |
|   | 24 168 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 257,00 |
|   | 24 168 DA1 | Warm Sunset             | 241,00 |
|   | 24 168 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 257,00 |
|   | 24 168 A01 | Hard Graphite           | 241,00 |
|   | 24 168 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 257,00 |


**Essence**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré  
**Version GROHE Professional**



|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 78,50 |
|------------|--|-------|

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
**Version GROHE Professional**



|   |            |                         |        |
|---|------------|-------------------------|--------|
|  | 24 167 001 | Chromé                  | 177,00 |
|   | 24 167 DC1 | Supersteel              | 248,00 |
|   | 24 167 GL1 | Cool sunrise            | 265,00 |
|   | 24 167 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 283,00 |
|   | 24 167 DA1 | Warm Sunset             | 265,00 |
|   | 24 167 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 283,00 |
|   | 24 167 A01 | Hard Graphite           | 265,00 |
|   | 24 167 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 283,00 |

**Essence**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré  
**Version GROHE Professional**




|            |  |       |
|------------|--|-------|
| 35 604 000 |  | 78,50 |
|------------|--|-------|

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
**Version GROHE Professional**



Article n° Couleur Prix (€)



|                    |            |                         |        |
|--------------------|------------|-------------------------|--------|
| PROFESSIONAL GROHE | 24 169 001 | Chromé                  | 200,00 |
|                    | 24 169 DC1 | Supersteel              | 280,00 |
|                    | 24 169 GL1 | Cool sunrise            | 300,00 |
|                    | 24 169 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 320,00 |
|                    | 24 169 DA1 | Warm Sunset             | 300,00 |
|                    | 24 169 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 320,00 |
|                    | 24 169 A01 | Hard Graphite           | 300,00 |
|                    | 24 169 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 320,00 |

### Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 3 sorties**

Debit :

sortie A = 27 l/min


sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

|                    |  |  |       |
|--------------------|--|--|-------|
| PROFESSIONAL GROHE | 35 604 000                                     |  | 78,50 |
|                    | GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel |  |       |
|                    | Version GROHE Professional                     |  |       |



|  |            |        |          |
|--|------------|--------|----------|
|  | 34 705 000 | Chromé | 1 391,00 |
|--|------------|--------|----------|

### Grotherm SmartControl

Set de douche Rainshower SmartActive 310

Composé de :

Thermostatique encastré avec 3 sorties

Set Grotherm SmartControl pour installation finale

(29 121 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,

bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

|                    |            |                         |          |
|--------------------|------------|-------------------------|----------|
| PROFESSIONAL GROHE | 25 251 001 | Chromé                  | 726,00   |
|                    | 25 251 DC1 | Supersteel              | 1 016,00 |
|                    | 25 251 GL1 | Cool sunrise            | 1 089,00 |
|                    | 25 251 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 1 161,00 |
|                    | 25 251 DA1 | Warm Sunset             | 1 089,00 |
|                    | 25 251 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 1 161,00 |
|                    | 25 251 A01 | Hard Graphite           | 1 089,00 |
|                    | 25 251 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 161,00 |

### Essence

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :

douchette 26 465

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des

éléments de façade)


Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)


Version GROHE Professional



Article n° Couleur Prix (€)

19 976 001 Chromé 508,00

**Essence**  
**Mitigeur bain douche monocommande 3 trous**



**Montage sur gorge**

Installation 3 trous

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette à main

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples


Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000 772,00



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage**

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

23 741 001 Economie d'eau Chromé 2 148,00

23 741 DC1 Economie d'eau Supersteel 3 008,00

**Essence**

**Système de douche hors Sol**

Montage au sol

**A associer impérativement avec :**

45 984 001

Livré sans corps encastré

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique

Douche de tête/Douchette

Bras de douche orientable horizontalement 360°

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)

Avec rotule

Angle de rotation ± 15°

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :


douchette 26 465

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Protégé contre les retours d'eau



Article n° Couleur Prix (€)



|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 25 248 001 | Chromé                  | 1 146,00 |
| 25 248 DC1 | Supersteel              | 1 604,00 |
| 25 248 GL1 | Cool sunrise            | 1 719,00 |
| 25 248 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 1 833,00 |
| 25 248 DA1 | Warm Sunset             | 1 719,00 |
| 25 248 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 1 833,00 |
| 25 248 A01 | Hard Graphite           | 1 719,00 |
| 25 248 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 833,00 |

**Essence**

**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**

**A associer impérativement avec :**

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur

Saillie 277 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :

douchette 26 465


Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau

**Version GROHE Professional**

45 984 001

461,00



**Platine support 1/2"**

Platine support pour bec bain et douche hors sol

Livré sans façade

Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical

Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur

104 mm

Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur


92 mm

2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide)

Kit de rinçage

Joint d'étanchéité

Livré avec matériel de fixation



13 449 001

Chromé

119,00

13 449 DC1

Supersteel

166,00

13 449 GL1

Cool sunrise

178,00

13 449 GN1

Cool Sunrise

190,00

13 449 DA1

Warm Sunset

178,00

13 449 DL1

Warm Sunset

190,00

13 449 A01

Hard Graphite

178,00

13 449 AL1

Hard Graphite

190,00

13 449 AL1

Hard Graphite

190,00

13 449 AL1

Hard Graphite

190,00

**Essence**

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent


Mousseur

Filetage extérieur 1/2"

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

saillie 230 mm

**Version GROHE Professional**



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 37 601 000 | Chromé                  | 89,00    |
| 37 601 DC0 | Supersteel              | 160,00   |
| 37 601 GL0 | Cool sunrise            | 160,00   |
| 37 601 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 160,00   |
| 37 601 DA0 | Warm Sunset             | 160,00   |
| 37 601 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 160,00   |
| 37 601 A00 | Hard Graphite           | 160,00   |
| 37 601 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 160,00   |

**Nova Cosmopolitan S  
Plaque de commande**

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


# GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)




**23 425 000** Economie d'eau Chromé 198,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




**23 427 000** Economie d'eau Chromé 210,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




**23 428 000** Economie d'eau Chromé 302,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**19 968 000** Economie d'eau Chromé 230,00

**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 429 000  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm



**19 969 000** Economie d'eau Chromé 242,00


**Eurodisc Joy**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille L**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 429 000  
**Livré sans le corps encastré**  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
Entraxe 110 mm  
Saillie 226 mm

# GROHE EURODISC JOY

Article n° Couleur Prix (€)

23 429 000

241,00



### Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick

Montage 2 trous  
Livré sans façade

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

Montage encastré

Gabarit d'encastrement



Corps Laiton

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

46 901 000

97,00



### Kit de prolongation 25 mm

pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000

Montage 2 trous


Montage encastré

Avec clé de démontage

23 430 000

Chromé

223,00



### Eurodisc Joy

#### Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE FeatherControl** cartouche Joystick

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"


Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

23 431 000

Chromé

302,00



### Eurodisc Joy

#### Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Joystick cartridge

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré


Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

24 055 002

Chromé

148,00



### Eurodisc Cosmopolitan

#### Mitigeur monocommande 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

**GROHE Rapido** corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

35 604 000

78,50

**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional





# GROHE EURODISC JOY

Article n°


Couleur

Prix (€)

24 056 002

Chromé

163,00



**Eurodisc Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**

Version GROHE Professional


78,50

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 049 002

Chromé

167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



33 190 20E


Economie d'eau

Chromé

167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




33 183 002

Chromé

167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)



32 469 20E


Economie d'eau

Chromé

161,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy SpeedClean** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



23 389 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

161,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




**23 384 20E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie  
**ouverture eau froide au centre**  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples


**23 382 20E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 161,00  
**Version - Corps lisse**



**23 448 002** Economie d'eau Chromé 190,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 449 002** Economie d'eau Chromé 184,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples




**23 054 003** Chromé 208,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Mousseur  
Bec tube pivotant  
Avec butée économique 1/2 débit  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€)



**23 432 000** Economie d'eau Chromé 290,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**

Monotrou sur plaque  
Levier de commande métallique

**Version rehaussée**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46375)



**19 573 002** Chromé 208,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

Montage mural apparent

**A associer impérativement avec :**

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

**Livré sans le corps encastré**

Rosace en métal

Levier de commande métallique

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE AquaGuide**

Entraxe 110 mm

Saillie 170 mm

**19 974 002** Economie d'eau Chromé 222,00

Version : saillie 225 mm



**23 571 000** 233,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température


Installation avec bec à gauche ou à droite

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité



**33 244 002** Chromé 167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**

Levier de commande métallique

Monotrou sur plaque

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Brise-jet à rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples


Limiteur de température en option (46375)

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



33 569 002

E1C1A3U3

Chromé

167,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Douche**

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (46308)



34 719 000

E1C2A1U3

Chromé

352,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



33 192 002

E3/1C1A2U3

Chromé

237,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46308)



33 390 002

E3/1C1A2U3

Chromé

208,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (46308)



34 718 000

E3/1C1A2U3

Chromé

386,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré










Départ de douche 1/2" par le dessous

Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | <p>24 055 002</p> <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 1 sortie</b><br/> <b>A associer impérativement avec :</b><br/>           GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br/>           GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm<br/>           GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br/>           GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée<br/>           Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br/>           Levier de commande métallique<br/>           Débit: sortie B ou C = 30 l/min<br/>           Livré sans corps encastré</p>   | Chromé  | 148,00   |
|    | <p>35 604 000</p> <p><b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br/>           Version GROHE Professional</p>  |         | 78,50    |
|      | <p>24 056 002</p> <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur</b><br/> <b>A associer impérativement avec :</b><br/>           GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br/>           GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm<br/>           GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br/>           GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée<br/>           Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°<br/>           Levier de commande métallique<br/> <b>Inverseur 2 sorties</b><br/>           Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min<br/>           Livré sans corps encastré</p>   | Chromé  | 163,00   |
|    | <p>35 604 000</p> <p><b>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel</b><br/>           Version GROHE Professional</p>  |         | 78,50    |
|   | <p>34 705 000</p> <p><b>Grotherm SmartControl</b><br/> <b>Set de douche Rainshower SmartActive 310</b><br/>           Composé de :<br/>           Thermostatique encastré avec 3 sorties<br/>           Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)<br/>           GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br/>           Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,<br/>           bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)<br/>           Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)<br/>           Support mural Rainshower (27 074 000)<br/>           Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)<br/>           Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)</p> | Chromé  | 1 391,00 |
|   | <p>13 278 002</p> <p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br/> <b>Bec Bain déverseur</b><br/>           Montage mural apparent<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Filetage extérieur 1/2"<br/>           Saillie 170 mm</p>  | Chromé  | 101,00   |



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 624 000

Chromé

89,00



## Arena Cosmopolitan S

### Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Réservoir GD 2

Montage vertical

130 x 172 mm

En ABS

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)


# GROHE CONCETTO

Article n° Couleur Prix (€)




**32 207 001** Economie d'eau Chromé 104,00

**Concetto**  
**Robinet monofluide lave-mains**  
**Taille XS**  
Levier de commande métallique  
Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



**32 204 10E** Economie d'eau Chromé 132,00


**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 380 10E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 132,00


**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

**23 385 10E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 126,00  
**Version - Corps lisse**




**23 450 001** Economie d'eau Chromé 150,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 451 001** Economie d'eau Chromé 145,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



23 739 002


Economie d'eau

Chromé

223,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Bec tube pivotant  
Avec butée économique 1/2 débit  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)




32 629 002

Chromé

189,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Mousseur  
Bec tube pivotant  
Avec butée économique 1/2 débit  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)



23 920 001


Economie d'eau

Chromé

213,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



20 216 001

Chromé


228,00

**Concetto**  
**Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**  
**Taille L**

Tête céramique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement  
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm


# GROHE CONCETTO

Article n° Couleur Prix (€)




19 575 001 Chromé 192,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**  
Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace en métal  
Lever de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
**Saillie 147 mm**




23 571 000 233,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
Installation avec bec à gauche ou à droite  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité




32 210 001 Chromé 132,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Protégé contre les retours d'eau  
Limiteur de température en option (46308)



32 700 001 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 164,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Limiteur de température en option (46308)




24 053 001 E1C1A3U3 Chromé 143,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional



24 054 001 E3/1C1A2U3 Chromé 157,00

**Concetto**

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel  
Version GROHE Professional

78,50



19 576 002 Chromé 685,00

**Concetto**

**Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous**

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Element de commande de mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min


Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Châssis optionnel (29 037 000)

29 037 000 772,00



**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage**

Châssis à associer à un combiné


Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés

13 280 001 Chromé 98,50



13 280 001

**Concetto**

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Saillie 170 mm


Filetage extérieur 1/2"

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 037 002

Chromé

126,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




23 387 20E

E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé

126,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



33 552 20E


Economie d'eau

Chromé

126,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



32 468 20E


Economie d'eau

Chromé

120,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



23 374 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé

126,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples

23 373 20E

E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé

120,00

Version : corps lisse




# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




23 043 003

Chromé

176,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
Fixation de poignée invisible  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Mousseur  
Bec tube pivotant  
Avec butée économique 1/2 débit  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




20 208 002

Chromé

251,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mélangeur 3 trous Lavabo**  
**Taille S**

Levier de commande métallique  
Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement  
Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux  
Ecrous 10,5 mm




19 571 002

Chromé

215,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**

Montage mural apparent  
**A associer impérativement avec :**  
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
**Livré sans le corps encastré**  
Rosace en métal  
Levier de commande métallique  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm




23 571 000

233,00

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
Installation avec bec à gauche ou à droite  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité



33 565 002

E0C1A2U3 Economie d'eau

Chromé

126,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Brise-jet à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Article n°

Couleur

Prix (€)



NF



32 229 002

E1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

126,00

## Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Lever de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (08791)



NF



33 614 002

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

229,00

## Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plaque

Lever de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties


Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46308)



NF



32 228 002

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

154,00

## Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Lever de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm


GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Limiteur de température en option (08791)



24 051 002

Chromé

142,00

## Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50



24 052 002

Chromé

157,00

## Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional


78,50

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 048 003

Chromé

775,00

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous**

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Composé de :

Bec bain pré-assemblé

Élément de commande de mitigeur monocommande

Entrée de bain avec mousseur

Inverseur bain/douche

Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min


Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel (29 037 000)



29 037 000

772,00

**Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque**


Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 276 002

Chromé

104,00

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"


Saillie 170 mm

# GROHE EUROSTYLE

Article n°

Couleur

Prix (€)



**33 558 003**  
**33 558 LS3**


**E00Ch2A3U3 Economie d'eau**  
**Economie d'eau**

**Chromé**  
**Blanc/chromé**

**122,00**  
**159,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 374 003**  
**23 374 LS3**


**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**  
**E00Ch3A3U3 Economie d'eau**

**Chromé**  
**Blanc/chromé**

**122,00**  
**159,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**32 468 003**


**Economie d'eau**

**Chromé**

**116,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



**23 569 003**  
**23 569 LS3**


**Economie d'eau**  
**Economie d'eau**

**Chromé**  
**Blanc/chromé**

**191,00**  
**248,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**

Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**23 570 003**  
**23 570 LS3**

**Economie d'eau**  
**Economie d'eau**


**Chromé**  
**Blanc/chromé**

**236,00**  
**307,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
**Taille XL**


Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal  
**Version rehaussée**  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples

Article n° Couleur Prix (€)




**19 571 003** **Chromé** **230,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**  
Montage mural apparent  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
Rosace en métal  
Lever de commande étrier en métal  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
saillie 203 mm




**23 571 000** **233,00**

**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**  
Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
Installation avec bec à gauche ou à droite  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité




**33 565 003** **Economie d'eau** **Chromé** **122,00**

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Avec rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



**33 590 LS3** **Blanc/chromé** **175,00**


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Rosaces métalliques  
Protégé contre les retours d'eau



**32 229 003** **E1C2A3U3 Butée 1/2 débit** **Chromé** **134,00**


**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosaces métalliques

Article n° Couleur Prix (€)




**33 591 LS3** Blanc/chromé 215,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords S à rosaces  
Rosaces métalliques



**32 228 003** E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 165,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
Montage mural apparent  
Levier de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosace métallique  
Protégé contre les retours d'eau




**24 048 003** E1C1A3U3 Chromé 133,00  
**24 048 LS3** Blanc 173,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



**35 604 000** 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional



**24 049 003** E3/1C1A2U3 Chromé 146,00  
**24 049 LS3** Blanc 190,00

**Eurostyle**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré



**35 604 000** 78,50  
**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 825 00E


E00Ch2A3U3 Economie d'eau

Chromé

98,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples




32 824 000

Chromé

93,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**Débit minimal réglable à 2,5 l/min**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)



23 377 00E


E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

98,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie  
**ouverture eau froide au centre**  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples



23 376 00E


E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

93,50

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie  
**ouverture eau froide au centre**  
**Limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples



23 325 000

Economie d'eau

Chromé

113,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**


Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)

**23 327 000**

Economie d'eau

Chromé

108,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille M**


Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46375)

**23 396 00E**

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

113,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille M**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie**ouverture eau froide au centre****GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**Limiteur de température ajustable****GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples


**23 398 00E**

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

108,00

Version : corps lisse

**32 830 001**

Chromé

145,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille L**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

Fixation de poignée invisible

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel****GROHE FastFixation** installation rapide

Mousseur

Bec mobile avec butée

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples


Limiteur de température en option (46375)

**23 921 000**

Economie d'eau

Chromé

181,00



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**Version rehaussée****GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable

Système de montage rapide

**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 327 001 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 354,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

### GROHE StarLight éblouissant et durable

### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)


Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

20 187 000

Chromé

200,00



## Eurosmart Cosmopolitan

### Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

### GROHE StarLight Chrome éblouissant et durable

### GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"


Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrous 10,5 mm

19 381 000

Chromé

183,00



## Eurosmart Cosmopolitan

### Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S

Montage mural apparent

**A associer impérativement avec :**

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

**Livré sans le corps encastré**

Rosace en métal

Levier de commande métallique

### GROHE StarLight Chrome éblouissant et durable


GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Entraxe 110 mm

Saillie 170 mm

23 571 000

233,00



## Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"

Montage 2 trous

Montage encastré

Livré sans façade

### GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de température

Installation avec bec à gauche ou à droite

Corps Laiton

Gabarit d'encastrement

Étanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 839 000

Chromé

98,50

## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Brise-jet à rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46375)



32 838 000


E1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

98,50

## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Limiteur de température optionnel (08 791)



32 836 000


E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

129,00

## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46308)



32 833 000


E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

118,00

## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm avec butée éco 1/2 débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Clapet anti-retour intégré  
Protégé contre les retours d'eau  
Limiteur de température en option (08791)



24 044 000

E1C1A3U3

Chromé

125,00

## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie

**A associer impérativement avec :**  
**GROHE Rapido** corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Levier de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



35 604 000

**GROHE Rapido SmartBox** Corps encastré universel  
Version GROHE Professional


78,50

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 045 000 E3/1C1A2U3 Chromé 138,00

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50

**GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel**  
Version GROHE Professional



13 261 000 Chromé 87,00

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 170 mm


# GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 965 003

Economie d'eau

Chromé

81,50

Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

Limiteur de débit ajustable

Monotrou sur plage

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel


GROHE FastFixation installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional

nouveau



23 967 003

Economie d'eau

Chromé

76,00

Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel


GROHE FastFixation installation rapide

Flexibles de raccordement souples

Corps lisse

Version GROHE Professional

nouveau



23 969 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé

81,50

Eurosmart

Mitigeur monocommande Lavabo

Taille S

Version inclinée

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove ES Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Version GROHE Professional



nouveau




23 975 003

Economie d'eau

Chromé

313,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille M**

Monotrou sur plage

Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact

Fonctionnement manuel prioritaire

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Système de montage rapide

**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Marquage de conformité CE

Version **GROHE Professional**

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau




33 265 003

Economie d'eau

Chromé

81,50



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

Flexibles de raccordement souples

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Version **GROHE Professional**

Version corps lisse sans vidage



32 467 003

Economie d'eau

Chromé

76,00

nouveau




32 926 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

81,50



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie

ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**GROHE FastFixation** installation rapide

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Tirette excentrée

Flexibles de raccordement souples

Version **GROHE Professional**



32 154 003

E00Ch3A3U3 Economie d'eau

Chromé

76,00

Version corps lisse sans vidage

# GROHE EUROSMART

Article n° Couleur Prix (€)


nouveau



**24 192 003** Cradle to Cradle Gold Chromé 93,50

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Certifié Cradle to Cradle Gold  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**


nouveau



**23 974 003** Economie d'eau 3,5 l/min Chromé 81,50

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
**ouverture eau froide au centre**  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE LowFlow** mousseur 3.5 l/min  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

nouveau



**23 322 003** Economie d'eau Chromé 93,50


**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**



**23 324 003** Economie d'eau Chromé 88,00

**Version corps lisse sans vidage**

nouveau



**23 393 30E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 93,50



**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**



**23 395 30E** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 88,00

**Version corps lisse sans vidage**



**nouveau**

**23 976 003** Economie d'eau Chromé 199,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
**Bec extractible**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
 Système de montage rapide  
**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec  
 Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

**nouveau**



**23 537 003** E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé 134,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille L**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 Bec tube pivotant  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
 Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

**23 970 003** E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé 134,00

**Version corps lisse avec vidage clic clac**



**nouveau**

**23 971 003** Economie d'eau Chromé 181,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
**Version rehaussée**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

**nouveau**


**24 164 003** Economie d'eau Chromé 181,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL**  
**Version rehaussée**  
 Monotrou sur plage  
 Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
 ouverture eau froide au centre  
 Limiteur de débit ajustable  
 avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
 Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

# GROHE EUROSMART

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau




**29 337 003** Economie d'eau Chromé 165,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille S**

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
Rosace en métal  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
Saillie 171 mm  
**Version GROHE Professional**

nouveau




**29 338 003** Economie d'eau Chromé 179,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**  
**Taille M**

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**Livré sans le corps encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous  
Rosace en métal  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE AquaGuide** mousseur ajustable  
Entraxe 110 mm  
projection 211 mm  
**Version GROHE Professional**


**23 571 000** 233,00



**Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"**

Montage 2 trous  
Montage encastré  
Livré sans façade  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
avec limiteur de température  
Installation avec bec à gauche ou à droite  
Corps Laiton  
Gabarit d'encastrement  
Étanchéité sous carrelage du mur  
Avec natte d'étanchéité

nouveau




**32 928 003** E00Ch3A3U3 Economie d'eau Chromé 85,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Bidet**  
**Taille S**

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE SilkMove ES** Cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie  
ouverture eau froide au centre  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Avec rotule  
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

nouveau



32 172 003 E1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 89,50

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"


Raccords en S

Rosaces métalliques

Protégé contre les retours d'eau

Version **GROHE Professional**

nouveau



33 412 003 E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit Chromé 112,00

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Monotrou sur plaque

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** installation rapide

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur


Clapet anti-retour intégré

Flexibles de raccordement souples

Protégé contre les retours d'eau

Version **GROHE Professional**

nouveau



32 158 003 E3/1C2AU3 Butée 1/2 débit Chromé 105,00

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

Clapet anti-retour intégré


Raccords en S

Rosaces métalliques

Protégé contre les retours d'eau

Version **GROHE Professional**

nouveau



33 304 003 Butée 1/2 débit Chromé 99,50

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**Débit minimal réglable à 2,5 l/min**

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

Clapet anti-retour intégré

Sans raccords

Protégé contre les retours d'eau

Version **GROHE Professional**

# GROHE EUROSMART

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




33 303 003

E3/1C2A2U3 Butée 1/2 débit

Chromé

149,00



Eurosmart

**Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage sur gorge

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords colonnettes

Protégé contre les retours d'eau

Version GROHE Professional

nouveau




24 042 003

E1C1A3U3

Chromé

117,00



Eurosmart

**Mitigeur monocommande 1 sortie****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50

nouveau




24 043 003

E3/1C1A2U3

Chromé

129,00



Eurosmart

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur****A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Levier de commande métallique

Version GROHE Professional

35 604 000

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel

Version GROHE Professional

78,50


nouveau



13 448 003

Chromé

83,50



Eurosmart

**Bec Bain déverseur**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Mousseur

Filetage extérieur 1/2"

Saillie 171 mm

Version GROHE Professional



# GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




23 988 003

Sécurité thermostatique

Chromé

119,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille S**

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Sans possibilité de désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

**Version GROHE Professional**

nouveau




23 989 003

Sécurité thermostatique

Chromé

131,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille M**

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Sans possibilité de désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** mousseur 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

**Version GROHE Professional**

nouveau




23 986 003

Sécurité thermostatique

Chromé

155,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Lavabo**

**Taille S**

Sécurité anti-brûlure thermostatique

Température maximale d'écoulement réglable

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**GROHE EcoJoy** brise-jet laminaire 4.2 l/min

**GROHE FastFixation** installation rapide

**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

**Version GROHE Professional**


# GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 987 003

Sécurité thermostatique

Chromé

167,00

**Eurosmart****Mitigeur monocommande Lavabo  
Taille M**

Sécurité anti-brûlure thermostatique  
Température maximale d'écoulement réglable  
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique  
Monotrou sur plage  
Levier de commande étrier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit ajustable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés


**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel****GROHE EcoJoy** brise-jet laminaire 4.2 l/min**GROHE FastFixation** installation rapide**Corps lisse**

Flexibles de raccordement souples

Différentiel de pression max 5:1

**Version GROHE Professional**

nouveau



23 980 003

Chromé

95,50

**Eurosmart****Mitigeur monocommande Lavabo****Taille S**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


**Jet laminaire 9 l/min****GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

**Version GROHE Professional**

nouveau



23 981 003

Chromé

107,00

**Eurosmart****Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Monotrou sur plage

Levier de commande étrier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température


**Jet laminaire 9 l/min****GROHE FastFixation** installation rapide

Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

**Version GROHE Professional**

nouveau



25 241 003

Chromé

118,00

**Eurosmart****Mitigeur monocommande Bain / Douche**

Montage mural apparent

Levier de commande étrier en métal

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de débit ajustable

avec limiteur de température

Inverseur automatique pour 2 sorties

Mousseur

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Rosaces métalliques

Protégé contre les retours d'eau

**Version GROHE Professional**


# GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




25 242 003

Chromé

103,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
Lever de commande étrier en métal  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Protégé contre les retours d'eau  
**Version GROHE Professional**

nouveau



23 984 003


Sécurité thermostatique

Chromé

155,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Sécurité anti-brûlure thermostatique  
Température maximale d'écoulement réglable  
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique  
Monotrou sur plage  
Lever de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
**GROHE EcoJoy** brise-jet laminaire 4.2 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
Différentiel de pression max 5:1  
**Version GROHE Professional**

nouveau



23 985 003


Sécurité thermostatique

Chromé

167,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille M**  
Sécurité anti-brûlure thermostatique  
Température maximale d'écoulement réglable  
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique  
Monotrou sur plage  
Lever de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de débit ajustable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Clapets anti-retour intégrés  
Filtres intégrés  
**GROHE EcoJoy** brise-jet laminaire 4.2 l/min  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
Différentiel de pression max 5:1  
**Version GROHE Professional**

nouveau



23 982 003

Chromé

95,50

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Lavabo**  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Lever de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**


# GROHE EUROSMART SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



23 983 003


Chromé

107,00

## Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M

Monotrou sur plage  
Levier de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
**Version GROHE Professional**

nouveau



25 243 003

Chromé

118,00

## Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent  
Levier de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
Inverseur automatique pour 2 sorties  
Mousseur  
Clapet anti-retour intégré  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Protégé contre les retours d'eau  
**Version GROHE Professional**



34 665 000

Chromé


441,00

## Grohtherm Special Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent  
Poignées ergonomiques en métal  
Aquadimmer à fonctions multiples  
Régulateur de débit  
Robinet d'arrêt intégré  
Inverseur bain/douche  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C  
Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Mousseur laminaire  
Filtres intégrés  
Avec raccords S et rosaces  
**GROHE FastFixation** pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux  
**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafetyPlus**



nouveau




25 244 003

Chromé

103,00

## Eurosmart Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent  
Levier de commande long métallique  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit ajustable  
avec limiteur de température  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Rosaces métalliques  
Protégé contre les retours d'eau  
**Version GROHE Professional**



23 337 001

Economie d'eau

Chromé

66,00


**BauLoop**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



22 054 001

E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé

71,00



**BauLoop**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille S**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional




23 917 001

Economie d'eau

Chromé

81,50




**BauLoop**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE Longlife cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
**Corps lisse**  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



23 887 001

E00Ch3A2U3 Economie d'eau Chromé

85,50




**BauLoop**  
Mitigeur monocommande Lavabo  
**Taille M**  
Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
GROHE Longlife ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre  
avec limiteur de température  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel  
GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional

# GROHE BAULOOP

Article n°

Couleur

Prix (€)



23 763 001



Economie d'eau

Chromé

105,00

## BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
Bec tube pivotant  
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



23 764 001


Economie d'eau

Chromé

115,00

## BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille XL Version rehaussée

Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
Système de montage rapide  
Corps lisse  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



23 338 001


Economie d'eau

Chromé

71,00

## BauLoop Mitigeur monocommande Bidet

Monotrou sur plage  
Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min  
Avec rotule  
Système de montage rapide  
Garniture de vidage matériau synthétique 1/4"  
Flexibles de raccordement souples  
Version GROHE Professional



23 633 001

Chromé

71,00

## BauLoop Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent  
Levier de commande métallique  
**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"  
Raccords en S  
Rosace métallique  
Version GROHE Professional



nouveau




34 795 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

137,00



### Grohtherm 500

#### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

Cartouche thermostatique GROHE

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

<p style="margin-left:0in">Tête à clapet 90°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal


**GROHE EcoJoy** économie d'eau



23 602 001

Chromé

96,50



### BauLoop

#### Mitigeur monocommande Bain / Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm avec limiteur de température

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Limiteur de débit ajustable

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur











Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords en S











Rosace métallique

**Version GROHE Professional**







# GROHE COSTA L

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>20 404 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Robinet monofluide 1/2"</b><br>Poignée en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Marquage bleu<br>Tête à clapet<br>Bec coulé avec mousseur<br>Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable       | Chromé  | 42,90    |
|       | <b>20 393 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Robinet monofluide 1/2"</b><br>Poignée en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Marquage bleu<br>Tête à clapet<br>Bec mobile avec mousseur<br>Ecrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable      | Chromé  | 74,00    |
|     | <b>21 094 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur monotrou</b><br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Bec tube pivotant<br>Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br>Flexibles de raccordement souples<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé  | 113,00   |
|   | <b>18 904 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Robinet Bidet</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>2 pièces   | Chromé  | 60,00    |
|   | <b>26 330 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Raccord douche 1/2"<br>Raccords en S<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                    | Chromé  | 86,00    |













# GROHE COSTA L

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>26 308 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Raccord douche 1/2"<br>Sans raccords<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 65,00    |
|       | <b>26 345 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur 3/8" Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Raccord douche 1/2"<br>Sans raccords<br>Entraxe 120 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 65,50    |
|     | <b>25 450 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur Bain/Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Inverseur automatique pour 2 sorties<br>Raccords en S<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 123,00   |
|   | <b>25 460 10A</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur Bain/Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Inverseur automatique pour 2 sorties<br>Raccords en S<br>Avec barre de douche<br>Composé de :<br>Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923)<br>Support mural pour douchette (28 605 000)<br>Flexible 1500 mm (28 151 001)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé  | 150,00   |
|   | <b>25 453 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Mélangeur Bain/Douche</b><br>Montage mural apparent<br>Poignées en métal<br>Isolation thermique<br>Vissées<br>Tête à clapet<br>Inverseur automatique pour 2 sorties<br>Sans raccords<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 100,00   |

# GROHE COSTA L

|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€) |
|---|--|--|----------|
|       | <b>19 808 001</b><br><b>Costa L</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>35 028 000<br>Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"<br>Profondeur réglable<br>20-80 mm<br>Rosace de finition étanche côté mur<br>Peut être vissé<br>Poignée en métal<br>Isolation thermique<br>Marquage bleu<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé   | 26,00    |
|   | <b>19 809 001</b><br><b>Version - marquage rouge</b>   | Chromé   | 26,00    |
|       | <b>35 028 000</b><br><b>Rapido C</b><br><b>Corps encastré pour panneau de contrôle simple</b><br>Construit dans la boîte avec un couvercle de protection<br>Nappe d'étanchéité fournie<br>Pour cloison sèche et encastrement<br>Points de fixation<br>Corps en laiton<br>Tête en céramique pré-assemblée 3/4"<br>Connexions 1/2"<br>Débit: 55 l/min. à 3 bars<br>Profondeur d'installation 70 - 95 mm      |  | 134,00   |
|   | <b>29 800 000</b>  | <b>Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"</b><br>Tête à clapet prémontée en 1/2"<br>Gabarit de protection<br>Raccordement 1/2"<br>Corps Laiton |          |
|   | <b>29 802 000</b><br><b>Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"</b>   |  | 39,40    |

# GROHE COSTA S


|   | Article n° | Couleur  | Prix (€) |        |
|---|------------|----------|----------|--------|
|     | 20 405 001 | E1C1A2U3 | Chromé   | 57,50  |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Robinet monofluide 1/2"</b><br/>Poignée en métal<br/>Isolation thermique<br/>Vissées<br/>Marquage bleu<br/>Tête Carbodur<br/>Bec coulé avec mousseur<br/>Ecroû de raccord 1/2" x 10,5 mm<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |            |          |          |        |
|     | 21 255 001 | E1C1A2U3 | Chromé   | 176,00 |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Mélangeur monotrou</b><br/>Poignées en métal<br/>Vissées<br/>Tête Carbodur<br/>Bec coulé avec mousseur<br/>Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br/>Flexibles de raccordement souples<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |            |          |          |        |
|     | 21 097 001 | E1C1A2U3 | Chromé   | 138,00 |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Mélangeur monotrou</b><br/>Poignées en métal<br/>Isolation thermique<br/>Vissées<br/>Bec tube pivotant<br/>Tirette et garniture de vidage 1-1/4"<br/>Flexibles de raccordement souples<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |            |          |          |        |
|     | 26 317 001 | E1C1A1U3 | Chromé   | 105,00 |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Mélangeur Douche</b><br/>Montage mural apparent<br/>Poignées en métal<br/>Tête Carbodur<br/>Raccord douche 1/2"<br/>Raccords en S<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  |            |          |          |        |
|     | 26 318 001 | E1C1A1U3 | Chromé   | 92,50  |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Mélangeur Douche</b><br/>Montage mural apparent<br/>Poignées en métal<br/>Vissées<br/>Tête Carbodur<br/>Raccord douche 1/2"<br/>Sans raccords<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  |            |          |          |        |
|     | 26 319 001 | E1C1A1U3 | Chromé   | 94,50  |
| <p><b>Costa S</b><br/><b>Mélangeur 3/8" Douche</b><br/>Montage mural apparent<br/>Poignées en métal<br/>Vissées<br/>Tête Carbodur<br/>Raccord douche 1/2"<br/>Sans raccords<br/>Entraxe 120 mm<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>                    |            |          |          |        |

# GROHE COSTA S

Article n°

Couleur

Prix (€)




25 483 001

E3/1C1A1U3

Chromé

156,00

**Costa S**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
 Poignées en métal  
 Vissées  
 Tête Carbodur  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Raccords en S  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



25 485 001

Chromé


125,00

**Costa S**  
**Mélangeur Bain/Douche**  
 Montage mural apparent  
 Poignées en métal  
 Vissées  
 Tête Carbodur  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Sans raccords  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable




# GROHE UNIVERSAL

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 20 201 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 101,00 |
| 20 201 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 142,00 |
| 20 201 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 162,00 |

**Robinet monofluide Universal**  
 Bec C  
 Débit: 6l/min  
 Ouverture et fermeture par le mousseur  
 Tête céramique  
 Avec taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie du bec verseur 113 mm




|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 20 202 000 | Economie d'eau | Chromé | 116,00 |
|------------|----------------|--------|--------|

**Robinet monofluide Universal**  
 Bec 7°  
 Débit: 6l/min  
 Ouverture et fermeture par le mousseur  
 Tête céramique  
 Ecrous 1/2"  
 Avec taraudage 10,5 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie du bec verseur 114 mm



|            |                |        |       |
|------------|----------------|--------|-------|
| 20 205 000 | Economie d'eau | Chromé | 82,50 |
|------------|----------------|--------|-------|


**Robinet monofluide mural Universal**  
 Débit: 6l/min  
 Ouverture et fermeture par le mousseur  
 Tête céramique  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie 106 mm



|            |                |        |       |
|------------|----------------|--------|-------|
| 20 203 000 | Economie d'eau | Chromé | 89,50 |
|------------|----------------|--------|-------|

**Robinet monofluide mural Universal**  
 Débit: 6l/min  
 Ouverture et fermeture par le mousseur  
 Tête céramique  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Saillie 185 mm


# GROHE SELECTION



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 41 027 000 | Chromé                  | 63,50    |
| 41 027 DC0 | Supersteel              | 89,00    |
| 41 027 GL0 | Cool sunrise            | 95,50    |
| 41 027 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 102,00   |
| 41 027 DA0 | Warm Sunset             | 95,50    |
| 41 027 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 102,00   |
| 41 027 A00 | Hard Graphite           | 95,50    |
| 41 027 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 102,00   |

### Selection Cadre support

Métal

Pour porte-savon selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)  
Fixations cachées**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 41 028 000 | Chromé                  | 63,50  |
| 41 028 DC0 | Supersteel              | 89,00  |
| 41 028 GL0 | Cool sunrise            | 95,50  |
| 41 028 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 102,00 |
| 41 028 DA0 | Warm Sunset             | 95,50  |
| 41 028 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 102,00 |
| 41 028 A00 | Hard Graphite           | 95,50  |
| 41 028 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 102,00 |


### Selection Distributeur de savon liquide

Verre / métal

Quantité 120 ml


convient pour :

41 027

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| 41 029 000 | Chromé | 30,50 |
|------------|--------|-------|

**Selection**  
**Verre blanc**  
Verre  
convient pour :  
41 027



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 41 035 000 | Chromé                  | 71,50  |
| 41 035 DC0 | Supersteel              | 100,00 |
| 41 035 GL0 | Cool sunrise            | 107,00 |
| 41 035 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 114,00 |
| 41 035 DA0 | Warm Sunset             | 107,00 |
| 41 035 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 114,00 |
| 41 035 A00 | Hard Graphite           | 107,00 |
| 41 035 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 114,00 |

### Selection Anneau porte-serviette

Métal







Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)

200 mm de longueur









Fixations cachées

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable









# GROHE SELECTION

|   | Article n°   | Couleur   | Prix (€)  |
|---|--|---|---|
|       | <b>41 036 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Tablette sans support</b><br>Verre<br>Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)  | <b>Verre transparent</b>  | <b>40,70</b>  |
|       | <b>41 037 000</b><br><b>Selection</b><br><b>Panier de douche sans support</b><br>Matériau synthétique<br>Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)   |   | <b>17,80</b>  |
|     | <b>41 038 000</b><br><b>41 038 DC0</b><br><b>41 038 GL0</b><br><b>41 038 GN0</b><br><br><b>41 038 DA0</b><br><b>41 038 DL0</b><br><br><b>41 038 A00</b><br><b>41 038 AL0</b><br><br><b>Selection</b><br><b>Panier d'angle avec support</b><br>Métal / Matériau synthétique<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>84,00</b><br><b>118,00</b><br><b>126,00</b><br><b>134,00</b><br><br><b>126,00</b><br><b>134,00</b><br><br><b>126,00</b><br><b>134,00</b> |
|   | <b>41 039 000</b><br><b>41 039 DC0</b><br><b>41 039 GL0</b><br><b>41 039 GN0</b><br><br><b>41 039 DA0</b><br><b>41 039 DL0</b><br><br><b>41 039 A00</b><br><b>41 039 AL0</b><br><br><b>Selection</b><br><b>Patère murale</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                      | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>22,90</b><br><b>32,10</b><br><b>34,30</b><br><b>36,70</b><br><br><b>34,30</b><br><b>36,70</b><br><br><b>34,30</b><br><b>36,70</b>        |
|   | <b>41 049 000</b><br><b>41 049 DC0</b><br><b>41 049 GL0</b><br><b>41 049 GN0</b><br><br><b>41 049 DA0</b><br><b>41 049 DL0</b><br><br><b>41 049 A00</b><br><b>41 049 AL0</b><br><br><b>Selection</b><br><b>Double patère</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                      | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>38,20</b><br><b>53,50</b><br><b>57,50</b><br><b>61,00</b><br><br><b>57,50</b><br><b>61,00</b><br><br><b>57,50</b><br><b>61,00</b>        |






# GROHE SELECTION

|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€) |        |
|---|---|--|----------|--------|
|              | 41 056 000  | Chromé   | 102,00   |        |
|   | 41 056 DC0  | Supersteel   | 143,00   |        |
|   | 41 056 GL0  | Cool sunrise   | 153,00   |        |
|   | 41 056 GN0  | Cool Sunrise<br>brossé   | 163,00   |        |
|   | 41 056 DA0  | Warm Sunset  | 153,00   |        |
|   | 41 056 DL0  | Warm Sunset<br>brossé  | 163,00   |        |
|   | 41 056 A00  | Hard Graphite  | 153,00   |        |
|   | 41 056 AL0  | Hard Graphite<br>brossé  | 163,00   |        |
|   |    | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>Longueur 600 mm<br>Fixations cachées<br>Pour utilisation avec tablette (41 057)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |          |        |
|   |    | 41 057 000   | Chromé   | 120,00 |
| <b>Selection</b><br><b>Tablette en verre</b><br>Verre<br>Pour utilisation avec barre (41 056) |   |  |          |        |
|              |   |  |          |        |
|            | 41 058 000  | Chromé   | 132,00   |        |
|   | 41 058 DC0  | Supersteel   | 185,00   |        |
|   | 41 058 GL0  | Cool sunrise   | 199,00   |        |
|   | 41 058 GN0  | Cool Sunrise<br>brossé   | 212,00   |        |
|   | 41 058 DA0  | Warm Sunset  | 199,00   |        |
|   | 41 058 DL0  | Warm Sunset<br>brossé  | 212,00   |        |
|   | 41 058 A00  | Hard Graphite  | 199,00   |        |
|   | 41 058 AL0  | Hard Graphite<br>brossé  | 212,00   |        |
|   |  | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>Longueur 800 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |          |        |
|   |  | 41 059 000   | Chromé   | 140,00 |
| 41 059 DC0  |   | Supersteel   | 196,00   |        |
| 41 059 GL0  |   | Cool sunrise   | 210,00   |        |
| 41 059 GN0  |   | Cool Sunrise<br>brossé   | 224,00   |        |
| 41 059 DA0  |   | Warm Sunset  | 210,00   |        |
| 41 059 DL0  |   | Warm Sunset<br>brossé  | 224,00   |        |
| 41 059 A00  |   | Hard Graphite  | 210,00   |        |
| 41 059 AL0  |   | Hard Graphite<br>brossé  | 224,00   |        |
|            |   | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes non pivotable</b><br>Métal<br>Longueur 411 mm (utile 360 mm)<br>2 bras<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable     |          |        |

# GROHE SELECTION

|  | Article n°   | Couleur                 | Prix (€) |        |
|--|--|-------------------------|----------|--------|
|          | 41 063 000   | Chromé                  | 115,00   |        |
|  | 41 063 DC0   | Supersteel              | 160,00   |        |
|  | 41 063 GL0   | Cool sunrise            | 172,00   |        |
|  | 41 063 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 183,00   |        |
|  | 41 063 DA0   | Warm Sunset             | 172,00   |        |
|  | 41 063 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 183,00   |        |
|  | 41 063 A00   | Hard Graphite           | 172,00   |        |
|  | 41 063 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 183,00   |        |
|  | <b>Selection</b><br><b>Barre porte-serviettes pivotable</b><br>Métal<br>Longueur 441 mm (utile 400 mm)<br>2 bras<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                         |          |        |
|  |                         | 41 064 000              | Chromé   | 79,00  |
| 41 064 DC0   |  | Supersteel              | 110,00   |        |
| 41 064 GL0   |  | Cool sunrise            | 118,00   |        |
| 41 064 GN0   |  | Cool Sunrise<br>brossé  | 126,00   |        |
| 41 064 DA0   |  | Warm Sunset             | 118,00   |        |
| 41 064 DL0   |  | Warm Sunset<br>brossé   | 126,00   |        |
| 41 064 A00   |  | Hard Graphite           | 118,00   |        |
| 41 064 AL0   |  | Hard Graphite<br>brossé | 126,00   |        |
| <b>Selection</b><br><b>Barre d'appui</b><br>Métal<br>Longueur 336 mm (utile 300 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable              |  |                         |          |        |
|      |  | 41 066 000              | Chromé   | 280,00 |
|  | 41 066 DC0   | Supersteel              | 392,00   |        |
|  | 41 066 GL0   | Cool sunrise            | 420,00   |        |
|  | 41 066 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 448,00   |        |
|  | 41 066 DA0   | Warm Sunset             | 420,00   |        |
|  | 41 066 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 448,00   |        |
|  | 41 066 A00   | Hard Graphite           | 420,00   |        |
|  | 41 066 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 448,00   |        |
|  | <b>Selection</b><br><b>Rack porte-serviettes</b><br>Métal<br>Longueur 596 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                     |                         |          |        |
|  |                      | 41 067 000              | Chromé   | 63,50  |
| 41 067 DC0   |  | Supersteel              | 89,00    |        |
| 41 067 GL0   |  | Cool sunrise            | 95,50    |        |
| 41 067 GN0   |  | Cool Sunrise<br>brossé  | 102,00   |        |
| 41 067 DA0   |  | Warm Sunset             | 95,50    |        |
| 41 067 DL0   |  | Warm Sunset<br>brossé   | 102,00   |        |
| 41 067 A00   |  | Hard Graphite           | 95,50    |        |
| 41 067 AL0   |  | Hard Graphite<br>brossé | 102,00   |        |
| <b>Selection</b><br><b>Porte papier toilette - 2 rouleaux</b><br>Métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  |                         |          |        |

# GROHE SELECTION





|   | Article n°  | Couleur                 | Prix (€) |        |
|---|---|-------------------------|----------|--------|
|                   | 41 068 000  | Chromé                  | 51,00    |        |
|   | 41 068 DC0  | Supersteel              | 71,50    |        |
|   | 41 068 GL0  | Cool sunrise            | 76,50    |        |
|   | 41 068 GN0  | Cool Sunrise<br>brossé  | 81,50    |        |
|   | 41 068 DA0  | Warm Sunset             | 76,50    |        |
|   | 41 068 DL0  | Warm Sunset<br>brossé   | 81,50    |        |
|   | 41 068 A00  | Hard Graphite           | 76,50    |        |
|   | 41 068 AL0  | Hard Graphite<br>brossé | 81,50    |        |
|   | <b>Selection</b><br><b>Dérouleur de papier mural</b><br>Sans couvercle<br>Métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                         |          |        |
|   |                  | 41 069 000              | Chromé   | 102,00 |
| 41 069 DC0  |   | Supersteel              | 143,00   |        |
| 41 069 GL0  |   | Cool sunrise            | 153,00   |        |
| 41 069 GN0  |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 163,00   |        |
| 41 069 DA0  |   | Warm Sunset             | 153,00   |        |
| 41 069 DL0  |   | Warm Sunset<br>brossé   | 163,00   |        |
| 41 069 A00  |   | Hard Graphite           | 153,00   |        |
| 41 069 AL0  |   | Hard Graphite<br>brossé | 163,00   |        |
| <b>Selection</b><br><b>Dérouleur de papier mural</b><br>avec couvercle<br>Métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   |                         |          |        |
|               |   | 41 076 000              | Chromé   | 127,00 |
|   | 41 076 DC0  | Supersteel              | 178,00   |        |
|   | 41 076 GL0  | Cool sunrise            | 191,00   |        |
|   | 41 076 GN0  | Cool Sunrise<br>brossé  | 204,00   |        |
|   | 41 076 DA0  | Warm Sunset             | 191,00   |        |
|   | 41 076 DL0  | Warm Sunset<br>brossé   | 204,00   |        |
|   | 41 076 A00  | Hard Graphite           | 191,00   |        |
|   | 41 076 AL0  | Hard Graphite<br>brossé | 204,00   |        |
|   | <b>Selection</b><br><b>Porte-balai de WC</b><br>Verre / métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                   |                         |          |        |
|   |    | 40 791 001              | Blanc    | 7,48   |
| 40 791 KS1  |   | Noir                    | 7,48     |        |
| <b>Tête de brosse pour rechange</b>   |   |                         |          |        |
|               | 41 077 000  | Chromé                  | 191,00   |        |
|   | 41 077 DC0  | Supersteel              | 267,00   |        |
|   | 41 077 GL0  | Cool sunrise            | 286,00   |        |
|   | 41 077 GN0  | Cool Sunrise<br>brossé  | 305,00   |        |
|   | 41 077 DA0  | Warm Sunset             | 286,00   |        |
|   | 41 077 DL0  | Warm Sunset<br>brossé   | 305,00   |        |
|   | 41 077 A00  | Hard Graphite           | 286,00   |        |
|   | 41 077 AL0  | Hard Graphite<br>brossé | 305,00   |        |
|   | <b>Selection</b><br><b>Miroir grossissant</b><br>Verre / métal<br>sans lumière<br>Grossissement x7<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable        |                         |          |        |



# GROHE SELECTION CUBE

|   | Article n°   | Couleur      | Prix (€) |
|---|--|--------------|----------|
|       | <b>40 865 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Cadre support</b><br>Métal<br>pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000)<br>ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé       | 54,00    |
|       | <b>40 805 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>Verre / métal<br>Quantité 300 ml<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable   | Chromé       | 67,50    |
|    | <b>40 806 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Porte-savon</b><br>Verre<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)  | verre opaque | 44,90    |
|   | <b>40 783 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Verre en cristal</b><br>Verre<br>convient pour :<br>Selection Cube (40 865 000)   |              | 35,90    |
|   | <b>40 766 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable  | Chromé       | 76,50    |
|   | <b>40 768 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Double barre porte serviette</b><br>Métal<br>2 bras pivotants<br>400 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable  | Chromé       | 215,00   |

# GROHE SELECTION CUBE


|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>40 767 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>500 mm (longueur utile 459 mm)<br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                 | Chromé  | 144,00   |
|       | <b>40 804 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Rack Porte-serviettes</b><br>Métal<br>600 mm (longueur utile 575 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable                         | Chromé  | 404,00   |
|     | <b>40 782 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Patère murale</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable   | Chromé  | 40,40    |
|   | <b>40 807 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>600 mm (longueur utile 548 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable | Chromé  | 224,00   |
|   | <b>40 781 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Dérouleur de papier mural</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br>avec couvercle<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable                                     | Chromé  | 117,00   |
|   | <b>40 784 000</b><br><b>Selection Cube</b><br><b>Réserve de papier</b><br>Métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable                                     | Chromé  | 54,00    |

# GROHE SELECTION CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)




40 857 000

Chromé

157,00

**Selection Cube**  
**Porte-balai de WC**  
Verre / métal  
Montage mural apparent  
Fixations cachées  
**GROHE StarLight** éclatant et durable




40 809 000

Chromé

157,00

**Selection Cube**  
**Panier porte-savon**  
Métal  
pour montage d'angle  
**GROHE StarLight** éclatant et durable






40 808 000

Chromé











197,00





**Selection Cube**  
**Miroir grossissant**  
Verre / métal  
Montage mural apparent  
Fixations cachées  
Grossissement : X3  
**GROHE StarLight** éclatant et durable

# GROHE ESSENTIALS









|  | Article n°  | Couleur                 | Prix (€)             |       |
|--|---|-------------------------|----------------------|-------|
|    | 40 369 001  | Chromé                  | 30,50                |       |
|  | 40 369 DC1  | Supersteel              | 42,70                |       |
|  | 40 369 GL1  | Cool sunrise            | 45,80                |       |
|  | 40 369 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé  | 48,80                |       |
|  | 40 369 DA1  | Warm Sunset             | 45,80                |       |
|  | 40 369 DL1  | Warm Sunset<br>brossé   | 48,80                |       |
|  | 40 369 A01  | Hard Graphite           | 45,80                |       |
|  | 40 369 AL1  | Hard Graphite<br>brossé | 48,80                |       |
|  | <b>Essentials</b><br><b>Cadre support</b><br>Métal<br>Pour verre en cristal (40 372)<br>Porte savon (40 368 001) ou<br>Distributeur de savon (40 394)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |                         |                      |       |
|  |     | 40 394 001              | Chromé               | 25,00 |
| 40 394 DC1   |   | Supersteel              | 34,90                |       |
| 40 394 GL1   |   | Cool sunrise            | 37,40                |       |
| 40 394 GN1   |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 39,90                |       |
| 40 394 DA1   |   | Warm Sunset             | 37,40                |       |
| 40 394 DL1   |   | Warm Sunset<br>brossé   | 39,90                |       |
| 40 394 A01   |   | Hard Graphite           | 37,40                |       |
| 40 394 AL1   |   | Hard Graphite<br>brossé | 39,90                |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>Verre / métal<br>Quantité 160 ml<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   |                         |                      |       |
|    |   | 40 368 001              | Verre<br>transparent | 8,34  |
|  | <b>Essentials</b><br><b>Porte-savon</b><br>Verre<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)  |                         |                      |       |
|    | 40 372 001  |                         | 10,10                |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Verre en cristal</b><br>Verre<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)  |   |                         |                      |       |

# GROHE ESSENTIALS

|  | Article n°  | Couleur                 | Prix (€) |       |
|--|---|-------------------------|----------|-------|
|    | 40 448 001  | Chromé                  | 56,50    |       |
|  | 40 448 DC1  | Supersteel              | 79,00    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Distributeur de savon avec support</b><br>Verre / métal<br>Quantité 160 ml<br>Composé de :<br>Support (40 369)<br>Distributeur de savon (40 394)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |   |                         |          |       |
|    | 40 444 001  | Chromé                  | 38,80    |       |
|  | 40 444 DC1  | Supersteel              | 54,50    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Porte savon avec support</b><br>Verre / métal<br>Composé de :<br>Support (40 369)<br>Porte savon (40 368 001)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse                                    |   |                         |          |       |
|    | 40 447 001  | Chromé                  | 37,80    |       |
|  | 40 447 DC1  | Supersteel              | 53,00    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Verre en cristal avec support</b><br>Verre / métal<br>Composé de :<br>Support (40 369)<br>Verre (40 372 001)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse                                     |   |                         |          |       |
|    | 40 365 001  | Chromé                  | 30,50    |       |
|  | 40 365 DC1  | Supersteel              | 42,70    |       |
|  | 40 365 GL1  | Cool sunrise            | 45,80    |       |
|  | 40 365 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé  | 48,80    |       |
|  | 40 365 DA1  | Warm Sunset             | 45,80    |       |
|  | 40 365 DL1  | Warm Sunset<br>brossé   | 48,80    |       |
|  | 40 365 A01  | Hard Graphite           | 45,80    |       |
|  | 40 365 AL1  | Hard Graphite<br>brossé | 48,80    |       |
|  | <b>Essentials</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |                         |          |       |
|  |                         | 40 371 001              | Chromé   | 54,00 |
| 40 371 DC1   |   | Supersteel              | 75,50    |       |
| 40 371 GL1   |   | Cool sunrise            | 81,00    |       |
| 40 371 GN1   |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 86,50    |       |
| 40 371 DA1   |   | Warm Sunset             | 81,00    |       |
| 40 371 DL1   |   | Warm Sunset<br>brossé   | 86,50    |       |
| 40 371 A01   |   | Hard Graphite           | 81,00    |       |
| 40 371 AL1   |   | Hard Graphite<br>brossé | 86,50    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>Métal<br>2 bras pivotants<br>439 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses  |   |                         |          |       |











|   | Article n°  | Couleur                 | Prix (€) |       |
|---|---|-------------------------|----------|-------|
|    | 40 688 001  | Chromé                  | 44,40    |       |
|   | 40 688 DC1  | Supersteel              | 62,00    |       |
|   | 40 688 GL1  | Cool sunrise            | 66,50    |       |
|   | 40 688 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé  | 71,00    |       |
|   | 40 688 DA1  | Warm Sunset             | 66,50    |       |
|   | 40 688 DL1  | Warm Sunset<br>brossé   | 71,00    |       |
|   | 40 688 A01  | Hard Graphite           | 66,50    |       |
|   | 40 688 AL1  | Hard Graphite<br>brossé | 71,00    |       |
|   | <b>Essentials</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>504 mm (longueur utile 450 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |                         |          |       |
|   |    | 40 366 001              | Chromé   | 48,60 |
| 40 366 DC1  |   | Supersteel              | 68,00    |       |
| 40 366 GL1  |   | Cool sunrise            | 73,00    |       |
| 40 366 GN1  |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 77,50    |       |
| 40 366 DA1  |   | Warm Sunset             | 73,00    |       |
| 40 366 DL1  |   | Warm Sunset<br>brossé   | 77,50    |       |
| 40 366 A01  |   | Hard Graphite           | 73,00    |       |
| 40 366 AL1  |   | Hard Graphite<br>brossé | 77,50    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>654 mm (longueur utile 600 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |   |                         |          |       |
|    |   | 40 386 001              | Chromé   | 61,00 |
|   | 40 386 DC1  | Supersteel              | 85,50    |       |
|   | 40 386 GL1  | Cool sunrise            | 91,50    |       |
|   | 40 386 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé  | 97,50    |       |
|   | 40 386 DA1  | Warm Sunset             | 91,50    |       |
|   | 40 386 DL1  | Warm Sunset<br>brossé   | 97,50    |       |
|   | 40 386 A01  | Hard Graphite           | 91,50    |       |
|   | 40 386 AL1  | Hard Graphite<br>brossé | 97,50    |       |
|   | <b>Essentials</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>854 mm (longueur utile 800 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |                         |          |       |
|   |    | 40 802 001              | Chromé   | 83,00 |
| 40 802 DC1  |   | Supersteel              | 116,00   |       |
| 40 802 GL1  |   | Cool sunrise            | 125,00   |       |
| 40 802 GN1  |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 133,00   |       |
| 40 802 DA1  |   | Warm Sunset             | 125,00   |       |
| 40 802 DL1  |   | Warm Sunset<br>brossé   | 133,00   |       |
| 40 802 A01  |   | Hard Graphite           | 125,00   |       |
| 40 802 AL1  |   | Hard Graphite<br>brossé | 133,00   |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Double barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>654 mm (longueur utile 600 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses                    |   |                         |          |       |

# GROHE ESSENTIALS




|  | Article n°   | Couleur                 | Prix (€) |       |
|--|--|-------------------------|----------|-------|
|                            | 40 800 001   | Chromé                  | 163,00   |       |
|  | 40 800 DC1   | Supersteel              | 228,00   |       |
|  | 40 800 GL1   | Cool sunrise            | 245,00   |       |
|  | 40 800 GN1   | Cool Sunrise<br>brossé  | 261,00   |       |
|  | 40 800 DA1   | Warm Sunset             | 245,00   |       |
|  | 40 800 DL1   | Warm Sunset<br>brossé   | 261,00   |       |
|  | 40 800 A01   | Hard Graphite           | 245,00   |       |
|  | 40 800 AL1   | Hard Graphite<br>brossé | 261,00   |       |
|  | <b>Essentials</b><br><b>Rack Porte-serviettes</b><br>Métal<br>604 mm (longueur utile 550 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses |                         |          |       |
|  |                                   | 40 364 001              | Chromé   | 16,70 |
| 40 364 DC1   |  | Supersteel              | 23,40    |       |
| 40 364 GL1   |  | Cool sunrise            | 25,00    |       |
| 40 364 GN1   |  | Cool Sunrise<br>brossé  | 26,70    |       |
| 40 364 DA1   |  | Warm Sunset             | 25,00    |       |
| 40 364 DL1   |  | Warm Sunset<br>brossé   | 26,70    |       |
| 40 364 A01   |  | Hard Graphite           | 25,00    |       |
| 40 364 AL1   |  | Hard Graphite<br>brossé | 26,70    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Patère murale</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse         |  |                         |          |       |
|                        |  | 40 421 001              | Chromé   | 48,60 |
|  | 40 421 DC1   | Supersteel              | 68,00    |       |
|  | 40 421 GL1   | Cool sunrise            | 73,00    |       |
|  | 40 421 GN1   | Cool Sunrise<br>brossé  | 77,50    |       |
|  | 40 421 DA1   | Warm Sunset             | 73,00    |       |
|  | 40 421 DL1   | Warm Sunset<br>brossé   | 77,50    |       |
|  | 40 421 A01   | Hard Graphite           | 73,00    |       |
|  | 40 421 AL1   | Hard Graphite<br>brossé | 77,50    |       |
|  | <b>Essentials</b><br><b>Barre d'appui</b><br>Métal<br>349 mm (longueur utile 295 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses         |                         |          |       |
|  |                                | 40 793 001              | Chromé   | 69,50 |
| 40 793 DC1   |  | Supersteel              | 97,00    |       |
| <b>Essentials</b><br><b>Barre d'appui</b><br>Métal<br>507 mm (longueur utile 450 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses |  |                         |          |       |



# GROHE ESSENTIALS

|   | Article n°  | Couleur                 | Prix (€) |
|---|---|-------------------------|----------|
|     | 40 794 001  | Chromé                  | 83,00    |
|   | 40 794 DC1  | Supersteel              | 116,00   |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Barre d'appui</b><br/> Métal<br/> 657 mm (longueur utile 600 mm)<br/> Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> Fixation avec vis incluses</p>                                       |   |                         |          |
|     | 40 797 001  | Chromé                  | 216,00   |
|   | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Barre d'appui</b><br/> Métal<br/> 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm)<br/> Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> Fixation avec vis incluses</p>           |                         |          |
|    | 40 799 001  | Chromé                  | 55,50    |
|   | 40 799 DC1  | Supersteel              | 77,50    |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Tablette en verre</b><br/> Verre / métal<br/> 530 mm (longueur utile 380 mm)<br/> Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p> |   |                         |          |
|     | 40 689 001  | Chromé                  | 36,10    |
|   | 40 689 DC1  | Supersteel              | 50,50    |
|   | 40 689 GL1  | Cool sunrise            | 54,00    |
|   | 40 689 GN1  | Cool Sunrise<br>brossé  | 57,50    |
|   | 40 689 DA1  | Warm Sunset             | 54,00    |
|   | 40 689 DL1  | Warm Sunset<br>brossé   | 57,50    |
|   | 40 689 A01  | Hard Graphite           | 54,00    |
|   | 40 689 AL1  | Hard Graphite<br>brossé | 57,50    |
|   | <p><b>Essentials</b><br/> <b>Dérouleur de papier mural</b><br/> Métal<br/> Sans couvercle<br/> Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p> |                         |          |
|   |     | 40 367 001              | Chromé   |
| 40 367 DC1  |   | Supersteel              | 56,50    |
| 40 367 GL1  |   | Cool sunrise            | 60,50    |
| 40 367 GN1  |   | Cool Sunrise<br>brossé  | 64,50    |
| 40 367 DA1  |   | Warm Sunset             | 60,50    |
| 40 367 DL1  |   | Warm Sunset<br>brossé   | 64,50    |
| 40 367 A01  |   | Hard Graphite           | 60,50    |
| 40 367 AL1  |   | Hard Graphite<br>brossé | 64,50    |
| <p><b>Essentials</b><br/> <b>Dérouleur de papier mural</b><br/> Métal<br/> avec couvercle<br/> Fixations cachées<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse</p>                 |   |                         |          |


# GROHE ESSENTIALS

|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€)   |                                  |
|---|---|--|--|----------------------------------|
|       | 40 385 001<br>40 385 DC1<br>40 385 GL1<br>40 385 GN1  | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Cool Sunrise<br>brossé   | 30,50<br>42,70<br>45,80<br>48,80                               |                                  |
|   | 40 385 DA1<br>40 385 DL1  | Warm Sunset<br>Warm Sunset<br>brossé   | 45,80<br>48,80   |                                  |
|   | 40 385 A01<br>40 385 AL1  | Hard Graphite<br>Hard Graphite<br>brossé   | 45,80<br>48,80   |                                  |
|   | <b>Essentials</b><br><b>Réserve de papier</b><br>Métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse  |  |  |                                  |
|   |     | 40 374 001<br>40 374 DC1<br>40 374 GL1<br>40 374 GN1   | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Cool Sunrise<br>brossé | 49,90<br>70,00<br>75,00<br>80,00 |
|   |   | 40 374 DA1<br>40 374 DL1   | Warm Sunset<br>Warm Sunset<br>brossé                           | 75,00<br>80,00                   |
|   |   | 40 374 A01<br>40 374 AL1   | Hard Graphite<br>Hard Graphite<br>brossé                       | 75,00<br>80,00                   |
|   |   | <b>Essentials</b><br><b>Porte-balai de WC</b><br>Verre / métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse   |  |                                  |
|   |   | 40 791 001<br>40 791 KS1   | Blanc<br>Noir  | 7,48<br>7,48                     |
|   |   | <b>Tête de brosse pour rechange</b>  |  |                                  |
| 40 392 000  |   | Chromé   | 23,40  |                                  |
| <b>Brosse de remplacement</b>   |   |  |  |                                  |
| 40 393 000  |   | Blanc  | 18,00  |                                  |
| <b>Verre de remplacement</b>  |   |  |  |                                  |
|   | 40 407 001<br>40 407 DC1  | Chromé<br>Supersteel   | 96,00<br>135,00  |                                  |
|   | <b>Essentials</b><br><b>Set d'accessoires 3 en 1</b><br>Verre / métal<br>Composé de :<br>Brosse et support (40 374)<br>Patère murale (40 364)<br>Support papier toilette (40 367)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |  |  |                                  |
|   |     | 40 776 001<br>40 776 DC1   | Chromé<br>Supersteel   | 122,00<br>171,00                 |
|   |   | <b>Essentials</b><br><b>Set d'accessoires 4 en 1</b><br>Métal<br>Composé de :<br>Anneau porte serviette (40 365 001)<br>Patère murale (40 364)<br>Support papier toilette (40 367)<br>Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse |  |                                  |

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 344 001  
40 344 DC1

Chromé  
Supersteel

155,00  
217,00

**Essentials**

**Set d'accessoires 5 en 1**

Verre / métal

Composé de :

Anneau porte serviette (40 365 001)

Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)

Patère murale (40 364)

Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)

Porte savon avec support (40 444 001)



Fixations cachées

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

# GROHE ESSENTIALS CUBE


Article n° Couleur Prix (€)



40 508 001  
40 508 DC1  
40 508 AL1

Chromé 40,20  
Supersteel 56,50  
Hard Graphite  
brossé 64,50


**Essentials Cube**  
**Cadre support**  
Métal  
Pour verre en cristal (40 372)  
Porte savon (40 368 001) ou  
Distributeur de savon (40 394)  
Fixations cachées  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



40 394 001  
40 394 DC1  
40 394 AL1

Chromé 25,00  
Supersteel 34,90  
Hard Graphite  
brossé 39,90


**Essentials**  
**Distributeur de savon liquide**  
Verre / métal  
Quantité 160 ml  
Convient aux supports suivants:  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



40 368 001

Verre  
transparent 8,34


**Essentials**  
**Porte-savon**  
Verre  
Convient aux supports suivants:  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001

10,10

**Essentials**  
**Verre en cristal**  
Verre  
Convient aux supports suivants:  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
Bau Cosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)














40 756 001













Chromé 65,00

**Essentials Cube**  
**Distributeur de savon avec support**  
Verre / métal  
Quantité 160 ml  
Composé de :  
Support (40 508)  
Distributeur de savon (40 394)  
Fixations cachées  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE ESSENTIALS CUBE

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)  |
|---|---|---|---|
|       | <b>40 755 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Verre en cristal avec support</b><br>Verre / métal<br>Composé de :<br>Support (40 508)<br>Verre en cristal (40 372 001)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b>   | <b>48,60</b>                                    |
|       | <b>40 754 001</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte savon avec support</b><br>Verre / métal<br>Composé de :<br>Support (40 508)<br>Porte savon (40 368 001)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable           | <b>Chromé</b>   | <b>49,00</b>                                    |
|     | <b>40 510 001</b><br><b>40 510 DC1</b><br><b>40 510 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>55,50</b><br><b>77,50</b><br><b>89,00</b>    |
|   | <b>40 624 001</b><br><b>40 624 DC1</b><br><b>40 624 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Porte-serviettes</b><br>Métal<br>2 bras pivotants<br>439 mm<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                   | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>78,00</b><br><b>109,00</b><br><b>125,00</b>  |
|   | <b>40 509 001</b><br><b>40 509 DC1</b><br><b>40 509 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>600 mm (longueur utile 558 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable         | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>61,50</b><br><b>86,50</b><br><b>98,50</b>    |
|   | <b>40 512 001</b><br><b>40 512 DC1</b><br><b>40 512 AL1</b><br><b>Essentials Cube</b><br><b>Rack porte-serviettes</b><br>Métal<br>600 mm (longueur utile 558 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable          | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>202,00</b><br><b>283,00</b><br><b>324,00</b> |

# GROHE ESSENTIALS CUBE











|   | Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|---|------------|-------------------------|----------|
|    | 40 511 001 | Chromé                  | 23,40    |
|   | 40 511 DC1 | Supersteel              | 32,70    |
|   | 40 511 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 37,40    |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Patère murale<br/>Métal<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>    |            |                         |          |
|    | 40 507 001 | Chromé                  | 46,60    |
|   | 40 507 DC1 | Supersteel              | 65,00    |
|   | 40 507 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 74,50    |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Dérouleur de papier mural<br/>Métal<br/>Sans couvercle<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |            |                         |          |
|   | 40 623 001 | Chromé                  | 38,90    |
|   | 40 623 DC1 | Supersteel              | 54,50    |
|   | 40 623 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 62,50    |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Réserve de papier<br/>Métal<br/>Montage mural apparent<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>    |            |                         |          |
|    | 40 513 001 | Chromé                  | 80,50    |
|   | 40 513 DC1 | Supersteel              | 113,00   |
|   | 40 513 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 129,00   |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Porte-balai de WC<br/>Verre / métal<br/>Montage mural apparent<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |            |                         |          |
|    | 40 791 001 | Blanc                   | 7,48     |
|   | 40 791 KS1 | Noir                    | 7,48     |
|   | 40 392 000 | Chromé                  | 23,40    |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Brosse de remplacement</p>  |            |                         |          |
|    | 40 393 000 | Blanc                   | 18,00    |
|   |            |                         |          |
|   |            |                         |          |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Verre de remplacement</p>   |            |                         |          |
|    | 40 757 001 | Chromé                  | 135,00   |
|   |            |                         |          |
|   |            |                         |          |
| <p><b>Essentials Cube</b><br/>Set d'accessoires 3 en 1<br/>Verre / métal<br/>Composé de :<br/>Patère murale (40 511 001)<br/>Dérouleur de papier (40 507 001)<br/>Brosse (40 513 001)<br/>Fixations cachées<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  |            |                         |          |

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

|   | Article n°  | Couleur           | Prix (€) |
|---|---|-------------------|----------|
|       | <b>40 652 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Cadre support</b><br>Métal<br>pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé            | 30,50    |
|       | <b>40 394 001</b><br><b>Essentials</b><br><b>Distributeur de savon liquide</b><br>Verre / métal<br>Quantité 160 ml<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé            | 25,00    |
|   | <b>40 368 001</b><br><b>Essentials</b><br><b>Porte-savon</b><br>Verre<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)   | Verre transparent | 8,34     |
|   | <b>40 372 001</b><br><b>Essentials</b><br><b>Verre en cristal</b><br>Verre<br>Convient aux supports suivants:<br>Essentials (40 369)<br>Essentials Cube (40 508)<br>Bau Cosmopolitan (40 585)<br>Essentials Authentic (40 652)  |                   | 10,10    |
|   | <b>40 655 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Anneau porte-serviette</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé            | 30,50    |
|   | <b>40 653 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>626 mm (longueur utile 582 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé            | 48,60    |



# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

|   | Article n°  | Couleur       | Prix (€)     |
|---|---|---------------|--------------|
|       | <b>40 654 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Double barre porte-serviettes</b><br>Métal<br>626 mm (longueur utile 582 mm)<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé        | 83,00        |
|       | <b>40 656 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Patère murale</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé        | 16,70        |
|     | <b>40 657 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Dérouleur de papier mural</b><br>Métal<br>Sans couvercle<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                     | Chromé        | 36,10        |
|   | <b>40 658 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Porte-balai de WC</b><br>Verre / métal<br>Montage mural apparent<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable             | Chromé        | 49,90        |
|   | <b>40 791 001</b><br><b>40 791 KS1</b><br><b>Tête de brosse pour recharge</b>   | Blanc<br>Noir | 7,48<br>7,48 |
|   | <b>40 392 000</b><br><b>Brosse de remplacement</b>  | Chromé        | 23,40        |
|   | <b>40 393 000</b><br><b>Verre de remplacement</b>   | Blanc         | 18,00        |
|   | <b>40 659 001</b><br><b>Essentials Authentic</b><br><b>Panier taille S</b><br>Métal<br>Fixations cachées<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé        | 54,50        |



GROHE  
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE



**SOMMAIRE**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Grotherm SmartControl      | 208 |
| Grotherm 2000              | 209 |
| Grotherm Cube              | 212 |
| Grotherm 1000 Cosmopolitan | 213 |
| Grotherm 1000              | 214 |
| Grotherm 1000 Performance  | 216 |
| Grotherm 800 Cosmopolitan  | 218 |
| Grotherm 800               | 220 |
| Grotherm 500               | 222 |

**NOTE DE SÉCURITÉ****Protection contre les brûlures**


Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grotherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grotherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.




**Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité.** La technologie GROHE TurboStat est au coeur de notre nouveau mitigeur thermostatique. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

**Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.**



**Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.**

■ **sans** GROHE TurboStat  
■ **avec** GROHE TurboStat




La technologie GROHE TurboStat, au coeur des mitigeurs thermostatiques GROHE.






# GROHE COOLTOUCH



**La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.**  
Avec la technologie GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



**Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch**  
**Pas de risque de brûlure**



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau




Photo thermique  
**sans** GROHE CoolTouch





Photo thermique  
**avec** GROHE CoolTouch



# GROHE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE

|                    |   | GROHTHERM 500  | GROHTHERM 800  | GROHTHERM 800<br>COSMOPOLITAN  | GROHTHERM 1000<br>PERFORMANCE   |
|--------------------|---|--|--|--|---|
|                    |   |   |                           |  |  |
| DESIGN             | POIGNÉES                                    | Ergonomique  | A ailettes ultra ergonomiques  | Ergonomique en métal   | Moletées ProGrip & raccords muraux  |
|                    | GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| TECHNOLOGIES GROHE | ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE                      | Nouvel élément thermostatique GROHE<br> | TURBOSTAT<br>           |  |   |
|                    | CONTRÔLE DU DÉBIT                           | Tête céramique 90°<br>                  | Tête céramique 180°<br> |  |   |
|                    | GROHE 100 % COOLTOUCH                       |  |  |  | ✓   |
|                    | GROHE ECOBUTTON                             | ✓  | ✓<br>(Réglable)  | ✓<br>(Réglable)  | ✓<br>(Réglable)   |
|                    | CARTOUCHE INVERSÉE*                         |  | ✓  | ✓  | ✓   |
| CERTIFICATION      | NF CLASSEMENT ECAU                          | ✓<br>E1C3A3U3  | ✓<br>E1C3A2U3  | ✓<br>E1C3A2U3  | ✓<br>E1C3A2U3   |





**Version bain / douche** – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –

|                   |                    | GROHTHERM 500      | GROHTHERM 800   | GROHTHERM 800<br>COSMOPOLITAN  | GROHTHERM 1000<br>PERFORMANCE   |
|-------------------|--------------------|--------------------|---|--|---|
|                   |                    |                    |  |  |  |
| TECHNOLOGIE GROHE | GROHE AQUADIMMER   | Pas de bain douche |   |  | ✓   |
| CERTIFICATION     | NF CLASSEMENT ECAU | Pas de bain douche | ✓<br>E3/1C3A2U3   | ✓<br>E3/1C3A2U3  | ✓<br>E3/1C3A2U3   |



| GROHTHERM 1000   | GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN   | GROHTHERM CUBE  | GROHTHERM 2000   | GROHTHERM SMARTCONTROL  |
|--|---|---|--|---|
|                         |  |  |  |  |
| Ergonomique en métal   | Ergonomique en métal  | Ergonomique cubique   | Aqua Paddle & Ergonomique  | Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF   |
| ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| <b>TURBOSTAT</b>   |   |   |  |   |
|                         |   |   |  |   |
| Tête céramique 180°<br> |   |   |  | Bouton poussoir ON/OFF  |
| ✓  |   |   | ✓<br>Rosaces inclus  | ✓<br>Rosaces inclus   |
| ✓  | ✓<br>(Réglable)   | ✓<br>(Réglable)   | ✓<br>(Réglable)  |   |
| ✓  | ✓   | ✓   | ✓  | ✓   |
| ✓<br>E1C3A2U3  |   | ✓<br>E1C3A2U3   | ✓<br>E1C3A2U3  | ✓<br>E1C2A1U3   |

**Version bain / douche** – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –


| GROHTHERM 1000  | GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN | GROHTHERM CUBE  | GROHTHERM 2000   | GROHTHERM SMARTCONTROL  |
|---|-----------------------------|---|--|---|
|  |                             |  |  |  |
| ✓   | Pas de bain douche          | ✓   | ✓  | ✓   |
| ✓<br>E3/1C3A1U3   | Pas de bain douche          | ✓<br>E3/1C3A1U3   | ✓<br>E3/1C3A2U3  | ✓<br>E3/1C1A2U3   |

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 719 000 E1C2A1U3 Chromé 352,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 718 000 E3/1C1A2U3 Chromé 386,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit


Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Départ de douche 1/2" par le dessous

Entrée de bain avec mousseur

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau



34 720 000 E1C1A1U3 Chromé 451,00

**Grotherm SmartControl**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**

Composé de :

Thermostatique douche Grotherm SmartControl (34 719 000)

Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)



14 079 XH0 Chromé/granite 18,00

**SmartControl**

**Pictogrammes pour systèmes apparents**

Composé de :


3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 463 001

E1C3A2U3

Chromé

349,00

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**



Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Raccords S à rosaces

**GROHE EasyReach** tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 446 001

E1C3A2U3

Chromé

310,00

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés


Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 170 001

Chromé

289,00

**Grotherm 2000**

**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Sans raccords

**Ecrocs chromés**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

# GROHE GROHTHERM 2000

Article n°

Couleur


Prix (€)



34 467 001 E3/1C3A2U3

Chromé

424,00



## Grotherm 2000

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

**GROHE XL Cascade**

Avec brise-jet

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

**GROHE EasyReach** tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé


**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 466 001 E3/1C3A2U3

Chromé

385,00



## Grotherm 2000

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

Départ de douche 1/2" par le dessous

- Inverseur pour 2 sorties

**GROHE XL Cascade**

Avec brise-jet

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches

En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)


**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 484 001 Economie d'eau

Chromé

374,00



## Grotherm 2000

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

**GROHE XL Cascade**


Avec brise-jet

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

# GROHE GROHTHERM 2000


Article n° Couleur Prix (€)

34 176 001 Chromé 519,00




**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage sur gorge  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Aqua Paddle** poignées ergonomiques  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
 Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 - Réglage du débit  
 - Inverseur pour 2 sorties  
**GROHE EcoButton** : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
**GROHE XL Cascade**  
 Avec brise-jet  
 Filtres intégrés  
 Raccords colonnettes avec fixation chromée  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 482 001 Chromé 496,00



**Grotherm 2000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34 169 000)  
 Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 734 000)

18 608 001 Chromé 44,90



**Grotherm 2000**  
**GROHE EasyReach Tablette**  
 Porte savon métal  
 Amovible pour nettoyage facile  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Pour Grotherm 2000  
 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm  
 - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000 146,00




**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
 Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)  
 Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl  
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

# GROHE GROHTHERM CUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 509 000 E1C3A2U3

Chromé

371,00

## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**


Départ de douche 1/2" par le dessous

Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°

Filtres intégrés

Raccords S à rosaces

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 508 000 E3/1C3A1U3

Chromé

483,00

## Grotherm Cube

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

**GROHE XL Cascade**

Avec brise-jet


Raccords S à rosaces

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

18 700 000

Blanc

41,00



## Grotherm Cube

### Tablette GROHE EasyReach

Pour Grotherm Cube

Amovible pour nettoyage facile

Finition Da Vinci satin blanc

Adapté au Grotherm Cube

- thermostatique douche avec entraxe 150 mm

- thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm

47 175 000

146,00



## Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)

Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000,

Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl


Solution ne répondant pas à la norme EN1111

Attention: cela implique la suppression

de la technologie CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 34 065 DC2 | Supersteel              | 347,00   |
| 34 065 GN2 | Cool Sunrise<br>brossé  | 397,00   |
| 34 065 A02 | Hard Graphite           | 372,00   |
| 34 065 AL2 | Hard Graphite<br>brossé | 397,00   |



## Grotherm 1000 Cosmopolitan M

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

47 175 000

146,00



### Cartouche GROHE TurboStat 1/2"

Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)

Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000

Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm

3000 et Grotherm SmartControl

Solution ne répondant pas à la norme EN1111

Attention: cela implique la suppression

de la technologie CoolTouch



# GROHE GROHTHERM 1000

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 818 003

E1C3A2U3

Chromé

233,00



## Grotherm 1000

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau


Version GROHE Professional



34 817 003

Chromé

223,00



## Grotherm 1000

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Version GROHE Professional




34 821 003

E3/1C3A1U3

Chromé

296,00



## Grotherm 1000

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-

instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Version GROHE Professional

# GROHE GROHTHERM 1000

Article n°

Couleur


Prix (€)



34 823 003

Chromé

286,00




**Grohtherm 1000**  
**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**  
 Montage mural apparent  
**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal  
**GROHE SafeStop** butée à 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
 Robinet d'arrêt intégré  
**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:  
 - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche  
 - Réglage du débit  
 - Inverseur pour 2 sorties  
 Départ de douche 1/2" par le dessous  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Sans raccords  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
**Version GROHE Professional**



34 825 001

Chromé

265,00



**Grohtherm 1000**  
**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**  
 Composé de :  
 Mitigeur thermostatique douche Grohtherm 1000 1/2" (34 818)  
 Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)  
**Version GROHE Professional**

47 175 000

146,00



**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
 Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)  
 Pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000, Grohtherm 3000 et Grohtherm SmartControl  
 Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 832 000

E1C3A2U3

Chromé

213,00



## Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Protégé contre les retours d'eau

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau


Version **GROHE Professional**



34 828 000

Chromé

203,00



## Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Version **GROHE Professional**




34 833 000

E3/1C3A2U3

Chromé

276,00



## Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Version **GROHE Professional**

# GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

Article n°

Couleur


Prix (€)



34 831 000

Chromé

267,00



## Grohtherm 1000 Performance

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Robinet d'arrêt intégré

**GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples:

- Bouton économie intégré avec butée éco pour douche

- Réglage du débit

- Inverseur pour 2 sorties

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Mousseur

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Version GROHE Professional




34 838 000

E1C3A2U3

Chromé

245,00



## Grohtherm 1000 Performance

### Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Thermostatique douche Grohtherm 1000 Performance 1/2" (34 832)

Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

Version GROHE Professional

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 771 000

E1C3A2U3

Chromé

202,00



## Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal


**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 767 000

Chromé

192,00



## Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Clapets anti-retour intégrés

Départ de douche 1/2" par le dessous

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau




34 772 000

E3/1C3A2U3

Chromé

262,00



## Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

# GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 770 000

Chromé

252,00



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Mousseur

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau


Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

34 768 000

Chromé

229,00



## Grohtherm 800 Cosmopolitan

### Ensemble de douche thermostatique

Composé de :

Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765 000)


Set de douche 2 jets Tempesta Cosmopolitan 100,600 mm (27 578 002)

# GROHE GROHTHERM 800

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 562 000 E1C3A2U3

Chromé

179,00

**Grotherm 800**

**Mitigeur thermostatique Douche**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 569 000 E3/1C3A2U3

Chromé

232,00

**Grotherm 800**

**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE TurboStat** cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°

Départ de douche 1/2" par le dessous


Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 568 000

Chromé

234,00

**Grotherm 800**

**Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur automatique pour 2 sorties

**Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**

Tête céramique 1/2", 180°


Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Sans raccords

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



34 565 001

Chromé

219,00

**Grotherm 800**

**Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche**

Composé de :

Mitigeur thermostatique douche 1/2" Grotherm 800

(34 562 000)

Tempesta ensemble de douche complet 2 jets, 600 mm (27 598)



# GROHE GROHTHERM 800

Article n° Couleur Prix (€)

47 175 000 146,00



**Cartouche GROHE TurboStat 1/2"**  
Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)  
Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000  
Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000,  
Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl  
Solution ne répondant pas à la norme EN1111  
Attention: cela implique la suppression  
de la technologie CoolTouch

THERMOSTATIQUES

# GROHE GROHTHERM 500

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau




34 795 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

137,00



## Grotherm 500

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

Cartouche thermostatique GROHE

Robinet d'arrêt intégré

Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable

Tête à clapet 90°

Départ de douche 1/2" par le dessous

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Protégé contre les retours d'eau

Raccords en S

Rosace en métal

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

nouveau




34 808 000

E1C3A3U3 Economie d'eau

Chromé

167,00



## Grotherm 500

### Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche

Composé de :

Mitigeur thermostatique Grotherm 500 1/2" (34 795)

Ensemble de douche Tempesta 620 mm, douchette 1 jet (27 853)



GROHE  
**ROBINETTERIES ENCASTRÉES**






## SOMMAIRE


|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kits encastrés                 | 230 |
| Aquasymphony                   | 233 |
| F-digital Deluxe               | 235 |
| Douches de tête                | 237 |
| Douchettes latérales           | 250 |
| Bras de douche                 | 252 |
| Façades thermostatiques        | 254 |
| Façades mécaniques             | 267 |
| Douchettes avec support        | 277 |
| Robinets d'arrêt et inverseurs | 279 |
| Coudes et supports             | 281 |
| Becs baignoire                 | 288 |
| Talentofill                    | 291 |

# DÉBIT SMARTCONTROL










## MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

|  |                   | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | sorties B ou C    | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | sortie B          | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|  | sortie C          | 14,4  | 20,4  | 25,0  | 28,9  | 32,3  | 35,4  |
|  | sortie B + C      | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|  | sortie A          | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | sortie B          | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|  | sortie C          | 12,7  | 18,0  | 22,0  | 25,4  | 28,4  | 31,1  |
|  | sorties A + B     | 17,9  | 25,3  | 31,0  | 35,8  | 40,0  | 43,8  |
|  | sorties A + B + C | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |




## MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

|   |                                | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    | sorties B ou C                 | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|    | sortie B                       | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|   | sortie C                       | 15,0  | 21,2  | 26,0  | 30,0  | 33,6  | 36,8  |
|   | sorties B + C                  | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|  | sortie A                       | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|   | sortie B                       | 15,6  | 22,0  | 27,0  | 31,2  | 34,9  | 38,2  |
|   | sortie C                       | 13,3  | 18,8  | 23,0  | 26,6  | 29,7  | 32,5  |
|   | sorties A + B                  | 19,1  | 26,9  | 33,0  | 38,1  | 42,6  | 46,7  |
|   | sorties A + B + C              | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | sortie D                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|   | sortie E                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|   | sortie A                       | 16,2  | 22,9  | 28,0  | 32,3  | 36,1  | 39,6  |
|   | sorties D + E + A              | 37,5  | 53,1  | 65,0  | 75,1  | 83,9  | 91,9  |
|  | sortie D                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|   | sortie E                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|   | sortie A                       | 12,1  | 17,1  | 21,0  | 24,2  | 27,1  | 29,7  |
|   | sortie C                       | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
| +   | sortie vers boîtier à robinets | 19,6  | 27,8  | 34,0  | 39,3  | 43,9  | 48,1  |
|  | sorties D + E + A              | 16,7  | 23,7  | 29,0  | 33,5  | 37,4  | 41,0  |
|   | sorties D + E + A + C          | 20,8  | 29,4  | 36,0  | 41,6  | 46,5  | 50,9  |
|  | sortie B                       | 13,9  | 19,6  | 24,0  | 27,7  | 31,0  | 33,9  |
|   | douchette                      | 6,9   | 9,8   | 12,0  | 13,9  | 15,5  | 17,0  |



# DÉBIT

## MITIGEURS THERMOSTATIQUES



| A | B | C |
|---|---|---|
| x |   | x |
| x | x |   |
| x |   |   |
| x |   |   |

| 1 FONCTION |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | sortie B ou C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |


  

| 2 FONCTIONS |          | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | sortie B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Débit en l/min

# DÉBIT

## MITIGEURS MÉCANIQUES



\*ne s'applique pas à Allure Brillant

| 1 FONCTION |               | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | sortie B ou C | 17    | 24,5  | 30    | 34,5  | 38,5  | 42    |






| 2 FONCTIONS |          | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | sortie B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

| 3 FONCTIONS |          | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | sortie A | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie B | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |
|             | sortie C | 15,5  | 22    | 27    | 31    | 35    | 38    |

Débit en l/min

# GROHE KITS ENCASTRÉS

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|    | <b>34 705 000</b><br><b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Set de douche Rainshower SmartActive 310</b><br>Composé de :<br>Thermostatique encastré avec 3 sorties<br>Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)<br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)<br>Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)<br>Support mural Rainshower (27 074 000)<br>Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)<br>Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) | Chromé  | 1 391,00 |
|    | <b>34 804 000</b><br><b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Set de douche Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br>Composé de :<br>Thermostatique encastré avec 3 sorties<br>Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 126 000)<br>GROHE Rapido SmartBox (35 604)<br>Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:<br>-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)<br>Douchette Euphoria Cube (27 698 000)<br>Support de douche mural Euphoria Cube<br>Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000)                                      | Chromé  | 1 383,00 |
|  | <b>34 742 000</b><br><b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Set de douche</b><br>Composé de :<br>Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré<br>Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 125 000)<br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Douche de tête Rainshower F-Series 10" (26 070 000) et bras 286 mm<br>Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)<br>Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  | Chromé  | 1 227,00 |
|  | <b>34 743 000</b><br><b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Set de douche</b><br>Composé de :<br>Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré<br>Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000)<br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) et bras 286 mm<br>Douchette Power&Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000)<br>Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  | Chromé  | 1 144,00 |
|  | <b>34 744 000</b><br><b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Set de douche</b><br>Composé de :<br>Façade thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré<br>Set Grotherm SmartControl pour installation finale (29 120 000)<br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458 000) et bras 380 m<br>Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)<br>Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  | Chromé  | 963,00   |


# GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



34 729 000

Chromé


671,00

**Grotherm**

**Set de douche avec Tempesta 210**

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 730 000

Chromé


1 238,00

**Grotherm**

**Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310**

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 079)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 075 000)
- Coude à encastrer Rainshower (27 076 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 727 000

Chromé


671,00

**Grotherm**

**Set de douche avec Tempesta 210**

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête Tempesta 210 8 l/min (26 410)
- Bras de douche Rainshower 286 mm (28 576)
- Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- Coude à encastrer (28 628)
- Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)



34 731 000

Chromé


1 238,00

**Grotherm**

**Ensemble de douche avec Rainshower Cosmopolitan 310**

Composé de :

- Façade Grotherm avec Aquadimmer (24 076)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
- Douchette à main Sena (28 034 000)
- Support mural Rainshower (27 074 000)
- Coude de raccord mural Rainshower (27 057 000)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 741 000

Chromé

1 225,00

**Grotherm Cube**

**Ensemble de douche avec Rainshower Allure 230**

Composé de :

- Façade Grotherm Cube avec Aquadimmer (24 154)
- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000
- Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
- Rainshower bras de douche (27 709)
- Douchette Euphoria Cube (27 698 000)
- Coude à encastrer (26 370)
- Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

# GROHE KITS ENCASTRÉS

Article n°

Couleur

Prix (€)



34 709 000

Chromé

1 325,00

**SmartControl  
Set de douche**

Composé de :

**Mitigeur encastré avec 3 sorties**

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 146 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000


Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)

Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)

Support mural Rainshower (27 074 000)

Raccord mural Rainshower 1/2" (27 057 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



34 712 000

Chromé

1 282,00

**SmartControl  
Set de douche**

Composé de :

**Mitigeur encastré avec 3 sorties**

Set **mitigeur mécanique** SmartControl pour installation finale (29 149 000)

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:

-Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Support de douche mural Euphoria Cube

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

# GROHE AQUASYMPHONY

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 373 001

Chromé

22 190,00

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Plafonnier 6+ jets avec lumière

1016 mm (largeur) x 762 mm (hauteur) x 145 mm (profondeur)  
Métal

1 x AquaCurtain  
1 x Pure XL  
1 x 2 jets de brume  
2 x GROHE PureRain 400 x 190 mm  
1 x 2 jets Cascade XL  
1 x 4 jets Bokoma avec ajustement de l'angle à 20° et combinaisons

### Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Alimentation électrique pour lumière 12 V DC

Marquage de conformité CE

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Requiert : corps encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommandation: configuration avec Grohtherm SmartControl

3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)



3 x GROHE Rapido SmartBox (35 604 000)

1 x Euphoria Cube Stick Set mural 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A++

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



26 376 001

Chromé

2 108,00

## Rainshower F-Series 40"

### Corps encastré

pour une utilisation avec le plafonnier Rainshower F-Series 40"  
1000 mm (largeur) x 745 mm (hauteur) x 152 mm (profondeur)  
profondeur min. d' installation : 167 mm

Conduit d'eau : laiton

Connexions 1/2"


La construction du plafond doit être appropriée pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douche et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

36 371 000

610,00

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android**

Avec électronique intégrée  
Montage mural apparent  
86 x 73 x 42 mm  
Caractéristiques:  
Bouton de réinitialisation  
Indicateur LED  
Autonome/Configuration maximum  
Une seule connexion possible  
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)  
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion  
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)  
Marquage de conformité CE  
Emetteur Bluetooth 12 V  
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz  
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur  
Requiert une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - A commander séparément  
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire



**Système requis pour Android**

Système d'exploitation à partir de sortie 2\_3\_3  
Densité des pixels : 160dpi minimum  
Résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

**Système requis pour Apple**

iPod Touch 4-5, iPhone 4-5, iPad et iPad mini  
Système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

\*Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations



Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

26 374 000

1 082,00

**GROHE F-digital Deluxe**  
**Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)**

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony  
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés  
Composé de :  
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)  
- 1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)  
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)  
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température  
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)  
2 prises pour l'unité Bluetooth  
Marquage de conformité CE  
Doit être accessible en cas d'intervention  
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)  
Les composants doivent être commandés séparément  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**





# GROHE F-DIGITAL DELUXE


Article n°

Couleur

Prix (€)

42 429 000

108,00



## GROHE F-digital Deluxe

### Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000

Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36359000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27865000)

Au total, 2 alimentations électrique max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :

Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés

- plafonnier avec lumière intégrée (27865000): 4 appareils

1 par module lumière

1 par module son

Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V DC

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 359 000

Chromé

1 261,00



## Rainshower F-Series

### Module lumière

127 x 127 mm par module

**Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable**

Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur

Composé de :

- 1 module lumière avec 2 prises

- 1 module lumière avec 1 prise

Imperméable et anti-corrosion

Alimentation électrique : 12 V DC

Marquage de conformité CE

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré (29 072 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.


Classe énergétique : A+

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 072 000

240,00



## Rainshower F-Series

### Corps encastré pour module lumière

A utiliser avec un double module lumière (36359000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

29 069 000

135,00



## Rainshower F-Series

### Câbles de connexion

A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27865000)


Composé de :

2 câbles d'extension (5 m chacun)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

36 367 000

285,00



## GROHE F-digital Deluxe

### Coffret à encastrer pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base 26 374 000 ou 36 397 000

550 x 700 x 110 mm

Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables

Avec façade amovible pour installation

Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale

Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier

Epaisseur de la plaque 1 mm



Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 397 000

1 082,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur

Composé de :

- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules son (36360000)
- 2 prises de connexion, chacune pour une paire de module lumière (36359000) ou 1 plafonnier (27865000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connexion pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
- 2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)


2 prises pour l'unité Bluetooth

Marquage de conformité CE

Doit être accessible en cas d'intervention

Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire (36367000)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 360 000

Chromé

1 081,00

## Rainshower F-Series

### Module son

127 x 127 mm par module

### Gamme complète de haut-parleur

Composé de :

2 haut-parleurs avec connecteurs


Imperméable et anti-corrosion

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément

Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



29 073 000

240,00

## Rainshower F-Series

### Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36360000)

Composé de :

- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°


Couleur

Prix (€)

27 938 001

Chromé

3 056,00



**Rainshower F-Series 15"**  
**Douche de tête 3 jets**

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets  
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)  
Métal

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min



4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

**Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément**

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties

26 042 000

210,00



**Rainshower F-Series 15"**

**Corps encastré**

Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"

295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)

Profondeur maxi d'installation : 91 mm

Épaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm

Construction complète en métal


Conduit d'eau : laiton

Connexions 1/2"

27 939 001

Chromé

3 056,00



**Rainshower F-Series 15"**

**Plafonnier douche 3 jets**

Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets

381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)

Métal

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE XL Waterfall**, jet cascade extra large

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Débit d'un seul jet à 3 bars:

1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min

2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min


4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties

27 286 000

Chromé

1 877,00



**Rainshower F-Series 20"**

**Plafonnier douche 1 jet**

Pluie

508 x 508 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 863 000

Chromé

670,00



**Rainshower Allure 230**

**Plafonnier douche 1 jet**

Pluie

230 x 230 mm

Métal

Raccords filetés 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE DOUCHES DE TÊTE


Article n° Couleur Prix (€)

27 467 000 Chromé 618,00




**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Plafonnier douche 1 jet**  
 Pluie  
**254 x 254 mm**  
 Métal  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 271 000 Chromé 451,00




**Rainshower F-Series 10"**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Pluie  
**254 x 254 mm**  
 Métal  
 Rotule réglable à +/- 20°  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 259 000 Chromé 450,00




**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet**  
 Composé de :  
 Douche de tête Rainshower F-Series 10" (27 271 000)  
**1 jet :**  
 Pluie  
 Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

27 479 000 Chromé 480,00



**Rainshower Allure 230**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Pluie  
**230 x 230 mm**  
 Métal  
 Rotule réglable sur 15° dans chaque direction  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

26 064 000 Economie d'eau Chromé 537,00



**Rainshower Allure 230**  
**Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet**  
 Composé de :  
 Douche de tête Rainshower Allure, Ø 230 mm (27 480 000)  
 Métal  
**1 jet :**  
 Pluie  
 Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 641 000 Economie d'eau Chromé 547,00



## Rainshower SmartConnect 310

### Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

26 640 000 Economie d'eau Chromé 594,00

## Rainshower SmartConnect 310

### Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace ronde

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



26 643 000 Economie d'eau Chromé 573,00

## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Douche de tête 2 jets

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

26 642 000

Economie d'eau

Chromé

618,00

## Rainshower SmartConnect 310 Cube

### Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)

Surface de jet chromée

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Jet par défaut programmable

Bras de douche horizontal 422 mm (26 146)

Avec rosace carrée

Avec télécommande pour changer et combiner les jets

A visser ou coller au mur

alimentation par pile

Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses

Indicateur LED pour connexion et changement de piles

Télécommande résistante à l'eau - IP57

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



26 646 000

Chromé

237,00

## Télécommande sans fil

Pour douche de tête Rainshower SmartConnect

Sans fil et Waterproof (IP57)

Pour changer et associer les jets


Indicateur LED pour connexion et changement de piles

A visser ou coller au mur

Inclus : 1 x CR 2032


**GROHE StarLight** éclatant et durable

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)




|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 26 475 000 | Chromé        | 499,00 |
| 26 475 LS0 | Blanc         | 655,00 |
| 26 475 DC0 | Supersteel    | 698,00 |
| 26 475 GL0 | Cool sunrise  | 798,00 |
| 26 475 GN0 | Cool Sunrise  | 848,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 475 DA0 | Warm Sunset   | 798,00 |
| 26 475 DL0 | Warm Sunset   | 848,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 475 A00 | Hard Graphite | 798,00 |
| 26 475 AL0 | Hard Graphite | 848,00 |
|            | brossé        |        |

## Rainshower SmartActive 310 Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :  
Douche de tête Rainshower SmartActive 310  
2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain  
Bras de douche horizontal 430 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément




|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 26 477 000 | Chromé        | 499,00 |
| 26 477 LS0 | Blanc         | 655,00 |
| 26 477 DC0 | Supersteel    | 698,00 |
| 26 477 GL0 | Cool sunrise  | 798,00 |
| 26 477 GN0 | Cool Sunrise  | 848,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 477 DA0 | Warm Sunset   | 798,00 |
| 26 477 DL0 | Warm Sunset   | 848,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 477 A00 | Hard Graphite | 798,00 |
| 26 477 AL0 | Hard Graphite | 848,00 |
|            | brossé        |        |

## Rainshower SmartActive 310 Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

Composé de :  
Douche de tête Rainshower SmartActive 310  
2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain  
Bras de douche plafonnier 142 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément



|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| 26 479 000 | Chromé        | 525,00 |
| 26 479 LS0 | Blanc         | 682,00 |
| 26 479 DC0 | Supersteel    | 735,00 |
| 26 479 GN0 | Cool Sunrise  | 893,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 479 DL0 | Warm Sunset   | 893,00 |
|            | brossé        |        |
| 26 479 A00 | Hard Graphite | 840,00 |
| 26 479 AL0 | Hard Graphite | 893,00 |
|            | brossé        |        |






## Rainshower SmartActive 310 Cube Set douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :  
Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube  
2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain  
Bras de douche horizontal 430 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément




# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|   | Article n°   | Couleur   | Prix (€)         |
|---|--|---|------------------|
|    | 26 481 000   | Chromé  | 525,00           |
|   | 26 481 LS0   | Blanc   | 682,00           |
|   | 26 481 DC0   | Supersteel  | 735,00           |
|   | 26 481 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 893,00           |
|   | 26 481 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 893,00           |
|   | 26 481 A00<br>26 481 AL0   | Hard Graphite<br>Hard Graphite<br>brossé  | 840,00<br>893,00 |
|    | <b>Rainshower SmartActive 310 Cube</b><br><b>Set douche de tête et bras 142 mm, 2 jets</b><br>Composé de :<br>Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube<br>2 jets :<br>GROHE PureRain, ActiveRain<br>Bras de douche plafonnier 142 mm<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément |   |                  |
|   | 26 483 000   |   | 103,00           |
|   | <b>Rainshower</b><br><b>Corps encastré universel 1/2</b><br>Pour sets de douches de tête<br>26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481<br>2 entrées 1/2"<br>Profondeur d'installation 75-105 mm<br>Unité de raccordement en laiton<br>Corps encastré stable et protection<br>Boîtier étanche<br>Joint d'étanchéité<br>Kit de rinçage intégré<br>Sans façade   |   |                  |
|  | 26 484 000   | Economie d'eau  | 103,00           |
|   | <b>Rainshower</b><br><b>Corps encastré universel 1/2</b><br>Pour sets de douches de tête<br>26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481<br>2 entrées 1/2"<br>Profondeur d'installation 75-105 mm<br>Unité de raccordement en laiton<br>Corps encastré stable et protection<br>Boîtier étanche<br>Joint d'étanchéité<br>Kit de rinçage intégré<br><b>GROHE EcoJoy</b> 8 l/min régulateur de débit pour chaque sortie<br>Sans façade   |  |                  |
|  | 26 562 000   | Economie d'eau  | 294,00           |
|   | <b>Rainshower Mono 310</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>GROHE PureRain<br>Surface de jet chromée<br>Rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale   |  | Chromé           |
|   | 26 562 LS0   | Economie d'eau  | 382,00           |
|   | Version blanche  | Blanc   |                  |

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)



**26 568 000** Economie d'eau Chromé 319,00

### Rainshower Mono 310 Cube

#### Douche de tête 1 jet

GROHE PureRain

Surface de jet chromée

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**26 568 LS0** Economie d'eau Blanc 415,00

#### Version blanche



**26 558 000** Economie d'eau Chromé 358,00

### Rainshower Mono 310

#### Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)

#### 1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)


**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



**26 560 000** Economie d'eau Chromé 358,00

### Rainshower Mono 310

#### Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

douche de tête Rainshower 310, chromé (26 562)

#### 1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

**26 564 000** Economie d'eau Chromé 384,00


**26 564 DC0** Economie d'eau Supersteel 652,00

**26 564 GN0** Economie d'eau Cool Sunrise 768,00

**26 564 DL0** Economie d'eau Warm Sunset 768,00

**26 564 A00** Economie d'eau Hard Graphite 729,00

**26 564 AL0** Economie d'eau Hard Graphite 768,00



### Rainshower Mono 310 Cube

#### Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower 310

#### 1 jet :

GROHE PureRain

Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

ENCASTRÉS

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)


|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 26 566 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 384,00 |
| 26 566 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 652,00 |
| 26 566 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 768,00 |
| 26 566 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 768,00 |
| 26 566 A00 | Economie d'eau | Hard Graphite           | 729,00 |
| 26 566 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 768,00 |



**Rainshower Mono 310 Cube**  
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet  
Composé de :  
Douche de tête Rainshower 310  
**1 jet :**  
GROHE PureRain  
Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale

26 254 000 Chromé 610,00

**Rainshower Duo 360**  
Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets  
Composé de :  
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé  
2 jets :  
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Massage Trio  
Bras de douche horizontal 450 mm  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Inner WaterGuide, longévité maximale  
Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément




\* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0 Blanc 610,00  
Version douche de tête avec diffuseur blanc


26 264 001 111,00

**Rainshower 360**  
Corps encastré pour douche de tête 1/2  
Entrées et sorties 1/2"  
Points de fixation muraux  
Boîtier étanche  
Couvercle de protection amovible avec information d'installation




28 778 000 Chromé 646,00

**Rainshower Cosmopolitan 400**  
Douche de tête 1 jet  
Ø 400 mm  
Métal  
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction  
Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000




# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)




26 256 000 Chromé 697,00

**Rainshower Cosmopolitan 400**  
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet  
Composé de :  
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)  
**1 jet :**  
Pluie  
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




27 477 000 Chromé 496,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Douche de tête 1 jet  
Pluie  
Ø 310 mm  
Métal  
Rotule réglable sur 20° dans chaque direction  
Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 26 066 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 524,00 |
| 26 066 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 734,00 |
| 26 066 GL0 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 839,00 |
| 26 066 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 891,00 |
| 26 066 DA0 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 839,00 |
| 26 066 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 891,00 |
| 26 066 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 891,00 |

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet  
Composé de :  
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)  
Métal  
**1 jet :**  
Pluie  
Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 26 067 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 524,00 |
| 26 067 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 734,00 |
| 26 067 GL0 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 839,00 |
| 26 067 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 891,00 |
| 26 067 DA0 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 839,00 |
| 26 067 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 891,00 |
| 26 067 A00 | Economie d'eau | Hard Graphite           | 839,00 |
| 26 067 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 891,00 |

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet  
Composé de :  
Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)  
Métal  
**1 jet :**  
Pluie  
Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

ENCASTRÉS


# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€)




**26 257 000 Chromé 506,00**

**Rainshower 310**  
**Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet**  
 Composé de :  
 Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)  
**1 jet :**  
 Pluie  
 Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**




**28 368 LS0 Blanc/chromé 418,00**  
**28 368 000 Chromé 337,00**

**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Pluie  
 A partir de 0.5 bars de pression  
 blanc  
**Ø 210 mm**  
 Métal  
 Avec rotule  
 Angle de rotation ± 15°  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Cette douche de tête doit être utilisée uniquement  
 avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000




**26 171 000 Chromé 404,00**

**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet**  
 Composé de :  
 douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000)  
**1 jet :**  
 Pluie  
 Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



**27 470 000 Chromé 468,00**











**Rainshower Veris 300**  
**Douche de tête 1 jet**  
**300 x 150 mm**  
 Métal  
 Rotule réglable sur 15° dans chaque direction  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



**27 705 000 Economie d'eau Chromé 144,00**

**Euphoria Cube 150**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Pluie  
**152 x 152 mm**  
 Tête rotative  
 angle de rotation ± 12°  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE DOUCHES DE TÊTE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>28 308 000</b><br><b>Sena 75</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>Normal<br>Métal<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b>   | Chromé  | 140,00   |
|       | <b>26 455 000</b><br><b>Euphoria 260</b><br><b>Douche de tête 3 jets</b><br>Rain, SmartRain, Jet<br>Ø 260 mm<br>Rotule réglable à +/- 15°<br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale  | Chromé  | 128,00   |
|   | <b>26 457 000</b> E01C1A1U3<br><b>Version EcoJoy</b> débit réglé 8 l/min   | Chromé  | 128,00   |
|   | <b>26 459 000</b> Economie d'eau<br><b>Euphoria 260</b><br><b>Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets</b><br>Composé de :<br>Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)<br><b>3 jets :</b><br>Rain, SmartRain, Jet<br>Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale   | Chromé  | 212,00   |
|   | <b>26 461 000</b> Economie d'eau<br><b>Euphoria 260</b><br><b>Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets</b><br>Composé de :<br>Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)<br><b>3 jets :</b><br>Rain, SmartRain, Jet<br>Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale  | Chromé  | 168,00   |
|   | <b>26 666 000</b> Economie d'eau - E01C1A1U3<br><b>Tempesta 250</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>Pluie<br>Ø 250 mm<br>Partie supérieure de la douche de tête blanche<br>Rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br>Pression minimale 1 bar<br><b>Version GROHE Professional</b> | Chromé  | 108,00   |











# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)

|  |   |
|--|---|
|                        | <p><b>26 668 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Chromé</b></p> <p><b>186,00</b></p> <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 666)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche mural 380 mm (28 361)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>                               |
|                        | <p><b>26 669 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Chromé</b></p> <p><b>148,00</b></p> <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 666)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche plafond 142 mm (28 724)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>                  |
| <p><b>NF</b></p>   | <p><b>26 685 000</b> Economie d'eau - E01C1A1U3</p> <p><b>Chromé</b></p> <p><b>108,00</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b><br/> <b>Douche de tête 1 jet</b><br/>           Pluie<br/>           250 mm x 250 mm<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Rotule réglable sur 10° dans chaque direction<br/>           Raccords filetés 1/2"<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>  |
|                    | <p><b>26 687 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Chromé</b></p> <p><b>186,00</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 685)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche mural 380 mm<br/>           Avec rosace carrée<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p> |



# GROHE DOUCHES DE TÊTE

Article n°

Couleur

Prix (€)




26 688 000

Economie d'eau

Chromé

148,00



## Tempesta 250 Cube

### Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

**1 jet :**

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (27 485)

Avec rosace carrée

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Version **GROHE Professional**


# GROHE DOUCHETTES LATÉRALES

Article n° Couleur Prix (€)

nouveau



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 26 801 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 123,00 |
| 26 801 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 172,00 |
| 26 801 GL0 | Economie d'eau | Cool sunrise            | 197,00 |
| 26 801 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 209,00 |
| 26 801 DA0 | Economie d'eau | Warm Sunset             | 197,00 |
| 26 801 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 209,00 |
| 26 801 A00 | Economie d'eau | Hard Graphite           | 197,00 |
| 26 801 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 209,00 |




## Rainshower Aqua Douchettes latérales

Jet : Rain  
PureRain, ActiveJet  
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus  
Diamètre 75 mm  
± orientable de 15°  
Raccords filetés 1/2"  
Efficace jusqu'à 600 mm  
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Pression minimale 1 bar  
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de  
disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.

nouveau



|            |                |                         |        |
|------------|----------------|-------------------------|--------|
| 26 802 000 | Economie d'eau | Chromé                  | 123,00 |
| 26 802 DC0 | Economie d'eau | Supersteel              | 172,00 |
| 26 802 GN0 | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 209,00 |
| 26 802 DL0 | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 209,00 |
| 26 802 A00 | Economie d'eau | Hard Graphite           | 197,00 |
| 26 802 AL0 | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 209,00 |



## Rainshower Aqua Douchettes latérales


Jet : Rain  
PureRain, ActiveJet  
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus  
75 x 75 mm  
± orientable de 15°  
Raccords filetés 1/2"  
Efficace jusqu'à 600 mm  
GROHE EcoJoy : débit limité inférieur à 9,5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
Pression minimale 1 bar  
ne convient pas pour chauffe-eau instantané . D autre part il est préférable de  
disposer d une installation d un diametre intérieur de 15 mm.

# GROHE DOUCHETTES LATÉRALES

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 067 000

Chromé

136,00

**Relaxa 65**

**Douchette latérale 2 jets**

Pluie, Massage


Tête rotative

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



28 286 000

Chromé

101,00

**Relaxa 50**

**Douchette latérale 2 jets**













Jet normal

Tête rotative

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE BRAS DE DOUCHE

|   | Article n°  | Couleur                | Prix (€)       |
|---|---|------------------------|----------------|
|       | <b>28 982 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 378 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour toute douche de tête Rainshower   | Chromé                 | 134,00         |
|       | <b>28 361 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche, 380 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br>Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Avec rosace ronde | Chromé                 | 97,50          |
|     | <b>28 576 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 286 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br>Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                       | Chromé                 | 77,00          |
|   | <b>28 724 LS0</b><br><b>28 724 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche plafonnier 142 mm</b><br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable   | Blanc/chromé<br>Chromé | 75,00<br>51,00 |
|   | <b>27 488 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 275 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br>Avec rosace carrée<br>Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé                 | 77,00          |
|   | <b>27 484 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche plafonnier 292 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br>Avec rosace carrée<br>Pour toute douche de tête Rainshower<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable          | Chromé                 | 67,00          |


# GROHE BRAS DE DOUCHE

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS




27 709 000

Chromé

106,00

**Rainshower**  
**Bras de douche 286 mm**

Métal  
Raccords filetés 1/2"  
Avec rosace carrée et bras rectangulaire  
Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



27 711 000

Chromé

90,50

**Rainshower**  
**Bras de douche plafonnier 154 mm**

Métal  
Raccords filetés 1/2"  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable




26 145 000

Chromé

85,00

**Rainshower**  
**Bras de douche 422 mm**

Métal  
Raccords filetés 1/2"  
Avec rosace carrée  
Pour toute douche de tête Rainshower  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



26 146 LS0

Blanc/chromé

110,00


26 146 000

Chromé

85,00

**Rainshower**  
**Bras de douche 422 mm**

Métal  
Raccords filetés 1/2"  
Avec rosace ronde, blanc  
Pour toute douche de tête Rainshower  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



28 497 000

Chromé

68,00

**Rainshower**  
**Bras de douche plafonnier 292 mm**


Métal  
Raccords filetés 1/2"  
Pour toute douche de tête Rainshower  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 604 000

78,50

## GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous 1/2

Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté

Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une

cloison ou en cloison légère

Joint d'étanchéité

Sans façade

Version GROHE Professional



14 077 XH0

Chromé/granite

25,80

## SmartControl

### Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques

29 123 000

Chromé

478,00

29 123 DC0

Supersteel

669,00

29 123 GN0

Cool Sunrise

764,00

29 123 DL0

Warm Sunset

764,00

29 123 A00

Hard Graphite


716,00

29 123 AL0

Hard Graphite

764,00

brossé



## Grotherm SmartControl

### Mitigeur thermostatique 1 sortie

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation,

ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES


Article n°

Couleur

Prix (€)



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 124 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 520,00 |
| 29 124 DC0 |            | Supersteel              | 728,00 |
| 29 124 GN0 |            | Cool Sunrise<br>brossé  | 832,00 |
| 29 124 DL0 |            | Warm Sunset<br>brossé   | 832,00 |
| 29 124 A00 |            | Hard Graphite           | 780,00 |
| 29 124 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 832,00 |



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



|            |            |        |        |
|------------|------------|--------|--------|
| 29 125 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé | 624,00 |
|------------|------------|--------|--------|

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 126 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 562,00 |
| 29 126 DC0 |            | Supersteel              | 787,00 |
| 29 126 GN0 |            | Cool Sunrise<br>brossé  | 900,00 |
| 29 126 DL0 |            | Warm Sunset<br>brossé   | 900,00 |
| 29 126 A00 |            | Hard Graphite           | 844,00 |
| 29 126 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 900,00 |

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min





sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min





# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

|   | Article n°  | Couleur       | Prix (€) |
|---|---|---------------|----------|
|    | 29 127 000  | Chromé        | 343,00   |
|   | 29 127 DC0  | Supersteel    | 480,00   |
|   | 29 127 GN0  | Cool Sunrise  | 549,00   |
|   |   | brossé        |          |
|   | 29 127 DLO  | Warm Sunset   | 549,00   |
|   |   | brossé        |          |
|    | 29 127 A00  | Hard Graphite | 515,00   |
|   | 29 127 AL0  | Hard Graphite | 549,00   |
|   |   | brossé        |          |
|   | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Panneau de contrôle 3 sorties</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601<br>Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> ,<br>ajustable rétroactivement de 6°<br>Ecrou profilé fin de 10 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour régler le débit<br>Pictogrammes échangeables<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br>Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément<br>Livré sans corps encastré  |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|   | 29 153 LS0  | Blanc         | 616,00   |
|   | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Mitigeur thermostatique 1 sortie</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> ,<br>ajustable rétroactivement de 6°<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour régler le débit<br>Pictogrammes échangeables<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité<br>anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br><b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)<br>Clapets anti-retour et filtres intégrés<br>Plaque de verre en moon white<br>Livré sans corps encastré   |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|  | 29 156 LS0  | Blanc         | 658,00   |
|   | <b>Grotherm SmartControl</b><br><b>Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000<br>Rosace murale en métal avec <b>GROHE FastFixation</b> ,<br>ajustable rétroactivement de 6°<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour régler le débit<br>Pictogrammes échangeables<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité<br>anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br><b>GROHE ProGrip</b> avec surface moletée<br><b>GROHE SafeStop</b> butée à 38°C<br><b>GROHE SafeStop Plus</b> limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)<br>Clapets anti-retour et filtres intégrés<br>Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément<br>Plaque de verre en moon white<br>Livré sans corps encastré |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |
|   |   |               |          |

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 157 LS0

Blanc

700,00



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

29 158 LS0

Blanc

434,00



## Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

29 118 000

Chromé

478,00

29 118 DC0

Supersteel

669,00

29 118 GL0

Cool sunrise

716,00

29 118 GN0

Cool Sunrise

764,00

brossé

29 118 DA0

Warm Sunset

716,00

29 118 DL0

Warm Sunset

764,00

brossé

29 118 A00

Hard Graphite


716,00

29 118 AL0

Hard Graphite

764,00

brossé



## Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**,

ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 119 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 520,00 |
| 29 119 DC0 |            | Supersteel              | 728,00 |
| 29 119 GL0 |            | Cool sunrise            | 780,00 |
| 29 119 GN0 |            | Cool Sunrise<br>brossé  | 832,00 |
| 29 119 DA0 |            | Warm Sunset             | 780,00 |
| 29 119 DL0 |            | Warm Sunset<br>brossé   | 832,00 |
| 29 119 A00 |            | Hard Graphite           | 780,00 |
| 29 119 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 832,00 |



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



|            |            |        |        |
|------------|------------|--------|--------|
| 29 120 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé | 624,00 |
|------------|------------|--------|--------|

## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douche intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré




# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES



Article n° Couleur Prix (€)

|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 29 121 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 562,00 |
| 29 121 DC0 |            | Supersteel              | 787,00 |
| 29 121 GL0 |            | Cool sunrise            | 844,00 |
| 29 121 GN0 |            | Cool Sunrise<br>brossé  | 900,00 |
| 29 121 DA0 |            | Warm Sunset             | 844,00 |
| 29 121 DL0 |            | Warm Sunset<br>brossé   | 900,00 |
| 29 121 A00 |            | Hard Graphite           | 844,00 |
| 29 121 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 900,00 |



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

|            |  |                        |        |
|------------|--|------------------------|--------|
| 29 122 000 |  | Chromé                 | 343,00 |
| 29 122 DC0 |  | Supersteel             | 480,00 |
| 29 122 GL0 |  | Cool sunrise           | 515,00 |
| 29 122 GN0 |  | Cool Sunrise<br>brossé | 549,00 |

|            |  |                       |        |
|------------|--|-----------------------|--------|
| 29 122 DA0 |  | Warm Sunset           | 515,00 |
| 29 122 DL0 |  | Warm Sunset<br>brossé | 549,00 |

|            |  |                         |        |
|------------|--|-------------------------|--------|
| 29 122 A00 |  | Hard Graphite           | 515,00 |
| 29 122 AL0 |  | Hard Graphite<br>brossé | 549,00 |



## Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

|            |  |       |        |
|------------|--|-------|--------|
| 29 150 LS0 |  | Blanc | 616,00 |
|------------|--|-------|--------|

## Grotherm SmartControl

Mitigeur thermostatique 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré



# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°


Couleur

Prix (€)

29 151 LSO

Blanc

658,00



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

29 904 LSO

Blanc

700,00



## Grotherm SmartControl

Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Debit :

sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min


sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

29 152 LSO

Blanc

434,00



## Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

Ecrou profilé fin de 10 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré


Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 500 000

222,00

**GROHE Rapido T**  
**Corps encastré pour mitigeur thermostatique**  
**A associer aux façades Grohtherm Special**

Livré sans façade

Profondeur de montage 70-95 mm

Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide

2 sorties hautes 1/2"

Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé

Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Natte d'étanchéité murale fournie

Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade

Corps en laiton

Clapets anti-retour et filtres intégrés

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

ENCASTRÉS


nouveau



27 618 000

Chromé

699,00



**Grohtherm F**

**Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties**

Pour bain ou douche avec plus d'une sortie

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple

La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps

- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars

- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

**Livré sans le corps encastré**


nouveau



27 619 000

Chromé

609,00



**Grohtherm F**

**Façade thermostatique centrale**

Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés

Nécessite un panneau de contrôle

A utiliser avec Rapido T (35500000) - vendu séparément

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps

- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars

**Livré sans le corps encastré**




# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 604 000

78,50

## GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2

3 sorties 1/2"  
2 entrées en dessous 1/2"  
Profondeur d'installation 75-105 mm  
Unité de raccordement en laiton  
Bouchon de rinçage pré-monté  
Corps encastré stable et protection  
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
Joint d'étanchéité  
Sans façade  
Version GROHE Professional


nouveau



19 380 002

Chromé

476,00



## Allure

### Mitigeur thermostatique 1 sortie

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
GROHE SafeStop butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
Clapets anti-retour et filtres intégrés  
Vanne d'arrêt en céramique, 120°  
Poignées en métal  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré


nouveau



29 181 002

Chromé

502,00



## Allure

### Mitigeur thermostatique 2 sorties douche avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés  
GROHE SafeStop butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré  
Poignées en métal  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré


nouveau



19 446 002

Chromé

502,00



## Allure

### Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés  
GROHE SafeStop butée à 38°C  
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)  
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré  
Poignées en métal  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré




# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 134 003 | Chromé                  | 588,00 |
| 24 134 DC3 | Supersteel              | 823,00 |
| 24 134 GL3 | Cool sunrise            | 882,00 |
| 24 134 DA3 | Warm Sunset             | 882,00 |
| 24 134 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 941,00 |



## Atrio

### Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 135 003 | Chromé                  | 629,00   |
| 24 135 DC3 | Supersteel              | 881,00   |
| 24 135 GL3 | Cool sunrise            | 944,00   |
| 24 135 DA3 | Warm Sunset             | 944,00   |
| 24 135 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 1 006,00 |



## Atrio

### Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 138 003 | Chromé                  | 629,00   |
| 24 138 DC3 | Supersteel              | 881,00   |
| 24 138 GL3 | Cool sunrise            | 944,00   |
| 24 138 DA3 | Warm Sunset             | 944,00   |
| 24 138 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 1 006,00 |



## Atrio

### Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

#### A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 153 000 | Chromé                  | 464,00 |
| 24 153 DC0 | Supersteel              | 650,00 |
| 24 153 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 743,00 |



## Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 24 154 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 517,00 |
| 24 154 DC0 |            | Supersteel              | 724,00 |
| 24 154 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 828,00 |



## Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



|            |            |                         |        |
|------------|------------|-------------------------|--------|
| 24 155 000 | E3/1C1A1U3 | Chromé                  | 517,00 |
| 24 155 DC0 |            | Supersteel              | 724,00 |
| 24 155 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 828,00 |



## Grotherm Cube

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 24 078 000 | Chromé | 357,00 |
|------------|--------|--------|

## Grotherm

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


**GROHE SafeStop** Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 079 000 E1C2A1U3 Chromé 398,00

**Grotherm**

**Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 080 000 E3/1C1A1U3 Chromé 398,00

**Grotherm**

**Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés


**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 075 000 Chromé 357,00

**Grotherm**

**Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 076 000 E1C2A1U3 Chromé 398,00

**Grotherm**

**Mitigeur thermostatique douche 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)




24 077 000

E3/1C1A1U3

Chromé

398,00



**Grohtherm**

**Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douche avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min

Livré sans corps encastré


# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS



35 604 000

78,50

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Corps encastré universel 1/2**

3 sorties 1/2"  
2 entrées en dessous 1/2  
Profondeur d'installation 75-105 mm  
Unité de raccordement en laiton  
Bouchon de rinçage pré-monté  
Corps encastré stable et protection  
Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
Joint d'étanchéité  
Sans façade  
**Version GROHE Professional**




14 077 XH0

Chromé/granite

25,80

**SmartControl**  
**Pictogrammes pour façades encastrées**

Composé de :  
9 pictogrammes avec 6 symboles différents  
Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques




29 147 000

Chromé

411,00

**SmartControl**  
**Mitigeur encastré 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Pictogrammes échangeables  
**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**  
Livré sans corps encastré




29 148 000

Chromé

454,00

**SmartControl**  
**Mitigeur encastré 2 sorties**

**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Pictogrammes échangeables  
**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**  
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément  
Livré sans corps encastré



29 149 000

Chromé

496,00


**SmartControl**  
**Mitigeur encastré 3 sorties**

**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit  
Pictogrammes échangeables  
**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**  
Livré sans corps encastré  
Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min



# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



29 144 000 Chromé 411,00

**SmartControl**

**Mitigeur encastré 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**

Livré sans corps encastré



29 145 000 Chromé 454,00

**SmartControl**

**Mitigeur encastré 2 sorties**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



29 146 000 Chromé 496,00

**SmartControl**

**Mitigeur encastré 3 sorties**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

**Cartouche pour mitiger et ajuster la température**

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré



35 604 000 78,50

**GROHE Rapido SmartBox**

**Corps encastré universel 1/2**

3 sorties 1/2"

2 entrées en dessous 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Unité de raccordement en laiton

Bouchon de rinçage pré-monté


Corps encastré stable et protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Joint d'étanchéité

Sans façade

Version GROHE Professional



24 071 000 Chromé 351,00

24 071 DC0 Supersteel 491,00

24 071 AL0 Hard Graphite 562,00

Chromé

Supersteel

Hard Graphite

brossé

**Allure Brilliant**

**Mitigeur monocommande 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Débit: sortie B ou C = 30 l/min


Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 072 000  
24 072 DC0  
24 072 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

386,00  
540,00  
618,00

## Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 099 000  
24 099 DC0  
24 099 AL0

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite  
brossé

409,00  
572,00  
654,00

## Allure Brilliant

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :


sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

nouveau



19 315 001

Chromé

414,00

## Allure

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

nouveau



29 176 001

Chromé

451,00

## Allure

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A associer impérativement avec :

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit :

sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré


ENCASTRÉS






# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




24 068 000 Chromé 314,00  
24 068 IGO Chromé/doré 377,00

**Grandera**  
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré




24 063 001 Chromé 184,00  
24 063 DC1 Supersteel 257,00  
24 063 AL1 Hard Graphite brossé 294,00

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 1 sortie  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré



24 064 001 Chromé 202,00  
24 064 DC1 Supersteel 283,00  
24 064 AL1 Hard Graphite brossé 324,00

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré




24 095 001 Chromé 225,00  
24 095 DC1 Supersteel 316,00  
24 095 AL1 Hard Graphite brossé 361,00

**Lineare**  
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 3 sorties**  
Débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré


# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 061 000 | Chromé                  | 174,00 |
| 24 061 DC0 | Supersteel              | 244,00 |
| 24 061 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 279,00 |

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré




|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 062 000 | Chromé                  | 192,00 |
| 24 062 DC0 | Supersteel              | 268,00 |
| 24 062 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 307,00 |

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 094 000 | Chromé                  | 215,00 |
| 24 094 DC0 | Supersteel              | 300,00 |
| 24 094 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 343,00 |

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
**Inverseur 3 sorties**  
 Débit :  
 sortie A = 27 l/min  
 sortie B = 27 l/min  
 sortie C = 27 l/min  
 Livré sans corps encastré




|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 24 059 003 | Chromé                  | 193,00 |
| 24 059 DC3 | Supersteel              | 271,00 |
| 24 059 AL3 | Hard Graphite<br>brossé | 310,00 |

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
 GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
 GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
 GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 Levier de commande métallique  
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
 Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)




**24 060 003**  
**24 060 DC3**  
**24 060 AL3**

**Chromé**  
**Supersteel**  
**Hard Graphite brossé**

**204,00**  
**285,00**  
**326,00**

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 2 sorties**  
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré




**24 093 003**  
**24 093 DC3**  
**24 093 AL3**

**Chromé**  
**Supersteel**  
**Hard Graphite brossé**

**229,00**  
**321,00**  
**367,00**

**GROHE Plus**  
**Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
**Inverseur 3 sorties**  
Débit :  
sortie A = 27 l/min  
sortie B = 27 l/min  
sortie C = 27 l/min  
Livré sans corps encastré



**24 168 001**  
**24 168 DC1**  
**24 168 GL1**  
**24 168 GN1**

**Chromé**  
**Supersteel**  
**Cool sunrise**  
**Cool Sunrise brossé**

**161,00**  
**225,00**  
**241,00**  
**257,00**

**24 168 DA1**  
**24 168 DL1**

**Warm Sunset**  
**Warm Sunset brossé**

**241,00**  
**257,00**

**24 168 A01**  
**24 168 AL1**


**Hard Graphite**  
**Hard Graphite brossé**

**241,00**  
**257,00**

**Essence**  
**Mitigeur monocommande 1 sortie**  
**A associer impérativement avec :**  
GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm  
GROHE StarLight Chrome éclatant et durable  
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée  
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
Lever de commande métallique  
Débit: sortie B ou C = 30 l/min  
Livré sans corps encastré  
**Version GROHE Professional**

# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€)



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 167 001 | Chromé                  | 177,00   |
| 24 167 DC1 | Supersteel              | 248,00   |
| 24 167 GL1 | Cool sunrise            | 265,00   |
| 24 167 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 283,00   |
| 24 167 DA1 | Warm Sunset             | 265,00   |
| 24 167 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 283,00   |
| 24 167 A01 | Hard Graphite           | 265,00   |
| 24 167 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 283,00   |

## Essence

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 24 169 001 | Chromé                  | 200,00   |
| 24 169 DC1 | Supersteel              | 280,00   |
| 24 169 GL1 | Cool sunrise            | 300,00   |
| 24 169 GN1 | Cool Sunrise<br>brossé  | 320,00   |
| 24 169 DA1 | Warm Sunset             | 300,00   |
| 24 169 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 320,00   |
| 24 169 A01 | Hard Graphite           | 300,00   |
| 24 169 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 320,00   |

## Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 3 sorties**

Débit :


sortie A = 27 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional



| Article n° | Couleur | Prix (€) |
|------------|---------|----------|
| 24 055 002 | Chromé  | 148,00   |

## Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



| Article n° | Couleur | Prix (€) |
|------------|---------|----------|
| 24 056 002 | Chromé  | 163,00   |

## Eurodisc Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré

# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 053 001

E1C1A3U3

Chromé

143,00

**Concetto**

**Mitigeur monocommande 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 054 001

E3/1C1A2U3

Chromé

157,00

**Concetto**

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 051 002

Chromé

142,00

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable


GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 052 002

Chromé

157,00

**Eurostyle Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 048 003

E1C1A3U3

Chromé

133,00

24 048 LS3

Blanc

173,00

**Eurostyle**

**Mitigeur monocommande 1 sortie**

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré




# GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n°

Couleur

Prix (€)



24 049 003 E3/1C1A2U3  
24 049 LS3

Chromé  
Blanc

146,00  
190,00

## Eurostyle

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée


Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



24 044 000 E1C1A3U3

Chromé

125,00

## Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 045 000 E3/1C1A2U3

Chromé

138,00

## Eurosmart Cosmopolitan

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

nouveau



24 042 003 E1C1A3U3

Chromé

117,00

## Eurosmart

Mitigeur monocommande 1 sortie

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°


Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

Version GROHE Professional

nouveau



24 043 003 E3/1C1A2U3

Chromé

129,00

## Eurosmart

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

**A associer impérativement avec :**

GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 604 000

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

**Inverseur 2 sorties**

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min











Livré sans corps encastré

Levier de commande métallique

Version GROHE Professional



# GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | <b>28 348 000</b><br><b>Sena</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Métal<br>Composé de :<br>Douchette à main Sena (28 034 000)<br>Support mural fixe (28 690)<br>Flexible 1500 mm (28 151 000)<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale  | Chromé  | 250,00   |
|       | <b>26 581 000</b> <b>E0C1A3U3 Economie d'eau</b><br><b>Rainshower SmartActive 130</b><br><b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)<br>Support mural<br>Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système anti-torsion  | Chromé  | 105,00   |
|   | <b>26 589 000</b> <b>E0C1A3U3 Economie d'eau</b><br><b>Rainshower SmartActive 130 Cube</b><br><b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)<br>Support mural<br>Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système anti-torsion  | Chromé  | 105,00   |
|   | <b>27 889 000</b> <b>Economie d'eau</b><br><b>Euphoria Cube+ Stick</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Système anti-torsion   | Chromé  | 131,00   |
|   | <b>26 405 000</b> <b>Economie d'eau</b><br><b>Euphoria Cube Stick</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>avec support mural intégré 1/2"<br>Composé de :<br>Douchette (27 699 000)<br>Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)<br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br>Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système anti-torsion | Chromé  | 95,00    |

# GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

Article n°

Couleur


Prix (€)

26 404 000

Economie d'eau

Chromé

73,50



**Euphoria Cosmopolitan Stick**

**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**  
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

NF



27 588 002

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

46,90

**Tempesta Cosmopolitan 100**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette (27 574 002)

Support de douche mural non ajustable (27 594 000)

Flexible 1500 mm (28 151 001)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

NF



26 164 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

33,70

**Tempesta 100**

**Ensemble de douche 2 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Non orientable

Flexible Relaxflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS


Article n°

Couleur

Prix (€)

ENCASTRÉS

nouveau




19 334 001

Chromé

125,00

**Allure**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
20-80 mm  
Rosace de finition étanche côté mur

nouveau




19 590 001

Chromé

213,00

**Allure**  
**Façade pour Inverseur 3 sorties**  
**A associer impérativement avec :**  
29033000 - corps inverseur  
**Livré sans le corps encastré**  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

nouveau




27 623 000

Chromé

238,00

**Grotherm F**  
**Panneau de contrôle simple**  
A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Poignée en métal pour le contrôle volume  
Rosace en métal avec fixation cachée

nouveau




27 625 000

Chromé

595,00

**Grotherm F**  
**Panneau de contrôle 3 sorties**  
A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000)  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Poignées en métal pour le contrôle du volume  
Rosace en métal avec fixation cachée  
montage vertical ou horizontal



19 796 000

Chromé

186,00

19 796 DC0

Supersteel

260,00


19 796 AL0

Hard Graphite

297,00

brossé

**Allure Brilliant**  
**Façade pour robinet d'arrêt encastré**  
**A associer impérativement avec :**  
29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet  
35 028 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm



19 798 000

Chromé

259,00

19 798 DC0

Supersteel

362,00

19 798 AL0











Hard Graphite

414,00













brossé

**Allure Brilliant**  
**Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)**  
**A associer impérativement avec :**  
29033000 - corps inverseur  
**Livré sans le corps encastré**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm











# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                                      |
|---|---|---|---|
|    | 19 088 003<br>19 088 DC3<br>19 088 GL3<br>19 088 DA3<br>19 088 AL3                  | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Warm Sunset<br>Hard Graphite<br>brossé  | 93,00<br>130,00<br>139,00<br>139,00<br>149,00 |
|   |    | <b>Atrio</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Profondeur réglable<br>20-80 mm<br>Rosace de finition étanche côté mur<br><b>Croisillon Iota</b>   |   |
|    | 19 069 003<br>19 069 DC3<br>19 069 GL3<br>19 069 DA3<br>19 069 AL3                  | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Warm Sunset<br>Hard Graphite<br>brossé  | 93,00<br>130,00<br>139,00<br>139,00<br>149,00 |
|   |    | <b>Atrio</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Profondeur réglable<br>20-80 mm<br>Rosace de finition étanche côté mur<br><b>Croisillons Y</b>   |   |
|  | 19 808 001  | Chromé  | 26,00   |
|   |  | <b>Costa L</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>35 028 000<br>Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"<br>Profondeur réglable<br>20-80 mm<br>Rosace de finition étanche côté mur<br>Peut être vissé<br>Poignée en métal<br>Isolation thermique<br>Marquage bleu<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   |
|  | 19 910 000  | Chromé  | 52,50   |
|   |  | <b>Eurocube</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br>Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"<br><b>Livré sans le corps encastré</b><br>Profondeur réglable<br>16 - 38 mm<br>Poignée en métal<br>Rosace coulissante<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802  |   |
|  | 19 809 001  | Chromé  | 26,00   |
|   |  | <b>Costa L</b><br><b>Façade pour robinet d'arrêt encastré</b><br><b>A associer impérativement avec :</b><br>35 028 000<br>Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"<br>Profondeur réglable<br>20-80 mm<br>Rosace de finition étanche côté mur<br>Peut être vissé<br>Poignée en métal<br>Isolation thermique<br>Pour eau pré-mitigée (marquage rouge)                              |   |

# GROHE COUDES ET SUPPORTS

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                                     |
|---|---|---|--|
|       | <b>27 704 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>   | <b>28,80</b>                                 |
|       | <b>27 707 000</b><br><b>27 707 DC0</b><br><b>27 707 AL0</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>49,90</b><br><b>70,00</b><br><b>85,00</b> |
|     | <b>28 679 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                         | <b>Chromé</b>   | <b>44,30</b>                                 |
|   | <b>28 628 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>Filetage extérieur<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>   | <b>29,60</b>                                 |
|   | <b>28 406 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support de douchette<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b>   | <b>40,10</b>                                 |
|   | <b>28 405 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>   | <b>33,60</b>                                 |

# GROHE COUDES ET SUPPORTS











|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€)   |
|---|---|--|--|
|       | <b>27 076 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer</b><br>Filetage extérieur<br>Avec rosace carrée<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>51,00</b>   |
|       | <b>27 057 000</b><br><b>27 057 DC0</b><br><b>27 057 LS0</b><br><b>27 057 GL0</b><br><b>27 057 GN0</b><br><br><b>27 057 DA0</b><br><b>27 057 DL0</b><br><br><b>27 057 A00</b><br><b>27 057 AL0</b><br><br><b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br>Avec rosace ronde<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Blanc/chromé</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>51,00</b><br><b>71,00</b><br><b>63,50</b><br><b>81,00</b><br><b>86,50</b><br><br><b>81,00</b><br><b>86,50</b><br><br><b>81,00</b><br><b>86,50</b> |
|   | <b>27 074 000</b><br><b>27 074 DC0</b><br><b>27 074 LS0</b><br><b>27 074 GL0</b><br><b>27 074 GN0</b><br><br><b>27 074 DA0</b><br><b>27 074 DL0</b><br><br><b>27 074 A00</b><br><b>27 074 AL0</b><br><br><b>Rainshower</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br>Avec rosace ronde<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                      | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Blanc</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b>        | <b>32,50</b><br><b>45,50</b><br><b>42,10</b><br><b>52,00</b><br><b>55,00</b><br><br><b>52,00</b><br><b>55,00</b><br><br><b>52,00</b><br><b>55,00</b> |
|   | <b>27 075 000</b><br><b>27 075 LS0</b><br><br><b>Rainshower</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br>Avec rosace carrée<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc</b>  | <b>32,50</b><br><b>42,20</b>   |
|   | <b>27 055 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>43,50</b>   |

# GROHE COUDES ET SUPPORTS

|   | Article n°   | Couleur   | Prix (€)                |
|---|--|---|-------------------------|
|       | <b>28 403 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 26,60                   |
|       | <b>28 401 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Réglable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 54,50                   |
|     | <b>28 622 000</b><br><b>Relexa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 16,10                   |
|   | <b>28 623 000</b><br><b>Relexa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 32,70                   |
|   | <b>28 690 000</b><br><b>Sena</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé  | 106,00                  |
|   | <b>27 706 000</b><br><b>27 706 DC0</b><br><b>27 706 AL0</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé | 31,20<br>43,60<br>53,00 |



# GROHE COUDES ET SUPPORTS


|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€)                                     |
|---|--|--|--|
|                                         | <b>26 370 000</b><br><b>26 370 DC0</b><br><b>26 370 GN0</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool Sunrise</b>  | <b>38,80</b><br><b>54,50</b><br><b>66,00</b> |
|   | <b>26 370 DL0</b><br><b>26 370 A00</b><br><b>26 370 AL0</b>  | <b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>66,00</b><br><b>62,00</b><br><b>66,00</b> |
| <b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  |  |  |
|                                         | <b>27 693 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>25,00</b>                                 |
|   | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable         |  |  |
|                                     | <b>27 594 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>12,70</b>                                 |
|   | <b>Tempesta Cosmopolitan</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  |  |
|                                     | <b>27 595 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>19,00</b>                                 |
|   | <b>Tempesta</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                  |  |  |
|                                     | <b>28 605 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>14,80</b>                                 |
|   | <b>Relaxa</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                |  |  |

# GROHE COUDES ET SUPPORTS

Article n°

Couleur

Prix (€)




35 031 000

386,00

**Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour cloison sèche et encastrément  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
3 entrées et 3 sorties  
Connexions 1/2"  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm

ENCASTRÉS




35 028 000

134,00

**Rapido C**  
**Corps encastré pour panneau de contrôle simple**

Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Pour cloison sèche et encastrément  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Tête en céramique pré-assemblée 3/4"  
Connexions 1/2"  
Débit: 55 l/min. à 3 bars  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm




29 800 000

21,30

**Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"**

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Gabarit de protection  
Raccordement 1/2"  
Corps Laiton




29 802 000

39,40

**Robinet d'arrêt encastré 3/4"**

Tête à clapet prémontée en 3/4"  
Gabarit de protection  
Raccordement 3/4"  
Corps Laiton



29 032 000

31,70

**Corps encastré pour robinet d'arrêt**

Tête à clapet prémontée en 1/2"  
Raccordement 1/2"  
Profondeur réglable  
43 - 91 mm  
Corps Laiton

# GROHE COUDES ET SUPPORTS


Article n°

Couleur

Prix (€)

29 033 000

260,00



### Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

Corps encastré  
Montage encastré  
Disques d'étanchéité céramique  
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"  
2 sorties 1/2"  
1 départ 3/4"  
Profondeur réglable  
66 - 113 mm  
Corps Laiton

49 028 000

53,00



### Cartouche thermostatique compact 3/4"

Pour Grotherm SmartControl encastré  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
Inclus : écrou de fixation

46 989 000

44,60



### Cartouche

Pour mitigeur mécanique SmartControl  
Inclus : écrou de fixation

46 048 000

51,50



### Cartouche

Ø 46 mm  
**GROHE SilkMove**  
avec système d'étanchéité céramique  
pour mitigeurs monocommande

49 003 000

Chromé

207,00




### GROHE Cartouche TurboStat

Pour entrées inversées ( eau chaude à droite)  
Convient pour les Grotherm SmartControl et façades Grotherm thermostatiques à combiner avec le GROHE Rapido SmartBox

14 056 000

88,00



### Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm

Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**


# GROHE COUDES ET SUPPORTS

Article n°

Couleur

Prix (€)


ENCASTRÉS



14 057 000

108,00


**Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm**  
Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 058 000

42,60

**Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm**  
Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox



14 048 000

77,50

**GROHE Rapido SmartBox**  
**Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm**  
Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox

# GROHE BECS BAIGNOIRE

|   | Article n°   | Couleur                 | Prix (€) |          |
|---|--|-------------------------|----------|----------|
|    | 13 299 000   | Chromé                  | 316,00   |          |
|   | 13 299 DC0   | Supersteel              | 443,00   |          |
|   | 13 299 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 506,00   |          |
|    | <b>Allure Brilliant</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>Saillie 160 mm</b><br>Bec avec mousseur intégré  |                         |          |          |
| <b>nouveau</b>  |   | 13 264 001              | Chromé   | 313,00   |
|    | 13 264 001   | Chromé                  | 313,00   |          |
|   |  | Chromé                  |          |          |
|   |  | Chromé                  |          |          |
|    | <b>Allure</b><br><b>Bec bain mural</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Saillie 167 mm<br>Mousseur caché                                  |                         |          |          |
| <b>nouveau</b>  |   | 13 317 001              | Chromé   | 1 404,00 |
|   | 13 317 001   | Chromé                  | 1 404,00 |          |
|   |  | Chromé                  |          |          |
|   |  | Chromé                  |          |          |
|   | <b>Allure</b><br><b>Bec cascade pour bain ou douche</b><br>Montage mural apparent<br>Avec plaque de verre<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Saillie 169 mm           |                         |          |          |
|  | 13 139 003   | Chromé                  | 239,00   |          |
|   | 13 139 DC3   | Supersteel              | 334,00   |          |
|   | 13 139 GL3   | Cool sunrise            | 358,00   |          |
|  | 13 139 DA3   | Warm Sunset             | 358,00   |          |
|   | 13 139 AL3   | Hard Graphite<br>brossé | 382,00   |          |
|   | <b>Atrio</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Saillie 171 mm   |                         |          |          |
|  | 13 383 001   | Chromé                  | 231,00   |          |
|   | 13 383 DC1   | Supersteel              | 324,00   |          |
|   | 13 383 AL1   | Hard Graphite<br>brossé | 370,00   |          |
|  | <b>Lineare</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Mousseur<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>Saillie 170 mm</b> |                         |          |          |
|  | 13 303 000   | Chromé                  | 124,00   |          |
|   | 13 303 DC0   | Supersteel              | 173,00   |          |
|   | 13 303 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 198,00   |          |
|  | <b>Eurocube</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>Saillie 170 mm</b>            |                         |          |          |

# GROHE BECS BAIGNOIRE

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)   |
|---|---|---|--|
|       | <b>13 404 003</b><br><b>13 404 DC3</b><br><b>13 404 AL3</b>   | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b>   | <b>143,00</b><br><b>200,00</b><br><b>228,00</b>  |
|   | <b>GROHE Plus</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Mousseur laminar<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>Saillie 168 mm</b> |   |  |
|       | <b>13 449 001</b><br><b>13 449 DC1</b><br><b>13 449 GL1</b><br><b>13 449 GN1</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>119,00</b><br><b>166,00</b><br><b>178,00</b><br><b>190,00</b><br><b>178,00</b><br><b>190,00</b><br><b>178,00</b><br><b>190,00</b>   |
|   | <b>13 449 DA1</b><br><b>13 449 DL1</b>  | <b>13 449 A01</b><br><b>13 449 AL1</b>  | <b>Essence</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br>Mousseur<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>saillie 230 mm<br><b>Version GROHE Professional</b> |
|   | <b>13 278 002</b>   | <b>Chromé</b>   | <b>101,00</b>  |
|   | <b>Eurodisc Cosmopolitan</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>Saillie 170 mm</b>          |   |  |
|   | <b>13 280 001</b>   | <b>Chromé</b>   | <b>98,50</b>   |
|   | <b>Concetto</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>Saillie 170 mm</b><br>Filetage extérieur 1/2"                       |   |  |
|   | <b>13 276 002</b>   | <b>Chromé</b>   | <b>104,00</b>  |
|   | <b>Eurostyle Cosmopolitan</b><br><b>Bec Bain déverseur</b><br>Montage mural apparent<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage extérieur 1/2"<br><b>Saillie 170 mm</b>         |   |  |

# GROHE BECS BAIGNOIRE

Article n°


Couleur

Prix (€)

13 261 000

Chromé

87,00



**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Bec Bain déverseur**



Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable











Filetage extérieur 1/2"

**Saillie 170 mm**



|   | Article n°   | Couleur   | Prix (€)   |
|---|--|---|--|
|    | <p>28 990 000<br/>28 990 DC0<br/>28 990 GL0<br/>28 990 GN0</p> <p>28 990 DA0<br/>28 990 DL0</p> <p>28 990 A00<br/>28 990 AL0</p> <p><b>Talentofill</b><br/><b>Système de vidage - remplissage</b><br/>Pour baignoire standard<br/>Livré sans façade<br/>Avec siphon et coude de vidage à 45°<br/>Sans rupteur atmosphérique<br/>Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2<br/>Ou sans flexible de raccordement (28995)</p> | <p>Chromé<br/>Supersteel<br/>Cool sunrise<br/>Cool Sunrise<br/>brossé<br/>Warm Sunset<br/>Warm Sunset<br/>brossé<br/>Hard Graphite<br/>Hard Graphite<br/>brossé</p> | <p>184,00<br/>257,00<br/>276,00<br/>294,00</p> <p>276,00<br/>294,00</p> <p>276,00<br/>294,00</p> |
|   | <p>28 991 000</p> <p><b>Talentofill</b><br/><b>Système de vidage - remplissage</b><br/>Pour baignoire ergonomique ou d'angle<br/>Livré sans façade<br/>Avec siphon et coude de vidage à 45°<br/>Sans rupteur atmosphérique<br/>Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2<br/>Ou sans flexible de raccordement (28995)</p>  |   | <p>255,00</p>  |
|  | <p>28 993 000</p> <p><b>Talentofill</b><br/><b>Talentofill</b><br/>Flexible de raccordement de 1 500 mm<br/>Livré sans façade</p>  |   | <p>58,00</p>   |
|  | <p>28 995 000</p> <p><b>Talentofill</b><br/><b>Talentofill</b><br/>avec disconnecteur hydraulique encastré<br/>Composé de :<br/>- disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994, Type A2<br/>- tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)<br/>sans rosace (19 954)</p>   |   | <p>280,00</p>  |

# GROHE TALENTOFILL

|   | Article n°   | Couleur                 | Prix (€) |  |
|---|--|-------------------------|----------|--|
|       | 19 952 000   | Chromé                  | 168,00   |  |
|   | 19 952 DC0   | Supersteel              | 236,00   |  |
|   | 19 952 GL0   | Cool sunrise            | 252,00   |  |
|   | 19 952 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 269,00   |  |
|   | 19 952 DA0   | Warm Sunset             | 252,00   |  |
|   | 19 952 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 269,00   |  |
|   | 19 952 A00   | Hard Graphite           | 252,00   |  |
|   | 19 952 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 269,00   |  |
|   | <b>Talentofill</b><br><b>Système de vidage - remplissage</b><br><b>Set de finition</b><br>Composé de :<br>Rosace<br>Ensemble de remplissage<br>Clapet de vidage, Accessoires de montage  |                         |          |  |
|   | <b>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |                         |          |  |
|      | 19 025 000   | Chromé                  | 58,50    |  |
|   | <b>Talento</b><br><b>Vidage baignoire</b><br><b>Set de finition</b><br>Rosace<br>Clapet de vidage<br>Accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28939 ou 28943</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |                         |          |  |
|   | 19 954 000   | Chromé                  | 14,30    |  |
|   | <b>Talentofill</b><br><b>Rosace</b><br>Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |                         |          |  |
|   | 28 939 000   |                         | 104,00   |  |
|   | <b>Talento</b><br><b>Garniture de vidage et de trop plein</b><br>Pour baignoire standard<br>Fonctionnement par câble<br>Livré sans façade<br>Siphon<br>Coude de vidage à 45°   |                         |          |  |
|   | 28 943 000   |                         | 137,00   |  |
|   | <b>Talento</b><br><b>Garniture de vidage et de trop plein</b><br>Pour baignoire ergonomique ou d'angle<br>Fonctionnement par câble<br>Livré sans façade<br>Siphon<br>Coude de vidage à 45°                                       |                         |          |  |

Article n°

Couleur

Prix (€)

14 055 000

95,50



**Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox**

Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage

Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel

S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques

GROHE  
**HYDROTHERAPIE**







## SOMMAIRE

|                    |                                     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-----|
| Systèmes de douche | Rainshower System SmartControl      | 299 |
|                    | Rainshower SmartActive System       | 302 |
|                    | Euphoria SmartControl System        | 304 |
|                    | Euphoria System                     | 307 |
|                    | Tempesta System                     | 311 |
|                    | Accessoires pour systèmes de douche | 315 |
| Douches            | Sena                                | 318 |
|                    | Rainshower SmartActive              | 320 |
|                    | Relaxa                              | 328 |
|                    | Euphoria                            | 329 |
|                    | Tempesta                            | 338 |
|                    | Douchette à gâchette Sena           | 350 |
|                    | Douchette à gâchette Tempesta-F     | 351 |
|                    | Flexibles de douche                 | 353 |
|                    | Accessoires de douche               | 356 |

# GROHE SYSTÈMES DE DOUCHE

RAINSHOWER

## SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



**SmartControl**  
26 250 000 / LSO

**SmartControl semi encastré**  
26 443 000 / LSO

**Rainshower 310**  
27 968 001

**Rainshower 310**  
26 648 000 / LSO

EUPHORIA

## SYSTÈMES THERMOSTATIQUES



**Euphoria SmartControl 310  
Cube** 26 508 000 / LSO

**Euphoria SmartControl 310**  
26 507 000 / LSO

**Euphoria SmartControl 260**  
26 509 000

**Euphoria XXL 310**  
26 384 002

TEMPESTA

## SYSTÈMES THERMOSTATIQUES

## SYSTÈMES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



**Tempesta 250**  
26 671 000

**Tempesta 250 Cube**  
26 690 000

**Tempesta 250**  
26 673 000

**Tempesta 250 Cube**  
26 692 000

**SYSTÈMES  
THERMOSTATIQUES**



**Rainshower 310 SmartActive**  
Cube 26 652 000

**SYSTÈMES  
THERMOSTATIQUES**

**SYSTÈME  
AVEC MITIGEUR  
MONOCOMMANDE**



**Euphoria 260**  
27 615 002



**Euphoria 260**  
27 473 002

**SYSTÈMES  
AVEC INVERSEUR**



**Tempesta 250**  
26 675 000



**Tempesta 250 Cube**  
26 694 000



# DOUCHES GROHE

## LES JETS



### BRUMISATEUR

Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



### AQUACURTAIN

Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



### NORMAL

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



### RAIN

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



### GROHE PURERAIN

Le nouveau jet amélioré de type Rain, avec des gouttes plus volumineuses et plus douces, est le gage d'une expérience de douche encore plus luxueuse.



### SMARTRAIN

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Rain mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



### GROHE RAIN O<sup>2</sup>

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Rain original. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



### GROHE BOKOMA

Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



### CASCADE XL

Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



### PURE

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



### JET

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



### ACTIVERAIN

Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer le shampoing.



### MASSAGE

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



### CHAMPAGNE

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



### DELUXE CHAMPAGNE

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.



### GROHE MASSAGE TRIO


Combinaison du célèbre jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 250 000

Chromé

1 367,00

**Rainshower System SmartControl Duo 360**  
**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique**

Composé de :

Bras de douche horizontal 500 mm

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**Débit minimum nécessaire 10 l/min**

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

**GROHE EasyReach** tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


\* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 250 LS0

Blanc

1 470,00

**Version douche de tête avec diffuseur blanc**



26 443 000

Chromé

1 470,00

**Rainshower System SmartControl Duo 360**  
**Système de douche thermostatique semi-encastré**

Composé de :

Thermostatique semi-encastré

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

**GROHE EasyReach** tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Nécessite : corps encastré 26 264 001 et corps encastré 26 449 000 – à commander séparément

\* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 LS0

Blanc

1 470,00

**Version douche de tête avec diffuseur blanc**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n°


Couleur

Prix (€)

26 254 000

Chromé

610,00



## Rainshower Duo 360

### Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

\* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 254 LS0

Blanc

610,00



## Rainshower Duo 360

### Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower Duo 360, blanche

2 jets :

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O<sup>2</sup> et Massage Trio

Bras de douche horizontal 450 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Nécessite un corps encastré 26 264 001 - à commander séparément

\* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 264 001

111,00



## Rainshower 360

### Corps encastré pour douche de tête 1/2"

Entrées et sorties 1/2"


Points de fixation muraux

Boîtier étanche

Couvercle de protection amovible avec information d'installation

26 449 000

136,00



## Corps encastré pour SmartControl semi-encasté

Montage mural apparent

2 sorties 1/2"

Profondeur d'installation 75-105 mm

Kit de rinçage


Natte d'étanchéité murale fournie

Gabarit d'encastrement

48 349 000

Chromé

100,00



## Rainshower SmartControl

### Colonne de douche






Métallique

Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine

Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

|  | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|--|------------|---------|----------|
|      | 48 350 000 | Chromé  | 122,00   |
|   | 48 348 000 | Chromé  | 37,40    |
|   | 26 385 000 | Chromé  | 14,70    |

**Rainshower SmartControl**  
**Colonne de douche**

Métallique  
Rallonge de colonne  
15 cm plus longue que la colonne douche d'origine  
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.

**Jets**  
pour SmartControl et douches de tête avec multiple jets Bokoma  
Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE  
Avec clé de démontage

**Rainshower SmartControl**  
**Câle d'épaisseur**  
Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl  
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000  
empilable

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°

Couleur


Prix (€)

26 648 000

Economie d'eau

Chromé

909,00



## Rainshower SmartActive 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


26 648 LS0

Economie d'eau

Blanc

1 045,00

Version douchette avec diffuseur blanc



26 652 000

Economie d'eau

Chromé

909,00

## Rainshower SmartActive 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 568)

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 657 000

Economie d'eau

Chromé

1 045,00

## Rainshower SmartActive 310

### Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

27 968 001

Economie d'eau

Chromé

1 105,00



## Rainshower SmartActive 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower  $\varnothing 310$  mm (27 478 000)

Métal

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE One-Click Showering** sélection du jet en un clic

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



|            |            |                         |          |
|------------|------------|-------------------------|----------|
| 26 507 000 | E1/1C1A1U3 | Chromé                  | 970,00   |
| 26 507 LS0 |            | Blanc                   | 1 204,00 |
| 26 507 DC0 |            | Supersteel              | 1 564,00 |
| 26 507 GL0 |            | Cool sunrise            | 1 773,00 |
| 26 507 GN0 |            | Cool Sunrise<br>brossé  | 1 877,00 |
| 26 507 DA0 |            | Warm Sunset             | 1 773,00 |
| 26 507 DL0 |            | Warm Sunset<br>brossé   | 1 877,00 |
| 26 507 A00 |            | Hard Graphite           | 1 773,00 |
| 26 507 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 1 877,00 |

## Euphoria SmartControl System 310 Duo

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)


Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



|            |            |                         |          |
|------------|------------|-------------------------|----------|
| 26 508 000 | E1/1C1A1U3 | Chromé                  | 991,00   |
| 26 508 LS0 |            | Blanc                   | 1 204,00 |
| 26 508 DC0 |            | Supersteel              | 1 564,00 |
| 26 508 GN0 |            | Cool Sunrise            | 1 877,00 |
|            |            | brossé                  |          |
| 26 508 DL0 |            | Warm Sunset             | 1 877,00 |
|            |            | brossé                  |          |
| 26 508 A00 |            | Hard Graphite           | 1 773,00 |
| 26 508 AL0 |            | Hard Graphite<br>brossé | 1 877,00 |

## Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion




# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 509 000 E1/1C1A1U3 Chromé 859,00

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm  
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
Thermostatique SmartControl apparent  
Permet le changement entre:  
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

### 3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

### 3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit


Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

HYDROTHERAPIE



26 510 000 E3/1C1A2U3 Chromé 1 053,00

## Euphoria SmartControl System 260 Mono Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants  
Thermostatique douche apparent SmartControl  
Permet le changement entre:  
Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

### 3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Bec bain

douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)

### 3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Porte-savon **GROHE EasyReach** intégré

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



14 079 XH0

Chromé/granite

18,00

## SmartControl







### Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

# GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM


|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|
|     | 48 497 000 | Chromé  | 224,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Métal<br/>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br/>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>                          |            |         |          |
|     | 48 498 000 | Chromé  | 104,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Métal<br/>Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine<br/>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p> |            |         |          |
|     | 48 499 000 | Chromé  | 117,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Métal<br/>Rallonge de colonne<br/>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br/>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>            |            |         |          |

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



**26 384 002**

Economie d'eau

Chromé

715,00

## Euphoria System 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Jet : Rain

GROHE PureRain

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3 jets :**

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** butée à  $38^\circ\text{C}$  + limiteur de température intégré à  $50^\circ\text{C}$  max

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion


**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional

HYDROTHERAPIE



**27 615 002**

Economie d'eau

Chromé

552,00

## Euphoria System 260

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3 jets :**

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à  $38^\circ\text{C}$

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à  $43^\circ\text{C}$  (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Version GROHE Professional

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 241 001

Chromé

426,00

## Euphoria System

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
élément glissant

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE ProGrip** avec surface moletée

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur


Inner WaterGuide, longévité maximale  
Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

**Version GROHE Professional**



27 475 002

E3/1C1A2U3 Economie d'eau Chromé

696,00

## Euphoria System 260

### Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement  
Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties  
Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3 jets :**

Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

**Version GROHE Professional**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



27 473 002

Economie d'eau

Chromé

500,00

## Euphoria System 260 Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

**Mitigeur monocommande avec inverseur**

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3 jets :**

Pluie, Massage, SmartRain

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE FastFixation** support de fixation réglable en hauteur

Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional



nouveau


26 362 LN1

blanc

32,60

## Tablette GROHE EasyReach

Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique  
Entraxe 150 mm



26 075 DC0

Supersteel

1 184,00

26 075 GL0

Cool sunrise

1 354,00

26 075 GN0

Cool Sunrise

1 438,00

26 075 DA0

brossé

1 354,00

26 075 DL0

Warm Sunset

1 438,00

26 075 A00

brossé

1 438,00

26 075 AL0

Hard Graphite

1 438,00

26 075 AL0

brossé

1 438,00

## Euphoria System 310

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$ , Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable


Inner WaterGuide, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)




# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 087 000

Chromé

1 158,00

## Euphoria Cube System 230

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche

Longueur 400 mm

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)

Métal

Jet : Rain

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette Euphoria Cube (27 699)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C


**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion



26 240 000

Chromé

393,00

## Euphoria System

### Colonne de douche avec mitigeur

#### monocommande

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

**Mitigeur monocommande avec inverseur**

élément glissant


Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 421 002

Economie d'eau

Chromé

432,00

## Euphoria System 260

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

**3 jets :**

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 000)

**3 jets :**

Rain, SmartRain, Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur


Prix (€)



26 671 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

449,00



## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)


Version GROHE Professional



26 690 000

Economie d'eau - E1/1C3A2U3 Chromé

449,00



## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température intégré à 50°C max

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE MetalGrip** poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Version GROHE Professional




# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 672 000

Economie d'eau - E3/1C1A2U3 Chromé

549,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Version GROHE Professional



26 691 000

Economie d'eau-E3/1C1A2U3 Chromé

549,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Colonne de douche avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

**GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C (livré non monté)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Version GROHE Professional



# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 673 000

Economie d'eau

Chromé

386,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

**Mitigeur monocommande avec inverseur**

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional



26 692 000

Economie d'eau

Chromé

386,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

**Mitigeur monocommande avec inverseur**

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Jet : Rain

Pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571)

2 jets :

Pluie , Jet

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version GROHE Professional




# GROHE TEMPESTA SYSTEM

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 675 000

Economie d'eau

Chromé

243,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

**4 jets :**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Pluie, Massage, Jet

Curseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**



26 694 000

Economie d'eau

Chromé

243,00

## Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube

### Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation  $\pm 10^\circ$

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

**4 jets :**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Pluie, Massage, Jet

Curseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

Flexible Relexaflex 1500 mm 1/2"

Flexible de la douchette Relexaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale











**Convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h**

Débit minimum nécessaire 7 l/min.











Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**










# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|                         | <b>48 349 000</b><br><b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Colonne de douche</b><br>Métallique<br>Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine<br>Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé  | 100,00   |
|                         | <b>48 350 000</b><br><b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Colonne de douche</b><br>Métallique<br>Rallonge de colonne<br>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br>Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><br>Note: Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.   | Chromé  | 122,00   |
| <b>nouveau</b><br>    | <b>48 514 000</b><br><b>Colonne de douche</b><br>Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique<br>Rallonge de colonne<br>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br>30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine<br>Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.<br>Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl<br>pour les systèmes de douche avec une douchette latérale<br>Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé  | 51,00    |
| <b>nouveau</b><br>  | <b>48 515 000</b><br><b>Colonne de douche</b><br>Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique<br>Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine<br>60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine<br>Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.<br>Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl<br>pour les systèmes de douche avec une douchette latérale<br>Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable       | Chromé  | 45,80    |
|                     | <b>48 497 000</b><br><b>Colonne de douche</b><br>Métal<br>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche  | Chromé  | 224,00   |

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|
|     | 48 498 000 | Chromé  | 104,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Métal<br/>Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine<br/>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>   |            |         |          |
|     | 48 499 000 | Chromé  | 117,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Métal<br/>Rallonge de colonne<br/>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br/>Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche</p>  |            |         |          |
|     | 48 053 000 | Chromé  | 73,50    |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Rallonge de colonne<br/>15 cm plus longue que la colonne douche d'origine<br/>30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine<br/>Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.<br/>Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale<br/>Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   |            |         |          |
|     | 48 054 000 | Chromé  | 109,00   |
| <p><b>Colonne de douche</b><br/>Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS<br/>Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine<br/>60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine<br/>Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria and Tempesta System.<br/>Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl pour les systèmes de douche avec une douchette latérale<br/>Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |            |         |          |
|     | 14 014 000 | Chromé  | 51,50    |
| <p><b>Rainshower</b><br/><b>Bras pour colonne de douche</b><br/>Métal<br/>Saillie 340 mm<br/>Distance du mur 390 mm<br/>Raccords filetés 1/2"<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl<br/>Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE avec raccord long, se référer au TPI</p>  |            |         |          |

# GROHE ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

|  | Article n°   | Couleur        | Prix (€) |
|--|--|----------------|----------|
|    | <b>14 047 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras pour colonne de douche</b><br>Métal<br>Saillie 340 mm<br>Distance du mur 390 mm<br>Raccords filetés 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl<br>Adapté pour les systèmes de douche GROHE <b>avec raccord court</b> , se référer au TPI | Chromé         | 51,50    |
|   | <b>14 079 XH0</b><br><b>SmartControl</b><br><b>Pictogrammes pour systèmes apparents</b><br>Composé de :<br>3 pictogrammes avec 3 symboles différents<br>Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl  | Chromé/granite | 18,00    |
|    | <b>27 180 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Câle d'épaisseur</b><br>Systèmes de douche Rainshower et Euphoria<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé         | 41,80    |
|    | <b>26 385 000</b><br><b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Câle d'épaisseur</b><br>Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>26 250 000, 26 361 000, 26 379 000<br>empilable   | Chromé         | 14,70    |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">nouveau</div>   | <b>26 362 LN1</b><br><b>Tablette GROHE EasyReach</b><br>Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique<br>Entraxe 150 mm   | blanc          | 32,60    |

|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€)   |               |
|---|---|--|--|---------------|
|     | <b>28 341 000</b><br><b>Economie d'eau</b><br><b>Sena Stick</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Normal<br>Métal<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche   | <b>Chromé</b>  | <b>142,00</b>  |               |
|   | <b>28 034 000</b><br><b>Version : sans débit régulé</b>   | <b>Chromé</b>  | <b>142,00</b>  |               |
|   | <b>26 465 000</b> Economie d'eau<br><b>26 465 DC0</b> Economie d'eau<br><b>26 465 GL0</b> Economie d'eau<br><b>26 465 GN0</b> Economie d'eau<br><b>26 465 DA0</b> Economie d'eau<br><b>26 465 DL0</b> Economie d'eau<br><b>26 465 A00</b> Economie d'eau<br><b>26 465 AL0</b> Economie d'eau<br><b>Sena Stick</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Normal<br>Métal<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité 6,6 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b>            | <b>142,00</b><br><b>200,00</b><br><b>228,00</b><br><b>242,00</b><br><b>228,00</b><br><b>242,00</b><br><b>228,00</b><br><b>242,00</b> |               |
|   | <b>28 348 000</b><br><b>Sena</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Métal<br>Composé de :<br>Douchette à main Sena (28 034 000)<br>Support mural fixe (28 690)<br>Flexible 1500 mm (28 151 000)<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale  | <b>Chromé</b>  | <b>250,00</b>  |               |
|   |     | <b>28 308 000</b><br><b>Sena 75</b><br><b>Douche de tête 1 jet</b><br>Normal<br>Métal<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b> | <b>Chromé</b>  | <b>140,00</b> |
|   |   | <b>28 690 000</b><br><b>Sena</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b>  | <b>106,00</b> |



# GROHE SENA

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 389 000

Chromé

35,80




**Sena**  
**Adaptateur 1/2" x 1/2"**  
Métal

Permettant le placement de la douchette sur une barre

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur Prix (€)



|            |                         |                         |        |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 26 574 000 | E0C1A3U3 Economie d'eau | Chromé                  | 75,00  |
| 26 574 DC0 | Economie d'eau          | Supersteel              | 113,00 |
| 26 574 GL0 | Economie d'eau          | Cool sunrise            | 128,00 |
| 26 574 GN0 | Economie d'eau          | Cool Sunrise<br>brossé  | 135,00 |
| 26 574 DA0 | Economie d'eau          | Warm Sunset             | 128,00 |
| 26 574 DL0 | Economie d'eau          | Warm Sunset<br>brossé   | 135,00 |
| 26 574 A00 | Economie d'eau          | Hard Graphite           | 128,00 |
| 26 574 AL0 | Economie d'eau          | Hard Graphite<br>brossé | 135,00 |

## Rainshower SmartActive 130

### Douchette 3 jets

Surface de jet chromée

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton


GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



|            |                         |       |       |
|------------|-------------------------|-------|-------|
| 26 574 LS0 | E0C1A3U3 Economie d'eau | Blanc | 75,00 |
|------------|-------------------------|-------|-------|

## Rainshower SmartActive 130

### Douchette 3 jets

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain


GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

|            |                |        |        |
|------------|----------------|--------|--------|
| 26 575 000 | Economie d'eau | Chromé | 161,00 |
|------------|----------------|--------|--------|



## Rainshower SmartActive 130

### Ensemble de douche 3 jets avec barre

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire SpeedClean

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion


Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



**26 577 LS0**

Economie d'eau

Blanc

161,00

**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar



**26 548 000**

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

165,00

**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 581 000**

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

105,00

**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 581 LSO

E0C1A3U3 Economie d'eau

Blanc

105,00

**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

26 580 000

Economie d'eau

Chromé

124,00



**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

26 580 LSO

Economie d'eau

Blanc

124,00



**Rainshower SmartActive 130**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 582 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

75,00

26 582 DC0

Economie d'eau

Supersteel

113,00

26 582 GN0

Economie d'eau

Cool Sunrise  
brossé

135,00

26 582 DL0

Economie d'eau

Warm Sunset  
brossé

135,00

26 582 A00

Economie d'eau

Hard Graphite

128,00

26 582 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite  
brossé

135,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Douchette 3 jets**

Surface de jet chromée

**GROHE Rain** avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SmartTip** Sélection du jet grâce à un bouton

**GROHE RainStart** Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 582 LSO

E0C1A3U3 Economie d'eau

Blanc

75,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Douchette 3 jets**

Surface de jet blanche

GROHE Rain avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE RainStart Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

GROHE StarLight éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

26 584 000

Economie d'eau

Chromé

161,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants


GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



26 584 LSO

Economie d'eau

Blanc

161,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants



GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



26 587 000

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

165,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon

GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min

GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme

GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

GROHE FastFixation Plus Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



**26 587 LSO**

Economie d'eau

Blanc

165,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable


**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 589 000**

E0C1A3U3 Economie d'eau

Chromé

105,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 589 LSO**

Economie d'eau

Blanc

105,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 588 000**

Economie d'eau

Chromé

124,00

**Rainshower SmartActive 130 Cube**  
**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



**26 588 LSO**

**Economie d'eau**

**Blanc**

**124,00**

**Rainshower SmartActive 130 Cube**

**Ensemble de douche 3 jets avec support mural**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

Support mural ajustable (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min


**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 590 000**

**Economie d'eau**

**Chromé**

**94,50**

**Rainshower SmartActive 150**

**Douchette 3 jets**

Surface de jet chromée

**GROHE Rain** avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SmartTip** Sélection du jet grâce à un bouton


**GROHE RainStart** Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



**26 554 LSO**

**Economie d'eau**

**Blanc**

**94,50**

**Rainshower SmartActive 150**

**Douchette 3 jets**

Surface de jet blanche

**GROHE Rain** avec DripStop, Jet avec DripStop et ActiveMassage

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SmartTip** Sélection du jet grâce à un bouton


**GROHE RainStart** Ouverture de l'eau de la douchette sur le jet Rain

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche



**26 592 000**

**Economie d'eau**

**Chromé**

**191,00**

**Rainshower SmartActive 150**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés




# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



**26 592 LSO**

**Economie d'eau**

**Blanc**

**191,00**

**Rainshower SmartActive 150**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Barre de douche 600 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants


**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés



**26 594 000**

**Economie d'eau**

**Chromé**

**196,00**

**Rainshower SmartActive 150**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 594 LSO**

**Economie d'eau**

**Blanc**

**196,00**

**Rainshower SmartActive 150**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554)

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

# GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 602 000

Chromé

97,50

**Rainshower SmartActive**  
**Barre de douche 600 mm**


Avec supports muraux métalliques  
Curseur et support orientable

**GROHE FastFixation Plus** distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



26 603 000

Chromé

102,00

26 603 DC0

Supersteel

184,00

26 603 GL0

Cool sunrise

205,00

26 603 GN0

Cool Sunrise

225,00

26 603 DA0

Warm Sunset

205,00

26 603 DL0

Warm Sunset

225,00

26 603 A00

Hard Graphite

205,00

26 603 AL0

Hard Graphite

225,00

brossé

**Rainshower SmartActive**

**Barre de douche 900 mm**




Avec supports muraux métalliques  
Curseur et support orientable

**GROHE FastFixation Plus** distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

**GROHE TileFix** Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

**GROHE EasyReach** porte savon

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|
|    | 27 067 000 | Chromé  | 136,00   |
|    | 28 002 000 | Chromé  | 190,00   |
|  | 28 286 000 | Chromé  | 101,00   |

**Relaxa 65**  
**Douchette latérale 2 jets**  
 Pluie, Massage  
 Tête rotative  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale


**Relaxa 70**  
**Douche de tête 1 jet**  
 Modèle lourd moulé  
**Anti-vandalisme**  
 Raccords filetés 1/2"  
 Saillie 57 mm  
 Limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Anti-pendaison  
 Raccord pour applique murale

**Relaxa 50**  
**Douchette latérale 2 jets**  
 Jet normal  
 Tête rotative  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Article n° Couleur Prix (€)




**27 222 000** **Chromé** **61,00**  
**Euphoria 110 Champagne**  
**Douchette 3 jets**  
 Pluie, Shampoing, SmartRain  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche




**27 239 001** **Economie d'eau** **Chromé** **64,00**  
**Euphoria 110 Massage**  
**Douchette 3 jets**  
 Surface de jets Ø 110 mm  
 Pluie, Massage, SmartRain  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable blanc  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  
 Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

**27 221 001** **Chromé** **64,00**  
**Version sans débit régulé**




**27 239 000** **Economie d'eau-E1C1A3U3** **Chromé** **58,50**  
**Euphoria 110 Massage**  
**Douchette 3 jets**  
 Pluie, Massage, SmartRain  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

**27 221 000** **E1C1A3U3** **Chromé** **58,50**  
**Version sans débit régulé**



**27 238 000** **Economie d'eau** **Chromé** **45,10**  
**Euphoria 110 Duo**  
**Douchette 2 jets**  
 Pluie, SmartRain  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

**27 220 000** **Chromé** **45,10**  
**Version sans débit régulé**



27 232 001

Chromé

109,00

**Euphoria 110 Champagne**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 231 001

Chromé

101,00

**Euphoria 110 Massage**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette Massage (27 221 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 242 001

Economie d'eau

Chromé

96,00

**Euphoria 110 Duo**

**Ensemble de douche 2 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000)
- Barre de douche 600 mm (27 499)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale


Système anti-torsion

27 230 001

Chromé

96,00

Version sans débit réglé



27 227 001

Chromé

116,00

**Euphoria 110 Champagne**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette Champagne (27 222 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 226 001

Chromé

108,00

**Euphoria 110 Massage**

**Ensemble de douche 3 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette Massage (27 221 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



27 225 001

Chromé

103,00

**Euphoria 110 Duo**

**Ensemble de douche 2 jets avec barre**

Composé de :

- Douchette 2 jets (27 220 000)
- Barre de douche 900 mm (27 500)
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE SprayDimmer** contrôle du débit


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



26 459 000

Economie d'eau

Chromé

212,00

**Euphoria 260**

**Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets**

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

**3 jets :**

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)


**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale



26 461 000

Economie d'eau

Chromé

168,00

**Euphoria 260**

**Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets**

Composé de :

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

**3 jets :**

Rain, SmartRain, Jet

Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

# GROHE EUPHORIA

Article n° Couleur Prix (€)




**26 457 000** E01C1A1U3 **Chromé** **128,00**



**Euphoria 260**  
**Douche de tête 3 jets**  
 Rain, SmartRain, Jet  
 Ø 260 mm  
 Rotule réglable à +/- 15°  
 Raccords filetés 1/2"  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale


**26 455 000** **Chromé** **128,00**  
**Version sans débit réglé**



**27 499 000** **Chromé** **48,90**


**Euphoria**  
**Barre de douche 600 mm**  
 Support mural  
**GROHE FastFixation** support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**27 500 000** **Chromé** **51,50**  
**Version en 900 mm**



**48 051 000** **7,86**

**Câle d'épaisseur**  
 Pour barres de douche Tempesta:  
 27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524  
 Pour barres de douche Euphoria:  
 27499 / 27500




**27 596 000** **6,29**

**Tablette GROHE EasyReach**  
 Acrylique  
 Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm



Article n° Couleur Prix (€)



**27 400 000** Economie d'eau Chromé 47,80

**Euphoria Cosmopolitan Stick**  
**Douchette 1 jet**

Normal

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

**27 367 000** Chromé 47,80

Version : sans débit régulé



**27 368 000** Economie d'eau Chromé 171,00

**Euphoria Cosmopolitan Stick**  
**Ensemble de douche 1 jet avec barre**

Composé de :

Douchette à main

Barre de douche 900 mm

Avec supports muraux métalliques

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Porte-savon (27 206)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE FastFixation Plus** Distance ajustable pour adapter les supports muraux

aux perçages déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**26 404 000** Economie d'eau Chromé 73,50

**Euphoria Cosmopolitan Stick**  
**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**  
avec support mural intégré 1/2"

Composé de :

Douchette à main

Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679)

Filetage extérieur

Protégé contre les retours d'eau

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)


**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion



**27 369 000** Economie d'eau Chromé 75,50

**Euphoria Cosmopolitan Stick**  
**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**

Composé de :

Douchette à main

Support mural

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)











**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min















**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable











Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

|   | Article n°  |                | Couleur                 | Prix (€) |
|---|---|----------------|-------------------------|----------|
|       | 27 888 000  | Economie d'eau | Chromé                  | 93,50    |
|   | 27 888 DC0  | Economie d'eau | Supersteel              | 131,00   |
|   | 27 888 GN0  | Economie d'eau | Cool Sunrise<br>brossé  | 159,00   |
|   | 27 888 DL0  | Economie d'eau | Warm Sunset<br>brossé   | 159,00   |
|   | 27 888 A00  | Economie d'eau | Hard Graphite           | 150,00   |
|   | 27 888 AL0  | Economie d'eau | Hard Graphite<br>brossé | 159,00   |
|   | <b>Euphoria Cube+ Stick</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Normal<br>Métal<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche |                |                         |          |
|   | 27 884 001  |                | Chromé                  | 93,50    |
|   | Version : sans débit régulé   |                |                         |          |
|     | 27 889 000  | Economie d'eau | Chromé                  | 131,00   |
|   | <b>Euphoria Cube+ Stick</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Flexible métallique 1500 mm (28 417 000)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Système anti-torsion                          |                |                         |          |
|   | 27 706 000  |                | Chromé                  | 31,20    |
|   | 27 706 DC0  |                | Supersteel              | 43,60    |
|   | 27 706 AL0  |                | Hard Graphite<br>brossé | 53,00    |
|   | <b>Allure Brilliant</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |                |                         |          |
|   | 27 707 000  |                | Chromé                  | 49,90    |
|   | 27 707 DC0  |                | Supersteel              | 70,00    |
|   | 27 707 AL0  |                | Hard Graphite<br>brossé | 85,00    |
|   | <b>Allure Brilliant</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |                |                         |          |
|   | 27 699 000  | Economie d'eau | Chromé                  | 48,00    |
|   | <b>Euphoria Cube Stick</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Normal<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche           |                |                         |          |
|   | 27 698 000  |                | Chromé                  | 48,00    |
|   | Version : sans débit régulé   |                |                         |          |

|   |   |   |                      |                      |
|---|---|---|----------------------|----------------------|
|    |    | <p><b>27 700 000</b></p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Ensemble de douche 1 jet avec barre</b><br/>           Composé de :<br/> <b>Douchette (27 698)</b><br/>           Barre de douche 900 mm (27 841)<br/>           Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Système anti-torsion</p>   | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>212,00</b></p> |
|   |   | <p><b>26 405 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br/>           avec support mural intégré 1/2"<br/>           Composé de :<br/>           Douchette (27 699 000)<br/>           Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)<br/>           Filetage extérieur<br/>           Protégé contre les retours d'eau<br/>           Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Système anti-torsion</p> | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>95,00</b></p>  |
|  |  | <p><b>27 703 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Euphoria Cube Stick</b><br/> <b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br/>           Douchette (27 699 000)<br/>           Support mural (27 693 000)<br/>           Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Système anti-torsion</p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>81,00</b></p>  |
|  |  | <p><b>27 702 000</b></p> <p><b>Version : sans débit régulé</b></p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>81,00</b></p>  |
|  |  | <p><b>27 705 000</b> Economie d'eau</p> <p><b>Euphoria Cube 150</b><br/> <b>Douche de tête 1 jet</b><br/>           Pluie<br/> <b>152 x 152 mm</b><br/>           Tête rotative<br/>           angle de rotation <math>\pm 12^\circ</math><br/>           Raccords filetés 1/2"<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b></p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>144,00</b></p> |
|  |  | <p><b>27 892 000</b></p> <p><b>Euphoria Cube</b><br/> <b>Barre de douche 600 mm</b><br/>           Support mural<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>   | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>187,00</b></p> |
|  |  | <p><b>27 841 000</b><br/> <b>Version en 900 mm</b></p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>196,00</b></p> |

|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€)   |
|---|--|--|--|
|       | <b>27 845 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Câle d'épaisseur</b><br>Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)<br>Empilable   |  | <b>9,72</b>  |
|       | <b>27 693 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>25,00</b>   |
|     | <b>27 704 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b>  | <b>28,80</b>   |
|   | <b>26 370 000</b><br><b>26 370 DC0</b><br><b>26 370 GN0</b><br><br><b>26 370 DL0</b><br><br><b>26 370 A00</b><br><b>26 370 AL0</b><br><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douche<br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>38,80</b><br><b>54,50</b><br><b>66,00</b><br><br><b>66,00</b><br><br><b>62,00</b><br><b>66,00</b> |
|   | <b>27 709 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Bras de douche 286 mm</b><br>Métal<br>Raccords filetés 1/2"<br>Avec rosace carrée et bras rectangulaire<br>Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b>  | <b>106,00</b>  |



27 711 000

Chromé

90,50

**Rainshower****Bras de douche plafonnier 154 mm**

Métal

Raccords filetés 1/2"













**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE TEMPESTA

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>27 575 002</b> Economie d'eau<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Douchette 4 jets</b><br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Pluie, Massage, Jet<br>GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min<br>GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme<br>GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche   | Chromé  | 44,20    |
|   | <b>27 573 002</b><br><b>Version sans débit régulé</b>  | Chromé  | 44,20    |
|       | <b>27 574 002</b> Economie d'eau-E01C1A3U3<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Douchette 3 jets</b><br>GROHE Rain O <sup>2</sup> , Pluie, Massage<br>GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min<br>GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme<br>GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche  | Chromé  | 33,00    |
|   | <b>27 572 002</b> E0C1A3U3<br><b>Version sans débit régulé</b>   | Chromé  | 33,00    |
|    | <b>27 571 20E</b> Economie d'eau<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Douchette 2 jets</b><br>GROHE EcoJoy Limiteur de débit 5.7 l/min<br>GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme<br>GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche   | Chromé  | 25,80    |
|   | <b>27 571 002</b> E2C1A3U3<br><b>Version sans débit régulé</b>   | Chromé  | 25,80    |
|   | <b>26 082 002</b> E2C1A3U3<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Pluie<br>GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme<br>GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche   | Chromé  | 20,80    |
|   | <b>27 577 002</b> Economie d'eau<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Ensemble de douche 4 jets avec barre</b><br>Composé de :<br>Douchette (27 575 002)<br>Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br>Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)<br>GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)<br>GROHE EcoJoy débit limité inférieur à 9.5 l/min<br>GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme<br>GROHE StarLight Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale | Chromé  | 85,00    |

# GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)

|   |   |   |  |               |              |
|---|---|---|--|---------------|--------------|
|    |    |    | <p><b>27 576 002</b> Economie d'eau-E01C1A3U3</p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br/> <b>Set de douche 3 jets</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette (27 574 002)<br/>           Barre de 600 mm<br/>           Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br/>           GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale</p> | <p>Chromé</p> | <p>77,50</p> |
|   |    |   | <p><b>27 928 002</b> E2C1A3U3</p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 2 jets avec barre</b><br/>           Composé de :<br/> <b>Douchette (27 571 002)</b><br/>           Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br/>           Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br/>           GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale</p>  | <p>Chromé</p> | <p>68,00</p> |
|  |  |  | <p><b>26 083 002</b> E2C1A3U3</p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 1 jet avec barre</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette (26 082 002)<br/>           Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br/>           Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br/>           GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale</p>  | <p>Chromé</p> | <p>61,50</p> |
|  |  |  | <p><b>27 580 002</b> Economie d'eau</p> <p><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 4 jets avec barre</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)<br/>           Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br/>           Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale</p>         | <p>Chromé</p> | <p>76,00</p> |
|   |   |   | <p><b>27 787 002</b><br/>           Version sans débit régulé</p>  | <p>Chromé</p> | <p>76,00</p> |



# GROHE TEMPESTA



|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | <b>27 579 002</b> Economie d'eau-E01C1A3U3<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Ensemble de douche 3 jets avec barre</b><br>Composé de :<br>Douchette (27 574 002)<br>Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br>Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale             | Chromé  | 68,00    |
|     | <b>27 786 002</b> E0C1A3U3<br><b>Version sans débit régulé</b>  | Chromé  | 68,00    |
|     | <b>27 578 20E</b> Economie d'eau<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Ensemble de douche 2 jets avec barre</b><br>Composé de :<br>Douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)<br>Barre de douche 600 mm (27 521 000)<br>Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br><b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale    | Chromé  | 59,00    |
|     | <b>27 578 002</b> E2C1A3U3<br><b>Version sans débit régulé</b>  | Chromé  | 59,00    |
|   | <b>27 584 002</b> Economie d'eau<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Set de douche 3 jets</b><br>Composé de :<br>Douchette (27 574 002)<br>Support mural ajustable (27 595 000)<br>Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale                                      | Chromé  | 50,50    |
|   | <b>27 588 002</b> Economie d'eau-E01C1A3U3<br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette (27 574 002)<br>Support de douche mural non ajustable (27 594 000)<br>Flexible 1500 mm (28 151 001)<br><b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale | Chromé  | 46,90    |

# GROHE TEMPESTA

|   | Article n°  | Couleur       | Prix (€)     |
|---|---|---------------|--------------|
|    | <b>26 084 002</b> <b>E2C1A3U3</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan 100</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette (26 082 002)<br>Support de douche mural non ajustable (27 594 000)<br>Flexible 1500 mm (28 151 001)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale | <b>Chromé</b> | <b>33,50</b> |
|     | <b>27 521 000</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Avec curseur et support pivotant<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><br><b>27 522 000</b><br><b>Version en 900 mm</b>  | <b>Chromé</b> | <b>49,70</b> |
|    | <b>48 051 000</b><br><br><b>Câble d'épaisseur</b><br>Pour barres de douche Tempesta:<br>27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524<br>Pour barres de douche Euphoria:<br>27499 / 27500   |               | <b>7,86</b>  |
|     | <b>27 596 000</b><br><br><b>Tablette GROHE EasyReach</b><br>Acrylique<br>Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm   |               | <b>6,29</b>  |
|     | <b>27 594 000</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan</b><br><b>Support mural pour douchette</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b> | <b>12,70</b> |


HYDROTHERAPIE

# GROHE TEMPESTA

|   | Article n°   | Couleur                         | Prix (€)                   |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|
|     | <b>28 421 002</b>  | <b>Economie d'eau</b>           | <b>Chromé</b> <b>40,20</b> |
|   | <p><b>Tempesta 100</b><br/> <b>Douchette 4 jets</b><br/>           GROHE Rain O<sup>2</sup>, Pluie, Massage, Jet<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme, <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone<br/>           Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p> |                                 |                            |
|   | <b>28 578 002</b>  |                                 | <b>Chromé</b> <b>40,20</b> |
| <b>Version sans débit régulé</b>  |  |                                 |                            |
|          | <b>28 419 002</b>  | <b>Economie d'eau-E01C1A3U3</b> | <b>Chromé</b> <b>30,20</b> |
|   | <p><b>Tempesta 100</b><br/> <b>Douchette 3 jets</b><br/>           GROHE Rain O<sup>2</sup>, Pluie, Massage<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme, <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone<br/>           Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>      |                                 |                            |
|   | <b>28 261 002</b>  | <b>E01C1A3U3</b>                | <b>Chromé</b> <b>30,20</b> |
| <b>Version sans débit régulé</b>  |  |                                 |                            |
|     | <b>27 597 10E</b>  | <b>Economie d'eau</b>           | <b>Chromé</b> <b>22,80</b> |
|   | <p><b>Tempesta 100</b><br/> <b>Douchette 2 jets</b><br/>           Pluie, Jet<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone<br/>           Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>                                       |                                 |                            |
|   | <b>26 161 001</b>  | <b>Economie d'eau-E01C1A3U3</b> | <b>Chromé</b> <b>22,80</b> |
| <b>Version avec débit régulé à 8 l/min</b>  |  |                                 |                            |
|   | <b>27 597 001</b>  |                                 | <b>Chromé</b> <b>22,80</b> |
| <b>Version sans débit régulé</b>  |  |                                 |                            |
|    | <b>27 923 001</b>  | <b>Economie d'eau-E01C1A3U3</b> | <b>Chromé</b> <b>18,00</b> |
|   | <p><b>Tempesta 100</b><br/> <b>Douchette 1 jet</b><br/>           Pluie<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone<br/>           Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>                                      |                                 |                            |
|   | <b>27 852 001</b>  |                                 | <b>Chromé</b> <b>18,00</b> |
| <b>Version sans débit limité</b>  |  |                                 |                            |

# GROHE TEMPESTA


Article n° Couleur Prix (€)



**28 436 002** Economie d'eau Chromé 77,00

**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 4 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (28 421 002)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone


**28 593 002** Chromé 77,00  
**Version sans débit réglé**



**27 600 001** Economie d'eau Chromé 70,00


**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 3 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (28 419 002)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone

**27 927 001** E0C1A3U3 Chromé 70,00  
**Version sans débit réglé**



**27 926 001** Chromé 62,00

**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette Tempesta 100 II (27 597)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
 GROHE EasyReach porte savon (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone



**27 645 001** Economie d'eau Chromé 68,50


**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 4 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (28 421 002)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone

**27 795 001** Chromé 68,50  
**Version sans débit réglé**

HYDROTHERAPIE

# GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)




**27 644 001** Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 62,00

**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 3 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (28 419 002)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone


**27 794 001** E0C1A3U3 Chromé 62,00  
 Version sans débit réglé

nouveau



**26 803 000** Cradle to Cradle Gold Chromé 80,50


**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
 Certifié Cradle to Cradle Gold  
 Douchette Tempesta 100 II 5.7 l/min  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible métal 1750 mm 1/2" x 1/2"  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone



**26 162 001** Economie d'eau-E01C1A3U3 Chromé 54,00

**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 2 jets avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (26 161 001)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 ShockProof anneau en silicone  
 Inner WaterGuide, longévité maximale

**27 598 001** Chromé 54,00  
 Version sans débit réglé



**27 924 001** Economie d'eau Chromé 45,10

**Tempesta 100**  
**Ensemble de douche 1 jet avec barre**  
 Composé de :  
 Douchette (27 923 001)  
 Barre de douche 600 mm (27 523 000)  
 Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001)  
**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min  
**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**  
 Inner WaterGuide, longévité maximale  
 ShockProof anneau en silicone

**27 853 001** Chromé 45,10  
 Version sans débit réglé

# GROHE TEMPESTA

Article n° Couleur Prix (€)

|  |  |   |   |                                   |
|--|--|---|---|-----------------------------------|
|  |  | <p><b>26 163 001</b><br/> <b>Tempesta 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 2 jets avec barre</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette (26 161 001)<br/>           Barre de douche <b>900 mm</b> (27 524 000)<br/>           Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone</p>                       | <p><b>Chromé</b> <b>60,00</b></p>   |                                   |
|  |  |   | <p><b>27 925 001</b> Economie d'eau-E01C1A3U3<br/> <b>Tempesta 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 1 jet avec barre</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette (27 923 001)<br/>           Barre de douche <b>900 mm</b> (27 524 000)<br/>           Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone</p> | <p><b>Chromé</b> <b>50,50</b></p> |
|  |  | <p><b>27 601 10E</b> Economie d'eau<br/> <b>Tempesta 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 2 jets avec support mural</b><br/>           Composé de :<br/>           Douchette Tempesta 100 II (27 597)<br/>           Support mural ajustable (27 595 000)<br/>           Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> Limiteur de débit 5.7 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone</p> | <p><b>Chromé</b> <b>38,40</b></p>   |                                   |
|  |  |   | <p><b>27 849 001</b> E0C1A3U3<br/> <b>Tempesta 100</b><br/> <b>Ensemble de douche 3 jets avec support mural</b><br/>           Composé de :<br/>           douchette (28 261 002)<br/>           Support mural pour douchette (28 605 000), Non orientable<br/>           Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001)<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           ShockProof anneau en silicone</p>   | <p><b>Chromé</b> <b>44,30</b></p> |


HYDROTHERAPIE

# GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 164 001

Economie d'eau-E01C1A3U3

Chromé

33,70

## Tempesta 100

### Ensemble de douche 2 jets avec support mural

Composé de :

Douchette (26 161 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Non orientable

Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

ShockProof anneau en silicone



# GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)

|    |    | <p><b>26 668 000</b></p> | <p><b>Economie d'eau</b></p> <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 666)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche mural 380 mm (28 361)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>   | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>186,00</b></p> |
|---|---|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
|    |    | <p><b>26 687 000</b></p> | <p><b>Economie d'eau</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 685)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche mural 380 mm<br/>           Avec rosace carrée<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>                       | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>186,00</b></p> |
|  |  | <p><b>26 669 000</b></p> | <p><b>Economie d'eau</b></p> <p><b>Tempesta 250</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 666)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche plafond 142 mm (28 724)<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>148,00</b></p> |
|  |  | <p><b>26 688 000</b></p> | <p><b>Economie d'eau</b></p> <p><b>Tempesta 250 Cube</b><br/> <b>Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet</b><br/>           Composé de :<br/>           Douche de tête Tempesta 250 (26 685)<br/> <b>1 jet :</b><br/>           Pluie<br/>           Partie supérieure de la douche de tête blanche<br/>           Bras de douche plafond 142 mm (27 485)<br/>           Avec rosace carrée<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> débit limité inférieur à 9.5 l/min<br/> <b>GROHE DreamSpray</b> jet parfaitement uniforme<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/>           Inner WaterGuide, longévité maximale<br/>           Adapté pour les chauffe-eaux instantanés<br/> <b>Version GROHE Professional</b></p> | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>148,00</b></p> |

HYDROTHERAPIE

# GROHE TEMPESTA

Article n°

Couleur

Prix (€)




26 666 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

108,00



## Tempesta 250

### Douche de tête 1 jet

Pluie

Ø 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Pression minimale 1 bar

Version **GROHE Professional**




26 685 000

Economie d'eau - E01C1A1U3

Chromé

108,00



## Tempesta 250 Cube

### Douche de tête 1 jet

Pluie

250 mm x 250 mm

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Rotule réglable sur 10° dans chaque direction

Raccords filetés 1/2"

**GROHE EcoJoy** débit limité inférieur à 9.5 l/min

**GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Adapté pour les chauffe-eaux instantanés

Version **GROHE Professional**



27 523 000

Chromé

46,40

## Tempesta

### Barre de douche 600 mm

Avec curseur et support pivotant

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

27 524 000


Version en 900 mm

Chromé

49,70

48 051 000

7,86



## Câble d'épaisseur

Pour barres de douche Tempesta:


27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524

Pour barres de douche Euphoria:

27499 / 27500

27 596 000

6,29









## Tablette GROHE EasyReach

Acrylique

Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm

# GROHE TEMPESTA


|   | Article n°  | Couleur       | Prix (€)     |
|---|---|---------------|--------------|
|     | <b>27 595 000</b><br><b>Tempesta</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b> | <b>19,00</b> |
|     | <b>28 605 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b> | <b>14,80</b> |
|   | <b>28 429 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Bras de douche 55 mm</b><br>Raccords filetés 1/2"  | <b>Chromé</b> | <b>41,70</b> |

# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE SENA

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 328 000

Chromé

70,50

**Sena Trigger Spray 35  
Douchette 1 jet**


Avec gâchette  
Métal

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Se référer aux normes locales d'installation



26 332 000

Chromé

175,00

**Sena Trigger Spray 35  
Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet**

Composé de :

Douchette avec gâchette (26 328)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)


Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation



26 333 000

Chromé

85,00

**Robinet avec support**

Avec support mural pour douchette

Rosace

Raccords filetés 1/2"

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Se référer aux normes locales d'installation

# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F


|   | Article n°   | Couleur      | Prix (€) |
|---|--|--------------|----------|
|       | <b>27 512 001</b><br><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Avec gâchette<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche<br>Se référer aux normes locales d'installation   | Chromé       | 19,40    |
|       | <b>28 020 L01</b><br><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br><b>Douchette 1 jet</b><br>Avec gâchette<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche<br>Se référer aux normes locales d'installation  | Blanc        | 13,90    |
|     | <b>26 353 000</b><br><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette avec gâchette (27 512 001)<br>Support mural pour douchette (28 605 000)<br>Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système anti-torsion<br>Se référer aux normes locales d'installation | Chromé       | 36,10    |
|   | <b>27 513 001</b><br><b>avec flexible 1250 mm</b>  | Chromé       | 34,70    |
|   | <b>26 352 000</b><br><b>avec flexible 1000 mm</b>  | Chromé       | 32,60    |
|   | <b>26 354 000</b><br><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette avec gâchette (27 512 001)<br>Support mural pour douchette (28 605 000)<br>Flexible métallique 1250 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Se référer aux normes locales d'installation<br>Flexible Relexaflex 1250 mm             | Chromé       | 40,20    |
|   | <b>27 812 IL1</b><br><b>Tempesta-F Trigger Spray 30</b><br><b>Ensemble de douche 1 jet avec support mural</b><br>Composé de :<br>Douchette avec gâchette (28 020 L01)<br>Support mural pour douchette (28 605 000)<br>Flexible de douche Silverflex 1250 mm (26 335)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Inner WaterGuide, longévité maximale<br>Système anti-torsion<br>Se référer aux normes locales d'installation | Chromé/Blanc | 28,40    |
|   | <b>26 355 IL0</b><br><b>avec flexible 1000 mm</b>  | Chromé/Blanc | 27,00    |

# GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

Article n°

Couleur

Prix (€)



26 356 ILO

Chromé/Blanc

31,90

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Ensemble de douche 1 jet avec support mural**

Composé de :

Douchette avec gâchette

Support mural pour douchette (28 605 000)

Flexible Relaxaflex 1250 mm


**GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Se référer aux normes locales d'installation



26 357 000

Chromé

72,00

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet**

Composé de :

Douchette avec gâchette (27 512 001)

Support mural pour douchette (28 605 000)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (26 346)

robinet d'arrêt 1/2" (22 958)

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation




27 514 001

Chromé

70,50

**avec flexible 1250 mm**



26 358 000

Chromé

111,00

**Tempesta-F Trigger Spray 30**

**Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet**

Composé de :

Douchette avec gâchette (27 512 001)

Robinet avec support de douche intégré (26 333 000)

Flexible de douche Silverflex 1000 mm (26 334)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable









Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Inner WaterGuide, longévité maximale

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation

# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE



|   | Article n°   | Couleur                 | Prix (€)                |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|       | <b>28 025 000</b><br><b>Rotaflex Metal Longlife</b><br><b>Flexible de douche Twistfree en métal 1750</b><br><b>1750 mm</b><br>Métal<br>Longue durée de vie<br>Haute résistance<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars<br>Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C<br><b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br>Système anti-torsion Twistfree<br>Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé                  | 35,40                   |
|   | <b>28 145 000</b><br><b>Relaxflex Metal Longlife</b><br><b>Flexible de douche en métal 2000 mm</b><br><b>2000 mm</b><br>Métal<br>Longue durée de vie<br>Haute résistance<br>Résistance aux torsions jusqu'à 750 N<br>Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars<br>Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C<br><b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé                  | 35,70                   |
|     | <b>28 143 000</b><br><b>28 143 LS0</b><br><b>28 143 KS0</b><br><b>Version 1500 mm</b>  | Chromé<br>Blanc<br>Noir | 30,20<br>39,30<br>39,30 |
|   | <b>28 142 000</b><br><b>Version - 1250 mm</b>  | Chromé                  | 27,40                   |
|   | <b>28 140 000</b><br><b>Relaxflex Metal</b><br><b>Flexible de douche en métal 2000 mm</b><br><b>2000 mm</b><br>Métal<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance à la chaleur 70°C<br><b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé                  | 30,30                   |
|   | <b>28 139 000</b><br><b>Version 1750 mm</b>  | Chromé                  | 27,50                   |
|   | <b>28 105 000</b><br><b>Version 1500 mm</b><br><b>Blister</b>  | Chromé                  | 24,80                   |
|   | <b>26 335 000</b><br><b>Silverflex Longlife</b><br><b>Flexible de douche Twistfree 1250</b><br><b>1250 mm</b><br>Surface lisse pour un nettoyage facile<br>Longue durée de vie<br>Haute résistance<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars<br>Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C<br><b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br>Système anti-torsion Twistfree<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé                  | 25,00                   |
|   | <b>26 334 000</b><br><b>Version - 1000 mm</b>  | Chromé                  | 22,20                   |



# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur   | Prix (€)   |                              |
|---|--|---|--|------------------------------|
|   | <b>27 137 000</b><br><b>Silverflex</b><br><b>Flexible de douche Twistfree 2000</b><br><b>2000 mm</b><br>Surface lisse pour un nettoyage facile<br>Résistance aux torsions jusqu'à 500N<br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance à la chaleur 70°C<br><b>Anti-pliures</b> résistant aux pliures<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br>Système anti-torsion Twistfree<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b>   | <b>27,50</b>   |                              |
|   | <b>28 388 000</b><br><b>28 388 DC0</b><br><b>28 388 GL0</b><br><b>28 388 DA0</b><br><b>28 388 A00</b><br><b>Version 1750 mm</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Hard Graphite</b>   | <b>24,80</b><br><b>34,70</b><br><b>39,70</b><br><b>39,70</b><br><b>39,70</b> |                              |
|   | <b>28 364 000</b><br><b>Version 1500 mm</b>  | <b>Chromé</b>   | <b>22,10</b>   |                              |
|   | <b>28 362 000</b><br><b>28 362 DC0</b><br><b>28 362 GL0</b><br><b>28 362 DA0</b><br><b>28 362 A00</b><br><b>Version 1250 mm</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Hard Graphite</b>   | <b>19,30</b><br><b>27,00</b><br><b>30,90</b><br><b>30,90</b><br><b>30,90</b> |                              |
|   |    | <b>28 413 001</b><br><b>Rotaflex</b><br><b>Flexible de douche Twistfree 2000</b><br><b>2000 mm</b><br>Surface lisse pour un nettoyage facile<br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance à la chaleur 70°C<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br>Système anti-torsion Twistfree<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b>  | <b>21,40</b>                 |
|   |  | <b>28 410 001</b><br><b>Version 1750 mm</b>   | <b>Chromé</b>  | <b>19,10</b>                 |
|   |  | <b>28 409 001</b><br><b>Version 1500 mm</b>   | <b>Chromé</b>  | <b>16,70</b>                 |
|   |    | <b>28 155 001</b><br><b>Relexaflex</b><br><b>Flexible de douche 2000 mm</b><br><b>2000 mm</b><br>Surface lisse pour un nettoyage facile<br>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars<br>Résistance à la chaleur 70°C<br>Connexion universelle G 1/2" x 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | <b>Chromé</b>  | <b>19,10</b>                 |
|   |  | <b>28 154 001</b><br><b>Version 1750 mm</b>   | <b>Chromé</b>  | <b>16,70</b>                 |
|   |  | <b>28 151 001</b><br><b>28 151 L01</b><br><b>Version 1500 mm</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc</b>  | <b>14,30</b><br><b>18,60</b> |
| <b>28 150 001</b><br><b>Version 1250 mm</b>   |  | <b>Chromé</b>   | <b>11,90</b>   |                              |











# GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

|   | Article n°  | Couleur              | Prix (€)            |
|---|---|----------------------|---------------------|
|  | <p><b>28 158 000</b></p> <p><b>Flexible métallique</b><br/> <b>2000 mm</b><br/>                     pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>42,50</b></p> |
|  | <p><b>28 146 000</b></p> <p><b>Flexible métallique</b><br/> <b>2000 mm</b><br/>                     M 15 x M 15<br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  | <p><b>Chromé</b></p> | <p><b>46,40</b></p> |







# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>27 055 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable        | Chromé  | 43,50    |
|       | <b>28 401 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Réglable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable             | Chromé  | 54,50    |
|     | <b>28 623 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable            | Chromé  | 32,70    |
|   | <b>27 595 000</b><br><b>Tempesta</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable          | Chromé  | 19,00    |
|   | <b>28 690 000</b><br><b>Sena</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé  | 106,00   |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE


|  |   | Article n°   | Couleur                 | Prix (€) |
|--|---|--|-------------------------|----------|
|   |    | 27 074 000   | Chromé                  | 32,50    |
|  |   | 27 074 DC0   | Supersteel              | 45,50    |
|  |   | 27 074 LS0   | Blanc                   | 42,10    |
|  |   | 27 074 GL0   | Cool sunrise            | 52,00    |
|  |   | 27 074 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 55,00    |
|  |   | 27 074 DA0   | Warm Sunset             | 52,00    |
|  |   | 27 074 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 55,00    |
|  |   | 27 074 A00   | Hard Graphite           | 52,00    |
|  |   | 27 074 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 55,00    |
| <p><b>Rainshower</b><br/>Support mural pour douche<br/>Non orientable<br/>Avec rosace ronde<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>  |   |  |                         |          |
|   |    | 27 075 000   | Chromé                  | 32,50    |
|  |   | 27 075 LS0   | Blanc                   | 42,20    |
| <p><b>Rainshower</b><br/>Support mural pour douche<br/>Non orientable<br/>Avec rosace carrée<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |   |  |                         |          |
|   |  | 27 706 000   | Chromé                  | 31,20    |
|  |   | 27 706 DC0   | Supersteel              | 43,60    |
|  |   | 27 706 AL0   | Hard Graphite<br>brossé | 53,00    |
| <p><b>Allure Brilliant</b><br/>Support mural pour douche<br/>Non orientable<br/>Métal<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>        |   |  |                         |          |
|   |  | 27 693 000   | Chromé                  | 25,00    |
|  |   | <p><b>Euphoria Cube</b><br/>Support mural pour douche<br/>Non orientable<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p> |                         |          |
|   |  | 28 403 000   | Chromé                  | 26,60    |
|  |   | <p><b>Movario</b><br/>Support mural pour douche<br/>Non orientable<br/><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable</p>       |                         |          |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur       | Prix (€)     |
|---|--|---------------|--------------|
|     | <b>28 622 000</b><br><b>Relexa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                | <b>Chromé</b> | <b>16,10</b> |
|     | <b>27 594 000</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b> | <b>12,70</b> |
|   | <b>28 605 000</b><br><b>Relexa</b><br><b>Support mural pour douche</b><br>Non orientable<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                | <b>Chromé</b> | <b>14,80</b> |



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

Article n° Couleur Prix (€)



27 151 000 Chromé 96,50


**Garniture de douche pour montage sur gorge**  
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)  
A associer à une douchette à main GROHE



27 531 000 Chromé 121,00

**Garniture de douche pour montage sur gorge**  
Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Flexible  
Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000)  
A associer à une douchette à main GROHE  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


nouveau



27 621 000 Chromé 312,00


**Grotherm F**  
**Façade incluant coude encastré et support de douche**  
montage vertical ou horizontal  
A utiliser avec un corps encastré 35034000 (1/2")  
1 sortie 1/2"  
Douchette et flexible vendus séparément  
Protégé contre les retours d'eau

nouveau



35 034 000 210,00

**Grotherm F**  
**Corps encastré pour support mural 27621000**  
Construit dans la boîte avec un couvercle de protection  
Nappe d'étanchéité fournie  
Kit de rinçage  
Pour cloison sèche et encastrément  
Points de fixation  
Corps en laiton  
Connexions 1/2"  
Profondeur d'installation 70 - 95 mm



27 057 000 Chromé 51,00

27 057 DC0 Supersteel 71,00

27 057 LS0 Blanc/chromé 63,50

27 057 GL0 Cool sunrise 81,00

27 057 GN0 Cool sunrise brossé 86,50

27 057 DA0 Warm Sunset 81,00











27 057 DL0 Warm Sunset brossé 86,50

27 057 A00 Hard Graphite 81,00

27 057 AL0 Hard Graphite brossé 86,50





**Rainshower**  
**Coude à encastrer 1/2"**  
Filetage extérieur  
Avec rosace ronde  
Protégé contre les retours d'eau  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE










|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€)   |
|---|---|--|--|
|       | <b>27 076 000</b><br><b>Rainshower</b><br><b>Coude à encastrer</b><br>Filetage extérieur<br>Avec rosace carrée<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>51,00</b>   |
|       | <b>27 707 000</b><br><b>27 707 DC0</b><br><b>27 707 AL0</b><br><b>Allure Brilliant</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b>  | <b>49,90</b><br><b>70,00</b><br><b>85,00</b>   |
|     | <b>27 704 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Filetage extérieur<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>28,80</b>   |
|   | <b>26 370 000</b><br><b>26 370 DC0</b><br><b>26 370 GN0</b><br><b>26 370 DL0</b><br><b>26 370 A00</b><br><b>26 370 AL0</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>Filetage extérieur<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b><br><b>Supersteel</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>38,80</b><br><b>54,50</b><br><b>66,00</b><br><b>66,00</b><br><b>62,00</b><br><b>66,00</b> |
|   | <b>28 405 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | <b>Chromé</b>  | <b>33,60</b>   |



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur       | Prix (€)     |
|---|--|---------------|--------------|
|   | <b>28 406 000</b><br><b>Movario</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support de douchette<br>Protégé contre les retours d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | <b>Chromé</b> | <b>40,10</b> |
|   | <b>28 628 000</b><br><b>Relaxa</b><br><b>Coude à encastrer 1/2"</b><br>Avec support mural pour douchette<br>Filetage extérieur<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable        | <b>Chromé</b> | <b>29,60</b> |
|   | <b>28 679 000</b><br>Protégé contre les retours d'eau  | <b>Chromé</b> | <b>44,30</b> |



# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€)   |        |
|---|--|--|--|--------|
|  | <b>26 602 000</b><br><b>Rainshower SmartActive</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Avec supports muraux métalliques<br>Curseur et support orientable<br><b>GROHE FastFixation Plus</b> distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants<br><b>GROHE TileFix</b> Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage<br><b>GROHE EasyReach</b> porte savon<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé   | 97,50  |        |
|   | <b>26 603 000</b><br><b>26 603 DC0</b><br><b>26 603 GL0</b><br><b>26 603 GN0</b><br><br><b>26 603 DA0</b><br><b>26 603 DL0</b><br><br><b>26 603 A00</b><br><b>26 603 AL0</b><br><br><b>Barre de douche 900 mm</b>  | Chromé<br>Supersteel<br>Cool sunrise<br>Cool Sunrise brossé<br>Warm Sunset<br>Warm Sunset brossé<br>Hard Graphite<br>Hard Graphite brossé  | 102,00<br>184,00<br>205,00<br>225,00<br><br>205,00<br>225,00<br><br>205,00<br>225,00 |        |
|   |    | <b>27 892 000</b><br><b>Euphoria Cube</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Support mural<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé   | 187,00 |
|   |   | <b>27 841 000</b><br><b>Version en 900 mm</b>  | Chromé   | 196,00 |
|   |   | <b>27 499 000</b><br><b>Euphoria</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Support mural<br><b>GROHE FastFixation</b> support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants)<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable | Chromé   | 48,90  |
|   |   | <b>27 500 000</b><br><b>Version en 900 mm</b>  | Chromé   | 51,50  |
|   |   | <b>27 521 000</b><br><b>Tempesta Cosmopolitan</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Avec curseur et support pivotant<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  | Chromé   | 49,70  |
|   |   | <b>27 522 000</b><br><b>Version en 900 mm</b>  | Chromé   | 53,00  |
|   |   | <b>27 523 000</b><br><b>Tempesta</b><br><b>Barre de douche 600 mm</b><br>Avec curseur et support pivotant<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   | Chromé   | 46,40  |
|   |   | <b>27 524 000</b><br><b>Version en 900 mm</b>  | Chromé   | 49,70  |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | 45 914 XE0   | Gris    | 13,00    |
|   | <b>Câble d'épaisseur</b><br>Pour ensemble de douche Relexa / Rainshower<br>28 819 000/28 797 000/27 136 000  |         |          |
|       | 48 051 000   |         | 7,86     |
|   | <b>Câble d'épaisseur</b><br>Pour barres de douche Tempesta:<br>27519 / 27520 / 27521 / 27522 / 27523 / 27524<br>Pour barres de douche Euphoria:<br>27499 / 27500 |         |          |
|     | 27 845 000   |         | 9,72     |
|   | <b>Euphoria Cube</b><br><b>Câble d'épaisseur</b><br>Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000)<br>Empilable                                     |         |          |
|   | 26 385 000   | Chromé  | 14,70    |
|   | <b>Rainshower SmartControl</b><br><b>Câble d'épaisseur</b><br>Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl<br>26 250 000, 26 361 000, 26 379 000<br>empilable |         |          |
|   | 27 206 000   |         | 18,90    |
|   | <b>Porte-savon</b><br>Transparent<br>Surface mate<br>Pour diamètre 22 et 25 mm   |         |          |
|   | 27 596 000   |         | 6,29     |
|   | <b>Tablette GROHE EasyReach</b><br>Acrylique<br>Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm   |         |          |

# GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|  | 28 389 000   | Chromé  | 35,80    |
|   | <b>Sena</b><br><b>Adaptateur 1/2" x 1/2"</b><br>Métal<br>Permettant le placement de la douchette sur une barre   |         |          |
|  | 14 165 00M   | Chromé  | 25,10    |
|   | <b>Clapets anti-retours</b><br>Filetage extérieur 1/2"<br>Filetage intérieur 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Paquet de 2 pièces |         |          |



GROHE  
**ROBINETTERIE CUISINE**





## SOMMAIRE

|                |  |     |
|----------------|--|-----|
| Systèmes d'eau | GROHE Blue Professionnel                 | 374 |
|                | GROHE Blue Home                          | 379 |
|                | GROHE Blue Pure                          | 387 |
|                | Accessoires GROHE Blue                   | 388 |
| Mitigeurs      | K7                                       | 390 |
|                | Foot Control                             | 391 |
|                | Minta / Minta SmartControl / Minta Touch | 392 |
|                | Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch | 395 |
|                | Atrio                                    | 397 |
|                | Essence                                  | 398 |
|                | Eurocube                                 | 400 |
| Mélangeurs     | Eurodisc Cosmopolitan                    | 401 |
|                | Concetto                                 | 402 |
|                | Eurosmart Cosmopolitan                   | 404 |
|                | Eurosmart                                | 406 |
|                | Costa                                    | 409 |
|                | BauLoop                                  | 410 |
|                | Distributeur de savon                    | 411 |
| Eviers         | Eviers inox                              | 412 |
|                | Eviers composite                         | 419 |



# ZOOM SUR LES FONCTIONNALITES

Pour répondre à chacun de vos désirs, les systèmes d'eau et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



**Lead + Nickel Free**  
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



**EasyExchange**  
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



**ProfessionalSpray**  
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



**EasyTouch**  
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



**FootControl**  
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour allumer et éteindre le mitigeur.



**Magnetic Docking**  
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



**Pull-Out Dual Spray**  
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



**Pull-Out Mousseur**  
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



**EasyDock**  
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



**GROHE Fast Fixation**  
Installation 65 % plus rapide et sans outil avec GROHE QuickFix Plus.



**SpeedClean**  
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.




**PreWindow / Escamotable**  
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



**ComfortHeight**  
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



**SwivelStop**  
L'angle de rotation limité évite les inondations.



**Forward Rotating Lever**  
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



**Enhanced Water**  
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

# GROHE BLUE HOME

## ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où éteindre la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



## PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adeptes d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL



CUISINE

## LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure)

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO<sub>2</sub> directement depuis votre Smartphone

Logistique pratique

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique



Eau du réseau  
chaude et froide.

GROHE Blue Professional :  
Eau filtrée, réfrigérée,  
plate ou pétillante

# GROHE BLUE PURE

## LES ATOUTS DU GROHE BLUE PURE CHEZ VOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau, fraîche et filtrée savoureuse au cœur de votre cuisine.



## VOTRE EAU DU ROBINET\* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Mousseur deux sorties pour une hygiène optimale
- Matériaux homologués pour l'eau potable

## TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre au charbon actif
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

## MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Poignée supplémentaire pour l'eau filtrée

## COMPTEUR JOURNALIER DU FILTRE

- Compteur journalier et alarme sonore lorsque le filtre doit être remplacé

## CONCEPT DE DESIGN PERFECT MATCH

- En harmonie avec tous les styles de cuisine



## TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre à charbon actif
- Capacité jusqu'à 3000 litres





# GROHE SMARTCONTROL



## Bouton SmartControl

Appuyez sur le bouton pour activer et désactiver l'écoulement de l'eau. Tournez le bouton à 150° pour passer d'un jet économique à un jet puissant.

## Magnetic Docking

Grâce aux puissants aimants intégrés, la douchette extractible reprend toujours sa position d'origine facilement et sans à-coups.

**GROHE Zero: Pour une eau sans plomb et sans nickel**

## Finitions :

000, GLO, DAO, A00, BE0, DC0, GN0, DLO, ALO, EN0

**Zone de rotation sur 140°**

## Jet laminaire

Douchette extractible pour un plus grand rayon d'action.



## Réglage de la température

Tournez délicatement la bague de gauche à droite. Vous n'avez pas à chercher la température idéale à chaque fois.



Installation 65 % plus rapide et sans outil avec **GROHE FastFixation**



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

| Article n° | Couleur    | Prix (€) |
|------------|------------|----------|
| 31 323 002 | Chromé     | 2 006,00 |
| 31 323 DC2 | Supersteel | 2 330,00 |

## GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Professionnel**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO<sub>2</sub>

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil


Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

**Filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, adaptateur bouteille de CO<sub>2</sub> 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément**

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001)) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

| Article n° | Couleur    | Prix (€) |
|------------|------------|----------|
| 31 347 003 | Chromé     | 1 955,00 |
| 31 347 DC3 | Supersteel | 2 330,00 |

## GROHE Blue Professionnel

### Kit avec mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Professionnel**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO<sub>2</sub>

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

**Filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, adaptateur bouteille de CO<sub>2</sub> 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément**

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001)) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

| Article n° | Couleur    | Prix (€) |
|------------|------------|----------|
| 31 325 002 | Chromé     | 2 233,00 |
| 31 325 DC2 | Supersteel | 2 568,00 |

## GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Professionnel**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO<sub>2</sub>

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

**Filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, adaptateur bouteille de CO<sub>2</sub> 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément**

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH ((40 412 001)) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

| Article n° | Couleur    | Prix (€) |
|------------|------------|----------|
| 31 326 002 | Chromé     | 2 122,00 |
| 31 326 DC2 | Supersteel | 2 440,00 |

## GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L

Composé de :  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Professionnel**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO<sub>2</sub>

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau


**Filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, adaptateur bouteille de CO<sub>2</sub> 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément**

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M,

capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH

((40 412 001)) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre

Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE BLUE PROFESSIONNEL

| Article n° | Couleur    | Prix (€) |
|------------|------------|----------|
| 31 302 002 | Chromé     | 1 896,00 |
| 31 302 DC2 | Supersteel | 2 259,00 |

## GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

**GROHE Blue Professionnel**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Notification push dès un faible niveau restant de CO<sub>2</sub>

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau


**Filtre, bouteille de CO<sub>2</sub>, adaptateur bouteille de CO<sub>2</sub> 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément**

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M,

capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH

(40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre

Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 31 455 001 | Chromé                  | 1 375,00 |
| 31 455 DC1 | Supersteel              | 1 734,00 |
| 31 455 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 1 758,00 |
| 31 455 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 719,00 |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g



### Configuration require Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration require Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

31 541 000  
31 541 DC0

Chromé  
Supersteel

1 649,00  
2 084,00

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



Article n° Couleur Prix (€)

|            |                         |          |
|------------|-------------------------|----------|
| 31 454 001 | Chromé                  | 1 375,00 |
| 31 454 DC1 | Supersteel              | 1 797,00 |
| 31 454 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 1 719,00 |
| 31 454 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 719,00 |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

### Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

### Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**





|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| 31 539 000 | Chromé     | 1 595,00 |
| 31 539 DC0 | Supersteel | 2 042,00 |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



31 456 001  
31 456 DC1

Chromé  
Supersteel

1 375,00  
1 797,00

**GROHE Blue Home**

**Kit de démarrage - Mitigeur bec U**

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



31 543 000  
31 543 DC0

Chromé  
Supersteel

1 649,00  
2 084,00

**GROHE Blue Home**

**Kit de démarrage - Mitigeur bec U**

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.


\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 31 498 001 | Chromé                  | 1 327,00 |
| 31 498 DC1 | Supersteel              | 1 604,00 |
| 31 498 DL1 | Warm Sunset<br>brossé   | 1 885,00 |
| 31 498 AL1 | Hard Graphite<br>brossé | 1 659,00 |

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mono

Composé de :

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

**Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante**

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sub>2</sub> de 425 g

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.


\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

Ce produit contient un composant déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



40 711 001

800,00

**GROHE Blue Home**

**Unité réfrigérante**

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS.

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium/zinc

**Configuration requise Apple**

iPhone avec iOS 12.0 ou plus

**Configuration requise Android**

téléphone intelligent avec Android 6.0 ou plus


Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/ iTunes ou Google Play Store agréé.

\* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

\*\*\* Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**




# GROHE BLUE PURE

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 382 000  
30 382 DC0

Chromé  
Supersteel


456,00  
580,00

## GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage

Composé de :  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec L

### Douchette extractible

Poignée séparée pour l'eau filtrée  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 90°  
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples  
GROHE Blue Raccord pour filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



30 383 000


Chromé

317,00

## GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage

Composé de :  
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau  
Monotrou sur plage  
Bec C

Poignée séparée pour l'eau filtrée  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 150°  
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée  
Flexibles de raccordement souples  
GROHE Blue Raccord pour filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



30 387 000

Chromé

233,00

## GROHE Blue Pure Mono Kit de démarrage

Composé de :  
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration  
Monotrou sur plage  
Bec C


Avec poignée pour l'eau filtrée  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation 150°  
Flexibles de raccordement souples  
GROHE Blue Raccord pour filtre  
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium  
Capacité 3000L  
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n° Couleur Prix (€)




40 962 000 Shop.grohe.fr sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Adaptateur de bouteille de Co2**  
 Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO<sub>2</sub>  
 Pour utilisation avec bouteilles de CO<sub>2</sub> 425g



40 404 001 63,00  
**GROHE Blue**  
**Filtre taille S**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE  
 Capacité 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau)  
 5 étapes de filtration  
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore  
 Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure

40 430 001 118,00  
**Taille M**


40 412 001 155,00  
**Taille L**



40 547 001 59,00  
**GROHE Blue**  
**Filtre à charbon actif**  
 Filtre pour GROHE Blue  
 Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH  
 Capacité 3000L  
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure



40 691 002 81,00  
**GROHE Blue**  
**Filtre Magnésium + Zinc**  
 Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE  
 Capacité de 400 L (17 dGH)  
 Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc  
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore  
 Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure



40 575 002 169,00  
**GROHE Blue**  
**Filtre UltraSafe**  
 Filtre pour GROHE Blue  
 Capacité 3000 L ou 6 mois maximum  
 Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet.  
 Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore  
 Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure




# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

Article n° Couleur Prix (€)



64 508 001 [shop.grohe.fr](http://shop.grohe.fr) sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Raccord pour filtre**  
 Pour filtres GROHE Blue uniquement



40 434 001 [Shop.grohe.fr](http://Shop.grohe.fr) sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Cartouche de nettoyage**  
 Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre  
 Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément  
 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



40 694 000 [Shop.grohe.fr](http://Shop.grohe.fr) sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Adaptateur cartouche de nettoyage**  
 Pour raccord pour filtre GROHE Blue BWT 64 508 001  
 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément



40 422 000 [Shop.grohe.fr](http://Shop.grohe.fr) sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner)**  
 Dioxyde de carbone alimentaire de sources naturelles (E290)  
 Pureté du CO<sub>2</sub> 99,9% v/v min  
 Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante  
 Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000  
 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)




40 843 000 [Shop.grohe.fr](http://Shop.grohe.fr) sur dem.  
**GROHE Blue**  
**Rallonge**  
 Composé de :  
 Câble d'extension: 5 mètres  
 Flexible pour l'eau: 5 mètres  
 Coupe tube  
 Adaptateurs et clips  
 Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE K7

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 950 000  
32 950 DC0

Chromé  
Supersteel

709,00  
921,00

**K7**

**Mitigeur monocommande Evier**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec professionnel

**Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie**


Retour automatique du mousseur

Douchette en métal

Bec mobile

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples



31 379 000  
31 379 DC0

Chromé  
Supersteel

682,00  
887,00

**K7**

**Mitigeur monocommande Evier**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec professionnel

**Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie**

Retour automatique du mousseur

Douchette en métal

Bec mobile

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

# GROHE FOOT CONTROL



Article n°

Couleur

Prix (€)

30 309 000

242,00



## Foot Control

### Kit d'équipement

**Foot control:** activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 613 000  
31 613 DC0  
31 613 A00

Chromé  
Supersteel  
Hard Graphite

389,00  
505,00  
544,00

**Minta SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du

mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel



31 360 001  
31 360 DC1

Chromé  
Supersteel

579,00  
753,00

**Minta Touch**

**Mitigeur Evier électronique**

Bec L

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Douchette extractible**

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



31 358 DC2

Supersteel

748,00

**Minta Touch**

**Mitigeur Evier électronique**

Bec C

Monotrou sur plage

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**Douchette extractible 2 jets**

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur


Prix (€)



31 375 000  
31 375 DC0  
31 375 DA0  
31 375 DL0

Chromé 228,00  
Supersteel 296,00  
Warm Sunset 318,00  
Warm Sunset  
brossé 341,00  
Hard Graphite 318,00  
Hard Graphite  
brossé 341,00


**Minta**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
Bec L  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
Bec tube pivotant  
Angle 0°/150°/360°  
Flexibles de raccordement souples  
Protégé contre les retours d'eau  
Système de montage rapide



32 168 000  
32 168 DC0

Chromé 255,00  
Supersteel 331,00


**Minta**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
Bec L  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**Douchette extractible**  
Bec tube pivotant  
Clapets anti-retour intégrés  
Flexibles de raccordement souples



30 274 000  
30 274 DC0  
30 274 DA0  
30 274 DL0

Chromé 315,00  
Supersteel 410,00  
Warm Sunset 441,00  
Warm Sunset  
brossé 473,00  
Hard Graphite 441,00  
Hard Graphite  
brossé 473,00

**Minta**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
Bec L  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
Limiteur de débit  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
Retour automatique au jet laminaire  
Douchette en métal  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Clapet anti-retour intégré  
Protégé contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples  
Système de montage rapide



32 917 000  
32 917 DC0  
32 917 DA0  
32 917 DL0

Chromé 211,00  
Supersteel 275,00  
Warm Sunset 296,00  
Warm Sunset  
brossé 317,00  
Hard Graphite 296,00  
Hard Graphite  
brossé 317,00


**Minta**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
Bec C  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
Bec tube pivotant  
Flexibles de raccordement souples  
Limiteur de température en option (46308)

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 321 002  
32 321 DC2  
32 321 DA2  
32 321 DL2

Chromé 264,00  
Supersteel 343,00  
Warm Sunset 370,00  
Warm Sunset  
brossé 396,00  
Hard Graphite 370,00  
Hard Graphite  
brossé 396,00

32 321 A02  
32 321 AL2

## Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec C

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

### Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide



32 488 000  
32 488 DC0  
32 488 DA0  
32 488 DL0

Chromé 211,00  
Supersteel 275,00  
Warm Sunset 296,00  
Warm Sunset  
brossé 317,00  
Hard Graphite 296,00  
Hard Graphite  
brossé 317,00

32 488 A00  
32 488 AL0

## Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plage


**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples

Limiteur de température en option (46308)



32 322 002  
32 322 DC2  
32 322 DA2  
32 322 DL2

Chromé 264,00  
Supersteel 343,00  
Warm Sunset 370,00  
Warm Sunset  
brossé 396,00  
Hard Graphite 370,00  
Hard Graphite  
brossé 396,00

32 322 A02  
32 322 AL2

## Minta Mitigeur monocommande Evier

Bec U

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm

**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

### Douchette extractible 2 jets

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Clapet anti-retour intégré

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples


Système de montage rapide

# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 593 002  
31 593 DC2

Chromé  
Supersteel

558,00  
726,00

## Zedra SmartControl

### Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit du

mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant


Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**



30 219 002  
30 219 DC2

Chromé  
Supersteel

571,00  
742,00

## Zedra Touch

### Mitigeur Evier électronique

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne

Température de l'eau pré-mitigée

Coupeure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



32 294 002  
32 294 DC2

Chromé  
Supersteel

406,00  
528,00

## Zedra

### Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**




# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 553 002  
32 553 DC2

Chromé  
Supersteel

381,00  
495,00

## Zedra

Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

**Douchette extractible 2 jets**

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide


**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

# GROHE ATRIO

Article n°

Couleur

Prix (€)



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

Chromé 530,00  
Supersteel 689,00  
Hard Graphite  
brossé 796,00

## Atrio

Mélangeur évier 1/2"

Bec C

Monotrou sur plaque

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour

0° / 150° / 360°


Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

Mousseur

# GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€)



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 31 615 000 | Chromé                  | 469,00 |
| 31 615 DC0 | Supersteel              | 610,00 |
| 31 615 GL0 | Cool sunrise            | 657,00 |
| 31 615 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 704,00 |
| 31 615 DA0 | Warm Sunset             | 657,00 |
| 31 615 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 704,00 |
| 31 615 A00 | Hard Graphite           | 657,00 |
| 31 615 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 704,00 |

## Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Douchette extractible avec jet laminaire

Douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour ajuster le débit au

mode économie d'eau jusqu'au mode débit maximum

Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel



|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| 30 503 000 | Chromé     | 489,00 |
| 30 503 DC0 | Supersteel | 636,00 |

## Essence

### Mitigeur monocommande Evier

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de débit

Avec limiteur de température intégré

Bec professionnel

Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Retour automatique au jet laminaire

Douchette en métal

**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec

Bec orientable


Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

Version **GROHE Professional**



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 30 294 GL0 | Cool sunrise            | 685,00 |
| 30 294 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 734,00 |
| 30 294 DA0 | Warm Sunset             | 685,00 |
| 30 294 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 734,00 |
| 30 294 A00 | Hard Graphite           | 685,00 |
| 30 294 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 734,00 |

### Version boîte bleue

|            |               |       |
|------------|---------------|-------|
| 30 321 GE0 | Vert          | 68,00 |
| 30 321 XC0 | Chromé/Gris   | 68,00 |
| 30 321 MW0 | Chromé/marbre | 68,00 |
| 30 321 HG0 | Chromé/Brun   | 68,00 |
| 30 321 DG0 | Rouge         | 68,00 |
| 30 321 DP0 | Rose          | 68,00 |
| 30 321 DU0 | Violet        | 68,00 |
| 30 321 TY0 | Bleu          | 68,00 |
| 30 321 YF0 | Jaune         | 68,00 |
| 30 321 YR0 | Orange        | 68,00 |



### GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro


Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine

Pour 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine


Fixations incluses

# GROHE ESSENCE



| Article n° | Couleur                 | Prix (€) |
|------------|-------------------------|----------|
| 30 505 000 | Chromé                  | 264,00   |
| 30 505 DC0 | Supersteel              | 343,00   |
| 30 505 GL0 | Cool sunrise            | 369,00   |
| 30 505 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 395,00   |
| 30 505 DA0 | Warm Sunset             | 369,00   |
| 30 505 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 395,00   |
| 30 505 A00 | Hard Graphite           | 369,00   |
| 30 505 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 395,00   |

**Essence**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°  
 Flexibles de raccordement souples  
 Système de montage rapide  
 Limiteur de température intégré  
**Version GROHE Professional**



|            |                         |        |
|------------|-------------------------|--------|
| 30 270 000 | Chromé                  | 322,00 |
| 30 270 DC0 | Supersteel              | 451,00 |
| 30 270 GL0 | Cool sunrise            | 485,00 |
| 30 270 GN0 | Cool Sunrise<br>brossé  | 520,00 |
| 30 270 DA0 | Warm Sunset             | 485,00 |
| 30 270 DL0 | Warm Sunset<br>brossé   | 520,00 |
| 30 270 A00 | Hard Graphite           | 485,00 |
| 30 270 AL0 | Hard Graphite<br>brossé | 520,00 |


**Essence**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
 Limiteur de débit  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
 Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
 Retour automatique au jet laminaire  
 Douchette en métal  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation à 360°  
 Clapet anti-retour intégré  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Flexibles de raccordement souples  
 Système de montage rapide  
 Limiteur de température intégré

# GROHE EUROCUBE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 255 000  
31 255 DC0

Chromé  
Supersteel

254,00  
330,00

**Eurocube**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation à 360°


Flexibles de raccordement souples

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



**32 259 003**

**Chromé**

**219,00**

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Mousseur


Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide

Article n°

Couleur

Prix (€)




31 491 000  
31 491 DC0

Chromé  
Supersteel

400,00  
520,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm  
Limiteur de débit  
Avec limiteur de température intégré  
Bec professionnel  
Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**  
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
Retour automatique au jet laminaire  
**GROHE Magnetic Docking** Remise en place en douceur du bec  
Bec orientable  
Zone de rotation à 360°  
Protégé contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples  
Système de montage rapide




32 661 DC3

Supersteel

252,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Mousseur  
Limiteur de débit ajustable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation au choix : 0° / 150°  
Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide




32 662 003

Chromé

194,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Mousseur  
Limiteur de débit ajustable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation au choix : 0° / 150°  
Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide



32 663 003 E0C1A2U3  
32 663 DC3


Chromé  
Supersteel

219,00  
285,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Mousseur laminaire extractible  
Limiteur de débit ajustable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Protégé contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide




Article n° Couleur Prix (€)




**31 483 002** Chromé 229,00  
**31 483 DC2** Supersteel 298,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
**Douchette extractible 2 jets**  
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
Limiteur de débit ajustable  
Bec tube pivotant  
Zone de rotation à 360°  
Protégé contre les retours d'eau  
Flexibles de raccordement souples  
**GROHE FastFixation** installation rapide




**31 128 001** Chromé 200,00  
**31 128 DC1** Supersteel 260,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
Flexibles de raccordement souples  
Système de montage rapide



**30 273 001** Chromé 277,00  
**30 273 DC1** Supersteel 360,00

**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
Retour automatique au jet laminaire  
Douchette en métal  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation à 100°  
Protégé contre les retours d'eau  
Clapet anti-retour intégré  
Flexibles de raccordement souples  
Système de montage rapide



**31 210 001** Chromé 330,00


**Concetto**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Pour montage bas de fenêtre - escamotable**  
**Bec Medium**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
Flexibles de raccordement souples

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 843 DC2

Supersteel

202,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Mousseur


Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide



32 845 002

Chromé

156,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Mousseur


Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant

Zone de rotation au choix : 0° / 150°

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide



31 481 001

Chromé

211,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

**Douchette extractible 2 jets**

Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean

Limiteur de débit ajustable


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Protégé contre les retours d'eau

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide



30 193 DC0

Supersteel

151,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable


**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide



30 199 000 EOC3A2U3

Chromé

119,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Flexibles de raccordement souples


Système de montage rapide

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Article n°

Couleur

Prix (€)



32 844 000

E0C3A2U3

Chromé

119,00

**Eurosmart Cosmopolitan**

**Mitigeur monocommande Evier**

Monotrou sur plaque

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm **C3** avec butée éco 1/2 débit et ouverture dans l'axe central en eau froide


Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Avec butée économique 1/2 débit


Flexibles de raccordement souples

nouveau




**30 506 000** Cradle to Cradle Gold Chromé 121,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
Certifié Cradle to Cradle Gold  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EcoJoy** mousseur 5,7 l/min  
Limiteur de température intégré  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Flexibles de raccordement souples 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide




**33 281 DC3** Supersteel 137,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de température intégré  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
Flexibles de raccordement souples 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide



**32 221 003** EOC3A2U3 Chromé 105,00

**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 140°  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil  
Flexibles de raccordement souples 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide



**30 305 DC1** Supersteel 202,00


**Eurosmart**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**  
Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
Limiteur de débit  
Avec limiteur de température intégré  
**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets  
Inverseur: jet laminaire / jet de pluie Speedclean  
Retour automatique au jet laminaire  
Limiteur de débit ajustable  
Bec moulé pivotant  
Zone de rotation 90°  
**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**  
Flexibles de raccordement souples 3/8"  
**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide  
Protégé contre les retours d'eau



30 355 001 E0/1C3A3U3

Chromé

155,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec bas**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove ES**, Cartouche en céramique 35 mm avec économie d'énergie ouverture eau froide au centre

Limiteur de débit

Avec limiteur de température intégré

**Douchette extractible** - inverseur double sens entre les jets

**Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie**

Retour automatique du mousseur

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 90°

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Flexibles de raccordement souples 3/8"


**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide



30 463 000  
30 463 DC0

Chromé  
Supersteel

110,00  
143,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**

**Bec Medium**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température intégré

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Flexibles de raccordement souples 3/8"

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide


Pression minimale 1 bar



32 223 003 E0C3A2U3

Chromé

110,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**

**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Cartouche en céramique 35 mm C3 avec économie d'énergie ouverture dans l'axe en eau froide, butée Eco

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Flexibles de raccordement souples 3/8"


**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide



30 567 000  
30 567 DC0

Chromé  
Supersteel

148,00  
192,00



**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**

**Bec haut**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température intégré

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Flexibles de raccordement souples 3/8"


**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Pression minimale 1 bar

Article n°

Couleur

Prix (€)



**32 224 003**

**Chromé**

**130,00**

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm


Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Longueur du bec 276 mm

Limiteur de température intégré

Raccords en S



**32 482 003**

**Chromé**

**130,00**

**Eurosmart**

**Mitigeur monocommande Evier**

Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Longueur du bec 244mm


Limiteur de température intégré

Raccord en C

Article n°

Couleur

Prix (€)



**31 829 001**

**Chromé**

**90,50**

**Costa L**

**Mélangeur Evier**


Poignées en métal, Isolation thermique

Têtes Longlife à clapet

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples



**31 187 001**

**Chromé**

**99,00**

**Costa L**

**Robinetterie d'évier murale**

Poignées en métal, Isolation thermique


**GROHE StarLight** éclatant et durable

Têtes Longlife à clapet

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Raccords en S



**31 182 001**

**Chromé**

**88,50**

**Costa L**

**Robinetterie d'évier murale**

Poignées en métal, Isolation thermique

Vissées

**GROHE StarLight** éclatant et durable


Têtes Longlife à clapet

Bec mobile

Zone de rotation à 360°

Saillie 200 mm

Sans raccords



**31 067 001**

**Chromé**

**109,00**

**Costa S**

**Mélangeur Evier**

Poignées en métal, Isolation thermique

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°


Flexibles de raccordement souples



Article n°

Couleur

Prix (€)



31 368 001

Chromé

95,50

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec haut**

Monotrou sur plaque

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Bec avec mousseur

Bec tube pivotant


Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples

Système de montage rapide

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Pour une installation sur un plan supérieur à 60mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni



31 706 000

Chromé

90,50

**BauLoop**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
**Bec Medium**

Monotrou sur plaque

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche céramique 35 mm

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Bec tube pivotant

Zone de rotation 140°

Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation Plus** installation ultra rapide

Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni

48 384 000

13,10

**Kit de fixation**

Avec écrou de fixation M33 x 1,5

Avec vis et joints




# GROHE DISTRIBUTEUR DE SAVON

Article n°

Couleur

Prix (€)



40 535 000  
40 535 DC0  
40 535 GL0  
40 535 GN0

Chromé 62,50  
Supersteel 87,50  
Cool sunrise 93,50  
Cool Sunrise 100,00  
brossé


40 535 DA0  
40 535 DL0

Warm Sunset 93,50  
Warm Sunset 100,00  
brossé

40 535 A00  
40 535 AL0

Hard Graphite 93,50  
Hard Graphite 100,00  
brossé

Distributeur de savon Cosmopolitan  
pour savons liquides  
réservoir 500 ml  
GROHE StarLight éclatant et durable




40 536 000  
40 536 DC0

Chromé 56,00  
Supersteel 78,50

Distributeur de savon  
pour savons liquides  
réservoir 500 ml  
GROHE StarLight éclatant et durable

CUISINE



**31 582 SD1**

**Inox**

**1 001,00**

**K1000**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau: 1.2 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à droite


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



**31 581 SD1**

**Inox**

**1 001,00**

**K1000**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau: 1.2 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions: 1160 x 520 mm

1 bac : 710 x 400 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche


Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



**31 583 SD1**

**Inox**

**675,00**

**K800**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 518 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm


**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



**31 584 SD1**

Inox

750,00

**K800**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 846 x 510 mm

1 bac : 790 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



**31 585 SD1**

Inox

1 001,00

**K800**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

1 bac : 462 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



**31 586 SD1**

Inox

875,00

**K800**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 1200 mm

Dimensions : 1024 x 510 mm

1 bac : 968 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus): 10



**31 574 SD1**

**Inox**

**278,00**

**K700U**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe: 500 x 400 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 8

Total des fixations fournies : 8



**31 575 SD1**

**Inox**

**343,00**

**K700U**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 760 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 195 mm

Demi bac : 180 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



**31 576 SD1**

**Inox**

**318,00**

**K700U**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à droite

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6


Total des fixations fournies : 8

# GROHE EVIERS INOX

Article n°

Couleur

Prix (€)



**31 577 SD1**

**Inox**

**318,00**

**K700U**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 595 x 450 mm

1 bac : 340 x 400 x 200 mm

Demi bac : 180 x 400 x 140 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche

Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)

Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm


Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8

CUISINE



**31 578 SD1**

**Inox**

**251,00**

**K700**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 464 x 464 mm

1 bac : 400 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



**31 726 SD0**

**Inox**

**278,00**

**K700**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700 60-S 55/45 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 550 x 450 mm

1 bac : 500 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 535 x 435 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



**31 580 SD1**

**Inox**

**326,00**

**K700**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 1 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 864 x 464 mm

1 bac : 800 x 400 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)

Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6

Total des fixations fournies : 8



**31 571 SD1**

**Inox**

**213,00**

**K500**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 450 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 170 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite


Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



**31 563 SD1**

**Inox**

**251,00**

**K500**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev

Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 450 x 400 x 180 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



# GROHE EVIERS INOX

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 572 SD1

Inox

271,00



**K500**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 185 mm

Demi bac : 170 x 320 x 125 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

31 588 SD1

Inox

283,00



**K500**

**Évier en acier inoxydable**

Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10)

Épaisseur du matériau : 0.7 mm

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Finition Satin

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

1 bac : 340 x 420 x 190 mm

2eme bac : 340 x 420 x 190 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm

Trous de perçage : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

nouveau

31 565 SD1

Inox

213,00



**Eurosmart**

**Pack évier + mitigeur cuisine**

Composé de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

Mitigeur Eurosmart (33 281 003)

**Bec bas**

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Avec limiteur de température intégré

Limiteur de débit ajustable

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

**GROHE Zero** conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies: 14

# GROHE EVIERS INOX

Article n°

Couleur


Prix (€)

nouveau

31 562 SD1

Inox

200,00



## Bau

### Pack évier + mitigeur cuisine

Composé de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer

BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)

### Bec haut

Monotrou sur plage

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife** cartouche en céramique 28 mm

**GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel**

Mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples

**GROHE FastFixation** installation rapide

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)


Total des fixations fournies: 14

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 650 AT0  
31 650 AP0

Gris granite  
Noir Granite

272,00  
272,00

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 50-C 40/50 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 400 x 500 mm

1 bac : 340 x 370 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe : 380 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6



31 651 AT0  
31 651 AP0

Gris granite  
Noir Granite

321,00  
321,00

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 60-C 56/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 560 x 510 mm

1 bac : 500 x 360 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Découpe : 545 x 495 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (à encastrer par dessus) : 6



31 652 AT0  
31 652 AP0

Gris granite  
Noir Granite

358,00  
358,00

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 80-C 78/51 1.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 780 x 510 mm

1 bac : 720 x 370 x 220 mm


**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 764 x 494 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 657 AT0  
31 657 AP0

Gris granite  
Noir Granite

364,00  
364,00

**K700**

**Evier composite**

Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 900 mm

Dimensions : 838 x 559 mm

1 bac : 406 x 438 x 241 mm

1 bac : 316 x 438 x 241 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche

Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm

Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 658 AT0  
31 658 AP0

Gris granite  
Noir Granite

374,00  
374,00



## K700

### Evier composite

Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

Taille min du meuble : 1000 mm

Dimensions: 900 x 500 mm

1 bac : 465 x 443 x 230 mm

1 bac : 315 x 443 x 230 mm

### GROHE FastFixation installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 880 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 653 AT0  
31 653 AP0

Gris granite  
Noir Granite

238,00  
238,00

**K700U**

**Evier composite**

Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 457 x 406 mm

1 bac : 417 x 366 x 203 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 417 x 366 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

Montage avec silicone (par dessus)

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies : 8



31 654 AT0  
31 654 AP0

Gris granite  
Noir Granite

273,00  
273,00

**K700U**

**Evier composite**

Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 533 x 457 mm

1 bac : 469 x 393 x 205 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 468 x 390 mm


Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6

amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6



31 655 AT0  
31 655 AP0

Gris granite  
Noir Granite

323,00  
323,00

**K700U**

**Evier composite**

Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 700 mm

Dimensions : 610 x 460 mm

1 bac : 544 x 394 x 205 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Découpe : 543 x 393 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

quantité d'éléments de fixation inclus (montage en haut) : 6


amount of fasteners included (à encastrer par-dessus): 6

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)



31 644 AT0  
31 644 AP0

Gris granite  
Noir Granite

361,00  
361,00

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 347 x 440 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 645 AT0  
31 645 AP0

Gris granite  
Noir Granite

378,00  
378,00

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 646 AT0  
31 646 AP0

Gris granite  
Noir Granite

401,00  
401,00

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

Demi bac : 155 x 295 x 146 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide


Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 980 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



31 647 AT0  
31 647 AP0

Gris granite  
Noir Granite

451,00  
451,00

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 800 mm

Dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe : 1140 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°


Couleur

Prix (€)

31 648 AT0  
31 648 AP0

Gris granite  
Noir Granite

346,00  
346,00



**K500**

**Evier composite**

Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer par dessus ou par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 600 mm

Dimensions: 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

Demi bac : 155 x 400 x 140 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation : égouttoir à gauche ou à droite

Découpe: 525 x 400 mm

Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm

Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage

Montage avec silicone (par dessus)


En option : Vidage automatique (40 986 SD0)

Total des fixations fournies : 8

31 649 AT0  
31 649 AP0

Gris granite  
Noir Granite

421,00  
421,00



**K500**

**Evier composite**

Modèle : K500 90-C 86/50 2.0

Type d'installation : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble: 900 mm

Dimensions : 860 x 500 mm

1 bac : 390 x 430 x 200 mm

2eme bac : 380 x 365 x 200 mm

**GROHE FastFixation** installation rapide

Installation à gauche

Découpe: 840 x 480 mm

Vidage : automatique

Inclus : vidage automatique, siphon, bonde, kit de montage

En option : Vidage automatique (40 986 SD0)



# GROHE EVIERS COMPOSITE

Article n°

Couleur

Prix (€)

40 986 SD0

Inox

43,90



**Vidage complet**

Bouton poussoir rond

Vidage gain de place

Inclus : panier filtre

Découpe : Ø 35 mm

Convient pour tous les éviers



GROHE  
**COLLECTIVITÉS**





## SOMMAIRE

|                           |                          |     |
|---------------------------|--------------------------|-----|
| Robinetteries Infra-rouge | Eurocube E               | 436 |
|                           | Essence E                | 438 |
|                           | Bluetooth                | 441 |
|                           | Europlus E               | 450 |
|                           | Eurosmart Cosmopolitan E | 452 |
|                           | Euroeco Cosmopolitan E   | 460 |
| Thermostatiques spéciaux  | Bau Cosmopolitan E       | 463 |
|                           | Grohtherm Micro          | 465 |
|                           | Grohtherm Special        | 466 |
| Mitigeurs                 | Grohtherm XL             | 470 |
|                           | Euroeco Special          | 471 |
|                           | Euroeco Séquentiel       | 475 |
| Robinetteries temporisées | Eurodisc SE              | 477 |
|                           | Eurosmart Cosmopolitan T | 478 |
|                           | Euroeco Cosmopolitan T   | 479 |

### CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur  
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote\*\*\* ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

\* Le Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par Grohe AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

\*\*\* Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

# DÉCOUVERTE LE CONFORT TACTILE

## HYGIÈNE



### SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.



### INNER WATER GUIDE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

## DURABILITÉ



### GROHE ECOJOY

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L'aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5,7 l / min. Technologie sans contact précise.



## QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

## DESIGN



### GROHE STARLIGHT


Surfaces éclatante et durable.

## TECHNOLOGIE



### CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



**36 407 001**  
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.



### TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique





#### BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



**36 451 000**

Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



**36 452 000**

Robinetterie de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



#### ALIMENTATION SECTEUR



**36 453 000**

Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

# GROHE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

## LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement ( ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance et de durabilité. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE prouvent leur "intelligence" avec 7 options de programmes comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

### Réglages accessibles par la cellule infra-rouge

7 options programmables avec les paramétrages suivants

Fonction rinçage automatique  
(arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)

Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)

Désinfection thermique  
(3.5 ou 11 min ou opération continue)

Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main

Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)

Indicateur de charge de la batterie  
LeD clignotante = faible charge de la batterie

4 niveaux de charge sont indiqués  
> 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINÇAGE  
AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR  
DE CHARGE  
DE LA BATTERIE





# NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

**Économie de temps et d'argent.** La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



# LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

## Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)

Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)

Rinçage automatique

Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures)

Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s)

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)

La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

## Services disponibles via la télécommande

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit  
(selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge,  
du numéro de série et de la date de fabrication

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

## Données de consommation via la télécommande (surveillance)

Surveillance des données de consommation et de débit

Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance



**Basin Mixer**

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

**Configuration**

Detection zone

Running time after last detection

Maximum running time

**Configuration**

Automatic Flushing

ACTIVATE DEACTIVATE

Runtime

Interval

**Configuration**

Flush mode

USAGE DEPENDENT

USAGE INDEPENDENT

Short time off

ACTIVATE DEACTIVATE

Runtime

**Basin Mixer**

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

**Service**

Model name

Software version

Serie number

Date of production

Voltage Supply

**Service**

Power cut

Lock tap

START STOP

Test mode

START STOP

+ -

**Service**

Profile

SAVE LOAD

Reset

FACTORY RESET

USER RESET

**Basin Mixer**

CONFIGURATION

SERVICE

MONITORING

**Monitoring**

Automatic flushing

Counter total

Last flush

Operations

Counter Total

since user reset

**Monitoring**

Water consumption

Counter total

Thermal Disinfection

Counter total

since user reset

# TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH**<sup>®\*\*</sup> : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth<sup>®</sup> possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth<sup>®</sup> avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.



## Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance

- Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre \*
- Accès protégé par mot de passe \*
- Simple sélection du produit via l'application \*
- Attribution individuelle d'un nom à chaque produit \*
- Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours \*
- Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique \*
- Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours \*
- Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique \*
- Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne \*

## Des options de réglage pratiques et rapides

- Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
- Rinçage automatique
  - Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation
  - Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s)
  - Contrôle exact suivant l'heure \*
- Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
- Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche \*
- Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
- Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
- La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

## Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance


- Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit \*
- Restauration des paramètres usine ou utilisateur
- Version matérielle et logicielle

\* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.

\*\* Le mot Bluetooth<sup>®</sup>, sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.

| Washbasin Floor 2  |            |
|--------------------|------------|
| Monitoring         |            |
| Automatic flushing |            |
| Counter total      | 1          |
| Next flush in      | 22:05      |
| Last flush         |            |
| Date               | 07.03.2016 |
| Time               | 10:53      |
| Runtime            | 60 sec     |

| Open and closing cycles |            |
|-------------------------|------------|
| Counter total           | 4120       |
| Since Usage Reset       | 4120       |
| Last Usage Reset        | ---        |
| Average (in total)      | 96         |
| Average (30 days)       | 95         |
| Last operation          |            |
| Date                    | 07.03.2016 |



| Water consumption     |           |
|-----------------------|-----------|
| Runtime (total)       | 133 min   |
| Quantity (total)      | 758 l     |
| Flow straightener     | 5,7 l/min |
| Operating hours total | 1017 h    |
| Thermal disinfection  |           |
| Counter total         | 1         |
| Since Usage Reset     | 1         |

| Thermal disinfection      |            |
|---------------------------|------------|
| Counter total             | 1          |
| Since Usage Reset         | 1          |
| Last Usage Reset          | ---        |
| Last thermal disinfection |            |
| Date                      | 07.03.2016 |
| Time                      | 13:28      |
| Runtime                   | 4 min      |

## Configuration

| Configuration                     |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Range detection zone              | 6                                   |
| Running time after last detection | 1 sec                               |
| Maximum running time              | 60 sec                              |
| Automatic flushing                | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Next flush in           | 22:05  |
| Runtime                 | 60 sec   |
| Interval                | 24 h   |
| Automatic flushing mode | <input type="radio"/> USAGE-DEPENDENT <input checked="" type="radio"/> USAGE-INDEPENDENT |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Start flushing               | ---                                 |
| Cleaning mode                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Runtime                      | 180 sec                             |
| Lock preset program mode     | <input type="checkbox"/>            |
| Thermal disinfection runtime | 4 min                               |

| Thermal disinfection runtime         | 4 min |
|--------------------------------------|-------|
| <input type="button" value="START"/> |       |
| Service                              |       |
| <input type="button" value="SEND"/>  |       |

## Service

| Service            |               |
|--------------------|---------------|
| Model name         | BASIN MIXER   |
| Software version   | 129           |
| Serial number      | M018149150016 |
| Date of production | 49 15         |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Power cut          | 9                                    |
| Switch product off |                                      |
| Direct             | <input type="button" value="START"/> |
| Time-controlled    | <input type="checkbox"/>             |
| Test mode          | <input type="button" value="START"/> |
| FACTORY RESET      |                                      |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Time-controlled                     | <input type="checkbox"/>             |
| Test mode                           | <input type="button" value="START"/> |
| FACTORY RESET                       |                                      |
| USAGE RESET                         |                                      |
| <input type="button" value="SEND"/> |                                      |

### Conditions de système requises


Apple\* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3  
 Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)  
 Android  
 écran 4 pouces, OS 4.3.x-5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote\*\* ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

\* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

\*\* Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.





36 440 000

Economie d'eau

Chromé

758,00

**Eurocube E**

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 441 000

Economie d'eau

Chromé

732,00

36 441 DC0

Economie d'eau

Supersteel

951,00

36 441 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite  
brossé

1 098,00

**Eurocube E**

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Jet laminaire 5l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 442 000

Economie d'eau

Chromé

823,00

**Eurocube E**

**Façade murale infrarouge sans mitigeur**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 5l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

**Set de finition**

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 264 001


Set de pré-montage

183,00

38 748 002

Chromé

503,00



**Rapid SL**

**Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR**

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 407 001

171,00



**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

**Contrôle et surveillance**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

42 388 000

71,00




**Transformateur**

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

36 338 000

92,50



**Alimentation secteur**

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**




# GROHE ESSENCE E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 444 000

Economie d'eau

Chromé

614,00

## Essence E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 445 000

Economie d'eau

Chromé

588,00

36 445 DC0

Economie d'eau

Supersteel

765,00

36 445 GL0

Economie d'eau

Cool sunrise

823,00

36 445 GN0

Economie d'eau

Cool Sunrise

882,00

36 445 DA0

Economie d'eau

Warm Sunset

823,00

36 445 DL0

Economie d'eau

Warm Sunset

882,00

36 445 A00

Economie d'eau

Hard Graphite

823,00


36 445 AL0

Economie d'eau

Hard Graphite

882,00

brossé



## Essence E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE ESSENCE E

Article n°

Couleur


Prix (€)

36 446 000

Economie d'eau

Chromé

549,00



## Essence E

### Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 447 000

Economie d'eau

Chromé

779,00



## Essence E

### Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Jet laminaire 5 l/min

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

### Set de finition

Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 264 001

183,00



### Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Câble de connexion pour alimentation électrique


pour 36 447 000, 36 442 000

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

38 748 002

Chromé

503,00



**Rapid SL**

**Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR**

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

**Hauteur 1,13 m**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE


Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 407 001

171,00



**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

**Contrôle et surveillance**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

42 388 000

71,00




**Transformateur**

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

36 338 000

92,50



**Alimentation secteur**

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

**36 413 000**

**Economie d'eau**

**Chromé**

**727,00**

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth  
Mitigeur lavabo infrarouge**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Système de montage rapide

Mitigeur avec limiteur de température ajustable

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Avec électrovanne intégrée

Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 409 000

Economie d'eau

Chromé

598,00

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**

**Robinet lavabo Infrarouge monofluide**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC  
Système de montage rapide

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Electrovanne externe

Filtres intégrés

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Désinfection thermique

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 414 000

Chromé

987,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance  
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**GROHE SafeStop** butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Mousseur laminaire 9 l/min

Raccords en S

Rosaces pour raccords en S

Clapets anti-retour, Filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre

émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



39 383 000

69,50

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Set de raccordement thermostatique 230 V**

Support


2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

Montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 410 000

Chromé

685,00

**Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth**

**Robinet infrarouge monofluide**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**Jet laminaire 9 l/min**

Rosace et bec chromés

**Saillie 172 mm**

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 337 001

123,00

**Euroeco Cosmopolitan E**

**Set de pré-montage**

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 336 001

326,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Set de pré-montage**

Avec mitigeur thermostatique pré réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**





36 412 000

Chromé

777,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

**Jet laminaire 9 l/min**

Rosace et bec chromés

**Saillie 172 mm**

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 339 001

225,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Set de pré-montage**

**Avec mitigeur**

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 415 000

Chromé

650,00

**Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth**

**Façade infrarouge pour corps thermostatique douche**

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance  
Pour installation encastrée

36 416 001

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

**Configuration**

arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 416 001

638,00

**Eurosmart Cosmopolitan E**

**Corps encastré**

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC


Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



37 503 000 Chromé 867,00



### Tectron Skate Bluetooth

#### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

#### Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

#### Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

#### Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE

Nouvelle technologie et logiciel associé

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.


\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

37 338 000

130,00



### GROHE Rapido U

#### Robinet de chasse urinoir à encastrer

#### Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonnerie ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

37 504 000

Chromé

1 068,00

**Tectron Skate Bluetooth**  
**Plaque infrarouge pour WC**

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle supplémentaire

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

**Contrôle et surveillance**

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

**Configuration**

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

**Service**

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé



Marquage de conformité CE

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 338 000

92,50

**Alimentation secteur**

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge


Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 407 001

171,00

**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

**Contrôle et surveillance**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



**36 207 001 Economie d'eau Chromé 537,00**

**Europlus E**

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min**

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

**36 208 001 Chromé 484,00**

Version : monofluide

**36 015 001 Economie d'eau Chromé 609,00**

**Europlus E**

**Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min**

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Electrovanne

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique


Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



**36 016 001 Economie d'eau Chromé 557,00**

Version : monofluide

**36 407 001 171,00**

**Télécommande**

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

**Contrôle et surveillance**

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

**Configuration**

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

**Service**

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur


Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE EUROPLUS E

| Article n° | Couleur | Prix (€) |
|------------|---------|----------|
| 42 388 000 |         | 71,00    |



**Transformateur**  
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
En remplacement de la pile



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



**36 327 001** E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 354,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

### GROHE StarLight éclatant et durable

### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

**36 331 001** Economie d'eau Chromé 368,00

Version - Avec tirette et garniture de vidage



**36 422 000** E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 447,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

### GROHE StarLight éclatant et durable

### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



**36 325 001** E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 376,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 421 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 444,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable**  
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE StarLight** éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 439 000 Economie d'eau Chromé 332,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Robinet lavabo Infrarouge monofluide**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 330 001 Economie d'eau Chromé 354,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

**Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable**

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 386 001

Chromé

818,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Power box

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable  
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

Mousseur GROHE EcoJoy 5.0 l/min

Incluant tous les flexibles de connection

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Système de montage rapide

### Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 454 000

Chromé

937,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special

### Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

### GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique



Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 455 000

Chromé

911,00

Version bec 255 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 332 000

Chromé

832,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)

2 modes de détection additionnels ( main-main ou corps-corps)

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

Mousseur laminaire 9 l/min

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

#### GROHE SafeStop butée à 38°C

bec coulé orientable 219 mm

Saillie 287 mm

Zone de rotation 130°

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 333 000

Chromé

817,00

Version avec saillie 255 mm

36 334 SD0

Inox

432,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Mousseur laminaire 9 l/min

Rosace acier inox

Bec acier mat

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement


36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Pression minimale 1 bar

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 335 SD0

Inox

417,00

Version bec 170 mm

36 337 001

123,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 336 001

326,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour

Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 376 000

Chromé

469,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

### Jet laminaire 9 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 232 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 339 001

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 315 000

E00C3A2U3 Economie d'eau

Chromé

463,00

Version avec saillie 172 mm

36 339 001

225,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

### Avec mitigeur

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)

36 457 000

Chromé

865,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique infrarouge douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Poignée ergonomique en métal

### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

### GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

### GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Avec raccords S et rosaces

Rosaces étanches

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique



Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 456 000

Chromé

232,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000

Poignée ergonomique en métal

### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

### GROHE SafetyPlus

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Butée de température métallique

Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique


Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 458 000

695,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 459 000

747,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré

Pour douche

Avec thermostatique intégré

Pour infrarouge 36 456 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres


Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°


Couleur

Prix (€)

36 463 000

Chromé

206,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour corps encastré 36416001 ou 36464000

Pour mitigeur thermostatique caché

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 416 001

638,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Corps encastré

Pour douche

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour avec filtres

Câble de connexion pour alimentation électrique

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC


Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 407 001

171,00



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

### Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

42 388 000

71,00



## Transformateur

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)




36 338 000

92,50

## Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge  
Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz  
Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



34 487 000

Chromé

139,00

## Grotherm Micro

### Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)  
Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"


**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

25,50

## Grotherm Micro

### Set de raccordement

Pour Grotherm Micro

Composé de :

Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude

Té de raccordement pour eau froide

Flexible de raccordement souple

Ecrous de raccord

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 271 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 278,00



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 269 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 300,00



## Euroeco Cosmopolitan E

### Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Flexibles de raccordement souples

Filtres intégrés

Electrovanne externe

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 384 000 Economie d'eau Chromé 615,00



## Euroeco Cosmopolitan E

### Power box

infra rouge sur plage monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

Mousseur **GROHE EcoJoy** 5.0 l/min

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Système de montage rapide

### Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 274 000

E00C3A2U3 Economie d'eau

Chromé

324,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Corps en métal

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 273 000

Economie d'eau

Chromé

386,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

**GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

Rosace chromée

Bec chromé

**Saillie 172 mm**

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage


Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 337 001

123,00

## Euroeco Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Montage encastré

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Convient pour les sets d'installation finale IR

Avec robinet d'arrêt


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 336 001

326,00

## Eurosmart Cosmopolitan E

### Set de pré-montage

Avec mitigeur thermostatique pré-réglable et invisible

Montage encastré

Convient pour les sets d'installation finale IR

2 robinets d'arrêt

Clapets anti-retour


Compatible avec :

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Etanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

171,00



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

### Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramètres utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

42 388 000

71,00



### Transformateur


Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

34 487 000

Chromé

139,00



### Grotherm Micro

### Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)

Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température

Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"

Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"

**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Clapets anti-retour intégrés

Filtres intégrés

Prévoir set de connexion

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)



36 451 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 222,00



## Bau Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

#### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

#### GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407


Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59



36 452 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 206,00



## Bau Cosmopolitan E

### Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

#### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

#### GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système de montage rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE


Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 453 000 E00C3A2U3 Economie d'eau Chromé 234,00



## Bau Cosmopolitan E

### Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

#### GROHE StarLight Chrome éclatant et durable

#### GROHE EcoJoy mousseur 5 l/min

#### GROHE Zero conduit d'eau isolé sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système de montage rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

# GROHE BAU COSMOPOLITAN E


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

171,00



### Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

### Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

36 338 000

92,50



### Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle


**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE GROHTHERM MICRO

Article n°

Couleur

Prix (€)




34 487 000

Chromé

139,00

## Grotherm Micro Mitigeur thermostatique

Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)  
 Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température  
 Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8  
 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"  
**GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Clapets anti-retour intégrés  
 Filtres intégrés  
 Prévoir set de connexion



47 533 000

Chromé

25,50

## Grotherm Micro Set de raccordement

Pour Grotherm Micro  
 Composé de :  
 Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude  
 Tête de raccordement pour eau froide  
 Flexible de raccordement souple  
 Ecrous de raccord  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

34 667 000

Chromé

352,00



## Grotherm Special

### Mitigeur thermostatique Douche

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Robinet d'arrêt intégré

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Butée de température métallique

Filtres intégrés

Avec raccords S et rosaces

**GROHE FastFixation** pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords muraux

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec

rosaces CoolTouch



**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**

34 665 000

Chromé

441,00



## Grotherm Special

### Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2

Montage mural apparent

Poignées ergonomiques en métal

Aquadimmer à fonctions multiples

Régulateur de débit

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur bain/douche

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Mousseur laminaire

Filtres intégrés

Avec raccords S et rosaces

**GROHE FastFixation** pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans

les raccords muraux

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec

rosaces CoolTouch

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE SafetyPlus**

34 020 001

Economie d'eau

Chromé

706,00



## Grotherm Special

### Mitigeur thermostatique lavabo

Commande de débit au coude

Montage mural apparent

Levier ergonomique en métal de 250 mm pour activation avec le coude

Zone de rotation à 100°

Butée métallique

Tête céramique 1/2"

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

**GROHE SafetyPlus** poignée en métal ergonomique avec safety stop entre 35°C et

43°C pré-ajustable

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Bec coulé avec base renforcée

Zone de rotation 90°

Obturable

**Jet laminaire 9 l/min**

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Ecrous (brut laiton) 3/4 dissimulés par rosaces

Raccords S à rosaces

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)

34 666 000

Chromé

391,00

**Grotherm Special  
Mitigeur thermostatique lavabo**

Montage mural apparent  
Poignées ergonomiques en métal

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

Robinet d'arrêt intégré

Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380

Butée de température métallique

Filtres intégrés


Avec raccords S et rosaces

**GROHE FastFixation** pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux

**100% GROHE CoolTouch** consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**



13 378 000

Chromé

106,00


**Bec coulé orientable**

Longueur 115 mm

Orientable (180 ou 90°) et blocable

**Jet laminaire 9 l/min**

**GROHE StarLight** éclatant et durable



13 380 000

Chromé

116,00

Version - Longueur 175 mm

29 094 000

Chromé

269,00

**Grotherm Special**

**Mitigeur thermostatique 1 sortie douche**

**A associer impérativement avec :**

**35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

**Livré sans le corps encastré**

Étanchéité rosace et corps

Connexions cachées

Poignées ergonomiques en métal

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C


Robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE SafetyPlus**



29 095 000

Chromé

275,00

**Grotherm Special**

**Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer**

**A associer impérativement avec :**

**35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel**

**Livré sans le corps encastré**

Étanchéité rosace et corps

Connexions cachées

Poignées ergonomiques en métal

Aquadimmer à fonctions multiples

Régulateur de débit

Robinet d'arrêt intégré

Inverseur bain/douche

Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C


Robinet d'arrêt intégré

Butée de température métallique

Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE SafetyPlus**



# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)


29 096 000 Chromé 222,00



**Grotherm Special**  
**Facade pour mitigeur thermostatique**  
**A associer impérativement avec :**  
**35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel**  
**Livré sans le corps encastré**  
 Etanchéité rosace et corps  
 Connexions cachées  
 Ailettes de poignée ergonomiques en métal  
 Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C  
 Butée de température métallique  
 Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SafetyPlus**

35 500 000 222,00  
**GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique**

35 500 000 222,00



**GROHE Rapido T**  
**Corps encastré pour mitigeur thermostatique**  
**A associer aux façades Grotherm Special**  
 Livré sans façade  
 Profondeur de montage 70-95 mm  
 Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine  
**GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide  
 2 sorties hautes 1/2"  
 Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties  
 Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé  
 Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection  
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère  
 Natte d'étanchéité murale fournie  
 Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade  
 Corps en laiton  
 Clapets anti-retour et filtres intégrés  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau

47 979 000 10,60





**Clapets anti-retour**  
 2 pièces

47 994 000 6,93



**Grotherm Special**  
**Poignée de déverrouillage de température**  
 Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique

47 781 000 169,00



**Rallonge 27,5 mm**  
 Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Article n°


Couleur

Prix (€)

28 874 000

Chromé

17,20



### Raccordement en T 1/2''

Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche


Ecrou de serrage 1/2''

2 raccords 1/2'' male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

28 988 000

Chromé

39,30



### Vidangeur 1/2''

Se place entre la sortie d'eau et la douchette


Conforme aux dispositions des hôpitaux

Filetage intérieur 1/2''

12 030 000

Chromé

72,00



### Raccord colonnette 1/2''

Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4''

3/4'' x 1/2''

Contre-écrou de serrage 1/2''

Saillie 47 mm


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE GROHTHERM XL

Article n°

Couleur

Prix (€)



35 085 000

Chromé

1 592,00

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique collectivité

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

**Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C**

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Sans robinet d'arrêt

Entrées filetées en 1"1/4

Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



35 087 000

Chromé

1 948,00

## Grotherm XL

### Mitigeur thermostatique 1 1/4"

Montage mural apparent

Utilisation 9l/min à 140l/min

Élément thermostatique à cire

**Poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C**

Facilite la désinfection thermique

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sans robinet d'arrêt

Raccords filetés d'entrées en 1 1/2"

Départ fileté pour eau mitigée en 2",


Possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas

Sans raccords

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


# GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)




**32 765 000** Chromé 233,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
**Corps lisse**  
 Version haute  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
 Système de montage rapide  
 Flexibles de raccordement souples




**23 294 000** Economie d'eau Chromé 206,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
 Limiteur de température  
**Jet Laminar 5/ min**  
 Levier de commande métallique  
 Système de montage rapide  
 Flexibles de raccordement souples




**23 293 000** Economie d'eau Chromé 233,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
**Corps lisse**  
 Version haute  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Limiteur de température  
**Jet Laminar 5/ min**  
 Flexibles de raccordement souples  
 Système de montage rapide



**30 208 000** Economie d'eau Chromé 256,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Monotrou sur plage  
**Bec haut**  
 302 mm  
**Corps lisse**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Limiteur de température  
**Brise-jet Laminar 5 l/min**  
 Bec tube pivotant  
 Zone de rotation 140°  
 Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
 Système de montage rapide  
 Flexibles de raccordement souples



**32 776 000** Chromé 244,00


**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
 Bec coulé  
 Saillie 157 mm  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
 Raccords en S

# GROHE EUROECO SPECIAL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 778 000

Chromé

254,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
Bec coulé  
Saillie 205 mm  
Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
Raccords en S




32 767 000

Chromé

273,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
Bec coulé orientable verrouillable  
Saillie 197 mm  
Levier de commande métallique  
Longueur levier 120 mm  
Raccords en S




32 773 000

Chromé

287,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Limiteur de température  
Bec coulé orientable verrouillable  
**Jet laminaire 9 l/min**  
Saillie 257 mm  
Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
Raccords en S




32 775 000

Chromé

333,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Lavabo Taille S**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Limiteur de température  
Brise-jet laminaire  
Bec coulé orientable verrouillable  
Saillie 342 mm  
Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
avec raccords S à obturateur



32 780 000

Chromé


113,00

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Douche**  
Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
Limiteur de température  
Départ de douche 1/2" par le dessous  
Clapet anti-retour intégré  
Levier de commande métallique  
Longueur levier 120 mm  
Raccords en S  
Protégé contre les retours d'eau




# GROHE EUROECO SPECIAL

Article n° Couleur Prix (€)



**32 783 000** **Chromé** **133,00**

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Bain / Douche**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Inverseur automatique pour 2 sorties  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
**Limiteur de température ajustable**  
 Raccords en S  
 Protégé contre les retours d'eau  
 Sans set de douche




**46 191 000** **91,50**

**Rallonge**  
 25 mm  
 pour facade mitigeur monocommande universelle,  
 pour installations encastrées 1/2"  
 pour utilisation avec mitigeur bain et douche  
 pour utilisation avec toutes les gammes


**46 343 000** **246,00**

Version - rallonge 50 mm



**32 786 000** **Chromé** **139,00**

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
 Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
 Bec tube pivotant  
 0° / 150° / 360°  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
 Flexibles de raccordement souples



**32 787 000** **Chromé** **139,00**

**Euroeco Special**  
**Mitigeur monocommande Evier**  
 Monotrou sur plage  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Limiteur de débit ajustable  
 Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
 Bec tube pivotant  
 Longueur levier 120 mm  
 Flexibles de raccordement souples



**32 870 000** **Chromé** **31,50**






**Euroeco Special**  
**Levier 115 mm**  
 Pour mitigeur Euroeco Spécial  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**32 871 000** **Chromé** **27,10**

Version - longueur 160 mm

COLLECTIVITÉS

# GROHE EUROECO SPECIAL


|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|
|   | 46 688 000   | Chromé  | 44,40    |
|  | <b>Levier 120 mm</b><br>Pour Euroeco Special<br>Métal<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |         |          |
|  | 46 689 000   | Chromé  | 30,00    |
| <b>Version - longueur 170 mm</b>   |  |         |          |
|   | 34 487 000   | Chromé  | 139,00   |
|  | <b>Grotherm Micro</b><br><b>Mitigeur thermostatique</b><br>Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C)<br>Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température<br>Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8"<br>Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"<br><b>GROHE TurboStat</b> Régulation thermostatique quasi-instantanée<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Clapets anti-retour intégrés<br>Filtres intégrés<br>Prévoir set de connexion |         |          |
|  |   |         |          |
|  | 47 533 000   | Chromé  | 25,50    |
|  | <b>Grotherm Micro</b><br><b>Set de raccordement</b><br>Pour Grotherm Micro<br>Composé de :<br>Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude<br>Té de raccordement pour eau froide<br>Flexible de raccordement souple<br>Ecrous de raccord<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |         |          |
|  |    |         |          |

# GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

Article n°

Couleur

Prix (€)




32 790 000

Chromé

296,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Monotrou sur plage  
**Corps lisse**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
**Jet laminaire 9 l/min**  
 Levier de commande métallique  
 Longueur levier 120 mm  
 Système de montage rapide  
 Flexibles de raccordement souples




32 795 000

Chromé

369,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
**Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min**  
 Saillie 204 mm  
 Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
 Raccords en S



32 793 000

Chromé

408,00

**Euroeco Séquentiel**  
**Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo**  
 Montage mural apparent  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
 Cartouche en céramique  
 Limiteur de température  
 Bec fondu orientable verrouillable  
**Brise-jet laminaire 9 l/min**  
 Saillie 256 mm  
 Levier de commande métallique  
**Longueur levier 170 mm**  
 Raccords en S,




46 687 000

Chromé

41,10

**Levier 170 mm**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



28 874 000


Chromé

17,20

**Raccordement en T 1/2"**  
 Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche  
 Ecou de serrage 1/2"  
 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange

# GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

| Article n° | Couleur | Prix (€) |
|------------|---------|----------|
| 28 988 000 | Chromé  | 39,30    |




**Vidangeur 1/2"**  
Se place entre la sortie d'eau et la douchette  
Conforme aux dispositions des hôpitaux  
Filetage intérieur 1/2"

# GROHE EURODISC SE

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 233 000

Chromé

533,00

**Eurodisc SE**

**Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable**  
**Pile lithium 6V, type CR-P2**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Flexibles de raccordement souples, Clapet anti-retour avec filtres intégrés

**Fonction start-stop**

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec


Coupeure de sécurité après 180 sec

Rinçage automatique de 5 min. après 3 jours sans déclenchement

Désinfection thermique de 3,5 ou 11 min.

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 249 000

Chromé

492,00

**Eurodisc SE**

**Robinetterie temporisée interrompable**  
**(monofluide)**

**Pile lithium 6V, type CR-P2**

Marquage bleu

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**Fonction start-stop**

Temporisation électronique de la durée d'écoulement

Coupeure de sécurité après 180 sec.

Durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec

Coupeure de sécurité après 180 sec

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



42 886 000

31,40

**Pile**


**Pile lithium 6V, type CR-P2**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 318 000

Chromé

300,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

2 flexibles de connexion souple

Filtres intégrés


36 317 000

Economie d'eau

Chromé

274,00

**Version corps lisse sans vidage**



36 320 000

Chromé

432,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable**  
Montage mural apparent

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


Raccord flexible G 1/2"

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Raccords en S

Filtres intégrés



36 321 000

Chromé

312,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Rosace chromée

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)


Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Filtres intégrés

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 322 001

**Livré sans le corps encastré**



36 322 001

137,00

**Eurosmart Cosmopolitan T**

**Set de pré-montage**

**Avec mitigeur**

Montage encastré

Convient pour des robinetteries temporisées murales

Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides

2 robinets d'arrêt

Boîtier avec mitigeur

Clapets anti-retour

A associer avec 36 321 000

Etanchéité sous carrelage du mur


Avec natte d'étanchéité

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Article n°

Couleur

Prix (€)



36 265 000

Economie d'eau

Chromé

111,00

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Robinet monofluide temporisé**


Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** Limiteur de débit 5.7 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)



36 266 000

Economie d'eau

Chromé

102,00

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Robinetterie temporisée**

Montage mural apparent

Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Régulateur de débit 5,0 l/min

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)

Rosace



36 316 000

Chromé


40,10

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Rallonge 42 mm**

Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



36 268 000

Chromé

102,00

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Robinetterie temporisée pour Douche**

Montage mural encastré

Ensemble complet facade et corps


Pour eau froide ou prémitigée

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)



36 267 000

Chromé

95,50

**Euroeco Cosmopolitan T**

**Robinetterie temporisée**

Montage mural apparent

Marquage bleu/rouge - monofluide

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)

Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)

Rosace



# GROHE WC ET ABATTANTS LAVANTS





## SOMMAIRE

|                    |     |
|--------------------|-----|
| GROHE Sensia IGS   | 486 |
| GROHE Sensia Arena | 489 |
| Abattants lavants  | 493 |



# GROHE SENSIA ARENA

**Quand la technologie de pointe rencontre le design innovant.**

**Design GROHE – clair et distinct**

D'une beauté prodigieuse, le WC lavant Sensia Arena associe un design GROHE à des fonctions révolutionnaires et innovantes. Ce WC intelligent et fonctionnel, arborant un style unique a été créé sous l'égide de Paul Flowers. La conception et l'ergonomie du WC lavant ont été soigneusement pensées pour répondre aux besoins et attentes de nos clients les plus exigeants. Cela inclut la technologie DreamSpray qui vous permet de vivre l'expérience d'un nettoyage doux.



## **Votre salle de bains et vos toilettes devraient être ressenties comme les pièces les plus propres de la maison !**

Nous savons que pour avoir un sentiment de propreté irréprochable, vous devez avoir l'assurance que votre WC lavant est également parfaitement propre et hygiénique. C'est la raison pour laquelle chaque détail du design a été soigneusement pensé afin de franchir un nouveau seuil de propreté à chaque étape. Les revêtements hygiéniques spéciaux et la puissance de la chasse garantissent un auto-nettoyage performant, tandis que les bras de douchette auto-nettoyants et conçus avec des matériaux antibactériens, vous assurent une parfaite tranquillité d'esprit lorsque vous utilisez la fonction de douche.



## **Bénéficiez de nombreuses fonctions qui répondent à vos besoins sur mesure**

### **01 Le soin intime idéal**

Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douchette antibactériens et une eau tempérée illimitée pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : SkinClean

### **02 Rinçage hygiénique ultime**

La technologie de pointe AquaCeramic, le revêtement résistant aux bactéries HyperClean, les ions actifs du Plasmacluster et les bras de douchette auto-nettoyants et antibactériens vous garantissent une parfaite sécurité hygiénique : HygieneClean

### **03 Confort personnel**

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone, nous vous offrons un confort intelligent : le confort personnel.



# GROHE ABATTANT LAVANT MÉCANIQUE

## HYGIÈNE PARFAITE ET DOUBLE JET

### NETTOYAGE CONFORTABLE À L'EAU PURE – SANS ÉLECTRICITÉ

L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique confortable où le soin intime est une seconde nature. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts. Pas d'éclaboussures, pas de stress. Fabriqué en Duroplast résistant, le siège lui-même créé un visuel élégant dans votre salle de bains.

### DOUCHETTE MIXTE

Complet mais doux, le jet mixte ciblé promet un nettoyage personnel précis. La force peut être ajustée pour un nettoyage encore plus en douceur.



### DOUCHETTE FÉMININE

Le jet féminin provient d'un bras de douche séparé pour une hygiène totale. Ce jet plus doux et plus large est idéal pour l'hygiène intime féminine. La force du jet peut être adaptée pour encore plus de confort.



### ABATTANT FREIN DE CHUTE

Le siège et l'abattant ont un mécanisme silencieux frein de chute ce qui empêche de se coincer les doigts ou d'abîmer le WC.



### BUSES RETRACTABLES

Les deux douchettes rétractables sont protégées par un capot pour une hygiène extra.



### FONCTION DE NETTOYAGE DES BRAS DE DOUCHETTE

Les douchettes restent toujours sans germes grâce à la fonction de nettoyage. Faites d'un matériau antibactérien, les buses sont rincées avant et après chaque utilisation grâce au levier de contrôle de l'abattant.

39 111 SH0

Blanc alpin

3 648,00

**GROHE Sensia IGS**

**WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés**

**GROHE Hygiène** programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette

Technologie GROHE DreamSpray:

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet pluie aéré

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Eau chaude avec température ajustable

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute


Commande du siège : Appuyez & Tournez

4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande

Interrupteur

Lumière nocturne

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés



Contient :

Télécommande à écran tactile avec support mural

Piles pour la télécommande

Filtre à charbon actif

Matériel de fixation et de raccordement

Livré avec tube de chasse

Guide et manuel d'installation

Câble avec prise de courant

Pression 1 - 10 Bar

Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Indice de protection : IPX4

Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077

Marquage de conformité CE

**SH0:**

Céramique Blanc Alpin

Boîtier : Blanc Alpin

Façade : Blanc Alpin

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



39 599 000

295,00

**Rapid SLX**

**Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée**

**Avec réservoir de chasse GDX, 6 l**

**Pour mur porteur ou non-porteur**

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 884 000

90,50

**Set d'entretien**

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Composé de :

1 filtre à charbon

Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M

59,50

**Produit anti-calcaire**

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Pour 4 utilisations

Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les

fiches de données de sécurité sur : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



46 883 00M

110,00



**Filtre à odeur**

Pour WC lavant GROHE Sensia IGS

Contient 2 filtres pour odeurs



# GROHE SENSIA IGS

|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|  | 42 459 000  | Chromé  | 64,00    |
|   | <b>Set de raccordement</b><br>Pour WC lavant Sensia IGS   |         |          |
|  | 40 899 000  |         | 40,80    |
|   | <b>Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS</b><br>Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS<br>Inclus :<br>Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat<br>Câble<br>Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm<br>Manchon d'évacuation Ø 90 mm |         |          |

# GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 354 SH1

Blanc alpin

2 305,00

## GROHE Sensia Arena

### WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés


GROHE Hygiène (émailage GROHE anti-bactérien SIAA Kokin japonais conforme aux standards), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic  
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage GROHE triple Vortex  
 GROHE Skin Clean:  
 2 bras de douche ajustables (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)  
 Bras séparé pour la douchette féminine  
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)  
 Jet pulsant pour massage  
 Intensité du jet ajustable  
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage  
 unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

### Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable  
 Extraction des odeurs avec filtre  
 Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions  
 Fonction de détartrage  
 Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique  
 Détection de présence infra-rouge  
 Commande du siège  
 Interrupteur  
 Lumière nocturne (intérieur)  
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés  
 Télécommande  
 Application pour Smartphone Android et iOS

### Contient :

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles  
 Télécommande manuelle avec support mural  
 Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur  
 Set de raccordement en eau pour réservoir encastré  
 Cache de la buse  
 Câble avec prise de courant  
 pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)  
 Tension nominale 220-240 V c.a.  
 Fréquence du réseau 50-60 Hz  
 Indice de protection : IPX4  
 conformité EN 1717  
 Marquage de conformité CE  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



39 599 000

295,00

**Rapid SLX**

**Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée**

**Avec réservoir de chasse GDX, 6 l**

**Pour mur porteur ou non-porteur**

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

46 944 001

227,00

**GROHE Sensia Arena**

**Kit d'installation pour chasse automatique**

Pour Rapid SL avec réservoir GD2 (cf descriptif bâtiment) en combinaison avec le

toilette lavant Sensia Arena

Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette

lavant Sensia Arena

Composé de :

Moteur servo pour GD 2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage


Câble et capuchon

Flexible

Plaque de commande WC non incluse

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



40 899 000

40,80

**Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS**

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou

IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm



# GROHE SENSIA ARENA


|  | Article n°   | Couleur | Prix (€)      |
|--|--|---------|---------------|
|   | <b>14 928 000</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Douchette</b><br>Pour wc lavant Sensia Arena<br>Jet standard  |         | <b>26,50</b>  |
|   | <b>14 929 000</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Douchette</b><br>Pour wc lavant Sensia Arena<br>Jet féminin   |         | <b>26,50</b>  |
|    | <b>14 936 000</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Protection contre les projections</b><br>Pour wc lavant Sensia Arena  |         | <b>39,80</b>  |
|   | <b>46 978 000</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Kit de détartrage</b><br>Pour 39 354 SH0<br>Sac de 80g<br>Protection contre les éclaboussures<br>Bouteille<br>Adaptateur  |         | <b>46,10</b>  |
|   | <b>46 978 001</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Kit de détartrage</b><br>pour 39 354 SH1<br>Sac de 80g<br>Bouteille<br>Adaptateur<br>Flexible avec clip<br>Sticker<br>Support pour bouteille<br>1 x jet standard (14 928 000)<br>1 x jet féminin (14 929 000) |         | <b>102,00</b> |
| <br> | <b>14 926 002</b><br><b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Télécommande</b><br>Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Support mural inclus<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b>  |         | <b>332,00</b> |

# GROHE SENSIA ARENA

Article n°

Couleur

Prix (€)



14 992 000

37,10


**GROHE Sensia Arena**  
**Support pour télécommande Sensia Arena**  
Support anti-vol pour 14 926 002  
Inclus visserie

# GROHE ABATTANTS LAVANTS

Article n°

Couleur

Prix (€)



**39 648 SH0**

**Blanc alpin**

**262,00**

**Bau Ceramic**

**Abattant lavant**

Siège abattant WC

2 bras de douche intime (1 mixte, 1 féminin)

Pré et post rinçage des buses de la douche à l'eau claire

Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité

Intensité du jet ajustable

Siège et abattant Duroplast avec frein de chute

Connexion 3/8"



Contient :

plaque de fixation

Filter

Pression 1 - 10 Bar

conformité EN 1717



**14 074 000**

**38,90**

**Set : flexible et T**

Pour abattant lavant

Composé de :

T 3/8"

Flexible de raccordement souple

795 mm

3/8" x 3/8"



GROHE  
**CÉRAMIQUE**





## SOMMAIRE

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Essence                       | 500 |
| Cube Ceramic                  | 506 |
| Euro Ceramic                  | 510 |
| Bau Ceramic                   | 515 |
| Receveurs de douche Universal | 522 |

# QUATRE DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de

produits idéale parmi les quatre gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



## ESSENCE

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



## CUBE CERAMIC

LE STYLE À L'ÉTAT PUR





**EURO CERAMIC**  
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



**BAU CERAMIC**  
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

# CINQ TECHNOLOGIES FASCINANTES

Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, mais nos céramiques sont dotées d'une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos technologies innovantes GROHE.

## NOS PRINCIPALES TECHNOLOGIES

---



**CHASSE TRIPLE VORTEX**  
PUISSANCE TROIS : PROPRE ET SANS BRUIT



**TECHNOLOGIE RIMLESS**  
LES BACTÉRIES NE PEUVENT PLUS SE CACHER




**PUREGUARD**  
EXTRÊMEMENT LISSE POUR EMPÊCHER  
L'ADHÉRENCE DES IMPURETÉS



**ABATTANT DÉCLIPSABLE**  
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE  
EFFICACE



**ABATTANT FREIN DE CHUTE**  
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE




39 564 00H

Blanc alpin

270,00

**Essence**  
**Lavabo 70 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
70 x 48,5 cm  
Pour colonne et cache-siphon  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 565 00H

Blanc alpin

252,00

**Essence**  
**Lavabo 60 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
60 x 48,5 cm  
Pour colonne et cache-siphon  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 566 00H

Blanc alpin

592,00

**Essence**  
**Plan vasque 100 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
100 x 46 cm  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 567 00H

Blanc alpin

425,00

**Essence**  
**Plan vasque 80 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
80 x 46 cm  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 568 00H

Blanc alpin

291,00

**Essence**  
**Plan vasque Vanity 60 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés  
Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur  
A installer sur un meuble de salle de bains  
60 x 46 cm  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 608 00H

Blanc alpin

566,00

**Essence**  
**Vasque à poser 60 cm**  
Sans trop-plein  
60 x 40 cm  
Set de fixation inclus  
Vidage inclus, amovible  
Bonde à écoulement libre  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**





39 609 00H

Blanc alpin

378,00

**Essence**

**Vasque à poser 45 cm**

Sans trop-plein

45 x 45 cm

Set de fixation inclus


Vidage inclus, amovible

Bonde à écoulement libre

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 570 000

Blanc alpin

157,00


**Essence**

**Cache-siphon**

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**Conditionnement unitaire**



39 571 00H

Blanc alpin

375,00

**Essence**

**Cuvette WC suspendue**

Pour réservoir de chasse encastré

Chasse d'eau

**Sans bride**

Sortie horizontale

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée


Entièrement caréné avec fixations invisibles

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

**Conditionnement unitaire**



39 572 00H

Blanc alpin

419,00

**Essence**

**Cuvette WC à poser**

WC à poser

Évacuation universelle

Chasse d'eau

**Sans bride**

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément

Porcelaine vitrifiée


Entièrement caréné avec fixations invisibles

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)

**Conditionnement unitaire**



39 573 00H

Blanc alpin

391,00

**Essence**

**Cuvette WC à poser**

Évacuation universelle

Pour réservoir de chasse encastré

**Sans bride**

Volume de chasse 3/4.5 l

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

Compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège

abattant WC 39577000 (frein de chute)


**Conditionnement unitaire**

# GROHE ESSENCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 578 000


Blanc alpin

236,00

**Essence**

**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus  
Double touche 4.5/3 l  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**



39 579 000


Blanc alpin

236,00

**Essence**

**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation par le dessous  
Alimentation et évacuation cachés  
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus  
Double touche 4.5/3 l  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**



39 577 000


Blanc alpin

157,00

**Essence**

**Abattant WC fermeture frein de chute**

Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic  
**Conditionnement unitaire**



39 574 00H


Blanc alpin

375,00

**Essence**

**Bidet suspendu**

1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**



39 575 00H


Blanc alpin

391,00

**Essence**

**Bidet à poser au sol**

1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**



39 611 000


Blanc alpin

6 697,00

**Essence**

**Baignoire**

Sur pieds  
180 x 80 cm  
Hauteur 57,5 cm  
Capacité 240 litres  
Sans trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0  
Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0  
Bandes d'isolation acoustique incluses  
**Conditionnement unitaire**




39 729 000

Blanc alpin

6 697,00

**Essence  
Baignoire**

Sur pieds  
180 x 80 cm  
Hauteur 57,5 cm  
Capacité 240 litres  
Volume utilisable 170 l  
Avec trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)  
Bandes d'isolation acoustique incluses  
**Conditionnement unitaire**




39 617 000

Blanc alpin

1 288,00

**Essence  
Baignoire**

A encastrer par le dessus  
180 x 80 cm  
Hauteur 45 cm  
Capacité 240 litres  
Volume utilisable 170 l  
Avec trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)  
Bandes d'isolation acoustique incluses  
A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)  
**Conditionnement unitaire**



39 622 000

Blanc alpin

6 697,00

**Essence  
Baignoire**

Semi-encastrée  
180 x 85 cm  
Hauteur 57,5 cm  
Capacité 240 litres  
Volume utilisable 170 l  
Avec trop-plein  
Acier titan sanitaire  
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)  
Bandes d'isolation acoustique incluses  
**Conditionnement unitaire**

|   | Article n°                             | Couleur                             | Prix (€)                           |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
|     | <b>49 113 000</b><br><b>49 113 SH0</b> | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b> | <b>2 061,00</b><br><b>2 061,00</b> |
| <b>Essence</b><br><b>Système de vidage pour baignoires îlots</b><br>Fonction double, trop-plein et évacuation<br>Trop-plein encastré<br>Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage<br>Alimentation électrique nécessaire pour l'installation                                    |  |                                     |                                    |
|     | <b>19 025 000</b>                      | <b>Chromé</b>                       | <b>58,50</b>                       |
| <b>Talento</b><br><b>Vidage baignoire</b><br><b>Set de finition</b><br>Rosace<br>Clapet de vidage<br>Accessoires de montage<br><b>A associer à un vidage 28939 ou 28943</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  |                                     |                                    |
|     | <b>19 952 000</b>                      | <b>Chromé</b>                       | <b>168,00</b>                      |
| <b>Talentofill</b><br><b>Système de vidage - remplissage</b><br><b>Set de finition</b><br>Composé de :<br>Rosace<br>Ensemble de remplissage<br>Clapet de vidage, Accessoires de montage<br><b>A associer à un Talentofill 28990 ou 28991</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  |                                     |                                    |
|     | <b>28 943 000</b>                      |                                     | <b>137,00</b>                      |
| <b>Talento</b><br><b>Garniture de vidage et de trop-plein</b><br>Pour baignoire ergonomique ou d'angle<br>Fonctionnement par câble<br>Livré sans façade<br>Siphon<br>Coude de vidage à 45°  |  |                                     |                                    |
|     | <b>28 991 000</b>                      |                                     | <b>255,00</b>                      |
| <b>Talentofill</b><br><b>Système de vidage - remplissage</b><br>Pour baignoire ergonomique ou d'angle<br>Livré sans façade<br>Avec siphon et coude de vidage à 45°<br>Sans rupteur atmosphérique<br>Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2<br>Ou sans flexible de raccordement (28995)     |  |                                     |                                    |
|    | <b>49 115 000</b>                      | <b>Chromé</b>                       | <b>103,00</b>                      |
| <b>Essence</b><br><b>Pieds pour baignoires à encastrer</b><br>Ajustement en hauteur possible<br><b>GROHE FastFixation</b> installation rapide   |  |                                     |                                    |

# GROHE ESSENCE

Article n°

Couleur

Prix (€)



49 114 000

170,00

**Essence**

**Système d'étanchéité**

**GROHE FastFixation** installation rapide

1 bande d'étanchéité 1,80 m

1 bande d'étanchéité 2,00 m

2 supports coins d'étanchéité 90°

2 supports coins extérieurs

2 supports coins extérieurs 90°


inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux  
ETAG 022 DIN 18534 étanche

# GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 386 00H

Blanc alpin

564,00

**Cube Ceramic  
Lavabo 100 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

1000 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 469 00H

Blanc alpin

488,00

**Cube Ceramic  
Lavabo 80 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

800 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 473 00H

Blanc alpin

265,00

**Cube Ceramic  
Lavabo 60 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

600 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 474 00H

Blanc alpin

248,00

**Cube Ceramic  
Lavabo 50 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés


Avec trop-plein

500 x 490 mm

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 475 00H

Blanc alpin

564,00

**Cube Ceramic  
Vasque à poser 100 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


1000 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 476 00H

Blanc alpin

489,00

**Cube Ceramic  
Vasque à poser 80 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

800 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien


**Conditionnement unitaire**

# GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 477 00H

Blanc alpin

265,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à poser 60 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


600 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 478 00H

Blanc alpin

248,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à poser 50 cm**

Face arrière émaillée

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


500 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 481 00H

Blanc alpin

238,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à poser 50 cm**

Sans trop-plein


500 x 470 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 482 00H

Blanc alpin

211,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à poser 40 cm**

Sans trop-plein


410 x 410 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 480 00H

Blanc alpin

238,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à encastrer par dessous 50 cm**

Avec trop-plein


492 x 370 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 479 00H

Blanc alpin

254,00

**Cube Ceramic**

**Vasque à encastrer par dessus 60 cm**

Face arrière émaillée

A encastrer par le dessus

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

600 x 490 mm

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**




# GROHE CUBE CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 483 00H

Blanc alpin

205,00

**Cube Ceramic**  
**Lave-mains 45 cm**

Autoportant  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
455 x 350 mm  
Porcelaine vitrifiée  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
**Conditionnement unitaire**




39 245 00H

Blanc alpin

470,00

**Cube Ceramic**  
**Cuvette WC suspendue**

Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/4.5 l  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)  
**Conditionnement unitaire**




39 484 00H

Blanc alpin

527,00

**Cube Ceramic**  
**Cuvette WC à poser**

WC à poser  
Évacuation universelle  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/4.5 l  
Set de fixation inclus  
Réservoir de chasse à commander séparément  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien  
Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)  
**Conditionnement unitaire**




39 489 000

Blanc alpin

289,00

**Cube Ceramic**  
**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**



39 490 000

Blanc alpin

289,00

**Cube Ceramic**  
**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation par le dessous  
Alimentation et évacuation cachés  
Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**

# GROHE CUBE CERAMIC

Article n°


Couleur

Prix (€)

39 488 000

Blanc alpin

203,00



## Cube Ceramic

### Abattant WC fermeture frein de chute

Fixation rapide

Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

Charnières en acier inoxydable

Fixation facile par le dessus

Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic


**Conditionnement unitaire**

# GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 585 00H

Blanc alpin

460,00

**Euro Ceramic**

**Plan vasque 100 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein


100 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains

Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



39 584 00H

Blanc alpin

356,00

**Euro Ceramic**

**Plan vasque 80 cm**

Autoportant

1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés

Avec trop-plein

80 x 46 cm

A installer sur un meuble de salle de bains


Porcelaine vitrifiée

**PureGuard** : traitements anti-calcaire et anti-bactérien

**Conditionnement unitaire**



NF



39 323 000 NF 017

Blanc alpin

99,00

39 323 00H NF 017

Blanc alpin

149,00

**Euro Ceramic**

**Lavabo suspendu 65 cm**

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein

650 x 514 mm


Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

**Conditionnement unitaire**



NF



39 335 000 NF 017

Blanc alpin

89,50

39 335 00H NF 017

Blanc alpin

140,00

**Euro Ceramic**

**Lavabo 60 cm**

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein

595 x 482 mm

Porcelaine vitrifiée


Traitement **PureGuard** en option : 00H

**Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39335000,**

**conditionnement unitaire pour la référence 3933500H**



NF



39 337 000 NF 017

Blanc alpin

98,00

39 337 00H NF 017

Blanc alpin

148,00

**Euro Ceramic**

**Vasque à poser 60 cm**

1 trou de perçage

Avec trop-plein

596 x 483 mm

Porcelaine vitrifiée


Traitement **PureGuard** en option : 00H

**Conditionnement par palette de 18 pièces pour la référence 39337000,**

**conditionnement unitaire pour la référence 3933700H**



NF



39 336 000 NF 017

Blanc alpin

88,00

39 336 00H NF 017

Blanc alpin

138,00

**Euro Ceramic**

**Lavabo suspendu 55 cm**

Autoportant

1 trou de perçage

Avec trop-plein

550 x 450 mm

Porcelaine vitrifiée

Traitement **PureGuard** en option : 00H

**Conditionnement par palette de 21 pièces pour la référence 39336000,**


**conditionnement unitaire pour la référence 3933600H**

# GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 423 000

Blanc alpin

107,00

**Bau Ceramic**  
**Vasque à encastrer 55cm**  
A encastrer par le dessous  
Avec trop-plein  
560 x 420 mm  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**



39 324 000 NF 017

Blanc alpin


64,50

39 324 00H NF 017

Blanc alpin

115,00

**Euro Ceramic**  
**Lave-mains 45 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
450 x 396 mm  
Porcelaine vitrifiée  
Entraxe : 160 mm  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
**Conditionnement unitaire**



39 327 000 NF 017

Blanc alpin


81,00

39 327 00H NF 017

Blanc alpin

131,00

**Euro Ceramic**  
**Lave-mains 37x18 cm**  
Autoportant  
1 trou de perçage  
370 x 180 mm  
Porcelaine vitrifiée  
La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
**Conditionnement unitaire**




39 201 000

Blanc alpin

70,00

**Euro Ceramic**  
**Cache-siphon pour lavabo suspendu**  
Fixations invisibles  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.  
**Conditionnement unitaire**




39 325 000

Blanc alpin

70,00

**Euro Ceramic**  
**Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm**  
Fixations invisibles  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec les références 39 324 000 et 39324 00H.  
**Conditionnement unitaire**



39 202 000


Blanc alpin

78,00

**Euro Ceramic**  
**Colonne pour lavabo suspendu**  
Fixations invisibles  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 000, 39 324 00H, 39 327 000, 39 327 00H.  
**Conditionnement par palette de 30 pièces**


# GROHE EURO CERAMIC

Article n° Couleur Prix (€)




39 328 000 NF 017 Blanc alpin 277,00  
39 328 00H NF 017 Blanc alpin 327,00

**Euro Ceramic**  
**Cuvette WC suspendue**  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/5 L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39328000, conditionnement unitaire pour la référence 3932800H**




39 554 000 Blanc alpin 394,00

**Euro Ceramic**  
**Pack WC suspendu**  
Composé de :  
Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000)  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 6 pièces**



39 206 000 NF 017 Blanc alpin 251,00  
39 206 00H NF 017 Blanc alpin 302,00

**Euro Ceramic**  
**Cuvette WC suspendue compact**  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/5 L  
Profondeur : 49 cm  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 16 pièces pour la référence 39206000, conditionnement unitaire pour la référence 3920600H**



39 693 000 Blanc alpin 379,00


**Euro Ceramic**  
**Pack WC suspendu**  
Composé de :  
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)  
Sortie horizontale  
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex  
**Sans bride**  
Volume de chasse 3/5 L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
**Conditionnement par palette de 6 pièces**

# GROHE EURO CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 538 000

Blanc alpin

221,00

**Euro Ceramic**

**Cuvette suspendue**

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale


**Sans bride**

Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

**Conditionnement unitaire**



39 703 000

Blanc alpin

347,00

**Euro Ceramic**

**Pack WC suspendu**

Composé de :

Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000)

Pour réservoir de chasse encastré

Sortie horizontale

**Sans bride**

Volume de chasse 3/5 L

Porcelaine vitrifiée

Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)

Abattant fermeture frein de chute


Fixation rapide

Déclipsable

Matière Duroplast

Set de fixation inclus

**Conditionnement par palette de 8 pièces**



39 338 000

Blanc alpin

215,00

39 338 00H

Blanc alpin

265,00

**Euro Ceramic**

**Cuvette WC à poser**

Évacuation universelle

Technologie de chasse GROHE Triple Vortex

Chasse d'eau

**Sans bride**

Volume de chasse 3/5 L

Set de fixation inclus

Réservoir de chasse à commander séparément


Porcelaine vitrifiée

Entièrement caréné avec fixations invisibles

Traitement **PureGuard** en option : 00H

Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)

**Conditionnement par palette de 9 pièces pour la référence 39338000, conditionnement unitaire pour la référence 3933800H**



39 332 000

Blanc alpin

201,00

**Euro Ceramic**

**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation par le dessous


Alimentation et évacuation cachés

Inclus set double chasse

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée

**Conditionnement unitaire**



39 333 000

Blanc alpin

201,00

**Euro Ceramic**

**Réservoir de chasse apparent**

Avec alimentation latérale et arrière

Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément

Inclus set double chasse

Set de fixation inclus


Porcelaine vitrifiée

**Conditionnement par palette de 18 pièces**

# GROHE EURO CERAMIC


Article n° Couleur Prix (€)

39 462 000 Blanc alpin 477,00  
39 462 00H Blanc alpin 477,00




**Euro Ceramic**  
**PACK WC à poser**  
Composé de :  
Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Réservoir de chasse apparent Essence 39332000  
Alimentation par le dessous  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces pour la référence 39462000,**  
**conditionnement unitaire pour la référence 3946200H**

39 330 001 Blanc alpin 100,00




**Euro Ceramic**  
**Abattant WC fermeture frein de chute**  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Capacité de charge 150kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic  
**Conditionnement unitaire**

39 331 001 Blanc alpin 68,50




**Euro Ceramic**  
**Siège abattant WC**  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Capacité de charge 150kg  
Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic  
**Conditionnement unitaire**

39 208 000 Blanc alpin 249,00  
39 208 00H Blanc alpin 300,00



**Euro Ceramic**  
**Bidet suspendu**  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
**Conditionnement unitaire**

39 340 000 Blanc alpin 220,00  
39 340 00H Blanc alpin 270,00



**Euro Ceramic**  
**Bidet à poser**  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Traitement **PureGuard** en option : 00H  
**Conditionnement unitaire**




# GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur


Prix (€)



**39 420 000**    **NF 017**  
**Bau Ceramic**  
**Lavabo suspendu 65 cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 646 x 468 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**

Blanc alpin


68,00



**39 421 000**    **NF 017**  
**Bau Ceramic**  
**Lavabo 60 cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 609 x 442 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 18 pièces**

Blanc alpin


59,00



**39 440 000**    **NF 017**  
**Bau Ceramic**  
**Lavabo suspendu 55 cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 553 x 386 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 21 pièces**

Blanc alpin


57,50



**39 422 000**    **NF 017**  
**Bau Ceramic**  
**Vasque à encastrer 55cm**  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 560 x 400 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**

Blanc alpin


107,00



**39 423 000**  
**Bau Ceramic**  
**Vasque à encastrer 55cm**  
 A encastrer par le dessous  
 Avec trop-plein  
 560 x 420 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**

Blanc alpin

107,00



**39 424 000**    **NF 017**  
**Bau Ceramic**  
**Lave-mains 45 cm**  
 Autoportant  
 1 trou de perçage  
 Avec trop-plein  
 453 x 354 mm  
 Porcelaine vitrifiée  
 Entraxe : 205 mm  
**Conditionnement unitaire**

Blanc alpin

57,50


CÉRAMIQUE

# GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)




39 426 000

Blanc alpin

65,00

**Bau Ceramic  
Cache-siphon**

Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000  
**Conditionnement unitaire**



39 425 000


Blanc alpin

57,50

**Bau Ceramic  
Colonne**

Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement par palette de 30 pièces**

nouveau



39 929 000


Blanc alpin

197,00

**Bau Ceramic  
Cuvette WC suspendue**

Pour réservoir de chasse encastré  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Chasse d'eau  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Compatible avec le siège abattant 93 913 000 ( avec frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 16 pièces**  
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

nouveau



39 910 000


Blanc alpin

160,00

**Bau Ceramic  
Cuvette WC à poser**

Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Sortie universelle  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Réservoir de chasse à commander séparément  
Porcelaine vitrifiée  
Entièrement caréné avec fixations invisibles  
Compatible avec le siège abattant 93 913 000 ( avec frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 12 pièces**  
Disponible à partir du 1er trimestre 2022

nouveau



39 911 000

Blanc alpin

105,00

**Bau Ceramic  
Réservoir de chasse apparent**

Alimentation latérale  
Inclus set double chasse  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**  
Disponible à partir du 2nd trimestre 2022


# GROHE BAU CERAMIC

Article n°

Couleur

Prix (€)

nouveau



39 912 000

Blanc alpin

105,00

**Bau Ceramic**


**Réservoir de chasse apparent**

Alimentation par le dessous  
Alimentation et évacuation cachés  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée

**Conditionnement unitaire**

Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

nouveau



39 913 000

Blanc alpin

93,50


**Bau Ceramic**

**Abattant WC ultra-fin**

Abattant WC  
Design ultra-fin  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Compatible avec la cuvette WC BAU Ceramic à poser 39 910 000 et suspendue 39 329 000

Disponible à partir du 2nd trimestre 2022

NF



39 427 000

NF 017

Blanc alpin

109,00

**Bau Ceramic**

**Cuvette WC suspendue**


Pour réservoir de chasse encastré  
Chasse d'eau

**Sans bride**

Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces

NF



39 491 000

NF 017

Blanc alpin

86,50

**Bau Ceramic**


**Cuvette WC suspendue**

Pour réservoir de chasse encastré  
Avec bride

Volume de chasse 3/6L  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)

Conditionnement par palette de 16 pièces

NF



39 428 000

NF 017

Blanc alpin

121,00

**Bau Ceramic**


**Cuvette WC à poser**

**Avec bride**

Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Réservoir de chasse à commander séparément  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)


Conditionnement par palette de 9 pièces

CÉRAMIQUE




39 349 000 NF 017 Blanc alpin 134,00

**Bau Ceramic**  
**Cuvette WC à poser**  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Réservoir de chasse à commander séparément  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)  
**Conditionnement par palette de 9 pièces**




39 429 000 NF 017 Blanc alpin 134,00

**Bau Ceramic**  
**Cuvette WC à poser**  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Sortie verticale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Réservoir de chasse à commander séparément  
Porcelaine vitrifiée  
Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)  
**Conditionnement unitaire**



39 436 000 Blanc alpin 105,00

**Bau Ceramic**  
**Réservoir de chasse apparent**  
Alimentation par le dessous  
Alimentation et évacuation cachés  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**




39 494 000 NF 017 Blanc alpin 78,50


**Bau Ceramic**  
**Réservoir de chasse apparent**  
Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**



39 898 000 Blanc alpin 90,50



**Bau Ceramic**  
**Abattant WC ultra-fin**  
Design ultra-fin  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Capacité de charge 150kg  
Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000  
**Conditionnement unitaire**




39 492 000 NF 017

Blanc alpin

46,60

**Bau Ceramic**  
**Siège abattant WC**  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Capacité de charge 150kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic  
**Conditionnement unitaire**




39 493 000 NF 017

Blanc alpin

83,50

**Bau Ceramic**  
**Abattant WC fermeture frein de chute**  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
Charnières en acier inoxydable  
Fixation facile par le dessus  
Capacité de charge 150kg  
Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic  
**Conditionnement unitaire**




39 433 000

Blanc alpin

184,00

**Bau Ceramic**  
**Bidet suspendu**  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**




39 432 000

Blanc alpin

181,00

**Bau Ceramic**  
**Bidet à poser**  
1 trou de perçage  
Avec trop-plein  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Conditionnement unitaire**




39 438 000

Blanc alpin

207,00

**Bau Ceramic**  
**Urinoir**  
Alimentation par le bas  
Volume de chasse 1L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément  
non compatible avec le capteur de température 39 367 000  
**Conditionnement unitaire**



39 439 000


Blanc alpin

207,00

**Bau Ceramic**  
**Urinoir**  
Alimentation par le haut  
Volume de chasse 1L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément  
**Conditionnement unitaire**

39 732 000

47,20




**Siphon pour urinoirs**

Siphon horizontal Ø 50 mm  
Volume de chasse entre ,5 - 4 l  
garde d'eau de 80 mm  
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000  
Matériau synthétique

39 733 000

47,20



**Siphon pour urinoirs**


Sortie verticale  
Volume de chasse entre 2 - 4 l  
Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000  
Matériau synthétique



39 351 000

Blanc alpin

185,00



**Bau Ceramic**

**Pack WC suspendu**

Composé de :  
Cuvette suspendue BAU CERAMIC ( 39 427 000)  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale

**Sans bride**


Volume de chasse 3/6L  
Porcelaine vitrifiée  
Bau Ceramic abattant (39 493 000)  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus

**Conditionnement par palette de 12 pièces**

39 497 000

Blanc alpin

141,00



**Bau Ceramic**

**Pack WC suspendu**

Composé de :  
Cuvette suspendue BAU Ceramic (39 491 000)  
Pour réservoir de chasse encastré  
Sortie horizontale


**Avec bride**

Volume de chasse 3/5 L  
Porcelaine vitrifiée  
Bau Ceramic abattant (39 492 000)  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus

**Conditionnement par palette de 12 pièces**


# GROHE BAU CERAMIC

Article n° Couleur Prix (€)




39 495 000 NF 017 Blanc alpin 228,00

**Bau Ceramic**  
**PACK WC à poser**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000)**  
Chasse d'eau  
**Avec bride**  
Sortie horizontale, encastrée  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)**  
Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Bau Ceramic abattant (39 492 000)  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**





39 496 000 NF 017 Blanc alpin 298,00

**Bau Ceramic**  
**PACK WC à poser**  
Composé de :  
**Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000)**  
Chasse d'eau  
**Sans bride**  
Sortie horizontale  
Volume de chasse 3/6L  
Set de fixation inclus  
Porcelaine vitrifiée  
**Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000)**  
Alimentation latérale  
Mécanisme de chasse inclus  
Porcelaine vitrifiée  
Bau Ceramic abattant (39 493 000)  
Abattant fermeture frein de chute  
Fixation rapide  
Déclipsable  
Matière Duroplast  
Set de fixation inclus  
**Conditionnement par palette de 4 pièces**



39 648 SH0 Blanc alpin 262,00

**Bau Ceramic**  
**Abattant lavant**  
Siège abattant WC  
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)  
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire  
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité  
Intensité du jet ajustable  
Siège et abattant Duroplast avec frein de chute  
Connexion 3/8"  
Contient :  
plaque de fixation  
Filtre  
Pression 1 - 10 Bar  
conformité EN 1717



14 074 000 38,90

**Set : flexible et T**  
Pour abattant lavant  
Composé de :  
T 3/8"  
Flexible de raccordement souple  
795 mm  
3/8" x 3/8"




# GROHE RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

Article n°

Couleur

Prix (€)



39 300 000

Blanc alpin

237,00

**Receveur en acrylique 1000 x 1000**

Dimensions : 100x100cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 301 000

Blanc alpin

175,00

**Receveur en acrylique 900 x 900**

Dimensions : 90x90cm



Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 302 000

Blanc alpin

167,00

**Receveur en acrylique 800 x 800**

Dimensions : 80x80cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



39 306 000

Blanc alpin

193,00

**Receveur en acrylique 800 x 1000**

Dimensions : 80x100cm


Épaisseur : 3cm

Matière: Acrylique

Diamètre de l'évacuation : 90mm

Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)

Conditionnement par palette de 20 pièces



49 533 000

Chromé

50,50


**Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal**

Ø 112 mm

Évacuation verticale

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Débit 1.1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274



49 534 000

Chromé

50,50

**Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal**

Ø 112 mm

Sortie horizontale


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Débit 0.7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274



GROHE  
SYSTÈMES BÂTIS





## SOMMAIRE

|            |                               |     |
|------------|-------------------------------|-----|
| RRapid SLX | Rapid SLX                     | 530 |
| Rapid SL   | Rapid SL pour WC              | 531 |
|            | Rapid SL pour urinoir         | 536 |
|            | Rapid SL pour lavabo et bidet | 538 |
|            | Rapid SL mobilité réduite     | 539 |
|            | Rapid SL accessoires          | 540 |



# GROHE RAPID SL

## LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL


Simple et facile d'installation.


De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

### CADRE DU BÂTI-SUPPORT

- [1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.
- [2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.
- [3] Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective, également compatible pour des installations sur cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface en Epoxy.
- [5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.
- [6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.
- [7] Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo (test TÜV).
- [8] Pipe d'évacuation PVC, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.
- [9] Pieds renforcés et réversibles. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.
- [10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm) GROHE QuickFix. Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

### SYSTÈME DE CHASSE

- [11] Isolé pour le bruit et la condensation. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. 
- [12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.
- [13] Alimentation d'eau 1/2", peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.
- [14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).
- [15] Trappe de visite : Installation facile et sans outils. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.
- [16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.
- [17] Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement, offre 3 modes de fonctionnement :
  - Double chasse
  - Démarrer/arrêter
  - Chasse unique
- [18] SpareFlush élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume de rinçage résiduel de 3 litres toujours disponible, en plus du volume de chasse normal de 6 litres.



# LES SYSTÈMES DE CHASSE

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports Rapid SL GROHE. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

## INSTALLATION

### Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- connexion plus simple,
- déclenchement plus souple,
- adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

**Multifonctionnel** : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.

**Simple** : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !

**Rapide** : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

### Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.

Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour **ne pas dépasser 15 dB** : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !

On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.


### Hygiène

GROHE Fresh

En option, pour une hygiène irréprochable.

Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !


Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !



1  
Ouvrir la plaque de commande.



2  
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.



3  
Laisser glisser le bloc.



4  
Fermez, c'est prêt !





# LES RÉPONSES GROHE


## LES BÂTIS SUPPORT

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?  
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Bâti-support contrainte de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?

- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000



Bâti certifié NF  
Conforme à la norme NF-017  
appareils sanitaires  
NF XP 12-208  
DTU 60.1 – version 2013

## LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?  
Bâti WC robinet de chasse. Une chasse toujours disponible. Garantie d'une hygiène permanente dans les lieux collectifs à fort passage. Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Bâtis urinoir et radars. Une solution anti-vandalisme. Commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?  
Bâtis lavabo, bidet et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide et durable.



Réf. : 38 340 001



Réf. : 38 587 000



Réf. : 38 554 001



Réf. : 38 786 001



39 599 000

295,00

**Rapid SLX**

**Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée**

**Avec réservoir de chasse GDX, 6 l**

**Pour mur porteur ou non-porteur**

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixes

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique



Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée PVC Ø 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection

rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la

phase de construction

Pour montage vertical

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

39 607 000

75,00

**Rapid SLX**

**Accessoire**

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)




# GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



**38 340 001**

**230,00**

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m

#### Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

**38 587 000**

**337,00**

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 0.82 m

Avec réservoir 6 - 9 l

#### Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

#### Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)




# GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 599 001

342,00

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

39 374 KS0

Noir

870,00



## Module d'habillage en verre

pour Rapid SL

### avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena

Avec des bords de qualité en finition argent


Set de protection contre le bruit

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

39 374 LS0

Blanc

870,00



## Module d'habillage en verre

pour Rapid SL

### avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

Set de protection contre le bruit

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

# GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

39 002 000

338,00

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

#### Avec évacuation pour extraction des odeurs

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



39 144 000

NF017

Chromé

213,00

## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1.13 m

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

#### Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie I


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000



| A | 1130  | 1180  |
|---|-------|-------|
| B | 230   | 280   |
| C | 960   | 1010  |
| D | 1000  | 1050  |
| E | 1060  | 1110  |
| F | 0-200 | 0-150 |

# GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 994 000

319,00



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm

Largeur 0,62 m

Pour les espaces petits ou étroits

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

alimentation d'en haut ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation


Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

38 519 001

382,00



## Rapid SL

### Bâti support pour WC, 1,13 m avec robinet pour chasse

#### Robinet de chasse réglable 6 - 9 l

Pour commande manuelle ou électronique

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Ecartement des fixations 180/230 mm

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Rinçage automatique

3/4"

Robinet d'arrêt

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Coude de chasse

Débit ajustable

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

40 899 000

40,80



## Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm

Manchon d'évacuation Ø 90 mm

# GROHE RAPID SL POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

13,70




**Rapid SL**  
**équerre murale**

Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces

42 333 000

16,10



**Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2**

Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l



# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 786 001

253,00



## Rapid SL

### Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur 230V

Boîtier avec joint d'étanchéité


Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

39 376 000

300,00



## Rapid SL

### Bâti support pour urinoir avec capteur de température

Avec corps encastré pour capteur en T

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse

Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage

Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation


39 368 000 ou 39 369 000

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

38 517 001

215,00



## Rapid SL

### Bâti support pour urinoir

Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m

Pour commande manuelle ou électronique

pour robinetterie apparente

#### Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Coude d'évacuation DN 50

Set de fixation murale et céramique

Raccord et garniture d'alimentation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

# GROHE RAPID SL POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

38 558 00M

13,70



**Rapid SL**  
**équerre murale**


Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces

# GROHE RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 581 001

403,00

**Rapid SL**  
**Bâti support pour bidet, 1.13 m**  
**Pour mur porteur ou non-porteur**

Châssis en acier finition époxy  
Complètement préassemblé  
Raccords réglables en hauteur  
Verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Fixation pour bidet  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21  
Matériel de fixation pour bidet  
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




38 554 001

118,00

**Rapid SL**  
**Bâti support pour lavabo, installation 1 trou**  
**Avec protection contre le bruit**

**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21  
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)




38 748 002

Chromé

503,00

**Rapid SL**  
**Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR**  
**pour robinetterie murale**

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000  
**Hauteur 1,13 m**  
**Pour mur porteur**  
Châssis en acier finition époxy  
Pour cloison sèche, complètement pré-monté  
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur  
Livré avec matériel de fixation  
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique  
Ecartement des vis variable  
Coude d'évacuation DN 50  
Joint 32 mm  
Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude  
Raccordement avec support anti-bruit  
Alimentation secteur 230V  
Marquage de conformité CE  
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée  
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



38 558 00M

13,70

**Rapid SL**  
**équerre murale**

Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces

# GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 140 000

631,00



|   |      |      |
|---|------|------|
| A | 1080 | 1130 |
| B | 230  | 280  |
| C | 910  | 960  |
| D | 950  | 1000 |
| E | 1010 | 1060 |

## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails**

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

**Pour cuvette WC de profondeur 70 cm**

**Pour mur porteur**

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 équerres murales

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction


Pour montage vertical ou horizontal

Y compris les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 599 001

342,00



## Rapid SL

**Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m**

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation


Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M

(vendus séparément)

38 559 001

180,00



## Rapid SL

**Bâti support, 1.13 m**

Pour la fixation de **poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature**

Largeur 0,31 m

Cadre en acier

bois stratifié étanche

Livré avec matériel de fixation


Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

Article n°

Couleur

Prix (€)




38 636 001

86,50

**Rapid SL**  
**Habillage pour WC mural**  
**Hauteur 1,13 m**  
Plaque en fibre de gypse


1180 x 480 x 12,5 mm  
Préperçée  
Vis autotaraudeuses  
2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation



38 558 00M

13,70

**Rapid SL**  
**équerre murale**  
Pour fixation en appui sur mur ou cloison  
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm  
2 pièces



38 562 001

96,50

**Rapid SL**  
**Kit de montage d'angle**  
**pour WC, bidet, lavabo et urinoir**  
montage individuel ou sur rail  
écarts entre angles max. 625 mm  
matériel de fixation pour montage d'angle  
2 angles paroi 1,13 m  
135°



39 607 000

75,00

**Rapid SLX**  
**Accessoire**  
Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



42 397 000

9,51

**Tube d'alimentation**



38 338 000

11,40

**Boîtier de connexion**

# GROHE RAPID SL ACCESSOIRES


Article n°

Couleur

Prix (€)

40 911 000

14,10




**Trappe de visite pour petites plaques de commande**  
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

40 950 000

Chromé

18,00




**Trappe de visite pour petites plaques de commande**  
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset

40 949 000

Chromé

23,20



**Trappe de visite pour petites plaques de commande**  
Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m

66 791 000

10,80



**Trappe de visite pour grandes plaques de commande**  
pour Rapid SLX 39 599 000

42 216 000

50,50



**Pipe d'évacuation PVC**  
Diamètre 90/100 mm



GROHE  
**SYSTÈMES DE CHASSE**







## SOMMAIRE


|              |                                       |     |
|--------------|---------------------------------------|-----|
| pour WC      | Réservoirs de chasse WC               | 544 |
|              | Accessoires pour réservoirs de chasse | 545 |
|              | Robinets de chasse pour WC            | 549 |
|              | Commandes pour WC                     | 552 |
| pour urinoir | Commandes électroniques pour urinoir  | 556 |
|              | Robinets de chasse urinoirs           | 560 |

# GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



**38 661 000**

**111,00**

## Réservoir de chasse WC

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Livré sans plaque de commande

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

**38 771 000**

**Chromé**

**41,60**

## Bouton pneumatique

Double touche interrompable


48 mm

Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance

Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm

Tube capillaire 600 mm

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE


|   | Article n°  | Couleur | Prix (€)   |       |
|---|---|---------|------------|-------|
|    | 37 095 000  |         | 34,80      |       |
|   | <b>Robinet flotteur</b><br>3/8"<br>Installation universelle<br>Sans pièce de compensation des écarts<br>Capuchon<br>Réduction maxi 100 mm   |         |            |       |
|   | 37 093 000  |         | 49,40      |       |
|   | Version : avec tuyau pour prise du dessous  |         |            |       |
|   | 37 092 000  | NF 076  | 41,90      |       |
|   | Version : avec adaptateur   |         |            |       |
|    | 37 502 000  | NF 076  | Chromé     | 27,70 |
|   | <b>Robinet flotteur</b><br><b>Boîte</b>   |         |            |       |
|   | 42 253 000  |         |            | 77,00 |
|   | Soupape Dual Flush  |         |            |       |
|  | 37 498 P10  | NF 076  | Chromé mat | 79,00 |
|   | <b>Eco Set</b><br><b>Mécanisme complet WC pour réservoir attenant</b><br>Robinet flotteur, 1/2"<br>Soupape DT AV1<br>Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm<br>Avec fixation de couvercle<br>Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse<br>Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br><b>Boîte</b> |         |            |       |
|  | 37 494 P10  | NF 076  | Chromé mat | 80,00 |
|   | <b>Servo Set</b><br>Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo<br>Mécanisme interrompable<br>Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm<br>Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |         |            |       |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

Article n°

Couleur

Prix (€)



37 497 PI0

NF 076

Chromé mat

56,50

## Soupape d'évacuation Servo

Mécanisme interrompable


Pour réservoirs de chasse apparents

Commande par bouton-poussoir avec

rosace Ø 38 mm

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable



37 086 PI0

Chromé mat

76,50

## Soupape d'évacuation Servo

Mécanisme interrompable

volume de rinçage mini 3 l

Boîtier de robinet de vidage court

Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm

Rosace

Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse

43 733 000

4,09

## Membrane


Robinet flotteur



43 758 00M

Version : 10 pièces par ensemble

68,50



38 736 000

NF 076

41,90

## Soupape DT pour réservoir encastré

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel


Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Soupape DT AV1

Fournie avec son siège

Livré sans plaque de commande

**GROHE EcoJoy** économie d'eau



42 320 000

41,40


## Système double chasses AV1

AV1 complet avec extension

Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Sans siège de soupape

Livré sans plaque de commande



43 486 000

58,50

## Soupape d'évacuation Servo











# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | 42 774 000  |         | 68,50    |
|   | <b>Soupape pneumatique</b>  |         |          |
|    | 42 233 000  | Chromé  | 15,80    |
|   | <b>Tube d'alimentation</b>  |         |          |
|     | 37 311 K00  | Noir    | 40,60    |
|   | <b>Garniture de raccordement</b><br>Pour VVC suspendu<br>Tube d'alimentation Ø 45 mm<br>Manchon d'évacuation Ø 90 mm<br>150 mm de longueur<br>Cache-boulons |         |          |
|   | 37 105 K00  | Noir    | 22,40    |
|   | <b>Rallonge</b><br>Pour tube de chasse encastré<br>300 mm de longueur   |         |          |
|   | 42 333 000  |         | 16,10    |
|   | <b>Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2</b><br>Pour réduire le volume maximal de chasse à 4.5l  |         |          |
|    | 42 315 000  |         | 14,30    |
|   | <b>Robinet à siège pour GD2</b>   |         |          |

# GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|    | 43 544 000   |         | 16,00    |
|   | <b>Piston d'évacuation complet</b><br>pour mécanisme de chasse interrompable   |         |          |
|    | 43 735 000   |         | 19,50    |
|   | <b>Bouchon latéral avec joint</b>  |         |          |
|   | 43 745 000   |         | 14,00    |
|   | <b>Joint</b>   |         |          |
|  | 38 714 000   |         | 22,20    |
|   | <b>Rallonge de commande 70 mm</b><br>Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l<br>Avec soupape d'évacuation pneumatique   |         |          |
|  | 42 593 000   |         | 31,70    |
|   | <b>Régulateur de chasse</b><br>Inclus : régulateur de débit<br>Réduit le débit de chasse<br>Évite les éclaboussures avec les WC sans brides<br>Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme<br>Compatible avec système de chasse GD 2 |         |          |
|  | 40 911 000   |         | 14,10    |
|   | <b>Trappe de visite pour petites plaques de commande</b><br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2  |         |          |
|  | 40 950 000   | Chromé  | 18,00    |
|   | <b>Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m</b>  |         |          |
|   | 40 949 000   | Chromé  | 23,20    |
|   | <b>Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m</b>   |         |          |

# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

|   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|---|---------|----------|
|       | <b>37 347 000</b><br><b>Rondo A.S.</b><br><b>Robinet de chasse pour WC</b><br>3/4", Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour cuvettes profondes ou à fond plat<br>Bouton poussoir et douille de sortie en ABS<br>Régulation du débit<br>Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres<br>avec rosace<br>Pression dynamique de 1.2 bar minimum<br>Pression de service 5 bars maximum                              | Chromé  | 199,00   |
|       | <b>37 349 000</b><br><b>Rondo A.S.</b><br><b>Robinet de chasse pour WC</b><br>3/4"<br>Laiton<br>Robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour cuvettes profondes ou à fond plat<br>Bouton poussoir et douille de sortie en ABS<br>Régulation du débit<br>Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres<br>avec rosace<br>Pression dynamique de 1.2 bar minimum<br>Pression de service 5 bars maximum | Chromé  | 229,00   |
|   | <b>37 141 000</b><br><b>Robinet de chasse pour WC</b><br>3/4"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour cuvettes profondes ou à fond plat<br>avec débit automatique<br>Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars   | Chromé  | 102,00   |
|   | <b>37 139 000</b><br><b>Robinet de chasse pour WC</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Pour cuvettes profondes ou à fond plat  | Chromé  | 90,50    |
|   | <b>37 107 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Pour robinet de chasse WC<br>28 x 26 mm<br>600 x 200 mm<br>Laiton<br>Avec collier pour tube<br>Pour écartement mural de 15 à 85 mm<br>Avec nez de jonction  | Chromé  | 60,50    |



# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 112 000

107,00




**Tube de chasse**

Pour robinet de chasse  
28 x 26 mm  
Réglable 500 à 750 mm  
Laiton

37 114 000

Chromé

34,90




**Rallonge tube de chasse**

28 x 26 mm  
260 mm  
Laiton

37 135 000

7,27



**Nez de jonction**

55 mm  
Pour WC à poser

# GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 153 000

216,00



## Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars

Régulation du débit


Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse

Tube de chasse réglable en hauteur

Livré sans plaque de commande

37 048 000

224,00



## Robinet de chasse pour WC

Pour encastrement mural

3/4"

Avec raccord pour électrovanne

Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres

Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars

Régulation du débit

Câble de raccordement 2 m

Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse


Tube de chasse encastré

Sans commande électronique

37 102 SH0

Blanc alpin

18,60



## Raccordement pour cuvette sur pied

Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés

Avec nez de jonction

Rosace

# GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

**38 698 SD1**

Inox

586,00



## Tectron Skate

### Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

**37 419 000**


Chromé

788,00

**37 419 SD0**

Inox

788,00



## Tectron Skate

### Plaque infrarouge pour réservoir

Avec activation manuelle additionnelle

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Simple touche

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Fixation dissimulée

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 504 000

Chromé

1 068,00

## Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle additionnelle

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

### Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

### Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

### Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE


\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



38 393 SD1

Inox

586,00

## Tectron Skate

### Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm


Commande par infrarouge

Electrovanne

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE COMMANDES POUR WC

Article n°

Couleur


Prix (€)

nouveau



39 881 000  
39 881 SH0  
39 881 KFO

Chromé 342,00  
Blanc alpin 328,00  
matt black 404,00



## Tectron Bau E

### Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC

pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif anti-ivol dissimulé

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE


Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

nouveau



39 882 000  
39 882 SH0  
39 882 KFO

Chromé 269,00  
Blanc alpin 255,00  
matt black 331,00



## Tectron Bau E

### Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Pile lithium 6V, type CR-P2

pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

dispositif anti-ivol dissimulé

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)


Marquage de conformité CE

Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix

37 059 000

Chromé

198,00



## Commande pneumatique WC

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Commande manuelle à distance

Commande déportée avec rosace Ø 100 mm

Montage horizontal ou vertical


Plaque de commande Surf 156 x 197 mm

Tube capillaire 1,50 m

37 060 000

Chromé

80,00



## Commande pneumatique WC

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Commande déportée avec rosace Ø 100 mm

Tube capillaire 1,50 m

Sans plaque de commande

# GROHE COMMANDES POUR WC


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

171,00



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

## Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

## Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

## Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 421 000

Chromé

455,00



## Tectron Rondo

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Boîtier métallique

Montage mural apparent

Pression de service 10 bars maximum

G 1/2"

avec **robinet de barrage**

Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

nouveau

37 321 001

Chromé

522,00

37 321 SH1


Blanc alpin

522,00

37 321 SD1

Inox

522,00



## Tectron Skate

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

**Disponible à partir du 2nd trimestre 2022**

37 324 001


Chromé

522,00

37 324 SD1

Inox

522,00



## Tectron Skate

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

#### Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

Cartouche avec électrovanne et filtre

Dimension de la plaque 116 x 144 mm

Pression de service 10 bars maximum

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Durée d'écoulement ajustable

Set de finition

Pour Rapido U

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

Article n°

Couleur

Prix (€)

37 503 000

Chromé

867,00

## Tectron Skate Bluetooth

### Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

**GROHE StarLight** éclatant et durable

Pression de service 10 bars maximum

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

Pour Apple\*\* et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

#### Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

#### Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


#### Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE

Nouvelle technologie et logiciel associé



\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

37 338 000

130,00

## GROHE Rapido U

### Robinet de chasse urinoir à encastrer

#### Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle


Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonnerie ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

36 407 001

171,00



## Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

### Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> (GROHE Blue Home)

### Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre ( GROHE Blue Home)

### Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramètres utilisateur

Détails de service

Mode démonstration


Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

39 368 000

655,00



## Capteur de température

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Peut être utilisé avec 39 376 000

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage


Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

39 367 000

655,00



## Capteur de température

### Pile lithium 6V, type CR-P2

Avec set de raccordement et robinet d'arrêt

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Marquage de conformité CE

Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR


Article n°

Couleur

Prix (€)

39 369 000

871,00



## Capteur de température avec module Bluetooth

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Siphon avec capteur de température

Cartouche avec électrovanne et filtre

Pression de service 10 bars maximum

Avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel

Avec Bluetooth 4.0\* pour la communication de données sans fil

Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Pour Apple\*\* et Android

## Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

## Configuration

Arrêt retardé

Rinçage automatique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

## Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

\*Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations

Disponible gratuitement sur l'application iTunes ou Google  
**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|
|       | <b>37 339 000</b><br><b>Rondo</b><br><b>Robinet de chasse pour urinoir</b><br>Robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Avec bouton poussoir et douilles de sortie<br>Débit ajustable<br>Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l<br>Avec rosace coulissante<br>Tube de chasse 200 mm<br>Nez de jonction<br>Pression de service 5 bars maximum   | Chromé  | 127,00   |
|       | <b>37 342 000</b><br><b>Rondo</b><br><b>Robinet de chasse pour urinoir</b><br>Bouton poussoir métallique anti-vandalisme<br>Robinet d'arrêt intégré<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Avec bouton poussoir et douilles de sortie<br>Débit ajustable<br>Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l<br>Avec rosace coulissante<br>Tube de chasse 200 mm<br>Nez de jonction<br>Pression de service 5 bars maximum | Chromé  | 152,00   |
|   | <b>37 044 000</b><br><b>Garnitures d'alimentations</b><br>Pour urinoir alimentation encastré<br>Avec joint à lèvres ( nez de jonction )<br>raccord Ø 33,5 - 38 mm  |         | 25,00    |
|   | <b>37 037 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>Laiton<br><b>chromé</b><br>contre-coudé de 20 mm  | Chromé  | 30,90    |
|   | <b>37 038 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>Laiton<br><b>chromé</b><br>contre-coudé de 30 mm  | Chromé  | 33,00    |
|   | <b>37 039 000</b><br><b>contre-coudé de 40 mm</b>  | Chromé  | 38,20    |
|   | <b>37 040 000</b><br><b>Tube de chasse</b><br>Ø 18 mm<br>200 mm<br>Laiton<br><b>chromé</b><br>contre-coudé de 50 mm  | Chromé  | 43,00    |

# GROHE ROBINETS DE CHASSE URINOIRS


Article n°

Couleur

Prix (€)

37 338 000

130,00



**GROHE Rapido U**  
**Robinet de chasse urinoir à encastrer**  
**Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge**  
**electronique 6 V ou 230 V**

Avec robinet d'arrêt intégré

Pression de service 10 bars maximum

Accessoire de rinçage

Unité fonctionnelle pré-testée en usine

Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle

Alimentation secteur

Boîtier avec joint d'étanchéité

Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère

Gabarit de réservation protecteur et à recouper

**Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**

GROHE  
**PLAQUES DE COMMANDE**





## SOMMAIRE

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| pour WC      | Plaques de commande WC                    | 570 |
|              | GROHE Fresh                               | 578 |
|              | Plaques de commande robinets de chasse WC | 579 |
| pour urinoir | Plaques de commande pour urinoir          | 580 |



# GROHE TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associe une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

## TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR\* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



\* Acier Inoxydable



\* Chromé,  
avec activation manuelle  
additionnelle



\* Acier Inoxydable,  
avec activation manuelle  
additionnelle



\* Chromé,  
Bluetooth®



Acier inoxydable,  
pour robinet de chasse  
encastré

## TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



## TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

# GROHE SKATE COSMOPOLITAN S COLLECTION GROHE COLORS

## TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Pour votre salle de bains, les petites plaques de commande sont également disponibles dans des couleurs exceptionnelles. Ces produits sont parfaitement adaptés pour répondre à vos besoins individuels. Cela permet de donner un nouveau design exclusif à votre salle de bains. La perfection fabriquée en Allemagne.

### BRILLANT



Chromé  
00



Warm Sunset  
DA



Cool Sunrise  
GL



Hard Graphite  
A0



Nickel  
BE

### BROSSÉ



SuperSteel  
DC



Warm Sunset brossé  
DL



Cool Sunrise brossé  
GN












































Hard Graphite brossé  
AL












Nickel brossé  
EN

# PLAQUES DE COMMANDES WC GROHE

## GUIDE DE CHOIX















| WC   | Commande manuelle<br>Double débit et marche / arrêt  |   |  |   |  |   |   |   |   |
|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|
|  |   |    |   |    |   |    |    |    |    |
| <br><b>39 140 000</b><br><b>39 144 000</b><br><b>38 340 001</b><br><b>38 661 000</b><br><b>38 680 001</b><br><b>38 994 000</b><br><b>39 002 000</b> | <br><b>Skate Cosmopolitan S</b><br>37 535 Montage vertical avec 40 911 000<br>Sauf 38 994 | <br><b>Nova Cosmopolitan S</b><br>37 601 Montage vertical avec 40 911 000<br>Sauf 38 994 | <br><b>Arena Cosmopolitan S</b><br>37 624 Montage vertical avec 40 911 000<br>Sauf 38 994 | <br><b>Skate Air S</b><br>37 965 Montage vertical avec 40 911 000<br>Sauf 38 994 | <br><b>Skate Cosmopolitan</b><br>38 845 Montage vertical et horizontal<br>38 957<br>38 958<br>Cadre pour montage à fleur de mur | <br><b>Skate Cosmopolitan</b><br>38 916 0A0 Montage vertical et horizontal | <br><b>Skate Cosmopolitan</b><br>38 821 Montage vertical | <br><b>Skate Cosmopolitan</b><br>38 732 Montage vertical et horizontal | <br><b>Skate Cosmopolitan</b><br>38 732 BR0 Montage vertical et horizontal |
| <br><b>39 599 000</b>   | <br>37 535 Montage vertical   | <br>37 601 Montage vertical  | <br>37 624 Montage vertical   | <br>37 965 Montage vertical  | <br>38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000<br>38 957<br>38 958<br>Cadre pour montage à fleur de mur              | <br>38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000              | <br>38 821 Montage vertical avec 66 791 000              | <br>38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000              | <br>38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000              |
| <br><b>38 599 001</b>   |  |   |  |   |  |   | <br>38 821 Montage vertical avec 66 791 000              | <br>38 732 Montage vertical avec 66 791 000                            | <br>38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000                            |
| <br><b>38 587 000</b>   | <br>37 535 Montage horizontal avec 40 950 000   | <br>37 601 Montage horizontal avec 40 950 000  |  |   | <br>38 845 Montage horizontal avec 66 791 000   | <br>38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000                          |   | <br>38 732 Montage horizontal avec 66 791 000                          | <br>38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000                          |
| <br><b>37 153 000</b>   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |

**Commande manuelle  
Double débit et marche / arrêt**

| <br><b>Skate<br/>Cosmo-<br/>politan</b> | <br><b>Veris<br/>Light</b> | <br><b>Nova<br/>Cosmo-<br/>politan</b> | <br><b>Nova<br/>Cosmo-<br/>politan</b> | <br><b>Nova<br/>Cosmo-<br/>politan</b> | <br><b>Arena<br/>Cosmo-<br/>politan</b> | <br><b>Skate<br/>Air</b> | <br><b>Surf</b> | <br><b>Skate</b> |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 38 732 SD0<br>Montage<br>vertical  | 38 915<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 38 809<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 38 847 XG0<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 38 765<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 38 844<br>Montage<br>vertical  | 38 505<br>Montage<br>vertical   | 38 861<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal   | 38 862<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  |
|  |   |   |   |   | 38 858<br>Montage<br>horizontal  | 38 506<br>Montage<br>horizontal   |  | 38 862 SD0<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  |
| 38 732 SD0<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000  | 38 915<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  | 38 809<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  | 38 847 XG0<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  | 38 765<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  | 38 844<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000  | 38 505<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000   | 38 861<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000                               | 38 862<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000                                |
|  |   |   |   |   | 38 858<br>Montage<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  | 38 506<br>Montage<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000   |  | 38 862 SD0<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000                            |
| 38 732 SD0<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000  |   | 38 809<br>Montage<br>vertical   | 38 847 XG0<br>Montage<br>vertical   | 38 765<br>Montage<br>vertical   | 38 844<br>Montage<br>vertical  | 38 505<br>Montage<br>vertical   | 38 861<br>Montage<br>vertical  | 38 862<br>Montage<br>vertical   |
|  |   |   |   |   |  |   |  | 38 862 SD0<br>Montage<br>vertical   |
| 38 776 SD0<br>Montage<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000  |   | 38 809<br>Montage<br>horizontal   | 38 847 XG0<br>Montage<br>horizontal   | 38 765<br>Montage<br>horizontal   | 38 858<br>Montage<br>horizontal  | 38 506<br>Montage<br>horizontal   | 38 861<br>Montage<br>horizontal  | 38 862<br>Montage<br>horizontal   |
|  |   |   |   |   |  |   |  |   |

# PLAQUES DE COMMANDES WC ET URINOIRS GROHE


## GUIDE DE CHOIX

| WC  | Commande manuelle<br>Fonction marche / arrêt   |  |  |   | Manuel<br>& électronique  |   | Électronique<br>radio   | Commande<br>pneumatique   |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
|   | <br>Skate Air | <br>Skate | <br>Skate | <br>Surf | <br>Tectron Skate<br>Bluetooth®                     | <br>Tectron Bau E    |  |  |
| <br><b>38 340 001</b><br><b>38 680 001</b><br><b>39 002 000</b><br><b>39 140 000</b><br><b>39 144 000</b><br><b>38 661 000</b> | 38 564<br>Montage<br>vertical<br><br>38 565<br>Montage<br>horizontal                           | 38 672 SD0<br>Montage<br>vertical  | 38 573<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal   | 38 574<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 37 419<br>Montage<br>vertical<br><br>38 698 SD1<br>Montage<br>vertical<br><br>38 393 SD1<br>Montage<br>vertical                       | 39 881 000<br>39 881 SH0<br>39 881 KF0<br>39 882 000<br>39 882 SH0<br>39 882 KF0<br>Montage<br>vertical | 39 141 000  | 37 059<br><br>37 060  |
| <br><b>38 994 000</b>  | 38 564<br>Montage<br>vertical<br><br>38 565<br>Montage<br>horizontal                           | 38 672 SD0<br>Montage<br>vertical  | 38 573<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal   | 38 574<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal  | 37 419<br>Montage<br>vertical<br><br>38 698 SD1<br>Montage<br>vertical<br><br>38 393 SD1<br>Montage<br>vertical                       |   | 39 141 000  | 37 059<br><br>37 060  |
| <br><b>39 599 000</b>  | 38 564<br>Montage<br>vertical<br><br>38 565<br>Montage<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000     | 38 672 SD0<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000                                    | 38 573<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000                       | 38 574<br>Montage<br>vertical et<br>horizontal<br>avec<br>66 791 000                      | 37 419<br>Montage<br>vertical<br><br>38 698 SD1<br>Montage<br>vertical<br><br>38 393 SD1<br>Montage<br>vertical<br>avec<br>66 791 000 |   | 39 141 000  | 37 059<br><br>37 060  |
| <br><b>38 599 001</b>  | 38 564<br>Montage<br>vertical  | 38 672 SD0<br>Montage<br>vertical  | 38 573<br>Montage<br>vertical  | 38 574<br>Montage<br>vertical   | 37 419*<br>Montage<br>vertical<br><br>38 698 SD1*<br>Montage<br>vertical<br><br>38 393 SD1*<br>Montage<br>vertical                    |   |   | 37 059<br>Montage<br>vertical<br><br>37 060   |
| <br><b>38 587 000</b>  | 38 565<br>Montage<br>horizontal  |  | 38 573<br>Montage<br>horizontal  | 38 574<br>Montage<br>horizontal   |   |   |   | 37 060  |
| <br><b>37 153 000</b>  |  | 38 445 SD0<br>Montage<br>vertical  |  | 37 063<br>Montage<br>vertical   |   |   |   |   |

| Urinoir  | Commande manuelle  |  |  |   | Électronique infrarouge   | Capteur de température   |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  | <br>Skate<br>Cosmopolitan | <br>Arena<br>Cosmopolitan | <br>Skate<br>Cosmopolitan | <br>Nova<br>Cosmopolitan | <br>Tectron Skate |                               |
| <br><b>39 376 000</b><br>Capteur de température                         |  |  |  |   |   | <p>39 369 000<br/>Capteur de température avec module Bluetooth®</p> <p>39 368 000<br/>Capteur de température</p> |
| <br><b>38 786 001</b><br><b>37 338 000</b><br>manuel /<br>230 V / 6 V | 38 846   | 38 857   | 38 784   | 38 804  | 37 321 001/<br>37 324 001   |  |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n° Couleur Prix (€)



37 535 000  
37 535 P00  
37 535 SH0  
37 535 DC0  
37 535 BE0  
37 535 EN0  
37 535 GL0  
37 535 GN0

37 535 DA0  
37 535 DL0

37 535 A00  
37 535 AL0

**Skate Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**

Réservoir GD 2  
Montage vertical  
130 x 172 mm

**En ABS**


**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 73,00  
Chromé mat 73,00  
Blanc alpin 60,00  
Supersteel 160,00  
Nickel 160,00  
Nickel brossé 160,00  
Cool sunrise 160,00  
Cool Sunrise brossé 160,00  
Warm Sunset 160,00  
Warm Sunset brossé 160,00  
Hard Graphite 160,00  
Hard Graphite brossé 160,00



37 601 000  
37 601 P00  
37 601 SH0  
37 601 DC0  
37 601 BE0  
37 601 EN0  
37 601 GL0  
37 601 GN0

37 601 DA0  
37 601 DL0

37 601 A00  
37 601 AL0

**Nova Cosmopolitan S**  
**Plaque de commande**  
Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**

Réservoir GD 2  
Montage vertical  
130 x 172 mm

**En ABS**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau







Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX

Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)

Chromé 89,00  
Chromé mat 89,00  
Blanc alpin 73,00  
Supersteel 160,00  
Nickel 160,00  
Nickel brossé 160,00  
Cool sunrise 160,00  
Cool Sunrise brossé 160,00  
Warm Sunset 160,00  
Warm Sunset brossé 160,00  
Hard Graphite 160,00  
Hard Graphite brossé 160,00



# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|   | Article n°   | Couleur              | Prix (€) |
|---|--|----------------------|----------|
|     | 37 624 000   | Chromé               | 89,00    |
|   | 37 624 P00   | Chromé mat           | 89,00    |
|   | 37 624 SH0   | Blanc alpin          | 73,00    |
|   | 37 624 DC0   | Supersteel           | 160,00   |
|   | 37 624 BE0   | Nickel               | 160,00   |
|   | 37 624 EN0   | Nickel brossé        | 160,00   |
|   | 37 624 GL0   | Cool sunrise         | 160,00   |
|   | 37 624 GN0   | Cool Sunrise brossé  | 160,00   |
|   | 37 624 DA0   | Warm Sunset          | 160,00   |
|   | 37 624 DL0   | Warm Sunset brossé   | 160,00   |
|   | 37 624 A00   | Hard Graphite        | 160,00   |
|   | 37 624 AL0   | Hard Graphite brossé | 160,00   |
| <p><b>Arena Cosmopolitan S</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>           Double touche interrompable<br/> <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br/>           Réservoir GD 2<br/>           Montage vertical<br/>           130 x 172 mm<br/> <b>En ABS</b><br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br/>           Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX<br/>           Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)</p> |  |                      |          |
|     | 37 965 000   | Chromé               | 60,00    |
|   | <p><b>Skate Air S</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>           Double touche interrompable<br/> <b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br/>           Réservoir GD 2<br/>           Montage vertical<br/>           130 x 172 mm<br/> <b>En ABS</b><br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br/>           Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX<br/>           Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)</p>   |                      |          |
|     | 40 911 000   |                      | 14,10    |
|   | <p><b>Trappe de visite pour petites plaques de commande</b><br/>           pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2</p>   |                      |          |
|   | 40 950 000   | Chromé               | 18,00    |
|   | 40 949 000   | Chromé               | 23,20    |
| <p><b>Pour Rapid SL bas et Uniset - 1m</b></p> <p><b>Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m</b></p>  |  |                      |          |
|     | 38 915 KS0   | Noir                 | 902,00   |
|   | 38 915 LS0   | Blanc                | 902,00   |
|   | <p><b>Veris Light</b><br/> <b>Plaque de commande</b><br/>           Double touche interrompable<br/>           Déclenchement de la chasse sans contact<br/>           Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert<br/>           Réglage couleurs<br/>           Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination<br/>           Transformateur pour montage externe<br/>           Servo-moteur<br/>           De 110 V à 240 V 50/60 Hz<br/>           9 VA<br/>           Marquage de conformité CE<br/>           Avec lampes témoin de fonction<br/>           Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1<br/>           200 x 200 mm<br/>           En verre Securit<br/> <b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br/>           Ne convient pas pour GROHE Fresh<br/> <b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b></p> |                      |          |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 809 000

Chromé

578,00



**Nova Cosmopolitan Light  
Plaque de commande**

Double touche interrompable  
Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert  
Réglage couleurs  
Bouton marche/arrêt  
Transformateur pour montage externe  
230 V AC  
50/60 Hz, 2,0 VA  
Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A+  
Marquage de conformité CE  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**  
Montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

**En ABS**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2  
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000  
(vendu séparément)

38 765 000

Chromé

71,50

38 765 SH0


Blanc alpin

57,50

38 765 P00

Chromé mat

71,50



**Nova Cosmopolitan  
Plaque de commande**

Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**  
Montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

**En ABS**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2  
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000  
(vendu séparément)

38 845 LS0

Blanc

249,00

38 845 KS0


Noir

249,00

38 845 MF0

Chromé/daVinci  
satin

249,00



**Skate Cosmopolitan  
Plaque de commande**

Finition en verre  
Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**  
Montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm


En verre Securit  
Jeu de fixation  
**Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L**

**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2  
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000  
(vendu séparément)

38 916 0A0

Miroir

303,00




**Skate Cosmopolitan  
Plaque de commande**

Avec une surface miroir  
Boutons ABS, revêtement titanium  
Double touche interrompable  
**Pour mécanisme pneumatique AV1**  
Montage horizontal ou vertical  
156 x 197 mm

En verre Securit  
Jeu de fixation  
**GROHE EcoJoy** économie d'eau  
pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2  
Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000  
(vendu séparément)

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|   | Article n°   | Couleur  | Prix (€)  |
|---|--|--|---|
|       | <b>38 957 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>107,00</b>   |
|   | <b>Set affleurant</b><br>Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat<br>Pour GD 2 et réservoir 80 mm<br>Cadre en matériau synthétique chromé<br>Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural<br>Pour montage vertical ou horizontal<br>Protection plaque<br>Outil de démontage pour plaque<br>Livré avec matériel de fixation  |  |   |
|       | <b>38 821 000</b>  | <b>Chromé</b>  | <b>236,00</b>   |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br>anti-vandalisme<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En laiton</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément)                            |  |   |
|   | <b>38 732 SD0</b>  | <b>Inox</b>  | <b>152,00</b>   |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br>Fixation dissimulée<br>Ne convient pas pour GROHE Fresh<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément) |  |   |
|   | <b>38 776 SD0</b>  | <b>Inox</b>  | <b>155,00</b>   |
|   | <b>Montage horizontal</b>  |  |   |
|   | <b>38 732 000</b><br><b>38 732 SH0</b><br><b>38 732 P00</b><br><b>38 732 BE0</b><br><b>38 732 EN0</b><br><b>38 732 GL0</b><br><b>38 732 GN0</b><br><br><b>38 732 DA0</b><br><b>38 732 DL0</b><br><br><b>38 732 A00</b><br><b>38 732 AL0</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b><br><b>Chromé mat</b><br><b>Nickel</b><br><b>Nickel brossé</b><br><b>Cool sunrise</b><br><b>Cool Sunrise</b><br><b>brossé</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>Warm Sunset</b><br><b>brossé</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>Hard Graphite</b><br><b>brossé</b> | <b>54,50</b><br><b>46,80</b><br><b>57,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b><br><b>137,00</b> |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément)                                    |  |   |
|   | <b>38 732 BR0</b>  | <b>Titanium / anti-traces</b>  | <b>117,00</b>   |
|   | <b>Version avec finition anti trace de doigts</b>  |  |   |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|  | Article n°  | Couleur  | Prix (€) |        |
|--|---|--|----------|--------|
|   | 38 844 000  | Chromé   | 71,50    |        |
|  | 38 844 SH0  | Blanc alpin  | 58,00    |        |
|  | 38 844 P00  | Chromé mat   | 71,50    |        |
|  | <b>Arena Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément) |  |          |        |
|    | 38 858 000  | Chromé   | 71,50    |        |
|  | 38 858 P00  | Chromé mat   | 71,50    |        |
|  | 38 858 SH0  | Blanc alpin  | 58,00    |        |
|  | <b>Version : montage horizontal</b>   |  |          |        |
|   | 38 505 000  | Chromé   | 44,50    |        |
|  | 38 505 SH0  | Blanc alpin  | 35,50    |        |
|  | 38 505 P00  | Chromé mat   | 46,80    |        |
|  | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément)          |  |          |        |
|   | 38 506 000  | Chromé   | 46,80    |        |
|  | 38 506 SH0  | Blanc alpin  | 37,30    |        |
|  | <b>Version - Montage horizontal</b>   |  |          |        |
|  |    | 38 862 000   | Chromé   | 69,00  |
| <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément) |   |  |          |        |
|   |   | 38 862 SD0   | Inox     | 164,00 |
|  |   | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Double touche interrompable<br><b>Pour mécanisme pneumatique AV1</b><br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br>Matière : Acier inoxydable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau<br>pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2<br>Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000<br>(vendu séparément) |          |        |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

38 861 000

Chromé

70,50



## Surf

### Plaque de commande

Double touche interrompable

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

En ABS











**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                     |
|---|---|---|------------------------------|
|    | <b>38 564 000</b><br><b>38 564 SH0</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b>   | <b>45,30</b><br><b>36,10</b> |
|   | <b>Skate Air</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Simple touche<br>Pour soupape pneumatique<br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau                        |    |                              |
|    | <b>38 565 000</b><br><b>38 565 SH0</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b>   | <b>45,30</b><br><b>29,00</b> |
|   | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Simple touche<br>Pour soupape pneumatique<br>Montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau              |    |                              |
|   | <b>38 672 SD0</b>   | <b>Inox</b>   | <b>109,00</b>                |
|   | <b>Skate</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>Simple touche<br>anti-vandalisme<br>Pour soupape pneumatique<br>Montage vertical<br>156 x 197 mm<br>Fixation dissimulée<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau  |   |                              |
|  | <b>38 574 000</b>   | <b>Chromé</b>   | <b>59,50</b>                 |
|   | <b>Surf</b><br><b>Plaque de commande</b><br>Simple touche<br>Pour soupape pneumatique<br>Montage horizontal ou vertical<br>156 x 197 mm<br><b>En ABS</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br><b>GROHE EcoJoy</b> économie d'eau               |  |                              |
|  | <b>37 059 000</b>   | <b>Chromé</b>   | <b>198,00</b>                |
|   | <b>Commande pneumatique WC</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Commande manuelle à distance<br>Commande déportée avec rosace Ø 100 mm<br>Montage horizontal ou vertical<br>Plaque de commande Surf 156 x 197 mm<br>Tube capillaire 1,50 m |  |                              |

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

Article n°


Couleur

Prix (€)

37 060 000

Chromé

80,00




**Commande pneumatique WC**  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable  
 Commande déportée avec rosace Ø 100 mm  
 Tube capillaire 1,50 m  
 Sans plaque de commande

38 771 000

Chromé


41,60



**Bouton pneumatique**  
 Double touche interrompable  
 48 mm  
 Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance  
 Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm  
 Tube capillaire 600 mm  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable


38 714 000

22,20



**Rallonge de commande 70 mm**  
 Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l  
 Avec soupape d'évacuation pneumatique





**38 805 000**

**Chromé**

**136,00**

**Skate Cosmopolitan Set Fresh  
Plaque de commande**

Double touche interrompable

Avec **GROHE Fresh**

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement

**Pour mécanisme pneumatique AV1**

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm



**En ABS**

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**GROHE EcoJoy** économie d'eau

pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)



**38 796 000**

**69,50**

**GROHE Fresh  
Kit d'équipement**

pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard

Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal

Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré

Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC

Pour tablettes sans chlore uniquement


Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n°

Couleur

Prix (€)



38 445 SD0

Inox

114,00

**Skate**

**Plaque de commande en acier Inox**


Montage vertical

156 x 197 mm

Commande par bouton-poussoir

Cadre en matériau synthétique

Fixation dissimulée



37 063 000

Chromé

58,50

37 063 SH0

Blanc alpin

59,00

**Surf**

**Plaque de commande**

156 x 197 mm


Plaque de commande manuelle

Commande par bouton-poussoir

En ABS

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

# GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

|   | Article n°  | Couleur  | Prix (€)  |
|---|---|--|---|
|    | <b>38 846 LS0</b><br><b>38 846 KS0</b>  | <b>Blanc</b><br><b>Noir</b>                              | <b>316,00</b><br><b>316,00</b>                  |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande urinoir</b><br>Finition en verre<br>En verre Securit<br>Plaque de commande manuelle pour urinoir<br>Bouton d'activation en matériau synthétique chromé<br>Set de finition<br>Pour Rapido U<br>Set de fixation<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres |  |   |
|    | <b>38 784 000</b>   | <b>Chromé</b>  | <b>120,00</b>                                   |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande urinoir</b><br>Plaque de commande manuelle pour urinoir<br>Set de finition<br>Pour Rapido U<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  |   |
|  | <b>38 784 SD0</b>   | <b>Inox</b>  | <b>178,00</b>                                   |
|   | <b>Skate Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande en acier Inox</b><br>Plaque de commande manuelle pour urinoir<br>Set de finition<br>Pour Rapido U<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br>Cadre en matériau synthétique<br>Fixation dissimulée   |  |   |
|  | <b>38 804 000</b><br><b>38 804 SH0</b>  | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b>                      | <b>120,00</b><br><b>111,00</b>                  |
|   | <b>Nova Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande urinoir</b><br>Plaque de commande manuelle pour urinoir<br>Set de finition<br>Pour Rapido U<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |  |   |
|  | <b>38 857 000</b><br><b>38 857 SH0</b><br><b>38 857 P00</b>   | <b>Chromé</b><br><b>Blanc alpin</b><br><b>Chromé mat</b> | <b>120,00</b><br><b>111,00</b><br><b>120,00</b> |
|   | <b>Arena Cosmopolitan</b><br><b>Plaque de commande urinoir</b><br>Plaque de commande manuelle pour urinoir<br>Set de finition<br>Pour Rapido U<br>116 x 144 mm<br>Cartouche mécanique à déclenchement manuel<br>Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  |   |



GROHE  
**ROBINETS D'ARRET**





## SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre  
Robinets WAS

584  
588

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|
|     | 22 039 000 | Chromé  | 7,75     |
| <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Etanchéité automatique du raccord<br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Avec longueur compensatoire<br/>           Avec écrou de compression Ø 10 mm<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Longue barre de liaison<br/>           Poignée ergonomique en métal<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p>                     |            |         |          |
|     | 22 043 000 | Chromé  | 7,31     |
| <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Etanchéité automatique du raccord<br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 1/2"<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Longue barre de liaison<br/>           Poignée ergonomique en métal<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p>   |            |         |          |
|     | 22 037 000 | Chromé  | 6,74     |
| <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité<br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Avec longueur compensatoire<br/>           Avec écrou de compression Ø 10 mm<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Longue barre de liaison<br/>           Poignée ergonomique en métal<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p> |            |         |          |
|     | 22 046 000 | Chromé  | 7,50     |
| <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité<br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 1/2"<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Longue barre de liaison<br/>           Poignée ergonomique en métal<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm<br/>           Livré sous blister<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p>   |            |         |          |
|     | 22 023 000 | Chromé  | 6,03     |
| <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Etanchéité automatique du raccord<br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Avec longueur compensatoire<br/>           Avec écrou de compression Ø 10 mm<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Poignée ergonomique<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p>   |            |         |          |



# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°


Couleur

Prix (€)

22 025 000

Chromé

4,71



## Robinet d'équerre 1/2"

Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité  
Raccord mural 1/2"

Sortie 1/2"

Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique

Poignée ergonomique

Rosace métallique Ø 55 mm


Marquage neutre

**GROHE StarLight** éclatant et durable

22 031 000

Chromé

6,03



## Robinet d'équerre 1/2"

Étanchéité automatique du raccord

Raccord mural 1/2"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique

Poignée ergonomique

Marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm


Livré sous blister

**GROHE StarLight** éclatant et durable

22 029 000

Chromé

5,24



## Robinet d'équerre 1/2"

Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité  
Raccord mural 1/2"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique

Poignée ergonomique

Marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm


Livré sous blister

**GROHE StarLight** éclatant et durable

22 032 000

Chromé

5,74



## Robinet d'équerre 1/2"

Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité  
Raccord mural 1/2"

Sortie 1/2"

Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique

Poignée ergonomique

Marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm


Livré sous blister

**GROHE StarLight** éclatant et durable

22 052 000

Chromé

10,80



## Robinet d'équerre 3/8"

Étanchéité automatique du raccord

Raccord mural 3/8"

Sortie 3/8"

Avec longueur compensatoire

Avec écrou de compression Ø 10 mm

Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique











Longue barre de liaison

Poignée ergonomique

Marquage neutre

Rosace métallique Ø 55 mm

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

|   | Article n°  | Couleur   | Prix (€)                |
|---|---|---|-------------------------|
|       | 22 053 000  | Chromé  | 9,44                    |
|   | <p><b>Robinet d'équerre 3/8"</b><br/>           Connection pré-tarudée pour une meilleure étanchéité<br/>           Raccord mural 3/8"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Avec longueur compensatoire<br/>           Avec écrou de compression Ø 10 mm<br/>           Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique<br/>           Longue barre de liaison<br/>           Poignée ergonomique<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique Ø 55 mm</p> |   |                         |
|       | 22 940 000  | Chromé  | 9,42                    |
|   | <p><b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Sans set de raccordement 1/2"<br/>           pour tube cuivre Ø 10 mm<br/>           Poignée TDL, Marquage neutre<br/>           Avec rosace de recouvrement<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable</p>  |   |                         |
|   | 41 263 000  | Chromé  | 7,93                    |
|   | <p><b>Robinet d'arrêt équerre</b><br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Avec longueur compensatoire<br/>           Avec écrou de compression Ø 10 mm<br/>           Poignée ergonomique<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique</p>   |   |                         |
|   | 22 958 00M  | Chromé  | 212,00                  |
|   | <p><b>Robinet d'arrêt d'équerre</b><br/>           Raccords filetés 1/2"<br/>           Poignée TDL<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace<br/> <b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br/> <b>1 pièce</b></p>  |   |                         |
|   | 22 012 000<br>22 012 DC0<br>22 012 AL0  | Chromé<br>Supersteel<br>Hard Graphite<br>brossé | 47,20<br>66,00<br>75,50 |
|   | <p><b>Eurocube</b><br/> <b>Robinet d'équerre 1/2"</b><br/>           Raccord mural 1/2"<br/>           Sortie 3/8"<br/>           Tête de cartouche<br/>           Poignée en métal<br/>           Marquage neutre<br/>           Rosace métallique</p>   |   |                         |

# GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

Article n°


Couleur

Prix (€)

22 013 000

Chromé

47,20




**Eurocube**  
**Robinet d'équerre 1/2"**  
Raccord mural 1/2"  
Sortie 1/2"  
Tête de cartouche  
Poignée en métal  
Marquage neutre  
Rosace métallique

# GROHE ROBINETS WAS

Article n° Couleur Prix (€)


22 036 000 Chromé 25,80



**Original WAS robinet de service 1/2"**  
Raccord mural 1/2"  
Sortie 3/8"  
Avec longueur compensatoire  
Avec écrou de compression Ø 10 mm  
Départ 3/4"  
Avec flexible de raccordement  
Chambre à graisse  
Clapet anti-retour type EB  
Longue barre de liaison  
Poignées ergonomiques  
Marquage neutre  
Rosace métallique Ø 55 mm  
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000


22 035 000 Chromé 21,90  
Version - Avec étanchéité automatique du filetage

41 073 000 Chromé 30,40




**Original WAS robinet de service 1/2"**  
Montage mural apparent  
Tête 3/8" avec chambre à graisse  
Clapet anti-retour type EB  
**GROHE StarLight** éclatant et durable

41 190 000 Chromé 31,80




**Connexion 1/2"**  
Montage mural apparent  
Modèle incliné  
Avec unité de sécurité type HD  
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

41 154 000 Chromé 38,20



**Connexion 1/2"**  
Montage mural apparent  
Avec unité de sécurité type HD  
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable  
Protégé contre les retours d'eau  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

41 050 000 Chromé 47,90



**Original WAS sortie 1/2" sous évier**  
Installation sous évier  
Ajustable jusqu'à 50 mm  
Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable  
Clapet anti-retour type EB  
**GROHE StarLight** éclatant et durable  
Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

# GROHE ROBINETS WAS

Article n°


Couleur

Prix (€)

41 022 000

Chromé

50,50



## Original WAS double sortie 1/2"

Montage mural apparent

Tête de chambre à graisse 1/2" pour connexion flexible refermable

Clapet anti-retour type EB

**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

Pour association avec valve de ventilation type HB 41 239 000

GROHE  
**ACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES**





## SOMMAIRE

|   |     |
|---|-----|
| Cartouches                                | 594 |
| Éléments thermostatiques                  | 596 |
| Aquadimmer                                | 598 |
| Têtes                                     | 599 |
| Rallonge                                  | 600 |
| Raccords                                  | 601 |
| Becs                                      | 602 |
| Mousseurs                                 | 603 |
| Bondes et siphons                         | 605 |
| Clapets anti-retours                      | 606 |
| Pièces détachées pour IR                  | 607 |
| Inverseurs                                | 608 |
| Flexibles                                 | 609 |
| Pièces détachées pour mitigeurs cuisine   | 610 |
| Pièces détachées pour douches             | 613 |
| Divers                                    | 614 |
| Outils spéciaux                           | 615 |
| Pièces détachées pour systèmes sanitaires | 616 |
| Pièces détachées pour WC lavants          | 617 |
| Accessoires et pièces détachées céramique | 618 |



# CONSEILS D'ENTRETIEN GROHE

## Entretien des surfaces

Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



## GrohClean

Vaporisateur 500 ml

Réf : 48 166 000

Prix unitaire : 19,30 € PPI HT

À commander par carton  
de 10 vaporisateurs



## Graissage des mécanismes

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



## Graisse

Tube de 25 g

Réf : 45 937 000

Prix unitaire : 26,10 € PPI HT

À commander par carton  
de 15 tubes

# ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

## **Aérateurs (mousseurs) et douchettes**

Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

## **Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)**

Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

## **Inverseurs bain/douche à retour automatique**

Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

## **Éléments thermostatiques**

Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

## **Clapets anti-retour et filtres à impuretés**

Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

## **Électrovanne (robinetterie électronique)**

Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.














## **Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)**

Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirez l'éventuel dépôt de tartre.

## **Cartouche à disques céramique**

Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.

# GROHE CARTOUCHES

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|---|---|---------|----------|
|    | 46 580 000   |         | 60,00    | <br> | 46 907 000  |         | 56,00    |
|   | <b>Cartouche</b><br>Ø 28 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité céramique<br>avec limiteur de température<br>pour mitigeurs monocommande   |         |          |   | <b>Cartouche</b><br>29 mm<br><b>GROHE SilkMove Joystick</b> cartridge<br>avec système d'étanchéité céramique<br>pour mitigeurs monocommande   |         |          |
|    | 46 374 000   |         | 53,00    |   | 46 863 000  |         | 55,00    |
|   | <b>Cartouche</b><br>Ø 35 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité céramique<br>avec limiteur de température<br>pour mitigeurs monocommande   |         |          |   | <b>Cartouche</b><br>Ø 35 mm<br><b>GROHE SilkMove ES</b><br>Avec fonction ouverture eau froide<br>avec système d'étanchéité céramique<br>avec limiteur de température<br>pour mitigeurs monocommande |         |          |
|   | 46 824 000   |         | 78,50    |    | 48 518 000  |         | 15,90    |
|   | <b>Cartouche</b><br>Ø 35 mm<br><b>GROHE SilkMove ES</b><br>Avec butée éco et ouverture eau froide<br>avec système d'étanchéité céramique<br>avec limiteur de température<br>pour mitigeurs monocommande          |         |          |   | <b>Cartouche</b><br>Ø 28 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec limiteur de température<br>avec système d'étanchéité céramique<br>pour mitigeurs monocommande  |         |          |
|  | 46 048 000   |         | 51,50    |   | 46 386 000  |         | 110,00   |
|   | <b>Cartouche</b><br>Ø 46 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité céramique<br>pour mitigeurs monocommande   |         |          |   | <b>Cartouche</b><br>56 mm<br><b>GROHE SilkMove</b><br>avec système d'étanchéité céramique<br>mitigeurs de bain  |         |          |
|   | 46 588 000<br>Version : avec Eco-bouton  |         | 85,50    |   |   |         |          |
|  | 46 308 000   |         | 11,10    |   | 46 375 000  |         | 10,40    |
|   | <b>Limiteur de température</b><br>Pour cartouche 46 048 000<br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper.   |         |          |   | <b>Limiteur de température</b><br>Pour cartouche 46374<br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper.                                 |         |          |
|  | 08 791 000   |         | 13,50    |   | 48 297 000  |         | 15,40    |
|   | <b>Limiteur de température</b><br>Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46<br>824 000, 46 048 000<br>Pour plus d'informations, veuillez vous<br>référer à la notice technique de la<br>robinetterie à équiper. |         |          |   | <b>Cartouche</b><br>pour Rainshower system SmartControl<br>bouton poussoir<br>Fixation incluse  |         |          |

# GROHE CARTOUCHES

| Article n°  | Couleur  | Prix (€) | Article n°   | Couleur   | Prix (€) |
|---|--|----------|--|---|----------|
| 46 989 000  |  | 44,60    | 48 359 000   |   | 54,00    |
|  | <b>Cartouche</b><br>Pour mitigeur mécanique SmartControl<br>Inclus : écrou de fixation |          |  | <b>Cartouche</b><br>Pour SmartControl encastré<br>bouton poussoir<br>Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage<br>Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000 |          |

# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |  | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|--|---|---------|----------|
|    | 47 450 000 |         | 104,00   | <b>Elément thermostatique 1/2" NF</b><br>Elément à cire<br>Avec élément en inox pour éviter la corrosion | 47 310 000  |         | 204,00   |
|   | 47 282 000 |         | 200,00   | <b>Version - élément à cire inversé 1/2"</b>   | 47 379 000  |         | 330,00   |
|   |            |         |          |  | <b>Elément thermostatique 3/4"</b><br>Elément à cire  |         |          |
|    | 47 349 000 |         | 120,00   | <b>Elément thermostatique 3/8"</b><br>Elément à cire   | 47 217 000  |         | 55,00    |
|   |            |         |          |  | 47 657 000  |         | 455,00   |
|   |            |         |          |  | <b>Version - élément à cire inversé 1/2"</b>  |         |          |
|   | 47 220 000 |         | 182,00   | <b>Elément thermostatique 3/4"</b><br>Elément à cire<br>Elément à axe compensé                           | 47 010 000  |         | 219,00   |
|   | 47 658 000 |         | 330,00   | <b>Version - élément à cire inversé 3/4"</b>   |   |         |          |
|   |            |         |          |  | <b>Elément thermostatique 1/2" NF</b><br>bimétallique<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix   |         |          |
|  | 47 111 000 |         | 258,00   | <b>Elément thermostatique 1/2" NF</b><br>Elément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix        | 47 012 000  |         | 250,00   |
|   |            |         |          |  | <b>Elément thermostatique 1/2" NF</b><br>Elément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix |         |          |
|  | 47 025 000 |         | 406,00   | <b>Elément thermostatique 3/4"</b><br>Elément à cire<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix           | 47 019 000  |         | 400,00   |
|   |            |         |          |  | <b>Elément thermostatique 3/4"</b><br>bimétallique<br>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix      |         |          |
|  | 47 386 000 |         | 230,00   | <b>Elément thermostatique 3/8" NF</b>  | 47 050 000  |         | 191,00   |
|   |            |         |          |  | <b>Elément thermostatique 1/2" NF</b>   |         |          |

# GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES









|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |  | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|--|---|---------|----------|
|   | 47 024 000   |         | 235,00   |  | 47 439 000  |         | 101,00   |
|  | <p><b>Elément thermostatique 1/2" NF</b><br/>Élément à cire<br/>pour mitigeurs thermostatiques Grohmix</p>   |         |          |  | <p><b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b><br/><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p> |         |          |
|  |  |         |          |  | 47 175 000  |         | 146,00   |
|  |  |         |          |  | Version - élément à cire inversé 1/2"   |         |          |
|   | 47 885 000   |         | 183,00   |  | 47 483 000  |         | 148,00   |
|  | <p><b>Cartouche thermostatique compacte 1/2"</b><br/><b>GROHE TurboStat</b> cartouche C3<br/>- Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p>   |         |          |  | <p><b>Cartouche thermostatique compact 3/4"</b><br/><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide</p>  |         |          |
|  |  |         |          |  | 47 186 000  |         | 240,00   |
|  |  |         |          |  | Version - élément à cire inversé 3/4"   |         |          |
|  | 49 028 000   |         | 53,00    |  |   |         |          |
|  | <p><b>Cartouche thermostatique compact 3/4"</b><br/>Pour Grohtherm SmartControl encastré<br/><b>GROHE TurboStat</b> Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide<br/>Inclus : écrou de fixation</p> |         |          |  |   |         |          |

# GROHE AQUADIMMER

| Article n°  | Couleur | Prix (€)   | Article n°                                       | Couleur  | Prix (€)   |       |
|---|---------|------------|--|--|------------|-------|
|  |         | 47 364 000 | 95,50  |  | 12 433 000 | 86,50 |
| <b>Aquadimmer</b><br>pour mitigeurs thermostatiques                               |         |            | <b>Aquadimmer</b><br>pour robinetterie apparente |  |            |       |



# GROHE TÊTES

|  | Article n°  | Couleur | Prix (€) |   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|--|---|---------|----------|---|---|---------|----------|
|                     | 06 170 000  |         | 9,83     |                     | 07 146 000  |         | 11,60    |
|  | <b>Tête complète</b><br>Tige d'axe court<br>3/8"  |         |          |   | <b>Tête long-life 1/2"</b><br>tige courte, 1/2"<br>paquet de 10 pièces  |         |          |
|          | 45 346 000  |         | 33,80    |          | 45 342 000  |         | 34,00    |
|  | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 180°<br><b>butée: droite</b> |         |          |   | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 180°<br><b>butée: gauche</b> |         |          |
|  | 45 978 000  |         | 28,60    |   |   |         |          |
|  | Version : 20 unités   |         |          |   |   |         |          |
|                    | 45 885 000  |         | 55,00    |                    | 45 869 000  |         | 35,00    |
|  | <b>Tête céramique 3/4</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 180°<br><b>butée: droite</b>               |         |          |   | <b>Tête Carbodur encastrée 1/2"</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 180°<br><b>butée: droite</b>     |         |          |
|  | 45 882 000  |         | 33,80    |  | 45 883 000  |         | 38,80    |
|  | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 90°<br><b>butée: droite</b>  |         |          |   | <b>Tête à disques en céramique 1/2"</b><br>Disques d'étanchéité céramique<br>angle de rotation 90°<br><b>butée: gauche</b>  |         |          |

# GROHE RALLONGE

| Article n°  | Couleur  | Prix (€) | Article n°   | Couleur   | Prix (€) |
|---|--|----------|--|---|----------|
| 46 191 000  |  | 91,50    | 46 343 000   |   | 246,00   |
|    | <b>Rallonge</b><br>25 mm<br>pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"<br>pour utilisation avec mitigeur bain et douche<br>pour utilisation avec toutes les gammes    |          |    | <b>Rallonge</b><br>50 mm<br>pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2"<br>pour utilisation avec mitigeur bain et douche<br>pour utilisation avec toutes les gammes |          |
| 46 943 000  |  | 163,00   | 46 901 000   |   | 97,00    |
|    | <b>Rallonge</b><br>25 mm<br>Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2"<br>Pour corps encastré 23 200 002, 23 571  |          |    | <b>Kit de prolongation 25 mm</b><br>pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000<br>Montage 2 trous<br>Montage encastré<br>Avec clé de démontage  |          |
| 14 048 000  |  | 77,50    | 14 056 000   |   | 88,00    |
|   | <b>GROHE Rapido SmartBox</b><br>Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm<br>Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox |          |   | <b>Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm</b><br>Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec <b>GROHE Rapido SmartBox</b>   |          |
| 14 057 000  |  | 108,00   | 14 058 000   |   | 42,60    |
|  | <b>Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm</b><br>Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec <b>GROHE Rapido SmartBox</b>  |          |  | <b>Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm</b><br>Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec <b>GROHE Rapido SmartBox</b>  |          |

# GROHE RACCORDS

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |  | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|--|---|---------|----------|
|    | 12 465 000   | Chromé  | 82,00    |    | 12 041 000  | Chromé  | 112,00   |
|   | <b>Raccord S mural</b><br>Filetage extérieur<br>Rosace à visser<br>1/2" x 3/4"<br>Excentricité 55 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |         |          |  | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>Coude 3/4"<br>Raccord fileté 1/2"<br>Taraudage écrou 10,5 mm<br>Excentricité 12,5 mm<br>Saillie 30 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |         |          |
|    | 12 030 000   | Chromé  | 72,00    |    | 14 012 000  | Chromé  | 101,00   |
|   | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4"<br>3/4" x 1/2"<br>Contre-écrou de serrage 1/2"<br>Saillie 47 mm<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                                    |         |          |  | <b>Raccord colonnette</b><br>Raccords filetés 1/2"<br>Contre-écrou de serrage 1/2"<br>Taille 75 mm<br>Saillie 49,5 mm<br>Avec connexion G3/4<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |         |          |
|   | 14 013 000   | Chromé  | 165,00   |   | 12 060 000  | Chromé  | 220,00   |
|   | <b>Raccord colonnette</b><br>Raccords filetés 1/2"<br>Contre-écrou de serrage 1/2"<br>Hauteur 70 mm<br>Saillie 31 mm<br>Avec connexion G3/4<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |         |          |  | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>Connection par nipple<br>Raccords filetés 1/2"<br>Contre-écrou de serrage 1/2"<br><b>Saillie 57 mm</b><br>Hauteur 70 mm<br>Sans nipples de montage<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |         |          |
|  | 12 036 000   | Chromé  | 218,00   |  | 47 327 000  |         | 36,70    |
|   | <b>Raccord colonnette 1/2"</b><br>Connection par nipple<br>Raccords filetés 1/2"<br>Contre-écrou de serrage 1/2"<br><b>Saillie 57 mm</b><br>Hauteur 150 mm<br>Sans nipples de montage<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |         |          |  | <b>Nipple</b><br>M 20 x 1   |         |          |


# GROHE BECS

| Article n°   | Couleur   | Prix (€)      | Article n°   | Couleur   | Prix (€)   |               |              |
|--|---|---------------|--------------|---|--|---------------|--------------|
|   | <b>13 084 000</b>   | <b>Chromé</b> | <b>34,70</b> |   | <b>13 051 000</b>  | <b>Chromé</b> | <b>36,30</b> |
|  | <b>Bec en S</b><br>Pour robinetterie murale cuisine 1/2"<br>Bec tube<br>Saillie 200 mm<br>femelle 3/4"<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable     |               |              |   | <b>Bec tubulaire</b><br>pour robinetterie murale cuisine<br>Orientable<br>Mâle M 22 x 1<br>Saillie 200 mm<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                 |               |              |
|  | <b>13 017 000</b>   | <b>Chromé</b> | <b>43,40</b> |  | <b>13 052 000</b>  | <b>Chromé</b> | <b>38,00</b> |
|  | <b>Version: saillie 300 mm</b>  |               |              |   | <b>Version: saillie 150 mm</b>   |               |              |
|   | <b>13 071 000</b>   | <b>Chromé</b> | <b>34,80</b> |   | <b>13 072 000</b>  | <b>Chromé</b> | <b>24,70</b> |
|  | <b>Bec tubulaire</b><br>orientable, sans butée<br>femelle 3/4"<br>saillie 140 mm<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                           |               |              |   | <b>Bec tubulaire</b><br>Orientable<br>Mâle M 22 x 1<br>saillie 140 mm<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |               |              |
|  | <b>13 073 000</b>   | <b>Chromé</b> | <b>34,20</b> |  | <b>13 077 000</b>  | <b>Chromé</b> | <b>41,90</b> |
|  | <b>Bec col de cygne</b><br>pour robinetteries verticales de cuisine,<br>1/2"<br>Bec tube<br>Saillie 185 mm<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |               |              |   | <b>Bec tubulaire</b><br>pour robinetteries verticales de cuisine,<br>1/2"<br>femelle 3/4"<br>saillie 235 mm<br>sans butée<br>Corps Laiton<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |               |              |

# GROHE MOUSSEURS

|   | Article n°               | Couleur              | Prix (€)      |  | Article n°   | Couleur    | Prix (€) |       |   |
|---|--------------------------|----------------------|---------------|--|--|------------|----------|-------|---|
|    | 48 189 000               | Chromé               | 17,80         | <b>Set d'économie d'eau</b><br>Débit 3.8 l/min<br>Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur<br>Pour combiner avec mousseurs M22/M24<br>Connection G 3/8"<br>Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence  |    | 48 190 000 | Chromé   | 17,80 | <b>Set d'économie d'eau</b><br>Débit 1.9 l/min<br>Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur<br>Pour combiner avec mousseurs M22/M24<br>Connection G 3/8"<br>Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence |
|    | 48 191 000               | Chromé               | 17,80         | <b>Set d'économie d'eau</b><br>Débit 1.35 l/min<br>Incluant 2 adaptateurs avec régulateur de débit et un mousseur<br>Pour combiner avec mousseurs M22/M24<br>Connection G 3/8"<br>Set débit limité, ne peut pas être utilisé avec : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence |    | 48 417 000 | Chromé   | 6,15  | <b>Mousseur</b><br>Filetage interne<br>M 22 x 1<br>6.6 l/min<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage intérieur   |
|   | 13 954 000               | Chromé               | 15,80         | <b>Aérateur</b><br>Filetage interne<br>M 22 x 1<br>Aérateur classe PCA<br>7,8 l/min à 3,5 bars<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage intérieur  |   | 13 928 000 | Chromé   | 14,90 | <b>Mousseur</b><br>Filetage interne<br>M 22 x 1<br>Aérateur classe A<br>13,5 - 15,0 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage intérieur  |
|  | 48 418 000<br>48 418 DC0 | Chromé<br>Supersteel | 7,93<br>33,00 | <b>Mousseur</b><br>Filetage interne<br>M 22 x 1<br>Aérateur classe A<br>15,0 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage intérieur   |  | 48 159 000 | Chromé   | 7,79  | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>Aérateur classe PCA<br>5,7 l/min à 3 bars<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br>Filetage extérieur   |
|  | 46 837 000               | Chromé               | 23,10         | <b>brise-jet</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>Aérateur classe PCA<br>5.7 l/min<br>GROHE AquaGuide mousseur ajustable<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur   |  | 13 955 000 | Chromé   | 9,62  | <b>Aérateur</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>8.3 l/min à 4 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur   |
|  | 13 951 000               | Chromé               | 10,70         | <b>Mousseur d'économie</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>aérateur classe Z<br>9 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur  |  | 13 929 000 | Chromé   | 14,80 | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>Aérateur classe A<br>13,5 - 15,0 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur  |

# GROHE MOUSSEURS





|   | Article n°  | Couleur    | Prix (€) |  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|---|---|------------|----------|--|--|---------|----------|
|    | 13 927 000  | Chromé     | 12,80    |    | 13 943 000   |         | 15,90    |
|   | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 28 x 1<br>Aérateur classe C<br>30 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur                       |            |          |  | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 16.5 x 1<br>Aérateur classe PCA<br>5 l/min<br>intégré<br>Avec clé de démontage<br>Filetage extérieur                                      |         |          |
|    | 13 937 000  |            | 21,40    |    | 48 408 000   |         | 11,70    |
|   | <b>Mousseur</b><br>Composé de :<br>Mousseur 14.9 l/min à 3 bar<br>Mousseur 7.2 l/min à 3 bar<br>Filetage externe<br>M 16.5 x 1<br>Avec clé de démontage<br>Filetage extérieur       |            |          |  | <b>Aérateur</b><br>Filetage externe<br>M 18.5 x 1<br>5.7 l/min<br>intégré<br>Avec clé de démontage<br>Filetage extérieur   |         |          |
|   | 13 994 000  |            | 14,50    |   | 13 926 000   |         | 14,80    |
|   | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 18.5 x 1<br>15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars<br>intégré<br>Avec clé de démontage<br>Filetage extérieur  |            |          |  | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>Aérateur classe C<br>27 l/min à 3 bars<br>intégré<br>Avec clé de démontage<br>Filetage extérieur                                |         |          |
|  | 13 915 000  | Chromé     | 43,80    |  | 13 220 000   |         | 30,40    |
|   | <b>Mousseur à rotule</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>Aérateur classe A<br>13,5 - 15,0 l/min à 3 bars<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage extérieur     |            |          |  | <b>Mousseur</b><br>aérateur classe Z<br>7.5 - 9.0 l/min à 3 bars<br>Avec clé de démontage  |         |          |
|  | 48 196 000  | Chromé     | 39,20    |  | 48 194 000   | Chromé  | 40,60    |
|   | 48 196 DC0  | Supersteel | 52,50    |  | <b>Mousseur</b><br>Filetage interne<br>M 22 x 1<br>19,0 l/min<br>Mousseur double flux GROHE Blue<br>pour Minta<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br>Filetage intérieur |         |          |
|  | 48 379 000  | Chromé     | 35,80    |  |  |         |          |
|   | 48 379 DC0  | Supersteel | 56,50    |  |  |         |          |
|   | <b>Mousseur</b><br>Filetage externe<br>M 24 x 1<br>19,0 l/min à 3 bar<br>Mousseur double flux GROHE Blue<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Filetage extérieur |            |          |  |  |         |          |

# GROHE BONDES ET SIPHONS





|   | Article n° | Couleur       | Prix (€) |  | Article n°   | Couleur  | Prix (€)  |            |
|---|------------|---------------|----------|--|--|--|---|------------|
|    | 28 910 000 | Chromé        | 50,50    | <b>Garniture de vidage 1 1/4"</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Pour lavabo/bidet<br>Complet<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                            |    | 40 565 000   | Chromé  | 77,50      |
|   | 28 910 DC0 | Supersteel    | 77,00    |  |  | 40 565 DC0   | Supersteel  | 108,00     |
|   |            |               |          | 40 565 AL0   |  | Hard Graphite<br>brossé  | 124,00  |            |
|   |            |               |          |  |  | <b>Bonde de vidage</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Pour garniture de vidage standard à tirette<br>1 1/4<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   |            |
|    | 65 807 000 | Chromé        | 45,10    | <b>Bonde clic clac</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Plaque de recouvrement amovible<br>Bonde amovible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                  |    | 65 807 DC0   | Supersteel  | 63,00      |
|   | 65 807 GL0 | Cool sunrise  | 67,50    |  |  | 65 807 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 72,00      |
|   | 65 807 DA0 | Warm Sunset   | 67,50    |  |  | 65 807 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 72,00      |
|   | 65 807 A00 | Hard Graphite | 67,50    |  |  | 65 807 AL0   | Hard Graphite<br>brossé   | 72,00      |
|   |            |               |          | <b>Bonde clic clac</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Plaque de recouvrement amovible<br>Refermable<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable                             |  |  |   |            |
|   | 65 808 000 | Chromé        | 48,20    | <b>Bonde de vidage 1 1/4"</b><br>Pour vasque sans trop-plein<br>Plaque de recouvrement amovible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                             |   | 40 824 000   | Chromé  | 18,60      |
|   |            |               |          |  |  |  | <b>Bonde clic clac</b><br>pour lavabo avec trop-plein<br>Bonde amovible<br>Refermable |            |
|  | 07 182 000 | Chromé        | 16,80    | <b>Vidage</b><br>pour set de vidage 1 1/4"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  | 40 564 000   | Chromé  | 253,00     |
|   |            |               |          |  |  |  | 40 564 DC0  | Supersteel |
|   |            |               |          | 40 564 A00   |  | Hard Graphite  | 379,00  |            |
|   |            |               |          | 40 564 AL0   |  | Hard Graphite<br>brossé  | 404,00  |            |
|   |            |               |          | <b>Siphon</b><br>Pour lavabo<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Corps en laiton   |  |  |   |            |
|  | 28 912 000 | Chromé        | 163,00   | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>Pour lavabo<br>Laiton<br>(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)<br>Grande rosace cachée<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |  | 28 912 DC0   | Supersteel  | 228,00     |
|   | 28 912 GL0 | Cool sunrise  | 245,00   |  |  | 28 912 GN0   | Cool Sunrise<br>brossé  | 261,00     |
|   | 28 912 DA0 | Warm Sunset   | 245,00   |  |  | 28 912 DL0   | Warm Sunset<br>brossé   | 261,00     |
|   | 28 912 A00 | Hard Graphite | 245,00   |  |  | 28 912 AL0   | Hard Graphite<br>brossé   | 261,00     |
|   |            |               |          | <b>Siphon 1 1/4"</b><br>Pour lavabo<br>Laiton<br>(capuchon métallique à filetage pour le nettoyage)<br>Grande rosace cachée<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable        |  |  |   |            |













# GROHE CLAPETS ANTI-RETOURS

|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |  | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|--|------------|---------|----------|
|   | 14 165 00M   | Chromé  | 25,10    |                      | 47 189 000 | Chromé  | 36,80    |
|  | <b>Clapets anti-retours</b><br>Filetage extérieur 1/2"<br>Filetage intérieur 1/2"<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Paquet de 2 pièces |         |          | <b>Clapets anti-retours</b><br>Paquet de 2 pièces<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |            |         |          |
|   | 14 116 00M   |         | 56,50    |                      | 08 565 000 |         | 4,96     |
|  | <b>Clapet N/R thermostatique encastré 1/2"</b><br>Paquet de 2 pièces   |         |          | <b>Clapets anti-retours</b>  |            |         |          |
|  | 42 572 00M   |         | 16,60    |                     | 48 277 000 |         | 44,80    |
|  | <b>Clapets anti-retours</b><br>pour flexibles de raccordement spécifiques<br>Paquet de 5 pièces  |         |          | <b>Clapets anti-retours</b><br>Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart<br>Cosmopolitan E                  |            |         |          |








# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |   | Article n°  | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|---|---|---------|----------|
|   | 26 646 000   | Chromé  | 237,00   |   | 42 479 000  |         | 75,50    |
|  | <b>Télécommande sans fil</b><br>Pour douche de tête Rainshower SmartConnect<br>Sans fil et Waterproof (IP57)<br>Pour changer et associer les jets<br>Indicateur LED pour connexion et changement de piles<br>A visser ou coller au mur<br>Inclus : 1 x CR 2032<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b> |         |          |   | <b>Electrovanne</b><br>Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V<br>Fixation incluse |         |          |
|   | 42 394 000   |         | 239,00   |   | 42 886 000  |         | 31,40    |
|  | <b>Electrovanne</b><br>Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b>  |         |          |   | <b>Pile</b><br><b>Pile lithium 6V, type CR-P2</b>   |         |          |
|  | 65 790 000   |         | 59,50    |  | 42 388 000  |         | 71,00    |
|  | <b>Transformateur pour prise secteur apparente 230 V</b><br>Tension d'exploitation 6 V<br>Longueur de câble 400 mm<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b>   |         |          |   | <b>Transformateur</b><br>Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC<br>En remplacement de la pile   |         |          |

# GROHE INVERSEURS

|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |   | Article n°   | Couleur                  | Prix (€)             |  |   |
|---|------------|---------|----------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|
|    | 08 915 000 | Chromé  | 62,50    | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural<br>Inverseur automatique pour 2 sorties   |    | 65 655 000               | 21,30                | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural<br>Inverseur automatique pour 2 sorties<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   |
|    | 46 058 000 | Chromé  | 48,60    | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain<br>inverseur inclus<br>Jusqu'à 2010<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable                           |    | 46 056 000               | 38,30                | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mélangeur bain, montage mural<br>Inverseur automatique blocable : ban/douche<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable         |   |
|   | 47 238 000 | Chromé  | 34,50    | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural<br>Inverseur automatique blocable : ban/douche<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |   | 46 920 000               | 49,20                | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>pour Essence mitigeur monocommande mural<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |   |
|  | 48 442 000 | Chromé  | 73,50    | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande encastré bain<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |  | 48 444 000               | 115,00               | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande encastré bain<br>25 mm<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |   |
|  | 48 445 000 | Chromé  | 148,00   | <b>Mécanisme d'inverseur</b><br>Pour mitigeur monocommande encastré bain<br>50 mm<br>inverseur inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |  | 48 411 000<br>48 411 DC0 | Chromé<br>Supersteel | 40,40<br>93,50   | <b>Bouton d'inverseur</b><br>Pour 5 trous bain<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |

# GROHE FLEXIBLES

|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|---|------------|---------|----------|
|    | 48 378 000 | Chromé  | 76,50    |   | 45 484 000 | Chromé  | 49,60    |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|    | 28 112 000 | Chromé  | 31,00    |   | 46 104 000 | Chromé  | 46,60    |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|   | 46 092 000 | Chromé  | 60,50    |  | 46 174 000 | Chromé  | 52,50    |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|  | 48 293 000 |         | 37,60    |   |            |         |          |
|   |            |         |          |   |            |         |          |
|   |            |         |          |   |            |         |          |

**Flexible pour douchette extractible**  
Pour mitigeur GROHE Blue  
Avec gaine en matériau synthétique  
Inclus : poids et aide au montage  
Longueur 1425 mm

**Flexible alimentation**  
2 pièces

**Flexible Relaxaflex**  
pour mitigeurs évier  
**1500 mm**  
écrou M 15 x 1 x 3/8"  
**GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable

**Flexible métal**

**Flexible Relaxaflex**  
pour mitigeurs évier  
avec bec extractible  
**1500 mm**

**Flexible métal**

**Flexible**  
pour mitigeur évier avec douchette ou  
mousseur extractible  
**GROHE EasyDock** assure une bonne remise  
en place de votre douchette ou mousseur  
extractible  
Environ 1425 mm  
M15 x 1  
**GROHE StarLight** éclatant et durable

# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

|   | Article n° | Couleur         | Prix (€) |   | Article n°   | Couleur    | Prix (€)    |       |   |
|---|------------|-----------------|----------|---|--|------------|-------------|-------|---|
|    | 42 573 SD0 | Inox            | 44,90    | <b>Bouton de vidage</b><br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Fixation incluse<br>Forme : rond, Ø 55.4 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable  |    | 42 574 SD0 | Inox        | 71,50 | <b>Bouton de vidage</b><br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Fixation incluse<br>Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable                                  |
|    | 42 575 SD0 | Inox            | 48,00    | <b>Bouton de vidage</b><br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Fixation incluse<br>Forme : rond, Ø 47 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable  |    | 42 587 SD0 | Inox        | 19,90 | <b>Bouton de vidage</b><br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Fixation incluse<br>Forme : rond Ø 46 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable   |
|   | 42 580 SD0 | Inox            | 16,70    | <b>Vidage</b><br>Panier filtre<br>Pour évier de cuisine sans vidage automatique<br>Inclus : Joint à lèvres<br>Ø 83 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable   |   | 42 576 SD0 | Inox        | 23,60 | <b>Vidage</b><br>Panier filtre<br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Vis ajustable pour ajustement du panier<br>Inclus : Joint à lèvres<br>Ø 83 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable |
|  | 42 577 SD0 | Inox            | 60,50    | <b>Vidage</b><br>Panier filtre<br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Vis ajustable pour ajustement du panier<br>Inclus : Joint à lèvres<br>Ø 83 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable |  | 42 588 SD0 | Inox        | 11,30 | <b>Vidage</b><br>Panier filtre<br>Pour éviers de cuisine avec vidage automatique<br>Vis ajustable pour ajustement du panier<br>Inclus : Joint à lèvres<br>Ø 79 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable |
|  | 42 578 SD0 | Inox            | 21,20    | <b>Élément de couverture</b><br>Élément de couverture pour trop-plein évier<br>Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté<br>Dimensions: 90.2 mm x 30 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable      |  | 42 579 SD0 | Inox        | 31,50 | <b>Élément de couverture</b><br>Élément de couverture pour trop-plein évier<br>Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté<br>Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm<br><b>GROHE StarLight</b> éclatant et durable    |
|  | 46 312 LC0 | Blanc/Gros pale | 98,00    | <b>Douchette extractible</b><br>Inverseur : Mousseur/Douchette<br>Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier<br>33 727<br>33 707<br>33 933   |  | 46 173 IE0 | Chromé/Gris | 92,50 | <b>Douchette extractible</b>  |
|   | 46 312 IE0 | Chromé/Gris     | 88,50    |   |  |            |             |       |   |
|   | 46 312 SD0 | Inox            | 172,00   |   |  |            |             |       |   |

# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE




|   | Article n°  | Couleur    | Prix (€) |  | Article n°  | Couleur    | Prix (€) |
|---|---|------------|----------|--|---|------------|----------|
|    | 46 575 000  | Chromé     | 117,00   |    | 46 592 000  | Chromé     | 77,00    |
|   | <b>K</b><br><b>Douchette extractible</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |            |          |  | <b>Minta</b><br><b>Douchette extractible</b><br>Incluant le flexible  |            |          |
|    | 46 710 000  | Chromé     | 85,00    |    | 46 731 000  | Chromé     | 70,50    |
|   | <b>Douchette extractible</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |            |          |  | <b>Douchette extractible</b><br>Bec professionnel<br>Mousseur / jet pluie<br>Retour automatique du mousseur<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable |            |          |
|  | 46 769 000  | Chromé     | 47,90    |   | 46 590 000  | Chromé     | 63,50    |
|   | <b>Douchette extractible</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable   |            |          |  | <b>Douchette extractible</b>  |            |          |
|  | 46 926 000  | Chromé     | 105,00   |  | 46 857 000  | Chromé     | 70,00    |
|   | <b>Douchette extractible</b><br>Mousseur / jet pluie<br>Retour automatique du mousseur<br>Boîtier métallique<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Inclus : clé pour mousseur<br>Compatible avec les mitigeurs cuisine<br>Essence, Concetto et Minta |            |          |  | 46 857 DC0  | Supersteel | 117,00   |
|  | 46 956 000  | Chromé     | 55,00    |  | 48 427 000  | Chromé     | 84,50    |
|   | 46 956 DC0  | Supersteel | 65,50    |  | 48 427 DC0  | Supersteel | 138,00   |
|   | <b>Douchette extractible</b><br>Jet laminaire/jet de pluie<br>Retour automatique au jet laminaire<br>Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br>Inclus : clé pour jet laminaire<br>Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015                         |            |          |  | <b>Douchette extractible</b><br>Pour mitigeur GROHE Blue<br>Bec C<br>Avec double flux GROHE Blue<br>Extractible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |            |          |
|  | 46 999 000  | Chromé     | 56,50    |  | 48 380 000  | Chromé     | 47,60    |
|   | 46 999 DC0  | Supersteel | 58,00    |  | 48 380 DC0  | Supersteel | 101,00   |
|   | <b>Douchette extractible</b><br>Pour mitigeur GROHE Blue<br>Bec L<br>Avec double flux GROHE Blue<br>Extractible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |            |          |  | <b>Douchette extractible</b><br>Pour mitigeur GROHE Blue<br>Bec U<br>Avec double flux GROHE Blue<br>Extractible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable  |            |          |

# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE





|  | Article n°   | Couleur    | Prix (€) |  | Article n°                   | Couleur | Prix (€) |
|--|--|------------|----------|--|------------------------------|---------|----------|
|   | 48 416 000   | Chromé     | 36,70    |    | 64 156 000                   | Chromé  | 60,50    |
|  | 48 416 DC0   | Supersteel | 49,40    |  |                              |         |          |
|  | <p><b>Douchette extractible</b><br/>           Jet laminaire/jet de pluie<br/>           Retour automatique au jet laminaire<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Avec clé de démontage</p>  |            |          | <p><b>Douchette extractible</b><br/>           Compatible avec les mitigeur cuisine K7<br/> <b>Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie</b><br/>           Retour automatique du mousseur<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/> <b>GROHE EasyDock</b> assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible<br/>           Avec clé de démontage</p> |                              |         |          |
|   | 46 924 000   | Chromé     | 73,00    |    | 46 338 000                   |         | 28,60    |
|  | <p><b>Douchette extractible</b><br/>           Bec professionnel<br/>           Boîtier métallique<br/>           Mousseur / jet pluie<br/>           Retour automatique du mousseur<br/>           Procédé anti-calcaire <b>SpeedClean</b><br/> <b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et durable<br/>           Inclus : clé pour mousseur<br/>           Pour mitigeur cuisine Eurocube</p> |            |          |  | <p><b>Raccord rapide</b></p> |         |          |
|  | 46 315 000   |            | 22,40    | <p><b>Raccord instantané</b></p>   |                              |         |          |





# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

|   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |   | Article n° | Couleur | Prix (€) |
|---|--|---------|----------|---|------------|---------|----------|
|  | 48 279 000   | Chromé  | 29,60    |   | 48 333 000 | Chromé  | 59,50    |
|   | <b>Embout de barre</b><br>pour système de douche avec<br>thermostatique pour installation murale<br>Set de fixation inclus<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et<br>durable |         |          | <b>Embout de barre</b><br>Métallique<br>inclus: ensemble de fixation pour<br>remplacement des versions métal 06 667<br>00M et 45 403 000<br>inclus : clé de démontage pour versions<br>plastique 64 245 00M et 48 010 000<br>2 pièces<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et<br>durable |            |         |          |
|  | 08 864 000   | Chromé  | 23,30    |   |            |         |          |
|   | <b>Cône d'écrou</b><br>Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain<br>Pour connecter la douchette au flexible<br><b>GROHE StarLight</b> Chrome éclatant et<br>durable                       |         |          |   |            |         |          |



# GROHE DIVERS

| Article n°  | Couleur  | Prix (€) | Article n°   | Couleur                                     | Prix (€) |
|---|--|----------|--|---|----------|
| 07 264 00M  | Chromé   | 7,59     | 46 249 000   | Chromé                                      | 11,10    |
|  | <b>filtre à impuretés</b><br>Paquet de 2 pièces                                  |          |  | <b>Fixation M26 x 1,5</b>                   |          |
| 48 384 000  |  | 13,10    | 45 044 000   | Chromé                                      | 19,70    |
|  | <b>Kit de fixation</b><br>Avec écrou de fixation M33 x 1,5<br>Avec vis et joints |          |  | <b>Ecrou chromé avec partie fileté 1/2"</b> |          |

# GROHE OUTILS SPÉCIAUX

|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|--|--|---------|----------|
|   | 19 332 000   |         | 32,80    |  | 19 132 000   |         | 30,50    |
|  | <p><b>Clé</b><br/>           Ø 34 mm pour montage et démontage<br/>           d'écrou et élément thermostatique<br/> <b>GROHE TurboStat</b><br/>           Ø 32 mm pour montage et démontage de<br/>           cartouche 35 mm</p>                                 |         |          |  | <p><b>Clé de démontage</b><br/>           Pour démonter / assembler les tubes de<br/>           cuivre</p>   |         |          |
|   | 48 021 000   | Chromé  | 8,98     |  | 19 377 000   |         | 47,90    |
|  | <p><b>Clé de démontage</b><br/>           Pour mousseurs avec boîtier<br/>           (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)<br/>           Pour mousseurs intégrés :<br/>           M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1<br/> <b>A commander par 10 pièces</b></p> |         |          |  | <p><b>Clé spéciale</b><br/>           Ouverture de 30 mm pour le montage et<br/>           démontage de robinetteries avec rosaces à<br/>           raccord S<br/>           Ø 34 mm pour montage et<br/>           démontage d'élément thermostatique<br/> <b>GROHE TurboStat</b></p> |         |          |
|  | 19 017 000   |         | 28,30    |  |  |         |          |
|  | <p><b>Clé à tube SW 46 mm de 400 mm</b><br/>           SW 13<br/>           pour un montage rapide<br/>           paquet de 10 pièces</p>  |         |          |  |  |         |          |











# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

|  | Article n°   | Couleur | Prix (€) |   | Article n°   | Couleur | Prix (€) |
|--|--|---------|----------|---|--|---------|----------|
|   | 43 544 000   |         | 16,00    |   | 42 315 000   |         | 14,30    |
|  | <b>Piston d'évacuation complet</b><br>pour mécanisme de chasse interrompable   |         |          |   | <b>Robinet à siège pour GD2</b>                            |         |          |
|   | 42 593 000   |         | 31,70    |   | 42 233 000   | Chromé  | 15,80    |
|  | <b>Régulateur de chasse</b><br>Inclus : régulateur de débit<br>Réduit le débit de chasse<br>Évite les éclaboussures avec les WC sans brides<br>Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme<br>Compatible avec système de chasse GD 2 |         |          |   | <b>Tube d'alimentation</b>                                 |         |          |
|  | 43 745 000   |         | 14,00    |  | 43 758 00M   |         | 68,50    |
|  | <b>Joint</b>   |         |          |   | <b>Membrane</b><br>Robinet flotteur<br>paquet de 10 pièces |         |          |

# GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS

| Article n°  | Couleur  | Prix (€) | Article n°   | Couleur   | Prix (€) |
|---|--|----------|--|---|----------|
| 14 913 000  |  | 277,00   | 14 925 SH0   | Blanc alpin   | 119,00   |
|    | <b>Siège et abattant WC</b><br>Pour WC lavant Sensia IGS<br>Inclus : Charnières<br>Sans unité électronique   |          |    | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Couverture abattant WC</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Fonction ouverture/fermeture automatique<br>Siège WC adapté : 14 924 SH0                   |          |
| 14 926 002  |  | 332,00   | 14 930 000   |   | 26,50    |
|    | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Télécommande</b><br>Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Support mural inclus<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b> |          |    | <b>Capuchon de protection douchette</b><br>Pour wc lavant Sensia Arena  |          |
| 14 937 000  | Blanc alpin  | 995,00   | 14 969 000   |   | 26,50    |
|   | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>WC céramique</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena  |          |   | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Fixation arrière</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena   |          |
| 14 972 000  |  | 26,50    | 14 919 000   | Blanc alpin   | 1 095,00 |
|  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Vis anti-violation</b><br>Pour WC lavant Sensia Arena  |          |  | <b>GROHE Sensia Arena</b><br><b>Unité WC lavants</b><br>Pour 39 354 SH0<br>Pour WC lavant Sensia Arena<br>Set de rechange<br><b>Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix</b> |          |

# GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE































|   | Article n° | Couleur | Prix (€) |  | Article n°  | Couleur           | Prix (€) |
|---|------------|---------|----------|--|---|-------------------|----------|
|    | 49 025 000 | Chromé  | 26,30    | <b>Kit de fixation</b><br>Compatible avec les cache siphons<br>39 426 000<br>39 201 000<br>39 325 000<br>Set de 2 pièces   |   | 49 529 000 Chromé | 22,80    |
|    | 49 023 000 | Chromé  | 14,90    | <b>Robinet flotteur</b><br>Pour réservoir alimentation par le dessous<br>Compatible avec la référence 39332000<br>Compatible avec la référence 39436000<br>Installation universelle  |   | 49 020 000 Chromé | 30,20    |
|   | 49 527 000 |         | 25,60    | <b>Robinet flotteur</b><br>Pour réservoir alimentation latérale<br>39 494 000<br>39 531 000<br>Installation universelle  |  | 37 095 000        | 34,80    |
|  | 49 061 000 | Chromé  | 20,90    | <b>Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC</b><br>Pour réservoir alimentation latérale<br>Compatible avec la référence 39436000<br>39 437 000<br>Commande double chasse<br>Installation universelle<br>Pour trou de réservoir Ø 50 mm |   | 49 066 000 Chromé | 38,80    |
|  | 49 065 000 | Chromé  | 22,00    | <b>Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC</b><br>Pour réservoir alimentation latérale<br>39 494 000<br>Commande double chasse<br>Installation universelle<br>Pour trou de réservoir Ø 50 mm  |   | 49 528 000 Blanc  | 39,50    |
|  | 49 526 000 | Chromé  | 12,70    | <b>Bouton chasse double commande</b><br>Compatible avec réservoirs<br>39 436 000<br>39 437 000<br>39 333 000<br>39 332 000   |   |                   |          |














# MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

|                           | Référence  | Clapet              |       | Disque en céramique CARBODUR® |       |               |                     |             |            |            |            | Cartouche  |  |
|---------------------------|--|---------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                           |  | 06170               | 07146 | 45346                         | 45342 | 45142         | 45882               | 45883       | 45885      | 45888      | 45887      | 45162      |  |
| Allure                    | Mélangeur sur plage 3 trous<br>Mélangeur mural 3 trous  |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Allure                    | Croisillon Ypsilon<br>Croisillon Iota                   |                     |       |                               |       |               | •                   | •           |            |            |            |            |  |
| Allure Brillant           | toute la gamme    |                     |       |                               |       |               | •                   |             |            |            |            |            |  |
| Atlanta                   | Trecom    | •<br>32007<br>32015 | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Atlanta Standard          |   | •<br>32088<br>32089 | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Atlanta Confort           | toute la gamme    |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Atrio Iota                | toute la gamme*   |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Atrio Y                   | toute la gamme    |                     |       |                               |       |               | •                   |             |            |            |            |            |  |
| Arabesk                   | toute la gamme    |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Aria                      | toute la gamme    |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Avina                     | toute la gamme    |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Chiara 3 T                |    |                     |       | •<br>20620<br>20062           |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Colani                    | toute la gamme                                        |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Concetto                  | Robinet monofluide                                    |                     |       |                               |       |               | •                   |             |            |            |            |            |  |
| Concetto 2011             | 20 216 001*   |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Concetto 2011             | Robinet monofluide                                    |                     |       |                               |       |               | •                   |             |            |            |            |            |  |
| Costa (ex Adria)          | toute la gamme                                        |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Costa L                   | toute la gamme                                        |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Costa S                   |   |                     |       | •                             |       | •<br>26319001 |                     |             |            |            |            |            |  |
| Essence                   | toute la gamme*                                       |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Eurocube                  | toute la gamme*                                       |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Europlus                  | toute la gamme*                                       |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Eurosmart<br>Cosmopolitan | 20187*    |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| Exquisit                  | toute la gamme                                        |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| F1                        | 31033*/31035*/31039*                                  |                     |       |                               |       |               | •<br>droite         | •<br>gauche |            |            |            |            |  |
| F1                        | 31032/31034/31036<br>31037/31038/32465                |                     |       | •<br>31032                    |       |               | •<br>31034<br>31038 |             | •<br>31036 | •<br>31037 | •<br>31037 | •<br>32465 |  |
| Favorit/Stratos           | Trecom de luxe                                        |                     | •     |                               |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Florida                   | toute la gamme                                        |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| Kira                      | toute la gamme                                        |                     |       | •                             |       |               |                     |             |            |            |            |            |  |
| K4                        |   |                     |       |                               |       |               | •<br>30004SD0       |             |            |            |            |            |  |

\* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).
























# MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

|          | Référence  | Clapet |       | Disque en céramique CARBODUR |             |            |       |                                    |                                    |            |       | Cartouche |  |
|----------|--|--------|-------|------------------------------|-------------|------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|-----------|--|
|          |  | 06170  | 07146 | 45346                        | 45342       | 45142      | 45882 | 45883                              | 45885                              | 45888      | 45887 | 45162     |  |
| Ladyline | Mélangeur monotrou<br>31310*/31330*  |        |       | ●<br>droite                  | ●<br>gauche |            |       |                                    |                                    |            |       |           |  |
| Lineare  | toute la gamme  |        |       |                              |             |            |       | ●<br>droite                        | ●<br>gauche                        |            |       |           |  |
| Montano  | toute la gamme  |        | ●     |                              |             |            |       |                                    |                                    |            |       |           |  |
| Ondus    |                 |        |       | ●<br>20149                   |             |            |       | ●<br>24031<br>31047<br>20178       | ●<br>24031<br>31047<br>20178       |            |       |           |  |
| Quadra   | toute la gamme  |        |       |                              |             |            |       | ●<br>droite                        | ●<br>gauche                        |            |       |           |  |
| Sentosa  |  |        |       | ●                            |             |            |       |                                    |                                    | ●<br>25551 |       |           |  |
| Sinfonia | toute la gamme  |        |       | ●                            |             |            |       |                                    |                                    |            |       |           |  |
| Supra    |                 |        |       | ●                            |             | ●<br>26319 |       |                                    |                                    |            |       |           |  |
| Veris    |                 |        |       |                              |             |            |       | ●<br>20195<br>20180LS0<br>20180KS0 | ●<br>20195<br>20180LS0<br>20180KS0 |            |       |           |  |

\* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

## CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM





















































Limiteur de température intégré

|                               | Lave-main   | Lavabo  | Bidet   | Cuisine   |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| Allure (2007)                 |   | <br>32 248<br>32 249<br>32 146   | <br>32 147           |   |
| Allure Brillant               |   | <br>23 029 / 23 033<br>23 109 / 23 112<br>23 114 / 23 116                      | <br>23 117           |   |
| Atrio (2009)                  |   |   |   | <br>32 003 001<br>32 136 001 |
| Concetto (2011)               |   | <br>32 204 001<br>32 204 10E   |   |   |
| Essence                       |   | <br>32 898 00E<br>32 901<br>32 898<br>23 379 00E                               | <br>32 935           |   |
| Eurocube                      |   | <br>23 127<br>23 127 00E<br>23 132<br>23 132 00E<br>23 135 / 23 136            | <br>23 138<br>23 139 | <br>31 255 000               |
| Europlus (2009)               | <br>33 156 002               |   |   |   |
| Lineare                       |   | <br>32 225   |   |   |
| Ondus                         |   | <br>32 589<br>32 125   | <br>32 695           |   |
| Quadra (2008)                 | <br>32 632                   | <br>32 633   |   |   |
| Quadra<br>Noir & Blanc (2010) | <br>32 632 KS0<br>32 632 LS0 |   |   |   |
| Veris (2009)                  |   | <br>23 064 KS0<br>23 064 LS0<br>32 183<br>32 186<br>32 184<br>32 187<br>32 191 | <br>32 193           | <br>32 198                   |

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375




|                                   | Lavabo  | Bidet  | Cuisine   |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Allure Brillant                   |  19 781 + 23 200 <sup>(1)</sup><br>19 783 + 23 200 <sup>(1)</sup>  |  |   |
| Atrio (Mitigeur)                  |  32 042  |  32 043                           |   |
| Chiara (2004)                     |  32 361<br>32 304  |  32 305                           |   |
| Concetto (2007-2008)              |  32 203 / 32 240 / 32 207  |  32 241                           |  32 663  |
| Concetto (2011)                   |  32 629 001<br>19 575 001 + 32 635   |  |   |
| Ectos (2000-2006)                 |  33 180  |  33 247                           |   |
| Essence                           |  33 532 / 33 596<br>32 628 / 34 924<br>33 562 / 32 247   |  33 603                           |  32 105 / 32 105 00E<br>32 171 / 33 562 00E                                      |
| Eurocube                          |  19 895 + 23 200 <sup>(1)</sup>  |  |   |
| Eurodisc (2006)                   |  33 183 001<br>32 469 001<br>33 190 001  |  33 184 001<br>33 244 001         |  33 770 00E  |
| Eurodisc<br>Cosmopolitan          |  32 469 002  |  |  31 236 002 / 31 244 002<br>31 243 002<br>32 544 002 / 31 238 002                |
| Euroeco                           |  23 287 / 23 290<br>23 288 / 23 291<br>23 289 / 30 209   |  |   |
| Eurofresh                         |  32 391  |  32 397                           |   |
| Europlus (1999-2006)              |  33 992<br>33 156  |  |   |
| Europlus (2006)                   |  33 991 001<br>33 163 001   |  33 993 001                      |   |
| Europlus (2009)                   |  33 991 002<br>32 612 00E / 33 163 002   |  33 241 002                     |   |
| Europlus (2010)                   |   |  |  33 933 002 / 32 941 002<br>33 930 002 / 32 942 002<br>33 932 002 / 32 872 002 |
| Eurosmart (2000-2006)             |  32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001<br>32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001<br>32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468<br>33 161 001 / 32 926 / 32 444 |  33 266<br>32 928<br>32 927 001 |   |
| Eurosmart<br>Cosmopolitan         |  32 830<br>19 381 + 32 635 <sup>(1)</sup>  |  32 839                         |  32 842 00E  |
| Eurostyle (2001-2006)             |  32 804 00E / 33 552 001<br>33 558 001 / 32 468 001<br>33 549 / 33 559   |  33 565 001<br>33 567           |   |
| Eurostyle<br>Cosmopolitan         |  32 468 002  |  |  32 230 002<br>31 125 002 / 32 231 002   |
| GROHE Blue Pure                   |   |  |  31 299<br>32 249  |
| GROHE Blue<br>Chilled & Sparkling |   |  |  31 304<br>31 079  |
| K (2007)                          |   |  |  33 782<br>33 786  |
| K 4                               |   |  |  33 782 SD0<br>33 786 SD0  |
| K 7                               |   |  |  32 175 / 32 176 / 32 950<br>32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0                  |
| Lineare                           |  32 115  |  33 848                         |   |
| Quadra (2008)                     |  32 630 / 32 631<br>32 633 / 32 636<br>19 479 + 32 635 <sup>(1)</sup>  |  |   |
| Quadra<br>Noir & Blanc (2010)     |  32 631 KS0/LS0<br>32 633 KS0/LS0<br>32 636 KS0/LS0<br>19 479 KS0/LS0 + 32 635 <sup>(1)</sup>  |  |   |
| Taron (1998-2006)                 |  33 134<br>33 133  |  33 227                         |   |
| Tenso                             |  32 427 / 32 366 / 32 303<br>33 347 / 32 443   |  33 348<br>32 367               |   |
| Veris                             |  19 342 + 32 635 <sup>(1)</sup><br>19 388 + 32 635 <sup>(1)</sup>  |  |   |

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

|                             | Lavabo   | Bidet  | Cuisine   |
|-----------------------------|--|--|---|
| Concetto 2013               |  32 696 001<br>32 697 001               |  32 698 001 |  32 660 001<br>31 207 001 |
| Eurosmart 2013              |  32 926 001<br>32 154 001               |  32 928 001 |  32 221 001               |
| Eurosmart Cosmopolitan 2013 |  32 828 000                             |  |  32 844 000<br>30 199 000 |
| Eurostyle 2013              |  33 549 001                             |  33 567 001 |  32 230 001               |
| Eurostyle Cosmopolitan 2013 |  33 549 002<br>32 468 002<br>23 277 002 |  |  31 125 002<br>32 230 002 |
















## CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

|                    | Lavabo   | Bain-douche apparent   | Douche apparent   | Cuisine  |
|--------------------|--|--|---|--|
| Euroeco Séquentiel |  33 909<br>33 106<br>33 108 |  33 495 |  33 600<br>32 796 |  33 912 |

## CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791





































































|                               | Lavabo   | Bain-douche  | Douche  | Cuisine  |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| Concetto                      |  |  32 700 000<br>32 701 000<br>32 702 000         |  32 699     |  |
| Concetto (2011)               |  |  32 700 001<br>32 701 001<br>32 702 001         |  32 699 001 |  |
| Eurosmart                     |  |  33 412 001 33 303 001<br>32 158 001 33 304 001 |  32 172 001 |  32 221 000<br>32 223 000<br>32 223 001 |
| Eurosmart Cosmopolitan (2010) |  |  32 833 000 32 835 000<br>32 834 000 32 836 000 |  32 838     |  |
| Eurostyle                     |  32 444 001 |  33 614 001 32 612 001<br>32 228 001 32 613 001 |  32 229 001 |  32 230 000<br>32 231 000<br>32 231 001 |
| Eurostyle Cosmopolitan        |  |  33 612 002                                     |   |  |
| Essence                       |  |  |   |  32 107                                 |

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme



































































|  | Lavabo   | Bidet   | Bain-douche apparent  | Douche apparent   | Bain-douche encastré   | Douche encastré   | Cuisine   | Divers   |
|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| Alira<br>Limiteur : 46 308                               |  |   |   |   |  |   | <br>32 997 SD<br>32 998 SD                                 |  |
| Allure<br>Limiteur : 46 375                              | <br>19 309<br>+ 33 769 <sup>(2)</sup> |   | <br>32 148                                   | <br>32 149             | <br>19 315   | <br>19 317   |   | <br>Bain-douche 3 Trous<br>19 316 + 33 339 <sup>(2)</sup> Bain-douche hors sol : 32 754     |
| Allure Brillant  |  |   | <br>23 119                                   |   |  |   |   | <br>Bain-douche 4 Trous<br>19 787   |
| Atrio (2007)<br>Limiteur : 46 308                        | <br>19 287<br>+ 33 769 <sup>(2)</sup> |   |   |   |  |   |   |  |
| Chiara (1995-2004)<br>Limiteur : 46 308                  | <br>33 001<br>33 003                  | <br>33 201             | <br>33 418                                   | <br>33 601             | <br>19 530<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup>  | <br>19 531<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup>  |   |  |
| Chiara (2004)<br>Limiteur : 46 308                       |  |   | <br>33 206<br>32 306                         | <br>32 307             | <br>19 155<br>+ 33 361 <sup>(2)</sup>  | <br>19 156<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup>  |   | <br>Bain-douche 3 Trous<br>19 157 + 33 339 <sup>(2)</sup><br>19 158 + 33 340 <sup>(2)</sup> |
| Concetto (2007-2008)<br>Limiteur : 46 375                |  |   | <br>32 211<br>32 243/32 242                  | <br>32 210             | <br>19 346   | <br>19 345   |   |  |
| Ectos (2000-2007)<br>Limiteur : 46 308                   |  |   |   |   | <br>19 547<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup>                                      | <br>19 546<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup>                                      |   |  |
| Essence<br>Limiteur : 46 308                             |  |   | <br>33 624                                 | <br>33 636           | <br>19 285   | <br>19 286   |   | <br>Bain-douche 4 Trous<br>19 578   |
| Euphoria System  |  |   |   |   |  |   |   | <br>27 536  |
| Eurocube   |  |   | <br>23 140/23 143                          | <br>23 145           |  |   |   | <br>Bain-douche 4 Trous<br>19 897   |
| Eurodisc (1983-1993) <sup>(1)</sup><br>Limiteur : 46 308 | <br>33 055<br>33 050<br>33 051      | <br>33 215           | <br>33 467<br>33 455<br>33 484             | <br>33 655           | <br>33 465<br>19 504<br>+ 33 950 <sup>(2)</sup>                            | <br>33 665<br>19 505<br>+ 33 951 <sup>(2)</sup>                            | <br>33 881<br>33 882                                     |  |
| Eurodisc (1993-1999)<br>Limiteur : 46 308                | <br>33 086<br>33 090<br>33 091      | <br>33 225           | <br>33 475<br>33 485<br>33 486             | <br>33 610           | <br>19 514<br>+ 33 950 <sup>(2)</sup><br>19 518<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup> | <br>19 515<br>+ 33 951 <sup>(2)</sup><br>19 519<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup> | <br>33 845<br>33 834<br>33 837                           |  |
| Eurodisc (1999-2007)<br>Limiteur : 46 308                | <br>33 190<br>33 176<br>33 183      | <br>33 184<br>33 224 | <br>33 192<br>33 391<br>33 392<br>33 394   | <br>33 570           | <br>33 961<br>19 548   | <br>33 962<br>19 549   | <br>33 845<br>33 834<br>33 837                           |  |
| Eurodisc (2006)<br>Limiteur : 46 375                     |  |   | <br>33 390 001<br>33 395 001<br>33 392 001 | <br>33 569 001       | <br>19 548 001   | <br>19 549 001   | <br>32 545 001<br>32 544 001<br>33 772 001<br>32 546 001 |  |
| Eurodisc   |  |   |   |   |  |   | <br>32 259 001   |  |
| Eurodisc Cosmopolitan                                    |  |   |   |   |  |   |   | <br>Bain-douche 4 Trous<br>19 574 002   |
| Eurodisc Hospita (2000)<br>Limiteur : 46 308             | <br>33 076<br>33 093                |   | <br>33 454<br>33 494                       | <br>33 654<br>33 657 |  |   | <br>33 889<br>33 873/33 802<br>33 804/33 832             |  |

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

|  | Lavabo   | Bidet  | Bain-douche apparent   | Douche apparent  | Bain-douche encastré  | Douche encastré  | Cuisine  | Divers  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| Euroeco<br>Limiteur : 46 308               |  33 025                               |  33 223                     |  33 522<br>33 405<br>33 523                                   |  33 602                               |   |  |  33 854<br>33 919   |   |
| Euroeco Hospita<br>Limiteur : 46 308       |  23 292<br>33 130<br>33 122<br>33 124 |  |  33 511   |  23 295<br>33 594                     |   |  |  33 898   |   |
| Eurofresh<br>Limiteur : 46 308             |  |  |  32 405<br>32 401<br>32 403<br>32 404                         |  32 398                               |  19 199<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup>   |  19 198<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup>   |  |  Bain-douche 3 Trous<br>19 195 + 33 339 <sup>(2)</sup>                                   |
| Europlus (1988-1997)<br>Limiteur : 46 308  |  33 065<br>33 060<br>33 080           |  33 234<br>33 235           |  33 480<br>33 482<br>33 470<br>33 472                         |  33 680                               |  33 476<br>33 477<br>19 500<br>+33 950 <sup>(2)</sup><br>19 522<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup> |  33 685<br>33 686<br>19 502<br>+33 951 <sup>(2)</sup><br>19 523<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup> |  33 861<br>33 863   |  Bain-douche 3 Trous<br>19 036 + 33 339 <sup>(2)</sup><br>19 037 + 33 334 <sup>(2)</sup> |
| Europlus (1997-2007)<br>Limiteur : 46 308  |  33 153<br>33 155<br>33 991           |  33 993<br>33 241<br>33 242 |  33 539/33 540  |  33 577                               |  19 536<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup>   |  19 537<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup>   |  33 930<br>33 933   |   |
| Europlus (2006-2009)<br>Limiteur : 46 375  |  |  |  33 553 001<br>33 540 001                                    |  33 577 001                          |  19 536 001   |  19 537 001   |  |   |
| Europlus (2009)<br>Limiteur : 46 375       |  |  |  33 553 002   |  32 625 002<br>33 577 002           |   |  |  |   |
| Eurosmart (2000-2007)<br>Limiteur : 46 308 |  |  |  33 300 001<br>33 302 001<br>33 300/33 304<br>33 303/33 412 |  33 555<br>33 555 001               |   |  |  33 281<br>32 482 001<br>33 281 001                     |   |
| Eurostyle (2001-2007)<br>Limiteur : 46 308 |  32 540 001<br>33 552 00E           |  |  33 591 001<br>33 591/33 613<br>33 612/33 614               |  33 590<br>33 590 001<br>32 994 001 |  19 506 001  |  19 507 001  |  33 982<br>33 976<br>33 975 001<br>33 978<br>32 543 001 |   |
| Eurostyle Cosmopolitan                     |  |  |  |  |   |  |  33 982 002   |  Bain-douche 4 Trous<br>23 048 002   |
| Eurotrend (1989-1993)<br>Limiteur : 46 308 |  33 010                             |  33 210                   |  33 407<br>33 408<br>33 447/33 448                          |  33 604                             |   |  |  |   |
| Eurotrend (1993-1997)<br>Limiteur : 46 308 |  33 004                             |  33 218                   |  33 420<br>33 422   |  33 622                             |   |  |  |   |
| Eurowing (1993-2007)<br>Limiteur : 46 308  |  33 085                             |  33 237                   |  33 468<br>33 424   |  33 679                             |   |  |  33 807<br>33 809                                       |   |
| Lineare<br>Limiteur : 46 505               |  |  |  33 849   |  33 865                             |  19 297  |  19 296  |  |  Bain-douche 4 Trous<br>19 577   |
| Minta<br>Limiteur : 46 308                 |  |  |  |  |   |  |  32 488<br>32 917<br>32 918<br>32 168<br>32 322/32 321  |   |
| Minta Touch                                |  |  |  |  |   |  |  31 358<br>34 358 DC0<br>31 360<br>31 360 DC0           |   |



















(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)



# CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

## CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

|   | Lavabo   | Bidet   | Bain-douche apparent  | Douche apparent  | Bain-douche encastré  | Douche encastré  | Cuisine | Divers   |
|---|--|---|---|--|---|--|---------|--|
| Quadra (2008)<br>Limiteur : 46 505              | <br>19 479<br>+ 32 635 <sup>(2)</sup> | <br>32 638                   | <br>32 637                   |  |   |  |         | <br>Bain-douche 4 Trous<br>19 579 |
| Quadra (2010) Noir & Blanc<br>Limiteur : 46 505 | <br>19 479 KS0<br>19 479 LS0          | <br>32 638 KS0<br>32 638 LS0 | <br>32 637 KS0<br>32 637 LS0 |  |   |  |         |  |
| Taron (1998-2006)<br>Limiteur : 46 308          |  |   | <br>33 598                   | <br>19 532<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup> | <br>19 533<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup> |  |         |  |
| Tenso <sup>(2)</sup><br>Limiteur : 46 505       | <br>19 289<br>+ 33 769 <sup>(2)</sup> |   |   | <br>19 050<br>+ 33 961 <sup>(2)</sup> | <br>19 051<br>+ 33 962 <sup>(2)</sup> |  |         |  |
| Veris (2009)                                    |  | <br>32 195<br>32 196         | <br>32 197                   |  |   |  |         |  |
| Zedra (1997-2009)                               |  |   |   |  |   | <br>33 707<br>33 708<br>33 727<br>33 738/32 462 |         |  |
| Zedra (2010)                                    |  |   |   |  |   | <br>32 294<br>32 296                           |         |  |
| Zedra Touch                                     |  |   |   |  |   | <br>30 219                                    |         |  |

## CARTOUCHE 46 386 – 56 MM














Limiteur de température 46 308

|                   | Bain-douche   | Divers   |
|-------------------|---|--|
| Ectos (2000-2006) | <br>33 397 | <br>Bain-douche 3 Trous<br>19 043 + 33 342 <sup>(2)</sup> |
| Taron (1998-2006) | <br>33 524 |  |
| Tenso             | <br>33 349 | <br>Bain-douche 3 Trous<br>19 153 + 33 341 <sup>(2)</sup> |

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

|                                    | Lavabo  | Bidet   | Bain-douche<br>apparent   | Douche<br>apparent  | Bain-douche<br>encastré   | Douche<br>encastré  | Cuisine  | Cartouche   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Chateau (1968-1978)                |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Moen (1961-1978)                   | <br>33 000<br>33 006 |   |   |   | <br>33 400 |   | 33 800<br>33 806   | 08 201  |
| Euromix <sup>(1)</sup> (1972-1975) | <br>33 020 / 33 022  |  |  |  |           |  | <br>33 820<br>33 826/33 827 | 07 800  |
| Euromix <sup>(2)</sup> (1976-1993) | <br>33 030 / 33 040  | 33 200  | 33 421<br>33 423/33 425<br>33 427/33 428  | 33 620/33 621<br>33 626/33 627  | 33 440  | 33 640<br>33 641  | 33 710/33 740<br>33 860/33 880   |  |
| Ladylux (1984-1996)                |   |   |   |   |   |   | <br>33 710<br>33 740        | 07 000 <sup>(3)</sup>   |

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579













## CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

## ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

## ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX





















































| Cartouche   | Rapido E  | Élément   | Rapido T  | Élément inversé   | Élément   | GROHE Ondus   | F-digital   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>46 048 | <br>35 501 | <br>47 483 | <br>35 500 | <br>47 186 | <br>47 881 | <br>36 067 | <br>36 344 / 36 349 / 36 352 |

## ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

| Élément   | Ligne                     | Colonne   | Système   | Élément Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées   |
|---|---------------------------|---|---|---|
| <br>47 217 | Aquatower                 | <br>27 015<br>27 017 | <br>27 174<br>27 032                                       | <br>47 657 |
| <br>47 220 | Aquatower<br>(après 2003) | <br>27 202           |    | <br>47 658 |
| <br>47 439 | Euphoria                  |   | <br>27 420<br>27 537<br>27 296                             | <br>47 175 |
|   | Rainshower<br>(2010)      |   | <br>27 569<br>27 525<br>27 374<br>27 174 001<br>27 032 001 |   |

Pour arrivées EC/EF inversées





























# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

| Élément              | Dn 15  | Bain/douche   | Apparent<br>Douche  | Encastré*<br>(Centrale)  | Encastré*<br>(Avec Arret)   | Encastré*<br>(Aquadimmer)  | Divers  | Élément<br>Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées  |
|----------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| 47 450               | Automatic<br>2000<br>(1997-2006)   | <br>34 357 <sup>(1)</sup><br>34 359 <sup>(2)</sup> / 34 350<br>34 352 / 34 354                   | <br>34 650 <sup>(1)</sup><br>34 651 <sup>(2)</sup>   | <br>34 300 <sup>(1)</sup><br>19 604 <sup>(3)</sup><br>+ 34 953 <sup>(2)</sup> | <br>34 310 <sup>(1)</sup><br>19 605 <sup>(3)</sup><br>+ 34 954 <sup>(2)</sup> |  | <br>34 450<br>34 647 | <br>47 282   |
|                      | Chiara<br>(1995-2004)  | <br>34 472   | <br>34 610   | <br>19 610 <sup>(3)</sup><br>+ 34 303   | <br>19 611 <sup>(3)</sup><br>+ 34 612   |  |   |   |
|                      | Ectos  | <br>34 555   |   | <br>19 674 <sup>(3)</sup><br>+ 34 967   | <br>19 675 <sup>(3)</sup><br>+ 34 966   |  |   |   |
|                      | Europlus<br>(1999-2006)  | <br>34 001   |   |  |   |  |   |   |
|                      | Eurotrend  | <br>34 371 <sup>(2)</sup>  | <br>34 663 <sup>(2)</sup>  |  |   |  |   |   |
|                      | Grohtherm<br>1000<br>(1995-2006)   | <br>34 486<br>34 334 / 34 336  | <br>34 693 / 34 624<br>34 626 / 34 646   |  |   |  |   |   |
|                      | Grohtherm<br>3000<br>(1998-2006)   | <br>34 367 / 34 369  |   | <br>19 664 <sup>(3)</sup><br>+ 34 967   | <br>19 663 <sup>(3)</sup><br>+ 34 966   | <br>19 665 <sup>(3)</sup><br>+ 34 968 |   |   |
|                      | Sentosa  | <br>34 551   |   |  |   |  |   |   |
| Taron<br>(1998-2006) | <br>34 338 |   | <br>19 660 <sup>(3)</sup><br>+ 34 967   | <br>19 658 <sup>(3)</sup> + 34 966  |   |  |   |   |
| 47 050               | Grohtherm<br>3000<br>(2000-2006)   | <br>34 022  |   |  |   |  |   | 47 282  |
| 47 217               | Atrio  | <br>34 061<br>34 062   | <br>34 010<br>34 011   | <br>19 147 <sup>(3)</sup><br>+ 34 101                                       | <br>19 144 <sup>(3)</sup><br>+ 34 100                                       |  |   | <br>47 657 |
|                      | Chiara<br>(2004)   | <br>34 070   | <br>34 071   | <br>19 161 <sup>(3)</sup><br>+ 34 101                                       | <br>19 159 <sup>(3)</sup><br>+ 34 100                                       |  |   |   |
|                      | F1<br>(2005)   |   |   | <br>34 137<br>+ 34 101  | <br>34 138<br>+ 34 100  | <br>34 139<br>+ 34 103              |   |   |
|                      | Tenso  | <br>34 026   | <br>34 027   | <br>19 067 <sup>(3)</sup><br>+ 34 101                                       | <br>19 066 <sup>(3)</sup><br>+ 34 100                                       |  |   |   |
| 47 349               | Ectos<br>(2000-2007)   |   | <br>34 694   |  |   |  |   |   |
|                      | Europlus<br>(1999-2006)  |   | <br>34 005   |  |   |  |   |   |
|                      | Grohtherm<br>3000<br>(1995-2006)   |   | <br>34 679<br>34 680   |  |   |  | <br>34 201         |   |
|                      | Sentosa  |   | <br>34 686   |  |   |  |   |   |
|                      | Taron<br>(1998-2006)   |   | <br>34 682<br>34 683   |  |   |  |   |   |
| 47 386               | Grohtherm<br>3000<br>(2000-2006)   |   | <br>34 664  |  |   |  |   |   |

Pour arrivées EC/EF inversées

- (1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)  
 (2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)  
 (3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

| Élément   | Dn 20                            | Bain/douche   | Apparent Douche   | Encastré*<br>(Centrale)   | Encastré*<br>(Aquadimmer)  | Divers  | Élément<br>Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées  |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| <br>47 310   | Aquatower<br>(avant 2003)        |   |   |   |  | <br>27 202   | <br>47 379   |
|   | Automatic<br>2000<br>(1997-2006) | <br>34 444 | <br>34 621 | <br>19 621 <sup>(3)</sup> + 34 959   |  | <br>34 366   |   |
|   | Chiara<br>(1995-2004)            |   |   | <br>19 610 <sup>(3)</sup> + 34 305   | <br>19 613 <sup>(3)</sup> + 34 306                                     | <br>19 623 <sup>(3)</sup> + 34 307                               |   |
|   | Ectos<br>(2000-2007)             |   |   | <br>19 674 <sup>(3)</sup> + 34 971   | <br>19 676 <sup>(3)</sup> + 34 964                                      |   |   |
|   | Grohtherm<br>3000<br>(1995-2006) |   |   | <br>19 664 <sup>(3)</sup> + 34 971   |  |   |   |
|   | Sinfonia<br>(2006)               |   |   | <br>19 030 <sup>(3)</sup> + 34 963   |  |   |   |
|   | Taron<br>(1998-2006)             |   |   | <br>19 660 <sup>(3)</sup> + 34 971   | <br>19 659 <sup>(3)</sup> + 34 964                                     | <br>19 661 <sup>(3)</sup> + 34 307                              |   |
| <br>47 220 | Atrio                            |   |   | <br>19 147 <sup>(3)</sup> + 34 102 | <br>19 135 <sup>(3)</sup> + 34 103                                   | <br>19 141 <sup>(3)</sup> ou<br>19 142 <sup>(3)</sup> + 34 086 | <br>47 658 |
|   | Chiara<br>(2004)                 |   |   |   | <br>19 160 <sup>(3)</sup> + 34 103<br>19 162 <sup>(3)</sup> + 34 086 | <br>19 163 <sup>(3)</sup> + 34 085                             |   |
|   | F1                               |   |   | <br>34 102 + 34 137                |  | <br>34 086 + 34 135<br>34 085 + 34 136                         |   |
|   | Tenso                            |   |   | <br>19 067 <sup>(3)</sup> + 34 102 | <br>19 060 <sup>(3)</sup> + 34 103                                   |   |   |

\* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


























Pour arrivées EC/EF inversées

# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE POUR GROHTHERM

| Élément     | Dn 15                             | Bain/douche                                      | Apparent<br>Douche  | Encastré*<br>(Centrale)          | Encastré*<br>(Avec Arret)        | Encastré*<br>(Aquadimmer)        | Élément<br>Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées |
|-------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 47 439      | Allure                            |  | 34 236  |                                  |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>1000                 | 34 155<br>34 156                                 | 34 151 001<br>34 153 001<br>34 143 / 34 146<br>34 174 / 34 151  | 19 235 <sup>30</sup><br>+ 34 213 | 19 236 <sup>30</sup><br>+ 34 211 |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>1000<br>Cosmopolitan | 34 215<br>34 323                                 | 34 065<br>34 268  |                                  |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>2000                 | 34 174 / 34 175<br>34 202 / 34 283<br>34 175 001 | 34 281 / 34 282<br>34 169 / 34 170<br>34 195 / 34 203<br>34 205 | 19 240 <sup>30</sup><br>+ 34 213 | 19 241 <sup>30</sup><br>+ 34 211 | 19 242 <sup>30</sup><br>+ 34 212 |  |
|             | Grohtherm<br>3000                 | 34 185   | 34 179  | 34 211                           | 19 255 <sup>30</sup><br>+ 34 212 | 19 253                           | 47 175   |
|             | Grohtherm<br>3000<br>Cosmopolitan | 34 276<br>34 277<br>34 187                       | 34 274  |                                  |                                  |                                  |  |
|             | GROHE<br>Ondus                    |  | 34 258  |                                  |                                  |                                  |  |
| Veris       | 34 327                            | 34 330   |   |                                  |                                  |                                  |  |
| 47 885      | Grohtherm<br>1000                 | 34 439 000                                       | 34 438 000  |                                  |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>1000<br>Cosmopolitan | 34 441 000                                       | 34 440 000  |                                  |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>2000                 | 34 466 001<br>34 467 001<br>34 484 001           | 34 446 001<br>34 463 001<br>34 482 001                          |                                  |                                  |                                  |  |
| <b>Dn20</b> |                                   |  |   |                                  |                                  |                                  |  |
| 47 483      | Grohtherm<br>1000                 |  |   | 19 235 <sup>30</sup><br>+ 34 214 |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>2000                 |  |   | 19 240 <sup>30</sup><br>+ 34 214 |                                  |                                  | 47 186   |
|             | Grohtherm<br>3000                 |  |   | 19 250 <sup>30</sup><br>+ 34 214 |                                  |                                  |  |
| 47 450      | Grohtherm<br>Ergomix              |  | 34 020<br>34 021  |                                  |                                  |                                  | 47 282   |
| <b>Dn25</b> |                                   |  |   |                                  |                                  |                                  |  |
| 47 565      | Grohtherm<br>XL                   |  | 35 086 / 35 085   |                                  |                                  |                                  |  |
|             | Grohtherm<br>XL                   |  | 35 088 / 35 087   | 35 003 / 35 004                  |                                  |                                  |  |














Pour arrivées EC/EF inversées

# ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

| Élément<br>thermostatique   | 1/2 dn 15 | Bain/douche<br>apparent   | Douche<br>apparent  | Encastré<br>(sans arrêt)  | Divers  | Élément Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées  |   |
|---|-----------|---|---|---|---|--|---|
|   |           | Entraxe 150 mm  |   |   |   |  |   |
| <br>47 064   | Grohmix   |   |   |   | <br>34 903<br>jusqu'à 1988 <sup>(4)</sup>                                | Non  |   |
| <br>47 010   |           | <br>34 403<br>34 406 / 34 494<br>jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup> | <br>34 601<br>34 603<br>34 604 / 34 703<br>jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup>         | <br>34 400<br>jusqu'à 1979 <sup>(2)</sup>  |   | <br>47 011                              |   |
| <br>47 012   |           | <br>34 403<br>34 406 / 34 494<br>depuis 1979 <sup>(3)</sup>  | <br>34 601<br>34 603 / 34 604<br>34 642 / 34 703<br>depuis 1979 <sup>(3)</sup> | <br>34 400<br>34 499<br>19 601 <sup>(10)</sup> +34 950<br>depuis 1979 <sup>(3)</sup> | <br>34 903<br>depuis 1988  | <br>47 016                              |   |
| <br>47 024  |           | Grohmix<br>Compact<br>(Star)  | <br>34 468<br>34 470 / 34 481<br>34 482 / 34 490<br><sup>(7)</sup>            | <br>34 635 / 34 637<br><sup>(7)</sup>   | <br>34 518<br><sup>(7)</sup>  | <br>34 007<br>34 219<br><sup>(8)</sup> | <br>47 061  |
| <br>47 111 |           | Grohmix<br>De Luxe<br>(Equil. Press)  |   | <br>34 530<br>34 407<br><sup>(9)</sup>   | <br>34 430<br>34 422<br>19 602 <sup>(10)</sup> +34 951<br><sup>(9)</sup> |  | <br>47 040 |
| 47 149  |           | Grohmix<br>Spécial De<br>(Instant)  | <br>34 512 / 34 519  | <br>34 510<br>34 511   |   |  |   |

Pour arrivées EC/EF inversées

- (2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.  
 (3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).  
 (4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.  
 (7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).  
 (8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)  
 (9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.  
 (10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

| Élément<br>thermostatique   | 3/4 dn 20           | Bain/douche<br>apparent  | Douche apparent  | Encastré<br>(sans arrêt)   | Élément Inversé<br>Pour arrivées<br>EC/EF inversées   |
|---|---------------------|--|--|--|---|
|   |                     | Entraxe 180 mm   |  |  |   |
| <br>47 019 | Grohmix             | <br>34 415<br>34 428<br>jusqu'à 1981 <sup>(5)</sup> | <br>34 619<br>34 620<br>jusqu'à 1981 <sup>(5)</sup> | <br>34 411<br>jusqu'à 1981   | 47 020  |
|   |                     | <br>34 415<br>34 428<br>depuis 1981 <sup>(6)</sup>  | <br>34 619<br>34 620<br>depuis 1981 <sup>(6)</sup>  | <br>19 603 <sup>(10)</sup> + 34 952<br>depuis 1981 <sup>(6)</sup>      |   |
| <br>47 025 | Grohmix<br>Kira     |  | <br>19 607 / 19 608                                 | <br>19 607 <sup>(10)</sup> + 34 952<br>19 608 <sup>(10)</sup> + 34 952 | <br>47 032 |
|   | Grohmix<br>Sinfonia |  | <br>34 411<br>depuis 1981                          | <br>19 606 <sup>(10)</sup> + 34 952                                   |   |

Pour arrivées EC/EF inversées


(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.

(6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).



# TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

|              |  | (1) Présent en 1996                                       |        |        |               |        |        |        |        |        |        | 1997          |        |        |        |        |  |
|--------------|--|---|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Réf. Plaque  |  | 37 063  | 37 067 | 37 068 | 37 066<br>(3) | 37 059 | 37 060 | 37 061 | 37 053 | 37 057 | 37 058 | 37 064<br>(3) | 37 547 | 37 548 | 37 616 | 37 633 |  |
| Réf. Produit |  |   |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |        |        |        |        |  |
| 1997         | Bâti h 1,20 m                          | 37 161<br>37 162<br>37 197<br>37 198*                     | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        |               | ●      | ●      | ●      | ●      |  |
|              | 0,82 m                                 | 37 163 / 37 174<br>37 177                                 |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |        |        |        |        |  |
| 1997         | Bâti bas h 1 m                         | Dessus<br>37 175<br>37 164                                | ●      |        |               |        | ●      | ●      | ●      |        |        |               | ●      |        |        |        |  |
|              | h 0,82 m                               | 37 176<br>37 166  |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               |        |        |        |        |  |
| 1997         | Bâti h 1,20 m                          | Frontal<br>37 178<br>37 165                               | ●      |        |               |        | ●      |        |        |        |        |               | ●      |        |        |        |  |
|              | Bâti h 1,20 m                          | 37 159<br>37 160<br>37 171<br>37 172*<br>37 195<br>37 196 |        |        |               |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●             |        |        |        |        |  |
| 1997         | Élément à maçonner                     | 37 285<br>37 286  |        |        |               |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●             |        |        |        |        |  |
|              |  | 37 287<br>37 288  | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        |               |        |        |        |        |  |
|              |  | Dessus<br>37 289<br>37 290                                | ●      |        |               |        | ●      | ●      | ●      |        |        |               |        | ●      |        |        |  |
|              |  | Frontal<br>37 293<br>37 279                               | ●      |        |               |        | ●      |        |        |        |        |               |        |        |        |        |  |
| 1997         | Bâti h 1,20 m                          | 37 566  | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        |               | ●      | ●      | ●      | ●      |  |
|              | Uniset                                 | 37 582  |        |        |               |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●             |        |        |        |        |  |
|              |  | 37 588  | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        |               | ●      | ●      | ●      | ●      |  |
|              |  | Frontal<br>35 586<br>37 587                               | ●      |        |               |        | ●      |        |        |        |        |               | ●      |        |        |        |  |
|              |  | Dessus<br>37 585<br>37 591                                | ●      |        |               |        | ●      | ●      | ●      |        |        |               | ●      |        |        |        |  |
| 1998         | Réservoir extra plat                   | 37 643  |        |        |               |        |        |        | ●      |        |        |               |        |        |        |        |  |
|              | Kit bâti complet                       | 95 950<br>avec bâti<br>37 161                             |        |        |               |        |        |        |        |        |        |               | ●      |        |        |        |  |
|              |  | 95 951<br>avec bâti<br>37 159                             |        |        |               |        |        |        | ●      |        |        |               |        |        |        |        |  |
| 2000         | Bâti h 1 m                             | 37 625  | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        | ●             | ●      | ●      | ●      |        |  |
| 2001         | Bâti h 1,20 m                          | 37 844<br>37 862*   |        |        |               |        |        |        | ●      | ●      | ●      | ●             |        |        |        |        |  |
| 2002         | Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied | 37 568  | ●      | ●      | ●             | ●      |        |        |        |        |        | ●             | ●      | ●      | ●      |        |  |
| 2003         | Bâti h 1,20 m et réservoir             | 38 334<br>38 308  | ■      | ■      | ■             |        |        |        | ■      | ■      |        | ■             | ■      | ■      | ■      |        |  |



43 486

1997

1998

2000

2001

2002

2003



42 690

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.

2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095





# MÉCANIQUES INTERROMPABLES

| 2000   |        |        |        |        |        | 2001       |        | 2003   | 2004          |                        |                        |                        |            |            |                        |                        |                             |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 43 989 | 37 688 | 37 742 | 37 657 | 43 977 | 37 689 | 220.10.010 | 37 838 | 38 003 | 38 370<br>(4) | 38 365                 | 38 361                 | 38 359                 | 38 394 SD0 | 38 395 SD0 | 38 363                 | 38 445 SD0             | Pour passage en pneumatique |
|        |        |        |        | ●      | ●      | ●          |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°1                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               | 37 164<br>et<br>37 166 | 37 164<br>et<br>37 166 | 37 164<br>et<br>37 166 |            |            | 37 164<br>et<br>37 166 | 37 164<br>et<br>37 166 | CAS N°2                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               | 37 165                 | 37 165                 | ●                      |            |            | 37 165                 | 37 165                 | CAS N°2                     |
| ●      | ●      | ●      |        |        |        |            | ●      | ●      |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°3                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°1                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°2                     |
|        |        |        |        | ●      | ●      | ●          |        |        |               | ●                      | ●                      | ●                      |            |            | ●                      | ●                      | CAS N°1                     |
| ●      | ●      | ●      |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°3                     |
|        |        |        |        | ●      | ●      | ●          |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°1                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°2                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°2                     |
|        |        |        | ●      |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        |                             |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°1                     |
|        |        |        |        |        |        |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°3                     |
|        |        |        |        | ●      | ●      |            |        |        |               |                        |                        | ●                      |            | ●          |                        |                        | CAS N°1                     |
| ●      | ●      | ●      |        |        |        |            | ●      | ●      |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°3                     |
|        |        |        |        | ●      | ●      |            |        |        |               |                        |                        |                        |            |            |                        |                        | CAS N°1                     |
|        |        |        |        | ■      | ■      |            | ■      |        | ■             | ■                      | ■                      | ■                      | ■          | ■          | ■                      | ■                      | CAS N°4                     |

\* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).  
 (1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.  
 (2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.  
 (3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.  
 (4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.  
 (5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).  
 △ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.  
 \* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur  
 CAS N°1 : 38 735 ou 66 558  
 CAS N°2 : 42 314  
 CAS N°3 : 42 253 + 37 859  
 CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

# TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

|  |                  | 2000                     |                            | 2002   |        | 2003   |         | 2005   |        |        |        |        |        |        |  |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |                  | réf. plaque (1)          | 37 769                     | 37 767 | 37 376 | 37 381 | 37 864  | 38 505 | 38 564 | 38 574 | 38 668 | 38 669 | 38 670 | 38 671 |  |
|  |                  | réf. produit             | 37 801*                    |        |        |        | 38 433* |        |        |        |        |        |        |        |  |
| ●<br><br>42 774   | 2000             | Bâti 1 m 20              | 37 754<br>37 829           | ●      | ●      | ●      | ●       |        |        |        |        |        |        |        |  |
|  | 2001             | Bâti 1 m 20              | 37 890                     | ●      | ●      | ●      | ●       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| ▲<br><br>42 253   | 2003             | Bâti 1 m 20 et réservoir | 38 325<br>38 307           |        |        | ▲      | ▲       | ▲      |        |        |        |        |        |        |  |
|  | 2005             | Bâti 1 m 20              | 38 340<br>38 680           |        |        | ▲      |         | ▲      | ▲      | ▲      | ▲      | ▲      | ▲      | ▲      |  |
| ●<br><br>42 774  | 2006 (2)         | Bâti 0,82 m              | 38 587                     |        | ●      |        |         |        |        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      |  |
|  |                  | Bâti 1 m 20              | 38 599*                    |        | ●      |        |         | ●      | ●      | ●      |        |        |        |        |  |
| ■<br><br>42 320 | 2006 (2)         | Bâti 1 m 20 et réservoir | 38 340<br>38 680<br>38 661 |        |        |        |         | ■      | ■      | ■      | ■      |        | ■      | ■      |  |
|  | 2008 (Août 2007) | Bâti 0,82 m              | 38 587                     |        |        |        |         |        |        | ■      | ■      |        | ■      | ■      |  |
|  |                  | Bâti 1 m 20*             | 38 599*                    |        |        |        |         |        | ■      | ■      | ■      |        |        |        |  |

\* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).

(1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.

(2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).

\* Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

38 433 = 42 253

37 801 = 42 774 + 42 773

● = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774

▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253

■ = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 43 320

|               |        |        |        |               |        | 2006   |        |        | 2007          |        | 2008   |               | 2009   |               |   |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|---------------|---|
| 38 672<br>SD0 | 37 068 | 38 598 | 43 977 | 38 394<br>SD0 | 37 059 | 37 060 | 38 506 | 38 565 | 38 698<br>SD0 | 38 732 | 38 861 | 38 862<br>SD0 | 38 765 | 38 732<br>SD0 | Références des<br>soupapes et culot<br>les équipant<br>(robinet flotteur<br>identique : 37 095) |
|               |        |        |        |               |        |        |        |        |               |        |        |               |        |               | 47 774 Soupape<br>42 773 Culot  |
|               |        |        |        |               |        |        |        |        |               |        |        |               |        |               | 42 253 Soupape<br>+ Culot   |
| ▲             | ▲      | ▲      | ▲      | ▲             | ▲      |        |        |        | ▲             |        |        |               |        |               |   |
|               |        |        |        |               |        | ●      | ●      | ●      |               |        |        |               |        |               | 42 774 Soupape<br>42773 Culot<br>(si 38 599)<br>42 198 Culot<br>(si 38<br>587)                  |
| ●             |        |        |        |               | ●      |        |        |        |               |        |        |               |        |               |   |
| ■             |        |        | ■      |               | ■      | ■      |        |        | ■             | ■      | ■      | ■             | ■      | ■             | 42 320 Soupape<br>42 316 Culot  |
|               |        |        |        |               |        | ■      | ■      | ■      |               | ■      | ■      |               | ■      | ■             | 42 314 Soupape<br>+ Culot   |
| ■             |        |        |        |               | ■      |        |        |        |               | ■      | ■      |               | ■      | ■             | 66558 Soupape<br>+ Culot  |





# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 23 393 10E | □         |           |      | 23 571 000 |           | 233,00    | 94   | 23 920 001 |           | 213,00    | 146  | 24 059 DC3 |           | 271,00    | 119  |
| 23 393 30E | GP        | 93,50     | 163  | 23 589 001 | □         |           |      | 23 921 000 |           | 181,00    | 157  | 24 060 003 |           | 204,00    | 119  |
| 23 395 10E | □         |           |      | 23 589 A01 | □         |           |      | 23 958 003 |           | 719,00    | 114  | 24 060 AL3 |           | 326,00    | 119  |
| 23 395 30E | GP        | 88,00     | 163  | 23 589 AL1 | □         |           |      | 23 959 003 |           | 751,00    | 114  | 24 060 DC3 |           | 285,00    | 119  |
| 23 396 00E |           | 113,00    | 157  | 23 589 BE1 | □         |           |      | 23 965 003 | GP        | 81,50     | 161  | 24 061 000 |           | 174,00    | 102  |
| 23 398 00E |           | 108,00    | 157  | 23 589 DA1 | □         |           |      | 23 967 003 | GP        | 76,00     | 161  | 24 061 AL0 |           | 279,00    | 108  |
| 23 403 000 | □         |           |      | 23 589 DC1 | □         |           |      | 23 969 003 | GP        | 81,50     | 161  | 24 061 DC0 |           | 244,00    | 108  |
| 23 403 001 | GP        | 577,00    | 55   | 23 589 DL1 | □         |           |      | 23 970 003 | GP        | 134,00    | 164  | 24 062 000 |           | 192,00    | 102  |
| 23 403 A01 | GP        | 865,00    | 55   | 23 589 EN1 | □         |           |      | 23 971 003 | GP        | 181,00    | 164  | 24 062 AL0 |           | 307,00    | 108  |
| 23 403 DL1 | GP        | 923,00    | 55   | 23 589 GL1 | □         |           |      | 23 974 003 | GP        | 81,50     | 163  | 24 062 DC0 |           | 268,00    | 108  |
| 23 403 GN1 | GP        | 923,00    | 55   | 23 589 GN1 | □         |           |      | 23 975 003 | GP        | 313,00    | 162  | 24 063 001 |           | 184,00    | 96   |
| 23 405 001 |           | 305,00    | 93   | 23 590 001 | □         |           |      | 23 976 003 | GP        | 199,00    | 164  | 24 063 AL1 |           | 294,00    | 96   |
| 23 405 AL1 |           | 487,00    | 93   | 23 590 A01 | □         |           |      | 23 980 003 | GP        | 95,50     | 169  | 24 063 DC1 |           | 257,00    | 96   |
| 23 405 DC1 |           | 426,00    | 93   | 23 590 AL1 | □         |           |      | 23 981 003 | GP        | 107,00    | 169  | 24 064 001 |           | 202,00    | 96   |
| 23 406 000 |           | 287,00    | 106  | 23 590 BE1 | □         |           |      | 23 982 003 | GP        | 95,50     | 170  | 24 064 AL1 |           | 324,00    | 96   |
| 23 406 AL0 |           | 459,00    | 106  | 23 590 DA1 | □         |           |      | 23 983 003 | GP        | 107,00    | 171  | 24 064 DC1 |           | 283,00    | 96   |
| 23 406 DC0 |           | 402,00    | 106  | 23 590 DC1 | □         |           |      | 23 984 003 | GP        | 155,00    | 170  | 24 065 003 |           | 304,00    | 70   |
| 23 425 000 |           | 198,00    | 136  | 23 590 DL1 | □         |           |      | 23 985 003 | GP        | 167,00    | 170  | 24 065 AL3 |           | 487,00    | 70   |
| 23 427 000 |           | 210,00    | 136  | 23 590 EN1 | □         |           |      | 23 986 003 | GP        | 155,00    | 168  | 24 065 DA3 |           | 457,00    | 70   |
| 23 428 000 |           | 302,00    | 136  | 23 590 GL1 | □         |           |      | 23 987 003 | GP        | 167,00    | 169  | 24 065 DC3 |           | 426,00    | 70   |
| 23 429 000 |           | 241,00    | 57   | 23 590 GN1 | □         |           |      | 23 988 003 | GP        | 119,00    | 168  | 24 065 GL3 |           | 457,00    | 70   |
| 23 430 000 |           | 223,00    | 137  | 23 591 001 | □         |           |      | 23 989 003 | GP        | 131,00    | 168  | 24 066 003 |           | 335,00    | 70   |
| 23 431 000 |           | 302,00    | 137  | 23 602 001 | GP        | 96,50     | 174  |            |           |           |      | 24 066 AL3 |           | 536,00    | 70   |
| 23 432 000 |           | 290,00    | 141  | 23 633 001 | GP        | 71,00     | 173  |            |           |           |      | 24 066 DA3 |           | 502,00    | 70   |
| 23 444 001 |           | 269,00    | 94   | 23 654 000 |           | 237,00    | 100  | 24 027 003 |           | 451,00    | 75   | 24 066 DC3 |           | 469,00    | 70   |
| 23 444 AL1 |           | 430,00    | 94   | 23 656 000 |           | 232,00    | 100  | 24 027 AL3 |           | 722,00    | 75   | 24 066 GL3 |           | 502,00    | 70   |
| 23 444 DC1 |           | 376,00    | 94   | 23 657 000 |           | 249,00    | 100  | 24 027 DA3 |           | 677,00    | 75   | 24 067 000 |           | 285,00    | 86   |
| 23 445 000 |           | 217,00    | 105  | 23 658 000 |           | 244,00    | 100  | 24 027 DC3 |           | 631,00    | 75   | 24 067 IG0 |           | 343,00    | 86   |
| 23 445 AL0 |           | 348,00    | 105  | 23 661 000 |           | 328,00    | 100  | 24 027 GL3 |           | 677,00    | 75   | 24 068 000 |           | 314,00    | 86   |
| 23 445 DC0 |           | 304,00    | 105  | 23 665 000 |           | 292,00    | 101  | 24 042 002 | □         |           |      | 24 068 IG0 |           | 377,00    | 86   |
| 23 446 000 |           | 212,00    | 106  | 23 666 000 |           | 359,00    | 101  | 24 042 003 | GP        | 117,00    | 167  | 24 069 000 | □         |           |      |
| 23 447 000 |           | 268,00    | 107  | 23 667 001 |           | 1541,00   | 104  | 24 043 002 | □         |           |      | 24 070 000 | □         |           |      |
| 23 447 AL0 |           | 429,00    | 107  | 23 672 001 |           | 1548,00   | 111  | 24 043 003 | GP        | 129,00    | 167  | 24 071 000 |           | 351,00    | 48   |
| 23 447 DC0 |           | 376,00    | 107  | 23 672 AL1 |           | 2477,00   | 111  | 24 044 000 |           | 125,00    | 159  | 24 071 AL0 |           | 562,00    | 48   |
| 23 448 002 |           | 190,00    | 140  | 23 672 DC1 |           | 2167,00   | 111  | 24 045 000 |           | 138,00    | 160  | 24 071 DC0 |           | 491,00    | 48   |
| 23 449 002 |           | 184,00    | 140  | 23 739 002 |           | 223,00    | 146  | 24 048 003 |           | 133,00    | 155  | 24 072 000 |           | 386,00    | 48   |
| 23 450 001 |           | 150,00    | 145  | 23 741 001 |           | 2148,00   | 133  | 24 048 LS3 |           | 173,00    | 155  | 24 072 AL0 |           | 618,00    | 48   |
| 23 451 001 |           | 145,00    | 145  | 23 741 DC1 |           | 3008,00   | 133  | 24 049 003 |           | 146,00    | 155  | 24 072 DC0 |           | 540,00    | 48   |
| 23 462 001 | □         |           |      | 23 763 001 | GP        | 105,00    | 173  | 24 049 LS3 |           | 190,00    | 155  | 24 075 000 |           | 357,00    | 265  |
| 23 462 A01 | □         |           |      | 23 764 001 | GP        | 115,00    | 173  | 24 051 002 |           | 142,00    | 151  | 24 076 000 |           | 398,00    | 265  |
| 23 462 AL1 | □         |           |      | 23 790 001 |           | 204,00    | 92   | 24 052 002 |           | 157,00    | 151  | 24 077 000 |           | 398,00    | 266  |
| 23 462 BE1 | □         |           |      | 23 791 001 |           | 204,00    | 92   | 24 053 001 |           | 143,00    | 147  | 24 078 000 |           | 357,00    | 264  |
| 23 462 DA1 | □         |           |      | 23 791 AL1 |           | 326,00    | 92   | 24 054 001 |           | 157,00    | 148  | 24 079 000 |           | 398,00    | 265  |
| 23 462 DC1 | □         |           |      | 23 791 DC1 |           | 286,00    | 92   | 24 055 002 |           | 148,00    | 137  | 24 080 000 |           | 398,00    | 265  |
| 23 462 DL1 | □         |           |      | 23 792 001 |           | 1577,00   | 97   | 24 056 002 |           | 163,00    | 138  | 24 092 001 | □         |           |      |
| 23 462 EN1 | □         |           |      | 23 792 AL1 |           | 2524,00   | 97   | 24 057 001 | □         |           |      | 24 092 A01 | □         |           |      |
| 23 462 GL1 | □         |           |      | 23 792 DC1 |           | 2208,00   | 97   | 24 057 A01 | □         |           |      | 24 092 AL1 | □         |           |      |
| 23 462 GN1 | □         |           |      | 23 843 003 |           | 331,00    | 116  | 24 057 AL1 | □         |           |      | 24 092 BE1 | □         |           |      |
| 23 463 001 | □         |           |      | 23 843 AL3 |           | 529,00    | 116  | 24 057 BE1 | □         |           |      | 24 092 DA1 | □         |           |      |
| 23 491 001 | □         |           |      | 23 843 DC3 |           | 463,00    | 116  | 24 057 DA1 | □         |           |      | 24 092 DC1 | □         |           |      |
| 23 491 A01 | □         |           |      | 23 844 003 |           | 331,00    | 116  | 24 057 DC1 | □         |           |      | 24 092 DL1 | □         |           |      |
| 23 491 AL1 | □         |           |      | 23 845 003 |           | 692,00    | 120  | 24 057 DL1 | □         |           |      | 24 092 EN1 | □         |           |      |
| 23 491 BE1 | □         |           |      | 23 846 003 |           | 1548,00   | 120  | 24 057 EN1 | □         |           |      | 24 092 GL1 | □         |           |      |
| 23 491 DA1 | □         |           |      | 23 846 AL3 |           | 2476,00   | 120  | 24 057 GL1 | □         |           |      | 24 092 GN1 | □         |           |      |
| 23 491 DC1 | □         |           |      | 23 846 DC3 |           | 2167,00   | 120  | 24 057 GN1 | □         |           |      | 24 093 003 |           | 229,00    | 119  |
| 23 491 DL1 | □         |           |      | 23 856 001 | GP        | 1755,00   | 56   | 24 058 001 | □         |           |      | 24 093 AL3 |           | 367,00    | 119  |
| 23 491 EN1 | □         |           |      | 23 856 A01 | GP        | 2633,00   | 56   | 24 058 A01 | □         |           |      | 24 093 DC3 |           | 321,00    | 119  |
| 23 491 GL1 | □         |           |      | 23 856 DL1 | GP        | 2809,00   | 56   | 24 058 AL1 | □         |           |      | 24 094 000 |           | 215,00    | 102  |
| 23 491 GN1 | □         |           |      | 23 856 GN1 | GP        | 2809,00   | 56   | 24 058 BE1 | □         |           |      | 24 094 AL0 |           | 343,00    | 109  |
| 23 537 002 | □         |           |      | 23 870 003 |           | 204,00    | 115  | 24 058 DA1 | □         |           |      | 24 094 DC0 |           | 300,00    | 109  |
| 23 537 003 | GP        | 134,00    | 164  | 23 871 003 |           | 255,00    | 115  | 24 058 DC1 | □         |           |      | 24 095 001 |           | 225,00    | 96   |
| 23 541 001 | □         |           |      | 23 871 AL3 |           | 407,00    | 115  | 24 058 DL1 | □         |           |      | 24 095 AL1 |           | 361,00    | 96   |
| 23 567 003 | □         |           |      | 23 871 DC3 |           | 356,00    | 115  | 24 058 EN1 | □         |           |      | 24 095 DC1 |           | 316,00    | 96   |
| 23 569 003 |           | 191,00    | 153  | 23 872 003 |           | 255,00    | 115  | 24 058 GL1 | □         |           |      | 24 096 003 |           | 358,00    | 71   |
| 23 569 LS3 |           | 248,00    | 153  | 23 873 003 |           | 285,00    | 115  | 24 058 GN1 | □         |           |      | 24 096 AL3 |           | 573,00    | 71   |
| 23 570 003 |           | 236,00    | 153  | 23 887 001 | GP        | 85,50     | 172  | 24 059 003 |           | 193,00    | 119  | 24 096 DA3 |           | 537,00    | 71   |
| 23 570 LS3 |           | 307,00    | 153  | 23 917 001 | GP        | 81,50     | 172  | 24 059 AL3 |           | 310,00    | 119  | 24 096 DC3 |           | 501,00    | 71   |

**24**



# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 24 096 GL3 |           | 537,00    | 71   | 24 170 DA1 | GP        | 409,00    | 127  | 25 010 GL3 |           | 955,00    | 75   | 26 003 DA3 |           | 716,00    | 75   |
| 24 099 000 |           | 409,00    | 49   | 24 170 DC1 | GP        | 381,00    | 127  | 25 044 003 |           | 1990,00   | 76   | 26 003 DC3 |           | 669,00    | 75   |
| 24 099 AL0 |           | 654,00    | 49   | 24 170 DL1 | GP        | 436,00    | 127  | 25 044 AL3 |           | 3184,00   | 76   | 26 003 GL3 |           | 716,00    | 75   |
| 24 099 DC0 |           | 572,00    | 49   | 24 170 EN1 | □         |           |      | 25 044 DA3 |           | 2985,00   | 76   | 26 037 001 |           | 111,00    | 88   |
| 24 134 003 |           | 588,00    | 71   | 24 170 GL1 | GP        | 409,00    | 127  | 25 044 DC3 |           | 2786,00   | 76   | 26 037 IG0 |           | 145,00    | 88   |
| 24 134 AL3 |           | 941,00    | 71   | 24 170 GN1 | GP        | 436,00    | 127  | 25 044 GL3 |           | 2985,00   | 76   | 26 038 000 |           | 231,00    | 89   |
| 24 134 DA3 |           | 882,00    | 71   | 24 171 001 | GP        | 157,00    | 125  | 25 221 001 | GP        | 1249,00   | 61   | 26 038 IG0 |           | 301,00    | 89   |
| 24 134 DC3 |           | 823,00    | 71   | 24 171 A01 | GP        | 235,00    | 125  | 25 221 A01 | GP        | 1873,00   | 61   | 26 042 000 |           | 210,00    | 237  |
| 24 134 GL3 |           | 882,00    | 71   | 24 171 AL1 | GP        | 251,00    | 125  | 25 221 DL1 | GP        | 1998,00   | 61   | 26 064 000 |           | 537,00    | 51   |
| 24 135 003 |           | 629,00    | 71   | 24 171 BE1 | □         |           |      | 25 221 GN1 | GP        | 1998,00   | 61   | 26 066 000 |           | 524,00    | 245  |
| 24 135 AL3 |           | 1006,00   | 71   | 24 171 DA1 | GP        | 235,00    | 125  | 25 222 001 | GP        | 2207,00   | 61   | 26 066 A00 |           | 839,00    |      |
| 24 135 DA3 |           | 944,00    | 71   | 24 171 DC1 | GP        | 219,00    | 125  | 25 222 A01 | GP        | 3310,00   | 61   | 26 066 AL0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 135 DC3 |           | 881,00    | 71   | 24 171 DL1 | GP        | 251,00    | 125  | 25 222 DL1 | GP        | 3531,00   | 61   | 26 066 BE0 | □         |           |      |
| 24 135 GL3 |           | 944,00    | 71   | 24 171 EN1 | □         |           |      | 25 222 GN1 | GP        | 3531,00   | 61   | 26 066 DA0 |           | 839,00    | 245  |
| 24 138 003 |           | 629,00    | 72   | 24 171 GL1 | GP        | 235,00    | 125  | 25 241 003 | GP        | 118,00    | 169  | 26 066 DC0 |           | 734,00    | 245  |
| 24 138 AL3 |           | 1006,00   | 72   | 24 171 GN1 | GP        | 251,00    | 125  | 25 242 003 | GP        | 103,00    | 170  | 26 066 DL0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 138 DA3 |           | 944,00    | 72   | 24 172 001 | GP        | 152,00    | 125  | 25 243 003 | GP        | 118,00    | 171  | 26 066 EN0 | □         |           |      |
| 24 138 DC3 |           | 881,00    | 72   | 24 172 A01 | GP        | 227,00    | 125  | 25 244 003 | GP        | 103,00    | 171  | 26 066 GL0 |           | 839,00    | 245  |
| 24 138 GL3 |           | 944,00    | 72   | 24 172 AL1 | GP        | 242,00    | 125  | 25 248 001 | GP        | 1146,00   | 134  | 26 066 GN0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 153 000 |           | 464,00    | 102  | 24 172 BE1 | □         |           |      | 25 248 A01 | GP        | 1719,00   | 134  | 26 067 000 |           | 524,00    | 245  |
| 24 153 AL0 |           | 743,00    | 102  | 24 172 DA1 | GP        | 227,00    | 125  | 25 248 AL1 | GP        | 1833,00   | 134  | 26 067 A00 |           | 839,00    | 245  |
| 24 153 DC0 |           | 650,00    | 102  | 24 172 DC1 | GP        | 212,00    | 125  | 25 248 BE1 | □         |           |      | 26 067 AL0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 154 000 |           | 517,00    | 103  | 24 172 DL1 | GP        | 242,00    | 125  | 25 248 DA1 | GP        | 1719,00   | 134  | 26 067 BE0 | □         |           |      |
| 24 154 AL0 |           | 828,00    | 103  | 24 172 EN1 | □         |           |      | 25 248 DC1 | GP        | 1604,00   | 134  | 26 067 DA0 |           | 839,00    | 245  |
| 24 154 DC0 |           | 724,00    | 103  | 24 172 GL1 | GP        | 227,00    | 125  | 25 248 DL1 | GP        | 1833,00   | 134  | 26 067 DC0 |           | 734,00    | 245  |
| 24 155 000 |           | 517,00    | 103  | 24 172 GN1 | GP        | 242,00    | 125  | 25 248 EN1 | □         |           |      | 26 067 DL0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 155 AL0 |           | 828,00    | 103  | 24 173 001 | GP        | 183,00    | 126  | 25 248 GL1 | GP        | 1719,00   | 134  | 26 067 EN0 | □         |           |      |
| 24 155 DC0 |           | 724,00    | 103  | 24 173 A01 | GP        | 275,00    | 126  | 25 248 GN1 | GP        | 1833,00   | 134  | 26 067 GL0 |           | 839,00    | 245  |
| 24 160 001 | GP        | 276,00    | 58   | 24 173 AL1 | GP        | 293,00    | 126  | 25 250 001 | GP        | 213,00    | 130  | 26 067 GN0 |           | 891,00    | 245  |
| 24 160 A01 | GP        | 414,00    | 58   | 24 173 BE1 | □         |           |      | 25 250 A01 | GP        | 319,00    | 130  | 26 075 A00 |           | 1354,00   | 309  |
| 24 160 DL1 | GP        | 441,00    | 58   | 24 173 DA1 | GP        | 275,00    | 126  | 25 250 AL1 | GP        | 340,00    | 130  | 26 075 AL0 |           | 1438,00   | 309  |
| 24 160 GN1 | GP        | 441,00    | 58   | 24 173 DC1 | GP        | 257,00    | 126  | 25 250 BE1 | □         |           |      | 26 075 BE0 | □         |           |      |
| 24 164 003 | GP        | 181,00    | 164  | 24 173 DL1 | GP        | 293,00    | 126  | 25 250 DA1 | GP        | 319,00    | 130  | 26 075 DA0 |           | 1354,00   | 309  |
| 24 167 001 | GP        | 177,00    | 131  | 24 173 EN1 | □         |           |      | 25 250 DC1 | GP        | 298,00    | 130  | 26 075 DC0 |           | 1184,00   | 309  |
| 24 167 A01 | GP        | 265,00    | 131  | 24 173 GL1 | GP        | 275,00    | 126  | 25 250 DL1 | GP        | 340,00    | 130  | 26 075 DL0 |           | 1438,00   | 309  |
| 24 167 AL1 | GP        | 283,00    | 131  | 24 173 GN1 | GP        | 293,00    | 126  | 25 250 EN1 | □         |           |      | 26 075 EN0 | □         |           |      |
| 24 167 BE1 | □         |           |      | 24 174 001 | GP        | 201,00    | 127  | 25 250 GL1 | GP        | 319,00    | 130  | 26 075 GL0 |           | 1354,00   | 309  |
| 24 167 DA1 | GP        | 265,00    | 131  | 24 174 A01 | GP        | 302,00    | 127  | 25 250 GN1 | GP        | 340,00    | 130  | 26 075 GN0 |           | 1438,00   | 309  |
| 24 167 DC1 | GP        | 248,00    | 131  | 24 174 AL1 | GP        | 322,00    | 127  | 25 251 001 | GP        | 726,00    | 132  | 26 082 002 |           | 20,80     | 338  |
| 24 167 DL1 | GP        | 283,00    | 131  | 24 174 BE1 | □         |           |      | 25 251 A01 | GP        | 1089,00   | 132  | 26 083 002 |           | 61,50     | 339  |
| 24 167 EN1 | □         |           |      | 24 174 DA1 | GP        | 302,00    | 127  | 25 251 AL1 | GP        | 1161,00   | 132  | 26 084 002 |           | 33,50     | 341  |
| 24 167 GL1 | GP        | 265,00    | 131  | 24 174 DC1 | GP        | 282,00    | 127  | 25 251 BE1 | □         |           |      | 26 087 000 |           | 1158,00   | 310  |
| 24 167 GN1 | GP        | 283,00    | 131  | 24 174 DL1 | GP        | 322,00    | 127  | 25 251 DA1 | GP        | 1089,00   | 132  | 26 145 000 |           | 85,00     | 253  |
| 24 168 001 | GP        | 161,00    | 131  | 24 174 EN1 | □         |           |      | 25 251 DC1 | GP        | 1016,00   | 132  | 26 146 000 |           | 85,00     | 253  |
| 24 168 A01 | GP        | 241,00    | 131  | 24 174 GL1 | GP        | 302,00    | 127  | 25 251 DL1 | GP        | 1161,00   | 132  | 26 146 LS0 |           | 110,00    | 253  |
| 24 168 AL1 | GP        | 257,00    | 131  | 24 174 GN1 | GP        | 322,00    | 127  | 25 251 EN1 | □         |           |      | 26 161 001 |           | 22,80     | 342  |
| 24 168 BE1 | □         |           |      | 24 175 001 | GP        | 157,00    | 126  | 25 251 GL1 | GP        | 1089,00   | 132  | 26 162 001 |           | 54,00     | 344  |
| 24 168 DA1 | GP        | 241,00    | 131  | 24 176 001 | GP        | 178,00    | 126  | 25 251 GN1 | GP        | 1161,00   | 132  | 26 163 001 |           | 60,00     | 345  |
| 24 168 DC1 | GP        | 225,00    | 131  | 24 177 001 | GP        | 196,00    | 127  | 25 252 001 | GP        | 173,00    | 130  | 26 164 001 |           | 33,70     | 278  |
| 24 168 DL1 | GP        | 257,00    | 131  | 24 178 001 | GP        | 157,00    | 130  | 25 252 A01 | GP        | 260,00    | 130  | 26 171 000 |           | 404,00    | 246  |
| 24 168 EN1 | □         |           |      | 24 178 A01 | GP        | 235,00    | 130  | 25 252 AL1 | GP        | 277,00    | 130  | 26 240 000 |           | 393,00    | 310  |
| 24 168 GL1 | GP        | 241,00    | 131  | 24 178 AL1 | GP        | 251,00    | 130  | 25 252 BE1 | □         |           |      | 26 241 001 | GP        | 426,00    | 308  |
| 24 168 GN1 | GP        | 257,00    | 131  | 24 178 BE1 | □         |           |      | 25 252 DA1 | GP        | 260,00    | 130  | 26 250 000 |           | 1367,00   | 299  |
| 24 169 001 | GP        | 200,00    | 132  | 24 178 DA1 | GP        | 235,00    | 130  | 25 252 DC1 | GP        | 242,00    | 130  | 26 250 LS0 |           | 1470,00   | 299  |
| 24 169 A01 | GP        | 300,00    | 132  | 24 178 DC1 | GP        | 219,00    | 130  | 25 252 DL1 | GP        | 277,00    | 130  | 26 254 000 |           | 610,00    | 244  |
| 24 169 AL1 | GP        | 320,00    | 132  | 24 178 DL1 | GP        | 251,00    | 130  | 25 252 EN1 | □         |           |      | 26 254 LS0 |           | 610,00    | 244  |
| 24 169 BE1 | □         |           |      | 24 178 EN1 | □         |           |      | 25 252 GL1 | GP        | 260,00    | 130  | 26 256 000 |           | 697,00    | 245  |
| 24 169 DA1 | GP        | 300,00    | 132  | 24 178 GL1 | GP        | 235,00    | 130  | 25 252 GN1 | GP        | 277,00    | 130  | 26 257 000 |           | 506,00    | 246  |
| 24 169 DC1 | GP        | 280,00    | 132  | 24 178 GN1 | GP        | 251,00    | 130  | 25 450 001 |           | 123,00    | 176  | 26 259 000 |           | 450,00    | 238  |
| 24 169 DL1 | GP        | 320,00    | 132  | 24 180 001 | GP        | 157,00    | 125  | 25 453 001 |           | 100,00    | 176  | 26 264 001 |           | 111,00    | 244  |
| 24 169 EN1 | □         |           |      | 24 192 003 | GP        | 93,50     | 163  | 25 460 10A |           | 150,00    | 176  | 26 308 001 |           | 65,00     | 176  |
| 24 169 GL1 | GP        | 300,00    | 132  |            |           |           |      | 25 483 001 |           | 156,00    | 179  | 26 317 001 |           | 105,00    | 178  |
| 24 169 GN1 | GP        | 320,00    | 132  |            |           |           |      | 25 485 001 |           | 125,00    | 179  | 26 318 001 |           | 92,50     | 178  |
| 24 170 001 | GP        | 272,00    | 127  |            |           |           |      |            |           |           |      | 26 319 001 |           | 94,50     | 178  |
| 24 170 A01 | GP        | 409,00    | 127  |            |           |           |      |            |           |           |      | 26 328 000 |           | 70,50     | 350  |
| 24 170 AL1 | GP        | 436,00    | 127  |            |           |           |      |            |           |           |      | 26 330 001 |           | 86,00     | 175  |
| 24 170 BE1 | □         |           |      |            |           |           |      |            |           |           |      | 26 332 000 |           | 175,00    | 350  |

25

26

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 26 333 000 |           | 85,00     | 350  | 26 479 AL0 |           | 893,00    | 241  | 26 579 LS0 |           | 165,00    | 321  | 26 802 000 | GP        | 123,00    | 250  |
| 26 334 000 |           | 22,20     | 353  | 26 479 DC0 |           | 735,00    | 241  | 26 580 000 |           | 124,00    | 322  | 26 802 A00 | GP        | 197,00    | 250  |
| 26 335 000 |           | 25,00     | 353  | 26 479 DL0 |           | 893,00    | 241  | 26 580 LS0 |           | 124,00    | 322  | 26 802 AL0 | GP        | 209,00    | 250  |
| 26 345 001 |           | 65,50     | 176  | 26 479 GN0 |           | 893,00    | 241  | 26 581 000 |           | 105,00    | 277  | 26 802 DC0 | GP        | 172,00    | 250  |
| 26 352 000 |           | 32,60     | 351  | 26 479 LS0 |           | 682,00    | 241  | 26 581 LS0 |           | 105,00    | 322  | 26 802 DL0 | GP        | 209,00    | 250  |
| 26 353 000 |           | 36,10     | 351  | 26 481 000 |           | 525,00    | 242  | 26 582 000 |           | 75,00     | 322  | 26 802 GN0 | GP        | 209,00    | 250  |
| 26 354 000 |           | 40,20     | 351  | 26 481 A00 |           | 840,00    | 242  | 26 582 A00 |           | 128,00    | 322  | 26 803 000 | GP        | 80,50     | 344  |
| 26 355 IL0 |           | 27,00     | 351  | 26 481 AL0 |           | 893,00    | 242  | 26 582 AL0 |           | 135,00    | 322  | <b>27</b>  |           |           |      |
| 26 356 IL0 |           | 31,90     | 352  | 26 481 DC0 |           | 735,00    | 242  | 26 582 DC0 |           | 113,00    | 322  |            |           |           |      |
| 26 357 000 |           | 72,00     | 352  | 26 481 DL0 |           | 893,00    | 242  | 26 582 DL0 |           | 135,00    | 322  | 27 055 000 |           | 43,50     | 282  |
| 26 358 000 |           | 111,00    | 352  | 26 481 GN0 |           | 893,00    | 242  | 26 582 GN0 |           | 135,00    | 322  | 27 057 000 |           | 51,00     | 282  |
| 26 362 LN0 | □         |           |      | 26 481 LS0 |           | 682,00    | 242  | 26 582 LS0 |           | 75,00     | 323  | 27 057 A00 |           | 81,00     | 282  |
| 26 370 000 |           | 38,80     | 284  | 26 483 000 |           | 103,00    | 242  | 26 584 000 |           | 161,00    | 323  | 27 057 AL0 |           | 86,50     | 282  |
| 26 370 A00 |           | 62,00     | 284  | 26 484 000 |           | 103,00    | 242  | 26 584 LS0 |           | 161,00    | 323  | 27 057 BE0 | □         |           |      |
| 26 370 AL0 |           | 66,00     | 284  | 26 507 000 |           | 970,00    | 121  | 26 587 000 |           | 165,00    | 323  | 27 057 DA0 |           | 81,00     | 282  |
| 26 370 DC0 |           | 54,50     | 284  | 26 507 A00 |           | 1773,00   | 304  | 26 587 LS0 |           | 165,00    | 324  | 27 057 DC0 |           | 71,00     | 282  |
| 26 370 DL0 |           | 66,00     | 284  | 26 507 AL0 |           | 1877,00   | 121  | 26 588 000 |           | 124,00    | 324  | 27 057 DL0 |           | 86,50     | 282  |
| 26 370 GN0 |           | 66,00     | 284  | 26 507 BE0 | □         |           |      | 26 588 LS0 |           | 124,00    | 325  | 27 057 EN0 | □         |           |      |
| 26 373 001 |           | 22190,00  | 233  | 26 507 DA0 |           | 1773,00   | 304  | 26 589 000 |           | 105,00    | 277  | 27 057 GL0 |           | 81,00     | 282  |
| 26 374 000 |           | 1082,00   | 234  | 26 507 DC0 |           | 1564,00   | 121  | 26 589 LS0 |           | 105,00    | 324  | 27 057 GN0 |           | 86,50     | 282  |
| 26 376 001 |           | 2108,00   | 233  | 26 507 DL0 |           | 1877,00   | 304  | 26 590 000 |           | 94,50     | 325  | 27 057 LS0 |           | 63,50     | 282  |
| 26 384 001 | □         |           |      | 26 507 EN0 | □         |           |      | 26 592 000 |           | 191,00    | 325  | 27 067 000 |           | 136,00    | 251  |
| 26 384 002 | GP        | 715,00    | 307  | 26 507 GL0 |           | 1773,00   | 304  | 26 592 LS0 |           | 191,00    | 326  | 27 074 000 |           | 32,50     | 282  |
| 26 385 000 |           | 14,70     | 301  | 26 507 GN0 |           | 1877,00   | 304  | 26 594 000 |           | 196,00    | 326  | 27 074 A00 |           | 52,00     | 282  |
| 26 404 000 |           | 73,50     | 278  | 26 507 LS0 |           | 1204,00   | 121  | 26 594 LS0 |           | 196,00    | 326  | 27 074 AL0 |           | 55,00     | 282  |
| 26 405 000 |           | 95,00     | 277  | 26 508 000 |           | 991,00    | 122  | 26 602 000 |           | 97,50     | 327  | 27 074 BE0 | □         |           |      |
| 26 443 000 |           | 1470,00   | 299  | 26 508 A00 |           | 1773,00   | 304  | 26 603 000 |           | 102,00    | 327  | 27 074 DA0 |           | 52,00     | 282  |
| 26 443 LS0 |           | 1470,00   | 299  | 26 508 AL0 |           | 1877,00   | 122  | 26 603 A00 |           | 205,00    | 327  | 27 074 DC0 |           | 45,50     | 282  |
| 26 449 000 |           | 136,00    | 300  | 26 508 DC0 |           | 1564,00   | 122  | 26 603 AL0 |           | 225,00    | 327  | 27 074 DL0 |           | 55,00     | 282  |
| 26 455 000 |           | 128,00    | 247  | 26 508 DL0 |           | 1877,00   | 304  | 26 603 BE0 | □         |           |      | 27 074 EN0 | □         |           |      |
| 26 457 000 |           | 128,00    | 247  | 26 508 GN0 |           | 1877,00   | 304  | 26 603 DA0 |           | 205,00    | 327  | 27 074 GL0 |           | 52,00     | 282  |
| 26 459 000 |           | 212,00    | 247  | 26 508 LS0 |           | 1204,00   | 122  | 26 603 DC0 |           | 184,00    | 327  | 27 074 GN0 |           | 55,00     | 282  |
| 26 461 000 |           | 168,00    | 247  | 26 509 000 |           | 859,00    | 305  | 26 603 DL0 |           | 225,00    | 327  | 27 074 LS0 |           | 42,10     | 282  |
| 26 465 000 |           | 142,00    | 318  | 26 510 000 |           | 1053,00   | 305  | 26 603 EN0 | □         |           |      | 27 075 000 |           | 32,50     | 282  |
| 26 465 A00 |           | 228,00    | 318  | 26 548 000 |           | 165,00    | 321  | 26 603 GL0 |           | 205,00    | 327  | 27 075 LS0 |           | 42,20     | 282  |
| 26 465 AL0 |           | 242,00    | 318  | 26 554 LS0 |           | 94,50     | 325  | 26 603 GN0 |           | 225,00    | 327  | 27 076 000 |           | 51,00     | 282  |
| 26 465 BE0 | □         |           |      | 26 558 000 |           | 358,00    | 243  | 26 640 000 |           | 594,00    | 239  | 27 137 000 |           | 27,50     | 354  |
| 26 465 DA0 |           | 228,00    | 318  | 26 560 000 |           | 358,00    | 243  | 26 641 000 |           | 547,00    | 239  | 27 151 000 |           | 96,50     | 359  |
| 26 465 DC0 |           | 200,00    | 318  | 26 562 000 |           | 294,00    | 242  | 26 642 000 |           | 618,00    | 240  | 27 180 000 |           | 41,80     | 317  |
| 26 465 DL0 |           | 242,00    | 318  | 26 562 LS0 |           | 382,00    | 242  | 26 643 000 |           | 573,00    | 239  | 27 206 000 |           | 18,90     | 363  |
| 26 465 EN0 | □         |           |      | 26 564 000 |           | 384,00    | 243  | 26 646 000 |           | 237,00    | 240  | 27 220 000 |           | 45,10     | 329  |
| 26 465 GL0 |           | 228,00    | 318  | 26 564 A00 |           | 729,00    | 243  | 26 648 000 |           | 909,00    | 302  | 27 221 000 |           | 58,50     | 329  |
| 26 465 GN0 |           | 242,00    | 318  | 26 564 AL0 |           | 768,00    | 243  | 26 648 LS0 |           | 1045,00   | 302  | 27 221 001 |           | 64,00     | 329  |
| 26 475 000 |           | 499,00    | 241  | 26 564 DC0 |           | 652,00    | 243  | 26 652 000 |           | 909,00    | 302  | 27 222 000 |           | 61,00     | 329  |
| 26 475 A00 |           | 798,00    | 241  | 26 564 DL0 |           | 768,00    | 243  | 26 657 000 |           | 1045,00   | 303  | 27 225 001 |           | 103,00    | 331  |
| 26 475 AL0 |           | 848,00    | 241  | 26 564 GN0 |           | 768,00    | 243  | 26 666 000 | GP        | 108,00    | 247  | 27 226 001 |           | 108,00    | 331  |
| 26 475 BE0 | □         |           |      | 26 566 000 |           | 384,00    | 244  | 26 668 000 | GP        | 186,00    | 248  | 27 227 001 |           | 116,00    | 330  |
| 26 475 DA0 |           | 798,00    | 241  | 26 566 A00 |           | 729,00    | 244  | 26 669 000 | GP        | 148,00    | 248  | 27 230 001 |           | 96,00     | 330  |
| 26 475 DC0 |           | 698,00    | 241  | 26 566 AL0 |           | 768,00    | 244  | 26 671 000 | GP        | 449,00    | 311  | 27 231 001 |           | 101,00    | 330  |
| 26 475 DL0 |           | 848,00    | 241  | 26 566 DC0 |           | 652,00    | 244  | 26 672 000 | GP        | 549,00    | 312  | 27 232 001 |           | 109,00    | 330  |
| 26 475 EN0 | □         |           |      | 26 566 DL0 |           | 768,00    | 244  | 26 673 000 | GP        | 386,00    | 313  | 27 238 000 |           | 45,10     | 329  |
| 26 475 GL0 |           | 798,00    | 241  | 26 566 GN0 |           | 768,00    | 244  | 26 675 000 | GP        | 243,00    | 314  | 27 239 000 |           | 58,50     | 329  |
| 26 475 GN0 |           | 848,00    | 241  | 26 568 000 |           | 319,00    | 243  | 26 685 000 | GP        | 108,00    | 248  | 27 239 001 |           | 64,00     | 329  |
| 26 475 LS0 |           | 655,00    | 241  | 26 568 LS0 |           | 415,00    | 243  | 26 687 000 | GP        | 186,00    | 248  | 27 242 001 |           | 96,00     | 330  |
| 26 477 000 |           | 499,00    | 241  | 26 574 000 |           | 75,00     | 320  | 26 688 000 | GP        | 148,00    | 249  | 27 251 000 | □         |           |      |
| 26 477 A00 |           | 798,00    | 241  | 26 574 A00 |           | 128,00    | 320  | 26 690 000 | GP        | 449,00    | 311  | 27 251 A00 | □         |           |      |
| 26 477 AL0 |           | 848,00    | 241  | 26 574 AL0 |           | 135,00    | 320  | 26 691 000 | GP        | 549,00    | 312  | 27 251 AL0 | □         |           |      |
| 26 477 BE0 | □         |           |      | 26 574 BE0 | □         |           |      | 26 692 000 | GP        | 386,00    | 313  | 27 251 BE0 | □         |           |      |
| 26 477 DA0 |           | 798,00    | 241  | 26 574 DA0 |           | 128,00    | 320  | 26 694 000 | GP        | 243,00    | 314  | 27 251 DA0 | □         |           |      |
| 26 477 DC0 |           | 698,00    | 241  | 26 574 DC0 |           | 113,00    | 320  | 26 801 000 | GP        | 123,00    | 250  | 27 251 DL0 | □         |           |      |
| 26 477 DL0 |           | 848,00    | 241  | 26 574 DL0 |           | 135,00    | 320  | 26 801 A00 | GP        | 197,00    | 250  | 27 251 EN0 | □         |           |      |
| 26 477 EN0 | □         |           |      | 26 574 EN0 | □         |           |      | 26 801 AL0 | GP        | 209,00    | 250  | 27 251 GL0 | □         |           |      |
| 26 477 GL0 |           | 798,00    | 241  | 26 574 GL0 |           | 128,00    | 320  | 26 801 DA0 | GP        | 197,00    | 250  | 27 251 GN0 | □         |           |      |
| 26 477 GN0 |           | 848,00    | 241  | 26 574 GN0 |           | 135,00    | 320  | 26 801 DC0 | GP        | 172,00    | 250  | 27 253 000 | □         |           |      |
| 26 477 LS0 |           | 655,00    | 241  | 26 574 LS0 |           | 75,00     | 320  | 26 801 DL0 | GP        | 209,00    | 250  | 27 271 000 |           | 451,00    | 238  |
| 26 479 000 |           | 525,00    | 241  | 26 575 000 |           | 161,00    | 320  | 26 801 GL0 | GP        | 197,00    | 250  | 27 286 000 |           | 1877,00   | 237  |
| 26 479 A00 |           | 840,00    | 241  | 26 577 LS0 |           | 161,00    | 321  | 26 801 GN0 | GP        | 209,00    | 250  | 27 367 000 |           | 47,80     | 333  |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 27 368 000 |           | 171,00    | 333  | 27 707 DC0 |           | 70,00     | 281  | 28 362 BE0 | □         |           |      | 28 991 000 |           | 255,00    | 291  |
| 27 369 000 |           | 75,50     | 333  | 27 709 000 |           | 106,00    | 253  | 28 362 DA0 |           | 30,90     | 354  | 28 993 000 |           | 58,00     | 291  |
| 27 400 000 |           | 47,80     | 333  | 27 711 000 |           | 90,50     | 253  | 28 362 DC0 |           | 27,00     | 354  | 28 995 000 |           | 280,00    | 291  |
| 27 421 002 |           | 432,00    | 310  | 27 786 002 |           | 68,00     | 340  | 28 362 GLO |           | 30,90     | 354  | <b>29</b>  |           |           |      |
| 27 467 000 |           | 618,00    | 238  | 27 787 002 |           | 76,00     | 339  | 28 364 000 |           | 22,10     | 354  |            |           |           |      |
| 27 470 000 |           | 468,00    | 246  | 27 794 001 |           | 62,00     | 344  | 28 368 000 |           | 337,00    | 246  | 29 025 002 |           | 243,00    | 47   |
| 27 473 002 | GP        | 500,00    | 309  | 27 795 001 |           | 68,50     | 343  | 28 368 LS0 |           | 418,00    | 246  | 29 032 000 |           | 31,70     | 51   |
| 27 475 002 | GP        | 696,00    | 308  | 27 812 IL1 |           | 28,40     | 351  | 28 373 000 |           | 337,00    |      | 29 033 000 |           | 260,00    | 51   |
| 27 477 000 |           | 496,00    | 245  | 27 841 000 |           | 196,00    | 335  | 28 388 000 |           | 24,80     | 354  | 29 037 000 |           | 772,00    | 49   |
| 27 478 000 |           | 496,00    |      | 27 845 000 |           | 9,72      | 336  | 28 388 A00 |           | 39,70     | 354  | 29 037 002 |           | 769,00    | 61   |
| 27 479 000 |           | 480,00    | 238  | 27 849 001 |           | 44,30     | 345  | 28 388 BE0 | □         |           |      | 29 069 000 |           | 135,00    | 235  |
| 27 484 000 |           | 67,00     | 252  | 27 852 001 |           | 18,00     | 342  | 28 388 DA0 |           | 39,70     | 354  | 29 072 000 |           | 240,00    | 235  |
| 27 488 000 |           | 77,00     | 252  | 27 853 001 |           | 45,10     | 344  | 28 388 DC0 |           | 34,70     | 354  | 29 073 000 |           | 240,00    | 236  |
| 27 499 000 |           | 48,90     | 332  | 27 863 000 |           | 670,00    | 237  | 28 388 GLO |           | 39,70     | 354  | 29 094 000 |           | 269,00    | 467  |
| 27 500 000 |           | 51,50     | 332  | 27 865 000 | □         |           |      | 28 389 000 |           | 35,80     | 319  | 29 095 000 |           | 275,00    | 467  |
| 27 512 001 |           | 19,40     | 351  | 27 884 001 |           | 93,50     | 334  | 28 401 000 |           | 54,50     | 283  | 29 096 000 |           | 222,00    | 468  |
| 27 513 001 |           | 34,70     | 351  | 27 888 000 |           | 93,50     | 334  | 28 403 000 |           | 26,60     | 283  | 29 118 000 |           | 478,00    | 78   |
| 27 514 001 |           | 70,50     | 352  | 27 888 A00 |           | 150,00    | 334  | 28 405 000 |           | 33,60     | 281  | 29 118 A00 |           | 716,00    | 257  |
| 27 521 000 |           | 49,70     | 341  | 27 888 AL0 |           | 159,00    | 334  | 28 406 000 |           | 40,10     | 281  | 29 118 AL0 |           | 764,00    | 78   |
| 27 522 000 |           | 53,00     | 341  | 27 888 DC0 |           | 131,00    | 334  | 28 409 001 |           | 16,70     | 354  | 29 118 BE0 | □         |           |      |
| 27 523 000 |           | 46,40     | 348  | 27 888 DL0 |           | 159,00    | 334  | 28 410 001 |           | 19,10     | 354  | 29 118 DA0 |           | 716,00    | 78   |
| 27 524 000 |           | 49,70     | 348  | 27 888 GN0 |           | 159,00    | 334  | 28 413 001 |           | 21,40     | 354  | 29 118 DC0 |           | 669,00    | 78   |
| 27 531 000 |           | 121,00    | 359  | 27 889 000 |           | 131,00    | 277  | 28 419 002 |           | 30,20     | 342  | 29 118 DL0 |           | 764,00    | 257  |
| 27 571 002 |           | 25,80     | 338  | 27 892 000 |           | 187,00    | 335  | 28 421 002 |           | 40,20     | 342  | 29 118 EN0 | □         |           |      |
| 27 571 20E |           | 25,80     | 338  | 27 923 001 |           | 18,00     | 342  | 28 429 000 |           | 41,70     | 349  | 29 118 GL0 |           | 716,00    | 78   |
| 27 572 002 |           | 33,00     | 338  | 27 924 001 |           | 45,10     | 344  | 28 436 002 |           | 77,00     | 343  | 29 118 GN0 |           | 764,00    | 257  |
| 27 573 002 |           | 44,20     | 338  | 27 925 001 |           | 50,50     | 345  | 28 497 000 |           | 68,00     | 253  | 29 119 000 |           | 520,00    | 79   |
| 27 574 002 |           | 33,00     | 338  | 27 926 001 |           | 62,00     | 343  | 28 576 000 |           | 77,00     | 252  | 29 119 A00 |           | 780,00    | 258  |
| 27 575 002 |           | 44,20     | 338  | 27 927 001 |           | 70,00     | 343  | 28 578 002 |           | 40,20     | 342  | 29 119 AL0 |           | 832,00    | 79   |
| 27 576 002 |           | 77,50     | 339  | 27 928 002 |           | 68,00     | 339  | 28 593 002 |           | 77,00     | 343  | 29 119 BE0 | □         |           |      |
| 27 577 002 |           | 85,00     | 338  | 27 929 002 |           | 77,50     | 339  | 28 605 000 |           | 14,80     | 284  | 29 119 DA0 |           | 780,00    | 79   |
| 27 578 002 |           | 59,00     | 340  | 27 938 001 |           | 3056,00   | 237  | 28 622 000 |           | 16,10     | 283  | 29 119 DC0 |           | 728,00    | 79   |
| 27 578 20E |           | 59,00     | 340  | 27 939 001 |           | 3056,00   | 237  | 28 623 000 |           | 32,70     | 283  | 29 119 DL0 |           | 832,00    | 258  |
| 27 579 002 |           | 68,00     | 340  | 27 968 001 |           | 1105,00   | 303  | 28 628 000 |           | 29,60     | 281  | 29 119 EN0 | □         |           |      |
| 27 580 002 |           | 76,00     | 339  | 27 993 000 |           | 152,00    | 89   | 28 678 000 | □         |           |      | 29 119 GL0 |           | 780,00    | 79   |
| 27 584 002 |           | 50,50     | 340  | 27 993 IG0 |           | 198,00    | 89   | 28 679 000 |           | 44,30     | 281  | 29 119 GN0 |           | 832,00    | 258  |
| 27 588 002 |           | 46,90     | 278  | <b>28</b>  |           |           |      | 28 690 000 |           | 106,00    | 283  | 29 120 000 |           | 624,00    | 258  |
| 27 594 000 |           | 12,70     | 284  | 28 002 000 |           | 190,00    | 328  | 28 724 000 |           | 51,00     | 252  | 29 121 000 |           | 562,00    | 79   |
| 27 595 000 |           | 19,00     | 284  | 28 020 L01 |           | 13,90     | 351  | 28 724 LS0 |           | 75,00     | 252  | 29 121 A00 |           | 844,00    | 259  |
| 27 596 000 |           | 6,29      | 332  | 28 025 000 |           | 35,40     | 353  | 28 778 000 |           | 646,00    | 244  | 29 121 AL0 |           | 900,00    | 79   |
| 27 597 001 |           | 22,80     | 342  | 28 034 000 |           | 142,00    | 318  | 28 874 000 |           | 17,20     | 469  | 29 121 BE0 | □         |           |      |
| 27 597 10E |           | 22,80     | 342  | 28 034 000 |           | 142,00    | 318  | 28 910 000 |           | 50,50     | 605  | 29 121 DA0 |           | 844,00    | 79   |
| 27 598 001 |           | 54,00     | 344  | 28 094 000 |           | 36,90     |      | 28 910 DC0 |           | 77,00     | 605  | 29 121 DC0 |           | 787,00    | 79   |
| 27 600 001 |           | 70,00     | 343  | 28 105 000 |           | 24,80     | 353  | 28 912 000 |           | 163,00    | 99   | 29 121 DL0 |           | 900,00    | 259  |
| 27 601 10E |           | 38,40     | 345  | 28 112 000 |           | 31,00     | 609  | 28 912 A00 |           | 245,00    | 605  | 29 121 EN0 | □         |           |      |
| 27 615 002 | GP        | 552,00    | 307  | 28 139 000 |           | 27,50     | 353  | 28 912 AL0 |           | 261,00    | 99   | 29 121 GL0 |           | 844,00    | 79   |
| 27 618 000 | GP        | 699,00    | 261  | 28 140 000 |           | 30,30     | 353  | 28 912 BE0 | □         |           |      | 29 121 GN0 |           | 900,00    | 259  |
| 27 619 000 | GP        | 609,00    | 261  | 28 142 000 |           | 27,40     | 353  | 28 912 DA0 |           | 245,00    | 605  | 29 122 000 |           | 343,00    | 80   |
| 27 621 000 | GP        | 312,00    | 359  | 28 143 000 |           | 30,20     | 353  | 28 912 DC0 |           | 228,00    | 99   | 29 122 A00 |           | 515,00    | 259  |
| 27 623 000 | GP        | 238,00    | 279  | 28 143 KS0 |           | 39,30     | 353  | 28 912 DL0 |           | 261,00    | 605  | 29 122 AL0 |           | 549,00    | 80   |
| 27 625 000 | GP        | 595,00    | 279  | 28 143 LS0 |           | 39,30     | 353  | 28 912 EN0 | □         |           |      | 29 122 BE0 | □         |           |      |
| 27 644 001 |           | 62,00     | 344  | 28 145 000 |           | 35,70     | 353  | 28 912 GL0 |           | 245,00    | 605  | 29 122 DA0 |           | 515,00    | 80   |
| 27 645 001 |           | 68,50     | 343  | 28 146 000 |           | 46,40     | 355  | 28 912 GN0 |           | 261,00    | 605  | 29 122 DC0 |           | 480,00    | 80   |
| 27 646 001 |           | 60,00     | 345  | 28 150 001 |           | 11,90     | 354  | 28 939 000 |           | 104,00    | 292  | 29 122 DL0 |           | 549,00    | 259  |
| 27 693 000 |           | 25,00     | 284  | 28 151 001 |           | 14,30     | 354  | 28 943 000 |           | 137,00    | 292  | 29 122 EN0 | □         |           |      |
| 27 698 000 |           | 48,00     | 334  | 28 151 L01 |           | 18,60     | 354  | 28 982 000 |           | 134,00    | 252  | 29 122 GL0 |           | 515,00    | 80   |
| 27 699 000 |           | 48,00     | 334  | 28 154 001 |           | 16,70     | 354  | 28 988 000 |           | 39,30     | 469  | 29 122 GN0 |           | 549,00    | 259  |
| 27 700 000 |           | 212,00    | 335  | 28 155 001 |           | 19,10     | 354  | 28 990 000 |           | 184,00    | 291  | 29 123 000 |           | 478,00    | 254  |
| 27 702 000 |           | 81,00     | 335  | 28 158 000 |           | 42,50     | 355  | 28 990 A00 |           | 276,00    | 291  | 29 123 A00 |           | 716,00    | 254  |
| 27 703 000 |           | 81,00     | 335  | 28 261 002 |           | 30,20     | 342  | 28 990 AL0 |           | 294,00    | 291  | 29 123 AL0 |           | 764,00    | 254  |
| 27 704 000 |           | 28,80     | 281  | 28 286 000 |           | 101,00    | 251  | 28 990 BE0 | □         |           |      | 29 123 DC0 |           | 669,00    | 254  |
| 27 705 000 |           | 144,00    | 246  | 28 308 000 |           | 140,00    | 247  | 28 990 DA0 |           | 276,00    | 291  | 29 123 DL0 |           | 764,00    | 254  |
| 27 706 000 |           | 31,20     | 283  | 28 341 000 |           | 142,00    | 318  | 28 990 DC0 |           | 257,00    | 291  | 29 123 GN0 |           | 764,00    | 254  |
| 27 706 AL0 |           | 53,00     | 283  | 28 348 000 |           | 250,00    | 277  | 28 990 DL0 |           | 294,00    | 291  | 29 124 000 |           | 520,00    | 255  |
| 27 706 DC0 |           | 43,60     | 283  | 28 361 000 |           | 97,50     | 252  | 28 990 EN0 | □         |           |      | 29 124 A00 |           | 780,00    | 255  |
| 27 707 000 |           | 49,90     | 281  | 28 362 000 |           | 19,30     | 354  | 28 990 GL0 |           | 276,00    | 291  | 29 124 AL0 |           | 832,00    | 255  |
| 27 707 AL0 |           | 85,00     | 281  | 28 362 A00 |           | 30,90     | 354  | 28 990 GN0 |           | 294,00    | 291  | 29 124 DC0 |           | 728,00    | 255  |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 29 124 DL0 |           | 832,00    | 255  | 29 802 000 |           | 39,40     | 88   | 30 503 DC0 | GP        | 636,00    | 398  | 31 543 000 |           | 1649,00   | 384  |
| 29 124 GN0 |           | 832,00    | 255  | 29 904 LS0 |           | 700,00    | 260  | 30 505 000 | GP        | 264,00    | 399  | 31 543 DC0 |           | 2084,00   | 384  |
| 29 125 000 |           | 624,00    | 255  | <b>30</b>  |           |           |      | 30 505 A00 | GP        | 369,00    | 399  | 31 562 SD1 |           | 200,00    | 418  |
| 29 126 000 |           | 562,00    | 255  |            |           |           |      | 30 505 AL0 | GP        | 395,00    | 399  | 31 563 SD1 |           | 251,00    | 416  |
| 29 126 A00 |           | 844,00    | 255  | 30 193 DC0 |           | 151,00    | 404  | 30 505 DA0 | GP        | 369,00    | 399  | 31 565 SD1 |           | 213,00    | 417  |
| 29 126 AL0 |           | 900,00    | 255  | 30 199 000 |           | 119,00    | 404  | 30 505 DL0 | GP        | 395,00    | 399  | 31 568 SD0 | □         |           |      |
| 29 126 DC0 |           | 787,00    | 255  | 30 208 000 |           | 256,00    | 471  | 30 505 GL0 | GP        | 369,00    | 399  | 31 569 SD0 | □         |           |      |
| 29 126 DL0 |           | 900,00    | 255  | 30 219 002 |           | 571,00    | 395  | 30 505 GN0 | GP        | 395,00    | 399  | 31 571 SD1 |           | 213,00    | 416  |
| 29 126 GN0 |           | 900,00    | 255  | 30 219 DC2 |           | 742,00    | 395  | 30 506 000 | GP        | 121,00    | 406  | 31 572 SD1 |           | 271,00    | 417  |
| 29 127 000 |           | 343,00    | 256  | 30 220 002 | □         |           |      | 30 567 000 | GP        | 148,00    | 407  | 31 574 SD1 |           | 278,00    | 414  |
| 29 127 A00 |           | 515,00    | 256  | 30 269 000 | □         |           |      | 30 567 DC0 | GP        | 192,00    | 407  | 31 575 SD1 |           | 343,00    | 414  |
| 29 127 AL0 |           | 549,00    | 256  | 30 269 A00 |           | 369,00    |      | <b>31</b>  |           |           |      | 31 576 SD1 |           | 318,00    | 414  |
| 29 127 DC0 |           | 480,00    | 256  | 30 269 AL0 |           | 395,00    |      |            |           |           |      | 31 577 SD1 |           | 318,00    | 415  |
| 29 127 DL0 |           | 549,00    | 256  | 30 269 DA0 |           | 369,00    |      | 31 067 001 |           | 109,00    | 409  | 31 578 SD1 |           | 251,00    | 415  |
| 29 127 GN0 |           | 549,00    | 256  | 30 269 DC0 |           | 343,00    |      | 31 128 001 |           | 200,00    | 403  | 31 580 SD1 |           | 326,00    | 416  |
| 29 144 000 |           | 411,00    | 268  | 30 269 DL0 |           | 395,00    |      | 31 128 DC1 |           | 260,00    | 403  | 31 581 SD1 |           | 1001,00   | 412  |
| 29 145 000 |           | 454,00    | 268  | 30 269 DLO |           | 395,00    |      | 31 182 001 |           | 88,50     | 409  | 31 582 SD1 |           | 1001,00   | 412  |
| 29 146 000 |           | 496,00    | 268  | 30 269 GLO |           | 369,00    |      | 31 187 001 |           | 99,00     | 409  | 31 583 SD1 |           | 675,00    | 412  |
| 29 147 000 |           | 411,00    | 267  | 30 269 GN0 |           | 395,00    |      | 31 210 001 |           | 330,00    | 403  | 31 584 SD1 |           | 750,00    | 413  |
| 29 148 000 |           | 454,00    | 267  | 30 270 000 |           | 322,00    | 399  | 31 255 000 |           | 254,00    | 400  | 31 585 SD1 |           | 1001,00   | 413  |
| 29 149 000 |           | 496,00    | 267  | 30 270 A00 |           | 485,00    | 399  | 31 255 DC0 |           | 330,00    | 400  | 31 586 SD1 |           | 875,00    | 413  |
| 29 150 LS0 |           | 616,00    | 259  | 30 270 AL0 |           | 520,00    | 399  | 31 302 002 |           | 1896,00   | 378  | 31 588 SD1 |           | 283,00    | 417  |
| 29 151 LS0 |           | 658,00    | 260  | 30 270 DA0 |           | 485,00    | 399  | 31 302 DC2 |           | 2259,00   | 378  | 31 593 002 |           | 558,00    | 395  |
| 29 152 LS0 |           | 434,00    | 260  | 30 270 DC0 |           | 451,00    | 399  | 31 323 002 |           | 2006,00   | 374  | 31 593 DC2 |           | 726,00    | 395  |
| 29 153 LS0 |           | 616,00    | 256  | 30 270 DLO |           | 520,00    | 399  | 31 323 DC2 |           | 2330,00   | 374  | 31 613 000 |           | 389,00    | 392  |
| 29 156 LS0 |           | 658,00    | 256  | 30 270 GLO |           | 485,00    | 399  | 31 325 002 |           | 2233,00   | 376  | 31 613 A00 |           | 544,00    | 392  |
| 29 157 LS0 |           | 700,00    | 257  | 30 270 GN0 |           | 520,00    | 399  | 31 325 DC2 |           | 2568,00   | 376  | 31 613 DA0 | □         |           |      |
| 29 158 LS0 |           | 434,00    | 257  | 30 273 001 |           | 277,00    | 403  | 31 326 002 |           | 2122,00   | 377  | 31 613 DC0 |           | 505,00    | 392  |
| 29 176 001 | GP        | 451,00    | 59   | 30 273 DC1 |           | 360,00    | 403  | 31 326 DC2 |           | 2440,00   | 377  | 31 615 000 |           | 469,00    | 398  |
| 29 176 A01 | GP        | 677,00    | 59   | 30 274 000 |           | 315,00    | 393  | 31 347 003 |           | 1955,00   | 375  | 31 615 A00 |           | 657,00    | 398  |
| 29 176 DL1 | GP        | 722,00    | 59   | 30 274 A00 |           | 441,00    | 393  | 31 347 DC3 |           | 2330,00   | 375  | 31 615 AL0 |           | 704,00    | 398  |
| 29 176 GN1 | GP        | 722,00    | 59   | 30 274 AL0 |           | 473,00    | 393  | 31 358 DC2 |           | 748,00    | 392  | 31 615 BE0 | □         |           |      |
| 29 181 002 | GP        | 502,00    | 60   | 30 274 DA0 |           | 441,00    | 393  | 31 360 001 |           | 579,00    | 392  | 31 615 DA0 |           | 657,00    | 398  |
| 29 181 A02 | GP        | 752,00    | 60   | 30 274 DC0 |           | 410,00    | 393  | 31 360 DC1 |           | 753,00    | 392  | 31 615 DC0 |           | 610,00    | 398  |
| 29 181 DL2 | GP        | 802,00    | 60   | 30 274 DLO |           | 473,00    | 393  | 31 368 001 |           | 95,50     | 410  | 31 615 DL0 |           | 704,00    | 398  |
| 29 181 GN2 | GP        | 802,00    | 60   | 30 294 000 | □         |           |      | 31 375 000 |           | 228,00    | 393  | 31 615 EN0 | □         |           |      |
| 29 192 001 | GP        | 201,00    | 129  | 30 294 A00 |           | 685,00    | 398  | 31 375 A00 |           | 318,00    | 393  | 31 615 GL0 |           | 657,00    | 398  |
| 29 192 A01 | GP        | 302,00    | 129  | 30 294 AL0 |           | 734,00    | 398  | 31 375 AL0 |           | 341,00    | 393  | 31 615 GN0 |           | 704,00    | 398  |
| 29 192 AL1 | GP        | 322,00    | 129  | 30 294 BE0 | □         |           |      | 31 375 DA0 |           | 318,00    | 393  | 31 644 AP0 |           | 361,00    | 422  |
| 29 192 BE1 | □         |           |      | 30 294 DA0 |           | 685,00    | 398  | 31 375 DC0 |           | 296,00    | 393  | 31 644 AT0 |           | 361,00    | 422  |
| 29 192 DA1 | GP        | 302,00    | 129  | 30 294 DC0 |           | 636,00    |      | 31 375 DL0 |           | 341,00    | 393  | 31 645 AP0 |           | 378,00    | 422  |
| 29 192 DC1 | GP        | 282,00    | 129  | 30 294 DLO |           | 734,00    | 398  | 31 379 000 |           | 682,00    | 390  | 31 645 AT0 |           | 378,00    | 422  |
| 29 192 DL1 | GP        | 322,00    | 129  | 30 294 EN0 | □         |           |      | 31 379 DC0 |           | 887,00    | 390  | 31 646 AP0 |           | 401,00    | 422  |
| 29 192 EN1 | □         |           |      | 30 294 GLO |           | 685,00    | 398  | 31 454 001 |           | 1375,00   | 381  | 31 646 AT0 |           | 401,00    | 422  |
| 29 192 GL1 | GP        | 302,00    | 129  | 30 294 GN0 |           | 734,00    | 398  | 31 454 AL1 |           | 1719,00   | 381  | 31 647 AP0 |           | 451,00    | 422  |
| 29 192 GN1 | GP        | 322,00    | 129  | 30 305 DC1 | GP        | 202,00    | 406  | 31 454 DC1 |           | 1797,00   | 381  | 31 647 AT0 |           | 451,00    | 422  |
| 29 193 001 | GP        | 227,00    | 129  | 30 309 000 |           | 242,00    | 391  | 31 454 DL1 |           | 1719,00   | 381  | 31 648 AP0 |           | 346,00    | 423  |
| 29 193 A01 | GP        | 340,00    | 129  | 30 321 DG0 |           | 68,00     | 398  | 31 455 001 |           | 1375,00   | 379  | 31 648 AT0 |           | 346,00    | 423  |
| 29 193 AL1 | GP        | 363,00    | 129  | 30 321 DPO |           | 68,00     | 398  | 31 455 AL1 |           | 1719,00   | 379  | 31 649 AP0 |           | 421,00    | 423  |
| 29 193 BE1 | □         |           |      | 30 321 DU0 |           | 68,00     | 398  | 31 455 DC1 |           | 1734,00   | 379  | 31 649 AT0 |           | 421,00    | 423  |
| 29 193 DA1 | GP        | 340,00    | 129  | 30 321 GEO |           | 68,00     | 398  | 31 455 DL1 |           | 1758,00   | 379  | 31 650 AP0 |           | 272,00    | 419  |
| 29 193 DC1 | GP        | 317,00    | 129  | 30 321 HG0 |           | 68,00     | 398  | 31 456 001 |           | 1375,00   | 383  | 31 650 AT0 |           | 272,00    | 419  |
| 29 193 DL1 | GP        | 363,00    | 129  | 30 321 MW0 |           | 68,00     | 398  | 31 456 DC1 |           | 1797,00   | 383  | 31 651 AP0 |           | 321,00    | 419  |
| 29 193 EN1 | □         |           |      | 30 321 TY0 |           | 68,00     | 398  | 31 481 001 |           | 211,00    | 404  | 31 651 AT0 |           | 321,00    | 419  |
| 29 193 GL1 | GP        | 340,00    | 129  | 30 321 XCO |           | 68,00     | 398  | 31 482 003 | □         |           |      | 31 652 AP0 |           | 358,00    | 419  |
| 29 193 GN1 | GP        | 363,00    | 129  | 30 321 YFO |           | 68,00     | 398  | 31 483 002 |           | 229,00    | 403  | 31 652 AT0 |           | 358,00    | 419  |
| 29 303 003 |           | 248,00    | 117  | 30 321 YRO |           | 68,00     | 398  | 31 483 DC2 |           | 298,00    | 403  | 31 653 AP0 |           | 238,00    | 421  |
| 29 303 AL3 |           | 397,00    | 117  | 30 355 001 | GP        | 155,00    | 407  | 31 491 000 |           | 400,00    | 402  | 31 653 AT0 |           | 238,00    | 421  |
| 29 303 DC3 |           | 348,00    | 117  | 30 362 000 |           | 530,00    | 397  | 31 491 DC0 |           | 520,00    | 402  | 31 654 AP0 |           | 273,00    | 421  |
| 29 306 003 |           | 265,00    | 117  | 30 362 AL0 |           | 796,00    | 397  | 31 498 001 |           | 1327,00   | 385  | 31 654 AT0 |           | 273,00    | 421  |
| 29 307 003 |           | 840,00    | 120  | 30 362 DC0 |           | 689,00    | 397  | 31 498 AL1 |           | 1659,00   | 385  | 31 655 AP0 |           | 323,00    | 421  |
| 29 307 AL3 |           | 1344,00   | 120  | 30 382 000 |           | 456,00    | 387  | 31 498 DC1 |           | 1604,00   | 385  | 31 655 AT0 |           | 323,00    | 421  |
| 29 307 DC3 |           | 1176,00   | 120  | 30 382 DC0 |           | 580,00    | 387  | 31 498 DL1 |           | 1885,00   | 385  | 31 657 AP0 |           | 364,00    | 419  |
| 29 337 003 | GP        | 165,00    | 165  | 30 383 000 |           | 317,00    | 387  | 31 539 000 |           | 1595,00   | 382  | 31 657 AT0 |           | 364,00    | 419  |
| 29 338 003 | GP        | 179,00    | 165  | 30 387 000 |           | 233,00    | 387  | 31 539 DC0 |           | 2042,00   | 382  | 31 658 AP0 |           | 374,00    | 420  |
| 29 708 000 | □         |           |      | 30 463 000 | GP        | 110,00    | 407  | 31 541 000 |           | 1649,00   | 380  | 31 658 AT0 |           | 374,00    | 420  |
| 29 800 000 |           | 21,30     | 112  | 30 463 DC0 | GP        | 143,00    | 407  | 31 541 DC0 |           | 2084,00   | 380  | 31 706 000 |           | 90,50     | 410  |
|            |           |           |      | 30 503 000 | GP        | 489,00    | 398  |            |           |           |      |            |           |           |      |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 31 726 SD0 |           | 278,00    | 415  | 32 467 003 | GP        | 76,00     | 162  | 32 778 000 |           | 254,00    | 472  | 33 163 003 |           | 204,00    | 114  |
| 31 829 001 |           | 90,50     | 409  | 32 468 003 |           | 116,00    | 153  | 32 780 000 |           | 113,00    | 472  | 33 183 002 |           | 167,00    | 139  |
| <b>32</b>  |           |           |      | 32 468 20E |           | 120,00    | 149  | 32 783 000 |           | 133,00    | 473  | 33 190 20E |           | 167,00    | 139  |
| 32 042 003 |           | 398,00    | 68   | 32 469 20E |           | 161,00    | 139  | 32 786 000 |           | 139,00    | 473  | 33 192 002 |           | 237,00    | 142  |
| 32 042 AL3 |           | 637,00    | 68   | 32 482 003 | GP        | 130,00    | 408  | 32 787 000 |           | 139,00    | 473  | 33 241 003 |           | 204,00    | 117  |
| 32 042 DA3 |           | 597,00    | 68   | 32 488 000 |           | 211,00    | 394  | 32 790 000 |           | 296,00    | 475  | 33 241 AL3 |           | 326,00    | 117  |
| 32 042 DC3 |           | 557,00    | 68   | 32 488 A00 |           | 296,00    | 394  | 32 793 000 |           | 408,00    | 475  | 33 241 DC3 |           | 285,00    | 117  |
| 32 042 GL3 |           | 597,00    | 68   | 32 488 AL0 |           | 317,00    | 394  | 32 795 000 |           | 369,00    | 475  | 33 244 002 |           | 167,00    | 141  |
| 32 043 003 |           | 345,00    | 68   | 32 488 DA0 |           | 296,00    | 394  | 32 824 000 |           | 93,00     | 156  | 33 265 002 | □         |           |      |
| 32 043 AL3 |           | 552,00    | 68   | 32 488 DC0 |           | 275,00    | 394  | 32 825 00E |           | 98,50     | 156  | 33 265 003 | GP        | 81,50     | 162  |
| 32 043 DA3 |           | 517,00    | 68   | 32 488 DL0 |           | 317,00    | 394  | 32 826 000 | □         |           |      | 33 281 DC3 | GP        | 137,00    | 406  |
| 32 043 DC3 |           | 483,00    | 68   | 32 553 002 |           | 381,00    | 396  | 32 826 001 | GP        | 602,00    | 58   | 33 303 002 | □         |           |      |
| 32 043 GL3 |           | 517,00    | 68   | 32 553 DC2 |           | 495,00    | 396  | 32 826 A01 | GP        | 903,00    | 58   | 33 303 003 | GP        | 149,00    | 167  |
| 32 108 003 |           | 451,00    | 69   | 32 612 003 |           | 204,00    | 114  | 32 826 DL1 | GP        | 963,00    | 58   | 33 304 002 | □         |           |      |
| 32 108 AL3 |           | 722,00    | 69   | 32 612 AL3 |           | 326,00    | 114  | 32 826 GN1 | GP        | 963,00    | 58   | 33 304 003 | GP        | 99,50     | 166  |
| 32 108 DA3 |           | 677,00    | 69   | 32 612 DC3 |           | 285,00    | 114  | 32 830 001 |           | 145,00    | 157  | 33 339 000 |           | 791,00    |      |
| 32 108 DC3 |           | 631,00    | 69   | 32 618 003 |           | 316,00    | 116  | 32 833 000 |           | 118,00    | 159  | 33 390 002 |           | 208,00    | 142  |
| 32 108 GL3 |           | 677,00    | 69   | 32 618 AL3 |           | 505,00    | 116  | 32 836 000 |           | 129,00    | 159  | 33 412 002 | □         |           |      |
| 32 109 001 |           | 204,00    | 92   | 32 618 DC3 |           | 442,00    | 116  | 32 838 000 |           | 98,50     | 159  | 33 412 003 | GP        | 112,00    | 166  |
| 32 109 AL1 |           | 326,00    | 92   | 32 628 001 | □         |           |      | 32 839 000 |           | 98,50     | 159  | 33 552 20E |           | 126,00    | 149  |
| 32 109 DC1 |           | 286,00    | 92   | 32 628 A01 | □         |           |      | 32 843 DC2 |           | 202,00    | 404  | 33 553 003 |           | 305,00    | 118  |
| 32 114 001 |           | 218,00    | 92   | 32 628 AL1 | □         |           |      | 32 844 000 |           | 119,00    | 405  | 33 553 AL3 |           | 489,00    | 118  |
| 32 114 AL1 |           | 348,00    | 92   | 32 628 BE1 | □         |           |      | 32 845 002 |           | 156,00    | 404  | 33 553 DC3 |           | 428,00    | 118  |
| 32 114 DC1 |           | 305,00    | 92   | 32 628 DA1 | □         |           |      | 32 846 000 | □         |           |      | 33 558 003 |           | 122,00    | 153  |
| 32 146 000 | □         |           |      | 32 628 DC1 | □         |           |      | 32 846 001 | GP        | 552,00    | 58   | 33 558 LS3 |           | 159,00    | 153  |
| 32 146 001 | GP        | 502,00    | 55   | 32 628 DL1 | □         |           |      | 32 846 A01 | GP        | 828,00    | 58   | 33 565 002 |           | 126,00    | 150  |
| 32 146 A01 | GP        | 752,00    | 55   | 32 628 EN1 | □         |           |      | 32 846 DL1 | GP        | 883,00    | 58   | 33 565 003 |           | 122,00    | 154  |
| 32 146 DL1 | GP        | 802,00    | 55   | 32 628 GL1 | □         |           |      | 32 846 GN1 | GP        | 883,00    | 58   | 33 569 002 |           | 167,00    | 142  |
| 32 146 GN1 | GP        | 802,00    | 55   | 32 628 GN1 | □         |           |      | 32 870 000 |           | 31,50     | 473  | 33 577 003 |           | 244,00    | 117  |
| 32 147 000 | □         |           |      | 32 629 002 |           | 189,00    | 146  | 32 871 000 |           | 27,10     | 473  | 33 577 AL3 |           | 391,00    | 117  |
| 32 154 002 | □         |           |      | 32 647 003 |           | 557,00    | 68   | 32 898 001 | □         |           |      | 33 577 DC3 |           | 342,00    | 117  |
| 32 154 003 | GP        | 76,00     | 162  | 32 647 AL3 |           | 891,00    | 68   | 32 901 001 | □         |           |      | 33 590 LS3 |           | 175,00    | 154  |
| 32 158 002 | □         |           |      | 32 647 DA3 |           | 836,00    | 68   | 32 901 A01 | □         |           |      | 33 591 LS3 |           | 215,00    | 155  |
| 32 158 003 | GP        | 105,00    | 166  | 32 647 DC3 |           | 780,00    | 68   | 32 901 AL1 | □         |           |      | 33 614 002 |           | 229,00    | 151  |
| 32 168 000 |           | 255,00    | 393  | 32 647 GL3 |           | 836,00    | 68   | 32 901 BE1 | □         |           |      | 33 624 001 | □         |           |      |
| 32 168 DC0 |           | 331,00    | 393  | 32 650 003 |           | 478,00    | 69   | 32 901 DA1 | □         |           |      | 33 624 A01 | □         |           |      |
| 32 172 002 | □         |           |      | 32 650 AL3 |           | 764,00    | 69   | 32 901 DC1 | □         |           |      | 33 624 AL1 | □         |           |      |
| 32 172 003 | GP        | 89,50     | 166  | 32 650 DA3 |           | 716,00    | 69   | 32 901 DL1 | □         |           |      | 33 624 BE1 | □         |           |      |
| 32 204 10E |           | 132,00    | 145  | 32 650 DC3 |           | 669,00    | 69   | 32 901 EN1 | □         |           |      | 33 624 DA1 | □         |           |      |
| 32 207 001 |           | 104,00    | 145  | 32 650 GL3 |           | 716,00    | 69   | 32 901 GL1 | □         |           |      | 33 624 DC1 | □         |           |      |
| 32 210 001 |           | 132,00    | 147  | 32 652 003 |           | 557,00    | 70   | 32 901 GN1 | □         |           |      | 33 624 DL1 | □         |           |      |
| 32 221 003 | GP        | 105,00    | 406  | 32 652 AL3 |           | 891,00    | 70   | 32 917 000 |           | 211,00    | 393  | 33 624 EN1 | □         |           |      |
| 32 223 003 | GP        | 110,00    | 407  | 32 652 DA3 |           | 836,00    | 70   | 32 917 A00 |           | 296,00    | 393  | 33 624 GL1 | □         |           |      |
| 32 224 003 | GP        | 130,00    | 408  | 32 652 DC3 |           | 780,00    | 70   | 32 917 AL0 |           | 317,00    | 393  | 33 624 GN1 | □         |           |      |
| 32 228 002 |           | 154,00    | 151  | 32 652 GL3 |           | 836,00    | 70   | 32 917 DA0 |           | 296,00    | 393  | 33 636 001 | □         |           |      |
| 32 228 003 |           | 165,00    | 155  | 32 653 003 |           | 1539,00   | 72   | 32 917 DC0 |           | 275,00    | 393  | 33 636 A01 | □         |           |      |
| 32 229 002 |           | 126,00    | 151  | 32 653 AL3 |           | 2462,00   | 72   | 32 917 DL0 |           | 317,00    | 393  | 33 636 AL1 | □         |           |      |
| 32 229 003 |           | 134,00    | 154  | 32 653 DA3 |           | 2308,00   | 72   | 32 917 KSO | □         |           |      | 33 636 BE1 | □         |           |      |
| 32 230 002 | □         |           |      | 32 653 DC3 |           | 2154,00   | 72   | 32 926 002 | □         |           |      | 33 636 DA1 | □         |           |      |
| 32 231 004 | □         |           |      | 32 653 GL3 |           | 2308,00   | 72   | 32 926 003 | GP        | 81,50     | 162  | 33 636 DC1 | □         |           |      |
| 32 249 000 | □         |           |      | 32 661 DC3 |           | 252,00    | 402  | 32 928 002 | □         |           |      | 33 636 DL1 | □         |           |      |
| 32 259 003 |           | 219,00    | 401  | 32 662 003 |           | 194,00    | 402  | 32 928 003 | GP        | 85,00     | 165  | 33 636 EN1 | □         |           |      |
| 32 294 002 |           | 406,00    | 395  | 32 663 003 |           | 219,00    | 402  | 32 935 001 | □         |           |      | 33 636 GL1 | □         |           |      |
| 32 294 DC2 |           | 528,00    | 395  | 32 663 DC3 |           | 285,00    | 402  | 32 935 A01 | □         |           |      | 33 636 GN1 | □         |           |      |
| 32 321 002 |           | 264,00    | 394  | 32 700 001 |           | 164,00    | 147  | 32 935 AL1 | □         |           |      | 33 769 000 |           | 246,00    |      |
| 32 321 A02 |           | 370,00    | 394  | 32 706 000 |           | 240,00    |      | 32 935 BE1 | □         |           |      | 33 848 001 |           | 238,00    | 94   |
| 32 321 AL2 |           | 396,00    | 394  | 32 754 002 | □         |           |      | 32 935 DA1 | □         |           |      | 33 848 AL1 |           | 381,00    | 94   |
| 32 321 DA2 |           | 370,00    | 394  | 32 757 000 | □         |           |      | 32 935 DC1 | □         |           |      | 33 848 DC1 |           | 333,00    | 94   |
| 32 321 DC2 |           | 343,00    | 394  | 32 757 001 | GP        | 451,00    | 55   | 32 935 DL1 | □         |           |      | 33 849 001 |           | 313,00    | 95   |
| 32 322 002 |           | 264,00    | 394  | 32 757 A01 | GP        | 677,00    | 55   | 32 935 EN1 | □         |           |      | 33 849 AL1 |           | 500,00    | 95   |
| 32 322 A02 |           | 370,00    | 394  | 32 757 DL1 | GP        | 722,00    | 55   | 32 935 GL1 | □         |           |      | 33 849 DC1 |           | 438,00    | 95   |
| 32 322 AL2 |           | 396,00    | 394  | 32 757 GN1 | GP        | 722,00    | 55   | 32 935 GN1 | □         |           |      | 33 865 001 |           | 245,00    | 95   |
| 32 322 DA2 |           | 370,00    | 394  | 32 765 000 |           | 233,00    | 471  | 32 950 000 |           | 709,00    | 390  | 33 865 AL1 |           | 392,00    | 95   |
| 32 322 DC2 |           | 343,00    | 394  | 32 767 000 |           | 273,00    | 472  | 32 950 DC0 |           | 921,00    | 390  | 33 865 DC1 |           | 343,00    | 95   |
| 32 322 DL2 |           | 396,00    | 394  | 32 773 000 |           | 287,00    | 472  |            |           |           |      | 33 982 002 | □         |           |      |
|            |           |           |      | 32 775 000 |           | 333,00    | 472  | <b>33</b>  |           |           |      |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 32 776 000 |           | 244,00    | 471  | 33 155 002 |           | 263,00    |      |            |           |           |      |



# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| <b>34</b>  |           |           |      | <b>36</b>  |           |           |      | <b>37</b>  |           |           |      | <b>38</b>  |           |           |      |
| 34 020 001 |           | 706,00    | 466  | 35 604 000 | GP        | 78,50     | 48   | 36 445 DL0 |           | 882,00    | 128  | 37 535 DL0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 065 A02 |           | 372,00    | 213  | 36 015 001 |           | 609,00    | 450  | 36 445 GL0 |           | 823,00    | 128  | 37 535 EN0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 065 AL2 |           | 397,00    | 213  | 36 016 001 |           | 557,00    | 450  | 36 445 GN0 |           | 882,00    | 128  | 37 535 GL0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 065 DC2 |           | 347,00    | 213  | 36 207 001 |           | 537,00    | 450  | 36 446 000 |           | 549,00    | 439  | 37 535 GN0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 065 GN2 |           | 397,00    | 213  | 36 208 001 |           | 484,00    | 450  | 36 447 000 |           | 779,00    | 439  | 37 535 P00 |           | 73,00     | 570  |
| 34 170 001 |           | 289,00    | 209  | 36 233 000 |           | 533,00    | 477  | 36 451 000 |           | 222,00    | 463  | 37 535 SH0 |           | 60,00     | 570  |
| 34 176 001 |           | 519,00    | 211  | 36 249 000 |           | 492,00    | 477  | 36 452 000 |           | 206,00    | 463  | 37 601 000 |           | 89,00     | 99   |
| 34 294 001 | □         |           |      | 36 264 001 |           | 183,00    | 436  | 36 453 000 |           | 234,00    | 463  | 37 601 A00 |           | 160,00    | 135  |
| 34 446 001 |           | 310,00    | 209  | 36 265 000 |           | 111,00    | 479  | 36 454 000 |           | 937,00    | 454  | 37 601 AL0 |           | 160,00    | 99   |
| 34 463 001 |           | 349,00    | 209  | 36 266 000 |           | 102,00    | 479  | 36 455 000 |           | 911,00    | 454  | 37 601 BE0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 466 001 |           | 385,00    | 210  | 36 267 000 |           | 95,50     | 479  | 36 456 000 |           | 232,00    | 457  | 37 601 DA0 |           | 160,00    | 135  |
| 34 467 001 |           | 424,00    | 210  | 36 268 000 |           | 102,00    | 479  | 36 457 000 |           | 865,00    | 457  | 37 601 DC0 |           | 160,00    | 99   |
| 34 482 001 |           | 496,00    | 211  | 36 269 000 |           | 300,00    | 460  | 36 458 000 |           | 695,00    | 457  | 37 601 DL0 |           | 160,00    | 135  |
| 34 484 001 |           | 374,00    | 210  | 36 271 000 |           | 278,00    | 460  | 36 459 000 |           | 747,00    | 457  | 37 601 EN0 |           | 160,00    | 570  |
| 34 487 000 |           | 139,00    | 459  | 36 273 000 |           | 386,00    | 461  | 36 463 000 |           | 206,00    | 458  | 37 601 GL0 |           | 160,00    | 135  |
| 34 508 000 |           | 483,00    | 212  | 36 274 000 |           | 324,00    | 461  |            |           |           |      | 37 601 GN0 |           | 160,00    | 135  |
| 34 509 000 |           | 371,00    | 212  | 36 315 000 |           | 463,00    | 456  | 37 037 000 |           | 30,90     | 560  | 37 601 P00 |           | 89,00     | 570  |
| 34 562 000 |           | 179,00    | 220  | 36 316 000 |           | 40,10     | 479  | 37 038 000 |           | 33,00     | 560  | 37 601 SH0 |           | 73,00     | 570  |
| 34 565 001 |           | 219,00    | 220  | 36 317 000 |           | 274,00    | 478  | 37 039 000 |           | 38,20     | 560  | 37 624 000 |           | 89,00     | 124  |
| 34 568 000 |           | 234,00    | 220  | 36 318 000 |           | 300,00    | 478  | 37 040 000 |           | 43,00     | 560  | 37 624 A00 |           | 160,00    | 571  |
| 34 569 000 |           | 232,00    | 220  | 36 320 000 |           | 432,00    | 478  | 37 044 000 |           | 25,00     | 560  | 37 624 AL0 |           | 160,00    | 124  |
| 34 665 000 |           | 441,00    | 171  | 36 321 000 |           | 312,00    | 478  | 37 048 000 |           | 224,00    | 551  | 37 624 BE0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 666 000 |           | 391,00    | 467  | 36 322 001 |           | 137,00    | 478  | 37 059 000 |           | 198,00    | 554  | 37 624 DA0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 667 000 |           | 352,00    | 466  | 36 325 001 |           | 376,00    | 452  | 37 060 000 |           | 80,00     | 554  | 37 624 DC0 |           | 160,00    | 124  |
| 34 705 000 |           | 1391,00   | 80   | 36 327 001 |           | 354,00    | 158  | 37 063 000 |           | 58,50     | 579  | 37 624 DL0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 709 000 |           | 1325,00   | 232  | 36 330 001 |           | 354,00    | 453  | 37 063 SH0 |           | 59,00     | 579  | 37 624 EN0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 712 000 |           | 1282,00   | 232  | 36 331 001 |           | 368,00    | 452  | 37 086 P10 |           | 76,50     | 546  | 37 624 GL0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 718 000 |           | 386,00    | 95   | 36 332 000 |           | 832,00    | 455  | 37 092 000 |           | 41,90     | 545  | 37 624 GN0 |           | 160,00    | 571  |
| 34 719 000 |           | 352,00    | 95   | 36 333 000 |           | 817,00    | 455  | 37 093 000 |           | 49,40     | 545  | 37 624 P00 |           | 89,00     | 571  |
| 34 720 000 |           | 451,00    | 208  | 36 334 SD0 |           | 432,00    | 455  | 37 095 000 |           | 34,80     | 545  | 37 624 SH0 |           | 73,00     | 571  |
| 34 727 000 |           | 671,00    | 231  | 36 335 SD0 |           | 417,00    | 455  | 37 102 SH0 |           | 18,60     | 551  | 37 965 000 |           | 60,00     | 571  |
| 34 729 000 |           | 671,00    | 231  | 36 336 001 |           | 326,00    | 444  | 37 105 K00 |           | 22,40     | 547  |            |           |           |      |
| 34 730 000 |           | 1238,00   | 231  | 36 337 001 |           | 123,00    | 444  | 37 107 000 |           | 60,50     | 549  |            |           |           |      |
| 34 731 000 |           | 1238,00   | 231  | 36 338 000 |           | 92,50     | 437  | 37 112 000 |           | 107,00    | 550  |            |           |           |      |
| 34 741 000 |           | 1225,00   | 103  | 36 339 001 |           | 225,00    | 445  | 37 114 000 |           | 34,90     | 550  |            |           |           |      |
| 34 742 000 |           | 1227,00   | 230  | 36 359 000 |           | 1261,00   | 235  | 37 115 P10 |           | 16,50     |      |            |           |           |      |
| 34 743 000 |           | 1144,00   | 230  | 36 360 000 |           | 1081,00   | 236  | 37 135 000 |           | 7,27      | 550  |            |           |           |      |
| 34 744 000 |           | 963,00    | 230  | 36 367 000 |           | 285,00    | 235  | 37 139 000 |           | 90,50     | 549  |            |           |           |      |
| 34 767 000 |           | 192,00    | 218  | 36 371 000 |           | 610,00    | 234  | 37 141 000 |           | 102,00    | 549  |            |           |           |      |
| 34 768 000 |           | 229,00    | 219  | 36 376 000 |           | 469,00    | 456  | 37 153 000 |           | 216,00    | 551  |            |           |           |      |
| 34 770 000 |           | 252,00    | 218  | 36 384 000 |           | 615,00    | 460  | 37 311 K00 |           | 40,60     | 547  |            |           |           |      |
| 34 771 000 |           | 202,00    | 218  | 36 386 001 |           | 818,00    | 454  | 37 321 001 |           | 522,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 772 000 |           | 262,00    | 219  | 36 397 000 |           | 1082,00   | 236  | 37 321 SD1 |           | 522,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 795 000 | GP        | 137,00    | 174  | 36 407 001 |           | 171,00    | 437  | 37 321 SH1 |           | 522,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 804 000 | GP        | 1383,00   | 122  | 36 409 000 |           | 598,00    | 442  | 37 324 001 |           | 522,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 808 000 | GP        | 167,00    | 222  | 36 410 000 |           | 685,00    | 444  | 37 324 SD1 |           | 522,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 813 001 | GP        | 152,00    | 126  | 36 412 000 |           | 777,00    | 445  | 37 338 000 |           | 130,00    | 447  |            |           |           |      |
| 34 817 003 | GP        | 223,00    | 214  | 36 413 000 |           | 727,00    | 441  | 37 339 000 |           | 127,00    | 560  |            |           |           |      |
| 34 818 003 | GP        | 233,00    | 214  | 36 414 000 |           | 987,00    | 443  | 37 342 000 |           | 152,00    | 560  |            |           |           |      |
| 34 821 003 | GP        | 296,00    | 214  | 36 415 000 |           | 650,00    | 446  | 37 347 000 |           | 199,00    | 549  |            |           |           |      |
| 34 823 003 | GP        | 286,00    | 215  | 36 416 001 |           | 638,00    | 446  | 37 349 000 |           | 229,00    | 549  |            |           |           |      |
| 34 825 001 | GP        | 265,00    | 215  | 36 421 000 |           | 444,00    | 453  | 37 419 000 |           | 788,00    | 552  |            |           |           |      |
| 34 828 000 | GP        | 203,00    | 216  | 36 422 000 |           | 447,00    | 452  | 37 419 SD0 |           | 788,00    | 552  |            |           |           |      |
| 34 831 000 | GP        | 267,00    | 216  | 36 439 000 |           | 332,00    | 453  | 37 421 000 |           | 455,00    | 556  |            |           |           |      |
| 34 832 000 | GP        | 213,00    | 216  | 36 440 000 |           | 758,00    | 436  | 37 494 P10 |           | 80,00     | 545  |            |           |           |      |
| 34 833 000 | GP        | 276,00    | 217  | 36 441 000 |           | 732,00    | 106  | 37 497 P10 |           | 56,50     | 546  |            |           |           |      |
| 34 838 000 | GP        | 245,00    | 217  | 36 441 AL0 |           | 1098,00   | 106  | 37 498 P10 |           | 79,00     | 545  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 441 DC0 |           | 951,00    | 106  | 37 502 000 |           | 27,70     | 545  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 442 000 |           | 823,00    | 436  | 37 503 000 |           | 867,00    | 447  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 444 000 |           | 614,00    | 438  | 37 504 000 |           | 1068,00   | 448  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 445 000 |           | 588,00    | 128  | 37 535 000 |           | 73,00     | 112  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 445 A00 |           | 823,00    | 128  | 37 535 A00 |           | 160,00    | 570  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 445 AL0 |           | 882,00    | 128  | 37 535 AL0 |           | 160,00    | 112  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 445 DA0 |           | 823,00    | 128  | 37 535 BE0 |           | 160,00    | 570  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 36 445 DC0 |           | 765,00    | 128  | 37 535 DA0 |           | 160,00    | 570  |            |           |           |      |
|            |           |           |      |            |           |           |      | 37 535 DC0 |           | 160,00    | 112  |            |           |           |      |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 38 732 DA0 |           | 137,00    | 573  | 39 324 00H |           | 115,00    | 511  | 39 490 000 |           | 289,00    | 508  | 40 284 000 | □         |           |      |
| 38 732 DL0 |           | 137,00    | 573  | 39 325 000 |           | 70,00     | 511  | 39 491 000 |           | 86,50     | 517  | 40 284 001 | GP        | 62,50     | 65   |
| 38 732 EN0 |           | 137,00    | 573  | 39 327 000 |           | 81,00     | 511  | 39 492 000 |           | 46,60     | 519  | 40 284 A01 | GP        | 94,00     | 65   |
| 38 732 GL0 |           | 137,00    | 573  | 39 327 00H |           | 131,00    | 511  | 39 493 000 |           | 83,50     | 519  | 40 284 DL1 | GP        | 100,00    | 65   |
| 38 732 GN0 |           | 137,00    | 573  | 39 328 000 |           | 277,00    | 512  | 39 494 000 |           | 78,50     | 518  | 40 284 GN1 | GP        | 100,00    | 65   |
| 38 732 P00 |           | 57,00     | 573  | 39 328 00H |           | 327,00    | 512  | 39 495 000 |           | 228,00    | 521  | 40 304 003 |           | 77,00     | 81   |
| 38 732 SD0 |           | 152,00    | 573  | 39 330 001 |           | 100,00    | 514  | 39 496 000 |           | 298,00    | 521  | 40 304 AL3 |           | 123,00    | 81   |
| 38 732 SH0 |           | 46,80     | 573  | 39 331 001 |           | 68,50     | 514  | 39 497 000 |           | 141,00    | 520  | 40 304 DA3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 736 000 |           | 41,90     | 546  | 39 332 000 |           | 201,00    | 513  | 39 538 000 |           | 221,00    | 513  | 40 304 DC3 |           | 108,00    | 81   |
| 38 748 002 |           | 503,00    | 437  | 39 333 000 |           | 201,00    | 513  | 39 554 000 |           | 394,00    | 512  | 40 304 GL3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 765 000 |           | 71,50     | 572  | 39 335 000 |           | 89,50     | 510  | 39 564 00H |           | 270,00    | 500  | 40 305 003 |           | 77,00     | 81   |
| 38 765 P00 |           | 71,50     | 572  | 39 335 00H |           | 140,00    | 510  | 39 565 00H |           | 252,00    | 500  | 40 305 AL3 |           | 123,00    | 81   |
| 38 765 SH0 |           | 57,50     | 572  | 39 336 000 |           | 88,00     | 510  | 39 566 00H |           | 592,00    | 500  | 40 305 DA3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 771 000 |           | 41,60     | 544  | 39 336 00H |           | 138,00    | 510  | 39 567 00H |           | 425,00    | 500  | 40 305 DC3 |           | 108,00    | 81   |
| 38 776 SD0 |           | 155,00    | 573  | 39 337 000 |           | 98,00     | 510  | 39 568 00H |           | 291,00    | 500  | 40 305 GL3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 784 000 |           | 120,00    | 580  | 39 337 00H |           | 148,00    | 510  | 39 570 000 |           | 157,00    | 501  | 40 306 003 |           | 77,00     | 64   |
| 38 784 SD0 |           | 178,00    | 580  | 39 338 000 |           | 215,00    | 513  | 39 571 00H |           | 375,00    | 501  | 40 306 A03 | GP        | 115,00    | 64   |
| 38 786 001 |           | 253,00    | 536  | 39 338 00H |           | 265,00    | 513  | 39 572 00H |           | 419,00    | 501  | 40 306 AL3 |           | 123,00    | 81   |
| 38 796 000 |           | 69,50     | 578  | 39 340 000 |           | 220,00    | 514  | 39 573 00H |           | 391,00    | 501  | 40 306 DA3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 804 000 |           | 120,00    | 580  | 39 340 00H |           | 270,00    | 514  | 39 574 00H |           | 375,00    | 502  | 40 306 DC3 |           | 108,00    | 81   |
| 38 804 SH0 |           | 111,00    | 580  | 39 349 000 |           | 134,00    | 518  | 39 575 00H |           | 391,00    | 502  | 40 306 GL3 |           | 115,00    | 81   |
| 38 805 000 |           | 136,00    | 578  | 39 351 000 |           | 185,00    | 520  | 39 576 000 | □         |           |      | 40 307 003 |           | 103,00    | 81   |
| 38 809 000 |           | 578,00    | 572  | 39 354 SH1 |           | 2305,00   | 489  | 39 577 000 |           | 157,00    | 502  | 40 307 AL3 |           | 166,00    | 81   |
| 38 821 000 |           | 236,00    | 573  | 39 367 000 |           | 655,00    | 558  | 39 578 000 |           | 236,00    | 502  | 40 307 DA3 |           | 155,00    | 81   |
| 38 844 000 |           | 71,50     | 574  | 39 368 000 |           | 655,00    | 558  | 39 579 000 |           | 236,00    | 502  | 40 307 DC3 |           | 145,00    | 81   |
| 38 844 P00 |           | 71,50     | 574  | 39 369 000 |           | 871,00    | 559  | 39 584 00H |           | 356,00    | 510  | 40 307 GL3 |           | 155,00    | 81   |
| 38 844 SH0 |           | 58,00     | 574  | 39 374 KS0 |           | 870,00    | 532  | 39 585 00H |           | 460,00    | 510  | 40 308 003 |           | 172,00    | 82   |
| 38 845 KS0 |           | 249,00    | 572  | 39 374 LS0 |           | 870,00    | 532  | 39 599 000 |           | 295,00    | 487  | 40 308 AL3 |           | 276,00    | 82   |
| 38 845 LS0 |           | 249,00    | 572  | 39 376 000 |           | 300,00    | 536  | 39 607 000 |           | 75,00     | 530  | 40 308 DA3 |           | 259,00    | 82   |
| 38 845 MF0 |           | 249,00    | 572  | 39 383 000 |           | 69,50     | 443  | 39 608 00H |           | 566,00    | 500  | 40 308 DC3 |           | 241,00    | 82   |
| 38 846 KS0 |           | 316,00    | 580  | 39 386 00H |           | 564,00    | 506  | 39 609 00H |           | 378,00    | 501  | 40 308 GL3 |           | 259,00    | 82   |
| 38 846 LS0 |           | 316,00    | 580  | 39 420 000 |           | 68,00     | 515  | 39 611 000 |           | 6697,00   | 502  | 40 309 003 |           | 164,00    | 82   |
| 38 857 000 |           | 120,00    | 580  | 39 421 000 |           | 59,00     | 515  | 39 617 000 |           | 1288,00   | 503  | 40 309 AL3 |           | 263,00    | 82   |
| 38 857 P00 |           | 120,00    | 580  | 39 422 000 |           | 107,00    | 515  | 39 622 000 |           | 6697,00   | 503  | 40 309 DA3 |           | 247,00    | 82   |
| 38 857 SH0 |           | 111,00    | 580  | 39 423 000 |           | 107,00    | 511  | 39 648 SH0 |           | 262,00    | 493  | 40 309 DC3 |           | 230,00    | 82   |
| 38 858 000 |           | 71,50     | 574  | 39 424 000 |           | 57,50     | 515  | 39 693 000 |           | 379,00    | 512  | 40 309 GL3 |           | 247,00    | 82   |
| 38 858 P00 |           | 71,50     | 574  | 39 425 000 |           | 57,50     | 516  | 39 703 000 |           | 347,00    | 513  | 40 312 003 |           | 53,00     | 82   |
| 38 858 SH0 |           | 58,00     | 574  | 39 426 000 |           | 65,00     | 516  | 39 729 000 |           | 6697,00   | 503  | 40 312 AL3 |           | 85,00     | 82   |
| 38 861 000 |           | 70,50     | 575  | 39 427 000 |           | 109,00    | 517  | 39 732 000 |           | 47,20     | 520  | 40 312 DA3 |           | 79,50     | 82   |
| 38 862 000 |           | 69,00     | 574  | 39 428 000 |           | 121,00    | 517  | 39 733 000 |           | 47,20     | 520  | 40 312 DC3 |           | 74,50     | 82   |
| 38 862 SD0 |           | 164,00    | 574  | 39 429 000 |           | 134,00    | 518  | 39 758 00H |           | 811,00    |      | 40 312 GL3 |           | 79,50     | 82   |
| 38 915 KS0 |           | 902,00    | 571  | 39 432 000 |           | 181,00    | 519  | 39 881 000 | GP        | 342,00    | 554  | 40 313 003 |           | 117,00    | 82   |
| 38 915 LS0 |           | 902,00    | 571  | 39 433 000 |           | 184,00    | 519  | 39 881 KFO | GP        | 404,00    | 554  | 40 313 AL3 |           | 187,00    | 82   |
| 38 916 OA0 |           | 303,00    | 572  | 39 436 000 |           | 105,00    | 518  | 39 881 SH0 | GP        | 328,00    | 554  | 40 313 DA3 |           | 175,00    | 82   |
| 38 957 000 |           | 107,00    | 573  | 39 438 000 |           | 207,00    | 519  | 39 882 000 | GP        | 269,00    | 554  | 40 313 DC3 |           | 163,00    | 82   |
| 38 994 000 |           | 319,00    | 534  | 39 439 000 |           | 207,00    | 519  | 39 882 KFO | GP        | 331,00    | 554  | 40 313 GL3 |           | 175,00    | 82   |
| <b>39</b>  |           |           |      | 39 440 000 |           | 57,50     | 515  | 39 898 000 | GP        | 90,50     | 518  | 40 314 003 |           | 232,00    | 82   |
| 39 002 000 |           | 338,00    | 533  | 39 462 000 |           | 477,00    | 514  | 39 910 000 | GP        | 160,00    | 516  | 40 314 AL3 |           | 371,00    | 82   |
| 39 111 SH0 |           | 3648,00   | 486  | 39 462 00H |           | 477,00    | 514  | 39 911 000 | GP        | 105,00    | 516  | 40 314 DA3 |           | 348,00    | 82   |
| 39 140 000 |           | 631,00    | 539  | 39 469 00H |           | 488,00    | 506  | 39 912 000 | GP        | 105,00    | 517  | 40 314 DC3 |           | 325,00    | 82   |
| 39 144 000 |           | 213,00    | 533  | 39 473 00H |           | 265,00    | 506  | 39 913 000 | GP        | 93,50     | 517  | 40 314 GL3 |           | 348,00    | 82   |
| 39 201 000 |           | 70,00     | 511  | 39 474 00H |           | 248,00    | 506  | 39 929 000 | GP        | 197,00    | 516  | 40 339 000 | □         |           |      |
| 39 202 000 |           | 78,00     | 511  | 39 475 00H |           | 564,00    | 506  | <b>40</b>  |           |           |      | 40 339 001 | GP        | 100,00    | 65   |
| 39 206 000 |           | 251,00    | 512  | 39 476 00H |           | 489,00    | 506  | 40 254 000 |           | 43,10     |      | 40 339 A01 | GP        | 150,00    | 65   |
| 39 206 00H |           | 302,00    | 512  | 39 477 00H |           | 265,00    | 507  | 40 256 000 |           | 61,00     |      | 40 339 DL1 | GP        | 160,00    | 65   |
| 39 208 000 |           | 249,00    | 514  | 39 478 00H |           | 248,00    | 507  | 40 256 003 |           | 58,50     | 64   | 40 339 GN1 | GP        | 160,00    | 65   |
| 39 208 00H |           | 300,00    | 514  | 39 479 00H |           | 254,00    | 507  | 40 278 000 | □         |           |      | 40 340 000 | □         |           |      |
| 39 245 00H |           | 470,00    | 508  | 39 480 00H |           | 238,00    | 507  | 40 278 000 | □         |           |      | 40 340 001 | GP        | 251,00    | 66   |
| 39 300 000 |           | 237,00    | 522  | 39 481 00H |           | 238,00    | 507  | 40 278 001 | GP        | 115,00    | 64   | 40 340 A01 | GP        | 376,00    | 66   |
| 39 301 000 |           | 175,00    | 522  | 39 482 00H |           | 211,00    | 507  | 40 278 A01 | GP        | 173,00    | 64   | 40 340 DL1 | GP        | 401,00    | 66   |
| 39 302 000 |           | 167,00    | 522  | 39 483 00H |           | 205,00    | 508  | 40 278 DL1 | GP        | 185,00    | 64   | 40 340 GN1 | GP        | 401,00    | 66   |
| 39 305 000 | □         |           |      | 39 484 00H |           | 527,00    | 508  | 40 278 GN1 | GP        | 185,00    | 64   | 40 341 000 | □         |           |      |
| 39 306 000 |           | 193,00    | 522  | 39 485 00H | □         |           |      | 40 279 000 | □         |           |      | 40 341 001 | GP        | 231,00    | 65   |
| 39 323 000 |           | 99,00     | 510  | 39 486 00H | □         |           |      | 40 279 001 | GP        | 150,00    | 66   | 40 341 A01 | GP        | 346,00    | 65   |
| 39 323 00H |           | 149,00    | 510  | 39 487 00H | □         |           |      | 40 279 A01 | GP        | 226,00    | 66   | 40 341 DL1 | GP        | 369,00    | 65   |
| 39 324 000 |           | 64,50     | 511  | 39 488 000 |           | 203,00    | 509  | 40 279 DL1 | GP        | 241,00    | 66   | 40 341 GN1 | GP        | 369,00    | 65   |
|            |           |           |      | 39 489 000 |           | 289,00    | 508  | 40 279 GN1 | GP        | 241,00    | 66   | 40 342 000 | □         |           |      |



# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 40 342 001 | GP        | 231,00    | 65   | 40 371 GN1 |           | 86,50     | 190  | 40 493 000 |           | 330,00    | 53   | 40 630 000 |           | 161,00    | 90   |
| 40 342 A01 | GP        | 346,00    | 65   | 40 372 001 |           | 10,10     | 189  | 40 494 000 |           | 923,00    | 53   | 40 630 IGO |           | 209,00    | 90   |
| 40 342 DL1 | GP        | 369,00    | 65   | 40 374 001 |           | 49,90     | 194  | 40 496 000 |           | 272,00    | 53   | 40 631 000 |           | 76,00     | 90   |
| 40 342 GN1 | GP        | 369,00    | 65   | 40 374 A01 |           | 75,00     | 194  | 40 497 000 |           | 704,00    | 53   | 40 631 IGO |           | 99,00     | 90   |
| 40 344 001 |           | 155,00    | 195  | 40 374 AL1 |           | 80,00     | 194  | 40 498 000 |           | 130,00    | 54   | 40 632 000 |           | 278,00    | 91   |
| 40 344 DC1 |           | 217,00    | 195  | 40 374 BE1 | □         |           |      | 40 499 000 |           | 264,00    | 54   | 40 632 IGO |           | 362,00    | 91   |
| 40 363 000 | □         |           |      | 40 374 DA1 |           | 75,00     | 194  | 40 500 000 |           | 432,00    | 54   | 40 633 000 |           | 179,00    | 91   |
| 40 364 001 |           | 16,70     | 192  | 40 374 DC1 |           | 70,00     | 194  | 40 503 000 |           | 389,00    | 53   | 40 633 IGO |           | 231,00    | 91   |
| 40 364 A01 |           | 25,00     | 192  | 40 374 DL1 |           | 80,00     | 194  | 40 504 000 |           | 395,00    | 53   | 40 652 001 |           | 30,50     | 199  |
| 40 364 AL1 |           | 26,70     | 192  | 40 374 EN1 | □         |           |      | 40 507 001 |           | 46,60     | 198  | 40 653 001 |           | 48,60     | 199  |
| 40 364 BE1 | □         |           |      | 40 374 GL1 |           | 75,00     | 194  | 40 507 AL1 |           | 74,50     | 198  | 40 654 001 |           | 83,00     | 200  |
| 40 364 DA1 |           | 25,00     | 192  | 40 374 GN1 |           | 80,00     | 194  | 40 507 DC1 |           | 65,00     | 198  | 40 655 001 |           | 30,50     | 199  |
| 40 364 DC1 |           | 23,40     | 192  | 40 385 001 |           | 30,50     | 194  | 40 508 001 |           | 40,20     | 196  | 40 656 001 |           | 16,70     | 200  |
| 40 364 DL1 |           | 26,70     | 192  | 40 385 A01 |           | 45,80     | 194  | 40 508 AL1 |           | 64,50     | 196  | 40 657 001 |           | 36,10     | 200  |
| 40 364 EN1 | □         |           |      | 40 385 AL1 |           | 48,80     | 194  | 40 508 DC1 |           | 56,50     | 196  | 40 658 001 |           | 49,90     | 200  |
| 40 364 GL1 |           | 25,00     | 192  | 40 385 BE1 | □         |           |      | 40 509 001 |           | 61,50     | 197  | 40 659 001 |           | 54,50     | 200  |
| 40 364 GN1 |           | 26,70     | 192  | 40 385 DA1 |           | 45,80     | 194  | 40 509 AL1 |           | 98,50     | 197  | 40 659 EN1 | □         |           |      |
| 40 365 001 |           | 30,50     | 190  | 40 385 DC1 |           | 42,70     | 194  | 40 509 DC1 |           | 86,50     | 197  | 40 688 001 |           | 44,40     | 191  |
| 40 365 A01 |           | 45,80     | 190  | 40 385 DL1 |           | 48,80     | 194  | 40 510 001 |           | 55,50     | 197  | 40 688 A01 |           | 66,50     | 191  |
| 40 365 AL1 |           | 48,80     | 190  | 40 385 EN1 | □         |           |      | 40 510 AL1 |           | 89,00     | 197  | 40 688 AL1 |           | 71,00     | 191  |
| 40 365 BE1 | □         |           |      | 40 385 GL1 |           | 45,80     | 194  | 40 510 DC1 |           | 77,50     | 197  | 40 688 BE1 | □         |           |      |
| 40 365 DA1 |           | 45,80     | 190  | 40 385 GN1 |           | 48,80     | 194  | 40 511 001 |           | 23,40     | 198  | 40 688 DA1 |           | 66,50     | 191  |
| 40 365 DC1 |           | 42,70     | 190  | 40 386 001 |           | 61,00     | 191  | 40 511 AL1 |           | 37,40     | 198  | 40 688 DC1 |           | 62,00     | 191  |
| 40 365 DL1 |           | 48,80     | 190  | 40 386 A01 |           | 91,50     | 191  | 40 511 DC1 |           | 32,70     | 198  | 40 688 DL1 |           | 71,00     | 191  |
| 40 365 EN1 | □         |           |      | 40 386 AL1 |           | 97,50     | 191  | 40 512 001 |           | 202,00    | 197  | 40 688 EN1 | □         |           |      |
| 40 365 GL1 |           | 45,80     | 190  | 40 386 BE1 | □         |           |      | 40 512 AL1 |           | 324,00    | 197  | 40 688 GL1 |           | 66,50     | 191  |
| 40 365 GN1 |           | 48,80     | 190  | 40 386 DA1 |           | 91,50     | 191  | 40 512 DC1 |           | 283,00    | 197  | 40 688 GN1 |           | 71,00     | 191  |
| 40 366 001 |           | 48,60     | 191  | 40 386 DC1 |           | 85,50     | 191  | 40 513 001 |           | 80,50     | 198  | 40 689 001 |           | 36,10     | 193  |
| 40 366 A01 |           | 73,00     | 191  | 40 386 DL1 |           | 97,50     | 191  | 40 513 AL1 |           | 129,00    | 198  | 40 689 A01 |           | 54,00     | 193  |
| 40 366 AL1 |           | 77,50     | 191  | 40 386 EN1 | □         |           |      | 40 513 DC1 |           | 113,00    | 198  | 40 689 AL1 |           | 57,50     | 193  |
| 40 366 BE1 | □         |           |      | 40 386 GL1 |           | 91,50     | 191  | 40 535 000 |           | 62,50     | 411  | 40 689 BE1 | □         |           |      |
| 40 366 DA1 |           | 73,00     | 191  | 40 386 GN1 |           | 97,50     | 191  | 40 535 A00 |           | 93,50     | 411  | 40 689 DA1 |           | 54,00     | 193  |
| 40 366 DC1 |           | 68,00     | 191  | 40 392 000 |           | 23,40     | 194  | 40 535 ALO |           | 100,00    | 411  | 40 689 DC1 |           | 50,50     | 193  |
| 40 366 DL1 |           | 77,50     | 191  | 40 393 000 |           | 18,00     | 194  | 40 535 BE0 | □         |           |      | 40 689 DL1 |           | 57,50     | 193  |
| 40 366 EN1 | □         |           |      | 40 394 001 |           | 25,00     | 189  | 40 535 DA0 |           | 93,50     | 411  | 40 689 EN1 | □         |           |      |
| 40 366 GL1 |           | 73,00     | 191  | 40 394 A01 |           | 37,40     | 189  | 40 535 DC0 |           | 87,50     | 411  | 40 689 GL1 |           | 54,00     | 193  |
| 40 366 GN1 |           | 77,50     | 191  | 40 394 AL1 |           | 39,90     | 189  | 40 535 DLO |           | 100,00    | 411  | 40 689 GN1 |           | 57,50     | 193  |
| 40 367 001 |           | 40,20     | 193  | 40 394 BE1 | □         |           |      | 40 535 GLO |           | 93,50     | 411  | 40 691 002 |           | 81,00     | 388  |
| 40 367 A01 |           | 60,50     | 193  | 40 394 DA1 |           | 37,40     | 189  | 40 535 GN0 |           | 100,00    | 411  | 40 694 000 | sur dem.  |           | 389  |
| 40 367 AL1 |           | 64,50     | 193  | 40 394 DC1 |           | 34,90     | 189  | 40 536 000 |           | 56,00     | 411  | 40 711 001 |           | 800,00    | 386  |
| 40 367 BE1 | □         |           |      | 40 394 DL1 |           | 39,90     | 189  | 40 536 DC0 |           | 78,50     | 411  | 40 754 001 |           | 49,00     | 197  |
| 40 367 DA1 |           | 60,50     | 193  | 40 394 EN1 | □         |           |      | 40 547 001 |           | 59,00     | 388  | 40 755 001 |           | 48,60     | 197  |
| 40 367 DC1 |           | 56,50     | 193  | 40 394 GL1 |           | 37,40     | 189  | 40 564 000 |           | 253,00    | 51   | 40 756 001 |           | 65,00     | 196  |
| 40 367 DL1 |           | 64,50     | 193  | 40 394 GN1 |           | 39,90     | 189  | 40 564 A00 |           | 379,00    | 605  | 40 757 001 |           | 135,00    | 198  |
| 40 367 EN1 | □         |           |      | 40 404 001 |           | 63,00     | 388  | 40 564 ALO |           | 404,00    | 51   | 40 766 000 |           | 76,50     | 186  |
| 40 367 GL1 |           | 60,50     | 193  | 40 407 001 |           | 96,00     | 194  | 40 564 DC0 |           | 354,00    | 51   | 40 767 000 |           | 144,00    | 187  |
| 40 367 GN1 |           | 64,50     | 193  | 40 407 DC1 |           | 135,00    | 194  | 40 565 000 |           | 77,50     | 52   | 40 768 000 |           | 215,00    | 186  |
| 40 368 001 |           | 8,34      | 189  | 40 412 001 |           | 155,00    | 388  | 40 565 A00 |           | 116,00    |      | 40 776 001 |           | 122,00    | 194  |
| 40 369 001 |           | 30,50     | 189  | 40 421 001 |           | 48,60     | 192  | 40 565 ALO |           | 124,00    | 52   | 40 776 DC1 |           | 171,00    | 194  |
| 40 369 A01 |           | 45,80     | 189  | 40 421 A01 |           | 73,00     | 192  | 40 565 DC0 |           | 108,00    | 52   | 40 781 000 |           | 117,00    | 187  |
| 40 369 AL1 |           | 48,80     | 189  | 40 421 AL1 |           | 77,50     | 192  | 40 575 002 |           | 169,00    | 388  | 40 782 000 |           | 40,40     | 187  |
| 40 369 BE1 | □         |           |      | 40 421 BE1 | □         |           |      | 40 623 001 |           | 38,90     | 198  | 40 783 000 |           | 35,90     | 186  |
| 40 369 DA1 |           | 45,80     | 189  | 40 421 DA1 |           | 73,00     | 192  | 40 623 AL1 |           | 62,50     | 198  | 40 784 000 |           | 54,00     | 187  |
| 40 369 DC1 |           | 42,70     | 189  | 40 421 DC1 |           | 68,00     | 192  | 40 623 DC1 |           | 54,50     | 198  | 40 791 001 |           | 7,48      | 82   |
| 40 369 DL1 |           | 48,80     | 189  | 40 421 DL1 |           | 77,50     | 192  | 40 624 001 |           | 78,00     | 197  | 40 791 KS1 |           | 7,48      | 82   |
| 40 369 EN1 | □         |           |      | 40 421 EN1 | □         |           |      | 40 624 AL1 |           | 125,00    | 197  | 40 793 001 |           | 69,50     | 192  |
| 40 369 GL1 |           | 45,80     | 189  | 40 421 GL1 |           | 73,00     | 192  | 40 624 DC1 |           | 109,00    | 197  | 40 793 DC1 |           | 97,00     | 192  |
| 40 369 GN1 |           | 48,80     | 189  | 40 421 GN1 |           | 77,50     | 192  | 40 625 000 |           | 199,00    | 91   | 40 794 001 |           | 83,00     | 193  |
| 40 371 001 |           | 54,00     | 190  | 40 422 000 | sur dem.  |           | 389  | 40 625 IGO |           | 259,00    | 91   | 40 794 DC1 |           | 116,00    | 193  |
| 40 371 A01 |           | 81,00     | 190  | 40 430 001 |           | 118,00    | 388  | 40 626 000 |           | 190,00    | 90   | 40 797 001 |           | 216,00    | 193  |
| 40 371 AL1 |           | 86,50     | 190  | 40 434 001 | sur dem.  |           | 389  | 40 626 IGO |           | 247,00    | 90   | 40 799 001 |           | 55,50     | 193  |
| 40 371 BE1 | □         |           |      | 40 444 001 |           | 38,80     | 190  | 40 627 000 |           | 249,00    | 90   | 40 799 DC1 |           | 77,50     | 193  |
| 40 371 DA1 |           | 81,00     | 190  | 40 444 DC1 |           | 54,50     | 190  | 40 627 IGO |           | 324,00    | 90   | 40 800 001 |           | 163,00    | 192  |
| 40 371 DC1 |           | 75,50     | 190  | 40 447 001 |           | 37,80     | 190  | 40 628 000 |           | 234,00    | 90   | 40 800 A01 |           | 245,00    | 192  |
| 40 371 DL1 |           | 86,50     | 190  | 40 447 DC1 |           | 53,00     | 190  | 40 628 IGO |           | 305,00    | 90   | 40 800 AL1 |           | 261,00    | 192  |
| 40 371 EN1 | □         |           |      | 40 448 001 |           | 56,50     | 190  | 40 629 000 |           | 264,00    | 90   | 40 800 BE1 | □         |           |      |
| 40 371 GL1 |           | 81,00     | 190  | 40 448 DC1 |           | 79,00     | 190  | 40 629 IGO |           | 343,00    | 90   | 40 800 DA1 |           | 245,00    | 192  |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 40 800 DC1 |           | 228,00    | 192  | 41 027 BE0 | ☐         |           |      | 41 056 DL0 |           | 163,00    | 183  | 41 068 AL0 |           | 81,50     | 185  |
| 40 800 DL1 |           | 261,00    | 192  | 41 027 DA0 |           | 95,50     | 181  | 41 056 EN0 | ☐         |           |      | 41 068 BE0 | ☐         |           |      |
| 40 800 EN1 | ☐         |           |      | 41 027 DC0 |           | 89,00     | 181  | 41 056 GL0 |           | 153,00    | 183  | 41 068 DA0 |           | 76,50     | 185  |
| 40 800 GL1 |           | 245,00    | 192  | 41 027 DL0 |           | 102,00    | 181  | 41 056 GN0 |           | 163,00    | 183  | 41 068 DC0 |           | 71,50     | 185  |
| 40 800 GN1 |           | 261,00    | 192  | 41 027 EN0 | ☐         |           |      | 41 057 000 |           | 120,00    | 183  | 41 068 DL0 |           | 81,50     | 185  |
| 40 802 001 |           | 83,00     | 191  | 41 027 GL0 |           | 95,50     | 181  | 41 058 000 |           | 132,00    | 183  | 41 068 EN0 | ☐         |           |      |
| 40 802 A01 |           | 125,00    | 191  | 41 027 GN0 |           | 102,00    | 181  | 41 058 A00 |           | 199,00    | 183  | 41 068 GL0 |           | 76,50     | 185  |
| 40 802 AL1 |           | 133,00    | 191  | 41 028 000 |           | 63,50     | 181  | 41 058 AL0 |           | 212,00    | 183  | 41 068 GN0 |           | 81,50     | 185  |
| 40 802 BE1 | ☐         |           |      | 41 028 A00 |           | 95,50     | 181  | 41 058 BE0 | ☐         |           |      | 41 069 000 |           | 102,00    | 185  |
| 40 802 DA1 |           | 125,00    | 191  | 41 028 AL0 |           | 102,00    | 181  | 41 058 DA0 |           | 199,00    | 183  | 41 069 A00 |           | 153,00    | 185  |
| 40 802 DC1 |           | 116,00    | 191  | 41 028 BE0 | ☐         |           |      | 41 058 DC0 |           | 185,00    | 183  | 41 069 AL0 |           | 163,00    | 185  |
| 40 802 DL1 |           | 133,00    | 191  | 41 028 DA0 |           | 95,50     | 181  | 41 058 DL0 |           | 212,00    | 183  | 41 069 BE0 | ☐         |           |      |
| 40 802 EN1 | ☐         |           |      | 41 028 DC0 |           | 89,00     | 181  | 41 058 EN0 | ☐         |           |      | 41 069 DA0 |           | 153,00    | 185  |
| 40 802 GL1 |           | 125,00    | 191  | 41 028 DL0 |           | 102,00    | 181  | 41 058 GL0 |           | 199,00    | 183  | 41 069 DC0 |           | 143,00    | 185  |
| 40 802 GN1 |           | 133,00    | 191  | 41 028 EN0 | ☐         |           |      | 41 058 GN0 |           | 212,00    | 183  | 41 069 DL0 |           | 163,00    | 185  |
| 40 804 000 |           | 404,00    | 187  | 41 028 GL0 |           | 95,50     | 181  | 41 059 000 |           | 140,00    | 183  | 41 069 EN0 | ☐         |           |      |
| 40 805 000 |           | 67,50     | 186  | 41 028 GN0 |           | 102,00    | 181  | 41 059 A00 |           | 210,00    | 183  | 41 069 GL0 |           | 153,00    | 185  |
| 40 806 000 |           | 44,90     | 186  | 41 029 000 |           | 30,50     | 181  | 41 059 AL0 |           | 224,00    | 183  | 41 069 GN0 |           | 163,00    | 185  |
| 40 807 000 |           | 224,00    | 187  | 41 035 000 |           | 71,50     | 181  | 41 059 BE0 | ☐         |           |      | 41 073 000 |           | 30,40     | 588  |
| 40 808 000 |           | 197,00    | 188  | 41 035 A00 |           | 107,00    | 181  | 41 059 DA0 |           | 210,00    | 183  | 41 076 000 |           | 127,00    | 185  |
| 40 809 000 |           | 157,00    | 188  | 41 035 AL0 |           | 114,00    | 181  | 41 059 DC0 |           | 196,00    | 183  | 41 076 A00 |           | 191,00    | 185  |
| 40 824 000 |           | 18,60     | 605  | 41 035 BE0 | ☐         |           |      | 41 059 DL0 |           | 224,00    | 183  | 41 076 AL0 |           | 204,00    | 185  |
| 40 843 000 | sur dem.  | 389       |      | 41 035 DA0 |           | 107,00    | 181  | 41 059 EN0 | ☐         |           |      | 41 076 BE0 | ☐         |           |      |
| 40 855 000 |           | 73,50     |      | 41 035 DC0 |           | 100,00    | 181  | 41 059 GL0 |           | 210,00    | 183  | 41 076 DA0 |           | 191,00    | 185  |
| 40 857 000 |           | 157,00    | 188  | 41 035 DL0 |           | 114,00    | 181  | 41 059 GN0 |           | 224,00    | 183  | 41 076 DC0 |           | 178,00    | 185  |
| 40 865 000 |           | 54,00     | 186  | 41 035 EN0 | ☐         |           |      | 41 063 000 |           | 115,00    | 184  | 41 076 DL0 |           | 204,00    | 185  |
| 40 899 000 |           | 40,80     | 488  | 41 035 GL0 |           | 107,00    | 181  | 41 063 A00 |           | 172,00    | 184  | 41 076 EN0 | ☐         |           |      |
| 40 911 000 |           | 14,10     | 541  | 41 035 GN0 |           | 114,00    | 181  | 41 063 AL0 |           | 183,00    | 184  | 41 076 GL0 |           | 191,00    | 185  |
| 40 949 000 |           | 23,20     | 541  | 41 036 000 |           | 40,70     | 182  | 41 063 BE0 | ☐         |           |      | 41 076 GN0 |           | 204,00    | 185  |
| 40 950 000 |           | 18,00     | 541  | 41 037 000 |           | 17,80     | 182  | 41 063 DA0 |           | 172,00    | 184  | 41 077 000 |           | 191,00    | 185  |
| 40 954 000 |           | 109,00    | 118  | 41 038 000 |           | 84,00     | 182  | 41 063 DC0 |           | 160,00    | 184  | 41 077 A00 |           | 286,00    | 185  |
| 40 955 001 | GP        | 213,00    | 65   | 41 038 A00 |           | 126,00    | 182  | 41 063 DL0 |           | 183,00    | 184  | 41 077 AL0 |           | 305,00    | 185  |
| 40 955 A01 | GP        | 320,00    | 65   | 41 038 AL0 |           | 134,00    | 182  | 41 063 EN0 | ☐         |           |      | 41 077 BE0 | ☐         |           |      |
| 40 955 DL1 | GP        | 341,00    | 65   | 41 038 BE0 | ☐         |           |      | 41 063 GL0 |           | 172,00    | 184  | 41 077 DA0 |           | 286,00    | 185  |
| 40 955 GN1 | GP        | 341,00    | 65   | 41 038 DA0 |           | 126,00    | 182  | 41 063 GN0 |           | 183,00    | 184  | 41 077 DC0 |           | 267,00    | 185  |
| 40 956 001 | GP        | 138,00    | 66   | 41 038 DC0 |           | 118,00    | 182  | 41 064 000 |           | 79,00     | 184  | 41 077 DL0 |           | 305,00    | 185  |
| 40 956 A01 | GP        | 207,00    | 66   | 41 038 DL0 |           | 134,00    | 182  | 41 064 A00 |           | 118,00    | 184  | 41 077 EN0 | ☐         |           |      |
| 40 956 DL1 | GP        | 221,00    | 66   | 41 038 EN0 | ☐         |           |      | 41 064 AL0 |           | 126,00    | 184  | 41 077 GL0 |           | 286,00    | 185  |
| 40 956 GN1 | GP        | 221,00    | 66   | 41 038 GL0 |           | 126,00    | 182  | 41 064 BE0 | ☐         |           |      | 41 077 GN0 |           | 305,00    | 185  |
| 40 962 000 | sur dem.  | 388       |      | 41 038 GN0 |           | 134,00    | 182  | 41 064 DA0 |           | 118,00    | 184  | 41 154 000 |           | 38,20     | 588  |
| 40 963 001 | GP        | 115,00    | 64   | 41 039 000 |           | 22,90     | 182  | 41 064 DC0 |           | 110,00    | 184  | 41 190 000 |           | 31,80     | 588  |
| 40 963 A01 | GP        | 173,00    | 64   | 41 039 A00 |           | 34,30     | 182  | 41 064 DL0 |           | 126,00    | 184  | 41 263 000 |           | 7,93      | 586  |
| 40 963 DL1 | GP        | 185,00    | 64   | 41 039 AL0 |           | 36,70     | 182  | 41 064 EN0 | ☐         |           |      | <b>42</b>  |           |           |      |
| 40 963 GN1 | GP        | 185,00    | 64   | 41 039 BE0 | ☐         |           |      | 41 064 GL0 |           | 118,00    | 184  |            |           |           |      |
| 40 964 001 | GP        | 37,60     | 64   | 41 039 DA0 |           | 34,30     | 182  | 41 064 GN0 |           | 126,00    | 184  | 42 216 000 |           | 50,50     | 541  |
| 40 965 001 | GP        | 339,00    | 66   | 41 039 DC0 |           | 32,10     | 182  | 41 066 000 |           | 280,00    | 184  | 42 233 000 |           | 15,80     | 547  |
| 40 965 A01 | GP        | 508,00    | 66   | 41 039 DL0 |           | 36,70     | 182  | 41 066 A00 |           | 420,00    | 184  | 42 253 000 |           | 77,00     | 545  |
| 40 965 DL1 | GP        | 542,00    | 66   | 41 039 EN0 | ☐         |           |      | 41 066 AL0 |           | 448,00    | 184  | 42 315 000 |           | 14,30     | 547  |
| 40 965 GN1 | GP        | 542,00    | 66   | 41 039 GL0 |           | 34,30     | 182  | 41 066 BE0 | ☐         |           |      | 42 320 000 |           | 41,40     | 546  |
| 40 966 001 | GP        | 125,00    | 66   | 41 039 GN0 |           | 36,70     | 182  | 41 066 DA0 |           | 420,00    | 184  | 42 333 000 |           | 16,10     | 535  |
| 40 966 A01 | GP        | 188,00    | 66   | 41 049 000 |           | 38,20     | 182  | 41 066 DC0 |           | 392,00    | 184  | 42 388 000 |           | 71,00     | 437  |
| 40 966 DL1 | GP        | 201,00    | 66   | 41 049 A00 |           | 57,50     | 182  | 41 066 DL0 |           | 448,00    | 184  | 42 394 000 |           | 239,00    | 607  |
| 40 966 GN1 | GP        | 201,00    | 66   | 41 049 AL0 |           | 61,00     | 182  | 41 066 EN0 | ☐         |           |      | 42 397 000 |           | 9,51      | 540  |
| 40 967 001 | GP        | 176,00    | 67   | 41 049 BE0 | ☐         |           |      | 41 066 GL0 |           | 420,00    | 184  | 42 429 000 |           | 108,00    | 235  |
| 40 967 A01 | GP        | 263,00    | 67   | 41 049 DA0 |           | 57,50     | 182  | 41 066 GN0 |           | 448,00    | 184  | 42 459 000 |           | 64,00     | 488  |
| 40 967 DL1 | GP        | 281,00    | 67   | 41 049 DC0 |           | 53,50     | 182  | 41 067 000 |           | 63,50     | 184  | 42 479 000 |           | 75,50     | 607  |
| 40 967 GN1 | GP        | 281,00    | 67   | 41 049 DL0 |           | 61,00     | 182  | 41 067 A00 |           | 95,50     | 184  | 42 572 00M |           | 16,60     | 606  |
| 40 980 000 |           | 392,00    |      | 41 049 EN0 | ☐         |           |      | 41 067 AL0 |           | 102,00    | 184  | 42 573 SD0 |           | 44,90     | 610  |
| 40 981 000 |           | 392,00    |      | 41 049 GL0 |           | 57,50     | 182  | 41 067 BE0 | ☐         |           |      | 42 574 SD0 |           | 71,50     | 610  |
| 40 984 000 |           | 61,00     |      | 41 049 GN0 |           | 61,00     | 182  | 41 067 DA0 |           | 95,50     | 184  | 42 575 SD0 |           | 48,00     | 610  |
| 40 986 SD0 |           | 43,90     | 424  | 41 050 000 |           | 47,90     | 588  | 41 067 DC0 |           | 89,00     | 184  | 42 576 SD0 |           | 23,60     | 610  |
| <b>41</b>  |           |           |      | 41 056 000 |           | 102,00    | 183  | 41 067 DL0 |           | 102,00    | 184  | 42 577 SD0 |           | 60,50     | 610  |
| 41 022 000 |           | 50,50     | 589  | 41 056 A00 |           | 153,00    | 183  | 41 067 EN0 | ☐         |           |      | 42 578 SD0 |           | 21,20     | 610  |
| 41 027 000 |           | 63,50     | 181  | 41 056 AL0 |           | 163,00    | 183  | 41 067 GL0 |           | 95,50     | 184  | 42 579 SD0 |           | 31,50     | 610  |
| 41 027 A00 |           | 95,50     | 181  | 41 056 BE0 | ☐         |           |      | 41 067 GN0 |           | 102,00    | 184  | 42 580 SD0 |           | 16,70     | 610  |
| 41 027 AL0 |           | 102,00    | 181  | 41 056 DA0 |           | 153,00    | 183  | 41 068 000 |           | 51,00     | 185  | 42 583 000 |           | 28,50     |      |
|            |           |           |      | 41 056 DC0 |           | 143,00    | 183  | 41 068 A00 |           | 76,50     | 185  | 42 587 SD0 |           | 19,90     | 610  |

# GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

| Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page | Référence  | GROHE Pro | Prix € HT | Page |
|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 42 588 SD0 |           | 11,30     | 610  | 46 883 00M |           | 110,00    | 487  | 48 297 000 |           | 15,40     | 594  | 65 807 DL0 |           | 72,00     | 605  |
| 42 593 000 |           | 31,70     | 548  | 46 884 000 |           | 90,50     | 487  | 48 333 000 |           | 59,50     | 613  | 65 807 EN0 | □         |           |      |
| 42 766 000 |           | 17,80     |      | 46 901 000 |           | 97,00     | 101  | 48 348 000 |           | 37,40     | 301  | 65 807 GL0 |           | 67,50     | 605  |
| 42 774 000 |           | 68,50     | 547  | 46 907 000 |           | 56,00     | 594  | 48 349 000 |           | 100,00    | 300  | 65 807 GN0 |           | 72,00     | 605  |
| 42 886 000 |           | 31,40     | 477  | 46 920 000 |           | 49,20     | 608  | 48 350 000 |           | 122,00    | 301  | 65 808 000 |           | 48,20     | 605  |
| <b>43</b>  |           |           |      | 46 924 000 |           | 73,00     | 612  | 48 359 000 |           | 54,00     | 595  | <b>66</b>  |           |           |      |
| 43 486 000 |           | 58,50     | 546  | 46 926 000 |           | 105,00    | 611  | 48 378 000 |           | 76,50     | 609  | 66 791 000 |           | 10,80     | 541  |
| 43 535 000 |           | 4,18      |      | 46 943 000 |           | 163,00    | 600  | 48 379 000 |           | 35,80     | 604  |            |           |           |      |
| 43 544 000 |           | 16,00     | 548  | 46 944 001 |           | 227,00    | 490  | 48 379 DC0 |           | 56,50     | 604  |            |           |           |      |
| 43 733 000 |           | 4,09      | 546  | 46 956 000 |           | 55,00     | 611  | 48 380 000 |           | 47,60     | 611  |            |           |           |      |
| 43 735 000 |           | 19,50     | 548  | 46 956 DC0 |           | 65,50     | 611  | 48 380 DC0 |           | 101,00    | 611  |            |           |           |      |
| 43 745 000 |           | 14,00     | 548  | 46 978 000 |           | 46,10     | 491  | 48 384 000 |           | 13,10     | 410  |            |           |           |      |
| 43 758 00M |           | 68,50     | 546  | 46 978 001 |           | 102,00    | 491  | 48 408 000 |           | 11,70     | 604  |            |           |           |      |
| <b>45</b>  |           |           |      | 46 989 000 |           | 44,60     | 286  | 48 411 000 |           | 40,40     | 608  |            |           |           |      |
| 45 044 000 |           | 19,70     | 614  | 46 999 000 |           | 56,50     | 611  | 48 411 DC0 |           | 93,50     | 608  |            |           |           |      |
| 45 342 000 |           | 34,00     | 599  | 46 999 DC0 |           | 58,00     | 611  | 48 416 000 |           | 36,70     | 612  |            |           |           |      |
| 45 346 000 |           | 33,80     | 599  | <b>47</b>  |           |           |      | 48 416 DC0 |           | 49,40     | 612  |            |           |           |      |
| 45 484 000 |           | 49,60     | 609  | 47 010 000 |           | 219,00    | 596  | 48 417 000 |           | 6,15      | 603  |            |           |           |      |
| 45 869 000 |           | 35,00     | 599  | 47 012 000 |           | 250,00    | 596  | 48 418 000 |           | 7,93      | 603  |            |           |           |      |
| 45 882 000 |           | 33,80     | 599  | 47 019 000 |           | 400,00    | 596  | 48 418 DC0 |           | 33,00     | 603  |            |           |           |      |
| 45 883 000 |           | 38,80     | 599  | 47 024 000 |           | 235,00    | 597  | 48 427 000 |           | 84,50     | 611  |            |           |           |      |
| 45 885 000 |           | 55,00     | 599  | 47 025 000 |           | 406,00    | 596  | 48 427 DC0 |           | 138,00    | 611  |            |           |           |      |
| 45 914 XE0 |           | 13,00     | 363  | 47 050 000 |           | 191,00    | 596  | 48 442 000 |           | 73,50     | 608  |            |           |           |      |
| 45 937 000 |           | 26,10     |      | 47 111 000 |           | 258,00    | 596  | 48 444 000 |           | 115,00    | 608  |            |           |           |      |
| 45 978 000 |           | 28,60     | 599  | 47 175 000 |           | 146,00    | 211  | 48 445 000 |           | 148,00    | 608  |            |           |           |      |
| 45 984 001 |           | 461,00    | 50   | 47 186 000 |           | 240,00    | 597  | 48 497 000 |           | 224,00    | 306  |            |           |           |      |
| <b>46</b>  |           |           |      | 47 188 000 |           | 240,00    | 597  | 48 498 000 |           | 104,00    | 306  |            |           |           |      |
| 46 048 000 |           | 51,50     | 286  | 47 189 000 |           | 36,80     | 606  | 48 499 000 |           | 117,00    | 306  |            |           |           |      |
| 46 056 000 |           | 38,30     | 608  | 47 217 000 |           | 55,00     | 596  | 48 514 000 |           | 51,00     | 315  |            |           |           |      |
| 46 058 000 |           | 48,60     | 608  | 47 220 000 |           | 182,00    | 596  | 48 515 000 |           | 45,80     | 315  |            |           |           |      |
| 46 092 000 |           | 60,50     | 609  | 47 238 000 |           | 34,50     | 608  | 48 518 000 |           | 15,90     | 594  |            |           |           |      |
| 46 104 000 |           | 46,60     | 609  | 47 282 000 |           | 200,00    | 596  | <b>49</b>  |           |           |      |            |           |           |      |
| 46 173 IE0 |           | 92,50     | 610  | 47 282 000 |           | 200,00    | 596  | 49 003 000 |           | 207,00    | 286  |            |           |           |      |
| 46 174 000 |           | 52,50     | 609  | 47 310 000 |           | 204,00    | 596  | 49 020 000 |           | 30,20     | 618  |            |           |           |      |
| 46 191 000 |           | 91,50     | 473  | 47 327 000 |           | 36,70     | 601  | 49 023 000 |           | 14,90     | 618  |            |           |           |      |
| 46 249 000 |           | 11,10     | 614  | 47 349 000 |           | 120,00    | 596  | 49 025 000 |           | 26,30     | 618  |            |           |           |      |
| 46 308 000 |           | 11,10     | 594  | 47 364 000 |           | 95,50     | 598  | 49 028 000 |           | 53,00     | 286  |            |           |           |      |
| 46 312 IE0 |           | 88,50     | 610  | 47 379 000 |           | 330,00    | 596  | 49 061 000 |           | 20,90     | 618  |            |           |           |      |
| 46 312 LC0 |           | 98,00     | 610  | 47 386 000 |           | 230,00    | 596  | 49 065 000 |           | 22,00     | 618  |            |           |           |      |
| 46 312 SD0 |           | 172,00    | 610  | 47 439 000 |           | 101,00    | 597  | 49 066 000 |           | 38,80     | 618  |            |           |           |      |
| 46 315 000 |           | 22,40     | 612  | 47 450 000 |           | 104,00    | 596  | 49 113 000 |           | 2061,00   | 504  |            |           |           |      |
| 46 338 000 |           | 28,60     | 612  | 47 483 000 |           | 148,00    | 597  | 49 113 SH0 |           | 2061,00   | 504  |            |           |           |      |
| 46 343 000 |           | 246,00    | 473  | 47 533 000 |           | 25,50     | 459  | 49 114 000 |           | 170,00    | 505  |            |           |           |      |
| 46 374 000 |           | 53,00     | 594  | 47 657 000 |           | 455,00    | 596  | 49 115 000 |           | 103,00    | 504  |            |           |           |      |
| 46 375 000 |           | 10,40     | 594  | 47 658 000 |           | 330,00    | 596  | 49 174 000 |           | 18,40     |      |            |           |           |      |
| 46 386 000 |           | 110,00    | 594  | 47 781 000 |           | 169,00    | 468  | 49 175 000 |           | 39,90     |      |            |           |           |      |
| 46 575 000 |           | 117,00    | 611  | 47 885 000 |           | 183,00    | 597  | 49 526 000 |           | 12,70     | 618  |            |           |           |      |
| 46 580 000 |           | 60,00     | 594  | 47 979 000 |           | 10,60     | 468  | 49 527 000 |           | 25,60     | 618  |            |           |           |      |
| 46 588 000 |           | 85,50     | 594  | 47 994 000 |           | 6,93      | 468  | 49 528 000 |           | 39,50     | 618  |            |           |           |      |
| 46 589 000 |           | 93,00     |      | <b>48</b>  |           |           |      | 49 528 000 |           | 22,80     | 618  |            |           |           |      |
| 46 590 000 |           | 63,50     | 611  | 48 021 000 |           | 8,98      | 615  | 49 533 000 |           | 50,50     | 522  |            |           |           |      |
| 46 592 000 |           | 77,00     | 611  | 48 051 000 |           | 7,86      | 332  | 49 534 000 |           | 50,50     | 522  |            |           |           |      |
| 46 687 000 |           | 41,10     | 475  | 48 053 000 |           | 73,50     | 316  | <b>64</b>  |           |           |      |            |           |           |      |
| 46 688 000 |           | 44,40     | 474  | 48 054 000 |           | 109,00    | 316  | 64 156 000 |           | 60,50     | 612  |            |           |           |      |
| 46 689 000 |           | 30,00     | 474  | 48 066 000 |           | 12,00     |      | 64 508 001 | sur dem.  | 389       |      |            |           |           |      |
| 46 710 000 |           | 85,00     | 611  | 48 066 000 |           | 12,00     |      | <b>65</b>  |           |           |      |            |           |           |      |
| 46 731 000 |           | 70,50     | 611  | 48 159 000 |           | 7,79      | 603  | 65 655 000 |           | 21,30     | 608  |            |           |           |      |
| 46 769 000 |           | 47,90     | 611  | 48 166 000 |           | 19,30     |      | 65 790 000 |           | 59,50     | 607  |            |           |           |      |
| 46 824 000 |           | 78,50     | 594  | 48 189 000 |           | 17,80     | 603  | 65 807 000 |           | 45,10     | 605  |            |           |           |      |
| 46 837 000 |           | 23,10     | 603  | 48 190 000 |           | 17,80     | 603  | 65 807 A00 |           | 67,50     | 605  |            |           |           |      |
| 46 857 000 |           | 70,00     | 611  | 48 191 000 |           | 17,80     | 603  | 65 807 ALO |           | 72,00     | 605  |            |           |           |      |
| 46 857 DC0 |           | 117,00    | 611  | 48 194 000 |           | 40,60     | 604  | 65 807 BE0 | □         |           |      |            |           |           |      |
| 46 863 000 |           | 55,00     | 594  | 48 196 000 |           | 39,20     | 604  | 65 807 DA0 |           | 67,50     | 605  |            |           |           |      |
| 46 882 00M |           | 59,50     | 487  | 48 196 DC0 |           | 52,50     | 604  | 65 807 DC0 |           | 63,00     | 605  |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 48 264 000 |           | 5,44      |      |            |           |           |      |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 48 277 000 |           | 44,80     | 606  |            |           |           |      |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 48 279 000 |           | 29,60     | 613  |            |           |           |      |            |           |           |      |
|            |           |           |      | 48 293 000 |           | 37,60     | 609  |            |           |           |      |            |           |           |      |







# LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.


Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**





# CONDITIONS DE VENTES

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais".

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date de facture. Selon les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard au taux mensuel de 1,25 % et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue, Grohe pourra prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles.

\* Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été

expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où événement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre.

D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit nous adresser ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trois jours depuis la réception. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve encore dans le même état qu'à la livraison.

Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s) que si la demande nous parvient dans les trois jours calendaires à compter de la date de livraison chez notre client, dans tous les cas sous réserve de validation par notre Service Technique.

## 12) DES CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### 12.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage.

La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture datée faisant foi), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur.

La durée de la garantie est cependant limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules et les traitements de surface de nos robinetteries Couleur, (un éventuel défaut de surface de nos robinetteries couleur se déclarant d'habitude dès les premières semaines d'utilisation).

La durée de la garantie est portée à 10 ans pour une sélection de produits de la gamme GrohePro® (voir notre catalogue tarif public)

### 12.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
- S'ils sont utilisés conformément à leur destination et aux prescriptions d'utilisation ;
- S'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (tel que le changement de joints, nettoyage des filtres, détartrage des mécanismes, graissage, etc.).
- S'ils ont été réparés avec des pièces détachées garanties d'origine constructeur.
- S'ils ne font pas partie des gammes de produits Factices ou de série transformés pour servir en tant que produits factices

Il est rappelé que la tenue dans le temps des revêtements couleur est strictement tributaire du respect des consignes d'entretien prévues sur la notice jointe à la robinetterie.

La garantie GROHE ne couvre par ailleurs pas les dommages liés :

- À l'usure normale des pièces en mouvement de nos robinetteries (inverseurs - têtes à clapets, cartouches céramiques, éléments thermostatiques) ;

- Au gel et aux dommages qui en résultent ;
- Aux chocs accidentels, par négligence ou intentionnels ;
- À l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs pour le nettoyage ;
- À des corps étrangers véhiculés par l'eau (sable limaille) ;
- Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

Par ailleurs, toute robinetterie dont le revêtement de surface d'origine aura été modifié (ce qui nécessite un démontage) sera exclue automatiquement de la garantie.

#### 12.3 Cas particulier des Bâtis - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.
- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâtis - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâtis - supports.

#### 12.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

#### 12.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastresments doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

13) Les termes de paiement ne peuvent pas être retardés pour quelque cause que ce soit, même en cas de litige, et dans le cas d'un retard, nous avons la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison.

#### 14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de

force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause. Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré,

— d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dûs automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations,

— ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

#### 15) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public.

L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou

# CONDITIONS DE VENTES

plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1) Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

...s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;

...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci -après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2) Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

...nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;


...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe



Suivez-nous




## QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” –  
selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

***Double vainqueur du prix allemand du développement durable** 2021*



Version digitale: [tarif.grohe.fr](http://tarif.grohe.fr)

Grohe S.A.R.L.  
60 Boulevard de la Mission Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :  
du lundi au vendredi de 8h45 à 18h,  
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR\_01/2022 - Copyright by GROHE  
Référence : 127451

\* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et douche. Kantar Profiles. Juillet 2021

Nous soutenons la forêt française  
en partenariat avec:



PART OF **LIXIL**