



GROHE TARIF
INNOVATIONS
GRAND PUBLIC 2016



MASTERS OF TECHNOLOGY

PRIX PUBLICS INDICATIFS €
AU 01.01.2016

GROHE SOMMAIRE

Masters of Technology		p 5
Les services GROHE		p 6
La garantie constructeur		p 8
Robinetterie Cuisine		p 10
	GROHE Blue® Réfrigérant et Pétillant	p 14
	GROHE Blue® Pure	p 16
	GROHE Blue® Accessoires	p 20
	GROHE Minta Touch	p 24
	GROHE Zedra Touch	p 25
Solutions WC		p 26
	WC Lavants	GROHE Sensia® IGS p 30 GROHE Sensia® Arena p 32
	Rapid SL	GROHE Sensia® IGS p 30
	Rapid SL	GROHE Sensia® Arena p 32
Salle de Bains		Aquatunes p 36





MASTERS OF TECHNOLOGY

Les collaborateurs GROHE sont considérés par leurs pairs comme des Masters of Technology en raison de l'innovation permanente dont ils font preuve, du design remarquable qu'ils conçoivent et des robinetteries primées à multiples reprises qu'ils développent.

En combinant leur savoir-faire avancé et leur approche de pointe pour un travail d'équipe et des processus efficaces, nos Masters of Technology prennent les devants en développant, concevant et fabriquant nos lignes de produits exceptionnelles, tout en testant et peaufinant chaque pièce pour assurer la satisfaction continue de nos clients.

Le résultat : un design intemporel. Et une qualité garantie à vie. Les produits GROHE ne cessent d'étonner les utilisateurs grâce à leurs caractéristiques uniques qui

procurent « Pure Freude an Wasser » (un pur plaisir de l'eau). A chaque utilisation d'un produit GROHE, vous ressentez la différence.

Découvrez nos nouvelles gammes GROHE Start et GROHE Wave qui illustrent parfaitement l'ADN du design GROHE avec l'inclinaison à 7 degrés et des lignes dynamiques. Il offre 30% de confort additionnel pour l'utilisateur avec sa nouvelle hauteur de bec. Sa cartouche GROHE SilkMove® ES, 35 mm, permet de réaliser des économies d'eau et d'énergie tout en assurant une précision absolue du réglage du débit et la température de l'eau à chaque utilisation.

GROHE Start bénéficie également de la finition GROHE StarLight® qui garantit pour longtemps, un chrome éclatant et résistant aux rayures.

LES SERVICES GROHE

Le service technique

Quels que soient vos besoins techniques, GROHE vous apporte une réponse appropriée et personnalisée afin de vous aider dans la mise en œuvre et la maintenance des produits GROHE.

Pour toutes vos demandes techniques ou Sav :

- Par fax, composez le numéro unique : 01 49 97 29 70*
Toutes demandes arrivant sur un autre numéro ne pourra être prise en charge.
- Par mail : utilisez l'adresse « Sav-fr@grohe.com » ou la page « Contact » de notre site Internet
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par Fax, composez le 01 49 97 29 70
- Par mail, sur l'adresse sav-fr@grohe.com.
- Par notre site internet, en cliquant sur « Grohe vers les professionnels », puis sur « A votre service », Rubrique « Manquant dans la boîte »

NB : Pour les demandes par fax ou mail, toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/ des pièce/s demandées doivent être précisées dans la demande d'origine


* Laissez-vous guider par notre serveur téléphonique pour obtenir via automates :

- Le prix public indicatif HT d'une pièce ou d'un produit commercialisé durant l'année en cours
- Une fiche technique vue éclatée par fax
- Une mise en relation avec le partenaire SAV local le plus proche de chez vous


Vous pourrez aussi :

- Obtenir une assistance téléphonique (Hors référence pièce détachée)
- Accéder à une aide technique à la prescription
- Connaître et faire appliquer nos conditions de garantie


Pour accéder à l'information pièces détachées rendez vous sur grohe.fr



Cliquez sur „GROHE pour le professionnels” puis sur « Trouver un produit »



Faites une sélection par référence ou par famille pour une identification visuelle



Sélectionnez les produits Anciens/Actuels ou l'intégralité, puis cliquez sur le produit identifié pour afficher les informations disponibles

Le service après-vente

Présentes sur toute la France, nos stations service après-vente partenaires assurent, à la demande d'un distributeur, d'un installateur ou d'un particulier, les interventions sur les produits GROHE :

- Garantie pièces et main d'œuvre : à la charge de GROHE ;
- Hors garantie et/ou entretien : pièces, main d'œuvre et déplacement à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous offrir un service de qualité, elles se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. C'est pour vous l'assurance d'une prestation de haut niveau réalisée dans le respect des règles de l'art.

Particulier ou professionnel, il vous suffit de composer le 01 49 97 29 00 puis de vous laisser guider par notre serveur en indiquant le numéro de votre département pour être mis en relation avec la station service après-vente la plus proche. En cas d'encombrement ou de non-réponse, l'appel est transféré directement vers notre standard pour un traitement immédiat.

Vous pourrez aussi trouver les coordonnées de nos partenaires directement sur notre site Internet, en cliquant sur « Voir et acheter nos produits » puis « Nos partenaires proches de chez vous », ou en saisissant votre département dans « Localisez nos partenaires » sur la page d'accueil.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : www.grohe.fr

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



Pour déclencher la garantie GROHE, l'utilisateur final fera appel à son installateur (à défaut à la station service la plus proche). La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication à compter de la date d'installation (limitée à un an pour les traitements de surface de nos robinetteries couleur et pour les pièces détachées vendues seules), la facture de l'installateur faisant foi.

Nous vous rappelons que seuls les revendeurs ont la possibilité de retourner les défectueux auprès de leur station service après-vente de proximité. Afin de trouver la plus proche, vous pouvez effectuer une géolocalisation sur notre site www.grohe.fr, puis « Localisez nos partenaires », entrez la ville ou Code postal + sélectionnez « Stations SAV ».

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations).

La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la page « Conseils d'entretien ».

Pour les produits encastrés (mécaniques, thermostatiques ou pneumatiques) GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



Retrouvez la liste des références de produits concernés sur notre site Internet en cliquant sur « Vers Grohe pour les professionnels », puis sur « La Garantie Grohe »

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures

1 Sur décision de GROHE France.

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

	Types d'incidents	Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés ou dessertis	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien - Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues(*)	Utilisation de supports/produits d'entretien abrasifs Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.



Sommaire

GROHE Blue® Réfrigérant et Pétillant	14
GROHE Blue® Pure	16
GROHE Blue® Accessoires	20
GROHE Minta Touch	24
GROHE Zedra Touch	25

PLUS BESOIN DE TRANSPORTER DE LOURDES BOUTEILLES

Imaginez-vous en train de boire de l'eau de source en pleine montagne; une expérience mémorable, désaltérante, absolument pure. Imaginez maintenant que cette même eau régénératrice, non polluée, s'écoule depuis le mitigeur de votre cuisine. Le système d'eau GROHE Blue® fait de ce rêve une réalité, chez vous. Il transforme l'eau du robinet ordinaire et la filtre pour ne laisser qu'un goût frais et pur comme la nature vous l'offrirait.

Que le parfait rafraîchissement à votre goût soit filtré, frais, pétillant ou les trois à la fois, GROHE Blue® vous le sert directement depuis votre robinetterie.



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE GROHE BLUE® POUR VOTRE MAISON :

LE GOÛT

Les filtres GROHE éliminent les impuretés en vue d'obtenir un goût pur et rafraîchissant qui n'a rien à envier à une eau minérale en bouteille.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

En capturant les particules les plus infimes, GROHE Blue® conserve des minéraux précieux et facilite l'assimilation des propriétés salutaires de l'eau.

LA PRATICITÉ

Inutile de transporter et de stocker de lourdes bouteilles d'eau.

LA DURABILITÉ

Plus respectueux de l'environnement, générant moins de déchets d'emballages et consacrant moins de temps à leur recyclage par rapport à l'eau en bouteille.



GROHE BLUE® RÉFRIGÉRANT & PÉTILLANT DUO

Robinetterie de cuisine tout en 1 avec fonction habituelle et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante



MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante



GROHE BLUE® PURE DUO

Robinetterie de cuisine tout en 1 avec fonction habituelle et poignée GROHE Blue pour délivrer de l'eau filtrée



MONO

Fontaine à eau GROHE Blue délivrant de l'eau filtrée


GROHE BLUE®

TECHNOLOGIE FILTRANTE BWT

La technologie qui vous fait goûter la différence

Pour créer notre système GROHE Blue®, nous avons travaillé en collaboration avec BWT, l'un des plus grands professionnels de l'eau en Europe, afin de nous assurer que celui-ci offrirait une expérience de l'eau entièrement nouvelle. Les filtres GROHE Blue® utilisent un processus en 5 étapes pour éliminer les moindres particules de l'eau du robinet tout en conservant les minéraux précieux bénéfiques pour votre santé.

LES 5 ÉTAPES DE LA FILTRATION EXPLIQUÉES



GROHE Blue® met également à votre disposition plusieurs tailles et trois options filtrantes, pour vous fournir une eau parfaitement ajustée à la dureté de l'eau selon l'endroit où vous vivez.»

FILTRE 5 ÉTAPES - UNE EAU SAIN POUR UN GOÛT UNIQUE



Notre filtre haute performance standard d'une capacité de 600 litres est livré avec chaque kit de démarrage GROHE Blue® et les filtres de remplacement sont disponibles dans trois formats : 600 L, 1 500 L et 3 000 L. Toute cartouche filtrante GROHE Blue® utilise une technologie en 5 étapes pour éliminer toutes les substances de l'eau du robinet qui dénaturent son goût. la filtration au moyen de charbon actif élimine le chlore pendant qu'un échangeur d'ion haute performance réduit les dépôts de calcaire et de métaux lourds pour une eau sans arrière-goût, fraîche et pure.

FILTRE 4 ÉTAPES - VOTRE SOLUTION POUR LES RÉGIONS EN EAU DOUCE (DE 0 À 15° TH)

Idéal pour les régions en eau douce, le filtre à charbon actif améliore le goût en éliminant chlore et substances métalliques, mais ne réduit pas la dureté de l'eau.

FILTRE GROHE BLUE MAGNÉSIMUM - POUR PLUS DE GOÛTS ET DE BIENFAITS



Redécouvrez le vrai goût du café et du thé avec le filtre GROHE BLUE chargé en magnésium. Le magnésium est un transporteur de saveur qui équilibre le niveau d'acidité de l'eau. Grâce au filtre en Magnésium, GROHE offre une solution idéale qui permet de révéler pleinement chaque arôme.

GROHE GROHE BLUE® RÉFRIGÉRANT ET PÉTILLANT

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
------------	---------	------------	-------------------------	------------------------

31 323 001	Chromé	1 525,00 €	1 677,50 €	1 830,00 €
31 323 DC1	Supersteel	1 608,00 €	1 768,80 €	1 929,60 €

GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Poignée séparée avec 3 positions:

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21


Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 324 001	Chromé	1 525,00 €	1 677,50 €	1 830,00 €
31 324 DC1	Supersteel	1 608,00 €	1 768,80 €	1 929,60 €

GROHE Blue Réfrigérant et Pétillant

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Poignée séparée avec 3 positions:

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Angle de rotation 180°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 347 002	Chromé	1 583,00 €	1 741,30 €	1 899,60 €
31 347 DC2	Supersteel	1 666,00 €	1 832,60 €	1 999,20 €

GROHE Blue Minta Chilled and Sparkling

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Minta Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



GROHE GROHE BLUE® RÉFRIGÉRANT ET PÉTILLANT

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
------------	---------	------------	-------------------------	------------------------

31 346 001	Chromé	1 666,00 €	1 832,60 €	1 999,20 €
31 346 DC1	Supersteel	1 749,00 €	1 923,90 €	2 098,80 €

GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue K7 Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 355 001	Chromé	1 749,00 €	1 923,90 €	2 098,80 €
31 355 DC1	Supersteel	1 833,00 €	2 016,30 €	2 199,60 €

GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue K7 Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

et avec douchette de côté **SpeedClean**

2 trous sur plage

Poignée séparée avec 3 positions:

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

tête 1/2"

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Bec moulé pivotant

Zone de rotation 140°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21


Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



31 302 001	Chromé	1 491,00 €	1 640,10 €	1 789,20 €
31 302 DC1	Supersteel	1 583,00 €	1 741,30 €	1 899,60 €

GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling

Kit de démarrage

Constitué de:

GROHE Blue Minta Mono Mitigeur évier avec système de filtration

Monotrou sur plage

Une seule poignée pour délivrer de l'eau filtrée, réfrigérée et pétillante

Eau plate réfrigérée, eau gazeuse réfrigérée petites bulles, eau gazeuse réfrigérée

grosses bulles

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

Bec tube pivotant

Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

Zone de rotation 140°

GROHE Blue Cube, unité réfrigérante

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Protection de type IP 21

Marquage de conformité CE

Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable

Bouteille de 425gr de CO2 alimentaire **GROHE Blue** (dédiée à la mise en service)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe

énergétique : A+



GROHE GROHE BLUE® PURE

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
33 249 001	Chromé	474,00 €	521,40 €	568,80 €
33 249 DC1	Supersteel	569,00 €	625,90 €	682,80 €



GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
Constitué de:
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec C
Poignée séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Angle de rotation 180°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protection de type IP 21
Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+

31 299 001	Chromé	475,00 €	522,50 €	570,00 €
31 299 DC1	Supersteel	549,00 €	603,90 €	658,80 €



GROHE Blue Pure
Kit de démarrage
Constitué de:
GROHE Blue Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Bec U
Poignée séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Angle de rotation 180°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protection de type IP 21
Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+

31 345 002	Chromé	549,00 €	603,90 €	658,80 €
31 345 DC2	Supersteel	631,00 €	694,10 €	757,20 €



GROHE Blue Minta Pure
Kit de démarrage
Constitué de:
GROHE Blue Minta Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Poignée séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protection de type IP 21
Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Différentes capacités de filtration: 600L ou 1500L et 3000L (en option)
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+


GROHE GROHE BLUE® PURE

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
31 344 001	Chromé	666,00 €	732,60 €	799,20 €
31 344 DC1	Supersteel	765,00 €	841,50 €	918,00 €



GROHE Blue K7 Pure
Kit de démarrage
Constitué de:
GROHE Blue K7 Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage
Poignée séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protection de type IP 21
Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+

31 301 001	Chromé	416,00 €	457,60 €	499,20 €
31 301 DC1	Supersteel	479,00 €	526,90 €	574,80 €



GROHE Blue Mono Pure
Kit de démarrage
Constitué de:
GROHE Blue Minta Mono Mitigeur évier avec système de filtration
Monotrou sur plage
Une seule poignée pour délivrer de l'eau filtrée
GROHE StarLight chrome éclatant et durable
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
Protection de type IP 21
Alimentation électrique de commutation principale 100 - 240 V AC / 50/60 l'Hz
avec extra-basse tension de sécurité (SELV) / 6 V DC pour filtrer l'unité
Filtre de 600L **GROHE Blue**, filtre avec flexible ajustable
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe
énergétique : A+

GROHE BLUE®



**UNE EAU
SAINÉ ET
DÉSALTÉRANTE
À LA
SOURCE**



GROHE BLUE® ACCESSOIRES








Tirez le meilleur parti d'une eau fraîche, filtrée et savoureuse grâce à la gamme d'accessoires GROHE Blue®. Entre les filtres de remplacement pour les mitigeurs GROHE Blue®, les bouteilles de CO² pour GROHE Blue® réfrigérant & pétillant, ainsi que toute notre gamme de verres à eau et carafe GROHE, vous trouverez votre bonheur pour vous servir de l'eau fraîche à la maison.



GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
NOUVEAU			40 404 001	73,00 €	80,30 € 87,60 €
	GROHE Blue Filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 600 Litres 5 étapes de filtration				
			40 430 001	116,00 €	127,60 € 139,20 €
	GROHE Blue Filtre taille M Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 1500 Litres 5 étapes de filtration				
			40 412 001	171,00 €	188,10 € 205,20 €
	GROHE Blue Filtre taille L Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Capacité 3000 Litres 5 étapes de filtration				
			40 547 001	85,00 €	93,50 € 102,00 €
	GROHE Blue Filtre à charbon actif Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 16° pH Capacité 3000L Filtre en 3 étapes				
			40 691 001	85,00 €	93,50 € 102,00 €
	GROHE Blue Filtre Magnésium Filtre de remplacement BWT pour GROHE Blue Pour l'ajout de Magnésium dans l'eau 5 étapes de filtration				
			40 434 001	42,90 €	47,19 € 51,48 €
	GROHE Blue GROHE Blue cartouche de nettoyage Pour une désinfection 100% biologique de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Incluant des bandelettes test				

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
	40 694 000		97,00 €	106,70 €	116,40 €
	GROHE Blue Adaptateur cartouche de nettoyage Pour tête de filtre GROHE Blue BWT Pour utiliser seulement avec 40434001				
	40 437 000		33,50 €	36,85 €	40,20 €
	GROHE Blue Verre à eau 6 verres en cristal avec marquage GROHE Blue Volume 0,25L				
	40 405 000		33,50 €	36,85 €	40,20 €
	GROHE Blue Carafe en cristal avec marquage GROHE Volume 1L				
	122895		28,30 €	31,13 €	33,96 €
	GROHE Blue Bouteille CO² (1x425g) consigne incluse				
	122896		13,13 €	14,44 €	15,75 €
	GROHE Blue Recharge CO² (1x425g)				
	122897		113,00 €	124,30 €	135,60 €
	GROHE Blue Bouteille CO² (4x425g) consigne incluse				
	122898		38,50 €	42,35 €	46,20 €
	GROHE Blue Recharge CO² (4x425g)				

GROHE EASYTOUCH



COUP DE FOUDRE AU 1ER CONTACT

Les cuisines sont un espace de travail où la polyvalence est indispensable. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche avec une robinetterie GROHE Touch ? Elle vous permet d'un léger effleurement de l'avant-bras ou du poignet de contrôler le débit d'eau et ainsi conserver une cuisine hygiénique grâce à un système instinctif et facile d'utilisation. Changez votre façon de gérer votre cuisine d'un simple geste.



GROHE MINTA ET ZEDRA TOUCH

NOUVEAU

DÉCLENCHEMENT EN EAU MITIGÉE !

La température peut désormais être pré-paramétrée grâce à un mitigeur intégré à l'unité de contrôle située sous l'évier. Pour une température parfaite à chaque utilisation, sans risque de brûlure.



GROHE MINTA TOUCH

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
31 360 001	Chromé	391,00 €	430,00 €	469,00 €
31 360 DC1	Supersteel	508,00 €	559,00 €	610,00 €

NOUVEAU



Minta Touch
Mitigeur évier électronique 1/2"
 Bec L
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
 protection de type IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Mousseur extractible
 Inversion automatique sur mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Protégés contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide
Disponible à partir du 1er trimestre 2016

NOUVEAU



31 358 001	Chromé	408,00 €	449,00 €	490,00 €
31 358 DC1	Supersteel	533,00 €	586,00 €	640,00 €

Minta Touch
Mitigeur évier électronique 1/2"
 Bec C
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
 protection de type IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Mousseur extractible 2 jets
 Inverseur : mousseur/jet de pluie
 Inversion automatique sur mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Protégés contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide
Disponible à partir du 1er trimestre 2016

GROHE ZEDRA TOUCH

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
30 219 001	Chromé	499,00 €	549,00 €	599,00 €
30 219 DC1	Supersteel	666,00 €	733,00 €	799,00 €

NOUVEAU



Zedra Touch
Mitigeur évier électronique 1/2"
 Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
 protection de type IP 44
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Douchette extractible - inverseur double sens entre mousseur et douchette
 Inverseur : mousseur/jet de pluie
 Inversion automatique sur mousseur
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Protégés contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
 Système de montage rapide
Disponible à partir du 1er trimestre 2016

GROHE WC LAVANTS



Sommaire

WC lavants

Rapid SL

Sensia IGS

Sensia Arena

Pour Sensia IGS

Pour Sensia Arena

30

32

30

32

GROHE SENSIA® IGS

La fraîcheur ultime, totalement intuitive.

L'élégant design et tous les détails high-tech de ce WC lavant vous impressionneront chaque jour. Ces détails incluent une commande innovante, ainsi qu'une télécommande intuitive à écran tactile. Paramétrez votre programme bien-être individuel : réglez la température de l'eau, le type de jet et enregistrez-les. Vous pouvez réinitialiser les réglages à votre convenance, à tout moment. GROHE Sensia® IGS vous assure des toilettes propres grâce à ses nombreuses fonctions d'hygiène innovantes. La tête de la buse est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation. La douchette et le bras de séchage à air chaud sont parfaitement placés et sont intégrés directement à la céramique. Pour une totale tranquillité d'esprit, le système lavant est nettoyé par désinfection thermique à intervalles réguliers à l'aide d'une eau à 70 °C. Un programme de démarrage automatique est également disponible. Il est difficile de faire mieux. Laissez GROHE Sensia® IGS vous offrir une sensation unique d'hygiène parfaite.



Télécommande à écran tactile



Cuvette entièrement en céramique



Absorption d'odeur intégrée



Commande en métal



Eclairage LED discret



Programme anti-calcaire intégré



Douchette avec plusieurs types de jets (massage, pulsant, oscillant, douchette féminine) & séchage à air chaud intégré



Siège et abattant détachables pour un nettoyage facile

GROHE SENSIA® ARENA

Quand la technologie intelligente rencontre le design innovant.

Le WC lavant GROHE Sensia Arena s'intègre parfaitement au design GROHE combiné avec les meilleures fonctionnalités du moment.

Ce WC intelligent et fonctionnel a été créé sous l'égide du Vice Président de l'équipe design GROHE, Paul Flowers. Le WC GROHE Sensia Arena est remarquable et son ergonomie parfaite a été ajustée selon les besoins et attentes de nos clients raffinés. Cela inclut la technologie GROHE DreamSpray qui vous procure un doux nettoyage par vaporisation d'eau enrichie en air. Ce WC élégant introduit un ensemble de technologies et d'innovations : le design d'une céramique sans bride; l'absorption d'odeur intégrée;

le séchage à air chaud et l'ouverture et fermeture automatique de l'abattant.



GROHE PowerFlush.

Le tourbillon produit une forte aspiration pour un rinçage parfait et complet. Toutes les zones de la cuvette sont parfaitement nettoyées.



Deux bras de douche séparés.

- Une douchette féminine avec un débit modéré pour une hygiène et un nettoyage parfaitement adapté.
- Une douchette pour le nettoyage classique



WC design sans bride.

Le nouveau WC GROHE sans bride offre un rinçage impeccable de la céramique. L'intérieur et les côtés de la cuvette restent propres et brillants - sans éclaboussure.



Éclairage de nuit. Le WC douche est éclairé par une lumière douce pour vous orienter dans l'obscurité.



GROHE GROHE SENSIA IGS

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
39 111 SH0	Blanc alpin	3 415,00 €	3 756,50 €	4 098,00 €
39 111 LP0	Blanc alpin/ Blanc alpin	3 775,00 €	4 152,50 €	4 530,00 €
39 111 LD0	Chromé mat/ Rouge tanin	3 775,00 €	4 152,50 €	4 530,00 €
39 111 LK0	Chromé mat/ Noir	3 775,00 €	4 152,50 €	4 530,00 €

GROHE Sensia IGS
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène programme anti-calcaire, nettoyage du système complet par eau chaude à 70°C, rinçage automatique de la douchette
 Technologie GROHE DreamSpray:
 Bras séparé pour la douchette féminine
 Jet pluie aéré
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
 Jet pulsant pour massage
 Intensité du jet ajustable
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 Eau chaude avec température ajustable
 Autres fonctions
 Séchage à air chaud avec température ajustable
 Extraction des odeurs avec filtre
 Siège et abattant Duroplast avec frein de chute
 Commande du siège : Appuyez & Tournez
 4 profils utilisateurs paramétrables sur la télécommande
 Interrupteur
 Lumière nocturne
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Contient :
 Télécommande à écran tactile avec support mural
 Piles pour la télécommande
 Filtre à charbon actif
 Matériel de fixation et de raccordement
 Livré avec tube de chasse
 Guide et manuel d'installation
 Câble avec prise de courant
 Pression 1 - 10 bars
 Tension nominale 220-240 V a.c. 1400 W
 Fréquence du réseau 50-60 Hz
 Type de protection IPX4
 Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077
 Marquage de conformité CE

39 128 001 Cf : Tarif général

Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia
 Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/ Sensia Arena)

Avec trappe de visite
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Châssis en acier finition époxy
 Pour cloison sèche, complètement pré-monté
 Avec raccords fixés
 Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
 Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Ecartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC Ø 90 mm
 Réglable en profondeur
 Réducteur Ø 90/110 mm
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par l'arrière
 Groupe de robinetterie I
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
 Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
 Pour montage vertical ou horizontal
 2 équerres murales avec matériel de fixation
 Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
 Prise de courant encastrée pour alimentation principale
 Positionnement d'aide pour raccordement électrique

GROHE GROHE SENSIA IGS

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
46 884 000	Chromé	87,50 €	96,25 €	105,00 €

Set d'entretien
 Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
 Constitué de:
 1 filtre à charbon
 Produit détartrant pour 2 utilisations



46 882 00M	Chromé	52,00 €	57,20 €	62,40 €
------------	--------	---------	---------	---------

Produit anti-calcaire
 Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
 Pour 4 utilisations



46 883 00M	Chromé	67,00 €	73,70 €	80,40 €
------------	--------	---------	---------	---------

Filtre à odeur
 Pour WC lavant GROHE Sensia IGS
 Contient 2 filtres pour odeurs




42 459 000	Chromé	69,50 €	76,45 €	83,40 €
------------	--------	---------	---------	---------

Set de raccordement
 Pour WC lavant Sensia IGS



NOUVEAU



GROHE


GROHE SENSIA ARENA

Article n°	Couleur	PPI HT (€)	PPI TTC (€) TVA 10%*	PPI TTC (€) TVA 20%
------------	---------	------------	-------------------------	------------------------

39 354 SH0	Blanc alpin	2 200,00 €	2 420,00 €	2 640,00 €
-------------------	--------------------	------------	------------	------------

GROHE Sensia Arena
WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
 GROHE triple Vortex
 GROHE Hygiène : émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence
 Technologie GROHE DreamSpray:
 2 bras de douche ajustables (1 jet classique, 1 jet pour la douchette féminine)
 Bras séparé pour la douchette féminine
 Jet pluie aéré
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
 Jet pulsant pour massage
 Intensité du jet ajustable
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 Eau chaude avec température ajustable
 Autres fonctions
 Séchage à air chaud avec température ajustable
 Extraction des odeurs avec filtre
 Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique
 Détection de présence infra-rouge
 Chauffe-eau intégré pour une diffusion d'eau tempérée en continu
 Commande du siège
 Interrupteur
 Lumière nocturne
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
 Commande via Smartphone (IOS) et Android

Contient :
 Télécommande manuelle avec support mural
 Filtre à charbon actif
 Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
 Fixations
 Cache pour douchette
 Câble avec prise de courant
 Pression 1 - 10 bars
 Tension nominale 220-240 V c.a.
 Fréquence du réseau 50-60 Hz
 Type de protection IPX4
 Conforme à la réglementation EN 1717 / 13077
 Marquage de conformité CE




NOUVEAU

39 128 001	Cf : Tarif général
-------------------	--------------------

Rapid SL pour WC lavant GROHE Sensia
 Réservoir GD2 avec raccordement pour WC lavants GROHE Sensia (Sensia IGS/
 Sensia Arena)

Avec trappe de visite
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Châssis en acier finition époxy
 Pour cloison sèche, complètement pré-monté
 Avec raccords fixés
 Montage en applique sur mur porteur ou en cloison légère double ossature renforcée
 Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
 Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
 Fixation céramique
 Ecartement des fixations 180/230 mm
 Pipe coudée PVC Ø 90 mm
 Réglable en profondeur
 Réducteur Ø 90/110 mm
 Garniture d'évacuation et d'alimentation
 Réservoir 6 - 9 l
 Réglage d'usine 3 et 6 l
 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
 Alimentation par l'arrière
 Groupe de robinetterie l
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
 Réservoir isolé contre la condensation
 Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil
 Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
 Pour montage vertical ou horizontal
 2 équerres murales avec matériel de fixation
 Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
 Prise de courant encastrée pour alimentation principale
 Positionnement d'aide pour raccordement électrique



Douchez-vous en musique !

Rechargez et écoutez de la musique n'importe où dans votre salle de bains.

L'enceinte Aquatunes est le fruit de l'association entre deux géants de l'innovation : PHILIPS, marque leader dans les systèmes audio, et GROHE, expert mondial en installations sanitaires. Grâce à cette enceinte étanche, vous n'hésitez plus à chanter sous la douche !

- Enceinte connexion Bluetooth sans fil à connecter avec tout appareil électronique Bluetooth (tablette, téléphone...).

- Utilisation sous l'eau (dans la douche) : IPx6 avec PCB protégé.

- Base de recharge conçue pour un usage en milieu humide et résiste aux projections d'eau IPx5.


- Compatible avec toutes les barres de douche et systèmes de douche du marché (diamètre 20 à 25mm) grâce aux différents adaptateurs fournis.



Article n° Couleur PPI HT (€) PPI TTC (€)
TVA 20%


NOUVEAU

26 268 LV0 **Blanc/gris clair** 82,50 € 99,00 €




Aquatunes
Enceinte de douche Bluetooth
Enceinte de douche Bluetooth
Constitué de:
Haut parleur audio sans fil via Bluetooth
Support de fixation pouvant s'adapter sur les barres de 20 à 25 mm
Base de rechargement avec fil d'alimentation
Prise de type EN50075
Expérience Qualité Audio par PHILIPS
Puissance de sortie 2 W RMS
Signal du ratio sonore > 70dB
Fonctionne avec appareils Bluetooth 4.0 ou en dessous
Un contrôle direct : démarrage on/off, appairage, volume, sélection des plages/
morceaux
2 indicateurs LED pour appairage, Bluetooth, rechargement
Batterie rechargeable intégrée - 8 heures d'autonomie
Haut parleur étanche - Indice IPx6
Base de rechargement résistante aux projections d'eau - Indice IPx7
GROHE StarLight

26 324 L00 **Blanc/gris clair** 74,00 € 88,80 €



Aquatunes
Base de rechargement
Rechargement par induction
Avec câble d'alimentation intégré
Prise Type EN50076
Protection IPx7

26 323 L00 **Blanc/gris clair** 26,00 € 31,20 €



Aquatunes
Support pour barres de douche
Fixation adhérente
S'adapte sur toutes les barres de 20 à 25 mm


VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Suivez-nous



You Tube

GROHE



POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB WWW.GROHE.FR

GROHE s.a.r.l

Siège et salle d'exposition

60, boulevard de la Mission Marchand

Courbevoie - La Défense

92418 Courbevoie Cedex

Téléphone : 01.49.97.29.00

Fax : 01.55.70.20.38

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00

© 01/2016 – Copyright by GROHE Référence : 123 532 (unitaire)



FSC
www.fsc.org

MIX

**Paper from
responsible sources**

FSC® C011291