

GROHE F-DIGITAL

IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ
NELLA TUA GROHE SPA™



GROHE
SPA

ENJOY GROHE SPA™

Un tempo considerato essenzialmente un locale di servizio per la pulizia e la cura personale, oggi il bagno è un vero e proprio tempio del benessere dove isolarsi dal mondo esterno e abbandonarsi a piacevoli momenti di relax.

Gli spazi dedicati al bagno sono sempre più ampi ed è oramai consuetudine definire zone ben distinte al suo interno.

Un nuovo bagno rappresenta un investimento in salute e benessere: lasciate che GROHE F-digital trasformi i vostri rituali quotidiani in esperienze uniche extrasensoriali.







IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ NELLA TUA GROHE SPA™ F-DIGITAL

Esperienze uniche personalizzate, docce termostatiche e comandi digitali intuitivi che possono essere montati e posizionati dove vuoi: GROHE F-digital unisce semplici funzionalità con infinite possibilità di progettazione.

Esperienza personalizzata

Un controllo preciso, la possibilità di regolare la temperatura e la comodità di salvare le impostazioni preferite con un semplice gesto – tutto questo è GROHE F-digital, il sistema che cambierà il vostro modo di vivere docce e miscelatori.

Libertà di progettazione

GROHE F-digital offre la massima libertà di progettazione. Grazie alla tecnologia wireless e a una gamma completa di prodotti coordinati per gli ambienti doccia, vasca da bagno, lavabo e bidet potrete allestire il vostro bagno come preferite.



DESIGN VINCENTE

Un unico concept. Due prodotti. Numerose interpretazioni. Il design universale del pannello di controllo e del deviatore – entrambi digitali – assicura un design coordinato in tutto il bagno.

Caratterizzate da una serie di anelli concentrici, le interfacce digitali favoriscono l'interazione, offrendo un'esperienza unica e personalizzata. Grazie ai tre pulsanti ed al selettore, utilizzare il pannello di controllo non è mai stato così semplice e intuitivo. L'anello esterno, caratterizzato da una particolare ghiera zigrinata, assicura il massimo comfort e consente di regolare il flusso dell'acqua con facilità, anche con le mani bagnate o insaponate

Il design universale, l'interfaccia estremamente intuitiva per l'utilizzatore e l'elevata flessibilità di progettazione sono solo alcune delle caratteristiche che hanno portato GROHE F-digital a vincere numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra cui anche il red dot best of the best 2011 award.



reddot design award
best of the best 2011



IL VOSTRO BAGNO DIGITALE

Stile, funzionalità e un'ampia gamma di prodotti tra cui scegliere. Grazie al design universale ed alla estrema modularità della collezione è possibile avere un controllo digitale preciso e intuitivo per tutti i punti di erogazione.



Doccia

Che si tratti di una singola manopola doccia o di una doccia GROHE SPA™ personalizzata completa di soffione, manopola doccia e soffioni laterali, GROHE ha sempre una soluzione coordinata per la tua stanza da bagno.



Vasca da bagno

Chi ama il minimalismo può scegliere una bocca di erogazione a pavimento senza tuttavia rinunciare alla praticità di una manopola doccia grazie alle combinazioni vasca/doccia integrate.



Lavabo

Le bocche di erogazione per lavabo a parete e da appoggio sono abbinate al pannello di controllo digitale che può essere posizionato sul muro o direttamente sulle parti in ceramica.



Bidet

Le bocche di erogazione per bidet da appoggio completano la collezione. Con la funzione memory potrete memorizzare la vostra combinazione preferita di temperatura e flusso dell'acqua.

IL DIGITALE A PORTATA DI MANO

Il pannello di controllo digitale e il deviatore digitale – entrambi sinonimo di funzionamento semplice e tecnologia wireless all'avanguardia – possono essere fissati nella posizione che ritenete più comoda per voi: a parete, sul bordo della vasca da bagno o del lavabo e perfino sul vetro della cabina doccia.

PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE FACILITÀ IN TRE SEMPLICI MOSSE

1. Premere il pulsante ON/OFF per attivare la doccia o il miscelatore.
2. Regolare la temperatura utilizzando i tasti + e -.
La luce colorata dell'anello del pannello di controllo indica visivamente la variazione della temperatura dell'acqua.
3. Ruotare l'anello attorno al pannello di controllo per regolare il flusso dell'acqua.



DEVIATORE DIGITALE PER UNA DOCCIA UNICA

Passare dalla manopola doccia al soffione e ai soffioni laterali (vasca da bagno) e viceversa non è mai stato così facile. È sufficiente premere il tasto corrispondente sul deviatore per attivare o interrompere il flusso dell'acqua.



Deviatore per doccia



Deviatore per vasca da bagno





FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SOLUZIONI DOCCIA

La linea GROHE F-digital include un'ampia gamma di soluzioni adatte a tutti i tipi di progettazione, dalle docce più semplici a quelle più sofisticate con idroterapia completamente integrata. Pannello di controllo e deviatore – entrambi digitali - si collegano in remoto a un'unità di miscelazione termostatica per garantire il controllo preciso della temperatura ed offrire un elevato comfort e una totale libertà nella progettazione.

Modalità warm-up

Al raggiungimento della temperatura selezionata, la luce sul pannello di controllo digitale inizia a lampeggiare e segnala quando la tua doccia è pronta.

Pausa

Se dovete lavarvi i capelli o applicare uno scrub esfoliante sul corpo, basta premere il pulsante Pausa per interrompere il getto d'acqua e il sistema memorizzerà l'impostazione selezionata. Premendo nuovamente il pulsante, l'acqua riprenderà a scorrere alla stessa temperatura e con lo stesso flusso.

Deviatore digitale

Con un solo deviatore digitale è possibile gestire fino a tre uscite doccia, ad esempio un soffione, una manopola doccia e una serie di soffioni laterali. Le uscite possono essere selezionate separatamente o in parallelo.

Aggiunta di un secondo pannello di controllo

Oggi potete aprire l'acqua della doccia senza bagnarvi: basta aggiungere un altro pannello di controllo digitale esterno all'area doccia.

SafeStop

Per evitare un aumento accidentale della temperatura ed il conseguente rischio di scottature è presente un blocco di sicurezza preimpostato a 38°C che può essere regolato in base alle esigenze.

La temperatura perfetta

Tutti i sistemi doccia e vasca della linea GROHE Digital sono collegati ad un miscelatore termostatico per garantire la massima sicurezza e comfort. Grazie alla tecnologia GROHE TurboStat®, il termostatico reagisce immediatamente ad eventuali variazioni nell'erogazione dell'acqua calda e fredda per garantire che la temperatura selezionata rimanga costante per l'intera durata della vostra doccia.

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SOLUZIONI PER LA VASCA DA BAGNO

Il pannello di controllo e il deviatore – entrambi digitali rappresentano il massimo comfort per le nuove installazioni di design, dai miscelatori a pavimento alle soluzioni integrate.

Riempimento automatico della vasca da bagno

Una vera chicca per una perfetta GROHE SPA™: il sistema di riempimento automatico della vasca da bagno consente di preimpostare la temperatura ed il livello dell'acqua.

Riempimento della vasca da bagno più rapido

Per le vasche da bagno di grandi dimensioni, l'ideale è combinare la bocca di erogazione con un altro sistema di riempimento. Il deviatore digitale consente di aprire entrambe le uscite nello stesso momento in modo da riempire la vasca più velocemente.

Salvataggio delle impostazioni preferite

Scoprite il massimo comfort: con la funzione memory potrete memorizzare la vostra combinazione personalizzata di temperatura e flusso d'acqua.



FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE SOLUZIONI PER L'AREA LAVABO

Quando si parla di lavabo, il pannello di controllo digitale è un elemento di assoluta praticità grazie alla sua innovativa tecnologia wireless. Basta premere un pulsante e il gioco è fatto.

Per ogni tipo di lavabo

Le bocche a parete o da appoggio sono state disegnate in modo da essere adatte a qualsiasi tipo di lavabo, indipendentemente dalle dimensioni di quest'ultimo.

Funzionamento semplice

Poiché la bocca di erogazione e l'unità di miscelazione sono collegate in modo digitale, il pannello di controllo digitale può essere posizionato ovunque attorno al lavabo – sulla parete, sulla ceramica o sul piano di appoggio.

Sostenibilità digitale

La durata del flusso d'acqua può essere regolata in base alle vostre esigenze e ridurre i consumi.



LA TECNOLOGIA GROHE NASCOSTA NEL MURO

GROHE F-digital unisce un design universale ad una serie di tecnologie innovative affidabili. Le soluzioni GROHE funzionano in modo estremamente semplice grazie a funzionalità intelligenti come la modalità warm-up e la funzione memory. Con l'esclusiva tecnologia termostatica oggi avete la certezza che l'acqua verrà sempre erogata alla temperatura desiderata.

FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE PREMENDO SEMPLICEMENTE UN PULSANTE



Funzione memory

Memorizzazione e richiamo delle impostazioni desiderate ogni volta che si attiva il miscelatore o la doccia.



Modalità warm-up

Al raggiungimento della temperatura preimpostata, l'erogazione dell'acqua si interrompe automaticamente e l'anello luminoso smette di lampeggiare, indicando che la doccia è pronta.



Funzione Pausa

Interruzione temporanea e riavviamento del flusso dell'acqua mantenendo invariate la portata e la temperatura per un risparmio di acqua ed energia – ad esempio quando ci si lava i capelli.



SafeStop

Blocco di sicurezza a 38° che evita il rischio di scottature.



TECNOLOGIE INNOVATIVE



GROHE Digital®

Tecnologia digitale semplice ed intuitiva per il massimo comfort.



GROHE EcoJoy®

Tecnologia integrata a risparmio idrico che riduce il consumo di acqua ed energia, senza tuttavia pregiudicare le prestazioni o rinunciare al design.



GROHE TurboStat®

Acqua sempre alla temperatura desiderata con reazione immediata alle variazioni di pressione.



GROHE StarLight®

Cromatura brillante e resistente a macchie e calcare che mantiene la sua lucentezza nel tempo

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

Plug and play

Per agevolare l'installazione, le unità di miscelazione sono presincronizzate con il relativo pannello di controllo e dotate di collegamenti „plug and play“ ai tubi dell'acqua.

Miscelatore termostatico digitale

I miscelatori termostatici digitali per la vasca da bagno e la doccia possono essere posizionati fino a 9 metri di distanza, garantendo così la massima libertà di progettazione.

Miscelatore digitale a doppia valvola

Specifico per il lavabo e il bidet, il miscelatore digitale a doppia valvola si caratterizza per le dimensioni compatte.

GROHE VERIS F-DIGITAL



36 292 000 3 4 5 6 7

Pannello di controllo digitale wireless per vasca o doccia completo di scatola da incasso termostatica digitale



36 289 000 3 4 5 6 7

Pannello di controllo digitale wireless per vasca-doccia con deviatore completo di scatola da incasso termostatica digitale

36 295 000 3 4 5 6 7
versione per doccia



40 479 000

Piastra di supporto per pannello di controllo digitale wireless con deviatore



13 245 000 2 5 7 8

Bocca vasca per installazione a pavimento, senza corpo incasso

45 984 000

Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca, senza parte esterna



13 242 000 2 5 7 8

Bocca vasca per installazione a parete, sporgenza 170mm



19 952 000

Talentofill



13 292 000 2 5 7 8

Bocca vasca per installazione bordo vasca



27 532 000

Set doccia completo di manopola, flessibile e supporto per bordo vasca

27 184 000

Manopola doccia



GROHE Digital®



GROHE EcoJoy®



GROHE StarLight®



GROHE TurboStat®



GROHE CoolTouch®




GROHE DreamSpray®



GROHE Digital®



36 277 000 1 2 3 4 5 6 7
 Miscelatore digitale per lavabo completo di unità di controllo per miscelatore digitale



36 278 000 1 2 3 4 5 6 7
 Miscelatore digitale per lavabo a parete, sporgenza 170mm completo di unità di controllo per miscelatore digitale



36 286 000 1 2 3 4 5 6 7
 Miscelatore digitale per bidet completo di unità di controllo per miscelatore digitale



27 251 000 1 2
 Soffione doccia laterale 127x127mm completo di corpo incasso



27 470 000
 Soffione doccia 300x150mm.
 Braccio a parete cod. 28 576 000.
 Braccio a soffitto cod. 28 497 000



27 193 000
 Soffione doccia 400mm.
 Braccio a parete cod. 28 982 000.
 Braccio a soffitto cod. 28 497 000.



27 188 000
 Supporto a muro fisso per manopola doccia
27 190 000
 Raccordo erogatore



36 078 000
 set di collegamento alla rete elettrica 110-240V 6V, lunghezza cavo 400mm



65 790 000
 alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V

1



2



3



4



5



6



7



8



GROHE RAINSHOWER® & EUPHORIA F-DIGITAL



36 292 000 1 2 3 4 5
Pannello di controllo digitale wireless per vasca o doccia, completo di scatola incasso termostatica digitale



36 078 000
set di collegamento alla rete elettrica 110-240V 6V, lunghezza cavo 400mm



65 790 000
alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V



36 298 000 1 2 3 4 5
Rainshower® F-digital set asta doccia cod. 27 273 001 completo di scatola incasso termostatica digitale



36 299 000 1 2 3 4 5
Euphoria F-Digital, set asta doccia cod. 27 269 001 completo di scatola incasso termostatica digitale



36 306 000 1 2 3 4 5
Euphoria F-digital con prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto soffione



GROHE Digital®



GROHE EcoJoy®



GROHE CoolTouch®



GROHE DreamSpray®



GROHE StarLight®



1



2



3



4



5



GROHE K7 F-DIGITAL

TECNOLOGIA INTUITIVA PER LA CUCINA

GROHE K7 F-digital definisce nuovi standard di comfort e praticità in cucina grazie alla sua facilità di utilizzo, basta infatti un semplice gesto per aprire e chiudere l'acqua.

Grazie alla tecnologia wireless, il pannello di controllo digitale può essere collocato in qualsiasi posizione, in base alla propria comodità: davanti o di fianco al lavello oppure accanto alla base della bocca di erogazione.

Flessibilità senza limiti

Il pannello di controllo digitale può essere posizionato ovunque. Essendo alimentato a batteria, non è necessario praticare un secondo foro sul piano di lavoro.

Risparmio di acqua ed energia

Con la funzione pausa è possibile ridurre il consumo di acqua ed energia, ad esempio mentre si lavano o si risciacquano i piatti.

La temperatura perfetta in un attimo

La luce colorata dell'anello del pannello di controllo indica visivamente la variazione della temperatura dell'acqua.

Esperienza su misura

Dopo aver trovato la combinazione perfetta tra temperatura e flusso dell'acqua, potrete salvare le vostre impostazioni con la funzione memory.

Praticità e sicurezza

Il flusso d'acqua si interrompe automaticamente una volta trascorso un periodo di tempo preimpostato. Questa funzionalità intelligente consente di riempire il lavello premendo semplicemente un pulsante, evitando che l'acqua trabocchi e garantendo così la massima sicurezza.





Miscelatori a controllo digitale per cucine hi-tech.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.grohe.it



GROHE SilkMove®



GROHE StarLight®



GROHE Digital®

1



2



3



4



5



6



7



LA TECNOLOGIA DIGITALE IN CUCINA



31 247 000 1 2 3 4 5 6 7

K7 Digital miscelatore digitale
per lavello completo di unità di controllo per
miscelatore digitale



36 078 000

set di collegamento alla rete elettrica 110-240V
6V, lunghezza cavo 400mm



65 790 000

alimentatore 230V, lunghezza cavo 400mm 6V



HandCrafted



SpeedClean



SmoothTurn



SwivelStop



ComfortHeight



GROHE S.p.A.
Via Crocefisso 19
20122 Milano
Tel. 02 95 94 01 – Fax 02 95 94 02 63
Numero Verde 800-289025
info-it@grohe.com
www.grohe.it
Cod. 117 186

Per ulteriori informazioni sui premi e riconoscimenti internazionali visita il sito www.grohe.it

04/2012 - Copyright by GROHE



www.facebook.com/GROHE.enjoywater



PEFCTM
PEFC/04-31-0810

PEFC
Programme for the Endorsement
of Forest Certification Schemes

