

QUICKFIX

GROHE

Catalogus 2024



GROHE

INHOUD

Badkamerkranen	Badkamerkranen	Sail Cube	15
		Feel	17
		Wave Cosmopolitan	21
		Wave	23
		Get	27
		Start	31
		Start Edge	37
		Start Loop	41
		Start Classic	45
		Start Flow	49
		Swift	53
		Costa Trend	57
	Accessoires	Start	59
		Start Cube	65
		Start Cosmopolitan	71
Thermostaatkranen		Precision Trend	77
		Precision Feel	81
		Precision Get	85
		Precision Start	87
		Precision Flow	89
		Inbouw Douchesystemen	91
Doucheprogramma	Douchesystemen	Vitalio Joy Systeem	99
		Vitalio Start Systeem	103
		Vitalio Comfort Systeem	107
	Hoofddouches	Hoofddouches	111
	Douches	Vitalio SmartActive	113
		Vitalio joy	115
		Vitalio Joy Cube Stick	119
		Vitalio Get Stick	121
		Vitalio Start 110	123
		Vitalio Comfort 110	127


GROHE

INHOUD

	Vitalio Go	131
	Vitalio Trigger Spray	135
	Doucheslangen	137
	Douche accessoires	141
Keuken	Sail Cube	147
	Feel	149
	Wave Cosmopolitan	151
	Get	153
	Start	155
	Costa Trend	159
	Swift	161
	Start Lines	163
Keramiek	Start Edge Ceramic	171
Installatiesystemen	Grohe WC-Pack	176
Bedieningsplaten	Bedieningsplaten voor WC	177
Overzicht Bestelnummers		178



surprisingly
easy!




Alles wat je nodig hebt!

QuickTools


QuickFix heeft alles wat je nodig hebt voor een succesvolle renovatie, inclusief gereedschap en handleiding.

Als onderdeel van onze eenvoudige installatie belofte worden QuickFix producten geleverd met een installatietool waardoor installeren eenvoudig is.



QuickGuide

Verwarrende instructies behoren tot het verleden! Onze QuickGuide biedt begeleiding voor een eenvoudige installatie.



QuickVideo

Als je voorkeur hebt voor een installatievideo, scan dan de QR-code en laat ons je door de installatie leiden.

Het is makkelijker dan je denkt!

QuickFix biedt eenvoud. Onze Surprisingly Easy producten worden geleverd met een installatietool. Verfris je keuken of badkamer met kranen en accessoires die gemakkelijk in alle stijlen passen.







QuickGlue



QuickSpanner







Complete badkamer oplossingen

Of je nu alleen een gedeelte van de badkamer wilt upgraden of zelfs je complete badkamer een makeover wilt geven - GROHE QuickFix heeft het allemaal. Onze Surprisingly Easy producten worden geleverd met het benodigde gereedschap en de benodigde instructies om je in staat te stellen je badkamer zelf te upgraden.







Badkamer-
kranen



GROHE SAIL CUBE



GROHE SAIL CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		23 435 000 Sail Cube Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem	chroom 356,00
		23 437 000 Sail Cube Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer	chroom 401,00
		23 438 000 Sail Cube Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 46 mm kardoos met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer	chroom 462,00
	14 146 000 3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		17,00

GROHE FEEL




GROHE FEEL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




32 274 000

chrom

173,00

Feel
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendee
met mousseur
aansluitmoer 1/2"




32 557 000

chrom

225,00

Feel
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele PE-X aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickTool inbegrepen




32 723 001

chrom

323,00

Feel
Wastafelmengkraan L-Size
ééngatsmontage
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE FastFixation snelmontagesysteem
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen




32 270 000

chrom

225,00

Feel
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
metalen wandrozetten
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
QuickSpanner inbegrepen




32 269 000

chrom

281,00

Feel
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met mousseur
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
metalen wandrozetten
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
QuickSpanner inbegrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	14 146 000		17,00
	3-in-1 QuickFix tool		
	tool voor makkelijke installatie		

GROHE WAVE COSMOPOLITAN




GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 202 000

chrom

216,00

Wave Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE QuickTool inbegrepen



23 204 000

chrom

208,00

Wave Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min


GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met ketting

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE QuickTool inbegrepen



23 208 000

chrom

216,00

Wave Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



23 209 000

chrom

261,00

Wave Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met omstelling: bad/douche


douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met mousseur

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



14 146 000






17,00

3-in-1 QuickFix tool

tool voor makkelijke installatie


GROHE WAVE



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		23 581 001	chrom	200,00
Wave Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation snelmontagesysteem GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 583 001	chrom	200,00
Wave Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min gladde body waste push-open flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation snelmontagesysteem GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 584 001	chrom	313,00
Wave Wastafelmengkraan L-Size metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min draaibare gegoten uitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen trekwaste 1 1/4" GROHE FastFixation snelmontagesysteem GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 585 001	chrom	388,00
Wave Wastafelmengkraan XL-Size metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min gladde body waste push-open flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation snelmontagesysteem GROHE QuickTool inbegrepen				
		32 287 001	chrom	220,00
Wave Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte koppelingen beveiligd tegen terugstroming				

GROHE GET





31 148 000

chrom

172,00

Get

Wastafelmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

met mousseur


trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE QuickTool inbegrepen



32 883 000

chrom

170,00

Get

Wastafelmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

trekwaste 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE QuickTool inbegrepen



23 586 LS0

moon white

221,00

23 586 000

chrom

170,00

Get

Wastafelmengkraan

S-Size

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoos met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


gladde body

waste push-open

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

GROHE QuickTool inbegrepen



23 454 000

chrom

191,00

Get

Wastafelmengkraan

M-Size

metalen greep

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min

instelbare doorstroombegrenzer


instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE QuickTool inbegrepen



23 800 000

chrom

229,00

Get

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE FeatherControl Joystick kardoos

GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min


gladde body

waste push-open

flexibele aansluitslangen


GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

GROHE QuickTool inbegrepen




579,00
759,00

CE-keurmerk




170.00

QuickSpanner inbegrepen



206.00


QuickSpanner inbegrepen



685,00





VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)


Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 146 000		17,00
3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		



GROHE START




	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		32 559 002 Start Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom 134,00
		32 277 002 Start Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt met ketting flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom 125,00
		23 551 002 23 551 2432 Start Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt gladde body met push-open waste flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom matte black (mat zwart) 134,00 174,00
		31 137 002 31 137 2432 Start Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min trekwaste 1 1/4" trek waste in zijdelingse positie flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom matte black (mat zwart) 134,00 174,00




153,00
199,00

M-Size
 ééngangsmontage
 metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 instelbare doorstroombegrenzer
 met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de
 komt
gladde body met push-open waste
 flexibele aansluitslangen
 GROHE QuickTool inbegrepen




153,00
199,00

M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen







153,00
199,00






M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en
Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen



op verzoek

M-Size
uittrekbare uitloop
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele
terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickTool inbegrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		23 978 003	chrom	325,00
Start Wastafelmengkraan M-Size uittrekbare uitloop ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie gladde body met push-open waste flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				
		24 203 002 24 203 2432	chrom matte black (mat zwart)	op verzoek 285,00
Start Wastafelmengkraan L-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage draaibare buisuitloop trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 554 002	chrom	219,00
Start Wastafelmengkraan L-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min draaibare buisuitloop trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				
		24 165 003 24 165 2433	chrom matte black (mat zwart)	308,00 401,00
Start Wastafelmengkraan XL-Size voor opzetwastafel ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Aquaguide instelbare mousseur gladde boddy flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	32 560 002	chrom	139,00
	32 560 2432	matte black (mat zwart)	181,00
			
Start Bidetmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geéintegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt met kogelgewricht trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen			
	32 279 002	chrom	146,00
	32 279 2432	matte black (mat zwart)	190,00
			
Start Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geéintegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geéintegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen			
	32 278 002	chrom	171,00
	32 278 2432	matte black (mat zwart)	223,00
			
Start Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geéintegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geéintegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen			
	14 146 000		17,00
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE START EDGE



GROHE START LOOP




GROHE START LOOP

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 598 001

chrom


90,00

Start Loop

Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendeel, 90°

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"



23 351 001

chrom

116,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen



23 915 001

chrom

116,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

kunststof trekwaiste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 779 001

chrom

140,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 889 001

chrom

140,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem






kunststof trekwaiste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE START CLASSIC




GROHE START CLASSIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		23 810 000 Start Classic Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom 148,00
		23 782 000 Start Classic Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom 148,00
		23 783 000 Start Classic Wastafelmengkraan L-Size metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem draibare buisuitloop trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom 182,00
		23 786 000 Start Classic Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen	chrom 148,00
		23 787 000 Start Classic Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche uitloop met mousseur geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen	chrom 172,00

GROHE START CLASSIC






Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 146 000		17,00
3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		





GROHE START FLOW



GROHE START FLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	20 577 000 Start Flow Toiletkraan 1/2" XS-Size metalen greep keramisch bovendee, 90° GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min aansluitmoer 1/2"	chrom	82,00
 	23 769 000 Start Flow Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chrom	114,00
 	23 809 000 Start Flow Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chrom	114,00
 	23 811 000 Start Flow Wastafelmengkraan L-Size metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min draaibare buisuitloop snelmontage systeem trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen	chrom	165,00
 	23 771 000 Start Flow Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen	chrom	118,00

GROHE START FLOW

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 772 000	chroom	142,00
	Start Flow Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche uitloop met mousseur geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen		
	14 146 000		17,00
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE SWIFT






20 617 001

chroom

85,00

Swift
Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendeel, 90°

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
aansluitmoer 1/2"


24 323 001

chroom

103,00

Swift
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact

komt


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 326 001

chroom

122,00

Swift
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact

komt


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 328 001

chroom

122,00

Swift
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact

komt


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

snelmontage systeem

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 330 001

chroom

156,00

Swift
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

kunststof trekwaite 1 1/4"


flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 331 001

chrom

174,00

Swift

**Wastafelmengkraan
XL-Size**

ééngatsmontage
metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 333 001

chrom

108,00

Swift

**Douchemengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



instelbare doorstroombegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

QuickSpanner inbegrepen



24 334 001

chrom

182,00

Swift

**Douchemengkraan
inbouw**

bestaat uit:

opbouwset

metalen greep



Inbouw kraanhuis

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

rozet- en schachtdichting

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



24 335 001

chrom

139,00

Swift

**Badmengkraan
wandmontage**

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche


uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

QuickSpanner inbegrepen



24 336 001

chrom

204,00

Swift

**Badmengkraan
inbouw**

bestaat uit:

opbouwset

metalen greep

Inbouw kraanhuis

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche





rozet- en schachtdichting

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE COSTA TREND




GROHE COSTA TREND

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		20 142 000	chrom	77,00
		Costa Trend Toiletkraan laag model Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep markering blauw gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 10,5 mm boring		
		21 102 000	chrom	145,00
		Costa Trend Wastafelmengkraan L-Size Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep draaibare buisuitloop spaar-mousseur met ketting		
		26 013 000	chrom	151,00
		Costa Trend Douchemengkraan Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep met omstelling S-uitloop sprong 150 mm zonder koppelingen en rozetten		
		14 146 000		17,00
		3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE START





41 195 000
41 195 DC0
41 195 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

93,00
130,00
120,00

Start

Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 193 000
41 193 DC0
41 193 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

64,00
89,00
83,00

Start

Zeepschaal met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve zeepschaal (41 182)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 194 000
41 194 DC0
41 194 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

62,00
87,00
81,00

Start

Glas met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve glas (41 184)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 188 000
41 188 DC0
41 188 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

41,00
57,00
53,00

Start

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)



41 182 000


chrom

14,00

Start

Zeepschaal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)



41 184 000

chrom

16,00

Start


Glas kristal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




41 174 000
41 174 DC0
41 174 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

50,00
70,00
65,00

**Start
Wandhouder**

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 183 000
41 183 DC0
41 183 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

89,00
124,00
115,00

**Start
Handdoekhouder**

materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




41 197 000
41 197 DC0
41 197 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

73,00
102,00
95,00

**Start
Handdoekhouder**

materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 178 000
41 178 DC0
41 178 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

80,00
111,00
103,00

**Start
Handdoekhouder**

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 187 000
41 187 DC0
41 187 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

100,00
140,00
130,00

**Start
Handdoekhouder**

materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)









41 203 000
41 203 DC0
41 203 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

136,00
191,00
177,00

**Start
Dubbele handdoekhouder**


materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 173 000	chrom	27,00
	41 173 DC0	supersteel (RVS look)	38,00
	41 173 2430	matte black (mat zwart)	36,00
	Start Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 189 000	chrom	80,00
	41 189 DC0	supersteel (RVS look)	111,00
	41 189 2430	matte black (mat zwart)	103,00
	Start Handgreep materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 202 000	chrom	91,00
	41 202 DC0	supersteel (RVS look)	127,00
	41 202 2430	matte black (mat zwart)	118,00
	Start Planchet materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 179 000	chrom	66,00
	41 179 DC0	supersteel (RVS look)	92,00
	Start Toilethouder materiaal: metaal met deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 200 000	chrom	59,00
	41 200 DC0	supersteel (RVS look)	83,00
	41 200 2430	matte black (mat zwart)	77,00
	Start Toilethouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 186 000	chrom	50,00
	41 186 DC0	supersteel (RVS look)	70,00
	41 186 2430	matte black (mat zwart)	65,00
	Start Reserve toilethouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 185 000
41 185 DC0
41 185 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

82,00
115,00
106,00

Start

Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm

GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 KS0

velvet zwart


12,00

41 201 L00

wit

12,00

Reserve borstelkop



41 204 000
41 204 DC0
41 204 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

158,00
221,00
205,00

Start

Accessoireset 3-in-1

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

closetborstelset (41 185)

haak (41 173)

toiletrolhouder (41 179)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (3 x

GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar)

reserve montageplaat (40 917 000)

41 127 000

13,00

GROHE QuickGlue A1

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat

uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens

downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



41 128 000

24,00

GROHE QuickGlue A2

bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat

uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens

downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 917 000

3,00

Reserve montageplaat

geschikt voor te verlijmen accessoires



GROHE START CUBE




GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 098 000
41 098 DC0
41 098 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

93,00
130,00
120,00

Start Cube

Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 188 000
41 188 DC0


chrom
supersteel (RVS look)

41,00
57,00

Start

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)



41 096 000
41 096 DC0
41 096 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

67,00
94,00
87,00

Start Cube

Zeepschaal met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepschaal (41 182)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 182 000


chrom

14,00

Start

Zeepschaal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)



41 097 000
41 097 DC0
41 097 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

67,00
94,00
87,00

Start Cube

Glas met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve glas (41 184)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 184 000

chrom

16,00

Start

Glas kristal


materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 975 000
40 975 DC0
40 975 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

80,00
112,00
104,00

Start Cube Wandhouder

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




40 976 000
40 976 DC0
40 976 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

109,00
153,00
142,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
438 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




40 987 000
40 987 DC0
40 987 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

92,00
129,00
120,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
450 mm (functionele lengte 408 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 089 000
41 089 DC0
41 089 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

101,00
141,00
131,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 104 000
41 104 DC0
41 104 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

136,00
191,00
177,00

Start Cube Dubbele handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



40 961 000
40 961 DC0
40 961 2430







chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

34,00
48,00
44,00

Start Cube Haak

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE START CUBE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 094 000	chrom	120,00
	41 094 DC0	supersteel (RVS look)	168,00
	41 094 2430	matte black (mat zwart)	156,00
	Start Cube Handgreep materiaal: metaal 354 mm (functionele lengte 300 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 095 000	chrom	151,00
	41 095 DC0	supersteel (RVS look)	212,00
	41 095 2430	matte black (mat zwart)	197,00
	Start Cube Handgreep materiaal: metaal 504 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 109 000	chrom	105,00
	41 109 DC0	supersteel (RVS look)	146,00
	41 109 2430	matte black (mat zwart)	136,00
	Start Cube Planchet materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 099 000	chrom	332,00
	41 099 DC0	supersteel (RVS look)	464,00
	41 099 2430	matte black (mat zwart)	431,00
	Start Cube Multi-handdoekrek materiaal: metaal 600 mm (h.o.h. 558 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 106 000	chrom	181,00
	41 106 DC0	supersteel (RVS look)	254,00
	41 106 2430	matte black (mat zwart)	236,00
	Start Cube Hoek douchetray materiaal: metaal / kunststof voor hoekmontage geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 107 000	chrom	149,00
	41 107 DC0	supersteel (RVS look)	208,00
	41 107 2430	matte black (mat zwart)	193,00
	Start Cube Korf materiaal: metaal / kunststof verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		

GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 102 000
41 102 DC0
41 102 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

79,00
111,00
103,00

Start Cube Toiletrolhouder


materiaal: metaal
met deksel

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 978 000
40 978 DC0
40 978 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

67,00
94,00
87,00

Start Cube Toiletrolhouder


materiaal: metaal
zonder deksel

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 979 000
40 979 DC0
40 979 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

64,00
89,00
83,00

Start Cube Reserve toiletrolhouder

materiaal: metaal


wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 977 000
40 977 DC0
40 977 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

108,00
151,00
140,00

Start Cube Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg



reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 L00
41 201 KS0

wit
velvet zwart

12,00
12,00

Reserve borstelkop



41 115 000
41 115 DC0
41 115 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

268,00
375,00
348,00

Start Cube Accessoire Set 4-in-1

materiaal: metaal

bestaat uit:

handdoekhaak (40 961)

handdoekring (40 975)

toiletrolhouder (41 102)

handdoekhouder, 558 mm (41 089)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (5 x lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)


reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 123 000
41 123 DC0
41 123 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

199,00
279,00
259,00

Start Cube

Accessoireset 3-in-1

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

handdoekhaak (40 961)


toiletrolhouder (41 102)

toiletborstel (40 977)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar)

reserve montageplaat (40 917 000)



41 124 000
41 124 DC0
41 124 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

194,00
272,00
252,00

Start Cube

Accessoire Set 3-in-1

materiaal: metaal

bestaat uit:

handdoekhaak (40 961)

toiletrolhouder (41 102)

handdoekhouder, 558 mm (41 089)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (2 x GROHE QuickGlue A2 41 128 000 apart verkrijgbaar)

reserve montageplaat (40 917 000)

41 127 000

13,00

GROHE QuickGlue A1

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat

uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



41 128 000

24,00

GROHE QuickGlue A2

bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat

uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 917 000

3,00

Reserve montageplaat







geschikt voor te verlijmen accessoires



GROHE START COSMOPOLITAN



GROHE START COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 167 000	chroom	39,00
Start Cosmopolitan Wandhouder materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)			
 	41 166 000	chroom	57,00
Start Cosmopolitan Handdoekhouder materiaal: metaal 522 mm (functionele lengte 430 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 10 kg reserve montageplaat (40 917 000)			
 	41 168 000	chroom	24,00
Start Cosmopolitan Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)			
 	41 172 000	chroom	111,00
Start Cosmopolitan Zeepbasket materiaal: metaal voor hoekmontage om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)			
 	41 165 000	chroom	49,00
Start Cosmopolitan Toilethouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)			
 	41 169 000	chroom	64,00
Start Cosmopolitan Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)			
	41 201 L00	wit	12,00
	41 201 KS0	velvet zwart	12,00
Reserve borstelkop			

GROHE START COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

41 127 000

13,00



GROHE QuickGlue A1

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

41 128 000

24,00



GROHE QuickGlue A2

bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens
downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 917 000

3,00



Reserve montageplaat

geschikt voor te verlijmen accessoires

Thermostaat-
kranen



GROHE PRECISION TREND



GROHE PRECISION TREND

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

34 229 002
102217 243 2

chrom
matte black (mat zwart)

318,00
414,00

Precision Trend

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 228 002
34 228 2432

chrom
matte black (mat zwart)

318,00
414,00

Precision Trend

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

volumegreep met GROHE EcoButton

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


S-koppelingen

h.o.h. 120 mm

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 227 002
102216 243 2

chrom
matte black (mat zwart)

407,00
529,00

Precision Trend

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volumebediening

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- omstelling: bad / douche

geïntegreerde afsluiter

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


S-koppelingen

vuilfilters


metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



GROHE PRECISION TREND



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 237 003	chroom	356,00

Precision Trend
Thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
Precision Trend douchethermostaat 1/2" (34 229)
Vitalio Comfort 110 doucheset, 600 mm (26 096)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE
QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE PRECISION FEEL




THERMOSTAAT-
KRAANEN

GROHE PRECISION FEEL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 790 000

chrom

290,00

Precision Feel

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



34 789 000

chrom

290,00

Precision Feel

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


S-koppelingen

h.o.h. 120 mm

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



34 788 000

chrom

378,00

Precision Feel

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volumebediening

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- omstelling: bad / douche

geïntegreerde afsluiter

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

S-koppelingen

vuilfilters


metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen

GROHE PRECISION FEEL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 791 001	chroom	326,00






Precision Feel
Thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
Precision Feel thermostatische douchemengkraan (34 790)
Vitalio Start 110 doucheset, 600 mm (26 032)
Vitalio Universal tray voor glijstang (27 725 001)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE PRECISION GET



GROHE PRECISION GET

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		34 773 000	chrom	275,00
Precision Get Thermostatische douchemengkraan wandmontage GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE TurboStat thermo-element geïntegreerde afsluiter volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal QuickSpanner inbegrepen				
		34 774 000	chrom	358,00
Precision Get Thermostatische badmengkraan wandmontage GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE TurboStat thermo-element geïntegreerde afsluiter volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting met mousseur ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal QuickSpanner inbegrepen				
		34 856 000	chrom	319,00
Precision Get Thermostatische douchemengkraan met glijstangset 1 straal (Rain) bestaat uit: Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942) geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht glijstang: max 20 kg 5 kleurenverpakking QuickSpanner inbegrepen				

GROHE PRECISION START




GROHE PRECISION START

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 594 000
34 594 2430

chrom
matte black (mat zwart)

257,00
334,00

Precision Start

Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 598 000
34 598 2430

chrom
matte black (mat zwart)

334,00
434,00

Precision Start

Thermostatische badmengkraan

wandmontage

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

met omstelling: bad/douche

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 597 001
34 597 2431

chrom
matte black (mat zwart)

305,00
397,00

Precision Start

Thermostatische douchemengkraan

met glijstangset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

Precision Start douchethermostaat 1/2" (34 594)

Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

Consumenten variant

GROHE PRECISION FLOW



GROHE PRECISION FLOW

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 840 000

chrom

217,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen

34 798 000

chrom

217,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen

34 799 000

chrom

209,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen

zonder koppelingen


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen

34 800 001

chrom

266,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan

met glijstangset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

Precision Flow thermostatische douchemengkraan

Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

QuickSpanner inbegrepen

Consumenten variant

GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

THERMOSTAAT-
KRAANEN




GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 874 000


chrom

2.112,00

Precision SmartControl

Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310 bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm
en inbouwdeel voor hoofddouche
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 875 000


chrom

2.112,00

Precision SmartControl

Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310 Cube bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm
en inbouwdeel voor hoofddouche
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 876 000


chrom

1.786,00

Precision SmartControl

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale
douchearm 422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 130 cube 3 straalsoorten 9.5 l/min (26 595)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 877 000

chrom





1.786,00

Precision SmartControl

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 bestaat uit:



inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm
422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 150 3 straalsoorten 9.5 l/min (26 597)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	34 878 000	chrom	1.516,00
Precision SmartControl Perfect shower set met Vitalio Joy 260 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Vitalio Joy 260 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458) doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)			
 	34 879 000	chrom	1.706,00
Precision Cube Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392) wandaansluitbocht 1/2" met houder doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)			
 	34 880 000	chrom	1.480,00
Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9.5 l/min (27 458) wandaansluitbocht 1/2" met houder doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)			
 	34 881 000	chrom	1.480,00
Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort 9.5 l/min (26 392) wandaansluitbocht 1/2" met houder doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)			

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 882 000	chrom	1.142,00
	34 882 2430	matte black (mat zwart)	1.485,00
	Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Comfort 250 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) Vitalio Comfort 250 hoofddouche set 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm Vitalio Comfort 110 handdouche 2 straalsoorten max 8.0 l/min bij 3 bar (26 397) wandaansluitbocht 1/2" met houder VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)		
	34 883 000	chrom	1.142,00
	34 883 2430	matte black (mat zwart)	1.485,00
	Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Start 250 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) Vitalio Start 250 hoofddouche set 9.5 l/min inclusief horizontale douchearm Vitalio Start 110 handdouche 2 straalsoorten max 8.0 l/min bij 3 bar (27 946) wandaansluitbocht 1/2" met houder VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)		

Douche



GROHE VITALIO JOY SYSTEEM




GROHE VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 401 001

chromoom

966,00

Vitalio Joy System 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
 horizontaal draaibare 450 mm douchearm
 Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
 functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
 Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
 straalsoort:
 Rain
 met kogelgewricht
 draaihoek ±15°
 handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
 Rain, Massage, SmartRain
 in hoogte verstelbaar middels glij-element
 VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE EasyReach zeepschaal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
 bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
 QuickSpanner inbegrepen



26 400 001

chromoom

937,00


Vitalio Joy System 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
 horizontaal draaibare 450 mm douchearm
 Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
 functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
 Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
 straalsoort:
 Rain
 met kogelgewricht
 draaihoek ±15°
 handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)
3 straalsoorten:
 Rain, Massage, SmartRain
 in hoogte verstelbaar middels glij-element
 VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermo-element
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan
 bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
 QuickSpanner inbegrepen

GROHE VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 357 002

chromo

708,00

Vitalio Joy Systeem 260

Douchesysteem

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk

hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

in hoogte verstelbaar middels glij-element

VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem


TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE VITALIO START SYSTEEM



DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE VITALIO START SYSTEEM



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 680 001	chrom	386,00
26 680 2431	matte black (mat zwart)	618,00


Vitalio Start Systeem 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Start 250
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek ± 10°
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
handdouche Vitalio Start 110 (27 946)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)
doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
5 kleurenverpakking

GROHE VITALIO COMFORT SYSTEM



DOUCHE-
PROGRAMMIA

GROHE VITALIO COMFORT SYSTEEM



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 698 001	chrom	386,00
26 698 2431	matte black (mat zwart)	618,00

Vitalio Comfort 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Comfort 250

2 straalsoorten:

Rain, SmartRain

hoofddouche met zwarte bovenkant

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 10^\circ$

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)

2 straalsoorten:

Rain, Jet

in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)

doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen





5 kleurenverpakking

Consumenten variant

GROHE HOOFDDOUCHES



GROHE HOOFDDOUCHES

Bestel-Nr.		Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 462 000	chroom	209,00
	Vitalio Joy 260 Hoofddouche 3 stralen Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2"		
 	26 676 000	chroom	177,00
	Vitalio Start 250 Hoofddouche 1 straalsoort Rain Ø 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2"		
 	26 695 000	chroom	177,00
	Vitalio Comfort 250 Hoofddouche 1 straalsoort Rain 250 mm x 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2"		
 	26 415 000	chroom	142,00
	Vitalio Start 210 Hoofddouche 1 straalsoort Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2"		

GROHE VITALIO SMARTACTIVE




GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 595 000

chrom

123,00

Vitalio SmartActive 130 Cube Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplate

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage


GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 597 000

chrom

155,00

Vitalio SmartActive 150 Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplate

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage


GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 596 000

chrom

263,00

Vitalio SmartActive 130 Cube Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 598 000

chrom

313,00

Vitalio SmartActive 150 Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Vitalio SmartActive 150 (26 597)

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer


GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 599 000

chrom

159,00

Vitalio SmartActive

Glijstang, 600 mm

met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten






GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE VITALIO JOY



GROHE VITALIO JOY


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		27 319 000	chrom	105,00
Vitalio Joy 110 Massage Handdouche 3 straalsoorten Rain, Massage, SmartRain GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 317 000	chrom	73,00
Vitalio Joy 110 Duo Handdouche 2 straalsoorten Rain, SmartRain GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 315 000	chrom	53,00
Vitalio Joy 110 Mono Handdouche 1 straalsoort Rain GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen				
		27 333 000	chrom	179,00
Vitalio Joy 110 Massage Doucheset 3 straalsoorten bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319) glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg				
		27 326 000	chrom	166,00
Vitalio Joy 110 Duo Doucheset 2 straalsoorten bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110 Duo (27 317) glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg				

GROHE VITALIO JOY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 322 000

chrom

145,00

Vitalio Joy 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:

handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg



27 324 000

chrom

92,00

Vitalio Joy 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:

handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315)

wandhouder (27 958 000)

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer



GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg



26 462 000

chrom

209,00

Vitalio Joy 260
Hoofddouche 3 stralen

Rain, SmartRain, Jet

Ø 260 mm

kogelgewricht met draaihoek 15°

aansluiting 1/2"

GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem



41 246 000

21,00

GROHE QuickGlue Set S1

lijmset voor wandhouders

uithardingstijd 24 uur

bestaat uit:

1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips en coating

dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens

downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



41 245 000

21,00

GROHE QuickGlue Set S2

lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive

uithardingstijd 24 uur

bestaat uit:

2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips en coating


dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens

downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE VITALIO JOY CUBE STICK




GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

Bestel-Nr.		Kleur	Adv. Prijs (€)
		chroom	79,00
		26 392 000 Vitalio Joy Cube Stick Handdouche 1 straalsoort normale straal GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	

GROHE VITALIO GET STICK



GROHE VITALIO GET STICK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 458 000	chrom	75,00
 	27 459 000	chrom	118,00
	41 246 000		21,00

Vitalio Get Stick
Handdouche 1 straalsoort
 normale straal
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
 universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






Vitalio Get Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
 handdouche Vitalio Get (27 458 000)
 wandhouder (27 958 000)
 doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)
GROHE Water Saving 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang
 geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)
 draagkracht: max. 20 kg

GROHE QuickGlue Set S1
 lijmset voor wandhouders
 uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
 1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc
 geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
 niet geschikt voor behang, gips en coating
 dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE VITALIO START 110



GROHE VITALIO START 110


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 953 001	chrom	49,00
	Vitalio Start 110 Handdouche 3 straalsoorten Rain, Jet, Massage GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar 5 kleurenverpakking		
 	27 946 2431	matte black (mat zwart)	49,00
	Vitalio Start 110 Handdouche 2 straalsoorten Rain, Jet GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE Long-Life afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar 5 kleurenverpakking Leverbaar vanaf februari 2024		
 	27 947 002	chrom	37,00
	idem, 5 kleurenverpakking met productvenster		
 	27 941 001	chrom	30,00
	Vitalio Start 110 Handdouche 1 straalsoort Rain GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar 5 kleurenverpakking		
 	27 955 001	chrom	111,00
	Vitalio Start 110 Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage) bestaat uit: handdouche Vitalio Start 110 (26 031) glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht: max. 20 kg 5 kleurenverpakking		

GROHE VITALIO START 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 945 001

chrom

61,00

Vitalio Start 110

Badset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 940)

wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max 8.0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking



41 247 000

9,00

GROHE QuickGlue Set S

gluing set for shower products

uithardingstijd 24 uur

bestaat uit:

1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips en coating






dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens

downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE VITALIO COMFORT 110



GROHE VITALIO COMFORT 110


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 093 001	chrom	49,00
	Vitalio Comfort 110 Handdouche 3 straalsoorten Rain, Jet, Massage GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar 5 kleurenverpakking		
 	26 397 2431	matte black (mat zwart)	49,00
	Vitalio Comfort 110 Handdouche 2 straalsoorten Rain, Jet GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE Long-Life afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar Consumenten variant Leverbaar vanaf februari 2024		
 	26 933 001	chrom	37,00
	idem, 5 kleurenverpakking met productvenster		
 	26 097 001	chrom	111,00
	Vitalio Comfort 110 Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage) bestaat uit: handdouche Vitalio Comfort 110 (26 092) glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht: max. 20 kg 5 kleurenverpakking		
 	26 935 001	chrom	101,00
	Vitalio Comfort 110 Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet) bestaat uit: handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397) glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht: max. 20 kg 5 kleurenverpakking		

GROHE VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




26 930 2431

matte black (mat zwart)

242,00

Vitalio Comfort 110
Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
glijstang Vitalio Universal 900 mm (26 961)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Leverbaar vanaf februari 2024




26 945 001

chrom

73,00

Vitalio Comfort 110
Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110, 3 straalsoorten (26 092)
wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant



26 399 2431

matte black (mat zwart)

103,00

Vitalio Comfort 110
Badset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Vitalio Comfort 110, 2 straalsoorten (26 397)
wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
geschikt voor geiser
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 20 kg
5 kleurenverpakking
Consumenten variant
Leverbaar vanaf februari 2024

26 944 001

chrom

66,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
41 247 000		9,00







GROHE QuickGlue Set S
gluing set for shower products
uithardingstijd 24 uur
bestaat uit:
1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE VITALIO GO



GROHE VITALIO GO

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 542 000	chrom	41,00
	Vitalio Go 100 Handdouche 2 straalsoorten Rain, Jet GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	26 189 000	chrom	31,00
	Vitalio Go 100 Handdouche 1 straalsoort Rain GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	26 196 000	chrom	75,00
	Vitalio Go 100 Doucheset 1 straalsoort bestaat uit: handdouche Vitalio Go 100 (26 189) glijstang 620mm doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S2 41 245 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg		
 	26 198 000	chrom	53,00
	Vitalio Go 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche Vitalio Go 100 (26 189) wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958) doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg		
	41 246 000		21,00
	GROHE QuickGlue Set S1 lijmset voor wandhouders uithardingstijd 24 uur bestaat uit: 1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE
VITALIO GO

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 245 000

21,00

GROHE QuickGlue Set S2

lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive
uithardingstijd 24 uur



bestaat uit:

2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating
dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY







GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 351 000	chroom	33,00
	Vitalio Trigger Spray 30 Handdouche 1 straalsoort met trigger bediening SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	26 175 001	chroom	60,00
	Vitalio Trigger Spray 30 Doucheset 1 straal bestaat uit: Trigger handdouche (26 351 000) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335) SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
	41 246 000		21,00
	GROHE QuickGlue Set S1 lijmset voor wandhouders uithardingstijd 24 uur bestaat uit: 1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		




GROHE DOUCHESLANGEN



GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	22 100 000	chrom	47,00
	VitalioFlex Metal Long-Life Metalen doucheslang 1750 mm materiaal: metaal draaibare aansluiting voor TwistStop functie GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	22 101 000 idem, 1500 mm	chrom	43,00
 	22 103 000	chrom	48,00
	VitalioFlex Metal Long-Life Metalen doucheslang 2000 mm materiaal: metaal GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 750N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	27 502 001 27 502 KS1 idem, 1500 mm	chrom velvet zwart	40,00 56,00
	22 106 000 idem, 1250 mm	chrom	37,00
 	22 107 000	chrom	48,00
	VitalioFlex Metal Metalen doucheslang 2000 mm materiaal: metaal drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	27 503 001 idem, 1750 mm	chrom	37,00
	22 108 000 idem, 1500 mm	chrom	33,00
 	22 109 000	chrom	37,00
	VitalioFlex Silver Long-Life Doucheslang slang 1500 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendig tot 12 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	22 110 000 idem, 1250 mm	chrom	33,00
	22 111 000 idem, 1000 mm	chrom	30,00


GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 507 001 VitalioFlex Silver Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur	chrom	37,00
	27 506 001 idem, 1750 mm	chrom	33,00
	27 505 001 idem, 1500 mm	chrom	29,00
	22 112 000 idem, 1000 mm	chrom	26,00
 	27 173 002 VitalioFlex Comfort Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur	chrom	29,00
	28 745 002 idem, 1750 mm	chrom	25,00
	28 743 002 idem, 1500 mm	chrom	22,00
 	22 113 000 VitalioFlex Trend Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur	chrom	25,00
	28 742 002 idem, 1750 mm	chrom	22,00
	28 741 002 idem, 1500 mm	chrom	19,00
	22 114 000 idem 1250 mm	chrom	16,00
 	28 742 2432 VitalioFlex Trend Doucheslang 1750 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur GROHE Long-Life afwerking	matte black (mat zwart)	33,00
	28 741 2432 idem, 1500 mm	matte black (mat zwart)	28,00

DOUCHE-
PROGRAMMA

GROHE

DOUCHE ACCESSOIRES




GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 599 000

chrom

159,00

Vitalio SmartActive

Glijstang, 600 mm


met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

GROHE EasyReach zeepschaal



27 724 001

chrom

83,00

27 724 2431

matte black (mat zwart)

180,00

Vitalio Universal

Glijstang, 600 mm

met wandhouders, glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

Consumenten variant


26 961 2431

matte black (mat zwart)

188,00

idem, 900 mm

Leverbaar vanaf februari 2024



26 962 2431

matte black (mat zwart)

63,00

Vitalio Universal

Afvoerbocht

wandaansluitbocht

met wanddouchehouder



buitendraad

GROHE Long-Life afwerking

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

Leverbaar vanaf februari 2024



26 183 001

chrom

33,00

26 183 2431

matte black (mat zwart)

70,00

Vitalio Universal

Wanddouchehouder

draaibare douchehouder

GROHE Long-Life afwerking


geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant



27 958 001

chrom

24,00

27 958 2430

matte black (mat zwart)

28,00

Vitalio Universal

Wanddouchehouder

niet verstelbaar

GROHE Long-Life afwerking


geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant



26 102 000

chrom

21,00

Vitalio Universal

Wanddouchehouder




niet verstelbaar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE

QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	27 723 001	chroom	63,00
	Vitalio Universal Glijstuk te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970) voor Ø 22mm glijstang Consumenten variant		
 	27 725 001	chroom	10,00
	Vitalio Universal Zeepschaal te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970) voor Ø 22mm glijstang materiaal: Acryl Consumenten variant		
 	27 725 000		38,00
	Vitalio Universal Zeepschaal voor Vitalio Universal glijstang (27 724 000) voor Ø 22mm glijstang materiaal: Acryl		
	41 247 000		9,00
	GROHE QuickGlue Set S gluing set for shower products uithardings tijd 24 uur bestaat uit: 1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	41 245 000		21,00
	GROHE QuickGlue Set S2 lijmset voor douchestangen behalve Vitalio SmartActive uithardings tijd 24 uur bestaat uit: 2 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x montage template, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	41 246 000		21,00
	GROHE QuickGlue Set S1 lijmset voor wandhouders uithardings tijd 24 uur bestaat uit: 1 x lijm, 1 x alcohol doekje, 2 x disc geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

Kenken





GROHE SAIL CUBE




GROHE
SAIL CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 393 000

chroom

434,00

Sail Cube

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 90°

met mousseur

flexibele aansluitslangen
GROHE FastFixation snelmontagesysteem

GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE FEEL



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 489 000	chrom	664,00
	31 489 DC0	supersteel (RVS look)	863,00
Feel Keukenmengkraan GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer met professionele handdouches met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch terugkeer naar laminair straalsoort GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop draaibare uitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem QuickMount inbegrepen			
	32 670 002	chrom	310,00
	32 670 DC2	supersteel (RVS look)	403,00
Feel Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer zwenkbereik: 0° / 150° met mousseur flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen			
	32 671 002	chrom	359,00
Feel Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° met uittrekbare mousseur geïntegreerde terugslagklep flexibele aansluitslangen beveiligd tegen terugstroming QuickMount inbegrepen			
	31 486 001	chrom	375,00
	31 486 DC1	supersteel (RVS look)	488,00
Feel Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out dual straal omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem QuickMount inbegrepen			


GROHE WAVE COSMOPOLITAN



GROHE
WAVE COSMOPOLITAN

Kleur

Adv. Prijs (€)



chroom

239,00

Wave Cosmopolitan

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop


verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

met mousseur

flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

GROHE QuickTool inbegrepen



chroom

302,00

Wave Cosmopolitan

Wave Cosinopolita Keukenmengkraan

medium uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

met mousseur

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem


GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE GET



GROHE START





30 631 000
30 631 DC0

chrom
supersteel (RVS look)

364,00
473,00

Start

Keukenmengkraan hoge uitloop


GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen 3/8"

QuickMount inbegrepen

beveiligd tegen terugstroming



30 470 000
30 470 DC0
30 470 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

242,00
315,00
315,00

Start

Keukenmengkraan hoge uitloop

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

flexibele aansluitslangen 3/8"

QuickMount inbegrepen



30 469 000
30 469 2430

chrom
matte black (mat zwart)

181,00
235,00

Start

Keukenmengkraan hoge uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

met mousseur

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

flexibele aansluitslangen 3/8"

QuickMount inbegrepen



32 441 002
32 441 DC2
32 441 2432

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

173,00
224,00
224,00

Start

Keukenmengkraan lage uitloop

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem

QuickMount inbegrepen



Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
30 307 001	chroom	255,00
30 307 DC1	supersteel (RVS look)	331,00
30 307 2431	matte black (mat zwart)	331,00

Start
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
flexibele aansluitslangen 3/8"
beveiligd tegen terugstroming
QuickMount inbegrepen

GROHE COSTA TREND




GROHE
COSTA TREND

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 072 000

chrom

146,00

Costa L

Keukenmengkraan

metalen grepen

warmte geïsoleerd

GROHE Long-Life afwerking

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

komt

GROHE Long-Life bovendeel

met mousseur

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

GROHE QuickMount

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE SWIFT





30 358 000

chroom

167,00

Swift

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is
flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START LINES




GROHE START LINES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 550 000

chrom

226,00

StartEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE QuickMount



30 556 000

chrom

226,00

StartLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE FastFixation Plus 2.0

GROHE QuickMount



31 369 001

chrom

156,00

Start Edge
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 697 000

chrom

148,00

StartEdge
Keukenmengkraan
medium uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen



31 374 001

chrom

156,00

Start Loop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt






uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen


		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		31 714 000	chrom	148,00
StartLoop Keukenmengkraan medium uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen				
		30 562 000	chrom	226,00
Start Curve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out mousseur straal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen 3/8" GROHE QuickMount				
		31 554 001	chrom	156,00
Start Curve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen				
		31 717 000	chrom	148,00
Start Curve Keukenmengkraan medium uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen				
		30 569 000	chrom	226,00
Start Flow Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out mousseur straal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen 3/8" GROHE QuickMount				

GROHE START LINES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 555 001

chrom

156,00

Start Flow
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 691 000

chrom

148,00

Start Flow
Keukenmengkraan
medium uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 553 001

chrom

156,00

Start Classic
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 685 000

chrom

133,00

StartEco
Keukenmengkraan
lage uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen






Keramiek



GROHE START EDGE CERAMIC




GROHE
START EDGE CERAMIC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	39 953 000 Start Edge Ceramic Fontein vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 350 mm glanzend keramiek 12 pieces per pallet	alpine wit 131,00
 	39 949 000 Start Edge Ceramic Wastafel 55 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 400 mm glanzend keramiek 21 pieces per pallet	alpine wit 135,00
 	39 950 000 Start Edge Ceramic Wastafel 60 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 448 mm glanzend keramiek 10 pieces per pallet	alpine wit 139,00
 	39 815 000 Start Edge Ceramic Wandcloset met zitting en deksel bestaat uit: Start Edge keramiek hangende pot voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolum 3/5 l glanzend keramiek Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit 419,00
 	39 814 000 Start Edge Ceramic WC pack inclusief reservoir bestaat uit: horizontale afvoer diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolum 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Start Edge Keramiek spoelreservoir zijaansluiting inclusief spoelmechanisme glanzend keramiek Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit 568,00

GROHE
START EDGE CERAMIC

Kleur

Adv. Prijs (€)



alpine wit

568,00

**Start Edge Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:**


horizontale afvoer
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolumen 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

Start Edge Keramiek spoelreservoir

inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel

met deksel
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset




alpine wit

740.00

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
 GD-2 reservoir

bestaat uit:
 Rapid SL WC element (38 528 001)
 Even flush plate, chrome (38 966 000)
 Start Edge Keramiek hangend WC set met zitting en deksel (39 815 000)
 wandbevestigingsset (38 558 00M)
 geluiddempingsset (37 131 000)



alpine wit

838.00

Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
 GD-2 reservoir




bestaat uit:
 Solido element (38 939 000)
 Even flush plate, chrome (38 966 000)
 Start Edge Keramiek hangend WC set met zitting en deksel (39 815 000)
 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
 geluiddempingsset (37 131 000)

Installatie-
systemen








GROHE

GROHE WC-PACK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 811 KF0	phantom black (mat zwart)	469,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) incl. bedieningspaneel Even (38 966 KF0) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		
	39 883 000	chrom	681,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) Tectron Bau E bedieningspaneel (39 882 000) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		
	38 971 000		283,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte GD-2 reservoir bestaat uit: Solido element (38 939 000) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		

GROHE

BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	38 966 000	chroom	98,00
	38 966 SH0	alpine wit	80,00
	38 966 KV0	glossy black	85,00
	38 966 2430	matte black (mat zwart)	191,00
	Even Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal		
 	38 964 KV0	glossy black	76,00
	38 964 2430	matte black (mat zwart)	183,00
Start Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Long-Life afwerking GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal			
 	38 965 000	chroom	121,00
	38 965 SH0	alpine wit	98,00
Sail Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal			
 	38 967 000		114,00
GROHE Fresh Eco ombouwset voor Grohe WC reservoirs met pneumatische bediening en klein montageraam niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten montageraam met openingsfunctie houder voor schoonmaaktabelt voor alle GROHE bedieningsplaten 156 x 197 mm			

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
10			23 780 001	43	160,00	26 696 2431	108	857,00	30 469 000	156	181,00
102216 243 2	78	529,00	23 782 000	46	148,00	26 698 001	109	386,00	30 469 2430	156	235,00
102217 243 2	78	414,00	23 783 000	46	182,00	26 698 2431	109	618,00	30 470 000	156	242,00
14			23 786 000	46	148,00	26 930 2431	129	242,00	30 470 2430	156	315,00
14 146 000	16, 19	17,00	23 787 000	46	172,00	26 933 001	128	37,00	30 470 DC0	156	315,00
20			23 800 000	28	229,00	26 935 001	128	101,00	30 550 000	164	226,00
20 142 000	58	77,00	23 809 000	50	114,00	26 944 001	129	66,00	30 556 000	164	226,00
20 577 000	50	82,00	23 810 000	46	148,00	26 945 001	129	73,00	30 562 000	165	226,00
20 598 001	42	90,00	23 811 000	50	165,00	26 961 2431	142	188,00	30 569 000	165	226,00
20 617 001	54	85,00	23 889 001	42	140,00	26 962 2431	142	63,00	30 631 000	156	364,00
21			23 900 001	38	116,00	26 984 2431	108	1.111,00	30 631 DC0	156	473,00
21 102 000	58	145,00	23 915 001	42	116,00	26 988 2431	104	1.111,00	31		
22			23 978 003	34	325,00	27			31 072 000	160	146,00
22 100 000	138	47,00	24			27 173 002	139	29,00	31 137 002	32	134,00
22 101 000	138	43,00	24 165 003	34	308,00	27 298 003	101	813,00	31 137 2432	32	174,00
22 103 000	138	48,00	24 165 2433	34	401,00	27 315 000	116	53,00	31 148 000	28	172,00
22 106 000	138	37,00	24 203 002	34	op verzoek	27 317 000	116	73,00	31 316 000	152	302,00
22 107 000	138	48,00	24 203 2432	34	285,00	27 319 000	116	105,00	31 369 001	164	156,00
22 108 000	138	33,00	24 205 003	33	op verzoek	27 322 000	117	145,00	31 374 001	164	156,00
22 109 000	138	37,00	24 323 001	54	103,00	27 324 000	117	92,00	31 393 000	148	434,00
22 110 000	138	33,00	24 326 001	54	122,00	27 326 000	116	166,00	31 484 001	154	346,00
22 111 000	138	30,00	24 328 001	54	122,00	27 333 000	116	179,00	31 486 001	150	375,00
22 112 000	139	26,00	24 330 001	54	156,00	27 357 002	102	708,00	31 486 DC1	150	488,00
22 113 000	139	25,00	24 331 001	55	174,00	27 458 000	122	75,00	31 489 000	150	664,00
22 114 000	139	16,00	24 333 001	55	108,00	27 459 000	122	118,00	31 489 DC0	150	863,00
23			24 334 001	55	182,00	27 502 001	138	40,00	31 494 001	154	255,00
23 202 000	22	216,00	24 335 001	55	139,00	27 502 KS1	138	56,00	31 553 001	166	156,00
23 204 000	22	208,00	24 336 001	55	204,00	27 503 001	138	37,00	31 554 001	165	156,00
23 208 000	22	216,00	25			27 505 001	139	29,00	31 555 001	166	156,00
23 209 000	22	261,00	25 220 001	29	685,00	27 506 001	139	33,00	31 685 000	166	133,00
23 342 001	38	116,00	26			27 507 001	139	37,00	31 691 000	166	148,00
23 347 001	39	116,00	26 013 000	58	151,00	27 723 001	143	63,00	31 697 000	164	148,00
23 348 001	39	158,00	26 093 001	128	49,00	27 724 001	142	83,00	31 714 000	165	148,00
23 351 001	42	116,00	26 097 001	128	111,00	27 724 2431	142	180,00	31 717 000	165	148,00
23 354 001	43	116,00	26 102 000	142	21,00	27 725 000	143	38,00	32		
23 355 001	43	158,00	26 175 001	136	60,00	27 725 001	143	10,00	32 269 000	18	281,00
23 435 000	16	356,00	26 183 001	142	33,00	27 941 001	124	30,00	32 270 000	18	225,00
23 437 000	16	401,00	26 183 2431	142	70,00	27 943 001	125	87,00	32 274 000	18	173,00
23 438 000	16	462,00	26 189 000	132	31,00	27 945 001	126	61,00	32 277 002	32	125,00
23 454 000	28	191,00	26 196 000	132	75,00	27 946 2431	124	49,00	32 278 002	35	171,00
23 551 002	32	134,00	26 198 000	132	53,00	27 947 002	124	37,00	32 278 2432	35	223,00
23 551 2432	32	174,00	26 351 000	136	33,00	27 948 2431	125	219,00	32 279 002	35	146,00
23 552 002	33	153,00	26 392 000	120	79,00	27 949 002	125	101,00	32 279 2432	35	190,00
23 552 2432	33	199,00	26 397 2431	128	49,00	27 950 2431	125	103,00	32 286 001	25	271,00
23 554 002	34	219,00	26 399 2431	129	103,00	27 951 002	125	66,00	32 287 001	24	220,00
23 575 002	33	153,00	26 400 001	100	937,00	27 953 001	124	49,00	32 441 002	156	173,00
23 575 2432	33	199,00	26 401 001	100	966,00	27 955 001	124	111,00	32 441 2432	156	224,00
23 581 001	24	200,00	26 403 002	101	827,00	27 958 001	142	24,00	32 441 DC2	156	224,00
23 583 001	24	200,00	26 403 KF2	101	1.157,00	27 958 2430	142	28,00	32 449 001	152	239,00
23 584 001	24	313,00	26 415 000	112	142,00	28			32 557 000	18	225,00
23 585 001	24	388,00	26 462 000	112, 117	209,00	28 741 002	139	19,00	32 559 002	32	134,00
23 586 000	28	170,00	26 542 000	132	41,00	28 741 2432	139	28,00	32 560 002	35	139,00
23 586 LSO	28	221,00	26 595 000	114	123,00	28 742 002	139	22,00	32 560 2432	35	181,00
23 746 002	33	153,00	26 596 000	114	263,00	28 742 2432	139	33,00	32 670 002	150	310,00
23 746 2432	33	199,00	26 597 000	114	155,00	28 743 002	139	22,00	32 670 DC2	150	403,00
23 769 000	50	114,00	26 598 000	114	313,00	28 745 002	139	25,00	32 671 002	150	359,00
23 771 000	50	118,00	26 599 000	114, 142	159,00	30			32 723 001	18	323,00
23 772 000	51	142,00	26 676 000	112	177,00	30 196 000	154	200,00	32 883 000	28	170,00
23 776 001	38	160,00	26 677 001	104	660,00	30 196 DC0	154	260,00	32 887 000	29	206,00
23 777 001	38	189,00	26 677 2431	104	857,00	30 307 001	157	255,00	32 888 000	29	170,00
23 779 001	42	140,00	26 680 001	105	386,00	30 307 2431	157	331,00	32 891 000	154	205,00
			26 680 2431	105	618,00	30 307 DC1	157	331,00	34		
			26 695 000	112	177,00	30 358 000	162	167,00	34 227 002	78	407,00
			26 696 001	108	660,00	30 361 000	154	494,00	34 228 002	78	318,00

GROHE

OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	
34 228 2432	78	414,00	40 975 2430	67	104,00	41 166 000	72	57,00	
34 229 002	78	318,00	40 975 DC0	67	112,00	41 167 000	72	39,00	
34 237 003	79	356,00	40 976 000	67	109,00	41 168 000	72	24,00	
34 594 000	88	257,00	40 976 2430	67	142,00	41 169 000	72	64,00	
34 594 2430	88	334,00	40 976 DC0	67	153,00	41 172 000	72	111,00	
34 597 001	88	305,00	40 977 000	69	108,00	41 173 000	62	27,00	
34 597 2431	88	397,00	40 977 2430	69	140,00	41 173 2430	62	36,00	
34 598 000	88	334,00	40 977 DC0	69	151,00	41 173 DC0	62	38,00	
34 598 2430	88	434,00	40 978 000	69	67,00	41 174 000	61	50,00	
34 773 000	86	275,00	40 978 2430	69	87,00	41 174 2430	61	65,00	
34 774 000	86	358,00	40 978 DC0	69	94,00	41 174 DC0	61	70,00	
34 788 000	82	378,00	40 979 000	69	64,00	41 178 000	61	80,00	
34 789 000	82	290,00	40 979 2430	69	83,00	41 178 2430	61	103,00	
34 790 000	82	290,00	40 979 DC0	69	89,00	41 178 DC0	61	111,00	
34 791 001	83	326,00	40 987 000	67	92,00	41 179 000	62	66,00	
34 798 000	90	217,00	40 987 2430	67	120,00	41 179 DC0	62	92,00	
34 799 000	90	209,00	40 987 DC0	67	129,00	41 182 000	60, 66	14,00	
34 800 001	90	266,00	41			41 183 000	61	89,00	
34 840 000	90	217,00				41 183 2430	61	115,00	
34 856 000	86	319,00				41 183 DC0	61	124,00	
34 874 000	92	2.112,00				41 184 000	60, 66	16,00	
34 875 000	92	2.112,00	41 089 000	67	101,00	41 185 000	63	82,00	
34 876 000	92	1.786,00	41 089 2430	67	131,00	41 185 2430	63	106,00	
34 877 000	92	1.786,00	41 089 DC0	67	141,00	41 185 DC0	63	115,00	
34 878 000	93	1.516,00	41 094 000	68	120,00	41 186 000	62	50,00	
34 879 000	93	1.706,00	41 094 2430	68	156,00	41 186 2430	62	65,00	
34 880 000	93	1.480,00	41 094 DC0	68	168,00	41 186 DC0	62	70,00	
34 881 000	93	1.480,00	41 095 000	68	151,00	41 187 000	61	100,00	
34 882 000	94	1.142,00	41 095 2430	68	197,00	41 187 2430	61	130,00	
34 882 2430	94	1.485,00	41 095 DC0	68	212,00	41 187 DC0	61	140,00	
34 883 000	93	1.142,00	41 096 000	66	67,00	41 188 000	60, 66	41,00	
34 883 2430	93	1.485,00	41 096 2430	66	87,00	41 188 2430	60	53,00	
36			41 096 DC0	66	94,00	41 188 DC0	60, 66	57,00	
36 366 002	29	579,00	41 097 000	66	67,00	41 189 000	62	80,00	
36 366 2432	29	759,00	41 097 2430	66	87,00	41 189 2430	62	103,00	
38			41 097 DC0	66	94,00	41 189 DC0	62	111,00	
38 811 KF0	176	469,00	41 098 000	66	93,00	41 193 000	60	64,00	
38 964 2430	177	183,00	41 098 2430	66	120,00	41 193 2430	60	83,00	
38 964 KV0	177	76,00	41 098 DC0	66	130,00	41 193 DC0	60	89,00	
38 965 000	177	121,00	41 099 000	68	332,00	41 194 000	60	62,00	
38 965 SH0	177	98,00	41 099 2430	68	431,00	41 194 2430	60	81,00	
38 966 000	177	98,00	41 099 DC0	68	464,00	41 194 DC0	60	87,00	
38 966 2430	177	191,00	41 102 000	69	79,00	41 195 000	60	93,00	
38 966 KV0	177	85,00	41 102 2430	69	103,00	41 195 2430	60	120,00	
38 966 SH0	177	80,00	41 102 DC0	69	111,00	41 195 DC0	60	130,00	
38 967 000	177	114,00	41 104 000	67	136,00	41 197 000	61	73,00	
38 971 000	176	283,00	41 104 2430	67	177,00	41 197 2430	61	95,00	
39			41 104 DC0	67	191,00	41 197 DC0	61	102,00	
39 814 000	172	568,00	41 106 000	68	181,00	41 200 000	62	59,00	
39 815 000	172	419,00	41 106 2430	68	236,00	41 200 2430	62	77,00	
39 816 000	173	838,00	41 106 DC0	68	254,00	41 200 DC0	62	83,00	
39 817 000	173	740,00	41 107 000	68	149,00	41 201 KS0	63, 69	12,00	
39 883 000	176	681,00	41 107 2430	68	193,00	41 201 L00	63, 69	12,00	
39 949 000	172	135,00	41 107 DC0	68	208,00	41 202 000	62	91,00	
39 950 000	172	139,00	41 109 000	68	105,00	41 202 2430	62	118,00	
39 951 000	173	568,00	41 109 2430	68	136,00	41 202 DC0	62	127,00	
39 953 000	172	131,00	41 109 DC0	68	146,00	41 203 000	61	136,00	
40			41 115 000	69	268,00	41 203 2430	61	177,00	
40 917 000	63, 70	3,00	41 115 2430	69	348,00	41 203 DC0	61	191,00	
40 961 000	67	34,00	41 123 000	70	199,00	41 204 000	63	158,00	
40 961 2430	67	44,00	41 123 2430	70	259,00	41 204 2430	63	205,00	
40 961 DC0	67	48,00	41 123 DC0	70	279,00	41 204 DC0	63	221,00	
40 975 000	67	80,00	41 124 000	70	194,00	41 245 000	117, 133	21,00	
			41 124 2430	70	252,00	41 246 000	117, 122	21,00	
			41 124 DC0	70	272,00	41 247 000	126, 130	9,00	
			41 127 000	63, 70	13,00				
			41 128 000	63, 70	24,00				
			41 165 000	72	49,00				

Volg ons op



GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

Prijzen in euro incl. btw
per 1 Januari 2024

NL_01/2024 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**