

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :**GROHE AG****Industriepark Edelburg****58675 HEMER****Allemagne****Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Mitigeur bidet / Bidet mixer 23117000****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :****21 ACC LY 999**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié. L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments: organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**Mitigeurs lavabo, bidet et évier / Basin, bider and sink mixers****Références / References (20 references) :**

23117000	23127DC0	23135AL0	33772002
23117AL0	2312700E	23135DC0	23202000
23117DC0	23132000	23138000	24347AL0
23127000	2313200E	23138AL0	24347DC0
23127AL0	23135000	23138DC0	24347000

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 21 Avril 2023

Date d'expiration / Expiry date : 21 Octobre 2026

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 16 ACC LY 679.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date de d'expiration que celle émise le 07 Mars 2022 / This ACS is an update of the ACS issued on March 07, 2022 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.