



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6501CU0535

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Vertreiber
distributor

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)

Produktbezeichnung
product description

Zweigriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Plus

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 190500865/001e vom 22.10.2019 (KIW)
Kontrollprüfung Labor: DE2534HZ 001 vom 18.09.2025 (LGW)
Baumusterprüfung: P000454207-TRB-rev0 vom 18.02.2025 (KIW)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 200 (01.05.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

22.10.2029 / 24-1002-WNV

70028-04-A-DE

22.09.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvwg-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
20.301.003	Armaturengruppe: I Bauform: Dreiloch-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 128 mm; Auslaufhöhe: 154 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

DVGW
CERT