

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 HEMER
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur lavabo / Basin mixer 32109001

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

22 ACC LY 339

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : A testing is not required to issue this ACS

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (49 references) :

19409001	232962431	234442431	23791AL1	321142431
19409AL1	23296AL1	23444AL1	23791DC1	32114AL1
19409DC1	23296DC1	23444DC1	32109001	32114DC1
23106001	23405001	23444GL1	321092431	32114GL1
23.106.XX1	23.405.XX1	23790001	32109AL1	33848001
231062431	234052431	23.790.XX1	32109DC1	33.848.XX1
23106AL1	23405AL1	237902431	32109GL1	338482431
23106DC1	23405DC1	23791001	32114001	33848AL1
23296001	23444001	23.791.XX1	32.114.XX1	33848DC1
23.296.XX1	23.444.XX1	237912431		33848GL1

où / Where "XX" :

A0=Hard Graphite ; AL=Brushed Hard Graphite ; DC=Supersteel ; DL=Brushed Warm sunset ; GN=Brushed Cool Sunrise.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 02 Décembre 2025

Date d'expiration / Expiry date : 27 Mars 2027

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 17 ACC LY 174.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 02 Juin 2022. / This ACS is an update of the ACS issued on June 02, 2022 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.