

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Für den 3-Wege Einhebelmischer
Gegenstand: Serie Essence New, Art.-Nr. 24.092.001
 + Rapido Smartbox, Art.-Nr. 35.600.000
Varianten: Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind auch die in der Anlage I aufgeführten Varianten.
 Siehe Seite 6

wird hiermit aufgrund § 22 der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421) - letzte Änderung vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172), in Kraft getreten am 1. Januar 2024 und der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) vom 15. Juni 2021, zuletzt geändert durch Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung vom 20. November 2025 lfd. Nr. C 3.7, ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis zum Nachweis der Verwendbarkeit hinsichtlich des Geräuschverhaltens erteilt. *)

Antragsteller: Grohe AG
 Industriepark Edelburg
 D-58675 Hemer

Ausstellungsdatum: 26. Februar 2026

Geltungsdauer bis: 28. Februar 2031

Prüfzeugnis-Nummer: **PA-IX 39152/IIDBB**

Der geräuschtechnischen Beurteilung des oben genannten Gegenstandes liegt der Prüfbericht Nr. DE25WXX1 001 der TRLP zugrunde.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten.

*) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat; das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt jedoch in allen Bundesländern.

Dieses Prüfzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die TRLP.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 • 90431 Nürnberg
Tel +49 (911) 655-5225 • Fax +49 (911) 655-5226
E-Mail: service@de.tuv.com • www.tuv.com/hardlines

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013
Geschäftsführer:
Thomas Weigand • Dr. Jörg Schlösser
USt-IdNr. DE 811830608

I Allgemeine Bestimmungen

- 1 Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des als Gegenstand aufgeführten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen *).
- 2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen“, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.
- 5 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der erteilenden Prüfstelle. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der erteilenden Prüfstelle nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.
- 6 Die erteilende Prüfstelle ist berechtigt, im Herstellerwerk, im Händlerlager, auf der Baustelle oder am Einbauort zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses eingehalten worden sind.
- 7 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt oder geändert werden, insbesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 8 Das als Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses aufgeführte Bauprodukt bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt zugleich als Prüfzeichen im Sinne der Prüfzeichenverordnung der Länder, sofern für das als Gegenstand aufgeführte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.

II Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1** 3-Wege Einhebelmischer
Serie Essence New, Art.-Nr. 24.092.001
+ Rapido Smartbox, Art.-Nr. 35.600.000 UP-Körper Rapido Smart box
Funktionselement, Art.-Nr. 411.885
Umsteller, Art.-Nr. 411.973
Kartusche 46 mm, Art.-Nr. 07.032
Schalldämpfer im Funktionselement, Art.-Nr. 07.530
Anschluss G1/2

Varianten: Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses sind auch die in der Anlage I aufgeführten Varianten.
Siehe Seite 6

- 1.2** Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Geräuschverhalten

1.3 Verwendungsauflagen

- 1.3.1** Die Armaturen müssen am Abgang A (links), mit einem Strahlregler oder einer Brause der Armaturengruppe I oder II und höchstens der Durchflussklasse D (maximaler Durchfluss 0,63 l/s bei einem Fließdruck von 0,3 MPa) ausgerüstet sein. Abgang B (oben) und Abgang C (rechts) mit einem Strahlregler oder einer Brause der Armaturengruppe I oder II und höchstens der Durchflussklasse B (maximaler Durchfluss 0,42 l/s bei einem Fließdruck von 0,3 MPa) ausgerüstet sein. Der Strahlregler oder die Brause müssen ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis haben und entsprechend gekennzeichnet sein. Strahlregler bzw. Brausen dürfen nur durch Strahlregler bzw. Brausen der Armaturengruppe I oder II und höchstens der Durchflussklasse D/B/B ersetzt werden.
- 1.3.2** Die Armaturen dürfen nur mit dem Unterputz-Einbaukörper Art.-Nr. 35.600.000 oder Art.-Nr. 35.604.000 montiert werden.
Diese Verwendungsauflage muss in der Einbauanleitung festgelegt sein.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

- 2.1.1** Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 in die Armaturengruppe II, Durchflussklasse **DBB** eingestuft.
- 2.1.2** Diese Einstufung gilt nur bei Einhaltung der unter 1.3 festgelegten Verwendungsauflagen.

2.2 Kennzeichnung

Die Armaturen sind nach DIN 4109-1, Ausgabe 2018-01, Abschnitt 11 mit dem Herstellerkennzeichen, einem Prüfzeichen, der Armaturengruppe und gegebenenfalls der Durchflussklasse zu kennzeichnen. Dazu ist neben dem Herstellerkennzeichen die Kennzeichnung **PA-IX 39152/IIDBB** zu verwenden.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Übereinstimmungserklärung

Die Bestätigung der Übereinstimmung des unter II 1.1 genannten Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers gemäß § 24 der BauO NRW erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellerwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen.

2.3.3 Erstprüfung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle

Im Rahmen der Erstprüfung sind an je drei Mustern der unter II. 1.1 Prüfungen nach DIN EN ISO 3822 - Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation- durchgeführt worden.

Die Ergebnisse enthält der Prüfbericht Nr. DE25WXX1 001 der TRLP.

2.3.4 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

Die Verpackung und/oder der Beipackzettel des unter II 1.1 genannten Bauproduktes ist mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gemäß nachstehendem Muster zu kennzeichnen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist ein Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch zulässig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Nürnberg, den 26.02.2026

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
SAT-Labor AkustikB. Eng. Adler
Stellv. Prüfstellenleiter**Muster des Übereinstimmungszeichens:**

Der Buchstabe "Ü" muss in seiner Form der nebenstehenden Abbildung entsprechen. Seine Breite muss zur Höhe im Verhältnis von 1:1,33 stehen. Der Buchstabe "Ü" und die darin enthaltenen Angaben müssen deutlich lesbar sein. Wird das Ü-Zeichen auf einem Beipackzettel, der Verpackung, dem Lieferschein oder einer Anlage zum Lieferschein angebracht, so darf der Buchstabe "Ü" ohne oder mit einem Teil der Angaben auf dem Bauprodukt angebracht werden.



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. PA-IX 39152/IIDBB
Anlage I zum Prüfzeichen PA-IX 39152/IIDBB
Sonstige Varianten:

Art.-Nr.	Serie	Beschreibung Varianten
35604000	GROHE Rapido SmartBox	UP Körper - Verpackungsvariante von 35600000
24092001	Essence New EHM FMS 3-Wege	Hebelvariante Essence
24092xx1	Essence New EHM FMS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24092001
24093003	GROHE Plus EHM FMS Brause 3-Wege Umstell	Hebelvariante Plus
24093xx3	GROHE Plus EHM FMS Brause 3-Wege Umstell	Farb- und Oberflächenvariante von 24093003
24094000	Eurocube EHM FMS 3-Wege	Hebelvariante Eurocube
24094xx0	Eurocube EHM FMS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante 24094000
24095001	Lineare EHM FMS 3-Wege	Hebelvariante Lineare
24095xx1	Lineare EHM FMS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24095001
24096003	Atrio New EHM FMS 3-Wege	Hebelvariante Atrio
24096xx3	Atrio New EHM FMS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24096003
24099000	Allure Brilliant EHM FMS 3-Wege	Hebelvariante Allure Brilliant
24099xx0	Allure Brilliant EHM FMS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24099000
24169001	Essence New EHM FMS BRS 3-Wege Umstellung	Verpackungsvariante SPA von 24092001
24169xx1	Essence New EHM FMS BRS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24169001
24226000	Eurosmart Cosmop. EHM FMS BRS 3-Wege	Hebelvariante Eurosmart Cosmopolitan
24226xx0	Eurosmart Cosmop. EHM FMS BRS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 24226000
24340000	Allure Brilliant EHM FMS BRS 3-Wege Umst	Verpackungsvariante SPA von 24099000
24340xx0	Allure Brilliant EHM FMS BRS 3-Wege Umst	Farb- und Oberflächenvariante von 24340000
24356000	Atrio New EHM FMS BRS 3-Wege Umstellung	Verpackungsvariante SPA von 24096003
24356xx0	Atrio New EHM FMS BRS 3-Wege Umstellung	Farb- und Oberflächenvariante von 24356000
29176001	Allure New EHM FMS BRS 3-Wege	Hebelvariante Allure Brilliant
29176xx1	Allure New EHM FMS BRS 3-Wege	Farb- und Oberflächenvariante von 29176001

(xx = Farb- und Oberflächenvariante)