

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 HEMER
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur de douche / Shower Mixer Eurostyle Cosmopolitain 32229002

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

26 ACC LY 198

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. L'industriel s'engage à détenir les preuves de la conformité des composants métalliques aux dispositions de l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments: organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. The manufacturer is committed to hold on evidence of compliance with Decree June 25, 2020 regarding metallic components.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (5 références) :

32.228.002 Eurostyle Cosmopolitain Bath Mixer

32.229.002 Eurostyle Cosmopolitain Shower Mixer

33.390.002 Eurodisc Cosmopolitain Bath mixer

33.569.002 Eurodisc Cosmopolitain Shower mixer

33.614.002 Eurostyle Cosmopolitain Bath Mixer

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 10 Mars 2026

Date d'expiration / Expiry date : 25 Janvier 2031

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 21 ACC LY 793

F_MC060-b 15/09/2014 MLN