

LEISTUNGSERKLÄRUNG – Original

(in Übereinstimmung mit (EU) Nr. 305/2011 Annex III)

Pure Freude
an Wasser



Leistungserklärungs Nummer:	001CPR2013GR01													
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Siehe Annex													
Verwendungszweck:	(PH) personal Hygiene													
Hersteller Informationen:	Grohe AG Industriepark Edelburg 58675 Hemer Germany	Phone: +49(0)571/3989-333 Fax: +49(0)5713989-999												
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4													
Harmonisierte Norm:	EN 14055:2010													
Erklärte Leistungen														
<table><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th></tr><tr><td>Spülvolumen</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Dichtheit</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils (VR)</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Geräuschverhalten (NL)</td><td>Bestanden</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit (DA)</td><td>Bestanden</td></tr></table>			Wesentliche Merkmale	Leistung	Spülvolumen	Bestanden	Dichtheit	Bestanden	Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils (VR)	Bestanden	Geräuschverhalten (NL)	Bestanden	Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden
Wesentliche Merkmale	Leistung													
Spülvolumen	Bestanden													
Dichtheit	Bestanden													
Funktionszuverlässigkeit des Ablaufventils (VR)	Bestanden													
Geräuschverhalten (NL)	Bestanden													
Dauerhaftigkeit (DA)	Bestanden													
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:														
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.														
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:														
Ort und Datum der Ausstellung:	Hemer, 26. Januar 2026													
Unterschrift:	Hiroshi Kurimoto	Sebastian Wagner												
Name, Funktion:	ppa Hiroshi Kurimoto Leader Research and Development	i.V. Sebastian Wagner Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D												
Name des Unternehmens:	LIXIL International	LIXIL International												

DECLARATION OF PERFORMANCE – Translation (EN)
DÉCLARATION DE PERFORMANCE – Traduction (FR)
(in accordance with (EU) No 305/2011 Annex III / En accord avec (EU) No 305/2011 Annex III)

Pure Freude
an Wasser



Declaration number: **001CPR2013GR01**
N° de déclaration:

Unique identification code of the product type: **See Annex/Voir Annex**
Code d'identification unique du produit type:

Intended use: **(PH) personal Hygiene**
Usage prévu:

Name and address of manufacturer: **Grohe AG**
Fabricant: **Industriepark Edelburg**
58675 Hemer
Germany

Phone: **+49(0)571/3989-333**
Fax: **+49(0)5713989-999**

System of Assessment and verification of constancy of performance **System 4**
Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Harmonized technical specification: **EN 14055:2010**
Norme harmonisée:

Declared performance
Performances déclarées

Essentials Characteristics/Principales caractéristiques	Performance/Performance
Flushing volume/Volume de chasse	Confirmed/Réussi
Water tightness/Leak tightness/ Imperméabilité/étanchéité	Confirmed/Réussi
Outlet valve reliability (VR)/ Fiabilité de la valve de sortie (VR)	Confirmed/Réussi
Noise Level (NL)/Niveau sonore (NL)	Confirmed/Réussi
Durability (DA)/Durabilité (DA)	Confirmed/Réussi

Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signed for and on behalf of:
Signé pour le fabricant et en son nom par:

This document is a translation. The original version in German with a valid signature is authoritative.
Ce document est une traduction. La version originale en allemand, munie d'une signature valide, fait foi.

Name, Function: **ppa Hiroshi Kurimoto**
Nom, fonction: **Leader Research and Development**

i.V. Sebastian Wagner
Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D

Company name: **LIXIL International**
Nom de l'entreprise:

LIXIL International

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO – Tradução (PT);
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – Traducción (ES);
(em conformidade com o Anexo III (UE) n.º 305/2011/ en conformidad con el (UE) No 305/2011 Anexo III)

Pure Freude
an Wasser



Numero de Declaração: Número de declaración:	001CPR2013GR01													
Código do Produto: Código de identificación único del tipo de producto:	ver anexo / véase el anexo													
Intenção de uso: Uso previsto:	(PH) Higiene Pessoal/ (PH) Higiene Personal													
Fabricante: Información del fabricante:	Grohe AG Industriepark Edelburg 58675 Hemer Germany	Phone: +49(0)571/3989-333 Fax: +49(0)5713989-999												
Sistema para avaliação e verificação da constância do desempenho Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	System 4													
Especificação técnica harmonizada: Norma armonizada:	EN 14055:2010													
Declaração de desempenho Rendimiento declarado														
<table><tr><th>Principais Características/Características funcionales</th><th>Performance/Rendimiento</th></tr><tr><td>Volume de Descarga/Volumen de descarga</td><td>Confirmado/Confirmado</td></tr><tr><td>Impermeabilização/Estanquidad</td><td>Confirmado/Confirmado</td></tr><tr><td>Fiabilidade da Válvula de Descarga (VR)/Fiabilidad del mecanismo de descarga (VR)</td><td>Confirmado/Confirmado</td></tr><tr><td>Nível de insonorização (NL)/Nivel acústico (NL)</td><td>Confirmado/Confirmado</td></tr><tr><td>Durabilidade (DA)/Durabilidad (DA)</td><td>Confirmado/Confirmado</td></tr></table>			Principais Características/Características funcionales	Performance/Rendimiento	Volume de Descarga/Volumen de descarga	Confirmado/Confirmado	Impermeabilização/Estanquidad	Confirmado/Confirmado	Fiabilidade da Válvula de Descarga (VR)/Fiabilidad del mecanismo de descarga (VR)	Confirmado/Confirmado	Nível de insonorização (NL)/Nivel acústico (NL)	Confirmado/Confirmado	Durabilidade (DA)/Durabilidad (DA)	Confirmado/Confirmado
Principais Características/Características funcionales	Performance/Rendimiento													
Volume de Descarga/Volumen de descarga	Confirmado/Confirmado													
Impermeabilização/Estanquidad	Confirmado/Confirmado													
Fiabilidade da Válvula de Descarga (VR)/Fiabilidad del mecanismo de descarga (VR)	Confirmado/Confirmado													
Nível de insonorização (NL)/Nivel acústico (NL)	Confirmado/Confirmado													
Durabilidade (DA)/Durabilidad (DA)	Confirmado/Confirmado													
Documentação Técnica apropriada e/ou documentação específica: Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica: <i>O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.</i> <i>El rendimiento del producto mencionado anteriormente cumple con las prestaciones declaradas. La declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado anteriormente.</i>														
Assinatura do fabricante: Firmado por el fabricante y en nombre del fabricante de:														
Este documento é uma tradução. A versão original em alemão com assinatura válida é a que faz fé. Este documento es una traducción. La versión original en alemán con una firma válida es la que tiene validez legal.														
Nome, Função: Nombre, cargo:	ppa Hiroshi Kurimoto Leader Research and Development	i.V. Sebastian Wagner Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D												
Nome da empresa: Nombre de la empresa:	LIXIL International	LIXIL International												

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT – Fordítás (HU) DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA – Traducere (RO)

(a 305/2011/EU rendelet III. mellékletével összhangban/ în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (UE) nr. 305/2011)

Pure Freude
an Wasser

GROHE

Nyilatkozat száma: 001CPR2013GR01
Numărul declarației:

A terméktípus egyedi azonosító kódja: Lásd a csatolt mellékletet
Cod unic de identificare al tipului de produs: Vezi anexă atașată

Rendeltetésszerű használat: (PH) személyes higiénia
Utilizare prevăzută: (PH) igienă personală

A gyártó neve és címe: Grohe AG
Numele și adresa producătorului: Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Germany
Phone: +49(0)571/3989-333
Fax: +49(0)5713989-999

Az állandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszere: 4. rendszer
Sistem de evaluare și verificare a constanței și durabilității performanței: Sistem 4

Harmonizált műszaki előírás: EN 14055:2010
Specificație tehnică armonizată:

Deklarált teljesítmény
Performanță declarată

Alapvető jellemzők/ Caracteristici esențiale	Teljesítmény/Performanță
Öblítési mennyiség/ Volum de spălare	Megerősített/Confirmat
Vizállóság, Szivárgásmentesség/ Etanșeitate, Impermeabilitate	Megerősített/Confirmat
Kiömlőszelep megbízhatósága (VR)/ Fiabilitatea supapei de evacuare (VR)	Megerősített/Confirmat
Zajszint (NL)/ Nivel de zgomot (NL)	Megerősített/Confirmat
Tartósság (DA)/ Durabilitate (DA)	Megerősített/Confirmat

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy specifikus műszaki dokumentáció:
Documentație tehnică relevantă și/sau documentație tehnică specifică:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelettel összhangban, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősségére adják ki.
Proprietățile produsului menționat mai sus sunt conforme cu setul de proprietăți declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

ALÁÍRVA ÉS NEVÉBEN:
SEMNAT PENTRU ȘI ÎN NUMELE:

Ez a dokumentum fordítás. Az eredeti, érvényes aláírással ellátott német nyelvű változat az irányadó.
Acest document este o traducere. Versiunea originală în limba germană, cu semnătură valabilă, are caracter oficial.

Név, Beosztás: ppa Hiroshi Kurimoto i.V. Sebastian Wagner
Nume, Funcție: Leader Research and Development Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D
Cégnév: LIXIL International LIXIL International
Numele companiei:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ – Превод (BG) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (CZ)

(съгласно приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011/ v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011)

Pure Freude
an Wasser

GROHE

Референтен номер на декларацията: Číslo prohlášení:	001CPR2013GR01	
Уникален идентификационен код на типа продукт: Jedinečný identifikační kód typu produktu:	Вижте приложеното Приложение Viz připojená příloha	
Предвидена употреба: Zamýšlené použití:	(PH) лична хигиена (PH) osobní hygiena	
Име и адрес на производителя: Název a adresa výrobce:	Grohe AG Industriepark Edelburg 58675 Hemer Germany	Phone: +49(0)571/3989-333 Fax: +49(0)5713989-999

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Systém posuzování a ověřování stálosti a trvalosti:	Система 4 Systém 4
Хармонизирана техническа спецификация: Harmonizovaná technická specifikace:	EN 14055:2010

Деклариран експлоатационни показатели
Deklarovaný výkon

Съществени характеристики/ Základní charakteristiky	Експлоатационни показатели/ Výkon
Обем на промиване/ Objem splachování	Потвърдено/ Potvrzeno
Водонепропускливост, херметичност/ Vodotěsnost / Nepropustnost	Потвърдено/ Potvrzeno
Надеждност на изпускателния клапан (VR)/ Spolehlivost výstupního ventilu (VR)	Потвърдено/ Potvrzeno
Ниво на шума (NL)/ Hladina hluku (NL)	Потвърдено/ Potvrzeno
Издръжливост (DA)/ Trvanlivost (DA)	Потвърдено/ Potvrzeno

Подходяща техническа документация и/ или специфична техническа документация:
Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

ПОДПИСАНО ЗА И ОТ ИМЕТО НА:
PODPIS ZA A JMÉNEM:

Този документ е превод. Оригиналната версия на немски език с валиден подпис е автентична.
Tento dokument je překladem. Rozhodující je originální verze v německém jazyce s platným podpisem.

ме, функция: Jméno, Funkce:	ppa Hiroshi Kurimoto Leader Research and Development	i.V. Sebastian Wagner Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D
Име на компанията: Název společnosti:	LIXIL International	LIXIL International

Numer deklaracji: **001CPR2013GR01**

Unikalny kod identyfikacyjny rodzaju produktu: **Patrz lista produktów w załączeniu Annex**

Zastosowanie /-nia: **(PH) Higiena Osobista**

Nazwa i adres producenta: **Grohe AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer, Niemcy
P.O Box 1361, 58653 Hemer, Niemcy**

**Tel: +49(0)571/3989-333
Fax: +49(0)5713989-999
<http://www.grohe.com>**

Upoważniony przedstawiciel: **Grohe Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa, Polska**

**Tel. +48 22 5432-640
Fax: +48 22 5432-650
E-mail: biuro@grohe.com
<http://www.grohe.pl>**

System oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana: **EN 14055:2010**

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość użytkowa
Ilość spłukiwanej wody	Spełniona
Szczelność	Spełniona
Niezawodność funkcjonowania zaworu odpływowego	Spełniona
Poziom hałasu	Spełniona
Trwałość	Spełniona

Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specyficzna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Za producenta i w imieniu producenta podpisał/-a:

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem. Wersja oryginalna w języku niemieckim opatrzona ważnym podpisem ma charakter wiążący.

Imię i nazwisko, funkcja: **ppa Hiroshi Kurimoto
Leader Research and Development**

**i.V. Sebastian Wagner
Leader Strategy / Innovation & Laboratory R&D**

Nazwa firmy: **LIXIL International**

LIXIL International

Kenncode Identification code Code d'identification Código do produto Código de identificación Azonosító kód Cod de identificare Идентификационный код Identifikační kód Kod identyfikacyjny	Produktname (D) Product name (ENG) Nom du produit (F) Nome do produto (POR) Nombre del producto (ES) Termék neve (HU) Numele produsului (RO) Име на продукта (BG) Název produktu (Cz) Nazwa produktu (PO)	Harmonisierte Norm Harmonized specification Norme harmonisée Normativa norma armonizada Harmonizált szabvány Standard armonizat Хармонизиран стандарт Harmonizovaná norma Norma Zharmonizowana	Leistungskomponente Performance Component Composante performance Componente de performance Componente de rendimiento Teljesítménykomponens Componentă de performanță Компонент на производителността Harmonizovaná norma Výkonnostní komponenta	Klasse Classification Classification Classificação Clasificación Osztály Clasă Klasa trída klasa
1000044	Bundle,38536001 +66249KF4	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1000045	Bundle,38536001 +490049GL4 +42593000	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1000046	Bundle,38536001+493100KF4+490945045+4259	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1000047	Bundle,38536001+490945045+66692045+4259	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1001721	Solido f.WC, 3 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1001857	SMO: Solido 3in1 Arena black flush plate	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1002550	Rapid SL Project w/o box	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3647000M	flushing cistern conc.GD2 6-9 I SC	EN 14055:2010	3647000M	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
36497000	Solido 2in1 WC 1,13m	EN 14055:2010	493015040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
36528000	Solido 4in1 F2W Even 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
36529000	Solido 4in1 F2W Start 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38340001	Rapid SL WC 6 I 1,13m F	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38528001	Rapid SL, WC, 1,13m 3-6 I	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3852820A	Rapid SL WC 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38536001	Rapid SL, WC, 1,13 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3853620A	Rapid SL 2in1 Toilet 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38539001	Rapid SL, WC, 1,13 m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38584001	Rapid SL, WC, free-standing, 1,13 m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38588001	Rapid SL, WC, 1,13 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38624001	Rapid SL, WC, 1,13 m SC	EN 14055:2010	434675999G	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38642001	Uniset GD2 Air 3-6 I	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38643001	Uniset GD2 Air 3-6 I	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38661000	Con. Cistern GD2 pneum. 3-6 I	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3866100M	flushing cistern conc.GD2 3-6I	EN 14055:2010	3866100M	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3866120A	flushing cistern conc.GD2 UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38719001	Rapid SL, WC, 1,13 m, project SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38721001	Rapid SL Set 3 in 1	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38723001	Uniset Set 3-6 I	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38724001	Uniset Set	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38745001	Rapid SL for WC, for project 3-6 I	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38750001	Rapid SL for WC, for project 3-6 I	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38763001	Rapid SL, 1,13 m, Set 2 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38764001	Rapid SL, 1,13 m, Set 2 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38772001	Rapid SL for WC, 1,13 m, Set 3 in 1	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3877220A	Rapid SL 3in1 WC 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
387725H0	Rapid SL 3in1 WC 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38775001	Rapid SL, WC, 1,13 m,Set 4 in 1	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38811000	Solido 3in1 WC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
388112430	Rapid SL 3in1 WC 1,13m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38811KF0	Solido 3in1 WC 9 I 1,13m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38813001	Rapid SL Set 4 in 1	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38825000	Uniset Value pack 3-6 I	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38827000	Rapid SL, 1,13 m, Set 5 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38832000	Solido 3in1 WC 6-9 I 1,13 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38839000	Rapid SL f. WC, 1,13 m, Project,otw-inst	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38840000	Rapid SL f. WC, 1,13 m, Project,stw-inst	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38848000	Rapid SL WC studded walls	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38860000	Rapid SL Set 3 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3886020A	Rapid SL 3in1 WC 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38897000	Rapid SL WC GD2 6 I 1,20 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38929000	Rapid SL for WC, Promotion-Set 4 in 1	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38939000	Solido Kompakt	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38956000	Solido f.WC, 3 in 1	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38971000	Solido WC, 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38981000	Solido Set WC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38984001	Solido WC 6-9 I 1,13 m SC	EN 14055:2010	434675999G	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38987000	flushing cistern conc.GD2 6-9 I 1,13 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38988000	Rapid SL Set WC 9 I SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38989000	cistern conc.GD2 6-9 I 1,13 m pneum. SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3898900M	flushing cistern conc.GD2 6-9 I SC	EN 14055:2010	38989040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
38994000	Rapid SL WC 6 I 1,13 m	EN 14055:2010	491140040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39000000	Rapid SL 6in1 w.toilet brush WC 1,13m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39002000	Rapid SL WC 6 I	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39062001	Rapid SL 2in1 WC 6 I 1,13m SC	EN 14055:2010	491357140	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39069000	Rapid SL Set WC 6-9 I 1,13 m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39108000	Rapid SL Set WC 6-9 I 1,13 m SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39109000	Solido 3in1 WC 6-9 I 1,13 m SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39140000	Rapid SL, WC-Handicap	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39144000	Rapid SL WC 6 I 1,13 m F	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39144005	Rapid SL Toilet 1,13m F	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39145000	Rapid SL Set WC F	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39165000	Uniset WC 6 I	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39187000	Solido 4in1 WC 6-9 I 1,13 m SC	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39189000	Rapid SL 3in1 WC 6-9 I 1,13 m SC	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39377LS0	Solido Monobloc	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39377XIO	Solido Monobloc	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II

Kenncode Identification code Code d'identification Código do produto Código de identificación Azonosító kód Cod de identificare Идентификационный код Identifikační kód Kod identyfikacyjny	Produktname (D) Product name (ENG) Nom du produit (F) Nome do produto (POR) Nombre del producto (ES) Termék neve (HU) Numele produsului (RO) Име на продукта (BG) Název produktu (Cz) Nazwa produktu (PO)	Harmonisierte Norm Harmonized specification Norme harmonisée Normativa norma armonizada Harmonizált szabvány Standard armonizat Хармонизиран стандарт Harmonizovaná norma Norma Zharmonizowana	Leistungskomponente Performance Component Composante performance Componente de performance Componente de rendimiento Teljesítménykomponens Componentă de performanță Компонент на производителността Harmonizovaná norma Výkonnostní komponenta	Klasse Classification Classification Classificação Clasificación Osztály Clasă Клас třída klasa
39442000	Rapid SL 3in1 WC 3-6 l 1,13 m Sanibroy	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39443000	Rapid SL 3in1 WC 3-6 l 1,13 m F Sanibroy	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39448000	Rapid SL 5in1 WC 1,13 m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39449000	Rapid SL 5in1 WC 1,13 m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39451000	Rapid SL 5in1 WC 1,13 m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39452000	Uniset 2in1 WC 3-6 l 1,13m	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39500000	Rapid SL 5in1 WC 3-6 l 1,13m S	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39501000	Rapid SL 3in1 WC 3-6 l 1,13m S	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3950120A	Rapid SL 3in1 Toilet 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39503000	Rapid SL 3in1 WC 3-6 l 1,13m S	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39504000	Rapid SL 3in1 WC 3-6 l 1,13m S	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
3950420A	Rapid SL 3in1 WC 1,13m UK	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39581000	Rapid SL 3in1 WC 6 l 1,13m S	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39587000	Rapid SL 3in1 WC 1,13m	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39589000	Rapid SL WC 6 l 1,13m F	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39750001	Rapid SL 2in1 WC 6 l 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39859000	Rapid SL 3in1 WC 6-9 l 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39863000	Rapid SL WC 3-6l 1,13m	EN 14055:2010	493015040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39883000	Solido 3in1 WC mit Tectron Bau E	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39883001	Solido 3in1 WC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39930000	Solido 4in1 w.noise protect. WC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39931000	Rapid SL WC 6 l 1,13m FIN	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39932000	Rapid SL 3in1 WC 6 l 1,13m FIN	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39939000	Rapid SL 3in1 Toilet Skate Cosm 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39940000	Rapid SL 3in1 WC 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39977000	Solido 2in1 WC 6 l 1,13m SC	EN 14055:2010	491357140	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39978000	Solido 4in1 WC 6-9 l 1,13m SC	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39979000	Solido 3in1 WC 6 l 1,13m SC	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
39981000	Solido WC 6 l 1,13m F	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
67447240	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	67447240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
67448240	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
491140040	PA FLUSHING CISTERN	EN 14055:2010	491140040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
491357140	sa cistern, GD2 for leakage box	EN 14055:2010	491357140	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
491818040	pa cistern Gd2	EN 14055:2010	491818040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
491834040	PA CISTERN GD2 MEA	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492107LS4	pa rapid sl,wc, 1,13mm,project,stud wall	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492107XI4	pa rapid sl,wc, 1,13mm,project,stud wall	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492476040	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	492476040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492528040	sa cistern, GD2 for leakage box	EN 14055:2010	492528040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492549040	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	492549040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492554040	pa cistern GD2 NF	EN 14055:2010	492554040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
492883040	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	492883040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
493015040	PA CISTERN SL	EN 14055:2010	493015040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
493167040	PA UNIVERSAL CISTERN	EN 14055:2010	493167040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
493224040	PA CISTERN GD2 IN	EN 14055:2010	493224040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1046010000	Uniset 2in1 Toilet	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1046020000	Uniset 2in1 Toilet	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105054SH00	Rapid SL 3in1 Toilet Skate Cosm 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105055SH00	Rapid SL 3in1 Toilet Skate Cosm 1,13m F	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105056SH00	Rapid SL 2in1 Toilet Skate Cosm 1,13m SC	EN 14055:2010	491357140	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105058KV00	Rapid SL 3in1 Toilet Skate Cosm 1,13m	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105059KV00	Rapid SL 3in1 Toilet Skate Cosm 1,13m F	EN 14055:2010	67448240	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1051010000	Rapid SL 3in1 Toilet 1,13m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1051030000	Rapid SL 3in1 Toilet 1,13m	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
105110KV00	Rapid SL 2in1 Toilet Skate Cosm 1,13m SC	EN 14055:2010	491357140	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
1352480000	Solido 3in1 WC 1,13m Start F	EN 14055:2010	491834040	- CL 1 - 6 - NL I - VR II
434675999G	PA CISTERN SL	EN 14055:2010	434675999G	- CL 1 - 6 - NL I - VR II