

Pure Freude
an Wasser

GROHE



B2C CATALOGUS 2025

GROHE INHOUD

Badkamerkranen	Badkamerkranen	Get	7
		Start	11
		Swift	17
		Start Edge	21
		Start Loop	25
		Start Classic	29
		Start Flow	33
		Costa Trend	37
		Accessoires	39
		Start Cube	45
Thermostaatkranen		Start Cosmopolitan	51
		Precision Trend	57
		Precision Feel	61
		Precision Get	65
		Precision Start	67
		Precision Flow	69
		Inbouw Douchesystemen	71
Doucheprogramma	Douchesystemen	Vitalio Joy Systeem	79
		Vitalio Start Systeem	83
		Vitalio Comfort Systeem	87
	Hoofddouches	Hoofddouches	91
	Douches	Vitalio SmartActive	93
		Vitalio joy	95
		Vitalio Joy Cube Stick	99
		Vitalio Get Stick	101
		Vitalio Start 110	103
		Vitalio Comfort 110	109
		Vitalio Go	115
		Vitalio Trigger Spray	117
		Doucheslangen	119
		Douche accessoires	123

GROHE

INHOUD






Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Pure	129
		Feel	131
		Wave Cosmopolitan	133
		Get	135
		Start	137
		Swift	141
		Start Lines	143
		Keuken accessoires	147
Speciale kranen	Elektronische kranen	Get E	153
Keramiek		Euro Ceramic	158
		Start Edge Ceramic	159
		Bau Ceramic	163
		Start Round Ceramic	165
Installatiesystemen	Solido	Grohe WC-Pack	171
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	177
Tapkranen en appendages		Hoekstopkranen	182
Onderdelen		Doorstroomregelaars	186
		Speciaal gereedschap	187
Overzicht Bestelnummers			188

BADKAMERKRANEN



GROHE GET



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		31 148 000	chrom	178,00
Get Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar met mousseur trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation snelmontagesysteem GROHE QuickTool inbegrepen				
		32 883 000	chrom	176,00
Get Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 586 000	chrom	176,00
Get Wastafelmengkraan S-Size metalen greep GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar gladde boddy flexibele aansluitslangen geluidsklasse I volgens DIN 4109 GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 454 000	chrom	198,00
Get Wastafelmengkraan M-Size metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen				
		23 800 000	chrom	237,00
Get Wastafelmengkraan M-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE FeatherControl Joystick kardoes GROHE Water Saving SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min gladde body waste push-open flexibele aansluitslangen GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage GROHE QuickTool inbegrepen				

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

36 366 002

chroom

600,00



Get E

infrarood elektronische wastafelkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

meervoudige controle batterijstatus

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

vuilfilters

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie

reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

geluidsklasse I volgens DIN 4109


beschermingsklasse IP 59

CE-keurmerk

32 887 000

chroom

213,00



Get

Badmengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

met mousseur

S-koppelingen

beveiligd tegen terugstroming

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

14 146 000

17,00




3-in-1 QuickFix tool

tool voor makkelijke installatie

GROHE START





24 209 2432

matte black (mat zwart)

180,00

Start
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



32 559 002

chrom

138,00

Start
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



32 277 002

chrom

129,00

Start
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

met ketting

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 551 002

chrom

138,00

23 551 2432

matte black (mat zwart)

180,00

Start
Wastafelmengkraan
S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

gladde body met push-open waste


flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 137 002
31 137 2432

chrom
matte black (mat zwart)

138,00
180,00

Start

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

trekwaste 1 1/4"

trek waste in zijdelingse positie

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 204 2432

matte black (mat zwart)

206,00

Start

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 455 2432

matte black (mat zwart)

206,00

Start

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 575 002
23 575 2432

chrom
matte black (mat zwart)

158,00
206,00

Start

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 552 002
23 552 2432

chrom
matte black (mat zwart)

158,00
206,00

Start
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 746 002
23 746 2432

chrom
matte black (mat zwart)

158,00
206,00

Start
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 205 003

chrom

337,00

Start
Wastafelmengkraan
M-Size

uittrekbare uitloop

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


snelmontage systeem

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

gladde body met push-open waste

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 978 003

chrom

337,00

Start
Wastafelmengkraan
M-Size

uittrekbare uitloop

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie

gladde body met push-open waste


flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 203 002
24 203 2432

chrom
matte black (mat zwart)

227,00
295,00

Start

Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

draaibare buisuitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 554 002

chrom

227,00

Start

Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

draaibare buisuitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 165 003
24 165 2433

chrom
matte black (mat zwart)

319,00
415,00

Start

Wastafelmengkraan

XL-Size

voor opzetwastafel

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


GROHE Aquaguide instelbare mousseur

GROHE FastFixation voor een snelle en eenvoudige montage

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



32 560 002
32 560 2432

chrom
matte black (mat zwart)

144,00
187,00

Start

Bidetmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact



komt

met kogelgewricht

trekwaste 1 1/4"





flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	32 279 002	chrom	151,00
	32 279 2432	matte black (mat zwart)	197,00
			
Start Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen			
	32 278 002	chrom	177,00
	32 278 2432	matte black (mat zwart)	231,00
			
Start Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met omstelling: bad/douche met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen			
	14 146 000		17,00
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE SWIFT




		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		20 617 001	chroom	88,00
		Swift Toiletkraan 1/2" XS-Size keramisch bovendeel, 90° GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal aansluitmoer 1/2"		
		24 323 001	chroom	107,00
		Swift Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal snelmontage systeem gladde boddy flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen		
		24 322 001	chroom	107,00
		Swift Wastafelmengkraan S-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal snelmontage systeem kunststof trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen		
		24 326 001	chroom	126,00
		Swift Wastafelmengkraan M-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal snelmontage systeem gladde boddy flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen		

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



24 328 001

chrom

126,00

Swift
Wastafelmengkraan
M-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 330 001

chrom

162,00

Swift
Wastafelmengkraan L-Size

ééngatsmontage
metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 331 001

chrom

180,00

Swift
Wastafelmengkraan
XL-Size

ééngatsmontage
metalen greep

voor opzetwastafel

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
snelmontage systeem

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



24 333 001

chrom

112,00

Swift
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


instelbare doorstroombegrenzer

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

QuickSpanner inbegrepen



24 334 001

chrom

188,00

Swift
Douchemengkraan
inbouw

bestaat uit:

opbouwset

metalen greep


Inbouw kraanhuis

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

rozet- en schachtdichting

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer



24 335 001

chroom

144,00

Swift

Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer


met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

QuickSpanner inbegrepen



24 336 001

chrom

211,00

Swift

Swift
Badmengkraan
inbouw

bestaat uit:

bestaat uit:
opbouwset

metalen greep

Inbouw kraanhuis

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

rozet- en schachtdichting

tozet- en schachtuicling
met geïntegreerde drukaf

GROHE START EDGE




GROHE START EDGE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




23 347 001

chrom

120,00

Start Edge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen



23 348 001

chrom

163,00

Start Edge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen wandrozetten
QuickSpanner inbegrepen



14 146 000

17,00

3-in-1 QuickFix tool
tool voor makkelijke installatie

GROHE START LOOP




GROHE START LOOP

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 598 001

chrom


94,00

Start Loop

Toiletkraan 1/2" XS-Size

keramisch bovendee, 90°

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"



23 351 001

chrom

120,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 915 001

chrom

120,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

S-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 779 001

chrom

145,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

max 5,0 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

gladde boddy

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 889 001

chrom

145,00

Start Loop

Wastafelmengkraan

M-Size

ééngatsmontage

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie

met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

kunststof trekwaite 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 780 001 Start Loop Wastafelmengkraan L-Size ééngatsmontage metalen greep GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem draaibare buisuitloop kunststof trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen GROHE QuickTool inbegrepen	chrom	166,00
	23 354 001 Start Loop Douchemengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen wandrozetten GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen	chrom	120,00
	23 355 001 Start Loop Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer met omstelling: bad/douche uitloop met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen wandrozetten GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen	chrom	163,00
	14 146 000 3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		17,00

GROHE START CLASSIC




GROHE START CLASSIC

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



23 810 000

chrom

153,00

Start Classic
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 782 000

chrom

153,00

Start Classic
Wastafelmengkraan
S-Size

metalen greep

GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en

Energy Saving functie middels koude start midden positie


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 783 000

chrom

188,00

Start Classic
Wastafelmengkraan L-Size

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min


snelmontage systeem

draaibare buisuitloop

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen

GROHE QuickTool inbegrepen



23 786 000

chrom

153,00

Start Classic
Douchemengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer


douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



23 787 000

chrom

178,00

Start Classic
Badmengkraan
wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

met omstelling: bad/douche

uitloop met mousseur

geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen

GROHE START CLASSIC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 146 000		17,00
3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		



GROHE START FLOW




GROHE START FLOW

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



20 577 000

chrom

85,00


Start Flow

Toiletkraan 1/2" XS-Size

metalen greep

keramisch bovendee, 90°

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"



23 769 000

chrom

118,00

Start Flow

Wastafelmengkraan

S-Size

metalen greep


GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 809 000

chrom

118,00

Start Flow

Wastafelmengkraan

S-Size

metalen greep


GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

snelmontage systeem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 811 000

chrom

171,00

Start Flow

Wastafelmengkraan L-Size

metalen greep

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven


GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

draaibare buisuitloop

snelmontage systeem

trekwaste 1 1/4"

flexibele aansluitslangen



23 771 000

chrom

122,00

Start Flow

Douchemengkraan

wandmontage

metalen greep

GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven

instelbare doorstroombegrenzer

douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep

S-koppelingen

wandrozetten van metaal

beveiligd tegen terugstroming




QuickSpanner inbegrepen

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	23 772 000	chrom	147,00
	Start Flow Badmengkraan wandmontage metalen greep GROHE Long-Life 46 mm kardoes met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met omstelling: bad/douche uitloop met mousseur geïntegreerde terugslagklep S-koppelingen wandrozetten van metaal beveiligd tegen terugstroming QuickSpanner inbegrepen		
	14 146 000		17,00
	3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		

GROHE COSTA TREND




GROHE COSTA TREND

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	20 142 000 Costa Trend Toiletkraan laag model Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep markering blauw gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 10,5 mm boring	chroom	80,00
 	21 102 000 Costa Trend Wastafelmengkraan L-Size Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep draaibare buisuitloop spaar-mousseur met ketting	chroom	150,00
 	26 013 000 Costa Trend Douchemengkraan Costagreep kunststof verchromd, warmte geïsoleerd warmte- geïsoleerde greep met omstelling S-uitloop sprong 150 mm zonder koppelingen en rozetten	chroom	156,00
	14 146 000 3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie		17,00

GROHE START





41 195 000
41 195 DC0
41 195 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

96,00
134,00
125,00

Start

Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 193 000
41 193 DC0
41 193 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

66,00
92,00
86,00

Start

Zeepschaal met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve zeepschaal (41 182)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 194 000
41 194 DC0
41 194 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

64,00
90,00
83,00

Start

Glas met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
reserve glas (41 184)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 188 000
41 188 DC0
41 188 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

42,00
59,00
55,00

Start

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)



41 182 000


chrom

14,00

Start

Zeepschaal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)



41 184 000

chrom

17,00

Start


Glas kristal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 174 000
41 174 DC0
41 174 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

52,00
72,00
67,00

Start

Handdoekring

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 183 000
41 183 DC0
41 183 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

92,00
128,00
119,00

Start

Handdoekhouder

materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



41 197 000
41 197 DC0
41 197 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

75,00
105,00
98,00

Start

Handdoekhouder

materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 178 000
41 178 DC0
41 178 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

82,00
115,00
107,00

Start

Handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 187 000
41 187 DC0
41 187 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

103,00
145,00
135,00

Start

Handdoekhouder

materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)



41 203 000
41 203 DC0
41 203 2430







chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

141,00
198,00
183,00


Start

Dubbele handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 173 000	chrom	28,00
	41 173 DC0	supersteel (RVS look)	40,00
	41 173 2430	matte black (mat zwart)	37,00
	Start Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 189 000	chrom	82,00
	41 189 DC0	supersteel (RVS look)	115,00
	41 189 2430	matte black (mat zwart)	107,00
	Start Handgreep materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 202 000	chrom	94,00
	41 202 DC0	supersteel (RVS look)	132,00
	41 202 2430	matte black (mat zwart)	122,00
	Start Planchet materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 179 000	chrom	68,00
	41 179 DC0	supersteel (RVS look)	95,00
	Start Toiletrolhouder materiaal: metaal met deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 200 000	chrom	61,00
	41 200 DC0	supersteel (RVS look)	86,00
	41 200 2430	matte black (mat zwart)	79,00
	Start Toiletrolhouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 186 000	chrom	52,00
	41 186 DC0	supersteel (RVS look)	72,00
	41 186 2430	matte black (mat zwart)	67,00
	Start Reserve toiletrolhouder materiaal: metaal wandmontage verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		

Bestel-Nr. Kleur Adv. Prijs (€)



41 185 000	chrom	85,00
41 185 DC0	supersteel (RVS look)	119,00
41 185 2430	matte black (mat zwart)	110,00

Start

Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging


geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)

41 201 KS0	velvet zwart	13,00
41 201 L00	wit	13,00

Reserve borstelkop



41 204 000	chrom	163,00
41 204 DC0	supersteel (RVS look)	228,00
41 204 2430	matte black (mat zwart)	212,00

Start

Accessoireset 3-in-1

materiaal: glas / metaal

bestaat uit:

closetborstelset (41 185)

haak (41 173)

toiletrolhouder (41 179)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar)

reserve montageplaat (40 917 000)

41 127 000		13,00
------------	--	-------

GROHE QuickGlue A1

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/



41 128 000		25,00
------------	--	-------

GROHE QuickGlue A2

bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE START CUBE




GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 098 000
41 098 DC0
41 098 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

96,00
134,00
125,00

Start Cube

Zeepdispenser met houder

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepdispenser (41 188)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 188 000
41 188 DC0


chrom
supersteel (RVS look)

42,00
59,00

Start

Zeepdispenser

materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Start (41 195)
Start Cube (41 098)



41 096 000
41 096 DC0
41 096 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

69,00
97,00
90,00

Start Cube

Zeepschaal met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve zeepschaal (41 182)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 182 000


chrom

14,00

Start

Zeepschaal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 193)
Start Cube (41 096)



41 097 000
41 097 DC0
41 097 2430


chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

69,00
97,00
90,00

Start Cube

Glas met houder

materiaal: glas / metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve glas (41 184)
reserve montageplaat (40 917 000)



41 184 000

chrom

17,00

Start


Glas kristal

materiaal: glas
past in de volgende houders:
Start (41 194)
Start Cube (41 097)

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)




40 975 000
40 975 DC0
40 975 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

83,00
116,00
107,00

Start Cube Handdoekring

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




40 976 000
40 976 DC0
40 976 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

113,00
158,00
147,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
438 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)




40 987 000
40 987 DC0
40 987 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

95,00
134,00
124,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
450 mm (functionele lengte 408 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 089 000
41 089 DC0
41 089 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

105,00
146,00
136,00

Start Cube Handdoekhouder

materiaal: metaal
600 mm (h.o.h. 558 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 10 kg
reserve montageplaat (40 917 000)




41 104 000
41 104 DC0
41 104 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

141,00
198,00
183,00

Start Cube Dubbele handdoekhouder

materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)



40 961 000
40 961 DC0
40 961 2430







chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

35,00
49,00
46,00

Start Cube Haak

materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)
draagkracht: max. 5 kg
reserve montageplaat (40 917 000)

GROHE START CUBE


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 094 000	chrom	124,00
	41 094 DC0	supersteel (RVS look)	174,00
	41 094 2430	matte black (mat zwart)	161,00
	Start Cube Handgreep materiaal: metaal 354 mm (functionele lengte 300 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 095 000	chrom	157,00
	41 095 DC0	supersteel (RVS look)	219,00
	41 095 2430	matte black (mat zwart)	204,00
	Start Cube Handgreep materiaal: metaal 504 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 109 000	chrom	108,00
	41 109 DC0	supersteel (RVS look)	151,00
	41 109 2430	matte black (mat zwart)	141,00
	Start Cube Planchet materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 099 000	chrom	343,00
	41 099 DC0	supersteel (RVS look)	481,00
	41 099 2430	matte black (mat zwart)	446,00
	Start Cube Multi-handdoekrek materiaal: metaal 600 mm (h.o.h. 558 mm) verborgen bevestiging om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	41 106 000	chrom	188,00
	41 106 DC0	supersteel (RVS look)	263,00
	41 106 2430	matte black (mat zwart)	244,00
	Start Cube Hoek douchetray materiaal: metaal / kunststof voor hoekmontage geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		
 	41 107 000	chrom	154,00
	41 107 DC0	supersteel (RVS look)	215,00
	41 107 2430	matte black (mat zwart)	200,00
	Start Cube Korf materiaal: metaal / kunststof verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)		

GROHE START CUBE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



41 102 000
41 102 DC0
41 102 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

82,00
115,00
107,00

Start Cube

Toiletrolhouder

materiaal: metaal


met deksel

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 978 000
40 978 DC0
40 978 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

69,00
97,00
90,00

Start Cube

Toiletrolhouder

materiaal: metaal


zonder deksel

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 979 000
40 979 DC0
40 979 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

66,00
92,00
86,00

Start Cube

Reserve toiletrolhouder

materiaal: metaal


wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)



40 977 000
40 977 DC0
40 977 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

112,00
157,00
145,00

Start Cube

Closetborstelset

materiaal: glas / metaal

wandmontage

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 5 kg

reserve montageplaat (40 917 000)


41 201 L00

41 201 KS0

Reserve borstelkop

wit
velvet zwart

13,00
13,00



41 115 000
41 115 DC0
41 115 2430

chrom
supersteel (RVS look)
matte black (mat zwart)

277,00
388,00
360,00

Start Cube

Accessoire Set 4-in-1

materiaal: metaal

bestaat uit:

handdoekhaak (40 961)

handdoekring (40 975)

toiletrolhouder (41 102)

handdoekhouder, 558 mm (41 089)

verborgen bevestiging

geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(5 x lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht)

reserve montageplaat (40 917 000)







GROHE START CUBE

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	41 123 000	chrom	206,00
	41 123 DC0	supersteel (RVS look)	289,00
	41 123 2430	matte black (mat zwart)	268,00
	Start Cube Accessoireset 3-in-1 materiaal: glas / metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 961) toiletrolhouder (41 102) toiletborstel (40 977) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (3 x GROHE QuickGlue A1 41 127 000 apart verkrijgbaar) reserve montageplaat (40 917 000)		
	41 124 000	chrom	201,00
	41 124 DC0	supersteel (RVS look)	281,00
	41 124 2430	matte black (mat zwart)	261,00
	Start Cube Accessoire Set 3-in-1 materiaal: metaal bestaat uit: handdoekhaak (40 961) toiletrolhouder (41 102) handdoekhouder, 558 mm (41 089) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (2 x GROHE QuickGlue A2 41 128 000 apart verkrijgbaar) reserve montageplaat (40 917 000)		
	41 127 000		13,00
	GROHE QuickGlue A1 bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat uithardingstijd 24 uur voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	41 128 000		25,00
	GROHE QuickGlue A2 bevat twee spuiten met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat uithardingstijd 24 uur voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE START COSMOPOLITAN



GROHE START COSMOPOLITAN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	41 167 000 Start Cosmopolitan Handdoekring materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)	chroom	41,00
 	41 166 000 Start Cosmopolitan Handdoekhouder materiaal: metaal 522 mm (functionele lengte 430 mm) verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A2 41 128 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 10 kg reserve montageplaat (40 917 000)	chroom	59,00
 	41 168 000 Start Cosmopolitan Haak materiaal: metaal verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)	chroom	25,00
 	41 172 000 Start Cosmopolitan Zeepbasket materiaal: metaal voor hoekmontage om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)	chroom	115,00
 	41 165 000 Start Cosmopolitan Toilethouder materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)	chroom	51,00
 	41 169 000 Start Cosmopolitan Closetborstelset materiaal: glas / metaal wandmontage verborgen bevestiging geschikt voor schoreven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm GROHE QuickGlue A1 41 127 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 5 kg reserve montageplaat (40 917 000)	chroom	66,00
	41 201 L00 41 201 KS0 Reserve borstelkop	wit velvet zwart	13,00 13,00

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

41 127 000

13,00



GROHE QuickGlue A1

bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan
speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/

41 128 000

25,00



GROHE QuickGlue A2

bevat twee spuit met lijm en twee adapters voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur

voor één wandhouderplaat is één spuit met lijm nodig
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips, coating en kunststoffen zoals PE, PTFE, PP
Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan
speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/

THERMOSTAATKRANEN



GROHE PRECISION TREND

THERMOSTAT-
KRANEN




GROHE PRECISION TREND

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 229 002
102217 243 2

chrom
matte black (mat zwart)

330,00
428,00

Precision Trend

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 228 002
34 228 2432

chrom
matte black (mat zwart)

330,00
428,00

Precision Trend

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

volumegreep met GROHE EcoButton

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


S-koppelingen

h.o.h. 120 mm

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 227 002
102216 243 2

chrom
matte black (mat zwart)

421,00
547,00

Precision Trend

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volumebediening

- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang

- omstelling: bad / douche

geïntegreerde afsluiter

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

S-koppelingen

vuilfilters

metalen rozet


beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

GROHE PRECISION TREND

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 237 003

chroom

369,00

Precision Trend

Thermostatische douchemengkraan

thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

Precision Trend douchethermostaat 1/2" (34 229)

Vitalio Comfort 110 doucheset, 600 mm (26 096)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

QuickSpanner inbegrepen

Consumenten variant

THERMOSTAT-KRANEN

GROHE PRECISION FEEL

THERMOSTAT-
KRANEN




GROHE PRECISION FEEL

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 790 000

chrom

300,00

Precision Feel

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 789 000

chrom

300,00

Precision Feel

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

volumegreep met **GROHE EcoButton**

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


S-koppelingen

h.o.h. 120 mm

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

QuickSpanner inbegrepen



34 788 000

chrom

391,00

Precision Feel

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE ProGrip met een kartelstructuur

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:

- volumebediening
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- omstelling: bad / douche

geïntegreerde afsluiter

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

S-koppelingen

vuilfilters


metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

GROHE PRECISION FEEL

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
34 791 001	chroom	338,00



Precision Feel
Thermostatische douchemengkraan
met douchetset 3 straalsoorte (Rain, Jet, Massage)
bestaat uit:
Precision Feel thermostatische douchemengkraan (34 790)
Vitalio Start 110 doucheset, 600 mm (26 032)
Vitalio Universal tray voor glijstang (27 725 001)
geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)
draagkracht glijstang: max 20 kg
5 kleurenverpakking
QuickSpanner inbegrepen
Consumenten variant

THERMOSTAAT-
KRANEN

GROHE PRECISION GET

THERMOSTAT-
KRANEN




GROHE PRECISION GET

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 773 000

chrom

285,00

Precision Get

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen



34 774 000

chrom

371,00

Precision Get

Thermostatische badmengkraan wandmontage

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE TurboStat thermo-element

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters


beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen



34 856 000

chrom

331,00

Precision Get

Thermostatische douchemengkraan

met glijstangset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

Precision Get Thermostatische Douchemengkraan 1/2" (34 773)

Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

QuickSpanner inbegrepen

GROHE PRECISION START

THERMOSTAT-
KRANEN




GROHE PRECISION START

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 594 000
34 594 2430

chrom
matte black (mat zwart)

266,00
346,00

Precision Start

Thermostatische douchemengkraan
wandmontage

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 598 000
34 598 2430

chrom
matte black (mat zwart)

345,00
449,00

Precision Start

Thermostatische badmengkraan
wandmontage

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

met omstelling: bad/douche

volumegreep met GROHE EcoButton

geïntegreerde afsluiter

keramisch-bovendeel 1/2", 180°

1/2" douche-aansluiting

met mousseur

ingebouwde terugslagkleppen


vuilfilters

S-koppelingen

metalen rozet

beveiligd tegen terugstroming

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen



34 597 001
34 597 2431

chrom
matte black (mat zwart)

316,00
410,00

Precision Start

Thermostatische douchemengkraan

met glijstangset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

Precision Start douchethermostaat 1/2" (34 594)

Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

Consumenten variant

GROHE PRECISION FLOW

THERMOSTAT-
KRANEN



GROHE PRECISION FLOW

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

34 840 000

chrom

217,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

34 798 000

chrom

217,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

S-koppelingen

metalen rozet


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen

34 799 000

chrom

209,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan wandmontage

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE thermostatisch waxelement

geïntegreerde afsluiter

volumegreep met **GROHE EcoButton**

bovendeel 90°

1/2" douche-aansluiting

ingebouwde terugslagkleppen

vuilfilters

beveiligd tegen terugstroming

zonder koppelingen

zonder koppelingen


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

QuickSpanner inbegrepen

34 800 001

chrom

266,00



Precision Flow

Thermostatische douchemengkraan

met glijstangset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

Precision Flow thermostatische douchemengkraan

Vitalio Start 110 glijstangset, 600 mm (27 942)

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht glijstang: max 20 kg

5 kleurenverpakking

QuickSpanner inbegrepen

Consumenten variant

GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

THERMOSTAAT-
KRANEN




GROHE INBOUW DOUCHESYSTEMEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



34 874 000


chrom

2.186,00

Precision SmartControl

Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310 bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm
en inbouwdeel voor hoofddouche
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9,5 l/min (27 458)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 875 000


chrom

2.186,00

Precision SmartControl

Concealed shower system with Vitalio SmartActive 310 Cube bestaat uit:

inbouw thermostaat met 3 uitgangen
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Vitalio SmartActive 310 hoofddoucheset inclusief horizontale douchearm 430 mm
en inbouwdeel voor hoofddouche
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 876 000


chrom

1.848,00

Precision SmartControl

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube inclusief horizontale douchearm 422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 130 cube 3 straalsoorten (26 595)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)



34 877 000

chrom

1.848,00

Precision SmartControl


Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 bestaat uit:

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9,5 l/min inclusief horizontale douchearm 422 mm
handdouche Vitalio SmartActive 150 3 straalsoorten 9,5 l/min (26 597)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE
INBOUW DOUCHESYSTEMEN

Kleur

Adv. Prijs (€)




chrom

1.569,00

Perfect shower set met Vitalio Joy 260

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Joy 260 inclusief horizontale douchearm
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9,5 l/min (27 458)
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)




chrom

1.766.00

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube inclusief horizontale douchearm
422 mm
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)




chrom

1.532.00

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 9,5 l/min inclusief horizontale douchearm
422 mm
handdouche Vitalio Get Stick 1 straalsoort 9,5 l/min (27 458)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)





chrom

1.532.00

Perfect shower set met Vitalio Rain Mono 310 Cube

inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Vitalio Rain Mono 310 Cube inclusief horizontale douchearm
422 mm
Vitalio Joy Cube Stick handdouche 1 straalsoort (26 392)
wandaansluitbocht 1/2" met houder
doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE
INBOUW DOUCHESYSTEMEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	34 882 000	chrom	1.182,00
	34 882 2430	matte black (mat zwart)	1.537,00
	34 883 000	chrom	1.182,00
	34 883 2430	matte black (mat zwart)	1.537,00
Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Comfort 250 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) Vitalio Comfort 250 hoofddouche set inclusief horizontale douchearm Vitalio Comfort 110 handdouche 2 straalsoorten (26 397) wandaansluitbocht 1/2" met houder VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)			
			
Precision Thermostat Perfect shower set met Vitalio Start 250 bestaat uit: inbouw thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geïntegreerde douchehouder GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) Vitalio Start 250 hoofddouche set inclusief horizontale douchearm Vitalio Start 110 handdouche 2 straalsoorten max bij 3 bar (27 946) wandaansluitbocht 1/2" met houder VitalioFlex Comfort doucheslang 1500 mm (28 743)			
			

DOUCHEPROGRAMMA



GROHE VITALIO JOY SYSTEEM




GROHE VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 401 001

chrom

1.000,00

Vitalio Joy System 310

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
straalsoort:

Rain

max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

QuickSpanner inbegrepen



26 400 001

chrom

970,00

Vitalio Joy System 310

Douchesysteem met thermostaatkraan

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm
Precision thermostaatkraan met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Vitalio Rain 310 Mono hoofddouche
straalsoort:

Rain

max 9 l/min doorstroom (bij 3 bar)

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)

3 straalsoorten:

Rain, Massage, SmartRain

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

GROHE TurboStat thermo-element

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SafeStop bij 38°C

GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen

GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt

GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

GROHE FastFixation verstelbare bovensteun voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE QuickSpanner alleen bij chrom variant inbegrepen

GROHE VITALIO JOY SYSTEEM

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)

27 357 002

chrom

733,00

Vitalio Joy Systeem 260

Douchesysteem

bestaat uit:

horizontaal draaibare 450 mm douchearm

omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk

hoofddouche Vitalio Joy 260 (26 462)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Jet

max doorstroom 7,5 l/min bij 3 bar

met kogelgewricht

draaihoek $\pm 15^\circ$

handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319)

3 straalsoorten:

Rain, SmartRain, Massage

max doorstroom 15,5 l/min bij 3 bar

in hoogte verstelbaar middels glij-element

VitalioFlex Silver doucheslang 1750 mm, 1/2" x 1/2" (27 506 000)

doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



GROHE VITALIO START SYSTEEM



GROHE VITALIO START SYSTEEM

Kleur

Adv. Prijs (€)

26 680 001
26 680 2431

chrom
matte black (mat zwart)

386,00
618,00

Vitalio Start Systeem 250

Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage

bestaat uit:

horizontaal draaibare 390 mm douche arm

functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche

hoofddouche Vitalio Start 250

1 straalsoort

Rain

hoofddouche met zwarte bovenkant

met kogelgewricht.

draaihoek $\pm 10^\circ$

handdouche Vitalio Start 110 (27 946)

2 straalsoorten:

Rain. Jet

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
in hoogte verstelbaar middels glij-element

afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm

doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)

doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)

flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide voor een langere levensduur


ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h

functioneert al bij een minimale doorstroming

van 7L gemengd water per minuut

5 kleurenverpakking




DOUCHE-PROGRAMMA

GROHE VITALIO COMFORT SYSTEM



GROHE VITALIO COMFORT SYSTEEM

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
26 698 001	chrom	386,00
26 698 2431	matte black (mat zwart)	618,00







Vitalio Comfort 250
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douche arm
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Vitalio Comfort 250
1 straalsoort
Rain
max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar
hoofddouche met zwarte bovenkant
met kogelgewricht
draaihoek $\pm 10^\circ$
handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang VitalioFlex Trend 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 741)
doucheslang VitalioFlex Trend 1250 mm 1/2" x 1/2" (22 114)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2" schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Long-Life afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
5 kleurenverpakking
Consumenten variant

GROHE HOOFDDOUCHES



GROHE HOOFDDOUCHES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 462 000	chrom	216,00
	Vitalio Joy 260 Hoofddouche 3 stralen straal soorten Rain, SmartRain, Jet max doorstroom 7,5 l/min bij 3 bar Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	26 676 000	chrom	183,00
	Vitalio Start 250 Hoofddouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar Ø 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	26 695 000	chrom	183,00
	Vitalio Comfort 250 Hoofddouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar 250 mm x 250 mm hoofddouche met witte bovenkant kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		
 	26 415 000	chrom	147,00
	Vitalio Start 210 Hoofddouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem		

GROHE VITALIO SMARTACTIVE




GROHE VITALIO SMARTACTIVE

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 595 000

chrom

128,00

Vitalio SmartActive 130 Cube

Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplaat

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 597 000

chrom

161,00

Vitalio SmartActive 150

Handdouche 3 straalsoorten

witte sproeiplaat

straal soorten

GROHE Rain met DripStop, Jet met DripStop, ActiveMassage

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar


GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE SmartTip kies de gewenste straalsoort met een enkele tip

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 596 000

chrom

273,00

Vitalio SmartActive 130 Cube

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Vitalio SmartActive 130 Cube (26 595)

max 9,5 l/min doorstroombegrenzer bij 3 bar

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 598 000

chrom

324,00

Vitalio SmartActive 150

Doucheset 3 straalsoorten

bestaat uit:

handdouche Vitalio SmartActive 150 (26 597)

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

glijstang 600 mm

met metalen wandhouders

VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000)

GROHE EasyReach zeepschaal

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor

montage in bestaande boorgaten

GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang



26 599 000

chrom

165,00

Vitalio SmartActive

Glijstang, 600 mm

met metalen wandhouders

glij- en scharnierstuk

GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten






GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder

GROHE EasyReach zeepschaal




GROHE VITALIO JOY



GROHE VITALIO JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 319 000	chroom	109,00
Vitalio Joy 110 Massage Handdouche 3 straalsoorten straalsoorten Rain, Massage, SmartRain max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 317 000	chroom	75,00
Vitalio Joy 110 Duo Handdouche 2 straalsoorten straalsoorten Rain max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 315 000	chroom	54,00
Vitalio Joy 110 Mono Handdouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen			
 	27 333 000	chroom	185,00
Vitalio Joy 110 Massage Doucheset 3 straalsoorten bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110/3 (27 319) max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg			
 	27 326 000	chroom	171,00
Vitalio Joy 110 Duo Doucheset 2 straalsoorten bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110 Duo (27 317) max 16.6 l/min doorstroom bij 3 bar glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg			

GROHE VITALIO JOY

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	
		27 322 000	chroom	150,00
Vitalio Joy 110 Mono Doucheset 1 straalsoort bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315) max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem GROHE FastFixation: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg				
		27 324 000	chroom	95,00
Vitalio Joy 110 Mono Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche Vitalio Joy 110 Mono (27 315) max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar wandhouder (27 958 000) VitalioFlex Silver doucheslang 1750mm (27 506 000) GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg				
		26 462 000	chroom	216,00
Vitalio Joy 260 Hoofddouche 3 stralen straal soorten Rain, SmartRain, Jet max doorstroom 7,5 l/min bij 3 bar Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem				

GROHE VITALIO JOY CUBE STICK



GROHE VITALIO JOY CUBE STICK

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 392 000

chrom

81,00

Vitalio Joy Cube Stick
Handdouche 1 straalsoort

straalsoort:

normale straal

max 8.0 l/min doorstroom bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE VITALIO GET STICK




GROHE VITALIO GET STICK

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 458 000

chrom

77,00

Vitalio Get Stick

Handdouche 1 straalsoort

straalsoort:

normale straal


max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



27 459 000

chrom

122,00

Vitalio Get Stick

Doucheset 1 straal

bestaat uit:

handdouche Vitalio Get (27 458 000)

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

wandhouder (27 958 000)

doucheslang VitalioFlex Silver 1500 mm (27 505 000)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

draagkracht: max. 20 kg

GROHE VITALIO START 110




GROHE VITALIO START 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 031 001

chrom

51,00

Vitalio Start 110

Handdouche 3 straalsoorten

straal soorten

Rain, Jet, Massage

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

5 kleurenverpakking


Consumenten variant

27 953 001

chrom

51,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



105319 000 0

chrom

39,00

Vitalio Start 110

Handdouche 2 straalsoorten

Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

5 kleurenverpakking

Consumenten variant



27 946 001

chrom

39,00

27 946 2431

matte black (mat zwart)

50,00

Vitalio Start 110

Handdouche 2 straalsoorten

straal soorten

Rain, Jet

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

5 kleurenverpakking


Consumenten variant

27 947 002

chrom

39,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



27 940 001

chrom

31,00

Vitalio Start 110

Handdouche 1 straalsoort

straalsoort:

Rain

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

27 941 001

chrom

31,00


idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE VITALIO START 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 032 001

chrom

115,00

Vitalio Start 110

Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (26 031)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg


5 kleurenverpakking

27 955 001

chrom

115,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



105340 000 0

chrom

105,00

Vitalio Start 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110, 2 straalsoorten (27 946)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser


geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant



27 948 001

chrom

105,00

27 948 2431

matte black (mat zwart)

227,00

Vitalio Start 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 946)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

27 949 002

chrom

105,00


idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE VITALIO START 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 942 001

chrom

90,00

Vitalio Start 110

Doucheset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 940)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg


5 kleurenverpakking

27 943 001

chrom

90,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



26 954 2431

matte black (mat zwart)

250,00

Vitalio Start 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 946)

glijstang Vitalio Universal 900 mm (26 961)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking



27 950 001

chrom

69,00

27 950 2431

matte black (mat zwart)

107,00

Vitalio Start 110

Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 946)

wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

27 951 002

chrom

69,00


idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE VITALIO START 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



27 944 001

chrom

63,00

Vitalio Start 110

Badset 1 straal (Rain)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Start 110 (27 940)

wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

27 945 001

chrom

63,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

41 247 000

10,00

GROHE QuickGlue Set S

gluing set for shower products

uithardingstijd 24 uur

bestaat uit:

1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips en coating

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/






De lijmset bevat een oppervlakreinigingsdoekje bevochtigd met 2,3 g 70% isopropylalcohol. Vooraf testen op een onopvallende plek. Buiten bereik van kinderen houden en uit de buurt van open vuur bewaren.



GROHE VITALIO COMFORT 110



GROHE VITALIO COMFORT 110


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 092 001	chrom	51,00
	Vitalio Comfort 110 Handdouche 3 straalsoorten straal soorten Rain, Jet, Massage GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar minimale dynamische druk 1,0 bar Consumenten variant		
 	26 093 001	chrom	51,00
	idem, 5 kleurenverpakking met productvenster		
 	105317 000 0	chrom	39,00
	Vitalio Comfort 110 Handdouche 2 straalsoorten Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - extra efficient water gebruik, perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld GROHE Long-Life afwerking SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar minimale dynamische druk 1,0 bar geschikt voor geiser 5 kleurenverpakking Consumenten variant		
 	26 397 001	chrom	39,00
	26 397 2431	matte black (mat zwart)	50,00
 	Vitalio Comfort 110 Handdouche 2 straalsoorten straal soorten Rain, Jet GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar Consumenten variant		
	26 933 001	chrom	39,00
	idem, 5 kleurenverpakking met productvenster		

GROHE VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 096 001

chrom

115,00

Vitalio Comfort 110

Doucheset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110 (26 092)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8,0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg


5 kleurenverpakking

26 097 001

chrom

115,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



105318 000 0

chrom

105,00

Vitalio Comfort 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110, 2 straalsoorten (26 397)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser


geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant



105316 243 1

matte black (mat zwart)

50,00

Vitalio Comfort 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110, 2 straalsoorten (26 397)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving Plus - extra efficiënt water gebruik, perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 5,6 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking


Consumenten variant

GROHE VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 398 001

chrom

105,00

Vitalio Comfort 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)

glijstang Vitalio Universal 600 mm (27 724)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg


5 kleurenverpakking

26 935 001

chrom

105,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster



26 930 2431

matte black (mat zwart)

250,00

Vitalio Comfort 110

Doucheset 2 straalsoorten (Rain, Jet)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110 (26 397)

glijstang Vitalio Universal 900 mm (26 961)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten

in hoogte verstelbaar middels glij-element

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen


max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking



26 176 001

chrom

75,00

Vitalio Comfort 110

Badset 3 straalsoorten (Rain, Jet, Massage)

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110, 3 straalsoorten (26 092)

wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)

doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

26 945 001

chrom

75,00


idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

GROHE VITALIO COMFORT 110

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 399 001
26 399 2431

chrom
matte black (mat zwart)

69,00
107,00

Vitalio Comfort 110

Badset 2 stralen

bestaat uit:

handdouche Vitalio Comfort 110, 2 straalsoorten (26 397)
wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958)
doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742)

GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE SmartSwitch - makkelijke draaiknop voor de gewenste straalsoort

GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

GROHE Long-Life afwerking

SpeedClean anti-kalk systeem

Inner WaterGuide - binnenisolatie voor bescherming tegen oppervlakte- en verbranding

ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

minimale dynamische druk 1,0 bar

geschikt voor geiser

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen

(GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht)

draagkracht: max. 20 kg

5 kleurenverpakking

Consumenten variant

26 944 001

chrom

69,00

idem, 5 kleurenverpakking met productvenster

41 247 000

10,00

GROHE QuickGlue Set S

gluing set for shower products

uithardingstijd 24 uur

bestaat uit:

1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail

geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal

niet geschikt voor behang, gips en coating

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/





De lijmset bevat een oppervlakreinigingsdoekje bevochtigd met 2,3 g 70% isopropylalcohol. Vooraf testen op een onopvallende plek. Buiten bereik van kinderen houden en uit de buurt van open vuur bewaren.



GROHE VITALIO GO



GROHE VITALIO GO

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		26 542 000 Vitalio Go 100 Handdouche 2 straalsoorten straal soorten Rain, Jet Max doorstroom 16.5 l/min bij 3 bar GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chrom	43,00
		26 189 000 Vitalio Go 100 Handdouche 1 straalsoort straalsoort: Rain max doorstroom 16 l/min bij 3 bar GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	chrom	32,00
		26 196 000 Vitalio Go 100 Doucheset 1 straalsoort bestaat uit: handdouche Vitalio Go 100 (26 189) max doorstroom 16 l/min bij 3 bar glijstang 620mm doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg	chrom	78,00
		26 198 000 Vitalio Go 100 Doucheset 1 straal bestaat uit: handdouche Vitalio Go 100 (26 189) max doorstroom 16 l/min bij 3 bar wanddouchehouder, niet verstaalbaar Vitalio Universal (27 958) doucheslang Vitalioflex Trend 1750 mm (28 742) GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld SpeedClean anti-kalk systeem ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) draagkracht: max. 20 kg	chrom	55,00

GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY




GROHE VITALIO TRIGGER SPRAY

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



26 351 000

chrom

35,00

Vitalio Trigger Spray 30


Handdouche 1 straalsoort

met trigger bediening

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

SpeedClean anti-kalk systeem

universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



26 175 001

chrom

62,00

Vitalio Trigger Spray 30

Doucheset 1 straal

bestaat uit:

Trigger handdouche (26 351 000)

max doorstroom 8.0 l/min bij 3 bar

wanddouchehouder (28 605)

Silverflex Long-Life doucheslang 1250 mm (26 335)

SpeedClean anti-kalk systeem

TwistStop voorkomt het meedraaien van de slang

geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)


draagkracht: max. 20 kg

raadpleeg de lokale normen voor de installatie




GROHE DOUCHESLANGEN



GROHE DOUCHESLANGEN

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	22 100 000	chrom	49,00
	VitalioFlex Metal Long-Life Metalen doucheslang 1750 mm materiaal: metaal draaibare aansluiting voor TwistStop functie GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	22 101 000 idem, 1500 mm	chrom	45,00
 	22 103 000	chrom	49,00
	VitalioFlex Metal Long-Life Metalen doucheslang 2000 mm materiaal: metaal GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendigheid tot 16 bar treksterkte 750N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	27 502 001 27 502 KS1 idem, 1500 mm	chrom velvet zwart	42,00 58,00
	22 106 000 idem, 1250 mm	chrom	38,00
 	22 107 000	chrom	49,00
	VitalioFlex Metal Metalen doucheslang 2000 mm materiaal: metaal drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	27 503 001 idem, 1750 mm	chrom	38,00
	22 108 000 idem, 1500 mm	chrom	34,00
 	22 109 000	chrom	38,00
	VitalioFlex Silver Long-Life Doucheslang slang 1500 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie GROHE Long-Life versterkte uitvoering drukbestendig tot 12 bar treksterkte 500 N warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		
	22 110 000 idem, 1250 mm	chrom	35,00
	22 111 000 idem, 1000 mm	chrom	31,00

GROHE DOUCHESLANGEN







		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	27 507 001 VitalioFlex Silver Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		chroom	38,00
		27 506 001 idem, 1750 mm	chroom	34,00
		27 505 001 idem, 1500 mm	chroom	30,00
		22 112 000 idem, 1000 mm	chroom	27,00
 	27 173 002 VitalioFlex Comfort Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging draaibare aansluiting voor TwistStop functie drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		chroom	30,00
		28 745 002 idem, 1750 mm	chroom	26,00
		28 743 002 idem, 1500 mm	chroom	23,00
 	22 113 000 VitalioFlex Trend Doucheslang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		chroom	26,00
		28 742 002 idem, 1750 mm	chroom	23,00
		28 741 002 idem, 1500 mm	chroom	20,00
		22 114 000 idem 1250 mm	chroom	16,00
 	28 742 2432 VitalioFlex Trend Doucheslang 1750 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging drukbestendigheid tot 5 bar treksterkte 500 N hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip met een kartelstructuur		matte black (mat zwart)	34,00
		28 741 2432 idem, 1500 mm	matte black (mat zwart)	29,00

GROHE




DOUCHE ACCESSOIRES



GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 		26 599 000	chrom	165,00
		Vitalio SmartActive Glijstang, 600 mm met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE FastFixation Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten GROHE TileFix instelbare diepte op bovenste wandhouder GROHE EasyReach zeepschaal		
 		27 724 001	chrom	86,00
		27 724 2431	matte black (mat zwart)	186,00
		Vitalio Universal Glijstang, 600 mm met wandhouders, glij- en scharnierstuk GROHE FastFixation gemakkelijk montage in bestaande boorgaten in hoogte verstelbaar middels glij-element geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht: max. 20 kg Consumenten variant		
		26 961 2431	matte black (mat zwart)	194,00
 		26 962 2431	matte black (mat zwart)	65,00
		Vitalio Universal Afvoerbocht wandaansluitbocht met wanddouchehouder buitendraad 5 kleurenverpakking Consumenten variant		
 		26 183 001	chrom	35,00
		26 183 2431	matte black (mat zwart)	72,00
		Vitalio Universal Wanddouchehouder draaibare douchehouder GROHE Long-Life afwerking geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht - 2 x nodig) draagkracht: max. 20 kg 5 kleurenverpakking Consumenten variant		
		27 958 001	chrom	25,00
 		27 958 2430	matte black (mat zwart)	44,00
		Vitalio Universal Wanddouchehouder niet verstelbaar GROHE Long-Life afwerking geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S 41 247 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg 5 kleurenverpakking Consumenten variant		

GROHE DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
 	26 102 000	chrom	22,00
Vitalio Universal Wanddouchehouder niet verstelbaar geschikt om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (GROHE QuickGlue S1 41 246 000 wordt apart verkocht) draagkracht: max. 20 kg			
	27 723 001	chrom	66,00
Vitalio Universal Glijstuk te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970) voor Ø 22mm glijstang Consumenten variant			
 	27 725 001	chrom	11,00
Vitalio Universal Zeepschaal te combineren met Vitalio Universal glijstang (27 724, 26 961, 26 970) materiaal: Acryl Consumenten variant			
	41 247 000		10,00
GROHE QuickGlue Set S gluing set for shower products uithardingsijd 24 uur bestaat uit: 1 x glue, 1 x alcohol wipe, 1 x mounting template for shower rail geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal niet geschikt voor behang, gips en coating Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk, maar is onderworpen aan speciale etikettering. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op www.grohe.com/safety-data-sheets/ De lijmset bevat een oppervlakreinigingsdoekje bevochtigd met 2,3 g 70% isopropylalcohol. Vooraf testen op een onopvallende plek. Buiten bereik van kinderen houden en uit de buurt van open vuur bewaren.			

KEUKEN



GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

Bestel-Nr.


Kleur

Adv. Prijs (€)

30 593 000

chrom

644,00



GROHE Blue Pure StartCurve Starterkit met Activated Carbon filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

flexibele QuickFix bevestiging

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief koolfilter voor gebieden met zacht water onder de 9° dKH

vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor


inhoud 1500 l bij 9° dKH

tijdteller voor meting van de filterlevensduur inclusief 2 x AAA-batterijen

30 596 000

chrom

682,00



GROHE Blue Pure Start

Starterkit met Activated Carbon filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

U-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

flexibele QuickFix bevestiging

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue actief koolfilter voor gebieden met zacht water onder de 9° dKH

vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor


inhoud 1500 l bij 9° dKH

tijdteller voor meting van de filterlevensduur inclusief 2 x AAA-batterijen

30 594 000

chrom

891,00



GROHE Blue Pure Start

Startkit met Ultrasafe filter

bestaat uit:

keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage

C-uitloop

aparte greep voor gefilterd water

GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 150°

aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water

flexibele aansluitslangen

flexibele QuickFix bevestiging

GROHE Blue filterkop

GROHE Blue Ultrasafe-filter houdt microplastic > 1 µm, 99,999 % bacteriën en 99,5% lood vast

vermindert stoffen die verantwoordelijk zijn voor smaak en geur, b.v. chloor





filter capaciteit 3000 l, de filter moet na 6 maanden gebruik vervangen worden

flowmeter voor het meten van de levensduur van het filter inclusief 2 x AA-

batterijen

GROHE FEEL



	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	31 489 000	chrom	687,00
	31 489 DC0	supersteel (RVS look)	893,00
Feel Keukenmengkraan GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven met geïntegreerde temperatuurbegrenzer met professionele handdouches met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch terugkeer naar laminair straalsoort GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop draaibare uitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem QuickMount inbegrepen			
			
	32 670 002	chrom	321,00
	32 670 DC2	supersteel (RVS look)	417,00
Feel Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer zwenkbereik: 0° / 150° met mousseur flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen			
			
	32 671 002	chrom	371,00
Feel Keukenmengkraan ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° met uittrekbare mousseur geïntegreerde terugslagklep flexibele aansluitslangen beveiligd tegen terugstroming QuickMount inbegrepen			
			
	31 486 001	chrom	388,00
	31 486 DC1	supersteel (RVS look)	505,00
Feel Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out dual straal omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem QuickMount inbegrepen			
			

GROHE WAVE COSMOPOLITAN




GROHE WAVE COSMOPOLITAN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



32 449 001

chrom

247,00

Wave Cosmopolitan

Keukenmengkraan

hoge uitloop

GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop

verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °

met mousseur


flexibele aansluitslangen

snelmontage systeem

GROHE QuickTool inbegrepen


GROHE GET






511,00

QuickMount inbegrepen




264.00

QuickMount inbegrepen




358,00

Quickmount inbegräpet



269,00

GROHE QuickTool inbegrepen




212,00

GROHE FastFixation snelmontage
GROHE ComfortLine

GROHE START




Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
------------	-------	----------------




101243 000 0	chroom	885,00
101243 DC0 0	supersteel (RVS look)	1.151,00
101243 243 0	matte black (mat zwart)	1.151,00

Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
2-in-1 hybride met contactloos of manuele bediening
greep bedienings is leidend
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
infrarood
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring,
configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
meervoudige controle batterijstatus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
GROHE Long-Life afwerking
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
QuickMount inbegrepen
beveiligd tegen terugstroming
max doorstroom 7,5 l/min bij 3 bar
minimale dynamische druk 1,0 bar
CE-keurmerk




30 631 000	chroom	376,00
30 631 DC0	supersteel (RVS look)	489,00
30 631 2430	matte black (mat zwart)	489,00

Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
 mousseur
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
 uittrekbare handdouches met wisselfunctie tussen twee stralen
 omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
 automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
 instelbare doorstroombegrenzer
 draaibare gegoten uitloop
 zwenkbereik 360°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
 komt
 flexibele aansluitslangen 3/8"
 QuickMount inbegrepen
 beveiligd tegen terugstroming




30 470 000	chroom	251,00
30 470 DC0	supersteel (RVS look)	326,00
30 470 2430	matte black (mat zwart)	326,00

Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm kardoes met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
 met mousseur
 draaibare buisuitloop
 zwenkbereik 150°
 flexibele aansluitslangen 3/8"
 QuickMount inbegrepen




187,00
243,00

Start
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
komt
flexibele aansluitslangen 3/8"
QuickMount inbegrepen



chroom	179,00
supersteel (RVS look)	232,00
matte black (mat zwart)	232,00

Start
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is
GROHE FastFixation Plus snelbevestigingssysteem
QuickMount inbegrepen




chroom	264,00
supersteel (RVS look)	343,00
matte black (mat zwart)	343,00

Start
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm kardoos met keramische schijven
 met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
 instelbare doorstroombegrenzer
 draaibare gegoten uitloop
 zwenkbereik 90°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact
 komt
 uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
 omstelling: laminair straal / **SpeedClean** douchestraal
 automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
 flexibele aansluitslangen 3/8"
 beveiligd tegen terugstroming
 QuickMount inbegrepen

GROHE SWIFT





30 358 000

chroom

173,00

Swift

Keukenmengkraan

ééngatsmontage

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE SilkMove 35 mm kardoes met keramische schijven

geïntegreerde temperatuurbegrenzer

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare gegoten uitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen

GROHE FastFixation snelmontagesysteem

GROHE QuickTool inbegrepen

GROHE START LINES




GROHE START LINES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



30 550 000

chrom

234,00

StartEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal

instelbare doorstroombegrenzer


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE QuickMount



31 369 001

chrom

162,00

Start Edge
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Long-Life afwerking

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 697 000

chrom

153,00

StartEdge
Keukenmengkraan
medium uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven


GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen



30 556 000

chrom

234,00

StartLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

pull-out mousseur straal

instelbare doorstroombegrenzer

draaibare buisuitloop


zwenkbereik 360°

beveiligd tegen terugstroming

flexibele aansluitslangen 3/8"

GROHE FastFixation Plus 2.0

GROHE QuickMount



31 374 001

chrom

162,00

Start Loop
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

uitloop met mousseur






draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen

GROHE START LINES


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		31 714 000 StartLoop Keukenmengkraan medium uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen	chrom 153,00
		30 562 000 Start Curve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out mousseur straal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen 3/8" GROHE QuickMount	chrom 234,00
		31 554 001 Start Curve Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen	chrom 162,00
		31 717 000 Start Curve Keukenmengkraan medium uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is flexibele aansluitslangen QuickMount inbegrepen	chrom 153,00
		30 569 000 Start Flow Keukenmengkraan hoge uitloop ééngatsmontage GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out mousseur straal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen 3/8" GROHE QuickMount	chrom 234,00

GROHE START LINES

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



31 555 001

chrom

162,00

Start Flow
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 691 000

chrom

153,00

Start Flow
Keukenmengkraan
medium uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°

mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 553 001

chrom

162,00

Start Classic
Keukenmengkraan
hoge uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 28 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt


uitloop met mousseur

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 360°

flexibele aansluitslangen

QuickMount inbegrepen



31 685 000

chrom

138,00

StartEco
Keukenmengkraan
lage uitloop

ééngatsmontage

GROHE Long-Life 35 mm kardoes met keramische schijven

GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

draaibare buisuitloop

zwenkbereik 140°





mousseur welke met behulp van slechts een muntje te vervangen is

flexibele aansluitslangen

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES




GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	40 750 HV0	Bamboe	95,00
	Houten snijplank L-size 450 bamboe materiaal: bamboe 450 x 240 x 19 mm		
	40 751 HV0	Bamboe	112,00
	Snijplank L-size 490 materiaal: bamboe 490 x 240 x 19 mm		
 	40 786 L00	wit	105,00
	Snijplank L-size 450 materiaal: glas 450 x 240 x 19 mm hufterproef		
	40 787 L00	wit	123,00
	Snijplank L-Size 490 materiaal: glas 490 x 240 19 mm hufterproef		
 	40 858 SD0	roestvrij staal	105,00
	Multi functioneel vaatrek materiaal: RVS 500 x 288 mm vaatwasser bestendig corrosievrij		
 	40 871 K00	zwart	133,00
	Afdruiprek L-size materiaal: siliconen 450 x 400 mm vaatwasser bestendig		

GROHE KEUKEN ACCESSOIRES

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 872 K00	zwart	95,00



Afdruikrep S-size
materiaal: siliconen
450 x 250 mm
vaatwasser bestendig

SPECIALE KRANEN



36 366 002

chrom

600,00

Get E

infrarood elektronische wastafelkraan

met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden

6V lithium batterij, type CR-P2

levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)

meervoudige controle batterijstatus

mengenheid met instelbare temperatuurbegrenzer

met geïntegreerd magneetventiel

externe batterij

GROHE Water Saving doorstroombegrenzer 5,7 l/min

vuilfilters

flexibele aansluitslangen

terugslagkleppen

snelmontage systeem

7 voorkeuzeprogramma's:

automatische spoeling

thermische desinfectie


reinigingsmodus

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407

geluidsklasse I volgens DIN 4109

beschermingsklasse IP 59

CE-keurmerk




KERAMIEK



GROHE EURO CERAMIC

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
39 702 000	chroom	934,00








Grohe WC-Pack
5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Euro keramiek hangend WC, 3/5 l (39 538 000)
Euro keramiek WC zitting en deksel, soft close (39 330 002)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 844 000)
2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal
geluiddempingsset (37 131 000)

GROHE START EDGE CERAMIC



GROHE START EDGE CERAMIC


	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	 39 953 000 Start Edge Ceramic Fontein vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 350 mm glanzend keramiek 12 pieces per pallet	alpine wit	131,00
	 39 949 000 Start Edge Ceramic Wastafel 55 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 400 mm glanzend keramiek 21 pieces per pallet	alpine wit	135,00
	 39 950 000 Start Edge Ceramic Wastafel 60 vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 448 mm glanzend keramiek 10 pieces per pallet	alpine wit	139,00
	 39 815 000 Start Edge Ceramic Wandcloset met zitting en deksel bestaat uit: Start Edge keramiek hangende pot voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolum 3/5 l glanzend keramiek Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	419,00
	 39 814 000 Start Edge Ceramic WC pack inclusief reservoir bestaat uit: horizontale afvoer diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolum 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Start Edge Keramiek spoelreservoir zijaansluiting inclusief spoelmechanisme glanzend keramiek Start Edge Keramiek WC Zitting met deksel met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit	568,00

GROHE BAU CERAMIC




GROHE BAU CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	39 899 000	alpine wit	313,00
	Bau Ceramic Wandcloset met zitting en deksel bestaat uit: Bau wandcloset (39 427 000) voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l glanzend keramiek Bau Ceramic WC zitting (39 898 000) met soft close slank design quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset		







	39 900 000	alpine wit	765,00
	Grohe WC-Pack 6-in-1 1pc, 1.13m installatiehoogte met GROHE Fresh GD-2 reservoir bestaat uit: Solido element (38 939 000) Sail bedieningsplaat, chroom (38 965 000) Bau wandcloset (39 427 000) Bau Keramiek slanke zitting en soft close deksel (39 898 000) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal geluiddempingsset (37 131 000) GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)		



GROHE START ROUND CERAMIC



GROHE START ROUND CERAMIC

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		103848 SH0 0 Start Round Ceramic Wandcloset met zitting en deksel bestaat uit: Start Round keramiek hangend WC voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l glanzend keramiek WC zitting en deksel (39 913 001) met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	alpine wit 447,00
		103846 SH0 0 Grohe WC-Pack 5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte GD-2 reservoir bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) Start Round Keramiek WC incl. zitting en deksel (103 848 SH00) Sail bedieningsplaat, chroom (38 965 000) wandbevestigingsset (38 558 00M) geluiddempingsset (37 131 000)	alpine wit 779,00
		103847 SH0 0 Grohe WC-Pack 5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte GD-2 reservoir bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) Start Round Keramiek WC incl. zitting en deksel (103 848 SH00) Even bedieningspaneel, Matte Black (38 966 2430) wandbevestigingsset (38 558 00M) geluiddempingsset (37 131 000)	alpine wit 863,00
		103843 SH0 0 Grohe WC-Pack 5-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte GD-2 reservoir bestaat uit: Solido element (38 939 000) Start Round Keramiek WC incl. zitting en deksel (103 848 SH00) Sail bedieningsplaat, chroom (38 965 000) wandbevestigingsset (38 558 00M) geluiddempingsset (37 131 000)	alpine wit 829,00




INSTALLATIESYSTEMEN



GROHE WC-PACK



GROHE WC-PACK

	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
	38 811 KF0	phantom black (mat zwart)	469,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) incl. bedieningspaneel Even (38 966 KF0) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		
	39 883 000	chromoom	681,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte Met GD-2 reservoir, 6 - 9 L bestaat uit: Rapid SL WC element (38 528 001) Tectron Bau E bedieningspaneel (39 882 000) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		
	38 971 000		283,00
	Grohe WC-Pack WC element, 1,13 m installatiehoogte GD-2 reservoir bestaat uit: Solido element (38 939 000) 2 wandhoeksteunen met bevestigingsmateriaal		




BEDIENINGSPLATEN



GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC



GROHE BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

		Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
		38 966 000	chroom	102,00
		38 966 SH0	alpine wit	83,00
		38 966 KV0	glossy black	88,00
		38 966 2430	matte black (mat zwart)	198,00
		Even Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal		
		38 964 KV0	glossy black	78,00
		38 964 2430	matte black (mat zwart)	190,00
		Start Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Long-Life afwerking GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal		
		38 965 000	chroom	125,00
		38 965 SH0	alpine wit	101,00
		Sail Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening geschikt voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS GROHE Water Saving technologie voor minder water en een perfecte straal		

TAPKRANEN EN APPENDAGES




GROHE HOEKSTOPKRANEN

Bestel-Nr.

Kleur

Adv. Prijs (€)



22 073 2430

matte black (mat zwart)

66,00

Hoekstopkraan 1/2"

pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"

uitgang 3/8"

met lengtecompensatie

met knelkoppeling Ø 10 mm

waterbeschermend spindel afsluiter, messing,

met vetkamer en dubbele o-ring afdichting

lange duwstang

ergonomisch metalen greep

markering neutraal

metalen rozet Ø 55 mm

ONDERDELEN



GROHE DOORSTROOMREGELAAR

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
40 451 000 Laminaar-Straalregelaar	chrom	24,00



GROHE SPECIAAL GEREEDSCHAP

Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	Kleur	Adv. Prijs (€)
14 146 000		17,00			
3-in-1 QuickFix tool tool voor makkelijke installatie					



GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
10			23 777 001	22	196,00	26 597 000	94	161,00	28		
101243 000 0	138	885,00	23 779 001	26	145,00	26 598 000	94	324,00	28 741 002	121	20,00
101243 243 0	138	1.151,00	23 780 001	27	166,00	26 599 000	94, 124	165,00	28 741 2432	121	29,00
101243 DC0 0	138	1.151,00	23 782 000	30	153,00	26 676 000	92	183,00	28 742 002	121	23,00
102216 243 2	58	547,00	23 783 000	30	188,00	26 677 001	84	660,00	28 742 2432	121	34,00
102217 243 2	58	428,00	23 786 000	30	153,00	26 677 2431	84	857,00	28 743 002	121	23,00
103843 SH0 0	164	829,00	23 787 000	30	178,00	26 680 001	85	386,00	28 745 002	121	26,00
103846 SH0 0	164	779,00	23 800 000	8	237,00	26 680 2431	85	618,00	30		
103847 SH0 0	164	863,00	23 809 000	34	118,00	26 695 000	92	183,00	30 196 000	136	207,00
103848 SH0 0	164	447,00	23 810 000	30	153,00	26 696 001	88	660,00	30 196 DC0	136	269,00
105316 243 1	111	50,00	23 811 000	34	171,00	26 696 2431	88	857,00	30 307 001	139	264,00
105317 000 0	110	39,00	23 889 001	26	145,00	26 698 001	89	386,00	30 307 2431	139	343,00
105318 000 0	111	105,00	23 900 001	22	120,00	26 698 2431	89	618,00	30 307 DC1	139	343,00
105319 000 0	104	39,00	23 915 001	26	120,00	26 930 2431	112	250,00	30 358 000	142	173,00
105340 000 0	105	105,00	23 978 003	14	337,00	26 933 001	110	39,00	30 361 000	136	511,00
14			24			26 935 001	112	105,00	30 469 000	139	187,00
14 146 000	9, 16	17,00	24 165 003	15	319,00	26 944 001	113	69,00	30 469 2430	139	243,00
20			24 165 2433	15	415,00	26 945 001	112	75,00	30 470 000	138	251,00
20 142 000	38	80,00	24 203 002	15	227,00	26 954 2431	106	250,00	30 470 2430	138	326,00
20 577 000	34	85,00	24 203 2432	15	295,00	26 961 2431	124	194,00	30 470 DC0	138	326,00
20 598 001	26	94,00	24 204 2432	13	206,00	26 962 2431	124	65,00	30 550 000	144	234,00
20 617 001	18	88,00	24 205 003	14	337,00	26 984 2431	88	1.111,00	30 556 000	144	234,00
21			24 209 2432	12	180,00	26 988 2431	84	1.111,00	30 562 000	145	234,00
21 102 000	38	150,00	24 322 001	18	107,00	27			30 569 000	145	234,00
22			24 323 001	18	107,00	27 173 002	121	30,00	30 593 000	130	644,00
22 073 2430	180	66,00	24 326 001	18	126,00	27 298 003	81	842,00	30 594 000	130	891,00
22 100 000	120	49,00	24 328 001	19	126,00	27 315 000	96	54,00	30 596 000	130	682,00
22 101 000	120	45,00	24 330 001	19	162,00	27 317 000	96	75,00	30 631 000	138	376,00
22 103 000	120	49,00	24 331 001	19	180,00	27 319 000	96	109,00	30 631 2430	138	489,00
22 106 000	120	38,00	24 333 001	19	112,00	27 322 000	97	150,00	30 631 DC0	138	489,00
22 107 000	120	49,00	24 334 001	19	188,00	27 324 000	97	95,00	31		
22 108 000	120	34,00	24 335 001	20	144,00	27 326 000	96	171,00	31 137 002	13	138,00
22 109 000	120	38,00	24 336 001	20	211,00	27 333 000	96	185,00	31 137 2432	13	180,00
22 110 000	120	35,00	26			27 357 002	82	733,00	31 148 000	8	178,00
22 111 000	120	31,00	26 013 000	38	156,00	27 458 000	102	77,00	31 369 001	144	162,00
22 112 000	121	27,00	26 031 001	104	51,00	27 459 000	102	122,00	31 374 001	144	162,00
22 113 000	121	26,00	26 032 001	105	115,00	27 502 001	120	42,00	31 484 001	136	358,00
22 114 000	121	16,00	26 092 001	110	51,00	27 502 KS1	120	58,00	31 486 001	132	388,00
23			26 093 001	110	51,00	27 503 001	120	38,00	31 486 DC1	132	505,00
23 342 001	22	120,00	26 096 001	111	115,00	27 505 001	121	30,00	31 489 000	132	687,00
23 347 001	23	120,00	26 097 001	111	115,00	27 506 001	121	34,00	31 489 DC0	132	893,00
23 348 001	23	163,00	26 102 000	125	22,00	27 507 001	121	38,00	31 494 001	136	264,00
23 351 001	26	120,00	26 175 001	118	62,00	27 723 001	125	66,00	31 553 001	146	162,00
23 354 001	27	120,00	26 176 001	112	75,00	27 724 001	124	86,00	31 554 001	145	162,00
23 355 001	27	163,00	26 183 001	124	35,00	27 724 2431	124	186,00	31 555 001	146	162,00
23 454 000	8	198,00	26 183 2431	124	72,00	27 725 001	125	11,00	31 685 000	146	138,00
23 455 2432	13	206,00	26 189 000	116	32,00	27 940 001	104	31,00	31 691 000	146	153,00
23 551 002	12	138,00	26 196 000	116	78,00	27 941 001	104	31,00	31 697 000	144	153,00
23 551 2432	12	180,00	26 198 000	116	55,00	27 942 001	106	90,00	31 714 000	145	153,00
23 552 002	14	158,00	26 351 000	118	35,00	27 943 001	106	90,00	31 717 000	145	153,00
23 552 2432	14	206,00	26 392 000	100	81,00	27 944 001	107	63,00	32		
23 554 002	15	227,00	26 397 001	110	39,00	27 945 001	107	63,00	32 277 002	12	129,00
23 575 002	13	158,00	26 397 2431	110	50,00	27 946 001	104	39,00	32 278 002	16	177,00
23 575 2432	13	206,00	26 398 001	112	105,00	27 946 2431	104	50,00	32 278 2432	16	231,00
23 586 000	8	176,00	26 399 001	113	69,00	27 947 002	104	39,00	32 279 002	16	151,00
23 746 002	14	158,00	26 399 2431	113	107,00	27 948 001	105	105,00	32 279 2432	16	197,00
23 746 2432	14	206,00	26 400 001	80	970,00	27 948 2431	105	227,00	32 441 002	139	179,00
23 769 000	34	118,00	26 401 001	80	1.000,00	27 949 002	105	105,00	32 441 2432	139	232,00
23 771 000	34	122,00	26 403 002	81	855,00	27 950 001	106	69,00	32 441 DC2	139	232,00
23 772 000	35	147,00	26 403 KF2	81	1.198,00	27 950 2431	106	107,00	32 449 001	134	247,00
23 776 001	22	166,00	26 415 000	92	147,00	27 951 002	106	69,00	32 559 002	12	138,00
			26 462 000	92, 97	216,00	27 953 001	104	51,00	32 560 002	15	144,00
			26 542 000	116	43,00	27 955 001	105	115,00	32 560 2432	15	187,00
			26 595 000	94	128,00	27 958 001	124	25,00			
			26 596 000	94	273,00	27 958 2430	124	44,00			

GROHE OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)	Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 670 002	132	321,00	39 949 000	158	135,00	41 107 000	48	154,00	41 200 2430	42	79,00
32 670 DC2	132	417,00	39 950 000	158	139,00	41 107 2430	48	200,00	41 200 DC0	42	86,00
32 671 002	132	371,00	39 951 000	159	568,00	41 107 DC0	48	215,00	41 201 KS0	43, 49	13,00
32 883 000	8	176,00	39 953 000	158	131,00	41 109 000	48	108,00	41 201 L00	43, 49	13,00
32 887 000	9	213,00	40			41 109 2430	48	141,00	41 202 000	42	94,00
32 891 000	136	212,00	40 451 000	184	24,00	41 109 DC0	48	151,00	41 202 2430	42	122,00
34			40 750 HV0	148	95,00	41 115 000	49	277,00	41 202 DC0	42	132,00
34 227 002	58	421,00	40 751 HV0	148	112,00	41 115 2430	49	360,00	41 203 000	41	141,00
34 228 002	58	330,00	40 786 L00	148	105,00	41 115 DC0	49	388,00	41 203 2430	41	183,00
34 228 2432	58	428,00	40 787 L00	148	123,00	41 123 000	50	206,00	41 203 DC0	41	198,00
34 229 002	58	330,00	40 858 SD0	148	105,00	41 123 2430	50	268,00	41 204 000	43	163,00
34 237 003	59	369,00	40 871 K00	148	133,00	41 123 DC0	50	289,00	41 204 2430	43	212,00
34 594 000	68	266,00	40 872 K00	149	95,00	41 124 000	50	201,00	41 204 DC0	43	228,00
34 594 2430	68	346,00	40 961 000	47	35,00	41 124 2430	50	261,00	41 247 000	107, 113	10,00
34 597 001	68	316,00	40 961 2430	47	46,00	41 124 DC0	50	281,00			
34 597 2431	68	410,00	40 961 DC0	47	49,00	41 127 000	43, 50	13,00			
34 598 000	68	345,00	40 975 000	47	83,00	41 128 000	43, 50	25,00			
34 598 2430	68	449,00	40 975 2430	47	107,00	41 165 000	52	51,00			
34 773 000	66	285,00	40 975 DC0	47	116,00	41 166 000	52	59,00			
34 774 000	66	371,00	40 976 000	47	113,00	41 167 000	52	41,00			
34 788 000	62	391,00	40 976 2430	47	147,00	41 168 000	52	25,00			
34 789 000	62	300,00	40 976 DC0	47	158,00	41 169 000	52	66,00			
34 790 000	62	300,00	40 977 000	49	112,00	41 172 000	52	115,00			
34 791 001	63	338,00	40 977 2430	49	145,00	41 173 000	42	28,00			
34 798 000	70	217,00	40 977 DC0	49	157,00	41 173 2430	42	37,00			
34 799 000	70	209,00	40 978 000	49	69,00	41 173 DC0	42	40,00			
34 800 001	70	266,00	40 978 2430	49	90,00	41 174 000	41	52,00			
34 840 000	70	217,00	40 978 DC0	49	97,00	41 174 2430	41	67,00			
34 856 000	66	331,00	40 979 000	49	66,00	41 174 DC0	41	72,00			
34 874 000	72	2.186,00	40 979 2430	49	86,00	41 178 000	41	82,00			
34 875 000	72	2.186,00	40 979 DC0	49	92,00	41 178 2430	41	107,00			
34 876 000	72	1.848,00	40 987 000	47	95,00	41 178 DC0	41	115,00			
34 877 000	72	1.848,00	40 987 2430	47	124,00	41 179 000	42	68,00			
34 878 000	73	1.569,00	40 987 DC0	47	134,00	41 179 DC0	42	95,00			
34 879 000	73	1.766,00	41			41 182 000	40, 46	14,00			
34 880 000	73	1.532,00	41 089 000	47	105,00	41 182 000	40, 46	14,00			
34 881 000	73	1.532,00	41 089 2430	47	136,00	41 183 000	41	92,00			
34 882 000	74	1.182,00	41 089 DC0	47	146,00	41 183 2430	41	119,00			
34 882 2430	74	1.537,00	41 094 000	48	124,00	41 183 DC0	41	128,00			
34 883 000	74	1.182,00	41 094 2430	48	161,00	41 184 000	40, 46	17,00			
34 883 2430	74	1.537,00	41 094 DC0	48	174,00	41 185 000	43	85,00			
36			41 095 000	48	157,00	41 185 2430	43	110,00			
36 366 002	9, 152	600,00	41 095 2430	48	204,00	41 185 DC0	43	119,00			
38			41 095 DC0	48	219,00	41 186 000	42	52,00			
38 811 KF0	170	469,00	41 096 000	46	69,00	41 186 2430	42	67,00			
38 964 2430	176	190,00	41 096 2430	46	90,00	41 186 DC0	42	72,00			
38 964 KV0	176	78,00	41 096 DC0	46	97,00	41 187 000	41	103,00			
38 965 000	176	125,00	41 097 000	46	69,00	41 187 2430	41	135,00			
38 965 SH0	176	101,00	41 097 2430	46	90,00	41 187 DC0	41	145,00			
38 966 000	176	102,00	41 097 DC0	46	97,00	41 188 000	40, 46	42,00			
38 966 2430	176	198,00	41 098 000	46	96,00	41 188 2430	40	55,00			
38 966 KV0	176	88,00	41 098 2430	46	125,00	41 188 DC0	40, 46	59,00			
38 966 SH0	176	83,00	41 098 DC0	46	134,00	41 189 000	42	82,00			
38 971 000	170	283,00	41 099 000	48	343,00	41 189 2430	42	107,00			
39			41 099 2430	48	446,00	41 189 DC0	42	115,00			
39 702 000	156	934,00	41 099 DC0	48	481,00	41 193 000	40	66,00			
39 814 000	158	568,00	41 102 000	49	82,00	41 193 2430	40	86,00			
39 815 000	158	419,00	41 102 2430	49	107,00	41 193 DC0	40	92,00			
39 816 000	159	838,00	41 102 DC0	49	115,00	41 194 000	40	64,00			
39 817 000	159	740,00	41 104 000	47	141,00	41 194 2430	40	83,00			
39 883 000	170	681,00	41 104 2430	47	183,00	41 194 DC0	40	90,00			
39 899 000	162	313,00	41 104 DC0	47	198,00	41 195 000	40	96,00			
39 900 000	162	765,00	41 106 000	48	188,00	41 195 2430	40	125,00			
			41 106 2430	48	244,00	41 195 DC0	40	134,00			
			41 106 DC0	48	263,00	41 197 000	41	75,00			
						41 197 2430	41	98,00			
						41 197 DC0	41	105,00			
						41 200 000	42	61,00			

Volg ons op



GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

Prijzen in euro incl. btw
per 1 Januari 2025

NL_04/2025 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**