

Pure Freude  
an Wasser



# CATALOGUE 2026

**GROHE** Showroom+  
Partner

COMMANDES  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

DELAI DE LIVRAISON/  
DISPONIBILITES PRODUITS  
[CS.BE@GROHE.COM](mailto:CS.BE@GROHE.COM)

QUESTIONS TECHNIQUES  
[PROINFO.BE@GROHE.COM](mailto:PROINFO.BE@GROHE.COM)

INTERVENTION À DOMICILE  
VIA SITE WEB:  
[GROHE.BE/FR\\_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/](http://GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/)

TÉLÉPHONE :  
02/899 30 77



PART OF **LIXIL**

# GROHE CONTENU

---

Salle de bains	Mitigeurs monocommande	GROHE Plus	6
		Essence Crafted	12
Douches	Systèmes de douche	GROHE Purefoam	16
		Ensembles de douche	19
WC douche		GROHE Sensia Pro	20
Tarif			23

---



# ACCÈS EXCLUSIF À UNE GAMME DE PRODUITS GROHE HAUT DE GAMME **PROGRAMME DE PARTENARIAT GROHE SHOWROOM+**

Chez GROHE, nous reconnaissons l'importance durable des showrooms physiques, en particulier pour les produits de salle de bains haut de gamme où l'expérience tactile, les conseils d'experts et les environnements design inspirants jouent un rôle clé dans le processus de décision des consommateurs finaux.

Pour renforcer notre engagement, nous sommes fiers de présenter le **programme de partenariat GROHE Showroom+** : un programme conçu pour favoriser les partenariats à long terme avec des grossistes et des showrooms soigneusement sélectionnés qui répondent à des critères de qualité définis.

## **EN TANT QUE PARTENAIRE SHOWROOM+, VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :**









**ACCÈS EXCLUSIF** à une gamme sélectionnée de produits haut de gamme GROHE destinés aux showrooms physiques.









**SOUTIEN ET FORMATION SUR MESURE**, y compris des présentoirs inspirants, des outils marketing et des outils d'aide à la vente.

**POTENTIEL DE CROISSANCE COMMERCIALE** grâce à une distribution limitée et à un positionnement de marque élevé.


**GAMME DE PRODUITS EN CONSTANTE ÉVOLUTION**, présentant les dernières innovations de GROHE.

Ce programme repose sur des accords de partenariat clairs, garantissant une confiance mutuelle, des processus transparents et le respect de nos normes. Ensemble, nous établissons une nouvelle référence en matière d'excellence dans le secteur de la vente de salles de bains.

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
<p>new</p> 	32 612 004	chromé	285,07	
	32 612 GN4	brushed cool sunrise	456,12	
	32 612 DL4	brushed warm sunset	456,12	
	32 612 AL4	brushed hard graphite	456,12	
	<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo</b>  <b>Taille S</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation Plus</b>                      vidage automatique 1 1/4"                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p>new</p> 	33 163 004	chromé	285,07	
	<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo</b>  <b>Taille S</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation Plus</b>                      corps lisse avec vidage push-open                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
	<p>new</p> 	23 870 004	chromé	285,07
		<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo</b>  <b>Taille S</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm  <b>EcoMode</b> à eau froide en position centrale du levier permet d'économiser de l'énergie.                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation Plus</b>                      vidage automatique 1 1/4"                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>		
		<p>new</p> 	23 871 004	chromé
23 871 GN4			brushed cool sunrise	570,12
23 871 DL4			brushed warm sunset	570,12
23 871 AL4	brushed hard graphite		570,12	
<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo</b>  <b>Taille M</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation</b>                      bec mobile                      zone de rotation 90°                      vidage automatique 1 1/4"                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	<b>23 872 004</b>	<b>chromé</b>	<b>356,31</b>
<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille M</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation</b>                      bec mobile                      zone de rotation 90°                      corps lisse avec <b>vidage push-open</b>                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>23 851 004</b> <b>23 851 GN4</b> <b>23 851 DL4</b> <b>23 851 AL4</b>	<b>chromé</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>387,84</b> <b>638,55</b> <b>638,55</b> <b>638,55</b>
<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation</b>                      bec mobile                      zone de rotation 90°                      vidage automatique 1 1/4"                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>23 873 004</b>	<b>chromé</b>	<b>399,10</b>
<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation</b>                      bec mobile                      zone de rotation 90°                      corps lisse avec <b>vidage push-open</b>                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			
<p><b>new</b></p>  	<b>23 843 004</b> <b>23 843 GN4</b> <b>23 843 DL4</b> <b>23 843 AL4</b>	<b>chromé</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>463,23</b> <b>741,17</b> <b>741,17</b> <b>741,17</b>
<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande lavabo Taille L</b>                      monotrou                      levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm                      avec limiteur de température                      finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau                      débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min                      GROHE AquaGuide mousseur ajustable  <b>GROHE FastFixation</b>                      bec extractible  <b>Easy Docking Function</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.                      vidage automatique 1 1/4"                      flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			


new



23 844 004	chromé	463,23
------------	--------	--------

**Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille L**  
 monotrou  
 levier en métal  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
 finition **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
 bec extractible  
**Easy Docking Function** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  
 corps lisse avec **vidage push-open**  
 flexible(s) de raccordement souple(s)


new



32 618 004	chromé	441,84
32 618 GN4	brushed cool sunrise	706,94
32 618 DL4	brushed warm sunset	706,94
32 618 AL4	brushed hard graphite	706,94








**Plus**  
**Mitigeur monocommande lavabo Taille XL**  
 monotrou  
 levier en métal pour vasque libre  
**GROHE SilkMove** : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température  
 finition **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
 corps lisse  
 flexible(s) de raccordement souple(s)


new







20 301 004	chromé	441,84
20 301 GN4	brushed cool sunrise	662,77
20 301 DL4	brushed warm sunset	662,77
20 301 AL4	brushed hard graphite	662,77




**Plus**  
**Mitigeur 3 trous pour lavabo Taille M**  
 levier en métal  
 têtes en céramique 1/2", 90°  
 finition **GROHE LongLife**  
**GROHE EcoJoy** technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min  
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable  
**GROHE FastFixation**  
 vidage automatique 1 1/4"  
**GROHE FastFixation** installation rapide  
 flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux  
 écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div> 	29 303 004	chromé	347,77
	29 303 GN4	brushed cool sunrise	556,44
	29 303 DL4	brushed warm sunset	556,44
	29 303 AL4	brushed hard graphite	556,44
	<b>Plus</b> <b>Mitigeur monocommande 2 trous lavabo</b> <b>Taille M</b> montage mural à combiner impérativement avec 23 200 <b>attention</b> : livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe : 110 mm <b>Saillie 147 mm</b> pression minimale recommandée 1,0 bar		
			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div> 	29 306 004	chromé	370,59
	29 306 GN4	brushed cool sunrise	592,94
	29 306 DL4	brushed warm sunset	592,94
	29 306 AL4	brushed hard graphite	592,94
	Idem, taille L, saillie 203 mm		
	23 200 003		336,02
<b>Corps encastré pour mitigeur lavabo à deux trous, montage mural</b>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div> 	33 577 004	chromé	342,08
	33 577 GN4	brushed cool sunrise	547,33
	33 577 DL4	brushed warm sunset	547,33
	33 577 AL4	brushed hard graphite	547,33
	<b>Plus</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour pression minimale recommandée 1,0 bar		
			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">new</div> 	33 553 004	chromé	427,60
	33 553 GN4	brushed cool sunrise	684,17
	33 553 DL4	brushed warm sunset	684,17
	33 553 AL4	brushed hard graphite	684,17
	<b>Plus</b> <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b> montage mural levier en métal <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> inverseur automatique bain/douche Laminar brise jet départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protection anti-retour pression minimale recommandée 1,0 bar		
			



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<b>new</b>	33 547 004	chromé	481,04
	<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche</b>  montage mural  levier en métal  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm  avec limiteur de température  finition <b>GROHE LongLife</b>  inverseur automatique bain/douche  Laminar brise jet  départ douche 1/2"  clapet anti-retour intégré  raccords S à rosaces  protection anti-retour  <b>set de douche</b>  constitué de :  douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)  support mural (27 693 000)  flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)  pression minimale recommandée 1,0 bar</p>		

<b>new</b>	24 059 004	chromé	270,82
	24 059 GN4	brushed cool sunrise	433,31
	24 059 DL4	brushed warm sunset	433,31
	24 059 AL4	brushed hard graphite	433,31
	<p><b>Plus</b>  <b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b>  à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  finition <b>GROHE LongLife</b>  rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)  rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  levier en métal  débit :  sortie B ou C = 30 l/min  <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	97,46







<b>new</b>	24 060 004	chromé	285,07
	24 060 GN4	brushed cool sunrise	456,09
	24 060 DL4	brushed warm sunset	456,09
	24 060 AL4	brushed hard graphite	456,09
	<p><b>Plus</b>  <b>Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies</b>  à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  finition <b>GROHE LongLife</b>  rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées)  rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  levier en métal  <b>inverseur automatique</b>  débit :  sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement</p>		
	35 604 000	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle	97,46

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	24 093 004	chromé	320,68	
	24 093 GN4	brushed cool sunrise	513,10	
	24 093 DL4	brushed warm sunset	513,10	
	24 093 AL4	brushed hard graphite	513,10	
	<b>Plus</b> <b>Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies</b> à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604 <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm finition <b>GROHE LongLife</b> rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal <b>inverseur 3 voies</b> débit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min <b>Attention :</b> livré sans corps d'encastrement			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div>			<b>35 604 000</b> <b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel</b> édition professionnelle	97,46







<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 		<b>29 307 004</b>	chromé	1 175,87
	<b>Plus</b> <b>Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis</b> <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> constitué de : bec pré-assemblé laminar brise jet élément de commande mitigeur monocommande levier en métal inverseur bain/douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble) flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protection anti-retour châssis optionnel 29 037 002 pression minimale recommandée 1,0 bar			
	<b>29 037 002</b> <b>Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette</b>			
<b>45 388 000</b> <b>Pieds de support</b>				122,44

<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 		<b>23 846 004</b> <b>23 846 GN4</b> <b>23 846 DL4</b> <b>23 846 AL4</b>	chromé brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	2 166,49 3 466,37 3 466,37 3 466,37	
	<b>Plus</b> <b>Mitigeur bain, montage au sol</b> à combiner impérativement avec <b>45 984 001</b> <b>Attention :</b> livré sans corps d'encastrement <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur laminar saillie 282 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible Silverflex 1250 mm (28 362) protection anti-retour pression minimale recommandée 1,0 bar				
	<b>45 984 001</b> <b>Platine support pour bec bain et douche hors sol</b>				664,74



# GROHE ESSENCE CRAFTED



	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	24 171 PF1	crafted chrome	268,11
	24 171 GF1	crafted brushed cool sunrise	428,99
	24 171 DE1	crafted brushed warm sunset	428,99
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		
	24 172 PF1	crafted chrome	260,57
	24 172 GF1	crafted brushed cool sunrise	416,89
	24 172 DE1	crafted brushed warm sunset	416,89
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> corps lisse flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		
	24 175 PF1	crafted chrome	268,11
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille S</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		
			



# GROHE ESSENCE CRAFTED

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p><b>new</b></p> 	24 173 PF1	crafted chrome	307,79
	24 173 GF1	crafted brushed cool sunrise	492,48
	24 173 DE1	crafted brushed warm sunset	492,48
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille M</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> bec mobile avec butée et mousseur zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		
<p><b>new</b></p> 	24 174 PF1	crafted chrome	334,25
	24 174 GF1	crafted brushed cool sunrise	534,79
	24 174 DE1	crafted brushed warm sunset	534,79
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille L</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b> bec mobile avec butée et mousseur zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		
<p><b>new</b></p> 	24 170 PF1	crafted chrome	440,05
	24 170 GF1	crafted brushed cool sunrise	704,03
	24 170 DE1	crafted brushed warm sunset	704,03
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande lavabo <b>Taille XL</b> monotrou levier métallique martelé pour vasque libre <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable <b>GROHE FastFixation Plus</b>: installation ultra-rapide bec mobile avec butée et mousseur zone de rotation réglable: 0° / 90° / 360° <b>corps lisse</b> flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		

# GROHE ESSENCE CRAFTED


	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	24 178 PF1	crafted chrome	268,11
	24 178 GF1	crafted brushed cool sunrise	428,99
	24 178 DE1	crafted brushed warm sunset	428,99
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande bidet <b>Taille S</b> monotrou levier métallique martelé <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 28 mm avec limiteur de température finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE FastFixation Plus</b> mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Exclusivité Showroom+</p>		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	29 192 PF1	crafted chrome	334,25
	29 192 GF1	crafted brushed cool sunrise	534,79
	29 192 DE1	crafted brushed warm sunset	534,79
	<p><b>Essence</b> Mitigeur monocommande 2 trous lavabo <b>Taille M</b> montage mural à combiner impérativement avec : 23 571 000 / 32 635 000 <b>attention</b> : livré sans le corps encastré rosace en métal levier métallique martelé finition <b>GROHE LongLife</b> <b>GROHE EcoJoy</b> technologie d'économie d'eau débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min <b>GROHE AquaGuide</b> mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 183 mm Exclusivité Showroom+</p>		
	29 193 PF1	crafted chrome	372,02
	29 193 GF1	crafted brushed cool sunrise	595,24
	29 193 DE1	crafted brushed warm sunset	595,24
	Idem, taille L, saillie 230mm		
	23 571 000		335,85
	Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous		

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">new</div> 	24 168 PF1	crafted chrome	274,25
	24 168 GF1	crafted brushed cool sunrise	438,79
	24 168 DE1	crafted brushed warm sunset	438,79
	<p><b>Essence</b> <b>Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie</b> à combiner impérativement avec : <b>GROHE Rapido SmartBox</b> (35 604) <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm finition <b>GROHE LongLife</b> rosace avec <b>GROHE FastFixation</b> (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier métallique martelé débit : sortie B ou C = 30 l/min <b>Attention</b> : livré sans corps d'encastrement Exclusivité Showroom+</p>		

# GROHE ESSENCE CRAFTED

new




Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 167 PF1	crafted chrome	298,10
24 167 GF1	crafted brushed cool sunrise	476,95
24 167 DE1	crafted brushed warm sunset	476,95

**Essence**  
**Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies**  
 à combiner impérativement avec :  
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm  
 finition **GROHE LongLife**  
 rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)  
 rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°  
 levier métallique martelé  
**inverseur automatique**  
 débit :  
 sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement  
 Exclusivité Showroom+



35 604 000		97,46
<b>GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle</b>		

new



25 248 PF1	crafted chrome	1 736,01
25 248 GF1	crafted brushed cool sunrise	2 777,60
25 248 DE1	crafted brushed warm sunset	2 777,60

**Essence**  
**Mitigeur bain, montage au sol**  
 à combiner impérativement avec 45 984 001  
**Attention :** livré sans corps d'encastrement  
 levier métallique martelé  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm  
 avec limiteur de température  
 finition **GROHE LongLife**  
 inverseur automatique bain/douche  
 bec mobile avec butée et mousseur  
 zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°  
 saillie: 277 mm  
 clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"  
 avec support de douche  
 douche à main Stick en métal  
 flexible Silverflex 1250 mm (28 362)  
 protection anti-retour  
 Exclusivité Showroom+

45 984 001		664,74
<b>Platine support pour bec bain et douche hors sol</b>		

# GROHE PUREFOAM

Référence Finition Prix rec. (€) sans TVA

new

105074 000 0

chromé

583,60

## Purefoam

### Douche starter kit

à utiliser uniquement avec un thermostat constitué de :

GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre comprenant une batterie rechargeable au lithium-ion (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386) et un savon Kinuami parfum Menthe (250 ml)

**GROHE Instant Foam** - Douche enveloppante avec mousse chaude  
GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (Rain, Jet) avec disque diffuseur blanc (107298)

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE LongLife**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)


débit maximal (à 3 bar) : 7.6 l/min

pression min. recommandée 2.0 bar

Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).

force portante: max. 5 kg

la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue



new

103367 000 0

chromé

583,60

## Purefoam

### Douche starter kit

à utiliser uniquement avec un thermostat constitué de :

GROHE Purefoam en noir avec tablette en verre comprenant une batterie rechargeable au lithium-ion (105076), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386) et un savon Kinuami parfum Menthe (250 ml)

**GROHE Instant Foam** - Douche enveloppante avec mousse chaude  
GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (Rain, Jet) avec disque diffuseur noir (107299)

**GROHE SmartSwitch** - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix

**GROHE DreamSpray** : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs  
finition **GROHE LongLife**

**GROHE SpeedClean** : le calcaire disparaît en un tour de main

**Inner WaterGuide** - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures

**ShockProof** anneau en silicone évite les dommages en cas de chute

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)


débit maximal (à 3 bar) : 7.6 l/min

pression min. recommandée 2.0 bar

Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).

force portante: max. 5 kg

la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue



# GROHE PUREFOAM

Référence

Finition

Prix rec. (€)  
sans TVA

new

105812 000 0

chromé

2 333,49

## GROHE SmartControl Purefoam

### Set encastré

constitué de :

GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre comprenant une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec fiche d'alimentation de type C (103384) et un kit de démarrage de savon (parfums : Menthe 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleur 2 x 250 ml, Nénuphar 2 x 250 ml)

**GROHE Instant Foam** - Douche enveloppante avec mousse chaude  
Thermostat Grohtherm SmartControl pour installation encastrée avec 3 sorties (29 121)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)

Stick douchette 1 jet (28 034)

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)


2 flexibles de douche Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

débit maximum (à 3 bar) : 25 l/min

Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).

force portante: max. 5 kg

la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue



new

105812 KF0 0

phantom black

3 266,87

## GROHE SmartControl Purefoam

### Set encastré

constitué de :

GROHE Purefoam en noir avec tablette en verre including lithium-ion rechargeable battery (105076), charger with power plug type C (103384) and type G (103386) and soaps starter kit (fragrances: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Water lily 2 x 250 ml)

**GROHE Instant Foam** - Douche enveloppante avec mousse chaude  
Thermostat Grohtherm SmartControl encastrable avec 3 sorties (29 508)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)

Rainshower SmartActive 310 head shower set 2 sprays (22 123) including horizontal shower arm 430 mm and head shower rough-in (26 483)

Stick douchette 1 jet

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)


2 flexibles de douche Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

débit maximum (à 3 bar) : 25 l/min

Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).

force portante: max. 5 kg

la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue



new

105813 000 0

chromé

1 808,45

## Euphoria Purefoam

### Système de douche avec mitigeur thermostatique

constitué de :

GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre comprenant une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur avec fiche d'alimentation de type C (103384) et un kit de démarrage de savon (parfums : Menthe 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleur 2 x 250 ml, Nénuphar 2 x 250 ml)

**GROHE Instant Foam** - Douche enveloppante avec mousse chaude  
Euphoria SmartControl système 310 Duo

et compris bras de douche horizontal de 450 mm

fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)

thermostat visible SmartControl avec tablette GROHE EasyReach intégrée

permet la sélection de la douche de tête et la douche à main

douche de tête Rainshower SmartActive 310, 2 types de jet : GROHE PureRain, ActiveRain, et douchette

GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (pluie, jet) avec surface de pulvérisation blanche (107 298)

flexible Silverflex 1250 mm (28 362)


flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)

débit maximal (à 3 bar) : 16 l/min






Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).

force portante: max. 5 kg




la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue



# GROHE PUREFOAM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
<p><b>new</b></p>  	107298 000 0	chromé	40,26
<p><b>GROHE Purefoam 110</b>  <b>Douche à main 2 jets</b>            Types de jet : Rain, Jet            plaque de pulvérisation blanche            à utiliser uniquement avec GROHE Purefoam  <b>GROHE Instant Foam</b> - Douche enveloppante avec mousse chaude  <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs            finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures  <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute            système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard            débit maximum (à 3 bar) en utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min            pression minimale recommandée 1,0 bar</p>			
<p><b>new</b></p>  	107299 000 0	chromé	40,26
<p><b>GROHE Purefoam 110</b>  <b>Douche à main 2 jets</b>            Types de jet : Rain, Jet            plaque de pulvérisation noire            à utiliser uniquement avec GROHE Purefoam  <b>GROHE Instant Foam</b> - Douche enveloppante avec mousse chaude  <b>GROHE SmartSwitch</b> - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix  <b>GROHE DreamSpray</b> : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs            finition <b>GROHE LongLife</b>  <b>GROHE SpeedClean</b> : le calcaire disparaît en un tour de main  <b>Inner WaterGuide</b> - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures  <b>ShockProof</b> anneau en silicone évite les dommages en cas de chute            système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard            débit maximum (à 3 bar) en utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min            pression minimale recommandée 1,0 bar</p>			
<p><b>new</b></p>  	103384 999 0		68,03
<p><b>Purefoam</b>  <b>Chargeur</b>            chargeur et adaptateur en blanc            prise de courant de type C            transformateur de prise 100-230 V AC, 50-60 Hz, 0,5 A            protection de type IP 65</p>			
<p><b>new</b></p>  	103385 999 0		113,38
<p><b>Purefoam</b>  <b>Batterie</b>            boîtier de la batterie avec couvercle blanc            lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh</p>			
<p><b>new</b></p>  	105076 999 0		113,38
<p><b>Purefoam</b>  <b>Batterie</b>            boîtier de batterie avec couvercle noir            lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh</p>			

# GROHE ENSEMBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	34 863 000	chromé	1 913,90
	34 863 DC0	supersteel	2 679,46
	34 863 GL0	cool sunrise	2 870,85
	34 863 GN0	brushed cool sunrise	3 062,25
	34 863 DA0	warm sunset	2 870,85
	34 863 DL0	brushed warm sunset	3 062,25
	34 863 AL0	brushed hard graphite	3 062,25
	34 863 KF0	phantom black	2 679,46
	<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310</b> constitué de : thermostatique encastré avec 3 sorties (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483) Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2" régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main		
	34 864 000	chromé	1 913,90
	34 864 DC0	supersteel	2 679,46
	34 864 GL0	cool sunrise	2 870,85
	34 864 GN0	brushed cool sunrise	3 062,25
	34 864 DA0	warm sunset	2 870,85
	34 864 DL0	brushed warm sunset	3 062,25
	34 864 AL0	brushed hard graphite	3 062,25
		<b>Grotherm SmartControl</b> <b>Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube</b> constitué de : thermostatique encastré avec sorties (29 126) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479) comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483) Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659) flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2" régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">new</div> 	25 287 000	chromé	1 050,80
	25 287 DC0	supersteel	1 471,11
	25 287 GL0	cool sunrise	1 576,19
	25 287 GN0	brushed cool sunrise	1 681,26
	25 287 DA0	warm sunset	1 576,19
	25 287 DL0	brushed warm sunset	1 681,26
	25 287 AL0	brushed hard graphite	1 681,26
		<b>Essence</b> <b>Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310</b> constitué de : mitigeur monocommande encastrée avec inverseur 2 voies GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604) Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 avec bras de douche horizontal 422 mm Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2" régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête	

36 508 SH0

blanc

1 985,17

**GROHE Sensia Pro**

**WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés**

**GROHE Hygiène:** émailage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie

**GROHE Power flush:** cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage

**GROHE Triple Vortex**

**GROHE Skin Clean:**

2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)

jet séparé pour la douchette féminine

jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

intensité du jet ajustable

rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température

ajustable en illimité

température ajustable

autres fonctions:

séchage à air chaud avec température ajustable

Fonction de détartrage

siège et couvercle de WC avec fonction d'ouverture/fermeture automatique

capteur électrique pour la détection de l'utilisateur

interrupteur

lumière nocturne

raccordement en eau et alimentation électrique cachés

télécommande

contient:

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

télécommande manuelle avec support mural

set de raccordement en eau pour réservoir encastré

protection de buse

câble avec prise de courant

pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)


tension nominale 220-240 V c.a. 1300W

fréquence du réseau 50-60 Hz

type de protection IPX4

conformité EN 1717

marquage de conformité CE



39 596 000

345,34

**Rapid SLX**

**Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement**

**WC lavant fournis**

**avec chasse d'eau GDX, 6 l**

avec prise de courant intégrée

Adapté pour un WC douche

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

pour mur porteur

châssis en acier finition époxy

pour cloison creuse, complètement pré-monté

avec connexions fixes

avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm

livré avec matériel de fixation

homologué TÜV

livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

fixation céramique

écartement des fixations 180/230 mm

coude d'évacuation

réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)

réduction Ø 90/110 mm

garniture d'évacuation et d'alimentation

**chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :**

réglage d'usine 3 et 6l

mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande

simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière

classe silence I DIN 41 09

isolé contre l'eau de condensation

alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion

rapide sans outil

trappe de visite:

- à monter sans outils

- fermé pendant phase de construction

pour montage vertical

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse


Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves






Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la





trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



# GROHE SENSIA PRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	<b>39 598 000</b>		<b>365,39</b>
	<p><b>Rapid SLX</b>  <b>3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m</b>  <b>avec chasse d'eau GDX, 6 l</b>            constitué de :            Rapid SLX élément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée            équerre murale (38 558 00M)            Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)            Inclus : régulateur de débit            Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la            trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)</p>		
	<b>101458 SH0 0</b>	<b>blanc</b>	<b>126,82</b>
	<p><b>Sensia</b>  <b>Télécommande</b>            pour Sensia WC douche            Support mural inclus  <b>édition professionnelle</b></p>		
	<b>101520 999 0</b>		<b>33,82</b>
	<p><b>Sensia</b>  <b>Jets</b>            pour Sensia WC douche            1 x jet classique et 1 x lady spray</p>		
	<b>101546 999 0</b>		<b>71,86</b>
	<p><b>Sensia</b>  <b>Kit de détartrage</b>            Sac de 80 g            réservoir            jets (1 x jet classique et 1 x lady spray)</p>		
	<b>101547 999 0</b>		<b>18,32</b>
	<p><b>Sensia</b>  <b>Détartrant</b>            sachet 1 x 80 g            ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les            fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a></p>		

# GROHE SENSIA PRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	101548 999 0		19,73
	<b>Sensia</b> <b>Réservoir de détartrage</b>		
	46 977 00M		62,71
	<b>Détartreur pour WC douche</b> unité d'emballage 4 x sachet de 80 g ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		
		46 944 001	299,92
	<b>Kit d'installation pour chasse automatique</b> Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC- douche GROHE constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non incluse marquage de conformité CE		

# GROHE TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA	Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
<b>10</b>			24 170 DE1	13	704,03	33 577 004	9	342,08
101458 SH0 0	21	126,82	24 170 GF1	13	704,03	33 577 AL4	9	547,33
101520 999 0	21	33,82	24 170 PF1	13	440,05	33 577 DL4	9	547,33
101546 999 0	21	71,86	24 171 DE1	12	428,99	33 577 GN4	9	547,33
101547 999 0	21	18,32	24 171 GF1	12	428,99	<b>34</b>		
101548 999 0	22	19,73	24 171 PF1	12	268,11	34 863 000	19	1 913,90
103367 000 0	16	583,60	24 172 DE1	12	416,89	34 863 AL0	19	3 062,25
103384 999 0	18	68,03	24 172 GF1	12	416,89	34 863 DA0	19	2 870,85
103385 999 0	18	113,38	24 172 PF1	12	260,57	34 863 DC0	19	2 679,46
105074 000 0	16	583,60	24 173 DE1	13	492,48	34 863 DL0	19	3 062,25
105076 999 0	18	113,38	24 173 GF1	13	492,48	34 863 GL0	19	2 870,85
105812 000 0	17	2 333,49	24 173 PF1	13	307,79	34 863 GN0	19	3 062,25
105812 KF0 0	17	3 266,87	24 174 DE1	13	534,79	34 863 KF0	19	2 679,46
105813 000 0	17	1 808,45	24 174 GF1	13	534,79	34 864 000	19	1 913,90
107298 000 0	18	40,26	24 174 PF1	13	334,25	34 864 AL0	19	3 062,25
107299 000 0	18	40,26	24 175 PF1	12	268,11	34 864 DA0	19	2 870,85
<b>20</b>			24 178 DE1	14	428,99	34 864 DC0	19	2 679,46
20 301 004	8	441,84	24 178 GF1	14	428,99	34 864 DL0	19	3 062,25
20 301 AL4	8	662,77	24 178 PF1	14	268,11	34 864 GL0	19	2 870,85
20 301 DL4	8	662,77	<b>25</b>			34 864 GN0	19	3 062,25
20 301 GN4	8	662,77	25 248 DE1	15	2 777,60	<b>35</b>		
<b>23</b>			25 248 GF1	15	2 777,60	35 604 000	10	97,46
23 200 003	9	336,02	25 248 PF1	15	1 736,01	<b>36</b>		
23 571 000	14	335,85	25 287 000	19	1 050,80	36 508 SH0	20	1 985,17
23 843 004	7	463,23	25 287 AL0	19	1 681,26	<b>39</b>		
23 843 AL4	7	741,17	25 287 DA0	19	1 576,19	39 596 000	20	345,34
23 843 DL4	7	741,17	25 287 DC0	19	1 471,11	39 598 000	21	365,39
23 843 GN4	7	741,17	25 287 DL0	19	1 681,26	<b>45</b>		
23 844 004	8	463,23	25 287 GL0	19	1 576,19	45 388 000	11	122,44
23 846 004	11	2 166,49	25 287 GN0	19	1 681,26	45 984 001	11, 15	664,74
23 846 AL4	11	3 466,37	<b>29</b>			<b>46</b>		
23 846 DL4	11	3 466,37	29 037 002	11	1 109,03	46 944 001	22	299,92
23 846 GN4	11	3 466,37	29 192 DE1	14	534,79	46 977 00M	22	62,71
23 851 004	7	387,84	29 192 GF1	14	534,79			
23 851 AL4	7	638,55	29 192 PF1	14	334,25			
23 851 DL4	7	638,55	29 193 DE1	14	595,24			
23 851 GN4	7	638,55	29 193 GF1	14	595,24			
23 870 004	6	285,07	29 193 PF1	14	372,02			
23 871 004	6	356,31	29 303 004	9	347,77			
23 871 AL4	6	570,12	29 303 AL4	9	556,44			
23 871 DL4	6	570,12	29 303 DL4	9	556,44			
23 871 GN4	6	570,12	29 303 GN4	9	556,44			
23 872 004	7	356,31	29 306 004	9	370,59			
23 873 004	7	399,10	29 306 AL4	9	592,94			
<b>24</b>			29 306 DL4	9	592,94			
24 059 004	10	270,82	29 306 GN4	9	592,94			
24 059 AL4	10	433,31	29 307 004	11	1 175,87			
24 059 DL4	10	433,31	<b>32</b>					
24 059 GN4	10	433,31	32 612 004	6	285,07			
24 060 004	10	285,07	32 612 AL4	6	456,12			
24 060 AL4	10	456,09	32 612 DL4	6	456,12			
24 060 DL4	10	456,09	32 612 GN4	6	456,12			
24 060 GN4	10	456,09	32 618 004	8	441,84			
24 093 004	11	320,68	32 618 AL4	8	706,94			
24 093 AL4	11	513,10	32 618 DL4	8	706,94			
24 093 DL4	11	513,10	32 618 GN4	8	706,94			
24 093 GN4	11	513,10	<b>33</b>					
24 167 DE1	15	476,95	33 163 004	6	285,07			
24 167 GF1	15	476,95	33 547 004	10	481,04			
24 167 PF1	15	298,10	33 553 004	9	427,60			
24 168 DE1	14	438,79	33 553 AL4	9	684,17			
24 168 GF1	14	438,79	33 553 DL4	9	684,17			
24 168 PF1	14	274,25	33 553 GN4	9	684,17			



Formation et connaissances  
sur les produits GROHE pour  
les professionnels. Conseils de  
vente, guides d'installation,  
quiz et certificats

GROHE Training Companion  
[training.grohe.com](https://training.grohe.com)

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

BE\_01/2026 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**