

Pure Freude
an Wasser

GROHE

novinka



MISTROVSKÝ KOUSEK **TECHNOLOGIE**


SYSTÉM GROHE RAPIDO SMARTBOX



OBJEVTE NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Univerzální montážní těleso GROHE Rapido SmartBox je odpovědí na všechny otázky. Ještě nikdy předtím na trhu nebylo podomítkové těleso GROHE, které by nabízelo tolik možností, flexibility a svobody. Díky systému GROHE Rapido SmartBox můžete začít instalací podomítkového tělesa – a baterii vybrat až poté.

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO POTŘEBY BUDOUCNOSTI



Vyměnitelné funkční jednotky pro pákové baterie, termostatické baterie a baterie SmartControl, plně nakonfigurované a 100% otestované již z výroby



Všechny termostaty jsou vybaveny servisními ventily se zpětnou kompatibilitou

Nástěnný panel lze dodatečně natočit až o šest stupňů a dokonale jej tak zarovnat se spárami mezi kachličkami



novinka

TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

Naše nové termostatické baterie nabízejí více prostoru a kontroly

SMARTCONTROL

Revoluční způsob ovládání každého aspektu sprchování s minimalistickým a elegantním designem

novinka

PÁKOVÉ BATERIE

Snadné ovládání a možnost regulace až tří funkcí



POSOUVÁME SE NA DALŠÍ ÚROVEŇ **TECHNOLOGICKÉHO** **MISTROVSTVÍ**

Ještě nikdy se nám nepodařilo vměstnat tolik úžasných technologií do tak malého prostoru, jako v případě systému GROHE Rapido SmartBox. Není překvapením, že tento systém představuje pro naše zákazníky zcela revoluční produkt. Instalatérům přináší skutečně univerzální řešení plné promyšlených detailů, kdy je jedno podomítkové těleso kompatibilní se všemi bateriemi a umožňuje vysoce efektivní zapojení až tří sprchových funkcí. Designérům toto montážní řešení přináší doposud nevídanou flexibilitu a prostor v koupelně, navíc s nádherným vzhledem. Náš nový systém GROHE Rapido SmartBox – jednoduše geniální.






MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ INSTALACE

1

Máloco je v instalatérské branži tak důležité jako efektivita a praktičnost. A proto je systém GROHE Rapido SmartBox zcela bezkonkurenční volbou. Jedno montážní těleso, které nabízí takřka neomezené možnosti. Jeho obrovskou předností je také jednoduchost instalace, kterou lze kompletně provést až u zákazníka, malá instalační hloubka a tři výstupní konektory, ke kterým jsou obvykle zapotřebí dvě montážní tělesa. Tento produkt je zkrátka opravdu výjimečný.




2



3



MINIMALISTICKÝ DESIGN
**PRO MAXIMUM PROSTORU
VE SPRŠE**



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE
SE DVĚMA OVLADAČI

43 mm



Vytvořit esteticky krásný prostor pro koupel a sprchu je často velmi obtížné, jelikož prostoru zpravidla bývá nedostatek. Montážní systém GROHE Rapido SmartBox však vám a vašim zákazníkům dopřeje veškerý prostor, který si budete přát. A jeho obrovskou předností je také velká flexibilita a široká kompatibilita. Můžete nejdříve provést instalaci podomítkového tělesa a o výsledném řešení nástěnné baterie rozhodnout až později.

RYCHLÝ PŘEHLED SOFISTIKOVANÝCH ŘEŠENÍ GROHE

PODOMÍTKOVÉ TECHNOLOGIE GROHE

Strana 14



CO JE NA POVRCHU SMARTCONTROL


Strana 20



CO JE NA POVRCHU TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI


Strana 34





CO JE NA POVRCHU **PÁKOVÉ BATERIE**

Strana 42



CO SE ŠKRÝVÁ UVNITŘ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Strana 50



SNADNÁ **INSTALACE**

Strana 66



KOMPLETNÍ **ŘADA**

Strana 78

DOKONALÁ ESTETIKA PODOMÍTKOVÝCH TECHNOLOGIÍ





VÍCE, NEŽ SE NA PRVNÍ POHLED ZDÁ: VÝHODY PODOMÍTKOVÝCH SYSTÉMŮ

Všichni bychom rádi měli více prostoru. A to především ve sprše, kde se ho často příliš nedostává. Díky své kompletně podomítkové instalaci a minimalistickému designu nabízí podomítková technologie GROHE více prostoru ve sprše a elegantnější vzhled.

K dispozici je pestrá škála baterií a sprch v kulatých i hranatých provedeních, která zajistí, že styl, ve kterém koupelnu zařizujete, bude akcentován i ve sprchovém koutu. Systém nabízí rovněž výhody praktického charakteru. Díky podomítkové instalaci a minimalistickému provedení je jeho údržba mimořádně snadná.

Podomítkové sprchové systémy GROHE SmartControl jsou příslibem dokonalého sprchového zážitku a minimalistické estetiky, která se stane klenotem každé koupelny.

Naše termostatické baterie se dvěma ovladači jsou také velmi kompaktní a úsporné. Představují dokonalou souhru precizního výkonu a elegantního, čistého vzhledu.

Nebo zvolte jednu z pákových baterií – v našem portfoliu se nachází pestrá škála stylových variant, jejichž prostřednictvím lze ovládat jednu, dvě nebo tři sprchové funkce.





VAŠE UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Jeden podomítkový modul dokáže ovládat až tři sprchové/vanové výpusti
- Efektivní vedení potrubí díky vstupům na spodní straně
- Nástěnný ovládací panel lze natočit až o šest stupňů
- Minimální instalační hloubka – pouhých 75 mm
- Volitelné servisní ventily se zpětnou kompatibilitou pro všechny termostatické baterie a baterie SmartControl
- Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody
- Snadná montáž bez potřeby použití stolního svěráku



GROHE SMARTCONTROL

- Ovládání až tří sprchových funkcí pro lepší zážitek ze sprchování
- Intuitivní ovládání a dokonalá kontrola vody pomocí modulu SmartControl
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká



TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI

- Nová řada sprchových baterií v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení
- Podomítková instalace a úzkoprofilová, mimořádně elegantní konstrukce – pouze 43 mm hluboká
- Modely s 1 a 2 funkcemi jsou k dispozici s přepínačem GROHE AquaDimmer



PÁKOVÉ BATERIE

- Nové vodovodní baterie s designem pečlivě sladěným s ostatními koupelnovými řadami GROHE
- Varianty pro ovládání 1, 2 a 3 sprchových funkcí
- Úzkoprofilové nástěnné panely s rychlomontážním systémem GROHE QuickFix a kompaktními přepínači




Zhlédněte video, jehož prostřednictvím poznáte, jak vypadá dokonalý sprchový zážitek

NAVRŽEN PRO NEKOMPROMISNÍ
KONTROLU: **SYSTEM SMARTCONTROL**





1. PRO **MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU:** RUČNÍ SPRCHA



Ruční sprcha GROHE:
všestranná, praktická –
a vždy po ruce





2. OBJEVTE **DOPOSUD NEPOZNANOU** **ÚROVEŇ RELAXACE:** REŽIM GROHE PURERAIN




Režim GROHE PureRain
pro jemnou, osvěžující
sprchu





3. **SILNÁ** A REVITALIZUJÍCÍ: SPRCHOVÁ TRYSKA GROHE ACTIVERAIN



NOVINKA! Tryska GROHE
ActiveRain je ideální pro
vyplachování šamponu
a revitalizaci pokožky






DOPŘEJTE SI MAXIMÁLNÍ PROUD. NEBO NAOPAK VELMI JEMNÝ.



**VŠECHNA
TLAČÍTKA
S REGULACÍ
OBJEMU**




**ZAPOTŘEBÍ POUZE
JEDNO PODOMÍTKOVÉ
TĚLESO A JEDNA
BATERIE**

Systém GROHE SmartControl nabízí nejen široký výběr mezi různými režimy proudu, ale také precizní regulaci jejich intenzity.

Jednotlivé sprchy či výpusti lze prostřednictvím systému GROHE SmartControl navíc ovládat separátně. Prostým stisknutím tlačítka spustíte či zastavíte požadovanou sprchu. A jejich otáčením precizně nastavíte požadovanou intenzitu proudu. Všechna tlačítka jsou jednoznačně označena symboly, takže okamžitě poznáte, které slouží k ovládání jaké sprchy.


POŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ NA TŘETÍ

VÝKONNÁ



Ve svých rukou teď budete mít opravdový výkon. Začněte intenzivním sprchovým proudem, který pečlivě vymyje veškerý šampon z vlasů. Otočte tlačítkem a spustíte ten nejvýkonější a nejkonzentrovější vodní proud, který spolehlivě odplaví veškerý stres z náročného dne.

RELAXAČNÍ



Dokonalé uvolnění přesně podle vašich představ – ponořte se do jemných krůpějí dešťové sprchy, jejíž intenzitu budete mít na rozdíl od letních přeháněk celou dobu ve svých rukou.

FLEXIBILNÍ



Jednoduše otočte tlačítkem a spustíte vodu s precizně nastavenou intenzitou. Od jemných krůpějí po osvěžující proud. Zkrátka dokonalá flexibilita.





KOVOVÝ POVRCH A ERGONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Aby bylo elegantnímu designu učiněno zadost, jsou veškeré prvky podomítkového systému GROHE SmartControl vyrobeny z prémiových materiálů. Vroubkovaný povrch otáčivých tlačítek navíc nabízí nevídanou ergonomii.

ŠTÍHLÝ PROFIL VYPADÁ DOKONALE.

10 mm

Skutečná velikost 1:1

43 mm

PŘESAHOUJE POUZE 43 MM.

Nezávisle na hloubce instalace podomítkového tělesa nepřekročí přesah ovládacího modulu 43 mm. Díky tomu podomítkový systém GROHE SmartControl nabízí obrovskou úsporu místa ve sprše a mimořádně atraktivní a štíhlý vzhled.

TENKÝ NÁSTĚNNÝ PANEL

Základem podomítkového GROHE SmartControl je nástěnný panel, který je pouze 10 mm tenký. Elegance, kterou musíte vidět na vlastní oči.

SKRYTÝ SYSTÉM TĚSNĚNÍ

Veškeré těsnění podomítkového GROHE SmartControl je ukryto ve zdi. Na povrchu tak zůstávají pouze ovládací prvky.

GRAFICKÉ SYMBOLY, KTERÉ LZE MĚNIT

Ovládací tlačítka jsou označena různými symboly, jež představují různé varianty sprch. Tyto symboly jsou od sebe jednoznačně odlišeny a na první pohled je zřejmé, k jakému účelu dané tlačítko slouží. Symboly lze zvolit zcela individuálně a je možné je v případě potřeby snadno vyměnit.



**ŠTÍHLÝ
DESIGN
POUZE
43 MM**

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ SYSTÉMU GROHE SMARTCONTROL

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm** přesahem, všechny nástěnné panely mají tloušťku pouze 10 mm

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Dokonalý zážitek ze sprchování díky systému GROHE SmartControl – **stiskněte, otočte, sprchujte se**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu



VARIANTY

- Standardní baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Termostatická baterie s 1, 2 nebo 3 funkcemi
- Baterie se třemi ovladači průtoku
- Kulaté nebo hranaté provedení + více barevných variant



**GROHE
TurboStat**



**GROHE
QuickFix**



**GROHE
StarLight**



SafeStop



**SafeStop
Plus**

Skutečná velikost 1:1

Technologie GROHE TurboStat, SafeStop a SafeStop Plus jsou k dispozici pouze pro termostatické baterie



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Kompaktní rozměry, nástěnného panelu mají průměr **pouhých 158 mm** (fotografie odpovídají skutečným rozměrům)

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

V nabídce standardní nebo termostatická baterie

Pojistka **SafeStop na 38 °C** (u termostatické baterie)

Termostatické baterie nabízejí dodatečnou volitelnou **pojistku na 43 °C**

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování

Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou



**NAŠE TERMOSTATICKÉ
BATERIE SE DVĚMA
OVLADAČI: ZAMILUJETE
SI JE NA PRVNÍ POHLED**

novinka





PŘEPÍNÁNÍ SPRCHOVÝCH REŽIMŮ? ZVLÁDNETE TO I SE ZAVŘENÝMA OČIMA

Naše nové termostatické baterie s konvenčním ovládáním jsou samy o sobě všechno, jen ne konvenční. Navrhli jsme je tak, aby byly maximálně uživatelsky přívětivé a intuitivní. Ruční sprchu spustíte otočením horního ovladače mírně doleva. Pokud chcete zvýšit průtok vody a dopřát si výkonnější proud, stačí

pokračovat v otáčení doleva. A pro přepnutí na hlavovou sprchu jednoduše ovladačem otočíte doprava. Čím více ovladačem otočíte, tím intenzivnější bude proud. K dispozici je také model s 1 funkcí pro ovládání jediné sprchy, případně se 2 funkcemi, například pro sprchu a vanovou výpust.

FLEXIBILNÍ



Otočte doleva pro
spuštění proudu
vody z ruční sprchy

RELAXAČNÍ



Otočte doprava pro
spuštění proudu vody
z hlavové sprchy





KOVOVÝ POVRCH A ERGONOMICKÝ TVAR

Povrch ovladačů je na dotek mimořádně hladký. Aby však nebyl problém s manipulací ani s rukama od mýdla, je v každém ovladači nenápadná drážka. Krásné na pohled, efektivní na dotyk.

ELEGANTNÍ ZPŮSOB ÚSPORY MÍSTA

Naše nové termostatické baterie se dvěma ovladači vypadají mimořádně minimalisticky, avšak klamou tělem. Uvnitř se nachází ty nejmodernější technologie pro zajištění maximálního komfortu, praktičnosti a požitku. Nástěnné panely mají tloušťku pouze 10 mm, která v kombinaci s kompaktními ovládacími prvky znamená, že profil baterie nepřesáhne 43 mm. Tuto podmanivou kombinaci elegantního vzhledu a přidaného prostoru nabízí všechny naše termostatické baterie se dvěma ovladači.



Skutečná velikost 1:1



**ŠTÍHLÝ
DESIGN
POUZE
43 MM**

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ NOVÝCH TERMOSTATICKÝCH BATERÍ SE DVĚMA OVLADAČI

novinka

Mimořádně kompaktní konstrukce s **pouze 43 mm** přesahem, nezávislým na hloubce instalace podomítkového tělesa + všechny nástěnné panely mají tloušťku pouze 10 mm

novinka

Vždy precizní instalace díky možnosti dodatečného natočení nástěnného panelu **až o 6°**

Kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily proti zpětnému toku vody u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Regulace objemu (sprcha)
- AquaDimmer (symbol hlavové/ruční sprchy)
- AquaDimmer (symbol vanové výpusti/sprchy)
- Kulatý, hranatý a čtvercový design
- Model Atrio s pestrou škálou barevných variant



Skutečná velikost 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

novinka

Kompaktní rozměry, nástěnné panely mají průměr **pouhých 158 mm** (fotografie odpovídají skutečným rozměrům)

novinka

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

Pojistka **SafeStop** na **38 °C**

Integrovaný volitelný omezovač **teploty** na **43 °C**


novinka

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Technologie **GROHE TurboStat** u termostatických baterií zajišťuje vždy stálou teplotu během sprchování

novinka

Servisní ventily se zpětnou kompatibilitou





PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ, KTERÉ
NEZKLAME: **NAŠE PÁKOVÉ
BATERIE**

novinka






SPRCHOVÉ BATERIE S **TROJSMĚRNÝM PŘEPÍNAČEM** – PŘIZPŮSOBTE SI SPRCHU DLE VAŠICH PŘÁNÍ

Základem našich pákových baterií je nádherný a minimalistický design. Trojsměrný přepínač však vyčnívá svou sofistikovaností a výkonem. Horní ovladač nabízí tři polohy. Jejich procházením budete postupně přepínat například mezi výkonnou tryskou, uvolňujícím

dešťovým režimem a praktickou ruční sprchou. Nebo mezi hlavovou sprchou, ruční sprchou a vanovou výpustí. Spodní ovladač poté slouží ke komfortnímu nastavení teploty. Otočte jím doleva pro teplou a doprava pro studenou vodu. Zvednutím páky zvýšíte intenzitu proudu.







VYJÍMEČNÁ A ZÁROVEŇ NENÁPADNÁ

Naše pákové baterie nabízí skutečně výjimečný výkon, komfort a intuitivní ovládání. Pákové baterie GROHE zaručují bezkonkurenční funkcionalitu a stylový vzhled – samotné nástěnné panely mají tloušťku pouhých 10 mm. A automatický, dvousměrný přepínač má přesah pouhých 43 mm, nezávisle na hloubce instalace podomítkového tělesa.



**KOMPAKTNÍ
DESIGN**

RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ NOVÝCH PÁKOVÝCH BATERIÍ

novinka

Elegantní design
**s tloušťkou
pouhých 10 mm***

novinka

Vždy precizní instalace
díky možnosti dodatečného
natočení nástěnného
panelu **až o 6°**

**Kompatibilní se všemi
jednosměrnými ventily**
proti zpětnému toku vody
u vanové výpusti a přepadu

VARIANTY

- Regulace objemu (sprcha)
- Baterie s 2směrným přepínačem
- Baterie s 3směrným přepínačem pro určité modely



GROHE
SilkMove



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

Skutečná velikost 1:1

novinka

Kompaktní rozměry, nástěnné panely mají průměr **pouhých 158 mm** (fotografie odpovídají skutečným rozměrům)

novinka

Rychlomontážní **systém QuickFix** se skrytými instalačními prvky a těsněním

novinka

Možné konfigurace **3směrného přepínače:**

- Hlavová sprcha se 2 režimy proudu + ruční sprcha
- Hlavová sprcha + ruční sprcha + vanová výpušť

2směrný přepínač – celkový přesah **pouze 43 mm***,
3směrný přepínač – celkový přesah **pouze 30 mm***
(nezávisle na hloubce instalace podomítkového tělesa)

novinka

Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny **z kovu**

Designové varianty pro všechny koupelnové řady GROHE

*s výjimkou řady Allure Brilliant, která má speciální konstrukci





UNIVERZÁLNÍ PODOMÍTKOVÉ TĚLESO PRO MAXIMÁLNÍ SVOBODU A FLEXIBILITU **GROHE RAPIDO SMARTBOX**




KDYŽ JEDEN ZASTANE PRÁCI DVOU

PODOMÍTKOVÉ TĚLESO SE TŘEMI VÝSTUPY

Modul GROHE Rapido SmartBox disponuje třemi výstupy pro široký výběr sprchových konfigurací, takže dokáže plně nahradit dvě separátní podomítková tělesa, které by byly zapotřebí dříve. To představuje obrovskou úsporu času a úsilí.

ZÁVITY VEŠKERÝCH PŘÍPOJEK JSOU STANDARDNÍHO PRŮMĚRU – 1/2"

Díky modulu GROHE Rapido SmartBox můžete veškeré adaptéry a násady zahodit. Všechny jeho přípojky obsahují 1/2" závity, což odpovídá průměru standardních trubek. Zatímco ostatní montážní sady mívají zpravidla 3/4" přípojky, což odpovídá výjimkám a nikoliv pravidlům, modul GROHE Rapido SmartBox je ihned po rozbalení kompatibilní s 90 % veškerého potrubí. Chytré, nemyslíte?



5 KONEKTORŮ
1/2"

out
1/2"

out
1/2"

out
1/2"



in
1/2"

in
1/2"



EFEKTIVITA ZESPODU NAHORU

VSTUPNÍ PŘÍPOJKY NA SPODNÍ STRANĚ UMOŽŇUJÍCÍ PRAKTICKÉ NAPOJENÍ

Efektivní vodovodní rozvody znamenají efektivní sprchování. Vstupní přípojky modulu GROHE Rapido SmartBox se nacházejí na spodní straně, což umožňuje přímé napojení na přívod teplé a studené vody. Díky tomu budou rohové ventily patřit minulosti. Proč jet objíždkou, když máte k dispozici přímou trasu?



ŽÁDNÉ
ROHOVÉ
VENTILY



SPODNÍ
PŘÍPOJKY



STVOŘENO PRO PERFEKCIONISTY



NÁSTĚNNÝ PANEL LZE DODATEČNĚ NATOČIT AŽ O ŠEST STUPŇŮ

Dokonalý výsledek je především o pečlivém zpracování do posledního detailu. A jakmile je práce hotova, je zpravidla těžké něco měnit. Ne u nástěnných panelů GROHE. Ty lze díky variabilním otvorům v konstrukci dodatečně natočit až o šest stupňů a je tak možné panel dokonale zarovnat s dlaždicemi a spárami. Bez vrtání, bez rizika poškození. Zkrátka perfektní práce.

Nezávisle na tom, zda chcete instalovat systém GROHE SmartControl, pákovou baterii GROHE nebo termostatickou baterii GROHE se dvěma rukojeťmi. Všechny z nich nabízí tuto drobnou, avšak mimořádně důležitou výhodu.



**DODATEČNĚ
NASTAVITELNÉ**

**SOUČÁSTÍ VŠECH
TYPŮ BATERÍ**

CHYTRÉ ŘEŠENÍ: UNIVERZÁLNÍ KOMPATIBILITA S JEDNOSMĚRNÝMI VENTILY

Každá kombinace sprchové baterie, napouštěcí soupravy a přetékacího mechanismu v Evropě musí podléhat evropskému standardu EN 1717, jehož účelem je zabránit kontaminaci pitné vody. Modul GROHE Rapido SmartBox obsahuje jednoduché, avšak vysoce efektivní ochranné zařízení, které je kompatibilní se všemi jednosměrnými ventily a splňuje tak požadavky této normy EU. Tato funkce je k dispozici pro všechny zpětně kompatibilní baterie se 2 funkcemi (standardní i termostatické).



INTEGROVANÁ
NAPOUŠTĚCÍ
SOUPRAVA
MECHANISMUS
PROTI PŘETÉKÁNÍ

VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

SERVISNÍ VENTILY PRO SNADNOU ÚDRŽBU

Jedním z volitelných příslušenství modulu GROHE Rapido SmartBox jsou servisní ventily, které vám poskytují naprostou kontrolu nad vodovodní přípojkou v několika jednoduchých krocích. V případě potřeby je jejich prostřednictvím možné individuálně uzavřít jakoukoliv vodovodní přípojku v domě, což je praktické především v hotelech nebo bytových domech. Servisní ventily jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, které lze instalovat dodatečně a případně je snadno vyměnit.



OCHRANA
PŘED
ZPĚTNÝM
TOKEM



SERVISNÍ
VENTILY PRO
SNADNOU
ÚDRŽBU

JEDNODUCHÁ INSTALACE: PROZKOUMEJTE JI DO HLOUBKY

HODÍ SE DO KAŽDÉ ZDI – I DO TĚCH NEJTENČÍCH

Požadovaná hloubka instalace modulu GROHE Rapido SmartBox je pouhých 75 mm, takže nebudete mít problém s instalací ani do skutečně tenkých stěn. Montáž do cihlových stěn bude jednodušší a rychlejší.


PODOMÍTKOVÉ TĚLESO, KTERÉ NIKDY NEZKLAME

SNADNÁ INSTALACE, KE KTERÉ NEPOTŘEBUJETE STOLNÍ SVĚRÁK

Modul GROHE Rapido SmartBox představuje revoluční způsob instalace. Díky předpřipraveným mosazným konektorům je možné montážní sadu instalovat pouze pomocí francouzského klíče nebo hasáku, což je rychlé a vysoce efektivní.



Pouze 75 mm



**HLOUBKA
INSTALACE
POUZE 75 MM**



**STAČÍ JEDINÝ
FRANCOUZSKÝ
KLÍČ**

RYCHLÝ PŘEHLED DALŠÍCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU GROHE RAPIDO SMARTBOX



ČÍM DŮKLADNĚJI JEJ POZNÁTE, TÍM VÍCE SI HO OBLÍBÍTE.

Modul GROHE Rapido SmartBox má řadu pečlivě promyšlených vlastností. Stačí věnovat pár minut času a seznámit se s nimi. Velice rychle poznáte, že vám modul GROHE Rapido SmartBox pomůže pracovat rychleji a efektivněji.

Modul GROHE Rapido SmartBox nedostal své jméno náhodou. Jedná se o mimořádný produkt plný chytrých inovací a schopnosti přizpůsobit se každému vašemu projektu. A v kombinaci s libovolnou baterií GROHE jde o dvojnásobně chytré řešení. Prozkoumejte podrobnosti této výjimečné montážní sady a informace o její kombinaci s řadou příslušenství.

ZÁKLADNÍ SADA

Konstrukce pro upevnění, těsnění a protihluková opatření

Flexibilní kroužek pro volitelnou instalaci ze zadní strany

Mosazný kroužek s 1/2" vodovodní přípojkou

Vložky (2 ks) pro ochranu přípojek během instalace

Proplachovací nástavec pro přívod studené a teplé vody a všechny výstupní konektory

Těsnicí vrstva



MAXIMUM VÝHOD, KTERÉ PŘINÁŠÍ SYSTÉM GROHE RAPIDO SMARTBOX



VÍCE VÝHOD PRO INSTALATÉRY

Obrovský výběr a flexibilita

- Široké spektrum funkcí:
 - SmartControl
 - Pákové baterie
 - Termostatické baterie se dvěma ovladači
- Kompatibilní s více než 170 nástěnnými panely GROHE
- Množství designových variant

Snadnější plánování

- Univerzální řešení v podobě jediného montážního tělesa
- Instalujte nyní, baterii vyberte později

Splní všechny požadavky zákazníka

- Ovládání až devíti různých sprchových funkcí

Rychlá a efektivní instalace

- Jediné podomítkové těleso a jedna baterie pro až 3 různé funkce

- Spodní konektory – rohové ventily nejsou zapotřebí
- Snadná montáž bez potřeby použití stolního svěráku
- Všechny jeho přípojky obsahují 1/2" závit, což odpovídá průměru standardních trubek
- Minimální instalační hloubka pouhých 75 mm
- Zpětně kompatibilní servisní ventily a ochrana proti zpětnému toku vody
- Nástěnný panel lze dodatečně natočit až o šest stupňů a dokonale jej tak vyrovnat

Řešení pro každý projekt

- Univerzální řešení pro obytné, hotelové a veřejné projekty

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

- Splňuje všechny hlavní mezinárodní standardy
- Proověřené podomítkové technologie a design GROHE

VÍCE VÝHOD PRO ARCHITEKTY A DESIGNÉRY

Více prostoru pro kreativitu

- Všechny baterie jsou mimořádně úzkoprofilové
- Nástěnné panely disponují tloušťkou pouhých 10 mm
- Kompaktní rozměry – nástěnné panely disponují průměrem pouhých 158 mm

Větší svoboda a flexibilita při plánování

- Instalujte nyní, baterii vyberte později
- Široká škála designových variant pro každý koupelnový interiér

Splní všechny požadavky zákazníka

- Ovládání až devíti různých sprchových funkcí

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

- Splňuje všechny hlavní mezinárodní standardy
- Proověřené podomítkové technologie a design GROHE

Univerzální použití

- Vhodné pro všechny projekty: obytné, hotelové i veřejné

VÍCE VÝHOD PRO OBCHODNÍKY

Efektivnější obchodní procesy

- Jedno podomítkové těleso nabízí až 25 variant instalace
- Jediné těleso GROHE Rapido SmartBox je kompatibilní s více než 170 bateriemi GROHE

Jednodušší skladování

- Stačí naskladnit jediný typ podomítkového tělesa

VÍCE VÝHOD PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY

Dokonalý vzhled a promyšlený design

- Podomítková technologie pro vyváženou a moderní koupelnu
- Kompaktní rozměry – nástěnné panely disponují průměrem pouhých 158 mm

Pestrý výběr

- Široké spektrum designových, tvarových a barevných variant
 - Baterie SmartControl je k dispozici v kulatém a hranatém provedení a s několika různými povrchovými úpravami
 - Pákové baterie, které jsou sladěné s ostatními produktovými řadami GROHE
 - Termostatické baterie se dvěma ovladači v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení

Více prostoru ve sprše

- Mimořádně úzkoprofilové nástěnné panely s tloušťkou pouhých 10 mm
- Jediné podomítkové těleso a jediná baterie pro provoz až tří sprchových funkcí pro jedinečný zážitek

Naprostá kontrola nad vodou

- Intuitivní ovládání všech sprchových funkcí
- Precizní regulace teploty a průtoku vody

Snadná modernizace

- Jednoduchá výměna standardní baterie za baterii SmartControl v případě rozhodnutí o renovaci


Komfort a praktičnost

- Podomítková technologie a minimalistické provedení pro snadnou a rychlou údržbu

Proověřená kvalita

- Vyrobeno v Německu
- Všechny nástěnné panely jsou vyrobeny z kovu

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO **SNADNOU INSTALACI**



Zhlédněte naše montážní videa online.





KONFIGURACE SYSTÉMU SMARTCONTROL


1-FUNKCE
(THM + BATERIE)





2-FUNKCE
(THM + BATERIE)




3-FUNKCE
(THM + BATERIE)



4-FUNKCE (THM)



KOMBINACE SE SPRCHOU AQUASYMPHONY



TEPLOTNÍ ZÓNA 1

1. VODOPÁD
2. RAIN
3. BOKOMA



TEPLOTNÍ ZÓNA 2

1. PURE
2. RAIN
3. VODOPÁD



TEPLOTNÍ ZÓNA 3

1. DRIZZLE
2. AQUA CURTAIN
3. RUČNÍ SPRCHA



KONFIGURACE


S TERMOSTATICKOU BATERIÍ

SE DVĚMA OVLADAČI




1 FUNKCE




2 FUNKCE



KONFIGURACE S PÁKOVOU BATERIÍ

1 FUNKCE**2 FUNKCE****3 FUNKCE**


PRŮTOKOVÝ VÝKON SYSTÉMU SMARTCONTROL



PODOMÍTKOVÉ BATERIE SMARTCONTROL

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B nebo C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	přípojka B	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	přípojka C	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	přípojka B+C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	přípojka A	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	přípojka B	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	přípojka C	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	přípojka A+B	17.9	25.3	31.0	35.8	40.0	43.8
	přípojka A+B+C	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

Průtok v l/min



TERMOSTATICKÉ BATERIE GROHTHERM SMARTCONTROL


		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B or C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	přípojka B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	přípojka C	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	přípojka B+C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	přípojka A	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	přípojka B	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	přípojka C	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	přípojka A+B	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	přípojka A+B+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	přípojka D	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	přípojka E	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	přípojka A	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	přípojka D+E+A	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9
 + 	přípojka D	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	přípojka E	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	přípojka A	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	přípojka C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	přípojka k nástěnnému panelu	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1
	přípojka D+E+A	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	přípojka D+E+A+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	přípojka B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	ruční sprcha	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

Průtok v l/min

PRŮTOKOVÝ VÝKON

TERMOSTATICKÝCH BATERIÍ

SE DVĚMA OVLADAČI





A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		

1 FUNKCE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B or C	15.5	22	27	31	35	38

2 FUNKCE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B	15.5	22	27	31	35	38
	přípojka C	15.5	22	27	31	35	38

Průtok v l/min

PRŮTOKOVÝ VÝKON PÁKOVÝCH BATERIÍ



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

*nevztahuje se k baterii Allure Brilliant

1 FUNKCE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B or C	17	24.5	30	34.5	38.5	42

2 FUNKCE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka B	15.5	22	27	31	35	38
	přípojka C	15.5	22	27	31	35	38

3 FUNKCE		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	přípojka A	15.5	22	27	31	35	38
	přípojka B	15.5	22	27	31	35	38
	přípojka C	15.5	22	27	31	35	38

Průtok v l/min

PRACUJTE CHYTŘE

1. PŘIPRAVTE SE:

Zhlédněte naše montážní videa online. Stáhněte se potřebné příručky. Získejte více informací o produktu.

2. POZOR:

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru nebo na školení.

3. TEĎ:

Nyní jste se stali "chytrým" instalátérem. Je čas pozvednout váš business na novou úroveň!

ZAREGISTRUJTE SE NA ADRESE
PRO.GROHE.COM/CZ





KOMPLETNÍ PŘEHLED NAŠÍ PRODUKTOVÉ ŘADY





GROHE SMARTCONTROL KULATÁ NEBO HRANATÁ?



Baterie podomítkového systému GROHE SmartControl je k dispozici ve dvou variantách – kulaté a hranaté. Obě varianty dále nabízejí výběr z mnoha barevných provedení a stylových povrchových úprav. Například klasické chromové nebo neobvyklé měsíční bílé z akrylového skla. Každá povrchová úprava je dokonale sladěná s ostatními produkty GROHE stejnojmenné řady.

Na následující straně naleznete přehled všech barevných variant.



GROHE SMARTCONTROL

PŘEHLED PRODUKTŮ

Poslední dvě číslice nahradte kódem požadované barevné varianty (s výjimkou měsíční bílé varianty, LSO, která začíná jiným SKU).

Barevné varianty:

- 00 | Chromová StarLight
- LS | Měsíční bílá
- DC | SuperSteel
- AL | Kartáčovaný Hard Graphite

**Barevné varianty k dispozici
od května 2019:**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Kartáčovaný Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Kartáčovaný Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- BE | Leštěný nikel
- EN | Kartáčovaný nikel

BATERIE SMARTCONTROL



29 147 000
SmartControl
Standardní baterie,
s 1 ventilem



29 144 000
SmartControl
Standardní baterie,
s 1 ventilem

1 FUNKCE



29 148 000
SmartControl
Standardní baterie,
se 2 ventily



29 145 000
SmartControl
Standardní baterie,
se 2 ventily

2 FUNKCE



29 149 000
SmartControl
Standardní baterie,
se 3 ventily



29 146 000
SmartControl
Standardní baterie,
se 3 ventily

3 FUNKCE

GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIC BATTERY



29 123 000
Grohtherm
SmartControl
Termostatická baterie
s 1 ventilem



-

29 118 000
Grohtherm
SmartControl
Termostatická baterie
s 1 ventilem



29 153 LS0
(Měsíční bílá)



29 150 LSO
(Měsíční bílá)

1 FUNKCE

GROHE SMARTCONTROL TERMOSTATICKÉ BATERIE



29 125 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 2 ventily
a integrovaným
držákem ruční sprchy



29 120 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 2 ventily
a integrovaným
držákem ruční sprchy



29 124 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 2 ventily



29 119 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 2 ventily



29 156 LS0
(Měsíční bílá)



29 151 LS0
(Měsíční bílá)



29 121 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 3 ventily



29 904 LS0
(Měsíční bílá)



29 126 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie
se 3 ventily



29 157 LS0
(Měsíční bílá)



29 118 000 + 29 122 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie s 1 ventilem a
Grotherm SmartControl
se třemi tlačítky



29 150 LS0 + 29 152 LS0
(Měsíční bílá)



29 123 000 + 29 127 000
Grotherm SmartControl
Termostatická baterie s 1 ventilem a
Grotherm SmartControl
se třemi tlačítky



29 153 LS0 + 29 158 LS0
(Měsíční bílá)

2 FUNKCE

3 FUNKCE

4 FUNKCE

GROHE SMARTCONTROL SPRCHOVÉ SETY PŘEHLED



34 743 000
Grotherm SmartControl
s Rainshower Cosmopolitan 210



34 742 000
Grotherm SmartControl
s Rainshower F-Series



34 744 000
Grotherm SmartControl
s Euphoria 260

2 FUNKCE



34 712 000
Baterie SmartControl
s Rainshower 310
SmartActive Cube



34 709 000
Baterie SmartControl
s Rainshower 310
SmartActive

3 FUNKCE

GROHE SMARTCONTROL

DOPLŇKY

PŘEHLED



34 706 000
Grohtherm SmartControl
s Rainshower 310
SmartActive Cube



34 705 000
Grohtherm SmartControl
s Rainshower 310
SmartActive



35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Ochrana proti
zpětnému toku
(EN 1717) pro
baterie se 2 funkcemi



49 003 000
Obrácená GROHE TurboStat
kartuše 3/4"



14 053 00M
Servisní ventily
(2 ks)



14 048 000
Sada s prodlužovacím adaptérem

3 FUNKCE



**KULATÉ BATERIE
GROHTHERM**



**HRANATÉ BATERIE
GROHTHERM**

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE GROHE SE DVĚMA OVLADAČI: KULATOU, HRANATOU NEBO KUBICKOU?

novinka

Naše termostatické baterie uchvátí nejen milovníky precizní geometrie svou nabídkou kulatých, hranatých a čtvercových tvarů. Termostatické baterie se dvěma rukojeťmi se stanou nádherným středem pozornosti každého sprchového koutu svým precizním spojením formy a funkce.



KUBICKÉ BATERIE
GROHTHERM

PŘEHLED NOVÝCH TERMOSTATICKÝCH BATERÍ SE DVĚMA OVLADAČI

Poslední dvě číslice nahradíte kódem požadované barevné varianty, viz níže.

Barevné varianty k dispozici od března 2019:

- 00 | Chromová StarLight
- DC | SuperSteel
- AL | Kartáčovaný Hard Graphite

GROHTHERM KULATÁ/HRANATÁ



24 078 000
Grotherm Square
sprchová



24 075 000
Grotherm
sprchová

1 FUNKCE



24 079 000
Grotherm Square
2směrný přepínač
AquaDimmer
sprcha/sprcha



24 076 000
Grotherm
2směrný přepínač
AquaDimmer
sprcha/sprcha



2 FUNKCE



24 080 000
Grotherm Square
2směrný přepínač
AquaDimmer
vana/sprcha



24 077 000
Grotherm
2směrný přepínač
AquaDimmer
vana/sprcha



GROHTHERM ČTVERCOVÁ

k dispozici od března 2019



24 153 000
Grotherm Cube
sprchová

1 FUNKCE



24 154 000
Grotherm Cube
2směrný přepínač
AquaDimmer
sprcha/sprcha



24 155 000
Grotherm Cube
2směrný přepínač
AquaDimmer
vana/sprcha



2 FUNKCE

ATRIO

k dispozici od března 2019



● ● ● ●
24 134 003
 Atrio
 sprchová



● ● ● ●
24 135 003
 Atrio
 2směrný přepínač
 AquaDimmer
 sprcha/sprcha



● ● ● ●
24 138 003
 Atrio
 2směrný přepínač
 AquaDimmer
 vana/sprcha

**1 FUNKCE****2 FUNKCE****PŘÍSLUŠENSTVÍ**

35 600 000
 GROHE Rapido SmartBox



49 003 000
 Obrácená
 kartuše GROHE TurboStat 3/4"



14 055 000
 Ochrana proti
 Zpětnému toku
 (EN 1717) pro
 baterie se 2 funkcemi



14 053 00M
 Servisní ventily
 (2 ks)

14 058 000
 Prodlužovací sada
 pro Rapido SmartBox
 THM Universal 25 mm

NOVÉ TERMOSTATICKÉ BATERIE SE DVĚMA OVLADAČI SPRCHOVÉ SETY PŘEHLED

KULATÉ BATERIE GROHTHERM



34 735 000
Grohtherm, kulatá
Sprchový set
Rainshower Cosmo 160
+ ruční sprcha



34 732 000
Grohtherm, kulatá
Sprchový set
Rainshower Cosmo 210
+ ruční sprcha



34 731 000
Grohtherm, kulatá
Sprchový set
Rainshower Cosmo 310
+ ruční sprcha



34 726 000
Grohtherm, kulatá
Sprchový set
Tempesta 210



34 727 000
Grohtherm, kulatá
Sprchový set
Tempesta 210
+ ruční sprcha

2 FUNKCE

HRANATÉ BATERIE GROHTHERM



34 734 000
Grohtherm, hranatá
Sprchový set
Rainshower Cosmo 210
+ ruční sprcha



34 730 000
Grohtherm, hranatá
Sprchový set
Rainshower Cosmo 310
+ ruční sprcha



34 728 000
Grohtherm, hranatá
Sprchový set
Tempesta 210



34 729 000
Grohtherm, hranatá
Sprchový set
Tempesta 210
+ ruční sprcha

2 FUNKCE

GROHTHERM CUBE

k dispozici od března 2019



34 741 000
Grohtherm Cube
Sprchový set
Rainshower Allure 230
+ ruční sprcha

2 FUNKCE



1 FUNKCE



2 FUNKCE

PÁKOVÉ BATERIE GROHE: TŘI FÁZE NAPROSTÉ KONTROLY

novinka

Naše pákové baterie nabízí tři různé varianty sprchového požitku – baterie s jednou, dvěma nebo dokonce třemi funkcemi.

Nejjednodušší varianta, tedy baterie s jednou funkcí, zkrátka ovládá jedinou sprchu. Baterie se dvěma funkcemi a mimořádně kompaktním, automatickým přepínačem jsou k dispozici ve dvou variantách. První umožňuje snadné směrování proudu mezi hlavovou a ruční sprchou. Pomocí druhé můžete ovládat ruční

sprchu a vanovou výpust. Revolučním a maximálně všestranným řešením je však náš nový, trojsměrný přepínač, pomocí kterého lze ovládat celkem 3 různé funkce. I zde máte na výběr mezi dvěma variantami, kdy první slouží pro přepínání mezi dvěma režimy proudu hlavové sprchy a ruční sprchou. Druhou možností je mít k dispozici baterii pro ovládání hlavové sprchy, ruční sprchy a vanové výpusti. Výběr je na pouze na vás.



3 FUNKCE

PŘEHLED PÁKOVÝCH BATERIÍ

ALLURE BRILLIANT



●
24 071 000
Allure Brilliant
sprchová



●
24 072 000
Allure Brilliant
2směrný přepínač



● ● ●
24 099 000
Allure Brilliant
3směrný přepínač

ALLURE



24 069 000
Allure
sprchová



24 070 000
Allure
2směrný přepínač

ATRIO



● ● ●
24 065 003
Atrio NOVINKA
sprchová



● ● ●
24 066 003
Atrio NOVINKA
2směrný přepínač



● ● ●
24 096 003
Atrio NOVINKA
3směrný přepínač

GRANDERA



● ● ● ● ●
24 067 000
Grandera
sprchová



● ● ● ● ●
24 068 000
Grandera
2směrný přepínač

1-FUNCTION

2-FUNCTION

3 FUNKCE

k dispozici od března 2019

LINEARE

● ●
24 063 001
 Lineare NOVINKA
 sprchová



● ●
24 064 001
 Lineare NOVINKA
 2směrný přepínač



● ●
24 095 001
 Lineare NOVINKA
 3směrný přepínač

EUROCUBE

24 061 000
 Eurocube
 sprchová



24 062 000
 Eurocube
 2směrný přepínač



24 094 000
 Eurocube
 3směrný přepínač

EUROPLUS

24 059 002
 Europlus
 sprchová



24 060 002
 Europlus
 2směrný přepínač

ESSENCE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 057 001
 Essence
 sprchová

1 FUNKCE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 058 001
 Essence
 2směrný přepínač

2 FUNKCE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 092 001
 Essence
 3směrný přepínač

3 FUNKCE
 k dispozici od března 2019

EURODISC COSMO



24 055 002
Eurodisc Cosmo
sprchová



24 056 002
Eurodisc Cosmo
2směrný přepínač

CONCETTO



24 053 001
Concetto
sprchová



24 054 001
Concetto
2směrný přepínač

EUROSTYLE COSMO



24 051 002
Eurostyle Cosmo
sprchová



24 052 002
Eurostyle Cosmo
2směrný přepínač

EUROSTYLE LOOP



● ○
24 048 003
Eurostyle loop lever
sprchová



● ○
24 049 003
Eurostyle, páka s průřezem
2směrný přepínač

EUROSTYLE SOLID



● ○
24 046 003
Eurostyle, páka bez průřezu
sprchová



● ○
24 047 003
Eurostyle, páka bez průřezu
2směrný přepínač

Barevné varianty k dispozici od března 2019:

- 00 I Chromová StarLight
- LS I Měsíční bílá
- DC I SuperSteel
- GL I Cool Sunrise
- GN I Kartáčovaný Cool Sunrise
- DA I Warm Sunset
- DL I Kartáčovaný Warm Sunset
- A0 I Hard Graphite
- AL I Kartáčovaný Hard Graphite
- BE I Leštěný Nickel
- EN I Kartáčovaný Nickel
- IG I Chromová/Zlatá

Poslední dvě číslice
nahradte kódem
požadované barevné
varianty, viz výše.

1 FUNKCE

2 FUNKCE

EUROSMART

24 042 002
Eurosmart
sprchová



24 043 002
Eurosmart
2směrný přepínač

**EUROSMART
COSMO**

24 044 000
Eurosmart Cosmo
sprchová



24 045 000
Eurosmart Cosmo
2směrný přepínač



25 219 001
Eurosmart Cosmopolitan
Sprchový set se sprchou Temptesta 210

1 FUNKCE**2 FUNKCE****DOPLŇKY**

35 600 000
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000
Ochrana proti
zpětnému toku
(EN 1717) pro
baterie se 2 funkcemi

14 056 000
Prodlužovací sada
pro Rapido SmartBox
Universal 25 mm

14 057 000
Prodlužovací sada
pro Rapido SmartBox
Universal 50 mm

VÍTEJTE V GROHE SMART! **OBJEVTE SVĚT DECHBEROUČÍCH BENEFITŮ**

BUĎTE SMART A STAŇTE SE ČLENY NEJVĚTŠÍHO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PRO INSTALATÉRY!

Každý den stojíte před rozhodnutím, které produkty zvolit pro váš příští projekt. Pokud zvolíte produkty značky GROHE, získáte nejen to nejlepší řešení na trhu. Získáte rovněž jedinečnou příležitost proměnit utracené peníze na:

Odměny

- Přes 2500 atraktivních produktů
- Mezi odměny se řadí profesionální nářadí, multimediální zařízení, vybavení pro dům a zahradu a mnoho dalšího

Služby

- Benefity, odměny a informace přizpůsobené na míru vám a vašim potřebám
- Užitečná a inspirativní videa ohledně nejnovějších produktů, designových trendů a instalační příručky

Vše, co musíte udělat, je zapojit se do našeho věrnostního programu pro instalatéry GROHE SMART a začít sbírat body, které se nazývají SMART.

Proč sbírat body SMART? Abyste ze svého nákupu získali maximum – od špičkových odměn pro cenné služby na míru instalatérům. Díky vylepšené aplikaci GROHE SMART Reader je nyní sbírání bodů SMART jednodušší než kdy dříve.



PURE FREUDE AN WASSER

Voda je zdrojem života, požitku i zábavy – proto se stala sama o sobě významnou inspirací celého produktového portfolia naší společnosti.

Všechny naše produkty jsou založeny na čtyřech klíčových hodnotách: kvalitě, technologii, designu a udržitelném rozvoji. Pečlivé vyvážení těchto vlastností nám umožňuje poskytovat zákazníkům takový požitek z vody, jako nikdo jiný.







KVALITA

Od prvního nákresu po konečný produkt a záruční servis – naši zákazníci se mohou v každé fázi životního cyklu našich produktů spolehnout na nenahraditelný smysl pro perfekcionismus vycházející z německé řemeslné tradice.

„Nejdůvěryhodnější značka v sanitárním průmyslu“ – Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

Naše neustálá touha inovovat Vám přináší každodenní potěšení z vody a naše chytrá řešení směřují k její digitalizaci.

„Jedna z 50 předních společností, které mění svět k lepšímu“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Recept na úspěch našeho vysoce oceňovaného designového DNA je jednoduchý: Slučovat moderní prvky s nadčasovými, tradičními aspekty v podobě produktů, které vypadají, jako by vám byly navrženy na míru.

Přes 350 získaných designových ocenění od roku 2003



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Voda je naše vášeň. Záleží nám na každé kapce – a náš závazek vyplývající ze získání německé ceny CSR to dokazuje: uděláme všechno proto, abychom zachovali všechny drahocenné přírodní zdroje pro příštích generací.

Vítěz ceny CSR udělované německou spolkovou vládou, 2017

OBJEVTE SVĚT GROHE

Produkty, které jste mohli vidět v tomto katalogu, představují jen zlomek toho, co nabízí svět GROHE. Ať už hledáte inspiraci nebo komplexní řešení pro koupelny a kuchyně, zde je najdete.

Jednoduše naskenujte QR kódy níže a stáhněte si naše katalogy ve formátu PDF do mobilního telefonu nebo tabletu. **Svět GROHE můžete prozkoumat také na webových stránkách grohe.cz.**



KATALOG
SMARTCONTROL






KATALOG
SENSIA ARENA




KATALOG
SANITÁRNÍ KERAMIKA




KATALOG
KOUPELNY



KATALOG
KUCHYNĚ



KATALOG
SPRCHY



KATALOG
INSTALAČNÍ SYSTÉMY



GLOBALNĚ PROPOJENÁ SPOLEČNOST

SPOLEČNOST GROHE JE SOUČÁSTÍ SKUPINY LIXIL, PŘEDNÍ GLOBÁLNÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI BYDLENÍ A STAVEBNÍHO PRŮMYSLU.

Historie společnosti LIXIL se začala psát na začátku 20. století v Japonsku. Dnes se jedná o největšího výrobce v daném odvětví, jehož jedinečné portfolio produktů obsahuje jak technologie, které zásadně mění způsob, jakým používáme vodu, tak kompletní řadu stavebních materiálů pro interiér i exteriér a produkty pro rozsáhlé stavební projekty. Společnost LIXIL, která působí ve 150 zemích, navrhuje a vyrábí produkty, které každý den využívá více než miliarda lidí po celém světě.

Svět se rychle mění a společnosti spadající pod skupinu LIXIL jej pomáhají formovat. Napříč našimi značkami a technologiemi již dnes navrhujeme a vyrábíme řešení pro bydlení zítřka. Počínaje vývojem chytrých inovací pro domovy a kanceláře až po předefinování nejslavnějších světových velkoměstských panoramat produkty společnosti LIXIL přeměňují prostory, kde my všichni pracujeme, učíme se, cestujeme, odpočíváme a bydlíme.

Kromě společnosti GROHE jsou součástí této prestižní skupiny spojené pod hlavičkou skupiny LIXIL výrobci jako American Standard, INAX, DXV by American Standard nebo Permasteelisa. Společně tvoříme předního světového výrobce sanitárních produktů a japonského dodavatele stavebních materiálů číslo jedna. Díky společnému zaměření na inovace, které lidem opravdu zlepšují život, však na celém světě udáváme krok i v mnoha dalších oblastech.

Společně jsme silnější. Díky sloučení odborných znalostí společnosti GROHE, předního světového výrobce baterií s jedinečnými technologiemi a zkušeností dalších značek skupiny LIXIL, zabývajících se technologií zpracování vody, nyní společnost GROHE nabízí kompletní koupelnové řešení s inovativními produkty. Jsou to sprchové toalety a sprchy SmartControl, spolu s revolučními technologiemi, jako je sanitární keramika AquaCeramic, která si zachová čistotu 100 let. Krásné, funkční a spolehlivé produkty a řešení společností skupiny LIXIL mění životy lidí po celém světě.

Společně sdílíme silnou vizi lepších zítřků, jak pro naše zákazníky, tak pro celý svět. Jako skutečně globální výrobní společnost víme, že se významně podílíme na zajištění budoucnosti naší planety. Jsme průkopníkem v oblastech, jako jsou technologie úspory energií a vody. V souvislosti s tím hodláme do roku 2030 dosáhnout čisté, tedy nulové stopy na životním prostředí. Věříme, že by každý měl mít přístup k čistému a bezpečné sanitárnímu vybavení, a jsme odhodláni využít naše znalosti, abychom toho pomohli docílit.

Společně vytváříme budoucnost a vizi kvalitního života pro všechny. Všude.



Sledujte nás



KVALITA

*„**Nejdůvěryhodnější**
značka v sanitárním
průmyslu“ –*


Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*„**Jedna z 50** předních
společností, které mění
svět k lepšímu“ –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Přes **350 získaných**
designových ocenění
od roku 2003*



UDRŽITELNÝ ROZVOJ

*Vítěz ceny **CSR**
udělované německou
spolkovou vládou, 2017*

Grohe ČR s.r.o.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

© 10/2018 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**