

Pure Freude  
an Wasser



# KATALOG 2017



**GROHE AG** si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto ceníku; žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva. Všechny ceny jsou uvedeny v EUR a CZK (Seznam objednacích čísel) bez DPH.

Tento ceník je platný od 01.01.2017 do zrušení. Tiskové chyby vyhrazeny.

# GROHE

## OBSAH

---

Značka Grohe			8
Příběh AquaSymphony			16
Seznam objednacích čísel			34
Koupelnové baterie	GROHE Digital	Veris F-digital	01
		Allure F-digital	02
	SmartControl	Baterie SmartControl	03
	Koupelnové baterie	Veris	04
		Allure Brilliant	05
		Allure	06
		Atrio	07
		Grandera	08
		Quadra	09
		Lineare	10
		Lineare	11
		Eurocube Joy	12
		Eurocube	13
		Europlus	14
		Essence	15
		Eurodisc Joy	16
		Eurodisc Cosmopolitan	17
		Concetto	18
		Eurostyle Cosmopolitan	19
		Eurostyle	20
		Eurosmart Cosmopolitan	21
		Eurosmart	22
		BauLoop	23
		GROHE SilkMove ES	24
Dvoukohoutkové baterie		Costa L	25
Universal	Univerzální stojánkový ventil	26	
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	27	
Doplňky	Selection Cube	28	

---

# GROHE

## OBSAH

---

	Essentials	29	
	Essentials Cube	30	
	BauCosmopolitan	31	
	Essentials Authentic	32	
Termostaty	Grohtherm SmartControl	33	
	Grohtherm F	34	
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	35	
	Grohtherm 2000	36	
	Grohtherm Cube	37	
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	38	
	Grohtherm 1000	39	
	Grohtherm 800	40	
Podomítková řešení	GROHE Rapido T	41	
	GROHE Rapido E	42	
	GROHE Rapido C	43	
Sprchy / sprchové systémy	GROHE Digital	F-digital Deluxe	44
	Aquatunes	Aquatunes	45
	Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	46
		Rainshower System	47
		Euphoria XXL System	48
		Euphoria System	49
		New Tempesta System	50
		Sprchové systémy doplňky	51
	Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	52
	Sprchy	Sena	53
		Rainshower	54
		Power&Soul	55
		Euphoria	56
		New Tempesta	57
		Sprchové hadice	58
		Sprchové doplňky	59

---

# GROHE

## OBSAH

Kuchyňské baterie	Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	60
		GROHE Blue Home	61
		GROHE Blue Pure	62
		GROHE Blue doplňky	63
		GROHE Red	64
	Prémiové řady	K7	65
		Foot Control	66
		Minta / Minta Touch	67
		Zedra / Zedra Touch	68
		K4	69
		Essence	70
		Eurocube	71
		Osvědčené řady	Europlus
	Eurodisc Cosmopolitan		73
	Eurodisc		74
	Concetto		75
	Eurostyle Cosmopolitan		76
	Eurosmart Cosmopolitan		77
	Eurosmart		78
	Euroeco / Euroeco Special		79
Costa	80		
Kuchyňské doplňky	81		
Speciální baterie	Elektronická zařízení	Allure E	82
		Essence E	83
		Europlus E	84
		Eurosmart Cosmopolitan E	85
		Euroeco Cosmopolitan E	86
		Speciální termostaty	Grohtherm Ergomix
	Grohtherm Micro		88
	Grohtherm Special		89
	Grohtherm 2000 Special		90

# GROHE

## OBSAH

---

		Grohtherm XL	91
	Pákové baterie	Euroeco Special	92
		Euroeco Special / SSC	93
	Samozávěrná zařízení	Eurodisc SE	94
		Eurosmart Cosmopolitan T	95
		Euroeco Cosmopolitan T	96
		Contromix	97
Sprchová toaleta		GROHE Sensia Arena	98
Instalační systémy	Rapid SL	Rapid SL pro WC	99
		Rapid SL pro pisoár	100
		Rapid SL pro umyvadlo/bidet	101
		Rapid SL pro zdravotně postižené	102
		Rapid SL instalace do prostoru	103
		Rapid SL úchyt na armatury	104
		Rapid SL příslušenství	105
	Uniset	Uniset rámy a příslušenství	106
Splachovací systémy		Splachovací nádržky	107
		Příslušenství k WC nádržkám	108
		Splachovací příslušenství k WC	109
		Elektronické ovládání pro WC	110
		Elektronické ovládání pro pisoár	111
		Splachovací příslušenství k pisoárům	112
Ovládací tlačítka	WC	Ovládací tlačítka k WC	113
		GROHE Fresh	114
		Ovládání k WC nádržkám	115
	Pisoár	Ovládací tlačítka k pisoárům	116
Připojovací a bezpečnostní technologie		Rohové ventily	117
		WAS ventily	118
		Bezpečnostní systémy	119
Náhradní díly a příslušenství		Náhradní díly a příslušenství	120

---



GROHE

# KVALITA NĚMECKÝ PERFEKCIONISMUS INSPIRUJE MAXIMÁLNÍ DŮVĚRU ZÁKAZNÍKA.

Usilujeme o dokonalost, která jde daleko za hranice povrchu našich výrobků. Ve skutečnosti je naším cílem dokonalost v každé fázi, od vývoje každého výrobku přes jeho výrobu až k zákaznickému servisu. Naše historie německého inženýrství, pečlivé interní testy a mnoho externích certifikačních procesů poskytují našim zákazníkům kompletní jistotu, že nám mohou zcela důvěřovat.

MADE IN  
GERMANY







# TECHNOLOGIE OVLÁDÁME VODU SKRZE TECHNOLOGII.

Neutuchající touha po inovaci nám umožňuje integrovat do našich produktů ty nejnovější technologie a vytvářet tak inteligentní řešení, která umocní váš požitek z vody. Náš tým expertů, známý jako Masters of Technology, dokáže využít každé vodní kapky k tomu, aby byl zážitek z používání produktů značky GROHE opravdu jedinečný.



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
DreamSpray



GROHE  
FeatherControl



GROHE  
Zero




GROHE Rainshower SmartControl

# DESIGN

## CHARAKTERISTICKÉ PRVKY DOVEDENÉ K DOKONALOSTI.

Empatický a intuitivní design nám umožňuje vytvářet produkty, které působí dojmem, že byly každému vyrobeny na míru. Toto jedinečné designové DNA společnosti GROHE se pyšní prvky, které jsou vizuálně atraktivní a ergonomické zároveň, a které byly oceněny řadou prestižních cen po celém světě.





# UDRŽITELNÝ ROZVOJ PŘÍSLIB POŽITKU Z VODY PŘÍŠTÍM GENERACÍM.

Voda je pro nás stejně nezbytná jako vzduch, který dýcháme. To je dalším důvodem naší vášně. Abychom mohli nabízet „Pure Freude an Wasser“ nejen dnešním zákazníkům, ale také příštím generacím, vytvořili jsme technologie jako GROHE EcoJoy nebo GROHE SilkMove ES, díky kterým jsou naše produktová řešení ekologická. Náš závazek chránit životní prostředí dále dokazuje řada ekologických ocenění a výroční zprávy o trvale udržitelném rozvoji, které jako společnost publikujeme.



**GERMAN  
SUSTAINABILITY AWARD**


Top 3 Germany's Most  
Sustainable Big Companies 2015



**PŘEDSTAVUJEME  
DECHBEROUCÍ  
SYMFONII GROHE  
AQUASYMPHONY.**








**POZNEJTE**  
TA NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ  
MÍSTA NA PLANETĚ ZEMI.  
PROSTŘEDNICTVÍM SPRCHY  
GROHE **AQUASYMPHONY.**






**DECHBEROUCÍ.**  
JAKO TANEC SVĚTEL  
NA OBLOZE NAD  
TROMVIKEM V NORSKU.



**EXKLUZIVNÍ.**  
JAKO LÍBEZNÉ  
TÓNY OPERY  
V SYDNEY.






**ENERGICKÁ.**  
JAKO SÍLA MOHUTNÝCH  
VODOPÁDŮ SKÓGAFOSS  
NA ISLANDU.








**POZVÁNKA DO RÁJE.**  
INSPIROVÁNA TĚMI  
NEJATRAKTIVNĚJŠÍMI  
MÍSTY NA ZEMI.



# INOVATIVNÍ ŘEMESLNICTVÍ: NAVRŽENO, ZPRACOVÁNO A VYROBENO V NĚMECKU.

Společnost GROHE má za sebou bohatou historii výroby prémiových sprch pevně ukotvenou v německém Lahru. Sprcha AquaSymphony je vyvrcholením mnoha let neutuchajícího technologického rozvoje, který byl s naší výrobou vždy pevně spjat. Když se řemeslné mistrovství propojí s inovativními technologiemi, vznikne něco, co zcela vybočuje z řady běžných produktů. Například sprcha AquaSymphony.






# PŘEVEZMĚTE KONTROLU. DOKONALÝ ZÁŽITEK ZE SPRCHOVÁNÍ NA DOSAH RUKY.

Buďte skladateli své osobní vodní symfonie. Sprcha AquaSymphony umožňuje vytvoření nekompromisního sprchového zážitku prostřednictvím inteligentního ovládacího systému, jehož prostřednictvím bude sprcha vždy přesně taková, jakou si vaše současné rozpoložení žádá.

## KONFIGURACE S OVLÁDÁNÍM GROHTHERM F

34 634 001, 2 x 35 500 000, 35 031 000, 35 034 000, 2 x 35 028 000



## KONFIGURACE S OVLÁDÁNÍM GROHTHERM SMARTCONTROL

3 x 29 126 000, 3 x 35 600 000, 26 370 000, 27 698 000, 28 143 000




NOVINKA

### PROUDY

- |             |             |               |
|-------------|-------------|---------------|
| ① Waterfall | ④ Pure      | ⑦ Drizzle     |
| ② Rain      | ⑤ Rain      | ⑧ AquaCurtain |
| ③ Bokoma    | ⑥ Waterfall | ⑨ Ruční       |



Více informací naleznete v instalační příručce „Plánování a montáž systému F-digital Deluxe“ a ve videu na adrese [https://www.youtube.com/watch?v=\\_TMnd6Orvgw](https://www.youtube.com/watch?v=_TMnd6Orvgw).





Pure Freude  
an Wasser



# KATALOG **2017**



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
<b>06</b>				13 301 000	05.05	1 550,00	44 950,00
06 170 000	120.04	10,00	290,00	13 317 000	06.07	753,00	21 837,00
06 179 000	120.05	72,00	2 088,00	13 319 000	05.06	753,00	21 837,00
06 185 000	120.05	29,00	841,00	13 341 000	08.08	241,00	6 989,00
06 186 000	120.05	64,00	1 856,00	13 341 IGO	08.08	313,00	9 077,00
06 188 000	120.05	52,00	1 508,00	13 378 000	89.03	104,00	3 016,00
<b>07</b>				13 380 000	89.03	117,00	3 393,00
07 000 000	120.03	75,00	2 175,00	13 460 000	90.03, 120.07	157,00	4 553,00
07 025 000	120.05	26,00	754,00	13 461 000	90.03, 120.07	184,00	5 336,00
07 026 000	120.05	32,00	928,00	13 462 000	90.03, 120.07	203,00	5 887,00
07 146 000	120.04	10,00	290,00	13 915 000	120.09	33,00	957,00
07 156 000	120.05	22,00	638,00	13 925 000	120.09	37,00	1 073,00
07 182 000	120.11	15,00	435,00	13 926 000	120.08	10,00	290,00
07 182 G00	120.11	123,00	3 567,00	13 928 000	120.08	10,00	290,00
07 182 L00	120.11	37,00	1 073,00	13 929 000	120.08	11,00	319,00
07 513 000	120.05	21,00	609,00	13 929 G00	120.08	78,00	2 262,00
07 749 000	90.05	75,00	2 175,00	13 929 L00	120.08	15,00	435,00
<b>08</b>				13 930 000	120.10	20,00	580,00
08 201 000	120.03	99,00	2 871,00	13 937 000	120.08	25,00	725,00
<b>12</b>				13 951 000	120.09	9,00	261,00
12 124 000	91.02	112,00	3 248,00	13 954 000	120.09	7,00	203,00
12 433 000	120.04	46,00	1 334,00	13 955 000	120.09	8,00	232,00
12 435 000	59.11	47,00	1 363,00	13 960 000	120.09	14,00	406,00
<b>13</b>				<b>14</b>			
13 005 000	120.05	32,00	928,00	14 014 000	51.02	52,00	1 508,00
13 017 000	120.05	42,00	1 218,00	14 116 00M	120.12	47,00	1 363,00
13 028 000	81.02, 120.06	32,00	928,00	14 159 000	120.12	35,00	1 015,00
13 034 000	81.03, 120.06	33,00	957,00	14 165 00M	120.12	27,00	783,00
13 051 000	120.05	33,00	957,00	<b>18</b>			
13 052 000	81.04, 120.05	32,00	928,00	18 349 000	21.05	28,00	812,00
13 070 000	120.06	36,00	1 044,00	18 383 002	19.04, 76.03	35,00	1 015,00
13 071 000	81.04, 120.06	30,00	870,00	18 391 001	18.05	36,00	1 044,00
13 072 000	120.06	30,00	870,00	18 541 000	13.04	30,00	870,00
13 073 000	120.06	35,00	1 015,00	18 608 001	36.06	45,00	1 305,00
13 076 000	120.06	29,00	841,00	18 651 000	08.05	129,00	3 741,00
13 077 000	120.06	40,00	1 160,00	18 700 000	37.04	41,00	1 189,00
13 080 000	87.03, 120.07	129,00	3 741,00	<b>19</b>			
13 084 000	120.05	32,00	928,00	19 025 000	08.11, 27.03	59,00	1 711,00
13 124 000	120.06	35,00	1 015,00	19 069 000	07.13	114,00	3 306,00
13 137 000	87.03	136,00	3 944,00	19 088 000	07.08	114,00	3 306,00
13 138 000	87.03	163,00	4 727,00	19 133 000	07.07	162,00	4 698,00
13 139 000	07.07, 07.12	228,00	6 612,00	19 134 000	07.08	162,00	4 698,00
13 216 001	07.05	1 302,00	37 758,00	19 243 001	36.05	47,00	1 363,00
13 218 000	06.07	1 409,00	40 861,00	19 285 001	15.07	165,00	4 785,00
13 220 000	120.08	22,00	638,00	19 285 DC1	15.07	224,00	6 496,00
13 228 001	07.05	1 302,00	37 758,00	19 286 001	15.06	152,00	4 408,00
13 242 000	04.06	263,00	7 627,00	19 286 DC1	15.06	207,00	6 003,00
13 245 000	04.06	1 409,00	40 861,00	19 287 001	07.02	488,00	14 152,00
13 261 000	21.07	91,00	2 639,00	19 296 000	11.04	212,00	6 148,00
13 262 000	21.07	104,00	3 016,00	19 296 001	10.05	198,00	5 742,00
13 264 000	06.08	263,00	7 627,00	19 296 DC1	10.05	258,00	7 482,00
13 268 000	90.03	215,00	6 235,00	19 297 000	11.05	209,00	6 061,00
13 269 000	90.03, 120.07	224,00	6 496,00	19 297 001	10.05	209,00	6 061,00
13 270 000	90.03, 120.07	236,00	6 844,00	19 297 DC1	10.05	271,00	7 859,00
13 271 000	90.03	323,00	9 367,00	19 309 000	06.04	645,00	18 705,00
13 276 002	19.06	101,00	2 929,00	19 315 000	06.05	444,00	12 876,00
13 277 002	19.06	124,00	3 596,00	19 316 000	06.06	1 240,00	35 960,00
13 278 002	17.06	104,00	3 016,00	19 317 000	06.05	400,00	11 600,00
13 279 002	17.07	121,00	3 509,00	19 334 000	06.08	134,00	3 886,00
13 280 001	18.06	105,00	3 045,00	19 342 000	04.03	645,00	18 705,00
13 281 001	18.06	126,00	3 654,00	19 344 000	04.04	444,00	12 876,00
13 299 000	05.06	325,00	9 425,00	19 345 001	18.05	161,00	4 669,00
				19 346 001	18.06	163,00	4 727,00
				19 352 001	36.05	256,00	7 424,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 354 001	36.04	270,00	7 830,00	19 578 DC1	15.07	1 000,00	29 000,00
19 355 001	36.04	298,00	8 642,00	19 579 000	09.05	858,00	24 882,00
19 364 000	04.05	657,00	19 053,00	19 590 000	06.08	197,00	5 713,00
19 367 000	04.04	400,00	11 600,00	19 781 000	05.03	704,00	20 416,00
19 369 000	04.05	596,00	17 284,00	19 783 000	05.03	751,00	21 779,00
19 373 000	04.05	1 378,00	39 962,00	19 785 000	05.04	485,00	14 065,00
19 380 000	06.06	596,00	17 284,00	19 787 000	05.05	1 550,00	44 950,00
19 381 000	21.04	191,00	5 539,00	19 789 000	05.04	441,00	12 789,00
19 382 000	21.06	133,00	3 857,00	19 791 000	05.04	718,00	20 822,00
19 383 000	21.06	120,00	3 480,00	19 792 000	05.04	829,00	24 041,00
19 384 000	06.09	134,00	3 886,00	19 796 000	05.07	191,00	5 539,00
19 386 000	06.04	690,00	20 010,00	19 798 000	05.06	266,00	7 714,00
19 388 000	04.03	690,00	20 010,00	19 806 001	25.04	44,00	1 276,00
19 392 000	07.12	523,00	15 167,00	19 807 001	25.04	44,00	1 276,00
19 394 000	07.11	523,00	15 167,00	19 808 001	25.03	26,50	768,50
19 395 000	07.12	586,00	16 994,00	19 809 001	25.03	26,50	768,50
19 396 000	07.07	523,00	15 167,00	19 887 000	05.05	654,00	18 966,00
19 398 000	07.07	523,00	15 167,00	19 895 000	13.04	256,00	7 424,00
19 399 000	07.07	586,00	16 994,00	19 896 000	12.04, 13.05	198,00	5 742,00
19 408 001	15.05	203,00	5 887,00	19 897 000	13.06	990,00	28 710,00
19 408 DC1	15.05	277,00	8 033,00	19 898 000	12.04, 13.05	179,00	5 191,00
19 409 000	11.03	260,00	7 540,00	19 910 000	13.07, 37.04	50,00	1 450,00
19 409 001	10.03	250,00	7 250,00	19 918 000	07.02	524,00	15 196,00
19 409 DC1	10.03	324,00	9 396,00	19 919 000	08.07	1 190,00	34 510,00
19 416 000	90.03	357,00	10 353,00	19 919 IGO	08.07	1 547,00	44 863,00
19 417 000	90.04	409,00	11 861,00	19 920 000	08.05	346,00	10 034,00
19 418 000	90.04	321,00	9 309,00	19 920 IGO	08.05	450,00	13 050,00
19 444 000	04.07	140,00	4 060,00	19 929 000	08.04	434,00	12 586,00
19 446 000	06.06	657,00	19 053,00	19 929 IGO	08.04	564,00	16 356,00
19 448 000	04.07	276,00	8 004,00	19 930 000	08.04	479,00	13 891,00
19 450 002	22.06	120,00	3 480,00	19 930 IGO	08.04	623,00	18 067,00
19 451 002	22.06	107,00	3 103,00	19 932 000	08.05	316,00	9 164,00
19 455 000	09.04	217,00	6 293,00	19 932 IGO	08.05	411,00	11 919,00
19 456 000	09.04	209,00	6 061,00	19 934 000	08.05	456,00	13 224,00
19 459 001	07.04	416,00	12 064,00	19 934 IGO	08.05	585,00	16 965,00
19 463 001	07.04	364,00	10 556,00	19 936 000	08.07	1 115,00	32 335,00
19 467 000	16.04, 35.03	373,00	10 817,00	19 936 IGO	08.07	1 449,00	42 021,00
19 467 LSO	16.04, 35.03	458,00	13 282,00	19 937 000	08.06	439,00	12 731,00
19 468 000	10.08, 15.09	406,00	11 774,00	19 937 IGO	08.06	623,00	18 067,00
19 468 DC0	10.08, 15.09	593,00	17 197,00	19 941 000	08.06	412,00	11 948,00
19 468 LSO	16.04, 35.03	537,00	15 573,00	19 941 IGO	08.06	527,00	15 283,00
19 469 000	35.03	314,00	9 106,00	19 942 000	08.08	150,00	4 350,00
19 470 000	35.05	67,00	1 943,00	19 942 IGO	08.08	195,00	5 655,00
19 479 000	09.03	295,00	8 555,00	19 944 000	08.09	108,00	3 132,00
19 506 002	19.05	165,00	4 785,00	19 944 IGO	08.09	141,00	4 089,00
19 506 LS3	20.09	184,00	5 336,00	19 948 000	08.06	439,00	12 731,00
19 507 002	19.05	153,00	4 437,00	19 948 IGO	08.06	623,00	18 067,00
19 507 LS3	20.08	169,00	4 901,00	19 952 000	08.11, 27.02	170,00	4 930,00
19 536 002	14.04	192,00	5 568,00	19 954 000	27.02	16,00	464,00
19 537 002	14.04	178,00	5 162,00	19 958 000	12.04, 37.03	337,00	9 773,00
19 548 002	16.04, 17.06	178,00	5 162,00	19 959 000	12.04, 37.03	309,00	8 961,00
19 548 LS2	16.04, 17.06	226,00	6 554,00	19 961 000	12.05, 37.03	295,00	8 555,00
19 549 002	16.03, 17.06	164,00	4 756,00	19 965 000	11.05	708,00	20 532,00
19 549 LS2	16.03, 17.06	208,00	6 032,00	19 965 001	10.06	689,00	19 981,00
19 567 000	35.03	527,00	15 283,00	19 966 000	13.06	731,00	21 199,00
19 568 000	35.02	467,00	13 543,00	19 967 001	15.05	229,00	6 641,00
19 571 002	19.03	221,00	6 409,00	19 967 DC1	15.05	312,00	9 048,00
19 571 003	20.05	217,00	6 293,00	19 968 000	16.02	233,00	6 757,00
19 571 LS3	20.05	283,00	8 207,00	19 968 LSO	16.02	302,00	8 758,00
19 573 002	17.04	214,00	6 206,00	19 969 000	16.02	245,00	7 105,00
19 575 001	18.04	210,00	6 090,00	19 969 LSO	16.02	318,00	9 222,00
19 576 001	18.06	735,00	21 315,00	19 970 002	22.07	51,00	1 479,00
19 577 000	11.05	877,00	25 433,00	19 972 002	22.07	51,00	1 479,00
19 577 001	10.06	853,00	24 737,00	19 974 002	17.04	228,00	6 612,00
19 577 DC1	10.06	966,00	28 014,00	19 976 001	15.07	515,00	14 935,00
19 577 EN1	10.06	1 195,00	34 655,00	19 981 000	39.04	45,00	1 305,00
19 578 001	15.07	735,00	21 315,00	19 984 000	39.03	233,00	6 757,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
19 985 000	39.03	255,00	7 395,00	22 023 000	117.03	6,21	180,09
19 986 000	39.04	255,00	7 395,00	22 023 00M	117.03	58,00	1 682,00
19 997 000	12.03	272,00	7 888,00	22 024 000	117.03	6,00	174,00
19 998 000	12.03	286,00	8 294,00	22 025 00M	117.04	47,00	1 363,00
<b>20</b>				22 026 000	117.04	5,00	145,00
20 008 000	07.10	651,00	18 879,00	22 027 00M	117.04	55,00	1 595,00
20 009 000	07.06	651,00	18 879,00	22 028 000	117.04	5,50	159,50
20 021 000	07.10	325,00	9 425,00	22 029 000	117.05	5,50	159,50
20 143 000	06.03	732,00	21 228,00	22 031 000	117.04	6,00	174,00
20 164 000	07.10	553,00	16 037,00	22 032 000	117.05	6,00	174,00
20 169 000	07.06	553,00	16 037,00	22 033 000	118.02	22,00	638,00
20 180 000	04.02	732,00	21 228,00	22 034 000	118.02	26,00	754,00
20 181 000	04.03	645,00	18 705,00	22 035 000	118.02	22,00	638,00
20 186 001	25.02	73,00	2 117,00	22 036 000	118.02	26,00	754,00
20 187 000	21.04	204,00	5 916,00	22 037 000	117.02	7,00	203,00
20 188 000	06.03	732,00	21 228,00	22 038 000	117.02	7,00	203,00
20 189 000	06.04	645,00	18 705,00	22 039 000	117.02	8,00	232,00
20 190 000	06.03	645,00	18 705,00	22 040 000	117.02	8,00	232,00
20 192 000	06.03	690,00	20 010,00	22 041 000	117.03	6,50	188,50
20 193 000	06.04	690,00	20 010,00	22 042 000	117.03	6,50	188,50
20 195 000	04.03	690,00	20 010,00	22 043 000	117.02	7,50	217,50
20 201 000	26.02	102,00	2 958,00	22 044 000	117.02	7,50	217,50
20 202 000	26.02	117,00	3 393,00	22 045 000	117.03	8,00	232,00
20 203 000	26.02	90,00	2 610,00	22 046 000	117.03	7,50	217,50
20 205 000	26.02	83,00	2 407,00	22 047 00M	117.04	50,00	1 450,00
20 208 002	19.03	258,00	7 482,00	22 048 00M	117.03	58,00	1 682,00
20 216 001	18.04	250,00	7 250,00	22 049 000	117.02	7,00	203,00
20 296 001	15.04	259,00	7 511,00	22 051 000	117.02	7,80	226,20
20 299 001	15.05	285,00	8 265,00	22 052 000	117.05	11,00	319,00
20 301 000	14.03	319,00	9 251,00	22 053 000	117.05	9,50	275,50
20 304 000	11.03	372,00	10 788,00	22 917 000	117.06	47,00	1 363,00
20 304 001	10.03	321,00	9 309,00	22 939 000	117.06	22,00	638,00
20 306 000	09.03	372,00	10 788,00	22 940 000	117.06	14,00	406,00
20 342 000	05.03	708,00	20 532,00	22 958 00M	117.06	434,00	12 586,00
20 344 000	05.02	845,00	24 505,00	<b>23</b>			
20 346 000	05.03	735,00	21 315,00	23 029 000	05.02	579,00	16 791,00
20 348 000	05.03	782,00	22 678,00	23 033 000	05.02	579,00	16 791,00
20 351 000	13.03	319,00	9 251,00	23 037 002	19.02	125,00	3 625,00
20 387 000	07.10	556,00	16 124,00	23 039 002	19.02	94,00	2 726,00
20 389 000	08.03	563,00	16 327,00	23 043 002	19.03	181,00	5 249,00
20 389 IGO	08.03	689,00	19 981,00	23 048 002	19.06	798,00	23 142,00
20 393 001	25.02	76,00	2 204,00	23 049 002	17.02	171,00	4 959,00
20 404 001	25.02	44,00	1 276,00	23 051 002	17.02	108,00	3 132,00
20 414 000	08.03	422,00	12 238,00	23 054 002	17.03	214,00	6 206,00
20 414 IGO	08.03	548,00	15 892,00	23 055 002	17.04	243,00	7 047,00
20 415 000	08.03	467,00	13 543,00	23 058 003	48.04	714,00	20 706,00
20 415 IGO	08.03	607,00	17 603,00	23 061 001	49.06	525,00	15 225,00
20 417 000	08.03	509,00	14 761,00	23 064 000	04.02	532,00	15 428,00
20 417 IGO	08.03	662,00	19 198,00	23 065 000	04.02	532,00	15 428,00
20 422 000	23.02	59,00	1 711,00	23 076 000	06.02	520,00	15 080,00
<b>21</b>				23 105 000	09.02	222,00	6 438,00
21 019 000	07.10	488,00	14 152,00	23 106 000	11.02	240,00	6 960,00
21 022 000	07.06	488,00	14 152,00	23 106 001	10.02	219,00	6 351,00
21 044 000	07.10	684,00	19 836,00	23 106 DC1	10.02	285,00	8 265,00
21 107 000	08.02	434,00	12 586,00	23 109 000	05.02	720,00	20 880,00
21 107 IGO	08.02	564,00	16 356,00	23 112 000	05.02	720,00	20 880,00
21 390 001	25.02	180,00	5 220,00	23 114 000	05.02	892,00	25 868,00
<b>22</b>				23 117 000	05.04	657,00	19 053,00
22 012 000	13.07, 117.06	45,00	1 305,00	23 119 000	05.05	2 599,00	75 371,00
22 016 00M	117.05	54,00	1 566,00	23 124 002	22.02	148,00	4 292,00
22 017 00M	117.05	53,00	1 537,00	23 125 000	21.02	175,00	5 075,00
22 018 000	117.04	5,00	145,00	23 127 000	13.02	206,00	5 974,00
22 018 00M	117.04	50,00	1 450,00	23 127 00E	13.02	206,00	5 974,00
22 019 000	117.04	5,00	145,00	23 131 000	13.02	201,00	5 829,00
				23 132 000	13.02	201,00	5 829,00
				23 132 00E	13.02	201,00	5 829,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 135 000	13.03	236,00	6 844,00	23 405 001	10.03	306,00	8 874,00
23 135 00E	13.03	236,00	6 844,00	23 405 DC1	10.03	398,00	11 542,00
23 137 000	13.02	163,00	4 727,00	23 406 000	13.03	289,00	8 381,00
23 138 000	13.04	206,00	5 974,00	23 409 000	13.05	607,00	17 603,00
23 140 000	13.04	273,00	7 917,00	23 425 000	16.02	201,00	5 829,00
23 141 000	13.05	329,00	9 541,00	23 425 LS0	16.02	261,00	7 569,00
23 145 000	13.04	235,00	6 815,00	23 427 000	16.02	213,00	6 177,00
23 147 001	48.03	1 075,00	31 175,00	23 427 LS0	16.02	277,00	8 033,00
23 200 000	05.03	236,00	6 844,00	23 428 000	16.02	306,00	8 874,00
23 296 000	11.03	301,00	8 729,00	23 428 LS0	16.02	398,00	11 542,00
23 296 001	10.03	287,00	8 323,00	23 429 000	12.03, 16.03	244,00	7 076,00
23 296 DC1	10.03	373,00	10 817,00	23 430 000	16.03	225,00	6 525,00
23 297 000	09.02	300,00	8 700,00	23 430 LS0	16.03	293,00	8 497,00
23 303 000	08.02	361,00	10 469,00	23 431 000	16.03	306,00	8 874,00
23 303 IG0	08.02	470,00	13 630,00	23 431 LS0	16.03	398,00	11 542,00
23 310 000	08.02	361,00	10 469,00	23 432 000	17.04	298,00	8 642,00
23 310 IG0	08.02	470,00	13 630,00	23 433 000	21.02	272,00	7 888,00
23 313 000	08.02	479,00	13 891,00	23 441 000	09.02	256,00	7 424,00
23 313 IG0	08.02	623,00	18 067,00	23 442 000	09.03	289,00	8 381,00
23 315 000	08.04	406,00	11 774,00	23 443 000	11.02	256,00	7 424,00
23 315 IG0	08.04	529,00	15 341,00	23 444 000	11.03	283,00	8 207,00
23 316 000	08.04	422,00	12 238,00	23 444 001	10.04	270,00	7 830,00
23 316 IG0	08.04	548,00	15 892,00	23 444 DC1	10.04	351,00	10 179,00
23 317 000	08.04	527,00	15 283,00	23 445 000	13.02	218,00	6 322,00
23 317 IG0	08.04	685,00	19 865,00	23 446 000	13.03	213,00	6 177,00
23 318 000	08.07	1 691,00	49 039,00	23 447 000	13.04	269,00	7 801,00
23 318 IG0	08.07	2 198,00	63 742,00	23 448 002	17.03	195,00	5 655,00
23 319 000	08.04	232,00	6 728,00	23 449 002	17.03	189,00	5 481,00
23 322 001	22.03	101,00	2 929,00	23 450 001	18.03	157,00	4 553,00
23 323 001	22.03	95,00	2 755,00	23 451 001	18.03	143,00	4 147,00
23 324 001	22.03	95,00	2 755,00	23 462 001	15.03	185,00	5 365,00
23 325 000	21.03	118,00	3 422,00	23 462 DC1	15.03	252,00	7 308,00
23 326 000	21.03	112,00	3 248,00	23 463 001	15.03	180,00	5 220,00
23 327 000	21.03	112,00	3 248,00	23 480 001	15.03	180,00	5 220,00
23 335 000	23.02	75,00	2 175,00	23 491 001	15.08	1 161,00	33 669,00
23 336 000	23.02	70,00	2 030,00	23 491 DC1	15.08	1 580,00	45 820,00
23 337 000	23.02	70,00	2 030,00	23 537 002	22.03	142,00	4 118,00
23 338 000	23.02	75,00	2 175,00	23 541 001	15.04	198,00	5 742,00
23 340 000	23.02	75,00	2 175,00	23 564 003	20.02	121,00	3 509,00
23 341 000	23.02	94,50	2 740,50	23 566 003	20.03	113,00	3 277,00
23 372 002	24.05	83,00	2 407,00	23 567 003	20.04	113,00	3 277,00
23 373 20E	24.03	119,00	3 451,00	23 569 003	20.04	177,00	5 133,00
23 374 003	20.02, 24.04	113,00	3 277,00	23 569 LS3	20.04	235,00	6 815,00
23 374 20E	24.03	125,00	3 625,00	23 570 003	20.05	221,00	6 409,00
23 374 LS3	20.02, 24.04	146,00	4 234,00	23 570 LS3	20.05	293,00	8 497,00
23 376 00E	24.04	97,00	2 813,00	23 571 000	07.03, 09.03	236,00	6 844,00
23 377 00E	24.04	103,00	2 987,00	23 588 000	22.02	111,00	3 219,00
23 379 001	24.02	158,00	4 582,00	23 589 001	15.02	158,00	4 582,00
23 380 10E	24.03	133,00	3 857,00	23 589 DC1	15.02	215,00	6 235,00
23 381 10E	24.03	132,00	3 828,00	23 590 001	15.02	153,00	4 437,00
23 382 20E	24.03	165,00	4 785,00	23 590 DC1	15.02	208,00	6 032,00
23 384 20E	24.03	171,00	4 959,00	23 591 001	15.02, 24.02	158,00	4 582,00
23 385 10E	24.03	132,00	3 828,00	23 654 000	12.02	240,00	6 960,00
23 387 20E	24.03	125,00	3 625,00	23 656 000	12.02	235,00	6 815,00
23 389 20E	24.02	165,00	4 785,00	23 657 000	12.02	252,00	7 308,00
23 390 00E	24.02	206,00	5 974,00	23 658 000	12.02	247,00	7 163,00
23 391 00E	24.02	201,00	5 829,00	23 661 000	12.02	332,00	9 628,00
23 392 00E	24.02	201,00	5 829,00	23 664 000	12.03	259,00	7 511,00
23 393 10E	24.05	106,00	3 074,00	23 665 000	12.03	296,00	8 584,00
23 394 10E	24.05	99,00	2 871,00	23 666 000	12.03	364,00	10 556,00
23 395 10E	24.05	99,00	2 871,00	23 667 000	12.05	1 516,00	43 964,00
23 396 00E	24.04	118,00	3 422,00	23 672 000	13.06	1 547,00	44 863,00
23 397 00E	24.04	112,00	3 248,00	23 707 003	20.02	110,00	3 190,00
23 398 00E	24.04	112,00	3 248,00	23 707 LS3	20.02	143,00	4 147,00
23 403 000	06.02	691,00	20 039,00	23 709 003	20.03, 24.04	110,00	3 190,00
23 404 000	09.03	323,00	9 367,00	23 709 LS3	20.03, 24.04	143,00	4 147,00
23 405 000	11.03	317,00	9 193,00	23 713 003	20.03	105,00	3 045,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
23 715 003	20.04	105,00	3 045,00	26 067 DC0	10.08, 15.09	767,00	22 243,00
23 718 003	20.04	172,00	4 988,00	26 068 000	04.08, 52.04	472,00	13 688,00
23 718 LS3	20.04	224,00	6 496,00	26 069 000	04.08, 52.04	472,00	13 688,00
23 719 003	20.05	214,00	6 206,00	26 070 000	06.10, 52.04	472,00	13 688,00
23 719 LS3	20.05	278,00	8 062,00	26 071 000	06.10, 52.05	472,00	13 688,00
23 720 003	20.06	110,00	3 190,00	26 072 000	52.07, 56.07	192,00	5 568,00
23 720 LS3	20.06	143,00	4 147,00	26 073 000	52.07, 56.11	228,00	6 612,00
23 721 003	20.06	105,00	3 045,00	26 075 000	10.08, 15.10	830,00	24 070,00
23 722 003	20.07	122,00	3 538,00	26 075 DC0	10.08, 15.10	1 285,00	37 265,00
23 722 LS3	20.07	158,00	4 582,00	26 082 001	57.04	20,50	594,50
23 725 003	20.08	142,00	4 118,00	26 083 001	57.05	61,00	1 769,00
23 726 003	20.07	149,00	4 321,00	26 087 000	48.02	1 243,00	36 047,00
23 726 LS3	20.07	194,00	5 626,00	26 088 000	52.07, 57.15	61,00	1 769,00
23 729 003	20.08	173,00	5 017,00	26 089 000	52.08, 57.02	66,00	1 914,00
23 730 003	20.09	152,00	4 408,00	26 090 000	52.08, 57.08	67,00	1 943,00
23 739 001	18.03	239,00	6 931,00	26 115 DGO	54.09	82,00	2 378,00
23 741 001	15.08	2 178,00	63 162,00	26 115 DPO	54.09	82,00	2 378,00
23 741 DC1	15.08	2 832,00	82 128,00	26 115 DUO	54.09	82,00	2 378,00
23 743 002	22.04	133,00	3 857,00	26 115 TY0	54.09	82,00	2 378,00
23 788 002	22.02	88,00	2 552,00	26 115 YFO	54.09	82,00	2 378,00
23 789 002	22.04	88,00	2 552,00	26 115 YRO	54.09	82,00	2 378,00
23 790 001	10.02, 24.02	205,00	5 945,00	26 145 000	52.22	86,00	2 494,00
23 791 001	10.02	205,00	5 945,00	26 146 000	52.22	86,00	2 494,00
23 791 DC1	10.02	267,00	7 743,00	26 146 LSO	52.22	111,00	3 219,00
23 792 001	10.07	1 587,00	46 023,00	26 161 000	57.10	23,00	667,00
23 792 DC1	10.07	1 974,00	57 246,00	26 163 000	57.13	61,00	1 769,00
23 792 EN1	10.07	2 221,00	64 409,00	26 164 000	57.15	33,00	957,00
<b>24</b>				26 170 000	04.08, 52.03	526,00	15 254,00
24 026 000	07.06	488,00	14 152,00	26 170 LSO	01.04, 04.08	643,00	18 647,00
24 027 000	07.11	488,00	14 152,00	26 171 000	52.05	409,00	11 861,00
24 036 000	16.03	213,00	6 177,00	26 171 LSO	52.05	553,00	16 037,00
24 036 LSO	16.03	277,00	8 033,00	26 172 000	52.06, 55.04	263,00	7 627,00
<b>25</b>				26 172 LSO	52.06, 55.04	321,00	9 309,00
25 010 000	07.11	644,00	18 676,00	26 174 000	55.04	179,00	5 191,00
25 044 000	07.12	1 954,00	56 666,00	26 174 LSO	55.04	194,00	5 626,00
25 183 000	21.07	446,00	12 934,00	26 186 000	49.02	657,00	19 053,00
25 450 001	25.03	126,00	3 654,00	26 187 000	48.02	751,00	21 779,00
25 460 001	25.03	158,00	4 582,00	26 223 000	50.02	657,00	19 053,00
<b>26</b>				26 224 000	50.03	425,00	12 325,00
26 003 000	07.11	521,00	15 109,00	26 225 000	50.03	256,00	7 424,00
26 037 000	08.10	112,00	3 248,00	26 227 000	49.05	751,00	21 779,00
26 037 IGO	08.10	146,00	4 234,00	26 249 000	49.02	616,00	17 864,00
26 038 000	08.11	234,00	6 786,00	26 250 000	46.02	1 457,00	42 253,00
26 038 IGO	08.11	304,00	8 816,00	26 250 LSO	46.02	1 479,00	42 891,00
26 042 000	52.10	213,00	6 177,00	26 254 000	46.05, 52.02	618,00	17 922,00
26 052 000	52.06	383,00	11 107,00	26 254 LSO	46.05, 52.02	614,00	17 806,00
26 053 000	52.06	383,00	11 107,00	26 255 000	52.02	1 402,00	40 658,00
26 053 LSO	52.06	468,00	13 572,00	26 256 000	52.02	1 402,00	40 658,00
26 054 000	05.07, 06.10	544,00	15 776,00	26 257 000	52.03	513,00	14 877,00
26 055 000	05.07, 06.10	529,00	15 341,00	26 259 000	06.10, 52.04	456,00	13 224,00
26 056 000	52.03	531,00	15 399,00	26 260 000	35.04	1 262,00	36 598,00
26 057 000	52.03	531,00	15 399,00	26 261 000	35.05	1 150,00	33 350,00
26 058 000	04.08, 52.04	472,00	13 688,00	26 262 000	35.05	1 009,00	29 261,00
26 059 000	04.08, 52.04	472,00	13 688,00	26 268 LVO	45.02	139,00	4 031,00
26 059 LSO	04.08, 52.04	614,00	17 806,00	26 273 000	49.03	700,00	20 300,00
26 060 000	06.10, 52.04	472,00	13 688,00	26 322 000	49.06	545,00	15 805,00
26 061 000	06.10, 52.05	472,00	13 688,00	26 323 L00	45.02	22,50	652,50
26 062 000	52.06	383,00	11 107,00	26 324 L00	45.02	67,00	1 943,00
26 063 000	52.06	383,00	11 107,00	26 330 001	25.02	88,00	2 552,00
26 064 000	05.07, 52.05	544,00	15 776,00	26 334 000	58.02	22,70	658,30
26 065 000	05.07, 06.10	499,00	14 471,00	26 335 000	58.02	23,00	667,00
26 066 000	10.08, 15.09	531,00	15 399,00	26 346 000	58.02	28,00	812,00
26 066 DC0	10.08, 15.09	767,00	22 243,00	26 361 LSO	46.03	1 339,00	38 831,00
26 067 000	10.08, 15.09	531,00	15 399,00	26 362 LNO	51.02	25,00	725,00
				26 363 000	48.03	737,00	21 373,00
				26 366 000	52.19, 57.08	44,00	1 276,00
				26 370 000	44.03, 56.12	36,00	1 044,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
26 373 001	44.02, 52.08	22 324,00	647 396,00	27 267 001	56.04	92,00	2 668,00
26 374 000	44.06	1 097,00	31 813,00	27 271 000	06.11, 52.10	457,00	13 253,00
26 376 001	44.02, 52.08	2 121,00	61 509,00	27 272 000	54.12	115,00	3 335,00
26 385 000	46.06, 59.10	16,00	464,00	27 273 001	54.12	244,00	7 076,00
26 404 000	56.06	74,00	2 146,00	27 274 000	54.13	112,00	3 248,00
26 405 000	56.10	95,00	2 755,00	27 276 000	54.06	86,00	2 494,00
26 418 000	49.04	566,00	16 414,00	27 277 001	54.10	215,00	6 235,00
26 443 000	46.03	1 479,00	42 891,00	27 283 000	54.06	115,00	3 335,00
26 443 LSO	46.04	1 479,00	42 891,00	27 285 000	06.11, 52.10	457,00	13 253,00
26 446 000	46.04	1 339,00	38 831,00	27 286 000	06.11, 52.09	1 903,00	55 187,00
26 446 LSO	46.05	1 339,00	38 831,00	27 287 000	52.11	567,00	16 443,00
26 449 000	33.08, 46.06	137,00	3 973,00	27 296 001	49.03	603,00	17 487,00
26 450 000	46.06, 52.02	530,00	15 370,00	27 297 001	49.08	456,00	13 224,00
26 450 LSO	46.06, 52.02	530,00	15 370,00	27 339 000	54.12	179,00	5 191,00
<b>27</b>				27 354 000	56.05	52,00	1 508,00
27 032 001	47.04	1 001,00	29 029,00	27 355 000	56.05	103,00	2 987,00
27 055 000	59.02	44,00	1 276,00	27 367 000	56.06	46,00	1 334,00
27 056 000	59.03	28,00	812,00	27 368 000	56.06	173,00	5 017,00
27 057 000	15.10, 59.06	49,90	1 447,10	27 369 000	56.06	74,00	2 146,00
27 057 DCO	15.10, 59.06	66,00	1 914,00	27 370 000	52.14, 54.12	169,00	4 901,00
27 057 LSO	59.06	64,00	1 856,00	27 373 000	52.14, 54.11	169,00	4 901,00
27 058 000	47.05	760,00	22 040,00	27 374 000	47.03	1 402,00	40 658,00
27 062 000	52.16	205,00	5 945,00	27 375 000	54.09	67,00	1 943,00
27 065 000	52.17	164,00	4 756,00	27 376 000	54.12	67,00	1 943,00
27 066 000	52.17	130,00	3 770,00	27 377 000	54.09	67,00	1 943,00
27 067 000	52.17	130,00	3 770,00	27 378 000	54.10	179,00	5 191,00
27 074 000	59.03	32,00	928,00	27 379 000	54.10	193,00	5 597,00
27 074 DCO	59.03	61,00	1 769,00	27 381 000	54.10	125,00	3 625,00
27 074 LSO	59.03	42,00	1 218,00	27 383 000	54.11	105,00	3 045,00
27 075 000	59.03	32,00	928,00	27 400 000	10.09, 15.10	46,00	1 334,00
27 076 000	59.06	49,90	1 447,10	27 400 DCO	10.09, 15.10	67,00	1 943,00
27 127 000	54.05	123,00	3 567,00	27 402 001	54.10	215,00	6 235,00
27 128 000	52.14, 54.05	154,00	4 466,00	27 406 000	52.24	46,00	1 334,00
27 134 000	52.13, 54.03	126,00	3 654,00	27 420 001	49.03	600,00	17 400,00
27 136 001	54.13, 59.08	156,00	4 524,00	27 421 001	49.07	456,00	13 224,00
27 137 000	58.03	31,00	899,00	27 439 000	52.14, 54.11	220,00	6 380,00
27 139 000	54.05, 54.06	255,00	7 395,00	27 443 000	54.06	96,00	2 784,00
27 151 000	59.05	97,00	2 813,00	27 443 001	54.06	124,00	3 596,00
27 174 001	47.02	1 288,00	37 352,00	27 444 000	54.06	96,00	2 784,00
27 175 000	47.05	1 001,00	29 029,00	27 444 001	54.06	124,00	3 596,00
27 180 000	51.02	42,00	1 218,00	27 446 000	54.07	96,00	2 784,00
27 184 000	04.09	141,00	4 089,00	27 446 001	54.07	124,00	3 596,00
27 185 000	04.09	141,00	4 089,00	27 447 000	54.07	96,00	2 784,00
27 188 000	04.09, 59.03	107,00	3 103,00	27 447 001	54.07	124,00	3 596,00
27 190 000	59.06	117,00	3 393,00	27 448 000	54.07	96,00	2 784,00
27 193 000	52.11	1 662,00	48 198,00	27 448 001	54.07	124,00	3 596,00
27 220 000	56.02	42,00	1 218,00	27 449 000	54.07	96,00	2 784,00
27 221 000	56.02	55,00	1 595,00	27 449 001	54.07	124,00	3 596,00
27 222 000	56.02	58,00	1 682,00	27 467 000	06.11, 52.10	626,00	18 154,00
27 225 001	56.04	104,00	3 016,00	27 469 000	06.09, 47.03	1 144,00	33 176,00
27 226 001	10.09, 15.10	109,00	3 161,00	27 470 000	04.09, 52.11	474,00	13 746,00
27 226 DC1	10.09, 15.10	177,00	5 133,00	27 470 LSO	52.11	599,00	17 371,00
27 227 001	56.04	117,00	3 393,00	27 471 000	04.09, 52.11	474,00	13 746,00
27 230 001	56.03	91,00	2 639,00	27 472 000	04.07, 47.02	1 144,00	33 176,00
27 231 001	56.03	105,00	3 045,00	27 473 000	49.06	523,00	15 167,00
27 232 001	56.02	110,00	3 190,00	27 475 000	49.05	714,00	20 706,00
27 238 000	56.02	45,00	1 305,00	27 477 000	52.12	502,00	14 558,00
27 239 000	56.02	61,00	1 769,00	27 478 000	52.12	502,00	14 558,00
27 239 LSO	56.02	59,00	1 711,00	27 479 000	05.08, 06.11	487,00	14 123,00
27 242 001	56.03	91,00	2 639,00	27 480 000	05.08, 06.11	487,00	14 123,00
27 243 001	56.03	102,00	2 958,00	27 484 000	52.23	67,00	1 943,00
27 243 LSO	56.03	101,00	2 929,00	27 485 000	52.23	57,00	1 653,00
27 251 000	52.10	112,00	3 248,00	27 488 000	52.23	77,00	2 233,00
27 253 000	52.10	173,00	5 017,00	27 491 000	52.18, 56.07	130,00	3 770,00
27 265 000	56.02	30,00	870,00	27 492 000	52.18, 56.07	130,00	3 770,00
27 266 001	56.03	83,00	2 407,00	27 499 000	56.05, 59.09	47,00	1 363,00
				27 500 000	56.05, 59.09	50,00	1 450,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 519 000	57.03, 59.09	51,00	1 479,00	27 672 MW0	55.05	104,00	3 016,00
27 520 000	57.03, 59.09	56,00	1 624,00	27 672 PV0	55.05	104,00	3 016,00
27 521 000	57.08, 59.09	49,00	1 421,00	27 672 TN0	55.05	104,00	3 016,00
27 522 000	57.08, 59.09	51,00	1 479,00	27 672 XH0	55.05	104,00	3 016,00
27 523 000	57.16, 59.09	43,00	1 247,00	27 673 000	55.05	89,00	2 581,00
27 524 000	57.16, 59.09	48,00	1 392,00	27 673 LSO	55.05	93,00	2 697,00
27 529 000	54.10	179,00	5 191,00	27 675 000	55.05	104,00	3 016,00
27 530 000	52.16	476,00	13 804,00	27 693 000	56.12, 59.04	24,00	696,00
27 531 000	59.05	118,00	3 422,00	27 696 000	49.08	700,00	20 300,00
27 532 000	04.09	224,00	6 496,00	27 698 000	44.03, 56.10	44,00	1 276,00
27 571 001	57.04	25,00	725,00	27 699 000	56.10	44,00	1 276,00
27 571 10E	57.04	25,00	725,00	27 700 000	56.10	210,00	6 090,00
27 572 001	57.04	32,00	928,00	27 702 000	56.11	80,00	2 320,00
27 573 001	57.04	42,00	1 218,00	27 703 000	56.11	80,00	2 320,00
27 574 001	57.04	32,00	928,00	27 704 000	56.12, 59.06	28,00	812,00
27 575 001	57.04	42,00	1 218,00	27 705 000	52.18, 56.11	144,00	4 176,00
27 576 001	57.05	77,00	2 233,00	27 706 000	05.08, 56.09	31,00	899,00
27 577 001	57.05	84,00	2 436,00	27 707 000	05.08, 56.09	50,00	1 450,00
27 578 001	57.06	59,00	1 711,00	27 709 000	52.23, 56.12	107,00	3 103,00
27 579 001	57.06	66,00	1 914,00	27 711 000	52.23, 56.12	91,00	2 639,00
27 580 001	57.06	74,00	2 146,00	27 734 000	55.03	205,00	5 945,00
27 584 001	57.07	48,00	1 392,00	27 738 000	55.07	200,00	5 800,00
27 588 001	57.07	44,00	1 276,00	27 741 000	55.03	160,00	4 640,00
27 591 000	52.18, 57.08	61,00	1 769,00	27 742 000	55.07	131,00	3 799,00
27 594 000	57.09, 59.04	11,50	333,50	27 746 000	55.03	225,00	6 525,00
27 595 000	59.02	17,70	513,30	27 750 000	55.06	216,00	6 264,00
27 596 000	56.05, 57.09	6,00	174,00	27 755 000	55.03	198,00	5 742,00
27 597 000	57.10	22,00	638,00	27 759 000	55.07	184,00	5 336,00
27 597 00E	57.10	22,00	638,00	27 764 LSO	52.15, 55.04	165,00	4 785,00
27 598 000	57.12	52,00	1 508,00	27 765 000	52.15, 55.04	147,00	4 263,00
27 598 00E	57.12	51,00	1 479,00	27 767 000	52.15, 55.08	139,00	4 031,00
27 600 000	57.11	68,00	1 972,00	27 784 000	55.08, 59.08	99,00	2 871,00
27 601 00E	57.14	38,00	1 102,00	27 785 000	55.08, 59.08	104,00	3 016,00
27 606 000	52.18, 57.15	56,00	1 624,00	27 786 001	57.06	66,00	1 914,00
27 608 000	57.02	48,00	1 392,00	27 787 001	57.06	74,00	2 146,00
27 609 000	57.02	93,00	2 697,00	27 788 001	57.07	65,00	1 885,00
27 610 000	52.19, 57.02	56,00	1 624,00	27 789 001	57.07	72,00	2 088,00
27 615 000	49.03	600,00	17 400,00	27 790 001	57.06	80,00	2 320,00
27 618 000	34.02	708,00	20 532,00	27 794 000	57.12	60,00	1 740,00
27 619 000	34.02	617,00	17 893,00	27 795 000	57.12	66,00	1 914,00
27 621 000	34.02	316,00	9 164,00	27 796 000	57.13	66,00	1 914,00
27 623 000	34.02	241,00	6 989,00	27 799 000	57.15	32,50	942,50
27 625 000	34.02	602,00	17 458,00	27 803 00E	57.14	35,00	1 015,00
27 628 000	54.08	96,00	2 784,00	27 805 000	57.02	66,00	1 914,00
27 629 000	54.08	124,00	3 596,00	27 838 000	55.04	124,00	3 596,00
27 630 000	54.08	96,00	2 784,00	27 839 000	55.07	104,00	3 016,00
27 632 000	54.08	124,00	3 596,00	27 841 000	56.11, 59.09	199,00	5 771,00
27 633 000	54.08	96,00	2 784,00	27 845 000	56.11, 59.10	1,00	29,00
27 634 000	54.08	124,00	3 596,00	27 849 000	57.14	42,00	1 218,00
27 635 000	54.08	96,00	2 784,00	27 852 000	57.10	18,00	522,00
27 636 000	54.08	124,00	3 596,00	27 853 000	57.13	45,50	1 319,50
27 637 000	54.09	96,00	2 784,00	27 854 000	57.14	51,00	1 479,00
27 638 000	54.09	124,00	3 596,00	27 861 000	04.09, 52.11	664,00	19 256,00
27 639 000	54.09	96,00	2 784,00	27 863 000	05.07, 06.11	679,00	19 691,00
27 640 000	54.09	124,00	3 596,00	27 865 000	44.04, 52.09	4 565,00	132 385,00
27 641 000	47.04	1 144,00	33 176,00	27 869 000	52.07, 57.07	72,00	2 088,00
27 644 000	57.12	60,00	1 740,00	27 870 000	52.07, 57.15	65,00	1 885,00
27 645 000	57.12	66,00	1 914,00	27 884 001	56.08	90,00	2 610,00
27 646 000	57.13	60,00	1 740,00	27 888 000	56.08	90,00	2 610,00
27 661 000	55.02	99,00	2 871,00	27 889 000	56.08	126,00	3 654,00
27 663 LSO	55.02	131,00	3 799,00	27 890 000	56.08	248,00	7 192,00
27 664 000	55.02	115,00	3 335,00	27 891 000	56.08	240,00	6 960,00
27 668 000	55.02	124,00	3 596,00	27 892 000	56.11, 59.09	189,00	5 481,00
27 671 000	55.06	82,00	2 378,00	27 911 000	49.07	513,00	14 877,00
27 671 LSO	55.06	82,00	2 378,00	27 922 000	50.02	513,00	14 877,00
27 672 DR0	55.05	104,00	3 016,00	27 923 000	57.10	18,00	522,00
27 672 HF0	55.05	104,00	3 016,00	27 924 000	57.13	45,50	1 319,50

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
27 925 000	57.14	51,00	1 479,00	28 364 000	58.03	24,90	722,10
27 926 000	57.11	62,00	1 798,00	28 368 000	52.13	350,00	10 150,00
27 927 000	57.11	68,00	1 972,00	28 368 00E	52.13	350,00	10 150,00
27 928 001	57.05	68,00	1 972,00	28 368 LSO	52.13	424,00	12 296,00
27 929 001	57.05	77,00	2 233,00	28 369 000	52.13, 54.05	363,00	10 527,00
27 930 000	59.05	195,00	5 655,00	28 373 000	52.13	342,00	9 918,00
27 932 000	49.04	590,00	17 110,00	28 384 000	52.22	183,00	5 307,00
27 933 000	51.02	83,00	2 407,00	28 388 000	58.03	28,00	812,00
27 934 000	44.05	3 348,00	97 092,00	28 388 DC0	58.03	57,00	1 653,00
27 936 000	56.10	200,00	5 800,00	28 389 000	59.12	69,00	2 001,00
27 938 001	52.09	3 099,00	89 871,00	28 398 000	59.08	144,00	4 176,00
27 939 001	52.09	3 099,00	89 871,00	28 401 000	59.02	53,00	1 537,00
27 961 000	55.02	131,00	3 799,00	28 403 000	59.04	20,00	580,00
27 962 000	55.06	112,00	3 248,00	28 404 000	52.20	14,00	406,00
27 964 000	48.03	714,00	20 706,00	28 405 000	59.07	48,00	1 392,00
27 966 000	47.02	1 144,00	33 176,00	28 406 000	59.07	59,00	1 711,00
27 967 000	47.04	1 001,00	29 029,00	28 409 000	58.03	30,00	870,00
27 968 000	47.03	1 144,00	33 176,00	28 410 000	58.03	32,00	928,00
27 969 000	08.11	85,00	2 465,00	28 413 000	58.03	36,00	1 044,00
27 969 IGO	08.11	111,00	3 219,00	28 417 000	58.02	47,00	1 363,00
27 970 000	08.11	127,00	3 683,00	28 419 001	57.10	29,00	841,00
27 970 IGO	08.11	167,00	4 843,00	28 421 001	57.10	38,00	1 102,00
27 974 000	08.10, 52.14	445,00	12 905,00	28 429 000	52.24	50,00	1 450,00
27 974 IGO	08.10, 52.14	579,00	16 791,00	28 436 001	57.11	76,00	2 204,00
27 976 000	08.10	445,00	12 905,00	28 497 000	52.23	68,00	1 972,00
27 978 000	08.10, 52.24	74,00	2 146,00	28 513 000	52.16	193,00	5 597,00
27 978 IGO	08.10, 52.24	96,00	2 784,00	28 517 000	52.16	142,00	4 118,00
27 982 000	08.10, 52.24	89,00	2 581,00	28 529 000	52.24	136,00	3 944,00
27 982 IGO	08.10, 52.24	115,00	3 335,00	28 541 000	52.24	77,00	2 233,00
27 986 000	08.10, 52.23	100,00	2 900,00	28 545 000	52.20	108,00	3 132,00
27 986 IGO	08.10, 52.23	131,00	3 799,00	28 549 000	54.13, 59.11	46,00	1 334,00
27 993 000	08.10	154,00	4 466,00	28 576 000	52.22	79,00	2 291,00
27 993 IGO	08.10	200,00	5 800,00	28 578 001	57.10	38,00	1 102,00
<b>28</b>				28 581 000	53.02	446,00	12 934,00
28 002 000	52.20, 97.02	193,00	5 597,00	28 587 000	59.09	156,00	4 524,00
28 025 000	58.02	51,00	1 479,00	28 593 001	57.11	74,00	2 146,00
28 034 000	53.02	137,00	3 973,00	28 605 000	59.04	14,00	406,00
28 089 000	52.21	170,00	4 930,00	28 620 000	59.08	71,00	2 059,00
28 094 000	52.20	33,00	957,00	28 621 000	59.08	122,00	3 538,00
28 105 000	58.02	24,00	696,00	28 622 000	59.04	14,00	406,00
28 140 000	58.02	30,00	870,00	28 623 000	59.02	26,00	754,00
28 142 000	58.02	32,00	928,00	28 626 000	59.07	29,00	841,00
28 143 000	44.03, 58.02	31,00	899,00	28 628 000	59.07	29,00	841,00
28 143 KSO	58.02	62,00	1 798,00	28 631 000	59.11	28,00	812,00
28 145 000	58.02	47,00	1 363,00	28 636 000	59.07	35,00	1 015,00
28 146 000	58.03	49,00	1 421,00	28 671 000	59.07	29,00	841,00
28 150 000	58.03	16,00	464,00	28 678 000	59.07	50,00	1 450,00
28 151 000	58.03	15,00	435,00	28 679 000	59.07	49,00	1 421,00
28 151 L00	58.03	42,00	1 218,00	28 690 000	53.02, 59.03	100,00	2 900,00
28 151 Z00	58.03	47,00	1 363,00	28 724 000	52.23	55,00	1 595,00
28 154 000	58.03	18,50	536,50	28 724 LSO	52.23	76,00	2 204,00
28 155 000	58.03	26,00	754,00	28 755 000	54.02	114,00	3 306,00
28 158 000	58.03	34,00	986,00	28 756 000	54.02	126,00	3 654,00
28 190 000	52.20	119,00	3 451,00	28 762 001	54.02	246,00	7 134,00
28 198 000	52.21	96,00	2 784,00	28 763 001	54.02	260,00	7 540,00
28 232 000	52.18, 56.07	88,00	2 552,00	28 764 000	54.04	97,00	2 813,00
28 233 000	52.18, 56.07	85,00	2 465,00	28 765 000	54.04	111,00	3 219,00
28 261 001	57.10	29,00	841,00	28 767 001	54.04	203,00	5 887,00
28 286 000	52.21	102,00	2 958,00	28 768 001	54.04	217,00	6 293,00
28 308 000	52.16, 53.02	188,00	5 452,00	28 769 001	54.04	221,00	6 409,00
28 341 000	53.02	137,00	3 973,00	28 770 001	54.04	235,00	6 815,00
28 347 000	53.02	523,00	15 167,00	28 778 000	52.12	655,00	18 995,00
28 348 000	53.02	217,00	6 293,00	28 785 000	59.12	16,00	464,00
28 361 000	52.22	99,00	2 871,00	28 785 L00	59.12	22,00	638,00
28 362 000	58.03	21,80	632,20	28 789 001	57.13	66,00	1 914,00
28 362 DC0	58.03	44,00	1 276,00	28 797 001	54.13, 59.08	118,00	3 422,00
				28 819 001	54.13, 59.08	132,00	3 828,00



# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
28 856 000	59.11	29,00	841,00	29 813 000	35.06, 39.05	33,00	957,00
28 874 000	59.12, 89.05	49,00	1 421,00	29 904 LSO	33.07	722,00	20 938,00
28 910 000	120.10	51,00	1 479,00	<b>30</b>			
28 910 L00	120.10	149,00	4 321,00	30 026 000	68.03	338,00	9 802,00
28 912 000	08.11, 11.06	210,00	6 090,00	30 026 SD0	68.03	491,00	14 239,00
28 920 000	120.11	39,00	1 131,00	30 079 000	64.02	1 859,00	53 911,00
28 939 000	27.03	73,00	2 117,00	30 079 DC0	64.02	2 002,00	58 058,00
28 943 000	27.03	82,00	2 378,00	30 080 000	64.04	1 512,00	43 848,00
28 946 000	120.11	43,00	1 247,00	30 080 DC0	64.04	1 691,00	49 039,00
28 947 000	120.11	27,00	783,00	30 083 000	64.02	1 512,00	43 848,00
28 948 000	52.21	209,00	6 061,00	30 083 DC0	64.02	1 691,00	49 039,00
28 961 000	120.11	37,00	1 073,00	30 085 000	64.04	1 239,00	35 931,00
28 982 000	52.22	135,00	3 915,00	30 085 DC0	64.04	1 382,00	40 078,00
28 990 000	27.02	186,00	5 394,00	30 098 001	25.03, 80.02	38,00	1 102,00
28 991 000	27.02	142,00	4 118,00	30 145 000	64.03	1 512,00	43 848,00
28 993 000	27.02	53,00	1 537,00	30 145 DC0	64.03	1 691,00	49 039,00
28 995 000	27.02	233,00	6 757,00	30 147 000	64.05	1 239,00	35 931,00
<b>29</b>				30 147 DC0	64.05	1 382,00	40 078,00
29 007 000	27.03, 41.02	169,00	4 901,00	30 156 000	64.03	1 859,00	53 911,00
29 008 000	27.03, 42.02	78,00	2 262,00	30 156 DC0	64.03	2 002,00	58 058,00
29 025 000	04.03, 05.03	246,00	7 134,00	30 157 000	64.05	1 512,00	43 848,00
29 032 000	04.07, 05.07	32,00	928,00	30 157 DC0	64.05	1 691,00	49 039,00
29 033 000	04.07, 05.06	263,00	7 627,00	30 193 000	77.02	117,00	3 393,00
29 037 000	04.05, 05.05	725,00	21 025,00	30 193 DC0	77.02	155,00	4 495,00
29 069 000	44.04	136,00	3 944,00	30 195 000	77.02	213,00	6 177,00
29 072 000	44.04	243,00	7 047,00	30 208 000	92.02	259,00	7 511,00
29 073 000	44.05	243,00	7 047,00	30 219 001	68.02	772,00	22 388,00
29 074 000	44.06	395,00	11 455,00	30 219 DC1	68.02	1 009,00	29 261,00
29 080 000	23.03	119,00	3 451,00	30 221 002	76.02	140,00	4 060,00
29 081 000	23.03	131,00	3 799,00	30 260 002	78.03	111,00	3 219,00
29 086 000	01.04, 02.04	341,00	9 889,00	30 269 000	70.02	261,00	7 569,00
29 094 000	89.03	272,00	7 888,00	30 269 DC0	70.02	354,00	10 266,00
29 095 000	89.04	278,00	8 062,00	30 270 000	70.02	343,00	9 947,00
29 096 000	89.04	225,00	6 525,00	30 270 DC0	70.02	464,00	13 456,00
29 099 LS3	20.09	177,00	5 133,00	30 273 001	75.03	284,00	8 236,00
29 118 000	33.05	492,00	14 268,00	30 273 DC1	75.03	370,00	10 730,00
29 119 000	33.05	536,00	15 544,00	30 274 000	67.03	316,00	9 164,00
29 120 000	33.05	643,00	18 647,00	30 274 DC0	67.03	419,00	12 151,00
29 121 000	33.06	580,00	16 820,00	30 294 000	70.02	496,00	14 384,00
29 123 000	33.02	492,00	14 268,00	30 294 DC0	70.02	645,00	18 705,00
29 124 000	33.02	536,00	15 544,00	30 305 000	78.02	156,00	4 524,00
29 125 000	33.02	643,00	18 647,00	30 305 DC0	78.02	217,00	6 293,00
29 126 000	33.03, 44.03	580,00	16 820,00	30 309 000	66.02	365,00	10 585,00
29 127 000	33.03	354,00	10 266,00	30 311 000	66.02	717,00	20 793,00
29 144 000	03.02	424,00	12 296,00	30 311 DC0	66.02	829,00	24 041,00
29 145 000	03.03	468,00	13 572,00	30 312 000	66.02	1 066,00	30 914,00
29 146 000	03.03	512,00	14 848,00	30 312 DC0	66.02	1 277,00	37 033,00
29 147 000	03.02	424,00	12 296,00	30 321 HGO	70.02	112,00	3 248,00
29 148 000	03.02	468,00	13 572,00	30 321 MW0	70.02	108,00	3 132,00
29 149 000	03.02	512,00	14 848,00	30 321 XCO	70.02	108,00	3 132,00
29 150 LSO	33.06	635,00	18 415,00	30 484 001	25.03, 80.02	53,00	1 537,00
29 151 LSO	33.06	678,00	19 662,00	<b>31</b>			
29 152 LSO	33.07	448,00	12 992,00	31 122 002	73.02	275,00	7 975,00
29 153 LSO	33.03	635,00	18 415,00	31 124 002	76.02	178,00	5 162,00
29 156 LSO	33.04	678,00	19 662,00	31 126 002	76.02	223,00	6 467,00
29 157 LSO	33.04	722,00	20 938,00	31 128 001	75.03	200,00	5 800,00
29 158 LSO	33.04	448,00	12 992,00	31 128 DC1	75.03	266,00	7 714,00
29 707 000	07.08	255,00	7 395,00	31 129 001	75.03	243,00	7 047,00
29 708 000	07.08, 08.08	264,00	7 656,00	31 129 DC1	75.03	324,00	9 396,00
29 800 000	06.08, 07.08	23,00	667,00	31 153 002	76.03	323,00	9 367,00
29 801 000	06.08, 07.08	22,00	638,00	31 159 002	76.03	302,00	8 758,00
29 802 000	06.08, 07.08	42,00	1 218,00	31 161 000	77.03	218,00	6 322,00
29 803 000	06.08, 07.08	37,00	1 073,00	31 170 000	77.03	241,00	6 989,00
29 804 000	06.08, 07.08	40,00	1 160,00	31 187 001	80.02	100,00	2 900,00
29 805 000	06.08, 07.08	62,00	1 798,00	31 203 000	68.03	514,00	14 906,00
29 811 000	06.09, 07.09	25,00	725,00				

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
31 209 001	75.04	353,00	10 237,00	32 130 001	07.02	684,00	19 836,00
31 210 001	75.04	338,00	9 802,00	32 134 001	07.03	488,00	14 152,00
31 255 000	71.02	251,00	7 279,00	32 135 002	07.04	1 954,00	56 666,00
31 255 DC0	71.02	364,00	10 556,00	32 146 000	06.02	520,00	15 080,00
31 299 001	62.02	775,00	22 475,00	32 147 000	06.04	407,00	11 803,00
31 299 DC1	62.02	914,00	26 506,00	32 154 002	24.05	83,00	2 407,00
31 301 001	62.04	692,00	20 068,00	32 168 000	67.02	262,00	7 598,00
31 301 DC1	62.04	797,00	23 113,00	32 168 DC0	67.02	340,00	9 860,00
31 302 001	60.03	2 438,00	70 702,00	32 175 000	65.02	695,00	20 155,00
31 302 DC1	60.03	2 544,00	73 776,00	32 175 DC0	65.02	904,00	26 216,00
31 323 001	60.02	2 582,00	74 878,00	32 176 000	65.02	746,00	21 634,00
31 323 DC1	60.02	2 711,00	78 619,00	32 176 DC0	65.02	970,00	28 130,00
31 324 001	60.02	2 582,00	74 878,00	32 179 000	65.03	948,00	27 492,00
31 324 DC1	60.02	2 711,00	78 619,00	32 179 DC0	65.03	1 233,00	35 757,00
31 344 001	62.03	1 115,00	32 335,00	32 183 000	04.02	407,00	11 803,00
31 344 DC1	62.03	1 246,00	36 134,00	32 184 000	04.02	626,00	18 154,00
31 345 002	62.03	898,00	26 042,00	32 186 000	04.02	407,00	11 803,00
31 345 DC2	62.03	1 028,00	29 812,00	32 187 000	04.02	626,00	18 154,00
31 346 001	60.03	2 727,00	79 083,00	32 191 000	04.02	833,00	24 157,00
31 346 DC1	60.03	2 851,00	82 679,00	32 193 000	04.03	407,00	11 803,00
31 347 002	60.02	2 636,00	76 444,00	32 195 000	04.04	958,00	27 782,00
31 347 DC2	60.02	2 767,00	80 243,00	32 196 000	04.04	1 177,00	34 133,00
31 354 001	62.03	1 173,00	34 017,00	32 197 000	04.04	817,00	23 693,00
31 354 DC1	62.03	1 304,00	37 816,00	32 204 001	18.02	133,00	3 857,00
31 355 001	60.03	2 897,00	84 013,00	32 204 10E	18.02	133,00	3 857,00
31 355 DC1	60.03	3 027,00	87 783,00	32 206 10E	18.02	132,00	3 828,00
31 358 001	67.02	641,00	18 589,00	32 207 001	18.02	111,00	3 219,00
31 358 DC1	67.02	834,00	24 186,00	32 208 001	18.04	130,00	3 770,00
31 360 001	67.02	626,00	18 154,00	32 210 001	18.04	130,00	3 770,00
31 360 DC1	67.02	814,00	23 606,00	32 211 001	18.05	163,00	4 727,00
31 375 000	67.02	233,00	6 757,00	32 212 001	18.05	200,00	5 800,00
31 375 DC0	67.02	303,00	8 787,00	32 222 001	04.06	2 192,00	63 568,00
31 379 000	65.02	700,00	20 300,00	32 224 002	78.03	136,00	3 944,00
31 379 DC0	65.02	910,00	26 390,00	32 240 10E	18.02	132,00	3 828,00
31 391 002	78.03	136,00	3 944,00	32 249 000	06.03	833,00	24 157,00
31 395 000	71.02	604,00	17 516,00	32 257 001	74.02	297,00	8 613,00
31 395 DC0	71.02	804,00	23 316,00	32 257 002	73.02	278,00	8 062,00
31 454 000	61.02	2 011,00	58 319,00	32 259 002	73.02	229,00	6 641,00
31 454 DC0	61.02	2 306,00	66 874,00	32 294 001	68.02	457,00	13 253,00
31 455 000	61.02	2 011,00	58 319,00	32 294 SD1	68.02	663,00	19 227,00
31 455 DC0	61.02	2 306,00	66 874,00	32 296 000	68.02	399,00	11 571,00
31 456 000	61.02	2 011,00	58 319,00	32 296 SD0	68.02	579,00	16 791,00
31 456 DC0	61.02	2 306,00	66 874,00	32 321 000	67.03	280,00	8 120,00
31 478 000	78.02	137,00	3 973,00	32 321 DC0	67.03	362,00	10 498,00
31 481 000	77.02	245,00	7 105,00	32 322 000	67.04	280,00	8 120,00
31 482 002	76.02	240,00	6 960,00	32 322 DC0	67.04	362,00	10 498,00
31 483 001	75.02	264,00	7 656,00	32 467 002	22.03	83,00	2 407,00
31 483 DC1	75.02	343,00	9 947,00	32 468 003	20.04	108,00	3 132,00
31 491 000	75.02	410,00	11 890,00	32 468 20E	19.03	119,00	3 451,00
31 491 DC0	75.02	548,00	15 892,00	32 469 20E	17.03	165,00	4 785,00
31 498 000	61.03	1 940,00	56 260,00	32 482 002	78.03	136,00	3 944,00
31 498 DC0	61.03	2 236,00	64 844,00	32 488 000	67.04	216,00	6 264,00
31 831 001	80.02	86,00	2 494,00	32 488 DC0	67.04	260,00	7 540,00
<b>32</b>				32 534 002	78.03	111,00	3 219,00
32 042 001	07.02	488,00	14 152,00	32 553 000	68.02	430,00	12 470,00
32 067 000	67.04	268,00	7 772,00	32 553 SD0	68.02	624,00	18 096,00
32 067 DC0	67.04	342,00	9 918,00	32 612 002	14.02	194,00	5 626,00
32 108 001	07.03	488,00	14 152,00	32 612 00E	14.02	194,00	5 626,00
32 109 000	11.02	227,00	6 583,00	32 618 002	14.03	271,00	7 859,00
32 109 001	10.02	205,00	5 945,00	32 628 001	15.04	203,00	5 887,00
32 109 DC1	10.02	267,00	7 743,00	32 628 DC1	15.04	277,00	8 033,00
32 114 000	11.02	227,00	6 583,00	32 629 001	18.03	198,00	5 742,00
32 114 001	10.02	219,00	6 351,00	32 631 000	09.02	227,00	6 583,00
32 114 DC1	10.02	285,00	8 265,00	32 631 00E	09.02	227,00	6 583,00
32 115 000	11.02	227,00	6 583,00	32 632 000	09.02	227,00	6 583,00
32 129 001	07.02	488,00	14 152,00	32 635 000	04.03	224,00	6 496,00
				32 636 000	09.03	227,00	6 583,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
32 637 000	09.04	227,00	6 583,00	32 899 001	15.02	153,00	4 437,00
32 638 000	09.04	292,00	8 468,00	32 901 001	15.04	276,00	8 004,00
32 639 000	09.04	367,00	10 643,00	32 901 DC1	15.04	375,00	10 875,00
32 647 001	07.02	684,00	19 836,00	32 917 000	67.03	216,00	6 264,00
32 650 001	07.03	521,00	15 109,00	32 917 DC0	67.03	282,00	8 178,00
32 652 001	07.03	644,00	18 676,00	32 918 000	67.03	263,00	7 627,00
32 653 002	07.04	1 880,00	54 520,00	32 918 00E	67.03	263,00	7 627,00
32 659 001	75.04	181,00	5 249,00	32 918 DC0	67.03	362,00	10 498,00
32 659 DC1	75.04	235,00	6 815,00	32 926 002	24.05	88,00	2 552,00
32 661 001	75.02	200,00	5 800,00	32 927 002	22.04	83,00	2 407,00
32 661 DC1	75.02	264,00	7 656,00	32 929 002	22.04	88,00	2 552,00
32 663 001	75.02	243,00	7 047,00	32 934 001	15.05	153,00	4 437,00
32 663 DC1	75.02	320,00	9 280,00	32 935 001	15.05	158,00	4 582,00
32 666 001	75.03	353,00	10 237,00	32 935 DC1	15.05	232,00	6 728,00
32 667 001	75.04	167,00	4 843,00	32 941 002	72.02	258,00	7 482,00
32 706 000	06.03, 07.06	224,00	6 496,00	32 942 002	72.02	325,00	9 425,00
32 750 000	79.02	95,00	2 755,00	32 950 000	65.02	727,00	21 083,00
32 752 000	79.02	95,00	2 755,00	32 950 DC0	65.02	945,00	27 405,00
32 754 001	06.07	2 192,00	63 568,00				
32 757 000	06.02	407,00	11 803,00				
32 760 000	06.02	774,00	22 446,00	33 155 002	14.02	271,00	7 859,00
32 762 000	92.02	111,00	3 219,00	33 156 002	14.02	193,00	5 597,00
32 763 000	92.02	111,00	3 219,00	33 163 002	14.02	193,00	5 597,00
32 765 000	92.02	230,00	6 670,00	33 178 20E	17.02	165,00	4 785,00
32 766 000	92.02	246,00	7 134,00	33 188 002	22.02	83,00	2 407,00
32 767 000	92.03	277,00	8 033,00	33 190 002	17.02	171,00	4 959,00
32 768 000	92.03	277,00	8 033,00	33 190 20E	17.02	171,00	4 959,00
32 770 000	92.03	243,00	7 047,00	33 192 002	17.05	244,00	7 076,00
32 771 000	92.03	310,00	8 990,00	33 202 002	78.02	116,00	3 364,00
32 773 000	92.03	290,00	8 410,00	33 202 DC2	78.02	146,00	4 234,00
32 774 000	92.04	323,00	9 367,00	33 241 002	14.03	200,00	5 800,00
32 775 000	92.03	337,00	9 773,00	33 244 002	17.05	171,00	4 959,00
32 776 000	92.02	247,00	7 163,00	33 249 001	62.02	775,00	22 475,00
32 778 000	92.03	257,00	7 453,00	33 249 DC1	62.02	914,00	26 506,00
32 779 000	92.03	290,00	8 410,00	33 251 000	62.02	476,00	13 804,00
32 780 000	92.04	117,00	3 393,00	33 251 DC0	62.02	619,00	17 951,00
32 781 000	92.04	146,00	4 234,00	33 265 002	22.02	88,00	2 552,00
32 783 000	92.04	137,00	3 973,00	33 281 002	78.02	111,00	3 219,00
32 784 000	92.04	130,00	3 770,00	33 281 20E	78.02	111,00	3 219,00
32 786 000	79.02, 92.05	143,00	4 147,00	33 281 DC2	78.02	146,00	4 234,00
32 787 000	79.02, 92.05	143,00	4 147,00	33 300 002	22.05	111,00	3 219,00
32 788 000	93.02	233,00	6 757,00	33 302 002	22.05	139,00	4 031,00
32 789 000	93.02	217,00	6 293,00	33 303 002	22.05	158,00	4 582,00
32 790 000	93.02	300,00	8 700,00	33 305 002	22.06	136,00	3 944,00
32 792 000	93.02	397,00	11 513,00	33 312 002	73.02	388,00	11 252,00
32 793 000	93.02	414,00	12 006,00	33 339 000	06.06	802,00	23 258,00
32 795 000	93.02	374,00	10 846,00	33 390 002	17.05	214,00	6 206,00
32 824 000	21.03	97,00	2 813,00	33 395 002	17.06	260,00	7 540,00
32 825 000	21.02	101,00	2 929,00	33 412 002	22.05	119,00	3 451,00
32 825 00E	21.02	101,00	2 929,00	33 547 002	14.04	310,00	8 990,00
32 826 000	06.05	958,00	27 782,00	33 552 002	19.02	125,00	3 625,00
32 827 00E	21.02	97,00	2 813,00	33 552 20E	19.02	125,00	3 625,00
32 830 000	21.04	151,00	4 379,00	33 553 002	14.04	248,00	7 192,00
32 831 000	21.05	123,00	3 567,00	33 555 002	22.04	93,00	2 697,00
32 832 000	21.05	156,00	4 524,00	33 556 002	22.06	119,00	3 451,00
32 837 000	21.05	103,00	2 987,00	33 557 003	20.03	108,00	3 132,00
32 839 000	21.04	101,00	2 929,00	33 557 20E	19.02	119,00	3 451,00
32 842 000	77.03	122,00	3 538,00	33 558 003	20.02	113,00	3 277,00
32 843 000	77.02	157,00	4 553,00	33 558 LS3	20.02	146,00	4 234,00
32 843 00E	77.02	157,00	4 553,00	33 561 003	20.03	163,00	4 727,00
32 846 000	06.05	817,00	23 693,00	33 565 002	19.04	125,00	3 625,00
32 847 000	21.06, 92.05	228,00	6 612,00	33 565 003	20.05	113,00	3 277,00
32 870 000	92.06	14,00	406,00	33 565 LS3	20.05	146,00	4 234,00
32 871 000	92.06	21,00	609,00	33 566 003	20.06	108,00	3 132,00
32 879 000	21.07	140,00	4 060,00	33 569 002	17.05	171,00	4 959,00
32 880 000	21.06	123,00	3 567,00	33 577 002	14.03	200,00	5 800,00
32 898 001	15.02	158,00	4 582,00	33 590 002	19.04	125,00	3 625,00

**33**

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
33 590 003	20.06	124,00	3 596,00	34 427 000	90.02	347,00	10 063,00
33 590 LS3	20.06	165,00	4 785,00	34 464 001	36.02	419,00	12 151,00
33 591 002	19.04	158,00	4 582,00	34 469 001	36.02	343,00	9 947,00
33 591 003	20.07	153,00	4 437,00	34 482 001	36.03	502,00	14 558,00
33 591 LS3	20.07	205,00	5 945,00	34 487 000	85.06, 86.04	152,00	4 408,00
33 592 002	19.05	201,00	5 829,00	34 488 000	37.02	365,00	10 585,00
33 592 003	20.07	177,00	5 133,00	34 491 000	37.02	404,00	11 716,00
33 624 001	15.06	215,00	6 235,00	34 497 000	37.03	478,00	13 862,00
33 624 DC1	15.06	293,00	8 497,00	34 502 000	37.02	517,00	14 993,00
33 628 001	15.06	258,00	7 482,00	34 506 000	37.04	1 154,00	33 466,00
33 635 003	20.08	149,00	4 321,00	34 550 000	39.02	243,00	7 047,00
33 636 001	15.06	175,00	5 075,00	34 558 000	40.02	180,00	5 220,00
33 636 DC1	15.06	248,00	7 192,00	34 564 000	40.02	266,00	7 714,00
33 637 003	20.09	161,00	4 669,00	34 565 000	40.03	221,00	6 409,00
33 769 000	06.04	249,00	7 221,00	34 566 000	40.03	225,00	6 525,00
33 770 001	74.02	210,00	6 090,00	34 567 000	40.02	235,00	6 815,00
33 770 002	73.02	222,00	6 438,00	34 571 000	35.04	1 122,00	32 538,00
33 772 001	74.02	274,00	7 946,00	34 572 000	06.09, 35.04	1 208,00	35 032,00
33 772 002	73.03	234,00	6 786,00	34 573 000	39.04	395,00	11 455,00
33 782 000	69.02	498,00	14 442,00	34 576 000	40.03	253,00	7 337,00
33 786 000	69.02	469,00	13 601,00	34 582 000	39.04	632,00	18 328,00
33 848 000	11.04	227,00	6 583,00	34 614 000	39.04	736,00	21 344,00
33 848 001	10.04	239,00	6 931,00	34 627 000	35.04	1 476,00	42 804,00
33 848 DC1	10.04	311,00	9 019,00	34 630 000	35.05	1 397,00	40 513,00
33 849 000	11.04	309,00	8 961,00	34 631 000	36.05	959,00	27 811,00
33 849 001	10.05	315,00	9 135,00	34 634 001	44.02	2 679,00	77 691,00
33 849 DC1	10.05	409,00	11 861,00	34 665 000	89.02	447,00	12 963,00
33 850 000	11.04	383,00	11 107,00	34 666 000	89.03	396,00	11 484,00
33 850 001	10.05	369,00	10 701,00	34 667 000	89.02	357,00	10 353,00
33 865 000	11.04	227,00	6 583,00	34 671 000	89.03	455,00	13 195,00
33 865 001	10.04	246,00	7 134,00	34 681 000	89.02	399,00	11 571,00
33 865 DC1	10.04	320,00	9 280,00	34 713 000	33.07	837,00	24 273,00
33 930 002	72.02	258,00	7 482,00	34 714 000	33.08	781,00	22 649,00
33 933 002	72.02	326,00	9 454,00	<b>35</b>			
33 975 002	76.02	183,00	5 307,00	35 028 000	06.09, 08.09	135,00	3 915,00
33 977 002	76.03	142,00	4 118,00	35 031 000	34.02, 43.02	391,00	11 339,00
33 982 002	76.03	168,00	4 872,00	35 034 000	34.03	213,00	6 177,00
<b>34</b>				35 085 000	91.02	1 071,00	31 059,00
34 018 000	87.02	899,00	26 071,00	35 087 000	91.02	1 187,00	34 423,00
34 019 000	87.02	899,00	26 071,00	35 500 000	04.05, 05.04	227,00	6 583,00
34 020 000	87.02	899,00	26 071,00	35 501 000	04.04, 05.04	98,00	2 842,00
34 021 000	87.03	899,00	26 071,00	35 600 000	03.03, 33.07	77,00	2 233,00
34 065 002	10.07, 15.09	252,00	7 308,00	<b>36</b>			
34 065 DC2	10.07, 15.09	318,00	9 222,00	36 014 000	94.03	177,00	5 133,00
34 143 003	39.02	221,00	6 409,00	36 015 001	84.02	617,00	17 893,00
34 151 003	39.03	261,00	7 569,00	36 016 001	84.02	564,00	16 356,00
34 155 003	39.02	282,00	8 178,00	36 078 000	01.04, 02.05	110,00	3 190,00
34 169 001	36.02	304,00	8 816,00	36 088 000	83.03	698,00	20 242,00
34 174 001	36.03	379,00	10 991,00	36 091 000	83.03	731,00	21 199,00
34 176 001	36.03	525,00	15 225,00	36 092 000	83.02	664,00	19 256,00
34 195 001	36.04	379,00	10 991,00	36 093 000	83.02	631,00	18 299,00
34 202 000	90.02	464,00	13 456,00	36 094 000	83.02	731,00	21 199,00
34 203 000	90.03	409,00	11 861,00	36 095 000	82.02	985,00	28 565,00
34 205 000	90.02	409,00	11 861,00	36 097 000	82.03	1 052,00	30 508,00
34 215 002	38.02	296,00	8 584,00	36 098 000	82.02	918,00	26 622,00
34 256 003	39.03	265,00	7 685,00	36 109 000	97.02	460,00	13 340,00
34 274 000	35.02	451,00	13 079,00	36 121 000	97.02	520,00	15 080,00
34 275 000	35.02	639,00	18 531,00	36 122 000	97.02	226,00	6 554,00
34 276 000	35.02	520,00	15 080,00	36 194 000	81.02	277,00	8 033,00
34 281 001	36.04	496,00	14 384,00	36 207 001	84.02	544,00	15 776,00
34 283 001	36.05	874,00	25 346,00	36 208 001	84.02	491,00	14 239,00
34 286 002	38.02	330,00	9 570,00	36 209 000	82.04, 83.04	110,00	3 190,00
34 294 001	15.03	153,00	4 437,00	36 210 000	94.03	55,00	1 595,00
34 321 002	38.02	335,00	9 715,00	36 233 000	94.02	606,00	17 574,00
34 399 000	35.05	800,00	23 200,00	36 234 000	82.02	985,00	28 565,00
34 408 000	35.04	1 015,00	29 435,00				

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
36 235 000	82.03	1 168,00	33 872,00	37 037 000	112.02	19,00	551,00
36 236 001	84.02	573,00	16 617,00	37 038 000	112.03	21,00	609,00
36 239 001	84.03	1 293,00	37 497,00	37 039 000	112.03	22,00	638,00
36 240 001	84.03	1 205,00	34 945,00	37 040 000	112.03	24,00	696,00
36 244 000	94.02	1 032,00	29 928,00	37 042 000	112.03	15,00	435,00
36 247 000	94.03	984,00	28 536,00	37 043 000	112.03	32,00	928,00
36 249 000	94.02	569,00	16 501,00	37 044 000	112.02	15,00	435,00
36 252 000	83.03	968,00	28 072,00	37 048 000	109.04	388,00	11 252,00
36 264 000	82.03, 83.03	321,00	9 309,00	37 059 000	110.05, 113.07	167,00	4 843,00
36 265 000	96.02	120,00	3 480,00	37 060 000	110.05, 113.08	103,00	2 987,00
36 266 000	96.02	95,00	2 755,00	37 063 000	115.02	33,00	957,00
36 267 000	96.02	97,00	2 813,00	37 063 SH0	115.02	47,00	1 363,00
36 268 000	96.02	95,00	2 755,00	37 069 000	115.02	156,00	4 524,00
36 269 000	86.02	303,00	8 787,00	37 072 SH0	107.02	198,00	5 742,00
36 271 000	86.02	281,00	8 149,00	37 095 000	108.02	29,00	841,00
36 273 000	86.03	391,00	11 339,00	37 100 SH0	108.02	31,00	899,00
36 274 000	86.02	328,00	9 512,00	37 102 SH0	109.05	23,00	667,00
36 277 000	01.02	1 174,00	34 046,00	37 104 K00	108.03	29,00	841,00
36 278 000	01.02	1 205,00	34 945,00	37 105 K00	108.03	28,00	812,00
36 289 000	01.02, 02.03	1 507,00	43 703,00	37 107 000	109.03	40,00	1 160,00
36 292 000	01.03, 02.04	1 220,00	35 380,00	37 112 000	109.03	66,00	1 914,00
36 295 000	01.03, 02.03	1 507,00	43 703,00	37 114 000	109.03	20,00	580,00
36 309 000	01.03, 02.04	271,00	7 859,00	37 131 000	105.04, 108.04	11,00	319,00
36 315 000	85.05	469,00	13 601,00	37 132 000	109.03	16,00	464,00
36 316 000	96.02	40,00	1 160,00	37 133 000	109.03	47,00	1 363,00
36 317 000	95.02	281,00	8 149,00	37 134 000	109.05	20,00	580,00
36 318 000	95.02	303,00	8 787,00	37 139 000	109.02	90,00	2 610,00
36 319 000	95.02	501,00	14 529,00	37 141 000	109.02	85,00	2 465,00
36 320 000	95.02	438,00	12 702,00	37 153 000	109.04	248,00	7 192,00
36 321 000	95.02	316,00	9 164,00	37 157 000	109.04	216,00	6 264,00
36 322 000	95.02	130,00	3 770,00	37 220 001	105.03	20,00	580,00
36 325 001	85.02	380,00	11 020,00	37 304 000	106.04	37,00	1 073,00
36 327 001	85.02	347,00	10 063,00	37 310 000	105.03, 106.05	75,00	2 175,00
36 330 001	85.03	347,00	10 063,00	37 311 K00	108.03	25,00	725,00
36 331 001	85.02	372,00	10 788,00	37 321 001	111.03	529,00	15 341,00
36 332 000	85.04	844,00	24 476,00	37 321 SD1	111.03	529,00	15 341,00
36 333 000	85.04	828,00	24 012,00	37 321 SH1	111.03	529,00	15 341,00
36 334 SD0	85.04	438,00	12 702,00	37 324 001	111.04	529,00	15 341,00
36 335 SD0	85.04	422,00	12 238,00	37 324 SD1	111.04	529,00	15 341,00
36 336 000	85.05, 86.03	313,00	9 077,00	37 336 001	111.03	529,00	15 341,00
36 337 000	85.05, 86.03	109,00	3 161,00	37 337 001	111.03	529,00	15 341,00
36 338 000	84.04, 85.06	93,00	2 697,00	37 338 000	111.04, 112.04	131,00	3 799,00
36 339 000	85.05	203,00	5 887,00	37 339 000	112.02	143,00	4 147,00
36 340 000	84.04, 85.06	57,00	1 653,00	37 342 000	112.02	154,00	4 466,00
36 341 000	84.04, 85.06	105,00	3 045,00	37 346 000	112.02	99,00	2 871,00
36 342 000	02.02	1 160,00	33 640,00	37 347 000	109.02	214,00	6 206,00
36 343 000	02.02	1 235,00	35 815,00	37 349 000	109.02	248,00	7 192,00
36 346 000	02.02	1 190,00	34 510,00	37 355 SH0	107.02	83,00	2 407,00
36 356 000	01.05, 02.05	165,00	4 785,00	37 419 000	110.02	798,00	23 142,00
36 359 000	44.04	1 278,00	37 062,00	37 419 SD0	110.02	798,00	23 142,00
36 360 000	44.05	1 095,00	31 755,00	37 421 000	111.02	461,00	13 369,00
36 362 000	44.06	3 348,00	97 092,00	37 427 000	111.02	352,00	10 208,00
36 367 000	44.07	289,00	8 381,00	37 428 000	111.02	338,00	9 802,00
36 371 000	44.07	618,00	17 922,00	37 535 000	113.02	77,00	2 233,00
36 384 000	86.02	623,00	18 067,00	37 535 DC0	113.02	104,00	3 016,00
36 386 001	85.04	829,00	24 041,00	37 535 P00	113.02	77,00	2 233,00
36 387 000	84.03	999,00	28 971,00	37 535 SH0	113.02	63,00	1 827,00
36 397 000	44.06	1 170,00	33 930,00	37 547 000	115.02	50,00	1 450,00
36 407 001	82.04, 83.04	284,00	8 236,00	37 547 P00	115.02	64,00	1 856,00
36 421 000	85.03	446,00	12 934,00	37 547 SH0	115.02	62,00	1 798,00
36 422 000	85.02	449,00	13 021,00	37 576 000	106.04	134,00	3 886,00
36 439 000	85.03	342,00	9 918,00	37 578 001	106.04	183,00	5 307,00
<b>37</b>				37 601 000	113.02	93,00	2 697,00
37 018 000	116.03	69,00	2 001,00	37 601 DC0	113.02	126,00	3 654,00
37 018 P00	116.03	64,00	1 856,00	37 601 P00	113.02	93,00	2 697,00
37 036 000	112.02	16,00	464,00	37 601 SH0	113.02	77,00	2 233,00
				37 624 000	113.02	93,00	2 697,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
37 624 DC0	113.02	126,00	3 654,00	38 723 001	106.02	192,00	5 568,00
37 624 P00	113.02	93,00	2 697,00	38 732 000	13.07, 113.05	68,00	1 972,00
37 624 SH0	113.02	77,00	2 233,00	38 732 BR0	113.05	116,00	3 364,00
37 636 000	109.02	71,00	2 059,00	38 732 P00	113.05	56,00	1 624,00
37 751 001	111.04	473,00	13 717,00	38 732 SD0	113.05	150,00	4 350,00
37 998 000	104.02	94,00	2 726,00	38 732 SH0	113.05	58,00	1 682,00
<b>38</b>				38 733 000	105.03	29,00	841,00
38 251 000	109.03	53,00	1 537,00	38 735 000	108.02	56,00	1 624,00
38 393 SD1	110.02	594,00	17 226,00	38 736 000	108.02	42,00	1 218,00
38 415 001	106.03	281,00	8 149,00	38 748 001	82.03, 83.04	542,00	15 718,00
38 422 000	107.03	186,00	5 394,00	38 750 001	99.03	306,00	8 874,00
38 437 000	104.02	109,00	3 161,00	38 759 SD0	102.03, 110.03	890,00	25 810,00
38 445 SD0	115.02	96,00	2 784,00	38 765 000	11.06, 17.07	67,50	1 957,50
38 505 000	113.06	61,00	1 769,00	38 765 P00	113.03	67,50	1 957,50
38 505 P00	113.06	69,00	2 001,00	38 765 SH0	113.03	58,00	1 682,00
38 505 SH0	113.06	55,00	1 595,00	38 766 000	113.04	179,00	5 191,00
38 506 000	113.06	69,00	2 001,00	38 771 000	107.04, 113.08	43,00	1 247,00
38 506 P00	113.06	69,00	2 001,00	38 772 001	99.05	297,00	8 613,00
38 506 SH0	113.06	64,00	1 856,00	38 775 001	99.03	317,00	9 193,00
38 517 001	100.02	217,00	6 293,00	38 776 SD0	113.05	152,00	4 408,00
38 519 001	99.11	387,00	11 223,00	38 778 000	110.03	720,00	20 880,00
38 525 001	99.10	310,00	8 990,00	38 779 000	105.04	96,00	2 784,00
38 526 000	99.11	310,00	8 990,00	38 784 000	116.02	122,00	3 538,00
38 528 001	99.06	231,00	6 699,00	38 784 P00	116.02	122,00	3 538,00
38 536 001	99.06	268,00	7 772,00	38 784 SD0	116.02	180,00	5 220,00
38 539 001	99.07	226,00	6 554,00	38 784 SH0	116.02	112,00	3 248,00
38 541 000	101.04, 102.04	143,00	4 147,00	38 785 000	106.04	218,00	6 322,00
38 543 000	101.05	296,00	8 584,00	38 786 001	100.02	264,00	7 656,00
38 544 000	101.04	259,00	7 511,00	38 787 000	111.04, 112.04	101,00	2 929,00
38 545 000	101.05	306,00	8 874,00	38 796 000	114.02	70,00	2 030,00
38 546 000	101.04	136,00	3 944,00	38 803 001	100.02	322,00	9 338,00
38 548 001	103.03, 104.02	115,00	3 335,00	38 804 000	116.02	122,00	3 538,00
38 550 000	105.03	71,00	2 059,00	38 804 SH0	116.02	112,00	3 248,00
38 553 001	101.04	249,00	7 221,00	38 805 000	114.02	137,00	3 973,00
38 554 001	101.02	137,00	3 973,00	38 808 000	116.03	106,00	3 074,00
38 557 001	101.03	111,00	3 219,00	38 808 P00	116.03	106,00	3 074,00
38 558 00M	99.12, 101.05	20,00	580,00	38 808 SH0	116.03	96,00	2 784,00
38 559 001	102.04	182,00	5 278,00	38 809 000	113.03	586,00	16 994,00
38 562 001	105.03	98,00	2 842,00	38 813 001	99.04	305,00	8 845,00
38 563 000	105.03	9,00	261,00	38 821 000	113.05	239,00	6 931,00
38 564 000	113.07	69,00	2 001,00	38 825 000	106.03	236,00	6 844,00
38 564 SH0	113.07	62,00	1 798,00	38 827 000	99.02	359,00	10 411,00
38 565 000	113.07	66,00	1 914,00	38 844 000	113.06	67,50	1 957,50
38 565 SH0	113.07	62,00	1 798,00	38 844 P00	113.06	67,50	1 957,50
38 573 000	113.07	69,00	2 001,00	38 844 SH0	113.06	58,00	1 682,00
38 573 P00	113.07	69,00	2 001,00	38 845 KS0	113.04	252,00	7 308,00
38 573 SH0	113.07	62,00	1 798,00	38 845 LS0	113.04	252,00	7 308,00
38 574 000	113.07	69,00	2 001,00	38 845 MF0	113.04	252,00	7 308,00
38 581 001	101.02, 103.03	440,00	12 760,00	38 846 KS0	116.02	320,00	9 280,00
38 584 001	103.02	388,00	11 252,00	38 846 LS0	116.02	320,00	9 280,00
38 586 001	103.02	571,00	16 559,00	38 846 MF0	116.02	320,00	9 280,00
38 587 000	103.03	456,00	13 224,00	38 847 KI0	113.03	104,00	3 016,00
38 625 001	101.03, 102.04	267,00	7 743,00	38 847 LI0	113.03	104,00	3 016,00
38 629 000	105.02	53,00	1 537,00	38 847 XG0	113.03	104,00	3 016,00
38 630 001	105.02	61,00	1 769,00	38 849 HP0	113.05	216,00	6 264,00
38 636 001	105.02	70,00	2 030,00	38 849 HR0	113.05	216,00	6 264,00
38 643 001	106.02	189,00	5 481,00	38 857 000	116.02	122,00	3 538,00
38 652 000	41.02, 42.02	124,00	3 596,00	38 857 P00	116.02	122,00	3 538,00
38 661 000	107.03	149,00	4 321,00	38 857 SH0	116.02	112,00	3 248,00
38 672 SD0	113.07	115,00	3 335,00	38 858 000	113.06	67,50	1 957,50
38 675 001	99.09, 102.02	328,00	9 512,00	38 858 P00	113.06	67,50	1 957,50
38 691 000	107.04	159,00	4 611,00	38 858 SH0	113.06	58,00	1 682,00
38 698 SD1	110.02	594,00	17 226,00	38 859 XG0	113.05	101,00	2 929,00
38 699 001	110.02	594,00	17 226,00	38 861 000	113.06	71,00	2 059,00
38 714 000	108.04, 113.08	16,00	464,00	38 862 000	113.06	69,00	2 001,00
38 722 001	99.05	257,00	7 453,00	38 862 P00	113.06	69,00	2 001,00
				38 862 SD0	113.06	115,00	3 335,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
38 862 SH0	113.06	55,00	1 595,00	40 385 001	29.06	30,00	870,00
38 863 000	107.03	116,00	3 364,00	40 386 001	29.03	61,00	1 769,00
38 895 000	107.02	218,00	6 322,00	40 389 000	04.10	66,00	1 914,00
38 896 000	112.04	56,00	1 624,00	40 390 000	04.10	71,00	2 059,00
38 897 000	99.08	346,00	10 034,00	40 391 000	04.10	71,00	2 059,00
38 915 KSO	113.03	914,00	26 506,00	40 392 000	29.06, 30.04	33,00	957,00
38 915 LSO	113.03	914,00	26 506,00	40 393 000	29.06, 30.04	26,00	754,00
38 916 0A0	113.04	306,00	8 874,00	40 394 001	29.02, 30.02	25,00	725,00
38 929 000	99.04	274,00	7 946,00	40 404 001	63.02	87,00	2 523,00
38 934 SD0	102.03, 110.04	541,00	15 689,00	40 405 000	63.02	63,00	1 827,00
38 957 000	113.04	108,00	3 132,00	40 407 001	29.06	97,00	2 813,00
38 958 000	113.04	92,00	2 668,00	40 412 001	63.02	238,00	6 902,00
38 994 000	99.09	323,00	9 367,00	40 421 001	29.04	49,00	1 421,00
38 995 000	99.10	392,00	11 368,00	40 422 000	63.03	154,00	4 466,00
<b>39</b>				40 430 001	63.02	179,00	5 191,00
39 002 000	99.07	342,00	9 918,00	40 434 001	63.03	81,00	2 349,00
39 042 000	41.02, 42.02	55,00	1 595,00	40 437 000	63.02	65,00	1 885,00
39 052 000	101.02	167,00	4 843,00	40 438 001	64.05	397,00	11 513,00
39 112 001	98.02, 99.08	281,00	8 149,00	40 444 001	29.02	39,00	1 131,00
39 140 000	102.02	639,00	18 531,00	40 447 001	29.03	39,00	1 131,00
39 141 000	102.03, 110.03	616,00	17 864,00	40 448 001	29.02	56,00	1 624,00
39 142 000	102.03, 110.03	246,00	7 134,00	40 452 000	63.02	31,00	899,00
39 354 SH0	98.02	3 065,00	88 885,00	40 457 001	31.03	30,00	870,00
39 374 KSO	99.02	723,00	20 967,00	40 459 001	31.02	35,00	1 015,00
39 374 LSO	99.02	723,00	20 967,00	40 460 001	31.02	20,00	580,00
<b>40</b>				40 461 001	31.03	14,00	406,00
40 015 000	120.14	59,00	1 711,00	40 462 001	31.03	129,00	3 741,00
40 179 000	07.14	157,00	4 553,00	40 463 001	31.03	39,00	1 131,00
40 206 000	06.13, 07.15	51,00	1 479,00	40 479 000	01.04	96,00	2 784,00
40 207 000	06.13, 07.15	28,00	812,00	40 493 000	05.09	335,00	9 715,00
40 254 000	06.12, 07.14	72,00	2 088,00	40 494 000	05.09	559,00	16 211,00
40 256 000	06.12, 07.14	48,00	1 392,00	40 496 000	05.09	275,00	7 975,00
40 278 000	06.12	129,00	3 741,00	40 497 000	05.09	313,00	9 077,00
40 279 000	06.13	172,00	4 988,00	40 498 000	05.10	131,00	3 799,00
40 284 000	06.13	71,00	2 059,00	40 499 000	05.10	588,00	17 052,00
40 304 000	07.14	130,00	3 770,00	40 500 000	05.10	463,00	13 427,00
40 305 000	07.14	154,00	4 466,00	40 503 000	05.09	394,00	11 426,00
40 306 000	07.14	246,00	7 134,00	40 504 000	05.09	400,00	11 600,00
40 307 000	07.14	158,00	4 582,00	40 507 001	30.04	47,00	1 363,00
40 308 000	07.14	216,00	6 264,00	40 508 001	30.02	40,00	1 160,00
40 309 000	07.14	283,00	8 207,00	40 509 001	30.03	62,00	1 798,00
40 312 000	07.15	116,00	3 364,00	40 510 001	30.03	56,00	1 624,00
40 313 000	07.15	218,00	6 322,00	40 511 001	30.03	22,80	661,20
40 314 000	07.15	363,00	10 527,00	40 512 001	30.03	205,00	5 945,00
40 339 000	06.12	172,00	4 988,00	40 513 001	30.04	81,00	2 349,00
40 340 000	06.13	279,00	8 091,00	40 514 001	30.04	84,00	2 436,00
40 341 000	06.12	258,00	7 482,00	40 535 000	81.02	63,00	1 827,00
40 342 000	06.12	258,00	7 482,00	40 535 DC0	81.02	82,00	2 378,00
40 344 001	29.07	148,00	4 292,00	40 536 000	81.02	56,00	1 624,00
40 363 000	06.12	279,00	8 091,00	40 536 DC0	81.02	73,00	2 117,00
40 364 001	29.04	17,00	493,00	40 537 000	81.02	69,00	2 001,00
40 365 001	29.03	30,00	870,00	40 547 001	63.03	98,00	2 842,00
40 366 001	29.03	49,00	1 421,00	40 548 000	02.04	135,00	3 915,00
40 367 001	29.05	40,00	1 160,00	40 553 000	81.02	79,00	2 291,00
40 368 001	29.02, 30.02	8,50	246,50	40 553 DC0	81.02	102,00	2 958,00
40 369 001	29.02	30,00	870,00	40 564 000	13.07, 120.11	256,00	7 424,00
40 371 001	29.03	54,00	1 566,00	40 565 000	13.07, 120.10	78,00	2 262,00
40 372 001	29.02, 30.02	8,50	246,50	40 585 001	31.02	24,00	696,00
40 374 001	29.06	50,00	1 450,00	40 623 001	30.04	39,00	1 131,00
40 376 000	04.10	149,00	4 321,00	40 624 001	30.03	78,00	2 262,00
40 377 000	04.11	216,00	6 264,00	40 625 000	08.13	204,00	5 916,00
40 378 000	04.10	83,00	2 407,00	40 625 IGO	08.13	266,00	7 714,00
40 379 000	04.10	183,00	5 307,00	40 626 000	08.12	195,00	5 655,00
40 380 000	04.11	312,00	9 048,00	40 626 IGO	08.12	254,00	7 366,00
40 381 000	04.10	312,00	9 048,00	40 627 000	08.12	256,00	7 424,00
				40 627 IGO	08.12	333,00	9 657,00
				40 628 000	08.12	241,00	6 989,00

# GROHE SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH	Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
40 628 IG0	08.12	313,00	9 077,00	40 865 000	28.02	54,00	1 566,00
40 629 000	08.12	271,00	7 859,00	40 899 000	98.03, 99.11	41,00	1 189,00
40 629 IG0	08.12	352,00	10 208,00	40 911 000	113.02	14,50	420,50
40 630 000	08.12	165,00	4 785,00	<b>41</b>			
40 630 IG0	08.12	215,00	6 235,00	41 001 000	119.02	12,00	348,00
40 631 000	08.13	78,00	2 262,00	41 007 000	118.04	15,00	435,00
40 631 IG0	08.13	101,00	2 929,00	41 010 000	81.03, 118.03	25,00	725,00
40 632 000	08.13	286,00	8 294,00	41 015 000	118.03	37,00	1 073,00
40 632 IG0	08.13	372,00	10 788,00	41 020 000	118.05	64,00	1 856,00
40 633 000	08.13	183,00	5 307,00	41 022 000	118.05	49,00	1 421,00
40 633 IG0	08.13	238,00	6 902,00	41 030 000	118.02	24,00	696,00
40 652 001	32.02	30,00	870,00	41 033 000	118.03	37,00	1 073,00
40 653 001	32.02	48,00	1 392,00	41 040 000	118.03	43,00	1 247,00
40 654 001	32.03	82,00	2 378,00	41 043 000	118.03	42,00	1 218,00
40 655 001	32.02	30,00	870,00	41 045 000	118.03	54,00	1 566,00
40 656 001	32.03	16,50	478,50	41 050 000	81.03, 118.04	46,00	1 334,00
40 657 001	32.03	35,00	1 015,00	41 070 000	118.02	28,00	812,00
40 658 001	32.03	49,00	1 421,00	41 073 000	81.03, 118.02	25,00	725,00
40 659 001	32.03	49,00	1 421,00	41 091 000	118.04	31,00	899,00
40 660 001	32.03	162,00	4 698,00	41 110 000	118.04	38,00	1 102,00
40 661 000	08.12	422,00	12 238,00	41 125 000	119.02	16,00	464,00
40 661 IG0	08.12	548,00	15 892,00	41 126 000	119.02	28,00	812,00
40 663 001	29.06, 31.03	68,00	1 972,00	41 130 000	118.04	35,00	1 015,00
40 664 001	29.06, 31.04	55,00	1 595,00	41 133 000	118.04	30,00	870,00
40 688 001	29.03	45,00	1 305,00	41 154 000	118.03	35,00	1 015,00
40 689 001	29.05	35,30	1 023,70	41 190 000	118.03	31,00	899,00
40 691 001	63.03	112,00	3 248,00	41 230 000	119.02	30,00	870,00
40 694 000	63.03	60,00	1 740,00	41 231 000	119.02	24,00	696,00
40 710 000	02.05	80,00	2 320,00	41 238 000	119.02	23,00	667,00
40 711 000	61.03	1 365,00	39 585,00	41 239 000	119.02	21,00	609,00
40 754 001	30.03	49,00	1 421,00	41 263 000	81.03, 117.06	19,00	551,00
40 755 001	30.02	49,00	1 421,00	41 270 000	119.02	30,00	870,00
40 756 001	30.02	66,00	1 914,00	41 275 000	119.02	35,00	1 015,00
40 757 001	30.04	137,00	3 973,00	<b>42</b>			
40 758 001	30.05	203,00	5 887,00	42 041 000	109.03	102,00	2 958,00
40 766 000	28.02	69,00	2 001,00	42 132 000	84.04, 94.03	187,00	5 423,00
40 767 000	28.03	131,00	3 799,00	42 133 000	84.04, 94.03	170,00	4 930,00
40 768 000	28.02	196,00	5 684,00	42 229 000	120.12	129,00	3 741,00
40 775 001	29.07	96,00	2 784,00	42 253 000	108.02	49,00	1 421,00
40 776 001	29.07	124,00	3 596,00	42 302 000	120.14	68,00	1 972,00
40 777 001	30.05	120,00	3 480,00	42 302 P00	120.14	55,00	1 595,00
40 778 001	30.05	170,00	4 930,00	42 302 SH0	120.14	48,00	1 392,00
40 781 000	28.03	106,00	3 074,00	42 303 000	120.15	68,00	1 972,00
40 782 000	28.03	36,00	1 044,00	42 303 P00	120.15	64,00	1 856,00
40 783 000	28.02	32,00	928,00	42 303 SH0	120.15	62,00	1 798,00
40 784 000	28.03	49,00	1 421,00	42 304 000	120.15	68,00	1 972,00
40 791 001	29.06, 30.04	7,00	203,00	42 304 P00	120.15	68,00	1 972,00
40 791 KS1	29.06, 30.04	7,00	203,00	42 304 SH0	120.15	60,00	1 740,00
40 793 001	29.05	70,00	2 030,00	42 305 000	120.15	68,00	1 972,00
40 794 001	29.05	84,00	2 436,00	42 305 P00	120.15	68,00	1 972,00
40 795 001	29.04	104,00	3 016,00	42 305 SH0	120.15	60,00	1 740,00
40 796 001	29.04	120,00	3 480,00	42 327 000	99.12, 108.04	14,00	406,00
40 797 001	29.05	219,00	6 351,00	42 333 000	99.12, 108.04	17,00	493,00
40 799 001	29.05	56,00	1 624,00	42 429 000	44.07	109,00	3 161,00
40 800 001	29.04	165,00	4 785,00	42 774 000	108.03	51,00	1 479,00
40 802 001	29.04	84,00	2 436,00	42 901 000	109.05	284,00	8 236,00
40 804 000	28.03	367,00	10 643,00	42 902 000	109.05	300,00	8 700,00
40 805 000	28.02	61,00	1 769,00	42 946 000	108.04	20,00	580,00
40 806 000	28.02	40,00	1 160,00	<b>43</b>			
40 807 000	28.03	204,00	5 916,00	43 040 000	112.04	21,00	609,00
40 808 000	28.04	180,00	5 220,00	43 486 000	108.03	19,00	551,00
40 809 000	28.04	143,00	4 147,00	43 617 000	105.04, 110.03	81,00	2 349,00
40 824 000	120.10	18,00	522,00	43 813 000	97.03	168,00	4 872,00
40 846 001	29.07	150,00	4 350,00	43 907 P10	108.02	68,00	1 972,00
40 847 001	30.05	195,00	5 655,00				
40 848 000	63.02	19,00	551,00				
40 857 000	28.04	143,00	4 147,00				



# GROHE

## SEZNAM OBJEDNACÍCH ČÍSEL

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
43 908 000	108.03	16,00	464,00
43 977 000	110.05, 113.08	200,00	5 800,00
43 996 000	109.04	171,00	4 959,00
43 997 000	109.04	182,00	5 278,00

### 45

45 120 000	88.02, 120.13	29,00	841,00
45 247 000	81.04, 120.07	16,00	464,00
45 342 000	120.04	26,00	754,00
45 346 000	120.04	31,00	899,00
45 388 000	04.05, 05.05	84,00	2 436,00
45 473 000	07.12	745,00	21 605,00
45 562 000	76.04	30,00	870,00
45 704 000	81.03, 86.04	45,00	1 305,00
45 885 000	120.05	43,00	1 247,00
45 914 XEO	55.08, 59.10	11,00	319,00
45 937 000	120.14	19,00	551,00
45 964 000	120.04	8,00	232,00
45 965 000	120.04	10,00	290,00
45 971 000	58.04	16,00	464,00
45 973 000	58.04	17,00	493,00
45 978 000	120.04	26,00	754,00
45 984 001	01.04, 02.04	427,00	12 383,00
45 992 000	58.04	15,00	435,00

### 46

46 048 000	120.02	49,00	1 421,00
46 191 000	10.06, 11.05	115,00	3 335,00
46 278 000	93.03, 120.02	60,00	1 740,00
46 308 000	120.02	16,00	464,00
46 343 000	10.06, 11.05	211,00	6 119,00
46 374 000	120.02	44,00	1 276,00
46 386 000	120.02	78,00	2 262,00
46 409 000	120.02	40,00	1 160,00
46 580 000	120.02	50,00	1 450,00
46 717 000	63.02	160,00	4 640,00
46 807 000	08.05, 12.04	118,00	3 422,00
46 808 000	08.05, 12.04	315,00	9 135,00
46 944 000	98.03	210,00	6 090,00

### 47

47 010 000	120.03	179,00	5 191,00
47 019 000	120.03	354,00	10 266,00
47 175 000	120.03	120,00	3 480,00
47 186 000	41.02, 120.03	75,00	2 175,00
47 364 000	120.04	78,00	2 262,00
47 439 000	120.03	90,00	2 610,00
47 483 000	120.03	56,00	1 624,00
47 533 000	85.06, 88.02	37,00	1 073,00
47 569 000	91.02	361,00	10 469,00
47 727 000	02.05, 120.13	25,00	725,00
47 735 000	90.05	29,00	841,00
47 763 000	90.05	105,00	3 045,00
47 764 000	90.05	9,00	261,00
47 780 000	08.06, 12.05	147,00	4 263,00
47 781 000	08.06, 12.05	171,00	4 959,00
47 837 000	44.08	76,00	2 204,00
47 838 000	44.08	76,00	2 204,00
47 867 000	44.08	76,00	2 204,00
47 868 000	44.08	76,00	2 204,00
47 877 000	44.08	76,00	2 204,00
47 910 000	44.08	61,00	1 769,00
47 994 000	89.04	7,00	203,00

### 48

48 021 000	120.14	7,00	203,00
48 051 000	56.05, 57.08	6,00	174,00

Objednáací číslo	Strana	Cena (€) bez DPH	Cena (CZK) bez DPH
48 053 000	51.02	88,00	2 552,00
48 054 000	51.02	67,00	1 943,00
48 166 000	120.14	14,00	406,00
48 189 000	120.07	16,70	484,30
48 190 000	120.07	16,70	484,30
48 191 000	120.08	16,70	484,30
48 349 000	46.06	100,00	2 900,00
48 350 000	46.06	123,00	3 567,00

### 64

64 451 000	120.09	7,00	203,00
64 508 001	63.03	54,00	1 566,00

### 65

65 790 000	01.04, 02.05	64,00	1 856,00
65 807 000	120.10	56,00	1 624,00
65 807 KSO	120.10	88,00	2 552,00
65 807 LSO	120.10	88,00	2 552,00
65 808 000	120.10	48,00	1 392,00



# GROHE KOUPELNOVÉ BATERIE





## Obsah

GROHE Digital	Veris F-digital	01
	Allure F-digital	02
SmartControl	Baterie SmartControl	03
Koupelnové baterie	Veris	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio	07
	Grandera	08
	Quadra	09
	Lineare	10
	Lineare	11
	Eurocube Joy	12
	Eurocube	13
	Europlus	14
	Essence	15
	Eurodisc Joy	16
	Eurodisc Cosmopolitan	17
	Concetto	18
	Eurostyle Cosmopolitan	19
	Eurostyle	20
	Eurosmart Cosmopolitan	21
	Eurosmart	22
	BauLoop	23
	GROHE SilkMove ES	24
Dvoukohoutkové baterie	Costa L	25
Universal	Univerzální stojánkový ventil	26
Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy	Talentofill	27
Doplňky	Selection Cube	28
	Essentials	29
	Essentials Cube	30
	BauCosmopolitan	31
	Essentials Authentic	32

# GROHE SILKMOVE® ES



## Inteligentní kombinace šetření energie a snadného ovládání vody.

Technologie GROHE SilkMove® ES nabízí nejen jedinečně hladké ovládání, ale také podporuje zodpovědné zacházení s energií a vodou. V režimu studené vody a střední pozici páky se technologie ES probudí k životu. Tím se eliminuje otevření baterie ve smíšeném režimu horké a studené vody a šetří se energie tím, že se předchází zbytečnému ohřívání vody při každodenních rituálech, jako je čištění zubů nebo mytí rukou.

Jakmile budete potřebovat horkou vodu, široký, 90stupňový úhel otáčení páky nalevo od střední pozice zajišťuje extrémně precizní ovládání proudu vody, nad jehož teplotou a objemem tak budete mít naprostou kontrolu.

Technologie GROHE SilkMove® ES je harmonickým skloubením designu a technologie. Zprostředkovává lepší zážitek z vody, zatímco klade důraz na zodpovědné zacházení s cennými přírodními zdroji.



Speciální keramické disky a technologie Teflon® v kartuších GROHE SilkMove® garantují snadné a precizní ovládání po celou dobu životnosti.



Prostřednictvím umístění režimu studené vody do střední pozice páky snižuje technologie GROHE SilkMove® ES spotřebu horké vody, šetří vodou a energií.



Technologie GROHE SilkMove® zajišťuje hladké ovládání i po 20 letech používání.



## Šetřete cenné zdroje a vychutnejte si 100% komfort vody.

Všechny výrobky GROHE EcoJoy® jsou systematicky navrženy pro úsporu vody a energie, aby byly šetřeny cenné zdroje. Tyto výrobky, vybavené technologiemi pro úsporu vody, nabízejí dokonalý požitek z vody bez nutných kompromisů. Snížení spotřeby vody a energie jde ruku v ruce s pohodlím a atraktivním designem. Méně vody. Dokonalý proud.

### GROHE je jediným výrobcem nabízejícím úplné spektrum úsporných produktů pro koupelny, sprchy i sanitární zařízení.



#### Vysoce inovativní GROHE EcoJoy technologie

sníží spotřebu vody až o 50 % bez kompromisů v oblasti výkonu.



50 %

Pákové baterie GROHE – U mnoha modelů napříč všemi styly a cenovými hladinami integrovaná technologie automaticky snižuje spotřebu vody až o 50 % ve srovnání s běžnými produkty. Stále je však zajištěn stejný, perfektní proud.



50 %

Termostatické baterie GROHE – Pomocí termostatických baterií GROHE je požadovaná teplota vody dosažena ve zlomku vteřiny a spolehlivě udržena po celou dobu sprchování. Už nemusíte plýtvat vodou a zdlouhavě manipulovat s ovládním než nastavíte tu správnou teplotu!



40 %

Sprchy GROHE – S ohledem na dokonalý sprchový zážitek je součástí vybraných modelů vestavěná technologie, která snižuje spotřebu vody až o 50 %, zatímco poskytuje veškeré funkce a výkon, který byste od sprchy GROHE očekávali.



50 %

Sanitární systémy GROHE – Ekologicky citlivé: Splachovací nádrže GROHE zacházejí s vodou velmi šetrně. Systémy start/ stop a dvoučinné systémy splachování umožňují vybrat upřednostňovaný objem spláchnutí.



70 %

Speciální baterie GROHE – Díky elektronickému ovládním vytéká voda z těchto baterií jen tehdy, kdy je to třeba. V závislosti na konkrétním modelu se baterie automaticky vypne a šetří tak vodu ve chvíli, kdy uživatel přemístí své ruce pryč, například během aplikace mýdla, nebo po přednastaveném čase.

# OBJEVTE DOKONALOU KOMBINACI POMOCÍ APLIKACE

Pokud jste již někdy vybírali umyvadlo, pak víte, že výběr je skutečně obrovský. Když k tomu přidáme výběr vhodné baterie, která bude s umyvadlem ladit v technickém i estetickém smyslu, začne být situace velice komplikovaná. GROHE BestMatch umožňuje snadný výběr dokonalé kombinace. Vyzkoušeli jsme přes 3500 jednotlivých kombinací (a další přibývají), takže si můžete být jisti, že naleznete ideální kombinaci pro vaši koupelnu. Oblíbené kombinace můžete ukládat, tisknout, sdílet či odeslat e-mailem.




# JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ: GROHE BESTMATCH


**Jednoduché rozhodování.** Mistři technologie spolu s týmem designérů neustále neúnavně pracují na rozšiřování našich produktových řad, díky čemuž poskytuje značka GROHE téměř neomezený výběr stylů, materiálů, velikostí a technických vlastností. Výsledek však může být poněkud matoucí: jak se ujistit, že zvolený produkt bude vzhledově i funkčně vhodný k vybrané keramice? Na to nyní existuje okamžitá odpověď. Aplikace GROHE BestMatch, která je k dispozici prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací, okamžitě poskytuje veškeré potřebné informace ke sladění vodovodního kohoutku a sanitární keramiky. Během několika vteřin nabídne to nejlepší umyvadlo nebo vodovodní baterii z více než 3 500 kombinací testovaných v laboratoři GROHE – jinými slovy, dokonalou kombinaci.

Vychutnejte si čistý požitek z vody. Od vysněné koupelny na míru vás dělí jen několik málo stránek a kliknutí: [www.grohe.com/bestmatch](http://www.grohe.com/bestmatch)

**Rozdíl mezi dobrou a dokonalou kombinací.** Chcete víc, než jen vhodnou kombinaci umyvadla a vodovodní baterie? Přejete si nalézt dokonale sladěné koupelnové řešení? Žádný problém: K dosavadním testovacím kritériím, tedy designu, komfortu a vodnímu proudu, přibýlo kritérium úplnosti, které zohledňuje celé portfolio značky GROHE a jehož 100% spolehlivost zaručuje náš vlastní designérský tým. V aplikaci PerfectMatch se v rámci sladěných koupelnových řešení jako dokonalé kombinace objeví pouze prvky, které vzájemně dosáhly nejvyššího hodnocení, tedy tří hvězdiček, v kritériu úplnosti. Umyvadla, vodovodní baterie, sprchová řešení a příslušenství – vše v dokonalém souladu. Díky aplikaci GROHE PerfectMatch je od teď nalézt kompletní řešení vaší koupelny snadné. Dokonalá harmonie technologie, vzhledu a stylu je zaručena.



Díky společnosti GROHE je nyní hledání dokonalé kombinace umyvadla a baterie snadnější, než kdy dříve – pomocí aplikace GROHE BestMatch, která je mimo webové stránky k dispozici také pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Nezáleží na tom, zda hledáte umyvadlo, které se bude hodit k vaší vysněné vodovodní baterii GROHE, nebo naopak vhodnou baterii naší značky k již zakoupenému umyvadlu. Aplikace GROHE BestMatch zaručuje, že najdete tu pravou kombinaci.







ZDARMA KE STAŽENÍ NA ADRESE –  
**GROHE.COM/BESTMATCH**





# VÁŠ OBLÍBENÝ DESIGN V TĚ SPRÁVNÉ VELIKOSTI.

Společnost GROHE nabízí již mnoho let široký výběr vodovodních baterií v různých designových provedeních. Nyní GROHE tuto nabídku rozšiřuje o praktický prvek: výběr velikosti od XS až do XL. Aby se ve velikostech dalo snadno orientovat, je u každé položky označení její velikosti, která je všem známá – od XS (extra malá) po XL (extra velká). Čím větší baterie je, tím vyšší a širší je dosah výpusti a komfort užívání!

	Velikost XS	Velikost S	Velikost M	Velikost L	Velikost XL
Allure Brilliant					
Allure					
GROHE Grandera®					
Quadra	 NOVINKA	 NOVINKA		 NOVINKA	 NOVINKA
Lineare					 NOVINKA
Eurocube Joy					
Eurocube					

	Velikost XS	Velikost S	Velikost M	Velikost L	Velikost XL
Europlus					
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					



# GROHE VERIS F-DIGITAL



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray



GROHE  
Digital

# GROHE VERIS F-DIGITAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 277 000

chrom

1 174,00



## Veris F-digital

### Digitální umyvadlová baterie

#### L-Size

včetně digitálního směšovacího zařízení  
jednotvorová montáž  
Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

Digitální směšovací zařízení

- digitálně ovládaný ventil
- integrované teplotní čidlo

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 60 sec.

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

otočné ramínko se SpeedClean perlátorem

odtoková souprava push-open DN 32


flexi připojovací hadičky

vč. napájecího zdroje 65 790 000

36 278 000

chrom

1 205,00



## Veris F-digital

### Digitální umyvadlová baterie

#### S-Size

včetně digitálního směšovacího zařízení

montáž na stěnu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

Digitální směšovací zařízení

- digitálně ovládaný ventil
- integrované teplotní čidlo

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 60 sec.

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

výtok s perlátorem SpeedClean

rozpětí 170 mm


odtoková souprava push-open DN 32

vč. napájecího zdroje 65 790 000

36 289 000

chrom

1 507,00



## F-digital

### Digitální ovladač a digitální přepínač

#### pro vanu

včetně digitálního termostatu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná

vazba při dosažení požadované teploty

Digitální přepínač pro vanu

- Přepínač: hlavová, ruční sprcha a vanová vpust'

- LED kruh (indikace výstupu)

Digitální termostat (podomítkový)

- teplá/studená DN 15

- 3 výstupy DN 15 vanový přepínač

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000

minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 295 000

chrom

1 507,00

**F-digital**  
**Digitální ovladač a digitální přepínač**  
**pro sprchu**

- včetně digitálního termostatu
- Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty
- Digitální přepínač pro sprchu
- Přepínač: hlavová, boční a ruční sprcha
- LED kruh (indikace výstupu)
- Digitální termostat (podomítkový)
- teplá/studená DN 15
- 3 výstupy DN 15

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánekem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000

minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná



36 292 000

chrom

1 220,00

**F-digital**  
**Digitální ovladač pro vanu nebo sprchu**

- včetně digitálního termostatu
- Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty
- Digitální termostat (podomítkový)
- 1 výstup DN 15
- teplá/studená DN 15

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánekem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000

minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná



36 309 000

chrom


271,00

**F-digital**  
**Digitální ovladač**  
**dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu**

- dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

**GROHE StarLight** chromový povrch

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná




# GROHE VERIS F-DIGITAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




45 984 001

427,00

### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm  
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka  
 zvuková izolace  
 těsnění  
 upevňovací materiál




29 086 000

341,00

### Vestavbová souprava DN 15

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 47-151 mm  
 kompenzace hloubky 104 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka

NOVINKA



26 170 LS0


měsíční bílá/chrom

643,00

### Rainshower Veris 300 x 150

#### Set s hlavovou sprchou 422 mm

set obsahuje:  
 kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,  
 bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)  
 Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta(26 146 LS0)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 začíná na 0.5 bar tlaku průtoku




40 479 000

chrom

96,00

### Upevňovací destička pro Digitální ovladač a Digitální přepínač

vertikální nebo horizontální vestavba  
**GROHE StarLight** chromový povrch



36 078 000

110,00

### Zástrčka napájení 110 - 240 V

provozní napětí 6 V  
 délka kabelů 400 mm



65 790 000

64,00

### Zástrčka napájení 230 V

provozní napětí 6 V  
 délka kabelů 400 mm

# GROHE VERIS F-DIGITAL


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

36 356 000

165,00



**GROHE F-digital**  
**Vysílač**

volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky





# GROHE ALLURE F-DIGITAL



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
Digital

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 342 000

chrom

1 160,00



## Allure F-digital Digitální umyvadlová baterie L-Size

včetně digitálního směšovacího zařízení  
jednotvorová montáž  
Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

Digitální směšovací zařízení

- digitálně ovládaný ventil
- integrované teplotní čidlo

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 60 sec.

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

vpust' s perlátorem

odtoková souprava push-open DN 32


flexi připojovací hadičky

vč. napájecího zdroje 65 790 000

36 343 000

chrom

1 235,00



## Allure F-digital Digitální umyvadlová baterie S-Size

včetně digitálního směšovacího zařízení  
montáž na stěnu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

Digitální směšovací zařízení

- integrované teplotní čidlo
- digitálně ovládaný ventil

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 60 sec.

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

vpust' s perlátorem

rozpětí 167 mm


odtoková souprava push-open DN 32

vč. napájecího zdroje 65 790 000

36 346 000

chrom

1 190,00



## Allure F-digital Digitální bidetová baterie

včetně digitálního směšovacího zařízení

jednotvorová montáž

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh

Digitální směšovací zařízení

- digitálně ovládaný ventil
- integrované teplotní čidlo

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 60 sec.

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kloubový perlátor

flexi připojovací hadičky

odtoková souprava push-open DN 32

vč. napájecího zdroje 65 790 000

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 289 000

chrom

1 507,00



**F-digital  
Digitální ovladač a digitální přepínač  
pro vanu**

- včetně digitálního termostatu
- Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty
- Digitální přepínač pro vanu
- Přepínač: hlavová, ruční sprcha a vanová vpust'
- LED kruh (indikace výstupu)
- Digitální termostat (podomítkový)
- teplá/studená DN 15
- 3 výstupy DN 15 vanový přepínač
- Výchozí nastavení při instalaci:
- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000


minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

36 295 000

chrom

1 507,00



**F-digital  
Digitální ovladač a digitální přepínač  
pro sprchu**

- včetně digitálního termostatu
- Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka
- bezdrátová technologie
- ovládání teploty a průtoku
- funkce pozastavení
- paměťové funkce
- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty
- Digitální přepínač pro sprchu
- Přepínač: hlavová, boční a ruční sprcha
- LED kruh (indikace výstupu)
- Digitální termostat (podomítkový)
- teplá/studená DN 15
- 3 výstupy DN 15
- Výchozí nastavení při instalaci:
- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.
- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000

minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 292 000

chrom

1 220,00



## F-digital

### Digitální ovladač pro vanu nebo sprchu

včetně digitálního termostatu

Digitální ovladač - intuitivní multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie

- ovládání teploty a průtoku

- funkce pozastavení

- paměťové funkce

- LED kruh vč. zahřívací funkce: vizuální zpětná

vazba při dosažení požadované teploty

Digitální termostat (podomítkový)

- 1 výstup DN 15

- teplá/studená DN 15

Výchozí nastavení při instalaci:

- automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min.

- GROHE SafeStop při 38°C

Přijímač pro Digitální ovladač a Digitální termostat včetně 3 m kabelu

**GROHE TurboStat** digitálně ovládaná kartuše s voskovým termočlánkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

požadavky:

zabudovaný napájecí zdroj 36 078 000 nebo

napájecí zdroj 65 790 000


minimální tlak **1,0 bar**

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

36 309 000

chrom

271,00



## F-digital

### Digitální ovladač

#### dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu

dodatečná (nepovinná) multifunkční ovládací jednotka

- bezdrátová technologie

- ovládání teploty a průtoku

- funkce pozastavení

- paměťové funkce


- LED kruh

**GROHE StarLight** chromový povrch

energetická třída osvětlení řídicí jednotky: neaplikovatelná

45 984 001

427,00



### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka


zvuková izolace

těsnění

upevňovací materiál

29 086 000

341,00



### Vestavbová souprava DN 15

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 47-151 mm

kompensace hloubky 104 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem


(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

40 548 000

chrom

135,00



### Upevňovací destička pro Digitální ovladač

#### a Digitální přepínač

vertikální nebo horizontální vestavba

pro kombinaci s 36 289 000 a 36 295 000

**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ALLURE F-DIGITAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)


40 710 000

chrom

80,00



**F-digital Allure**  
Upevňovací destička pro Digitální ovladač  
GROHE StarLight chromový povrch



36 078 000

110,00

**Zástrčka napájení 110 - 240 V**  
provozní napětí 6 V  
délka kabelů 400 mm



65 790 000

64,00


**Zástrčka napájení 230 V**  
provozní napětí 6 V  
délka kabelů 400 mm



47 727 000

25,00

**Přípojný kabel**  
2-pólové  
délka kabelu 3 m



36 356 000

165,00

**GROHE F-digital**  
Vysílač  
volitelné příslušenství pro digitální směšovací jednotky



# GROHE BATERIE SMARTCONTROL

---

NOVINKA





# GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 147 000

chrom

424,00




**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem**  
na montážní set  
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kartuše pro míchání teploty  
bez vestavbového tělesa  
průtok: výstup B/C = 27 l/min  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 148 000

chrom

468,00




**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie s 2 ventily**  
na montážní set  
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kartuše pro míchání teploty  
výstupy mohou být spuštěny současně  
bez vestavbového tělesa  
průtok:  
výstup B = 23 l/min  
výstup C = 25 l/min  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 149 000

chrom

512,00




**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie se 3 ventily**  
na montážní set  
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kartuše pro míchání teploty  
výstupy mohou být spuštěny současně  
bez vestavbového tělesa  
průtok:  
výstup A = 22 l/min  
výstup B = 26 l/min  
výstup C = 22 l/min  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 144 000

chrom

424,00



**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie s jedním ventilem**  
na montážní set  
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
vyměnitelné symboly  
kartuše pro míchání teploty  
bez vestavbového tělesa  
průtok: výstup B/C = 27 l/min  
**Dostupné od května 2017**

# GROHE BATERIE SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 145 000

chrom

468,00




**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie s 2 ventily**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
 kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
 vyměnitelné symboly  
 kartuše pro míchání teploty  
 výstupy mohou být spuštěny současně bez vestavbového tělesa  
 průtok:  
 výstup B = 23 l/min  
 výstup C = 25 l/min  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 146 000

chrom

512,00




**SmartControl**  
**Krytka podomítkové baterie se 3 ventily**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
 kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$   
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow  
 vyměnitelné symboly  
 kartuše pro míchání teploty  
 výstupy mohou být spuštěny současně bez vestavbového tělesa  
 průtok:  
 výstup A = 22 l/min  
 výstup B = 26 l/min  
 výstup C = 22 l/min  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

35 600 000

77,00



**GROHE Rapido SmartBox**  
**Univerzální vestavbové těleso DN 15**  
 3 výstupy DN 15  
 2 vstupy dole DN 15  
 instalační hloubka 75 - 105 mm  
 spojovací jednotka  
 předmontovaný spouštěč  
 stabilní vestavný box a ochranný obal  
 připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
 těsnění  
 bez setu pro finální instalaci  
**Dostupné od května 2017**



# GROHE VERIS



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat




GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



GROHE  
DreamSpray



32 183 000

chrom

407,00

**Veris**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením, odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**

32 186 000

chrom

407,00

**dtto, s miskou na mýdlo**



23 064 000

chrom

532,00

**Veris**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**

23 065 000

chrom

532,00

**dtto, s miskou na mýdlo**



32 184 000

chrom

626,00

**Veris**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
otočný výtok, omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**

32 187 000

chrom

626,00

**dtto, s miskou na mýdlo**




32 191 000

chrom

833,00

**Veris**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
otočný výtok  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



20 180 000

chrom


732,00

**Veris**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
otočný výtok  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

20 181 000 chrom 645,00




**Veris**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

montáž na stěnu  
na montážní set  
29 025 000

bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
rozetč 200 mm  
rozpětí 170 mm


20 195 000 chrom 690,00  
dtto, rozpětí 220 mm

29 025 000 246,00



**Univerzální podomítkové těleso**  
pro třítorvovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
hloubka zabudování 43 - 85 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

19 342 000 chrom 645,00




**Veris**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**

montáž na stěnu  
na montážní set  
32 635 000

bez podomítkového tělesa  
jednotlivé rozety Ø 60 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
rozetč 110 mm  
rozpětí 170 mm

19 388 000 chrom 690,00  
dtto, rozpětí 220 mm


32 635 000 224,00



**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
minimální tlak **1,0 bar**  
montážní šablona

32 193 000 chrom 407,00




**Veris**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>32 197 000</b>	chrom	<b>817,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  systém napojení <b>GROHE QuickFix</b>  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými  zpětnými klapkami  nástěnná montáž se skrytými přípojkami  zajištěno proti zpětnému toku</p>			
 	<b>32 195 000</b>	chrom	<b>958,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  systém napojení <b>GROHE QuickFix</b>  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  integrovaná zpětná klapka ve výstupu  sprchy DN 15  nástěnná montáž se skrytými přípojkami  zajištěno proti zpětnému toku</p>			
 	<b>32 196 000</b>	chrom	<b>1 177,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  systém napojení <b>GROHE QuickFix</b>  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  integrovaná zpětná klapka ve výstupu  sprchy DN 15  nástěnná montáž se skrytými přípojkami  zajištěno proti zpětnému toku  se sprchovou soupravou  ruční sprcha Ondus 27 184  GROHE Ondus držák ruční sprchy 27 188  sprchová hadice 28 143, 1 500 mm</p>			
 	<b>19 367 000</b>	chrom	<b>400,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Páková sprchová baterie</b>  na montážní set  35 501 000  33 964  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  těsnění rozety a šroubů  kovová rozeta  skryté šroubení</p>			
			<b>35 501 000</b> 98,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			
 	<b>19 344 000</b>	chrom	<b>444,00</b>
<p><b>Veris</b>  <b>Páková vanová baterie</b>  na montážní set  35 501 000  33 963 000  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  automatické přepínání: vana/sprcha  těsnění rozety a šroubů  kovová rozeta  skryté šroubení</p>			
			<b>35 501 000</b> 98,00
<p><b>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)


19 369 000 chrom 596,00



**Veris**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop Plus** integrovaný teplotní  
 omezovač na max 50°C  
 ovládání průtoku s úsporným  
 tlačítkem a individuálně nastavi-  
 telnou úspornou zářezkou  
 keramické vršky DN 15, 180°  
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
 kovová rozeta  
 kovové kohouty


35 500 000 227,00  
 GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 364 000 chrom 657,00



**Veris**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop Plus** integrovaný teplotní  
 omezovač na max 50°C  
 aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
 uzávěr a regulace množství průtoku  
 přepínač pro dva vývody  
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
 kovová rozeta  
 kovové kohouty


35 500 000 227,00  
 GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 373 000 chrom 1 378,00

**Veris**  
**Páková vanová čtyřotvorová kombinace**  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 set obsahuje:  
 předmontované upevnění výtoku  
 ovládací prvek pákové směšovací baterie  
 přepínání vana/sprcha  
 ruční sprcha Ondus 27 184  
 kovová sprchová hadice 2000 mm  
 flexi připojovací hadičky  
 přípojka pro sprchovou hadici  
 zajištěno proti zpětnému toku


29 037 000 725,00



**4/5-otvorová vanová baterie**  
**základní rám pro instalaci pod obklad**  
 set obsahuje:  
 základní rám  
 záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000 84,00  
 nosné profily pro základní rámy






32 222 001

chrom

2 192,00

**Veris**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
rozpětí 295 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Ondus 27 184  
sprchové hadice 1500 mm  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**  
vyžaduje montážní set 29 038




13 245 000

chrom

1 409,00


**Veris**  
**Vanová vpust'**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
vpust' s perlátorem  
rozpětí 295 mm  
Celková výška 1 037 mm



45 984 001

427,00


**Vestavbová souprava DN 15**  
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
zvuková izolace  
těsnění  
upevňovací materiál



29 086 000

341,00

**Vestavbová souprava DN 15**  
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 47-151 mm  
kompenzační hloubky 104 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka



13 242 000

chrom

263,00

**Veris**  
**Vanová vpust'**  
montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor  
rozpětí 170 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 448 000

chrom


276,00



**pěticestý ventil**  
na montážní set  
29 033 000  
bez podomítkového tělesa  
rozeta s bajonetovým upevněním  
nastavitelná hloubka zabudování  
66 - 113 mm

29 033 000

263,00




**pěticestý ventil**  
podomítkové těleso  
k vestavbě do stěny  
s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
dva výstupy DN 15  
1 vanový výstup DN 25  
nastavitelná hloubka zabudování  
66 - 113 mm  
mosaz DR nekorodující  
minimální tlak **1,0 bar**

19 444 000

chrom


140,00



**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
na montážní set  
29 032 000  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
rozeta s bajonetovým upevněním

29 032 000

32,00




**Spodní díl podomítkového ventilu**  
předmontovaný vršek DN 15  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
mosaz DR nekorodující

27 472 000


chrom

1 144,00



**Rainshower Systém Veris 300**  
**Sprchový systém s termostatem na zed'**  
set obsahuje:  
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostát s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:  
hlavová sprcha Rainshower 310 (27 471 000)  
s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
ruční sprcha Ondus (27 185 000)  
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
kompaktní kartuše s termostatem  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
minimální průtok 7 l/min  
minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA



26 170 000

chrom


526,00

**Rainshower Veris 300 x 150  
Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,  
chromová spodní část sprchy (27 470 000)  
Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku

NOVINKA



26 170 LS0


měsíční bílá/chrom

643,00

**Rainshower Veris 300 x 150  
Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,  
bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)  
Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
začíná **na 0.5 bar** tlaku průtoku



26 068 000

chrom

472,00

**Rainshower Veris 300  
Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:


hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 058 000

chrom

472,00

dtto, bez omezení průtoku



26 069 000

chrom

472,00

**Rainshower Veris 300  
Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)  
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**


26 059 000

chrom

472,00

dtto, bez omezení průtoku

NOVINKA



26 059 LS0











měsíční bílá/chrom

614,00

**Rainshower Veris 300  
Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,  
bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)  
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>27 861 000</b> <b>Rainshower Veris 300</b> <b>Stropní sprcha s jedním proudem</b> Rain 300 x 150 mm kovový přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody	chrom	664,00
 	<b>27 471 000</b> <b>Rainshower Veris 300</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> sprchový proud Rain 300 x 150 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením	chrom	474,00
	<b>27 470 000</b> <b>dtto, bez omezení průtoku</b>	chrom	474,00
 	<b>27 185 000</b> <b>GROHE Ondus Stick</b> <b>Ruční sprcha</b> normalní sprška <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní průtok <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím	chrom	141,00
	<b>27 184 000</b> <b>dtto, bez omezení průtoku</b>	chrom	141,00
 	<b>27 532 000</b> <b>GROHE Ondus Stick</b> <b>Sprchový set s jedním proudem</b> set obsahuje: ruční sprcha Ondus 27 184 kovová sprchová hadice 2000 mm průchodka hadice minimální tlak 1,0 bar	chrom	224,00
 	<b>27 188 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Držák ruční sprchy</b> montáž na stěnu pevný kovový <b>GROHE StarLight</b> povrch	chrom	107,00


# GROHE VERIS

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		40 376 000	chrom	149,00
		<b>GROHE Ondus</b> Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla		
		40 389 000	chrom	66,00
		<b>40 389 000</b> Dávkovač mýdla		
		40 376 000	chrom	149,00
		<b>GROHE Ondus</b> Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla		
		40 390 000		71,00
		<b>40 390 000</b> Sklo		
		40 376 000	chrom	149,00
		<b>GROHE Ondus</b> Držák skleničky/mýdelníku pro skleničku, mýdlenku, dávkovač tekutého mýdla bez skleničky, mýdlenky nebo dávkovače tekutého mýdla		
		40 391 000		71,00
		<b>40 391 000</b> Mýdlenka		
		40 379 000	chrom	183,00
		<b>GROHE Ondus</b> Držák na ručníky		
		40 381 000	chrom	312,00
		<b>GROHE Ondus</b> Držák na osušky délka 560 mm		
		40 378 000	chrom	83,00
		<b>GROHE Ondus</b> Háček na koupací plášť		

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 377 000

chrom

216,00

**GROHE Ondus**  
**Držák toaletního papíru**  
bez krytu



40 380 000

chrom

312,00

**GROHE Ondus**  
**Souprava na čištění toalety**  
nástěnný model  
satinované sklo



# GROHE ALLURE BRILLIANT



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



GROHE  
DreamSpray




# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 029 000

chrom

579,00

**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN 15  
Velikost M


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

23 033 000

chrom

579,00

dtto, s miskou na mýdlo



23 109 000

chrom

720,00

**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN 15  
Velikost L


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty, **GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

23 112 000

chrom

720,00

dtto, s miskou na mýdlo




23 114 000

chrom

892,00

**Allure Brilliant**  
Páková umyvadlová baterie DN 15  
Velikost XL


jednootvorová montáž  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
vpust s perlátorem  
hladké tělo  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar



29 086 000

341,00

**Vestavbová souprava DN 15**  
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 47-151 mm  
kompenzace hloubky 104 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka



20 344 000

chrom

845,00

**Allure Brilliant**  
Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15  
Velikost M


s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi připojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak 1,0 bar

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





20 342 000

chrom

708,00

**Allure Brilliant**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
nízká vpust s integrovaným perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak **1,0 bar**



20 346 000

chrom

735,00

**Allure Brilliant**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
29 025 000  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
rozpětí 161 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

20 348 000

chrom

782,00


dtto, rozpětí 210 mm



29 025 000

246,00

**Univerzální podomítkové těleso**  
pro třítorvovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
hloubka zabudování 43 - 85 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



19 781 000

chrom

704,00

**Allure Brilliant**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
23 200 000  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
vpust s perlátorem  
rozteč 110 mm  
rozpětí 161 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

19 783 000

chrom

751,00

dtto, rozpětí 210 mm



23 200 000

236,00

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**


pro dvouotvoroové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 117 000

chrom

657,00

**Allure Brilliant**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**  
jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



19 789 000

chrom


441,00

**Allure Brilliant**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 964  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci



19 785 000

chrom


485,00

**Allure Brilliant**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci



19 791 000

chrom


718,00

**Allure Brilliant**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop Plus** integrovaný teplotní  
omezovač na max 50°C  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
teľnou úspornou zářkrou  
keramické vršky DN 15, 180°  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
kovové kohouty

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 792 000

chrom

829,00

**Allure Brilliant**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop Plus** integrovaný teplotní  
omezovač na max 50°C  
aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
regulace průtoku  
přepínač pro dva vývody  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
kovové kohouty

35 500 000

227,00


**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 887 000

chrom


654,00

**Allure Brilliant**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop Plus** integrovaný teplotní  
 omezovač na max 50°C  
 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
 kovové kohouty

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 787 000

chrom

1 550,00

**Allure Brilliant**  
**Páková vanová čtyřtvorová kombinace**  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 set obsahuje:  
 předmontované upevnění výtoku  
 ovládací prvek pákové směšovací baterie  
 vanová vpust s perlátorem  
 přepínání vana/sprcha  
 ruční sprcha Euphoria Cube+  
 kovová sprchová hadice 2000 mm  
 flexi přípojovací hadičky  
 přípojka pro sprchovou hadici  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 pro použití s 29 037 000

29 037 000

725,00



**4/5-otvorová vanová baterie**  
**základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:  
 základní rám  
 záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000

84,00

**nosné profily pro základní rámy**



23 119 000

chrom

2 599,00

**Allure Brilliant**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž do podlahy  
 na montážní set  
 45 984  
 bez vestavbového tělesa  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 vpust s perlátorem  
 rozpětí 270 mm  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
 sprchy DN 15  
 s držákem sprchy  
 ruční sprcha Euphoria Cube+  
 kovová sprchová hadice 1250 mm  
 zajištěno proti zpětnému toku


13 301 000

chrom

1 550,00

**Allure Brilliant**  
**Vanová vpust**  
 montáž do podlahy  
 na montážní set  
 45 984  
 bez vestavbového tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch  
 vpust s perlátorem  
 celková výška 1070 mm  
 rozpětí 270 mm




# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




45 984 001

427,00

### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm  
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm  
 dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem  
 (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka  
 zvuková izolace  
 těsnění  
 upevňovací materiál




29 086 000

341,00

### Vestavbová souprava DN 15

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 47-151 mm  
 kompenzace hloubky 104 mm  
 dvě přípojení DN 15 s vnitřním závitem  
 (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka



13 319 000


chrom

753,00

### Allure Brilliant

#### Kaskádová vpusť pro vanu a sprchu

montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 rozpětí 180 mm  
 minimální tlak **1,0 bar**



13 299 000


chrom

325,00

### Allure Brilliant

#### Vanová vpusť

montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 rozpětí 161 mm  
 vpusť s perlátorem



19 798 000


chrom

266,00

### Allure Brilliant

#### pěticestrný ventil

na montážní set  
 29 033 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 66 - 113 mm



29 033 000

263,00

### pěticestrný ventil

podomítkové těleso  
 k vestavbě do stěny  
 s keramickými těsnícími kroužky  
 přípojka studené a teplé vody DN 15  
 dva výstupy DN 15  
 1 vanový výstup DN 25  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 66 - 113 mm  
 mosaz DR nekorodující  
 minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 796 000

chrom

191,00



## Allure Brilliant Vrchní díl podomítkového ventilu

na montážní set

29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)

29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 – nesmí být používáno pro vypnutí)


**GROHE StarLight** chromový povrch

nastavitelná hloubka zabudování

43 - 91 mm

29 032 000

32,00



## Spodní díl podomítkového ventilu

předmontovaný vršek DN 15

přípojný závit DN 15

nastavitelná hloubka zabudování


43 - 91 mm

mosaz DR nekorodující

26 064 000

chrom

544,00



## Rainshower Allure 230

### Hlavová sprcha set 286 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 054 000

chrom


544,00

dtto, bez omezení průtoku

26 065 000

chrom

499,00



## Rainshower Allure 230

### Hlavová sprcha set stropní 154 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 055 000

chrom


529,00

dtto, bez omezení průtoku

27 863 000

chrom

679,00



## Rainshower Allure 230

### Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

230 x 230 mm

kovový

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch







**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE ALLURE BRILLIANT


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>27 480 000</b> <b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> sprchový proud Rain 230 x 230 mm kovový kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřívače vody	chrom	487,00
	<b>27 479 000</b> dtto, bez omezení průtoku	chrom	487,00
 	<b>27 707 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> vnější závit zajištěno proti zpětnému toku kovový GROHE StarLight chromový povrch	chrom	50,00
 	<b>27 706 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný kovový GROHE StarLight chromový povrch	chrom	31,00

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 494 000

chrom

559,00

Allure Brilliant  
Držák s dávkovačem mýdla  
GROHE StarLight chromový povrch




40 493 000

chrom

335,00

Allure Brilliant  
Držák skleničky  
GROHE StarLight chromový povrch



40 503 000

chrom

394,00

Allure Brilliant  
Polička se skleničkou  
GROHE StarLight chromový povrch




40 504 000

chrom

400,00

Allure Brilliant  
Polička s mýdelníkem  
GROHE StarLight chromový povrch




40 496 000

chrom

275,00

Allure Brilliant  
Držák na ručníky  
dvouramenný  
GROHE StarLight chromový povrch  
délka 431 mm  
neotočné



40 497 000

chrom

313,00

Allure Brilliant  
Držák na osušky  
600 mm  
GROHE StarLight chromový povrch



# GROHE ALLURE BRILLIANT

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

40 498 000

chrom

131,00




**Allure Brilliant**  
Háček na koupací plášť  
GROHE StarLight chromový povrch

40 499 000

chrom

588,00




**Allure Brilliant**  
Držák toaletního papíru  
GROHE StarLight chromový povrch

40 500 000

chrom

463,00



**Allure Brilliant**  
Souprava na čištění toalety  
GROHE StarLight chromový povrch

# GROHE ALLURE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch




GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




32 757 000

chrom

407,00

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 146 000

chrom

520,00

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost L**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
U-vpust'  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 076 000

chrom

520,00

dtto, s miskou na mýdlo




32 760 000

chrom

774,00

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
rozpětí 104 mm  
minimální tlak **1,0 bar**



23 403 000

chrom

691,00


**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
rozpětí 180 mm  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty  
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 249 000


chrom

833,00

**Allure**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednotvorová montáž  
pro volně stojící umyvátka  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
rychlomontážní systém  
perlátor  
U-vpust'  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




20 143 000

chrom

732,00

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

s kovovou krytkou  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramické vršky DN 15, 180°  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust' s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak **1,0 bar**




20 188 000

chrom

732,00

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

s pákovým ovládáním  
Jednotlivé rozety z kovu  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust' s perlátorem  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
odtoková souprava DN 32



20 190 000

chrom

645,00

**Allure**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set 32 706 000  
s kovovou krytkou  
ventily teplá/studená s Carbidur keramickou  
hlavou DN 15 - 180  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust' s perlátorem, rozteč 200 mm  
rozpětí 172 mm,

20 192 000

chrom

690,00



**dtto, rozpětí 220 mm**



32 706 000

224,00

**Univerzální podomítkové těleso**  
pro tříťvorovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
Montážní hloubka 30 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



20 189 000

chrom

645,00

**Allure**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
29 025 000  
s pákovým ovládáním, s kovovou krytkou  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem, rozteč 200 mm  
rozpětí 172 mm,

20 193 000

chrom

690,00


**dtto, rozpětí 220 mm**



29 025 000

246,00

**Univerzální podomítkové těleso**  
pro třítorvovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
hloubka zabudování 43 - 85 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



19 309 000

chrom

645,00

**Allure**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
33 769 000  
s kovovou krytkou  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
omezovač průtoku na 8 l / min  
vpust s perlátorem, rozteč 110 mm  
rozpětí 172 mm

19 386 000

chrom

690,00

**dtto, rozpětí 220 mm**




33 769 000

249,00

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
montážní hloubka 45 - 75 mm  
montážní šablona



32 147 000

chrom

407,00

**Allure**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 846 000

chrom

817,00




**Allure**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
systém napojení **GROHE QuickFix**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy zepředu DN 15 s integrovanými  
zpětnými klapkami  
nástěnná montáž se skrytými přípojkami  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**

32 826 000

chrom

958,00




**Allure**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
systém napojení **GROHE QuickFix**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
nástěnná montáž se skrytými přípojkami  
zajištěno proti zpětnému toku

19 317 000

chrom

400,00



**Allure**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 964  
33 962 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

19 315 000

chrom

444,00



**Allure**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

19 380 000

chrom

596,00



**Allure**

**Termostatická sprchová baterie podomítková**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** chromový povrch

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zarážkou

těsnění rozety a šroubů

kovové kohouty

kovová rozeta

skryté upevnění

keramické vršky DN 15, 180°

bez podomítkového tělesa

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

19 446 000

chrom

657,00



**Allure**

**Termostat s integrovaným přepínačem**

**vana / sprcha s dalším výstupem**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

**GROHE StarLight** chromový povrch

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

uzávěr a regulace množství průtoku

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

přepínač pro dva vývody

těsnění rozety a šroubů

kovové kohouty

kovová rozeta

skryté šroubení

bez podomítkového tělesa

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

19 316 000

chrom

1 240,00



**Allure**

**páková vanová třítvorová kombinace**

pro montáž pod okraj vany

**GROHE StarLight** chromový povrch

instaluje se na těleso 33 339 000

bez podomítkového tělesa

set obsahuje:

ovládací prvek pákové směšovací baterie

vanová vpust s automatickým přepínáním

vana/sprcha

ruční sprcha (28 034)

kovová sprchová hadice 2000 mm

minimální tlak **1,0 bar**

33 339 000

802,00

**páková vanová třítvorová kombinace**

**základní rám pro instalaci pod obklad**

bez montážních dílů

set obsahuje:

montážní deska se základovým rámem

předmontovaná kartuše 46 mm s

**GROHE SilkMove**

a upevněním výtoku

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici, záchytný systém s integrovaným odpadem pro


zatékající vodu

zajištěno proti zpětnému toku

45 388 000

84,00

**nosné profily pro základní rámy**



Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 754 001

chrom

2 192,00




**Allure**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
rozpětí 300 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
s držákem sprchy  
ruční sprcha Sena, držák  
sprchové hadice 1500 mm  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**  
sprchová hadice 1250 mm

13 218 000

chrom


1 409,00



**Allure**  
**Vanová vpust'**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
vpust' s perlátorem  
rozpětí 300 mm  
Celková výška 879 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

45 984 001


427,00



**Vestavbová souprava DN 15**  
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
zvuková izolace  
těsnění  
upevňovací materiál

29 086 000

341,00




**Vestavbová souprava DN 15**  
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 47-151 mm  
kompenzační hloubky 104 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka

13 317 000


chrom

753,00




**Allure**  
**Kaskádová vpust' pro vanu a sprchu**  
montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozpětí 180 mm  
minimální tlak **1,0 bar**






13 264 000 chrom 263,00

**Allure**  
**Vanová vpust', DN 20**  
 montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 rozpětí 172 mm  
 perlátor  
 minimální tlak 1,0 bar




19 590 000 chrom 197,00

**Allure**  
**pěticečný ventil**  
 na montážní set  
 29 033 000  
 bez podomítkového tělesa  
 rozeta s bajonetovým upevněním  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 66 - 113 mm  
 pouze pro podomítkové těleso  
**GROHE StarLight** chromový povrch




29 033 000 263,00

**pěticečný ventil**  
 podomítkové těleso  
 k vestavbě do stěny  
 s keramickými těsnícími kroužky  
 přípojka studené a teplé vody DN 15  
 dva výstupy DN 15  
 1 vanový výstup DN 25  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 66 - 113 mm  
 mosaz DR nekorodující  
 minimální tlak 1,0 bar



19 334 000 chrom 134,00

**Allure**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
 pro podomítkové ventily, DN 15,  
 DN 20, DN 25  
 viz. Podomítkové tělesa  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 20 - 80 mm  
 šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch



29 800 000 23,00


**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
 předmontovaný vršek DN 15  
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro,  
 přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000 42,00

**dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**

29 805 000 62,00

**dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25**



29 801 000 22,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
 předmontovaný vršek DN 15  
 krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
 letované spojení o průměru 15 mm  
 mosaz DR nekorodující

29 803 000 37,00

**dtto, letované připojení Ø 18 mm**


29 804 000 40,00

**dtto, letované připojení Ø 22 mm**

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 811 000

25,00

**Podomítkový ventil, DN 15**  
předmontovaná keramická hlavice DN 15  
180°  
přípojný závit DN 15  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující



19 384 000

chrom


134,00

**Allure**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
s pákovým ovládním  
na montážní set  
29 032 000  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
kovová rozeta  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch

35 028 000

135,00


**GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku**



29 032 000

32,00

**Spodní díl podomítkového ventilu**  
předmontovaný vršek DN 15  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
mosaz DR nekorodující




27 469 000

chrom

1 144,00

**Rainshower F-Series System 254**  
**Sprchový systém s termostatem na zeď**  
set obsahuje:  
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostat s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:  
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  
s otočným kloubem, otočný úhel ± 20°  
Sena ruční sprcha (28 341 000)  
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
kovová sprchová hadice 1750 mm  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE TurboStat**  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
minimální průtok 7 l/min



34 572 000

chrom


1 208,00

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230**  
set obsahuje:  
Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová  
baterie s Aquadimmerem (19 567 000)  
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)  
Rainshower Allure 230 hlavovou sprchu s 1 proudem (27 479 000)  
Rainshower sprchové rameno 380 mm hranatá rozeta  
ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka a sprchová hadice -  
není součástí, musí se doobjednat zvlášť

26 259 000

chrom

456,00



**Rainshower F-Series 10" 254 x 254  
Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)  
sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením


**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 070 000

chrom

472,00



**Rainshower F-Series 10" 254 x 254  
Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 488 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 060 000

chrom


472,00

dtto, bez omezení průtoku

26 071 000

chrom

472,00



**Rainshower F-Series 10"  
Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 061 000

chrom


472,00

dtto, bez omezení průtoku

26 054 000

chrom

544,00



**Rainshower Allure 230  
Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 065 000

chrom

499,00



**Rainshower Allure 230  
Hlavová sprcha set stropní 154 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění











vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 055 000



chrom







529,00

dtto, bez omezení průtoku

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>27 286 000</b>	<b>chrom</b>	<b>1 903,00</b>
	<b>Rainshower F-Series 20"</b> <b>Stropní sprcha s jedním proudem</b> Rain 508 x 508 mm přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>27 467 000</b>	<b>chrom</b>	<b>626,00</b>
	<b>Rainshower F-Series 10" 254 x 254</b> <b>Stropní sprcha s jedním proudem</b> Rain hlavová sprcha 254 x 254 mm kovový přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>27 285 000</b>	<b>chrom</b>	<b>457,00</b>
	<b>Rainshower F-Series 10"</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> sprchový proud Rain hlavová sprcha 254 x 254 mm kovový kulový kloub s úhlem otočení $\pm 20^\circ$ přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
	<b>27 271 000</b>	<b>chrom</b>	<b>457,00</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 863 000</b>	<b>chrom</b>	<b>679,00</b>
	<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Stropní sprcha s jedním proudem</b> Rain 230 x 230 mm kovový přípojný závit DN 15 <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>27 480 000</b>	<b>chrom</b>	<b>487,00</b>
	<b>Rainshower Allure 230</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> sprchový proud Rain 230 x 230 mm kovový kloub s úhlem otočení $\pm 15^\circ$ přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	<b>27 479 000</b>	<b>chrom</b>	<b>487,00</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		

# GROHE ALLURE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 363 000	chrom	279,00
<p><b>Allure</b>  <b>Dávkovač tekutého mýdla</b>            nástěnný model            kompletní s držákem i zásobníkem  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	40 278 000	chrom	129,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák skleničky/mýdelníku</b>            pro pohárky nebo misky na mýdlo            bez skleničky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
	40 254 000		72,00
<p><b>Sklo</b></p>			
 	40 278 000	chrom	129,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák skleničky/mýdelníku</b>            pro pohárky nebo misky na mýdlo            bez skleničky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
	40 256 000		48,00
<p><b>Mýdelnka</b></p>			
 	40 339 000	chrom	172,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na ručníky</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	40 342 000	chrom	258,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na ručníky</b>            dvouramenný            otočný  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            délka 426 mm</p>			
 	40 341 000	chrom	258,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák na osušky</b>            600 mm  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 284 000	chrom	71,00
<p><b>Allure</b>  <b>Háček na koupací plášť</b>  <b>GROHE StarLight chromový povrch</b></p>			
 	40 279 000	chrom	172,00
<p><b>Allure</b>  <b>Držák toaletního papíru</b>  <b>bez krytu</b>  <b>GROHE StarLight chromový povrch</b></p>			
 	40 340 000	chrom	279,00
<p><b>Allure</b>  <b>Souprava na čištění toalety</b>  <b>nástěnný model</b>  <b>GROHE StarLight chromový povrch</b></p>			
	40 206 000	chrom	51,00
<p><b>Náhradní kartáč, komplet</b></p>			
	40 207 000		28,00
<p><b>Náhradní kartáč, hlavice</b></p>			



# GROHE ATRIO



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy






32 042 001

chrom

488,00

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná C-trubice s perlátorem  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 129 001

chrom

488,00

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 647 001

chrom

684,00

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umyvátka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná C-trubice s perlátorem  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 130 001

chrom

684,00

**Atrio**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umyvátka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice s perlátorem  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



19 287 001

chrom

488,00

**Atrio**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**

montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
23 571 000  
jednotlivé rozety Ø 70 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozteč 110 mm  
rozpětí 180 mm  
**19 918 000**  
**dtto, rozpětí 220 mm**


chrom

524,00

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



32 108 001

chrom


488,00

**Atrio**

**Páková bidetová baterie, DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
tubulární výtok s perlátorem na kloubu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 134 001

chrom


488,00

**Atrio**

**Páková bidetová baterie, DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
trubkový výtok 7° s perlátorem a kulovým kloubem  
omezení dorazu  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 650 001


chrom

521,00

**Atrio**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku



32 652 001


chrom

644,00

**Atrio**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
litý výtok  
perlátor  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku



19 463 001

chrom

364,00


**Atrio**  
**Páková sprchová baterie**

na montážní set  
35 501 000  
33 964  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



19 459 001

chrom

416,00


**Atrio**  
**Páková vanová baterie**

na montážní set  
35 501 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**




32 653 002

chrom

1 880,00

**Atrio**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž do podlahy  
bez vestavbového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
přepínání vana/sprcha  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
s držákem sprchy  
ruční sprcha (28 034)  
sprchové hadice 1500 mm  
zajištěno proti zpětnému toku  
na montážní set  
45 984  
nahrazuje 32 653 001  
minimální tlak **1,0 bar**



32 135 002

chrom

1 954,00


**Atrio**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž do podlahy  
bez vestavbového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výtoková trubice s perlátorem  
rozpětí 301 mm  
omezení dorazu  
přepínání vana/sprcha  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
s držákem sprchy, ruční sprcha (28 034)  
sprchové hadice 1500 mm  
zajištěno proti zpětnému toku  
na montážní set, 45 984  
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




13 216 001

chrom

1 302,00

**Atrio**  
**Vanová vpusť**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
rozpětí 300 mm  
otočná C-trubice s perlátorem  
Celková výška 997 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
minimální tlak **1,0 bar**




13 228 001

chrom

1 302,00


**Atrio**  
**Vanová vpusť**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984  
bez vestavbového tělesa  
rozpětí 300 mm  
Vpusť 7°  
otočný  
perlátor  
Celková výška 1012 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
minimální tlak **1,0 bar**



45 984 001

427,00


**Vestavbová souprava DN 15**  
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
zvuková izolace  
těsnění  
upevňovací materiál



29 086 000

341,00

**Vestavbová souprava DN 15**  
montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 47-151 mm  
kompenzační hloubka 104 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka




21 022 000

chrom

488,00

**Atrio**  
**Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15**  
**L-Size**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
s kohoutky Jota




20 009 000

chrom

651,00

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm  
s kohoutky Jota




20 169 000

chrom

553,00

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
na montážní set 32 706 000  
bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozteč 200 mm  
rozpětí 180 mm  
s kohoutky Jota  
minimální tlak **1,0 bar**



32 706 000

224,00

**Univerzální podomítkové těleso**  
pro tříťvorovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
Montážní hloubka 30 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



24 026 000


chrom

488,00

**Atrio**  
**Bidetová jednotvorová baterie, DN 15**  
**M-Size**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
obloukový výtok  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
s kohoutky Jota

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>19 398 000</b>	chrom	<b>523,00</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Termostatická sprchová baterie podomítková</b>  na montážní set  GROHE Rapido T 35 500 000  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní zarážka při 43°C  ovládání průtoku s úsporným  tlačítkem a individuálně nastavi-  telnou úspornou zarážkou  keramické vršky DN 15, 180°  těsnění rozety a šroubů  nástěnná rozeta  skryté upevnění  s kohoutky Jota</p>			
	<b>35 500 000</b>		<b>227,00</b>
<p><b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			
 	<b>19 399 000</b>	chrom	<b>586,00</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Termostat s integrovaným přepínačem</b>  <b>vana / sprcha s dalším výstupem</b>  na montážní set  GROHE Rapido T 35 500 000  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní zarážka při 43°C  aquadimmer (vícefunkční přepínač):  přepínač pro dva vývody  přepínání: vana/sprcha  uzávěr a regulace množství průtoku  těsnění rozety a šroubů  nástěnná rozeta  skryté upevnění  s kohoutky Jota</p>			
	<b>35 500 000</b>		<b>227,00</b>
<p><b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			
 	<b>19 396 000</b>	chrom	<b>523,00</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Termostatická centrální baterie podomítková</b>  na montážní set  GROHE Rapido T 35 500 000  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní zarážka při 43°C  těsnění rozety a šroubů  nástěnná rozeta  skryté upevnění  s kohoutky Jota</p>			
	<b>35 500 000</b>		<b>227,00</b>
<p><b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			
 	<b>13 139 000</b>	chrom	<b>228,00</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Vanová vpust'</b>  montáž na stěnu  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  perlátor  rozpětí 168 mm  minimální tlak 1,0 bar</p>			
 	<b>19 133 000</b>	chrom	<b>162,00</b>
<p><b>Atrio</b>  <b>Čtyřcestný ventil</b>  na montážní set 29 707 000  bez podomítkového tělesa  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  rozeta s utěsněním ke stěně  šroubovací  s kohoutky Jota</p>			




29 707 000

255,00

**Čtyřcestný ventil  
podomítkové vestavbové těleso,  
DN 15**

bez montážních dílů  
k vestavbě do stěny  
keramické těsnící kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
výstup sprchy DN 15  
vanový výstup DN 20  
ochranné pouzdro  
nastavitelná hloubka zabudování  
24-60 mm  
mosaz DR nekorodující




19 134 000

chrom

162,00

**Atrio**

**pěticestý ventil**  
na montážní set 29 708 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozeta s utěsněním ke stěně  
šroubovací  
s kohoutky Jota




29 708 000

264,00

**pěticestý ventil  
podomítkové vestavbové těleso,  
DN 15**

bez montážních dílů  
k vestavbě do stěny  
s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
dva výstupy DN 15  
vanový výstup DN 20  
ochranné pouzdro  
nastavitelná hloubka zabudování  
24-60 mm  
mosaz DR nekorodující




19 088 000

chrom

114,00

**Atrio**

**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25  
viz. Podomítkové tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
20 - 80 mm  
šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně  
s kohoutky Jota



29 800 000

23,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro,  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující



29 802 000


42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

22,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000

37,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000


40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




29 811 000

25,00

**Podomítkový ventil, DN 15**  
 předmontovaná keramická hlavice DN 15  
 180°  
 přípojný závit DN 15  
 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
 měchem  
 25 - 80 mm  
 mosaz DR nekorodující






20 021 000

chrom

325,00

**Atrio**  
**Stojánkový ventil DN 15**  
**Velikost XS**  
vršek DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
pevný výtok  
flexi přípojovací hadičky  
s kohoutky Ypsilon




21 019 000

chrom

488,00

**Atrio**  
**Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15**  
**L-Size**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
s kohoutky Ypsilon




21 044 000

chrom

684,00

**Atrio**  
**Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15**  
**XL-Size**  
pro volně stojící umývatka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
celková výška 419 mm  
bez táhla a odtokové soupravy  
flexi přípojovací hadičky  
s kohoutky Ypsilon




20 008 000

chrom

651,00

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm  
s kohoutky Ypsilon



20 164 000

chrom

553,00

**Atrio**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie**  
**S-Size**  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set 32 706 000  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozteč 200 mm  
rozpětí 180 mm  
s kohoutky Ypsilon  
minimální tlak 1,0 bar

20 387 000

chrom

556,00

dtto, rozpětí 220 mm


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

32 706 000

224,00




**Univerzální podomítkové těleso**  
pro třítorovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
Montážní hloubka 30 - 75 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

24 027 000

chrom

488,00




**Atrio**  
**Bidetová jednotvorová baterie, DN 15**  
**M-Size**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
obloukový výtok  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
s kohoutky Ypsilon

26 003 000

chrom

521,00




**Atrio**  
**Sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
výstup sprchy DN 15  
integrováné zpětné klapky ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
bez sprchové soupravy  
s kohoutky Ypsilon  
max. rozdíl tlaků 5:1  
minimální tlak **1,0 bar**

25 010 000

chrom

644,00




**Atrio**  
**Vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka  
perlátor  
integrováné zpětné klapky ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
bez sprchové soupravy  
s kohoutky Ypsilon

19 394 000

chrom

523,00



**Atrio**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
telnou úspornou záračkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění  
s kohoutky Ypsilon

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 395 000

chrom

586,00



**Atrio**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
 aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
 uzávěr a regulace množství průtoku  
 přepínač pro dva vývody  
 těsnění rozety a šroubů  
 nástěnná rozeta  
 skryté upevnění  
 s kohoutky Ypsilon

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

19 392 000

chrom

523,00



**Atrio**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
 těsnění rozety a šroubů  
 nástěnná rozeta  
 skryté upevnění  
 s kohoutky Ypsilon

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

25 044 000

chrom

1 954,00




**Atrio**  
**Vanová baterie, DN 15**  
 montáž do podlahy na přípojkách (765 mm)  
 s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 otočná výtoková trubice  
 s perlátorem a dorazem  
 rozpětí 228 mm  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
 sprchy DN 15, ruční sprcha Sena, držák  
 s držákem sprchy  
 sprchové hadice 1500 mm  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 pro instalaci s montážním tělesem, 45 473 000  
 bez vestavbového tělesa  
 s kohoutky Ypsilon

45 473 000

745,00


**Montážní set pro volně stojící vanové armatury**  
 (pro 25044/25046/25047)  
 bez montážních dílů  
 podstavec (s horizontální a radiální kompenzací)  
 vyrovnání podlahy 80 - 160 mm  
 přípojky DN 15 (pro přívody studená/  
 teplá)  
 zátky pro odtokovou soupravu  
 upevňovací materiál



13 139 000

chrom

228,00



**Atrio**  
**Vanová vpust'**  
 montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 perlátor  
 rozpětí 168 mm  
 minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 069 000

chrom

114,00



**Atrio**

**Vrchní díl podomítkového ventilu**

pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch

nastavitelná hloubka zabudování


20 - 80 mm

šroubovací rozeta s utěsněním ke stěně

s kohoutky Ypsilon

29 800 000

23,00



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřetenno, ochranné pouzdro,

přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20


29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25

29 801 000

22,00



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřetenno, ochranné pouzdro

letované spojení o průměru 15 mm

mosaz DR nekorodující

29 803 000

37,00


















dtto, letované připojení Ø 18 mm







29 804 000

40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

# GROHE ATRIO

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 306 000	chrom	246,00
	<b>Atrio</b> <b>Dávkovač tekutého mýdla</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
 	40 179 000	chrom	157,00
	<b>Náhradní nádoba</b>		
 	40 304 000	chrom	130,00
	<b>Atrio</b> <b>Držák na skleničku</b> <b>bez skleničky</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
 	40 254 000		72,00
	<b>Sklo</b>		
 	40 305 000	chrom	154,00
	<b>Atrio</b> <b>Držák skleničky/mýdelníku</b> <b>pro mýdlenku</b> <b>bez mýdelníku</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
 	40 256 000		48,00
	<b>Mýdlenka</b>		
 	40 307 000	chrom	158,00
	<b>Atrio</b> <b>Držák na ručníky</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
 	40 308 000	chrom	216,00
	<b>Atrio</b> <b>Držák na ručníky</b> <b>délka 489 mm</b> <b>dvouramenný</b> <b>otočný</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
 	40 309 000	chrom	283,00
	<b>Atrio</b> <b>Držák na osušky</b> <b>600 mm</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>40 312 000</b> <b>Atrio</b> <b>Háček na koupací plášť</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>	chrom	116,00
 	<b>40 313 000</b> <b>Atrio</b> <b>Držák toaletního papíru</b> <b>bez krytu</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>	chrom	218,00
 	<b>40 314 000</b> <b>Atrio</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> <b>nástěnný model</b> <b>GROHE StarLight chromový povrch</b> <b>40 206 000</b> <b>Náhradní kartáč, komplet</b> <b>40 207 000</b> <b>Náhradní kartáč, hlavice</b>	chrom	363,00
		chrom	51,00
			28,00



# GROHE GRANDERA



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix




GROHE  
DreamSpray



GROHE  
Light





23 303 000  
23 303 IGO

chrom  
chrom / zlatá

361,00  
470,00

**Grandera**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 310 000  
23 310 IGO

chrom  
chrom / zlatá

361,00  
470,00

**Grandera**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



21 107 000  
21 107 IGO

chrom  
chrom / zlatá

434,00  
564,00

**Grandera**  
**Dvoupáková umyvadlová baterie DN15**

**L-Size**

jednootvorová montáž  
ventily na teplou a studenou vodu  
s keramickými vršky DN 15 - 90°

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok


GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

otočný výtok

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 313 000  
23 313 IGO

chrom  
chrom / zlatá

479,00  
623,00

**Grandera**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost XL**

pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min

hladké tělo


flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




20 417 000  
20 417 IGO

chrom  
chrom / zlatá

509,00  
662,00

**Grandera**  
**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak **1,0 bar**




20 389 000  
20 389 IGO

chrom  
chrom / zlatá

563,00  
689,00

**Grandera**  
**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**

ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak **1,0 bar**



20 414 000  
20 414 IGO

chrom  
chrom / zlatá

422,00  
548,00

**Grandera**  
**Umyvadlová třítvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
na montážní set 29 025 000  
bez podomítkového tělesa  
ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vršky DN 15 - 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
GROHE AquaGuide nastavitelný perlátor 5.7 l/min  
rozteč 200 mm  
rozpětí 177 mm

20 415 000  
20 415 IGO

chrom  
chrom / zlatá

467,00  
607,00

dtto, rozpětí 234 mm



29 025 000


246,00

**Univerzální podomítkové těleso**  
pro třítvorovou umyvadlovou baterii  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
hloubka zabudování 43 - 85 mm  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

19 929 000  
19 929 IGO

chrom  
chrom / zlatá

434,00  
564,00



**Grandera**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**

**Velikost S**

montáž na stěnu  
na montážní set 23 319 000

bez podomítkového tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor 5.7 l/min

rozteč 110 mm

rozpětí 177 mm

19 930 000

chrom  
chrom / zlatá


479,00  
623,00

19 930 IGO

**dto, rozpětí 234 mm**

23 319 000

232,00



**Grandera**

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie

k vestavbě do stěny

bez montážních dílů

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

montážní hloubka 45 - 75 mm

montážní šablona


minimální tlak **1,0 bar**

23 315 000

chrom  
chrom / zlatá

406,00  
529,00

23 315 IGO



**Grandera**

**Páková bidetová baterie, DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

kloubový perlátor

odtoková souprava DN 32

flexi připojovací hadičky


minimální tlak **1,0 bar**

23 316 000

chrom  
chrom / zlatá

422,00  
548,00

23 316 IGO



**Grandera**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

integrovaný držák ruční sprchy

výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka

skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku


minimální tlak **1,0 bar**

23 317 000

chrom  
chrom / zlatá

527,00  
685,00

23 317 IGO



**Grandera**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

integrovaný držák ruční sprchy

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

skryté S-připojky

zajištěno proti zpětnému toku

minimální tlak **1,0 bar**


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

18 651 000

129,00



**Grandera**  
**GROHE EasyReach** polička  
materiál: keramika  
včetně montážní sady  
pro 23 316 000/23 316 IG0  
23 317 000/23 317 IG0

19 932 000


chrom

316,00

19 932 IG0

chrom / zlatá

411,00



**Grandera**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění  
minimální tlak **1,0 bar**

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci

19 920 000


chrom

346,00

19 920 IG0

chrom / zlatá

450,00



**Grandera**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění  
minimální tlak **1,0 bar**

35 501 000



98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci

46 807 000

chrom

118,00



**Prodloužení**  
25 mm  
vhodné pro:  
35 501 000  
pro Allure Brilliant, Grandera, BauMetric a Eurocube  
**GROHE StarLight** chromový povrch

46 808 000

chrom

315,00

**dtto**, pro kombinaci s Allure Brilliant a Eurocube

19 934 000


chrom

456,00

19 934 IG0

chrom / zlatá

585,00




**Grandera**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
**montážní set** pro 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafeStop Plus bezpečné zastavení na 38° C a dodatečné  
nastavení max. teplotního omezení na 43° C  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
teľnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
kovové kohouty

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci




19 937 000  
19 937 IGO

chrom  
chrom / zlatá

439,00  
623,00

**Grandera**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem**  
**montážní set** pro 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafeStop Plus bezpečné zastavení na 38° C a dodatečné nastavení max. teplotního omezení na 43° C  
**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí: uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač: hlavová sprcha/ruční sprcha  
Integrovaný Eco-Button s Eco-Stop pro sprchy  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci




19 948 000  
19 948 IGO

chrom  
chrom / zlatá

439,00  
623,00

**Grandera**  
**Termostatická vanová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem**  
**montážní set** pro 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafeStop Plus bezpečné zastavení na 38° C a dodatečné nastavení max. teplotního omezení na 43° C  
**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí: uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínání: Ruční sprcha/Vanová vpust  
Integrovaný Eco-Button s Eco-Stop pro sprchy  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci




19 941 000  
19 941 IGO

chrom  
chrom / zlatá

412,00  
527,00

**Grandera**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**  
**montážní set**  
pro 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafeStop Plus bezpečné zastavení na 38° C a dodatečné nastavení max. teplotního omezení na 43° C  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
kovové kohouty

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



47 780 000

147,00

**Prodlužovací set 27,5 mm**  
pro centrální a sprchové termostaty  
s vypínacím ventilem

47 781 000


171,00

dtto, pro vanové termostaty s aquadimmerem

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




19 936 000  
19 936 IGO

chrom  
chrom / zlatá

1 115,00  
1 449,00

**Grandera**  
**Páková vanová čtyřotvorová kombinace**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
skládající se z  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha  
Grandera ruční sprcha 7,6 l  
kovová sprch. hadice  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
lze použít s 29 037 000  
minimální tlak **1,0 bar**




19 919 000  
19 919 IGO

chrom  
chrom / zlatá

1 190,00  
1 547,00

**Grandera**  
**Pětiotvorová páková vanová baterie**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
skládající se z  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
vanová vpust s perlátorem a přepínačem vana/sprcha  
Grandera ruční sprcha 7,6 l  
kovová sprch. hadice  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
lze použít s 29 037 000  
minimální tlak **1,0 bar**



29 037 000

725,00


**4/5-otvorová vanová baterie**  
**základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:  
základní rám  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000

84,00

**nosné profily pro základní rámy**




23 318 000  
23 318 IGO

chrom  
chrom / zlatá

1 691,00  
2 198,00

**Grandera**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž do podlahy  
na montážní set 45 984  
**bez vestavbové soupravy**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpust s perlátorem  
rozpětí 320 mm  
s držákem sprchy  
Grandera ruční sprcha 7,6 l  
kovová sprch. hadice, 1250 mm  
zajištěno proti zpětnému toku




45 984 001

427,00

**Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 104 mm  
 instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti, kompenzační hloubka 92 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka  
 zvuková izolace  
 těsnění  
 upevňovací materiál




29 086 000

341,00

**Vestavbová souprava DN 15**

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 47-151 mm  
 kompenzace hloubky 104 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka



13 341 000

chrom

241,00

13 341 IGO


chrom / zlatá

313,00

**Grandera**

**Nástěnná vpust'**

montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 perlátor  
 rozpětí 177 mm  
 minimální tlak 1,0 bar



19 942 000

chrom

150,00

19 942 IGO


chrom / zlatá

195,00

**Grandera**

**pěticečný ventil**

na montážní set  
 29 708 000  
 bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 minimální tlak 1,0 bar



29 708 000

264,00

**pěticečný ventil**


**podomítkové vestavbové těleso, DN 15**

bez montážních dílů  
 k vestavbě do stěny  
 s keramickými těsnícími kroužky  
 přípojka studené a teplé vody DN 15  
 dva výstupy DN 15  
 vanový výstup DN 20  
 ochranné pouzdro  
 nastavitelná hloubka zabudování  
 24-60 mm  
 mosaz DR nekorodující

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




19 944 000  
19 944 IGO

chrom  
chrom / zlatá

108,00  
141,00

**Grandera**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**

na montážní set  
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)  
29 068 000 (předmontovaná keramická hlavice DN 15 –  
nesmí být používáno pro vypnutí)  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
pro použití s montážním ventilem (35 029)




29 032 000

32,00

**Spodní díl podomítkového ventilu**

předmontovaný vršek DN 15  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
43 - 91 mm  
mosaz DR nekorodující




35 028 000

135,00

**Rapido C**  
**tělo pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
pro instalaci do sádkokartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď  
tělo z DR mosazi  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  
průtok:  
55 l/min. při 3 bar  
Montážní hloubka 70 - 95 mm  
minimální tlak **1,0 bar**




29 802 000

42,00

**Podomítkový ventil, DN 20**

s předmontovaným vrškem DN 20  
krátké vřetenno  
ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 20  
mosaz DR nekorodující




29 811 000

25,00

**Podomítkový ventil, DN 15**

předmontovaná keramická hlavice DN 15  
180°  
přípojný závit DN 15  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující






27 976 000 chrom 445,00

**Rainshower Grandera 210**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**

Rain  
kovový  
GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**


27 974 000 chrom 445,00  
27 974 IGO chrom / zlatá 579,00  
dtto, bez omezení průtoku



27 986 000 chrom 100,00  
27 986 IGO chrom / zlatá 131,00

**Rainshower Grandera**  
**sprchové raménko 285 mm**

rozpětí 286 mm  
kovový  
přípojný závit DN 15  
Grandera rozeta  
GROHE StarLight chromový povrch  
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy  
minimální tlak **1,0 bar**




27 982 000 chrom 89,00  
27 982 IGO chrom / zlatá 115,00

**Rainshower Grandera**  
**Stropní sprchové raménko 292 mm**

kovový  
přípojný závit DN 15  
Grandera rozeta  
GROHE StarLight chromový povrch  
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy  
minimální tlak **1,0 bar**


27 978 000 chrom 74,00  
27 978 IGO chrom / zlatá 96,00  
dtto, délka 142 mm



26 037 000 chrom 112,00  
26 037 IGO chrom / zlatá 146,00

**Grandera Stick**  
**Ruční sprcha**

sprchový proud: Rain  
kovový  
GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke  
všem standardním sprchovým hadicím  
minimální tlak **1,0 bar**



27 993 000 chrom 154,00  
27 993 IGO chrom / zlatá 200,00









**Grandera Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**

set obsahuje:  
Ruční sprcha (26 037 000)  
Držák ruční sprchy (27 969 000)  
Rotaflex sprchová hadice 1500 mm (28 417 000)  
GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku  
GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky  
Vnitřní WaterGuide pro delší životnost  
GROHE CoolTouch ochrana proti opaření  
GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE SpeedClean - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>26 038 000</b> <b>26 038 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom / zlatá</b>	<b>234,00</b> <b>304,00</b>
<b>Grandera Stick</b> <b>Sprchová tyč set 1 proud</b> set obsahuje: Ruční sprcha (26 037 000) sprchová tyčl, 900 mm (27 785 000) Rotaflex sprchová hadice 1750 mm (28 025 000) <b>GROHE EcoJoy</b> 7,6 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost <b>GROHE CoolTouch</b> ochrana proti opaření <b>GROHE QuickFix Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>27 970 000</b> <b>27 970 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom / zlatá</b>	<b>127,00</b> <b>167,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b> kovový vnější závit zajištěno proti zpětnému toku <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>27 969 000</b> <b>27 969 IGO</b>	<b>chrom</b> <b>chrom / zlatá</b>	<b>85,00</b> <b>111,00</b>
<b>Grandera</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> kovový <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>19 952 000</b>	<b>chrom</b>	<b>170,00</b>
<b>Talentofill</b> <b>Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava</b> montážní set set obsahuje: rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství <b>pro kombinaci s 28 990/28 991</b> <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>19 025 000</b>	<b>chrom</b>	<b>59,00</b>
<b>Talento</b> <b>Vypouštěcí a přepadová souprava</b> montážní set set obsahuje: rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství <b>pro kombinaci s Talento 28 939/28 943</b> <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>28 912 000</b>	<b>chrom</b>	<b>210,00</b>
<b>Sifon DN 32</b> pro umyvadla mosaz (šroubovací uzávěr pro čištění) velká nasuvací rozeta <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			

# GROHE GRANDERA

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		40 627 000	chrom	256,00
		40 627 IGO	chrom / zlatá	333,00
<p><b>Grandera</b> Držák s keramickým dávkovačem mýdla GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 626 000	chrom	195,00
		40 626 IGO	chrom / zlatá	254,00
<p><b>Grandera</b> Držák s keramickým pohárkem GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 628 000	chrom	241,00
		40 628 IGO	chrom / zlatá	313,00
<p><b>Grandera</b> Držák s keramickou mýdlenkou GROHE StarLight chromový povrch</p>				
		40 661 000	chrom	422,00
		40 661 IGO	chrom / zlatá	548,00
<p><b>Grandera</b> Lampička GROHE StarLight chromový povrch bez svítidel Halogen, 2x20 wattů 220-240 V (AC), 50/60 Hz bez žárovky, vhodná pro žárovky s klasifikací A++ až E</p>				
		40 630 000	chrom	165,00
		40 630 IGO	chrom / zlatá	215,00
<p><b>Grandera</b> Držák na ručníky GROHE StarLight chromový povrch Ø 205 mm</p>				
		40 629 000	chrom	271,00
		40 629 IGO	chrom / zlatá	352,00
<p><b>Grandera</b> Držák na osušky 600 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>				

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	40 631 000	chrom	78,00
	40 631 IGO	chrom / zlatá	101,00
<p><b>Grandera</b> Háček na koupací plášť GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 633 000	chrom	183,00
	40 633 IGO	chrom / zlatá	238,00
<p><b>Grandera</b> Vanové madlo délka 385 mm GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 625 000	chrom	204,00
	40 625 IGO	chrom / zlatá	266,00
<p><b>Grandera</b> Držák toaletního papíru GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	40 632 000	chrom	286,00
	40 632 IGO	chrom / zlatá	372,00
<p><b>Grandera</b> Souprava na čištění toalety materiál: keramika GROHE StarLight chromový povrch</p>			



# GROHE QUADRA



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




32 632 000

chrom

227,00

**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 631 00E

chrom

227,00

**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**


jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

32 631 000

chrom

227,00

**dtto, bez omezení průtoku**




23 105 000

chrom

222,00

**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 441 000

chrom

256,00

**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



23 297 000

chrom

300,00


**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
litý výtok s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
skryté upevňovací páky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 404 000

chrom

323,00

**Quadra**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
pro volně stojící umyvátka  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



19 479 000

chrom

295,00

**Quadra**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**


montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
s kovovou krytkou  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 153 mm

23 442 000

chrom

289,00


dtto, rozpětí 215 mm



23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona




20 306 000

chrom

372,00

**Quadra**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily



32 636 000



chrom

227,00

**Quadra**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**







32 637 000

chrom

227,00

**Quadra**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku




32 638 000

chrom

292,00

**Quadra**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku




32 639 000

chrom

367,00

**Quadra**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
ruční sprcha (28 034)  
nástěnný sprchový držák  
sprchová hadice 1500 mm (28 151)



19 455 000

chrom


217,00

**Quadra**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



19 456 000

chrom

209,00

**Quadra**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 579 000

chrom

858,00



## Quadra

### Páková vanová čtyřtvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

### GROHE StarLight chromový povrch

set obsahuje:

přemontované upevnění výtoku

ovládací prvek pákové směšovací baterie

vanová vpusť s perlátorem

přepínání vana/sprcha

ruční sprcha Sena (28 341)

kovová sprchová hadice 2000 mm

flexi přípojovací hadičky

přípojka pro sprchovou hadici

zajištěno proti zpětnému toku

Vrchní díl pro těleso 29 037 000

bez podomítkového tělesa



# GROHE LINEARE

NOVINKA



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix



GROHE  
DreamSpray

NOVINKA




32 109 001  
32 109 DC1

chrom  
supersteel

205,00  
267,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




23 791 001  
23 791 DC1

chrom  
supersteel

205,00  
267,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




23 790 001

chrom

205,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

NOVINKA




32 114 001  
32 114 DC1

chrom  
supersteel

219,00  
285,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA



23 106 001  
23 106 DC1

chrom  
supersteel

219,00  
285,00


**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo baterie se zaskakovacím uzávěrem a odtokovou soupravou DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
**Dostupné od června 2017**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA




23 296 001  
23 296 DC1

chrom  
supersteel

287,00  
373,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




23 405 001  
23 405 DC1

chrom  
supersteel

306,00  
398,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




20 304 001

chrom

321,00

**Lineare**  
**Umyvadlová tříťotvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**  
kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
minimální tlak **1,0 bar**  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




19 409 001  
19 409 DC1

chrom  
supersteel

250,00  
324,00

**Lineare**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**  
montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 149 mm  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA



23 444 001  
23 444 DC1

chrom  
supersteel


270,00  
351,00

**Lineare  
umyvadlová dvouotvorová baterie  
Velikost L**

montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 207 mm  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

23 571 000


236,00



**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpust' může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

NOVINKA



33 848 001  
33 848 DC1


chrom  
supersteel

239,00  
311,00

**Lineare  
Páková bidetová baterie, DN 15  
Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA



33 865 001  
33 865 DC1

chrom  
supersteel

246,00  
320,00

**Lineare  
Páková sprchová baterie, DN 15**



montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA




33 849 001  
33 849 DC1

chrom  
supersteel

315,00  
409,00

**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA




33 850 001

chrom

369,00

**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Sena ruční sprcha (28 034 000)  
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od června 2017**

NOVINKA



19 296 001  
19 296 DC1

chrom  
supersteel

198,00  
258,00


**Lineare**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění  
**Dostupné od června 2017**

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

NOVINKA



19 297 001  
19 297 DC1

chrom  
supersteel

209,00  
271,00


**Lineare**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění  
**Dostupné od června 2017**

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**




**46 191 000**
**115,00**

**Prodlužovací set**


25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

**46 343 000**
**211,00**

**Prodlužovací set**


50 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

**NOVINKA**
**19 577 001**
**chrom**
**853,00**
**19 577 DC1**
**supersteel**
**966,00**
**19 577 EN1**
**kartáčovaný nikl**
**1 195,00**

**Lineare**
**Páková vanová čtyřotvorová kombinace**

keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
kovová páka  
vanovou vpust' s perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
Sena ruční sprcha (28 034 000)  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000

**Dostupné od června 2017**
**NOVINKA**
**19 965 001**
**chrom**
**689,00**

**Lineare**
**páková vanová tříotvorová kombinace**


Tříotvorová instalace  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
přepínání vana/sprcha  
Sena ruční sprcha (28 034 000)  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

**Dostupné od června 2017**
**29 037 000**
**725,00**

**4/5-otvorová vanová baterie  
základní rám pro instalaci pod obklad**

set obsahuje:  
základní rám  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu


**45 388 000**
**84,00**
**nosné profily pro základní rámy**

NOVINKA




Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
23 792 001	chrom	1 587,00
23 792 DC1	supersteel	1 974,00
23 792 EN1	kartáčovaný nikel	2 221,00

**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
 montáž do podlahy  
 na montážní set  
 45 984  
 bez vestavbového tělesa  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 automatické přepínání: vana/sprcha  
 vpust s perlátorem  
 rozpětí 271 mm  
 integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
 sprchy DN 15  
 s držákem sprchy  
 Sena ruční sprcha (28 034 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)  
 zajištěno proti zpětnému toku  
**Dostupné od června 2017**




45 984 001		427,00
------------	--	--------

**Vestavbová souprava DN 15**  
 pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
 bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
 kompenzační hloubka 104 mm  
 instalační hloubka 65-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
 kompenzační hloubka 92 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
 (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka  
 zvuková izolace  
 těsnění  
 upevňovací materiál




29 086 000		341,00
------------	--	--------

**Vestavbová souprava DN 15**  
 montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy  
 bez montážních dílů  
 instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
 instalační hloubka 47-151 mm  
 kompenzační hloubka 104 mm  
 dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
 (přívod teplé/studené vody)  
 vyplachovací přípojka



34 065 002	chrom	252,00
34 065 DC2	supersteel	318,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE MetalGrip** ergonomicky tvarovaná kovová raménka  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C  
**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
 kompaktní kartuše s termoprvkem  
 integrovaný uzávěr smíšené vody  
 ovládání průtoku s úsporným  
 tlačítkem a individuálně nastavi-  
 telnou úspornou záračkou  
 keramický vršek DN 15, 180°  
 výstup sprchy dole DN 15  
 integrované zpětné klapky  
 síťka na nečistoty  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 S-připojky  
 kovová rozeta  
 minimální tlak **1,0 bar**  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok



19 468 000  
19 468 DC0

chrom  
supersteel

406,00  
593,00

**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

uzávěr a regulace množství průtoku

přepínač pro dva vývody

bez podomítkového tělesa

26 066 000

26 066 DC0

chrom  
supersteel

531,00  
767,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set 380 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 067 000

26 067 DC0

chrom  
supersteel

531,00  
767,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 075 000

26 075 DC0

chrom  
supersteel

830,00  
1 285,00

**Euphoria XXL System 310**  
**Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku**

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhradka (26 362 LN0)



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 226 001  
27 226 DC1

chrom  
supersteel

109,00  
177,00

**Euphoria 110 Massage**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Massage (27 221)

sprchová tyč 900 mm (27 500 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy

**GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice



27 400 000  
27 400 DC0

chrom  
supersteel

46,00  
67,00

**Euphoria Cosmopolitan Stick**  
**Ruční sprcha**

normální sprška

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím



# GROHE LINEARE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




32 109 000

chrom

227,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 114 000

chrom

227,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 115 000

chrom

227,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 106 000

chrom

240,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
perlátor  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



23 443 000

chrom

256,00


**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 296 000


chrom

301,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednootvorová montáž  
skryté upevnění páky  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
omezovač průtoku 5 l/min  
rychlomontážní systém  
litý výtok s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 405 000


chrom

317,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar



19 409 000

chrom

260,00

**Lineare**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost S**

montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
s kovovou krytkou


**GROHE StarLight** chromový povrch  
integrováný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 153 mm

23 444 000

chrom

283,00

dtto, rozpětí 215 mm




23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



20 304 000


chrom

372,00

**Lineare**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily






33 848 000

chrom

227,00

**Lineare**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




33 865 000

chrom

227,00

**Lineare**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 505)




33 849 000

chrom

309,00

**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrované zpětné klapky ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 505)  
bez sprchové soupravy




33 850 000

chrom

383,00

**Lineare**  
**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrované zpětné klapky ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
ruční sprcha (28 034)  
nástěnný sprchový držák (28 622)  
sprchová hadice 1500 mm (28 151)



19 296 000

chrom

212,00

**Lineare**  
**Páková sprchová baterie**

na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 962 000  
33 964  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení


35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

Objedn. číslo Barva Cena (EUR)


19 297 000 chrom 209,00



**Lineare**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubení

35 501 000 98,00  
**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**


46 191 000 115,00



**Prodlužovací set**  
25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů


46 343 000 211,00  
**dtto, prodlužovací set 50mm**

19 577 000 chrom 877,00




**Lineare**  
**Páková vanová čtyř otvorová kombinace**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
set obsahuje:  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
vanová vpust' s perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha Sena (28 341)  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku

19 965 000 chrom 708,00



**Lineare**  
**páková vanová tří otvorová kombinace**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
set obsahuje:  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
přepínání vana/sprcha  
bez výtoku (19 035)  
ruční sprcha Sena (28 341 000), držák  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

29 037 000 725,00




**4/5-otvorová vanová baterie**  
**základní rám pro instalaci pod obklad**  
set obsahuje:  
základní rám  
záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000 84,00  
**nosné profily pro základní rámy**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 765 000

chrom

67,50

**Nova Cosmopolitan  
Ovládací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



28 912 000

chrom

210,00

**Sifon DN 32**

pro umyvadla  
mosaz  
(šroubovací uzávěr pro čištění)  
velká nasouvací rozeta  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE EUROCUBE JOY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix Plus

# GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 654 000

chrom

240,00

**Eurocube Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 656 000

chrom

235,00

**Eurocube Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 657 000

chrom

252,00

**Eurocube Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 658 000

chrom

247,00

**Eurocube Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky



23 661 000

chrom

332,00

**Eurocube Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**


jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky

# GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 997 000

chrom

272,00

**Eurocube Joy**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**


montáž na stěnu  
na montážní set  
23 429 000  
bez podomítkového tělesa  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
rozteč 110 mm  
rozpětí 170 mm

19 998 000

chrom

286,00


**dtto, rozpětí 231 mm**



23 429 000

244,00

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez montážních dílů  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
k vestavbě do stěny  
montážní šablona  
mosaz DR nekorodující




23 664 000

chrom

259,00

**Eurocube Joy**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** kloubový perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 665 000

chrom

296,00

**Eurocube Joy**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku



23 666 000

chrom

364,00

**Eurocube Joy**  
**Páková vanová baterie, DN 15**


montáž na stěnu  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
GROHE StarLight povrch  
GROHE XL Waterfall  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku

# GROHE EUROCUBE JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 898 000

chrom

179,00

**Eurocube**  
**Páková sprchová baterie**


na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta, skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



19 896 000

chrom

198,00

**Eurocube**  
**Páková vanová baterie**



na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



46 807 000

chrom

118,00

**Prodloužení**


25 mm  
vhodné pro:  
35 501 000  
pro Allure Brilliant, Grandera, BauMetric a Eurocube  
**GROHE StarLight** chromový povrch

46 808 000

chrom

315,00

**dtto, pro kombinaci s Allure Brilliant a Eurocube**



19 959 000

chrom

309,00

**Grotherm Cube**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**


na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C  
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**



19 958 000

chrom

337,00

**Grotherm Cube**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**

na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C  
**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:  
- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
regulace průtoku  
přepínání: vana/sprcha  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 961 000

chrom

295,00



### Grohtherm Cube

#### Termostatická centrální baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C bez podomítkového tělesa


35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

47 780 000

147,00



### Prodlužovací set 27,5 mm

pro centrální a sprchové termostaty s vypínacím ventilem

47 781 000


171,00

**dtto, pro vanové termostaty s aquadimmerem**

23 667 000

chrom

1 516,00



### Eurocube Joy

#### Páková vanová baterie, DN 15

montáž do podlahy

na montážní set

45 984 001

29 038 001

29 086 000

bez vestavbového tělesa

GROHE FeatherControl Joystick kartuše

GROHE StarLight povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

vpust s perlátorem

rozpětí 298 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy


Euphoria Cube ruční sprcha 7.6 l/min

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

zajištěno proti zpětnému toku

45 984 001

427,00



### Vestavbová souprava DN 15

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

zvuková izolace

těsnění

upevňovací materiál





# GROHE EUROCUBE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




23 137 000

chrom

163,00

**Eurocube**  
**Stojánkový ventil XS-Size**  
jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramický vršek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



23 127 00E

chrom

206,00


**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 127 000

chrom

206,00

dtto, bez omezení průtoku



23 131 000

chrom

201,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
perlátor  
spouštěcí řetízek se závažím  
flexi přípojovací hadičky

23 132 00E

chrom

201,00


**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky

23 132 000

chrom

201,00

hladké tělo



23 445 000

chrom


218,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**  
jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 446 000

chrom

213,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



23 135 00E

chrom

236,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**


jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 135 000

chrom

236,00

**dtto, bez omezení průtoku**




23 406 000

chrom

289,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




20 351 000

chrom

319,00

**Eurocube**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 895 000

chrom

256,00

**Eurocube  
umyvadlová dvouotvorová baterie**

**Velikost S**

montáž na stěnu  
na montážní set  
podomítkové těleso 23 200 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka


**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 171 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

23 447 000

chrom

269,00

**dtto, rozpětí 231 mm**



23 138 000

chrom


206,00

**Eurocube  
Páková bidetová baterie, DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 145 000

chrom

235,00

**Eurocube  
Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 375)




18 541 000

30,00

**Eurocube  
Odkládací plocha**

pro sprchovou baterii 23 145 000



23 140 000

chrom

273,00


**Eurocube  
Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 375)


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

23 141 000 chrom 329,00



**Eurocube**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
skryté S-přípojky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Ruční sprcha (27 698 000)  
nástěnný držák sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice 1500 mm (28 151)  
minimální tlak **1,0 bar**


19 898 000 chrom 179,00



**Eurocube**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta, skryté upevnění

35 501 000 98,00  
**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**


19 896 000 chrom 198,00



**Eurocube**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění



35 501 000 98,00  
**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

23 409 000 chrom 607,00



**Eurocube**  
**Sprchový set s Euphoria Cube 152**  
set obsahuje:  
Eurocube set pro finální instalaci (19 896 000)  
GROHE Rapido E páková baterie pro podomítkovou instalaci (35 501 000)  
Euphoria Cube 152 hlavová sprcha (27 705 000)  
Rainshower sprchové rameno 275 mm (27 488 000)  
Euphoria Cube Stick sprchový set (27 702 000)

46 807 000 chrom 118,00




**Prodloužení**  
25 mm  
vhodné pro:  
35 501 000  
pro Allure Brilliant, Grandera, BauMetric a Eurocube  
**GROHE StarLight** chromový povrch

46 808 000 chrom 315,00  
**dtto, pro kombinaci s Allure Brilliant a Eurocube**

19 897 000

chrom

990,00





**Eurocube**  
**Páková vanová čtyř otvorová kombinace**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
set obsahuje:  
přemontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
kovová páka  
vanovou vpust' s perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
minimální tlak **1,0 bar**

19 966 000

chrom

731,00




**Eurocube**  
**páková vanová tří otvorová kombinace**  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
set obsahuje:  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
přepínání vana/sprcha  
bez výtoku (19 035)  
Euphoria Cube ruční sprcha (27 699 000) 9,4 l/min  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi připojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

23 672 000

chrom


1 547,00



**Eurocube**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž do podlahy  
na montážní set  
45 984 001  
29 038 001  
29 086 000  
bez vestavbového tělesa  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpust' s perlátorem  
rozpětí 298 mm  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
zajištěno proti zpětnému toku  
s držákem sprchy  
Euphoria Cube ruční sprcha (27 698 000) 7.6 l/min  
Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

45 984 001

427,00



**Vestavbová souprava DN 15**  
pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie  
bez montážních dílů  
instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně  
instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 104 mm  
instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,  
kompenzační hloubka 92 mm  
dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem  
(přívod teplé/studené vody)  
vyplachovací přípojka  
zvuková izolace  
těsnění  
upevňovací materiál

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 910 000

chrom

50,00




**Eurocube**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25  
viz. Podomítková tělesa  
bez podomítkového těla  
nastavitelná hloubka zabudování  
16 - 38 mm  
kovový kohout  
posuvná rozeta s těsněním na zeď  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
pro použití s montážním ventilem 29 273 & 29 274

22 012 000

chrom

45,00




**Eurocube**  
**Rohový ventil, DN 15**  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
vršek  
kovový kohout  
označení neutrální  
kovová rozeta

38 732 000

chrom

68,00




**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko**  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

40 564 000

chrom

256,00




**Sifon**  
pro umyvadlo  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
mosazné těleso

40 565 000

chrom

78,00



**Zástrčka vč. krytky**  
pro umyvadla s odtokem  
pro standartní odtokovou soupravu DN 32  
**GROHE StarLight** chromový povrch





# GROHE EUROPLUS



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



33 156 002


chrom

193,00

**Europlus**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
nastavitelný perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



32 612 00E

chrom

194,00

**Europlus**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

32 612 002

chrom

194,00

**dtto, bez omezení průtoku**



33 163 002


chrom

193,00

**Europlus**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
průkaz způsobilosti



33 155 002

chrom

271,00

**Europlus**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch  
rychlomontážní systém  
vytahovací výtok se **SpeedClean** perlátorem  
integrovaná zpětná klapka  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 618 002

chrom

271,00




**Europlus**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
průkaz způsobilosti

33 241 002

chrom

200,00




**Europlus**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
průkaz způsobilosti

20 301 000

chrom

319,00




**Europlus**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

33 577 002

chrom

200,00




**Europlus**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
průkaz způsobilosti  
minimální tlak **1,0 bar**

33 553 002

chrom

248,00




**Europlus**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
průkaz způsobilosti  
minimální tlak **1,0 bar**

33 547 002

chrom

310,00




**Europlus**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-připojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
ruční sprcha Euphoria 110 Champagne (27 222 000)  
nástěnný sprchový držák (28 622)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  
průkaz způsobilosti

19 537 002

chrom

178,00



**Europlus**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

19 536 002

chrom

192,00



**Europlus**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

# GROHE ESSENCE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight




GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




23 589 001  
23 589 DC1

chrom  
supersteel

158,00  
215,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 590 001  
23 590 DC1

chrom  
supersteel

153,00  
208,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 591 001

chrom

158,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




32 898 001

chrom

158,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**



32 899 001

chrom


153,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
spouštěcí řetízek se závažím  
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 294 001

chrom

153,00

**Essence New**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 462 001

chrom

185,00

23 462 DC1

supersteel

252,00

**Essence New**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém


otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



23 480 001

chrom

180,00

**Essence New**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor


**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky



23 463 001

chrom

180,00

**Essence New**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém

otočná výtoková trubice


s perlátorem a dorazem

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**






**32 628 001**  
**32 628 DC1**

chrom  
supersteel

203,00  
277,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




**23 541 001**

chrom

198,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




**32 901 001**  
**32 901 DC1**

chrom  
supersteel

276,00  
375,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém  
otočná výtoková trubice  
s perlátorem a dorazem  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




**20 296 001**

chrom

259,00

**Essence New**  
**Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15**  
**Velikost M**  
kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém  
vpust s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojně hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm

NOVINKA



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


20 299 001

chrom

285,00

**Essence New**  
**Umyvadlová tříotvorová baterie**  
**L-Size**

kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm



19 408 001

chrom

203,00

19 408 DC1

supersteel

277,00

**Essence New**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**

montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 183 mm

19 967 001

chrom


229,00

19 967 DC1

supersteel

312,00


rozpětí 203 mm



23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpust' může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



32 935 001

chrom

158,00


32 935 DC1

supersteel

232,00

**Essence New**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




32 934 001

chrom

153,00

**Essence New**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
kloubový perlátor  
spouštěcí řetízek se závažím  
flexi přípojovací hadičky




**33 636 001**  
**33 636 DC1**

**chrom**  
**supersteel**

**175,00**  
**248,00**

**Essence New**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**




**33 624 001**  
**33 624 DC1**

**chrom**  
**supersteel**

**215,00**  
**293,00**

**Essence New**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**




**33 628 001**

**chrom**

**258,00**

**Essence New**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
výstup sprchy DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan  
Týč (27 400 000) 9.5 l/min.  
nástěnný držák sprchy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
minimální tlak **1,0 bar**



**19 286 001**  
**19 286 DC1**

**chrom**  
**supersteel**

**152,00**  
**207,00**

**Essence New**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění

**35 501 000**


**98,00**

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 285 001  
19 285 DC1

chrom  
supersteel

165,00  
224,00

**Essence**  
**Páková vanová baterie**


na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



19 578 001  
19 578 DC1

chrom  
supersteel


735,00  
1 000,00

**Essence New**  
**Páková vanová čtyřtvorová kombinace**

keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch  
předmontované upevnění výtoku  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
kovová páka

vanovou vpusť s perlátorem  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha 27 400 000  
kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000



19 976 001

chrom

515,00


**Essence New**  
**páková vanová třítvorová kombinace**

Třítvorová instalace  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE StarLight** chromový povrch  
ovládací prvek pákové směšovací baterie  
přepínání vana/sprcha  
ruční sprcha 27 400 000

kovová sprchová hadice 2000 mm  
flexi přípojovací hadičky  
přípojka pro sprchovou hadici  
zajištěno proti zpětnému toku  
pro použití s 29 037 000  
pro kombinaci s Talentofill 28 990 / 28 991

NOVINKA



23 741 001  
23 741 DC1

chrom  
supersteel

2 178,00  
2 832,00

**Essence**

**Páková sprchová baterie DN 15, montáž do podlahy**

montáž do podlahy

na montážní set

45 984 001

29 038 001

29 086 000

bez vestavbového tělesa

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

automatické přepínání bez aretace:

hlavová sprcha/ruční sprcha

horizontální sprchové rameno otočné o 360°

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

s držákem sprchy

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 9,5 l/min (27 477 000)

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 806 000) 7,6 l/min.

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

zajištěno proti zpětnému toku

minimální tlak **1,0 bar**



23 491 001  
23 491 DC1

chrom  
supersteel

1 161,00  
1 580,00

**Essence New**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž do podlahy

na montážní set

45 984

bez vestavbového tělesa

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

otočná výtoková trubice

s perlátorem a dorazem

rozpětí 277 mm

integrovaná zpětná klapka ve výstupu


sprchy DN 15

s držákem sprchy

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 806 000) 7,6 l/min.

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

zajištěno proti zpětnému toku



45 984 001

427,00

**Vestavbová souprava DN 15**

pro volně stojící vanové baterie a výpusti a sprchové baterie

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

bez montážních dílů

instalační hloubka 53-157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 104 mm

instalační hloubka 65 -157 mm pro vanové baterie/výpusti,

kompensační hloubka 92 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem


(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

zvuková izolace

těsnění

upevňovací materiál



29 086 000

341,00

**Vestavbová souprava DN 15**

montážní set pro vanové výpusti a baterie s montáží do podlahy

bez montážních dílů

instalační deska s nastavením 360° horizontálně a 3° vertikálně

instalační hloubka 47-151 mm

kompensace hloubky 104 mm

dvě připojení DN 15 s vnitřním závitem

(přívod teplé/studené vody)

vyplachovací přípojka

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 065 002  
34 065 DC2

chrom  
supersteel

252,00  
318,00



**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

19 468 000  
19 468 DC0

chrom  
supersteel

406,00  
593,00



**Grohtherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

uzávěr a regulace množství průtoku


přepínač pro dva vývody

bez podomítkového tělesa

26 066 000  
26 066 DC0

chrom  
supersteel

531,00  
767,00



**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set 380 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 067 000  
26 067 DC0

chrom  
supersteel

531,00  
767,00



**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 075 000  
26 075 DC0

chrom  
supersteel


830,00  
1 285,00

### Euphoria XXL System 310

#### Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

- horizontální otočné sprchové rameno 450 mm
- nástěnný termostat s aquadimmerem
- umožňuje změnu mezi:
  - hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
- sprchový proud: Rain
- s otočným kloubem
- otočný úhel  $\pm 15^\circ$
- ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- výškově nastavitelná s kluzákem
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- kompaktní kartuše s termostatickým prvkem
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka
- vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**
- minimální průtok 7 l/min
- minimální tlak **1,0 bar**
- volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362 LN0)



27 226 001  
27 226 DC1

chrom  
supersteel


109,00  
177,00

### Euphoria 110 Massage

#### Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

- ruční sprcha Massage (27 221)
- sprchová tyč 900 mm (27 500 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EasyReach** polička (27 596 000)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy
- GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice



27 400 000  
27 400 DC0

chrom  
supersteel


46,00  
67,00

### Euphoria Cosmopolitan Stick

#### Ruční sprcha

normální sprška

- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím



27 057 000  
27 057 DC0

chrom  
supersteel

49,90  
66,00

### Rainshower

#### Nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit

- s kulatou rozetkou
- zajištěno proti zpětnému toku
- GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE EURODISC JOY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



GROHE  
FeatherControl




# GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 425 000  
23 425 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

201,00  
261,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




23 427 000  
23 427 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

213,00  
277,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




23 428 000  
23 428 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

306,00  
398,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**




19 968 000  
19 968 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

233,00  
302,00

**Eurodisc Joy**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**  
montáž na stěnu  
na montážní set  
23 429 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
rozteč 110 mm  
rozpětí 171 mm  
minimální tlak **1,0 bar**



19 969 000  
19 969 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

245,00  
318,00


**Eurodisc Joy**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost L**  
montáž na stěnu  
na montážní set  
23 429 000  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
rozteč 110 mm  
rozpětí 226 mm

# GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



23 429 000

244,00

**Pákové podomítkové univerzální montážní těleso, DN 15**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
bez montážních dílů  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
k vestavbě do stěny  
montážní šablona  
mosaz DR nekorodující



24 036 000

chrom


213,00

24 036 LS0

měsíční bílá/chrom

277,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** kloubový perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 430 000

chrom


225,00

23 430 LS0

měsíční bílá/chrom

293,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
GROHE FeatherControl Joystick kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**



23 431 000

chrom


306,00

23 431 LS0

měsíční bílá/chrom

398,00

**Eurodisc Joy**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
**GROHE SilkMove** Joystick cartridge  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
minimální tlak **1,0 bar**



19 549 002

chrom

164,00

19 549 LS2

měsíční bílá/chrom

208,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000, bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skrytě upevnění

35 501 000

98,00


**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE EURODISC JOY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



19 548 002  
19 548 LS2

chrom  
měsíční bílá/chrom

178,00  
226,00

### Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie


na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



46 191 000

115,00


### Prodlužovací set

25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

211,00

dtto, prodlužovací set 50mm



19 467 000  
19 467 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

373,00  
458,00


### Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostatická sprchová baterie podomítková

na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
teľnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**



19 468 000  
19 468 LS0

chrom  
měsíční bílá/chrom

406,00  
537,00


### Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostat s integrovaným přepínačem vana / sprcha s dalším výstupem

na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C  
aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač pro dva vývody  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**



47 780 000

147,00

### Prodlužovací set 27,5 mm

pro centrální a sprchové termostaty  
s vypínacím ventilem

47 781 000

171,00

dtto, pro vanové termostaty s aquadimmerem

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix Plus

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 051 002

chrom

108,00

## Eurodisc Cosmopolitan Stojánkový ventil XS-Size

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramický vršek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




23 049 002

chrom

171,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



33 190 20E

chrom

171,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S


jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 190 002

chrom

171,00

dtto, bez omezení průtoku



33 178 20E









chrom

165,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
perlátor  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	32 469 20E	chrom	165,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b> <b>Velikost S</b> kovová páka jednootvorová montáž keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> SpeedClean perlátor 5,7 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> instalační systém s centrovací podporou hladké tělo flexi přípojovací hadičky minimální tlak <b>1,0 bar</b> skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109		
	23 448 002	chrom	195,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b> <b>Velikost M</b> jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch nastavitelné min. množství 2,5 l/min <b>GROHE EcoJoy</b> perlátor 5,7 l/min <b>GROHE QuickFix Plus</b> Rychloupevňovací systém odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
	23 449 002	chrom	189,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b> <b>Velikost M</b> jednootvorová montáž kovová páka keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> perlátor 5,7 l/min <b>GROHE QuickFix</b> rychlomontážní systém hladké tělo flexi přípojovací hadičky minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
	23 054 002	chrom	214,00
	<b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b> <b>Velikost L</b> jednootvorová montáž kovová páka skryté upevnění páky keramická kartuše s technologií <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm variabilně nastavitelný omezovač průtoku <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE QuickFix Plus</b> Rychloupevňovací systém perlátor otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka odtoková souprava DN 32 flexi přípojovací hadičky minimální tlak <b>1,0 bar</b> omezovač teploty na objednávku (46 375)		

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 432 000

chrom

298,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
omezovač teploty na objednávku (46 375)




23 055 002

chrom

243,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



19 573 002

chrom

214,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**


montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide**  
rozteč 110 mm  
rozpětí 170 mm  
minimální tlak **1,0 bar**

19 974 002

chrom

228,00

**dtto, rozpětí 225 mm**



23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**


pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 244 002

chrom

171,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková bidetová baterie, DN 15 Velikost S

kovová páka  
jednootvorová montáž  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




33 569 002

chrom

171,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
výstup sprchy dole DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




33 192 002

chrom

244,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
flexi přípojovací hadičky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)



33 390 002

chrom

214,00

## Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor, integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 395 002

chrom

260,00



## Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

GROHE StarLight chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

zajištěno proti zpětnému toku

omezovač teploty na objednávku (46 308)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Ruční sprcha Euphoria (27 222 000)

nástěnný držák sprchy (27 056 000)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

19 549 002


chrom

164,00

19 549 LS2

měsíční bílá/chrom

208,00



## Eurodisc Cosmopolitan Páková sprchová baterie

na montážní set

35 501 000, bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté upevnění

35 501 000

98,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci

19 548 002


chrom

178,00

19 548 LS2

měsíční bílá/chrom

226,00



## Eurodisc Cosmopolitan Páková vanová baterie

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

GROHE StarLight chromový povrch

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

nástěnná rozeta

skryté upevnění

35 501 000

98,00

GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci

46 191 000

115,00

## Prodlužovací set

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15


pro vanové a sprchové baterie

k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

211,00

dtto, prodlužovací set 50mm



13 278 002

chrom

104,00

## Eurodisc Cosmopolitan Vanová vpusť

montáž na stěnu


GROHE StarLight chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

minimální tlak 1,0 bar



# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

13 279 002

chrom

121,00

**Eurodisc Cosmopolitan****Vanová vpust**


montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátorautomatické přepínání: vana/sprcha  
s podomítkovým spojovacím dílem  
vnější závit DN 15  
rozpětí 170 mm

38 765 000

chrom

67,50

**Nova Cosmopolitan****Ovládací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm


vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

28 912 000

chrom

210,00

**Sifon DN 32**

pro umyvadla

mosaz

(šroubovací uzávěr pro čištění)

velká nasouvací rozeta

**GROHE StarLight** chromový povrch



# GROHE CONCETTO



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix




32 207 001

chrom

111,00

**Concetto**  
**Stojánkový ventil XS-Size**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 204 10E

chrom

133,00


**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

32 204 001

chrom

133,00

ditto, with non-restricted flow




32 206 10E

chrom

132,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
perlátor  
spouštěcí řetízek se závažím  
flexi přípojovací hadičky  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 240 10E

chrom


132,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 450 001

chrom

157,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**  
 jednoutorová montáž  
 kovová páka  
 keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
 s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 minimální tlak **1,0 bar**




23 451 001

chrom

143,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**  
 jednoutorová montáž  
 kovová páka  
 keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
 s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
 hladké tělo  
 flexi přípojovací hadičky  
 minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA




23 739 001

chrom

239,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
 jednoutorová montáž  
 kovová páka  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
 otočný výtok s dorazovou zarážkou  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)  
 minimální tlak **1,0 bar**




32 629 001

chrom

198,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
 jednoutorová montáž  
 kovová páka  
 skryté upevnění páky  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
 perlátor  
 otočná výpust' s nastavitelným otáčením raménka  
 odtoková souprava DN 32  
 flexi přípojovací hadičky  
 minimální tlak **1,0 bar**  
 omezovač teploty na objednávku (46 375)




20 216 001

chrom

250,00

**Concetto**  
**Umyvadlová třítorvová baterie, DN 15**  
**L-Size**

keramický vršek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
vpust' s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové flexi přípojné hadičky  
mezi středovým tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm




19 575 001

chrom

210,00

**Concetto**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**

**Velikost S**  
montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 147 mm




23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpust' může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona




32 208 001

chrom

130,00

**Concetto**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**

**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 210 001

chrom

130,00

**Concetto**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

18 391 001

36,00

**Concetto**  
**Odkládací plocha z umělé hmoty**  
pro 32 210 001




32 211 001

chrom

163,00

**Concetto**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109




32 212 001

chrom

200,00

**Concetto**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)  
nástěnný držák sprchy (27 056 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)




19 345 001

chrom

161,00

**Concetto**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění



35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



		<p><b>19 346 001</b> <b>chrom</b> <b>163,00</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Páková vanová baterie</b>  na montážní set  35 501 000  bez podomítkového tělesa  kovová páka  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  automatické přepínání: vana/sprcha  těsnění rozety a šroubů  nástěnná rozeta  skryté šroubení</p> <p><b>35 501 000</b> <b>98,00</b>  <b>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>
		<p><b>46 191 000</b> <b>115,00</b></p> <p><b>Prodlužovací set</b>  25 mm  pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  pro vanové a sprchové baterie  k použití se všemi designy trim setů a povrchů</p> <p><b>46 343 000</b> <b>211,00</b>  <b>dtto, prodlužovací set 50mm</b></p>
		<p><b>19 576 001</b> <b>chrom</b> <b>735,00</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Páková vanová čtyř otvorová kombinace</b>  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  set obsahuje:  předmontované upevnění výtoku  ovládací prvek pákové směšovací baterie  vanová vpusť s perlátorem  přepínání vana/sprcha  Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)  kovová sprchová hadice 2000 mm  flexi připojovací hadičky  přípojka pro sprchovou hadici  zajištěno proti zpětnému toku  lze použít s 29 037 000  minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>29 037 000</b> <b>725,00</b></p> <p><b>4/5-otvorová vanová baterie</b>  <b>základní rám pro instalaci pod obklad</b>  set obsahuje:  základní rám  záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu</p> <p><b>45 388 000</b> <b>84,00</b>  <b>nosné profily pro základní rámy</b></p>
		<p><b>13 280 001</b> <b>chrom</b> <b>105,00</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Vanová vpusť</b>  montáž na stěnu  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  perlátor  vnější závit DN 15  minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>13 281 001</b> <b>chrom</b> <b>126,00</b></p> <p><b>Concetto</b>  <b>Vanová vpusť s přepnutím</b>  montáž na stěnu  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  perlátor  automatické přepínání: vana/sprcha  vnější závit DN 15</p>

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 039 002

chrom

94,00

## Eurostyle Cosmopolitan Stojánkový ventil XS-Size

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramický vršek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
perlátor  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
přípojná matka DN 15 x 10,5 mm




23 037 002

chrom

125,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



33 552 20E

chrom

125,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S


jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

33 552 002

chrom

125,00

dtto, bez omezení průtoku



33 557 20E

chrom

119,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN 15 Velikost S


jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
spouštěcí řetězky se závažím  
flexi přípojovací hadičky  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 468 20E

chrom

119,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15****Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE QuickFix**


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

hladké tělo

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 043 002

chrom

181,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Páková umyvadlová baterie DN 15****Velikost L**

jednootvorová montáž

kovová páka

skryté upevnění páky

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

perlátor


otočná výpust s nastavitelným otáčením raménka

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**

omezovač teploty na objednávku (46 375)



20 208 002

chrom

258,00

**Eurostyle Cosmopolitan****Umyvadlová tříjotvorová baterie****S-Size**

kovová páka

s keramickým vrškem DN 15, 90°

**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

vpust s perlátorem


odtoková souprava DN 32

tlakové flexi přípojné hadičky

mezi středovým tělesem a bočními ventily

přípojná matka s otvorem 10,5 mm

NOVINKA



19 571 002

chrom

221,00

**Eurostyle Cosmopolitan****umyvadlová dvouotvorová baterie****Velikost S**

montáž na stěnu

na montážní set

23 571 000

bez podomítkového tělesa

kovová rozeta

kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor

rozpětí 110 mm


rozpětí 171 mm

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona




33 565 002

chrom

125,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak **1,0 bar**  
omezovač teploty na objednávku (46 375)



33 590 002

chrom

125,00



**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
minimální tlak **1,0 bar**



18 383 002

35,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Odkládací plocha z umělé hmoty**  
pro 33 590 002  
pro 32 229 002  
pro 33 982 002











33 591 002

chrom

158,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka ve výstupu  
sprchy DN 15  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>33 592 002</b>	chrom	201,00
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová páka  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka ve výstupu  sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  se sprchovou soupravou  ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100, 2 proudy, 9,5 l/min  nástený držák sprchy (27 056 000)  sprchová hadice Relexaflex  1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p>		
 	<b>19 507 002</b>	chrom	153,00
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková sprchová baterie</b>  na montážní set  35 501 000  bez podomítkového tělesa  kovová páka  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  těsnění rozety a šroubů  nástená rozeta  skryté upevnění</p>		
	<b>35 501 000</b>		98,00
	<b>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</b>		
 	<b>19 506 002</b>	chrom	165,00
	<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie</b>  na montážní set  35 501 000  bez podomítkového tělesa  kovová páka  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  automatické přepínání: vana/sprcha  těsnění rozety a šroubů  nástená rozeta  skryté upevnění</p>		
	<b>35 501 000</b>		98,00
	<b>GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci</b>		
 	<b>46 191 000</b>		115,00
	<p><b>Prodlužovací set</b>  25 mm  pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  pro vanové a sprchové baterie  k použití se všemi designy trim setů a povrchů</p>		
	<b>46 343 000</b>		211,00
	<b>dtto, prodlužovací set 50mm</b>		

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

23 048 002

chrom

798,00



## Eurostyle Cosmopolitan

### Páková vanová čtyřotvorová kombinace

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**


**GROHE StarLight** chromový povrch

set obsahuje:

- přemontované upevnění výtoku
- ovládací prvek pákové směšovací baterie
- vanová vpusť s perlátorem
- přepínání vana/sprcha
- Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)
- kovová sprchová hadice 2000 mm
- flexi připojovací hadičky
- přípojka pro sprchovou hadici
- zajištěno proti zpětnému toku
- lze použít s 29 037 000
- minimální tlak **1,0 bar**

29 037 000

725,00



## 4/5-otvorová vanová baterie

### základní rám pro instalaci pod obklad

set obsahuje:

- základní rám
- záchytný systém s integrovaným odpadem pro zatékající vodu

45 388 000


84,00

### nosné profily pro základní rámy

13 276 002

chrom

101,00



## Eurostyle Cosmopolitan

### Vanová vpusť

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

perlátor

vnější závit DN 15


rozpětí 170 mm

minimální tlak **1,0 bar**

13 277 002

chrom

124,00



## Eurostyle Cosmopolitan

### Vanová vpusť

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

perlátor

automatické přepínání: vana/sprcha

s podomítkovým spojovacím dílem

vnější závit DN 15

rozpětí 170 mm

# GROHE EUROSTYLE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix



GROHE  
Zero






**33 558 003**  
**33 558 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**

**113,00**  
**146,00**

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




**23 707 003**  
**23 707 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**

**110,00**  
**143,00**

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




**23 564 003**

**chrom**

**121,00**

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



**23 374 003**  
**23 374 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**


**113,00**  
**146,00**

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES**  
35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 709 003  
23 709 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

110,00  
143,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove ES**

35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



33 561 003

chrom

163,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

nastavení průtoku

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

pro průtokové ohřivače



33 557 003

chrom

108,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky



23 713 003

chrom

105,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky



23 566 003

chrom

113,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove 35 mm**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

spouštěcí řetízek se závažím

flexi přípojovací hadičky




32 468 003

chrom

108,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 715 003

chrom

105,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 567 003

chrom

113,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky



23 569 003

chrom

177,00


23 569 LS3

měsíční bílá/chrom

235,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
otočná litá výpusť  
úhel otočení 360°  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 718 003

chrom

172,00

23 718 LS3

měsíční bílá/chrom

224,00


**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
otočná litá výpusť  
úhel otočení 360°  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




23 570 003  
23 570 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

221,00  
293,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 719 003  
23 719 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

214,00  
278,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost XL**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
pro volně stojící umývatka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




19 571 003  
19 571 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

217,00  
283,00


**Eurostyle**  
**umyvadlová dvouotvorová baterie**  
**Velikost M**  
montáž na stěnu  
bez podomítkového tělesa  
na montážní set  
23 571 000  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozeč 110 mm  
rozpětí 203 mm



23 571 000

236,00

**Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso**  
pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona




33 565 003  
33 565 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

113,00  
146,00

**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 720 003  
23 720 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

110,00  
143,00

**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky




33 566 003

chrom

108,00

**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi připojovací hadičky




23 721 003

chrom

105,00

**Eurostyle**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi připojovací hadičky



33 590 003  
33 590 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom


124,00  
165,00

**Eurostyle**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
sprchová výpušť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-připojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




**23 722 003**  
**23 722 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**

**122,00**  
**158,00**

**Eurostyle**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku




**33 591 003**  
**33 591 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**

**153,00**  
**205,00**

**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku




**23 726 003**  
**23 726 LS3**

**chrom**  
**měsíční bílá/chrom**

**149,00**  
**194,00**

**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
kovová nástěnná rozeta




**33 592 003**

**chrom**

**177,00**

**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou  
skryté S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku  
se sprchovým setem Tempesta  
set obsahuje:  
ruční sprcha New Tempesta 100, 2 proudy,  
9,5 l/min (26 161 000)  
nástěnný držák sprchy (28 605)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)



23 729 003

chrom

173,00

**Eurostyle**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

sprchová výpusť DN 15 s integrovanou zpětnou klapkou

skryté S-připojky

kovové nástěnné rozety

se sprchovým setem Tempesta


set obsahuje:

ruční sprcha New Tempesta 100, 2 proudy,  
9.5 l/min (26 161 000)

nástěnný držák sprchy (28 605)

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)



19 507 LS3

měsíční bílá/chrom

169,00

**Eurostyle**

**Páková sprchová baterie**

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix** skryté upevnění

kovová páka


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci



33 635 003

chrom

149,00

**Eurostyle**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix** skryté upevnění

set obsahuje:

**montážní set**

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová páka

těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 725 003

chrom

142,00

**Eurostyle**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

set obsahuje:

**montážní set**

(19 507 003)

s podomítkovým tělesem

kovová páka

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

**GROHE StarLight** chromový povrch

kovová nástěnná rozeta

těsnění rozety a šroubů

**GROHE QuickFix** skryté upevnění

omezovač teploty na objednávku (46 308)

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 506 LS3

měsíční bílá/chrom

184,00



**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE QuickFix skryté upevnění  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová nástěnná rozeta

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

29 099 LS3

měsíční bílá/chrom

177,00



**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie**  
na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE QuickFix skryté upevnění  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovové nástěnné rozety

35 501 000


98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**

33 637 003

chrom

161,00




**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
k vestavbě do stěny  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE QuickFix skryté upevnění  
set obsahuje:  
**montážní set**  
(19 506 003)  
s podomítkovým tělesem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubů  
kovová nástěnná rozeta  
omezovač teploty na objednávku (46 308)

23 730 003

chrom

152,00




**Eurostyle**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
k vestavbě do stěny  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE QuickFix skryté upevnění  
set obsahuje:  
**montážní set**  
(19 506 003)  
s podomítkovým tělesem  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
omezovač teploty na objednávku (46 308)  
kovové nástěnné rozety



Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



**46 191 000**

**Prodlužovací set**

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

**115,00**

**46 343 000**

**dtto, prodlužovací set 50mm**

**211,00**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 825 00E

chrom

101,00

## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15

#### Velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix**


Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 825 000

chrom

101,00

## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15

#### Velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

perlátor


odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**

omezovač teploty na objednávku (46 375)

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



32 827 00E

chrom

97,00

## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15

#### Velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min


**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

spouštěcí řetěz se závažím

flexi přípojovací hadičky

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



23 125 000

chrom

175,00

## Eurosmart Cosmopolitan

### Páková umyvadlová baterie DN 15

#### Velikost S

jednootvorová montáž

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

nastavitelné min. množství 2,5 l/min

**GROHE StarLight** chromový povrch

rychlomontážní systém

perlátor

spouštěcí řetěz se závažím

flexi přípojovací hadičky

omezovač teploty na objednávku

se sprchovým setem:

ruční sprchu s integrovaným přepínáním

nástěnný sprchový držák

sprchová hadice









23 433 000

chrom

272,00

s integrovaným uzavíracím ventilem

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>32 824 000</b>	<b>chrom</b>	<b>97,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b>  <b>Velikost S</b>            jednootvorová montáž            kovová páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            nastavitelné min. množství 2,5 l/min  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE QuickFix</b>            Rychloupevňovací systém se středící pomůckou            perlátor            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky            omezovač teploty na objednávku (46 375)            skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>			
 	<b>23 325 000</b>	<b>chrom</b>	<b>118,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b>  <b>Velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            variabilně nastavitelný omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE QuickFix</b> rychlomontážní systém            odtoková souprava DN 32            flexi přípojovací hadičky            minimální tlak <b>1,0 bar</b>            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			
 	<b>23 326 000</b>	<b>chrom</b>	<b>112,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b>  <b>Velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE QuickFix</b> rychlomontážní systém            spouštěcí řetízky se závažím            flexi přípojovací hadičky            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			
 	<b>23 327 000</b>	<b>chrom</b>	<b>112,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková umyvadlová baterie DN 15</b>  <b>Velikost M</b>            jednootvorová montáž            kovová páka            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            variabilně nastavitelný omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> perlátor 5,7 l/min  <b>GROHE QuickFix</b> rychlomontážní systém            hladké tělo            flexi přípojovací hadičky            minimální tlak <b>1,0 bar</b>            omezovač teploty na objednávku (46 375)</p>			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 830 000

chrom

151,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková umyvadlová baterie DN15 Velikost L

jednootvorová montáž  
kovová páka  
skryté upevnění páky  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
perlátor  
otočná výpusť s nastavitelným otáčením raménka  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



20 187 000


chrom

204,00

## Eurosmart Cosmopolitan Umyvadlová tříťvorová baterie, DN 15 Velikost S

kovová páka  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
vpusť s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
tlakové, flexi přípojné hadičky mezi  
středním tělesem a bočními ventily  
přípojná matka s otvorem 10,5 mm

NOVINKA




19 381 000

chrom

191,00

## Eurosmart Cosmopolitan umyvadlová dvouotvorová baterie Velikost S

montáž na stěnu  
na montážní set  
23 571 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová rozeta  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
rozteč 110 mm  
rozpětí 170 mm




23 571 000

236,00

## Páková baterie DN 15, univerzální podomítkové těleso

pro dvouotvorové umyvadlové baterie  
k vestavbě do stěny  
bez montážních dílů  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
výpusť může být vpravo i vlevo  
mosaz DR nekorodující  
montážní šablona



32 839 000









chrom

101,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková bidetová baterie, DN 15 Velikost S

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
kloubový perlátor  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
omezovač teploty na objednávku (46 375)  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>32 837 000</b>	<b>chrom</b>	<b>103,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková sprchová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová páka  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  zpětnou klapkou  S-přípojky  omezovač teploty na objednávku (46 308)  zajištěno proti zpětnému toku  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>			
 	<b>18 349 000</b>		<b>28,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Odkládací plocha z umělé hmoty</b>  pro 32 837 000, 32 838 000</p>			
 	<b>32 831 000</b>	<b>chrom</b>	<b>123,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová páka  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka ve výstupu  sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109</p>			
 	<b>32 832 000</b>	<b>chrom</b>	<b>156,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>  montáž na stěnu  kovová páka  keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  variabilně nastavitelný omezovač průtoku  nastavitelné min. množství 2,5 l/min  automatické přepínání: vana/sprcha  perlátor  integrovaná zpětná klapka ve výstupu  sprchy DN 15  S-přípojky  zajištěno proti zpětnému toku  omezovač teploty na objednávku (46 308)  se sprchovou soupravou  set obsahuje:  Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan  (27 367 000)  nástěnný držák sprchy (27 056 000)  sprchová hadice Relexaflex  1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)</p>			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 847 000

chrom

228,00

## Eurosmart Cosmopolitan Víceúčelová baterie, DN 15

montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výpušť  
rozpětí 400 mm  
S-přípojky



19 383 000

chrom

120,00


## Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie

na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 962 000  
33 964  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci




32 880 000

chrom

123,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková sprchová baterie, DN 15

k vestavbě do stěny  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
set obsahuje:  
montážní set  
podomítkové těleso  
33 962 000  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
se závitem  
omezovač teploty na objednávku



19 382 000

chrom

133,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková vanová baterie




na montážní set  
35 501 000  
33 961 000  
33 963 000  
bez podomítkového tělesa  
kovová páka  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>32 879 000</b>	<b>chrom</b>	<b>140,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková vanová baterie, DN 15</b>                      k vestavbě do stěny                      keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch                      set obsahuje:                      montážní set                      podomítkové těleso                      33 961 000                      variabilně nastavitelný omezovač průtoku                      nastavitelné min. množství 2,5 l/min                      automatické přepínání: vana/sprcha                      kovová páka                      kovová nástěnná rozeta                      se závitem                      omezovač teploty na objednávku (46 308)</p>			
 	<b>25 183 000</b>	<b>chrom</b>	<b>446,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Euphoria Cosmopolitan 180</b>                      set obsahuje:                      Eurosmart Cosmopolitan montážní set (19 382 000)                      GROHE Rapido E páková baterie pro podomítkovou instalaci (35 501 000)                      hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)                      Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)                      New Tempesta 100 ruční sprcha (27 597 000)                      nástěnný připojovací oblouk (28 628)                      Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)                      minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>			
 	<b>46 191 000</b>		<b>115,00</b>
<p><b>Prodlužovací set</b>                      25 mm                      pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15                      pro vanové a sprchové baterie                      k použití se všemi designy trim setů a povrchů</p>			
 	<b>46 343 000</b>		<b>211,00</b>
<p><b>dtto, prodlužovací set 50mm</b></p>			
 	<b>13 261 000</b>	<b>chrom</b>	<b>91,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Vanová vpusť</b>                      montáž na stěnu  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch                      perlátor                      vnější závit DN 15                      rozpětí 170 mm                      minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>			
 	<b>13 262 000</b>	<b>chrom</b>	<b>104,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Vanová vpusť</b>                      montáž na stěnu  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch                      perlátor                      automatické přepínání: vana/sprcha                      vnější závit DN 15                      rozpětí 170 mm</p>			





# GROHE EUROSMART



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix



23 788 002

chrom

88,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**


jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 3.8 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky

33 265 002

chrom

88,00

dtto, s **GROHE EcoJoy** perlátorem 5.7 l/min




23 588 000

chrom

111,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie s rohovými ventily, DN 15**  
skládající se z

Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 265 002)  
Velikost S  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi spojovací hadičky  
rohový ventil, DN 15 (2 x 22 037 000)




33 188 002

chrom

83,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi připojovací hadičky



23 124 002

chrom

148,00


**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
spouštěcí řetěz se závažím  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky  
se sprchovým setem:  
ruční sprchu s integrovaným přepínáním  
nástěnný sprchový držák  
sprchová hadice

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 467 002

chrom

83,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
s omezovačem teploty  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 322 001

chrom

101,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 323 001

chrom

95,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
spouštěcí řetězky se závažím  
flexi přípojovací hadičky




23 324 001

chrom

95,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
hladké tělo  
flexi přípojovací hadičky




23 537 002

chrom

142,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost L**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
otočná výpust'  
úhel otočení 360°  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 743 002

chrom

133,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN15**  
**Velikost L**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše 28 mm s  
**GROHE SilkMove**  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi přípojovací hadičky  
spouštěcí řetěz se závažím  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém



23 789 002

chrom

88,00


**Eurosmart**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 3.8 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

32 929 002

chrom

88,00

dtto, s GROHE EcoJoy perlátorem 5,7 l/min




32 927 002

chrom

83,00

**Eurosmart**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
**Velikost S**  
jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
spouštěcí řetěz se závažím  
flexi přípojovací hadičky



33 555 002

chrom

93,00

**Eurosmart**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
kovové nástěnné rozety  
zajištěno proti zpětnému toku

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 412 002

chrom

119,00



**Eurosmart**

**Páková vanová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž

kovová páka

GROHE SilkMove 35 mm keramická

kartuše se stop funkcí Eco-Override

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15


flexi připojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

33 300 002

chrom

111,00



**Eurosmart**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky


kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

33 302 002

chrom

139,00



**Eurosmart**

**Páková vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

kovová páka

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

S-přípojky

kovové nástěnné rozety

zajištěno proti zpětnému toku

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

ruční sprcha New Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923 000)

nástěnný držák sprchy (28 605)


sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

33 303 002

chrom

158,00



**Eurosmart**

**Páková vanová baterie, DN 15**

stojánková montáž

kovová páka

GROHE SilkMove 35 mm keramická

kartuše se stop funkcí Eco-Override

s omezovačem teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

automatické přepínání: vana/sprcha

perlátor


výstup sprchy DN 15

integrovaná zpětná klapka ve výstupu

sprchy DN 15

kolínka pro stojánkovou montáž

zajištěno proti zpětnému toku



19 451 002

chrom

107,00

**Eurosmart**  
**Páková sprchová baterie**

na montážní set

35 501 000

33 961 000

33 962 000

33 964

bez podomítkového tělesa

kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



33 556 002

chrom

119,00

**Eurosmart**

**Páková sprchová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

montážní set (19 451 001)

s podomítkovým tělesem


variabilně nastavitelný omezovač průtoku

kovová páka

těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

omezovač teploty na objednávku (46 308)



19 450 002

chrom

120,00

**Eurosmart**

**Páková vanová baterie**

na montážní set

35 501 000

bez podomítkového tělesa

kovová páka

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

automatické přepínání: vana/sprcha


těsnění rozety a šroubů

kovová nástěnná rozeta

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal páková baterie pro podomítkovou instalaci**



33 305 002

chrom

136,00

**Eurosmart**

**Páková vanová baterie, DN 15**

k vestavbě do stěny

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE QuickFix skryté upevnění

set obsahuje:

set pro instalaci (19 450 002)

s podomítkovým tělesem

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

kovová rozeta

těsnění rozety a šroubů

omezovač teploty na objednávku (46 308)



46 191 000

115,00

**Prodlužovací set**

25 mm

pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15

pro vanové a sprchové baterie

k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000


211,00

**dtto, prodlužovací set 50mm**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




19 970 002

chrom

51,00

**Eurosmart**  
**3-směrný přepínač**  
pro použití s  
(29 712 000, 29 706 000)  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch



19 972 002

chrom

51,00

**Eurosmart**  
**5-směrný přepínač**  
pro použití s  
(29 714 000, 29 708 000)  
bez podomítkového tělesa  
**GROHE StarLight** chromový povrch





# GROHE BAULOOP




GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



20 422 000


chrom

59,00

**BauLoop**  
**Stojánkový ventil DN 15**  
**Velikost XS**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
keramický vršek

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
přípojná matka DN 15  
minimální tlak 1,0 bar



23 335 000

chrom

75,00

**BauLoop**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
plastová odpadová souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 336 000

chrom

70,00


dtto, s řetízkiem

23 337 000

chrom

70,00

dtto, s miskou na mýdlo




23 338 000

chrom

75,00

**BauLoop**  
**Páková bidetová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž

kovová páka  
GROHE Longlife 28 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
rychlomontážní systém  
s otočným kloubem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky





23 340 000

chrom

75,00

**BauLoop**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

kovová páka  
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
kovová nástěnná rozeta  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)



23 341 000

chrom

94,50


**BauLoop**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

kovová páka  
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vpusť s perlátorem  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
S-přípojky  
kovová nástěnná rozeta  
zajištěno proti zpětnému toku  
omezovač teploty na objednávku (46 308)

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




29 080 000

chrom

119,00

**BauLoop**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
podomítková montáž  
set obsahuje:  
montážní set  
podomítkové těleso (33 964)  
kovová páka  
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
těsnění rozety a šroubů  
omezovač teploty na objednávku (46 308)




29 081 000

chrom

131,00


**BauLoop**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
podomítková montáž  
set obsahuje:  
montážní set  
podomítkové montážní těleso (32 963 000)  
kovová páka  
GROHE Longlife 46 mm keramická kartuše  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
omezovač teploty na objednávku (46 308)



46 191 000

115,00

**Prodlužovací set**  
25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů



46 343 000

211,00

**Prodlužovací set**  
50 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů



# GROHE SILKMOVE ES




# GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA




23 790 001

chrom

205,00

**Lineare**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**XS-Size**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** SpeedClean perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky



23 390 00E

chrom

206,00

**Eurocube**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 391 00E

chrom

201,00


dtto, s řetízkem

23 392 00E

chrom

201,00

dtto, s GROHE SilkMove ES




23 591 001

chrom

158,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE AquaGuide** nastavitelný perlátor  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky




23 379 001

chrom

158,00

**Essence New**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** Rychloupevňovací systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar



23 389 20E

chrom

165,00


**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednotvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 384 20E

chrom

171,00

**Eurodisc Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**


jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše  
s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix Plus** instalační systém  
s centrovací podporou  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky

23 382 20E

chrom

165,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



23 380 10E

chrom

133,00

**Concetto**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

23 381 10E

chrom

132,00


dtto, s GROHE SilkMove ES

23 385 10E

chrom

132,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



23 387 20E

chrom

125,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar


23 374 20E

chrom

125,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše  
s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
omezovač teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix**  
Rychloupevňovací systém se středící pomůckou  
odtoková souprava DN 32  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar



23 373 20E

chrom

119,00

dtto, s GROHE SilkMove ES




# GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



23 374 003  
23 374 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

113,00  
146,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 709 003  
23 709 LS3

chrom  
měsíční bílá/chrom

110,00  
143,00

**Eurostyle**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku s omezovačem teploty


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky



23 377 00E

chrom

103,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost S**

jednootvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky


minimální tlak 1,0 bar

23 376 00E

chrom

97,00

dtto, hladké tělo



23 396 00E

chrom

118,00

**Eurosmart Cosmopolitan**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**

**Velikost M**

jednootvorová montáž

kovová páka

**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše s funkcí Energy Saving při studeném startu variabilně nastavitelný omezovač průtoku nastavitelné min. množství 2,5 l/min omezovač teploty

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

**GROHE QuickFix**

Rychloupevňovací systém se středící pomůckou

odtoková souprava DN 32

flexi přípojovací hadičky

minimální tlak 1,0 bar

23 397 00E

chrom

112,00

dtto, s řetízkiem

23 398 00E

chrom

112,00


dtto, s GROHE SilkMove ES

# GROHE SILKMOVE ES

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 926 002

chrom

88,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost S**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše  
s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 372 002

chrom

83,00


dtto, s GROHE SilkMove ES

32 154 002

chrom

83,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



23 393 10E

chrom

106,00

**Eurosmart**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
**Velikost M**

jednootvorová montáž  
kovová páka  
**GROHE SilkMove ES** 28 mm keramická  
kartuše s úspornou funkcí studeného startu  
s omezovačem teploty  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
**GROHE QuickFix** rychlomontážní systém  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky

23 394 10E

chrom

99,00

dtto, s GROHE SilkMove ES

23 395 10E

chrom


99,00

dtto, s GROHE SilkMove ES



# GROHE COSTA L






20 404 001

chrom

44,00

**Costa L**  
**Stojánkový ventil, DN 15**

kovový kohout  
tepelně izolované  
šroubovací  
označení modré  
vršek Longlife  
litý výtok s perlátorem  
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch




20 186 001

chrom

73,00

**Costa L**  
**Stojánkový ventil, DN 15**

kovový kohout  
tepelně izolované  
šroubovací  
označení modré  
vršek Longlife  
litý výtok s perlátorem  
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch




20 393 001

chrom

76,00

**Costa L**  
**Stojánkový ventil, DN 15**

kovový kohout  
tepelně izolované  
šroubovací  
označení modré  
vršek Longlife  
otočná výtoková trubice s perlátorem  
přípojná matka DN 15 s otvorem 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch




21 390 001

chrom

180,00

**Costa L**  
**Umyvadlová jednotvorová baterie, DN 15**

kovové kohouty  
tepelně izolované  
šroubovací  
vršek Longlife  
litý výtok s perlátorem  
odtoková souprava DN 32  
flexi přípojovací hadičky  
**GROHE StarLight** chromový povrch



26 330 001

chrom

88,00


**Costa L**  
**Sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovové kohouty  
tepelně izolované  
šroubovací  
vršek Longlife  
sprchová přípojka 1/2"  
S-přípojky  
**GROHE StarLight** chromový povrch

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




25 450 001

chrom

126,00

**Costa L**  
**Vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovové kohouty  
tepelně izolované  
šroubovací  
vršek Longlife  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
S-přípojky  
**GROHE StarLight** chromový povrch




25 460 001

chrom

158,00

**Costa L**  
**Vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovové kohouty  
tepelně izolované  
šroubovací  
vršek Longlife  
automatické přepínání: vana/sprcha  
perlátor  
S-přípojky  
se sprchovou soupravou  
set obsahuje:  
ruční sprcha New Tempesta 100, 1 proud, 9,5 l/min (27 923 000)  
nástěnný držák sprchy (28 605)  
sprchová hadice Relexaflex  
1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  
**GROHE StarLight** chromový povrch




30 098 001

chrom

38,00

**Costa L**  
**Výpustní ventil, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré  
**GROHE StarLight** povrch  
perlátor  
vršky Longlife




30 484 001

chrom

53,00

**Costa L**  
**Výpustní ventil, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré  
**GROHE StarLight** povrch  
perlátor  
vršky Longlife  
otočná výpusť  
možnost otočení o 360°  
rozpětí 218 mm



19 808 001

chrom

26,50

**Costa L**  
**Vrchní díl podomítkového ventilu**  
pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25  
viz. Podomítková tělesa  
nastavitelná hloubka zabudování  
20 - 80 mm  
rozeta s utěsněním ke stěně  
šroubovací  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré  
**GROHE StarLight** chromový povrch

19 809 001

chrom

26,50

dtto, červené značení

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 806 001

chrom

44,00



**Costa L**

**Vrchní díl podomítkového ventilu**

pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25  
viz. Podomítková tělesa  
nastavitelná hloubka zabudování  
20 - 200 mm  
rozeta s utěsněním ke stěně  
šroubovací  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré

**GROHE StarLight** chromový povrch

19 807 001


chrom

44,00

dtto, červené značení

29 800 000

23,00



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro,  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20


29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25

29 801 000

22,00



**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000

37,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

# GROHE UNIVERZÁLNÍ STOJÁNKOVÝ VENTIL






# GROHE UNIVERZÁLNÍ STOJÁNKOVÝ VENTIL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




20 201 000

chrom

102,00

**Univerzální stojánkový ventil DN 15**

C - výpusť  
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojná matice DN 15  
s otvorem 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozpětí 113 mm




20 202 000

chrom

117,00

**Univerzální stojánkový ventil DN 15**

Vpusť 7°  
průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojná matice DN 15  
s otvorem 10,5 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozpětí 114 mm




20 205 000

chrom

83,00

**Univerzální nástěnná baterie DN 15**

průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojný závit DN 15  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
Rozpětí 106 mm



20 203 000

chrom

90,00


**Univerzální nástěnná baterie DN 15**

průtok: 6l/min při tlaku 3 bar  
perlátor s funkcí start/stop  
keramické vršky  
přípojný závit DN 15  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
rozpětí 185 mm

# GROHE TALENTOFILL

---





19 952 000

chrom

170,00

**Talentofill**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**


montážní set

set obsahuje:

rozeta, přívodní díl, odtokovou zátku, montážní příslušenství

pro kombinaci s 28 990/28 991

GROHE StarLight chromový povrch



28 990 000

186,00

**Talentofill**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

pro normální koupací vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



28 991 000

142,00

**Talentofill**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

pro tvarované vany

bez montážních dílů

se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

vestavba dle DIN 1988

jen s přerušovačem potrubí

typ A2 (28 994)

nebo přípojovací set+E2652 Talentofill (28 995)



28 993 000


53,00

**Talentofill**

**Přípojná souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m

bez montážních dílů



28 995 000

233,00

**Talentofill**

**Přípojná souprava, DN 20**

s podomítkovým přerušovačem potrubí


set obsahuje:

- podomítkový přerušovač potrubí 28 994

(výr. model A2, DIN 1988, část IV)

3,5 m-flexi přípojné trubičky (2 dílné)

bez rozety (19 954)



19 954 000

chrom

16,00

**Talentofill**

**Rozeta**

pro přípojovací set 28 995

GROHE StarLight chromový povrch

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



29 007 000

169,00


**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**  
pro Rapido T 35 500 000  
při použití napouštění vany přepadem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety



29 008 000

78,00

**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**  
pro Rapido E 35 501 000  
při použití napouštění vany přepadem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety




19 025 000

chrom

59,00


**Talento**  
**Vypouštěcí a přepadová souprava**  
montážní set  
set obsahuje:  
rozeta, odtokovou zátku, montážní příslušenství  
**pro kombinaci s Talento 28 939/28 943**  
**GROHE StarLight** chromový povrch



28 939 000

73,00

**Talento**  
**Vanová vypouštěcí a přepadová souprava**  
pro normální vany a hluboké  
sprchové vaničky  
s bowdenovým táhlem  
bez montážních dílů  
zápachová uzávěrka  
odpadní koleno 45°



28 943 000

82,00

**Talento**  
**Vanová vypouštěcí a přepadová souprava**  
pro tvarované vany  
s bowdenovým táhlem  
bez montážních dílů  
zápachová uzávěrka  
odpadní koleno 45°



# GROHE SELECTION CUBE

---

NOVINKA




# GROHE SELECTION CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



40 865 000

chrom


54,00

**Selection Cube  
Držák skleničky/mýdelníku**

pro Selection Cube skleničku (40 789 000), Selection Cube misku na mýdlo (40 806 000) nebo Selection Cube dávkovač tekutého mýdla (40 805 000)

Materiál: kov  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 805 000


chrom

61,00

**Selection Cube  
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov  
GROHE StarLight povrch  
je kompatibilní s následujícím držákem:  
Selection Cube (40 865 000)  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 806 000


daVinci saténová bílá

40,00

**Selection Cube  
Miska na mýdlo**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícím držákem:  
Selection Cube (40 865 000)  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 783 000


daVinci saténová bílá

32,00

**Selection Cube  
Sklenička**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícím držákem:  
Selection Cube (40 865 000)  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 766 000


chrom

69,00

**Selection Cube  
Držák na ručníky**

Materiál: kov  
skryté upevnění  
GROHE StarLight povrch  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 768 000








chrom

196,00

**Selection Cube  
Dvojitý držák ručníků**

Materiál: kov  
skryté upevnění  
2 nastavitelná ramena  
400 mm  
GROHE StarLight povrch  
**Dostupné od května 2017**

# GROHE SELECTION CUBE

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)	
NOVINKA			<b>40 767 000</b>	chrom	131,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 500 mm (funkční délka 459 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			
NOVINKA			<b>40 804 000</b>	chrom	367,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 575 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			
NOVINKA			<b>40 782 000</b>	chrom	36,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			
NOVINKA			<b>40 807 000</b>	chrom	204,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Vanové madlo/držák na ručníky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 548 mm) skryté upevnění GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			
NOVINKA			<b>40 781 000</b>	chrom	106,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov skryté upevnění s krytem GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			
NOVINKA			<b>40 784 000</b>	chrom	49,00
		<b>Selection Cube</b> <b>Držák rezervního toaletního papíru</b> Materiál: kov montáž na stěnu skryté upevnění GROHE StarLight povrch <b>Dostupné od května 2017</b>			




# GROHE SELECTION CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA




40 857 000

chrom

143,00

**Selection Cube**  
**Souprava na čištění toalety**  
materiál: sklo / kov  
montáž na stěnu  
skryté upevnění  
GROHE StarLight povrch  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA




40 809 000

chrom

143,00

**Selection Cube**  
**Rohová přihrádka**  
Materiál: kov  
pro rohovou montáž  
GROHE StarLight povrch  
**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



40 808 000

chrom

180,00

**Selection Cube**  
**Kosmetické zrcátko**  
materiál: sklo / kov  
montáž na stěnu  
skryté upevnění  
zvětšení: x 3  
GROHE StarLight povrch  
**Dostupné od května 2017**


# GROHE ESSENTIALS



40 369 001

chrom

30,00



**Essentials**  
**Držák skleničky/mýdelníku**


Materiál: kov  
pro skleničku (40 372 001)  
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač  
tekutého mýdla (40 394 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA

40 394 001

chrom

25,00




**Essentials**  
**Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)  
**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA

40 368 001

8,50




**Essentials**  
**Miska na mýdlo**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA

40 372 001

8,50




**Essentials**  
**Křišťálová sklenička**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

40 448 001

chrom

56,00




**Essentials**  
**Dávkovač tekutého mýdla s držákem**

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
držák (40 369 001)  
dávkovač (40 394 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

40 444 001

chrom

39,00




**Essentials**  
**Miska na mýdlo s držákem**

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
držák (40 369 001)  
miska (40 368 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 447 001

chrom

39,00

**Essentials**  
**Sklenička s držákem**  
materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
držák (40 369 001)  
sklenička (40 372 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 365 001

chrom

30,00

**Essentials**  
**Držák na ručníky**  
Materiál: kov  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 371 001

chrom

54,00

**Essentials**  
**Držák na ručníky**  
Materiál: kov  
2 nastavitelná ramena  
449 mm  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 688 001

chrom

45,00

**Essentials**  
**Držák na osušky**  
Materiál: kov  
504 mm (funkční délka 450 mm)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 366 001

chrom

49,00

**Essentials**  
**Držák na osušky**  
Materiál: kov  
654 mm (funkční délka 600 mm)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch















40 386 001













chrom

61,00

**Essentials**  
**Držák na osušky**  
Materiál: kov  
854 mm (funkční délka 800 mm)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENTIALS

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>40 802 001</b>	chrom	84,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Dvouramenný držák na ručníky</b>            Materiál: kov            654 mm (funkční délka 600 mm)            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 800 001</b>	chrom	165,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Multi-věšák na ručníky</b>            Materiál: kov            604 mm (funkční délka 550 mm)            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 364 001</b>	chrom	17,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Háček na koupací plášť</b>            Materiál: kov            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 421 001</b>	chrom	49,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Vanové madlo</b>            Materiál: kov            349 mm (funkční délka 295 mm)            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 795 001</b>	chrom	104,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Vanové madlo</b>            Materiál: kov            957 mm (funkční délka 900 mm)            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 796 001</b>	chrom	120,00
<p><b>Essentials</b>  <b>Vanové madlo</b>            Materiál: kov            1123 mm (funkční délka 1066 mm)            skryté upevnění  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			


		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		<b>40 793 001</b>	chrom	70,00
<p><b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 507 mm (funkční délka 450 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>40 794 001</b>	chrom	84,00
<p><b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 657 mm (funkční délka 600 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>40 797 001</b>	chrom	219,00
<p><b>Essentials</b> <b>Vanové madlo</b> Materiál: kov 737 x 997 mm (funkční délka 680 x 940 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>40 799 001</b>	chrom	56,00
<p><b>Essentials</b> <b>Skleněná polička</b> materiál: sklo / kov 530 mm (funkční délka 380 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>40 689 001</b>	chrom	35,30
<p><b>Essentials</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov bez krytu skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>40 367 001</b>	chrom	40,00
<p><b>Essentials</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov s krytem skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				

# GROHE ESSENTIALS

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 385 001

chrom

30,00

**Essentials**  
**Držák rezervního toaletního papíru**  
Materiál: kov  
montáž na stěnu  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch



40 374 001

chrom

50,00

**Essentials**  
**Souprava na čištění toalety**  
materiál: sklo / kov  
montáž na stěnu  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

40 791 001

bílá

7,00

40 791 KS1

velvet black - černá

7,00

**Náhradní kartáč, hlavice**

40 392 000

chrom

33,00

**Náhradní kartáč**


40 393 000

daVinci saténová bílá

26,00

**Náhradní sklo**

NOVINKA




40 663 001

chrom

68,00

**BauCosmopolitan**  
**Odkládací přihrádka, velká**  
Materiál: kov  
pro rohovou montáž  
**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA




40 664 001

chrom

55,00

**BauCosmopolitan**  
**Rohová polička, malá**  
Materiál: kov  
pro rohovou montáž  
**GROHE StarLight** chromový povrch



40 407 001

chrom


97,00

**Essentials**  
**Sada doplňků pro toaletu 3 v 1**  
materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
Souprava na čištění toalety (40 374 001)  
háček na koupací plášť (40 364 001)  
Držák toaletního papíru (40 367 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 775 001

chrom

96,00

**Essentials**  
**Sada doplňků do koupelny 3 v 1**

Materiál: kov

set obsahuje:


držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

Držák toaletního papíru (40 367 001)

skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch



40 776 001

chrom

124,00

**Essentials**  
**Sada doplňků do koupelny 4 v 1**

Materiál: kov

set obsahuje:

kruhový držák na ručníky


háček na koupací plášť (40 364 001)

Držák toaletního papíru (40 367 001)

držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch



40 846 001

chrom

150,00

**Essentials**  
**Sada doplňků do koupelny 4 v 1**

Materiál: kov

set obsahuje:

dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 448 001)


sklenička s držákem (40 447 001)

držák na ručníky (40 371 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

skryté upevnění

**GROHE StarLight** povrch



40 344 001

chrom

148,00

**Essentials**  
**Sada doplňků do koupelny 5 v 1**

materiál: sklo / kov

set obsahuje:

kruhový držák na ručníky

držák na ručníky, 600 mm (40 366 001)

háček na koupací plášť (40 364 001)

držák toaletního papíru s krytem (40 367 001)

mýdelník s držákem (40 444 001)

skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch





# GROHE ESSENTIALS CUBE





# GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 508 001


chrom

40,00

## Essentials Cube Držák skleničky/mýdelníku

Materiál: kov  
pro skleničku (40 372 001)  
misku na mýdlo (40 368 001) nebo dávkovač  
tekutého mýdla (40 394 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA



40 394 001


chrom

25,00

## Essentials Dávkovač tekutého mýdla

materiál: sklo / kov  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)  
**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA




40 368 001

8,50

## Essentials Miska na mýdlo

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA




40 372 001

8,50

## Essentials Křišťálová sklenička

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)




40 756 001

chrom

66,00

## Essentials Cube Dávkovač tekutého mýdla s držákem

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
držák (40 508 001)  
dávkovač (40 394 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch



40 755 001













chrom

49,00

## Essentials Cube Sklenička s držákem

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
držák (40 508 001)  
sklenička (40 372 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENTIALS CUBE


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>40 754 001</b>	chrom	49,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Miska na mýdlo s držákem</b> materiál: sklo / kov set obsahuje: držák (40 508 001) miska (40 368 001) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>40 510 001</b>	chrom	56,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>40 624 001</b>	chrom	78,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na ručníky</b> Materiál: kov 2 nastavitelná ramena 439 mm skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>40 509 001</b>	chrom	62,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Držák na osušky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>40 512 001</b>	chrom	205,00
<b>Essentials Cube</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 600 mm (funkční délka 558 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>40 511 001</b>	chrom	22,80
<b>Essentials Cube</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




40 514 001

chrom

84,00

**Essentials Cube**  
**Vanové madlo**

Materiál: kov  
392 mm (funkční délka 340 mm)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 507 001

chrom

47,00

**Essentials Cube**  
**Držák toaletního papíru**

Materiál: kov  
bez krytu  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 623 001

chrom

39,00

**Essentials Cube**  
**Držák rezervního toaletního papíru**

Materiál: kov  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch



40 513 001

chrom

81,00

**Essentials Cube**  
**Souprava na čištění toalety**

materiál: sklo / kov  
montáž na stěnu  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

40 791 001

bílá

7,00

40 791 KS1

velvet black - černá

7,00

Spare brush head

40 392 000

chrom

33,00


Náhradní kartáč

40 393 000

daVinci saténová bílá

26,00

Náhradní sklo



40 757 001

chrom

137,00

**Essentials Cube**  
**Sada doplňků pro toaletu 3 v 1**


materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
Háček na koupací plášť (40 511 001)  
Držák toaletního papíru  
Souprava na čištění toalety (40 513 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENTIALS CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





40 777 001

chrom

120,00

**Essentials Cube**  
**Sada doplňků do koupelny 3 v 1**

Materiál: kov  
set obsahuje:  
Háček na koupací plášť (40 511 001)  
Držák toaletního papíru  
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 778 001

chrom

170,00

**Essentials Cube**  
**Sada doplňků do koupelny 4 v 1**

Materiál: kov  
set obsahuje:  
Háček na koupací plášť (40 511 001)  
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)  
Držák toaletního papíru  
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch




40 847 001

chrom

195,00

**Essentials Cube**  
**Sada doplňků do koupelny 4 v 1**

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
dávkovač tekutého mýdla s držákem (40 756 001)  
sklenička s držákem (40 755 001)  
držák na ručníky (40 624 001)  
Háček na koupací plášť (40 511 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** povrch



40 758 001

chrom

203,00

**Essentials Cube**  
**Sada doplňků do koupelny 5 v 1**

materiál: sklo / kov  
set obsahuje:  
miska na mýdlo s držákem (40 754 001)  
Držák na ručníky, 558 mm (40 509 001)  
Držák toaletního papíru  
Háček na koupací plášť (40 511 001)  
Kruhový držák na ručníky (40 510 001)  
skryté upevnění  
**GROHE StarLight** chromový povrch



# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

---

NOVINKA

KOUPELNOVÉ  
BATERIE






# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



40 585 001

chrom


24,00

**BauCosmopolitan  
Držák skleničky/mýdelníku**

Materiál: kov  
pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001)  
nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA



40 394 001

chrom


25,00

**Essentials  
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA




40 368 001

8,50

**Essentials  
Miska na mýdlo**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA




40 372 001

8,50

**Essentials  
Křišťálová sklenička**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA



40 460 001

chrom


20,00

**BauCosmopolitan  
Držák na ručníky**

Materiál: kov  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA



40 459 001

chrom











35,00

**BauCosmopolitan  
Držák na osušky**

Materiál: kov  
522 mm (funkční délka 430 mm)  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>40 462 001</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 564 mm (funkční délka 510 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	129,00
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>40 461 001</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	14,00
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>40 457 001</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov bez krytu skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	30,00
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>40 463 001</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>40 791 001</b> bílá 7,00 <b>40 791 KS1</b> velvet black - černá 7,00 <b>Spare brush head</b></p> <p><b>40 392 000</b> chrom 33,00 <b>Náhradní kartáč</b></p> <p><b>40 393 000</b> daVinci saténová bílá 26,00 <b>Náhradní sklo</b></p>	chrom	39,00
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>40 663 001</b></p> <p><b>BauCosmopolitan</b> <b>Odkládací přihrádka, velká</b> Materiál: kov pro rohovou montáž <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	68,00


# GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



40 664 001

chrom

55,00

**BauCosmopolitan**  
**Rohová policička, malá**  
Materiál: kov  
pro rohovou montáž  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC




# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



40 652 001

chrom


30,00

**Essentials Authentic  
Držák skleničky/mýdelníku**

Materiál: kov  
pro skleničku (40 372 001), misku na mýdlo (40 368 001)  
nebo dávkovač tekutého mýdla (40 394 001)  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA



40 394 001

chrom


25,00

**Essentials  
Dávkovač tekutého mýdla**

materiál: sklo / kov  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA




40 368 001

8,50

**Essentials  
Miska na mýdlo**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA




40 372 001

8,50

**Essentials  
Křišťálová sklenička**

materiál: sklo  
je kompatibilní s následujícími držáky  
Essentials (40 369)  
Essentials Cube (40 508)  
BauCosmopolitan (40 585)  
Essentials Authentic (40 652)

NOVINKA



40 655 001

chrom


30,00

**Essentials Authentic  
Držák na ručníky**

Materiál: kov  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

NOVINKA



40 653 001

chrom

48,00

**Essentials Authentic  
Držák na osušky**

Materiál: kov  
626 mm (funkční délka 582 mm)  
skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<b>40 654 001</b>	chrom	82,00
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Dvouramenný držák na ručníky</b> Materiál: kov 626 mm (funkční délka 582 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<b>40 660 001</b>	chrom	162,00
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Multi-věšák na ručníky</b> Materiál: kov 586 mm (funkční délka 542 mm) skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 656 001</b>	chrom	16,50
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Háček na koupací plášť</b> Materiál: kov skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 657 001</b>	chrom	35,00
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Držák toaletního papíru</b> Materiál: kov bez krytu skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>40 658 001</b>	chrom	49,00
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Souprava na čištění toalety</b> materiál: sklo / kov montáž na stěnu skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
	<b>40 791 001</b>	bílá	7,00
	<b>40 791 KS1</b>	velvet black - černá	7,00
<p><b>Spare brush head</b></p>			
	<b>40 392 000</b>	chrom	33,00
<p><b>Náhradní kartáč</b></p>			
	<b>40 393 000</b>	daVinci saténová bílá	26,00
<p><b>Náhradní sklo</b></p>			
 	<b>40 659 001</b>	chrom	49,00
<p><b>Essentials Authentic</b> <b>Rohová polička, malá</b> Materiál: kov skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			

GROHTHERM  
TERMOSTATY



**Obsah**

Grotherm SmartControl	33
Grotherm F	34
Grotherm 3000 Cosmopolitan	35
Grotherm 2000	36
Grotherm Cube	37
Grotherm 1000 Cosmopolitan M	38
Grotherm 1000	39
Grotherm 800	40

**BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA****Vyvarujte se popálení**

V zájmu relaxačního a komfortního sprchování bez rizika popálení společnost GROHE doporučuje použití termostatické baterie. V některých prostředích (nemocnice nebo školy) je vysoce důležité, aby šlo teplotu tekoucí vody omezit na 43 °C. Termostatické baterie Grotherm pro sprchové kouty i vany jsou vybaveny příslušnou technologií, která takové omezení snadno umožňuje.

V případě obzvláště choulostivých prostředí, jako jsou školky nebo domy s pečovatelskou službou, je doporučeno, aby teplota ve sprše nepřekročila 38 °C. V takových případech doporučujeme použití baterie Grotherm Special, která je navíc vybavena speciální, ergonomickou rukojetí pro lepší uchopení a možností termální desinfekce.

Je třeba rovněž vzít v úvahu platné standardy a nařízení (např. EN 806-2) vztahující se ke kvalitě pitné vody.






## Vždy správná teplota pro maximální pohodlí a bezpečí.

Naše revoluční technologie GROHE TurboStat® poskytuje vodu s požadovanou teplotou během zlomku sekundy a udržuje ji konstantní po celou dobu sprchování. Termostaty Grohtherm jsou vybaveny nejpokročilejšími a precizně vyrobenými kartušemi v odvětví. Termočlánek má zvýšenou citlivost a naše termostatické baterie reagují na změny v tlaku vody během 0,3 s.

Už nemusíte plýtvat vodou, než nastavíte tu správnou teplotu.

## Precizní vyvažování výkyvů teploty a tlaku vody vede ke konzistentnímu a pohodlnému sprchovému zážitku.




Čas



## Výjimečně pohotová reakce na výkyvy v tlaku vody.

- bez** GROHE TurboStat®
- s** GROHE TurboStat®



Srdcem všech termostatických baterií je termočlánek GROHE TurboStat®.







## Díky 100% technologii GROHE CoolTouch® se už nikdy nespálíte o horké povrchy

Technologie GROHE CoolTouch® zaručuje, že celý vnější povrch nikdy nepřekročí upřednostňovanou teplotu sprchy. Tím, že jsme do našich termostatů integrovali inovativní chladič kanál, jsme vytvořili bariéru mezi horkou vodou a chromovým povrchem – takže není při manipulaci nikdy příliš horký.


Takové bezpečnostní opatření má smysl především pro děti, které nedokáží vždy rozpoznat, zda je objekt, kterého se dotýkají, nebezpečně horký.



## Bezpečí v koupelně = 100% GROHE CoolTouch®



Tepelný diagram  
**bez** GROHE CoolTouch®



Tepelný diagram  
**s** GROHE CoolTouch®


Bezpečná konstrukce s vodním chlazením

# GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

## **Minimalismus a 100% technologie GROHE CoolTouch®.**

Termostatické baterie Grohtherm 3000 Cosmopolitan jsou založeny na estetické filosofii jednoduchých, dokonale sladěných válců, které vytváří rovnováhu a harmonii podtrženou exkluzivní chromovou povrchovou úpravou GROHE StarLight®.

Zatímco technologie GROHE TurboStat® zajišťuje udržení požadované teploty, GROHE CoolTouch® eliminuje riziko popálení o horký povrch a tlačítko EcoButton umožňuje snížení spotřeby vody až o 50 %.



### **GROHE TurboStat®**

Pro dokonalou teplotu vody za každých okolností.

### **100% GROHE CoolTouch®**

Žádné riziko popálení při dotyku.

### **Kryté spojky**

Pro elegantní vzhled.

### **Ergonomická rukojeť**

Vroubkování umožňuje snadné uchycení a ovládání i s rukama od mýdla.

### **SafeStop**

Teplotní ochranná pojistka.

### **Minimalistický design**

Minimalismus v každém detailu – i v plně vestavěném perlátoru.

### **GROHE AquaDimmer**

Regulace objemu vody s integrovaným přepínačem.

# GROHTHERM 2000

## Technologie GROHE CoolTouch®, pokročilá ergonomie a přihrádka EasyReach.

Elegantní design řady Grohtherm 2000 zaručuje její schopnost doplnit jakoukoliv koupelnu. Zažijte nevídaný sprchový zážitek z obrovské vodopádové hlavové sprchy a nástěnné termostatické baterie. Užijte si praktičnost přihrádky GROHE EasyReach, snadno omyvatelného úložiště pro šampony a sprchové gely.

100% GROHE CoolTouch® – pevné, kovové tělo baterie Grohtherm 2000 New zůstane za každých okolností chladné a bezpečné k dotyku. Technologie GROHE TurboStat® dále zaručuje stále dokonalou teplotu vody, nezávisle na případných výkyvech v tlaku vody. Baterie Grohtherm 2000 je k dispozici jako standardní nástěnná baterie, ale také volitelně s přihrádkou EasyReach a se sety pro podomítkovou instalaci.



### GROHE TurboStat®

Pro dokonalou teplotu vody za každých okolností.

### GROHE EasyReach

Snadno dostupné úložiště  
Snadno čistitelné.

### GROHE Aqua Paddle

Krásný vzhled a ergonomické zpracování pro snadnou a precizní regulaci vody.

### GROHE XL Waterfall

Široká vanová výpust s exkluzivním a tichým proudem.

### GROHE Aquadimmer® Eco

Úsporný systém pro koupání i sprchování.

### 100% GROHE CoolTouch®

Eliminuje riziko popálení o horký povrch, opatření vhodné zejména pro děti.

# GROHTHERM CUBE

## 100% kubická.

Již mnoho let je značka GROHE spojená s koupelnovými termostatickými bateriemi s více než 30 miliony prodaných kusů po celém světě. V této čistě kubické řadě termostatických baterií společnost GROHE spojuje inovativní design a ty nejvyšší standardy kvality. Nová řada termostatických baterií a sprchových systémů Grohtherm nabízí naprostý požitek do posledního detailu – od čtvercového designu a úsporných technologií po inteligentní přihrádku na mýdlo EasyReach – a dokonale tak ladí k ostatním bateriím a sprchám GROHE se čtvercovou konstrukcí.



### GROHE EasyReach

Snadno dostupné úložiště  
Snadno čistitelné.

### GROHE Aquadimmer® Eco

Úsporný systém pro  
koupání i sprchování.

### GROHE TurboStat®

Pro dokonalou  
teplotu vody za  
každých okolností.

### GROHE XL Waterfall

Široká vanová výpust  
s exkluzivním a  
tichým proudem.

# GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

## Minimalistický design s ergonomickou, kovovou rukojetí.

Baterie Grohtherm 1000 Cosmopolitan představuje nejmenší termostatickou baterii naší společnosti a nabízí kvalitu, technologii a sofistikovaný design za příznivou cenu. Její oválné tvary a štíhlá konstrukce z baterie činí oblíbenou volbu pro moderní, architektonicky sofistikované koupelny.



**Automatický přepínač**  
při vypnutí se automaticky přepne  
z ruční sprchy na vanovou baterii

**Metal grip**  
Ergonomicky tvarovaná  
kovová raménka

**EcoButton**  
úspora vody  
až o 50%

**GROHE TurboStat®**  
Pro dokonalou  
teplotu vody za  
každých okolností.

**SafeStop**  
Teplotní ochranná pojistka.



# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

NOVINKA

TERMOSTATY





# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 123 000

chrom

492,00



**Grotherm SmartControl**  
Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s  
těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostrovým prvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 124 000

chrom

536,00



**Grotherm SmartControl**  
Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s  
těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostrovým prvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstupy mohou být spuštěny současně

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 125 000

chrom

643,00



**Grotherm SmartControl**  
Termostat s podomítkovou instalací s dvěma  
ventily a integrovaným držákem na sprchu  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s  
těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostrovým prvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

bez vestavbového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

**Dostupné od května 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 126 000

chrom

580,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zádržka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$   
integrovane zpětné klapky  
a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup A = 23 l/min  
výstup B = 27 l/min  
výstup C = 23 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 127 000

chrom

354,00



## Grotherm SmartControl

**Krytka trojitého ovladače průtoku**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
výstupy mohou být spuštěny současně  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup D = 28 l/min  
výstup E = 28 l/min  
výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 153 LS0

měsíční bílá

635,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zádržka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$   
integrovane zpětné klapky  
a sítka na nečistoty

Krytka v provedení měsíční bílá  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min  
výstup B/C = 29 l/min

**Dostupné od května 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 156 LS0

měsíční bílá

678,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrovane zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

Krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 157 LS0

měsíční bílá

722,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrovane zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

Krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 158 LS0

měsíční bílá

448,00



## Grotherm SmartControl

**Krytka trojitého ovladače průtoku**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

výstupy mohou být spuštěny současně

Krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min

výstup D+E+A = 65 l/min

**Dostupné od května 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 118 000

chrom

492,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zádržka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min

výstup B/C = 29 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 119 000

chrom

536,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zádržka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup B = 24 l/min

výstup C = 26 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 120 000

chrom

643,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat s podomítkovou instalací s dvěma ventily a integrovaným držákem na sprchu**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zádržka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

integrovaná sprchová přípojka DN 15

bez vestavbového tělesa

objem průtoku:

výstup B = 24 l/min

ruční sprcha = 12 l/min

**Dostupné od května 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 121 000

chrom

580,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$   
integrováné zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup A = 23 l/min  
výstup B = 27 l/min  
výstup C = 23 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 150 LSO

měsíční bílá

635,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s jedním ventilem**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$   
integrováné zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

Krytka v provedení měsíční bílá  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup A (k externímu vypínači) = 34 l/min  
výstup B/C = 29 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 151 LSO

měsíční bílá

678,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s 2 ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$   
integrováné zpětné klapky  
a sítko na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně  
Krytka v provedení měsíční bílá  
bez vestavbového tělesa

průtok:  
výstup B = 24 l/min  
výstup C = 26 l/min

**Dostupné od května 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 904 LS0

měsíční bílá

722,00



## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záložka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrovane zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

Krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

29 152 LS0

měsíční bílá

448,00



## Grotherm SmartControl

**Krytka trojitého ovladače průtoku**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s těsněním, skryté přípevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

GROHE StarLight povrch

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

výstupy mohou být spuštěny současně

Krytka v provedení měsíční bílá

bez vestavbového tělesa

průtok:

výstup D = 28 l/min

výstup E = 28 l/min

výstup A = 28 l/min


výstup D+E+A = 65 l/min

**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

35 600 000

77,00



## GROHE Rapido SmartBox

**Univerzální vestavbové těleso DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

předmontovaný spouštěč

stabilní vestavný box a ochranný obal

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

těsnění

bez setu pro finální instalaci


**Dostupné od května 2017**

NOVINKA

34 713 000

chrom

837,00



## Grotherm SmartControl

**Kombinovaná sprchová termostatická baterie se 3 ventily, nástěnná**  
montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záložka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

**GROHE EasyReach** sprchová polička

výstup sprchy dole DN 15

výstupy mohou být spuštěny současně

zajištěno proti zpětnému toku

nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

**Dostupné od dubna 2017**

# GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

34 714 000

chrom

781,00



## Grotherm SmartControl

Kombinovaná sprchová termostatická baterie s 2 ventily, nástěná montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

kompaktní kartuše s termoprvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly

**GROHE EasyReach** sprchová polička

výstup sprchy dole DN 15

výstupy mohou být spuštěny současně

zajištěno proti zpětnému toku


nutné dokoupit podomítkové těleso 26 449 000

**Dostupné od dubna 2017**

NOVINKA

26 449 000

137,00



## Grotherm SmartControl

Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona

**Dostupné od dubna 2017**

# GROHE GROHTHERM F

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat




GROHE  
EcoJoy



27 618 000

chrom

708,00



**Grotherm F**

**Termostatická krytka s integrovaným 2-cestným přepínačem**

pro vanu nebo sprchu s více jak jením výstupem  
pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

kovové madlo pro ovládání teploty

Kovová madla pro ovládání Aquadimmer s více funkcemi

- vypnutí a ovládání průtoku

- přepínač na 2 výstupy

třetí výstup vyžaduje separátní ventil

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou

spodní výstup 50 l/min. při 3 bar

- horní levý vývod (vana) 30 l/min. při 3 bar

- horní pravý vývod (sprcha) 24 l/min při 3 bar

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

27 619 000

chrom

617,00



**Grotherm F**

**Termostatická krytka**

pro vysoko-průtokově, vícenásobné výstupy sprchy

vyžaduje samostatné ovládání průtoku

pro použití s Rapido T podomítkovým tělem 35 500 000 samostatně prodejný

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

kovové madlo pro ovládání teploty

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním průtok:

- max. 53 l/min při 3 barech při použití všech 3 výstupů najednou

spodní výstup 50 l/min. při 3 bar

- horní vývod levý/pravý, každý 36 l/min. při 3 bar

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

27 625 000

chrom

602,00



**Grotherm F**

**Krytka trojitého ovladače průtoku**

pro použití s montážním boxem 35 031 000 (DN 15 přípojky)

35 032 000 (DN 15 NPT přípojky)

prodáváno samostatně

**GROHE StarLight** chromový povrch

kovové madlo pro ovládání průtoku

kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním

vertikální nebo horizontální montáž

35 031 000


391,00

**GROHE Rapido C těleso pro trojitý ovladač průtoku**

27 623 000

chrom

241,00



**Grotherm F**

**Krytka ovladače průtoku**

pro použití s montážním boxem 35 028 000 (DN 15 přípojky)

35 029 000 (DN 15 NPT přípojky)

prodáváno samostatně

**GROHE StarLight** chromový povrch

kovové madlo pro ovládání průtoku

kovová krytka se skrytým uchycením a těsněním

pro použití s montážním ventilem (35 029)

35 028 000


135,00

**GROHE Rapido C těleso pro ovladač průtoku**

27 621 000

chrom

316,00



**Grotherm F**

**Nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy**

vertikální nebo horizontální vestavba

pro použití s montážním boxem 35 034 000 (DN 15 přípojky)

35 035 (DN 15 NPT přípojky)


prodáváno samostatně

výstup sprchy DN 15

ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány zvlášť

zajištěno proti zpětnému toku

vertikální nebo horizontální montáž



35 034 000

213,00

**Grotherm F****těleso pro sprchovou přípojku 27 621**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grotherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
vyplachovací přípojka

pro instalaci do sádkartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď


tělo z DR mosazi

DN 15 připojení

Montážní hloubka 70 - 95 mm



# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 274 000

chrom

451,00



## Grotherm 3000 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 276 000

chrom

520,00



## Grotherm 3000 Cosmopolitan

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

aquadimmer (vícefunkční přepínač):

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 275 000

chrom

639,00



## Grotherm 3000 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

se sprchovou soupravou

set obsahuje:

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Termostatická sprchová baterie (34 274 000)


sprchový set Rainshower Cosmopolitan (28 757 000)

minimální tlak **1,0 bar**

19 568 000

chrom

467,00



## Grotherm 3000 Cosmopolitan

### Termostatická sprchová baterie podomítková

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramické vršky DN 15, 180°

bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATY

19 467 000  
19 467 LSO

chrom  
měsíční bílá/chrom

373,00  
458,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**


na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
bez podomítkového tělesa

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 567 000

chrom

527,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**


na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
obdelníková kovová nástěnná rozeta se skrytým upevněním a těsněním  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač pro dva vývody  
bez podomítkového tělesa

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 468 000  
19 468 DC0  
19 468 LSO

chrom  
supersteel  
měsíční bílá/chrom

406,00  
593,00  
537,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**


na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač pro dva vývody  
bez podomítkového tělesa

35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 469 000

chrom

314,00



**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**

na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
bez podomítkového tělesa











35 500 000 227,00  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

		<p><b>34 572 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1 208,00</b></p>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230</b>            set obsahuje:            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)            podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)            Rainshower Allure 230 hlavovou sprchu s 1 proudem (27 479 000)            Rainshower sprchové rameno 380 mm hranatá rozeta            ruční sprcha, nástěnný držák, přípojka a sprchová hadice - není součástí, musí se doobjednat zvlášť</p>				
		<p><b>34 627 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1 476,00</b></p>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310</b>            set obsahuje:            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)            podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)            hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)            sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)            ruční sprcha (28 034)            Rainshower nástěnný držák (27 075 000)            Rainshower nástěnné kolínko (27 076 000)            Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>				
		<p><b>34 408 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1 015,00</b></p>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower 210</b>            set obsahuje:            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000)            podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)            hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)            Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)            Ruční sprcha Euphoria (27 265 000)            nástěnný přípojovací oblouk (28 628)            Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>				
		<p><b>26 260 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1 262,00</b></p>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 400</b>            set obsahuje:            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000)            podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)            hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)            sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 568 000)</p>				
		<p><b>34 571 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>1 122,00</b></p>
<p><b>Grotherm 3000 Cosmopolitan</b>  <b>Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310</b>            set obsahuje:            Grotherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000)            podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)            Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha 1 proud (27 477 000)            Rainshower sprchové rameno 380 mm kulatá rozeta (28 361 000)</p>				











# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY

		<p><b>26 262 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>1 009,00</b></span></p> <p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210</b> set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmer (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)</p>
		<p><b>34 630 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>1 397,00</b></span></p> <p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310</b> set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan set pro finální instalaci s Aquadimmer (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000) ruční sprcha (28 034) Sprchový nástěnný držák (27 074 000) Rainshower nástěnné kolínko (27 057 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000) minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>34 399 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>800,00</b></span></p> <p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro Rainshower Cosmopolitan 310</b> set obsahuje: Montážní set pro Grohtherm 3000 Cosmopolitan s Aquadimmerem (19 468 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan hlavová sprcha 160mm (27 134 000) Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576) nástěnný přípojovací oblouk (28 628) Ruční sprcha Euphoria (27 265 000) Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000) minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>26 261 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>1 150,00</b></span></p> <p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Sprchový set vhodný pro F-Series</b> set obsahuje: Grohtherm 3000 Cosmopolitan termostatická sprchová baterie s Aquadimmerem (19 567 000) podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000) hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000) sprchové rameno Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)</p>
		<p><b>19 470 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>67,00</b></span></p> <p><b>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Vrchní díl podomítkového ventilu GROHE StarLight chromový povrch</b> pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25 viz. Podomítková tělesa nastavitelná hloubka zabudování 20 - 80 mm kovová rozeta s utěsněním ke stěně ovládací kohout na závit</p>




# GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 811 000

25,00


**Podomítkový ventil, DN 15**  
předmontovaná keramická hlavice DN 15  
180°  
přípojný závit DN 15  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující



29 813 000

33,00

**Podomítkový ventil, DN 20**  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
90°  
přípojný závit DN 20  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující  
minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000

23,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

22,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000

37,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm

# GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix

34 469 001

chrom

343,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

ovladač teploty s bezpečnostní

zarážkou při 38°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

integrováný uzávěr smíšené vody

kompaktní kartuše s termostatem

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

**GROHE EasyReach** sprchová polička


odnímatelné pro snadné čištění

chrom

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 169 001

chrom

304,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zarážkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová příhrádka 18 608 001)

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 464 001

chrom

419,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

integrováný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

sítka

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi


**GROHE EasyReach** sprchová polička

odnímatelné pro snadné čištění

chrom

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 174 001

chrom

379,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

sítka

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty


zajištěno proti zpětnému toku

skryté S - přípojky, CoolTouch rozety s upevněním na zdi

volitelné příslušenství GROHE EasyReach sprchová přihrádka 18 608 001)

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 176 001

chrom

525,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická vanová baterie, DN 15**

stojánková montáž

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

integrováný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

- integrováno (ekonomické tlačítko

s ekonomickým zastavením sprchy)

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

sítka

integrované zpětné klapky


sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

pilířové přípojky s krytkou

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 482 001

chrom

502,00

**Grohtherm 2000**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15**


se sprchovou soupravou

skládající se z

term. sprch. baterii

Grohtherm 2000 (34 169)

Power&Soul Cosmopolitan 130 sprchový set (27 734 000)




# GROHE GROHTHERM 2000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




34 281 001

chrom

496,00

**Grohtherm 2000**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**  
skládající se z  
term. sprch. baterii  
Grohtherm 2000 (34 169)  
sprchový set Power&Soul Cosmopolitan  
s tyčí 130/600 mm (27 731 000)  
minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA




34 195 001

chrom

379,00

**Grohtherm 2000**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**  
skládající se z  
term. sprch. baterii  
Grohtherm 2000 (34 169)  
Euphoria 110 masážní sprchová souprava,  
600 mm (27 231 001)  
minimální tlak **1,0 bar**



19 354 001

chrom


270,00

**Grohtherm 2000**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
ovládání průtoku s úsporným  
tlačítkem a individuálně nastavi-  
teľnou úspornou zářezkou  
keramické vršky DN 15, 180°  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 355 001

chrom


298,00

**Grohtherm 2000**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  
**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:  
- integrováno (economické tlačítko  
s ekonomickým zastavením sprchy)  
regulace průtoku  
přepínání: vana/sprcha  
bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci



19 352 001

chrom

256,00

**Grotherm 2000**

**Termostatická centrální baterie podomítková**  
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti


**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**



34 631 000

chrom

959,00

**Grotherm 2000**

**Sprchový set Rainshower Cosmopolitan 210**

set obsahuje:

Montážní set pro Grotherm 2000 s aquadimmerem Eco (19 355 001)

podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)

Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan

(27 367 000)

Sprchový nástěnný držák (27 074 000)

Rainshower nástěnné kolínko (27 057 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

minimální tlak **1,0 bar**

34 283 001

chrom

874,00

**Grotherm 2000**

**Sprchový set vhodný pro Power&Soul Cosmopolitan 190**

skládající se z

s integrovaným 2-cestným přepínačem (19 355 001)

podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)

Power&Soul Cosmopolitan hlavová sprcha (27 764 000)

sprchové rameno (28 567 000)


ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)

připojovací kolínko na zeď s integrovaným držákem

ruční sprchy (28 628 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální tlak **1,0 bar**



19 243 001

chrom

47,00

**Grotherm 2000**

**Vrchní díl podomítkového ventilu**

**GROHE StarLight** chromový povrch

pro podomítkové ventily, DN 15,

DN 20, DN 25

viz. Podomítková tělesa


nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm

kovová rozeta s utěsněním ke stěně

ovládací kohout na závit

se závitem



29 800 000

23,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15

krátké vřeteno, ochranné pouzdro

přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

42,00

**dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20**

29 805 000

62,00


**dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25**

# GROHE GROHTHERM 2000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



29 801 000

22,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000


37,00

**dtto, letované připojení Ø 18 mm**

29 804 000

40,00


**dtto, letované připojení Ø 22 mm**



29 811 000

25,00

**Podomítkový ventil, DN 15**  
předmontovaná keramická hlavice DN 15  
180°  
přípojný závit DN 15  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující



18 608 001

chrom

45,00

**Grotherm 2000**  
**GROHE EasyReach** polička

kovové provedení  
odnímatelné pro snadné čištění

**GROHE StarLight** chromový povrch

vhodné pro Grotherm 2000

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm  
- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

# GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



# GROHE GROHTHERM CUBE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 491 000

chrom

404,00



## Grotherm Cube

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

**GROHE EasyReach** sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 488 000

chrom

365,00



## Grotherm Cube

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 502 000

chrom

517,00



## Grotherm Cube

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

sítka

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky

**GROHE EasyReach** sprchová polička (18 700 000)

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 497 000

chrom

478,00



**Grotherm Cube**

**Termostatická vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

GROHE XL Waterfall

sítka

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

skryté S-připojky


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

19 959 000

chrom

309,00



**Grotherm Cube**

**Termostatická sprchová baterie podomítková**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramické vršky DN 15, 180°

bez podomítkového tělesa

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 958 000

chrom

337,00



**Grotherm Cube**

**Termostat s integrovaným přepínačem**

**vana / sprcha s dalším výstupem**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

bez podomítkového tělesa

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

19 961 000

chrom

295,00



**Grotherm Cube**

**Termostatická centrální baterie podomítková**

na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná krytka s krytou rozetou a těsněním, skryté upevnění

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

bez podomítkového tělesa

35 500 000

227,00


**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE GROHTHERM CUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 506 000

chrom

1 154,00

## Grotherm Cube

### Sprchový set vhodný pro Rainshower Allure 230

set obsahuje:

Grotherm Cube termostat s integrovaným  
2-cestným přepínačem (19 958 000)  
podomítkový termostat GROHE Rapido T (35 500 000)  
Rainshower Allure 230 hlavovou sprchu s 1 proudem (27 479 000)  
Rainshower sprchové raménko 286 mm (27 709 000)  
Euphoria Cube sprchovou soupravu (27 703 000)  
Euphoria Cube nástěnné kolénko (27 704 000)



19 910 000

chrom

50,00

## Eurocube

### Vrchní díl podomítkového ventilu

pro podomítkové ventily, DN 15,  
DN 20, DN 25


viz. Podomítková tělesa  
bez podomítkového těla  
nastavitelná hloubka zabudování  
16 - 38 mm

kovový kohout

posuvná rozeta s těsněním na zeď

**GROHE StarLight** chromový povrch

pro použití s montážním ventilem 29 273 & 29 274



29 800 000

23,00

## Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

22,00

## Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
letované spojení o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000


37,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm



29 811 000

25,00

## Podomítkový ventil, DN 15

předmontovaná keramická hlavice DN 15

180°


přípojný závit DN 15

vyrovnání hloubky zabudování záhybovým

měchem

25 - 80 mm

mosaz DR nekorodující



18 700 000

daVinci saténová bílá

41,00

## GROHE EasyReach polička

pro Grotherm Cube

odnímatelné pro snadné čištění

povrchová úprava da Vinci saténově bílá

- termostatická sprchová baterie na omítku s roztečí 150 mm

- termostatická vanová baterie na omítku s roztečí 150 mm

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

34 065 002  
34 065 DC2

chrom  
supersteel

252,00  
318,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku


S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 215 002

chrom

296,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatickým

integrováným uzávěrem smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku


S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



34 286 002

chrom

330,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**

set obsahuje:


Grohtherm 1000 Cosmopolitan M termostatická

sprchová baterie DN 15 (34 065 002)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava,

600 mm (27 231 001)

minimální tlak **1,0 bar**



34 321 002

chrom

335,00

**Grohtherm 1000 Cosmopolitan M**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**

set obsahuje:


Grohtherm 1000 Cosmopolitan M termostatická

sprchová baterie DN 15 (34 065 002)

Euphoria 110 masážní sprchová souprava,

900 mm (27 226 001)

minimální tlak **1,0 bar**



# GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix




GROHE  
DreamSpray

34 143 003

chrom

221,00



**Grohtherm 1000**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 550 000

chrom

243,00



**Grohtherm 1000**

**Termostatická sprchová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrováný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou záračkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

**GROHE QuickFix** S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 155 003

chrom

282,00



**Grohtherm 1000**

**Termostatická vanová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termoprvkem

integrováný uzávěr smíšené vody

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrováný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)

regulace průtoku

přepínání: vana/sprcha

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrováné zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

TERMOSTATY

	<p><b>34 256 003</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>265,00</b></p>
<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  <b>se sprchovou soupravou</b>          set obsahuje:          Grotherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 143 003)          New Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646 000)          minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>			

	<p><b>34 151 003</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>261,00</b></p>
<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostatická sprchová baterie, DN 15</b>  <b>se sprchovou soupravou</b>          set obsahuje:          Grotherm 1000 termostatická sprchová baterie (34 143 003)          New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598 000)          minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>			

	<p><b>19 984 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>233,00</b></p>
<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostatická sprchová baterie podomítková</b>          na montážní set          GROHE Rapido T 35 500 000          nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch          GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní záračka při 43°C          GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C          ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou záračkou          keramický vršek DN 15, 180°          bez podomítkového tělesa          minimální tlak <b>1,0 bar</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>			
<p><b>35 500 000</b> <span style="float: right;"><b>227,00</b></span>  <b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			

	<p><b>19 985 000</b></p>	<p><b>chrom</b></p>	<p><b>255,00</b></p>
<p><b>Grotherm 1000</b>  <b>Termostatická sprchová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem</b>          na montážní set          GROHE Rapido T 35 500 000          nástěnná rozeta s GROHE QuickFix  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch          GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka  <b>GROHE SafeStop</b> bezpečnostní záračka při 43°C          GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C  <b>GROHE AquaDimmer Eco</b> se združenou funkcí:          - integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování) regulace průtoku          - přepínač: hlavová a ruční sprcha          bez podomítkového tělesa          minimální tlak <b>1,0 bar</b>  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok</p>			
<p><b>35 500 000</b> <span style="float: right;"><b>227,00</b></span>  <b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b></p>			



# GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo



Barva

Cena (EUR)

19 986 000

chrom

255,00



## Grotherm 1000

**Termostatická vanová baterie podomítková s 2-cestným přepínačem**  
na montážní set

GROHE Rapido T 35 500 000

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C

**GROHE AquaDimmer Eco** se združenou funkcí:

- integrovaný GROHE EcoButton (úsporné tlačítko pro úsporné sprchování)  
regulace průtoku

- přepínání: vana/sprcha

bez podomítkového tělesa

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal** termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

34 573 000

chrom

395,00



## Grotherm 1000 New

**Termostatická centrální baterie podomítková**

set pro podomítkovou instalaci

set obsahuje:

podomítkové těleso

(34 213 000)

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zarážka při 43°C


GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C

minimální tlak **1,0 bar**

34 582 000

chrom

632,00



## Grotherm 1000

**Sprchový set vhodný pro Euphoria Cosmopolitan 180**

set obsahuje:

Grotherm 1000 NEW souprava pro instalaci (19 985 000)

podomítkový termostát GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)


Rainshower sprchové rameno 286 mm (28 576 000)

minimální tlak **1,0 bar**

34 614 000

chrom

736,00



## Grotherm 1000

**Sprchový set vhodný pro Euphoria Cosmopolitan 180**

set obsahuje:

Grotherm 1000 set pro finální instalaci s Aquadimmer Eco (19 985 000)

podomítkový termostát GROHE Rapido T (35 500 000)

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

Sprchové rameno Rainshower moderní (28 576)

New Tempesta 100 ruční sprcha (27 597 000)

nástěnný přípojovací oblouk (28 628)


Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

minimální tlak **1,0 bar**

19 981 000

chrom

45,00



## Grotherm 1000

**Krytka podomítkového ventilu**

montážní set

pro podomítkové ventily, DN 15,

DN 20, DN 25

viz. Podomítkové tělesa

bez podomítkového tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

kovová rozeta s utěsněním ke stěně

nastavitelná hloubka zabudování

20 - 80 mm

minimální tlak **1,0 bar**


# GROHE GROHTHERM 1000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


TERMOSTATY



29 811 000

25,00


**Podomítkový ventil, DN 15**  
předmontovaná keramická hlavice DN 15  
180°  
přípojný závit DN 15  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující



29 813 000

33,00

**Podomítkový ventil, DN 20**  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
90°  
přípojný závit DN 20  
vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
měchem  
25 - 80 mm  
mosaz DR nekorodující  
minimální tlak **1,0 bar**



29 800 000

23,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000


42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

62,00

dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25



29 801 000

22,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**  
předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřeteno, ochranné pouzdro  
letovaný spoj o průměru 15 mm  
mosaz DR nekorodující

29 803 000

37,00

dtto, letované připojení Ø 18 mm

29 804 000

40,00

dtto, letované připojení Ø 22 mm



# GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATY



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE GROHTHERM 800

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 558 000

chrom

180,00



## Grotherm 800

### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

sítka na nečistoty

integrované zpětné klapky

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 567 000

chrom

235,00



## Grotherm 800

### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 564 000

chrom

266,00



## Grotherm 800

### Termostatická vanová baterie, DN 15

Pozor: obrácená termohlavice pro prohozené přívody vody

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

kompaktní kartuše s termostatem

integrovaný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tláčátkem a individuálně nastavi-

telnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-přípojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE GROHTHERM 800

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

TERMOSTATY

34 576 000

chrom

253,00



**Grotherm 800**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
kompaktní kartuše s termoprvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

integrováný uzávěr smíšené vody

automatické přepínání: vana/sprcha

ovládání průtoku s úsporným

tlačítkem a individuálně nastavi-

teľnou úspornou zářezkou

keramický vršek DN 15, 180°

výstup sprchy dole DN 15

nastavitelný perlátor

integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

zajištěno proti zpětnému toku

S-připojky

kovová rozeta

minimální tlak **1,0 bar**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

34 566 000

chrom

225,00



**Grotherm 800**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**

set obsahuje:

Grotherm 800 termostatická baterie DN 15

(34 558 000)


New Tempesta sprchový set II, 900 mm (27 646 000)

minimální tlak **1,0 bar**

34 565 000

chrom

221,00



**Grotherm 800**  
**Termostatická sprchová baterie, DN 15**  
**se sprchovou soupravou**

set obsahuje:

Grotherm 800 termostatická baterie DN 15

(34 558 000)

New Tempesta sprchový set II, 600 mm (27 598 000)

minimální tlak **1,0 bar**

GROHE  
PODOMÍTKOVÁ ŘEŠENÍ





## Obsah

GROHE Rapido T  
GROHE Rapido E  
GROHE Rapido C

41  
42  
43





# GROHE RAPIDO T

---



# GROHE RAPIDO T


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

35 500 000

227,00



## GROHE Rapido T

**Univerzální podomítkové těleso termostatické**  
použitelné pro vanu, sprchu a jako centrální baterii  
bez montážních dílů  
plochá instalační hloubka 70 mm - 95mm  
snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby  
kompaktní kartuše s termostatem  
dva výstupy nahoře DN 15  
vysoký průtok do 50 l/min při využití tří výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen  
se samostatným uzavíracím ventilem  
bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a  
ochranné krytce  
přípravené upevňovací body pro mokré i  
suché obložení  
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně  
přepínač aquadimmer pro vanové baterie  
nebo uzavírací ventil pro sprchové baterie v  
montážním setu vrchního dílu  
mosazné těleso  
integrované zpětné klapky  
a sítko na nečistoty  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
minimální tlak **1,0 bar**

29 007 000

169,00



## Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717

pro Rapido T 35 500 000  
při použití napouštění vany případem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety

47 186 000

75,00




## Termostatická kompaktní kartuše DN 20 pro prohozené přívody

kompaktní kartuše s termostatem  
pozor - termostat nemá v tomto  
případě funkci GROHE CoolTouch

38 652 000

124,00




## Rapid SL, nosná deska

**úchyt na armatury  
do lehké příčky**  
pro prázdné prvky  
pro GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál

39 042 000

55,00




## Rapid Pro upevňovací deska

**úchyt na armatury**  
pro Rapid Pro Systém  
pro GROHE Rapido  
345 x 240 x 20 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál

# GROHE RAPIDO E

---

PODOMÍTKOVÁ  
ŘEŠENÍ




GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

35 501 000

98,00



### GROHE Rapido E

#### Podomítkové univerzální těleso pro pákové baterie

požitelné pro sprchovou a vanovou baterii  
bez montážních dílů  
plochá instalační hloubka 70 mm - 100 mm  
snadná instalace - jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s technologií

#### GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
bezpečná montáž díky stabilnímu boxu a  
ochranné krytce  
připravené upevňovací body pro mokré i  
suché obložení  
obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně  
veškeré přípojky ve standardním rozměru DN 15  
přepínání na vanu je obsaženo v montážním setu vrchního dílu  
mosazné těleso  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
minimální tlak **1,0 bar**

29 008 000

78,00




#### Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717

pro Rapido E 35 501 000  
při použití napouštění vany přepadem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety

38 652 000

124,00




#### Rapid SL, nosná deska

#### úchyt na armatury do lehké příčky

pro prázdné prvky  
pro GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál

39 042 000

55,00




#### Rapid Pro upevňovací deska



#### úchyt na armatury

pro Rapid Pro Systém  
pro GROHE Rapido  
345 x 240 x 20 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál

# GROHE RAPIDO C

---






35 028 000

135,00

**Rapido C**

**těleso pro ovladač průtoku**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
pro instalaci do sádkartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď  
tělo z DR mosazi  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  
průtok:  
55 l/min. při 3 bar  
Montážní hloubka 70 - 95 mm  
minimální tlak **1,0 bar**




35 031 000

391,00

**Rapido C**

**těleso pro trojitý ovladač průtoku 27 625**

pro instalaci sprch.kombinací řady Grohtherm  
vestvitelný box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná základní membrána pro těsnění na zeď  
pro instalaci do sádkartonu  
body uchycení pro montáž před a za zeď  
tělo z DR mosazi  
předmontovaná keramická hlava DN 20  
3 vstupy a 3 výstupy  
Připojovací závit přívodů DN 15 vněj  
průtok při 3 barech  
- jeden ventil otevřený 55 l/min.  
- dva ventily otevřené 110 l/min.  
- tři ventily otevřené 140 l/min.  
Montážní hloubka 70 - 95 mm  
minimální tlak **1,0 bar**



38 652 000


124,00

**Rapid SL, nosná deska**

**úchyt na armatury**

**do lehké příčky**

pro prázdné prvky  
pro GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál



39 042 000

55,00

**Rapid Pro upevňovací deska**

**úchyt na armatury**

pro Rapid Pro Systém


pro GROHE Rapido

345 x 240 x 20 mm

nastavení hloubky 75-115 mm

s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur

upevňovací materiál



29 800 000

23,00

**Spodní díl podomítkového ventilu, DN 15**

předmontovaný vršek DN 15  
krátké vřetenno, ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15, mosaz DR nekorodující

29 802 000

42,00

dtto, DN20, předmontovaný vršek DN20, závit tělesa DN20

29 805 000

62,00


dtto, DN25, předmontovaný vršek DN25, závit tělesa DN25





GROHE  
SPRCHY





## Obsah

GROHE Digital	F-digital Deluxe	44
Aquatunes	Aquatunes	45
Sprchové systémy	System Rainshower SmartControl	46
	Rainshower System	47
	Euphoria XXL System	48
	Euphoria System	49
	New Tempesta System	50
	Sprchové systémy doplňky	51
Hlavové sprchy	Hlavové sprchy	52
Sprchy	Sena	53
	Rainshower	54
	Power&Soul	55
	Euphoria	56
	New Tempesta	57
	Sprchové hadice	58
	Sprchové doplňky	59



# GROHE F-DIGITAL DELUXE



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
DreamSpray

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA

26 373 001

chrom

22 324,00

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 155 mm

kovový

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC


znak CE

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch



Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grotherm F nebo Grotherm SmartControl

NOVINKA

26 376 001

chrom

2 121,00

## Rainshower F-Series 40" Vestavbová souprava


pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení



Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

NOVINKA

34 634 001

chrom

2 679,00

## Grotherm F

### Předkonfigurovaná souprava pro Rainshower F-Series F40"

Krytka podomítkového ventilu pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

stropní sprchu

pro ovládání 9 vývodů vody

se speciálním potiskem

přednastavená bezpečnostní zářezka při teplotě 43° C

set obsahuje:

2 x termostatická krytka s integrovaným 2-cestným prepínačem (27 618 000)


1 x krytka trojitého ovladače průtoku (27 625 000)

2 x samostatná krytka s ovládáním průtoku (27 623 000)

- 1 x nástěnné kolínko s integrovaným držákem sprchy (27 621 000)

1 x ruční sprcha Sena (28 034 000)

1 x Relaxaflex kovová 1500 mm (28 143 000)



termostatické baterie a podomítková tělesa musí být objednány separátně:

2 x Rapido T univerzální termostatická baterie (35 500 000)

2 x vestavbové těleso pro ovládání průtoku (35 028 000)

1 x vestavbové těleso pro trojitý ovladač průtoku (35 031 000)

1 x Grotherm F těleso pro sprchovou přípojku (35 034 000)


# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



29 126 000

chrom

580,00

## Grotherm SmartControl

**Termostat pro podomítkovou instalaci s třemi ventily**  
na montážní set

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000  
kovová rozeta s GROHE QuickFix (krytá rozeta s  
těsněním, skryté připevnění), nastavitelná  $\pm 6^\circ$

**GROHE StarLight** chromový povrch  
SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu  
od EcoJoy do plného proudu Full Flow

vyměnitelné symboly  
kompaktní kartuše s termoprvkem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při  $43^\circ\text{C}$

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při  $43^\circ\text{C}$

integrované zpětné klapky

a sítka na nečistoty

výstupy mohou být spuštěny současně

bez vestavbového tělesa

průtok:


výstup A = 23 l/min

výstup B = 27 l/min

výstup C = 23 l/min

**Dostupné od května 2017**

NOVINKA



35 600 000

77,00

## GROHE Rapido SmartBox

**Univerzální vestavbové těleso DN 15**

3 výstupy DN 15

2 vstupy dole DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

spojovací jednotka

předmontovaný spouštěč

stabilní vestavný box a ochranný obal

připravené upevňovací body pro mokré i

suché obložení

těsnění


bez setu pro finální instalaci

**Dostupné od května 2017**

26 370 000

chrom

36,00



## Euphoria Cube

**Nástěnné kolínko, DN 15**

s nástěnným držákem sprchy

vnější závit


zajištěno proti zpětnému toku

GROHE StarLight povrch

27 698 000

chrom

44,00



## Euphoria Cube Stick

**Ruční sprcha**

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohříváče vody

28 143 000

chrom

31,00



## Relexaflex Metal Longlife

**Kovová sprchová hadice**

1500 mm

DN 15 x DN 15

dlouhá životnost, **zesílené provedení**

**pevnost v tahu 750N**

Tlaková odolnost až 16bar

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 865 000

chrom

4 565,00



## Rainshower F-Series 20"

### Stropní sprcha se světlem

sprchový proud Rain

508 x 508 x 59 mm

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

znak CE

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 069 000

136,00


## Rainshower F-Series

### Propojení kabelu

pro použití se stropní sprchou se světlem (27 865 000)

set obsahuje:

2 prodloužení kabelu (5m každý)



36 359 000

chrom

1 278,00

## Rainshower F-Series

### Světelný set

127 x 127 mm na modul

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

set obsahuje:

- 1 světelný modul s dvěma přípojkami

- 1 světelný modul s jednou přípojkou

vodotěsné a ochrana proti korozi

napájecí napětí: 12 V DC

znak CE

**GROHE StarLight** chromový povrch

je potřeba montážní set (29 072 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně


dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 072 000

243,00

## Rainshower F-Series


### těleso světelného setu

pro použití s dvojitým světelným modulem (36 359 000)

set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)

- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 360 000

chrom

1 095,00



## Rainshower F-Series Zvuková souprava

127 x 127 mm na modul  
plnorozsahové stereo reproduktory

set obsahuje:

- 2 reproduktory s přípojkou
- vodotěsné a ochrana proti korozi


**GROHE StarLight** chromový povrch

je potřeba montážní set (29 073 000), F-digital Deluxe box  
základní jednotky 26 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)  
a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně  
dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech  
se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

29 073 000

243,00



## Rainshower F-Series těleso zvukového setu

pro použití s dvojitým zvukovým modulem (36 360 000)


set obsahuje:

- 2 montážní sety (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 prodloužení kabelu (5 m každé)
- 1 Y-díl

27 934 000

chrom

3 348,00



## GROHE F-digital Deluxe

### Parní generátor 6,6 kW s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

#### parní generátor

415 x 445 x 130 mm  
vhodné pro parní kabiny do 17 m<sup>3</sup>  
napájecí napětí 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz  
příkon 6.6 kW  
vstup vody DN 20  
provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)  
automatické vypouštění  
výstup vody DN 15  
teplota páry: max. 55° C  
parní výstup DN 15  
typ ochrany IP 23  
znak CE

s přípojovacím konektorem

#### modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

#### modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**GROHE StarLight** chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky 36 374 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně  
dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 362 000

chrom

3 348,00



## GROHE F-digital Deluxe Parní generátor 2,2 kW s parním výstupem a teplotním čidlem

set obsahuje:

### parní generátor

415 x 445 x 130 mm

vhodné pro parní kabiny do 2.5 m<sup>3</sup>

napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz

příkon 2.2 kW

vstup vody DN 20

provozní tlak 1 – 5 bar (nad tlakovým omezovačem)

automatické vypouštění

výstup vody DN 15

teplota páry: max. 55° C

parní výstup DN 15

typ ochrany IP 23

znak CE

### modul parního výstupu

127 x 127 mm

přípojný závit DN 15

### modul teplotního senzoru

60 x 60 x 12 mm

### GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

### GROHE StarLight chromový povrch

je potřeba montážní set (29 074 000), F-digital Deluxe box


základní jednotky 36 374 000, jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

pro detailní plánování a informace o produktech

se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE



29 074 000

395,00

## GROHE F-digital Deluxe těleso parního generátoru

pro použití s parním modulem (36 362 000 nebo 27 934 000)


set obsahuje:

- 1 montážní box pro výstup páry (115 x 115 x 49-77 mm)

- 1 montážní box pro teplotní senzor (58 x 83 x 80-105 mm)

- 1 prodloužení kabelu teplotního senzoru, 5 m

- 1 prodloužení kabelu parního generátoru, 5 m



26 374 000

1 097,00

## GROHE F-digital Deluxe Základní jednotka 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

k ovládání světelného závěsu stropní sprch Rainshower F-Series 40 Aqua

Symphony

mohou být připojeny a ovládány další moduly přídatných světel, zvuku a páry

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- Jeden konektor pro jeden světelný modul (36 359 000)

1 přípojka LightCurtain pro Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

(26 373 000)

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor

- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)


- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

znak CE

musí být přístupné pro servis

volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

Díly musí být objednány separátně



36 397 000

1 170,00

## GROHE F-digital Deluxe Box základní jednotky 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

pro připojení světelných, zvukových a parních modulů

set obsahuje:

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 360 000)

- 2 přípojky, každá pro jeden pár zvukových modulů (36 359 000) nebo

1 stropní sprcha (27 865 000) s integrovaným světlem

- 2 přípojky pro parní modul (36 362 000 nebo 36 368 000), obsahují 1 připojení

pro parní generátor a 1 připojení proteplotní senzor

- 2 přípojky pro napájení (jedno napájení max. 4 zařízení svtělo/zvuk)

- 2 přípojky pro dokovací stanici nebo jednotku Bluetooth

znak CE

musí být přístupné pro servis


volitelnou základní jednotku lze umístit do extra vybavení 36 367 000

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



42 429 000

109,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Napájení základní jednotky

napájení základní jednotky (26 374 000 / 36 397 000)  
každé napájení pro 2 světelné/zvukové moduly (36 359 000)  
nebo 1 stropní sprchu s integrovaným světlem (27 865 000)  
celkem 2 zdroje napájení max (8 zařízení max.)  
mohou být připojeny do základní jednotky  
s jedním zdrojem napájení pro řízení 4 zařízení (světlo/zvukové moduly)  
- stropní sprcha s integrovanými světly (27 865 000): 4 zařízení  
vstupní napětí: 90-240 V AC, 50-60 Hz  
výstupní napětí: 12 V DC  
znak CE


36 371 000

618,00

## GROHE F-digital Deluxe

### Bluetooth jednotka BT-01A pro Apple a Android

s integrovanou elektronikou pro bezdrátovou komunikaci  
kombinovatelný s existující 36 365 000 dokovací stanicí  
montáž na stěnu  
86 x 73 x 42 mm  
Vlastnosti:  
resetovací tlačítko  
indikátor stavu (LED)  
samostatné/maximální konfigurace  
připojení jedna ku jedné  
bezpečnostní mechanismus (1 uživatel)  
bezpečné vypnutí při ztrátě připojení  
připojovací set kabelů pro data a napájení (5 m každý)  
znak CE  
napájení bluetooth vysílače: 12 V  
frekvence bluetooth vysílače: 2.4 GHz  
dosah bluetooth (10 m) závisí na použitých  
materiálech a zdech mezi přijímačem a vysílačem  
vyžadována Základní jednotka 2.0 Bluetooth (36 397 000) – nutno objednat zvlášť  
nutné zařízení s bluetooth (bluetooth V2.1 nebo vyšší)



### Systémové požadavky

#### Android

operační systém: od verze 2.3.3  
rozlíšení: minimálně 160 dpi  
rozlíšení display: 320 x 470 pixelů na palec (PPI)

### System requirements

#### Apple


iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini\*\*  
Apple operační systém: od verze iOS 6.0 a výše

Mobilní zařízení a GROHE SPA F-digital deluxe App\*\*\* nejsou součástí dodávky  
a je nutno objednat sepárátně prostřednictvím autorizovaného Apple store/  
obchodu/iTunes nebo obchodu Google Play.

\* The Bluetooth značka a logo jsou registrované ochodní značky vlastněné  
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností Grohe je na  
základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem  
příslušných vlastníků.

\*\* Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone a iTunes jsou ochranné známky  
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Apple není  
zodpovědné za funkci tohoto zařízení nebo jeho souladu s bezpečnostními a  
regulačními standardy.

\*\*\* Zdarma dostupné na iTunes app nebo obchodu Google Play.



36 367 000

289,00

## GROHE F-digital Deluxe

### těleso základní jednotky


pro použití se základním tělesem (26 374 000 / 36 397 000)  
550 x 700 x 110 mm  
s odnímatelným čelním instalačním panelem  
s anastavitelným předním rámem pro instalaci do výklenků  
pozinkované s práškovým nátěrem (RAL 9010, čistě bílá) ocelový plech  
ocelová deska tloušťky 1mm  
s dvěma kolejnicemi a kolínkem pro napájení  
a montážním materiálem

# GROHE F-DIGITAL DELUXE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




47 837 000

76,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Prodloužení kabelu parní generátor, 5 m**

prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 nebo 36 397 000) a parním generátorem (36 362 000 nebo 27 934 000)  
prodloužení kabelu do 10 m




47 838 000

76,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Prodloužení kabelu pro zvukový set, 5 m**

připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a zvukovým modulem (36 360 000)  
každý zvukový modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel  
prodloužení kabelu do 10 m



47 867 000

76,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Prodloužení kabelu pro set světel, 5 m**

připojení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a světelným modulem (27 865 000)  
každý světelný modul vyžaduje vlastní prodlužovací kabel  
prodloužení kabelu do 10 m

47 910 000

61,00

dtto, délka 1,65 m




47 868 000

76,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Prodloužení kabelu napájecí, 5 m**

připojení mezi napájením (42 429 000) a základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000)  
každé napájení vyžaduje vlastní prodlužovací kabel  
prodloužení kabelu do 5 m



47 877 000

76,00

**GROHE F-digital Deluxe**

**Prodloužení kabelu teplotní senzor, 5 m**

prodloužení mezi základní jednotkou (26 374 000 / 36 397 000) a teplotním senzorem  
prodloužení kabelu do 5 m

# GROHE AQUATUNES




SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



26 268 LVO

bílá / šedá

139,00



**Aquatunes**  
**Bezdrátový sprchový reproduktor**


set obsahuje:

nominální napětí 220–240 V AC  
Protiskuzový držák pro upevnění ke sprchové tyči s průměrem 20–25 mm  
indukční dobíjecí stanice s integrovaným napájecím kabelem  
se zástrčkou typu EN50075  
Kvalitní audio technika od společnosti PHILIPS  
výstupní výkon 2 W RMS  
odstup signálu od šumu > 70 dB  
kompatibilní se zařízeními vybavenými rozhraním Bluetooth verze 4.0 nebo nižší  
6 tlačítek na reproduktoru: vypínač, tlačítko párování, snížení a zvýšení hlasitosti,  
přechod na předcházející nebo následující skladbu  
2 indikátory LED pro znázornění párování, stavu připojení Bluetooth a provozu/  
nabíjení/plného nabití  
vestavěná dobíjecí baterie s výdrží přes 8 hodin přehrávání  
reproduktor je odolný proti vodě se stupněm krytí IPx6  
nabíjecí stanice je odolná proti vodě se stupněm krytí IPx7  
GROHE StarLight povrch

26 323 L00

bílá

22,50




**Aquatunes**  
**Držák na sprchovou tyč**

protiskuzová úprava  
kompatibilní se sprchovými tyčemi s průměrem 20–25 mm

26 324 L00

bílá

67,00



**Aquatunes**  
**Nabíjecí stanice**

s integrovaným napájecím kabelem  
indukční nabíjení  
se zástrčkou typu EN50075  
stupeň krytí IPx7

# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 250 000

chrom

1 457,00

## Rainshower System SmartControl 360 DUO Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm  
nástěnný SmartControl termostát  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
minimální průtok 10 l/min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain

NOVINKA



26 250 LS0

měsíční bílá

1 479,00

## Rainshower System SmartControl 360 DUO Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm  
nástěnný SmartControl termostát  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
minimální průtok 10 l/min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí  
nastavení z výroby: GROHE PureRain

**Dostupné od dubna 2017**


# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



26 361 LS0

měsíční bílá

1 339,00

## Rainshower System SmartControl 360 MONO Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

sprchové ramínko horizontální 500 mm  
nástěnný SmartControl termostát  
umožňuje změnu mezi:  
hlavová sprcha Rainshower 360 MONO  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*  
Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)  
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

**Dostupné od dubna 2017**

NOVINKA



26 443 000

chrom

1 479,00

## Rainshower System SmartControl 360 DUO Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový

set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostát  
umožňuje změnu mezi:  
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým  
ramenem, chromová spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
minimální průtok 10 l /min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43° C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

**Dostupné od dubna 2017**

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



26 443 LS0

měsíční bílá

1 479,00

**Rainshower System SmartControl 360 DUO**  
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:  
hlavová sprcha Rainshower 360 DUO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 LS0)  
nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)  
Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  
minimální průtok 10 l/min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

**Dostupné od dubna 2017**



26 446 000

chrom

1 339,00

**Rainshower System SmartControl 360 MONO**  
Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým

ramenem, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LS0)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l/min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní zářezka při 43°C

GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain



# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 446 LSO

měsíční bílá

1 339,00

## Rainshower System SmartControl 360 MONO

**Kombinovaný sprchový systém s termostatem, nástěnný/podomítkový**  
set obsahuje:

nástěnný/podomítkový SmartControl termostat umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO s horizontálním 450 mm sprchovým ramenem, bílá spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

Power&Soul 130 ruční sprcha, bílá spodní část sprchy (27 673 LSO)

nástěnný držák ruční sprchy (27 055 000)

Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)

minimální průtok 10 l/min.

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

**GROHE SafeStop Plus** (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43°C

SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu

od EcoJoy do plného proudu. Full Flow

**GROHE EasyReach** sprchová polička

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

vyžaduje vestavbový set 26 264 001 a podomítkové

těleso 26 449 000 – musí být objednáno samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



26 254 000

chrom

618,00

## Rainshower 360 DUO

**Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain



NOVINKA

26 254 LSO

měsíční bílá

614,00

## Rainshower 360 DUO

**Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage

sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

**Dostupné od dubna 2017**



# GROHE SYSTEM RAINSHOWER SMARTCONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 450 000

chrom

530,00



## Rainshower 360 MONO

### Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

26 450 LS0

měsíční bílá

530,00



## Rainshower 360 MONO

### Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO

GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*

sprchové ramínko horizontální 450 mm

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí

nastavení z výroby: GROHE PureRain

NOVINKA

26 449 000

137,00



## Grotherm SmartControl

### Podomítkové těleso pro nástěnné kombinace/varianty

montáž na stěnu

dva výstupy DN 15

instalační hloubka 75 - 105 mm

vyplachovací přípojka

obsahuje materiál pro utěsnění ke stěně

montážní šablona


Dostupné od dubna 2017

NOVINKA

48 349 000

chrom

100,00



## Rainshower SmartControl

### Náhradní tyč ke sprchovému systému

kovový

sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka

vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl

GROHE StarLight chromový povrch


Dostupné od dubna 2017

NOVINKA

48 350 000

chrom

123,00



## Rainshower SmartControl

### Náhradní tyč ke sprchovému systému

kovový

sprchová tyč pro dodatečnou montáž - 15 cm delší než původní tyč

vhodná pro všechny sprchové systémy Rainshower SmartControl

GROHE StarLight chromový povrch

Poznámka: delší tyč nelze nainstalovat později, tedy již namontovaný systém

nemůže být upraven, aby byl přizpůsoben delší tyči

použitelné se systémy vyrobenými od 04/2017


Dostupné od dubna 2017

NOVINKA

26 385 000

chrom

16,00



## Rainshower SmartControl

### Vyrovňovací tlačítko

pro systém Rainshower SmartControl

26 250, 26 361, 26 379

Dostupné od dubna 2017

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 174 001

chrom

1 288,00

## Rainshower System 400

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)  
 s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 20^\circ$   
 Sena ruční sprcha (28 034 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 sprchovou hadicí, 1 750 mm (28 025)

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**



27 472 000

chrom

1 144,00

## Rainshower Systém Veris 300

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavová sprcha Rainshower 310 (27 471 000)  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Ondus (27 185 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky


**GROHE StarLight** chromový povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**



27 966 000

chrom

1 144,00

## Rainshower System 310

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 Sena ruční sprcha (28 034 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 968 000

chrom

1 144,00

## Rainshower System 310

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostat s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů  
jedním stiskem

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**



27 469 000

chrom

1 144,00

## Rainshower F-Series System 254

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 20^\circ$

Sena ruční sprcha (28 341 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

kovová sprchová hadice 1 750 mm

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE TurboStat**

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní průtok

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min



27 374 000

chrom

1 402,00

## Rainshower System 210

### Sprchový systém s termostatem a bočními sprchami

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Sena ruční sprcha (28 034 000)

4 otočné boční sprchy

kovová sprchová hadice 1 750 mm (28 025 000)

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

Minimální průtok 10 l/min.

(při samostatném použití hlavových,

ručních nebo bočních sprch)

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 032 001

chrom


1 001,00

## Rainshower System 210

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
 s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 Sena ruční sprcha (28 034 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178 000)  
**GROHE CoolTouch** ochrana proti opaření  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
 minimální průtok 7 l/min  
 minimální tlak 1,0 bar



27 967 000

chrom


1 001,00

## Rainshower System 210

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 Rainshower modern 210 hlavová sprcha (28 368 000)  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 kompaktní kartuše s termostavkem  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
 pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-Click Showering** výběr proudů  
 jedním stiskem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
 minimální průtok 7 l/min  
 minimální tlak 1,0 bar



27 641 000

chrom


1 144,00

## Rainshower System 210

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)  
 s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 vanovou vpusť  
 samostatný prepínač ruční sprchy Sena (28 341 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 kovová sprchová hadice 1750 mm (27 178 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
 kompaktní kartuše s termostavkem  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
 pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
 minimální průtok 7 l/min  
 minimální tlak 1,0 bar



# GROHE RAINSHOWER SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 175 000

chrom

1 001,00



## Rainshower System 400 Sprchový systém


set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepnutí  
hlavovou sprchu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 20^\circ$   
ruční sprcha (28 034)  
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
přívod vody přes závit DN 15 kovové hadice na armatuře/nástěnném kolínku  
kovová sprchová hadice 1750 mm  
**GROHE DreamSpray** perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
minimální průtok 7 l/min  
minimální tlak **1,0 bar**

27 058 000

chrom

760,00



## Rainshower System 210 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepnutí  
hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
ruční sprcha (28 034)  
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
kovová sprchová hadice 1750 mm  
přívod vody přes závit DN 15 kovové hadice na armatuře/nástěnném kolínku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
minimální průtok 7 l/min  
minimální tlak **1,0 bar**





# GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 087 000

chrom

1 243,00



## Euphoria Cube XXL System 230

### Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno

rozpětí 400 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure (27 479 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube (27 699 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

26 075 000


chrom

830,00

26 075 DC0

supersteel

1 285,00



## Euphoria XXL System 310

### Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha koková Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)

26 187 000

chrom

751,00



## Euphoria XXL 230

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

Hlavová sprcha Rainshower Allure 210 (27 479 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)

# GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 363 000

chrom

737,00

## Euphoria XXL System 210

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
 sprchový proud: Rain  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
 výškově nastavitelná s kluzákem  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 GROHE EasyReach polička (26 362 LN0)  
 minimální průtok 7 l/min

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

kompaktní kartuše s termostavkem

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální tlak **1,0 bar**



27 964 000

chrom

714,00

## Euphoria XXL System 210

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 nástěnný termostat s aquadimmerem  
 umožňuje změnu mezi:  
 hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
 sprchový proud: Rain  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)  
 výškově nastavitelná s kluzákem  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 kompaktní kartuše s termostavkem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


GROHE MetalGrip ergonomicky tvarovaná kovová raménka

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362 LN0)



23 147 001

chrom

1 075,00

## Euphoria Cube XXL System 230

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

sprchové koleno  
 rozpětí 400 mm  
 Nástěnná sprchová baterie s přepínačem  
 umožňuje změnu mezi:  
 sprchový proud: Rain  
 hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 479 000)  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 sprchový proud: Rain  
 ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
 výškově nastavitelná s kluzákem  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUPHORIA XXL SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

23 058 003

chrom

714,00



## Euphoria XXL Eurodisc Cosmopolitan System 210 Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha kovová Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

sprchový proud: Rain

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
DreamSpray

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 186 000

chrom

657,00

## Euphoria Power&Soul System 190

### Sprchový systém s termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Grohtherm 1000 Cosmopolitan nástěnný termostat s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Power&Soul 190

4+ proudy:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach přihrádka (26 362 LN0)



26 249 000

chrom

616,00

## Eurotrend System 190

### Sprchový systém s termostatem na zed'

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 190 s jedním proudem (27 370)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha 100 se třemi proudy: GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage (27 574)

výškově nastavitelná s kluzákem

**GROHE EasyReach** sprchová polička

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

s omezovačem konstantního průtoku

9,5 l/min

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SafeStop** bezpečnostní záračka při 43°C

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 273 000

chrom

700,00

## Euphoria System 180

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

Aquatunes bezdrátový sprchový reproduktor (26 268 LV0)  
horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

minimální průtok 7 l/min

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)



27 296 001

chrom

603,00

## Euphoria System 180

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud Rain

s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)

27 615 000

chrom

600,00

dtto, s omezovačem průtoku 9.5 l/min



27 420 001

chrom

600,00

## Euphoria 180

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000), sprchový proud Rain

s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 932 000

chrom

590,00



## Euphoria System 150

### Sprchová souprava s termostatickou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
nástěnný termostat s aquadimmerem  
umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

úhel otočení  $\pm 12^\circ$

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)

NOVINKA



26 418 000

chrom

566,00

## Euphoria System 180 E

### Sprchový systém s termostatem na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

s ergonomickými rukojeťmi

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 221 000)

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatickým

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min


minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 227 000

chrom

751,00

## Euphoria System 190

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Podomítkový termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Power&Soul 190 (27 766 000)

4+ proudy:

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)

2 sprchové proudy

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

27 475 000

chrom

714,00

## Euphoria System 180

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

nástěnný termostat s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan

(27 492 000)

chromovaný spodek sprchy

sprchový proud Rain

s otočným kloubem, otočný úhel ± 15°

vanovou vpusť

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar



# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 473 000

chrom

523,00



## Euphoria System 180

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan

(27 492 000)

chromovaný spodek sprchy

s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

23 061 001

chrom

525,00



## Euphoria Concetto System 180

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan

(27 492 000)

sprchový proud Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

Ruční sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 400 000)

možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

26 322 000

chrom

545,00



## Euphoria System

### Sprchový systém s pákovou vanovou baterií s montáží na zeď

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 450 mm

Páková vanová baterie s montáží na zeď a samostatným přepínačem

samostatný přepínač ruční sprchy

kluzavý prvek

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE StarLight** chromový povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**


hlavová a ruční sprcha musí být objednány zvlášť

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 911 000


chrom

513,00

## Euphoria Power&Soul System 190 Sprchový systém

skládající se z  
 horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 Změna mezi ruční a hlavovou sprchou  
 pomocí přepnutí  
 Power&Soul hlavová sprcha (27 766 000)  
 s otočným kloubem  
 otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)  
 možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 Silverflex sprchová hadice 800 mm  
 přívod vody přes závit DN 15 kovové  
 hadice na armatuře/nástěnném  
 kolínku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
 sprchové hadice  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
 minimální průtok 7 l/min  
 minimální tlak 1,0 bar

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



27 421 001

chrom

456,00

## Euphoria System 180 Sprchový systém


set obsahuje:  
 horizontální otočné sprchové rameno 450 mm  
 Změna mezi ruční a hlavovou sprchou  
 pomocí přepnutí  
 hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan  
 (27 492 000), sprchový proud Rain  
 s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
 ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
 výškově nastavitelná s kluzákem  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
 Silverflex sprchová hadice 800 mm  
 přívod vody přes závit DN 15 kovové  
 hadice na armatuře/nástěnném  
 kolínku  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
 sprchové hadice  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**  
 minimální průtok 7 l/min  
 minimální tlak 1,0 bar

# GROHE EUPHORIA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 297 001

chrom

456,00

## Euphoria System 180 Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm  
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepnutí  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), sprchový proud Rain s otočným kloubem, otočný úhel  $\pm 15^\circ$   
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
možnost výškového nastavení pomocí kluzného prvku (12 140 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
přívod vody přes závit DN 15 kovové hadice na armatuře/nástěnném kolínku

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min



27 696 000

chrom

700,00

## Euphoria Cube System 150 Sprchový systém

set obsahuje:

sprchové koleno  
rozpětí 400 mm  
Změna mezi ruční a hlavovou sprchou pomocí přepnutí  
hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm  
sprchový proud: Rain s otočným kloubem  
otočný úhel  $\pm 20^\circ$   
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
výškově nastavitelná s kluzákem  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
Silverflex sprchová hadice 800 mm  
přívod vody přes závit DN 15 kovové hadice na armatuře/nástěnném kolínku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat




GROHE  
DreamSpray

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 922 000

chrom

513,00

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Sprchový systém s termostatem na zed'

skládající se z

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

nástěnný termostát s aquadimmerem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha 1 proud (28 232 000)

Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

volitelné příslušenství: GROHE EasyReach příhrádka (26 362 LN0)



26 223 000

chrom

657,00

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Sprchový systém s vanovým termostatem na zed'

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Podomítkový termostát Grohtherm 1000 Cosmopolitan s funkcí Aquadimmer

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan 160

(28 232 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel  $\pm 15^\circ$

vanovou vpusť

samostatný přepínač ruční sprchy

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

kompaktní kartuše s termostatem

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**


minimální průtok 7 l/min

# GROHE NEW TEMPESTA SYSTEM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 224 000

chrom

425,00

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Sprchový systém s jednopákovou baterií na omítku

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Nástěnná sprchová baterie s přepínačem

umožňuje změnu mezi:

hlavová sprchar Euphoria Cosmopolitan 160

(28 232 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



26 225 000

chrom

256,00

## New Tempesta Cosmopolitan 160

### Sprchový systém

set obsahuje:

horizontální otočné sprchové rameno 390 mm

Změna mezi ruční a hlavovou sprchou

pomocí přepnutí

hlavová sprchar Euphoria Cosmopolitan 160

(28 232 000)

sprchový proud: Rain

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

ruční sprcha New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 sprchové proudy

Rain, Jet

výškově nastavitelná s kluzákem

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

přívod vody přes závit DN 15 kovové

hadice na armatuře/nástěnném

kolínku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**vhodné pro průtokové ohřivače od 18 kW**

minimální průtok 7 l/min

minimální tlak 1,0 bar





# GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

---

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY









# GROHE SPRCHOVÉ SYSTÉMY DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

	<p><b>48 053 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>88,00</b></span></p> <p><b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b>            kovový            sprchová tyč pro dodatečnou montáž - 15 cm delší než původní tyč            vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            není vhodné pro sprchové systémy s vanovým termostatem            není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami</p>
	<p><b>48 054 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>67,00</b></span></p> <p><b>Náhradní tyč ke sprchovému systému</b>            kovový            sprchová trubka pro dodatečnou montáž - 15 cm kratší než původní trubka            vhodné pro všechny Rainshower a Euphoria sprchové systémy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            není vhodné pro sprchové systémy s vanovým termostatem            není vhodné pro sprchové systémy s bočními tryskami</p>
	<p><b>14 014 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>52,00</b></span></p> <p><b>Rainshower</b>  <b>Sprchové rameno pro sprchové systémy</b>            kovový            rozpětí 340 mm            vzdálenost od zdi 390 mm            přípojný závit DN 15  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            vhodné pro všechny GROHE sprchové systémy</p>
	<p><b>27 180 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>42,00</b></span></p> <p><b>Rainshower</b>  <b>Vyrovnávací tlačítko</b>            pro systémy Rainshower 27 174, 27 175, 27 032,            27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031</p>
	<p><b>27 933 000</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>83,00</b></span></p> <p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Vyrovnávací tlačítko</b>            pro Euphoria Cube sprchové systémy (hranaté krytky)  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>
	<p><b>26 362 LN0</b> <span style="float: right;"><b>signální bílá RAL 9003</b></span> <span style="float: right;"><b>25,00</b></span></p> <p><b>GROHE EasyReach</b> polička            pro sprchové systémy Euphoria a New Tempesta s termostatem            rozteč 150 mm</p>

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 254 000

chrom

618,00



## Rainshower 360 DUO

### Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, chromová spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

NOVINKA

26 254 LSO

měsíční bílá

614,00



## Rainshower 360 DUO

### Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 DUO, bílá spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\* a TrioMassage  
sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně

\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

Dostupné od dubna 2017

26 450 000


chrom

530,00

26 450 LSO

měsíční bílá

530,00



## Rainshower 360 MONO

### Set s hlavovou sprchou 360 mm x 220 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower 360 MONO, chromová spodní část sprchy  
GROHE PureRain/GROHE Rain O<sup>2</sup> proud\*  
sprchové ramínko horizontální 450 mm

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vyžaduje montážní set 26 264 001 – nutno objednat samostatně


\* musí být rozhodnuto při první instalaci; výchozí nastavení z výroby: GROHE PureRain

NOVINKA

26 255 000

chrom

1 402,00



## Rainshower Cosmopolitan 400

### Set s hlavovou sprchou 422 mm

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower

Cosmopolitan 400 (28 778 000)

sprchové ramínko Rainshower 422 mm (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


Dostupné od června 2017

NOVINKA

26 256 000

chrom

1 402,00



## Rainshower Cosmopolitan 400

### Hlavová sprcha set stropní 142 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohříváče vody


# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



26 257 000

chrom

513,00

**Rainshower 310**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 310 hlavová sprcha (27 477 000)

sprchové raménko Rainshower 422 mm (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky


**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody



26 066 000

chrom

531,00

26 066 DC0

supersteel

767,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set 380 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower 380 mm (28 361 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

26 056 000

chrom

531,00

dtto, bez omezení průtoku



26 067 000

chrom

531,00

26 067 DC0

supersteel

767,00

**Rainshower Cosmopolitan 310**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**


26 057 000

chrom

531,00

dtto, bez omezení průtoku

NOVINKA



26 170 000

chrom

526,00

**Rainshower Veris 300 x 150**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,

chromová spodní část sprchy (27 470 000)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná **na 0,5 bar** tlaku průtoku

NOVINKA



26 170 LS0

měsíční bílá/chrom

643,00

**Rainshower Veris 300 x 150**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,

bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


začíná **na 0,5 bar** tlaku průtoku

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 068 000

chrom

472,00

**Rainshower Veris 300**  
**Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:


hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 058 000

chrom

472,00

**dtto, bez omezení průtoku**



26 069 000

chrom

472,00

**Rainshower Veris 300**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Veris (27 471 000)  
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**


26 059 000

chrom

472,00

**dtto, bez omezení průtoku**

NOVINKA



26 059 LS0

měsíční bílá/chrom

614,00

**Rainshower Veris 300**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**


set obsahuje:

kovová hlavová sprcha Rainshower Veris,  
bílá spodní část sprchy (27 470 LS0)  
sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 259 000

chrom

456,00



**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 10" (27 271 000)  
sprchové raménko Rainshower hranaté 422 mm (26 145 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**DropStop** žádné odkapávání z horizontální  
hlavové sprchy po uzavření ventilu  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

26 070 000

chrom

472,00

**Rainshower F-Series 10" 254 x 254**  
**Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:


hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 488 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 060 000

chrom

472,00

**dtto, bez omezení průtoku**



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 071 000

chrom

472,00



## Rainshower F-Series 10"

### Hlavová sprcha set stropní 142 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak 1,0 bar

26 061 000

chrom


472,00

dtto, bez omezení průtoku

26 064 000

chrom

544,00



## Rainshower Allure 230

### Hlavová sprcha set 286 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak 1,0 bar

26 054 000

chrom


544,00

dtto, bez omezení průtoku

26 065 000

chrom

499,00



## Rainshower Allure 230

### Hlavová sprcha set stropní 154 mm

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Allure 230 (27 480 000)

Stropní sprchové rameno Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

minimální tlak 1,0 bar

26 055 000

chrom

529,00


dtto, bez omezení průtoku

NOVINKA

26 171 000

chrom

409,00



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Set s hlavovou sprchou 422 mm

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

chromová spodní část sprchy (28 368 000)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřívače vody


začíná na 0,5 bar tlaku průtoku

NOVINKA

26 171 LS0

měsíční bílá/chrom

553,00



## Rainshower Cosmopolitan 210

### Set s hlavovou sprchou 422 mm

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

bílá spodní část sprchy (28 368 LS0)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene pětřením

DropStop žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

vhodné pro průtokové ohřívače vody

začíná na 0,5 bar tlaku průtoku



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 062 000

chrom

383,00



**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Hlavová sprcha set 286 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

minimální tlak **1,0 bar**

26 052 000

chrom


383,00

**dtto, bez omezení průtoku**

26 063 000

chrom

383,00



**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm (28 724 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**DropStop** žádné odkapávání z horizontální

hlavové sprchy po uzavření ventilu

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

26 053 000

chrom

383,00


**dtto, bez omezení průtoku**

NOVINKA

26 053 LS0

měsíční bílá/chrom

468,00



**Rainshower Cosmopolitan 210**  
**Hlavová sprcha set stropní 142 mm**

set obsahuje:

Rainshower Cosmopolitan 210 kovová hlavová sprcha,

bílá spodní část sprchy (28 368 LS0)

sprchové rameno Rainshower stropní 142 mm, bílá rozeta (28 724 LS0)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

NOVINKA

26 172 000

chrom

263,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan 190,

noční šedá spodní část sprchy (27 765 000)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

NOVINKA

26 172 LS0

měsíční bílá/chrom

321,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**  
**Set s hlavovou sprchou 422 mm**

set obsahuje:

hlavová sprcha Power&Soul Cosmopolitan v měsíční bílé (27 764 LS0)

Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

začíná na **0.5 bar** tlaku průtoku

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 072 000

chrom

192,00



## Euphoria Cosmopolitan 180 Hlavová sprcha set 286 mm


set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 073 000

chrom

228,00



## Euphoria Cube 150 Hlavová sprcha set 286 mm


set obsahuje:

hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)  
sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 870 000

chrom

65,00




## New Tempesta 100 Hlavová sprcha set 4 proudy

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
Massage, Jet  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

26 088 000

chrom

61,00




## New Tempesta 100 Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage  
sprchová hlava o průměru 100 mm  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 869 000

chrom

72,00



## New Tempesta Cosmopolitan 100 Hlavová sprcha 4 proudy


Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
Massage, Jet  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 090 000

chrom

67,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100

### Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



26 089 000

chrom

66,00

## New Tempesta Rustic 100

### Hlavová sprcha set 4 proudy

4 sprchové proudy:

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

Massage, Jet

sprchová hlava o průměru 100 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

rozeta

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA

26 373 001

chrom

22 324,00

## Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

### Stropní sprcha 6+ proudů s osvětlením

1016 mm x 762 mm x 155 mm

kovový

minimální průtok 25 l/min

Minimální průtočný tlak 3,0 bar

1 x AquaCurtain

1 x Pure XL proud

1 x 2 studená mlha - proud

2 x GROHE PureRain proud 400 x 190 mm

1 x 2 XL vodopád

1 x 4 Bokoma Spray s úhlem seřízení 20° a kombinací

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC


znak CE

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight povrch



Je potřeba montážní set (26 376 001), F-digital Deluxe základní jednotka (26 374 000), Bluetooth jednotka (36 371 000) a kombinace kabelů

Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

doporučení: konfigurace s Grotherm F nebo Grotherm SmartControl

NOVINKA

26 376 001

chrom

2 121,00

## Rainshower F-Series 40"

### Vestavbová souprava


pro použití s Rainshower F-Series 40" AquaSymphony stropní sprchou

1000 mm x 745 mm x 152 mm

min. instalační hloubka 167 mm

vodní cesty: mosaz

DN 15 připojení



Stropní konstrukce musí být staticky vhodná pro váhu produktu (> 70 kg). Stropní sprcha musí mít 8 vývodů + 1 vývod pro ruční sprchu a výkon odpadu musí být dostatečný (> 100 l/min). Pro detailní plánování si pečlivě prostudujte instalační návod.

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 865 000

chrom

4 565,00



## Rainshower F-Series 20"

### Stropní sprcha se světlem

sprchový proud Rain

508 x 508 x 59 mm

plnospektrální LED: měkké světlo s měnícími se barvami duhy

samostatně nastavitelné: trvalé osvětlení s výběrem barvy

napájení pro světla 12 V DC

znak CE

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

je potřeba montážní set (29 069 000), F-digital Deluxe box

základní jednotky (36 397 000), jednotka Bluetooth (36 371 000)

a různé kabelové spoje - komponenty je nutné objednat separátně

dle potřeb instalace

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

pro detailní plánování a informace o produktech


se obraťte na lokální zákaznický servis GROHE

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

27 286 000

chrom

1 903,00



## Rainshower F-Series 20"

### Stropní sprcha s jedním proudem

Rain

508 x 508 mm

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 939 001

chrom

3 099,00



## Rainshower F-Series 15"

### Stropní sprcha se třemi proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace

381 mm (šířka) x 17 mm (výška) x 456 mm (hloubka)

kovový

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE XL Waterfall** extra široký vodopád

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min

4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

doporučené: **Grohtherm F** termostatická krytka s


integrováním 2-cestným přepínačem 27 618 000, 35 500 000 a

troj-ovládací krytkou 27 625 000, 35 031 000

27 938 001

chrom

3 099,00



## Rainshower F-Series 15"

### Hlavová sprcha 3 proudy

Rain, Bokoma Spray, Waterfall a kombinace

381 mm (šířka) x 60 mm (výška) x 677 mm (hloubka)

kovový

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE XL Waterfall** extra široký vodopád

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

průtok jedné spršky při 3 barech:

1 x proud Rain 300 mm: cca. 20 l/min

2 x XL Vodopády: 1 Vodopád 20l, 2 Vodopády 32 l/min

4 x proud Bokoma Spray s nastavitelným úhlem 20°: 20 l/min

vyžaduje montážní set (26 042 000) – nutno objednat samostatně

hlavová sprcha je ovládána 4-mi vývody

doporučené: **Grohtherm F** termostatická krytka s

integrováním 2-cestným přepínačem 27 618 000, 35 500 000 a



troj-ovládací krytkou 27 625 000, 35 031 000

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




26 042 000

213,00

## Rainshower F-Series 15"

### Vestavbová souprava

pro použití s Rainshower F-Series 15" Multi Spray hlavovou sprchou  
295mm (šířka) x 121mm (výška) x 181 mm (hloubka)  
max. instalační hloubka: 91 mm  
min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm  
minimální šroubovací hloubka závitových šroubů: 14 mm  
celokovová konstrukce  
vodní cesty: mosaz  
DN 15 připojení



27 467 000

chrom

626,00

## Rainshower F-Series 10" 254 x 254

### Stropní sprcha s jedním proudem

#### Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

kovový

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 285 000

chrom

457,00

## Rainshower F-Series 10"

### Hlavová sprcha s jedním proudem

sprchový proud Rain

hlavová sprcha 254 x 254 mm

kovový

kulový kloub s úhlem otočení +/-20°

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak 1,0 bar

27 271 000

chrom

457,00

dtto, bez omezení průtoku



27 251 000

chrom

112,00

## Rainshower F-Series 5"

### Boční sprcha s jedním proudem

normální sprška

boční sprcha

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit DN 15

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky


GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 253 000

chrom

173,00

## Rainshower F-Series 5"

### Hlavová sprcha s jedním proudem

normální sprška

montáž na stěnu

127 x 127 mm

regulátor směru průtoku na kloubu

(otočný o +/- 12,5°)

přípojný závit s předmontovaným

těsněním

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

šroub na regulaci průtoku

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 193 000

chrom

1 662,00




**GROHE Ondus 400**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
 dešťový proud (široký sprchový paprsek)  
**od 0,5 baru** průtočného tlaku  
 Ø 400 mm, kovový  
 kulový kloub s otočným úhlem  $20^\circ \pm 20^\circ$   
 přípojný závit DN 15, **GROHE DreamSpray** perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**  
 tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým  
 ramenem 26 146, 28 982 or 28 497

27 287 000

chrom

567,00




**GROHE Ondus 210**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
 dešťový proud (široký sprchový paprsek)  
**od 0,5 baru** průtočného tlaku  
 Ø 210 mm, kovový  
 kulový kloub s otočným úhlem  $20^\circ \pm 20^\circ$   
 přípojný závit DN 15, **GROHE DreamSpray** perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
**tato hlavová sprcha by měla být používána ve**  
**spojení s kolínky 28 497, 28 756, 28 361 a 28 982**

27 861 000

chrom

664,00




**Rainshower Veris 300**  
**Stropní sprcha s jedním proudem**  
 Rain  
 300 x 150 mm  
 kovový  
 přípojný závit DN 15  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 471 000

chrom

474,00



**Rainshower Veris 300**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
 sprchový proud Rain  
 300 x 150 mm  
 kovový  
 kloub s úhlem otočení  $\pm 15^\circ$   
 přípojný závit DN 15  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením

27 470 000

chrom


474,00

dtto, bez omezení průtoku

27 470 LS0

měsíční bílá/chrom

599,00



**Rainshower Veris 300**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
 bílá spodní část sprchy  
 Rain  
 300 x 150 mm  
 kovový  
 kloub s úhlem otočení  $\pm 15^\circ$   
 přípojný závit DN 15  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 863 000

chrom

679,00




**Rainshower Allure 230**  
**Stropní sprcha s jedním proudem**

Rain  
230 x 230 mm  
kovový  
přípojný závit DN 15  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 480 000

chrom

487,00



**Rainshower Allure 230**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**

sprchový proud Rain  
230 x 230 mm  
kovový  
kloub s úhlem otočení  $\pm 15^\circ$   
přípojný závit DN 15  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 479 000

chrom


487,00

**dtto, bez omezení průtoku**

28 778 000

chrom

655,00



**Rainshower Cosmopolitan 400**


**Hlavová sprcha s jedním proudem**

dešťový proud (široký sprchový paprsek)  
**od 0,5 baru** průtočného tlaku  
Ø 400 mm  
kovový  
kulový kloub s otočným úhlem  $20^\circ \pm 20^\circ$   
přípojný závit DN 15  
**GROHE DreamSpray** perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
tato hlavová sprcha může být použita se sprchovým  
ramenem 26 146, 28 982 or 28 497

27 478 000

chrom

502,00



**Rainshower Cosmopolitan 310**

**Hlavová sprcha s jedním proudem**

sprchový proud Rain  
Ø 310 mm  
kovový  
kulový kloub s otočným úhlem  $20^\circ \pm 20^\circ$   
přípojný závit DN 15  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
vhodné pro průtokové ohřívače vody









27 477 000

chrom

502,00

**dtto, bez omezení průtoku**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>28 368 00E</b>	<b>chrom</b>	<b>350,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> sprcha Rain spouštění při 0.5 bar tlaku Ø 210 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b> Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 or 28 576!		
	<b>28 373 000</b>	<b>chrom</b>	<b>342,00</b>
	<b>28 368 000</b>	<b>chrom</b>	<b>350,00</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>28 368 LS0</b>	<b>měsíční bílá</b>	<b>424,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> bílá spodní část sprchy Rain začíná <b>na 0.5 bar</b> tlaku průtoku Ø 210 mm kovový s otočným kloubem otočný úhel ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní průtok GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724!		
 	<b>27 134 000</b>	<b>chrom</b>	<b>126,00</b>
	<b>Rainshower Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> Rain, Jet, Pure, Champagne průměr 160 mm kloub s úhlem otočení ± 15° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru Hlavová sprcha dimenzována pro minimální průtok 7,5l/min. a maximální průtok 25l/min. (DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar, maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112). Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.		
 	<b>28 369 000</b>	<b>chrom</b>	<b>363,00</b>
	<b>Rainshower Rustic 210</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> dešťový proud (široký sprchový paprsek) od <b>0,5 baru</b> průtočného tlaku 212 mm Ø kovový kulový kloub s otočným úhlem 20° ± 20° přípojný závit DN 15 GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky GROHE StarLight chromový povrch GROHE SpeedClean - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody Používat tuto hlavovou sprchu se spojením s ramenem 28 384, 28 497 or 28 576!		

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 128 000

chrom

154,00



**Rainshower Rustic 160**  
**Hlavová sprcha 4 proudy**

Rain, Jet, Pure, Champagne  
na otočném kloubu  
přípojný závit DN 15

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

27 370 000

chrom

169,00



**Rainshower Solo 190**

**Hlavová sprcha s jedním proudem**

sprchový proud Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoků

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 373 000

chrom

169,00



**Rainshower Icon 190**

**Hlavová sprcha s jedním proudem**

sprchový proud Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoků

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 439 000

chrom

220,00



**Rainshower Icon 190**

**Hlavová sprcha s jedním proudem**

sprchový proud Rain

chromovaný spodek sprchy

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoků

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 974 000


chrom

445,00

27 974 IGO

chrom / zlatá

579,00



**Grandera 210**

**Hlavová sprcha s jedním proudem**

Rain

221 x 221 mm

kovový

s otočným kloubem

otočný úhel ± 15°

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 765 000

chrom

147,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**

**Hlavová sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 764 LS0

měsíční bílá/chrom

165,00



**Power&Soul Cosmopolitan 190**

**Hlavová sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 767 000

chrom

139,00



**Power&Soul 190**

**Hlavová sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet

Ø 190 mm

kloub s úhlem otočení ± 15°

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch











**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>28 308 000</b>	<b>chrom</b>	<b>188,00</b>
	<b>Sena 75</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> normalní sprška kovový <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>28 513 000</b>	<b>chrom</b>	<b>193,00</b>
	<b>Movario 100 Five</b> <b>Hlavová sprcha 5 proudů</b> Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne otočný kloub úhel nastavení při montáži přípojný závit s předmontovaným těsněním <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením		
 	<b>28 517 000</b>	<b>chrom</b>	<b>142,00</b>
	<b>Movario 70</b> <b>Boční sprcha 2 proudy</b> Normal / Massage otočný kloub <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením		
 	<b>27 530 000</b>	<b>chrom</b>	<b>476,00</b>
	<b>Relaxa Deluxe 130</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> Normal, Rain, Champagne sprška, Champagne sprška Deluxe <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>27 062 000</b>	<b>chrom</b>	<b>205,00</b>
	<b>Relaxa 100 Five</b> <b>Hlavová sprcha 5 proudů</b> Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne otočný kloub úhel nastavení při montáži přípojný závit s předmontovaným těsněním <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost minimální průtok 7,5 l/min. minimální tlak <b>1,0 bar</b>		


# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



27 065 000


chrom

164,00

**Relaxa 100 Trio**  
**Hlavová sprcha 3 proudy**

Normal/Jet/Rain  
otočný kloub  
úhel nastavení při montáži  
přípojný závit s předmontovaným  
těsněním

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
minimální průtok 5 l/min.  
minimální tlak **1,0 bar**



27 067 000


chrom

130,00

**Relaxa 65**  
**Boční sprcha 2 proudy**

Normal / Massage  
otočný kloub

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
Minimální průtok 4 l/min.  
minimální tlak **1,0 bar**



27 066 000

chrom











130,00

**Relaxa 65**  
**Boční sprcha 2 proudy**

Normal/Eco  
otočný kloub

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
Minimální průtok 4 l/min.  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>27 492 000</b>	<b>chrom</b>	<b>130,00</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením vhodné pro průtokové ohřivače vody		
	<b>27 491 000</b>	<b>chrom</b>	<b>130,00</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>28 233 000</b>	<b>chrom</b>	<b>85,00</b>
	<b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
	<b>28 232 000</b>	<b>chrom</b>	<b>88,00</b>
	<b>dtto, bez omezení průtoku</b>		
 	<b>27 705 000</b>	<b>chrom</b>	<b>144,00</b>
	<b>Euphoria Cube 150</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain 152 x 152 mm otočný kloub úhel otočení ± 12° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody		
 	<b>27 606 000</b>	<b>chrom</b>	<b>56,00</b>
	<b>New Tempesta 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> Rain, GROHE Rain O <sup>2</sup> , Massage, Jet Ø 100 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
 	<b>27 591 000</b>	<b>chrom</b>	<b>61,00</b>
	<b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b> <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b> Rain, GROHE Rain O <sup>2</sup> , Massage, Jet Ø 100 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>		

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 366 000

chrom

44,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °  
přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 7,6 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**



27 610 000

chrom

56,00

**New Tempesta Rustic 100**

**Hlavová sprcha 4 proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Massage, Jet

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

baleno v blistru

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

28 404 000

chrom

14,00




**Relaxa Basic 85**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
mosazný plech  
výška 50 mm  
přípojný závit DN 15

28 094 000

chrom

33,00




**Relaxa Plus 50**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
s otočným kloubem  
přípojka DN 15  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
nastavitelný průtok  
bez sprchového kolena

28 545 000

chrom

108,00




**Relaxa Low Aerosol 45**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**  
možno demontovat jen nářadím  
omezovač průtoku  
9,5 l/min max. průtok  
při 1 - 6 barech  
přípojný závit DN 15  
**GROHE StarLight** chromový povrch

28 190 000

chrom

119,00




**Relaxa Plus 80 Dual**  
**Hlavová sprcha 2 proudy**  
Turbo Jet (tvrdý „normální proud“)/ Normal (plný sprchový proud)  
otočný kloub  
úhel nastavení při montáži  
přípojný závit s předmontovaným  
těsněním  
pro sprchu nebo vanu  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením

28 002 000

chrom

193,00




**Relaxa 70**  
**Sportovní hlavová**  
nízká tvorba aerosolu  
těžké lité provedení  
zajištěno proti krádeži  
přípojný závit DN 15  
rozpětí 57 mm  
omezovač průtoků 9 l/min a 12 l/min  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
odolné provedení  
násuvné přípojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




28 948 000

chrom

209,00

**Relaxa Plus 60**  
**Sportovní hlavová**  
těžké lité provedení  
zajištěno proti krádeži  
přípojný závit DN 15  
rozpětí 148 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením




28 089 000

chrom

170,00

**Relaxa Plus 30**  
**Sportovní hlavová**  
těžké lité provedení  
zajištěno proti krádeži  
přípojný závit DN 15  
rozpětí 148 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
nastavitelný průtok  
od 5 do 35l/min




28 286 000

chrom

102,00

**Relaxa 50**  
**Boční sprcha 2 proudy**  
Normální, Tryska  
otočný kloub  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
Minimální průtok 4,5 l/min.



28 198 000

chrom

96,00

**Relaxa 50**  
**Boční sprcha s jedním proudem**  
normální sprška  
otočný kloub  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
přednastavení množství vody  
přednastavitelný průtok 5 - 11 l/min.  
Minimální průtok 4,5 l/min.













# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

 	<p><b>26 146 000</b></p> <p><b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, chrom Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>86,00</p>
<p><b>NOVINKA</b></p>  	<p><b>26 146 LS0</b></p> <p><b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 s kulatou rozetkou, bílá Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	<p>měsíční bílá/chrom</p>	<p>111,00</p>
 	<p><b>28 982 000</b></p> <p><b>Rainshower</b> <b>Sprchové raménko 378 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower</p>	<p>chrom</p>	<p>135,00</p>
 	<p><b>28 361 000</b></p> <p><b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno, 380 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo Rainshower Jumbo <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch s kulatou rozetkou</p>	<p>chrom</p>	<p>99,00</p>
 	<p><b>28 576 000</b> <b>dtto, rozpětí 286 mm</b></p> <p><b>28 384 000</b></p> <p><b>Rainshower Rustic</b> <b>Sprchové rameno 272 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>79,00</p>
 	<p><b>26 145 000</b></p> <p><b>Rainshower</b> <b>Sprchové rameno 422 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 s hranatou rozetkou Ize použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>86,00</p>

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 488 000

chrom

77,00




## Rainshower sprchové raménko 275 mm

kovový  
přípojný závit DN 15  
s hranatou rozetkou  
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower mimo  
Rainshower Jumbo  
**GROHE StarLight** chromový povrch

27 709 000

chrom

107,00




## Rainshower Sprchové raménko 286 mm

kovový  
přípojný závit DN 15  
s hranatou rozetkou a ramínkem  
vhodné pro hranaté Rainshower Allure a  
Euphoria Cube hlavové sprchy  
**GROHE StarLight** chromový povrch

28 497 000

chrom

68,00



## Rainshower Stropní sprchové raménko 292 mm

kovový  
přípojný závit DN 15  
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower  
**GROHE StarLight** chromový povrch

28 724 000

chrom

55,00

28 724 LS0

měsíční bílá/chrom


76,00

dtto, délka 142 mm

27 484 000

chrom

67,00



## Rainshower Stropní sprchové raménko 292 mm

kovový  
přípojný závit DN 15  
s hranatou rozetkou  
lze použít pro všechny hlavové sprchy Rainshower  
**GROHE StarLight** chromový povrch

27 485 000

chrom


57,00

dtto, délka 142 mm

27 711 000

chrom

91,00



## Rainshower Stropní sprché raménko 154 mm

kovový  
přípojný závit DN 15  
**GROHE StarLight** chromový povrch

27 986 000


chrom

100,00

27 986 IGO

chrom / zlatá

131,00



## Rainshower Grandera sprchové raménko 285 mm

rozpětí 286 mm  
kovový  
přípojný závit DN 15  
Grandera rozeta  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
vhodné pro všechny Grandera hlavové sprchy  
minimální tlak 1,0 bar

# GROHE HLAVOVÉ SPRCHY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 982 000 27 982 IGO	chrom chrom / zlatá	89,00 115,00
	<b>Rainshower Grandera</b> <b>Stropní sprchové raménko 292 mm</b> kovový přípojný závit DN 15 Grandera rozeta <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch vhodné pro všechny! Grandera hlavové sprchy minimální tlak 1,0 bar		
 	28 529 000	chrom	136,00
	<b>Movario</b> <b>Sprchové rameno 144 mm</b> mosazné sprchové ramínko pro hlavovou sprchu přípojný závit DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
 	27 406 000	chrom	46,00
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 218 mm</b> přípojný závit DN 15 rozpětí 218 mm nasouvací rozeta <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
 	28 541 000	chrom	77,00
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 147 mm</b> přípojný závit DN 15 rozeta <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
 	28 429 000	chrom	50,00
	<b>Relexa</b> <b>Sprchové raménko 55 mm</b> přípojný závit DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		

# GROHE SENA



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>28 341 000</b> <b>Sena Stick</b> <b>Ruční sprcha</b> normalní sprška kovový <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b>	chrom	137,00
 	<b>28 581 000</b> <b>Sena</b> <b>Sprchová tyč set 1 proud</b> kovový set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) sprchová tyč 600 mm (28 580) sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154) úhlový adaptér (28 389 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost minimální tlak <b>1,0 bar</b>	chrom	446,00
 	<b>28 348 000</b> <b>Sena</b> <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b> kovový set obsahuje: Sena ruční sprcha (28 034 000) držák sprchy (28 690 000) sprchová hadice (28 151 000) <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost minimální tlak <b>1,0 bar</b>	chrom	217,00
 	<b>28 308 000</b> <b>Sena 75</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> normalní sprška kovový <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením minimální tlak <b>1,0 bar</b>	chrom	188,00
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný kovový <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	100,00

# GROHE RAINSHOWER



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus




GROHE  
DreamSpray

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 756 000

chrom

126,00

**Rainshower Cosmopolitan 160**  
**Ruční sprcha 4 proudy**

Rain, Jet, Pure, Champagne

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 7,5 l/min.



28 755 000

chrom

114,00

**Rainshower Cosmopolitan 130**  
**Ruční sprcha 3 proudy**

Rain, Jet, Pure

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.



28 763 001

chrom

260,00

**Rainshower Cosmopolitan 160**  
**sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 756 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE StarLight** chromový povrch


**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice



28 762 001

chrom

246,00

**Rainshower Cosmopolitan 130**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprchu Cosmopolitan (28 755 000)

sprchovou tyč, 900 mm (28 819)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 134 000

chrom

126,00



## Rainshower Cosmopolitan 160

### Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

průměr 160 mm

kloub s úhlem otočení  $\pm 15^\circ$

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.




# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 765 000

chrom

111,00

**Rainshower Classic 160**

**Ruční sprcha 4 proudy**

Rain, Jet, Pure, Champagne

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 7,5 l/min.



28 764 000

chrom

97,00

**Rainshower Classic 130**

**Ruční sprcha 3 proudy**

Rain, Jet, Pure

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální průtok 5 l/min.

minimální tlak 1,0 bar



28 768 001

chrom

217,00

**Rainshower Classic 160**

**sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 765 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice


minimální tlak 1,0 bar

28 770 001

chrom

235,00

dtto, 900 mm



28 767 001

chrom

203,00

**Rainshower Classic 130**

**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

ruční sprchu Classic (28 764 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)

s nástěnnými kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE StarLight** chromový povrch

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

minimální tlak 1,0 bar

28 769 001

chrom

221,00

dtto, 900 mm

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 127 000

chrom

123,00



## Rainshower Rustic 130 Ruční sprcha 3 proudy

Rain, Jet, Pure

přípojný závit DN 15

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřívače vody

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

minimální průtok 5 l/min.

minimální tlak **1,0 bar**

Ruční sprcha dimenzována pro minimální

průtok 5l/min. a

maximální průtok 25l/min.


(DIN EN 1112). minimální tlak > 0,5 bar,

maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

27 139 000

chrom

255,00



## Rainshower Rustic 130

### Sprchový set s tyčí, 3 proudy

set obsahuje:

Ruční sprcha Rustic 130 (27 127 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 666 000)

sprchovou hadici, 1 750 mm (28 410)

mýdelník

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení


sprchové hadice

minimální tlak **1,0 bar**

27 128 000

chrom

154,00



## Rainshower Rustic 160

### Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, Jet, Pure, Champagne

na otočném kloubu

přípojný závit DN 15

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

Ize použit od průtok. tlaku 0,5 baru

Hlavová sprcha dimenzována pro minimální

průtok 7,5l/min. a

maximální průtok 25l/min.

(DIN EN 1112). minimální tlak > 1 bar,


maximální tlak 5 bar (DIN EN 1112).

Doporučené použití se sprchovým ramenem Rainshower.

28 369 000

chrom

363,00



## Rainshower Rustic 210

### Hlavová sprcha s jedním proudem

dešťový proud (široký sprchový paprsek)

**od 0,5 baru** průtočného tlaku

212 mm Ø

kovový

kulový kloub s otočným úhlem  $20^\circ \pm 20^\circ$

přípojný závit DN 15

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

Používat tuto hlavovou sprchu se

spojením s ramenem 28 384, 28 497


or 28 576!

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 139 000

chrom

255,00

**Rainshower Rustic 130**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:

Ruční sprcha Rustic 130 (27 127 000)

sprchová tyč, 600 mm (28 666 000)

sprchovou hadici, 1 750 mm (28 410)

mýdelník

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabraňuje zkroucení

sprchové hadice

minimální tlak **1,0 bar**



27 283 000

chrom

115,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

Ø 150 mm

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím


vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 276 000

chrom

86,00

dtto, bez omezení průtoku



27 443 001

RSH červená

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 443 000

RSH červená

96,00

dtto, bez omezení průtoku



27 444 001

RSH oranžová

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 444 000

RSH oranžová

96,00


dtto, bez omezení průtoku

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 446 001

RSH žlutá

124,00

**Rainshower Icon 150**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**GROHE StarLight** chromový povrch

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 446 000

RSH žlutá

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 447 001

RSH růžová

124,00

**Rainshower Icon 150**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 447 000

RSH růžová

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 448 001

RSH purpurová

124,00

**Rainshower Icon 150**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 448 000

RSH purpurová

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 449 001

RSH modrá

124,00

**Rainshower Icon 150**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 449 000

RSH modrá

96,00


**dtto, bez omezení průtoku**

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 629 000

přírodní pískovec

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 628 000

přírodní pískovec

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 632 000

vápenec

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 630 000

vápenec

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 634 000

Fired Clay - ohnivý jíl

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 633 000

Fired Clay - ohnivý jíl

96,00

**dtto, bez omezení průtoku**



27 636 000

čistý mramor

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 635 000

čistý mramor

96,00


**dtto, bez omezení průtoku**

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 638 000

Misty Slate - břidlicová

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 637 000

Misty Slate - břidlicová

96,00

dtto, bez omezení průtoku



27 640 000

Frosted Granite - matný  
granit

124,00

**Rainshower Icon 150**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain

eko funkce, redukce průtoku

kovové kolénko (adaptér) pro kombinaci ruční sprchy s sprchovou hadicí

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 639 000

Frosted Granite - matný  
granit

96,00

dtto, bez omezení průtoku



27 377 000

chrom

67,00

**Rainshower Icon 100**  
**Ruční sprcha**

Rain

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

27 375 000

chrom

67,00

dtto, bez omezení průtoku



26 115 DU0

RSH purpurová

82,00

26 115 DP0

RSH růžová

82,00

26 115 YF0

RSH žlutá

82,00

26 115 TY0

RSH modrá

82,00

**Rainshower Icon 100**

**Ruční sprcha**

sprchový proud Rain

Ø 100 mm

s bílým květinovým lemem (silikon)

adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 115 YR0

RSH oranžová

82,00

26 115 DG0

RSH červená

82,00

dtto. se žlutým květinovým lemem

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 402 001

chrom

215,00



### Rainshower Icon 150 Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprchu Icon 150 (27 283 000)  
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)  
s nástěnnými kovovými držáky  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky  
pro přizpůsobení do stávajících otvorů  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 277 001

chrom


215,00

dtto, bez omezení průtoku

27 378 000

chrom

179,00



### Rainshower Icon 100 Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprchu Icon (27 276)  
sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky  
pro přizpůsobení do stávajících otvorů  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 379 000

chrom


193,00

dtto, 900 mm

27 529 000

chrom

179,00



### Rainshower Icon 100 Sprchová tyč set 1 proud


set obsahuje:

ruční sprcha Icon 100 (27 375 000)  
sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky  
pro přizpůsobení do stávajících otvorů  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

27 381 000

chrom

125,00



### Rainshower Icon 100 Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprchu Icon (27 276)  
nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení  
sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřivače vody

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

27 383 000

chrom

105,00



## Rainshower Icon 100

### Set s držákem na stěnu 1 proud

set obsahuje:

ruční sprchu Icon (27 276)

nástěnný držák sprchy (27 056 000)

Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením

**Twistfree** - zabráňuje zkroucení


sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 373 000

chrom

169,00



## Rainshower Icon 190

### Hlavová sprcha s jedním proudem

sprchový proud Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 439 000

chrom

220,00



## Rainshower Icon 190

### Hlavová sprcha s jedním proudem

sprchový proud Rain

chromovaný spodek sprchy

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene pětřením

vhodné pro průtokové ohřívače vody




# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 272 000


chrom

115,00

## Rainshower Solo 150

### Ruční sprcha 2 proudy

eko funkce, redukce průtoku  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 376 000


chrom

67,00

## Rainshower Solo 100

### Ruční sprcha

Rain  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**



27 273 001


chrom

244,00

## Rainshower Solo 150

### Sprchový set s tyčí, 2 proudy

set obsahuje:  
ruční sprchu Solo 150 27 272 000  
sprchovou tyč, 900 mm (28 819)  
s nástěnnými kovovými držáky  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 339 000


chrom

179,00

## Rainshower Solo 100

### Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:  
ruční sprchu Solo 27 272  
sprchová tyč, 600 mm (28 797 001)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice  
vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 370 000

chrom

169,00

## Rainshower Solo 190

### Hlavová sprcha s jedním proudem


sprchový proud Rain  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°  
přípojný závit DN 15  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody

# GROHE RAINSHOWER

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 274 000

chrom

112,00

**Rainshower Eco 120**  
**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, SmartRain  
eko funkce, redukce průtoku  
adaptér pro kombinaci ručních sprch a sprchových souprav  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**




28 797 001

chrom

118,00

**Rainshower**  
**Sprchová tyč, 600 mm**

s nástěnnými kovovými držáky  
pohyblivý držák s kloubem  
nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**  
vhodná k ručním sprchám Relexa  
Trio (28 793)  
proud Champagne (28 794)  
Massage (28 795)  
Five (28 796)  
vhodné pro ruční sprchy Rainshower  
130 mm Classic (28 764)  
160 mm Classic (28 765)  
130 mm Cosmopolitan (28 755)  
160 mm Cosmopolitan (28 756)  
**GROHE StarLight** chromový povrch




28 819 001

chrom

132,00

**Rainshower**  
**Sprchová tyč, 900 mm**

s nástěnnými kovovými držáky  
pohyblivý držák s kloubem  
nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**  
vhodná k ručním sprchám Relexa  
Trio (28 793)  
proud Champagne (28 794)  
Massage (28 795)  
Five (28 796)  
vhodné pro ruční sprchy Rainshower  
130 mm Classic (28 764)  
160 mm Classic (28 765)  
130 mm Cosmopolitan (28 755)  
160 mm Cosmopolitan (28 756)  
**GROHE StarLight** chromový povrch




27 136 001

chrom

156,00

**Rainshower**  
**Sprchová tyč 1150 mm**

s nástěnnými kovovými držáky  
pohyblivý držák s kloubem  
nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty  
pro přizpůsobení stávajícím otvorům  
**GROHE StarLight** chromový povrch



28 549 000

46,00

**Movario**  
**Odkládací plocha**

akrylátová destička, pro upevnění ke  
spodní části sprchové tyče 28 398



# GROHE POWER&SOUL



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch




GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix Plus



GROHE  
DreamSpray



27 668 000


chrom

124,00

**Power&Soul Cosmopolitan 160**

**Ruční sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 664 000


chrom

115,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Ruční sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 663 LS0


měsíční bílá/chrom

131,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Ruční sprcha 4+ proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
 Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**



27 961 000


chrom

131,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**

**Ruční sprcha 4+ proudy**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet  
 set obsahuje:  
 ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
 cestovní sada  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 661 000


chrom

99,00

**Power&Soul Cosmopolitan 115**

**Ruční sprcha 2 proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 746 000


chrom

225,00

**Power&Soul Cosmopolitan 160**  
**Sprchový set s tyčí 4+ proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 734 000


chrom

205,00

**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Sprchový set s tyčí 4+ proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 755 000


chrom

198,00

**Power&Soul Cosmopolitan 115**  
**Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 741 000



chrom



160,00



**Power&Soul Cosmopolitan 130**  
**Set s držákem 4+ proudy**

set obsahuje:



- ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
- nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**


		26 174 000	chrom	179,00
		26 174 LS0	měsíční bílá/chrom	194,00
<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan</b>  <b>Set s držákem 4+ proudy</b>          skládající se z          ruční sprcha Power&amp;Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)          nástěnný sprchový držák          kovová sprchová hadice 1500 mm (28 143 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost          vhodné pro průtokové ohřívače vody          minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>				

		27 838 000	chrom	124,00
		<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 115</b>  <b>Set s držákem 2 proudy</b>          set obsahuje:          ruční sprcha Power&amp;Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)          nástěnný držák sprchy (27 056 000)          Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice          vhodné pro průtokové ohřívače vody</p>		

		26 172 000	chrom	263,00
		<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b>  <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm</b>          set obsahuje:          hlavová sprcha Power&amp;Soul Cosmopolitan 190,          noční šedá spodní část sprchy (27 765 000)          Rainshower sprchové rameno 422 mm, chromová rozeta (26 146 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením          vhodné pro průtokové ohřívače vody          začíná na <b>0.5 bar</b> tlaku průtoku</p>		

		26 172 LS0	měsíční bílá/chrom	321,00
		<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b>  <b>Set s hlavovou sprchou 422 mm</b>          set obsahuje:          hlavová sprcha Power&amp;Soul Cosmopolitan v měsíční bílé (27 764 LS0)          Rainshower sprchové rameno 422 mm, bílá rozeta (26 146 LS0)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením          vhodné pro průtokové ohřívače vody          začíná na <b>0.5 bar</b> tlaku průtoku</p>		

		27 765 000	chrom	147,00
		<p><b>Power&amp;Soul Cosmopolitan 190</b>  <b>Hlavová sprcha 4+ proudy</b>          Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet          Ø 190 mm  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE One-click showering</b>          sprška s přepínacím tlačítkem  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost          vhodné pro průtokové ohřívače vody          minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>		
		27 764 LS0	měsíční bílá/chrom	165,00
<p>dtto, měsíční bílá, bez omezení průtoku</p>				




27 675 000

chrom

104,00

**Power&Soul 160**  
**Ruční sprcha 4+ proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke  
 všem standardním sprchovým hadicím  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody




27 673 000

chrom

89,00

**Power&Soul 130**  
**Ruční sprcha 4+ proudy, noční šedá spodní část sprchy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke  
 všem standardním sprchovým hadicím  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA




27 673 LS0

měsíční bílá

93,00

**Power&Soul 130**  
**Ruční sprcha 4+ proudy, bílá spodní část sprchy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke  
 všem standardním sprchovým hadicím  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**  
**Dostupné od dubna 2017**



27 672 PV0

přírodní pískovec

104,00

27 672 DR0

vápenec

104,00

27 672 HF0

Fired Clay - ohnivý jíl

104,00

27 672 TN0

Misty Slate - břidlicová

104,00

27 672 XH0

Frosted Granite - matný

104,00


27 672 MW0

granit  
čistý mramor

104,00

**Power&Soul 130**  
**Ruční sprcha 4+ proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Bokoma Spray, Jet  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke  
 všem standardním sprchovým hadicím  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**





27 962 000

chrom

112,00

**Power&Soul 130**

**Ruční sprcha 4+ proudy**

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Bokoma Spray, Jet

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)

cestovní sada

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-Click Showering** výběr proudů jedním stiskem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 671 000

chrom

82,00

**Power&Soul 115**

**Ruční sprcha 2 proudy, noční šedá spodní část sprchy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

NOVINKA



27 671 LSO

měsíční bílá

82,00

**Power&Soul 115**

**Ruční sprcha 2 proudy, bílá spodní část sprchy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE One-click showering**

sprška s přepínacím tlačítkem

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením


**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke

všem standardním sprchovým hadicím

vhodné pro průtokové ohřívače vody

**Dostupné od dubna 2017**



27 750 000

chrom

216,00

**Power&Soul 160**

**Sprchový set s tyčí 4+ proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha Power&Soul 160 (27 675 000)

sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)

s nástěnními kovovými držáky

Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky

pro přizpůsobení do stávajících otvorů

**GROHE SpeedClean** - odstranění


vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**Twistfree** - zabráňuje zkroutení

sprchové hadice

vhodné pro průtokové ohřívače vody



27 738 000

chrom


200,00

**Power&Soul 130**

**Sprchový set s tyčí 4+ proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody



27 759 000

chrom


184,00

**Power&Soul 115**

**Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)
- sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)
- s nástěnnými kovovými držáky
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE QuickFix Plus** nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 742 000

chrom


131,00

**Power&Soul 130**

**Set s držákem 4+ proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 130 (27 673 000)
- nástěnný držák sprchy, nastavitelný (27 055 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**



27 839 000

chrom


104,00

**Power&Soul 115**

**Set s držákem 2 proudy**

set obsahuje:

- ruční sprcha Power&Soul 115 (27 671 000)
- nástěnný držák sprchy (27 056 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením
- Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřivače vody
- minimální tlak **1,0 bar**




27 767 000

chrom

139,00

**Power&Soul 190**  
**Hlavová sprcha 4+ proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
 Bokoma Spray, Jet  
 Ø 190 mm  
 kloub s úhlem otočení ± 15°  
 přípojný závit DN 15  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE One-click showering**  
 sprška s přepínacím tlačítkem  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
 vhodné pro průtokové ohřívače vody  
 minimální tlak **1,0 bar**



27 785 000

chrom

104,00


**Power&Soul**  
**Sprchová tyč, 900 mm**  
 s nástěnnými kovovými držáky  
 pohyblivý držák s kloubem  
 nastavitelná vzdálenost **GROHE QuickFix**  
**GROHE StarLight** chromový povrch

27 784 000

chrom

99,00

dtto, 600 mm



45 914 XE0

noční šedá

11,00

Vyrovnávací tlačítko

# GROHE EUPHORIA



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy




GROHE  
QuickFix



GROHE  
DreamSpray

		<p><b>27 222 000</b></p> <p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Ruční sprcha 3 proudy</b>            Rain, Champagne spray, SmartRain  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>	<p><b>chrom</b> <b>58,00</b></p>
		<p><b>27 239 000</b>  <b>27 239 LSO</b></p> <p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Ruční sprcha 3 proudy</b>            Rain, Massage, SmartRain  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>	<p><b>chrom</b> <b>61,00</b>  <b>měsíční bílá</b> <b>59,00</b></p>
		<p><b>27 221 000</b></p> <p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>	<p><b>chrom</b> <b>55,00</b></p>
		<p><b>27 238 000</b></p> <p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Ruční sprcha 2 proudy</b>            Rain, SmartRain  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>	<p><b>chrom</b> <b>45,00</b></p>
		<p><b>27 220 000</b></p> <p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>	<p><b>chrom</b> <b>42,00</b></p>
		<p><b>27 232 001</b></p> <p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Champagne (27 222)            sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596 000)  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE QuickFix</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice            nahrazuje 27 263 000</p>	<p><b>chrom</b> <b>110,00</b></p>




27 243 001  
27 243 LS1

chrom  
měsíční bílá

102,00  
101,00

**Euphoria 110 Massage**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:  
Ruční sprcha Massage (27 239)  
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice  
minimální tlak **1,0 bar**




27 231 001

chrom

105,00

**Euphoria 110 Massage**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:  
ruční sprcha Massage (27 221)  
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice  
minimální tlak **1,0 bar**  
nahrazuje 27 261 000



27 242 001

chrom

91,00

**Euphoria 110 Duo**  
**Sprchový set s tyčí, 2 proudy**


set obsahuje:  
Ruční sprcha Duo (27 238)  
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SprayDimmer** - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

27 230 001

chrom

91,00

ditto, bez omezení průtoku











27 266 001











chrom

83,00







**Euphoria 110 Mono**  
**Sprchová tyč set 1 proud**







set obsahuje:  
ruční sprcha Mono 27 264  
sprchová tyč, 600 mm (27 499 000)  
Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE QuickFix** (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice

		<p><b>27 227 001</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>117,00</b></span></p> <p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Champagne (27 222)            sprchová tyč 900 mm (27 500 000)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice</p>
		<p><b>27 226 001</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>109,00</b></span>  <b>27 226 DC1</b> <span style="float: right;"><b>supersteel</b></span> <span style="float: right;"><b>177,00</b></span></p> <p><b>Euphoria 110 Massage</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Massage (27 221)            sprchová tyč 900 mm (27 500 000)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy            GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice</p>
		<p><b>27 225 001</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>104,00</b></span></p> <p><b>Euphoria 110 Duo</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Duo (27 220 000)            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SprayDimmer</b> - snadné přepínání mezi sprchovými proudy  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>27 267 001</b> <span style="float: right;"><b>chrom</b></span> <span style="float: right;"><b>92,00</b></span></p> <p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Sprchová tyč set 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Mono 27 264            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE EasyReach</b> polička (27 596 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch            GROHE QuickFix (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice</p>

		<p><b>27 355 000</b></p> <p><b>Euphoria 110 Champagne</b>  <b>Set pro upevnění na zeď se 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Champagne (27 222)            Nástěnný držák sprchy 28 401            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice</p>	<p>chrom 103,00</p>
		<p><b>27 354 000</b></p> <p><b>Euphoria 110 Mono</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha Mono 27 264            nástěnný držák sprchy (27 056 000)            Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabraňuje zkroucení sprchové hadice</p>	<p>chrom 52,00</p>
		<p><b>27 499 000</b></p> <p><b>Euphoria</b>  <b>Sprchová tyč, 600 mm</b>            s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem  <b>GROHE QuickFix</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů)  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>27 500 000</b>  <b>dtto, 900 mm</b></p>	<p>chrom 47,00</p> <p>chrom 50,00</p>
		<p><b>48 051 000</b></p> <p><b>Vyrovnávací tlačítko</b>            pro New Tempesta sprchové tyče            27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524            pro Euphoria sprchové tyče            27 499 / 27 500</p>	<p>6,00</p>
		<p><b>27 596 000</b></p> <p><b>GROHE EasyReach</b> polička            Akryl            pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm</p>	<p>6,00</p>



	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 400 000	chrom	46,00
	27 400 DC0	supersteel	67,00
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Ruční sprcha</b>            normalní sprška  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím</p>			
	27 367 000	chrom	46,00
<p><b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>			
 	27 368 000	chrom	173,00
	<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Sprchová tyč set 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha 27 400 000            sprchová tyč 900 mm            s nástěnnými kovovými držáky            Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)            mýdelník (27 206)  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE QuickFix Plus</b> Rychloupevňovací systém  <b>GROHE QuickFix Plus</b> nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost</p>		
	26 404 000	chrom	74,00
<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15            set obsahuje:            ruční sprcha 27 400 000            nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (28 679 000)            vnější závit            zajištěno proti zpětnému toku            Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost  <b>Twistfree</b> - zabráňuje zkroucení sprchové hadice            vhodné pro průtokové ohřivače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>			
 	27 369 000	chrom	74,00
	<p><b>Euphoria Cosmopolitan Stick</b>  <b>Set s držákem na stěnu 1 proud</b>            set obsahuje:            ruční sprcha 27 400 000            nástěnný držák sprchy (27 056 000)            Sprchová hadice Silverflex 1 500 mm (28 364)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene přetřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            lze použít od průtok. tlaku 0,5 baru</p>		

		<p><b>26 072 000</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Hlavová sprcha set 286 mm</b> set obsahuje: hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000) sprchové rameno Rainshower 286 mm (28 576 000) <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>	<p><b>chrom</b></p> <p><b>192,00</b></p>
		<p><b>27 492 000</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 180</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain průměr 180 mm kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením vhodné pro průtokové ohřivače vody</p>	<p><b>chrom</b></p> <p><b>130,00</b></p>
		<p><b>27 491 000</b> <b>dtto, bez omezení průtoku</b></p> <p><b>28 233 000</b></p> <p><b>Euphoria Cosmopolitan 160</b> <b>Hlavová sprcha s jedním proudem</b> Rain kulový kloub s úhlem otočení +/-20 ° přípojný závit DN 15 <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>	<p><b>chrom</b></p> <p><b>130,00</b></p>
		<p><b>28 232 000</b> <b>dtto, bez omezení průtoku</b></p>	<p><b>chrom</b></p> <p><b>88,00</b></p>

27 888 000

chrom

90,00



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Ruční sprcha**

normální sprška  
kovový

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 884 001

chrom


90,00

**dtto, bez omezení průtoku**

27 891 000

chrom

240,00



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Sprchová tyč set 1 proud**


set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)  
sprchová tyč 600 mm (27 892 000)  
kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 890 000

chrom

248,00



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Sprchová tyč set 1 proud**


set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)  
sprchová tyč 900 mm (27 841 000)  
kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 889 000

chrom

126,00



**Euphoria Cube+ Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**


set obsahuje:

ruční sprcha, kov (27 888 000)  
nástěnný držák sprchy (27 706 000)  
kovová sprch. hadice 1500 mm (28 417)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene pětřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 706 000

chrom

31,00

**Allure Brilliant**  
**Nástěnný držák sprchy**  
 pevný  
 kovový  
**GROHE StarLight** chromový povrch




27 707 000

chrom

50,00

**Allure Brilliant**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
 vnější závit  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 kovový  
**GROHE StarLight** chromový povrch


27 699 000 chrom 44,00



**Euphoria Cube Stick**  
**Ruční sprcha**  
 normalní sprška  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**


27 698 000 chrom 44,00  
 dtto, bez omezení průtoku

27 936 000 chrom 200,00




**Euphoria Cube**  
**Sprchová souprava**  
 set obsahuje:  
 Ruční sprcha (27 698 000)  
 sprchová tyč 600 mm (27 892 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 700 000 chrom 210,00



**Euphoria Cube Stick**  
**Sprchová tyč set 1 proud**  
 set obsahuje:  
 Ruční sprcha (27 698 000)  
 sprchová tyč 900 mm (27 841 000)  
 Silverflex sprchová hadice 1 750 mm (28 388 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody

26 405 000 chrom 95,00




**Euphoria Cube Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**  
 s integrovanou přípojkou na zeď, DN 15  
 set obsahuje:  
 Ruční sprcha (27 699 000)  
 nástěnné kolínko DN 15 s nástěnným držákem sprchy (26 370 000)  
 vnější závit  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**Twistfree** - zabraňuje zkroucení sprchové hadice vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 703 000

chrom

80,00



**Euphoria Cube Stick**  
**Set s držákem na stěnu 1 proud**

set obsahuje:

- Ruční sprcha (27 699 000)
- nástěnný držák sprchy (27 693 000)
- Silverflex sprchová hadice 1 250 mm (28 362 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- Twistfree** - zabráňuje zkroucení sprchové hadice
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 702 000

chrom


80,00

dtto, bez omezení průtoku

26 073 000

chrom

228,00



**Euphoria Cube 150**  
**Hlavová sprcha set 286 mm**


set obsahuje:

- hlavová sprcha Euphoria Cube 150 (27 705 000)
- sprchové rameno Rainshower 286 mm (27 709 000)
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- minimální tlak **1,0 bar**

27 705 000

chrom

144,00



**Euphoria Cube 150**  
**Hlavová sprcha s jedním proudem**


Rain

- 152 x 152 mm
- otočný kloub
- úhel otočení  $\pm 12^\circ$
- přípojný závit DN 15
- GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku
- GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky
- GROHE StarLight** chromový povrch
- GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením
- Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost
- vhodné pro průtokové ohřívače vody

27 892 000

chrom

189,00



**Euphoria Cube**  
**Sprchová tyč, 600 mm**

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem

**GROHE StarLight** chromový povrch

27 841 000


chrom

199,00

dtto, 900 mm

27 845 000

1,00




**Euphoria Cube**  
**Vyrovnávací tlačítko**

pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 693 000

chrom

24,00

**Euphoria Cube**  
**Nástěnný držák sprchy**  
pevný  
GROHE StarLight chromový povrch




27 704 000

chrom

28,00

**Euphoria Cube**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
vnější závit  
zajištěno proti zpětnému toku  
GROHE StarLight chromový povrch




26 370 000

chrom

36,00

**Euphoria Cube**  
**Nástěnné kolínko, DN 15**  
s nástěnným držákem sprchy  
vnější závit  
zajištěno proti zpětnému toku  
GROHE StarLight povrch




27 709 000

chrom

107,00

**Rainshower**  
**Sprchové raménko 286 mm**  
kovový  
přípojný závit DN 15  
s hranatou rozetkou a ramínkem  
vhodné pro hranaté Rainshower Allure  
a Euphoria Cube hlavové sprchy  
GROHE StarLight chromový povrch



27 711 000

chrom

91,00

**Rainshower**  
**Stropní sprché raménko 154 mm**  
kovový  
přípojný závit DN 15  
GROHE StarLight chromový povrch

# GROHE NEW TEMPESTA



SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray




# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 608 000

chrom

48,00

**New Tempesta Rustic 100**  
**Ruční sprcha 4 proudy**

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodně pro průtokové ohřívače vody




27 609 000

chrom

93,00

**New Tempesta Rustic 100**  
**sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:  
ruční sprcha (27 608 000)  
sprchová tyč, 600 mm (27 519 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody




27 805 000

chrom

66,00

**New Tempesta Rustic 100**  
**Sprchový set 4 proudy**

set obsahuje:  
ruční sprcha (27 608 000)  
nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**




26 089 000

chrom

66,00

**New Tempesta Rustic 100**  
**Hlavová sprcha set 4 proudy**

4 sprchové proudy:  
Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
Massage, Jet  
sprchová hlava o průměru 100 mm  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°  
rozeta  
Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**



27 610 000

chrom

56,00

**New Tempesta Rustic 100**  
**Hlavová sprcha 4 proudy**


Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
Massage, Jet  
kulový kloub s úhlem otočení +/-20°  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřívače vody  
minimální tlak **1,0 bar**  
baleno v blistru

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 519 000

chrom

51,00

**Tempesta Rustic**  
**Sprchová tyč, 600 mm**  
s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem  
**GROHE StarLight** chromový povrch


27 520 000  
dtto, 900 mm

chrom

56,00

# GROHE NEW TEMPESTA


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)



27 575 001 chrom 42,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Ruční sprcha 4 proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
 Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**


27 573 001 chrom 42,00  
 dtto, bez omezení průtoku



27 574 001 chrom 32,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Ruční sprcha 3 proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>  
 Massage  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**


27 572 001 chrom 32,00  
 dtto, bez omezení průtoku



27 571 10E chrom 25,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Ruční sprcha 2 proudy**  
 Rain, Jet  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřivače vody minimální tlak **1,0 bar**

27 571 001 chrom 25,00  
 dtto, bez omezení průtoku



26 082 001 chrom 20,50


**New Tempesta Cosmopolitan 100**  
**Ruční sprcha**  
 Rain  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 vhodné pro průtokové ohřivače vody  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 577 001


chrom

84,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100 sprchový set s tyčí, 4 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 575 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**



27 576 001

chrom

77,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchový set 3 proudy

set obsahuje:


ruční sprcha (27 574 001)  
sprchová tyč, 600 mm  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 929 001

chrom

77,00

3 proudy



27 928 001


chrom

68,00

## New Tempesta Cosmopolitan Sprchový set s tyčí, 2 proudy

skládající se z

ruční sprcha (27 571 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**



26 083 001

chrom

61,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100 Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha (26 082 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**


SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 580 001

chrom

74,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100  
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:


ruční sprcha (27 575 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 787 001

chrom

74,00

dtto, bez omezení průtoku



27 579 001

chrom

66,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100  
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:


ruční sprcha (27 574 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 786 001

chrom

66,00

3 proudy



27 578 001

chrom

59,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100  
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 571 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 790 001


chrom

80,00

**New Tempesta Cosmopolitan 100  
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 573 001)  
sprchová tyč 900 mm (27 522 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**



# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


		<p><b>27 789 001</b> <b>chrom</b> <b>72,00</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (27 572 001)            sprchová tyč 900 mm (27 522 000)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřívače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>27 788 001</b> <b>chrom</b> <b>65,00</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Sprchový set s tyčí, 2 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (27 571 001)            sprchová tyč 900 mm (27 522 000)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřívače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>27 584 001</b> <b>chrom</b> <b>48,00</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Sprchový set 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (27 574 001)            nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595 000)            sprchová hadice Relexaflex            1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřívače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>27 588 001</b> <b>chrom</b> <b>44,00</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Set pro upevnění na zeď se 3 proudy</b>            set obsahuje:            ruční sprcha (27 574 001)            nástěnný držák sprchy nenastavitelný (27 594 000)            sprchová hadice Relexaflex            1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřívače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>
		<p><b>27 869 000</b> <b>chrom</b> <b>72,00</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan 100</b>  <b>Hlavová sprcha 4 proudy</b>            Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>            Massage, Jet            Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta  <b>GROHE EcoJoy</b> 9,5 l/min omezovač průtoku  <b>GROHE DreamSpray</b> perfektní vodní paprsky  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením  <b>Vnitřní WaterGuide</b> pro delší životnost            vhodné pro průtokové ohřívače vody            minimální tlak <b>1,0 bar</b></p>

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



26 090 000

chrom

67,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100

### Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15 rozeta

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 591 000

chrom

61,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100

### Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Massage, Jet

Ø 100 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



26 366 000

chrom

44,00

## New Tempesta Cosmopolitan 100

### Hlavová sprcha s jedním proudem

Rain

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

GROHE EcoJoy 7,6 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch


GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 521 000

chrom

49,00

## New Tempesta Cosmopolitan

### Sprchová tyč, 600 mm

s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem


GROHE StarLight chromový povrch

27 522 000

chrom

51,00

dtto, 900 mm



48 051 000

6,00

## Vyrovnávací tlačítko

pro New Tempesta sprchové tyče

27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524

pro Euphoria sprchové tyče


27 499 / 27 500

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




27 596 000

**GROHE EasyReach** polička

Akryl

pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm

6,00



27 594 000

**New Tempesta Cosmopolitan**

**Nástěnný držák sprchy**

pevný

**GROHE StarLight** chromový povrch

chrom

11,50

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY




# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 421 001

chrom

38,00


**New Tempesta 100**  
**Ruční sprcha 4 proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Massage, Jet  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody

28 578 001

chrom

38,00

ditto, bez omezení průtoku



28 419 001

chrom

29,00


**New Tempesta 100**  
**Ruční sprcha 3 proudy**  
 Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Massage  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody

28 261 001

chrom

29,00

ditto, bez omezení průtoku



27 597 00E

chrom

22,00

**New Tempesta 100**  
**Ruční sprcha 2 proudy**  
 Rain, Jet  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar

26 161 000

chrom

23,00


2 proudy, s omezovačem průtoku

27 597 000

chrom

22,00

2 proudy



27 923 000

chrom

18,00

**New Tempesta 100**  
**Ruční sprcha**  
 Rain  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození způsobeném spadnutím sprchy  
 Univerzální upevňovací systém: Vhodný ke všem standardním sprchovým hadicím vhodné pro průtokové ohřívače vody minimální tlak 1,0 bar

27 852 000

chrom

18,00


1 proud

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



28 436 001

chrom

76,00

**New Tempesta 100  
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:


ruční sprchu (28 421 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

28 593 001

chrom

74,00

dtto, bez omezení průtoku



27 600 000

chrom

68,00

**New Tempesta 100  
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:


ruční sprchu (28 419 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 927 000

chrom

68,00

3 proudy



27 926 000

chrom

62,00

**New Tempesta 100  
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

skládající se z

ruční sprcha (27 597 00E)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EasyReach** polička (27 596 000)  
**GROHE CoolTouch** - technologie  
pro stále chladný povrch  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**


SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 645 000

chrom

66,00

**New Tempesta 100  
sprchový set s tyčí, 4 proudy**

set obsahuje:


ruční sprchu (28 421 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 795 000

chrom

66,00

dtto, bez omezení průtoku



27 644 000

chrom

60,00

**New Tempesta 100  
Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:


ruční sprchu (28 419 001)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 794 000

chrom

60,00

3 proudy



27 598 00E

chrom

51,00

**New Tempesta 100  
Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (27 597 00E)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5,7 l/min  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 598 000

chrom

52,00


2 proudy

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 924 000

chrom

45,50

**New Tempesta 100**  
**Sprchová tyč set 1 proud**

set obsahuje:


ruční sprcha (27 923 000)  
sprchová tyč 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 853 000

chrom

45,50

1 proud



28 789 001

chrom

66,00

**New Tempesta 100**  
**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

set obsahuje:


ruční sprchu (28 419 001)  
sprchová tyč 900 mm (27 524 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 796 000

chrom

66,00

dtto, bez omezení průtoku



26 163 000

chrom

61,00

**New Tempesta 100**  
**Sprchový set s tyčí, 2 proudy**

set obsahuje:

ruční sprcha (26 161 000)  
sprchová tyč 900 mm (27 524 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)  
**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození  
způsobeném spadnutím sprchy  
vhodné pro průtokové ohřivače vody  
minimální tlak **1,0 bar**

27 646 000

chrom

60,00

2 proudy


SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 925 000

chrom

51,00

## New Tempesta 100 Sprchová tyč set 1 proud

set obsahuje:

ruční sprcha (27 923 000)

sprchová tyč 900 mm (27 524 000)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy 9,5 l/min omezovač průtoku

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak 1,0 bar

27 854 000

chrom

51,00

1 proud



27 601 00E

chrom

38,00

## New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 597 00E)

nástěnný držák sprchy nastavitelný (27 595 000)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 849 000

chrom

42,00

## New Tempesta 100 Set pro upevnění na zeď se 3 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (28 261 001)

nástěnný držák sprchy (28 605), pevný

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154)

GROHE CoolTouch - technologie

pro stále chladný povrch

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením


Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar



27 803 00E

chrom

35,00

## New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (27 597 00E)

nástěnný držák sprchy (28 605), pevný

sprchová hadice Relexaflex

1500 mm DN 15 x DN 15 (28 151)

GROHE EcoJoy omezovač průtoku 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfektní vodní paprsky

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE SpeedClean - odstranění

vodního kamene přetřením

Vnitřní WaterGuide pro delší životnost

ShockProof silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak 1,0 bar

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

26 164 000

chrom

33,00



## New Tempesta 100 Set s držákem 2 proudy

set obsahuje:

ruční sprcha (26 161 000)

nástěnný držák sprchy (28 605)

pevný

sprchová hadice Relaxaflex 1250 mm

DN 15 x DN 15 (28 150)

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

**ShockProof** silikonový kroužek proti poškození

způsobeném spadnutím sprchy

vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 799 000

chrom


32,50

dtto, bez omezení průtoku

27 870 000

chrom

65,00



## New Tempesta 100

### Hlavová sprcha set 4 proudy

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>

Massage, Jet

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

26 088 000

chrom

61,00



## New Tempesta 100

### Hlavová sprcha set 3 proudy

GROHE Rain O<sup>2</sup>, Rain, Massage

sprchová hlava o průměru 100 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

Sprchové rameno s přípojovacím závitem DN 15

rozeta

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost


vhodné pro průtokové ohřivače vody

minimální tlak **1,0 bar**

27 606 000

chrom

56,00



## New Tempesta 100

### Hlavová sprcha 4 proudy

Rain, GROHE Rain O<sup>2</sup>, Massage, Jet

Ø 100 mm

kulový kloub s úhlem otočení +/-20 °

přípojný závit DN 15

**GROHE EcoJoy** 9,5 l/min omezovač průtoku

**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE SpeedClean** - odstranění

vodního kamene přetřením

**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost

vhodné pro průtokové ohřivače vody


minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE NEW TEMPESTA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 523 000

chrom

43,00

**New Tempesta**  
**Sprchová tyč, 600 mm**  
s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem  
**GROHE StarLight** chromový povrch

27 524 000  
dtto, 900 mm

chrom

48,00

# GROHE SPRCHOVÉ HADICE

---







SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY















# GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	<b>28 025 000</b> <b>Rotaflex Metal Longlife</b> <b>Kovová sprchová hadice</b> 1750 mm DN 15 x DN 15 dlouhá životnost <b>zesílené provedení</b> <b>pevnost v tahu 750N</b> Tlaková odolnost až 16bar otočný kónus pro funkci Twistfree kónus se silikonovým proužkem pro zamezení překroucení hadice <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	51,00
	<b>28 417 000</b> <b>dtto, 1500 mm</b>	chrom	47,00
	<b>28 145 000</b> <b>Relexaflex Metal Longlife</b> <b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm DN 15 x DN 15 dlouhá životnost <b>zesílené provedení</b> <b>pevnost v tahu 750N</b> Tlaková odolnost až 16bar <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	47,00
	<b>28 143 000</b> <b>28 143 KS0</b> <b>dtto, 1500 mm</b>	chrom velvet black - černá	31,00 62,00
	<b>28 142 000</b> <b>dtto, 1250 mm</b>	chrom	32,00
	<b>28 140 000</b> <b>Relexaflex Metal</b> <b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm DN 15 x DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	30,00
	<b>28 105 000</b> <b>dtto, 1500 mm</b>	chrom	24,00
	<b>26 346 000</b> <b>Silverflex Longlife</b> <b>Sprchová hadice</b> 1500 mm DN 15 x DN 15 <b>zesílené provedení</b> Tlaková odolnost až 12 bar sprchová hadice s hladkým povrchem lehce udržovatelná, flexibilní a oboustranným kónickým závitem proti překroucení otočný kónus pro funkci Twistfree <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	28,00
	<b>26 335 000</b> <b>dtto, 1.250 mm</b>	chrom	23,00
	<b>26 334 000</b> <b>dtto, 1.000 mm</b>	chrom	22,70

# GROHE SPRCHOVÉ HADICE

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 137 000	chrom	31,00
	<b>Silverflex</b> <b>Sprchová hadice</b> 2000 mm DN 15 x DN 15 sprchová hadice s hladkým povrchem lehce udržovatelná, flexibilní a oboustranným kónickým závitem proti překroucení otočný kónus pro funkci Twistfree <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	28 388 000	chrom	28,00
	28 388 DC0	supersteel	57,00
	dtto, 1750 mm		
	28 364 000	chrom	24,90
	dtto, 1500 mm		
	28 362 000	chrom	21,80
	28 362 DC0	supersteel	44,00
	dtto, 1250 mm		
 	28 413 000	chrom	36,00
	<b>Rotaflex</b> <b>Sprchová hadice</b> plast 2 000 mm DN 15 x DN 15 otočný kónus pro funkci Twistfree <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	28 410 000	chrom	32,00
	dtto, 1750 mm		
	28 409 000	chrom	30,00
	dtto, 1500 mm		
 	28 155 000	chrom	26,00
	<b>Relexaflex</b> <b>Sprchová hadice</b> 2000 mm DN 15 x DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	28 154 000	chrom	18,50
	dtto, 1750 mm		
	28 151 L00	bílá	42,00
28 151 Z00	eurobrass	47,00	
28 151 000	chrom	15,00	
	dtto, 1500 mm		
	28 150 000	chrom	16,00
	dtto, 1250 mm		
 	28 158 000	chrom	34,00
<b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm pro sprchovou soupravu do okraje vany, do okraje kolem vany <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	28 146 000	chrom	49,00
<b>Kovová sprchová hadice</b> 2000 mm M15 x M15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			

# GROHE SPRCHOVÉ HADICE



Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
<b>45 992 000</b> <b>Sprchová hadice</b> 1750 mm DN 15 x DN 15 odolné proti zlomení balení: 10 kusů	<b>chrom</b>	<b>15,00</b>
<b>45 973 000</b> <b>dtto, 1500 mm</b>	<b>chrom</b>	<b>17,00</b>
<b>45 971 000</b> <b>dtto, 1250 mm</b>	<b>chrom</b>	<b>16,00</b>









# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

---













SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY











# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 055 000	chrom	44,00
<p><b>Rainshower</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 401 000	chrom	53,00
<p><b>Movario</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelné GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 623 000	chrom	26,00
<p><b>Relaxa</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 595 000	chrom	17,70
<p><b>New Tempesta</b> Nástěnný držák sprchy nastavitelný GROHE StarLight chromový povrch</p>			

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>27 188 000</b> <b>GROHE Ondus</b> <b>Držák ruční sprchy</b> montáž na stěnu pevný kovový GROHE StarLight povrch	chrom	107,00
 	<b>28 690 000</b> <b>Sena</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný kovový GROHE StarLight chromový povrch	chrom	100,00
 	<b>27 056 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s rozetkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	28,00
 	<b>27 074 000</b> <b>27 074 DC0</b> <b>27 074 LS0</b> <b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s kulatou rozetkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom supersteel měsíční bílá	32,00 61,00 42,00
 	<b>27 075 000</b> <b>Rainshower</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný s hranatou rozetkou GROHE StarLight chromový povrch	chrom	32,00
 	<b>27 706 000</b> <b>Allure Brilliant</b> <b>Nástěnný držák sprchy</b> pevný kovový GROHE StarLight chromový povrch	chrom	31,00

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 693 000	chrom	24,00
<p><b>Euphoria Cube</b> Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 403 000	chrom	20,00
<p><b>Movario</b> Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 622 000	chrom	14,00
<p><b>Relaxa</b> Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	27 594 000	chrom	11,50
<p><b>New Tempesta Cosmopolitan</b> Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	28 605 000	chrom	14,00
<p><b>Relaxa</b> Nástěnný držák sprchy pevný GROHE StarLight chromový povrch</p>			

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



27 151 000



chrom

97,00

## Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany  
průchodka pro sprchovou hadici  
sprchová hadice DN 15 x DN 10  
2000 mm (28 158)

**vhodné pro všechny ruční sprchy**  
**GROHE StarLight** chromový povrch



27 531 000


chrom

118,00

## Průchodka výsuvné sprchy

k zabudování do obkladu na okraji kolem vany  
průchodka pro sprchovou hadici  
s hranatou rozetkou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10  
2000 mm (28 158)

**vhodné pro všechny ruční sprchy**  
**GROHE StarLight** chromový povrch



27 930 000

chrom

195,00

## Allure F-digital

### Průchodka výsuvné sprchy













k zabudování do obkladu na okraji kolem vany  
průchodka pro sprchovou hadici  
sprchová hadice DN 15 x DN 10  
2000 mm (28 158)

**vhodné pro všechny ruční sprchy**  
**GROHE StarLight** chromový povrch

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTÉMY



# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	27 190 000	chrom	117,00
<p><b>GROHE Ondus</b>  <b>Nástěnné kolínko</b>  přípojný závit DN 15  vnější závit  kovový  zajištěno proti zpětnému toku  minimální tlak <b>1,0 bar</b>  GROHE StarLight povrch</p>			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0	chrom supersteel měsíční bílá/chrom	49,90 66,00 64,00
<p><b>Rainshower</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>  vnější závit  s kulatou rozetkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	27 076 000	chrom	49,90
<p><b>Rainshower</b>  <b>Nástěnné kolínko</b>  vnější závit  s hranatou rozetkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	27 707 000	chrom	50,00
<p><b>Allure Brilliant</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>  vnější závit  zajištěno proti zpětnému toku  kovový  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	27 704 000	chrom	28,00
<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>  vnější závit  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	26 370 000	chrom	36,00
<p><b>Euphoria Cube</b>  <b>Nástěnné kolínko, DN 15</b>  s nástěnným držákem sprchy  vnější závit  zajištěno proti zpětnému toku  GROHE StarLight povrch</p>			

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY











Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

		<p><b>28 405 000</b></p> <p><b>Movario</b> Nástěnné kolínko, DN 15 zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>48,00</p>
		<p><b>28 671 000</b></p> <p><b>Relaxa</b> Nástěnné kolínko, DN 15 vnější závit vhodné pro ruční sprchy Relaxa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) GROHE StarLight chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>29,00</p>
		<p><b>28 626 000</b></p> <p><b>Relaxa</b> Nástěnné kolínko, DN 15 sprchová přípojka 1/2" nástěnná přípojka DN 15 vnější závit GROHE StarLight chromový povrch s krytkou v provedení matný chrom</p> <p><b>28 678 000</b> dtto, chráněno proti zpětnému toku</p> <p><b>28 636 000</b> dtto, pro kombinaci IG</p>	<p>chrom</p>	<p>29,00</p>
		<p><b>28 406 000</b></p> <p><b>Movario</b> Nástěnné kolínko, DN 15 s držákem sprchy zajištěno proti zpětnému toku GROHE StarLight chromový povrch</p>	<p>chrom</p>	<p>59,00</p>
		<p><b>28 628 000</b></p> <p><b>Relaxa</b> Nástěnné kolínko, DN 15 s nástěnným držákem sprchy vnější závit GROHE StarLight chromový povrch</p> <p><b>28 679 000</b> dtto, zajištěno proti zpětnému toku</p>	<p>chrom</p>	<p>29,00</p>
			<p>chrom</p>	<p>49,00</p>

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>28 797 001</b> <b>Rainshower</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix vhodná k ručním sprchám Relexa Trio (28 793) proud Champagne (28 794) Massage (28 795) Five (28 796) vhodné pro ruční sprchy Rainshower 130 mm Classic (28 764) 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755) 160 mm Cosmopolitan (28 756) <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	118,00
	<b>28 819 001</b> <b>dtto, 900 mm</b>	chrom	132,00
	<b>27 136 001</b> <b>dtto, 1150 mm</b>	chrom	156,00
 	<b>27 784 000</b> <b>Power&amp;Soul</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s nástěnnými kovovými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	99,00
	<b>27 785 000</b> <b>dtto, 900 mm</b>	chrom	104,00
 	<b>28 398 000</b> <b>Movario</b> <b>Sprchová tyč, 900 mm</b> montáž na stěnu nastavitelná vzdálenost mezi nástěnnými úchyty pro přizpůsobení stávajícím otvorům jezdec s bezhlučným pohyblivým držákem sprchy nástěnné konzole s odkládacími plochami a integrovaným držákem sprchy nastavitelná vzdálenost GROHE QuickFix <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	144,00
 	<b>28 620 000</b> <b>Relexa</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	71,00
 	<b>28 621 000</b> <b>Relexa</b> <b>Sprchová tyč, 1000 mm</b> Ø 28 mm s nástěnnými držáky pohyblivý držák s kloubem nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	122,00

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo





Barva

Cena (EUR)










		<p><b>28 587 000</b></p> <p><b>Relaxa</b> <b>Sprchová tyč, 900 mm</b> s kohoutem madlo lze namontovat vpravo nebo vlevo 3 nástěnné držáky posuvný držák sprchy nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu výškové nastavení upevňovací matkou <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	156,00
		<p><b>27 892 000</b></p> <p><b>Euphoria Cube</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>	chrom	189,00
		<p><b>27 499 000</b></p> <p><b>Euphoria</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE QuickFix</b> (horní držák nastavitelný pro přizpůsobení existujících otvorů) <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>27 500 000</b> dtto, 900 mm</p>	chrom	47,00
		<p><b>27 519 000</b></p> <p><b>Tempesta Rustic</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>27 520 000</b> dtto, 900 mm</p>	chrom	51,00
		<p><b>27 521 000</b></p> <p><b>New Tempesta Cosmopolitan</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>27 522 000</b> dtto, 900 mm</p>	chrom	49,00
		<p><b>27 523 000</b></p> <p><b>New Tempesta</b> <b>Sprchová tyč, 600 mm</b> s držáky na zeď, kluzáky a otočným držákem <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p> <p><b>27 524 000</b> dtto, 900 mm</p>	chrom	43,00
			chrom	48,00

SPRCHY /  
SPRCHOVÉ  
SYSTEMY







# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	<b>45 914 XE0</b> <b>Vyrovnávací tlačítko</b>	<b>noční šedá</b>	<b>11,00</b>
	<b>48 051 000</b> <b>Vyrovnávací tlačítko</b> pro New Tempesta sprchové tyče 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 pro Euphoria sprchové tyče 27 499 / 27 500		<b>6,00</b>
	<b>27 845 000</b> <b>Euphoria Cube</b> <b>Vyrovnávací tlačítko</b> pro Euphoria Cube sprchové tyče 27 892 000 / 27 841 000		<b>1,00</b>
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div> 	<b>26 385 000</b> <b>Rainshower SmartControl</b> <b>Vyrovnávací tlačítko</b> pro systém Rainshower SmartControl 26 250, 26 361, 26 379 <b>Dostupné od dubna 2017</b>	<b>chrom</b>	<b>16,00</b>

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>12 435 000</b>	<b>chrom</b>	<b>47,00</b>
<p><b>Relexa Plus</b>  <b>Posuvný držák sprchy s kovovým pouzdem</b>                      pro sprchovou tyč 28 620/28 621, Ø 28 mm                      nastavení úhlu náklonu vůči rastrovému mechanismu                      výškové nastavení upevňovací matkou  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>28 856 000</b>	<b>chrom</b>	<b>29,00</b>
<p><b>Miska na mýdlo</b>                      akryl, čirý                      pro sprchové tyče Relexa (28 820 a 28 666)  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>28 631 000</b>	<b>chrom</b>	<b>28,00</b>
<p><b>Relexa</b>  <b>Miska na mýdlo</b>                      pro sprchovou tyč 28 620/28 621  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>			
 	<b>27 596 000</b>		<b>6,00</b>
<p><b>GROHE EasyReach</b> polička                      Akryl                      pro New Tempesta a Euphoria sprchovou tyč Ø 22 mm</p>			
 	<b>28 549 000</b>		<b>46,00</b>
<p><b>Movario</b>  <b>Odkládací plocha</b>                      akrylátová destička, pro upevnění ke                      spodní části sprchové tyče 28 398</p>			

# GROHE SPRCHOVÉ DOPLŇKY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>28 785 000</b> <b>28 785 L00</b>	<b>černá</b> <b>bílá</b>	<b>16,00</b> <b>22,00</b>
<b>Kloub DN 15</b> černý (pro kombinaci ručních sprch Relexa se sprchovými tyčemi jiných výrobců)			
 	<b>28 389 000</b>	<b>chrom</b>	<b>69,00</b>
<b>Sena</b> <b>Adaptér DN 15 x DN 15</b> kovový k použití s držákem sprchy nebo sprchovou tyčí <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			
 	<b>28 874 000</b>	<b>chrom</b>	<b>49,00</b>
<b>T-kus DN 15</b> pro připojení ke sprchové a vanové baterii převlečná matka DN 15 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch			





# GROHE KUCHYŇSKÉ BATERIE





## Obsah

Kuchyňské systémy	GROHE Blue Professional	60
	GROHE Blue Home	61
	GROHE Blue Pure	62
	GROHE Blue doplňky	63
	GROHE Red	64
Prémiové řady	K7	65
	Foot Control	66
	Minta / Minta Touch	67
	Zedra / Zedra Touch	68
	K4	69
	Essence	70
	Eurocube	71
Osvědčené řady	Europlus	72
	Eurodisc Cosmopolitan	73
	Eurodisc	74
	Concetto	75
	Eurostyle Cosmopolitan	76
	Eurosmart Cosmopolitan	77
	Eurosmart	78
	Euroeco / Euroeco Special	79
	Costa	80
	Kuchyňské doplňky	81

# PRAKTICKÉ FUNKCE

Abychom splnili veškerá vaše přání, obsahují vodní systémy a kuchyňské baterie GROHE funkce a promyšlené detaily, které myslí na uživatele. Více možností, pohodlí a flexibility je důvodem, proč je používání našich produktů tak příjemné.



#### Bez olova a niklu

Separované vnitřní rozvody zaručují, že voda nepříjde do styku s olovem nebo niklem.



#### EasyExchange

Montáž a demontáž perlátoru je snadná a stačí k ní mince.



#### RealSteel

Vyrobeno z nerezové oceli, robustního materiálu s antibakteriálními vlastnostmi.



#### EasyTouch

Pro spuštění a zastavení proudu vody stačí dotknout se kdekoliv na baterii zápěstím, loktem nebo konečky prstů.



#### FootControl

Proud vody lze spustit nebo zastavit jednoduše klepnutím nohou na spodní stranu kuchyňské linky.



#### ProfessionalSpray

Otočné rameno o 360° a snadné přepínání mezi sprchou a perlátorem.



#### Vytahovací duální sprcha

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí snadné přepínání mezi perlátorem a sprchou.



#### Vytahovací sprcha s perlátorem

Zvyšuje dosah použití baterie a nabízí několik režimů proudu.



#### Vytahovací perlátor

Zvyšuje dosah použití baterie.

**EasyDock**

Zajistí pokaždé snadné vysunutí a zpětné upevnění vytahovací sprchy.

**SpeedClean**

Odstraňte vodní kámen prostým setřením.

**OpenWaterHeater**

Dokonalý proud pro systémy s průtokovými ohřívači vody.

**StopValve**

Obsahuje uzavírací ventil na těle baterie.

**PreWindow**

Při otvírání okna stačí baterii vyjmout a položit ji na povrch.

**ComfortHeight**

Vysoká výtoková trubice pro snadné plnění velkých hrnců.

**SwivelStop**

Omezený úhel otáčení zabraňuje přetékání vody.

**Páka s omezeným otáčením**

Páka baterie se pohybuje vpřed i vzad tak, aby nedošlo ke kontaktu se zadní deskou/stěnou.

**Kvalitní pitná voda**

Kvalitní pitná voda přímo z kohoutku – šetří čas, peníze a životní prostředí.

**ChildLock**

Vestavěný bezpečnostní mechanismus zabraňuje nechtěné manipulaci dětmi.

**Vyrobeno z titanu**

Všechny bojler z řady GROHE Red® jsou vyrobeny z titanu.



# GROHE BLUE PROFESSIONAL



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

31 323 001  
31 323 DC1

chrom  
supersteel

2 582,00  
2 711,00

## GROHE Blue Professional Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE



**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+



31 324 001  
31 324 DC1

chrom  
supersteel

2 582,00  
2 711,00

## GROHE Blue Professional Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

U-vpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 347 002  
31 347 DC2

chrom  
supersteel

2 636,00  
2 767,00

## GROHE Blue Minta Chilled and Sparkling Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue Minta** jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

GROHE Blue Cube

chladičí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21


**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

**GROHE Blue** 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev

Minimální průtočný tlak 2,0 bar

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

31 346 001	chrom	2 727,00
31 346 DC1	supersteel	2 851,00

## GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling Startovní sada

set obsahuje:

- GROHE Blue K7 1páková dřezová baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
- neperlivá, jemně perlivá, perlivá vršek DN 15
- GROHE StarLight povrch
- keramická kartuše s technologií
- GROHE SilkMove 35 mm
- variabilně nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litá výpusť
- otočný úhel 140 °
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- GROHE Blue Cube
- chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
- typ ochrany IP 21
- znak CE
- GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
- GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev
- Minimální průtočný tlak 2,0 bar
- tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+




31 355 001	chrom	2 897,00
31 355 DC1	supersteel	3 027,00

## GROHE Blue K7 Chilled and Sparkling Startovní sada

set obsahuje:

- GROHE Blue K7 jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí a boční sprškou SpeedClean
- dvouotvorová instalace
- samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu
- neperlivá, jemně perlivá, perlivá vršek DN 15
- GROHE StarLight povrch
- keramická kartuše s technologií
- GROHE SilkMove 35 mm
- variabilně nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litá výpusť
- otočný úhel 140 °
- Oddělené vedení vody
- flexi připojovací hadičky
- GROHE Blue Cube
- chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
- typ ochrany IP 21
- znak CE
- GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
- GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev
- Minimální průtočný tlak 2,0 bar
- tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které nemohou být změněny: Energetická třída: A+




31 302 001	chrom	2 438,00
31 302 DC1	supersteel	2 544,00

## GROHE Blue Mono Chilled and Sparkling Startovní sada

set obsahuje:

- GROHE Blue Minta Mono baterie s filtrační funkcí
- jednootvorová montáž
- rukojeť pro 3 typy filtrované a chlazené stolní vody
- neperlivá, jemně perlivá, perlivá
- GROHE StarLight povrch
- otočná výpusť
- flexi připojovací hadičky
- otočný úhel 140 °
- GROHE Blue Cube
- chladicí jednotka 270W, 230 V, 50 Hz
- typ ochrany IP 21
- znak CE
- GROHE Blue 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením
- GROHE Blue 425 g CO<sub>2</sub>-carbonizační láhev
- Minimální průtočný tlak 2,0 bar







# GROHE BLUE HOME

NOVINKA



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

# GROHE BLUE HOME

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

31 454 000  
31 454 DC0

chrom  
supersteel

2 011,00  
2 306,00



## GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru L

set obsahuje:  
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

L-výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 28 mm s

### GROHE SilkMove

otočná výpust'  
otočný úhel 150 °  
Oddělené vedení vody  
flexi připojovací hadičky  
GROHE Blue Home chladič  
dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu  
chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz  
typ ochrany IP 21  
znak CE


nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue  
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr  
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním  
nastavením tvrdosti vody  
GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

NOVINKA

31 455 000  
31 455 DC0

chrom  
supersteel

2 011,00  
2 306,00



## GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru C

set obsahuje:  
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

C - výpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 28 mm s

### GROHE SilkMove

otočná výpust'  
otočný úhel 150 °  
Oddělené vedení vody  
flexi připojovací hadičky  
GROHE Blue Home chladič  
dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu  
chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz  
typ ochrany IP 21  
znak CE


nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue  
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr  
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním  
nastavením tvrdosti vody  
GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

NOVINKA

31 456 000  
31 456 DC0

chrom  
supersteel

2 011,00  
2 306,00



## GROHE Blue Home Startovní sada s výpustí ve tvaru U

set obsahuje:  
GROHE Blue Home páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

U-vpust'

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu  
neperlivá, jemně perlivá, perlivá  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 28 mm s

### GROHE SilkMove

otočná výpust'  
otočný úhel 150 °  
Oddělené vedení vody  
flexi připojovací hadičky  
GROHE Blue Home chladič  
dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu  
chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz  
typ ochrany IP 21  
znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue  
aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr  
GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním  
nastavením tvrdosti vody  
GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

# GROHE BLUE HOME

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

31 498 000  
31 498 DC0

chrom  
supersteel

1 940,00  
2 236,00



## GROHE Blue Home Startovní sada Mono

set obsahuje:

GROHE Blue Home Mono baterie s filtrem  
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatné ovládání pro filtrovanou a chlazenou stolní vodu

neperlivá, jemně perlivá, perlivá

GROHE StarLight povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

GROHE Blue Home chladič

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

typ ochrany IP 21

znak CE

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

GROHE Blue filtr velikost S, hlava filtru s flexibilním

nastavením tvrdosti vody


GROHE Blue CO<sub>2</sub> lahev 425 g

NOVINKA

40 711 000

bílá

1 365,00



## GROHE Blue Home Cooler

chladičí jednotka 180 W, 230 V, 50 Hz

dodá 3 litrů chlazené vody za hodinu

nastavitelný pro GROHE Blue filtr velikost S, GROHE Blue

aktivní uhlíkový filtr a GROHE Blue magnesium+ filtr

znak CE



# GROHE BLUE PURE



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

# GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

33 249 001  
33 249 DC1

chrom  
supersteel

775,00  
914,00



## GROHE Blue Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

C - výpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

33 251 000  
33 251 DC0

chrom  
supersteel

476,00  
619,00



## GROHE Blue

### Páková dřezová baterie, DN 15

C - výpusť

jednootvorová montáž

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE StarLight** chromový povrch

kovová páka

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

Oddělené vedení vody

s integrovaným výtokem pitné vody

s keramickou vrchní částí pro zavření pitné vody

perlátor

flexi připojovací hadičky

filtr pitné vody není obsažen v rozsahu dodávky


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 299 001  
31 299 DC1

chrom  
supersteel

775,00  
914,00



## GROHE Blue Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue** Páková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

U-vpusť

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

180°

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

# GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

31 345 002  
31 345 DC2

chrom  
supersteel

898,00  
1 028,00



## GROHE Blue Minta Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue Minta** jednopáková dřezová baterie s filtrační funkcí  
jednootvorová montáž

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

možnost nastavení pro filtrační kartuše 600 litrů, 1500 litrů nebo 3000 litrů


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 344 001  
31 344 DC1

chrom  
supersteel

1 115,00  
1 246,00



## GROHE Blue K7 Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue K7** 1páková dřezová baterie  
s filtrační funkcí

jednootvorová montáž

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením


tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+

31 354 001  
31 354 DC1

chrom  
supersteel

1 173,00  
1 304,00



## GROHE Blue K7 Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue K7** jednopáková dřezová baterie s  
filtrační funkcí a boční sprškou **SpeedClean**

dvouotvorová instalace

samostatná páka pro filtrovanou vodu

vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná litá výpusť

otočný úhel 140 °

Oddělené vedení vody

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které

nemohou být změněny: Energetická třída: A+




# GROHE BLUE PURE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 301 001  
31 301 DC1

chrom  
supersteel

692,00  
797,00

## GROHE Blue Mono Pure Startovní sada

set obsahuje:

**GROHE Blue Minta** Mono baterie s filtrační funkcí  
jednotvorová montáž

rukojeť pro filtrovanou stolní vodu

GROHE StarLight povrch

otočná výpusť

otočný úhel 150 °

flexi připojovací hadičky

typ ochrany IP 21

Síťový díl 100-240V AC s výstupním ochranným nízkým

napětím 6V DC pro ukazatel výměny filtru

**GROHE Blue** 600 l filtr, hlava filtru s flexibilním nastavením

# GROHE BLUE DOPLŇKY




# GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


NOVINKA



40 848 000

19,00


**GROHE Blue  
Cestovní lahev**  
Cestovní plastová lahev  
bez BPA (Bisfenol A)  
uzávěr s poutkem  
obsah 500 ml



40 405 000

63,00

**GROHE Blue  
Skleněná karafa**  
Křišťálová láhev s víčkem z ušlechtilé  
oceli  
Objem 1,0 l



40 437 000

65,00


**GROHE Blue  
Skleničky na vodu (6 ks)**  
Křišťálové skleničky s označením GROHE Blue  
Objem 0,25 l



46 717 000

160,00


**indikátor tlaku**  
pro GROHE Blue  
včetně adaptéru pror 425 g a 2 kg CO<sub>2</sub> lahve



40 452 000

31,00

**GROHE Blue  
redukční ventil**  
pro instalaci GROHE Blue Chilled & Sparkling  
s tlakem vody více než 5,0 bar



40 404 001

87,00

**GROHE Blue  
Filtr velikost S**  
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue  
Kapacita 600 L při 15° dKh  
5-fázový filtr

40 430 001

179,00

dtto, velikost M, kapacita 1500 l při 15° dKh, výška 376 mm

40 412 001

238,00


dtto, velikost L, kapacita 2600 l při 15° dKh, výška 429 mm

# GROHE BLUE DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



40 547 001

98,00

**GROHE Blue**  
**Aktivní uhlíkový filtr**  
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue systémy  
pro regiony s tvrdostí vody pod 9° dKH  
Kapacita 3000 litrů  
3-fázový filtr



40 691 001

112,00


**GROHE Blue**  
**Magnesiový filtr**  
BWT náhradní filtr pro GROHE Blue  
pro doplnění vody magnesiem  
kapacita 400 L při 15° dGH  
5-fázový filtr



64 508 001

54,00

**GROHE Blue**  
**filtrační hlavice**  
jen pro použití s filtry GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 /  
40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001

81,00

**GROHE Blue**  
**Čistící kartuše**  
pro 100% biologickou desinfekci GROHE Blue  
chladicí jednotky a hlavy filtru  
včetně sprchy a proužků na testování vody  
jen pro použití v kombinaci s 40 694 000



40 694 000

60,00

**GROHE Blue**  
**Čistící adaptér na kartuši**  
pro GROHE Blue BWT filtrační hlavici  
lze kombinovat pouze s 40 434 001



40 422 000

154,00

**GROHE Blue**  
**Karbonizační lahev CO<sub>2</sub> 425 g (4 ks)**  
Oxid uhličitý z přírodních zdrojů pro potraviny a nápoje (E290)  
Čistota: CO<sub>2</sub> 99.9% v/v min.  
Hmotnost: 425 g, pro 75 l perlivé vody  
pro pouze naplnění objednejte položku č. 40 687 000



# GROHE RED



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch

30 079 000  
30 079 DC0

chrom  
supersteel

1 859,00  
2 002,00

### GROHE Red Duo

#### Páková dřezová baterie a combi-boiler (8 l)

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž, C - výpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením vršek DN 15

GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch otočný izolovaný výtok 180°

dvoucestná armatura  
flexi přípojovací hadičky  
zajištěno proti zpětnému toku  
Přípoj pro GROHE Red Boiler

#### GROHE Red Boiler

Zásobník pro vroucí a teplou vodu  
6 litrů vařící vody 100° C nebo 11 litrů vody 55° C  
s termostatem

možnost nastavení od 35° - 75° C

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a  
přípojovacím závitem pro vroucí vodu  
znak CE


přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 525 x 210 x 300 mm

Energetická třída ohřivače vody: B



30 083 000  
30 083 DC0

chrom  
supersteel

1 512,00  
1 691,00

### GROHE Red Duo

#### Armatura a kombinovaný boiler (4l)

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednotvorová montáž

C - výpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením vršek DN 15

GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE CoolTouch** - technologie pro stále chladný povrch otočný izolovaný výtok 180°

dvoucestná armatura  
flexi přípojovací hadičky  
zajištěno proti zpětnému toku  
Přípoj pro GROHE Red Boiler

#### GROHE Red Boiler

Rezervoár pro vařící vodu

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a


přípojovacím závitem pro vroucí vodu  
znak CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 325 x 210 x 235 mm



30 156 000  
30 156 DC0

chrom  
supersteel

1 859,00  
2 002,00

### GROHE Red Duo

#### Páková dřezová baterie a combi-boiler (8 l)

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž, U-vpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením vršek DN 15

GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch  
otočný izolovaný výtok

180°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

#### GROHE Red Boiler

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

6 litrů vařící vody 100° C nebo 11 litrů vody 55° C

s termostatem

možnost nastavení od 35° - 75° C

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi připojovacími hadicemi a

připojovacím závitem pro vroucí vodu

znak CE


přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 525 x 210 x 300 mm

Energetická třída ohřivače vody: B



30 145 000  
30 145 DC0

chrom  
supersteel

1 512,00  
1 691,00

### GROHE Red Duo

#### Armatura a kombinovaný boiler (4l)

set obsahuje:

#### Páková dřezová baterie GROHE Red Duo

jednootvorová montáž

U-vpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

otočný izolovaný výtok

180°

dvoucestná armatura

flexi připojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

#### GROHE Red Boiler

Rezervoár pro vařící vodu

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi připojovacími hadicemi a

připojovacím závitem pro vroucí vodu


znak CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 325 x 210 x 235 mm





30 080 000  
30 080 DC0

chrom  
supersteel

1 512,00  
1 691,00

**GROHE Red Mono**  
**Stojánkový ventil a kombi bojler (8 l)**

set obsahuje:

**Stojánkový ventil GROHE Red Mono**  
**pro vařící vodu**

jednotvorová montáž

C - výpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu  
certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením  
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

otočný izolovaný výtok

omezení dorazu

flexi přípojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

**GROHE Red Boiler**

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

6 litrů vařící vody 100° C nebo 11 litrů vody 55° C

s termostatem

možnost nastavení od 35° - 75° C

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a

přípojovacím závitem pro vroucí vodu

znak CE


přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 525 x 210 x 300 mm

Energetická třída ohřivače vody: B



30 085 000  
30 085 DC0

chrom  
supersteel

1 239,00  
1 382,00

**GROHE Red Mono**  
**Stojánkový ventil a kombi bojler (4 l)**

set obsahuje:

**Stojánkový ventil GROHE Red Mono**  
**pro vařící vodu**

jednotvorová montáž

C - výpusť

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu  
certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením  
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

otočný izolovaný výtok

omezení dorazu

flexi přípojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

**GROHE Red Boiler**

Rezervoár pro vařící vodu

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a

přípojovacím závitem pro vroucí vodu


znak CE

přípojně napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 325 x 210 x 235 mm



30 157 000  
30 157 DC0

chrom  
supersteel

1 512,00  
1 691,00

**GROHE Red Mono**  
**Stojánkový ventil a kombi bojler (8 l)**

set obsahuje:

**Stojánkový ventil GROHE Red Mono**  
**pro vařící vodu**

jednotvorová montáž  
U-vpust

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu  
certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením  
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

otočný izolovaný výtok

omezení dorazu

flexi přípojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

**GROHE Red Boiler**

Zásobník pro vroucí a teplou vodu

6 litrů vařící vody 100° C nebo 11 litrů vody 55° C

s termostatem

možnost nastavení od 35° - 75° C

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a

přípojovacím závitem pro vroucí vodu

znak CE


přípojné napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 525 x 210 x 300 mm

Energetická třída ohříváče vody: B



30 147 000  
30 147 DC0

chrom  
supersteel

1 239,00  
1 382,00

**GROHE Red Mono**  
**Stojánkový ventil a kombi bojler (4 l)**

set obsahuje:

**Stojánkový ventil GROHE Red Mono**  
**pro vařící vodu**

jednotvorová montáž  
U-vpust

**GROHE ChildLock** dětská pojistka na páce pro vroucí vodu  
certifikované bezpečnostní ovládání zatlačením a otočením  
vršek DN 15

GROHE StarLight povrch

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

otočný izolovaný výtok

omezení dorazu

flexi přípojovací hadičky

zajištěno proti zpětnému toku

Přípoj pro GROHE Red Boiler

**GROHE Red Boiler**

Rezervoár pro vařící vodu

Provozní tlak: 1-7 bar

s flexi přípojovacími hadicemi a

přípojovacím závitem pro vroucí vodu


znak CE

přípojné napětí 230 V 50 Hz 30 VA

Příkon 2100 W

Příkon pohotovostní 15 W

Rozměry 325 x 210 x 235 mm



40 438 001

397,00


**GROHE Red**  
**filtr s filtrační hlavou**

pro regiony s vodou tvrdší než 12° KH

k nastavení s GROHE Red Boiler

flexi přípojovací hadičky

filtr 600 l





# GROHE K7



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

32 950 000  
32 950 DC0

chrom  
supersteel

727,00  
945,00




**K7**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
profesionální sprška  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
kovová sprcha  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočný výtok  
otočný úhel 140 °  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

31 379 000  
31 379 DC0

chrom  
supersteel

700,00  
910,00




**K7**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
profesionální sprška  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
kovová sprcha  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočný výtok  
otočný úhel 140 °  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

32 175 000  
32 175 DC0

chrom  
supersteel

695,00  
904,00




**K7**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140 °  
kovová páka  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

32 176 000  
32 176 DC0

chrom  
supersteel

746,00  
970,00



**K7**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140 °  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE K7

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 179 000  
32 179 DC0

chrom  
supersteel

948,00  
1 233,00



## K7

### Páková dřezová baterie, DN 15

se SpeedClean boční kovovou sprchou  
dvouotvorová instalace  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140 °  
kovová páka  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**



# GROHE FOOT CONTROL



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



# GROHE FOOT CONTROL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

30 312 000  
30 312 DC0

chrom  
supersteel

1 066,00  
1 277,00



## K7 Foot Control

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15

středová výpusť

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

profesionální sprška

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku


flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

30 311 000  
30 311 DC0

chrom  
supersteel

717,00  
829,00



## Essence Foot Control

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15

L-výpusť

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°



zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

30 309 000

365,00



## Foot Control

### Přestavbový set

Foot control: aktivace vody prostřednictvím dotyku se senzorem napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

upgrade set pro kuchyňské baterie GROHE s vytahovací sprchou

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




**31 360 001**  
**31 360 DC1**

chrom  
supersteel

626,00  
814,00

**Minta Touch**  
**Elektronická páková dřezová baterie DN 15**  
L-výpusť  
**Touch: spuštění studené vody pomocí dotyku kůže**  
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2  
znak CE  
magnetický ventil  
pevně nastavený průtok  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
zajištění IP 44  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
vytahovací perlátorový výtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




**31 358 001**  
**31 358 DC1**

chrom  
supersteel

641,00  
834,00

**Minta Touch**  
**Elektronická páková dřezová baterie DN 15**  
C - výpusť  
**Touch: spuštění studené vody pomocí dotyku kůže**  
napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2  
znak CE  
magnetický ventil  
pevně nastavený průtok  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
zajištění IP 44  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
výsuvná sprcha s perlátorem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




**31 375 000**  
**31 375 DC0**

chrom  
supersteel

233,00  
303,00

**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
L-výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
rozsah otáčení 0°/150°/360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**



**32 168 000**  
**32 168 DC0**

chrom  
supersteel

262,00  
340,00

**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
L-výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
vytahovací perlátorový výtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
integrován zpětné klapky  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

30 274 000  
30 274 DC0

chrom  
supersteel

316,00  
419,00



**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

L-výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**

32 917 000  
32 917 DC0

chrom  
supersteel

216,00  
282,00



**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

C - výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

flexi připojovací hadičky

křížový závit DN 10


rychlomontážní systém

omezovač teploty na objednávku (46 308)

32 918 000  
32 918 DC0

chrom  
supersteel

263,00  
362,00



**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

C - výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

vytahovací perlátorový výtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**

32 918 00E

chrom


263,00

dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min

32 321 000  
32 321 DC0

chrom  
supersteel

280,00  
362,00



**Minta**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

C - výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

výsuvná sprcha s perlátorem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**


KUCHYŇSKÉ  
BATERIE

# GROHE MINTA / MINTA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



**32 488 000**  
**32 488 DC0**


chrom  
supersteel

216,00  
260,00

## Minta

### Páková dřezová baterie, DN 15

U-vpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
otočná výpusť  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
omezovač teploty na objednávku (46 308)



**32 067 000**  
**32 067 DC0**


chrom  
supersteel

268,00  
342,00

## Minta

### Páková dřezová baterie, DN 15

U-vpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
vytahovací perlátorový výtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
integrované zpětné klapky  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**



**32 322 000**  
**32 322 DC0**

chrom  
supersteel

280,00  
362,00

## Minta

### Páková dřezová baterie, DN 15

U-vpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
výsuvná sprcha s perlátorem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
integrovaná zpětná klapka  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight


# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

30 219 001	chrom	772,00
30 219 DC1	supersteel	1 009,00



## Zedra Touch

### Elektronická páková dřezová baterie DN 15

**Touch:** spuštění studené vody pomocí dotyku kůže

napájení lithiovou baterií 6 V, typ CR-P2

znak CE

magnetický ventil

pevně nastavený průtok

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

zajištění IP 44

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

## 32 294 001


chrom

457,00

## 32 294 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

663,00



## Zedra

### Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrována zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi spojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**

## 32 553 000


chrom

430,00

## 32 553 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

624,00



## Zedra

### Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky

rychlomontážní systém

## 32 296 000


chrom

399,00

## 32 296 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

579,00



## Zedra

### Páková dřezová baterie, DN 15

jednotvorová montáž

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

### GROHE SilkMove

výsuvná sprška s perlátorem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi připojovací hadičky


minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 203 000

chrom

514,00

**Zedra**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 Uzavírací šroubení  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
 výsuvná sprcha s perlátorem  
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
 automatické zpětné přepínání na  
 perlátor  
 otočný úhel 140 °  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 flexi spojovací hadičky  
 rychlomontážní systém



30 026 000  
 30 026 SDO

chrom  
 nerez ocel, kartáčovaná

338,00  
 491,00

**Zedra**  
**Stojánkový ventil, DN 15**  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramický vršek  
 perlátor  
 otočná výpusť  
 úhel otočení 360°

KUCHYŇSKÉ  
 BATERIE





# GROHE K4



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

33 782 000

chrom

498,00



**K4**


**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 vytahovací sprška Dualní  
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
 automatické zpětné přepínání na  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 integrovaná zpětná klapka  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 flexi připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém

33 786 000

chrom

469,00



**K4**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
 vytahovací perlátorový výtok  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 integrované zpětné klapky  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 flexi připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém

# GROHE ESSENCE



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE




GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight

NOVINKA



30 294 000  
30 294 DC0

chrom  
supersteel

496,00  
645,00

**Essence**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

kovová sprcha

**GROHE EasyDock M** integrovaný magnet pro

jednoduché upevnění sprchové koncovky

otočný výtok

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

NOVINKA



30 321 XC0

30 321 MW0

30 321 HG0

tmavě šedá

čistý mramor

tmavě hnědá

108,00

108,00

112,00


**GROHFlexx hadice kuchyňské baterie**

hadice pro Essence kuchyňské baterie

pro 30 294 000/30 294 DC0

**GROHFlexx kitchen** flexibilní hygienická silikonová hadice

včetně upevňovacího setu



30 269 000

30 269 DC0

chrom

supersteel

261,00

354,00

**Essence**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** povrch

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

perlátor

otočná výpusť


nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

integrovaný omezovač teploty

minimální tlak **1,0 bar**



30 270 000

30 270 DC0

chrom

supersteel

343,00

464,00

**Essence**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** povrch

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

otočná výpusť

úhel otočení 360°

integrovaná zpětná klapka

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

integrovaný omezovač teploty

minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUROCUBE



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE EUROCUBE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



31 395 000  
31 395 DC0


chrom  
supersteel

604,00  
804,00

**Eurocube**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
otočný výtok  
otočný úhel 140 °  
Otočné rameno sprchy o 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
instalace pod pracovní desku  
rychlomontážní systém



31 255 000  
31 255 DC0

chrom  
supersteel

251,00  
364,00

**Eurocube**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**  
perlátor  
otočná litá výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUROPLUS



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE




GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight






33 930 002

chrom

258,00

**Europlus**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středová výpust'  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpust'  
otočný úhel 140°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




33 933 002

chrom

326,00

**Europlus**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
středová výpust'  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpust'  
úhel ovládání 100°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**




32 941 002

chrom

258,00

**Europlus**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpust'  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor **SpeedClean** -  
odstranění vodního kamene přetřením  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpust'  
otočný úhel 140°  
kovová páka  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**



32 942 002

chrom

325,00

**Europlus**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpust'  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočný úhel 120°  
kovová páka  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 259 002

chrom

229,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




31 122 002

chrom

275,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací perlátorový výtok  
otočná výpusť  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak 1,0 bar




33 770 002

chrom

222,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Páková dřezová baterie, DN 15**

středová výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




32 257 002

chrom

278,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Páková dřezová baterie, DN 15**

středová výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací sprška Dualní  
přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
úhel ovládání 100°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak 1,0 bar



33 312 002

chrom

388,00

**Eurodisc Cosmopolitan  
Páková dřezová baterie, DN 15**


pro předokenní montáž  
středová výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm  
flexi přípojovací hadičky

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



33 772 002

chrom

234,00

## **Eurodisc Cosmopolitan** **Páková dřezová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

GROHE StarLight povrch

keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150°

rozpětí 211 mm

S-přípojky



# GROHE EURODISC




KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight




**33 770 001**

chrom

210,00

**Eurodisc**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 otočný úhel 140 °  
 s dorazovou zarážkou  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém




**32 257 001**

chrom

297,00

**Eurodisc**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 vytahovací sprška Dualní  
 přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140 °  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 minimální tlak **1,0 bar**



**33 772 001**

chrom

274,00

**Eurodisc**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 úhel ovládání 100°  
 S-přípojky

# GROHE CONCETTO



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE




GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



NOVINKA



31 491 000  
31 491 DC0

chrom  
supersteel

410,00  
548,00

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** chromový povrch

keramická kartuše 28 mm s

**GROHE SilkMove**

s integrovaným omezovačem teploty

profesionální sprška

s flexibilní hygienickou GROHFlexx kitchen hadicí z materiálu santoprene

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

**GROHE EasyDock M** integrovaný magnet pro

jednoduché upevnění sprchové koncovky


otočný výtok

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



32 661 001  
32 661 DC1

chrom  
supersteel

200,00  
264,00

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°

perlátor

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém



32 663 001  
32 663 DC1

chrom  
supersteel

243,00  
320,00

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

vytahovací perlátorový výtok

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

otočná výpusť


úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém

minimální tlak **1,0 bar**



31 483 001  
31 483 DC1

chrom  
supersteel

264,00  
343,00

**Concetto**

**Páková dřezová baterie, DN 15**

vysoká výpusť

jednotvorová montáž

**GROHE StarLight** povrch

keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

výsuvná sprcha s perlátorem

přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud

automatické zpětné přepínání na

perlátor

variabilně nastavitelný omezovač průtoku


otočná výpusť

úhel otočení 360°

zajištěno proti zpětnému toku

flexi přípojovací hadičky

rychlomontážní systém




**32 666 001**

chrom

353,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 integrovaný předuzávěr  
 vysoká výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém



**31 128 001**

chrom


200,00

**31 128 DC1**

supersteel

266,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 středová výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140°  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 minimální tlak **1,0 bar**



**31 129 001**

chrom


243,00

**31 129 DC1**

supersteel

324,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 středová výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 vytahovací perlátorový výtok  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 úhel ovládní 100°  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém  
 minimální tlak **1,0 bar**



**30 273 001**

chrom


284,00

**30 273 DC1**

supersteel

370,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 středová výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
 přepínání: perlátor/SpeedClean sprchový proud  
 automatické zpětné přepínání na perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 úhel ovládní 100°  
 zajištěno proti zpětnému toku  
 integrovaná zpětná klapka  
 flexi přípojovací hadičky  
 rychlomontážní systém




31 209 001

chrom

353,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 integrovaný předuzávěr  
 středová výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140 °  
 flexí připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém




31 210 001

chrom

338,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 pro předokenní montáž  
 středová výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140 °  
 neodnímatelný podstavec - výška 30 mm  
 flexí připojovací hadičky



32 659 001

chrom


181,00

32 659 DC1

supersteel

235,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 nízká výpusť  
 jednootvorová montáž  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove 35 mm**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná litá výpusť  
 otočný úhel 140 °  
 flexí připojovací hadičky  
 rychlomontážní systém



32 667 001

chrom

167,00

**Concetto**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
 montáž na stěnu  
 GROHE StarLight povrch  
 keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
 perlátor  
 variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
 otočná výpusť  
 úhel otočení 360°  
 rozpětí 223 mm  
 S-přípojky

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
StarLight

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




33 975 002

chrom

183,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




31 126 002

chrom

223,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
vytahovací perlátorový výtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak 1,0 bar




31 482 002

chrom

240,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

jednootvorová montáž  
vysoká výpusť  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
výsuvná sprcha s perlátorem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém




30 221 002

chrom

140,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
integrováný omezovač teploty



31 124 002

chrom

178,00

## Eurostyle Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15


středová výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




31 153 002

chrom

323,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
integrovaný předuzávěr  
středová výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140 °  
rychlomontážní systém  
flexi přípojovací hadičky




31 159 002

chrom

302,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
pro předokenní montáž  
středová výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140 °  
neodnímatelný podstavec - výška 30 mm  
flexi přípojovací hadičky




33 977 002

chrom

142,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140 °  
flexi přípojovací hadičky  
rychlomontážní systém



33 982 002

chrom

168,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150°  
rozpětí 211 mm  
S-přípojky



18 383 002

35,00

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Odkládací plocha z umělé hmoty**  
pro 33 590 002  
pro 32 229 002  
pro 33 982 002

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

45 562 000

chrom

30,00



## Adaptér

k použití na jiný výtok se šroubením DN 20  
vhodné pro více dřezových baterií na zeď  
např. 33 772 001, 33 772 002, 33 982 002

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 843 000

chrom

157,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15


vysoká výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém

32 843 00E

chrom

157,00

dtto, s perlátorem GROHE Ecojoy 5,7l/min




31 481 000

chrom

245,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

vysoká výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
výsuvná sprcha s perlátorem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
zajištěno proti zpětnému toku  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém



30 193 000

chrom

117,00


30 193 DC0

supersteel

155,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

středová výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**



30 195 000

chrom

213,00

## Eurosmart Cosmopolitan Páková dřezová baterie, DN 15

integrovaný předuzávěr  
středová výpusť  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

		<p><b>32 842 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            nízká výpusť            jednotvorová montáž            GROHE StarLight povrch            keramická kartuše s technologií  <b>GROHE SilkMove</b> 35 mm            perlátor            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            otočná výpusť            otočný úhel 140 °            flexi přípojovací hadičky            rychlomontážní systém</p>	<p><b>chrom</b> <b>122,00</b></p>
		<p><b>31 161 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            integrovaný předuzávěr            nízká výpusť            jednotvorová montáž            GROHE StarLight povrch            keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>            perlátor            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            otočná výpusť            otočný úhel 140 °            flexi přípojovací hadičky            rychlomontážní systém</p>	<p><b>chrom</b> <b>218,00</b></p>
		<p><b>31 170 000</b></p> <p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b>  <b>Páková dřezová baterie, DN 15</b>            pro předokenní montáž            nízká výpusť            jednotvorová montáž            GROHE StarLight povrch            keramická kartuše 46 mm s technologií  <b>GROHE SilkMove</b>            variabilně nastavitelný omezovač průtoku            perlátor            otočná výpusť            otočný úhel 140 °            neodnímatelný podstavec - výška 30 mm            flexi přípojovací hadičky</p>	<p><b>chrom</b> <b>241,00</b></p>

KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



# GROHE EUROSMART



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove




GROHE  
SilkMove ES



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




**33 202 002**  
**33 202 DC2**

**chrom**  
**supersteel**

**116,00**  
**146,00**

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
vysoká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
integrovaný omezovač teploty  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
nastavitelné otočení o 0° / 150° / 360°  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA




**30 305 000**  
**30 305 DC0**

**chrom**  
**supersteel**

**156,00**  
**217,00**

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s integrovaným omezovačem teploty  
vytahovací duální sprška - přepínání mezi normálním a sprchovým proudem  
přepínání: perlátor/**SpeedClean** sprchový proud  
automatické zpětné přepínání na  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný rádius 88°  
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu  
flexi spojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
zajištěno proti zpětnému toku



**33 281 002**  
**33 281 DC2**

**chrom**  
**supersteel**

**111,00**  
**146,00**


**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
integrovaný omezovač teploty  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**

**33 281 20E**

**chrom**

**111,00**

**dtto, s GROHE EcoJoy omezovačem průtoku 5,7 l/min**




**31 478 000**

**chrom**

**137,00**

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie s rohovým ventilem, DN 15**  
skládající se z  
Eurosmart páková dřezová baterie, DN 15 (33 281 002)  
nízká výpusť  
jednootvorová montáž  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
s integrovaným omezovačem teploty  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi spojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**  
Originální WAS kombi-rohový ventil, DN 15 (22 035 000)  
rohový ventil, DN 15 (22 018 000)




30 260 002

chrom

111,00

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednotvorová montáž  
**GROHE StarLight** povrch  
**GROHE SilkMove ES** 35 mm keramická kartuše  
s funkcí Energy Saving při studeném startu  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
minimální tlak **1,0 bar**




32 534 002

chrom

111,00

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
nízká výpusť  
jednotvorová montáž  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná litá výpusť  
otočný úhel 140°  
samostatné vnitřní vodní toky - bez olova a niklu  
perlátor vyměnitelný pomocí mince  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém  
integrovaný omezovač teploty




32 482 002

chrom

136,00

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
úhel otočení 360°  
otočná výpusť  
rozpětí 186 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky




32 224 002

chrom

136,00

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 277 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky



31 391 002

chrom

136,00

**Eurosmart**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
**GROHE StarLight** povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 217 mm  
integrovaný omezovač teploty  
S-přípojky



# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

---



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy

---




# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




32 752 000

chrom

95,00

**Euroeco**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
rozsah otáčení 0°/150°/360°  
kovová páka  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém




32 750 000

chrom

95,00

**Euroeco**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše s technologií  
**GROHE SilkMove** 35 mm  
perlátor  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
otočná výpusť  
otočný úhel 140°  
kovová páka  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém




32 786 000

chrom

143,00

**Euroeco Special**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
laminární perlátor 9 l/min  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
kovová páka  
délka páky 120 mm  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém



32 787 000

chrom

143,00

**Euroeco Special**  
**Páková dřezová baterie, DN 15**  
jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
laminární perlátor 9 l/min  
otočná výpusť  
délka páky 120 mm  
flexi připojovací hadičky


# GROHE COSTA



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
StarLight




31 831 001

chrom

86,00

**Costa L**  
**Dřezová jednootvorová baterie, DN 15**

kovové kohouty  
tepelně izolované  
GROHE StarLight povrch  
vršky Longlife  
perlátor  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
flexi připojovací hadičky




31 187 001

chrom

100,00

**Costa L**  
**Dřezová nástěnná baterie, DN 15**

kovové kohouty  
tepelně izolované  
GROHE StarLight povrch  
vršky Longlife  
perlátor  
otočná výpusť  
úhel otočení 360°  
rozpětí 218 mm  
S-přípojky




30 484 001

chrom

53,00

**Costa L**  
**Výpustní ventil, DN 15**

montáž na stěnu  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré  
GROHE StarLight povrch  
perlátor  
vršky Longlife  
otočná výpusť  
možnost otočení o 360°  
rozpětí 218 mm



30 098 001

chrom

38,00

**Costa L**  
**Výpustní ventil, DN 15**

montáž na stěnu  
kovový kohout  
tepelně izolované  
označení modré  
GROHE StarLight povrch  
perlátor  
vršky Longlife

# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY



KUCHYŇSKÉ  
BATERIE



GROHE  
StarLight

# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>40 535 000</b> <b>40 535 DC0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b>	<b>63,00</b> <b>82,00</b>
<p><b>Dávkovač mýdla Cosmopolitan</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 0,4 l            GROHE StarLight povrch</p>			
 	<b>40 536 000</b> <b>40 536 DC0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b>	<b>56,00</b> <b>73,00</b>
<p><b>Dávkovač mýdla Contemporary</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 0,4 l            GROHE StarLight povrch</p>			
 	<b>40 553 000</b> <b>40 553 DC0</b>	<b>chrom</b> <b>supersteel</b>	<b>79,00</b> <b>102,00</b>
<p><b>Ladylux / Zedra dávkovač mýdla</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 0,4 l            GROHE StarLight povrch</p>			
 	<b>40 537 000</b>	<b>chrom</b>	<b>69,00</b>
<p><b>dávkovač mýdla Authentic</b>            pro tekutá mýdla            náhradní zásobník 0,4 l            GROHE StarLight povrch</p>			
 	<b>36 194 000</b>	<b>chrom</b>	<b>277,00</b>
<p><b>Dávkovač tekutého mýdla stojánkový ventil s tlačítkem</b>            pro tekutá mýdla            rozpětí 113 mm            pro otvory 22 - 35 mm            zásobník na 1 l            GROHE StarLight povrch</p>			
 	<b>13 028 000</b>	<b>chrom</b>	<b>32,00</b>
<p><b>Podomítkový výtok</b>            pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15            výtoková trubice            perlátor            rozpětí 218 mm            šroubení DN 20            mosaz DR nekorodující            GROHE StarLight povrch</p>			

# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




13 034 000

chrom

33,00

**Podomítkový výtok**

pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15  
výtoková trubice  
perlátor  
rozpětí 300 mm  
šroubení DN 20  
mosaz DR nekorodující  
GROHE StarLight povrch




41 073 000

chrom

25,00

**Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15**

montáž na stěnu  
vršek kartuše pro uzavíratelnou  
měděnou přípojku  
vršky s mazivovou komorou DN 10  
pro uzavíratelnou přípojku  
se zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
GROHE StarLight povrch



41 050 000


chrom

46,00

**Eggemann**

**Originální WAS ventil pod dřez DN 15**

montáž do dřezu  
nastavitelné do 50 mm  
vršek s mazivovou komorou DN 15  
pro uzavíratelnou sprchovou  
přípojku se zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
GROHE StarLight povrch



41 010 000


chrom

25,00

**Eggemann**

**Originální WAS přípojný ventil, DN 15**

montáž na stěnu  
vršek s mazivovou komorou DN 15  
pro uzavíratelnou sprchovou  
přípojku se zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
GROHE StarLight povrch



41 263 000


chrom

19,00

**Eggemann**

**EGAPLUS rohový ventil DN 15**

nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní maticí Ø 10 mm  
vršek  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta



45 704 000

chrom

45,00

**Přípojná hadička**


300 mm  
DN 10 x DN 10

KUCHYŇSKÉ  
BATERIE

# GROHE KUCHYŇSKÉ DOPLŇKY


Objedn. číslo Barva Cena (EUR)

45 247 000 chrom 16,00



**Redukce**  
pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta  
**GROHE StarLight** chromový povrch

13 052 000 chrom 32,00



**S-výtok**  
pro kuchyňskou nástěnnou baterii  
otočný  
perlátor  
šroubení M 22 x 1  
rozpětí 150 mm  
mosaz DR nekorodující  
**GROHE StarLight** chromový povrch

13 071 000 chrom 30,00



**Výtoková trubice**  
otočný, bez dorazu  
perlátor  
šroubení DN 20  
rozpětí 140 mm  
mosaz DR nekorodující  
**GROHE StarLight** chromový povrch





# GROHE SPECIÁLNÍ BATERIE





## Obsah

Elektronická zařízení	Allure E	82
	Essence E	83
	Europlus E	84
	Eurosmart Cosmopolitan E	85
	Euroeco Cosmopolitan E	86
Speciální termostaty	Grohtherm Ergomix	87
	Grohtherm Micro	88
	Grohtherm Special	89
	Grohtherm 2000 Special	90
	Grohtherm XL	91
Pákové baterie	Euroeco Special	92
	Euroeco Special / SSC	93
	Eurodisc SE	94
Samozávěrná zařízení	Eurosmart Cosmopolitan T	95
	Euroeco Cosmopolitan T	96
	Contromix	97



# GROHE ALLURE E




SPECIALNÍ  
BATERIE



36 098 000

chrom

918,00




**Allure E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

jednootvorová montáž  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
U-vpusť  
integrováný perlátor  
integrováný elektromagnetický ventil  
flexí připojovací hadičky  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K

36 234 000

chrom

985,00




**Allure E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou**

jednootvorová montáž  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
U-vpusť  
integrováný perlátor  
integrováný elektromagnetický ventil  
flexí připojovací hadičky  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K

36 095 000

chrom

985,00




**Allure E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

jednootvorová montáž  
**trafo 230 V, 50 Hz, 3,2 VA**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
U-vpusť  
integrováný perlátor  
integrováný elektromagnetický ventil  
flexí připojovací hadičky  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K

36 097 000

chrom

1 052,00




**Allure E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacím zařízením, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou jednotvorovou montáž**  
**trafo 230 V, 50 Hz, 3,2 VA**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
 U-vpust  
 integrovaný perlátor  
 integrovaný elektromagnetický ventil  
 flexi přípojovací hadičky  
 síťka na nečistoty  
 rychlomontážní systém  
 automatické bezpečnostní vypínání po 60 s (nastaveno z výroby)  
 další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
 automatické spuštění oplachu 1 nebo 3 dny po posledním použití  
 tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
 znak CE  
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
 zajištění armatur IP 59K

36 235 000

chrom


1 168,00



**Allure E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová nástěnná baterie**  
 stěnový výtok  
 trafo 230 V AC/12 V DC  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 GROHE EcoJoy omezovač průtoku 6.0 l/min  
 infračervená elektronika s detekcí v oblasti pro mytí rukou  
 integrovaný perlátor  
 automatické bezpečnostní vypínání po 60 s (nastaveno z výroby)  
 další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
 automatické spuštění oplachu 1 nebo 3 dny po posledním použití  
 tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
 znak CE

36 264 000


321,00



**Vestavbový set pro infračervenou elektroniku**  
 Allure E 36 235, Europlus E 36 042, Essence E 36 525  
 pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
 instalační box pro vodu s ochrannou krytkou  
 instalační box pro infra červený senzor s ochrannou krytkou  
 box pro připojení k síti na 230 V  
 magnetický ventil s předuzávěrem a průplachovou trubkou


38 748 001

542,00



**Rapid SL pro umyvadlo**  
 pro nástěnnou baterii  
 s vestavbovou soupravou pro infračervenou elektroniku Europlus E 36 042 000  
 Essence E 36 252 000  
 Allure E 36 235 000  
**stavební výška 1,13 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
 rychlé nastavení, uzamykatelné upevňovací materiál  
 závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku  
 rozteč šroubů variabilní  
 HT-odpadní koleno DN 15, těsnění Ø 32 mm  
 předmontovaná vestavbová souprava se stavební ochranou  
 nehořlavé vedení pro položení kabelu  
 instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko  
 připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15  
 box pro připojení k síti na 230 V  
 znak CE  
 pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

NOVINKA



36 407 001

chrom

284,00

### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO2 kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

- odeslat a uložit profil

- resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 209 000

chrom

110,00



### Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací

zařízení, odolné proti vandalismu

vhodné pro jednotvorové baterie

Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE

set obsahuje:

směšovací zařízení pro nastavení

šroubovákem

kovová krytka

**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE ESSENCE E



SPECIÁLNÍ  
BATERIE






36 092 000

chrom

664,00



**Essence E**


**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovací**  
**zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

jednotvorová montáž  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
integrovaný perlátor  
integrovaný elektromagnetický ventil  
flexi připojovací hadičky  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K

36 093 000

chrom

631,00



**Essence E**


**Infračervená elektronická baterie bez směšování**

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
jednotvorová montáž  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
integrovaný perlátor  
integrovaný elektromagnetický ventil  
flexi přípojná hadička  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K

36 094 000

chrom


731,00



**Essence E**

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovací**  
**zařízením, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou**

jednotvorová montáž  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.  
bezpečnostní vypínač  
integrovaný perlátor  
integrovaný elektromagnetický ventil  
flexi připojovací hadičky  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
automatické bezpečnostní vypínání  
po 60 s (nastaveno z výroby)  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
automatické spuštění oplachu 1 nebo 3  
dny po posledním použití  
tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K



36 088 000

chrom

698,00

**Essence E**

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovací**  
**zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

jednootvorová montáž

**trafo 230 V, 50 Hz, 3,2 VA**

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.

integrováný perlátor

integrováný elektromagnetický ventil

flexi přípojovací hadičky

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

automatické spuštění oplachu 1 nebo 3


dny po posledním použití

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K



36 091 000

chrom

731,00

**Essence E**

**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovací**  
**zařízením, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou**

jednootvorová montáž

**trafo 230 V, 50 Hz, 3,2 VA**

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.

integrováný perlátor

integrováný elektromagnetický ventil

flexi přípojovací hadičky

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

automatické spuštění oplachu 1 nebo 3


dny po posledním použití

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K



36 252 000

chrom

968,00

**Essence E**

**Infračervená elektronická umyvadlová nástěnná baterie**

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

stěnový výtok

trafo 230 V AC/12 V DC

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** omezovač průtoku 5.0 l/min.

infračervená elektronika s detekcí

v oblasti pro mytí rukou

integrováný perlátor

automatické bezpečnostní vypínání

po 60 s (nastaveno z výroby)

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

automatické spuštění oplachu 1 nebo 3


dny po posledním použití

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

režim čištění může být aktivován senzorem na 3 minuty

Pro použití s Rapid SL 38 748 001 nebo vestavbovým setem 36 264 000

znak CE



36 264 000

321,00

**Vestavbový set pro infračervenou elektroniku**

Allure E 36 235, Europlus E 36 042,

Essence E 36 525

pro připojení ke smíšené nebo studené vodě

instalační box pro vodu s ochrannou krytkou

instalační box pro infra červený senzor s ochrannou krytkou


box pro připojení k síti na 230 V

magnetický ventil s předuzávěrem a

průplachovou trubicí

38 748 001

542,00



### Rapid SL pro umyvadlo

pro nástěnnou baterii  
s vestavbovou soupravou pro infračervenou  
elektroniku Europlus E 36 042 000  
Essence E 36 252 000  
Allure E 36 235 000

### stavební výška 1,13 m


pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevňováním pro keramiku  
rozteč šroubů variabilní  
HT-odpadní koleno DN 15, těsnění Ø 32 mm  
předmontovaná vestavbová souprava se  
stavební ochranou  
nehořlavé vedení pro položení kabelu  
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko  
připojení odhlučňenou přípojkou pro držák armatury DN 15  
box pro připojení k síti na 230 V  
znak CE  
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

NOVINKA

36 407 001

chrom

284,00



### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem  
od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home  
kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO2 kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

- odeslat a uložit profil

- resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 209 000

chrom

110,00



### Skryté směšovací zařízení

skryté a přednastavitelné směšovací

zařízení, odolné proti vandalismu

vhodné pro jednoutorové baterie

Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE

set obsahuje:

směšovací zařízení pro nastavení

šroubovákem

kovová krytka


**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE EUROPLUS E



SPECIALNÍ  
BATERIE





36 207 001

chrom

544,00

**Europlus E  
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15  
se směšovacími zařízeními a nastavitelným  
omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

zpětná klapka  
sítky na nečistoty  
magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109


zajištění armatur IP 59K

36 208 001

chrom

491,00

**bez směšovacího zařízení**



36 236 001

chrom

573,00

**Europlus E  
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími  
zařízeními, nastavitelným omezovačem teploty a odpadovou soupravou**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

zpětná klapka  
sítky na nečistoty  
magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407

znak CE


skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 015 001

chrom

617,00



**Europlus E  
Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15  
se směšovacími zařízeními a nastavitelným  
omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s traťem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min

zpětná klapka  
sítky na nečistoty  
magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění armatur IP 59K

36 016 001

chrom


564,00

**dtto, bez směšovacího zařízení**

36 387 000

chrom

999,00



### Europlus E Powerbox

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu  
jednotvářková montáž

**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů  
zpětná klapka  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém  
Powerbox

generátor elektřiny s vodní turbínou  
jednotka šetřící energii  
s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by  
s dodatečnou rezervou energie  
7 přednastavených programů:


- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
minimální tlak **1,0 bar**

36 239 001

chrom

1 293,00



### Europlus E

#### Infračervená elektronická baterie pro umyvadlo s termostatem DN 15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
montáž na stěnu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

3 možnosti aktivace baterie: ruka - ruka, ruka - tělo, tělo - tělo  
ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou

mezi 35°C a 45°C  
laminární perlátor 9 l/min  
zpětná klapka

sítko na nečistoty  
otočná litá výpusť  
192 mm  
rozpětí 264 mm  
otočný doraz 130°, upevnitelný  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

zajištění IP 69K

minimální tlak **1,0 bar**

36 240 001

chrom

1 205,00


**dtto, otočné raménko 160 mm, vyložení 232 mm**

NOVINKA

36 407 001

chrom

284,00



### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem  
od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home  
kontrola

návod k použití  
termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO2 kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

- odeslat a uložit profil
- resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)


3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

# GROHE EUROPLUS E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 340 000

**Prodlužovací napájecí kabel**  
délka 3,00 m

57,00

36 341 000  
dtto, délka 10 m

105,00



36 338 000

**Vypínač napájení**  
pro infračervené umyvadlové baterie  
přepínač-napájecí zdroje s napájecím  
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz  
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

93,00




36 209 000

chrom

110,00

**Skryté směšovací zařízení**  
skryté a přednastavitelné směšovací  
zařízení, odolné proti vandalismu  
vhodné pro jednotvorové baterie  
Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE  
set obsahuje:  
směšovací zařízení pro nastavení  
šroubovákem  
kovová krytka  
**GROHE StarLight** chromový povrch




42 132 000

chrom

187,00

**Výtoková trubice pro Europlus E thermostat**  
192 mm



42 133 000

chrom

170,00

**Výtoková trubice pro Europlus E thermostat**  
160 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



SPECIALNÍ  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 327 001

chrom

347,00



## Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
flexi připojovací hadičky  
zpětná klapka  
síťka na nečistoty  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

36 331 001

chrom

372,00


dtto, s odtokovou soupravou DN 32

NOVINKA

36 422 000

chrom

449,00




## Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)  
**GROHE StarLight** povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
flexi připojovací hadičky  
zpětná klapka  
síťka na nečistoty  
integrováný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

36 325 001

chrom

380,00



## Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
zpětná klapka  
síťka na nečistoty  
integrováný magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

36 421 000

chrom

446,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15, Velikost L se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC


**GROHE StarLight** povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
flexi spojovací hadičky  
zpětná klapka  
sítko na nečistoty  
integrovaný magnetický ventil  
rychlomontážní systém  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

NOVINKA

36 439 000

chrom

342,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Infračervená elektronická baterie bez směšování** s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)


**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
flexi přípojná hadička  
sítko na nečistoty  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

36 330 001

chrom

347,00



**Eurosmart Cosmopolitan E**  
**Infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se skrytým směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)  
**GROHE EcoJoy** perlátor 5,7 l/min  
zpětná klapka  
sítko na nečistoty  
integrovaný magnetický ventil  
externí baterie  
rychlomontážní systém  
vícestupňový ukazatel stavu baterie  
7 přednastavených programů:  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
zajištění armatur IP 59K  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

36 386 001

chrom

829,00



## Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox

infračervená elektronická umyvadlová baterie DN 15 se směšovacími zařízeními a nastavitelným omezovačem teploty s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu včetně Powerboxu

**GROHE EcoJoy** 6,0 l/min perlátor včetně flexibilních spojovacích kabelů  
zpětná klapka  
sítko na nečistoty  
rychlomontážní systém

Powerbox  
generátor elektriny s vodní turbínou  
jednotka šetřící energii s použitím 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by s dodatečnou rezervou energie

7 přednastavených programů:


- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
minimální tlak **1,0 bar**

36 332 000

chrom

844,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická umyvadlová baterie s montáží na zed' s termostatickou kontrolou teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

3 možnosti aktivace baterie: ruka - ruka, ruka - tělo, tělo - tělo  
perlátor 9 l/min  
zpětná klapka

sítko na nečistoty  
ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou při 38°C

otočná litá výpusť

219 mm

Kruhový držák na ručníky (40 510 001)

otočný doraz 130°, upevnitelný

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 333 000

chrom


828,00

dtto, rozpětí 255 mm

36 334 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

438,00



## Eurosmart Cosmopolitan E

### Infračervená elektronická baterie s montáží na zed' bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s traťem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

perlátor 9 l/min

rozeta z nerez oceli

SuperSteel výpusť

rozpětí 232 mm

7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 000/36 337 000

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109

36 335 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

422,00


dtto, rameno 230 mm

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 337 000

109,00

## Euroeco Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny  
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
vhodné pro instalační set k infračervené baterii  
předuzávěr  
přípojka pro napájecí kabel  
vhodné pro:  
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000




36 336 000

313,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným  
termostatickým  
směšovacím zařízením  
k vestavbě do stěny  
vhodné pro instalační set k infračervené baterii  
2 předuzávěry  
zpětná klapka  
přípojka pro napájecí kabel  
vhodné pro:




36 315 000

chrom

469,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Infračervená elektronická umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu  
stavu, konfigurace a potřeby servisu  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
laminární perlátor 9 l/min  
chromová rozeta  
chromová vpusť  
rozpětí 170 mm  
7 přednastavených programů:  
• automatické splachování  
• tepelná desinfekce  
• režim čištění  
další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407  
montážní set pro podomítkovou  
vestavbovou sadu  
36 339 000  
znak CE  
skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 339 000

203,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

se směšováním  
k vestavbě do stěny  
vhodné pro instalační set k infračervené baterii  
2 předuzávěry  
pouzdro se směšovacím zařízením  
zpětná klapka  
přípojka pro napájecí kabel  
vhodné pro:  
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

36 407 001

chrom

284,00



### Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home kontrola

návod k použití  
termální desinfekce (infračervené baterie)  
automatické splachovací cykly  
čistící cykly (GROHE Blue Home)  
filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)  
konfigurace  
režim čištění zap/vyp  
termální desinfekce (infračervené baterie)  
rozsah detekce  
doběh (infračervené baterie)  
automatické splachování (infračervené baterie)  
kapacita filtru (GROHE Blue Home)  
servis

- odeslat a uložit profil
- resetovat tovární nebo uživatelské nastavení kapacity filtru (GROHE Blue Home)
- demo nastavení
- chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie

36 340 000

57,00

### Prodlužovací napájecí kabel

délka 3,00 m

36 341 000

105,00

dtto, délka 10 m




36 338 000

93,00

### Vypínač napájení

pro infračervené umyvadlové baterie  
přepínač-napájecí zdroj s napájecím napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz  
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení



34 487 000

chrom

152,00

### Grohtherm Micro

#### Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty  
přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
náhoře vnější závit DN 10

**GROHE TurboStat** Termoprvek

**GROHE StarLight** chromový povrch


integrované zpětné klapky

sítka na nečistoty

bez řípojně sady

max. rozdíl tlaků 5:1

minimální tlak **1,0 bar**



47 533 000

chrom

37,00

### Grohtherm Micro

#### Připojovací set

pro Grohtherm Micro

set obsahuje:

přípojnou matkou DN 10


T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10

flexi přípojná hadička

přípojně matky

**GROHE StarLight** chromový povrch



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



SPECIALNÍ  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 273 000

chrom

391,00

## Euroeco Cosmopolitan E Infračervená elektronická baterie s montáží na zeď bez směšovacího zařízení

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu pro studenou nebo předem smíšenou vodu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V chromová vpusť rozpětí 172 mm

7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- tepelná desinfekce
- režim čištění

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


montážní set pro podomítkovou

vestavbovou sadu

36 336 000/36 337 000

znak CE

skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109



36 337 000

109,00


## Euroeco Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

k vestavbě do stěny pro připojení ke smíšené nebo studené vodě vhodné pro instalační set k infračervené baterii předuzávěr

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000



36 336 000

313,00

## Eurosmart Cosmopolitan E Podomítková vestavbová soustava

se skrytým, přednastavitelným termostatickým směšovacím zařízením

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set k infračervené baterii


2 předuzávěry

zpečná klapka

přípojka pro napájecí kabel

vhodné pro:

NOVINKA



36 407 001

chrom

284,00

## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO<sub>2</sub> kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

• odeslat a uložit profil

• resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




36 340 000

**Prodlužovací napájecí kabel**  
délka 3,00 m

57,00

36 341 000  
dtto, délka 10 m


105,00



36 338 000

**Vypínač napájení**  
pro infračervené umyvadlové baterie  
přepínač-napájecí zdroje s napájecím  
napětím 100 do 230 V AC, 50 - 60 Hz  
pro skryté zásuvky s krytem a odlehčení

93,00




34 487 000

chrom

152,00

**Grotherm Micro**  
**Ochrana proti opaření**  
Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
Teplná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty  
přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
nahore vnější závit DN 10  
**GROHE TurboStat** Termoprvek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
integrované zpětné klapky  
sítka na nečistoty  
bez řípojně sady  
max. rozdíl tlaků 5:1  
minimální tlak **1,0 bar**



45 704 000

chrom

45,00

**Přípojná hadička**  
300 mm  
DN 10 x DN 10

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX



SPECIÁLNI  
BATERIE



GROHE  
StarLight

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 018 000

chrom

899,00




**Grotherm Ergomix**  
**Termostatická lékařská baterie, DN15**  
pro ovládání předloktím  
montáž na stěnu  
kovová páka 250 mm  
úhel ovládání 100°  
kovová koncová zarážka  
dva vršky DN 15  
voskový termostatický nestoupavý  
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním  
dorazem mezi 35°C a 45°C  
zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
otočná litá výpusť  
laminární perlátor 9 l/min  
omezení dorazu, upevnitelné  
integrováné zpětné klapky  
sítky na nečistoty  
rozpětí 238 mm  
skryté S-připojky  
**GROHE StarLight** chromový povrch

34 019 000

chrom

899,00




**Grotherm Ergomix**  
**Termostatická lékařská baterie, DN15**  
pro ovládání předloktím  
montáž na stěnu  
kovová páka 170 mm  
úhel ovládání 100°  
kovová koncová zarážka  
dva vršky DN 15  
voskový termostatický nestoupavý  
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním  
dorazem mezi 35°C a 45°C  
zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
otočná litá výpusť  
laminární perlátor 9 l/min  
omezení dorazu, upevnitelné  
integrováné zpětné klapky  
sítky na nečistoty  
rozpětí 178 mm  
skryté S-připojky  
**GROHE StarLight** chromový povrch

34 020 000

chrom

899,00



**Grotherm Ergomix**  
**Termostatická lékařská baterie, DN15**  
pro ovládání předloktím  
montáž na stěnu  
kovová páka 250 mm  
úhel ovládání 100°  
kovová koncová zarážka  
dva vršky DN 15  
voskový termostatický nestoupavý  
ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním  
dorazem mezi 35°C a 45°C  
zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
otočná litá výpusť  
laminární perlátor 9 l/min  
omezení dorazu, upevnitelné  
integrováné zpětné klapky  
sítky na nečistoty  
rozpětí 255 mm  
skryté S-připojky  
jedna hlavice uzavíratelná  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 021 000

chrom

899,00




**Grotherm Ergomix**  
**Termostatická lékařská baterie, DN15**  
 pro ovládání předloktím  
 montáž na stěnu  
 kovová páka 170 mm  
 úhel ovládání 100°  
 kovová koncová zarážka  
 dva vršky DN 15  
 voskový termoprvek nestoupavý  
 ovladač teploty s nastavitelným bezpečnostním  
 dorazem mezi 35°C a 45°C  
 zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
 otočná litá výpust'  
 laminární perlátor 9 l/min  
 omezení dorazu, upevnitelné  
 integrované zpětné klapky  
 síťka na nečistoty  
 rozpětí 195 mm  
 skryté S-přípojky  
 jedna hlavice uzavíratelná  
**GROHE StarLight** chromový povrch

13 080 000

chrom

129,00



**Výtoková trubice**  
 délka  
 77 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch

13 137 000

chrom

136,00

dtto, délka 115 mm

13 138 000

chrom

163,00

Délka 170 mm

SPECIÁLNÍ  
BATERIE



# GROHE GROHTHERM MICRO



SPECIALNÍ  
BATERIE




# GROHE GROHTHERM MICRO

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



34 487 000


chrom

152,00

## Grotherm Micro Ochrana proti opaření

Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C)  
Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty  
přípojka pod převlečnou maticí DN 10  
nahore vnější závit DN 10

**GROHE TurboStat** Termoprvěk  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
integrované zpětné klapky  
sítka na nečistoty  
bez řípojně sady  
max. rozdíl tlaků 5:1  
minimální tlak 1,0 bar



47 533 000


chrom

37,00

## Grotherm Micro Připojovací set

pro Grotherm Micro  
set obsahuje:  
přípojnou matkou DN 10  
T-kus

2 výstupy s vnějším závitem DN 10  
flexi přípojná hadička  
přípojně matky  
**GROHE StarLight** chromový povrch




45 704 000

chrom

45,00

## Přípojná hadička

300 mm  
DN 10 x DN 10



45 120 000

chrom

29,00

## Tlaková hadice

křížový závit DN 10  
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm  
šroubení DN 10  
300 mm

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

---

NOVINKA



SPECIÁLNÍ  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
QuickFix




NOVINKA

34 667 000

chrom

357,00



### Grotherm Special

#### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše s termostatickým

ovládáním teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrováný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní záračkou z kovu

sítka na nečistoty

s S-přípojkami s krytkami

GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch



GROHE SafetyPlus

NOVINKA

34 665 000

chrom

447,00



### Grotherm Special

#### Termostatická vanová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

vícefunkční přepínač aquadimmer:

omezovač průtoku

integrováný uzávěr smíšené vody

přepínání vana/sprcha

kompaktní kartuše s termostatickým

ovládáním teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní záračkou z kovu

laminární perlátor

sítka na nečistoty

s S-přípojkami s krytkami

GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy

chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek

**GROHE StarLight** chromový povrch


GROHE SafetyPlus

NOVINKA

34 681 000

chrom

399,00



### Grotherm Special

#### Termostatická sprchová baterie, DN 15

montáž na stěnu

kovové ergonomické rukojeti

s keramickým vrškem DN 15, 90°

kompaktní kartuše s termostatickým

ovládáním teploty s nastavitelným dorazem

35°C - 43°C

snadná termální dezinfekce pomocí speciálního

klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť

integrováný uzávěr smíšené vody

výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou

zpětnou klapkou

ovladač teploty s bezpečnostní záračkou z kovu

sítka na nečistoty

bez S-přípojek a krytek

GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních

**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření

**GROHE StarLight** chromový povrch

GROHE SafetyPlus

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo

Barva



Cena (EUR)

NOVINKA

34 671 000

chrom

455,00




**Grotherm Special**  
**Termostatická vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu  
kovové ergonomické rukojeti  
vícefunkční přepínač aquadimmer:  
omezovač průtoku  
integrováný uzávěr smíšené vody  
přepínání vana/sprcha  
kompaktní kartuše s termostatem  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
35°C - 43°C  
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního  
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť  
výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou  
zpětnou klapkou  
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu  
laminární perlátor  
sítko na nečistoty  
bez S-přípojek a krytek  
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních  
**GROHE CoolTouch** technologie zabraňující opaření  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafetyPlus

NOVINKA

34 666 000

chrom

396,00




**Grotherm Special**  
**Termostatická lékařská baterie, DN15**  
montáž na stěnu  
kovové ergonomické rukojeti  
s keramickým vrškem DN 15, 90°  
kompaktní kartuše s termostatem  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
35°C - 43°C  
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního  
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť  
integrováný uzávěr smíšené vody  
spodní vývod pro výtokové trubice 13 378 or 13 380  
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu  
sítko na nečistoty  
s S-přípojkami s krytkami  
GROHE Quickfix pro rychlou výměnu zpětných ventilů v připojeních  
100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy  
chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafetyPlus

NOVINKA

13 378 000

chrom

104,00



**Výtoková trubice**  
délka 115 mm  
otočná a upevnitelná  
laminární perlátor 9 l/min  
GROHE StarLight povrch

13 380 000  
ditto, length 175 mm


chrom

117,00

29 094 000

chrom

272,00



**Grotherm Special**  
**Termostatická sprchová baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
těsnění rozety a šroubů  
skryté upevnění  
kovové ergonomické rukojeti  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
35°C - 43°C  
integrováný uzávěr smíšené vody  
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu  
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního  
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafetyPlus

35 500 000  
GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

227,00

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

29 095 000

chrom

278,00



**Grohtherm Special**  
**Termostatická vanová baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
těsnění rozety a šroubů  
skryté upevnění  
kovové ergonomické rukojeti  
vícefunkční přepínač aquadimmer:  
omezovač průtoku  
integrováný uzávěr smíšené vody  
přepínání vana/sprcha  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
35°C - 43°C  
integrováný uzávěr smíšené vody  
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu  
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního  
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafetyPlus

35 500 000

227,00


GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

NOVINKA

29 096 000

chrom

225,00



**Grohtherm Special**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**  
na montážní set  
GROHE Rapido T 35 500 000  
bez podomítkového tělesa  
těsnění rozety a šroubů  
skryté upevnění  
ergonomická kovová rukojeť  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
35°C - 43°C  
ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou z kovu  
snadná termální dezinfekce pomocí speciálního  
klíče 47 994 000, nutné dokoupit zvlášť  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE SafetyPlus

35 500 000

227,00

GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci

NOVINKA

47 994 000

chrom

7,00




**Grohtherm Special**  
**klíč pro odblokování nastavení teploty rukojeti**  
odblokování teplotní rukojeti pro provedení tepelné dezinfekce

47 780 000

147,00

**Prodlužovací set 27,5 mm**  
pro centrální a sprchové termostaty  
s vypínacím ventilem



47 781 000

171,00

dtto, pro vanové termostaty s aquadimmerem

# GROHE GROHTHERM SPECIAL

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



29 007 000

169,00

**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**  
pro Rapido T 35 500 000  
při použití napouštění vany přepadem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety



28 874 000

chrom

49,00

**T-kus DN 15**  
pro připojení ke sprchové  
a vanové baterii  
převlečná matka DN 15  
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové  
hadice resp. vypouštěcího ventilu  
**GROHE StarLight** chromový povrch



29 008 000

78,00

**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**  
pro Rapido E 35 501 000  
při použití napouštění vany přepadem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety



# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL



SPECIÁLNI  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy

# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

34 205 000

chrom

409,00



## Grotherm 2000 Special

### Termostatická sprchová baterie, DN 15


montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek kovové kohoutky  
kompaktní kartuše s termoprvkem  
integrováný uzávěr smíšené vody  
keramické vršky DN 15, 180°  
omezovač průtoku s individuálně nastavitelnou úspornou zářkou  
rukojeť s teplotní stupnicí s přednastavenou bezpečnostní teplotou mezi 35 a 43° C  
snadná termická desinfekce ovládním 47 764 000  
výstup sprchy dole DN 15  
integrováné zpětné klapky  
sítko na nečistoty  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE ErgoPlus  
GROHE SafetyPlus

34 202 000

chrom

464,00



## Grotherm 2000 Special

### Termostatická vanová baterie, DN 15


montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek kovové kohoutky  
kompaktní kartuše s termoprvkem  
integrováný uzávěr smíšené vody  
keramické vršky DN 15, 180°  
vícefunkční přepínač aquadimmer:  
regulace průtoku  
přepínání: vana/sprcha  
ovládání teploty s nastavitelným dorazem 35°C - 43°C  
snadná termická desinfekce ovládním 47 764 000  
výstup sprchy dole DN 15  
perlátor  
integrováné zpětné klapky  
sítko na nečistoty  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE ErgoPlus  
GROHE SafetyPlus

34 427 000

chrom

347,00











## Grotherm 2000 Special

### Termostatická lékařská baterie, DN15

montáž na stěnu

100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek kovové kohoutky  
kompaktní kartuše s termoprvkem  
integrováný uzávěr smíšené vody  
keramické vršky DN 15, 180°  
omezovač průtoku s individuálně nastavitelnou úspornou zářkou  
rukojeť s teplotní stupnicí s přednastavenou bezpečnostní teplotou mezi 35 a 43° C  
snadná termická desinfekce ovládním 47 764 000  
integrováné zpětné klapky  
sítko na nečistoty  
skryté S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
příslušenství:  
otočná vpusť, uzamykatelná  
13 268 000 rozpětí 77 mm  
13 269 000 rozpětí 117 mm  
13 270 000 rozpětí 177 mm  
13 271 000 rozpětí 245 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
GROHE ErgoPlus  
GROHE SafetyPlus

# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>13 268 000</b>	chrom	215,00
	<b>Výtoková trubice</b> délka 77 mm otočný a upevnitelný laminární perlátor 9 l/min <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	<b>13 269 000</b>	chrom	224,00
	<b>dtto, délka 117 mm</b>		
	<b>13 270 000</b>	chrom	236,00
<b>dtto, délka 177 mm</b>			
<b>13 271 000</b> <b>dtto, délka 245 mm</b>			323,00
 	<b>34 203 000</b>	chrom	409,00
	<b>Grotherm 2000 Special</b> <b>Termostatická baterie, DN 15</b> pro víceúčelové použití montáž na stěnu 100% GROHE CoolTouch sestávající z vždy chladného povrchu a CoolTouch S - přípojek kovové kohoutky kompaktní kartuše s termostatem integrovaný uzávěr smíšené vody keramické vršky DN 15, 180° omezovač průtoku s individuálně nastavitelnou úspornou záložkou rukojeť s teplotní stupnicí s přednastavenou bezpečnostní teplotou mezi 35 a 43° C snadná termická desinfekce ovládáním 47 764 000 výstup sprchy dole 3/4" integrované zpětné klapky síťka na nečistoty skryté S-připojky zajištěno proti zpětnému toku výtok 13 460 (75 mm), 13 461 (115 mm), 13 462 (175 mm) <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus		
 	<b>13 460 000</b>	chrom	157,00
	<b>Výtoková trubice</b> Délka 75 mm otočný laminární perlátor 9 l/min šroubení DN 20 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	<b>13 461 000</b>	chrom	184,00
	<b>dtto, délka 115 mm</b>		
<b>13 462 000</b> <b>dtto, délka 175 mm</b>			203,00
 	<b>19 416 000</b>	chrom	357,00
	<b>Grotherm 2000 Special</b> <b>Termostatická sprchová baterie podomítková</b> na montážní set GROHE Rapido T 35 500 000 bez podomítkového tělesa kovové kohoutky <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch rukojeť s teplotní stupnicí s přednastavenou bezpečnostní teplotou mezi 35 a 43° C snadná termická desinfekce ovládáním 47 764 000 omezovač průtoku s individuálně nastavitelnou úspornou záložkou těsnění rozety a šroubů kovová rozeta skryté šroubení GROHE ErgoPlus GROHE SafetyPlus		
<b>35 500 000</b> <b>GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci</b>			227,00

SPECIÁLNÍ  
BATERIE



# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

19 417 000

chrom

409,00



**Grohtherm 2000 Special**  
**Termostat s integrovaným přepínačem**  
**vana / sprcha s dalším výstupem**  
 na montážní set, GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
 kovové kohoutky  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 rukojeť s teplotní stupnicí s přednastavenou  
 bezpečnostní teplotou mezi 35 a 43° C  
 snadná termická desinfekce ovládáním 47 764 000  
 aquadimmer (vícefunkční přepínač):  
 uzávěr a regulace množství průtoku  
 přepínač pro dva vývody  
 těsnění rozety a šroubů  
 kovová rozeta, skryté šroubení  
 GROHE ErgoPlus  
 GROHE SafetyPlus

35 500 000


227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

19 418 000

chrom

321,00



**Grohtherm 2000 Special**  
**Termostatická centrální baterie podomítková**  
 na montážní set  
 GROHE Rapido T 35 500 000  
 bez podomítkového tělesa  
 kovové kohoutky  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 ovládání teploty s nastavitelným dorazem  
 35°C - 43°C  
 snadná termická desinfekce ovládáním 47 764 000  
 těsnění rozety a šroubů  
 GROHE ErgoPlus  
 GROHE SafetyPlus


35 500 000

227,00

**GROHE Rapido T Universal termostatická baterie pro podomítkovou instalaci**

47 780 000

147,00



**Prodlužovací set 27,5 mm**  
 pro centrální a sprchové termostaty  
 s vypínacím ventilem

47 781 000

171,00

**dtto, pro vanové termostaty s aquadimmerem**

29 007 000

169,00




**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**  
 pro Rapido T 35 500 000  
 při použití napouštění vany přepadem  
 například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
 nahrazuje přerušovač potrubí,  
 proto není potřeba další rozety

28 874 000



chrom

49,00



**T-kus DN 15**  
 pro připojení ke sprchové  
 a vanové baterii  
 převlečná matka DN 15  
 2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové hadice resp. vypouštěcího ventilu  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	47 763 000 <b>Kovový ovladač teploty</b> odolný vůči vandalismu pro individuální nastavení teploty	chrom	105,00
	07 749 000 <b>Kovový uzavírací kohout</b> pro Automatic 2000 odolné vůči vandalismu <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	75,00
	47 735 000 <b>Ovládací pomůcka</b> antibakteriální úprava pro montáž na uzavíracím ventilu		29,00
	47 764 000 <b>Uvolňovací ovládání</b> pro uvolnění ovládání termostatu k termické desinfekci		9,00



# GROHE GROHTHERM XL




SPECIALNÍ  
BATERIE



35 085 000

chrom

1 071,00




**Grotherm XL**  
**Termostatická baterie, DN 25**  
montáž na stěnu  
průtok 9 l/min až 140 l/min  
voskový termoprvek nestoupavý  
ovladač teploty s nastavitelným  
bezpečnostním dorazem  
mezi 33°C a 43°C  
zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
integrované zpětné klapky a sítky  
na nečistoty jako kompaktní  
servisní jednotka  
přípojný závit DN 32  
výstupní závit DN 40  
zaměnitelný výstup nahoře/dole  
bez přípojek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
minimální tlak **1,0 bar**

35 087 000

chrom

1 187,00



**Grotherm XL**  
**Termostatická baterie, DN 50**  
montáž na stěnu  
průtok 9 l/min až 140 l/min  
voskový termoprvek nestoupavý  
ovladač teploty s nastavitelným  
bezpečnostním dorazem  
mezi 33°C a 43°C  
zařízení pro usnadnění termické desinfekce  
integrované zpětné klapky a sítky  
na nečistoty jako kompaktní  
servisní jednotka  
přípojný závit DN 40  
výstupní závit DN 50  
zaměnitelný výstup nahoře/dole  
bez přípojek  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
minimální tlak **1,0 bar**

47 569 000

chrom

361,00



Ovládání nástrčkovým klíčem

12 124 000

chrom

112,00



**přípojka pro cirkulaci smíšené vody**  
set obsahuje:  
flexi přípojná hadička  
DN 20 x DN 20, 180°  
přípojná redukce M45 x 1,5 x DN 20  
pro připojení napřipravené cirkulační zařízení  
dvojitá redukce DN 25 vnější x DN 20  
pro připojení k Grotherm XL  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE EUROECO SPECIAL



SPECIALNÍ  
BATERIE



GROHE  
SilkMove



GROHE  
StarLight



GROHE  
TurboStat



GROHE  
EcoJoy

# GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

32 762 000

chrom

111,00



**Euroeco Special**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
jednootvorová montáž  
hladké tělo

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše s technologií

**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
kovová páka, délka páky 120 mm  
rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky

32 763 000

chrom


111,00

**ditto, s odtokovou soupravou DN32**

32 765 000

chrom

230,00



**Euroeco Special**  
**Páková umyvadlová baterie, DN 15**  
jednootvorová montáž  
hladké tělo, vysoké provedení

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
kovová páka, délka páky 120 mm  
rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky

32 766 000

chrom


246,00

**ditto, s odtokovou soupravou DN32**

30 208 000

chrom

259,00



**Euroeco Special**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
jednootvorová montáž  
vysoká výpusť  
302 mm  
hladké tělo

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše s technologií


**GROHE SilkMove** 35 mm

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
laminární perlátor 5,7 l/min  
otočná výpusť  
otočný úhel 140 °  
kovová páka  
délka páky 170 mm  
rychlomontážní systém  
flexi připojovací hadičky  
minimální tlak 1,0 bar

32 776 000

chrom

247,00



**Euroeco Special**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
litý výtok  
rozpětí 157 mm  
kovová páka, délka páky 120 mm  
S-přípojky

# GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 778 000

chrom

257,00

**Euroeco Special**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
litý výtok, rozpětí 205 mm  
kovová páka, délka páky 170 mm  
S-přípojky

32 779 000

chrom

290,00

**dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 221 mm**



32 770 000

chrom

243,00

**Euroeco Special**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
otočný a upevnitelný litý výtok  
rozpětí 157 mm  
kovová páka, délka páky 120 mm  
S-přípojky

32 768 000

chrom

277,00

**dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 174 mm**



32 767 000

chrom

277,00

**Euroeco Special**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
otočný a upevnitelný litý výtok  
rozpětí 197 mm  
kovová páka, délka páky 120 mm  
S-přípojky

32 771 000

chrom

310,00

**dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 214 mm**



32 773 000

chrom

290,00

**Euroeco Special**

**Páková umyvadlová baterie DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií

**GROHE SilkMove**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
otočný a upevnitelný litý výtok  
rozpětí 257 mm  
kovová páka, délka páky 170 mm  
S-přípojky

32 775 000

chrom

337,00

**dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami, rozpětí 342 mm**

SPECIÁLNÍ  
BATERIE




# GROHE EUROECO SPECIAL

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 774 000


chrom

323,00

**Euroeco Special**  
**Páková umyvadlová baterie DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
laminární perlátor 9 l/min  
otočný a upevnitelný litý výtok  
rozpětí 274 mm  
kovová páka, délka páky 170 mm  
s uzavíratelnými S-přípojkami



32 780 000

chrom

117,00

**Euroeco Special**  
**Páková sprchová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
výstup sprchy dole DN 15  
integrovaná zpětná klapka  
kovová páka, délka páky 120 mm  
S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
bez sprchové soupravy

32 781 000

chrom

146,00

dtto, s uzavíratelnými s-přípojkami



32 783 000


chrom

137,00

**Euroeco Special**  
**Páková vanová baterie, DN 15**  
montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
automatické přepínání bez aretace:  
vana/sprcha  
perlátor  
integrovaná zpětná klapka  
kovová páka, délka páky 120 mm  
omezovač teploty, S-přípojky  
zajištěno proti zpětnému toku  
bez sprchové soupravy



32 784 000

chrom

130,00

**Euroeco Special**  
**Páková sprchová baterie**  
na montážní set

35 501 000

33 964

33 961 000

33 962 000

bez podomítkového tělesa

**GROHE StarLight** chromový povrch

kovová páka

délka páky 120 mm

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

se závitem

omezovač teploty

35 501 000

98,00

**GROHE Rapido E Universal** páková baterie pro podomítkovou instalaci

# GROHE EUROECO SPECIAL


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

46 191 000

115,00



**Prodlužovací set**

25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů

46 343 000

211,00

**dtto, prodlužovací set 50mm**

29 008 000

78,00




**Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717**

pro Rapido E 35 501 000  
při použití napouštění vany případem  
například: Talentofill 28 990 000 nebo 28 991 000  
nahrazuje přerušovač potrubí,  
proto není potřeba další rozety

32 786 000

chrom

143,00



**Euroeco Special**


**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
laminární perlátor 9 l/min  
otočná výpusť  
volitelný otočný úhel: 0° / 150° / 360°  
kovová páka  
délka páky 120 mm  
flexi připojovací hadičky  
rychlomontážní systém

32 787 000

chrom

143,00



**Euroeco Special**


**Páková dřezová baterie, DN 15**

jednotvorová montáž  
GROHE StarLight povrch  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
variabilně nastavitelný omezovač teploty  
laminární perlátor 9 l/min  
otočná výpusť  
délka páky 120 mm  
flexi připojovací hadičky

32 847 000

chrom

228,00








**Eurosmart Cosmopolitan**

**Víceúčelová baterie, DN 15**

montáž na stěnu  
kovová páka  
keramická kartuše 46 mm s technologií  
**GROHE SilkMove**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
nastavitelné min. množství 2,5 l/min  
automatické přepínání: vana/sprcha  
otočná výpusť  
rozpětí 400 mm  
S-připojky

SPECIÁLNÍ  
BATERIE

# GROHE EUROECO SPECIAL

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	<b>32 870 000</b> <b>Euroeco Special</b> <b>Páka 115 mm</b> pro Euroeco Special páková baterie <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	14,00
	<b>32 871 000</b> dtto, délka 160 mm	chrom	21,00
		chrom	152,00
	<b>34 487 000</b> <b>Grotherm Micro</b> <b>Ochrana proti opaření</b> Nastavení teploty 15-43° C (± 2° C) Tepelná dezinfekce bez opětovného nastavování teploty přípojka pod převlečnou maticí DN 10 nahoře vnější závit DN 10 <b>GROHE TurboStat</b> Termoprvek <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch integrované zpětné klapky sítko na nečistoty bez řípojně sady max. rozdíl tlaků 5:1 minimální tlak <b>1,0 bar</b>		
		chrom	37,00
	<b>47 533 000</b> <b>Grotherm Micro</b> <b>Přípojovací set</b> pro Grotherm Micro set obsahuje: přípojnou matkou DN 10 T-kus 2 výstupy s vnějším závitem DN 10 flexi přípojná hadička přípojně matky <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		

# GROHE EUROECO SPECIAL / SSC



SPECIÁLNI  
BATERIE




# GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



32 789 000

chrom

217,00

**Euroeco Special / SSC**

**Páková umyvadlová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž

hladké tělo

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

laminární perlátor 9 l/min

kovová páka, délka páky 120 mm

rychlomontážní systém


flexi připojovací hadičky,

32 788 000

chrom

233,00

**dtto, s odtokovou soupravou DN32**



32 790 000

chrom

300,00

**Euroeco Special / SSC**

**Páková umyvadlová baterie, DN 15**

jednootvorová montáž

hladké tělo, vysoké provedení

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.


laminární perlátor 9 l/min

kovová páka, délka páky 120 mm

rychlomontážní systém

flexi připojovací hadičky

minimální tlak **1,0 bar**



32 795 000

chrom

374,00

**Euroeco Special / SSC**

**Páková umyvadlová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

litý výtok s laminárním

perlátorem 9 l/min.

rozpětí 204 mm

kovová páka, délka páky 170 mm

S-přípojky

32 792 000

chrom

397,00

**Euroeco Special / SSC**

**Páková umyvadlová baterie, DN 15**

montáž na stěnu

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

keramická kartuše 46 mm s technologií

GROHE SilkMove

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

variabilně nastavitelný omezovač teploty

nastavitelné min. množství 6 l/min.

otočný a upevnitelný litý výtok


s úsporným perlátorem 9l/min

rozpětí 197 mm

kovová páka, délka páky 120 mm

S-přípojky

minimální tlak **1,0 bar**



32 793 000

chrom

414,00

**dtto, rozpětí 256 mm**

# GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

46 278 000

60,00




### Kartuše SMB

s keramickým těsnícím systémem  
pro Euroeco bezpečnostní baterie

28 874 000

chrom

49,00



### T-kus DN 15

pro připojení ke sprchové  
a vanové baterii  
převlečná matka DN 15  
2 přípojky DN 15 pro připojení sprchové  
hadice resp. vypouštěcího ventilu  
**GROHE StarLight** chromový povrch



# GROHE EURODISC SE



SPECIALNÍ  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch




GROHE  
EcoJoy



36 233 000

chrom

606,00



### Eurodisc SE

#### Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovacím zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

**GROHE StarLight** chromový povrch

flexi připojovací hadičky

zpětné klapky se sítky na nečistoty

rychlomontážní systém

funkce start-stop

elektronické sledování průtoku

bezpečnostní vypínání po 180 s

aktivace různých funkcí (Tipcode)

plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s

automatické spuštění oplachu:

5 min. po 3 dnech

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

znak CE


zajištění armatur IP 59K

minimální tlak **1,0 bar**

36 249 000

chrom

569,00



### Eurodisc SE

#### Samouzávěrná umyvadlová baterie bez směšováním

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

pro studenou nebo předem smíšenou vodu

označení modré

**GROHE StarLight** chromový povrch

flexi přípojná hadička

sítka na nečistoty

rychlomontážní systém

funkce start-stop

elektronické sledování průtoku

bezpečnostní vypínání po 180 s

aktivace různých funkcí (Tipcode)

plynulé nastavení průtoku 2 - 180 s

automatické spuštění oplachu:

5 min. po 3 dnech


znak CE

zajištění armatur IP 59K

36 244 000

chrom

1 032,00



### Eurodisc SE

#### Samouzávěrná sprchová termostatická baterie DN 15

montáž na stěnu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

**GROHE StarLight** chromový povrch

kompaktní kartuše s termoprvkem

**GROHE CoolTouch** - technologie

pro stále chladný povrch

ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou

mezi 35°C a 45°C

zpětná klapka

sítka na nečistoty

výstup nahoře DN 20

funkce start-stop

elektronické sledování průtoku

aktivace různých funkcí (Tipcode)

**nastavení doby průtoku od 2 sec. do 30 min.**

automatické spuštění oplachu:

5 min. po 3 dnech

tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut

znak CE


zajištění IP 69K

minimální tlak **1,0 bar**

36 247 000

chrom


984,00



**Eurodisc SE**  
**Samozávěrová sprchová termostatická baterie DN 15**  
 lithiová baterie 6V, typ CR-P2  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 kompaktní kartuše s termoprvkem  
 ovladač teploty s bezpečnostní zárazkou  
 mezi 35°C a 45°C  
 zpětná klapka  
 sítko na nečistoty  
 funkce start-stop  
 elektronické sledování průtoku  
 aktivace různých funkcí (Tipcode)  
**nastavení doby průtoku od 2 sec. do 30 min.**  
 automatické spuštění oplachu:  
 5 min. po 3 dnech  
 tepelná dezinfekce na 3,5 nebo 11 minut  
 na montážní set  
 36 014 (integrované elastomérové vestavbové těleso)  
 nebo 36 246  
 znak CE  
 skupina armatur I, přezkoušeno dle DIN 4109  
 zajištění IP 55

36 014 000

177,00



**Eurodisc SE**  
**Podomítková vestavbová souprava**  
 k vestavbě do stěny  
 vhodné pro montážní set  
 36 247  
 elastomérové vestavbové těleso  
 vyrovnání hloubky zabudování záhybovým  
 měchem  
 2 předzávěry  
 zajištění IP 69K  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok  
 (ve spojení s 36 247)

36 210 000

chrom

55,00



**Podložka**  
 k prodloužení výšky výtoku  
 Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE  
 vhodné pro jednotvorové baterie  
 set obsahuje:  
 kovový podstavec 25 mm  
 upevňovací set  
**GROHE StarLight** chromový povrch

36 209 000

chrom

110,00




**Skryté směšovací zařízení**  
 skryté a přednastavitelné směšovací  
 zařízení, odolné proti vandalismu  
 vhodné pro jednotvorové baterie  
 Essence E, Allure E, Europlus E a Eurodisc SE  
 set obsahuje:  
 směšovací zařízení pro nastavení  
 šroubovákem  
 kovová krytka  
**GROHE StarLight** chromový povrch

42 133 000

chrom

170,00



**Výtoková trubice pro Europlus E thermostat**  
 160 mm

42 132 000  
 dtto, rozpětí 192 mm

chrom


187,00

# GROHE EURODISC SE

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



45 704 000

chrom

45,00

**Přípojná hadička**  
300 mm  
DN 10 x DN 10

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



SPECIALNÍ  
BATERIE



GROHE  
StarLight



GROHE  
CoolTouch




GROHE  
EcoJoy

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 317 000

chrom

281,00

## Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovací  
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

2 flexi přípojné hadice

zpětná klapka


síťka na nečistoty,

36 318 000

chrom

303,00

dtto, s odtokovou soupravou DN32



36 319 000

chrom

501,00

## Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná umyvadlová baterie se směšovací  
zařízením a nastavitelným omezovačem teploty

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

laminární perlátor 9 l/min, otočný litý výtok 200 mm

otočný doraz 130°, upevnitelný

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, zpětná klapka

síťka na nečistoty

36 320 000

chrom

438,00

## Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním  
a nastavitelným omezovačem teploty

montáž na stěnu

GROHE StarLight chromový povrch

směšovací zařízení se zábranou proti

opaření


hadicová přípojka G 1/2"

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

S-přípojky, zpětná klapka

síťka na nečistoty



36 321 000

chrom

316,00

## Eurosmart Cosmopolitan T

Samouzávěrná sprchová baterie DN 15 se směšováním  
a nastavitelným omezovačem teploty

GROHE StarLight chromový povrch

chromová rozeta



3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení:  
střední), cca. 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)

tlakový rozptyl 0,5 - 6 bar

síťka na nečistoty

pro použití s 36 322 000

bez podomítkového tělesa



36 322 000

130,00

## Eurosmart Cosmopolitan T

Podomítková vestavbová soustava

se směšováním

k vestavbě do stěny

vhodné pro instalační set samouzavíratelé baterie

s lepicí přírubou na upevnění okolo stěny

2 předuzávěry

pouzdro se směšvacím zařízením

zpětná klapka

pro použití s 36 321 000

# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



SPECIALNÍ  
BATERIE




# GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



36 265 000

chrom

120,00


## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný stojánkový ventil, DN 15

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
označení modrá/červená

**GROHE StarLight** chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
minimální tlak **1,0 bar**



36 266 000

chrom

95,00

## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný nástěnný ventil, DN 15


montáž na stěnu

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
označení modrá/červená

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok  
omezovač průtoku 5,7 l/min

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
rozeta  
minimální tlak **1,0 bar**



36 316 000

chrom


40,00

## Euroeco Cosmopolitan T

### Prodloužení 42 mm

pro samouzavíratelný kohoutek DN 15 (36 266 000)

**GROHE StarLight** chromový povrch



36 268 000

chrom

95,00

## Euroeco Cosmopolitan T


### Samouzávěrný průchodný ventil, DN 15

pro zabudování do stěny  
s podomítkovým vestavbovým tělesem

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
označení modrá/červená

**GROHE StarLight** chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
minimální tlak **1,0 bar**



36 267 000

chrom

97,00

## Euroeco Cosmopolitan T

### Samouzávěrný sprchový ventil, DN 15

montáž na omítku

pro studenou nebo předem smíšenou vodu  
označení modrá/červená

**GROHE StarLight** chromový povrch

3 nastavení času: krátký - střední - dlouhý (tovární nastavení: krátký), cca 7, 15, 30 sec (v závislosti na tlaku)  
rozeta  
minimální tlak **1,0 bar**

# GROHE CONTROMIX



SPECIALNI  
BATERIE



GROHE  
StarLight




GROHE  
EcoJoy



GROHE  
DreamSpray






36 109 000

chrom

460,00

**Contromix Public**  
**Samouzávěrná umyvadlová baterie se směřováním**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 úsporná funkce stop  
 omezovač teploty  
 plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s  
 flexi připojovací hadičky  
 zpětná klapka  
 sítko na nečistoty  
 lze použít od průtoku 1,2 bar




36 121 000

chrom

520,00


**Contromix Surf**  
**Samouzávěrná sprchová baterie**  
 se směřováním  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok  
 úsporná funkce stop  
 omezovač teploty  
 plynulé nastavení průtoku 5 - 40 s  
 pochromovaná rozeta z umělé hmoty  
 těsnění rozety a šroubů  
 zpětná klapka  
 sítko na nečistoty  
 montážní set (pro 36 122)  
 bez podomítkového tělesa  
 lze použít od průtoku 1,5 bar



36 122 000

226,00

**Contromix Surf**  
**Podomítková vestavbová soustava**  
 (pro 36 121/36 123)  
 bez montážních dílů  
 obal k vestavbě do stěny se samolepící  
 vrstvou k izolaci ve vlhkých prostorách  
 instalační přípojka shora nebo ze strany  
 stop ventil se splachovacím obloukem




28 002 000

chrom

193,00

**Relaxa 70**  
**Sportovní hlavová**  
 nízká tvorba aerosolu  
 těžké lité provedení  
 zajištěno proti krádeži  
 přípojný závit DN 15  
 rozpětí 57 mm  
 omezovač průtoku 9 l/min a 12 l/min  
**GROHE DreamSpray** perfektní vodní paprsky  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE SpeedClean** - odstranění  
 vodního kamene přetřením  
**Vnitřní WaterGuide** pro delší životnost  
 odolné provedení  
 násuvné připojovací hrdlo pro nástěnnou přípojku  
 minimální tlak 1,0 bar



45 704 000

chrom

45,00

**Připojná hadička**  
 300 mm  
 DN 10 x DN 10

# GROHE CONTROMIX

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

43 813 000

168,00

**Kartuše**  
pro Contromix Surf/Public



SPECIÁLNÍ  
BATERIE

GROHE SENSIA  
SPRCHOVÉ TOALETY





**Obsah**

Sprchová toaleta

Sensia Arena

98



# GROHE SENSIA ARENA

NOVINKA




SPRCHOVÁ  
TOALETA

NOVINKA

39 354 SH0

alpská bílá

3 065,00



## GROHE Sensia Arena Sprchová toaleta, závěsná

Antibakteriální glazura GROHE HyperClean (splňující požadavky japonského standardu SIAA Kokin) a protipřílnavý keramický povrch s technologií GROHE AquaCeramics  
GROHE PowerFlush: dokonalé splachování bez oplachové obruby GROHE Rimless a splachovací technologie GROHE Triple Vortex  
GROHE Skin Clean - Perfektní péče o pokožku  
2 separátně nastavitelná sprchová ramena (1 pro zadní proud a 1 pro dámskou intimní hygienu)  
oddělený přívod vody do sprchy pro dámskou intimní hygienu  
otáčející se tryska (automatický dopředný a zpětný pohyb sprchy)  
pulzující, masážní režim proudu  
nastavitelná intenzita proudu vody  
automatické oplachování sprchové trysky čerstvou vodou před a po použití  
integrování ohřívač dodá neomezené množství teplé vody  
nastavitelná teplota

### Další funkce

vysoušení teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou  
systém s filtrem pro odstranění zápachu  
sedátko a poklop z Duroplastu s automatickým otevíráním/zavíráním  
detekce uživatele pomocí infračervených snímačů  
nastavení polohy sedátka  
vypínač  
vnitřní a vnější noční osvětlení mísy  
skrytá vodovodní přípojka a kabelové vedení  
dálkové ovládání  
Smartphone APP pro iOS

### obsahuje:

zvuková izolace a montážní deska  
manuální dálkový ovladač s nástěnným držákem  
aktivní uhlíkový filtr pro absorpci zápachu  
přípojovací sada pro podomítkové nádržky  
ochrana trysky  
napájecí kabel se systémovou zástrčkou  
tlak 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)  
nominální napětí 220-240 V AC  
frekvence síťového napětí 50-60 Hz  
stupeň krytí IPX4  
vyhovuje EN 1717  
znak CE

39 112 001

281,00

## Rapid SL pro GROHE Sensia sprchová WC

splachovací nádržka GD 2 s přípojkami pro GROHE Sensia sprchové toalety (Sensia IGS/Sensia Arena)  
s malým revizním otvorem

### stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

### splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody ze zadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

univerzální vodovodní přípojka pro sprchové toalety


Sensia Arena a Sensia IGS

zásuvka připojení k elektrické síti

polohování elektrického připojení

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť




# GROHE SENSIA ARENA

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



46 944 000

210,00

## GROHE Sensia Arena Instalační set pro automatické splachování

set obsahuje:

- servo motor pro GD 2
- táhlo splachovacího ventilu
- kabel + slepý uzávěr
- flexibilní hadice
- WC ovládací tlačítko není součástí
- znak CE

NOVINKA



40 899 000

41,00

## Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS

retrofit existujících Rapid SL instalací pro  
sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS


obsahuje:

- potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním
- stahovací pásky
- spojovací potrubí Ø 45 mm
- odpadová manžeta Ø 90 mm



# GROHE INSTALAČNÍ SYSTÉMY





## Obsah

Rapid SL	Rapid SL pro WC	99
	Rapid SL pro pisoár	100
	Rapid SL pro umyvadlo/bidet	101
	Rapid SL pro zdravotně postižené	102
	Rapid SL instalace do prostoru	103
	Rapid SL úchyt na armatury	104
	Rapid SL příslušenství	105
Uniset	Uniset rámy a příslušenství	106

# GROHE RAPID SL

## RYCHLÝ PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Rychlost a jednoduchost instalace WC, ať již jednotlivých nebo většího množství v řadě, závisí na dokonalém sladění všech instalačních součástí. Kombinace speciálních technologických prvků a předností z obou produktových oblastí představuje úsporné a ekonomické řešení instalace závěsné toalety.

### INSTALAČNÍ RÁM

- [ 1 ] Body pro upevnění nástěnného instalačního příslušenství, hloubkového nastavení a otočných nástěnných držáků
- [ 2 ] Nástěnné prvky pro dodatečné rychlé úpravy
- [ 3 ] Univerzální instalační rám pro jednotlivá WC i větší množství v řadě včetně instalace do sádrokartonových stěn
- [ 4 ] Broušený povrch
- [ 5 ] Body pro upevnění sádrokartonových bloků a krycí vrstvy
- [ 6 ] Protihluková izolace potrubí a splachovacích součástí dle normy DIN 4109
- [ 7 ] Nosnost až 400 kg v případě WC a 150 kg v případě umyvadla
- [ 8 ] Odpadní rameno Ø 90 s redukcí Ø 90/110
- [ 9 ] Pro 50/75 mm hluboké C-profily a kolejničky, pro instalaci rámu bez upevnění k podlaze
- [ 10 ] Nastavení výšky v rozsahu 200 mm

### SPLACHOVACÍ SYSTÉM

- [ 11 ] Revizní šachta pro instalaci potrubí zezadu, přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
- [ 12 ] Plnicí ventil, skupina I, průtoková kapacita 6 litrů za 30 vteřin; použití možné při hydraulickém tlaku alespoň 0,5 barů
- [ 13 ] ½" přívod vody lze instalovat bez nářadí prostřednictvím úhlového uzavíracího ventilu, vyměnitelný závit
- [ 14 ] Instalaci splachovacích tlačítek pro WC lze provést dle požadavků a struktury dlaždic horizontálně nebo vertikálně díky flexibilní inspekční šachtě
- [ 15 ] Uzavírání inspekční šachty je možné bez nářadí, rám splachovacího tlačítka drží v případě horizontální i vertikální instalace pouze na dvou šroubech
- [ 16 ] QR kód vytištěný na každé splachovací nádrži obsahuje odkaz na informace o produktu, např. sériové číslo, seznam náhradních dílů a technické výkresy
- [ 17 ] Pneumatický vypouštěcí ventil s jediným výstupem umožňuje 3 režimy provozu:
  - Dvojitě splachování
  - Systém start/stop
  - Jednorázové spláchnutí
- [ 18 ] Technologie SpareFlush zajišťuje, že v nádrži vždy zůstane po normálním spláchnutí o objemu šesti litrů rezerva o objemu tří litrů pro dodatečné spláchnutí





# GROHE RAPID SL PRO WC



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
Whisper


# GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA



39 374 KS0

velvet black - černá

723,00


**Rapid SL se skleněným modulem**  
pro Rapid SL a Uniset

**se splachovací nádržkou GD 2**

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

**Dostupné od dubna 2017**

NOVINKA



39 374 LS0

měsíční bílá

723,00

**Rapid SL se skleněným modulem**  
pro Rapid SL a Uniset

**se splachovací nádržkou GD 2**

pro splachovací toaletu Sensia Arena nebo pro jiná závěsná WC pro omítnuté zdi nebo zdi s obkladem dvě části skleněné desky z tvrzeného bezpečnostního skla (8 mm) odmontovatelná vrchní část pro snadnou údržbu ovládací tlačítko Skate Cosmpolitan, chrom, ovládací tlačítko v jedné rovině s vrchním sklem HPL montážní deska s otvorem pro všechna napojení montážní deska s podomítkovou přípojkou vody pro sprchové toalety Sensia Arena montážní deska s kvalitními hranami ve stříbrném provedení s odhlučňovací sadou včetně příslušenství pro montáž skleněné desky a WC keramiky

**Dostupné od dubna 2017**

38 827 000

chrom

359,00

**Rapid SL Sada 5 v 1 pro WC**  
**splachovací nádrž GD 2**

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno pevné objektové přípojky pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky WC keramik s plochou menší než 205 mm vyžaduje dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hloučnosť

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

s výměnnou soupravou **GROHE Fresh**

pouze pro bezchlórové tablety

**s krycí deskou Skate Cosmpolitan**


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou



# GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 750 001

chrom

306,00



## Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

## splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

## s krycí deskou Skate Air

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS


**GROHE StarLight** chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou

38 775 001

chrom

317,00



## Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

## splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

## s krycí deskou Skate Cosmopolitan

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou



# GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 813 001

chrom

305,00



## Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

### splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

### s krycí destičkou Nova Cosmopolitan

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

WC s odhlučňovací sadou

38 929 000

chrom

274,00



## Rapid SL Sada 4 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

### splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

### s krycí destičkou Arena Cosmopolitan

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

horizontální a vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

WC s odhlučňovací sadou

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 722 001

alpská bílá

257,00



## Rapid SL Sada 3 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

## splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur 1 - nízká hluchost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

## s krycí deskou Skate Air

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop


vertikální montáž

156 x 197 mm, alpská bílá, vyrobená z ABS

38 772 001

chrom

297,00



## Rapid SL Sada 3 v 1 pro WC splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm, odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné, redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

## splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur 1 - nízká hluchost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

## s krycí deskou Skate Cosmopolitan

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

horizontální a vertikální montáž

vertikální montáž

156 x 197 mm, chrom, vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

38 528 001

231,00

**Rapid SL pro závěsné WC  
splachovací nádrž GD 2**

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 536 001

268,00

**Rapid SL pro závěsné WC  
splachovací nádrž GD 2**

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje

dodatečné příslušenství 38 779 000

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace


revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



38 539 001

226,00



**Rapid SL pro závěsné WC  
splachovací nádrž GD 2**  
s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**


nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur 1 - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití  
doplňky pro stěnové instalace  
WC s odhlučňovací sadou  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

39 002 000

342,00



**Rapid SL pro závěsné WC  
splachovací nádrž GD 2**

se splachovací trubkou pro externí odsávání zápachu  
s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l


splachovací trubka s připojením na odsávání zápachu 50 mm

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur 1 - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

38 897 000

346,00



### Rapid SL pro závěsné WC

s vertikální podporou záchodové mísy  
s nosnou plochou menší než 20 cm

### splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

### stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

### splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití


bez příslušenství pro předstěnovou montáž

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

39 112 001

281,00



### Rapid SL pro GROHE Sensia sprchová WC

splachovací nádržka GD 2 s přípojkami pro GROHE Sensia  
sprchové toalety (Sensia IGS/Sensia Arena)

s malým revizním otvorem

### stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádkkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné, upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC, upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

### splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

2 úhelníky pro stěnu s upevňovacím materiálem

univerzální vodovodní přípojka pro sprchové toalety

Sensia Arena a Sensia IGS

zásuvka připojení k elektrické síti

polohování elektrického připojení

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka


je nutné objednat zvlášť

# GROHE RAPID SL PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



**38 675 001**

**328,00**

## Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž 6 l

**stavební výška 1,13 m**

provedení pro tělesně postižené

**pro WC o délce 70 cm**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

**38 994 000**

**323,00**

## Rapid SL pro závěsné WC

pro malé, úzké koupelny

splachovací nádržka 80 mm

s malým revizním otvorem

**stavební výška 1,13 m**

šířka elementu 0,62 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přípojka vody shora nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

požívávat vertikálně

doplňky pro stěnové instalace

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



# GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 995 000

392,00



## Rapid SL pro závěsné WC

pro malé, úzké koupelny  
splachovací nádržka 80 mm  
s malým revizním otvorem  
**stavební výška 1,13 m**  
variabilní šířka elementu, 0,70 – 1,20 m  
montáž na zeď  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž  
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
splachovací nádržka 80 mm, 6 - 9 l  
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
přívod vody horem  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přívod vody 1/2" a posuvné uložení připojení flexi hadice  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
požívát vertikálně  
doplňky pro stěnové instalace  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
Skandinávský adaptér 38 338 000

38 525 001

310,00

## Rapid SL pro závěsné WC se splachovací nádrží 6 - 9 l


**stavební výška 1,00 m**  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)


**ovládání zepředu nebo shora**  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přívodní voda DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
zakrátitelná revizní šablona  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



38 526 000

310,00




**Rapid SL pro závěsné WC se splachovací nádrží 6 - 9 l stavební výška 0,82 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádkrokartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 2 úchyty pro WC  
 upevnění keramiky  
 rozteč šroubů 180/230 mm  
 odpadní koleno Ø 90 mm  
 hloubkově nastavitelné  
 redukce Ø 90/110 mm  
 přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
 2-činné splachování, anebo start/stop  
 a nebo nepřerušitelné (poze start)  
**ovládání zepředu nebo shora**  
 přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
 skupina armatur I - nízká hlučnost  
 izolováno od kondenzující vody  
 přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
 a šroubovým spojem bez použití nářadí  
 zakrátitelná revizní šablona  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž  
**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok

38 519 001

387,00



**Rapid SL pro závěsné WC splachovací ventil 6 - 9 l pro ruční/elektronické ovládání stavební výška 1,13 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám fólie/pozinkovaný samonosný  
 pro obložení sádkrokartonem, kompletně předmontováno  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 2 úchyty pro WC  
 rozteč šroubů 180/230 mm  
 WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
 dodatečné příslušenství 38 779 000  
 odpadní koleno Ø 90 mm  
 hloubkově nastavitelné  
 redukce Ø 90/110 mm  
 přívodní a odpadní souprava  
 automatický splachovač  
 nastavitelné  
 skupina armatur I - nízká hlučnost  
 DN 20  
**předuzávěr**  
 nastavitelný průtok 6 - 9 l  
 průplachový oblouk  
 regulace splachovacího proudu  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

NOVINKA

40 899 000

41,00



**Retrofit souprava pro sprchové toalety Sensia Arena a IGS**

retrofit existujících Rapid SL instalací pro  
 sprchové toalety Sensia Arena nebo IGS  
 obsahuje:  
 potrubí s pojistným kroužkem a plochým těsněním  
 stahovací pásky  
 spojovací potrubí Ø 45 mm  
 odpadová manžeta Ø 90 mm



# GROHE RAPID SL PRO WC


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)


38 558 00M

20,00



## Rapid SL nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž  
pro upevnění prvků ke zdi nebo před  
lehkou příčku  
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm  
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo  
řadovou montáž  
upevňovací materiál  
2 kusy




42 333 000

17,00

## 4,5 l adaptér pro GD2

42 327 000

14,00



PP-odpadové koleno DN 90  
s nastavením hloubky

# GROHE RAPID SL PRO PISOÁR

---



# GROHE RAPID SL PRO PISOÁR


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 786 001

264,00



## Rapid SL pro pisoáry


včetně tělesa GROHE Rapido U  
pro manuální ovládání nebo pro  
elektroniku Tectron 6 V or 230 V

**výška 1,13 m a 1,30 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti na 230 V  
vestavbový box s těsněním  
zakrátitelná revizní šablona se stavební  
ochranou pro montážní sety o rozměrech  
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 803 001

322,00



## Rapid SL pro pisoáry


včetně tělesa GROHE Rapido U  
pro manuální ovládání nebo pro  
elektroniku Tectron 6 V or 230 V

**výška 1,13 m a 1,30 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti na 230 V  
vestavbový box s těsněním  
zakrátitelná revizní šablona se stavební  
ochranou pro montážní sety o rozměrech  
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.  
doplňky pro stěnové instalace

38 517 001

217,00



## Rapid SL pro pisoáry

**bez armatury**

**výška 1,13 m a 1,30 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
HT-odpadní koleno DN 15  
závitový úchyt M8, s upevněním keramiky  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET




# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



38 581 001

140,00


**Rapid SL pro bidet**  
**stavební výška 1,13 m**  
 pro montáž do prostoru,  
 předstěnovou montáž  
 nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 kompletně předmontováno  
 výškově nastavitelné objektové přípojky a  
 připojení pro armatury  
 pro jednotlivou montáž  
 výškově aretovatelné  
 certifikováno TÜV  
 upevňovací materiál  
 nosné úchyty pro bidet  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučňené přípojky pro armatury  
 DN 15  
 upevňovací materiál pro bidet  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 554 001

137,00

**Rapid SL pro umyvadlo**  
 pro jednootvorovou baterii  
**stavební výška 1,13 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
 upevněním pro keramiku  
 rozteč šroubů variabilní  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučňené přípojky pro armatury  
 DN 15  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž



39 052 000

167,00

**Rapid SL**  
**pro umyvadlo**  
**výškově nastavitelný**  
 pro jednootvorovou baterii  
**stavební výška 1,13 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 upevnění a připojení traverzu, výškově nastavitelný  
 závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
 upevněním pro keramiku  
 rozteč šroubů variabilní  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučňené přípojky pro armatury  
 DN 15  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 557 001

111,00

## Rapid SL pro umyvadlo pro jednootvorovou baterii stavební výška 1,13 m

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozteč šroubů variabilní  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž




38 625 001

267,00

## Rapid SL pro umyvadlo pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii stavební výška 1,13 m

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20  
Ø 50 mm  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
jednotlivá nebo řadová montáž  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozteč šroubů variabilní  
2 odhlučněné přípojky pro armatury  
DN 15  
podomítková zápachová zátka  
pro podomítkovou montáž  
s nerezovou krytkou  
s nastavitelným odpadním obloukem  
**pochromovaná**  
výškově nastavitelný  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž




38 748 001

542,00

## Rapid SL pro umyvadlo pro nástěnnou baterii s vestavbovou soupravou pro infračervenou elektronikou Europlus E 36 042 000 Essence E 36 252 000 Allure E 36 235 000

**stavební výška 1,13 m**  
pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál  
závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
upevněním pro keramiku  
rozteč šroubů variabilní  
HT-odpadní koleno DN 15, těsnění Ø 32 mm  
předmontovaná vestavbová souprava se  
stavební ochranou  
nehořlavé vedení pro položení kabelu  
instalační box pro vodu, uzavírací ventil a splachovací kolínko  
připojení odhlučněnou přípojkou pro držák armatury DN 15  
box pro připojení k síti na 230 V  
znak CE  
pro připojení ke smíšené nebo studené vodě  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž




# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




38 546 000

136,00

## Rapid SL pro umyvadlo

pro nástěnnou baterii  
**stavební výška 1,30 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
 upevněním pro keramiku  
 rozteč šroubů variabilní  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučněné přípojky pro armatury  
 DN 15  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž




38 541 000

143,00

## Rapid SL pro umyvadlo

pro jednotvorovou baterii  
**stavební výška 1,00 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s  
 upevněním pro keramiku  
 rozteč šroubů variabilní  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučněné přípojky pro armatury  
 DN 15  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž





38 544 000

259,00

## Rapid SL pro výlevku

pro nástěnnou baterii  
**stavební výška 1,30 m**  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
 pevné objektové přípojky  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 vodovzdorná překližková deska  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 2 odhlučněné přípojky pro armatury  
 DN 15  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 553 001

249,00

## Rapid SL pro bidet



**stavební výška 1,13 m**  
 ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
 pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
 kompletně předmontováno  
 výškově nastavitelné objektové přípojky a  
 připojení pro armatury  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 rychlé nastavení, uzamykatelné  
 upevňovací materiál  
 certifikováno TÜV  
 nosné úchyty pro bidet  
 HT-odpadní koleno DN 15  
 těsnění Ø 32 mm  
 2 odhlučněné přípojky pro armatury  
 DN 15  
 upevňovací materiál pro bidet  
 bez příslušenství pro předstěnovou montáž

# GROHE RAPID SL PRO UMYVADLO/BIDET

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





**38 545 000**

**306,00**

**Rapid SL pro bidet  
stavební výška 1,00 m**

ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky a připojení pro armatury pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál certifikováno TÜV  
nosné úchyty pro bidet HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 32 mm  
2 odhlučňené přípojky pro armatury DN 15  
upevňovací materiál pro bidet bez příslušenství pro předstěnovou montáž




**38 543 000**

**296,00**

**Rapid SL pro bidet  
stavební výška 0,82 m**

ocelový rám, práškové lakování, samonosný pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky a připojení pro armatury pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici rychlé nastavení, uzamykatelné  
upevňovací materiál certifikováno TÜV  
nosné úchyty pro bidet HT-odpadní koleno DN 15 těsnění Ø 32 mm  
2 odhlučňené přípojky pro armatury DN 15  
upevňovací materiál pro bidet bez příslušenství pro předstěnovou montáž



**38 558 00M**

**20,00**

**Rapid SL nástěnná přípojka**

pro předstěnovou montáž pro upevnění prvků ke zdi nebo před lehkou příčku postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
upevňovací materiál  
2 kusy





# GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ



# GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 675 001

328,00



## Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž 6 l

stavební výška 1,13 m

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

39 140 000

639,00

## Rapid SL pro závěsné WC

splachovací nádrž GD 2

s malým revizním otvorem

stavební výška 1,13 m

s fixačními elementy a úchyty pro handikepované

provedení pro tělesně postižené

pro WC o délce 70 cm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

2 úchyty pro WC

4 držáky na zeď

upevnění keramiky

rozeč šroubů 180/230 mm

PP odpadní koleno Ø 90 mm

hloubkově nastavitelné

redukce Ø 90/110 mm

přívodní a odpadní souprava

splachovací nádrž 6 - 9 l

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany


během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

doplňky pro stěnové instalace

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť



	A	B	C	D	E	F
	1130	280	960	1000	1080	460
		280	310	950	1010	410

# GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

**38 759 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

**890,00**




## Rádiová elektronika

pro WC  
přijímač 868,4 MHz  
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem  
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na vařadání)  
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l  
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm  
servomotor  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
nastavení objemu vody při splachování  
nastavení splachování  
možné nastavit interval splachování 72 h  
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,  
pro připojení transformátoru a  
elektroniky  
znak CE

**38 934 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

**541,00**




## WC ovládání

pro ruční dálkové ovládání podomítkové splachovací nádržky, 6 - 9 l  
pro připojení jednoho nebo více beznapětových ovládacích tlačítek  
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným ovládacím  
tlačítkem  
od Heví, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm  
transformátor pro externí montáž  
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA  
servomotor  
3 m propojovací kabel  
pro připojení transformátoru a elektroniky  
3 m připojovací kabel s konektorem  
znak CE  
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejniček

**39 141 000**

**616,00**




## Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2  
přijímač 868,4 MHz  
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo rádiový vysílač 38 758 000  
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen,  
Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
servomotor  
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)  
nastavení objemu vody při splachování  
možné nastavit interval splachování 72 h  
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)  
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí  
znak CE

**39 142 000**

**246,00**



## Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0  
frekvence 868.4 MHz  
možnost duálního splachování  
může být integrován do standardní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)  
znak CE

# GROHE RAPID SL PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 625 001

267,00



## Rapid SL pro umyvadlo

pro jednootvorovou nebo nástěnnou baterii  
**stavební výška 1,13 m**

s podomítkovou zápachovou zátkou, DN 20  
Ø 50 mm

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

jednotlivá nebo řadová montáž

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozeč šroubů variabilní

2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

podomítková zápachová zátka

pro podomítkovou montáž

s nerezovou krytkou

s nastavitelným odpadním obloukem


**pochromovaná**

výškově nastavitelný

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 541 000

143,00



## Rapid SL pro umyvadlo

pro jednootvorovou baterii

**stavební výška 1,00 m**

pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky

ocelový rám, práškové lakování, samonosný

pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno

pevné objektové přípojky

pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici

rychlé nastavení, uzamykatelné

upevňovací materiál

certifikováno TÜV

závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s

upevněním pro keramiku

rozeč šroubů variabilní

HT-odpadní koleno DN 15

těsnění Ø 32 mm


2 odhlučňené přípojky pro armatury

DN 15

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 559 001

182,00



## Rapid SL nosník pro madlo

pro upevnění opěrných madel do lehkých

příček nebo předstěnových instalací

**stavební výška 1,13 m**

**šířka 0,31 m**

ocelový rám, práškové lakování

vodovzdorná překližková deska

upevňovací materiál

bez příslušenství pro předstěnovou montáž

# GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU

---



INSTALAČNÍ  
SYSTEMY



GROHE  
EcoJoy



GROHE  
Whisper

# GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 584 001


388,00



**Rapid SL pro závěsné WC splachovací nádrž GD 2**  
s malým revizním otvorem  
**stavební výška 1,13 m**  
pro montáž do prostoru,  
předstěnovou montáž  
nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž  
výškově aretovatelné  
upevňovací materiál  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
WC keramika s plochou menší než 205 mm vyžaduje  
dodatečné příslušenství 38 779 000  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

38 586 001

571,00



**Rapid SL pro závěsné WC se splachovací nádrží 6 - 9 l**  
**stavební výška 1,00 m**  
pro montáž do prostoru,  
předstěnovou montáž  
nebo montáž do lehké příčky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž  
výškově aretovatelné  
upevňovací materiál  
certifikováno TÜV  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozteč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
**ovládání zepředu nebo shora**  
přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
zakrátitelná revizní šablona  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž  
**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

# GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 587 000

456,00



## Rapid SL pro závěsné WC se splachovací nádrží 6 - 9 l stavební výška 0,82 m

pro montáž do prostoru,  
předstěnovou montáž  
nebo montáž do lehké přičky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno  
pevné objektové přípojky  
pro jednotlivou montáž  
výškově aretovatelné  
certifikováno TÜV  
upevňovací materiál  
2 úchyty pro WC  
upevnění keramiky  
rozeč šroubů 180/230 mm  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava

## splachovací nádrž 6 - 9 l

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)

## ovládání zepředu nebo shora


přívod vody zleva / zprava nebo zezadu  
skupina armatur 1 - nízká hluchnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
zakrátitelná revizní šablona  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

38 581 001

440,00




## Rapid SL pro bidet stavební výška 1,13 m

pro montáž do prostoru,  
předstěnovou montáž  
nebo montáž do lehké přičky  
ocelový rám, práškové lakování, samonosný  
kompletně předmontováno  
výškově nastavitelné objektové přípojky a  
připojení pro armatury  
pro jednotlivou montáž  
výškově aretovatelné  
certifikováno TÜV  
upevňovací materiál  
nosné úchyty pro bidet  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 odhlučněné přípojky pro armatury  
DN 15  
upevňovací materiál pro bidet  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

38 548 001

115,00



## Rapid SL prázdný prvek stavební výška 1,13 m

k vestavbě úchytů pro armatury nebo  
pro přemostění mezer mezi prvky  
širokými 60 - 170 cm  
pro montáž dvou zády stojících volných prvků  
certifikováno TÜV  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



# GROHE RAPID SL INSTALACE DO PROSTORU


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 558 00M

20,00



## Rapid SL nástěnná přípojka

pro předstěnovou montáž  
pro upevnění prvků ke zdi nebo před  
lehkou příčku  
postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm  
úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo  
řadovou montáž  
upevňovací materiál  
2 kusy

# GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

---




# GROHE RAPID SL ÚCHYT NA ARMATURY

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



37 998 000

94,00


**Rapid SL úchyt na armatury**  
**úchyt na armatury**  
**do lehké příčky**  
pro prázdné prvky  
2 odhlučňené přípojky pro armatury  
DN 15  
upevňovací materiál



38 652 000

124,00


**Rapid SL, nosná deska**  
**úchyt na armatury**  
**do lehké příčky**  
pro prázdné prvky  
pro GROHE Rapido  
500 x 240 x 77 mm  
nastavení hloubky 75-115 mm  
s vodotěsnou deskou pro upevnění armatur  
upevňovací materiál



38 437 000

109,00

**Rapid SL úchyt na armatury**  
**úchyt na armatury, ke kuchyňskému dřezu**  
**do lehké příčky**  
2 odhlučňené přípojky pro armatury  
DN 15  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 40 mm  
upevňovací materiál



38 548 001

115,00

**Rapid SL prázdný prvek**  
**stavební výška 1,13 m**  
k vestavbě úchytů pro armatury nebo  
pro přemostění mezer mezi prvky  
širokými 60 – 170 cm  
pro montáž dvou zády stojících volných prvků  
certifikováno TÜV  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž

# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

---




# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 636 001

70,00

**Rapid SL sádrokartonové obložení**

pro závěsné WC


**stavební výška 1,13 m**

sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm

se všemi výřezy

samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 630 001

61,00

**Rapid SL sádrokartonové obložení**

pro bidet, pisoár nebo prostory mezi prvky


**stavební výška 1,13 m**

sádrokartonová deska 1190 x 480 x 12,5 mm

**bez výřezů**

samořezné šrouby

2 pozinkované podporné konzoly s upevňovacími šrouby



38 558 00M

20,00

**Rapid SL nástěnná přípojka**

pro předstěnovou montáž

pro upevnění prvků ke zdi nebo před

lehkou příčku


postupné nastavení hloubky 130 - 230 mm

úchyt pro obložení pro jednotlivou nebo

řadovou montáž

upevňovací materiál

2 kusy



38 548 001

115,00

**Rapid SL prázdný prvek**

**stavební výška 1,13 m**

k vestavbě úchytů pro armatury nebo


pro přemostění mezer mezi prvky

širokými 60 - 170 cm

pro montáž dvou zády stojících volných prvků

certifikováno TÜV

bez příslušenství pro předstěnovou montáž



38 629 000

53,00

**Rapid SL prodloužení**

pro podlahové konstrukce od 200 do 350 mm

upevňovací materiál

není vhodný pro projektové prvky

# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 310 000

75,00


**Kolejnice pro upevnění prvků**  
pro řadovou montáž  
upevňovací materiál  
1 kus  
2600 x 36 x 20 mm  
montážní set pro upevnění 3 prvků  
Rapid nebo Uniset  
nevhodné pro Uniset WC



38 550 000

71,00


**Rapid SL opěrný prvek**  
stavební výška 0,82/1,00 m  
pro přemostění mezer mezi  
prvky 60 – 120 cm  
bez příslušenství pro předstěnovou montáž



37 220 001

20,00


**Rapid SL nástěnná přípojka**  
pro Rapid SL, pro upevnění bočních obkládů  
a krycích desek ke stěně  
stavební výška 1,13 m, 1,00 m a 0,82 m  
rozpětí 50 x 25 mm



38 733 000

29,00


**Rapid SL montážní úchyt**  
k dodatečnému upevnění prvků pro WC  
nebo montáži prvků bez upevnění k podlaze  
montážní úhelník s nástěnným úchytem  
a upevňovacím materiálem  
2 kusy



38 562 001

98,00


**Rapid SL, set pro rohovou montáž**  
pro WC, bidet, umyvadlo a pisoár  
jednotlivá nebo řadová montáž  
spojovací úhelníky max. 625 mm  
upevňovací materiál pro rohovou montáž  
2 nástěnné konzoly 1,13 m  
135°



38 563 000

9,00

**Prodlužovací set**  
pro Rapid SL  
pro stěny o síle do 330 mm  
2 závitové tyče s pouzdry




# GROHE RAPID SL PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



38 779 000

96,00


**Rapid SL  
Příslušenství**  
pro WC mísu s plochou menší než 20 cm  
traverzy pro WC keramiku



37 131 000

11,00

**Tlumící set**  
pro WC  
odhlučňovací podložka  
2 gumové objímky



43 617 000

81,00

**Držák motoru**  
pro Rapid SL 38 675  
provedení pro tělesně postižené  
od poloviny roku 2008  
pro instalaci infračervené elektroniky

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



INSTALAČNÍ  
SYSTEMY



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy



# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 643 001

189,00




**Uniset pro WC  
splachovací nádrž GD 2**  
s malým revizním otvorem  
odhlučňný EPS-modul pro obezdění  
830 x 470 x 130 mm  
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
nástěnná kolejnice s upevňovacím  
materiálem pro jednotlivou montáž  
2 úchyty pro WC  
rozteč šroubů 180/230 mm  
upevnění keramiky  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
možnost dopojení přívodu vody  
zleva/zprava/zezadu nebo shora  
skupina armatur 1 - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro vertikální nebo horizontální použití  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka  
je nutné objednat zvlášť

38 723 001

chrom

192,00



**Uniset sada 2 v 1 pro WC  
splachovací nádrž GD 2**  
s malým revizním otvorem  
odhlučňný EPS-modul pro obezdění  
830 x 470 x 130 mm  
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
nástěnná kolejnice s upevňovacím  
materiálem pro jednotlivou montáž  
2 úchyty pro WC  
rozteč šroubů 180/230 mm  
upevnění keramiky  
odpadní koleno Ø 90 mm  
hloubkově nastavitelné  
redukce Ø 90/110 mm  
přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
možnost dopojení přívodu vody  
zleva/zprava/zezadu nebo shora  
skupina armatur 1 - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití  
**s krycí deskou Skate Air**  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
chrom  
vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 415 001

281,00




**Uniset pro WC**  
**stavební výška 0,82 m**  
**se splachovací nádrží 6 - 9 l**  
**ovládání zepředu nebo shora**  
 odhlučněný EPS-modul pro obezdění  
 kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 nástěnná kolejnice s upevňovacím  
 materiálem pro jednotlivou montáž  
 2 úchyty pro WC  
 rozteč šroubů 180/230 mm  
 upevnění keramiky  
 odpadní koleno Ø 90 mm  
 hloubkově nastavitelné  
 přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
 2-činné splachování, anebo start/stop  
 a nebo nepřerušitelné (poze start)  
 přívod vody zleva /zprava nebo shora  
 skupina armatur I - nízká hlučnost  
 izolováno od kondenzující vody  
 přípojka vody DN 15  
 rohový ventil DN 15  
 zakrátitelná revizní šablona  
**Bez ovládání/ovládacích tlačítek**

38 825 000

chrom

236,00



**Uniset pro WC**  
**splachovací nádrž GD 2**  
 s malým revizním otvorem  
 odhlučněný EPS-modul pro obezdění  
 830 x 470 x 130 mm  
 kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
 pro jednotlivou montáž nebo montáž na kolejnici  
 nástěnná kolejnice s upevňovacím  
 materiálem pro jednotlivou montáž  
 2 úchyty pro WC  
 rozteč šroubů 180/230 mm  
 upevnění keramiky  
 odpadní koleno Ø 90 mm  
 hloubkově nastavitelné  
 redukce Ø 90/110 mm  
 přívodní a odpadní souprava  
**splachovací nádrž 6 - 9 l**  
 nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
 pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
 2-činné splachování, anebo start/stop  
 a nebo nepřerušitelné (poze start)  
 možnost dopojení přívodu vody  
 zleva/zprava/zezadu nebo shora  
 skupina armatur I - nízká hlučnost  
 izolováno od kondenzující vody  
 přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
 a šroubovým spojem bez použití nářadí  
 pro instalaci není třeba nářadí  
 kontrolní hřídele včetně ochrany  
 během fáze výstavby  
 pro vertikální nebo horizontální použití  
**s krycí deskou Skate Cosmopolitan**  
 pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
 pro pneumatický odtokový ventil AV1  
 horizontální a vertikální montáž  
 156 x 197 mm  
 chrom  
 vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
 spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE UNISSET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 785 000

218,00





## Uniset pro pisoáry

včetně tělesa GROHE Rapido U  
vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro  
elektroniku Tectron 6 V or 230 V  
odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s  
uzavřeným povrchem  
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
upevňovací příslušenství pro jednotlivou  
montáž  
výškově nastavitelné objektové přípojky  
napouštěcí přípojka a napouštěcí souprava  
HT-odpadní koleno DN 15  
závitový úchyt M8  
upevňovací materiál pro pisoárovou mísu  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti na 230 V  
vestavbový box s těsněním  
zakrátitelná vizální šablona se stavební  
ochranou pro montážní sety o rozměrech  
116 x 144 mm .K dodání od května 2009.

37 576 000

134,00





## Uniset pro umyvadlo

pro jednotvorovou baterii  
odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s  
uzavřeným povrchem  
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
upevňovací příslušenství pro jednotlivou  
montáž  
výškově nastavitelné přípojky pro armatury  
a odpad  
úchyty pro umyvadlo  
roztěč šroubů 280 mm  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 přípojky pro armatury DN 15  
upevňovací materiál pro umyvadlo  
**bez nosných konzolí**

37 578 001

183,00




## Uniset pro bidet

odhlučňný EPS-modul pro obezdění, s  
uzavřeným povrchem  
kolejnicový adaptér pro upevnění modulu  
pro jednotlivou nebo řadovou montáž  
nástěnná kolejnice s upevňovacím  
materiálem pro jednotlivou montáž  
nosné úchyty pro bidet  
výškově nastavitelné přípojky pro armatury  
a odpad  
HT-odpadní koleno DN 15  
těsnění Ø 32 mm  
2 přípojky pro armatury, variabilní  
upevňovací materiál pro bidet  
**bez nosných opěrek, k dodání od května 2009**

37 304 000

37,00



## Uniset nosná opěrka

vhodné pro Uniset pro WC a bidet  
vyroběno z pozinkované oceli  
upevňovací materiál  
**pro předstěnovou instalaci**

# GROHE UNISET RÁMY A PŘÍSLUŠENSTVÍ


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 310 000

75,00



## Kolejnice pro upevnění prvků

pro řadovou montáž  
upevňovací materiál

1 kus

2600 x 36 x 20 mm

montážní set pro upevnění 3 prvků

Rapid nebo Uniset

nevhodné pro Uniset WC

# GROHE SPLACHOVACÍ SYSTÉMY





## Obsah

Splachovací nádržky	107
Příslušenství k WC nádržkám	108
Splachovací příslušenství k WC	109
Elektronické ovládání pro WC	110
Elektronické ovládání pro pisoár	111
Splachovací příslušenství k pisoárům	112



# GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY



GROHE  
StarLight



GROHE  
EcoJoy




# GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




**37 355 SH0**

alpská bílá

83,00

**Splachovací WC nádržka**  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
na omítku  
přerušitelný splachovací cyklus  
servoovládání  
nízko zavěšená  
vyrobená z ABS  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
rohový ventil DN 15  
měděná trubka  
montážní šablona  
koleno splachovací trubky  
spojovací díl pro WC




**37 072 SH0**

alpská bílá

198,00

**Splachovací WC nádržka**  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
přerušitelný splachovací cyklus  
**pneumatické ruční dálkové ovládání**  
nízko zavěšená  
**pro montáž za stěnu**  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
rohový ventil DN 15  
měděná trubka  
montážní šablona  
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm  
pneumatická hadička 1,50 m  
bez splachovací trubky  
**bez vnitřní spojky**  
(nutné použít splachovací trubku 37 099 K)



**38 895 000**

chrom

218,00

**GD2 set**  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
nastaveno z výroby na 6 l - 3 l  
s malým revizním otvorem  
pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:  
2-činné splachování, anebo start/stop  
a nebo nepřerušitelné (poze start)  
možnost dopojení přívodu vody  
zleva/zprava/zezadu nebo shora  
skupina armatur I - nízká hlučnost  
izolováno od kondenzující vody  
přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem  
a šroubovým spojem bez použití nářadí  
pro instalaci není třeba nářadí  
kontrolní hřídele včetně ochrany  
během fáze výstavby  
pro vertikální nebo horizontální použití  
splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě  
upevňovací úchyty  
přívodní a odpadní souprava  
upevnění keramiky  
Skate Air ovládací tlačítko  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
chrom  
vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 661 000

149,00



## Splachovací nádržka

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

nastaveno z výroby na 6 l - 3 l

s malým revizním otvorem

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

možnost dopojení přívodu vody

zleva/zprava/zezadu nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem

a šroubovým spojem bez použití nářadí

pro instalaci není třeba nářadí

kontrolní hřídele včetně ochrany

během fáze výstavby

pro vertikální nebo horizontální použití

splachovací trubka s izolací proti kondenzující vodě

upevňovací úchyty

## Bez ovládání/ovládacího tlačítka

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou


spotřebu vody a perfektní průtok

revizní otvor 40 911 000 pro malá ovládací tlačítka

je nutné objednat zvlášť

38 863 000

116,00



## Splachovací nádržka pro WC 80 mm

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

s malým revizním otvorem

pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu:

2-činné splachování, anebo start/stop

a nebo nepřerušitelné (poze start)

přívod vody shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

s vynilovou izolací pro nahození omítky

s hadicí bez závitů, poze na potlačení

rohový ventil DN 15

obsahuje kontrolu hřídele,

ochrana při fázi výstavby,

pro vertikální použití

upevňovací úchyty


## Bez ovládání/ovládacího tlačítka

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

38 422 000

186,00



## Splachovací WC nádržka

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

podomítkové

**stavební výška 0,82 m**

dvojčinný odtokový ventil,

pneumatický

**ovládání zepředu nebo shora**

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

přípojka vody DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

zakrátitelná revizní šablona

## Bez ovládání/ovládacího tlačítka

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

38 691 000

159,00

**Eau11**  
**Splachovací nádržka WC 0,82 m**  
**6 l / 3 l**

**Dvojitinné splachování**

nízkohlukový napouštěcí ventil

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

podomítkové

**stavební výška 0,82 m**

přívod vody zleva / zprava nebo zezadu

připojení zlevé/pravé strany, a nebo zezadu

nepřerušitelné

jednočinné ovládací tlačítko 6 l

přívod vody zleva /zprava nebo shora

skupina armatur I - nízká hlučnost

izolováno od kondenzující vody

415 x 410 x 360 mm

s rohovým DN 15 zastavovacím ventilem a splachovací trubkou

přípojka vody DN 15

rohový ventil DN 15

upevňovací úchyty

splachovací trubka

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

mezikus

použitelné od průtokového tlaku 0,2 baru

**pneumatické tlačítko**

**ovládání zepředu nebo shora**



prodloužená hadice pro více flexibility při umístění ovládání

Uhlazený a minimalistický styl umožňuje montáž tlačítka

ve všech 360°

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 771 000

chrom

43,00

**Pneumatické tlačítkové ovládání**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

Ø 48 mm

v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo


odjímatelné opláštění cisterny

servis

pro materiál do tloušťky 18 -24 mm

pneumatická hadička 600 mm

**GROHE StarLight** chromový povrch



# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

---



# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 095 000

29,00



## Napouštěcí ventil DN 15

DN 10

univerzální použití  
bez distančního kusu  
odnímatelná krytka a škrtidlo

\*\*\*) možnost zkrácení max.o 100 mm

42 253 000

49,00



## Vypouštěcí ventil Df

43 907 P10

matný chrom / chrom

68,00



## Výměnná souprava

pro nasazené keramické splachovací  
nádrže  
s plnicím ventilem, servo odtokový ventil  
přerušitelný splachovací cyklus  
upevňovací set se šrouby (100 mm) a  
pěnovým těsněním Ø 100 mm  
centrovací kroužky pro plnicí a odtokový  
ventil pro větší otvory


**GROHE StarLight** chromový povrch

\*\*\*) možnost zkrácení max.o 100 mm

37 100 SH0

alpská bílá

31,00




## Splachovací trubka

390 x 350 mm

38 735 000

56,00



## Přestavbový set

pro splachovací nádržku 6 l

podomítkové

2-činný odtokový ventil AV1

se sedlem ventilu

pro 3 l / 6 l

rohový ventil DN 15


vodící šroubení

**bez krycí destičky**

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

38 736 000

42,00



## přestavbová sada na dvojčinné splachování

pro splachovací nádrž GD 2

nastavitelný průtok **6 - 9 l**

2-činný odtokový ventil AV1

se sedlem ventilu

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**


**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



43 486 000

**Servo-vypouštěcí ventil**  
50 kusů na karton


19,00



42 774 000

**Vypouštěcí ventil pneumatický**


51,00



43 908 000

**Podomítková splachová trubka**  
komplet k zabudování splachovací  
nádže do stěny  
s polystyrenovou izolací a ochrannou  
zátkou  
délka 280 mm

16,00




37 311 K00

černá

**Přívodná a odvodná souprava pro WC**  
pro závěsné WC  
prodloužení trubky Ø 45 mm  
odpadová manžeta Ø 90 mm  
délka 150 mm  
kryt úchytu pro WC

25,00




37 104 K00

černá

**Přívodná a odvodná souprava pro WC**  
pro závěsné WC  
prodloužení trubky Ø 45 mm  
délka 200 mm  
spojovací díl  
odpadová manžeta Ø 110 mm  
délka 150 mm  
kryt úchytu pro WC

29,00



37 105 K00

černá

**Prodloužení**  
splachovací trubka k vestavbě do  
stěny  
délka 300 mm


28,00

# GROHE PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC NÁDRŽKÁM

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



42 327 000

PP-odpadové koleno DN 90  
s nastavením hloubky


14,00



42 333 000

4,5 l adaptér pro GD2


17,00



42 946 000

Odtokové koleno  
vyrobene z plastu  
Ø 80/100 mm


20,00



37 131 000

Tlumící set  
pro WC  
odhlučňovací podložka  
2 gumové objímky

11,00



38 714 000

Prodlužovací set 70 mm  
pro tlačítka/ovládání k  
nádržce GD 2, 6 - 9 l  
s pneumatickým odtokovým ventilem

16,00

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC






# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 347 000

chrom

214,00

**Rondo A.S.**  
**Tlakový splachovač**  
DN 20  
mosaz  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
pro klosety s mělkým a hlubokým  
splachováním  
ovládací hlavice a výpustní matice  
z umělé hmoty  
s nastavením splachovacího proudu  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
s rozetou  
minimální průtokový tlak 1,2 baru  
provozní tlak max.5 bar  
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 349 000

chrom

248,00

**Rondo A.S.**  
**Tlakový splachovač**  
DN 20  
mosaz  
integrovaný předuzávěr  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
pro klosety s mělkým a hlubokým  
splachováním  
ovládací hlavice a výpustní matice  
z umělé hmoty  
s nastavením splachovacího proudu  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
s rozetou  
minimální průtokový tlak 1,2 baru  
provozní tlak max.5 bar  
skupina armatur I - nízká hlučnost




37 141 000

chrom

85,00

**DAL-Plnoautomatický splachovač pro WC**  
DN 20  
mosaz  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
pro klosety s mělkým a hlubokým  
splachováním  
s plnoautomatickou regulací splachovacího proudu  
použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů  
skupina armatur II




37 139 000

chrom

90,00

**DAL - automatický splachovač pro WC**  
DN 20  
mosaz  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
pro klosety s mělkým a hlubokým  
splachováním  
s nastavením splachovacího proudu



37 636 000

71,00

**Předuzavírací ventil**  
DN 20  
na omítku  
s nevzestupným vřetenem  
rozeta  
pro připojení potrubí pod omítku  
**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC


	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	37 132 000	chrom	16,00
	<b>Manžeta splachovací trubky</b> skryté upevnění pro splachovací trubku Ø 28 mm pro stěny o síle 15 - 85 mm		
 	37 133 000		47,00
	<b>Vstupní šroubení</b> pro rohovou montáž DN 20		
 	37 107 000	chrom	40,00
	<b>Splachovací trubka</b> pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm mosaz odtoková manžeta pro stěny o síle 15 - 85 mm spojovací díl		
 	38 251 000	chrom	53,00
	<b>ditto, 750 x 250 mm</b>		
 	37 112 000		66,00
	<b>Splachovací trubka</b> pro tlakový splachovač Ø 28 x 26 mm nastavitelná, 500 - 750 mm mosaz		
 	37 114 000	chrom	20,00
	<b>Prodloužení splachovací trubky</b> Ø 28 x 26 mm 260 mm mosaz		
 	42 041 000	chrom	102,00
	<b>Souprava splachovací trubky</b> pro WC spachovací ventil Rondo A.S. pro dřepové WC splachovací trubka 850 mm rozvaděč splachovací vody odtoková manžeta		

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



37 153 000

248,00

## Tlakový splachovač

podomítkové  
DN 20

### předuzávěr


nastavitelný průtok 6 - 9 l

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů  
s nastavením splachovacího proudu  
vestavbová souprava s průplachovým  
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

skupina armatur I - nízká hlučnost



37 157 000

216,00

## Tlakový splachovač

podomítkové  
DN 20

### předuzávěr

nastavitelné 6 - 14 l

### pro nízkotlak

pro klosety s mělkým a hlubokým  
splachováním


použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary  
(klidový tlak 1,5 baru)

s nastavením splachovacího proudu  
vestavbová souprava s průplachovým  
obloukem

výškově nastavitelná splachovací trubka

**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**

potřebný objem: 1,6 l/sec



37 048 000

388,00

## Tlakový splachovač

podomítkové  
DN 20

s přípojkou pro magnetický ventil

### předuzávěr


nastavitelný průtok 6 - 9 l

použitelné od průtokového tlaku 1,2 - 5,0 barů  
s nastavením splachovacího proudu

spojovací kabel 2 m  
vestavbová souprava s průplachovým  
obloukem

splachovací trubka pro zabudování do stěny

**bez elektrického ovládání**



43 996 000

171,00

## Tlakový splachovač

podomítkové  
DN 20

výměnná armatura pro 677 00 200/677 03 200/680 00 200

bez předuzávěru

**bez průplachového kolena**



43 997 000

182,00

## Tlakový splachovač

DN 20

výměnná armatura pro 677 00 500/677 03 500/680 00 500

### pro nízkotlak

bez předuzávěru

**bez průplachového kolena**

### upozornění:


při výměně modelu 677. s krycí destičkou  
z nerezové oceli musí být provedena výměna  
za 43 997 a za krycí destičku 43 179 P00.

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)





42 902 000

chrom

300,00

**Tlakový splachovač**  
podomítkové  
DN 20  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
krycí destička z nerezové oceli  
bez předuzávěru  
bez splachovací trubky  
k výměně za model 663 04 200 (G1)




42 901 000

chrom

284,00


**Tlakový splachovač**  
DN 20  
podomítkové  
nastavitelný průtok **6 - 9 l**  
klasické ovládací tlačítko 220 x 255 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
bez předuzávěru  
**bez průplachového kolena**  
výměnná armatura pro  
623.03.200 (DN 20)



37 134 000

20,00

**Upevňovací set**  
prodloužení 50 mm  
pro tlakový splachovač WC  
podomítkové




37 102 SH0

alpská bílá

23,00

**Přívodní souprava**  
jako přípojka splachovací trubky  
podomítkového tlakového splachovače  
6 - 9 l, a podomítkové splachovací  
nádrže se stojícím WC  
spojovací díl  
rozeta



37 131 000

11,00

**Tlumící set**  
pro WC  
odhlučňovací podložka  
2 gumové objímky



# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC




# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



**38 698 SD1**

nerez ocel, kartáčovaná

594,00


**Tectron Skate**

**Infračervená elektronika pro WC nádržky**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání 7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE



**38 699 001**

chrom

594,00


**Tectron Surf**

**Infračervená elektronika pro WC nádržky**

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu **GROHE StarLight** chromový povrch s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání 7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE



**37 419 000**

chrom

798,00

**37 419 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

798,00


**Tectron Skate**

**Infračervená elektronika pro WC nádržky**

s přidavným ručním ovládáním s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V jednočinné splachování pro splachovací nádrž GD 2 servomotor podomítkové skryté upevnění čelní tlačítko 156 x 197 mm 7 přednastavených programů:

- automatické splachování
- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407 nastavitelné spláchnutí (3-9 l) ručně a ovladačem znak CE



**38 393 SD1**

nerez ocel, kartáčovaná

594,00

**Tectron Skate**

**Infračervená elektronika pro tlakové splachovače pro WC**



s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V podomítkové čelní tlačítko 156 x 197 mm infračervené ovládání magnetický ventil 7 přednastavených programů: znak CE

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




43 617 000

81,00

## Držák motoru

pro Rapid SL 38 675  
provedení pro tělesně postižené  
od poloviny roku 2008  
pro instalaci infačervené elektroniky





38 759 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

890,00

## Rádiová elektronika

pro WC  
přijímač 868,4 MHz  
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem  
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na važádání)  
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l  
podomítkové, čelní tlačítko 156 x 197 mm  
servomotor  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
nastavení objemu vody při splachování  
nastavení splachování  
možné nastavit interval splachování 72 h  
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,  
pro připojení transformátoru a  
elektroniky  
znak CE




38 778 000

720,00

## Rádiová elektronika

pro další ovládací tlačítka s ručním splachnutím  
pro WC  
přijímač 868,4 MHz  
pro podpůrné kolejničky pro zdravotně postižené s radiem  
vysílač HEWI, Keuco, Normbau, (více na važádání)  
pro splachovací nádrž GD 2, pro splachovací nádržku 6 l  
podomítkové  
servomotor  
s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V  
nastavení objemu vody při splachování  
nastavení splachování  
možné nastavit interval splachování 72 h  
s prodlužovacím kabelem, délka 3.00 m,  
pro připojení transformátoru a  
elektroniky




39 141 000

616,00

## Rádiová elektronika

pro WC s nádržkou GD2  
přijímač 868,4 MHz  
bezdrátový nástěnný spínač 39 142 000 nebo  
rádiový vysílač 38 758 000  
pro nosné lišty pro handicapované s rádiovým  
vysílačem Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau,  
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
servomotor  
integrovaná schránka na baterie 4 x 1,5 V Mono D (LR20)  
nastavení objemu vody při splachování  
možné nastavit interval splachování 72 h  
možnost duálního splachování (6/3 nebo 9/4.5 l)  
tlačítko na ovládání WC a baterie nejsou součástí  
znak CE



39 142 000

246,00

## Rádiový vysílač

pro radioelektroniku 39 141 000, 38 759 SD0  
frekvence 868.4 MHz  
možnost duálního splachování  
může být integrován do standardní zásuvky (rozměry dle DIN 49073)  
znak CE




# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



**38 934 SD0**

nerez ocel, kartáčovaná

**541,00**

## WC ovládání

pro ruční dálkové ovládání podomítkové splachovací nádržky, 6 - 9 l  
pro připojení jednoho nebo více beznapěťových ovládacích tlačítek  
vhodné pro nosné lišty pro zdravotně postižené s integrovaným  
ovládacím tlačítkem od Hewi, Keuco, Lehen, Normbau, Pressalit,  
AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB  
ovládací tlačítko z nerezové oceli 156 x 197 mm  
transformátor pro externí montáž  
provozní napětí 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA  
servomotor  
3 m propojovací kabel  
pro připojení transformátoru a elektroniky  
3 m připojovací kabel s konektorem  
znak CE  
dodávána řada bez ovládacích tlačítek/podpůrných kolejnic



**36 340 000**

**Prodlužovací napájecí kabel**  
délka 3,00 m

**57,00**



**36 341 000**

**Prodlužovací napájecí kabel**  
délka 10,00 m

**105,00**

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

200,00




**Pneumatické ovládání**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
ruční-dálkové ovládání pro  
ústavní zařízení  
tlačítko s rozetou Ø 100 mm  
pro šířku stěny 80 - 240 mm  
blokace ovládání  
pneumatická hadička 1,50 m

37 059 000

chrom

167,00




**Pneumatické ovládání**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
ručnídálkové ovládání  
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm  
horizontální a vertikální montáž  
ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm  
pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

103,00




**Pneumatické ovládání**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm  
pneumatická hadička 1,50 m  
**bez krycí destičky**

NOVINKA

36 407 001

chrom

284,00



**Dálkové ovládání**  
pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem  
od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home  
kontrola  
návod k použití  
termální desinfekce (infračervené baterie)  
automatické splachovací cykly  
čistící cykly (GROHE Blue Home)  
filtr a CO2 kapacita (GROHE Blue Home)  
konfigurace  
režim čištění zap/vyp  
termální desinfekce (infračervené baterie)  
rozsah detekce  
doběh (infračervené baterie)  
automatické splachování (infračervené baterie)  
kapacita filtru (GROHE Blue Home)  
servis  
• odeslat a uložit profil  
• resetovat tovární nebo uživatelské nastavení  
kapacita filtru (GROHE Blue Home)  
demo nastavení  
chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie



# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR



# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 421 000

chrom

461,00



## Tectron Rondo

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu  
lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

DN 15

### s předuzávěrem

splachovací trubka s gumovým konektorem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 427 000

chrom

352,00



## Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 021 a DAL 576

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407


nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 428 000

chrom

338,00



## Tectron přestavbová jednotka DN15

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kovové pouzdro

na omítku

pro pisoárový splachovač 37 339 000

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

s pístem

vícetupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 336 001

chrom

529,00



## Tectron Surf

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set


pro Rapido U

znak CE

37 337 001

chrom

529,00



## Tectron Surf

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

infračervené ovládání

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB

znak CE

37 321 001

chrom

529,00

37 321 SH1


alpská bílá

529,00

37 321 SD1

nerez ocel, kartáčovaná

529,00



## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu

stavu, konfigurace a potřeby servisu

s trafem 100-230 V, 50-60 Hz, 6 V

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládáním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set

pro Rapido U

znak CE

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

37 324 001  
37 324 SD1

chrom  
nerez ocel, kartáčovaná

529,00  
529,00



## Tectron Skate

### Infračervená elektronika pro pisoár

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

kartuše s magnetickým ventilem a

sítkem na zachytávání nečistot

čelní tlačítko 116 x 144 mm

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp

další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

### montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB

znak CE

37 751 001

chrom

473,00



## Tectron

### Přestavbová elektronika

s infračerveným senzorem pro potřeby monitoringu stavu, konfigurace a potřeby servisu

lithiová baterie 6V, typ CR-P2

životnost baterie: cca 7 let (150 stlačení denně)

na omítku

pro pisoárový splachovač pod omítku

37 017 a DAL 509

kovové pouzdro 145 x 90 x 45 mm

magnetický ventil se sítkem na nečistoty

vícestupňový ukazatel stavu baterie

7 přednastavených programů:

- automatické splachování

- režim čištění

mezi-spláchnutí zap/vyp


další funkce a nastavení dálkovým ovládním 36 407

nastavitelná doba průtoku rukou nebo dálkovým ovladačem

znak CE

37 338 000

131,00



## GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro

elektroniku Tectron 6 V or 230 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

box pro připojení k síti

vestavbový box s těsněním


upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

zakrátitelná revizní šablona

38 787 000

101,00



## GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár

pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V

předuzávěry

průtokový tlak min. 0,5 bar

provozní tlak max. 10 barů

posilovač průplachu

jednotka přezkoušená z výroby

vodní přípojky DN 15 vnější závit

vestavbový box s těsněním

upevňovací body pro mokrou

a suchou vestavbu

# GROHE ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PRO PISOÁR

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)

NOVINKA

36 407 001

chrom

284,00



## Dálkové ovládání

pro všechny GROHE infračervené baterie s jedním senzorem od datumu výroby 06/2015 a GROHE Blue Home kontrola

návod k použití

termální desinfekce (infračervené baterie)

automatické splachovací cykly

čistící cykly (GROHE Blue Home)

filtr a CO2 kapacita (GROHE Blue Home)

konfigurace

režim čištění zap/vyp

termální desinfekce (infračervené baterie)

rozsah detekce

doběh (infračervené baterie)

automatické splachování (infračervené baterie)

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

servis

- odeslat a uložit profil

- resetovat tovární nebo uživatelské nastavení

kapacita filtru (GROHE Blue Home)

demo nastavení

chybové kódy (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) baterie





# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM




# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




37 339 000

chrom

143,00

**Rondo**  
**Pisoárový splachovač**  
DN 15  
mosaz  
integrovaný předuzávěr  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
s ovládací krytkou a odpadním kolénem  
regulace splachovacího proudu  
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l  
s posuvnou rozetou  
splachovací trubka 200 mm  
spojovací díl  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max.5 bar




37 342 000

chrom

154,00

**Rondo**  
**Pisoárový splachovač**  
DN 15  
mosaz, odolné proti zničení díky kovovému ovládacímu tlačítku  
integrovaný předuzávěr  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
s ovládací krytkou a odpadním kolénem  
regulace splachovacího proudu  
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l  
s posuvnou rozetou  
splachovací trubka 200 mm  
spojovací díl  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max.5 bar



37 346 000

chrom

99,00


**Rondo**  
**Pisoárový splachovač**  
DN 15  
mosaz  
bez předuzávěru  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
s ovládací krytkou a odpadním kolénem  
obsah spláchnutí nastavitelný 1.0 - 4.0 l  
s posuvnou rozetou  
splachovací trubka 200 mm  
spojovací díl  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max.5 bar



37 044 000

15,00

**Napouštěcí souprava DN 15**  
pro pisoáry s přívodem zezadu  
spojovací díl Ø 32 - 38 mm



37 036 000

chrom

16,00

**PISOÁROVÁ SPLACHOVACÍ TRUBKA**  
Ø 18 mm  
200 mm  
mosaz  
**pochromovaná**  
vychýlení 10 mm









37 037 000

chrom

19,00

**vychýlení 20 mm**

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	37 038 000	chrom	21,00
	<b>Pisoárová splachovací trubka</b> Ø 18 mm 200 mm mosaz <b>pochromovaná</b> vychýlení 30 mm	37 039 000	chrom
	dtto, vychýlení 40 mm		
 	37 040 000	chrom	24,00
	<b>Pisoárová splachovací trubka</b> Ø 18 mm 200 mm mosaz <b>pochromovaná</b> vychýlení 50 mm		
 	37 043 000	chrom	32,00
	<b>Pisoárová splachovací trubka</b> Ø 18 mm 400 mm mosaz přímý kus		
 	37 042 000	chrom	15,00
	<b>Prodloužení splachovací trubky</b> Ø 16 mm 200 mm mosaz		

# GROHE SPLACHOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM


Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

37 338 000

131,00




## GROHE Rapido U

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro  
elektroniku Tectron 6 V or 230 V  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
box pro připojení k síti  
vestavbový box s těsněním  
upevňovací body pro mokrou  
a suchou vestavbu  
zakrátitelná revizní šablona

38 787 000

101,00





## GROHE Rapido UMB

vestavbová souprava pro pisoár  
pro manuální ovládání nebo pro elektroniku Tectron 6 V  
předuzávěry  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 10 barů  
posilovač průplachu  
jednotka přezkoušená z výroby  
vodní přípojky DN 15 vnější závit  
vestavbový box s těsněním  
upevňovací body pro mokrou  
a suchou vestavbu

38 896 000

56,00




## Prodlužovací set, 50 mm

pro Rapido U nebo Rapido UMB  
prodloužení hřídele s upevňovacím materiálem

43 040 000

21,00



## Přestavbový set

pro krycí tlačítko Surf  
k pisoárovému splachovači s ručním ovládáním  
podomítkové  
pro montáž na dosavadní model 509  
**Bez ovládání/ovládacího tlačítka**



GROHE  
OVLÁDACÍ TLAČÍTKA





## Obsah

WC	Ovládací tlačítka k WC	113
	GROHE Fresh	114
	Ovládání k WC nádržkám	115
Pisoár	Ovládací tlačítka k pisoárům	116





# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC




# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)

NOVINKA




37 535 000	chrom	77,00
37 535 P00	matný chrom	77,00
37 535 SH0	alpská bílá	63,00
37 535 DC0	supersteel	104,00

## Skate Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
splachovací nádrž GD 2  
vertikální vestavba  
130 x 172 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním  
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně  
**Dostupné od července 2017**

NOVINKA




37 601 000	chrom	93,00
37 601 P00	matný chrom	93,00
37 601 SH0	alpská bílá	77,00
37 601 DC0	supersteel	126,00

## Nova Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
splachovací nádrž GD 2  
vertikální vestavba  
130 x 172 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním  
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně  
**Dostupné od července 2017**

NOVINKA



37 624 000	chrom	93,00
37 624 P00	matný chrom	93,00
37 624 SH0	alpská bílá	77,00
37 624 DC0	supersteel	126,00

## Arena Cosmopolitan S Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
splachovací nádrž GD 2  
vertikální vestavba  
130 x 172 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
ovládací tlačítko s magnetickým držákem a upevněním  
montážní šachta 40 911 000 se prodává samostatně  
**Dostupné od července 2017**

NOVINKA



40 911 000		14,50
------------	--	-------

## Revizní šachta pro malá tlačítka

pro kombinaci s nádržkami Rapid SL a Uniset  
**Dostupné od července 2017**

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

38 915 KSO  
38 915 LSO

velvet black - černá  
měsíční bílá

914,00  
914,00




## GROHE Ondus Digitecture Light Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro aktivaci bezdotykového splachování  
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu  
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená  
barva světla individuálně nastavitelná  
časovač zapnutí / vypnutí pro individuální regulaci délky osvětlení  
3 m propojovací kabel  
transformátor pro externí montáž  
servomotor  
rozsah napájecího napětí 110 V až 240 V 50/60 Hz  
9 VA  
znak CE  
s kontrolkami funkcí  
pro nádržky GD 2 s pneumatickým vypouštěcím ventilem AV1  
200 x 200 mm  
vyrobena z bezpečnostního skla  
není možno kombinovat s Grohe fresh  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

38 809 000

chrom

586,00




## Nova Cosmopolitan Light Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
ovládací tlačítko osvětlené po obvodu  
LED v barvách modrá, červená, žlutá, zelená  
barva světla individuálně nastavitelná, tlačítko zapnout / vypnout  
časovač pro individuální regulaci osvětlení  
3 m propojovací kabel  
transformátor pro externí montáž  
přípojné napětí 230 V AC  
50/60 Hz, 2,0 VA, tento produkt obsahuje vestavěné LED lampy, které  
nemohou být změněny: Energetická třída: A+  
znak CE  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž, 156 x 197 mm, vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

38 765 000  
38 765 SH0  
38 765 P00

chrom  
alpská bílá  
matný chrom

67,50  
58,00  
67,50




## Nova Cosmopolitan Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

38 847 K10  
38 847 L10  
38 847 XG0

černá/chrom  
bílá/chrom  
grafický motiv

104,00  
104,00  
104,00



## Nova Cosmopolitan Ovládací tlačítko


s tištěnou grafikou  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 766 000


chrom

179,00

## GROHE Ondus Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm, vyrobená z ABS

GROHE StarLight chromový povrch  
GROHE EcoJoy technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



38 845 KS0

velvet black - černá

252,00

38 845 LS0

měsíční bílá

252,00

38 845 MF0

matná bílá

252,00

## Skate Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko


se skleněným povrchem  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla  
není možno kombinovat s Grohe fresh  
upevňovací set

není vhodné pro nádržky 6 l

GROHE StarLight povrch

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



38 916 0A0

zrcadlové sklo

306,00


## Skate Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko

se zrcadlovým povrchem  
plastové ovládací tlačítko, titánium  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm

vyrobena z bezpečnostního skla  
není možno kombinovat s Grohe fresh  
upevňovací set

GROHE EcoJoy technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



38 957 000


chrom

108,00

## Montážní set

Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi  
pro GD 2 a splachovací nádržky 80 mm  
plastový montážní rámeček, chromovaný  
minimálně 8 mm tloušťka dlažby

pro vertikální nebo horizontální použití  
ochranná destička  
nástroj na demontáž tlačítka  
upevňovací materiál



38 958 000

chrom

92,00

## Krycí rámeček


Skate Cosmopolitan se skleněným povrchem pro instalaci do zdi  
chromovaná umělá hmota  
pro zakrytí širokých spár dlaždic  
8 mm kryt rámu

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




**38 849 HP0**  
**38 849 HR0**

**americká třešeň**  
**Macassar**

**216,00**  
**216,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko**

s dřevěným povrchem  
plastové tlačítko a rám, chromované  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
upevňovací rám s montážním setem  
není vhodné pro nádržky 6 l  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok




**38 821 000**

**chrom**

**239,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobena z mosazi  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



**38 732 SD0**

**nerez ocel, kartáčovaná**

**150,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli**


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
obkladový plastový rám  
skryté upevnění  
není vhodné pro GROHE Fresh  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

**38 776 SD0**

**nerez ocel, kartáčovaná**

**152,00**

**dtto, horizontální montáž**



**38 732 000**

**chrom**

**68,00**

**38 732 SH0**

**alpská bílá**

**58,00**

**38 732 P00**

**matný chrom**

**56,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko**


pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobena z ABS  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

**38 732 BR0**

**titanium/brilliant chrom**

**116,00**

**dtto, s povrchem, který je odolný proti otiskům**



**38 859 XG0**

**grafický motiv**

**101,00**

**Skate Cosmopolitan**  
**Ovládací tlačítko**


s tištěnou grafikou  
pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobena z ABS  
GROHE StarLight povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 844 000	chrom	67,50
38 844 SH0	alpská bílá	58,00
38 844 P00	matný chrom	67,50

## Arena Cosmopolitan


### Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok  
**GROHE StarLight** chromový povrch

38 858 000	chrom	67,50
38 858 SH0	alpská bílá	58,00
38 858 P00	matný chrom	67,50

dtto, horizontální instalace



38 505 000	chrom	61,00
38 505 SH0	alpská bílá	55,00
38 505 P00	matný chrom	69,00

## Skate Air


### Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

38 506 000	chrom	69,00
38 506 SH0	alpská bílá	64,00
38 506 P00	matný chrom	69,00

dtto, horizontální instalace




38 862 000	chrom	69,00
38 862 SH0	alpská bílá	55,00
38 862 P00	matný chrom	69,00
38 862 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	115,00

## Skate

### Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok



38 861 000	chrom	71,00
------------	-------	-------











## Surf

### Ovládací tlačítko

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
pro pneumatický odtokový ventil AV1  
horizontální a vertikální montáž  
156 x 197 mm  
vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch  
**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou  
spotřebu vody a perfektní průtok

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	38 564 000	chrom	69,00
	38 564 SH0	alpská bílá	62,00
	<b>Skate Air</b> <b>Ovládací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 565 000	chrom	66,00
	38 565 SH0	alpská bílá	62,00
	<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 672 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	115,00
		<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil vertikální vestavba 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok	
	38 573 000	chrom	69,00
	38 573 SH0	alpská bílá	62,00
38 573 P00	matný chrom	69,00	
	<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok		
	38 574 000	chrom	69,00
		<b>Surf</b> <b>Ovládací tlačítko</b> jednočinné splachování pro pneumatický odtokový ventil horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok	
			
	37 059 000	chrom	167,00
		<b>Pneumatické ovládání</b> <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch ruční dálkové ovládání tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm horizontální a vertikální montáž ovládací tlačítko Surf 156 x 197 mm pneumatická hadička 1,50 m	
			



# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K WC

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

43 977 000

chrom

200,00




**Pneumatické ovládání**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 ruční-dálkové ovládání pro  
 ústavní zařízení  
 tlačítko s rozetou Ø 100 mm  
 pro šířku stěny 80 - 240 mm  
 blokace ovládání  
 pneumatická hadička 1,50 m

37 060 000

chrom

103,00




**Pneumatické ovládání**  
**GROHE StarLight** chromový povrch  
 tlačítkové ovládání s rozetou Ø 100 mm  
 pneumatická hadička 1,50 m  
**bez krycí destičky**

38 771 000

chrom


43,00



**Pneumatické tlačítkové ovládání**  
 pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop  
 Ø 48 mm  
 v kombinaci s koupelnovým nábytkem nebo  
 odjímatelné opláštění cisterny  
 servis  
 pro materiál do tloušťky 18-24 mm  
 pneumatická hadička 600 mm  
**GROHE StarLight** chromový povrch

38 714 000


16,00



**Prodlužovací set 70 mm**  
 pro tlačítka/ovládání k  
 nádržce GD 2, 6 - 9 l  
 s pneumatickým odtokovým ventilem

# GROHE FRESH





38 805 000

chrom

137,00

**Skate Cosmopolitan Set Fresh**

**Ovládací tlačítko**

pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop

**GROHE Fresh**

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro pneumatický odtokový ventil AV1

horizontální a vertikální montáž


156 x 197 mm

vyrobená z ABS

**GROHE StarLight** chromový povrch

**GROHE EcoJoy** technologie pro nízkou

spotřebu vody a perfektní průtok



38 796 000

70,00

**GROHE Fresh přestavbový set**

pro všechny nádržky od GROHE

s pneumatickým odtokovým ventilem

a malým revizním otvorem

Není vhodné pro Skate Cosmopolitan

se dřevem nebo skleněných povrchem

rámeček s funkcí otevírání

s nádobkou pro umístění tablet

pouze pro bezchlórové tablety

pro všechny ovládací destičky GROHE

156 x 197 mm

# GROHE OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM

---



# GROHE OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	chrom alpská bílá matný chrom	50,00 62,00 64,00
		<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko</b> vertikální montáž 156 x 197 mm rušní aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
		38 445 SD0	nerez ocel, kartáčovaná	96,00
		<b>Skate</b> <b>Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli</b> vertikální montáž 156 x 197 mm tlačítkové ovládání obkladový plastový rám skryté upevnění		
		37 063 000 37 063 SH0	chrom alpská bílá	33,00 47,00
		<b>Surf</b> <b>Ovládací tlačítko</b> vertikální montáž 156 x 197 mm rušní aktivace tlačítkové ovládání vyrobená z ABS <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
		37 069 000	chrom	156,00
		<b>Surf</b> <b>Ovládací tlačítko</b> vertikální montáž 156 x 197 mm k tlakovému splachovači k vestavbě do stěny 6 - 9 l mosaz tlačítkové ovládání montážní rám skryté upevnění <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM




# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



38 846 MF0  
38 846 LS0  
38 846 KS0

matná bílá  
měsíční bílá  
velvet black - černá

320,00  
320,00  
320,00

## Skate Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko


se skleněným povrchem  
vyrobena z bezpečnostního skla  
není možno kombinovat s Grohe fresh  
manuální ovládání pro pisoár  
plastové ovládací tlačítko, pochromované

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB  
upevňovací rám s montážním setem  
116 x 144 mm, mechanicky funkční náplň  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná, skupina armatur II

**GROHE StarLight** chromový povrch



38 784 000  
38 784 SH0  
38 784 P00

chrom  
alpská bílá  
matný chrom

122,00  
112,00  
122,00

## Skate Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár


### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB  
116 x 144 mm  
mechanicky funkční náplň  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

**GROHE StarLight** chromový povrch



38 784 SD0

nerez ocel, kartáčovaná

180,00

## Skate Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko z ušlechtilé oceli

manuální ovládání pro pisoár

### montážní set


pro Rapido U nebo Rapido UMB  
116 x 144 mm  
mechanicky funkční náplň  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

obkladový plastový rám

skryté upevnění



38 804 000  
38 804 SH0

chrom  
alpská bílá

122,00  
112,00

## Nova Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár


### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB  
116 x 144 mm  
mechanicky funkční náplň  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II

**GROHE StarLight** chromový povrch



38 857 000  
38 857 SH0  
38 857 P00

chrom  
alpská bílá  
matný chrom

122,00  
112,00  
122,00

## Arena Cosmopolitan

### Ovládací tlačítko

manuální ovládání pro pisoár

### montážní set

pro Rapido U nebo Rapido UMB  
116 x 144 mm  
mechanicky funkční náplň  
průtokový tlak min. 0,5 bar  
provozní tlak max. 6 bar

1,0 - 6,0 nastavitelná

skupina armatur II


**GROHE StarLight** chromový povrch

# GROHE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA K PISOÁRŮM

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)



38 808 000	chrom	106,00
38 808 SH0	alpská bílá	96,00
38 808 P00	matný chrom	106,00

**Surf**  
**Ovládací tlačítko**  
 manuální ovládání pro pisoár  
**montážní set**  
 pro Rapido U nebo Rapido UMB  
 116 x 144 mm  
 mechanicky funkční náplň  
 průtokový tlak min. 0,5 bar  
 provozní tlak max. 6 bar  
 1,0 - 6,0 nastavitelná  
 skupina armatur II  
**GROHE StarLight** chromový povrch



37 018 000	chrom	69,00
37 018 P00	matný chrom	64,00

**Surf**  
**Ovládací tlačítko**  
 116 x 144 mm  
 s tlačítkovým ovládáním  
**GROHE StarLight** chromový povrch



GROHE  
PŘIPOJOVACÍ A BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE





## Obsah

Rohové ventily

117

WAS ventily

118

Bezpečnostní systémy

119



# GROHE ROHOVÉ VENTILY

---




# GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




**22 051 000**

chrom

7,80

**Rohový ventil, DN 15**  
samotěsnící přípojovací závit  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s krytkou proti nečistotám  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická kovová rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm



**22 039 000**

chrom

8,00


**Rohový ventil, DN 15**  
samotěsnící přípojovací závit  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matiči Ø 10 mm  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická kovová rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm  
GROHE StarLight povrch

**22 040 000**

chrom

8,00

**dtto, bez rozet**



**22 043 000**

chrom

7,50


**Rohový ventil, DN 15**  
samotěsnící přípojovací závit  
nástěnná přípojka DN 15  
výtok DN 15  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická kovová rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm  
GROHE StarLight povrch

**22 044 000**

chrom

7,50

**dtto, bez rozet**




**22 049 000**

chrom

7,00

**Rohový ventil, DN 15**  
zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s krytkou proti nečistotám  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická kovová rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm



**22 037 000**

chrom

7,00

**Rohový ventil, DN 15**  
zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matiči Ø 10 mm  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická kovová rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm  
GROHE StarLight povrch

**22 038 000**

chrom

7,00

**dtto, bez rozet**

# GROHE ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>22 041 000</b>	<b>chrom</b>	<b>6,50</b>
	<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsňený pripojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická kovová rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm GROHE StarLight povrch		
	<b>22 042 000</b>	<b>chrom</b>	<b>6,50</b>
	<b>dtto, bez rozet</b>		
 	<b>22 045 000</b>	<b>chrom</b>	<b>8,00</b>
	<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsňený pripojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická kovová rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru GROHE StarLight povrch		
 	<b>22 046 000</b>	<b>chrom</b>	<b>7,50</b>
	<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsňený pripojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem dlouhá spojovací hřídel ergonomická kovová rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru GROHE StarLight povrch		
 	<b>22 048 00M</b>	<b>chrom</b>	<b>58,00</b>
	<b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící pripojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s krytkou proti nečistotám vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm 10 kusů		
 	<b>22 023 00M</b>	<b>chrom</b>	<b>58,00</b>
	<b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící pripojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní matiči Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm prodáváno po 10 kusech GROHE StarLight povrch		
	<b>22 023 000</b>	<b>chrom</b>	<b>6,21</b>
	<b>dtto, 1 kus</b>		
	<b>22 024 000</b>	<b>chrom</b>	<b>6,00</b>
	<b>dtto, bez rozet, 1 kus</b>		

# GROHE ROHOVÉ VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		<b>22 027 00M</b>	<b>chrom</b> <b>55,00</b>
		<b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm 10 kusů GROHE StarLight povrch	
		<b>22 028 000</b>	<b>chrom</b> <b>5,50</b>
		<b>dtto, bez rozet, 1 kus</b>	
		<b>22 047 00M</b>	<b>chrom</b> <b>50,00</b>
		<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s krytkou proti nečistotám vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm 10 kusů	
		<b>22 018 00M</b>	<b>chrom</b> <b>50,00</b>
		<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm 10 kusů GROHE StarLight povrch	
		<b>22 018 000</b> <b>dtto, 1 kus</b>	<b>chrom</b> <b>5,00</b>
		<b>22 019 000</b>	<b>chrom</b> <b>5,00</b>
		<b>dtto, bez rozet, 1 kus</b>	
		<b>22 025 00M</b>	<b>chrom</b> <b>47,00</b>
		<b>Rohový ventil, DN 15</b> zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění nástěnná přípojka DN 15 výtok DN 15 vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm 10 kusů GROHE StarLight povrch	
		<b>22 026 000</b>	<b>chrom</b> <b>5,00</b>
		<b>dtto, bez rozet, 1 kus</b>	
		<b>22 031 000</b>	<b>chrom</b> <b>6,00</b>
		<b>Rohový ventil, DN 15</b> samotěsnící přípojovací závit nástěnná přípojka DN 15 výstupní závit DN 10 s kompenzační délkou kompresní maticí Ø 10 mm vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou komorou a dvojitým O-kroužkem ergonomická rukojeť označení neutrální kovová rozeta Ø 55 mm baleno v blistru GROHE StarLight povrch	

# GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo


Barva

Cena (EUR)

22 029 000

chrom

5,50




### Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matiči Ø 10 mm  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm  
baleno v blistru  
GROHE StarLight povrch

22 032 000

chrom

6,00




### Rohový ventil, DN 15

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  
nástěnná přípojka DN 15  
výtok DN 15  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm  
baleno v blistru  
GROHE StarLight povrch

22 052 000

chrom

11,00




### Roháček DN 10

samotěsnící přípojovací závit  
stěnové propojení DN 10  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matiči Ø 10 mm  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm

22 053 000

chrom

9,50




### Roháček DN 10

zdrsněný přípojovací závit pro snadné utěsnění  
stěnové propojení DN 10  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matiči Ø 10 mm  
vodotěsné uzavírací vřeteno, mosaz, s tukovou  
komorou a dvojitým O-kroužkem  
dlouhá spojovací hřídel  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta Ø 55 mm

22 017 00M

chrom

53,00




### Univerzální rohový ventil DN 15

s křížovým šroubením  
DN 10  
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm  
plastový kohout  
označení neutrální  
šroubovací rozeta  
kovový  
10 kusů  
GROHE StarLight povrch

22 016 00M

chrom

54,00



### Univerzální rohový ventil DN 15

s přípojkou DN 15  
plastový kohout  
označení neutrální  
šroubovací rozeta  
kovový  
GROHE StarLight povrch




# GROHE ROHOVÉ VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




22 939 000

chrom

22,00

**Rohový ventil, DN 15**  
křížový závit DN 10  
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm  
kohout TDL  
označení neutrální  
nasouvací rozeta  
GROHE StarLight povrch




22 940 000

chrom

14,00

**Rohový ventil, DN 15**  
bez křížového šroubení 1/2"  
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm  
kohout TDL  
označení neutrální  
nasouvací rozeta  
GROHE StarLight povrch




41 263 000

chrom

19,00

**Eggemann**  
**EGAPLUS rohový ventil DN 15**  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
s kompenzační délkou  
kompresní matičkou Ø 10 mm  
vršek  
ergonomická rukojeť  
označení neutrální  
kovová rozeta




22 958 00M

chrom

434,00

**Roháček**  
přípojný závit DN 15  
kohout TDL  
označení neutrální  
rozeta  
prodáváno po 10 kusech  
GROHE StarLight povrch




22 917 000

chrom

47,00

**Atlanta**  
**Rohový ventil, DN 15**  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
vršek na imbusový klíč  
uzavřené víčko  
kompresní matičkou Ø 10 mm  
označení neutrální  
nasouvací rozeta  
GROHE StarLight povrch



22 012 000

chrom











45,00

**Eurocube**  
**Rohový ventil, DN 15**  
nástěnná přípojka DN 15  
výstupní závit DN 10  
vršek  
kovový kohout  
označení neutrální  
kovová rozeta










# GROHE WAS VENTILY



# GROHE WAS VENTILY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>22 036 000</b>	chrom	26,00
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15</b>  samotěsnící přípojovací závit  nástěnná přípojka DN 15  výstupní závit DN 10  s kompenzací délky  kompresní matičí Ø 10 mm  výstup DN 20  pro připojení hadice  Vrchní díl s mazivovou komorou  zpětná klapka  dlouhá spojovací hřídel  ergonomické rukojeti  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm</p>		
	<b>22 035 000</b> dtto, bez těsnění	chrom	22,00
 	<b>22 034 000</b>	chrom	26,00
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10</b>  samotěsnící přípojovací závit  stěnové propojení DN 10  výstupní závit DN 10  s kompenzací délky  kompresní matičí Ø 10 mm  výstup DN 20  pro připojení hadice  Vrchní díl s mazivovou komorou  zpětná klapka  dlouhá spojovací hřídel  ergonomické rukojeti  označení neutrální  kovová rozeta Ø 55 mm</p>		
	<b>22 033 000</b> dtto, bez těsnění	chrom	22,00
 	<b>41 073 000</b>	chrom	25,00
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 15</b>  montáž na stěnu  vršek kartuše pro uzavíratelnou  měděnou přípojku  vršky s mazivovou komorou DN 10  pro uzavíratelnou přípojku  se zpětnou klapkou  zajištěno proti zpětnému toku  GROHE StarLight povrch</p>		
 	<b>41 070 000</b>	chrom	28,00
	<p><b>Originální WAS kombi-rohový ventil DN 10</b>  montáž na stěnu  vršek kartuše pro uzavíratelnou  měděnou přípojku  vršky s mazivovou komorou DN 10  pro uzavíratelnou přípojku  se zpětnou klapkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>		
 	<b>41 030 000</b>	chrom	24,00
	<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS ventil „rohový“ DN 10</b>  montáž na rohový ventil  osová rozteč 60 mm  vršky s mazivovou komorou DN 10  pro uzavíratelnou přípojku  se zpětnou klapkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>		

# GROHE WAS VENTILY

		Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
		<b>41 033 000</b>	chrom	37,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS ventil „rohový“ DN 10</b>  montáž na rohový ventil  osová rozteč 60 mm  vršky s mazivovou komorou DN 10  pro uzavíratelnou přípojku  se zpětnou klapkou  provzdušňovač ventil typ HB konstrukce  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>41 010 000</b>	chrom	25,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS přípojny ventil, DN 15</b>  montáž na stěnu  vršek s mazivovou komorou DN 15  pro uzavíratelnou sprchovou  přípojku se zpětnou klapkou  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> povrch</p>				
		<b>41 015 000</b>	chrom	37,00
<p><b>dtto, DN15, s odvětrávacím ventilem</b></p>				
		<b>41 190 000</b>	chrom	31,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Kombinace armatur DN 15</b>  montáž na stěnu  vršek s mazivovou komorou DN 15  pro uzavíratelnou sprchovou  přípojku se zpětnou klapkou  provzdušňovač ventil typ HB konstrukce  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>41 154 000</b>	chrom	35,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Kombinace armatur DN 15</b>  montáž na stěnu  vršek s mazivovou komorou DN 15  pro uzavíratelnou sprchovou  přípojku se zpětnou klapkou  provzdušňovač ventil typ HB konstrukce  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>41 043 000</b>	chrom	42,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS ventil „baterie“ DN 20</b>  montáž na stěnu  pro nástěnné baterie 1/2"''  Přípoj vpravo  vršek s mazivovou komorou DN 15  pro uzavíratelnou sprchovou  přípojku se zpětnou klapkou, distanční kus  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				
		<b>41 040 000</b>	chrom	43,00
<p><b>dtto, levoruké připojení</b></p>				
		<b>41 045 000</b>	chrom	54,00
<p><b>Eggemann</b>  <b>Originální WAS ventil „baterie“ DN 20</b>  montáž na stěnu  pro nástěnné baterie 1/2"''  Přípoj vpravo  vršek s mazivovou komorou DN 15  pro uzavíratelnou sprchovou  přípojku se zpětnou klapkou  provzdušňovač ventil typ HB konstrukce  distanční kus  zajištěno proti zpětnému toku  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>				




# GROHE WAS VENTILY

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)




41 020 000

chrom

64,00

**Eggemann**  
**Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15**  
montáž na stěnu  
vršek s mazivovou komorou DN 15  
pro uzavíratelnou sprchovou přípojku  
se zpětnou klapkou  
vnitřní závit DN 15  
zajištěno proti zpětnému toku  
**GROHE StarLight** chromový povrch



41 022 000

chrom

49,00

**Eggemann**  
**Originální WAS dvojitý ventil „jednoduchý“ DN 15**  
montáž na stěnu  
vršek s mazivovou komorou DN 15  
pro uzavíratelnou sprchovou přípojku  
se zpětnou klapkou  
zajištěno proti zpětnému toku  
**GROHE StarLight** chromový povrch




# GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

---





# GROHE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>41 230 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Provozdušňovač potrubí DN 15</b> bezpečnostní jednotka typ HB vertikální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717  <b>41 231 000</b> <b>dtto, DN20</b>	chrom	30,00  24,00
 	<b>41 238 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Provozdušňovač potrubí DN 15</b> typ C vertikální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.4 a DIN EN 1717 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>41 239 000</b> <b>dtto, DN20</b>	chrom	23,00  21,00
 	<b>41 270 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Zpětná klapka DN 10</b> pro roháčky Lisované šroubení Ø 10 mm (3/8") šroubení DN 10 bezpečnostní jednotka typ EB vertikální nebo horizontální vestavba k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988.100 a DIN EN 1717	chrom	30,00
 	<b>41 126 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Originální WAS přípojné</b> <b>kolínko pro hadici DN 15</b> montáž na stěnu provozdušňovač ventil typ HB konstrukce zajištěno proti zpětnému toku <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>41 125 000</b> <b>dtto, bez odvětrávacího ventilu</b>	chrom	28,00  16,00
 	<b>41 001 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Originální WAS pojistka proti</b> <b>prasknutí hadice DN 20</b> pro hadice DN 15 vnitřní závit DN 20 vnější závit DN 20 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	12,00
 	<b>41 275 000</b> <b>Eggemann</b> <b>Originální WAS šikmý filtr DN 20</b> pro studenou a teplotu vodu do + 80°C průhledná krytka vrstva 315 µm nerezová filtrová vložka <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	35,00



GROHE  
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ





## **Obsah**

Náhradní díly a příslušenství

120









# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ







---



# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ







	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	<b>46 580 000</b> <b>Kartuše</b> 28 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teploty pro všechny pákové baterie		50,00
	<b>46 374 000</b> <b>Kartuše</b> 35 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem s omezovačem teploty variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		44,00
	<b>46 048 000</b> <b>Kartuše</b> 46 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem variabilně nastavitelný omezovač průtoku pro všechny pákové baterie		49,00
	<b>46 409 000</b> dtto, pro otevřený ohřivač		40,00
	<b>46 386 000</b> <b>Kartuše</b> 56 mm <b>GROHE SilkMove</b> s keramickým těsnícím systémem vanové baterie		78,00
	<b>46 278 000</b> <b>Kartuše SMB</b> s keramickým těsnícím systémem pro Euroeco bezpečnostní baterie		60,00
	<b>46 308 000</b> <b>Omezovač teploty</b> pro kartuši 46 048 000 více o možné využití v aktuální technické informaci o výrobku (TPI) a rozkresu náhradních dílů v tištěných/online médiích		16,00

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ









	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	07 000 000 <b>Kartuše od r.'74</b> pro Euromix a Ladylux		75,00
	08 201 000 <b>Kartuše SMB</b> pro Moen		99,00
	47 010 000 <b>Termoprvek DN 15</b> bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		179,00
	47 019 000 <b>Termoprvek DN 20</b> bimetalický pro termostatické baterie Grohmix		354,00
	47 439 000 <b>Kompaktní kartuše termostatu DN 15</b> kompaktní kartuše s termoprvkem		90,00
	47 175 000 <b>dtto, pro prohozené přívody, DN15</b>		120,00
	47 483 000 <b>Kompaktní kartuše termostatu DN 20</b> kompaktní kartuše s termoprvkem		56,00
	47 186 000 <b>dtto, pro prohozené přívody, DN20</b>		75,00



# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	47 364 000 <b>Aquadimmer</b> pro termostatické baterie Grohmix		78,00
	12 433 000 <b>Aquadimmer</b> úchyt na armatury		46,00
	06 170 000 <b>Hlavice</b> krátké vřeteno DN 10		10,00
	45 965 000 dtto, počet v balení 20		10,00
	07 146 000 <b>Vršek DN 15</b> krátké vřeteno, DN 15 Vícekusové balení: 10 kusů		10,00
	45 964 000 dtto, počet v balení 20		8,00
	45 346 000 <b>Keramický vršek DN 15</b> s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		31,00
	45 978 000 dtto, počet v balení 20		26,00
	45 342 000 <b>Keramický vršek DN 15</b> s keramickými těsnícími kroužky otočný úhel 180° doraz: vlevo		26,00

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)	
	<b>45 885 000</b> <b>Keramický vršek DN 20</b> s keramickými těsnicími kroužky otočný úhel 180° doraz: vpravo		43,00	
	<b>06 188 000</b> <b>Vršek</b> bez páky bez krytky s rozetkou pro 3- a 4-cestná přepínání, DN15		52,00	
	<b>07 156 000</b> <b>Podomítkový vršek DN 20</b> krátké vřeteno pro kohoutky DN 20		22,00	
	<b>07 025 000</b> <b>dtto, krátké vřeteno DN 15 rukojeti pro podomítkové ventily DN 20</b>		26,00	
	<b>07 026 000</b> <b>dtto, krátké vřeteno pro podomítkové ventily DN 25</b>		32,00	
	<b>07 513 000</b> <b>Vršek DN 15</b> pro podomítkové ventily DN 15 hloubka usazení 40 mm		21,00	
	<b>06 185 000</b> <b>dtto, pro podomítkové ventily, DN 20, hloubka 46 mm</b>		29,00	
	<b>06 186 000</b> <b>dtto, pro podomítkové ventily DN 25, hloubka usazení 44 mm</b>		64,00	
	<b>06 179 000</b> <b>dtto, pro podomítkové ventily DN 32, hloubka usazení 47 mm</b>		72,00	
		<b>13 005 000</b> <b>S-výtok</b> pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice rozpětí 150 mm perlátor šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	32,00
		<b>13 084 000</b> <b>dtto, rozpětí 200 mm</b>	chrom	32,00
		<b>13 017 000</b> <b>dtto, rozpětí 300 mm</b>	chrom	42,00
		<b>13 051 000</b> <b>Výtoková trubice</b> pro kuchyňskou nástěnnou baterii otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 218 mm mosaz DR nekorodující <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	33,00
		<b>13 052 000</b> <b>dtto, rozpětí 150 mm</b>	chrom	32,00





# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>13 028 000</b>	chrom	32,00
<p><b>Podomítkový výtok</b> pro kuchyňské nástěnné baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 218 mm šroubení DN 20 mosaz DR nekorodující GROHE StarLight povrch</p>			
	<b>13 034 000</b>	chrom	33,00
<p><b>dtto, rozpětí 300 mm</b></p>			
 	<b>13 076 000</b>	chrom	29,00
<p><b>Výtoková trubice</b> otočný s dorazem perlátor šroubení DN 20 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	<b>13 071 000</b>	chrom	30,00
<p><b>dtto, bez dorazu</b></p>			
 	<b>13 072 000</b>	chrom	30,00
<p><b>Výtoková trubice</b> otočný perlátor šroubení M 22 x 1 rozpětí 140 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	<b>13 073 000</b>	chrom	35,00
<p><b>otočný výtok</b> pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 výtoková trubice perlátor rozpětí 185 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
 	<b>13 070 000</b>	chrom	36,00
<p><b>Výtoková trubice</b> pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 perlátor šroubení DN 20 rozpětí 185 mm bez dorazu mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			
	<b>13 077 000</b>	chrom	40,00
<p><b>dtto, rozpětí 235 mm</b></p>			
 	<b>13 124 000</b>	chrom	35,00
<p><b>otočný výtok</b> pro kuchyňské stojánkové baterie, DN 15 pro průtokové ohřivače výtoková trubice nastavení průtoku rozpětí 185 mm mosaz DR nekorodující GROHE StarLight chromový povrch</p>			

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>13 460 000</b>	chrom	157,00
	<b>Výtoková trubice</b> Délka 75 mm otočný laminární perlátor 9 l/min šroubení DN 20 <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
	<b>13 461 000</b>	chrom	184,00
	<b>13 462 000</b>	chrom	203,00
	<b>dtto, délka 115 mm</b> <b>dtto, délka 175 mm</b>		
 	<b>13 269 000</b>	chrom	224,00
	<b>Výtoková trubice</b> délka 117 mm otočný a upevnitelný laminární perlátor 9 l/min <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
	<b>13 270 000</b>	chrom	236,00
	<b>dtto, délka 177 mm</b>		
 	<b>13 080 000</b>	chrom	129,00
	<b>Výtoková trubice</b> délka 77 mm <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
	<b>dtto, délka 117 mm</b>		
	<b>dtto, délka 177 mm</b>		
 	<b>45 247 000</b>	chrom	16,00
	<b>Redukce</b> pro přeměnu výtoků Costa na výtoky Atlanta <b>GROHE StarLight chromový povrch</b>		
	<b>dtto, délka 117 mm</b>		
	<b>dtto, délka 177 mm</b>		
	<b>48 189 000</b>	chrom	16,70
	<b>Úsporná souprava</b> průtok 1.0 gpm / 3.8 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru velikost připojení G DN 10		
	<b>dtto, délka 117 mm</b>		
	<b>dtto, délka 177 mm</b>		
	<b>48 190 000</b>	chrom	16,70
	<b>Úsporná souprava</b> průtok 1.9 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10		
	<b>dtto, délka 117 mm</b>		
	<b>dtto, délka 177 mm</b>		

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	<b>48 191 000</b> <b>Úsporná souprava</b> průtok 1.35 l/min obsahuje dva napájecí adaptéry vč. regulátoru průtoku a jedno perlátoru pro kombinaci s M22/24 perlátory velikost připojení G DN 10	<b>chrom</b>	<b>16,70</b>
	<b>13 937 000</b> <b>Perlátor</b> vnější závit M16,5 x 1 14.9 / 7.2 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče		<b>25,00</b>
	<b>13 926 000</b> <b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída C 27.0 l/min při tlaku 3 bary integrovaný včetně klíče GROHE StarLight povrch		<b>10,00</b>
	<b>13 220 000</b> <b>Perlátor</b> průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary včetně klíče GROHE StarLight povrch		<b>22,00</b>
	<b>13 928 000</b> <b>Perlátor</b> vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	<b>chrom</b>	<b>10,00</b>
	<b>13 929 000</b> <b>13 929 G00</b> <b>13 929 L00</b> <b>Perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	<b>chrom</b> <b>24 K deluxe</b> <b>bílá</b>	<b>11,00</b> <b>78,00</b> <b>15,00</b>

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>13 960 000</b> <b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 7.5 - 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	14,00
 	<b>13 955 000</b> <b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída: X 8.3 l/min při tlaku 4.14 bary GROHE StarLight povrch	chrom	8,00
 	<b>64 451 000</b> <b>Regulátor proudu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary <b>GROHE AquaGuide</b> nastavitelný perlátor GROHE StarLight povrch	chrom	7,00
 	<b>13 915 000</b> <b>Perlátor na otočném kloubu</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída A 13.5 - 15.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	33,00
 	<b>13 925 000</b> <b>dtto, M 22 x 1</b>	chrom	37,00
 	<b>13 951 000</b> <b>Úsporný perlátor</b> vnější závit M 24 x 1 průtoková třída Z 9.0 l/min při tlaku 3 bary GROHE StarLight povrch	chrom	9,00
 	<b>13 954 000</b> <b>Regulátor proudu</b> vnitřní závit M 22 x 1 průtoková třída PCA 7.8 l/min. při tlaku 3,5 bary <b>GROHE SpeedClean</b> - odstranění vodního kamene pětřením GROHE StarLight povrch	chrom	7,00

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	<b>13 930 000</b> <b>Perlátor</b> vnější závit M 28 x 1,5 55 l/min. při 3 bar pro výtokovou spršku (46 108) GROHE StarLight povrch	chrom	20,00
 	<b>28 910 000</b> <b>28 910 L00</b> <b>Odpadová garnitura DN 32</b> pro umyvadla s odtokem pro umyvadlové/bidetové armatury kompletní <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom bílá	51,00 149,00
 	<b>40 565 000</b> <b>Zástrčka vč. krytky</b> pro umyvadla s odtokem pro standardní odtokovou soupravu DN 32 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	78,00
 	<b>65 807 000</b> <b>65 807 LS0</b> <b>65 807 KS0</b> <b>Odpadová souprava</b> se zaskakovacím uzavíracím krytem vyjímatelná kapotáž zamykatelný <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom měsíční bílá velvet black - černá	56,00 88,00 88,00
 	<b>65 808 000</b> <b>Vypouštěcí ventil DN 32</b> pro umyvadlo bez přepadu vyjímatelná kapotáž nezamykatelný <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch	chrom	48,00
 	<b>40 824 000</b> <b>Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem</b> pro umyvadla s odtokem vyjímatelný kryt zamykatelný	chrom	18,00

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva

Cena (EUR)



07 182 000  
07 182 G00

chrom


15,00  
123,00

07 182 L00

24 K deluxe  
bílá

37,00

Zátka pro odtokovou soupravu DN 32




28 947 000

chrom

27,00

Protizápachová zátka DN 32

pro umyvadla  
stěnová přípojka  
nasouvací rozeta  
GROHE StarLight chromový povrch




28 961 000

chrom

37,00

Zápachová zátka

pro bidet  
nasouvací rozeta  
stěnová přípojka  
GROHE StarLight chromový povrch




28 946 000

chrom

43,00

Protizápachová zátka DN 32

pro bidet  
stěnová přípojka  
nasouvací rozeta  
vzdálenost stěny 250 - 265 mm  
GROHE StarLight chromový povrch




28 920 000

chrom

39,00

Sifon DN 32

pro umyvadla  
s pevnou ponornou trubicí  
stěnová přípojka  
nasouvací rozeta  
GROHE StarLight chromový povrch



40 564 000

chrom









256,00

Sifon

pro umyvadlo  
GROHE StarLight chromový povrch  
mosazné těleso



# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
 	28 912 000	chrom	210,00
	<b>Sifon DN 32</b> pro umyvadla mosaz (šroubovací uzávěr pro čištění) velká nasouvací rozeta <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	14 165 00M	chrom	27,00
	<b>Zpětná klapka</b> vnější závit DN 15 vnitřní závit DN 15 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch Vícekusové balení: 2 kusy		
	14 116 00M		47,00
	<b>Zpětná klapka DN 15</b> Vícekusové balení: 2 kusy		
 	14 159 000	chrom	35,00
	<b>Dvojitý omezovač zpětného toku, DN 20</b> pro koupelnové armatury DN 20 k zajištění proti zpětnému toku dle DIN 1988 <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch		
	42 229 000		129,00
	<b>Magnetický ventil</b> pro Europlus E		
	65 790 000		64,00
	<b>Zástrčka napájení 230 V</b> provozní napětí 6 V délka kabelů 400 mm		

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objedn. číslo

Barva


Cena (EUR)



47 727 000

25,00


**Přípojný kabel**  
2-pólové  
délka kabelu 3 m



46 191 000

115,00


**Prodlužovací set**  
25 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů



46 343 000

211,00

**Prodlužovací set**  
50 mm  
pro univerzální podomítkové pákové baterie DN 15  
pro vanové a sprchové baterie  
k použití se všemi designy trim setů a povrchů




45 120 000

chrom

29,00

**Tlaková hadice**  
křížový závit DN 10  
pro měděnou přípojku o průměru 10 mm  
šroubení DN 10  
300 mm




40 206 000

chrom

51,00

**Náhradní kartáč, komplet**  
GROHE StarLight chromový povrch



40 207 000




28,00

**Náhradní kartáč, komplet**

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	40 015 000 <b>Náhradní kartáč, komplet</b> GROHE StarLight chromový povrch	chrom	59,00
 	45 388 000 <b>Nosné profily</b> pro montáž přímo na podlahu upevňovací materiál balení: 2 kusy		84,00
	48 021 000 <b>Demontážní klíč</b> pro perlátory (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) pro integrovaný perlátor: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 prodáváno po 10 kusech		7,00
	45 937 000 <b>Speciální mazivo do baterií</b> 25 g balení 15 ks		19,00
	48 166 000 <b>Grohclean</b> <b>Prostředek na armatury a koupelny</b> 500 ml v lahvičce s rozprašovačem baleno v krabici prodáváno po 10 kusech		14,00
	42 302 000 42 302 P00 42 302 SH0 <b>Surf</b> <b>Ovládací tlačítko</b> pro dodatečnou montáž pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop pro ventil s pneumatickým vypouštěním se 2 otvory (42 253 a 42 774) horizontální a vertikální montáž 156 x 197 mm, vyrobená z ABS GROHE StarLight chromový povrch GROHE EcoJoy technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok	chrom matný chrom alpská bílá	68,00 55,00 48,00

# GROHE NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Objedn. číslo	Barva	Cena (EUR)
	42 303 000	chrom	68,00
	42 303 SH0	alpská bílá	62,00
	42 303 P00	matný chrom	64,00
	<p><b>Skate</b>  <b>Ovládací tlačítko</b>                      pro dodatečnou montáž                      pro ventil s pneumatickým vypouštěním se 2 otvory                      (42 253 a 42 774)                      pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop                      horizontální a vertikální montáž                      156 x 197 mm                      vyrobená z ABS  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou                      spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
	42 304 000	chrom	68,00
	42 304 SH0	alpská bílá	60,00
	42 304 P00	matný chrom	68,00
	<p><b>Skate Air</b>  <b>Ovládací tlačítko</b>                      pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop                      pro dodatečnou montáž                      pro pneumatický odtokový ventil AV1                      pro ventil s pneumatickým vypouštěním se 2 otvory                      (42 253 a 42 774)                      vertikální montáž                      156 x 197 mm, vyrobená z ABS  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou                      spotřebu vody a perfektní průtok</p>		
	42 305 000	chrom	68,00
	42 305 SH0	alpská bílá	60,00
	42 305 P00	matný chrom	68,00
	<p><b>Skate Air</b>  <b>Ovládací tlačítko</b>                      pro 2-činné splachování, a nebo funkci start/stop                      pro pneumatický odtokový ventil AV1                      pro ventil s pneumatickým vypouštěním se 2 otvory                      (42 253 a 42 774)                      horizontální montáž                      156 x 197 mm                      vyrobená z ABS  <b>GROHE EcoJoy</b> technologie pro nízkou                      spotřebu vody a perfektní průtok  <b>GROHE StarLight</b> chromový povrch</p>		



NAVŠTIVTE NÁS ONLINE

GROHE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



Grohe ČR s.r.o.  
Antala Staška 510/38  
140 00 Praha 4

CZ\_03/2017 - Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**