

PROFESSIONAL

GROHE

RYCHLÉ - JEDNODUCHÉ - BEZPEČNÉ

GROHE RAPIDO SPRCHOVÝ RÁM

- ✓ **Dostupné ve verzích mono a duo**
pro ruční sprchu a hlavovou sprchu
s jedním či dvěma proudy

- ✓ **Předomontované komponenty**
& potrubí smíšené vody, izolované
a dodávané s již provedenou zkouškou
těsnosti



Univerzální montážní těleso **GROHE Rapido**
SmartBox předem nainstalováno

- ✓ **Vhodné pro instalaci do zdi nebo přičky**
díky **nízké instalační hloubce 77 mm.**



DESIGNED AND
ENGINEERED IN
GERMANY




**O 3 HODINY
RYCHLEJŠÍ
MONTÁŽ**

10
LET

ZÁRUKA

Hledáte rychlý, jednoduchý a bezpečný způsob instalace podomítkových sprchových systémů?
Náš GROHE podomítkový sprchový rám Rapido ušetří až **3 hodiny**** během instalace. www.grohe.com

* Záruka – více informací: https://www.grohe.cz/cs_cz/nase-sluzby/zaruka/guarantee.html

** V porovnání s průměrnou délkou trvání instalace podomítkového sprchového systému GROHE.

JEDNO ŘEŠENÍ VÍCE VÝHOD



RYCHLÁ INSTALACE

- Instalace pouze ve 3 krocích
- Přemontované komponenty a vodovodní potrubí
- Předzapojené podomítkové těleso pro baterii i hlavovou sprchu
- Výšku hlavové sprchy lze snadno nastavit.



SNADNÁ INSTALACE


- Méně času s plánováním a zjednodušená instalace.
- K dispozici jako mono nebo duo verze pro variantu hlavové sprchy s jedním nebo dvěma proudy v kombinaci s ruční sprchou.
- min. montážní hloubka (od hrubé stěny po čelo rámu) 67 mm
- Hodí se do téměř každé sádkartonové stěny, profilů nebo dřevostavby.
- Lze jednoduše doplnit o připravené kompletní sprchové sady.



BEZPEČNÁ INSTALACE

- Instalace rámu sprchy je bezpečná, protože všechna potrubí pro smíšenou vodu a utěsněné spoje jsou již z výroby na svém místě.
- Každý rám je testován na těsnost v továrně.
- Záruka 10 let.


Video návod zde:



HODÍ SE PRO KAŽDÝ TYP STĚNY A DŘEVOSTAVBY

PODOMÍTKOVÝ RÁM PRO INSTALACI
PODOMÍTKOVÉ SPRCHY DUO
10 39 949 990

PODOMÍTKOVÝ RÁM PRO INSTALACI
PODOMÍTKOVÉ SPRCHY MONO
10 399 399 90



- 112 – 172 mm (instalační hloubka k přední části rámu)
- Vhodné pro instalaci do skeletových stěn >67 mm (hloubka k přední části rámu)
- Sada kotvicích šroubů (4 ks) **10 39 999 990** se prodává samostatně



DOPORUČENÉ SETY KE SPRCHOVÉMU RÁMU:



GROHTHERM Sprchový set
se sprchou Tempesta 250
10 399 600 00 (mono verze)



GROHTHERM Podomítkový sprchový
systém s Tempesta 250 Cube
10 399 500 00 (mono verze)



GROHTHERM SMARTCONTROL
Podomítkový sprchový systém
s Rainshower SmartActive 310
10 399 700 00 (duo verze)



GROHTHERM SMARTCONTROL
Podomítkový sprchový systém
s Rainshower SmartActive 310 Cube
10 399 800 00 (duo verze)