

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  
W

# GROHE RAPIDO T GROHE RAPIDO E



**THEOCHARIS LIOLIS**

Master of Technology pracující na mimořádně odolném povrchu chránícího naše baterie – GROHE StarLight®.

# MASTERS OF TECHNOLOGY

Zaměstnanci společnosti GROHE jsou svými kolegy v oboru považováni za Masters of Technology, a to díky inovativnímu přístupu, výjimečnému designu a oceňovaným vodovodním bateriím.

Kombinací pokročilého řemeslnictví a moderního přístupu k efektivní týmové práci a procesům hrají naši Masters of Technology první housle ve vývoji, návrhu a výrobě našich prémiových výrobků, přičemž každá jejich součástka je během výrobního procesu testována a pečlivě vyladována k naprosté spokojenosti zákazníka.

Výsledkem je nadčasový design. A kvalita, která přetrvává. Produkty společnosti GROHE opakovaně překvapují uživatele jedinečnými funkcemi, které poskytují „Pure Freude an Wasser“. Při používání produktů společnosti GROHE skutečně pocítíte rozdíl. Znovu a znovu.

# GROHE EUROSMART

Nadčasové a mimořádně atraktivní zpracování. Design koupelny přirozeně kopíruje rytmus života, aniž by kompromitoval jeho jedinečný charakter.

Tuto novou a rafinovanou kolekci jsme vytvořili pro lidi, kteří vyžadují dokonalou rovnováhu mezi cenou, výkonem a designem.

Kolekce Eurosmart v sobě spojuje kvalitu značky Grohe a nadčasový luxus. Je to mimořádný produkt, který se neustále vyvíjí. Jednou z mnoha inovací je nová kartuše, která dodává tvarům baterie ještě více krásy.








## GROHE Eurosmart Set 1





35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**


hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

19 450 002

**Eurosmart**

**páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta GROHE QuickFix®  
skryté upevnění




27 601 00E

**New Tempesta 100**

**sprchový set bodový, 2 proudy, součásti:**

ruční sprcha (27 597 00 E)  
nastavitelný nástěnný držák (27 595 000)  
sprchová hadice Relexaflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min, GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene, vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




28 671 000

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 991 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolénem 45°  
bez průrušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s průrušovačem potrubí  
typ A2




19 952 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

sada pro konečnou montáž  
součásti:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství



28 993 000

**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m






## GROHE Eurosmart Set 2







**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 451 002**

**Eurosmart**

**páková sprchová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová nástěnná rozeta

skryté upevnění GROHE QuickFix®



**27 853 000**

**New Tempesta 100**

**sprchový set s tyčí**

ruční sprcha (27 852 000)

sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)


GROHE DreamSpray®

chromový povrch GROHE StarLight®

SpeedClean systém odstraňování vodního kamene, vnitřní vodní kanál

silikonový ochranný prsten ShockProof

vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit


chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Eurosmart Set 3





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 451 002**

**Eurosmart**

**páková sprchová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová nástěnná rozeta

skryté upevnění GROHE QuickFix®



**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,

přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou, hlavová sprcha


Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), proud Rain,

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),

přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

chromový povrch GROHE StarLight®



# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Zaměřená na nezbytné věci. Produkty řady Eurosmart Cosmopolitan se záměrně vyhýbají nadbytečným prvkům. Designový projev této řady oslovuje především milovníky moderní architektury. Kombinuje současné návrhářské trendy a prvotřídní ergonomii spolu s vysokou funkcionalitou. Rozsáhlá řada Eurosmart Cosmopolitan obsahuje šest odlišných modelů umyvadlových baterií, všechny dokonale ladící k sanitární keramice GROHE. Nezávisle na tom, zda zvolíte pevné, otočné nebo elektronicky ovládané ramínko, produkty této řady vám zaručují tu nejvyšší kvalitu značky GROHE a jednoduchost používání. Příklad kvality dokazuje přítomnost našich osvědčených technologií, jako např. GROHE Silkmove®, GROHE Silkmove® ES nebo GROHE Starlight®.







## GROHE Eurosmart Cosmopolitan Set 1



GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Guarantee





## GROHE Eurosmart Cosmopolitan Set 2










## GROHE Eurosmart Cosmopolitan Set 3








## GROHE Eurosmart Cosmopolitan Set 4






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 382 000**

**Eurosmart Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění



**27 853 000**

**New Tempesta 100  
sprchový set s tyčí**

součásti:  
ruční sprcha (27 852 000)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
GROHE DreamSpray®,  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



**27 067 000**

**Relexa 65**

**boční tryska, 2 proudy**

Normal/Massage  
kulový kloub  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
minimální průtok 4 l/min



## GROHE Eurosmart Cosmopolitan Set 5




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Guarantee




35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu a vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15





19 382 000

**Eurosmart Cosmopolitan**

**páková vanová baterie na montážní set:**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




13 262 000

**Eurosmart Cosmopolitan**

**vanová výpust, DN 20**

montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vnější závit DN 15  
přesah 170 mm




28 576 000

**Rainshower®**

**sprchové rameno 286 mm**

kov  
přípojovací závit DN 15  
vhodné ke všem hlavovým sprchám Rainshower s výjimkou Rainshower® Cosmopolitan 400  
chromový povrch GROHE StarLight®




27 492 000

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**hlavová sprcha, jeden proud**

(proud Rain)  
otočný kulový kloub +/- 15°,  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®, GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



28 628 000

**Relexa**

**nástěnné kolínko, DN 15**

s nástěnným držákem sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 364 000

**Silverflex**

**sprchová hadice**

z plastu  
hladký povrch  
lehce udržovatelná  
ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15



27 222 000

**Euphoria 110 Champagne**

**Ruční sprcha, 3 proudy**

Rain, Champagne, SmartRain  
GROHE DreamSpray®  
GROHE SprayDimmer® (plynule měnitelné snížení průtoku)  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody

# GROHE EUROSTYLE

Vnešte do své koupelny nádech luxusu a komfort plynoucí z dokonalé ergonomie. Baterie řady Eurostyle se vyznačují elegantními, smyslými křivkami a jsou v nabídce v několika výškách od S po XL. Intuitivně se ovládají a jsou vizuálním počitekem. Díky své dostupné ceně, která však neznamena kompromis v kvalitě, je řada baterií Eurostyle skvělým způsobem, jak vaší koupelnu obohatit o praktický, dlouhotrvající a elegantní funkční prvek. Tato umyvadlová série je dostupná v mnoha variantách, například v provedení bez olova a niklu nebo v chromové či nádherně čisté měsíční bílé povrchové úpravě.










## GROHE Eurostyle Set 1






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



19 506 LS3

**Eurostyle**

**Páková vanová baterie**

kovová páka  
skryté upevnění GROHE QuickFix®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubu  
kovová nástěnná rozeta




27 663 LS0

**Power&Soul® Cosmopolitan 130**

**ruční sprcha, 4 proudy**

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet  
GROHE DreamSpray®  
GROHE One-click showering  
volba proudu pomocí přepínacího tlačítka



27 057 LS0

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**


vnější závit  
s kulatou rozetou  
zpětný ventil



28 151 L00

**Relexaflex  
sprchová hadice**

1500 mm  
DN 15 x DN 15  
odolnost proti zlomení



28 991 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 993 000


**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Eurostyle Set 2




35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



19 506 LS3

**Eurostyle**

**Páková vanová baterie**


kovová páka  
skryté upevnění GROHE QuickFix®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubu  
kovová nástěnná rozeta

26 171 LSO

**Rainshower Cosmopolitan 210**

**Sprchový set**

součástí:  
hlavová sprcha Rainshower Cosmopolitan 210  
sprchové rameno Rainshower 422 mm  
GROHE DreamSpray  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
minimální tlak 0,5 bar  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




27 663 LSO

**Power&Soul® Cosmopolitan 130**

**ruční sprcha, 4 proudy**

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet  
GROHE DreamSpray®  
GROHE One-click showering  
volba proudu pomocí přepínacího tlačítka




27 785 000

**Power&Soul®**

**sprchová tyč, 900 mm**

s nástěnnými držáky  
nastavitelný a posuvný držák  
systém GROHE QuickFix®  
(nastavitelná vzdálenost mezi držáky tyče pro přizpůsobení do stávajících otvorů)




27 057 LSO

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
s kulatou rozetou  
zpětný ventil




28 151 000

**Relaxaflex**

**sprchová hadice**

1500 mm  
DN 15 x DN 15  
odolnost proti zlomení



# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Vyvážený design. Designové studio GROHE v Düsseldorfu se návrhem baterií Eurostyle Cosmopolitan opět vyznamenalo.

Tato páková baterie svým sedmistupňovým sklonem upoutá pozornost každého milovníka designu. Typický tvar výpusti dodává produktům této řady lehkost.

Řada Eurostyle Cosmopolitan představuje nejoblíbenější řadu produktů GROHE vůbec a obsahuje díky tomu širokou škálu produktů doplněných vanovou sadou, pákovým ovládním sprchy a stylovým držákem na sprchu.








## GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 1








**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 506 002**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 601 00E**

**New Tempesta 100**

**sprchový set bodový, 2 proudy**

ruční sprcha (27 597 00E)  
nastavitelný nástěnný držák (27 595 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min,  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 991 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátku  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 993 000**

**Talentofill**


**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 2





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

přípravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 506 002**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,

přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),


proud Rain,

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),

přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

chromový povrch GROHE StarLight®



**28 991 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany

se zápachovou zátkou

a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

bez sady pro konečnou montáž

vestavba dle DIN 1988

pouze s přerušovačem potrubí

typ A2



**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set

komponent:

rozeta

přívodní díl

odtoková zátka

montážní příslušenství

chromový povrch GROHE StarLight®



**28 993 000**

**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m





## GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 3




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnicí materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 507 002**

**Eurostyle Cosmopolitan  
páková sprchová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 853 000**

**New Tempesta 100**

**sprchový set s tyčí, součástí:**

ruční sprcha (27 852 000)

sprchová tyč 600 mm (27 523 000)

sprchová hadice Relexaflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)


GROHE DreamSpray®,

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

silikonový ochranný prsten ShockProof, vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

chromový povrch GROHE StarLight®



GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 4




GROHE  
StarLight\*



GROHE  
SilkMove\*






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**


hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 507 002**

**Eurostyle Cosmopolitan  
páková sprchová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součásti:  
horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),  
proud Rain,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**27 057 000**

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**


vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 5








**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 506 002**

**Eurostyle Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 598 00E**

**New Tempesta 100**

**sprchový set, 2 proudu**

ruční sprcha (27 597 00E)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 361 000**

**Rainshower®**

**Sprchové rameno 380 mm**

kov  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight




**27 491 000**

**Euphoria Cosmopolitan 180**


**hlavová sprcha, jeden proud**

(proud Rain)  
Ø 180 mm  
GROHE DreamSpray®  
otočný kulový kloub +/- 15°  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



GROHE Eurostyle Cosmopolitan Set 6






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 506 002

**Eurostyle Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




27 598 00E

**New Tempesta 100**

**sprchový set, 2 proudy**

ruční sprcha (27 597 00E)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




28 671 000

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 067 000

**Relexa 65**


**boční tryska, 2 proudy**

Normal/Massage  
kulový kloub  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch  
GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
minimální průtok 4 l/min

# GROHE CONCETTO

Přitažlivý design. Charakteristickými prvky řady Concetto je decentní krása oválných tvarů a jemnost kruhových prvků. Vychutnejte si harmonickou souhru dokonalé ergonomie a přesně navržených linií. Řada Concetto je unikátní prezentací dokonalého stylu. Prostor mezi čistou estetickou krásou a prvotřídní funkcionalitou je dokonale vyplněn povrchovou úpravou GROHE Starlight.







## GROHE Concetto Set 1



GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Garantie






## GROHE Concetto Set 2








35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 346 001

**Concetto**

**páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté šroubové spoje  
kovová páka 456




27 297 001

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:  
horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),  
proud Rain,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




28 671 000

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 991 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátká  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 993 000

**Talentofill**


**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Concetto Set 3






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 345 001**

**Concetto**

**páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 598 00E**

**New Tempesta 100**

**sprchový set, 2 proudy**

součásti: ruční sprcha (27 597 00E)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**28 671 000**

**Relexa plus**


**nástěnné kolínko,**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Concetto Set 4





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 345 001**

**Concetto**

**páková sprchová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,

přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,


hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),

proud Rain, ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),

přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**


**Relaxa plus**

**nástěnné kolínko,**

vnější závít DN 15


chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Concetto Set 5






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 346 001**

**Concetto**

**páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté šroubové spoje  
kovová páka 456




**27 644 000**

**New Tempesta 100**

**Sprchový set, 3 proudy**

ruční sprcha (28 419 001)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál, silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody, minimální tlak 1,0 bar




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 361 000**

**Rainshower®**

**Sprchové rameno 380 mm**

kov  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight




**27 491 000**

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**hlavová sprcha, jeden proud**


(proud Rain)  
Ø 180 mm  
GROHE DreamSpray®  
otočný kulový kloub +/- 15°  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



## GROHE Concetto Set 6








**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15  
a 1 spodní přípojka DN 15




**19 346 001**

**Concetto**

**páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
nástěnná rozeta  
skryté šroubové spoje  
kovová páka 456




**27 644 000**

**New Tempesta 100**

**Sprchový set, 3 proudy**

ruční sprcha (28 419 001)  
sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)  
sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál, silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody, minimální tlak 1,0 bar




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®



**27 067 000**

**Relexa 65**

**boční tryska, 2 proudy**

Normal/Massage  
kulový kloub  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
minimální průtok 4 l/min

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Všestranná spolehlivost. Řada baterií Eurodisc Cosmopolitan se vyznačuje exkluzivním designem a vysokým počtem svých zástupců. Všechny modely přitom hrdě nesou označení „vyrobena v Německu“. Tato kolekce vám dovolí při plánování koupelny na míru skutečně neomezenou míru kreativity. Široký tvar výpusti umyvadlové baterie umožňuje pohodlné mytí rukou bez stříkání vody okolo. Elegantní křivky a technologická sofistikovanost v podobě této řady je k dispozici také pro sprchu a vanu. Pákové baterie, kompletní sprchové systémy či praktická sprchová příslušenství – to je jen několik příkladů součástí této kolekce. Produkty řady Eurodisc Cosmopolitan přemění vaši koupelnu v oázu pohodlí.








GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 1






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
přípravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 548 002**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 354 000**

**Euphoria 110 Mono**

**součásti:**

nástěnný držák (27 056 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®




**28 991 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátku  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 993 000**

**Talentofill**


**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 2






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 548 002**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková vanová baterie**

Páková vanová baterie  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:  
horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),  
proud Rain,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®




**28 991 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2




**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 993 000**

**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 3



GROHE  
StarLight\*




GROHE  
SilkMove\*



GROHE  
10  
Year  
Warranty





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 549 002**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková sprchová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 644 000**

**New Tempesta 100**

**Sprchový set, 3 proudy**

ruční sprcha (28 419 001)

sprchová tyč, 600 mm (27 523 000)

sprchová hadice Relaxflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)

omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.


technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody

GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál, silikonový ochranný prsten ShockProof

vhodný k průtokovým ohřivačům vody, minimální tlak 1,0 bar



**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko**


vnější závit DN 15

chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 4





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 549 002**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková sprchová baterie**


chromový povrch GROHE StarLight®

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,

přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,

hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),


proud Rain,

ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)

nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),

přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**


**Relaxa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závít DN 15


chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 5





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 548 002**

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®


automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



**27 579 001**

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Sprchový set, 3 proudy**

součásti:

ruční sprcha (27 574 001)

sprchová tyč, 600 mm (27 521 000)

sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)


s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min

GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

chromový povrch GROHE StarLight®



**28 361 000**

**Rainshower®**

**Sprchové rameno 380 mm**

kov

přípojovací závit DN 15

chromový povrch GROHE StarLight



**27 491 000**

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**hlavová sprcha, jeden proud**

(proud Rain)

Ø 180 mm

GROHE DreamSpray®


otočný kulový kloub +/- 15°

přípojovací závit DN 15

chromový povrch GROHE StarLight®


systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



## GROHE Eurodisc Cosmopolitan Set 6






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 548 002

**Eurodisc Cosmopolitan**

**Páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
nástěnná rozeta  
skryté upevnění




27 579 001

**New Tempesta Cosmopolitan 100**

**Sprchový set, 3 proudy**

součásti:  
ruční sprcha (27 574 001)  
sprchová tyč, 600 mm (27 521 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřevačům vody




28 671 000

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 067 000


**Relexa 65**

**boční tryska, 2 proudy**

kov  
připojovací závit DN 15  
vhodná pro všechny hlavové sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®







35 501 000

### GROHE Rapido E

#### univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

19 548 002

### Eurodisc Cosmopolitan

#### páková vanová baterie na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

automatické přepínání: vana/sprcha, kovová páka

těsnění rozety a šroubu

nástěnná rozeta

skryté upevnění



27 764 000

### Power&Soul® Cosmopolitan 190

#### hlavová sprcha, 4 proudy

GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray®, Jet

GROHE One-click showering

volba proudu pomocí přepínacího tlačítka, otočný kulový kloub ± 15°

přípojovací závit DN 15


GROHE DreamSpray®,

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody, minimální tlak 1,0 bar

vnitřní vodní kanál



26 146 000

### Rainshower®

#### Sprchové rameno 422 mm

kov

přesah 422 mm

přípojovací závit DN 15

vhodná pro všechny kulové sprchy Rainshower®

chromový povrch GROHE StarLight®



27 838 000

### Power&Soul® Cosmopolitan 115

#### sprchový set bodový, 2 proudy

součásti:

ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 660 000)

nástěnný držák (27 056 000)

sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)


Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice

GROHE DreamSpray®,

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál, vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 057 000

### Rainshower®


#### nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit

s kulatou rozetou

zpětný ventil

chromový povrch GROHE StarLight®



# GROHE ESSENCE

Jedinečná interpretace klasiky. Decentní estetiku baterií GROHE Essence ocení především zákazníci se zálibou v čistém, jednoduchém a příjemném designu. Série Essence se vyznačuje vyváženým, moderním designem a poskytuje prostor pro kreativní nápady dekorace interiéru a využití inovativních technologií. Chytrá hra tvarů je přítomná v celé kolekci – od luxusních sprch až po zářivé vodovodní baterie – dostupné ve velikostech od S po XL.








## GROHE Essence Set 1






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 285 001

**Essence**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění




27 354 000

**Euphoria 110 Mono**

**součásti:**

ruční sprcha Mono (27 265 000)  
nástěnný držák (27 056 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice




28 671 000

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 991 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava**

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



28 993 000

**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Essence Set 2



GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka






## GROHE Essence Set 3







**35 501 000**

**GROHE Rapido E**


**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 286 001**

**Essence**

**Páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění




**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s přepínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), proud Rain,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**28 671 000**

**Relaxa plus**

**nástěnné kolínko**

vnější závít DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Essence Set 4




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**


**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 285 001**

**Essence**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění




**27 266 001**

**Euphoria 110 Mono  
sprchový set s tyčí**

součástí:

ruční sprcha Mono (27 265 000),  
sprchová tyč 600 mm (27 499 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
polička GROHE EasyReach (27 596 000)  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice




**28 671 000**

**Relexa plus**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 361 000**

**Rainshower®**

**Sprchové rameno 380 mm**

kov  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight




**27 491 000**

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**hlavová sprcha, jeden proud**


(proud Rain)  
Ø 180 mm  
GROHE DreamSpray®  
otočný kulový kloub +/- 15°  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody





## GROHE Essence Set 5





35 501 000

### GROHE Rapido E

#### univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

19 285 001

### Essence

#### Páková vanová baterie

chromový povrch GROHE StarLight®


automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová rozeta

skryté upevnění



27 266 001

### Euphoria 110 Mono

#### sprchový set s tyčí

součásti:

ruční sprcha Mono (27 265 000),

sprchová tyč 600 mm (27 499 000),

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),


polička GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice



27 057 000

### Rainshower®


#### nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit

s kulatou rozetou

ochrana proti zpětnému toku

chromový povrch GROHE StarLight®



27 066 000

### Boční sprcha Relexa x2

#### Režimy proudu Normal a Eco

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean


vnitřní vodní kanál

kulový kloub

minimální průtok 4 l/min.

GROHE DreamSpray®

chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Essence Set 6








## GROHE Essence Set 7







**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**19 285 001**

**Essence**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®


automatické přepínání: vana/sprcha

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová rozeta

skryté upevnění



**27 231 001**

**Euphoria 110 Massage**

**Sprchový set s tyčí, 3 proudy**

součásti:


ruční sprcha (27 221 000)

sprchová tyč, 600 mm

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)

polička GROHE EasyReach™ (27 596 000)

dávkovač mýdla (27 206 000)



**27 057 000**

**Rainshower®**


**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

s kulatou rozetou

ochrana proti zpětnému toku

chromový povrch GROHE StarLight®




**26 062 000**

**Rainshower® Cosmopolitan 210**

**Sprchový set**

součásti:


hlavová sprcha Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)





GROHE Essence Set 8





**19 976 001**

**Essence**

**3-otvorová vanová baterie**

keramická kartuše

35 mm perlátor

pákový přepínač vana / sprcha

ruční sprcha

kovová sprchová hadice 2000 mm (28 146 000)

**28 991 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

pro velké vany

se zápachovou zátkou

a odpadním kolenem 45°


bez přerušovače potrubí

bez sady pro konečnou montáž

vestavba dle DIN 1988

pouze s přerušovačem potrubí

typ A2



**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

na montážní set

komponent:


rozeta

přívodní díl

odtoková zátka

montážní příslušenství

chromový povrch GROHE StarLight®




**28 993 000**

**Talentofill**

**přípojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



# GROHE EUROCUBE

Přímočará, atraktivní a vždy zaměřená na to, co je skutečně podstatné. Kosmopolitní život v rušném velkoměstě je snesitelnější, pokud jste obklopeni minimalismem plným rovných linií. Koncept GROHE Eurocube vychází z dynamického životního stylu vytížených osob a oslavuje sofistikovanou krásu kostky. Vychutnejte si čistou eleganci.








## GROHE Eurocube Set 1






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
přípravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 896 000

**Eurocube**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění




27 702 000

**Euphoria Cube Stick**

**součásti:**

ruční sprcha (27 698 000)  
držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®,  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




27 704 000

**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko**

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



28 990 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava**

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



28 993 000

**Talentofill**

**připojovací souprava, DN 20**


s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Eurocube Set 2








**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 896 000**

**Eurocube**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění




**27 705 000**

**Euphoria Cube**

**Hlavová sprcha (proud Rain)**

152 x 152 mm  
kulový kloub, úhel natočení ± 12°,  
přípojovací závit DN 15, technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**27 709 000**

**Rainshower**

**Sprchové rameno 286 mm**

kov  
přípojovací závit DN 15 s čtvercovou rozetou  
vhodné pro čtvercové hlavové sprchy Rainshower Allure  
a Euphoria Cube  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 990 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolénkem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



**19 952 000**

**Talentofill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 993 000**

**Talentofill**

**přípojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Eurocube Set 3




GROHE  
StarLight+



GROHE  
SilkMove+




GROHE  
10  
Guarantee




35 501 000

**GROHE Rapido E**  
**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 896 000

**Eurocube**  
**Páková vanová baterie**  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skrýté upevnění



27 709 000

**Rainshower**  
**Sprchové rameno 286 mm**  
kov  
přípojovací závit DN 15  
s čtvercovou rozetou  
vhodné pro čtvercové hlavové sprchy Rainshower Allure  
a Euphoria Cube



27 480 000

**Rainshower Allure**  
**hlavová sprcha**  
proud sprchy Rain 230 x 230 mm,  
kov  
otočný kulový kloub ± 15°,  
přípojovací závit DN 15, s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřívačům vody





27 699 000

**Euphoria Cube Stick**  
**Ruční sprcha,**  
jeden proud Rain  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean




28 364 000

**Relexaflex**  
**Sprchová hadice 150 cm**  
z plastu  
hladký povrch  
lehce udržovatelná ochrana  
proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15




27 693 000

**Euphoria Cube**  
**Nástěnný držák sprchy**  
chromový povrch GROHE StarLight®




27 704 000

**Euphoria Cube**  
**nástěnné kolínko**  
vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



## GROHE Eurocube Set 4






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 896 000**

**Eurocube**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění





**27 702 000**

**Euphoria Cube Stick**

**součásti:**

ruční sprcha (27 698 000)  
držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**27 704 000**

**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



**27 251 000**

**Rainshower F-Series 5"**


**Boční sprcha, jeden proud**

127 x 127 mm  
s podomítkovým tělesem, možnost použití jako hlavová sprcha  
kulový kloub (regulace 12,5°)  
regulace průtoku GROHE FlowBalance,  
přípojovací závit DN 15  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Eurocube Set 5






35 501 000

### GROHE Rapido E

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 896 000

### Eurocube

#### páková vanová baterie

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha,  
kovová páka  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté upevnění





13 304 000

### Universal Cube

#### vanová výpusť

nástěnná montáž  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
automatické přepínání: vana/sprcha  
s podomítkovým spojovacím dílem  
vnější závit DN 15  
přesah 170 mm



27 531 000

### držák ruční sprchy

#### k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním

držák ruční sprchy  
s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




27 699 000

### Euphoria Cube Stick

#### Ruční sprcha, jeden proud Rain

s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean




27 705 000

### Euphoria Cube 150

#### hlavová sprcha, jeden proud (proud Rain)

152 x 152 mm, kulový kloub  
úhel natočení ± 12°, přípojovací závit DN 15  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 711 000

### Rainshower®

#### stropní výpusť 154 mm


kov  
přípojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Eurocube Set 6







**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 896 000**

**Eurocube**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa

chromový povrch GROHE StarLight®


automatické přepínání: vana/sprcha,

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová rozeta

skryté upevnění



**26 064 000**

**Rainshower® Allure 210**

**Sprchový set**

součásti:


hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000),

sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 709 000)

s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min,

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 700 000**

**Euphoria Cube Stick**

**sprchový set s tyčí**

součásti:

ruční sprcha (27 698 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841 000)

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)


GROHE DreamSpray, chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

vhodný k průtokovým ohřivačům vody

Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice



**27 704 000**

**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit


ochrana proti zpětnému toku

chromový povrch GROHE StarLight



## GROHE Eurocube Set 7





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 896 000**

**Eurocube**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa

chromový povrch GROHE StarLight®


automatické přepínání: vana/sprcha,

kovová páka

těsnění rozety a šroubu

kovová rozeta

skryté upevnění



**27 705 000**

**Euphoria Cube 150**

**hlavová sprcha, jeden proud (proud Rain)**

152 x 152 mm

kulový kloub

úhel natočení ± 12°, přípojovací závit DN 15

technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody

omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min

GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 709 000**

**Rainshower®**

**sprchové rameno 286 mm**


kov

přípojovací závit DN 15

s čtvercovou rozetou

vhodné pro čtvercové hlavové sprchy Rainshower Allure a Euphoria Cube

chromový povrch GROHE StarLight®



**27 703 000**

**Euphoria Cube Stick**

**sprchový set bodový**

součásti: ruční sprcha (27 699 000)

držák ruční sprchy (27 693 000)

sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)

GROHE DreamSpray®, technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody,


chromový povrch GROHE StarLight®,

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál, omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min

Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 704 000**

**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko,**

vnější závit

ochrana proti zpětnému toku

chromový povrch GROHE StarLight

# GROHE LINEARE

Uvolněné pojetí linearity. Řada Lineare vyhlazuje ostré hrany minimalismu do přirozené, atraktivní podoby, zatímco si zachovává odkaz výjimečného německého řemeslnictví. Jedinečnost těchto baterií spočívá v dokonalé souhře oválného těla s ostrými hranami rukojeti a výpusti. Baterie této řady jsou také vybaveny technologií GROHE Silkmove® pro vyvážené a snadné ovládání.








## GROHE Lineare Set 1






35 501 000

#### GROHE Rapido E

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



19 297 000

#### Lineare

##### páková vanová baterie

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




19 952 000

#### Talentofill

##### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®  
možnost kombinace s 28 990 000, 28 991




28 991 000

#### Talentofill

##### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolénkem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2  
bez přípojovací soupravy 28 993 000 nebo 28 995 000




28 993 000

#### Talentofill

##### přípojovací souprava, DN 20

s flexí hadicí 1,5 m



27 151 000

#### držák ruční sprchy

##### k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním

držák ruční sprchy  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 400 000

#### Euphoria Cosmopolitan J

##### Ruční sprcha, jeden proud


dostupný proud Rain  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
univerzální montáž  
vhodný pro všechny standardní sprchové hadice



## GROHE Lineare Set 2







**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 297 000**

**Lineare**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

skryté šroubové spoje



**27 492 000**

**Euphoria Cosmopolitan 180**

**hlavová sprcha, jeden proud**

(proud Rain)

otočný kulový kloub +/- 15°

omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.

připojovací závit DN 15

chromový povrch GROHE StarLight®

GROHE DreamSpray®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**28 576 000**

**Rainshower®**

**sprchové rameno 286 mm**

kov

připojovací závit DN 15

vhodné ke všem hlavovým sprchám Rainshower s výjimkou Rainshower® Cosmopolitan 400

chromový povrch GROHE StarLight®



**27 369 000**

**Euphoria Cosmopolitan**

**sprchový set bodový**

součásti:

ruční sprcha


nástěnný držák (27 056 000)

sprchová hadice Silverflex 1.500 mm (28 364 000)

chromový povrch GROHE StarLight®

vnitřní vodní kanál

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



**27 057 000**

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit

s kulatou rozetou

zpětný ventil

chromový povrch GROHE StarLight®


# GROHE GROHTHERM

Precizní ovládání pro dokonale uvolňující sprchu. Při vývoji termostatických baterií GROHE používáme ten nejcitlivější možný teploměr – lidskou pokožku. Revoluční termostatické baterie řady Grohtherm zaručují, že se proud studené či teplé vody dotkne vaší kůže přesně při teplotě, kterou nastavíte. Technologie GROHE TurboStat® je skutečně revoluční. Požadované teploty vody dosáhne během několika vteřin a udržuje ji stálou. Skutečně inovativní je také množství elegantních designových prvků, které zdobí každý kus této řady malých technologických zázraků.

Technologie GROHE CoolTouch® zajišťuje, že teplota na celém povrchu termostatu nepřesahuje teplotu vytékající vody. Inovativní chladičí kanál vytváří bariéru mezi teplou vodou a chromovaným povrchem, který tak nikdy nebude příliš horký na dotek.







## GROHE Grohtherm 1000 Set 1



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



35 500 000

### GROHE Rapido T

#### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

27 492 000

### Euphoria Cosmopolitan 180

#### hlavová sprcha, jeden proud

(proud Rain)  
otočný kulový kloub +/- 15°  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
připojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®  
GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



26 146 000

### Rainshower®

#### Sprchové rameno 422 mm

kov  
přesah 422 mm  
připojovací závit DN 15  
vhodná pro všechny hlavové sprchy




19 985 000

### Grotherm 1000 New

#### sprchová baterie s integrovaným 2 - cestným přepínačem

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění)  
chromový povrch GROHE StarLight  
ergonomické držadla GROHE MetalGrip  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce: tlačítko GROHE EcoButton,  
regulace množství průtoku, přepínač: hlavová sprcha / ruční sprcha




27 601 00E

### New Tempesta 100

#### sprchový set bodový, 2 proudy

součásti: ruční sprcha (27 597 00E)  
nastavitelný nástěnný držák (27 595 000)  
sprchová hadice Relexaflex 1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 5,7 l/min  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®,  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál, silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




28 671 000

### Relexa

#### plus nástěnné kolínko, DN 15


vnější závit  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grohtherm 1000 Set 2





35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

19 986 000

#### Grontherm 1000 New

##### termostatická vanová baterie s integrovaným přepínačem

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění),  
chromový povrch GROHE StarLight, ergonomická držadla GROHE MetalGrip,  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43 °C,  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce: tlačítko GROHE EcoButton,  
regulace množství průtoku, přepínač: vana / sprcha



19 952 000

#### Talentofill

##### vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolénem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2  
bez přípojovací soupravy 28 993 000 nebo 28 995 000




28 991 000

#### Talentofill

##### vanová napouštěcí, odtoková a přepáková souprava

pro velké vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolénem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2  
bez přípojovací soupravy 28 993 000 nebo 28 995 000




28 993 000

#### Talentofill

##### přípojovací souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m




27 151 000

#### držák ruční sprchy

##### k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním

držák ruční sprchy  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 419 001

#### New Tempesta 100

##### Ruční sprcha, 3 proudů

GROHE Rain O2, Rain, Massage  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál, silikonový ochranný prsten ShockProof  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody





## GROHE Grohtherm 1000 Set 3



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Guarantee





**35 500 000**

### GROHE Rapido T

#### termostatické univerzální těleso pod omítkou



pro vanu, sprchu a jako centrální termostat,  
k vestavbě do stěny 70–95 mm, jednotka přezkoušená z výroby  
termostatická hlavice s GROHE TurboStat®,  
2 výstupy nahoře DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

**19 986 000**

### Grohtherm 1000

#### termostatická vanová baterie s integrovaným přepínačem

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění),  
chromový povrch GROHE StarLight, ergonomická držadla GROHE MetalGrip,  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43 °C,  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce: tlačítko GROHE EcoButton,  
regulace množství průtoku, přepínač: vana / sprcha




**28 421 001**

### New Tempesta

#### GROHE Rain O2, Rain

GROHE Rain O2, Rain, Massage, Jet  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean vnitřní vodní kanál  
silikonový ochranný prsten ShockProof



**28 364 000**

### Silverflex

#### Sprchová hadice 1500 mm

z plastu, hladký povrch  
lehce udržovatelná ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15




**27 056 000**

### Rainshower

#### držák sprchy

nenastavitelný bez rozety  
chromový povrch GROHE StarLight®




**27 057 000**

### Rainshower®

#### nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®




**28 990 000**

### Talentofill

#### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí, bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



**19 952 000**

### Talentofill

#### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

vanová napouštěcí,  
odtoková a přepadová souprava,  
sada pro konečnou montáž  
součástí:  
rozeta, přívodní díl  
odtoková zátka, montážní příslušenství, chromový povrch GROHE StarLight®




**28 993 000**

### Talentofill

#### připojovací souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m





## GROHE Grohtherm 2000 Set 1



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



35 500 000


**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítkou**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®,  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

26 173 000

**Power&Soul® Cosmopolitan**  
**Sprchová sada**


součástí:  
hlavová sprcha Power&Soul® Cosmopolitan 190 (27 764 000)  
stropní výpusť Rainshower® 142 mm (28 724 000)  
GROHE DreamSpray®,  
chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
minimální tlak 0,5 bar



19 355 001

**Grohtherm 2000**  
**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**


na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000), bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®,  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody, integrované tlačítko Eco  
rozety se systémem GROHE SmartFix



27 067 000

**Relexa 65**  
**boční tryska, 2 proudy**


Normal/Massage  
kulový kloub  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vnitřní vodní kanál  
minimální průtok 4 l/min



19 243 001

**Grohtherm 2000**  
**vnější díl podomítkového ventilu**


chromový povrch GROHE StarLight®  
pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25  
nastavitelná hloubka zabudování  
28–80 mm  
rozeta kovová  
držák s úsporným tlačítkem,  
k přišroubování



29 800 000

**vnější díly podomítkového ventilu,**  
**DN 15**


předmontovaná hlavice DN 15  
krátké vřetenno  
ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15  
nekorodující mosaz DR



27 838 000

**Power&Soul® Cosmopolitan 115**  
**sprchový set bodový, 2 proudy**


součástí:  
ruční sprcha Power&Soul® Cosmopolitan 115 (27 660 000)  
nástěnný držák (27 056 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vnitřní vodní kanál, vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 057 000

**Rainshower®**  
**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
s kulatou rozetou  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grohtherm 2000 Set 2



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka




**35 500 000**

**GROHE Rapido T**

**termostatické univerzální těleso pod omítkou**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu




**19 355 001**

**Grotherm 2000**

**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**

chromový povrch GROHE StarLight®  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
integrované tlačítko Eco  
rozety se systémem GROHE Smart Fix




**27 297 001**

**Euphoria System 180**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:  
horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000), proud Rain,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




**27 057 000**

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®




**28 990 000**

**Talentofil**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2




**19 952 000**

**Talentofil**

**vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®




**28 993 000**

**Talentofil**

**přípojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Grohtherm 2000 Set 3



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



**35 500 000**


**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítkou**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkou s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

**19 354 001**

**Grotherm 2000**  
**termostatická baterie pro jeden výstup vody**

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění)  
chromový povrch GROHE StarLight  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
bezpečnostní zářezka GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
ovladač s regulací množství průtoku a tlačítkem GROHE EcoButton




**27 266 001**

**Euphoria 110 Mono**  
**sprchový set s tyčí**

součásti:


ruční sprcha Mono (27 265 000), sprchová tyč 600 mm (27 499 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
polička GROHE EasyReach (27 596 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice




**27 057 000**

**Rainshower®**  
**nástěnné kolínko,**

DN 15  
vnější závit s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®






## GROHE Grohtherm 2000 Set 4







35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

19 354 001

#### Grotherm 2000

##### termostatická baterie pro jeden výstup vody

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění)  
chromový povrch GROHE StarLight  
GROHE Aqua Paddle ergonomicky tvarované rukojeti  
bezpečnostní zarážka GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný) dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
ovladač s regulací množství průtoku a tlačítkem GROHE EcoButton




27 297 001

#### Euphoria System 180

##### Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž

součásti:

horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchou,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),  
proud Rain, ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000)  
nastavení pomocí posuvného prvku (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




27 057 000

#### Rainshower®

##### nástěnné kolínko,

DN 15

vnější závit s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grohtherm 3000 Set 1

128



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítku


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

27 863 000

#### Rainshower® Allure 230

##### Hlavová sprcha, jeden proud (proud Rain)

kov  
230 x 230 mm  
připojovací závit DN 15  
GROHE DreamSpray®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
chromový povrch GROHE StarLight®




19 567 000

#### Grotherm 3000 Cosmopolitan

##### termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000)  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
multifunkční omezovač průtoku: uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
obdélníková kovová rozeta se skrytým upevněním



27 741 000

#### Power&Soul® Cosmopolitan 130

##### sprchový set bodový, 4 proudy

součásti:  
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
nastavitelný nástěnný držák (27 055 000)  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody, minimální tlak 1,0 bar




27 076 000

#### Rainshower®

##### nástěnné kolínko

vnější závit  
s čtvercovou rozetou  
chromový povrch GROHE StarLight®  
ochrana proti zpětnému toku



28 364 000

#### Silverflex

##### sprchová hadice

z plastu  
hladký povrch  
lehce udržovatelná  
ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15





## GROHE Grohtherm 3000 Set 2



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®




GROHE  
10  
Záruka



35 500 000

**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítkou**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu



26 070 000

**Rainshower® F-Series 10" 254 x 254**  
**Sprchový set 286 mm**

součásti:  
hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 488 000)  
GROHE DreamSpray® s GROHE EcoJoy®,  
omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody, min. doporučený tlak - 1,0 bar



19 567 000

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**  
**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**



na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000)  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
multifunkční omezovač průtoku: uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
obdélníková kovová rozeta se skrytým upevněním



27 661 000

**Power&Soul® Cosmopolitan 115**  
**ruční sprcha, 2 proudy**


GROHE Rain O2, Rain, GROHE One-click showering  
volba proudu pomocí přepínacího tlačítka  
GROHE DreamSpray®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice



27 075 000

**Rainshower®**  
**nástěnný držák sprchy**

nenastavitelný  
chromový povrch GROHE StarLight®  
s čtvercovou rozetou



27 076 000

**Rainshower®**  
**nástěnné kolínko**


vnější závit  
s čtvercovou rozetou  
chromový povrch GROHE StarLight®  
ochrana proti zpětnému toku



28 364 000

**Silverflex**  
**sprchová hadice**

z plastu  
hladký povrch  
lehce udržovatelná  
ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree®  
1500 mm  
DN 15 x DN 15



## GROHE Grohtherm 3000 Set 3

132



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat® 2  
výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

19 468 000

#### Grotherm 3000

##### Cosmopolitan termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

chromový povrch GROHE StarLight®  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop® při 38 °C  
multifunkční omezovač průtoku, uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
rozety se systémem GROHE Smart Fix




27 226 001

#### Euphoria Massage

##### součásti:

ruční sprcha Massage (27 221 000)  
sprchová tyč, 900 mm  
sprchová hadice Relaxflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
dávkač mýdla  
GROHE DreamSpray®  
GROHE SprayDimmer® (plynule měnitelné snížení průtoku)  
GROHE CoolTouch®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean




27 057 000

#### Rainshower®

##### nástěnné kolínko, DN 15

vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 361 000

#### Rainshower®

##### Sprchové rameno 380 mm

kov  
připojovací závit DN 15  
chromový povrch GROHE StarLight®





27 477 000

#### Rainshower (proud Rain)

##### Hlavová sprcha, jeden proud

kov  
Ø 310 mm  
připojovací závit DN 15  
kulový kloub s úhlem otočení ± 20°  
GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grohtherm 3000 Set 4



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka






35 500 000

**GROHE Rapido T**

**termostatické univerzální těleso pod omítkou**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu




19 468 000

**Grotherm 3000 Cosmopolitan**

**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**

chromový povrch GROHE StarLight®  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
multifunkční omezovač průtoku, uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
rozety se systémem GROHE Smart Fix




27 226 001

**Euphoria Massage**

**součásti:**

ruční sprcha Massage (27 221 000)  
sprchová tyč, 900 mm  
sprchová hadice Relaxflex  
1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)  
dávkovač mýdla  
GROHE DreamSpray®  
GROHE SprayDimmer® (plynule měnitelné snížení průtoku)  
GROHE CoolTouch®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean




27 057 000

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 066 000

**Boční sprcha Relexa x3**

**Režimy proudu Normal a Eco**

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
kulový kloub  
minimální průtok 4 l/min.  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®



GROHE Grohtherm 3000 Set 5




GROHE  
TurboStat®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Guarantee



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

19 468 LSO

#### Grotherm 3000 Cosmopolitan

##### termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění)  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE SafeStop Plus (volitelný)  
dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
multifunkční omezovač průtoku:  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody




26 171 LSO

#### Rainshower® Cosmopolitan 210

##### Sprchový set

součásti:  
hlavová sprcha Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)  
sprchové rameno Rainshower® 422 mm (26 146 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean




26 174 LSO

#### Power&Soul® Cosmopolitan

##### Sprchový set 4 proudy

součásti:  
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)  
nastavitelný nástěnný držák (27 074 000)  
kovová sprchová hadice 1500 mm (28 143 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody





27 057 LSO

#### Rainshower®

##### nástěnné kolínko, DN 15


vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight





## GROHE Grohtherm Cube Set 1





35 500 000

### GROHE Rapido T

#### termostatické univerzální těleso pod omítku


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

27 467 000

### Rainshower® F-Series 10" 254 x 254

#### Hlavová sprcha, jeden proud

kov  
254 x 254 mm  
GROHE DreamSpray®  
připojovací závit DN 15  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
chromový povrch GROHE StarLight®  
minimální tlak 1,0 bar




19 958 000

### Grotherm Cube

#### termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000), bez podomítkového tělesa,  
chromový povrch GROHE StarLight®, bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
tlačítko GROHE EcoButton  
(tlačítko podporující snížení průtoku vody)  
rozeta se skrytým upevněním




27 703 000

### Euphoria Cube Stick

#### sprchový set bodový

součásti:  
ruční sprcha (27 699 000), držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®, GROHE EcoJoy® technologie snížení spotřeby vody  
chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vnitřní vodní kanál, omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




27 704 000

### Euphoria Cube

#### nástěnné kolínko,

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grohtherm Cube Set 2



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

13 303 000

#### Universal Cube

##### vanová výpust' nástěnná

montáž  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
vnější závit DN 15  
přesah 170 mm




19 958 000

#### Grotherm Cube

##### termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000), bez podomítkového tělesa,  
chromový povrch GROHE StarLight®,  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
tlačítko GROHE EcoButton (tlačítko podporující snížení průtoku vody)  
rozeť se skrytým upevněním





27 531 000

#### držák ruční sprchy

##### k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním

držák ruční sprchy  
s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




27 699 000

#### Euphoria Cube Stick

##### Ruční sprcha,

jeden proud Rain s GROHE EcoJoy,  
omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean





## GROHE Grotherm Cube Set 3



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Guarantee






**35 500 000**

**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítku**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkou s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen  
se samostatným uzavíracím ventilem, snadná montáž díky instalačnímu boxu



**19 958 000**

**Grotherm Cube**  
**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**


na montážní set:  
GROHE Rapido T (35 500 000), bez podomítkového tělesa,  
chromový povrch GROHE StarLight®, bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
regulace množství průtoku  
přepínač mezi dvěma výstupy vody  
tlačítko GROHE EcoButton (tlačítko podporující snížení průtoku vody)  
rozeta se skrytým upevněním



**19 910 000**

**Eurocube**  
**vnější díl podomítkového ventilu**


montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
automatické přepínání: vana/sprcha  
vnější závit DN 15  
přesah 170 mm



**29 800 000**

**vnitřní díly podomítkového ventilu,**  
**DN 15**


předmontovaná hlavice DN 15  
krátké vřetenno  
ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15  
nekorodující mosaz DR



**26 064 000**

**Rainshower® Allure 210**  
**Sprchová sada**


součásti: hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000),  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 709 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min,  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 703 000**

**Euphoria Cube Stick**  
**Ruční sprcha, jeden proud**


součásti:  
ruční sprcha (27 699 000), držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray®  
GROHE EcoJoy® technologie snížení spotřeby vody, chromový povrch s GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vnitřní vodní kanál, omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice, vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 704 000**

**Euphoria Cube**  
**nástěnné kolínko,**


vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®



**27 251 000**

**Rainshower® F-Series 5"**  
**Boční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain  
127 x 127 mm s podomítkovým tělesem  
možnost použití jako hlavová sprcha  
kulový kloub (regulace 12,5°), regulace průtoku GROHE FlowBalance  
připojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Grohtherm F-digital Set 1



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®




GROHE  
10  
Garantie



35 500 000

**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítkou**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat,  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
termostatická hlavice s GROHE TurboStat®,  
2 výstupy nahore DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu



27 939 001

**Rainshower® F-Series 15"**  
**Hlavová sprcha 3 proudy**


Rain, Bokoma Spray®, Kaskáda,  
rozměry: 381 mm šířka x 17 mm výška x 456 mm délka  
kov, široký proud GROHE XL Waterfall, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene,  
minimální průtok 20 l/min, průtoky při tlaku 3 bar:  
1 x Rain 300 mm: cca 20 l/min, 1 x Kaskáda; 20 l/min, 2 x Kaskáda: 32 l/min, 4x Bokoma  
Spray®: 20 l/min hlavová sprcha ovládána čtyřmi vývody



27 618 000

**Grontherm F**  
**Termostatická baterie**


pro více než jeden výstup vody, montáž do podomítkového tělesa Rapido T 35 500 000  
(prodává se samostatně), chromový povrch GROHE StarLight,  
bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C,  
kovový ovladač teploty, kovový přepínač Aquadimmer s funkcemi:  
- zapínání a regulace průtoku – přepínání mezi dvěma horními výstupy vody



27 625 000

**Grontherm F**  
**Trojité uzavírací ventil**


montáž s podomítkovým tělesem 35031000 (prodává se samostatně)  
chromový povrch GROHE StarLight®  
kovové ovladače  
kovová rozeta se skrytým upevněním  
montáž horizontální nebo vertikální



35 031 000

**Grontherm F**  
**Instalační box s integrovaným sprchovým držákem**


montáž horizontální nebo vertikální  
pro použití pouze s podomítkovým spojovacím dílem 35034000 (DN 15)  
vývod sprchy DN 15  
ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány samostatně  
montáž horizontální nebo vertikální



27 621 000

**Grontherm F**  
**Sprchová přípojka s integrovaným sprchovým držákem**

montáž horizontální nebo vertikální  
pro použití pouze s podomítkovým spojovacím dílem 35034000 (DN 15)  
vývod sprchy DN 15  
ruční sprcha a sprchová hadice jsou prodávány samostatně  
montáž horizontální nebo vertikální



35 034 000

**Grontherm F**  
**Podomítkové těleso pro sprchovou přípojku 27621000**


instalace v systému Grontherm Custom Shower,  
box s odnímatelným ochranným krytem  
vodotěsná těsnicí membrána, vyplachovací přípojka montáž do zdiva a sádkartonu  
montážní místa do přední nebo zadní stěny  
mosazné těleso, přípojky DN 15  
montážní hloubka 70–95 mm



28 341 000

**Sena Stick**  
**Hlavová sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, kov, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
vnitřní vodní kanál  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



28 143 000

**Relexa**  
**kovová sprchová hadice**


1500 mm  
dlouhá životnost, zesílené provedení  
pevnost v tahu 750 N  
tlaková odolnost až 16 bar

# GROHE ATRIO

Řada Atrio One vnese do vaší koupelny svěží vánek dynamičnosti a mladistvé pestrosti. Prolínání válcových tvarů různých hloubek a průměrů dalo vzniknout dvěma separátním kolekcím – Atrio Classic a Atrio 7°. Obě kolekce však mají společnou svou štíhlou, kompaktní konstrukci, která ladí s nejrůznějšími interiéry koupelen. Řada Atrio nabízí dva typy rukojetí pro ovládání teploty a tlaku vody. Ypsilon je řešením, které má dvě rukojeti – pro teplou a studenou vodu zvlášť, zatímco baterie Jota je páková.







## GROHE Atrio Set 1



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



**35 500 000**

**GROHE Rapido T**

**termostatické univerzální těleso pod omítku**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

**26 256 000**

**Rainshower® Cosmopolitan 400**

**Sprchový set**

součásti:

hlavová sprcha Rainshower® Cosmopolitan 400 (28 778 000)


stropní vypust Rainshower® 142 mm (28 724 000)

GROHE DreamSpray®

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům



**19 399 000**

**Atrio**

**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**

na montážní síti:

GROHE Rapido T (35 500 000)

bez podomítkového tělesa

chromový povrch GROHE StarLight®, bezpečné zastavení GROHE SafeStop při 38 °C


multifunkční regulátor průtoku:

přepínač mezi dvěma výstupy vody

přepínač mezi dvěma výstupy vody

uzávěr a regulace množství průtoku

těsnění rozety a šroubu, nástěnná rozeta, skryté upevnění, ovladač Jota



**28 348 000**

**Sena**

**sada bodová**

součásti:

ruční sprcha Sena (28 034 000)

nástěnný držák sprchy (28 690 000)



sprchová hadice (28 151 000)

chromový povrch GROHE StarLight®

vnitřní vodní kanál

GROHE DreamSpray®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



**27 057 000**

**Rainshower**


**nástěnné kolínko DN15**

vnější závit

s kulatou rozetou

zpětný ventil

chromový povrch GROHE StarLight®






## GROHE Atrio Set 2







**35 501 000**


**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**26 257 000**

**Rainshower  
Sprchový set**


součásti:  
hlavová sprcha Rainshower® Cosmopolitan 310 (27 477 000)  
sprchové rameno Rainshower® 422 mm (26 146 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
DropStop zabraňuje odkapávání vody ze sprchové hlavy po zastavení vody  
vhodný k průtokovým ohřivačům vod



**19 459 001**

**Atrio  
páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté upevnění



**27 369 000**

**Euphoria Cosmopolitan  
sprchový set bodový**


součásti: ruční sprcha  
nástěnný držák (27 056 000)  
sprchová hadice Silverflex 1.500 mm (28 364 000)  
chromový povrch GROHE StarLight®  
vnitřní vodní kanál  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



**27 057 000**

**Rainshower  
nástěnné kolínko**


vnější závit  
s kulatou rozetou  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Atrio Set 3






13 139 000

**Atrio**  
**vanová výpušť, DN 20**


montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
přesah 168 mm



19 133 000

**Atrio**  
**přepínač čtyřcestný**


na montážní set  
podomítkového tělesa 29 707 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
nastavitelná hloubka zabudování 20-80 mm  
rozeta s utěsněním ke stěně  
šroubovací  
ovladač Jota



29 707 000

**přepínač čtyřcestný**  
**podomítkové těleso, DN 15**


bez prvků pro konečnou montáž  
k vestavbě do stěny  
nekorodující mosaz DR  
keramické těsnění  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
vývod sprchy DN 15  
vývod vany DN 20  
ochranné pouzdro



19 088 000

**Atrio**  
**vnější díl podomítkového ventilu**


pro podomítkové ventily, DN 15, DN 20, DN 25  
chromový povrch s GROHE StarLight®  
nastavitelná hloubka zabudování  
20-80 mm  
rozeta s utěsněním ke stěně  
šroubovací  
ovladač Jota



29 800 000

**vnější díly podomítkového ventilu,**  
**DN 15**


předmontovaná hlavice DN 15  
krátké vřeteno  
ochranné pouzdro  
přípojný závit DN 15



27 151 000

**držák ruční sprchy**

**k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním**  
držák ruční sprchy  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch s GROHE StarLight®



28 341 000

**Sena Stick**  
**hlavová sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain  
kov  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
vnitřní vodní kanál  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody


# GROHE GRANDERA

Minimalistická a jednoduchá, avšak přesto extravagantní. Čistá a hranatá, avšak přesto oblá. Nadčasová a klasická, avšak přesto moderní.

Řada GROHE Grandera® spojuje protiklady do jednoho harmonického produktu. Výsledkem je mimořádně rozmanitá kolekce odolných baterií, termostatických baterií, sprch a příslušenství.







## GROHE Grandera Set 1

156



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítku


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

19 937 000

#### Grandera

##### termostatická sprchová baterie s integrovaným 2 - cestným přepínačem

chromový povrch GROHE StarLight®  
GROHE SafeStop Plus® bezpečné zastavení na 38 °C,  
dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač: hlavová sprcha / ruční sprcha  
Integrované tlačítko Eco-Button se zámkem Eco-Stop pro sprchu  
rozety se systémem GROHE SmartFix




27 993 000

#### Grandera

##### Sprchový set

součásti: ruční sprcha (26 037 000)  
držák ruční sprchy (27 969 000)  
sprchová hadice Rotaflex 1500 mm (28 417 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 7,6 l/min




27 970 000

#### Grandera

##### nástěnné kolínko

kov  
vnější závit  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 990 000

#### Talentofil

##### Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

#### Talentofil

##### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátku  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®





28 993 000

#### Talentofil

##### připojovací souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m





## GROHE Grandera Set 2

158



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka






35 500 000

**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítkou**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu



19 937 000

**Grandera**  
**termostatická sprchová baterie s integrovaným 2 - cestným přepínačem**


chromový povrch GROHE StarLight®  
GROHE SafeStop Plus® bezpečné zastavení na 38 °C,  
dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač: hlavová sprcha / ruční sprcha  
Integrované tlačítko Eco-Button se zámkem Eco-Stop pro sprchu  
rozety se systémem GROHE SmartFix



26 038 000

**Grandera**  
**Sprchový set s tyčí**


součásti:  
ruční sprcha (26 037 000)  
sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)  
sprchová hadice Rotaflex 1750 mm (28 025 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 7,6 l/min



27 970 000

**Grandera**


kov  
vnější závit  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 986 000

**Rainshower®**  
**Grandera™**

sprchové rameno  
přesah 285 mm  
kov  
připojovací závit



27 976 000

**Rainshower® Grandera™ 210**  
**Hlavová sprcha, jeden proud**

(proud Rain)  
kov  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min



## GROHE Grandera Set 3

160




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**27 974 000**

**Grandera 210**

**hlavová sprcha, jeden proud**

kov, 221 x 221 mm

s kulovým kloubem

úhel natočení ± 15°,


přípojovací závit DN 15

GROHE DreamSpray®

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 986 000**

**Rainshower® Grandera™**

**Přesah 285 mm**

kov


přesah 286 mm

přípojovací závit DN 15

rozeta Grandera™

chromový povrch GROHE StarLight®

je vhodný pro všechny hlavové sprchy



**19 920 000**

**Grandera**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

skryté upevnění



**27 993 000**

**Grandera™ Stick**

**sprchový set bodový**

součástí:

ruční sprcha (26 037 000)

držák ruční sprchy (27 969 000)

sprchová hadice RotaFlex 1500 mm (28 417 000)


omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 7,6 l/min

GROHE DreamSpray®, vnitřní vodní kanál, GROHE CoolTouch®

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 970 000**

**Grandera**


**nástěnné kolínko, DN 15**


kov

vnější závit

zpětný ventil

chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grandera Set 4



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka



35 500 000

#### GROHE Rapido T

##### termostatické univerzální těleso pod omítkou


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostavkem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

27 974 000

#### Grandera 210

##### hlavová sprcha, jeden proud

kov, 221 x 221 mm  
s kulovým kloubem  
úhel natočení ± 15°  
připojovací závit DN 15  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 982 000

#### Rainshower® Grandera™ stropní výpust' 292 mm

kov  
připojovací závit DN 15  
rozeta Grandera™  
chromový povrch GROHE StarLight®  
je vhodný pro všechny hlavové sprchy




19 937 000

#### Grandera

##### termostatická sprchová baterie


na montážní set 35 500 000, bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®,  
GROHE SafeStop Plus® bezpečně zastavení na 38 °C,  
dodatečný omezovač teploty při 43 °C  
GROHE AquaDimmer Plus obsahuje následující funkce:  
uzávěr a regulace množství průtoku  
přepínač: hlavová sprcha / ruční sprcha  
Integrované tlačítko Eco-Button se zámkem Eco-Stop pro sprchu  
rozety se systémem GROHE SmartFix



26 038 000

#### Grandera™ Stick sprchový set s tyčí

součásti:  
ruční sprcha (26 037 000)  
sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)  
sprchová hadice RotaFlex 1750 mm (28 025 000)  
omezovač průtoku GROHE EcoJoy® 7,6 l/min,  
GROHE DreamSpray®, vnitřní vodní kanál  
GROHE CoolTouch®, GROHE QuickFix® Plus  
(nastavitelná vzdálenost mezi držáky pro přizpůsobení do stávajících otvorů)  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 970 000

#### Grandera

##### nástěnné kolínko, DN 15


kov  
vnější závit  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®





## GROHE Grandera Set 5






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**


**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm, jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®, nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**27 974 000**

**Grandera 210**


**hlavová sprcha, 1 proud**  
kov, 221 x 221 mm s kulovým kloubem  
úhel natočení ± 15°, přípojovací závit DN 15  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 986 000**

**Rainshower® Grandera™**


**Přesah 285 mm**  
kov  
přesah 286 mm  
přípojovací závit DN 15  
rozeta Grandera™  
chromový povrch GROHE StarLight®  
je vhodný pro všechny hlavové sprchy Grandera™



**19 932 000**

**Grandera**


**páková sprchová baterie**  
na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta, skryté upevnění



**19 942 000**

**Grandera**


**pěticestý ventil**  
na montážní set:  
29 708 000, bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 66–113 mm



**29 708 000**

**pěticestý ventil  
podomítkové těleso, DN 15**


bez prvků ke konečné montáži,  
k vestavbě do stěny  
nekorodující mosaz DR, s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
2 výstupy DN 15, 1 vanový výstup DN 20  
nastavitelná hloubka zabudování 20-80 mm, ochranné pouzdro



**27 993 000**

**Grandera™ Stick  
sprchový set bodový**


součásti:  
ruční sprcha (26 037 000), držák ruční sprchy (27 969 000)  
sprchová hadice Rotaflex 1500 mm (28 417 000), omezovač průtoku  
GROHE EcoJoy® 7,6 l/min, GROHE DreamSpray®, vnitřní vodní kanál, GROHE CoolTouch®,  
chromový povrch GROHE StarLight®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean,  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**27 970 000**

**Grandera  
nástěnné kolínko, DN 15**

kov  
vnější závit  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®



**13 341 000**

**Grandera**

**vanová výpusť**  
montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
perlátor  
přesah 177 mm

# GROHE ALLURE

Dokonale vyvážené proporce zvnějšku a technická dokonalost uvnitř – baterie Allure spojují výjimečný design a bezkonkurenční výkon. Oválná těla vystupují ze čtvercových podstavců, čímž podtrhují svůj minimalistický vzhled. Baterie této řady nabízejí výběr ze dvou stylů rukojetí – plochého nebo trojúhelníkového tvaru.










## GROHE Allure Set 1






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
přípravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnicí materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 315 000

**Allure**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




27 702 000

**Euphoria Cube Stick**

**součásti:**


ruční sprcha (27 698 000)  
držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000)  
GROHE DreamSpray®,  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 704 000

**Euphoria Cube  
nástěnné kolínko**

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



28 990 000

**Talentofil**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přeřepodá souprava**

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofil**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřepodá souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



28 993 000

**Talentofil**

**připojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Allure Set 2

170




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®




GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka



35 501 000

### GROHE Rapido E

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 315 000

### Allure

#### Páková vanová baterie

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




27 297 001

### Euphoria System 180

#### Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž

součástí:

horizontální otočné rameno 390 mm,  
přepínač mezi ruční a hlavovou sprchu,  
hlavová sprcha Euphoria Cosmopolitan (27 492 000),  
4 proudy: Rain O2, Rain, Jet, Bokoma Spray,  
ruční sprcha Euphoria 110 Massage (27 239 000), nastavení pomocí posuvného prvku  
sprchy (12 140 000),  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000),  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)




27 704 000

### Euphoria Cube

#### nástěnné kolínko

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



28 990 000

### Talentofil

#### Vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

### Talentofil

#### vanová napouštěcí, odtoková a přepadová souprava

vanová napouštěcí,  
odtoková a přepadová souprava  
sada pro konečnou montáž  
součástí:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství



28 993 000

### Talentofil

#### připojovací souprava, DN 20

s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Allure Set 3

172




GROHE  
StarLight\*



GROHE  
SilkMove\*



GROHE  
10  
Záruka



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby

keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®


nastavitelný omezovač průtoku

jednoduchá instalace

připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

těsnící materiál

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15



**19 317 000**

**Allure**


**Páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight

těsnění rozety a šroubu

kovová rozeta

skryté šroubové spoje



**27 696 000**

**Euphoria Cube System 150**

**Sprchový systém s vypínačem pro nástěnnou montáž**

součástí:

horizontální sprchové rameno 400 mm

hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)



sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)

Silverflex, sprchová hadice s délkou 800 mm

přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)

montáž na omítce a pod omítkou

do nástěnného kolínka



**27 704 000**


**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko**

vnější závit

ochrana proti zpětnému toku


chromový povrch GROHE StarLight



## GROHE Allure Set 4








35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 315 000

**Allure**

**Páková sprchová baterie**



chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje



27 746 000

**Power&Soul® Cosmopolitan 160**  
**sprchový set, 4 proudy**


součástí:  
ruční sprcha Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)  
sprchová tyč, 900 mm (27 785 000)  
sprchová hadice 1750 mm  
(28 388 000)  
s GROHE EcoJoy®,  
omezovač průtoku 9,5 l/min



27 704 000

**Euphoria Cube**  
**nástěnné kolínko**


vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight



27 709 000

**Rainshower**  
**Sprchové rameno 286 mm**


kov  
přípojovací závit DN 15  
s čtvercovou rozetou  
vhodné pro čtvercové hlavové sprchy Rainshower Allure a Euphoria Cube  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 480 000

**Allure**  
**Rainshower**

proud sprchy Rain  
230 x 230 mm, kov  
otočný kulový kloub ± 15°  
přípojovací závit DN 15  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



## GROHE Allure Set 5

176




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®




GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka



35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii pro sprchu i vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
nastavitelný omezovač průtoku  
jednoduchá instalace  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




26 065 000

**Rainshower® Allure 210**

**Sprchový set**

součásti:

hlavová sprcha Rainshower® Allure 210 (27 480 000)  
sprchové rameno Rainshower® ceiling 142 mm (27 711 000)  
GROHE DreamSpray®  
s GROHE EcoJoy®,  
omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody




19 315 000

**Allure**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




27 700 000

**Euphoria Cube Stick**

**sprchový set s tyčí**

ruční sprcha (27 698 000)  
sprchová tyč 900 mm (27 841 000)  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice




27 076 000

**Rainshower®**

**nástěnné kolínko**

vnější závit

s čtvercovou rozetou  
chromový povrch GROHE StarLight®  
ochrana proti zpětnému toku



## GROHE Allure Set 6

178



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10<sup>let</sup>  
Záruka




35 500 000

### GROHE Rapido T

#### termostatické univerzální těleso pod omítku

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat  
k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy nahoře DN 15  
průtok 53 l/min. při využití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu



26 071 000

### Rainshower® F-Series 10"

#### Sprchový set

součásti:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)

sprchové rameno Rainshower® 142 mm (27 485 000)

GROHE DreamSpray®


s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min

chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohřivačům vody

min. doporučený tlak - 1,0 bar



19 446 000

### Allure

#### Termostatická baterie pro více než jeden výstup vody

chromový povrch GROHE StarLight

ovladač s volbou teploty, bezpečné zastavení GROHE SafeStop Plus při 38 °C (volitelně)

dodatečný omezovač teploty 43 °C

uzávěr a regulace množství průtoku


multifunkční regulátor průtoku:

přepínač mezi dvěma výstupy vody

těsnění rozety a šroubu

kovový ovladač, kovová rozeta

skryté šroubové spoje



27 076 000

### Rainshower®


#### nástěnné kolínko

vnější závit

s čtvercovou rozetou

chromový povrch GROHE StarLight®

ochrana proti zpětnému toku



28 581 000

### Sena

#### sprchový set s tyčí

kov

součásti:

ruční sprcha Sena Stick (28 308 000)

sprchová tyč 600 mm (28 580 000)


sprchová hadice Relaxflex

1750 mm DN 15 x DN 15 (28 154 000)

úhlový adaptér (28 389 000)

vnitřní vodní kanál

chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Allure Set 7

180




GROHE  
StarLight+



GROHE  
SilkMove+



GROHE  
10  
Guarantee



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**


**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
k vestavbě do stěny 70–100 mm,  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku, snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body, pro mokré i suché obložení  
těsnící materiál zahrnutý, 1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**26 070 000**

**Rainshower® F-Series 10" 254 x 254**  
**Sprchový set 286 mm**

součásti:

hlavová sprcha Rainshower F-Series 254 (27 285 000)  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 488 000)  
GROHE DreamSpray® s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody, min. doporučený tlak - 1,0 bar




**19 317 000**

**Allure**

**Páková sprchová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight  
těsnění rozety a šroubu  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




**19 590 000**

**Allure**

**pěticestný ventil**

na montážní set:


podomítkového tělesa 29 033 000  
bez podomítkového tělesa, rozeta s upevňovacím systémem  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 66–113 mm  
pro použití s podomítkovým tělesem



**29 033 000**

**pěticestný ventil**  
**podomítkové těleso**

k vestavbě do stěny  
s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
2 výstupy DN 15, 1 vanový výstup DN 20  
nastavitelná hloubka zabudování, rozsah nastavení 66–113 mm  
nekoroďující mosaz DR




**13 218 000**

**Allure**

**vanová výpust', DN 20**

montáž do podlahy na montážní set:

podomítkového tělesa 45 984 001  
bez podlahového montážního prvku  
přesah 300 mm, výpust' s perlátorem,  
celková výška 910 mm, chromový povrch GROHE StarLight®  
minimální pracovní tlak 1.0 bar




**45 984 001**

**montážní prvek**

**pro podlahové vanové výpusti**

bez prvků pro konečnou montáž  
podstavec s horizontální a radiální kompenzací  
vyrovnání podlahy 0-80 mm  
přípojka vody DN 15  
odtoková zátka  
montážní prvky





**27 531 000**

**držák ruční sprchy**

**k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním**

držák ruční sprchy

k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním  
držák ruční sprchy s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158 000)  
vhodný pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight




**28 341 000**

**Sena Stick**

**Hlavová sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, kov  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min, vnitřní vodní kanál  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice,  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody






GROHE Allure F-digital Set 1









26 064 000

**Rainshower® Allure 210**  
**Sprchová sada**


součástí: hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000),  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 709 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min,  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



27 075 000

**Rainshower®**  
**nástěnný držák sprchy**

nenastavitelný  
chromový povrch GROHE StarLight®  
s čtvercovou rozetou



27 076 000

**Rainshower®**  
**nástěnné kolínko**

vnější závit  
s čtvercovou rozetou  
chromový povrch GROHE StarLight®  
ochrana proti zpětnému toku



27 888 000

**Euphoria Cube+ Stick**  
**Hlavová sprcha, jeden proud**


dostupný proud Rain, kov, omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min., GROHE EcoJoy®  
technologie snížení spotřeby vody, GROHE DreamSpray®, chromový povrch  
s GROHE StarLight®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean,  
vnitřní vodní kanál, vhodný k průtokovým ohřivačům vody, univerzální montáž,  
vhodný pro všechny standardní sprchové hadice



28 364 000

**Silverflex**  
**sprchová hadice**


z plastu, hladký povrch  
lehce udržovatelná ochrana proti překroučení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15



27 251 000

**Rainshower® F-Series 5"**  
**Boční sprcha, jeden proud**


dostupný proud Rain, 127 x 127 mm, s podomítkovým tělesem,  
možnost použití jako hlavová sprcha, kulový kloub (regulace 12,5°),  
regulace průtoku GROHE FlowBalance, přípojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým  
ohřivačům vody GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
chromový povrch GROHE StarLight



40 548 000

**upevňovací destička pro digitální ovladač a přepínač**


montáž horizontální nebo vertikální  
pro použití s 36 289 000 a 36 295 000  
chromový povrch GROHE StarLight®



36 295 000

**F-digital**  
**Digitální ovladač a přepínač pro sprchu**

obsahuje elektronický termostat, elektronický ovladač, bezdrátová technologie,  
kontrola teploty a průtoku, funkce pozastavení,  
paměťová funkce  
signalizace LED:  
vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty



36 078 000\*

**napájecí adaptér**

**110 - 240 V**  
provozní napětí 6 V  
délka kabelu 400 mm



65 790 000

**napájecí adaptér**  
**se zástrčkou 230 V**

provozní napětí 6 V  
délka kabelu 400 mm

\*volitelný produkt



## GROHE Allure F-digital Set 2

184




GROHE  
StarLight\*



GROHE  
SilkMove\*



GROHE  
10  
Záruka



13 317 000

**Allure**

**kaskádová výpusť**

montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
přesah 180 mm





27 888 000

**Euphoria Cube+ Stick**

**Ruční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain  
kov  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody, GROHE DreamSpray®,  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice.




27 531 000

**držák ruční sprchy**

**k zabudování na okraj vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním**

držák ruční sprchy  
s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10,  
2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




36 289 000

**elektronický**

**ovladač a přepínač**

obsahuje elektronický termostat  
bezdrátová technologie kontrola teploty a průtoku  
funkce pozastavení  
paměťová funkce  
signalizace LED:  
vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty  
přepínání: hlavová sprcha, ruční sprcha a vanová výpusť




40 548 000

**upevňovací destička**

**pro digitální ovladač a přepínač**

montáž horizontální nebo vertikální  
pro použití s 36 289 000 a 36 295 000  
chromový povrch GROHE StarLight®



36 078 000

**napájecí adaptér**

**110 - 240 V**  
provozní napětí 6 V  
délka kabelu 400 mm



65 790 000\*

**napájecí adaptér**

**se zástrčkou 230 V**  
provozní napětí 6 V  
délka kabelu 400 mm

\*volitelný produkt

# GROHE ALLURE BRILLIANT

Řada Allure Brilliant svými blyštivými plochami, atraktivními křivkami a sofistikovanými detaily ilustrují naprostou preciznost, které lze dosáhnout pouze mnoha lety zkušeností a neucházející vášní pro inovace. Promyšlené detaily těchto baterií jsou komplexní, ale zároveň jednoduché, a dodají nový rozměr interiéru vaší koupelny a nový rozměr vodě jako takové.








## GROHE Allure Brilliant Set 1






35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




19 785 000

**Allure Brilliant**

**Páková vanová baterie**

chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




27 889 000

**Euphoria Cube+ Stick**

**Sprchový set**

součásti:  
ruční sprcha, kovová (27 888 000)  
nástěnný držák (27 706 000)  
kovová sprchová hadice 1500 mm (28 417)  
s GROHE EcoJoy®,  
omezovač průtoku 9,5 l/min




27 707 000

**Allure Brilliant**

**nástěnné kolínko**

vnější závit  
zpětný ventil  
kov  
chromový povrch GROHE StarLight®




28 990 000

**Talentofil**

**Vanová napouštěcí, odtoková a přeřepadová souprava**

pro normální koupací vany  
se zápachovou zátkou  
a odpadním kolenem 45°  
bez přerušovače potrubí  
bez sady pro konečnou montáž  
vestavba dle DIN 1988  
pouze s přerušovačem potrubí  
typ A2



19 952 000

**Talentofil**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřepadová souprava**

na montážní set  
komponent:  
rozeta  
přívodní díl  
odtoková zátka  
montážní příslušenství  
chromový povrch GROHE StarLight®



28 993 000

**Talentofil**

**připojovací souprava, DN 20**


s flexi hadicí 1,5 m



## GROHE Allure Brilliant Set 2








35 501 000

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí




19 789 000

**Allure Brilliant**

**Páková sprchová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




27 696 000

**Euphoria Cube System 150**

**Sprchový systém s přepínačem**

pro nástěnnou montáž součástí:  
horizontální sprchové rameno 400 mm  
hlavová sprcha Euphoria Cube 152 mm x 152 mm  
ruční sprcha Euphoria Cube Stick (27 698 000)  
sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000)  
Silverflex, sprchová hadice s délkou 800 mm  
přípojka vody – kovová hadice se závitem DN 15 (28 144 000)  
montáž na omítce a pod omítkou  
do nástěnného kolínka




27 707 000

**Allure Brilliant**


**Nástěnné kolínko**

vnější závit  
zpětný ventil  
kov  
chromový povrch GROHE StarLight®



## GROHE Allure Brilliant Set 3






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**19 785 000**

**Allure Brilliant**

**Páková vanová baterie**



chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje



**27 891 000**

**Euphoria Cube+ Stick**  
**sprchový set s tyčí**

součásti:  
ruční sprcha, kovová (27 888 000)  
sprchová tyč 600 mm  
kovová sprchová hadice 1750 mm (28 025 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min




**27 707 000**

**Allure Brilliant**

**Nástěnné kolínko**

vnější závit  
zpětný ventil  
kov  
chromový povrch GROHE StarLight®




**26 065 000**

**Rainshower® Allure 230**

**Sprchový set**

součásti:  
hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000)  
sprchové rameno Rainshower ceiling 154 mm (27 711 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min



## GROHE Allure Brilliant Set 4



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®





**35 500 000**


**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítku**

pro vanu, sprchu a jako centrální termostat, k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby, kartuše s termostatem s GROHE TurboStat®  
2 výstupy na hoře DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem  
snadná montáž díky instalačnímu boxu

**26 064 000**

**Rainshower® Allure 210**  
**Sprchová sada**


součástí: hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000),  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 709 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min,  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



**19 792 000**

**Allure Brilliant**  
**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**


chromový povrch GROHE StarLight  
integrovaný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus  
multifunkční omezovač průtoku, přepínač mezi dvěma výstupy vody,  
nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění),  
kovové ovladače



**27 884 001**

**Euphoria Cube**  
**hlavová sprcha, jeden proud**



dostupný proud Rain, kov  
GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
vnitřní vodní kanál, vhodný k průtokovým ohřivačům vody, univerzální montáž,  
vhodný pro všechny standardní sprchové hadice



**27 707 000**

**Allure Brilliant**  
**nástěnné kolínko, DN 15**



vnější závit  
zpětný ventil  
kov  
chromový povrch GROHE StarLight®



**27 706 000**

**Allure Brilliant**  
**nástěnný držák sprchy**


kov  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 364 000**

**Silverflex**  
**Sprchová hadice 1500 mm**


z plastu, hladký povrch  
lehce udržovatelná ochrana  
proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm, DN 15 x DN 15



**19 796 000**

**Allure Brilliant**  
**vnější díl podomítkového ventilu**


na montážní set:  
29 032 000 (předmontovaná hlavice DN 15)  
29 068 000 (předmontovaná hlavice DN 15 – nelze použít jako uzávěr vody)  
chromový povrch GROHE StarLight®  
nastavitelná hloubka zabudování, rozsah nastavení 43–91 mm



**29 032 000**

**vnější díl podomítkového ventilu,**  
**DN 25**


předmontovaná hlavice DN 15,  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 43–91 mm  
nekorodující mosaz DR



**27 251 000**

**Rainshower F-Series 5"**  
**Boční sprcha, jeden proud**

127 x 127 mm s podomítkovým tělesem, možnost použití jako hlavová sprcha  
horní, kulový kloub (regulace 12,5°), regulace průtoku GROHE FlowBalance,  
přípojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým ohřivačům vody, GROHE DreamSpray®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
chromový povrch GROHE StarLight®





GROHE Allure Brilliant Set 5




GROHE  
StarLight+



GROHE  
SilkMove+



GROHE  
10  
Guarantee



**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**

hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body, pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**13 299 000**

**Allure Brilliant**

**vanová výpušť, DN 20**

montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
výpušť s integrovaným perlátorem  
přesah




**19 789 000**

**Allure Brilliant**

**páková sprchová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje




**19 798 000**

**Allure Brilliant**

**pěticestý ventil**

na montážní set pro 29 033 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 66–113 mm




**29 033 000**

**pěticestý ventil**

**podomítkové těleso**

k vestavbě do stěny s keramickými těsnícími kroužky  
přípojka studené a teplé vody DN 15  
2 výstupy DN 15, 1 vanový výstup DN 20  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 66–113 mm  
nekorodující mosaz DR





**27 703 000**

**Euphoria Cube Stic**

**sprchový set bodový**

součásti:  
ruční sprcha (27 699 000), držák ruční sprchy (27 693 000)  
sprchová hadice Silverflex 1250 mm (28 362 000), GROHE DreamSpray®,  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody,  
chromový povrch GROHE StarLight®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean,  
vnitřní vodní kanál omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min,  
Twistfree systém proti překroucení sprchové hadice, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




**27 704 000**

**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko**

vnější závit  
ochrana proti zpětnému toku  
chromový povrch GROHE StarLight




**26 065 000**

**Rainshower® Allure 210**

**Sprchový set**

Sprchový set,  
součásti:  
hlavová sprcha Rainshower® Allure 210 (27 480 000)  
sprchové rameno Rainshower® ceiling 142 mm (27 711 000)  
GROHE DreamSpray®, s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



## GROHE Allure Brilliant Set 6



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Garantie





**35 500 000**

**GROHE Rapido T**

**termostatické univerzální těleso pod omítku**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat, k vestavbě do stěny 70–95 mm jednotka přezkoušená z výroby, kartuše s termoprvkem s GROHE TurboStat® 2 výstupy na hoře DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem snadná montáž díky instalačnímu boxu

**27 286 000**

**Rainshower**

**hlavová sprcha, jeden proud**

508 x 508 mm, přípojovací závit DN 15 GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene chromový povrch GROHE StarLight® vhodný k průtokovým ohřivačům vody minimální tlak 1,0 bar




**19 792 000**

**Allure Brilliant**

**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**

chromový povrch GROHE StarLight integrovaný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus multifunkční omezovač průtoku, přepínač mezi dvěma výstupy vody, nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění), kovové ovladače




**19 796 000**

**Allure Brilliant**

**vnější díl podomítkového ventilu**


na montážní set: 29 032 000 (přdemontovaná hlavice DN 15) 29 068 000 (přdemontovaná hlavice DN 15 – nelze použít jako uzávěr vody) chromový povrch GROHE StarLight® nastavitelná hloubka zabudování rozsah nastavení 43–91 mm



**29 032 000**

**vnitřní díl podomítkového ventilu, DN 25**

přdemontovaná hlavice DN 15, přípojný závit DN 15 plynule měnitelná hloubka zabudování rozsah nastavení 43–91 mm nekorodující mosaz DR



**27 884 001**

**Euphoria Cube**

**hlavová sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, kov GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight® SpeedClean systém odstraňování vodního kamene, vnitřní vodní kanál vhodný k průtokovým ohřivačům vody univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice.





**27 706 000**

**Allure Brilliant**

**nástěnný držák sprchy**

kov chromový povrch GROHE StarLight®





**27 707 000**

**Allure Brilliant**

**nástěnné kolínko, DN 15**


vnější závit zpětný ventil kov chromový povrch GROHE StarLight®



**28 364 000**

**Sprchová hadice 1500 mm Silverflex**

z plastu, hladký povrch lehce udržovatelná ochrana proti překroucení kónický závit s funkcí Twistfree 1500 mm DN 15 x DN 15





**27 251 000**

**Rainshower F-Series 5"**

**Boční sprcha, jeden proud**


dostupný proud Rain, 127 x 127 mm s podomítkovým tělesem, možnost použití jako hlavová sprcha kulový kloub (regulace 12,5°), regulace průtoku GROHE FlowBalance přípojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým ohřivačům vody GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene, chromový povrch GROHE StarLight





## GROHE Allure Brilliant Set 7





**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu / sprchu**

hloubka instalace 70–100 mm

jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®

variabilně nastavitelný omezovač průtoku

snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení

materiál pro utěsnění součástí

1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

**26 064 000**

**Rainshower® Allure 210**

**Sprchový set**


součásti: hlavová sprcha Rainshower® Allure 230 (27 480 000),

sprchové rameno Rainshower® 286 mm (27 709 000)

s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min,

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vhodný k průtokovým ohříváčům vody



**19 785 000**

**Allure Brilliant**

**páková vanová baterie**

na montážní set:

podomítkového tělesa 35 501 000

bez podomítkového tělesa


chromový povrch GROHE StarLight®

automatické přepínání: vana/sprcha

těsnění rozety a šroubů

kovová rozeta

skryté šroubové spoje



**27 701 000**

**Euphoria Cube**

**sprchový set s tyčí**

součásti:

ruční sprcha (27 699 000)

sprchová tyč 900 mm (27 841 000)

sprchová hadice Silverflex 1750 mm (28 388 000), omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.


technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody

GROHE DreamSpray®, chromový povrch GROHE StarLight®

systém odstraňování vodního kamene SpeedClean

vnitřní vodní kanál

vhodný k průtokovým ohříváčům vody



**27 704 000**


**Euphoria Cube**

**nástěnné kolínko**

vnější závit

ochrana proti zpětnému toku


chromový povrch GROHE StarLight





## GROHE Allure Brilliant Set 8






35 501 000

**GROHE Rapido E**


**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
přípravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí  
1 horní přípojka DN15 a 1 spodní přípojka DN15



13 301 000

**Allure Brilliant**  
**vanová výpust', DN 20**


montáž do podlahy  
na montážní set:  
podomítkového tělesa 45 984 001  
bez podlahového montážního prvku  
chromový povrch GROHE StarLight®  
výpust' s integrovaným perlátorem  
celková výška 1070 mm



45 984 001

**montážní prvek**  
**pro podlahové vanové výpusti**



bez prvků pro konečnou montáž  
podstavec s horizontální a radiální kompenzací  
vyrovnaní podlahy 0-80 mm  
přípojka vody DN 15  
odtoková zátka  
montážní prvky



19 785 000

**Allure Brilliant**  
**páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje



27 531 000

**držák ruční sprchy**  
**na zabudování na okraji vany**

nebo na lavici s kachlovým opláštěním  
držák ruční sprchy  
s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10, 2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 699 000


**Euphoria Cube Stick**  
**Ruční sprcha,**

jeden proud Rain  
s GROHE EcoJoy,  
omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



## GROHE Allure Brilliant Set 9






**35 501 000**

**GROHE Rapido E**

**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii použitelné pro sprchu a vanu**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součásti  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15




**13 319 000**

**Allure Brilliant**

**kaskádová výpust'**

montáž na stěnu  
chromový povrch GROHE StarLight®  
přesah 180 mm





**19 785 000**

**Allure Brilliant**

**páková vanová baterie**

na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje



**27 531 000**

**držák ruční sprchy**

**k zabudování na okraji vany nebo na lavici s kachlovým opláštěním**

držák ruční sprchy  
s čtvercovou rozetou  
sprchová hadice DN 15 x DN 10,  
2000 mm (28 158)  
vhodná pro všechny ruční sprchy  
chromový povrch GROHE StarLight®




**27 699 000**

**Euphoria Cube Stick**

**ruční sprcha, jeden proud Rain**

s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



## GROHE Allure Brilliant Set 10



GROHE  
TurboStat®



GROHE  
StarLight®




GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Garantie





**35 500 000**

**GROHE Rapido T**

**termostatické univerzální těleso pod omítkou**



pro vanu, sprchu a jako centrální termostat, k vestavbě do stěny 70–95 mm jednotka přezkoušená z výroby, kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat® 2 výstupy na hoře DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem snadná montáž díky instalačnímu boxu

**27 938 001**

**Rainshower® F-Series 15"**

**hlavová sprcha, 3 proudy**

proudů Rain,  
Bokoma Spray®,  
Kaskáda rozměry 381 mm šířka x 60 mm výška x 677 mm délka




**26 042 000**

**Rainshower® F-Series 15"**

**montážní prvek**

pro použití s hlavovou sprchou Rainshower® F-Series 15" Multi Spray rozměry 295 mm šířka x 121 mm výška x 181 mm délka max. hloubka instalace: 91 mm, min. tloušťka stěny: ne méně než 200 mm, minimální hloubka kotvě: 14 mm celokovová konstrukce, mosazné vodní kanály DN 15




**19 792 000**

**Allure Brilliant**

**termostatická baterie pro více než jeden výstup vody**

chromový povrch GROHE StarLight  
integrovaný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus multifunkční omezovač průtoku, přepínač mezi dvěma výstupy vody, nástěnná rozeta s GROHE QuickFix® (s těsněním, skryté upevnění), kovové ovladače




**19 798 000**

**Allure Brilliant**

**pěticestný ventil**

na montážní set pro 29 033 000 bez podomítkového tělesa chromový povrch GROHE StarLight® nastavitelná hloubka zabudování rozsah nastavení 66–113 mm



**29 033 000**

**pěticestný ventil**

**podomítkové těleso**

k vestavbě do stěny, s keramickými těsnícími kroužky přípojka studené a teplé vody DN 15, 2 výstupy DN 15, 1 vanový výstup DN 20 nastavitelná hloubka zabudování rozsah nastavení 66–113 mm, nekorodující mosaz DR




**27 251 000**

**Rainshower® F-Series 5"**

**Boční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, 127 x 127 mm, s podomítkovým tělesem, možnost použití jako hlavová sprcha, kulový kloub (regulace 12,5°) regulace průtoku GROHE FlowBalance, přípojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým ohřivačům vody, GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene, chromový povrch GROHE StarLight®



**27 884 001**

**Euphoria Cube**

**hlavová sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, kov, GROHE DreamSpray® chromový povrch GROHE StarLight® SpeedClean systém odstraňování vodního kamene vnitřní vodní kanál, vhodný k průtokovým ohřivačům vody, univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice.




**27 706 000**

**Allure Brilliant**

**nástěnný držák sprchy**

kov  
chromový povrch GROHE StarLight®




**27 707 000**

**Allure Brilliant**

**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
zpětný ventil  
kov  
chromový povrch GROHE StarLight®



**28 364 000**

**Silverflex**

**Sprchová hadice 1500 mm**

z plastu, hladký povrch  
lehce udržovatelná ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15



# GROHE VERIS

Série GROHE Veris vychází z filozofie smyslného minimalismu a spojuje střízlivost s emocemi. Zaoblené křivky se elegantně proplétají s jemnými okraji a vytvářejí nadčasový a estetický design. Oválné rukojeti bateriím dodávají jedinečnou architektonickou povahu, přičemž 7° náklon a prvky na výpusti nabízí uživateli dokonalé pohodlí.







## GROHE Veris F-digital Set 1

210



GROHE  
StarLight+



GROHE  
SilkMove+



GROHE  
10  
Guarantee





## GROHE Veris F-digital Set 2

212



GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®



GROHE  
10  
Záruka



19 952 000

**TalentoFill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

na montážní set

komponent:

rozeta


přívodní díl

odtoková zátka

montážní příslušenství

chromový povrch GROHE StarLight®

možnost kombinace s 28 990 000, 28 991



28 991 000

**TalentoFill**

**vanová napouštěcí, odtoková a přeřadová souprava**

pro velké vany

se zápachovou zátkou

a odpadním kolenem 45°

bez průřušovače potrubí

bez sady pro konečnou montáž

vestavba dle DIN 1988

pouze s průřušovačem potrubí

typ A2

bez přípojovací soupravy 28 993 000 nebo 28 995 000




28 993 000

**TalentoFill**

**přípojovací souprava, DN 20**

s flexi hadicí 1,5 m



27 532 000


**GROHE Ondus® Stick**

**Sprchový set, jeden proud**

součásti: ruční sprcha 27 184 000

kovová sprchová hadice 2000 mm 28 146 000

vývodka hadice



36 289 000

**elektronický**

**ovladač a přepínač**

obsahuje elektronický termostat


bezdrátová technologie kontrola teploty a průtoku

funkce pozastavení

paměťová funkce

signalizace LED: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty

přepínání: hlavová sprcha, ruční sprcha a vanová výpusť



36 078 000

**napájecí adaptér**

**110 - 240 V**

provozní napětí 6 V

délka kabelu 400 mm



65 790 000\*

**napájecí adaptér se zástrčkou**

**230V**

provozní napětí 6 V

délka kabelu 400 mm

\* volitelný produkt



## GROHE Veris F-digital Set 3

214



GROHE  
StarLight\*




GROHE  
SilkMove\*



GROHE  
10<sup>years</sup>  
Záruka





13 245 000

**Veris**

**vanová výpust, DN 20**

montáž do podlahy

na montážní set:

podomítkového tělesa 45 984 001


bez podlahového montážního prvku

výpust s perlátorem

přesah 295 mm

celková výška 1037 mm

chromový povrch GROHE StarLight®



45 984 001

**montážní prvek**

**pro podlahové vanové výpusti**

bez prvků pro konečnou montáž


podstavec s horizontální a radiální kompenzací

výrovnání podlahy 0-80 mm

přípojka vody DN 15

odtoková zátká

montážní prvky



27 532 000


**GROHE Ondus® Stick**

**Sprchový set, jeden proud**

součásti: ruční sprcha 27 184 000

kovová sprchová hadice 2000 mm 28 146 000

vývodka hadice



36 289 000

**elektronický**

**ovladač a přepínač**

obsahuje elektronický termostat

bezdrátová technologie


kontrola teploty a průtoku

funkce pozastavení

paměťová funkce

signalizace LED: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty

přepínání: hlavová sprcha, ruční sprcha a vanová výpust



36 078 000

**napájecí adaptér**

**110 - 240 V**

110-240 V

provozní napětí 6 V



65 790 000\*

**napájecí adaptér**

**se zástrčkou 230 V**

provozní napětí 6 V

délka kabelu 400 mm

\* volitelný produkt



## GROHE Veris F-digital Set 4

216



GROHE  
StarLight+




GROHE  
SilkMove+



GROHE  
10  
Garantie





## GROHE Veris F-digital Set 5

218




GROHE  
StarLight\*



GROHE  
SilkMove\*



GROHE  
10  
Garantie



26 068 000

**Rainshower® Veris 300**

**Sprchový set**

součástí: hlavová sprcha Rainshower® Veris (27 471 000), sprchové rameno Rainshower® 286 mm (28 576 000), s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min GROHE DreamSpray®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, vhodný k průtokovým ohřivačům vody




27 185 000

**GROHE Ondus® Stick**

**Ruční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min systém odstraňování vodního kamene SpeedClean chromový povrch GROHE StarLight® GROHE DreamSpray® univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice




27 188 000

**GROHE Ondus**

**nástěnný držák sprchy**

montáž na stěnu nenastavitelný



27 190 000

**GROHE Ondus**

**nástěnné kolínko**

připojovací závit DN 15 ochranu proti zpětnému toku




28 364 000

**sprchová hadice Silverflex z plastu**

**lehce udržovatelná**

ochrana proti překroucení kónický závit s funkcí Twistfree 1500 mm DN 15 x DN 15




27 251 000

**Rainshower® F-Series 5"**

**Boční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, 127 x 127 mm, s podomítkovým tělesem, možnost použití jako hlavová sprcha, kulový kloub (regulace 12,5°) regulace průtoku GROHE FlowBalance, připojovací závit DN 15 vhodný k průtokovým ohřivačům vody GROHE DreamSpray®, systém odstraňování vodního kamene SpeedClean, chromový povrch GROHE StarLight®




36 295 000

**F-digital**

**Digitální ovladač a přepínač pro sprchu,**

obsahuje elektronický termostat, elektronický ovladač bezdrátová technologie, regulace teploty a průtoku, funkce pozastavení, paměťová funkce signalizace LED: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty



36 078 000

**napájecí adaptér**

**110 - 240 V**

provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm




65 790 000\*

**napájecí adaptér se zástrčkou**

**230V**

provozní napětí 6 V délka kabelu 400 mm

\* volitelný produkt



## GROHE Veris Set 1

220



GROHE  
TurboStat®




GROHE  
StarLight®



GROHE  
SilkMove®




GROHE  
10  
Garantie



35 500 000

**GROHE Rapido T**  
**termostatické univerzální těleso pod omítku**


pro vanu, sprchu a jako centrální termostat, k vestavbě do stěny 70–95 mm  
jednotka přezkoušená z výroby, kartuše s termostatickým s GROHE TurboStat®  
2 výstupy na hoře DN 15, průtok 53 l/min. při použití všech výstupů  
výstup dole DN 15 - lze použít jen se samostatným uzavíracím ventilem,  
snadná montáž díky instalačnímu boxu



26 068 000

**Rainshower® Veris 300**  
**Sprchová sada**


součásti: hlavová sprcha Rainshower® Veris (27 471 000),  
sprchové rameno Rainshower® Veris (28 576 000)  
s GROHE EcoJoy, omezovač průtoku 9,5 l/min  
GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene,  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



19 364 000

**Veris termostatická baterie**  
**pro více než jeden výstup vody**


chromový povrch GROHE StarLight,  
integrovaný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus,  
multifunkční omezovač průtoku: uzávěr a regulace množství průtoku,  
přepínač mezi dvěma výstupy vody, nástěnná rozeta s GROHE QuickFix®  
(s těsněním, skryté upevnění), kovová rozeta, kovový ovladač



19 444 000

**GROHE Ondus**  
**vnější díl podomítkového ventilu**

na montážní set:  
29 032 000  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 43–91 mm  
rozeta s upevňovacím systémem



29 032 000

**vnitřní díl podomítkového ventilu,**  
**DN 25**


předmontovaná hlavice DN 15,  
přípojný závit DN 15  
nastavitelná hloubka zabudování  
rozsah nastavení 43–91 mm  
nekorodující mosaz DR



27 185 000

**GROHE Ondus® Stick**  
**Hlavová sprcha, jeden proud**


dostupný proud Rain, s GROHE EcoJoy®,  
omezovač průtoku 9,5 l/min  
SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
chromový povrch GROHE StarLight®, GROHE DreamSpray®  
univerzální montáž, vhodný pro všechny standardní sprchové hadice



27 188 000

**GROHE Ondus**  
**nástěnný držák sprchy**

montáž na stěnu  
nenastavitelný



27 190 000

**GROHE Ondus**  
**nástěnné kolínko**


připojovací závit DN 15  
ochranu proti zpětnému toku



28 364 000

**sprchová hadice Silverflex**  
**z plastu**


hladký povrch  
lehce udržovatelná  
ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm, DN 15 x DN 15



27 251 000

**Rainshower® F-Series 5"**  
**Boční sprcha, jeden proud**

dostupný proud Rain, 127 x 127 mm, možnost použití jako hlavová sprcha  
kulový kloub (regulace 12,5°), regulace průtoku GROHE FlowBalance,  
připojovací závit DN 15, vhodný k průtokovým ohřivačům vody  
GROHE DreamSpray®, SpeedClean systém odstraňování vodního kamene  
chromový povrch GROHE StarLight®




## GROHE Veris Set 2

222








35 501 000

**GROHE Rapido E**  
**univerzální podomítkové těleso pro pákovou baterii**  
hloubka instalace 70–100 mm  
jednotka přezkoušená z výroby  
keramická kartuše 46 mm s GROHE SilkMove®  
variabilně nastavitelný omezovač průtoku  
snadná montáž díky instalačnímu boxu  
připravené upevňovací body, pro mokré i suché obložení  
materiál pro utěsnění součástí  
1 horní přípojka DN 15 a 1 spodní přípojka DN 15

26 062 000

**Rainshower® Cosmopolitan 210**  
**Sprchový set**


součástí:  
hlavová sprcha Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)  
sprchové rameno Rainshower® 286 mm (28 576 000)  
GROHE DreamSpray®  
s GROHE EcoJoy®, omezovač průtoku 9,5 l/min  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean



19 344 000

**Veris**  
**páková vanová baterie**


na montážní set:  
podomítkového tělesa 35 501 000  
bez podomítkového tělesa  
chromový povrch GROHE StarLight®  
automatické přepínání: vana/sprcha  
těsnění rozety a šroubů  
kovová rozeta  
skryté šroubové spoje



27 239 000

**Euphoria 110 Massage**

**Ruční sprcha, 3 proudy**  
Rain, Massage, SmartRain  
technologie GROHE EcoJoy® snižující spotřebu vody  
GROHE DreamSpray®  
GROHE SprayDimmer® (plynule měnitelné snížení průtoku)  
chromový povrch GROHE StarLight®  
systém odstraňování vodního kamene SpeedClean  
vnitřní vodní kanál  
omezovač konstantního průtoku 9,5 l/min.  
vhodný k průtokovým ohřivačům vody



28 364 000

**Silverflex**  
**sprchová hadice**


z plastu  
hladký povrch  
lehce udržovatelná  
ochrana proti překroucení  
kónický závit s funkcí Twistfree  
1500 mm  
DN 15 x DN 15



27 074 000

**Rainshower®**  
**nástěnný držák sprchy**


nenastavitelný  
s kulatou rozetou  
chromový povrch GROHE StarLight®



27 057 000

**Rainshower®**  
**nástěnné kolínko, DN 15**

vnější závit  
s kulatou rozetou  
zpětný ventil  
chromový povrch GROHE StarLight®




# SCHÉMA ZAPOJENÍ INSTALACE S PĚTICESTNÝM VENTILEM

Vícecestné ventily (3- 4- nebo 5-cestné) se používají k přeměrování proudu vody k různým výstupům. Použití tohoto ventilu poskytuje naprostou svobodu při konfiguraci sprchového koutu nebo vany a vybavení součástmi jako je hlavová sprcha, vanová výpust, ruční sprcha nebo boční trysky.

Implementace různých průměrů přípojek umožňuje plné využití kapacity průtoku zařízení, např. malý vývod vody může být nasměrován na ruční sprchu, zatímco spodní vývod (velký) bude zásobovat vanovou výpust, která vyžaduje maximální tok.

Níže se nachází ukázka zapojení pěticestného ventilu.



## NÁSTĚNNÉ PRVKY PRO POUŽITÍ S PĚTICESTNÝMI VENTILY

GROHE VERIS	19 448 000	
GROHE ALLURE BRILLIANT	19 796 000	
GROHE ALLURE	19 590 000	
GROHE ATRIO	19 134 000	
GROHE GRANDERA	19 942 000	

# DOPORUČENÁ VÝŠKA MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH SPRCHOVÝCH ELEMENTŮ

POPIS	MONTÁŽNÍ VÝŠKA					
Výška člověka	H	150	160	170	180	190
Ovládací prvky	h0	105	115	120	125	130
Boční sprcha	h1	60	70	70	75	80
Boční sprcha	h2	95	105	110	115	120
Boční sprcha	h3	130	140	150	155	160
Teplotní čidlo	h4	150	160	170	180	190
Hlavová sprcha	h5	200	210	225	235	250

H – výška člověka

h0 – umístění ovládacích prvků


h1 – boční sprcha ve výšce kolen

h2 – boční sprcha ve výšce pasu


h3 – boční sprcha ve výšce ramen

h4 – výška umístění teplotního čidla

h5 – výška umístění hlavové sprchy



# GROHE RAPIDO




GROHE Rapido je základní technologií používanou ve všech podomítkových tělesech GROHE. Jeho zpracování umožňuje rychlou a spolehlivou instalaci, čímž snižuje časovou náročnost a případné chyby během montáže.

- Extrémně malá hloubka instalace: pouze 70 mm
- Rychlá instalace: těleso je smontováno již při výrobě
- Osvědčená úroveň bezpečnosti: všechny součásti jsou důkladně testovány v továrně
- Více možností: 2 výstupy a průtok převyšující 50 l/min
- Dodržování standardů: možnost modernizace ochranných zařízení v souladu s normou EN 1717



## VOLBA

- Rapido E – univerzální podomítkové těleso pro pákové baterie
- Rapido T – univerzální termostatické podomítkové těleso
- Rapido C – podomítkový ventil



Výjimečně plochý prvek umožňující univerzální instalaci. S hloubkou pouhých 70 mm lze těleso GROHE Rapido připevnit ke každé stěně, což nelze říci o konkurenčních produktech. Nezávisle na typu budovy a na tom, zda vybavujete novou místnost nebo rekonstruuje stávající, je GROHE Rapido perfektním řešením pro každou situaci.

Rychlá a bezpečná montáž. Ochranný kryt, těleso baterie a hlavice tvoří kompaktní zařízení. Testy montáže a komplexní testování již během výroby zaručuje dlouhotrvající bezproblémový provoz a žádné netěsnosti.



Vzhledem k tomu, že termostatický prvek je opatřen třetím vývodem, nabízí více možností vytvoření univerzálního sprchového prostoru. Třetí vývod je ovládán dodatečným podmínkovým ventilem. Díky vynikajícímu vodnímu toku (více než 50 litrů za minutu) je Rapido T skvělou volbou i v případě nestandardní sprchy skládající se z hlavové sprchy, ruční sprchy a bočních sprch.

V případě nutnosti použití zabezpečovacího v podobě zpětné klapky v souladu s normou EN 1717 může být zařízení na místě modernizováno, aby mohlo nahradit běžnou zpětnou klapku. Stejně jednoduchý je postup modernizace vanového vývodu (sady plnění vody Talentofill) pro potřeby termostatu a pákové baterie tak, aby byly splněné bezpečnostní normy.



# GROHE TECHNOLOGIE



**GROHE SilkMove®**  
Hedvábně jemné a přesné ovládní.



**GROHE StarLight®**  
Lesklý chromový povrch,  
který vždy vypadá jako nový.



**GROHE CoolTouch®**  
Bez opaření o horké  
chromové povrchy.



**GROHE TurboStat®**  
Okamžitě a vždy požadovaná  
teplota vody.



**GROHE EcoJoy®**  
Perfektní pocit z vody.  
Se sníženou spotřebou.



**GROHE DreamSpray®**  
Perfektní průtok vody –  
s integrovanou technologií.



**GROHE Whisper®**  
Nízká hlučnost.



**GROHE QuickFix®**  
Jednoduchá, bezpečná až o 40 %  
rychlejší montáž.

## VYROBENO V NĚMECKU

Vášeň pro kvalitu. Precizní zpracování podle nejvyšších standardů. Preciznost je synonymem značky Grohe. Označení výjimečné kvality „Vyrobeno v Německu“ se nese napříč všemi produkty naší společnosti.

Věříme, že je to především díky faktu, že naše oceňované týmy návrhářů a inženýrů sídlí v Německu, v centru vzniku těch nejkvalitnějších světových produktů. Jsme na svůj německý původ hrdí a svým zákazníkům tím zaručujeme konzistentně špičkovou produkci do těch nejmenších detailů. V srdci společnosti Grohe se rovněž nachází prvotřídní výzkum. V továrně v Hemeru, regionu Sauerland, spolupracují naše týmy inženýrů a designérů na neustálém zlepšování a vývoji produktů společnosti. Veškeré naše továrny v Německu, Portugalsku a Thajsku se řídí stejně vysokými standardy výroby a tradicí kvality společnosti Grohe. Standard dokonalosti je smyslem naší existence.



## PĚTILETÁ ZÁRUKA GROHE

Produkty společnosti GROHE jsou navrženy tak, aby byly revoluční a inovativní způsobem, za který se můžeme zaručit. Zakoupením některého z výrobků značky GROHE provedete investici, která nabízí dokonalé vyvážení kvality, technologie, designu a udržitelného rozvoje. Vysoce kvalitní materiály a nejnovější metody výroby v kombinaci se špičkovými technologiemi zajišťují spolehlivý výkon po mnoho let. Proto se na všechny produkty vyrobené pod značkou GROHE vztahuje pětiletá záruka. Můžete si být jisti, že v případě, kdy bude vámi zakoupený produkt během záruční lhůty vyžadovat opravu nebo výměnu, jdou veškeré náklady na práci a součástky na účet společnosti GROHE.



## DVOJNÁSOBNĚ SPOLEHLIVÉ: PROFESIONÁLNÍ ZÁRUKA GROHE

Těšte se společně se svými zákazníky z výhod naší rozšířené záruky 10 let (na výrobky, které byly nebo budou vyrobené po 01.03.2013) vztahující se na naše skryté splachovací nádržky (solo), naše skryté splachovací nádržky v instalačních systémech Rapid SL, Uniset a Rapid Pro, i na naše skrytá tělesa Rapido a Non-Rapido.

Především u výrobků, které jsou ukryté ve stěně, ale jejich funkčnost je rozhodující, má spolehlivá záruka zásadní význam. Přinese vám dobrý pocit, že jste volbou skryté techniky značky GROHE učinili z hlediska kvality, pokrokovosti a techniky to nejlepší rozhodnutí.

Navíc vám ke zde uvedenému portfoliu výrobků slibujeme dostupnost dílů po dobu 30 let. Pro skryté splachovací nádržky budou přestavbové sady dostupné dokonce po dobu přes 30 let. Tak bude možné i starší nádržky snadno nahradit nejnovější technikou pro větší úspory vody.

Přesný seznam produktů s desetiletou zárukou najdete na [www.grohe.cz](http://www.grohe.cz)





## DALŠÍ INFORMACE: [WWW.GROHE.CZ](http://WWW.GROHE.CZ) / [GROHE.SK](http://GROHE.SK)



Sledujte nás



YouTube

PART OF **LIXIL**