


*Pure Freude
an Wasser*



ET **TEKNOLOGISK** MESTERVÆRK

GROHE RAPIDO SMARTBOX SYSTEM

DEN UNIVERSELLE LØSNING TIL MORGENDAGENS BEHOV





OPLEV ET HAV AF MULIGHEDER

Med dens universelle løsninger er vores GROHE Rapido SmartBox svaret på alt. Aldrig før har en indbygningsboks fra GROHE leveret så mange muligheder, fleksibilitet og frihed. Du kan med GROHE Rapido SmartBox installere boksen nu og vælge forplade senere.

Udskiftelige
funktionsenheder
til etgrebsblandere,
termostater og
SmartControl –
klar og 100 %
fabrikstestet



Alle termostater
kan eftermonteres
med stopventiler
til serviceformål

Aldrig skævt. Forpladerne
kan justeres op til 6°
også efter at boksen er
monteret, hvilket sikrer
perfekt tilpasning til fliser
og fuger



nyhed

TERMOSTATER

Mere plads og mere
kontrol med vores
nye termostater



SMARTCONTROL


Ultimativ og intuitiv
kontrol over alle
brusefunktioner,
pladsbesparende
og smalt design



nyhed

ETGREBSBLANDERE

Nem at betjene, kontrollér
op til 3 funktioner med
vores nye blandere



VORES NYE **TEKNOLOGISKE** **MESTERVÆRK** ER VEJEN FREM

Med dens universelle løsninger er vores GROHE Rapido SmartBox svaret på alt. Aldrig før har en indbygningsboks fra GROHE leveret så mange muligheder, fleksibilitet og frihed. For installatører betyder det universelle løsninger. Med en indbygningsboks der er kompatibel med alle forplader og som kan kobles til tre brusefunktioner, samt andre smarte egenskaber for den ultimative installations-effektivitet. For designere betyder det mere plads og mere fleksibilitet end nogensinde før, kombineret med et smukt design. Vores nye GROHE Rapido SmartBox: Genialitet på minimalt plads.





NEM AT INSTALLERE INSTALLATION

1

I installatørverden er der få ting der er mere værd end effektivitet og bekvemmelighed. Dette gør GROHEs Rapido SmartBox til den oplagte løsning. Én boks med uendelige muligheder. Og den nemme installation er et stort plus: med vandtilslutning i bunden, kun 75 mm installationsdybde, kan én boks gøre arbejdet i stedet for de sædvanlige to – simpelt og gennemtænkt.




2



3

SMALLERE DESIGN
**FOR MERE PLADS UNDER
BRUSEREN**



GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NYHED! TERMOSTATER



43 mm



At skabe et smukt område til badet er ofte en udfordring, da der ikke er meget plads til rådighed. GROHE Rapido SmartBox tilbyder fordelene af ekstra plads takket være vores smalle forplader. Flexibilitet er også en stor fordel, da du kan installere boksen nu og beslutte dig for det endelige design senere.

GROHE LØSNINGER ET OVERBLIK

GROHE SKJULT TEKNOLOGI

Side 14



FORDELE FORAN VÆGGEN SMARTCONTROL


Side 20



FORDELE FORAN VÆGGEN TERMOSTATER


Side 34





FORDELE FORAN VÆGGEN **ETGREBS- BLANDERE**

Side 42



FORDELE BAG VÆGGEN **GROHE RAPIDO SMARTBOX**

Side 50



NEM **INSTALLATION**

Side 66



HELE **KOLLEKTIONEN**

Side 78

DETTE ER DET SMUKKE VED SKJULT TEKNOLOGI





MERE END HVAD ØJET SER: FORDELENE VED DEN INDBYGGEDE TEKNOLOGI

Vi vil alle gerne have mere plads under bruseren. Netop det får du med den indbyggede teknologi fra GROHE, uden at gå på kompromis med funktionalitet eller komfort.

Et bredt udvalg af forplader sikrer at den valgte stil til bruseren passer præcist ind i resten af badeværelset. Og set fra en praktisk vinkel gør det slanke og elegante design rengøring hurtigere og mere bekvemt.

GROHE SmartControl giver fuld kontrol over bruseren og med det minimalistiske design giver det et rent udtryk.

Vores togrebstermostater er ligeså kompakte og pladsbesparende: Præcision med et slankt og minimalistisk udseende.

Eller vælg vores etgrebsblandere: et stort udvalg af blandere til en, to eller tre funktioner og en række stilfulde designmuligheder.





DIN UNIVERSELLE LØSNING



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- En enkelt indbygningsboks giver mulighed for op til tre funktioner
- Indtag i bunden for effektiv rørføring
- Alle forplader kan justeres med 6°
- Kun 75 mm minimum installationsdybde
- Mulighed for at eftermontere stopventiler på alle termostater og SmartControl blandere
- Sikret mod tilbageløb ved produkter med 2 funktioner
- Nem montering på stedet – ingen behov for skruetvinge



GROHE SMARTCONTROL

- Styr op til tre brusefunktioner – for en bedre bruseoplevelse
- Intuitive betjening og perfekt styring af vandmængde med SmartControl
- Indbygget teknologi og et elegant, slankt design – 43 mm – giver mere plads under bruseren



TERMOSTATER

- Nye forplader i både rund og firkantet design
- Indbygget teknologi og et elegant, slankt design – 43 mm – giver mere plads under bruseren
- Modeller fås med én funktion eller to funktioner med GROHE AquaDimmer



ETGREBSBLANDERE

- Nye forplader der passer til alle GROHE badeværelseskollektioner
- Modeller til 1-, 2- og 3-funktioner
- Smalle forplader med GROHE QuickFix system og smal omskifter




Se og opdag
din ultimative
bruseoplevelse

DESIGNET TIL ULTIMATIV KONTROL: **SMARTCONTROL**





1. FOR **MAKSIMAL FLEKSIBILITET:** HÅNDBRUSEREN



GROHE håndbruseren:
alsidig, praktisk – og
altid lige ved hånden





2. OPLEV ET **HELT SÆRLIGT** **AFSLAPNINGSNIVEAU:** GROHE PURERAIN SPRAY



GROHE PureRain
Spray giver et blidt
og forfriskende brus





3. **KRAFTFULD** OG FORFRISKENDE: GROHE ACTIVERAIN SPRAY



NYHED! GROHE ActiveRain
er forfriskende for hud og
hovedbund og perfekt til
at vaske sæben væk






SKRU OP FOR STYRKEN – ELLER NED HVIS DU FORETRÆKKER DET



**ALLE KNAPPER MED
STYRKEJUSTERING**




**DER BEHØVES
KUN ÉN
INDBYGNINGSBOKS
SAMT ÉN FORPLADE**

GROHE SmartControl tilbyder ikke kun muligheden for forskellige strålemønstre, men også muligheden for nøjagtigt at kunne kontrollere vandstyrken.

GROHE SmartControl er udstyret med integreret vandstyrkekontrol, så bruset kan tilpasses individuelle ønsker. Med blot et tryk på en knap kan bruset åbnes eller lukkes. Og ved enkelt at dreje knappen kan vandstyrken reguleres efter behov. De tydelige symboler gør betjeningen nem og intuitiv.

BRUSENYDELSE TIL KRAFTEN VED TRE STRÅLER

KRAFTIG



Kontrol ved fingerspidserne. Først med en kraftig stråle til at skylle shampoo ud af håret. Øg vandstyrken og få en koncentreret stråle, der masserer dagens stress væk.

AFSLAPPENDE



Alle de betjeningsmuligheder du har brug for til komplet afslapning – vælg et blødt og forfriskende strålemønster eller skru styrken helt op for et brus som en kraftfuld sommerregn.

FLEKSIBEL



Øg let vandstyrken for at ramme præcis den mængde du ønsker. Fra bløde stråler til det forfriskende brusebad – for komplet fleksibilitet.





METALPLADE – ERGONOMISK GREB

For at understøtte det elegante design er den indbyggede GROHE SmartControl fremstillet af førsteklasses materialer. De ergonomiske knapper har et reflet greb, så de er nemme at bruge.

SLANK ER DET NYE ORD FOR SMUK



43 MM FREMSPRING I ALT

Uanset indbygningsdelens installationsdybde overstiger forpladens totale fremspring aldrig 43 mm. Den indbyggede GROHE SmartControl kombinerer pladsbesparende komfort i brusebadet med et slankt, flot look.

TYNDERE VÆGPLADER

Med et fremspring på kun 10 mm og et superslankt design er den indbyggede GROHE SmartControl vægplade både elegant og pladsbesparende.

SKJULT TÆTNINGSSYSTEM

Den indbyggede GROHE SmartControl har et integreret tætningsystem, der fuldstændig eliminerer vand bag væggen.

SYMBOLER KAN UDSKIFTES

Betjeningsknapperne leveres med forskellige symboler alt efter de forskellige brusefunktioner. Disse symboler er tydelige og genkendelige, og deres funktion fremgår klart. De kan konfigureres individuelt og også nemt udskiftes, hvis man ønsker det.



**43 MM
SLANKT
DESIGN**

GROHE SMARTCONTROL

ET HURTIGT KIG PÅ EGENSKABERNE

Smalt design, _____
stikker **kun 43 mm**
ud. Alle forplader
er kun 10 mm tykke

Alle forplader _____
kan **justeres**
med op til 6°

Ekstraordinær _____
bruseoplevelse med
GROHE SmartControl:
tryk, drej, brus

Mulig eftermontering _____
af tilbagestrømssikring
til karfyldning- og
overløbsenhed



VARIANTER

- Blander med 1-, 2-, 3-funktioner
- Termostat med 1-, 2-funktioner
- Forplade med tre betjeningsknapper
- Rundt og firkantet design + farvemuligheder



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

Original størrelse 1:1

GROHE TurboStat, SafeStop og SafeStop Plus udelukkende for termostater



reddot award 2018
winner

#METROPOLISlikes



Små forplader – alle er **kun 158 mm**, både firkantede eller i diameter (billedet er i original størrelse)

QuickFix system til klik-på fastgørelse og skjult fastgørelse og forsegling

Tilgængelig som blander og termostat

38°C SafeStop knap (termostat)

Termostater er udstyret med valgfri **43°C temperaturbegrænser**

Alle forplader er **fremstillet af metal**

Termostat med **GROHE TurboStat** teknologi sørger for konstant temperatur og dermed høj komfort og sikkerhed

Stopventiler til eftermontering



VORES TERMOSTATER:
DU BLIVER ØJEBLIKKELT
VARM PÅ DEM

nyhed





SKIFT STRÅLEMØNSTER? DET KAN DU GØRE MED LUKKEDE ØJNE

Vores nye termostater med traditionel anvendelighed er alt andet end traditionelle. Vi designede dem til at være så brugervenlige som muligt. Tænd for håndbruseren ved at drej den øverste betjeningsknap en smule til venstre. Fortsæt med at drej knappen til venstre for at opnå en kraftigere stråle og mere vand. Drej

betjeningsknappen mod højre for at skifte til hovedbruseren og fortsæt med at dreje mod højre for, at øge vandtilførslen. Termostaten er derudover tilgængelig som 1-funktionsmodel til blot, at betjene et brus eller som 2-funktionsmodel til at betjene brus og badekar.

FLEKSIBEL



Drej mod venstre
for at øge styrken
på håndbruseren

AFSLAPPENDE



Drej mod højre
for at øge styrken
på hovedbruseren





METALPLADE – ERGONOMISK GREB

Knappernes overflade er glat at røre ved, men samtidigt designet til at sikre, at man kan få fat med sæbe på hænderne. Flotte at kigge på, nemme at betjene.

SMART PLADSSPARER

Vores togrebstermostater ser misvisende simple ud, når man tænker på, at de er designet og fremstillet til at levere mere komfort, brugervenlighed og plads. De tynde forplader på bare 10 mm i tykkelsen og knappernes smalle design betyder, at fremspringet blot er på 43 mm.



**43 MM
SLANKT
DESIGN**

TERMOSTATER

ET HURTIGT KIG PÅ EGENSKABER

nyhed

Smalt design. Totalt fremspring på **kun 43 mm**, uafhængig af installationsdybde + alle forplader er kun 10 mm i tykkelsen

nyhed

Alle forplader kan **justeres med op til 6°**

Mulig eftermontering af tilbagestrømssikring

til karfyldning- og overløbsenhed

VARIANTER

- Justerbar vandstyrke (bruser)
- AquaDimmer (hoved/håndbrusersymbol)
- AquaDimmer (kar/brussymbol)
- Rundt og firkantet design
- Atrio-design med et stort udvalg af farvemuligheder



Original størrelse 1:1



GROHE
TurboStat



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight



SafeStop



SafeStop
Plus

nyhed

Små forplader – alle er **kun 158 mm**, både firkantede eller i diameter (billedet er i original størrelse)

nyhed

QuickFix system til klik-på fastgørelse og skjult fastgørelse og forsegling

38°C SafeStop knap

Valgfri **43°C temperaturbegrænser** inkluderet


nyhed

Alle forplader er **fremstillet af metal**

Termostat med **GROHE TurboStat** teknologi sørger for konstant temperatur og dermed høj komfort og sikkerhed

nyhed

Stopventiler til eftermontering





BLØD OG NEM BETJENING:
VORES ETGREBSBLANDERE

nyhed






VORES BLANDER MED **3-VEJS OMSKIFTER** – FÅ DET PÅ DIN MÅDE

Smukt og strømlinet design skaber omgivelserne for vores etgrebsblandere. Men 3-vejs omskifteren skiller sig ud for dens funktionalitet. Den øverste betjeningsknap har tre positioner. Ved at dreje på den får du muligheden for, f.eks. at vælge mellem en kraftig stråle, et blødt og afslappende regnstrålemønster samt en håndbruser. Eller

mellem en hovedbruser, en håndbruser og til badekar. Betjeningshåndtaget under betjeningsknappen, giver en brugervenlig måde at styre vandtemperaturen – drej til venstre for varm og til højre for kold – mens vandtilførslen kan reguleres ved at løfte og sænke håndtaget.







FREM RAGENDE, UDEN AT RAGE FREM

Vores etgrebsblandere tilbyder en fremragende ydeevne, alt imens de er komfortable og intuitive at betjene. GROHE etgrebsblandere er designet til at være funktionelle og strømlinede i udseendet: forpladerne er kun 10 mm tykke. Og to-vejs omskifteren har et fremspring på kun 43 mm, uafhængigt af indbygningsboksens installationsdybde.



**SLANKT
DESIGN**

ETGREBSBLANDERE

ET HURTIGT KIG PÅ EGENSKABERNE

nyhed

Slankt design.

**Alle forplader er
kun 10 mm tykke**

nyhed

Alle forplader

kan **justeres
med op til 6°**

**Mulig eftermontering
af tilbagestrømssikring
til forplader med 2-vejs
omskifter** i kombination
med karfyldning-
og overløbsenhed

VARIANTER

- Justerbar vandstyrke (bruser)
- Forplader med 2-vejs omskifter
- Forplader med 3-vejs omskifter til udvalgte designs



Original størrelse 1:1



GROHE
SilkMove



GROHE
QuickFix



GROHE
StarLight

nyhed

Små forplader – alle er **kun 158 mm**, både firkantede eller i diameter (billedet er i original størrelse)

nyhed

QuickFix system til klik-på fastgørelse og skjult fastgørelse og forsegling

nyhed

3-vejs omskifteren kan betjene følgende funktioner:

- 2-spray hovedbruser + håndbruser
- hovebruser + håndbruser
- + kar

2-vejs omskifter – **kun 43 mm** fremspring*,
3-vejs omskifter – **kun 30 mm** fremspring
(uafhængigt af indbygningsboksens installationsdybde)

nyhed

Alle forplader er **fremstillet af metal**

Designvarianter kan fås til alle GROHE badeværelseskollektioner

* med undtagelse af Allure Brilliant pga. specielt design





DIN UNIVERSELLE INDBYGNINGSBOKS DER GIVER MERE FRIHED OG FLEKSIBILITET **GROHE RAPIDO SMARTBOX**



ÉN KAN GØRE ARBEJDET FOR TO

INDBYGNINGSBOKS MED TRE UDLØB

Med tre udløb og et større udvalg af brusefunktioner, kan GROHE Rapido SmartBox gøre det, uden at skulle bruge to indbygningsbokse, som normalt. På den måde spares mange kræfter og energi.

ALLE TILGANGE MED ½ TOMME SOM STANDARD

GROHE Rapido SmartBox har tilgange på ½" der er designet til, at passe alle standardrør, hvor andre indbygningsbokse med ¾" udgange er designet til, at passe i enkelttilfælde frem for til flertallet.



UD
1/2"

UD
1/2"

UD
1/2"



IND
1/2"

IND
1/2"



EFFEKTIVITET FRA BUNDEN OG OP

TILGANGE FRA BUNDEN FOR EFFEKTIV RØRFØRING

Effektiv rørføring giver en effektiv installation. GROHE Rapido SmartBox købes med tilgange i bunden og der kan dermed forbindes direkte til den varme og kolde vandtilførsel. Det betyder, at 90° fittings hører fortiden til. Hvorfor tage en omvej, når du kan gå den direkte vej?




90° FITTINGS
ER IKKE
NØDVENDIGT



TILGANG
I BUNDEN



AT GÅ OP I DETALJERNE GØRES NEMT



KAN JUSTERES MED OP TIL SEKS GRADER

At levere et fejlfrit stykke arbejde handler om, at få selv de små detaljer til at være fejlfrie. Og når først et stykke arbejde er færdiggjort, er det ofte svært at rette op på fejl. Ikke med GROHEs vægplader. De kan justeres med op til seks grader – takket være slidsede huller i funktionsenheden – og på den måde tilpasses de skønt fliserne og fugerne. Ingen boring, ingen risiko for at ødelægge noget. Bare et veludført stykke arbejde.

Om du installerer GROHE SmartControl, GROHE etgrebsblandere eller GROHE termostater, så tilbyder de alle denne mindre, men enormt betydningsfulde fordel.



**KAN JUSTERES
EFTERFØLGENDE**

**FÅS TIL ALLE
TYPER FORPLADER**

EN ENKEL LØSNING: MULIG EFTERMONTERING AF TILBAGELØBSSIKRING

I Europa skal alle produkter der har integreret karfyldnings- og overløbsenhed leve op til EN 1717-kravene for, at beskytte drikkevand for bakterier og forurening. En simpel og intelligent tilbageløbssikring kan eftermonteres i GROHE Rapido SmartBox for at leve op til EU-standarderne. Denne egenskab kan fås til 2-funktions forplader (blander og termostat).



INTEGRERET
KARFYLDNINGS- OG
OVERLØBSENHED

ALT HVAD DU SKAL BRUGE TIL EFTERMONTERING

STOPVENTILER TIL EFTERMONTERING

Med de valgfri stopventiler til eftermontering giver GROHE Rapido SmartBox dig fuld kontrol over vandforsyningen blot ved at udføre nogle få trin. I tilfælde af vedligeholdelsesarbejde kan hvert enkelt udløb i bygningen lukkes direkte og separat, hvilket er en klar fordel især i hoteller og lejlighedskomplekser. Stopventiler fås som eftermonteringsmulighed til indbygningsdelen og er lette at udskifte.



TILBAGELØBSSIKRING



STOPVENTILER TIL
EFTERMONTERING

NEM INSTALLATION: ET DYBERE INDBLIK

PASSER IND I ALLE VÆGGE – SELV DE TYNDE

Med en installationsdybde på bare 75 mm passer GROHE Rapido SmartBox ind i enhver vægtype, selv de der er særligt tynde. Og den kan installeres hurtigere og nemmere i murstensvægge.


INDBYGNINGSBOKSEN DER ALTID GØR ARBEJDET

NEM MONTERING PÅ ARBEJDSSTEDET – LAD SKRUETVINGEN BLIVE HJEMME

GROHE Rapido SmartBox er den smarte innovation, der muliggør nem og hurtig installation af indbygningsdele. Takket være lettilgængelige messingudløb kan indbygningsdelen monteres ved hjælp af en skruenøgle eller rørtang, hvilket sikrer effektiv installation på stedet.



Kun 75 mm



HUSK LÆKAGESIKRINGER !



(47 790 000)



**KUN 75 MM
INSTALLATIONS DYBDE**



**BLOT EN RØRTANG
BEHØVES**

ET HURTIGT KIG PÅ FLERE EGENSKABER GROHE RAPIDO SMARTBOX

Flere muligheder med tre udgange i én indbygningsboks

16 stabile monteringsmuligheder til 6 og 8 mm

Indbygningsdel kan fastgøres ved montagesamlingen med rørtang

1/2" tilslutninger der passer med rørene uden at skulle bruge adaptere

Markeringer ved den centrerede position

Holdering til montering på bagside

Stabil indbygningsboks



Tydelig indikation af varmt- og koldtvandsindløb. Indløb i bunden sikrer effektiv rørføring

Tydelig indikation af hvilket udløb der skal bruges til hvad

Aftageligt beskyttelsesdæksel

Område med reduceret vægtykkelse gør det nemt at tilpasse længden

Tydelig markering af min./maks. installationsdybde

Støtte til vaterpas



JO MERE DU VED, JO MERE VIL DU ELSKE DEN.

GROHE Rapido SmartBox byder på en stor række velovervejede egenskaber. Hvis du bruger lidt tid på at lære dem at kende, vil du hurtigt indse og opleve, hvorfor GROHE Rapido SmartBox gør dig langt mere effektiv i dit arbejde.

Vi gav den navnet, GROHE Rapido SmartBox, af en særlig grund: den indeholder en masse intelligente og innovative egenskaber og den kan tilpasses et hvilket som helst projekt. Kombinér den med enhver GROHE forplade og få endnu en smart løsning. Lær mere om de mange intelligente detaljer ved denne indbygningsboks og hvordan den kombineres med en række ekstratilbehør.

INDBYGNINGSBOKS: OVERBLIK

Indbygningsboks til fiksering, forsegling og støjisolation

Fleksibel holdering for mulig montering på bagside



Fleece forsegling

Solid messingring med 1/2" tilslutninger til vandforsyning

Prop (2 stk) til blokering af indløb mens indbygningsboksen installeres

Prop til at skylle varmt- og koldtvandstilførslen, og til at skylle udløbene



FLERE FORDELE TIL DIG MED GROHE RAPIDO SMARTBOX



FLERE FORDELE FOR INSTALLATØRER

Større valgfrihed og fleksibilitet

- Udvalg af funktioner:
 - SmartControl
 - Etagrebblender
 - Termostater
- Kompatibel med over 170 forskellige GROHE forplader
- Flere designmuligheder

Gør planlægning nemmere

- Universale løsninger med bare én indbygningsboks
- Installer nu – vælg design senere

Tilfredsstiller ethvert kundeønske

- Betjener op til ni forskellige brusefunktioner

Hurtig og effektiv installation

- Installér blot én indbygningsboks og én forplade for at kunne benytte op til tre funktioner

- Indløb i bunden – ingen behov for 90° fittings
- Nem installation på stedet – ingen behov for skruetvinge
- 1/2" tilslutninger – passer alle standardrør
- Kun 75 mm installationsdybde – også nem at montere i tynde vægge
- Stopventiler til serviceformål og tilløbssikring kan nemt eftermonteres
- Altid lige – forpladerne kan justeres op til 6°

Svaret til ethvert projekt

- Universel løsning der passer til private hjem, hoteller og projekter

Kvalitet du kan regne med

- I overensstemmelse med alle anerkendte standarder
- Gennemprøvet GROHE teknologi

FLERE FORDELE FOR ARKITEKTER OG DESIGNERE

Mere plads til at designe

- Alle forplader med smalle profiler
- Forplader er kun 10 mm tykke
- Små plader – alle forplader er kun 158 mm bred

Mere frihed og fleksibilitet til at planlægge

- Installér nu – vælg design senere
- Stort udvalg af designmuligheder der passer til ethvert badeværelse

Tilfredsstiller enhver kundeefterspørgsel

- Tilbyder op til ni forskellige brusefunktioner

Kvalitet du kan regne med

- I overensstemmelse med alle anerkendte standarder
- Gennemprøvet GROHE teknologi

Universel løsning

- Universel løsning der passer til private hjem, hoteller og projekter

FLERE FORDELE FOR DETAILHANDLERE

Mere effektivitet for forretningen

- Én indbygningsboks giver 25 installationsmuligheder
- En enkelt GROHE Rapido SmartBox passer til over 170 GROHE forplader

Reducerer lageret

- Opbevar bare én indbygningsboks for at få mest muligt plads på hylderne

FLERE FORDELE FOR DIN KUNDE

Udseende og design

- Indbygget teknologi giver et minimalistisk og moderne badeværelse
- Små forplader – alle plader er kun 158 mm bred

Stort udvalg

- Omfattende udvalg med forskellige designs, former og farver
 - SmartControl fås både som termostat og blander
 - Blandere der matcher alle GROHE armaturserier
 - Termostater fås runde og firkantede

Mere frihed under bruseren

- Slanke plader – kun 10 mm tykke – giver mere plads
- Betjen op til tre brusefunktioner med bare én forplade – bedre bruseoplevelse med færre omkostninger

Komplet kontrol

- Intuitiv kontrol af brusefunktioner
- Nøjagtig styring af temperatur og vandgennemstrømning

Nemme opgraderinger

- Enkel udskiftning af en blander med en SmartControl forplade ved renovering

Komfort og bekvemmelighed

- Indbygget teknologi og minimalistiske forplader gør rengøring nemmere og hurtigere

Pålidelig kvalitet

- Fremstillet i Tyskland
- Alle plader er lavet i metal

INTELLIGENTE LØSNINGER **SIMPEL INSTALLATION**



Se vores installationsvideoer online.





KONFIGURATIONER SMARTCONTROL


1-FUNKTION (THM + BLANDER)





2-FUNKTIONER (THM + BLANDER)




3-FUNKTIONER (THM + BLANDER)



4-FUNKTIONER (THM)



KOMBINATION MED AQUASYMPHONY



TEMPERATURZONE 1

1. WATERFALL
2. RAIN
3. BOKOMA



TEMPERATURZONE 2

1. PURE
2. RAIN
3. WATERFALL



TEMPERATURZONE 3


1. DRIZZLE
2. AQUA CURTAIN
3. HÅNDBRUSER




KONFIGURATIONER

TERMOSTATER

1-FUNKTION




2-FUNKTIONER




KONFIGURATIONER

ETGREBSBLANDER


1-FUNKTION



2-FUNKTIONER




3-FUNKTIONER



GENNEMSTRØMNINGSYDELSE


SMARTCONTROL



SMARTCONTROL INDBYGGEDE BLANDERE

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B eller C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	Udløb B	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	Udløb C	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	Udløb B+C	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	Udløb A	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	Udløb B	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	Udløb C	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	Udløb A+B	17.9	25.3	31.0	35.8	40.0	43.8
	Udløb A+B+C	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

Gennemstrømning: l/min




GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTATER

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B eller C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	Udløb B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	Udløb C	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	Udløb B+C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	Udløb A	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	Udløb B	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	Udløb C	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	Udløb A+B	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	Udløb A+B+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	Udløb D	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	Udløb E	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	Udløb A	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	Udløb D+E+A	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9
	Udløb D	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	Udløb E	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	Udløb A	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
+	Udløb C	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	Udløb til ventilbox	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1
	Udløb D+E+A	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
	Udløb D+E+A+C	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	Udløb B	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	Håndbruser	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

Gennemstrømning: l/min

GENNEMSTRØMNINGSYDELSE

TERMOSTATER



A	B	C
X		X
X	X	
X		
X		



1-FUNKTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B eller C	15.5	22	27	31	35	38

2-FUNKTIONER		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B	15.5	22	27	31	35	38
	Udløb C	15.5	22	27	31	35	38

Gennemstrømning: l/min

GENNEMSTRØMNINGSYDELSE

BLANDERE



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		

* gælder ikke Allure Brilliant

1-FUNKTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B eller C	17	24.5	30	34.5	38.5	42

2-FUNKTIONER		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb B	15.5	22	27	31	35	38
	Udløb C	15.5	22	27	31	35	38

3-FUNKTIONER		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	Udløb A	15.5	22	27	31	35	38
	Udløb B	15.5	22	27	31	35	38
	Udløb C	15.5	22	27	31	35	38

Gennemstrømning: l/min

SMART INSTALLATION FORENKLET

1. KLAR:

Se vores installationsvideoer online.
Download installationsvejledninger
Få mere produktinformation.

2. PARAT:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller træning.

3. Start:

Du er nu en "smart" installatør.
Det er tid til at rykke din forretning.

REGISTRER PÅ
PRO.GROHE.COM/DK





ET OVERBLIK OVER **VORES SORTIMENT**





GROHE SMARTCONTROL

RUND ELLER FIRKANTET?



Den indbyggede GROHE SmartControl fås i to forskellige varianter – rund eller firkantet. Den fås også med to stilfulde belægninger: klassisk krom og til et elegant designudtryk: MoonWhite akrylglas. Hver variant passer perfekt til den matchende GROHE designlinje.

Se farveudvalget på næste side.



GROHE SMARTCONTROL OVERBLIK

For at bestille de farvede modeller skal du blot udskifte de sidste tre cifre i GROHE-nummeret med den farvekode der passer – se listen herunder (gælder ikke MoonWhite, LS0, da det har et andet nummer).

Farvevarianter:

- 00 | StarLight Krom
- LS | MoonWhite
- DC | SuperSteel
- AL | Børstet Hard Graphite

**Farvevarianter
tilgængelig fra 05/19:**

- GL | Cool Sunrise
- GN | Børstet Cool Sunrise
- DA | Warm Sunset
- DL | Børstet Warm Sunset
- A0 | Hard Graphite
- BE | Nickel
- EN | Børstet Nickel

**SMARTCONTROL
BLANDERE**



29 147 000 / 727533.104
SmartControl
Blander med 1 ventil



29 144 000 / 727532.104
SmartControl
Blander med 1 ventil

1-FUNKTION



29 148 000 / 727533.204
SmartControl
Blander med 2 ventiler



29 145 000 / 727532.204
SmartControl
Blander med 2 ventiler

2-FUNKTIONER



29 149 000 / 727533.304
SmartControl
Blander med 3 ventiler



29 146 000 / 727532.304
SmartControl
Blander med 3 ventiler

3-FUNKTIONER

GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT



**29 123 000 /
722687.104**
Grohtherm SmartControl
Termostat med 1 ventil



-

29 118 000 /
722686.104
Grohtherm SmartControl
Termostat med 1 ventil



29 153 LS0 /
722687.120
(MoonWhite)



29 150 LS0 /
722686.120
(MoonWhite)

1-FUNKTION

GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATER



29 125 000 / 722687.254
Grohtherm SmartControl
Termostat med 2 ventiler og
integreret håndbruseholder



29 120 000 / 722686.254
Grohtherm SmartControl
Termostat med 2 ventiler og
integreret håndbruseholder



29 124 000 / 722687.204
Grohtherm SmartControl
Termostat med 2 ventiler



29 119 000 / 722686.204
Grohtherm SmartControl
Termostat med 2 ventiler



29 156 LS0 / 722687.220
(MoonWhite)



29 151 LS0 / 722686.220
(MoonWhite)

2-FUNKTIONER



29 121 000 / 722686.304
Grohtherm SmartControl
Termostat med 3 ventiler



29 904 LS0 / 722686.320
(MoonWhite)



29 126 000 / 722687.304
Grohtherm SmartControl
Termostat med 3 ventiler



29 157 LS0 / 722687.320
(MoonWhite)

3-FUNKTIONER



29 118 000 / 722686.104
+ 29 122 000 / 722686.704
Grohtherm SmartControl
Termostat med 1 ventil og
Grohtherm SmartControl
Forplade til tre funktioner



29 150 LS0 / 722686.120
+ 29 152 LS0 / 722686.720
(MoonWhite)



29 123 000 / 722687.104
+ 29 127 000 / 722687.704
Grohtherm SmartControl
Termostat med 1 ventil og
Grohtherm SmartControl
Forplade til tre funktioner



29 153 LS0 / 722687.120
+ 29 158 LS0 / 722687.720
(MoonWhite)

4-FUNKTIONER

GROHE SMARTCONTROL PERFEKT BRUSESYSTEMER OVERBLIK



34 743 000 / 722686.284
Grohtherm SmartControl
med Rainshower Cosmopolitan 210



34 742 000 / 722687.284
Grohtherm SmartControl
med Rainshower F-Series



34 744 000 / 722686.294
Grohtherm SmartControl
med Euphoria 260

2-FUNKTIONER



34 712 000 / 727533.804
SmartControl Blander
med Rainshower 310
SmartActive Cube



34 709 000 / 727532.804
SmartControl Blander
med Rainshower 310
SmartActive

3-FUNKTIONER

GROHE SMARTCONTROL

TILBEHØROVERBLIK




34 706 000 / 722687.804
Grohtherm SmartControl
med Rainshower 310
SmartActive Cube



34 705 000 / 722686.804
Grohtherm SmartControl
med Rainshower 310
SmartActive



35 600 000 / 722329.004
GROHE Rapido SmartBox



47 790 000 / 722449.908
Lækagesikringer



14 055 000 / 722687.950
Tilbageløbssikring (EN 1717)
til forplader med 2-funktioner



49 003 000 / 722329.096
GROHE TurboStat patron 3/4",
omvendtvirkende



14 053 00M / 722687.970
Stopventiler til eftermontering
og service (2 stk)



14 048 000 / 722687.965
Forlængersæt

3-FUNKTIONER



GROHTHERM
RUND



GROHTHERM
FIRKANTET

NYE GROHE TERMOSTATER: RUND, FIRKANTET ELLER CUBE?

nyhed

Vælg mellem rund, firkantet og cube design. Med en perfekt balance mellem form og funktion er vores termostater ikke kun attraktiv for dem, der går op i geometri. De tilbyder ligeledes et smukt centrum for enhver bruser.



GROHTHERM
CUBE

TERMOSTATER OVERBLIK

For at bestille de farvede modeller skal du blot udskifte de sidste tre cifre i GROHE-nummeret med den farvekode der passer – se listen herunder.

Farvevarianter
tilgængelig fra 03/19:

- 00 I StarLight Krom
- DC I SuperSteel
- AL I Børstet Hard Graphite

GROHTERM RUND/FIRKANTET



**24 078 000 /
722414.214**
Grohtherm Firkantet
bruser



**24 075 000 /
722414.114**
Grohtherm
bruser

1-FUNKTION



**24 079 000 /
722414.224**
Grohtherm Firkantet
2-vejs AquaDimmer
bruser/bruser



**24 076 000 /
722414.124**
Grohtherm
2-vejs AquaDimmer
bruser/bruser



2-FUNKTIONER



**24 080 000 /
722414.204**
Grohtherm Firkantet
2-vejs AquaDimmer
kar/brus



**24 077 000 /
722414.104**
Grohtherm
2-vejs AquaDimmer
kar/brus



GROHTERM CUBE

tilgængelig fra 03/19



24 153 000
Grohtherm Cube
bruser

1-FUNKTION



24 154 000
Grohtherm Cube
2-vejs AquaDimmer
bruser/bruser



24 155 000
Grohtherm Cube
2-vejs AquaDimmer
kar/brus



2-FUNKTIONER

ATRIO



● ● ● ●
24 134 003
 Atrio
 bruser

1-FUNKTION



● ● ● ●
24 135 003
 Atrio
 2-vejs AquaDimmer
 bruser/bruser



● ● ● ●
24 138 003
 Atrio
 2-vejs AquaDimmer
 kar/brus



2-FUNKTIONER

TILBEHØR




35 600 000 / 722329.004
 GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 / 722329.096
 GROHE TurboStat patron 3/4",
 omvendtvirkende



14 055 000 / 722687.950
 Tilbageløbssikring (EN 1717)
 til forplader med 2-funktioner



47 790 000 / 722449.908
 Lækagesikringer



14 053 00M / 722687.970
 Stopventiler til eftermontering
 og service (2 stk)

14 058 000
 Forlængersæt til Rapido SmartBox
 25 mm

TERMOSTATER PERFEKT BRUSESYSTEMER OVERBLIK

GROHTHERM RUND



34 735 000 / 722414.794
Grotherm Rund
Perfekt Brusesystem
Rainshower Cosmo 160
+ håndbruser



34 732 000 / 722414.764
Grotherm Rund
Perfekt Brusesystem
Rainshower Cosmo 210
+ håndbruser



34 731 000 / 722414.744
Grotherm Rund
Perfekt Brusesystem
Rainshower Cosmo 310
+ håndbruser



34 726 000 / 722414.704
Grotherm Rund
Perfekt Brusesystem
Tempesta 210



34 727 000 / 722414.724
Grotherm Rund
Perfekt Brusesystem
Tempesta 210
+ håndbruser

2-FUNKTIONER

GROHTHERM FIRKANTET



34 734 000 / 722414.884
 Grohtherm Firkantet
 Perfekt Brusesystem
 Rainshower Cosmo 210
 + håndbruser



34 730 000 / 722414.844
 Grohtherm Firkantet
 Perfekt Brusesystem
 Rainshower Cosmo 310
 + håndbruser



34 728 000 / 722414.804
 Grohtherm Firkantet
 Perfekt Brusesystem
 Tempesta 210



34 729 000 / 722414.824
 Grohtherm Firkantet
 Perfekt Brusesystem
 Tempesta 210
 + håndbruser

2-FUNKTIONER

GROHTHERM CUBE



34 741 000
 Grohtherm Cube
 Perfekt Brusesystem
 Rainshower Allure 230
 + håndbruser

2-FUNKTIONER



1-FUNKTION



2-FUNKTIONER

GROHE ETGREBSBLANDERE: TRE NIVEAUER AF KONTROL

nyhed

Vores etgrebsblandere tilbyder tre forskellige løsninger til bruseglæden: en-funktions bruser, to-funktions og vores nyeste udvikling med tre funktioner.

Den mest simple, med en funktion, betjener en bruser. 2-funktionsblanderen med en slank omskifter, tilbyder to forskellige løsninger: enten at betjene en bruser og håndbruser eller at betjene en håndbruser og badekar.

Men for en alsidig bruseglæde er vores tre-vejs omskifter den perfekte løsning. Den giver fuld kontrol over tre forskellige funktioner. Her er der igen to forskellige løsninger at vælge imellem: nyd glæden ved at vælge mellem de to strålemønstre i hovedbruseren og en håndbruser. Eller du kan vælge hovedbruseren, håndbruser og til badekaret. Valget er dit.



3-FUNKTIONER

ETGREBSBLANDERE OVERBLIK

ALLURE BRILLIANT



●
**24 071 000 /
727758.304**
Allure Brilliant
bruser



●
**24 072 000 /
727759.304**
Allure Brilliant
2-vejs omskifter



● ● ●
**24 099 000 /
727765.304**
Allure Brilliant
3-vejs omskifter

ALLURE



**24 069 000 /
727734.304**
Allure
bruser



**24 070 000 /
727735.304**
Allure
2-vejs omskifter

ATRIO



● ● ●
**24 065 003 /
727767.304**
Atrio
bruser



● ● ●
**24 066 003 /
727768.304**
Atrio
2-vejs omskifter



● ● ●
**24 096 003 /
727769.304**
Atrio
3-vejs omskifter

GRANDERA



● ● ● ● ●
**24 067 000 /
727550.304**
Grandera
bruser



● ● ● ● ●
**24 068 000 /
727551.304**
Grandera
2-vejs omskifter

1-FUNKTION

2-FUNKTIONER

3-FUNKTIONER

LINEARE

● ●
24 063 001 /
727732.304
 Lineare
 bruser



● ●
24 064 001 /
727733.304
 Lineare
 2-vejs omskifter



● ●
24 095 001 /
727731.304
 Lineare
 3-vejs omskifter

EUROCUBE

24 061 000 /
727542.304
 Eurocube
 bruser



24 062 000 /
727543.304
 Eurocube
 2-vejs omskifter



24 094 000 /
727544.304
 Eurocube
 3-vejs omskifter

EUROPLUS

24 059 002 /
727565.304
 Europlus
 bruser



24 060 002 /
727567.304
 Europlus
 2-vejs omskifter

ESSENCE

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 057 001 /
727523.304
 Essence
 bruser

1-FUNKTION

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 058 001 /
727524.304
 Essence
 2-vejs omskifter

2-FUNKTIONER

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
24 092 001 /
727525.304
 Essence
 3-vejs omskifter

3-FUNKTIONER

EURODISC COSMO



**24 055 002 /
727540.304**
Eurodisc Cosmo
bruser



**24 056 002 /
727541.304**
Eurodisc Cosmo
2-vejs omskifter

CONCETTO



**24 053 001 /
727750.304**
Concetto
bruser



**24 054 001 /
727751.304**
Concetto
2-vejs omskifter

EUROSTYLE COSMO



**24 051 002 /
727557.304**
Eurostyle Cosmo
bruser



**24 052 002 /
727558.304**
Eurostyle Cosmo
2-vejs omskifter

EUROSTYLE LOOP



● ○
**24 048 003 /
727553.304**
Eurostyle loop greb
bruser



● ○
**24 049 003 /
727554.304**
Eurostyle loop greb
2-vejs omskifter

EUROSTYLE SOLID



● ○
**24 046 003 /
727553.704**
Eurostyle solid greb
bruser



● ○
**24 047 003 /
727554.704**
Eurostyle solid greb
2-vejs omskifter

Farvevarianter tilgængelig fra 03/19:

- 00 I StarLight Krom
- LS I MoonWhite
- DC I SuperSteel
- GL I Cool Sunrise
- GN I Børstet Cool Sunrise
- DA I Warm Sunset
- DL I Børstet Warm Sunset
- A0 I Hard Graphite
- AL I Børstet Hard Graphite
- BE I Nickel
- EN I Børstet Nickel
- IG I Krom/Gold

For at bestille de farvede modeller skal du blot udskifte de sidste tre cifre i GROHE-nummeret med den farvekode der passer – se listen herover.

1-FUNKTION

2-FUNKTIONER

EUROSMART

**24 042 002 /
727547.304**
Eurosmart
bruser



**24 043 002 /
727548.304**
Eurosmart
2-vejs omskifter

**EUROSMART
COSMO**

**24 044 000 /
727744.304**
Eurosmart Cosmo
bruser



**24 045 000 /
727745.304**
Eurosmart Cosmo
2-vejs omskifter




25 219 001 / 727745.864
Eurosmart Cosmopolitan
Perfekt Brusesystem
med Tempesta 210

1-FUNKTION**2-FUNKTIONER****TILBEHØR**

35 600 000 / 722329.004
GROHE Rapido SmartBox



14 055 000 / 722687.950
Tilbageløbssikring (EN 1717)
til forplader med 2-funktioner



47 790 000 / 722449.908
Lækagesikringer

14 056 000
Forlængersæt til Rapido SmartBox
25 mm

14 057 000
Forlængersæt til Rapido SmartBox
50 mm

VELKOMMEN TIL GROHE SMART **UDFORSK EN VERDEN AF SPÆNDENDE FORDELE**

BLIV PARTNER I DET STØRSTE LOYALITETSPROGRAM FOR INSTALLATØRER!

Hver dag har du valget mellem, hvilke produkter du skal bruge til dit projekt. Ved GROHE får du ikke kun det bedste for pengene. Du får også muligheden for at konvertere de penge du bruger, til:

Gaver

- Over 2.500 attraktive produkter
- Inkluderer professionelt værktøj, et udvalg af multimedieenheder, ting til hjemmet og haven, samt meget mere

Service

- Fordele, præmier og informationer specielt til dig og dine krav
- Nyttige og inspirerende videoer om de seneste produkter, designtrends og installationsvejledninger

Alt du skal gøre: Tilmeld dig GROHE SMART, vores loyalitetsprogram eksklusivt for installatører, og begynde med at samle points, kaldet SMARTS.

Hvorfor samle SMARTS? Så du kan nyde mere – fra fede præmier til værdifulde service og tjenester til installatører. Den forbedrede GROHE SMART Reader app gør indsamlingen af SMARTS nemmere end nogensinde før.



PURE FREUDE AN WASSER

Livsgivende, universelt, glædeligt – vandet er inspirationskilde for hele vores karakteristiske produktsortiment.

Hver af disse produkter er altid baseret på vores fire kerneværdier: Kvalitet, Teknologi, Design og Bæredygtighed. Balancering af disse, i alt hvad vi foretager os, giver os mulighed for at levere uovertruffen vandoplevelser til vores kunder.







KVALITET

Fra de første designskitseringer til det færdige produkt og kundeservice: Vores kunder kan stole trygt på vores Made In Germany-perfektionisme.

*“Nr. 1 mest pålidelige brand i sanitetsindustrien” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TEKNOLOGI

I vores konstante søgen efter teknologisk innovation arbejder vi for at integrere de mindste digitale fremskridt og skabe smarte løsninger, der forbedrer vores kunders nydelse af vand.

*“Top 50 virksomheder som forandrer verden” –
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

Opskriften på vores anerkendte design-DNA er enkel: At tillægge vores produkter en sammensætning af det moderne og det tidsløse på en måde der gør, at produkterne føles som om de er skræddersyet til dig.

Mere end 350 designpriser vundet siden 2003



BÆREDYGTIGHED

Vand er vores passion. For os har hver enkelt dråbe betydning og vores CSR-forpligtelse omhandler mere end blot ét element: Vi bestræber os på at passe på alle klodens dyrebare ressourcer for fremtidige generationer.

Kåret som CSR Pris-vinder af den tyske regering, 2017

GÅ PÅ OPDAGELSE I GROHES VERDEN

Hvad du ser er kun et udsnit af GROHES verden. Hvadend du leder efter ideer og inspiration, eller en løsning til dit badeværelse eller køkken – finder du det her.

Du kan scanne QR-koden for at se og downloade de seneste brochurer til din telefon eller tablet. **Du kan også besøge vores verden på grohe.dk**




SMARTCONTROL BROCHURE






SENSIA ARENA BROCHURE



KERAMIK BROCHURE



BADKATALOG



KØKKENKATALOG



BRUS BROCHURE



SANITÆRE SYSTEMER
BROCHURE



EN GLOBALT FORBUNDET VIRKSOMHED

GROHE ER EN DEL AF LIXIL – EN GLOBAL LEDER INDEN FOR BOLIG- OG BYGGEBRANCHEN.

LIXIL, der startede i Japan i begyndelsen af det 20. århundrede, er i dag den største virksomhed i vores branche med en unik produktportefølje, der spænder over alt lige fra teknologier, der revolutionerer den måde, vi interagerer med vand på, til et fuldt sortiment af materialer til indvendig og udvendig brug og produkter til huse og store arkitektoniske projekter. Med aktiviteter i 150 lande designer og fremstiller LIXIL produkter, der bruges af mere end én milliard mennesker rundt om i verden hver dag.

Verden forandrer sig hurtigt, og LIXILs virksomheder er med til at forme den. På tværs af vores brands og teknologier designer og fremstiller vi morgendagens boligløsninger i dag. Fra udvikling af smarte innovationer i private hjem og på kontorer til nyfortolkning af verdens mest berømte skylines transformerer LIXILs produkter de rum, vi bruger, når vi arbejder, uddanner os, rejser, slapper af og lever livet.

Ud over GROHE omfatter LIXILs serie af verdensklassebrands også American Standard, INAX, DXV by American Standard og Permasteelisa.

Kombineret gør vores brands os til nummer ét inden for armaturer og VVS-relaterede produkter på globalt plan, og vi er Japans største leverandør af produkter til hjemmet. Vi er førende på mange andre forskellige områder rundt om i verden takket være vores fælles fokus på at skabe innovationer, der rent faktisk forbedrer menneskers liv.

Sammen er vi stærkere. Ved at kombinere vores GROHE ekspertise som førende i verden inden for sanitetsløsninger med den unikke teknologi og viden fra LIXILs andre brands inden for vandteknologi tilbyder GROHE nu komplette badeværelsesløsninger, der indeholder innovative produkter som f.eks. showertoiletter og SmartControl brusere samt revolutionerende teknologier som f.eks. AquaCeramic sanitetsartikler, der holder sig rene i 100 år. LIXILs produkter og løsninger er smukke, funktionelle og pålidelige og ændrer den måde, mennesker lever på i hele verden.

Sammen deler vi en stærk vision om en bedre fremtid – for vores kunder og for verden. Som en helt igennem global produktionsvirksomhed ved vi, at vi spiller en vigtig rolle i at sikre vores planets fremtid. Vi er førende på områder som f.eks. energieffektivitet og vandbesparende teknologi og har som mål at nå et næsten energineutralt miljøaftryk i 2030. Vi mener, at alle skal have adgang til ren og sikker sanitet og arbejder engageret for at bruge vores ekspertise til at gøre dette muligt.

Sammen skaber vi fremtidens gode liv for alle og enhver, uanset hvor de bor.



Følg os



KVALITET

*"Nr. 1 mest pålidelige brand
i sanitetsindustrien" –
Wirtschaftswoche, 2017*



TEKNOLOGI

*"Top 50 virksomheder
som forandrer verden –
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Mere end
350 **designpriser**
vundet siden 2003*



BÆREDYGTIGHED

*Kåret som CSR
Pris-vinder af den
tyske regering, 2017*

Grohe A/S
Sluseholmen 8C, 2. th.
2450 København SV

© 01/2019 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**