

PROFESSIONAL

GROHE

GROHE TUOTEVALIKOIMA

PART OF LIXIL



Pure Freude
an Wasser



reddot winner 2019
sanitary brand of the year



LAATU

GROHElla laatu on yksi tärkeimmistä arvoistamme aina suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen ja myynnin jälkeiseen palveluun. Asiakkaamme voivat luottaa saksalaiseen laatuun.



TEKNOLOGIA

Olemme jatkuvasti innovaatioiden kärjessä. Älykkäät ja digitalisoidut vesiratkaisumme luovat uudenlaisia kokemuksia asiakkaillemme.



DESIGN

Muotoilumme on saanut paljon tunnustusta. Menestyksemme salaisuus on yksinkertainen: Moderni ja ajaton muotoilu takaa, että tuotteemme sopivat jokaiseen kotiin. Vuodesta 2003 lähtien olemme voittaneet yli 400 muotoilu-palkintoa.



KESTÄVÄ KEHITYS

Vesi on intohimomme. Sitoutumisemme kestäväan kehitykseen voi kiteyttää yhteen lauseeseen: Pyrimme säilyttämään planeettamme luonnonvarat tuleville sukupolville. Osoitamme kestävan kehityksen raportissamme ja Sustainability-palkintojemme avulla, että olemme aidosti sitoutuneet suojelemaan maapalloa.

GROHE on maailman suurin hanavalmistaja ja maailmanlaajuinen brändi, joka on omistautunut innovatiivisten kylpyhuone- ja keittiöratkaisujen valmistamiseen.

Vuosikymmenten ajan GROHE on keskittynyt tärkeisiin yritysarvoihinsa – teknologiaan, laatuun, muotoiluun ja kestäväan kehitykseen. Arvot kuvaavat GROHEN omistautumista ja kykyä luoda ennennäkemättömiä kokemuksia, jotka takaavat "Pure Freude an Wasser" lupauksen täyttyvän jokaisen käytön kohdalla.

Saksalaisen insinööri-, innovaatio- ja muotoiluosaamisen avulla GROHEN tuotteet kantavat ylpeänä "Made in Germany" -merkkiä, joka on jo vuosien ajan vahvistanut kuluttajien luottamusta yritystä kohtaan. Kaikki GROHEN tehtaot pitävät huolta siitä, että tuotantotekniikka on korkealaatuista ja tarkkaa, mikä toimii laatulupauksena jokaiselle tuotteellemme. Näin voit luottaa, että jokainen GROHEN tuote täyttää kaikista korkeimmat ja vaativimmat laatuvaatimukset.

Viimeisten 10 vuoden aikana GROHE on voittanut yli 280 muotoilu- ja innovaatio-palkintoa sekä sijoittunut kolmen parhaan joukkoon Germany's most sustainable major companies -listalla. Monet arkkitehdit ja suunnittelijat arvostavat GROHEN tuotteita, minkä ansiosta useat korkean profiilin hankkeet ovat varustettuja GROHEN tuotteilla.

grohe.fi



GROHE SILKMOVE

GROHE SilkMove -tekniikka takaa hanan kahvan helpon ja tarkan käytön. Näin sinulla on aina 100% kontrolli sekä veden voimakkuuteen että lämpötilaan. Ainutlaatuinen keraaminen levy ja Teflon®-teknologia edistävät yksinkertaista ja miellyttävää käyttökokemusta.



GROHE LEAD AND NICKEL FREE INNER WATER WAYS

GROHEN lyijytön ja nikkelitön sisäinen vesitie-teknologia takaa, että saat puhdasta, lyijytöntä ja nikkelitöntä juomavettä. Teknologia varmistaa, että hanasta ei sisäisten vesireittien ansiosta pääse lyijyä juomaveteen.



GROHE TURBOSTAT

Innovatiivinen GROHE TurboStat -teknologiamme varmistaa, että haluttu veden lämpötila säädetään sekunnin murto-osassa ja pidetään yllä koko suihkun ajan. TurboStat-teknologian ansiosta vedenpaine säätyy kaksi kertaa niin tehokkaasti kuin tavallisella termostaatilla, joten saavutat oikean lämpötilan välittömästi. Näin vältetään myös äkilliset ja epämiellyttävät veden lämpötilan vaihtelut suihkun aikana.



GROHE LONG-LIFE SHINE

Teknologia auttaa varmistamaan, että tuotteen viimeistely on kestävä. Pinta on suunniteltu kestämään likaa ja naarmuja, mikä tekee huollosta ja puhdistuksesta helppoa. Alan johtava teknologia takaa tasaisen ja hohtavan pinnan, joka hylkii likaa ja näyttää uudelta usean vuoden ajan.



GROHE FASTFIXATION

Helpottaa ja nopeuttaa asennustyötä.



GROHE SAFESTOP

GROHE SafeStop -painikkeen avulla voit asettaa termostaattiin 38°C:n enimmäislämpötilan ja minimoida liiallisen kuumentumisen.



GROHE DREAMSPRAY

Teknologia takaa tasaisen suihkun kaikista suuttimista jokaisella suihkuasetuksella. Kaikissa GROHEN suihkuissa on käytetty DreamSpray -teknologiaa, jossa yhdistyy laatu ja edistykselliset ominaisuudet. Teknologian avulla säästetään vettä sekä ympäristöä.



GROHE WHISPER

Piilosäiliöidemme GROHE Whisper -teknologia tuo mielenrauhaa, käyttömukavuutta ja vapautta. Toisistaan erillisten putkitukien ansiosta ääni ei siirry rakenteisiin, kun vesi vapautetaan säiliöstä WC-istuimeen. Näin WC-voidaan sijoittaa sopivimpaan paikkaan, eikä se häiritse muita asukkaita.



GROHE WATER SAVING

Vähentää vedenkulutusta jopa 50% suorituskäyttöön vaikuttamatta. Kaikki WATER SAVING -tuotteet ovat suunniteltu säätelemään veden- ja energiankulutusta, jotta arvokkaita resursseja säästetään. Veden- ja energiankulutuksen vähentäminen kulkee käsi kädessä toiminnallisuuden ja tyylikkään muotoilun kanssa.



GROHE COOLTOUCH

GROHE CoolTouch -tekniikka varmistaa, että termostaatti ei koskaan kuumene liian kuumaksi kosketettaessa. Näin vältät epämiellyttävät yllätykset. Termostaattiin sisäänrakennetun jäähdytiskanavan avulla varmistetaan, että termostaatin kuumen veden ja pinnan välissä on aina suojaerros.



Tuotteilla on 5 vuoden takuu.




WC-asennustelineillä Rapid SL, SLX ja Solido sekä Rapido SmartBoxin takuu on 10 vuotta.

* Täydelliset takuehdot: guarantee.grohe.com

GROHE RAPIDO SMARTBOX-JÄRJESTELMÄ

RATKAISU
TULEVAISUUDEN TARPEISIIN



GROHE RAPIDO SMARTBOX

Piiloasennustermostaatti

- Vesiliitos alakautta helpottaa asennustyötä
- Helppo asennus, joka ei vaadi erikoistyökaluja
- 3 ulostuloa 1/2"
- 2 putkiyhdetä alapuolella, 1/2"
- Asennussyvyys 75-105 mm
- Messinkinen liitoskappale
- Esiasennettu huuhtelutulppa
- Asennuslaatikko ja suojakansi
- Mahdollista asentaa myös betoni- ja kipsiseiniin
- Suomessa tyyppihyväksytty järjestelmä, myös yhteensopivat vuoto-
laatikot




**GROHE
SMARTCONTROL**




**TERMOSTAATTI-
SÄÄTIMET**




VIPUSÄÄTIMET

Säätimet saatavana sekä pyöreinä että neliöinä. Kromin lisäksi saatavilla eri väreissä. Tarkista kunkin SmartControl -säätimen vesivirtaaman määrä erikseen.



**90° LIITINTÄ
EI VAADITA**



**VESILIITOS
ALHAALTA**



**ASENNUSVYVYYS
82MM SIS.
VUOTOLAATIKON**



**OHUT
SÄÄDINLEVY
10 MM**



**SELKEÄT
ASENNUSOHJEET**



**SALLII 6°
ASENNUSHEITON**

GROHE SMARTCONTROL

TÄYDELLISET SUIHKUTOIMINNOT YHDESSÄ PAKETISSA

Mieltymystesi mukaan räätälöity virkistävä suihkukokemus. Voit valita yhden suihkutyyppin tai käyttää eri suihkuja samanaikaisesti.

GROHE SmartControl -teknologian avulla voit valita sekä suihkun tyyppin että voimakkuuden yhdellä painikkeella.

Käännä GROHE ProGrip -kahvaa muuttaaksesi suihkun voimakkuutta. Selkeästi merkityistä painikkeista on helppo valita kulloinkin haluttu suihkutoiminto. Sujuvasti liikkuvat ja käytännölliset hallintalaitteet tekevät käytöstä nopeaa ja helppoa kaikille.



PAINA

Suihku käynnistetään painamalla haluttua painiketta. Voit myös valita suihkujen tyyppin tai yhdistelmän napin painalluksella.



KIERRÄ

Kääntämällä säädintä voit säätää vesisuihkun voimakkuuden juuri sinun mieltymyksesi mukaan.



Sammuta suihku painamalla painiketta uudelleen.





GROHE TERMOSTAATIT

NOPEA LÄMMÖNSÄÄTÖ RENTOUTTAVAA SUIHKUKOKEMUSTA VARTEN

GROHE TurboStat säättää aina oikean suihkulämpötilan nopeasti ja pitää sen tasaisena.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET TOIMINNOT

Termostaateissamme on myös kuumentumisen estävä SafeStop-painike, joka estää termostaatin pintaa kuumentumasta liikaa.

EcoButton vähentää vedenkulutusta jopa 50 %. AquaDimmerin avulla voit kytkeä veden päälle ja pois, säättää virtausnopeuden ja vaihtaa kahden ulostulon esim. käsisuihkun ja kylpyammeen välillä.

GROHE COOLTOUCH TAKAA TÄYDELLISEN TURVALLISUUDEN

Olemme lisänneet termostaateihimme erillisen jäähdytyskanavan kuumen veden ja kromipinnan väliin. GROHE CoolTouch -tekniikka varmistaa, että sekoittimen ulkopinta ei koskaan kuumene liikaa.

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

36465000

Kosketusvapaa pesuallashana infrapuna-tunnistimella ja lämpötilan säätövivulla. Useita esiasetettuja ohjelmia: automaattinen huuhtelu, lämpödesinfiointi, puhdistustila. Palvelutoiminnot ja lisäasetukset ovat käytettävissä kaukosäätimellä.

Kosketusvapaa pesuallashana infrapuna-tunnistimella

- 6 V litiumparisto, tyyppi CR-P2 (ulkoinen)
- Akun käyttöikä: noin 7 vuotta (150 käyttökertaa päivässä)
- Monivaiheinen pariston tilan ilmaisim
- Joustavat liitosletkut
- Takaiskuventtiili
- Roskasiivilä
- Polymeerikomposiitista valmistettu
- Nopea asennus

ON MYÖS SAATAVILLA:



36407001

Kaukosäädin

- seuranta
- asetus
- palvelu



BAUEDGE

23757001

LVI-numero: 6125151



PESUALLASHANA BIDE

- Bide ja seinäpidike
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Lämpötilan rajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Suihkuletku 1500 mm



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

23124003

LVI-numero: 6125152



PESUALLASHANA BIDE

- Bide ja seinäpidike
- 28 mm keraaminen säätöosa
- Lämpötilan rajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Suihkuletku 1500 mm



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART COSMOPOLITAN

23950000

LVI-numero: 6125142



PESUALLASHANA BIDE

- Matala juoksuputki
- Nopea asennus
- Joustavat liitosletkut
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Water Saving -poresuutin 5.7 l/min
- Bide ja seinäpidike



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART COSMOPOLITAN

24191000

LVI-numero: 6125161



PESUALLASHANA BIDE

- Korkea juoksuputki
- Nopea asennus
- Joustavat liitosletkut
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Water Saving -poresuutin 5.7 l/min
- Bide ja seinäpidike



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENCE

24189000

LVI-numero: 6125162



PESUALLASHANA BIDE

- Nopea asennus
- Joustavat liitosletkut
- 28 mm keraaminen säätöosa
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Bide ja seinäpidike
- AquaGuide säädettävä poresuutin



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

LINEARE

24190000

LVI-numero: 6125163



PESUALLASHANA BIDE

- Nopea asennus
- Joustavat liitosletkut
- 28 mm keraaminen säätöosa
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Suihkuletku ja käsisuihkun seinäpidike
- Bide ja seinäpidike



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART COSMOPOLITAN

23951000

LVI-numero: 6125143



PESUALLASHANA BIDE

- Bide ja seinäpidike
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Lämpötilanrajoitin
- Nopea asennus
- Water Saving -poresuutin 5,0 l/min
- Joustavat liitosletkut



Mittapiirustukset: [s. 46](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



BAUEDGE

24218001

LVI-numero: 6125166



PESUALLASHANA S-KOKO

- Metallikahva
- 28 mm keraaminen Longlife -säätöosa
- Lämpötilan rajoitin
- Vipupohjaventtiili
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Nopea asennus
- Joustavat liitosletkut



Mittapiirustukset: [s. 47](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

Tulossa keväällä 2023.

EUROSMART

23974003

LVI-numero: 6125160



PESUALLASHANA S-KOKO

- Metallikahva
- 28 mm keraaminen Loglife -säätöosa
- Lämpötilan rajoitin
- Smoothbody, tasainen runko
- Water Saving LowFlow -poresuutin 3,5 l/min
- Cold Start -energiansäästötoiminto



Mittapiirustukset: [s. 47](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENCE

24232001

LVI-numero: 6125167



PESUALLASHANA S-KOKO

- Metallikahva
- 28 mm keraaminen SilkMove -säätöosa
- Lämpötilan rajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Smoothbody, tasainen runko
- Aquaguide säädettävä poresuutin
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min



Mittapiirustukset: [s. 47](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART COSMOPOLITAN

23952000

LVI-numero: 6125144



PESUALLASHANA S-KOKO

- Metallikahva
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Valinnainen lämpötilanrajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 47](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENCE

24234001

LVI-numero: 6125177



PESUALLASHANA M-KOKO

- Metallikahva
- 28 mm keraaminen säätöosa
- Lämpötilanrajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Aquaguide säädettävä poresuutin
- Nopea asennus
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min



Mittapiirustukset: [s. 47](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



EUROSMART

31786001

LVI-numero: 6225116



KEITTIÖHANA + APK

- Astianpesukoneventtiili
- Korkea juoksuputki
- 35 mm keraaminen säätöosa energiansäästötoiminnolla
- 90° kääntyvyys
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

31787001

LVI-numero: 6225117



KEITTIÖHANA + APK

- Astianpesukoneventtiili
- 35 mm keraaminen säätöosa energiansäästötoiminnolla
- 90° kääntyvyys
- Korkea juoksuputki
- Poresuutin
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

31792000

LVI-numero: 6225109



KEITTIÖHANA + APK

- Astianpesukoneventtiili
- Matala juoksuputki
- 46 mm keraaminen säätöosa
- Poresuutin
- 90° kääntyvyys
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART COSMOPOLITAN

31791000

LVI-numero: 6225108



KEITTIÖHANA + APK

- Astianpesukoneventtiili
- Keskipitkä juoksuputki
- 35 mm keraaminen säätöosa
- 90° kääntyvyys
- Poresuutin
- Joustavat liitosletkut
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ZEDRA

31795000

LVI-numero: 6225112



KEITTIÖHANA + APK

- 46 mm keraaminen säätöosa
- Astianpesukoneventtiili
- Säädettävä virtausrajoitin
- Ulosvedettävä poresuutin
- Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

30497001

LVI-numero: 6225118



KEITTIÖHANA

- 28 mm keraaminen säätöosa
- Säädettävä virtausrajoitin
- Korkea juoksuputki
- Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENCE

30526000

LVI-numero: 6225124



KEITTIÖHANA

- 28 mm keraaminen säätöosa
- Säädettävä virtausrajoitin
- Korkea juoksuputki
- Kääntyvyys 0°/90°
- Joustavat liitosletkut
- Water Saving -poresuutin 6,6 l/min
- Nopea asennus
- Värit: Kromi, Brushed Hard Graphite, Brushed Cool Sunrise



Mittapiirustukset: [s. 48](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



CONCETTO

31793000

LVI-numero: 6225110



KEITTIÖHANA

- Astianpesukoneventtiili
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Korkea juoksuputki
- Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

31790001

LVI-numero: 6225114



KEITTIÖHANA

- Astianpesukoneventtiili
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Matala juoksuputki
- Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

31789001

LVI-numero: 6225115



KEITTIÖHANA

- Astianpesukoneventtiili
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Korkea juoksuputki
- Kääntyvyys 90°
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

SWITCH

40402000

LVI-numero: 6225113



ETÄKÄYTTÖINEN ASTIANPESUKONEVENTTIILI

- Paristokäyttöinen langaton kaukosäädin
- Elektroninen venttiili
- Paristokäyttöinen ohjausrasia suojausluokalla IP 45
- Automaattikatkaisua 4 h tai 12 h
- Virtausmäärä 10 l/min nopeudella 1,0 bar
- Maksimi veden lämpötila sisäänvirtauksessa 40°C
- Kaapelin pituus venttiilistä ohjausrasiaan: 40 cm
- Akun kesto: 2–4 vuotta
- Paristot ja asennusmateriaalit sisältyvät toimitukseen

Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

Suihkutermostaatit

GROHTHERM 1000

34760000

LVI-numero: 6325112



SUIHKUTERMOSTAATTI

- Metalliset käyttökahvat
- Cool Touch
- Lämpötilanrajoitin 38°C tai 43°C
- Ekopainike
- Vettä säästävä teknologia
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Integroitu sekoittajan sulku



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

23949002

LVI-numero: 6125141



SUIHKUHANA

- Seinäasennus
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Kromiviimeistely
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 1000

34761000

LVI-numero: 6325113



AMME/SUIHKUTERMOSTAATTI

- Metalliset käyttökahvat
- CoolTouch
- Lämpötilanrajoitin 38°C tai 43°C
- Ekopainike
- Vettä säästävä teknologia
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Aquadimmer vaihtimella



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

23948002

LVI-numero: 6125140



AMME/SUIHKUHANA

- Seinäasennus
- 35 mm keraaminen säätöosa
- Kromiviimeistely
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Poresuutin



Mittapiirustukset: [s. 49](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 800

34755000

LVI-numero: 6325107



SUIHKUTERMOSTAATTI

- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus 38°C:ssa
- GROHE SafeStop Plus -valinnainen lämpötilanrajoitin 43°C:ssa
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen
- Seinäasennus



Mittapiirustukset: [s. 50](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM NORDIC 800

34762000

LVI-numero: 6325147



TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE

- SafeStop 38°C tai 43°C
- GROHE EcoButton virtausnopeuden säädöllä
- GROHE TurboStat partruuna veden lämpötilan säätelyyn
- Suihkuliitäntä ½
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili



Mittapiirustukset: [s. 50](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 800

34754000

LVI-numero: 6325106



AMME/SUIHKUTERMOSTAATTI

- GROHE SafeStop 38°C:ssa
- GROHE SafeStop Plus -valinnainen lämpötilanrajoitin 43°C:ssa
- GROHE TurboStat partruuna veden lämpötilan säätelyyn
- GROHE EcoButton virtausnopeuden säädöllä
- Suihkuliitäntä ½
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen



Mittapiirustukset: [s. 50](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 500

34803000

LVI-numero: 6325174



TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE

- GROHE SafeStop 38°C:ssa
- GROHE SafeStop Plus -valinnainen lämpötilanrajoitin 43°C:ssa
- GROHE TurboStat partruuna veden lämpötilan säätelyyn
- GROHE EcoButton virtausnopeuden säädöllä
- Suihkuliitäntä ½
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen



Mittapiirustukset: [s. 50](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM SMARTCONTROL

34718000

LVI-numero: 6325139



AMMETERMOSTAATTI

- Seinäasennus
- CoolTouch
- Lämpötilanrajoitin 38°C
- Kromiviimeistely



Mittapiirustukset: [s. 50](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM SMARTCONTROL

34719000

LVI-numero: 6325140



SUIHKUTERMOSTATTI

- Seinäasennus
- CoolTouch
- Lämpötilanrajoitin 38°C
- Kromiviimeistely
- SmartControl ON-OFF -painike



Mittapiirustukset: [s. 50](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

34759000

LVI-numero: 6325167



SUIHKUTERMOSTATTI

- Seinäasennus
- Kromiviimeistely
- Lämpötilanrajoitin 38 °C
- Water Saving vettä säästävä teknologia




Mittapiirustukset: [s. 50](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

TEMPESTA 100

27600001

LVI-numero: 6525063



SUIHKUTANKOSARJA

- 3 suihkutustapaa
- Suihkutanko 600 mm
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Soveltuu läpivirtauslämmittimelle
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA DUO 110

27242001

LVI-numero: 6525005



SUIHKUTANKOSARJA

- 1 suihkutustapa
- Suihkutanko, 600 mm
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Soveltuu läpivirtauslämmittimelle
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

TEMPESTA COSMOPOLITAN 100

26083002

LVI-numero: 6525064



SUIHKUTANKOSARJA

- 2 suihkutustapaa
- Suihkutanko, 600 mm
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Soveltuu läpivirtauslämmittimelle
- Vähimmäispaine 1,0 baaria



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

SMARTACTIVE 130 CUBE

26584000

LVI-numero: 6325175

26592000 (pyöreä)

LVI-numero: 6325176



SUIHKUTANKOSARJA

- Suihkutanko, 600 mm
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving 9,5 l/min
- GROHE DreamSpray -teknologia saa veden virtaamaan tasaisesti kaikista suuttimista
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Soveltuu läpivirtauslämmittimelle
- Nopea asennus
- Saatavilla myös pyöreällä suihkupäällä (26592000)



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM SMARTCONTROL

34720000

LVI-numero: 6325141



SUIHKUSETTI TERMOSTAATILLA

- Grotherm SmartControl -termostaatti
- Euphoria 110 Massage suihkusetti
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 51](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM SMARTCONTROL

34721000

LVI-numero: 6325142



SUIHKUSETTI TERMOSTAATILLA

- Grotherm SmartControl -termostaatti
- Euphoria 110 Massage suihkusetti
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 51](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi



EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO

26507000

LVI-numero: 6325143



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 2 suihkukuviota
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA SYSTEM 310

26711001

LVI-numero: 6325149



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- 450mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 1 suihkukuviota: PureRain
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä



Mittapiirustukset: [s. 51](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA SYSTEM

26707001

LVI-numero: 6325150



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 2 suihkukuviota: PureRain, ActiveRain
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike
- Suositeltava asennuskorkeus min. 110 cm lattiasta
- Tuotetta ei voi asentaa pintaputkille



Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA SYSTEM 260 JP

26709000

LVI-numero: 6325101



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA + JUOKSUPUTKELLA

- 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 3 suihkukuviota: Rain, SmartRain, Jet
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, Massage, SmartRain
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä



Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA SMARTCONTROL 310

26508000

LVI-numero: 6325145



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 2 suihkukuviota: PureRain, ActiveRain
- Käsisuihkussa 1 suihkutustapa: normaalisuihkutus
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike



Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA SMARTCONTROL 260 MONO

26509000

LVI-numero: 6325074



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA + JUOKSUPUTKELLA

- 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 3 suihkukuviota: Rain, SmartRain, Jet
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Massage
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike



Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

26703000

LVI-numero: 6325096



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 1 suihkukuvio: Rain
- Käsisuihkussa 2 suihkutustapaa: Rain, Jet
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä




Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

TEMPESTA COSMOPOLITAN 210

26705000

LVI-numero: 6325097



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Käännettävä 390 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 1 suihkukuvio: Rain
- Käsisuihkussa 2 suihkutustapaa: Rain, Jet
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä



Mittapiirustukset: [s. 52](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA 260

26706000

LVI-numero: 6325098



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 3 suihkukuviota: Rain, SmartRain, Jet
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Massage
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin




Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA 260

26707000

LVI-numero: 6325099



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 3 suihkukuviota: Rain, SmartRain, Jet
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Massage
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin




Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA 260

26708000

LVI-numero: 6325100



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 3 suihkukuviota: Rain, SmartRain, Jet
- Käsisuihkussa 3 suihkutustapaa: Rain, SmartRain, Massage
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean -kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin



Mittapiirustukset: [s. 53](#)


Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



EUPHORIA SYSTEM 210

26710000

LVI-numero: 6325102



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa suihkukuvio: Rain
- Käsisuihkussa 1 suihkutustapa: Normaalisuihkutus
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin



Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA 310

26711000

LVI-numero: 6325103



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa suihkukuvio: Rain
- Käsisuihkussa 1 suihkutustapa: Massage
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin



Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

EUPHORIA CUBE 230

26712000

LVI-numero: 6325104



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- 400 mm suihkuvarsi
- Kattosuihkussa 1 suihkukuviota: Rain
- Suihkuletku 1750 mm
- Water Saving vettä säästävä teknologia
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin



Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

RAINSHOWER 400

26713000

LVI-numero: 6325105



SUIHKUJÄRJESTELMÄ TERMOSTAATILLA

- Kääntyvä 450 mm suihkuvarsi
- Suihkuletku 1750 mm
- SpeedClean-kalkinpoistojärjestelmä
- Lämpötilanrajoitin
- CoolTouch -teknologia



Mittapiirustukset: [s. 53](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM CUBE

34741000

LVI-numero: 6325177



SUIHKUSETTI TERMOSTAATILLA

- Aquadimmer termostaattisekoitin
- GROHE Rapido SmartBox
- Pääsuihku Rainshower Allure
- Rainshower-suihkuvarsi
- Euphoria Cube -käsisuihku, 9,5l/min
- Silverflex -suihkuletku, 1250 mm

Hanki lisäksi vesivuotolaatikko GROHE The Box 120087 / LVI 6525106



Mittapiirustukset: [s. 54](#)
Lisäinfo tuotteesta [grohe.fi](#)

GROHTHERM SMARTCONTROL + RAINSHOWER SMARTACTIVE 310

34705000

LVI-numero: 6525110



SUIHKUSETTI TERMOSTAATILLA

- SmartControl termostaattisekoitin
- Seinään asennettava GROHE Rapido SmartBox
- Sadesuihku SmartActive 310
- 2 suihkutustapaa
- 400 mm, suihkupään seinään asennettava osa
- Shower Euphoria Cosmopolitan Stick -käsisuihku
- Rainshower seinään asennettava suihkualusta ja käsisuihkun pidike
- Suihkuletku 1500 mm
- Saatavana eri väreissä

Hanki lisäksi vesivuotolaatikko GROHE The Box 120447 / LVI 6525110



Mittapiirustukset: [s. 54](#)
Lisäinfo tuotteesta [grohe.fi](#)

GROHTHERM SMARTCONTROL + RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 CUBE

34706000

LVI-numero: 6525146



SUIHKUSETTI TERMOSTAATILLA


- SmartControl termostaattisekoitin
- Seinään asennettava GROHE Rapido SmartBox
- Sadesuihku SmartActive 310 Cube
- 2 suihkutustapaa
- 400 mm, suihkupään seinään asennettava osa
- Shower Euphoria Cube Stick -käsisuihku
- Euphoria Cube seinään asennettava suihkualusta käsisuihkun pidikkeellä
- Suihkuletku 1500 mm
- Saatavana eri väreissä

Hanki lisäksi vesivuotolaatikko GROHE The Box 120448 / LVI 6525109



Mittapiirustukset: [s. 54](#)
Lisäinfo tuotteesta [grohe.fi](#)

GROHE tuotteet ovat valmistettu näyttämään yhtä kauniilta vuosikymmenenkin päästä, kuin ne tekivät päivänä, jolloin hankit ne kotiisi. Yksi menestysreseptistämme on pitkäikäinen PVD-pinnoite. GROHE käyttää valmistuksessa uusinta pintasuojatekniikkaa tarjotakseen poikkeuksellista laatua tuotteilleen. Pinnoitusprosessi varmistaa, että pinta on kolme kertaa kovempi ja jopa kymmenen kertaa kestävämpi naarmuuntumista vastaan alkuperäiseen pintaan verrattuna.





BAU KERAMIikka

MONIPUOLINEN JA MODERNI



EURO KERAMIikka

UNIVERSAALI JA KÄYTÄNNÖLLINEN



RIMLESS TEKNOLOGIA

Avoin huuhtelukaulus ei kerää bakteereja. Sen puhdistaminen on helppoa ja nopeaa.




PIKAIROITETTAVA ISTUINKANSI

Istuinkansi on helppo irrottaa puhdistusta varten erityisen kiinnikkeen avulla.



PEHMEÄSTI SULKEUTUVA ISTUINKANSI

Sekä kansi että istuin-
renkas sulkeutuvat
pehmeästi ja äänettömästi.



TRIPLE VORTEX -HUUHTELU*

Tehokas pyörrehuhtelu
puhdistaa tehokkaasti ja
hiljaisesti

*Saatavana Euro-sarjan WC-istuimiin.

BAU CERAMIC

39440000

LVI-numero: 5657709

PESUALLAS

- Seinään kiinnitettävä, ruuvikiinnitys
- Asennusreikä hanaa varten
- Ylivuotoaukko
- Koko 553 x 386 mm
- Soveltuu M-kokoisiin pesuallashanoihin

Mittapiirustukset: [s. 55](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



EURO CERAMIC

39336000

LVI-numero: 5657711

PESUALLAS

- Seinään kiinnitettävä, ruuvikiinnitys
- Asennusreikä hanaa varten
- Ylivuotoaukko
- Koko 550 x 450 mm
- Sopii M-kokoisiin pesuallashanoihin

Mittapiirustukset: [s. 55](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



BAU CERAMIC

39424000

LVI-numero: 5657710

PESUALLAS

- Seinäkiinnitys, ruuvikiinnitys
- Asennusreikä hanaa varten
- Koko 453 x 354 mm
- Sopii S-kokoiseen pesuallashanoihin

Mittapiirustukset: [s. 55](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



EURO CERAMIC

39327000

LVI-numero: 5657716

PIENI PESUALLAS

- Seinään kiinnitettävä, ruuvikiinnitys
- Asennusreikä hanaa varten
- Koko 370 x 180 mm
- Sopii S-kokoisiin pesuallashanoihin

Mittapiirustukset: [s. 55](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



2892000
LVI-numero: 6525137



VESILUKKO

- Seinäliitäntä
- Säädettävä etäisyys pesualtaaseen



Mittapiirustukset: [s. 55](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

28912000
LVI-numero: 6525138



VESILUKKO

- Helppo puhdistaa
- Suuri kiinni painettava peitelaippa
- GROHE StarLight -kromiviimeistely



Mittapiirustukset: [s. 55](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

40824000
LVI-numero: 6525144



POHJAVENTTIILI

- Pesualtalle Push-open toiminto

Mittapiirustukset: [s. 55](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

65807000
LVI-numero: 6525145



POHJAVENTTIILI

- Pesualtalle Push-open toiminto
- Saatavilla eri väreissä



Mittapiirustukset: [s. 55](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

BAU CERAMIC

39351000

LVI-numero: 5657704



SEINÄ-WC

- Rimless, avoin huuhtelukaulus
- Yhteensopiva kaikkien Grohe asennustelineiden kanssa
- Sisältää istuinkannen
- Soft close -istuinkannessa pikairoitusmekanismi



Mittapiirustukset: [s. 56](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)

EURO CERAMIC

39328000 (istuin)

LVI-numero: 5657712

39330001 (soft close kansi)

LVI-numero: 5718010



SEINÄ-WC

- Rimless, avoin huuhtelukaulus
- GROHE Triple Vortex -huuhtelutekniikka
- Yhteensopiva kaikkien Grohe asennustelineiden kanssa
- Piiloasennus, täysin tasainen ulkopinta
- Soft close -istuinkannessa pikairoitusmekanismi



Mittapiirustukset: [s. 56](#)
Lisäinfoa tuotteista [grohe.fi](#)

ESSENCE

3957100H (istuin)

LVI-numero: 5657715

39577000 (soft close kansi)

LVI-numero: 5718012



SEINÄ-WC

- PureGuard antibakteerinen pinnoite
- Kaulukseton
- Huuhteluveden määrä 3/4,5 l
- Piiloasennus
- Sisältää asennussarjan
- Äänettömästi sulkeutuva istuin ja kansi



Mittapiirustukset: [s. 56](#)
Lisäinfoa tuotteista [grohe.fi](#)

EURO CERAMIC

39538000 (istuin)

LVI-numero: 5657708

39330001 (soft close kansi)

LVI-numero: 5718010



SEINÄ-WC

- Kaulukseton
- Huuhteluveden määrä 3/5 l
- Avokiinnityksellä
- Äänettömästi sulkeutuva istuin ja kansi



Mittapiirustukset: [s. 56](#)
Lisäinfoa tuotteista [grohe.fi](#)

GROHE RAPID SL

- GROHE RAPID SL yhteensopiva standard-koon GROHE-huuhtelupainikkeiden kanssa
- Pneumaattinen huuhtelukoneisto
- Duo-huuhtelu
- Hiljainen GROHE Whisper -toiminto
- Nopea ja helppo asennus



GROHE RAPID SLX

Huuhteluvoimakkuuden säätö

- Vakiovarusteena S-kokoiset huuhtelupainikkeet.
- Valmiit kanavat vesi- ja sähköliitäntöjä varten (Sensia Arena pesevä WC-istuin).
- Asennuslaatikko tulevia muutoksia varten



UUTUUS GROHE Flow manager HUUHTELUVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Nopeasti ja helposti säädettävä

VALMIIT KANAVAT vesi- ja sähköliitäntöjä varten

ASENNUS-LAATIKKO vakiovarusteena

HUOLTOAUKKO



BAU CERAMIC + RONDO

39439000

LVI-numero: 5657717

37342000

LVI-numero: 6425047

39732000 / 39733000

LVI-numerot: 5753580 / 5753581



tai

PISUAARI + HUUHTELUPAINIKE

- Vesiliitäntä ylhäältä
- Kestävä metallinen painike
- Integroitu sulkuventtiili
- Säädettävä huuhteluveden määrä 1–4 l
- Vaaka- tai pystysuora viemäröinti
- Valikoimassa myös kosketusvapaa painike



Mittapiirustukset: [s. 56](#)
Lisäinfo tuotteista [grohe.fi](#)

BAU CERAMIC + RAPID SL + TECTRON BAU

39438000

LVI-numero: 5657718

38786001

LVI-numero: 5753582

39881000


LVI-numero: 5753583

39882000

LVI-numero: 5753584

39732000

LVI-numero: 5753580



PISUAARI + KOSKETUSVAPAA HUUHTELU

- Piilotettu vesiliitäntä
- Rapid SL -seinäasennuskehys
- Rapido U -seinärasia
- Infrapuna-tunnistimella varustettu huuhtelupainike
- 7 esiasetettua ohjelmaa
- Vaaka- tai pystysuora viemäröinti
- Painikkeita löytyy verkkovirta- ja paristomalleja väreissä valkoinen, musta ja kromi



Mittapiirustukset: [s. 57](#)
Lisäinfo tuotteista [grohe.fi](#)



Rapid SL -asennuskehys
10 vuoden takuu



RAPID SL 3-IN-1

38719001

LVI-numero: 5753505



SEINÄ-WC TELINE + HUUHTELUPAINIKE

- Rapid SL -asennusteline
- 1130 x 500 mm
- Huuhtelusäiliö GD 2
- Sisältää Skate Air huuhtelupainikkeen, valkoinen
- Rapid SL -seinäkiinnikkeet
- Sisältää suojaputken läpivientiosan 20–28 mm



Mittapiirustukset: [s. 57](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

RAPID SL 3-IN-1

38772001

LVI-numero: 5753585



SEINÄ-WC TELINE + HUUHTELUPAINIKE

- Rapid SL -asennusteline
- 1130 x 500 mm
- Huuhtelusäiliö GD 2
- Sisältää Skate Cosmopolitan huuhtelupainikkeen, kromi
- Rapid SL -seinäkiinnikkeet



Mittapiirustukset: [s. 57](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

Rapid SL -asennuskehys
10 vuoden takuu



RAPID SL

38624001

LVI-numero: 5753504



SEINÄ-WC TELINE

- Rapid SL -asennusteline
- 1130 x 500 mm
- Huuhtelusäiliö GD 2
- Rapid SL -seinäkiinnikkeet
- Kiinnitystarvikkeet
- Tulovesiliitäntä putkikiinnityksellä
- Sisältää suojaputken läpivientiosan 20–28 mm



Mittapiirustukset: [s. 58](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

RAPID SLX

39600000

LVI-numero: 5753568



SEINÄ-WC TELINE

- Rapid SLX -asennusteline
- Valmius liittää myös pesevä WC istuin
- Äänieristetty
- 1130 x 500 mm
- Huuhtelusäiliö GD X
- Sisältää 4 kpl seinäkiinnikkeitä
- Grohe FlowManager -ominaisuus
- Sisältää suojaputken läpivientiosan 20–28 mm



Mittapiirustukset: [s. 58](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

Rapid SL -asennuskehys
10 vuoden takuu



HUUHTELUPAINIKKEET

Me GROHElla seuraamme johdonmukaisesti modernia kylpyhuonemuotoilua aina WC:n huuhtelupainikkeista lähtien. Toiminnallisen näkökulman ja huuhtelun lisäksi tämä yksityiskohta on tärkeä muotoiluratkaisu kylpyhuoneessa. GROHE on kehittänyt ainutlaatuisen ja monipuolisen valikoiman WC-huuhtelupainikkeita, joita on saatavilla eri kokoluokissa, muodoissa ja väreissä. Näin kylpyhuoneesta voidaan tehdä yhtenäinen kokonaisuus hanojen ja suihkujen kanssa.



STANDARD SIZE (RAPID SL)

SKATE COSMOPOLITAN
38732000
LVI-numero: 5753501



ARENA COSMOPOLITAN
38844000
LVI-numero: 5753560



ARENA COSMOPOLITAN
38858000
LVI-numero: 5753550



S-SIZE (RAPID SLX)

SKATE COSMOPOLITAN S
37535000
LVI-numero: 5753571



NOVA COSMOPOLITAN S
37601000
LVI-numero: 5753578



ARENA COSMOPOLITAN S
37624000
LVI-numero: 5753579



Mittapiirustukset: [s. 58](#) Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](https://www.grohe.fi)

ERIKOISPAINIKKEITA MM.

- 38821000 Skate Cosmopolitan (vandal proof, metallinen, 2-huuhtelu)
- 38732SD0 Skate Cosmopolitan (piilokiinnitys, metallinen, 2-huuhtelu)
- 38762SD0 Skate (vandal proof, metallinen, 1-huuhtelu)
- 37059000 Etälaukaisin (1,5 m etäisyys maks.)
- 38805000 Skate Cosmopolitan set Fresh (painike + raikastin kori)
- 38796000 Grohe Fresh retro-fit set (raikastin kori)

+ lisäksi > 100 muuta pneumaattista mallia. Kysy lisää vaihtoehtoista.

ESSENTIALS

40365001

LVI-numero: 5777745



PYYHERENGAS

- Materiaali: metalli
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENTIALS

40364001

LVI-numero: 5777740



PYYHEKOUKKU

- Materiaali: metalli
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENTIALS

40688001 450MM

LVI-numero: 5777744

40366001 600MM

LVI-numero: 5777741

40386001 800MM

LVI-numero: 5777748



PYYHETANKO

- Materiaali: metalli
- Seinäasennettava
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENTIALS

40394001

LVI-numero: 5777746



PIDIKE + SAIPPUA-ANNOSTELIJA

- Materiaali: metalli
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENTIALS

40689001

LVI-numero: 5777743



WC-PAPERITELINE

- Materiaali: metalli
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

ESSENTIALS

40367001

LVI-numero: 5777747



WC-PAPERITELINE

- Materiaali: metalli
- Kansi
- Piilokiinnitys



Mittapiirustukset: [s. 59](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi





EUROSMART

23974003

LVI-numero: 6125160

48577000 (APUKAHVA)

LVI-numero: 6525139



PESUALLASHANA

- 28 mm keraaminen kasetti energiansäästötoiminnolla
- Lämpötilan rajoitin
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin 3,5 l/min
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

EUROSMART

23983003

LVI-numero: 6125169



PESUALLASHANA

- Apukahva
- 35 mm keraaminen kasetti energiansäästötoiminnolla
- Joustavat liitosletkut
- Poresuutin 9 l/min
- Nopea asennus



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfo tuotteesta grohe.fi

GROHTHERM 800

34755000

LVI-numero: 6325107



TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE

- SafeStop 38°C tai 43°C
- GROHE EcoButton virtausnopeuden säädöllä
- GROHE TurboStat patruuna veden lämpötilan säätelyyn
- Suihkuliitettä ½
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)

EUROSMART

34754000

LVI-numero: 6325106



TERMOSTAATTIHANA AMME/SUIHKU

- SafeStop 38°C tai 43°C
- GROHE EcoButton virtausnopeuden säädöllä
- GROHE TurboStat patruuna veden lämpötilan säätelyyn
- Suihkuliitettä ½
- GROHE Water Saving -teknologia pienemmän vedenkulutukseen
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)

RELEXA

28587000

LVI-numero: 6525140



SUIHKUTANKO 900 MM

- Käsikahvalla
- Kahva voidaan asentaa oikea- tai vasenkätisesti.
- Seinäkannattimilla (3 kpl)
- Liukuelementti metalliholkilla
- Kulman säätö ja ruuvattava korkeuden säätö



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)

RELEXA

28621000

LVI-numero: 6525141



SUIHKUTANKO 1000 MM

- Varustettu seinäpidikkeillä
- Liukuosa ja nivelkappale
- Kulman säätö ja ruuvattava korkeuden säätö



Mittapiirustukset: [s. 60](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)

EUROSMART COSMOPOLITAN T+ RELEXA 70

36321000

LVI-numero: 6325178

28002000

LVI-numero: 6525142

36322001

LVI-numero: 6325179

SUIHKUJÄRJESTELMÄ

- Piiloasennussuihkujärjestelmä
- Seinäasennus
- Itsesulkeutuva suihkusekoitin 1/2"
- Säädetty lämpötilan rajoitin
- Säädetty virtausaika n. 7/15/30 sek
- Yläsuihku Relexa 70, 1 suihkutoiminto, vankka valettu runko, iskunkestävä
- SpeedClean -kalkinpoisto teknologia
- Itsesulkeutuva suihkusekoitin
- Säädetty lämpötilan rajoitin
- Seinänsisäinen suojalaatikko GROHE The Box (127207)



Mittapiirustukset: [s. 61](#)

Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi



ETÄBIDE

26714000

LVI-numero: 6525105

34487000

LVI-numero: 6425019

47533000

LVI-numero: 6425020

1416500M

LVI-numero: 6525143



ETÄBIDE

Itsenäinen pesuallashanasta riippumaton bideratkaisu, joka voidaan sijoittaa vapaasti mihin tahansa kylpyhuoneessa.

- Kromi
- Letku 100 cm
- Sena Trigger Spray -käsisiuhku
- Käsisiuhkun ulostulo + pidike
- Sulullinen käsisiuhku



Mittapiirustukset: [s. 61](#)
Lisäinfoa tuotteista [grohe.fi](#)

BAU COSMOPOLITAN E

36465000

LVI-numero: 6125149



KOSKETUSVAPAA HANA

- Infrapuna-tunnistin
- 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC-virtalähde
- Joustavat liitosletkut
- Takaiskuventtiili
- Water Saving -poresuutin 5,7 l/min
- Integroitu magneettiventtiili
- Nopea asennus
- 7 esiasetettua ohjelmaa



Mittapiirustukset: [s. 61](#)
Lisäinfoa tuotteesta [grohe.fi](#)



KOSKETUSVAPAA RATKAISUT –
KYSY YKSITYISKOHDISTA LISÄÄ
GROHE ASIAANTUNTIJALTA.

RAPID SL

39140000

LVI-numero: 5753531



WC-ISTUIMEN KEHYS

- Asennuskorkeus 1,13 m, jossa on kiinnitys-elementti selkätukea ja tukikiskoja varten
- Rapid SL -seinäasennuskehys
- Huuhtelusäiliö GD 2, 6–9 l
- Kiinnikkeet kädensijoja varten
- Rapid SL -seinäkiinnikkeet



Mittapiirustukset: [s. 62](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

Rapid SL -asennuskehys
10 vuoden takuu



TECTRON SKATE BLUETOOTH

37504000

LVI-numero: 5753586



HUUHTELUPAINIKE

- Huuhtelusäiliö GD 2
- Infrapuna-tunnistimella ja Bluetooth-moduulilla
- Manuaalinen painike



Mittapiirustukset: [s. 62](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

TECTRON BAU E

39881000

LVI-numero: 5753583



HUUHTELUPAINIKE


- Etulevy 156 x 197 mm
- Infrapuna-tunnistin
- Kaikille GD 2 -huuhtelusäiliöille
- 7 esiasetettua ohjelmaa
- Automaattihuuhtelu
- Säädetty huuhtelu (3–9 l) käsin tai etäohjaimella




Mittapiirustukset: [s. 62](#)
Lisäinfoa tuotteesta grohe.fi

TEKNISET MITTAPIIRUSTUKSET


BAUEDGE
23757001




EUROSMART COSMOPOLITAN
23950000




EUROSMART
23124003




EUROSMART COSMOPOLITAN
24191000




ESSENCE
24189000




LINEARE
24190000




EUROSMART COSMOPOLITAN
23951000




BAUEDGE
24218001




ESSENCE
24232001




EUROSMART
23974003




EUROSMART COSMOPOLITAN
23952000




ESSENCE
24234001




EUROSMART
31786001




EUROSMART
31787001




EUROSMART
31792000




EUROSMART COSMOPOLITAN
31791000




ZEDRA
31795000




EUROSMART
30497001




ESSENCE
30526000




CONCETTO
31793000




EUROSMART
31790001




EUROSMART
31789001




SWITCH
40402000




GROHTHERM 1000
34760000




EUROSMART
23949002




GROHTHERM 1000
34761000




EUROSMART
23948002




GROHTHERM 800
34755000




GROHTHERM NORDIC 800
34762000




GROHTHERM 800
34754000




GROHTHERM 500
34803000




GROHTHERM SMARTCONTROL
34718000




GROHTHERM SMARTCONTROL
34719000




GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN
34759000




TEMPESTA 100
2760001




EUPHORIA DUO 110
27242001




TEMPESTA COSMOPOLITAN 100
26083002




SMARTACTIVE 130 CUBE
26584000
26592000




GROHTHERM SMARTCONTROL
34720000




GROHTHERM SMARTCONTROL
34721000




EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM
310 DUO
26507000




EUPHORIA SYSTEM 310
26711001




EUPHORIA SYSTEM
26707001




EUPHORIA SYSTEM 260 JP
26709000




EUPHORIA SMARTCONTROL 310
26508000




EUPHORIA SMARTCONTROL 260 MONO
26509000




TEMPESTA COSMOPOLITAN 210
26703000




TEMPESTA COSMOPOLITAN 210
26705000




EUPHORIA 260
26706000




EUPHORIA 260
26707000




EUPHORIA 260
26708000




EUPHORIA SYSTEM 210
26710000




EUPHORIA 310
26711000




EUPHORIA CUBE 230
26712000




RAINSHOWER 400
26713000




GROHTHERM CUBE
34741000




GROHTHERM SMARTCONTROL +
RAINSHOWER SMART ACTIVE 310
34705000




GROHTHERM SMARTCONTROL +
RAINSHOWER SMART ACTIVE 310 CUBE
34706000




BAU CERAMIC
39440000




EURO CERAMIC
39336000




BAU CERAMIC
39424000




EURO CERAMIC
39327000




28920000




28912000




40824000




65807000




BAU CERAMIC
39351000




EURO CERAMIC
39328000
39330001




ESSENCE
3957100H
39577000




EURO CERAMIC
39538000
39330001




BAU CERAMIC
39439000




RONDO
37342000




39732000




39733000




BAU CERAMIC
39438000




RAPID SL
38786001




TECTRON BAU E
39881000




39882000




39732000




RAPID SL 3-IN-1
38719001




RAPID SL 3-IN-1
38772001




RAPID SL
38624001




RAPID SLX
3960000




SKATE COSMOPOLITAN
38732000




ARENA COSMOPOLITAN
38844000




ARENA COSMOPOLITAN
38858000




SKATE COSMOPOLITAN S
37535000




NOVA COSMOPOLITAN S
37601000




ARENA COSMOPOLITAN S
37624000




ESSENTIALS
40365001




ESSENTIALS
40364001




ESSENTIALS
40688001
40366001
40386001




ESSENTIALS
40394001




ESSENTIALS
40689001




ESSENTIALS
40367001




EUROSMART
23974003
48577000 (apukahva)




EUROSMART
23983003




GROHTHERM 800
34755000




EUROSMART
34754000




RELEXA
28587000




RELEXA
28621000




EUROSMART COSMOPOLITAN T+
36321000




EUROSMART COSMOPOLITAN T+
28002000




EUROSMART COSMOPOLITAN T+
36322001




ETÀBIDE
26714000




34487000




47533000



BAU COSMOPOLITAN E
36465000




RAPID SL
39140000






A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

TECTRON SKATE BLUETOOTH
37504000



TECTRON BAU E
39881000



GROHE A/S Suomi
Eteläesplanadi 22 B
00130 HELSINKI
p. 09 4245 1390
grohe@grohe.fi
www.grohe.fi

© 09/2022 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**