

PROFESSIONAL

GROHE



HYGIENISCH UND **BERÜHRUNGLOS** SPÜLEN

GROHE TECTRON BAU E



GROHE TECTRON BAU E FÜR EIN MAXIMUM AN HYGIENE – ZU EINEM MINIMUM AN PREIS

In einer Welt, in der immer mehr Menschen großen Wert auf Hygiene legen, ist es Zeit für berührungsfreie Lösungen. Die neue GROHE Tectron Bau E Betätigungsplatte kombiniert innovative Infrarottechnik mit einer einfach zu pflegenden, langlebigen Oberfläche. Damit ist sie ideal für halböffentliche und öffentliche Bereiche geeignet. Der besonders niedrige Energieverbrauch schont die Umwelt und reduziert die Kosten.

Die Produktlinie eignet sich sowohl für die Installation in Neubauprojekten als auch für die Nachrüstung bereits montierter GD2 Standardspülkästen in Rapid SL und Uniset Installationssystemen. Damit ist die Tectron Bau E Betätigungsplatte für jeden Anwendungsfall die perfekte Wahl. Entscheiden Sie sich jetzt für ein Maximum an Hygiene – zu einem Minimum an Preis.




**TECTRON BAU E BETÄTIGUNGSPLATTE UND BAU COSMO E ARMATUR:
DIE PERFEKTE KOMBINATION FÜR DEN WASCHRAUM**



GROHE TECTRON BAU E

WC-BETÄTIGUNGSPLATTE MIT INFRAROTSSENSOR



IN JEDER HINSICHT ERSTKLASSIG

Erleben Sie mit unseren berührungsfreien Betätigungsplatten, was GROHE so besonders macht. Die vielen Vorteile unserer nachhaltigen Lösungen erfüllen nicht einfach nur Ihre Bedürfnisse – sie werden Ihre Erwartungen übertreffen.

KOMPLETT BERÜHRUNGSFREI

So sorgen Sie für maximale Hygiene und dämmen die Verbreitung von Keimen und Bakterien ein.

SPITZENTECHNOLOGIE ZUM EINSTIEGSPREIS

Wir möchten Spitzentechnologie erschwinglich machen. Deshalb haben wir bei unserer Produktlinie großen Wert auf einen attraktiven Preis gelegt.


ABGESTIMMTES DESIGN

Das Design passt perfekt zu den Keramiken, Armaturen und Urinalspülungen von GROHE. Die Betätigungsplatte ist außerdem die ideale Ergänzung zu Bau Keramik, Bau Cosmo E Armaturen und Tectron Urinal-Elektronik.

Das moderne Design besticht durch präzise Kanten sowie ein zentriertes Infrarotfenster und ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Chrom und Alpinweiß. Darüber hinaus ist eine Vorrichtung zum Diebstahlschutz integriert.

LANGLEBIG UND ENERGIESPAREND

Die einzigartige Niedrig-Energie-Elektronik sorgt für eine lange Lebensdauer und senkt die Energiekosten. Die Betätigungsplatte ist sowohl mit Netzstromanschluss als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Es stehen sieben voreingestellte Spülprogramme zur Verfügung. Zusätzliche Funktionen und Parameter, z. B. die Veränderung der Intervalle für automatische Spülungen, können mit der Fernbedienung 36 407 001 individuell eingestellt werden.



UNSERE **BERÜHRUNGSFREIE TECHNOLOGIE** AUF EINEN BLICK

Die Tectron Bau E Betätigungsplatte bietet einzigartige Funktionen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind – und keine Wünsche offenlassen.

ZUR ERSTINSTALLATION ODER NACHRÜSTUNG VON ALLEN GD2 SPÜLKÄSTEN

STROMVERSORGUNG	• Netzbetrieb 230 V • 1 × Lithium-Batterie, 6 V, mit einer Lebensdauer von über 15.000 Spülvorgängen
OBERFLÄCHEN	• Chrom und Alpinweiß • Material: ABS
SPÜLARTEN	• 1- oder 2-Mengen-Spülung • Vorspülung • Autospülung
BETÄTIGUNG	• Automatisch nach Benutzung, berührungsfrei per Hand, per Fernbedienung
WEITERE FUNKTIONEN	• Reinigungsmodus • Batteriestandsanzeige • Überwachung
VOLUMEN	• 3 l – 9 l • Werkseinstellungen: 3 l – 6 l
EINSTELLUNGEN	• Voreingestellte Programme • Einstellung über Sensor oder Fernbedienung möglich
ERKENNUNGSBEREICH	• Autospülung < 70 cm • Durch Handbewegung ausgelöste Spülung < 5 cm
VERDECKTE DIEBSTAHL-SCHUTZVORRICHTUNG	• Integriert

PRODUKTÜBERSICHT: TECTRON BAU E

PRODUKT	ARTIKELNR.	FARBE	MERKMALE	
	Tectron Bau E Betätigungsplatte mit Infrarotsensor Netzbetrieb Maße: 156 mm x 197 mm	39 881 000	Chrom	  
	dito, mit Batteriebetrieb	39 882 000	Chrom	   
	Tectron Bau E Betätigungsplatte mit Infrarotsensor Netzbetrieb Maße: 156 mm x 197 mm	39 881 SH0	Alpinweiß	  
	dito, mit Batteriebetrieb	39 882 SH0	Alpinweiß	   
	Fernbedienung für alle GROHE 1-Auge-Infrarotprodukte Versorgung über 3 x Batterie, 1,5 V DC (AAA)	36 407 001		

PRODUKTFUNKTIONEN



BERÜHRUNGSFREIE TECHNOLOGIE

Der Infrarotsensor erkennt Handbewegungen, sodass Wasser nur bei Bedarf fließt.



WASSERSPAREND

Schonen Sie wertvolle Ressourcen und genießen Sie 100 %-igen Wasserkomfort.



LANGLEBIGE BATTERIE

Die einzigartige Niedrig-Energie-Elektronik sorgt für eine lange Lebensdauer.



BESTÄNDIGER GLANZ

Langlebige, schöne Oberflächen von edelmatt bis diamantglänzend.

GROHE INFRAROT-LÖSUNGEN FÜR EINE KOMPLETT BERÜHRUNGSFREIE UMGEBUNG

MEHR ALS NUR BETÄTIGUNGSPALTEN: WIR HABEN EINE UMFASSENDE BERÜHRUNGSFREIE PRODUKTLINIE ENTWICKELT – MIT HERAUSRAGENDEN LÖSUNGEN FÜR WASCHTISCHE, DUSCHEN, WCS UND URINALE. ZUSÄTZLICH AUSGESTATTET MIT THERMISCHER DESINFEKTION UND HYGIENESPÜLUNG HELFEN UNSERE BERÜHRUNGSFREIEN PRODUKTE, DIE VERBREITUNG VON KEIMEN UND BAKTERIEN EINZUDÄMMEN.

EINE PRODUKTÜBERSICHT FINDEN SIE AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN.

DUSCHE



WASCHTISCH- ARMATUR



URINAL



WC



TECTRON WC-PRODUKTLINIE

PRODUKT	ARTIKELNR.	FARBE	MERKMALE	
	Tectron Skate Betätigungsplatte mit Infrarotsensor für Spülkasten (230 V)	38 698 SD1*	Edelstahl	  
	dito, für Druckspüler (230 V)	38 393 SD1*	Edelstahl	  
	Tectron Surf Betätigungsplatte mit Infrarotsensor für Spülkasten (230 V)	38 699 001*	Chrom	  
	Tectron Skate Betätigungsplatte mit Infrarotsensor für Spülkasten (230 V) zusätzlich mit manueller Betätigung	37 419 000* 37 419 SD0*	Chrom Edelstahl	  
	dito, mit Bluetooth®	37 504 000*	Chrom	  

* Hinweis: Bitte bestellen Sie das passende Rohbauset oder Montageelement separat.

PRODUKTFUNKTIONEN



BERÜHRUNGSFREIE TECHNOLOGIE
Der Infrarotsensor erkennt Handbewegungen, sodass Wasser nur bei Bedarf fließt.



LANGLEBIGE BATTERIE
Die einzigartige Niedrig-Energie-Elektronik sorgt für eine lange Lebensdauer.

TECTRON URINAL-PRODUKTLINIE

PRODUKT	ARTIKELNR.	FARBE	MERKMALE	
	Tectron Skate Urinal mit Infrarotsensor Netzbetrieb (230 V)	37 321 001* 37 321 SD1* 37 321 SH1*	Chrom Edelstahl Alpinweiß	  
	dito, mit Batteriebetrieb (6 V)	37 324 001* 37 324 SD1*	Chrom Edelstahl	   
	dito, mit Bluetooth®	37 503 000*	Chrom	  
	Tectron Surf Urinal mit Infrarotsensor Batteriebetrieb (6 V)	37 337 001*	Chrom	   
	dito, mit Netzbetrieb (230 V)	37 336 001*	Chrom	  
	Tectron Rondo Infrarotsteuerung Batteriebetrieb (6 V)	37 421 000	Chrom	   
	Tectron Rondo Umrüstelektronik	37 751 001	Chrom	   



WASSERSPAREND
Schonen Sie wertvolle Ressourcen und genießen Sie 100 %-igen Wasserkomfort.



BESTÄNDIGER GLANZ
Langlebige, schöne Oberflächen von edelmatt bis diamantglänzend.

DUSCHE

PRODUKT	ARTIKELNR.	FARBE	MERKMALE	
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarot-Elektronik für Brausethermostat Wandeinbau	36 456 000*	Chrom	 
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für Brausethermostat Wandeinbau	36 463 000*	Chrom	 
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarot-Elektronik für Brausebatterie mit Mischeinrichtung und Thermostat 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2	36 457 000	Chrom	  

* Hinweis: Passender Unterputzkörper ist separat zu bestellen.

PRODUKTFUNKTIONEN



BERÜHRUNGSFREIE TECHNOLOGIE
Der Infrarotsensor erkennt Handbewegungen, sodass Wasser nur bei Bedarf fließt.



LANGLEBIGE BATTERIE
Die einzigartige Niedrig-Energie-Elektronik sorgt für eine lange Lebensdauer.

WASCHTISCHARMATUR


	PRODUKT	ARTIKELNR.	FARBE	MERKMALE
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarot-Waschtischarmatur mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2	36 327 001	Chrom	   
	dito, mit Steckertrafo 100 – 230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC	36 325 001	Chrom	  
	Bau Cosmopolitan E Infrarot-Waschtischarmatur mit Mischung und Temperaturbegrenzer 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2	36 451 000	Chrom	   
	dito, mit Steckertrafo 100 – 230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC	36 453 000	Chrom	  




WASSERSPAREND
Schonen Sie wertvolle Ressourcen und genießen Sie 100 %-igen Wasserkomfort.



BESTÄNDIGER GLANZ
Langlebige, schöne Oberflächen von edelmatt bis diamantglänzend.



Folgen Sie uns!



QUALITÄT

*„**Die Marke**, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt“ –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*„Eines der **Top 50**-Unternehmen, die die Welt verändern“ –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Gewinner von über **400 Designpreisen** seit 2003*



NACHHALTIGKEIT

***Zweifacher Gewinner** des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021*

GROHE Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 688 45 35
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch

14201001