

*Pure Freude  
an Wasser*

**GROHE**  
WAVES

GROHE  
**BEST MATCH**  
MIT BURGBAD MÖBELN















Beschreibung	Typ-Nr.	Maße										
<b>WASCHTISCHMÖBEL FÜR DIE EURO KERAMIK MÖBELWASCHTISCHE IN 80 UND 100 CM</b>												
– 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt und Inneneinteilung – 1 Boden für ausziehbare Schublade 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>Waschtisch</td> <td>39 584 00H</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	Waschtisch	39 584 00H	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>440 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>750 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	600 mm	Tiefe:	440 mm	Breite:	750 mm
TYP-NR.	FÜR:											
Waschtisch	39 584 00H											
Höhe:	600 mm											
Tiefe:	440 mm											
Breite:	750 mm											
– 1 Schubladenabdeckung mit Ausschnitt und Trenner – Boden für 2 ausziehbare Schublade 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>Waschtisch</td> <td>39 584 00H</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	Waschtisch	39 584 00H	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>720 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>440 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>750 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	720 mm	Tiefe:	440 mm	Breite:	750 mm
TYP-NR.	FÜR:											
Waschtisch	39 584 00H											
Höhe:	720 mm											
Tiefe:	440 mm											
Breite:	750 mm											
– 1 Schubladenabdeckung mit Ausschnitt und Trenner – 1 Boden für ausziehbare Schublade 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>Waschtisch</td> <td>39 585 00H</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	Waschtisch	39 585 00H	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>440 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>950 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	600 mm	Tiefe:	440 mm	Breite:	950 mm
TYP-NR.	FÜR:											
Waschtisch	39 585 00H											
Höhe:	600 mm											
Tiefe:	440 mm											
Breite:	950 mm											
– 1 Schubladenabdeckung mit Ausschnitt und Trenner – Boden für 2 ausziehbare Schublade 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>Waschtisch</td> <td>39 585 00H</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	Waschtisch	39 585 00H	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>720 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>440 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>950 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	720 mm	Tiefe:	440 mm	Breite:	950 mm
TYP-NR.	FÜR:											
Waschtisch	39 585 00H											
Höhe:	720 mm											
Tiefe:	440 mm											
Breite:	950 mm											

Beschreibung	Typ-Nr.	Maße										
<b>ALUFÜSSE FÜR EURO KERAMIK WASCHTISCHE</b>												
– 2 Alufüße 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>ACBF...</td> <td>...004</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	ACBF...	...004	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>40 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	150 mm	Tiefe:	80 mm	Breite:	40 mm
TYP-NR.	FÜR:											
ACBF...	...004											
Höhe:	150 mm											
Tiefe:	80 mm											
Breite:	40 mm											
– 2 Alufüße 	<table border="1"> <tr> <td>TYP-NR.</td> <td>FÜR:</td> </tr> <tr> <td>ACDD...</td> <td>...008</td> </tr> </table>	TYP-NR.	FÜR:	ACDD...	...008	<table border="1"> <tr> <td>Höhe:</td> <td>115 mm</td> </tr> <tr> <td>Tiefe:</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td>80 mm</td> </tr> </table>	Höhe:	115 mm	Tiefe:	80 mm	Breite:	80 mm
TYP-NR.	FÜR:											
ACDD...	...008											
Höhe:	115 mm											
Tiefe:	80 mm											
Breite:	80 mm											



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

**Lieferzeit: 2 – 4 Tage, ab Werk**


**Holzmaserung:**

Fronten: vertikal / Korpus: vertikal  
 Front Waschtischunterschrank: horizontal / Korpus: vertikal

Eine durchgängige Maserung kann aufgrund des Produktionsprozesses nicht garantiert werden. Kleine Farbabweichungen sind materialbedingt.

**ACRYLFRONT, HOCHGLANZ MIT LASERKANTE | KORPUS AUSSEN: MELAMIN, GLANZ**


(PN479)




von innen nach außen:  

 | MDF | Acryl | Laserkante

	
F3863 Weiß Hochglanz Regal/Rückseite: Anthrazitgrau Korpus-Nr. K0040	F3864 Grau Hochglanz Regal/Rückseite: Anthrazitgrau Korpus-Nr. K0439

**MELAMINFRONT | KORPUS: MELAMIN**

(PN479)

von innen nach außen:  

 | E1-Spanplatte | Melamin | Kantenstreifen

		
F3865 Eiche Dekor Cashmere Regal/Rückseite: Anthrazitgrau Korpus-Nr. K0462	F3866 Eiche Dekor Flanelle Regal/Rückseite: Anthrazitgrau Korpus-Nr. K0463	F3867 Marone Dekor Trüffel Regal/Rückseite: Anthrazitgrau Korpus-Nr. K0421

**GRIFF**

	Griffstange Chrom G0090	Griff Chrom G0092
Länge / Lochabstand:	160 mm / 96 mm	296 mm / 167 mm
Länge der Schublade bei 590 mm Breite:	526 mm / 448 mm	296 mm / 167 mm
Installation der Tür:	horizontal	horizontal
Installation der ausziehbaren Schublade, Leinenkorb:	horizontal	horizontal

Lieferzeit: 2 – 4 Tage. Verfügbar für CUBE, ESSENCE, EURO


**FARBEN KONSOLENPLATTEN**

BITTE KOPIERVORLAGE BEI BESTELLUNG AUSFÜLLEN, SIEHE SEITE: 15.

A0080 Weiß Matt	A0263 Basaltgrau Matt	A0283 Eiche Dekor Merino	A0270 Eiche Dekor Cashmere	A0271 Eiche Dekor Flanelle	A0306 Eiche Dekor Mokka	A0291 Frassino Dekor Cappuccino	A0282 Walnuss Dekor Samt
A0264 Marone Dekor Trüffel	A0272 Schieferdekor	A0294 Betongrau					

Beschreibung	Typ-Nr.	Maße
--------------	---------	------

**KONSOLENPLATTEN HPL – HÖHE 50 MM**



– ABS-Dickkante  
– inkl. Metallkonsolen

Höhe:	50 mm
<b>APW...</b> Tiefe:	550 mm
<b>...080L</b> Breite:	806 mm
<b>...100L</b> Breite:	1006 mm
<b>...120L</b> Breite:	1206 mm
<b>...160L</b> Breite:	1606 mm


**FARBEN KONSOLENPLATTEN**

BITTE KOPIERVORLAGE BEI BESTELLUNG AUSFÜLLEN, SIEHE SEITE: 15.

PG 1	A0066 Weiß Matt	A0144 Sand Matt	A0303 Hellrot Matt	A0067 Schilf Matt	A0126 Lichtgrau Matt	A0108 Grau Matt	A0109 Dunkelgrau Matt	A0146 Anthrazit Matt
PG 2	A0031 Weiß Hochglanz	A0052 Sand Hochglanz	A0304 Hellrot Hochglanz	A0048 Schilf Hochglanz	A0131 Lichtgrau Hochglanz	A0063 Grau Hochglanz	A0121 Dunkelgrau Hochglanz	A0049 Anthrazit Hochglanz

Beschreibung	Typ-Nr.	Maße
--------------	---------	------

**KONSOLENPLATTEN LACK/FURNIER – HÖHE: 50 MM**




– inkl. Metallkonsolen

Höhe:	50 mm
<b>APW...</b> Tiefe:	550 mm
<b>...0800</b> Breite:	806 mm
<b>...1000</b> Breite:	1006 mm
<b>...1200</b> Breite:	1206 mm
<b>...1600</b> Breite:	1606 mm

Beschreibung	Typ-Nr.	Maße
--------------	---------	------

**KONSOLENTRÄGER**



– Chrom  
– max. Traglast bei optimaler Befestigung: 70 kg

Höhe:	180 mm
<b>ACAD...</b> Tiefe:	490 mm
<b>...006</b> Breite:	25 mm



– Chrom  
– max. Traglast bei optimaler Befestigung: 70 kg

Höhe:	180 mm
<b>ACAD...</b> Tiefe:	470 mm
<b>...003</b> Breite:	30 mm

**INFORMATION**

Waschtischmöbel für Aufsatzwaschtische und Waschschränke von Cube, Essence, Euro finden Sie auf Seite 3 und 4.

**CHECKLISTE – KONSOLENPLATTE**

**INFORMATIONEN ZUR KONSOLENPLATTE**



Typ-Nr. .... Farb-Nr. .... **A** Breite: ..... mm **B** Tiefe: ..... mm

- Nischeneinbau, bitte Fixmaß angeben: ..... mm  Kein Nischeneinbau
- Beckenausschnitt  1 Becken  2 Becken  Kein Beckenausschnitt Verwendungszweck: .....

**ANGABEN ZUM BECKEN**

Hersteller: **GROHE** .... Serie: ..... Artikel-Nr. .... Breite: ..... mm




- Becken mit Armaturenbohrung  Datenblatt für Waschtische im Anhang  Waschtisch ohne Öffnung



**D1** Randabstand links bis Abflussmitte Becken: ..... mm **D3** Mittelabstand Becken: ..... mm

**D2** Randabstand rechts bis Abflussmitte Becken: ..... mm

**POSITION DES BECKENS VON DER WAND:**





**BITTE BEACHTEN:**  
Bei Standarmatur hinter Becken Mindestabstand zur Wand 110 mm.

- ausgemittelt  wandbündig  **C** Abstand Hinterkante Becken zu Wand: ..... mm

**ANGABEN ZUR ARMATUR**

Hersteller: **GROHE** .... Serie: ..... Artikel-Nr. ....  Armatur-Datenblatt im Anhang




**E1** Randabstand Armatur links: ..... mm **F** Randabstand Tiefe Armatur: ..... mm

**E2** Randabstand Armatur rechts: ..... mm

Bitte berücksichtigen Sie den Mindestabstand von 60 mm zur Wand.

**ANGABEN ZUR ARMATUR BEI AUFSATZSCHALEN (39 481 00H / 39 482 00H / 39 608 00H / 39 609 00H)**



Position der Armatur ankreuzen oder durch Uhrzeit angeben.  
Uhrzeit: .....



Folgen Sie uns



GROHE Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
D-32457 Porta Westfalica  
Postfach 1353  
D-32439 Porta Westfalica  
Tel.: +49 (0) 571 39 89 333  
Fax: +49 (0) 571 39 89 999  
www.grohe.de

GROHE Gesellschaft m.b.H  
Wienerbergstraße 11/A7  
A-1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 1 6 80 60  
Fax: +43 (0) 1 688 45 35  
www.grohe.at

GROHE Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
CH-8604 Volketswil  
Tel.: +41 (0) 44 877 73 00  
Fax: +41 (0) 44 877 73 20  
www.grohe.ch

11901002