







Pure Freude
an Wasser

GROHE
WAVE

GROHE
BEST MATCH
AVEC LES MEUBLES BURGBAD

Description	N° de réf.	Dimensions			
MEUBLE SOUS-VASQUE POUR VASQUES EURO CERAMIC 80 ET 100 CM					
 <p>– 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas</p> <table border="1"> <tr> <td>N° DE RÉF.</td> <td>FOR:</td> </tr> <tr> <td>Vasque</td> <td>39 584 00H</td> </tr> </table>	N° DE RÉF.	FOR:	Vasque	39 584 00H	<p>hauteur : 600 mm profondeur : 440 mm largeur : 750 mm</p> <p>WWIH... ...075</p>
N° DE RÉF.	FOR:				
Vasque	39 584 00H				
 <p>– 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur – 2 grands tiroirs en bas</p> <table border="1"> <tr> <td>N° DE RÉF.</td> <td>POUR :</td> </tr> <tr> <td>Vasque</td> <td>39 584 00H</td> </tr> </table>	N° DE RÉF.	POUR :	Vasque	39 584 00H	<p>hauteur : 720 mm profondeur : 440 mm largeur : 750 mm</p> <p>WWII... ...075</p>
N° DE RÉF.	POUR :				
Vasque	39 584 00H				
 <p>– 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur – 1 grand tiroir en bas</p> <table border="1"> <tr> <td>N° DE RÉF.</td> <td>POUR :</td> </tr> <tr> <td>Vasque</td> <td>39 585 00H</td> </tr> </table>	N° DE RÉF.	POUR :	Vasque	39 585 00H	<p>hauteur : 600 mm profondeur : 440 mm largeur : 950 mm</p> <p>WWIH... ...095</p>
N° DE RÉF.	POUR :				
Vasque	39 585 00H				
 <p>– 1 tiroir en haut avec découpe pour siphon et aménagement intérieur – 2 grands tiroirs en bas</p> <table border="1"> <tr> <td>N° DE RÉF.</td> <td>POUR :</td> </tr> <tr> <td>Vasque</td> <td>39 585 00H</td> </tr> </table>	N° DE RÉF.	POUR :	Vasque	39 585 00H	<p>hauteur : 720 mm profondeur : 440 mm largeur : 950 mm</p> <p>WWII... ...095</p>
N° DE RÉF.	POUR :				
Vasque	39 585 00H				

Description	N° de réf.	Dimensions
PIEDS ALU POUR MEUBLES SOUS-VASQUES EURO CERAMIC		
 <p>– 2 pieds alu</p>	<p>hauteur : 150 mm profondeur : 80 mm largeur : 40 mm</p> <p>ACBF... ...004</p>	
 <p>– 2 pieds alu</p>	<p>hauteur : 115 mm profondeur : 80 mm largeur : 80 mm</p> <p>ACDD... ...008</p>	



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Délai de livraison : 2 – 4 jours, départ usine

Sens du veinage :

Façades colonnes : vertical / Caisson : vertical
Façades de meubles sous-vasques : horizontal / Caisson : vertical

Pour des raisons techniques, il n'est pas possible d'obtenir le veinage dans le même sens, en continu. De légères différences de couleurs sont possibles, dues aux matériaux utilisés.

FAÇADE EN ACRYLIQUE BRILLANTE AVEC BORDS LASER | CÔTÉ EXTÉRIEUR DE CAISSON : MÉLAMINE BRILLANT (PN479)

de l'intérieur vers l'extérieur :
MDF | Acrylique | Bords laser

F3863 Blanc brillant Étagère / Panneau de fond : Gris anthracite Caisson n° K0040	F3864 Gris brillant Étagère / Panneau de fond : Gris anthracite Caisson n° K0439

FAÇADE MÉLAMINE | CAISSON : MÉLAMINE (PN479)

l'intérieur vers l'extérieur :
Panneau aggloméré E1 | Mélamine | Bande de chant

F3865 Chêne décor Cachemire Étagère / Panneau de fond : Gris anthracite Caisson n° K0462	F3866 Chêne décor Flanelle Étagère / Panneau de fond : Gris anthracite Caisson n° K0463	F3867 Décor châtaigne Étagère / Panneau de fond : Gris anthracite Caisson n° K0421


POIGNÉES

	Poignée barre Chrome G0090	Poignée Chrome G0092
Longueur / entraxe :	160 mm / 96 mm	296 mm / 167 mm
Longueur à partir d'une largeur de 590 mm :	526 mm / 448 mm	296 mm / 167 mm
Installation sur la porte :	horizontal	horizontal
Installation sur les grands tiroirs et paniers à linge :	horizontal	horizontal

Délai de livraison : 2 à 4 jours Disponible pour CUBE CERAMIC, ESSENCE CERAMIC, EURO CERAMIC


COLORIS DE PLAN DE TOILETTE

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE, PAGE: 15.



Description	N° de réf.	Dimensions
-------------	------------	------------

PLAN DE TOILETTE EN STRATIFIÉ HPL – HAUTEUR 50 MM



- bords ABS
- consoles de fixation incluses

APW...	hauteur :	50 mm
...080L	profondeur :	550 mm
...100L	largeur :	806 mm
...120L	largeur :	1006 mm
...160L	largeur :	1606 mm


COLORIS DE PLAN DE TOILETTE

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE, PAGE: 15.



Description	N° de réf.	Dimensions
-------------	------------	------------

PLAN DE TOILETTE LAQUÉ – HAUTEUR 50 MM




- consoles de fixation incluses

APW...	hauteur :	50 mm
...0800	profondeur :	550 mm
...1000	largeur :	806 mm
...1200	largeur :	1006 mm
...1600	largeur :	1606 mm

Description	N° de réf.	Dimensions
-------------	------------	------------

PIEDS DE COMMODE



- Chrome
- Poids max. : 70 kg

ACAD...	hauteur :	180 mm
...006	profondeur :	490 mm
	largeur :	25 mm



- Chrome
- Poids max.: 70 kg

ACAD...	hauteur :	180 mm
...003	profondeur :	470 mm
	largeur :	30 mm

INFORMATIONS

Meubles pour plans de toilette et vasques à poser Cube Ceramic, Essence Ceramic, Euro Ceramic, voir pages 3/4

CHECK LIST – PLAN DE TOILETTE

INFORMATIONS – PLAN DE TOILETTE

N° de réf. : Réf. couleur : **A** largeur : mm **B** profondeur : mm



Installation de niche, veuillez préciser les dimensions : mm Pas de niche

Découpe 1 lavabo 2 lavabos Pas de découpe lavabo Usage prévu :

INFORMATIONS LAVABO

Fabricant : **GROHE** N° de série : N° de réf. : largeur : mm

Lavabo avec découpe pour robinetterie Fiche descriptive du lavabo en annexe Lavabo sans découpe






D1 Distance bord gauche / centre de la bonde du lavabo : mm

D3 Distance entre les centres des lavabos : mm

D2 Distance bord droit / centre de la bonde du lavabo : mm

POSITION DU LAVABO PAR RAPPORT AU MUR :





Centré Aligné avec le mur

REMARQUE : Distance minimum de 110 mm avec le mur pour mitigeurs verticaux à l'arrière du lavabo
 C Distance entre le bord arrière du lavabo et le mur mm

INFORMATIONS – MITIGEUR

Fabricant : **GROHE** N° de série : N° de réf. : Fiche descriptive du mitigeur en annexe




E1 Distance du mitigeur avec le bord gauche : mm

F Profondeur entre le bord et le mitigeur : mm

E2 Distance du mitigeur avec le bord droit : mm

Veillez respecter une distance minimum de 60 mm avec le mur !

INFORMATIONS – MITIGEURS POUR LAVABOS RONDS (39 481 00H / 39 482 00H / 39 608 00H / 39 609 00H)



Indiquez la position du mitigeur ou spécifier la position en heure. Position en heure :

Suivez-nous



Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie – La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00
Fax : 01 55 70 20 38
www.grohe.fr

Salle d'exposition ouverte du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 17h00.

© 07/2019 – Copyright by GROHE

Référence : 119194

PART OF LIXIL