

*Pure Freude  
an Wasser*



CATALOGUE  
CUISINE  
2020



COMMANDES  
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/  
DISPONIBILITES PRODUITS  
INTERNALSALES@GROHECARE.BE

QUESTIONS TECHNIQUES  
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE  
VIA SITE WEB:  
GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE :  
02/899 30 77

*Pure Freude  
an Wasser*



PART OF **LIXIL**

# GROHE ROBINETTERIE CUISINE





## SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	6
	GROHE Blue Home	12
	GROHE Blue Pure	20
	Accessoires GROHE Blue	21
	GROHE Red	23
	Systèmes de poubelles	29
Premium lines	K7	31
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	32
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	35
	Atrio	37
	Essence	38
Competence lines	Eurocube	40
	Parkfield	41
	Eurodisc Cosmopolitan	42
	Eurodisc	43
	Concetto	44
	Eurostyle Cosmopolitan	47
	Eurosmart Cosmopolitan	49
	Eurosmart	51
	Euroeco / Euroeco Special	53
	Costa	54
	Bau	57
	Accessoires cuisine	58
	Eviers	Eviers en acier inoxydable
Eviers composite		69
Découvrez l'univers de GROHE		76
LIXIL : être mieux chez soi	78	

# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 323 002	chromé	1.476,00
31 323 DC2	supersteel	1.885,50

## GROHE Blue Professional Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-

Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

### Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 347 003	chromé	1.476,00
31 347 DC3	supersteel	1.697,50

## GROHE Blue Professional Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

### Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 325 002	chromé	1.626,50
31 325 DC2	supersteel	2.079,50

## GROHE Blue Professional Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

### mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

### Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 326 002	chromé	1.626,50
31 326 DC2	supersteel	2.079,50

## GROHE Blue Professional Mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue** Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée: eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

## mousseur extractible

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à

partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas

incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)

- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)

- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)

- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001)

- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

## Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

## Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 302 002	chromé	1.431,50
31 302 DC2	supersteel	1.645,00

## GROHE Blue Professional Mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue** Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Professional**, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

affichage coloré avec commande „push and turn“

270 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App

notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible

Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

GROHE Blue filtre, bouteille de CO<sub>2</sub> et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément

filtres compatibles :

- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taille L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbone, capacité 3000 l (40 547 001)
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

### Exigences du système pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

40 554 002

1.149,50

**GROHE Blue Professional  
élément de refroidissement et carbonateur**

Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure  
affichage coloré avec commande „push and turn“  
270 Watt, 230 V, 50 Hz  
type de protection IP 21  
marquage de conformité CE  
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable  
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sub>2</sub> à partir de l'application GROHE Ondus App  
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO<sub>2</sub> est faible  
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor  
Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil  
pour Apple\*\* et Android  
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur  
compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

**Exigences du système pour Apple**

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

**Exigences du système pour Android**

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 455 001	chromé	1.138,00
31 455 DC1	supersteel	1.309,00
31 455 DA1	warm sunset	1.365,50
31 455 DL1	brushed warm sunset	1.422,50
31 455 A01	hard graphite	1.365,50
31 455 AL1	brushed hard graphite	1.422,50

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 541 000	chromé	1.320,00
31 541 DC0	supersteel	1.518,00

## GROHE Blue Home Kit de démarrage - mitigeur bec C

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua





Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 539 000	chromé	1.320,00
31 539 DC0	supersteel	1.518,00

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - mitigeur bec L

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou

bec L

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm

**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données

sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour

l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) ) commandez un filtre au

charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus

dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple

autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette

marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées

sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques

déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas

responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous

trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 456 001	chromé	1.138,00
31 456 DC1	supersteel	1.309,00

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm bec mobile

zone de rotation 150°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g



### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua

# GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 543 000	chromé	1.320,00
31 543 DC0	supersteel	1.518,00

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mitigeur bec U

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec U

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:  
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
**mousseur extractible**

bec mobile

zone de rotation: 360°

circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



# GROHE BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 498 001	chromé	1.098,00
31 498 DC1	supersteel	1.262,50
31 498 DA1	warm sunset	1.317,50
31 498 DL1	brushed warm sunset	1.373,00
31 498 A01	hard graphite	1.317,50
31 498 AL1	brushed hard graphite	1.373,00

## GROHE Blue Home

### Kit de démarrage - Mono

constitué de :

**GROHE Blue Home** Mono Robinet pour évier avec système de filtration monotrou

bec C

Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:

eau plate, légèrement pétillante ou pétillante

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

bec mobile

zone de rotation 150°

**GROHE Blue Home**, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

type de protection IP 21

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

**GROHE Blue** filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)

Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001

**GROHE Blue** bouteilles de CO<sup>2</sup> de 425 g

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android

smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.


\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua



40 711 001

867,00

## GROHE Blue Home

### Unité réfrigérante

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

marquage de conformité CE

ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO<sup>2</sup> à

partir de l'application GROHE Ondus App

Avec interfaces Bluetooth 4.0\* et WIFI pour une communication des données sans fil

pour Apple\*\* et Android

la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre

émetteur et receveur

Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre

magnésium

### Matériel exigé pour Apple

iPhone avec iOS 9.0 ou plus

### Exigences du système pour Android


smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App\*\*\* ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.





\*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

\*\*Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux États-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.





\*\*\* Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google  
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agréé Belgaqua





# GROHE BLUE PURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
<b>new</b>	<b>30 382 000</b> <b>30 382 DC0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b>	<b>410,50</b> <b>533,50</b>
		<p><b>GROHE Blue Pure Minta</b> <b>Kit de démarrage</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec L <b>mousseur extractible</b> Manette séparée pour l'eau filtrée tête 1/2" <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm bec mobile zone de rotation 90° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium Capacité 3000 L Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA</p>	
<b>new</b>	<b>30 383 000</b>	<b>chromé</b>	<b>285,00</b>
		<p><b>GROHE Blue Pure Eurosmart</b> <b>Kit de démarrage</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Manette séparée pour l'eau filtrée tête 1/2" <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium Capacité 3000 L Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA</p>	
<b>new</b>	<b>30 385 000</b>	<b>chromé</b>	<b>268,00</b>
		<p><b>GROHE Blue Pure BauCurve</b> <b>Kit de démarrage</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> Mitigeur monocommande pour évier avec système de filtration de l'eau monotrou bec C Manette séparée pour l'eau filtrée tête 1/2" <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 28 mm bec mobile zone de rotation 150° circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium Capacité 3000 L Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA</p>	
<b>new</b>	<b>30 387 000</b>	<b>chromé</b>	<b>209,50</b>
		<p><b>GROHE Blue Pure Mono</b> <b>Kit de démarrage</b> constitué de : <b>GROHE Blue</b> Mono Mitigeur évier avec système de filtration monotrou bec C Une manette pour délivrer de l'eau filtrée tête 1/2" <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable bec mobile zone de rotation 150° flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE Blue Tête de filtre GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium Capacité 3000 L Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA</p>	

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	<b>40 962 000</b> <b>GROHE Blue adaptateur CO<sub>2</sub></b> Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019		<b>33,46</b>
 	<b>40 452 000</b> <b>GROHE Blue Réducteur de pression</b> pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		<b>18,50</b>
	<b>40 621 000</b> <b>40 621 DC0</b> <b>GROHE Blue Levier plus court pour eau mélangée</b> pour les robinets GROHE Blue et GROHE Red pour empêcher que le levier touche le mur dans la position d'eau chaude	<b>chromé</b> <b>supersteel</b>	<b>36,00</b> <b>40,50</b>
 	<b>40 404 001</b> <b>GROHE Blue filtre taille S</b> BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 600 L à 20° dKH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		<b>58,67</b>
	<b>40 430 001</b> <b>Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh</b>		<b>107,43</b>
	<b>40 412 001</b> <b>Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home</b>		<b>140,49</b>
 	<b>40 547 001</b> <b>GROHE Blue Filtre de charbon</b> BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L filtre 3 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		<b>58,67</b>
 	<b>40 691 001</b> <b>GROHE Blue Filtre de magnésium</b> BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour ajouter du magnésium à l'eau 400 L à 17° dGH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		<b>75,20</b>

# GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	<b>64 508 001</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Support de filtre</b> Pour filtres GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		<b>38,83</b>
 	<b>40 434 001</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Cartouche de nettoyage</b> pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchelette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>		<b>33,46</b>
	<b>40 694 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection</b> pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément		<b>13,52</b>
 	<b>40 920 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>bouteille CO<sub>2</sub> 425 g</b> le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) Pureté: CO <sub>2</sub> 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante <b>attention : unité de vente : 18 bouteilles</b> ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a>	<b>chromé</b>	<b>21,07</b>
	<b>40 843 000</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Set de rallonge</b> constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		<b>54,54</b>

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 031 001	chromé	1.091,00
30 031 DC1	supersteel	1.290,00



**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**  
 monotrou  
 bec C  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
**GROHE Red** mixing valve  
 pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude  
 ajustable entre 35°C et 75°C  
 raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide  
 comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix


30 324 001	chromé	1.090,50
30 324 DC1	supersteel	1.289,50



**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**  
 monotrou  
 bec L  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
 Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
**GROHE Red** mixing valve  
 pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude  
 ajustable entre 35°C et 75°C  
 raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide  
 comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix




Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 325 001	chromé	1.211,00
30 325 DC1	supersteel	1.393,50



**GROHE Red Duo**  
**Robinet et chauffe-eau taille L**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**  
 monotrou  
 bec L  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille L  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 5.5 litres d'eau bouillante 100° C  
 capacité totale : 7 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 Filtre GROHE Red  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH  
 Filtre 5 phases

30 083 001	chromé	1.121,50
30 083 DC1	supersteel	1.290,50
30 083 DA1	warm sunset	1.345,50
30 083 DL1	brushed warm sunset	1.402,00
30 083 A01	hard graphite	1.345,50
30 083 AL1	brushed hard graphite	1.402,00



**GROHE Red Duo**  
**Robinet + Chauffe-eau taille M**  
 constitué de :  
**GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier**  
 monotrou  
 bec C  
**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
 bec isolé  
 zone de rotation 150°  
 robinetterie double puisage  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
 Raccordement pour GROHE Red  
 Chauffe-eau GROHE Red taille M  
 Réservoir pour bouilloire et eau chaude  
 3 litres d'eau bouillante  
 capacité totale : 4 litres  
 pression d'entrée minimale : 1-7 bar  
 avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante  
 marquage de conformité CE  
 alimentation électrique 230 V 50 Hz  
 Consommation électrique 2100 W  
 usage standby 15 W  
 classification énergétique A  
 Filtre GROHE Red  
 protège le chauffe-eau contre le calcaire  
 600 L à 20° dKH  
 Filtre 5 phases



Référence Finition Prix (€) hors TVA

30 080 001 chromé 1.122,00

**GROHE Red Mono**  
**Robinetterie Mono et boiler taille L**

constitué de :

GROHE Red Mono monofluide  
monotrou  
bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille L

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

5.5 litres d'eau bouillante 100° C

capacité totale : 7 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A

Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



30 085 001 chromé 1.031,50

30 085 DC1 supersteel 1.187,00

30 085 DA1 warm sunset 1.238,00

30 085 DL1 brushed warm sunset 1.289,50

30 085 A01 hard graphite 1.238,00

30 085 AL1 brushed hard graphite 1.289,50

**GROHE Red Mono**

**Robinetterie Mono et boiler taille M**

constitué de :

GROHE Red Mono monofluide

monotrou

bec C

**GROHE ChildLock** poussez le bouton pour de l'eau bouillante

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

bec isolé

zone de rotation 150°

Raccordement pour GROHE Red

Chauffe-eau GROHE Red taille M

Réservoir pour bouilloire et eau chaude

3 litres d'eau bouillante

capacité totale : 4 litres

pression d'entrée minimale : 1-7 bar

avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante

marquage de conformité CE

alimentation électrique 230 V 50 Hz

Consommation électrique 2100 W

usage standby 15 W


classification énergétique A





Filtre GROHE Red

protège le chauffe-eau contre le calcaire

600 L à 20° dKH

Filtre 5 phases



	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 339 001 30 339 DC1	chromé supersteel	1.031,50 1.187,00
		<p><b>GROHE Red Mono</b> <b>Robinetterie Mono et boiler taille M</b> constitué de : GROHE Red Mono monofluide monotrou bec L <b>GROHE ChildLock</b> poussez le bouton pour de l'eau bouillante <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable bec isolé zone de rotation 150° Raccordement pour GROHE Red Chauffe-eau GROHE Red taille M Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litres d'eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante marquage de conformité CE alimentation électrique 230 V 50 Hz Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W classification énergétique A Filtre GROHE Red protège le chauffe-eau contre le calcaire 600 L à 20° dKH Filtre 5 phases</p>	
	40 841 001	chromé	143,50
	<p><b>GROHE Red</b> <b>Mitigeur pour GROHE RED</b> pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude ajustable entre 35°C et 75°C raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix</p>		
	40 830 001		538,00
		<p><b>GROHE Red</b> <b>Boiler taille M</b> Réservoir pour bouilloire et eau chaude 3 litre eau bouillante capacité totale : 4 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W</p>	
	40 831 001		592,00
		<p><b>GROHE Red</b> <b>Boiler taille L</b> Réservoir pour bouilloire et eau chaude 5,5 litres d'eau bouillante capacité totale : 7 litres pression d'entrée minimale : 1-7 bar avec flexibles de raccordement marquage de conformité CE Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA Consommation électrique 2100 W usage standby 15 W</p>	
	40 438 001		161,15
		<p><b>GROHE Red</b> <b>Filtre avec tête de filtre</b> pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC pour montage en amont du boiler GROHE Red, livré avec chaque GROHE Red flexible(s) de raccordement souple(s) filtre 600 l</p>	

# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES


Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

CUISINE

new



40 855 000

51,64

**GROHE Blue**

**Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l**

Type d'installation : au sol, derrière une porte battante

Technique : ouverture totale


Opération : manuelle

Séparation : double, 2 x 15 l

Meuble : 30 cm au moins

Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L

new



40 980 000

271,90

**GROHE Blue**

**Système de poubelle 60 cm - 29 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement


Séparation : single, 1 x 29 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L

new



40 981 000

271,90

**GROHE Blue**

**Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement


séparation : double, 2 x 8 l

Taille du meuble : 60 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L

new



40 982 000

288,43

**GROHE Blue**

**Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement


séparation : double 1x 11L, 1x 29L

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L

new



40 983 000

288,43

**GROHE Blue**

**Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**

Type d'installation : panneau latéral et porte avant

Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement

séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Taille du meuble : 90 cm

Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum

Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taille M et L


# GROHE SYSTÈMES DE POUBELLES

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

new



40 984 000

42,55

## GROHE Blue


### Kit pour couvercle en métal extractible

Contient : Rails coulissants et tapis antidérapant

Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

# GROHE K7

Référence Finition Prix (€) hors TVA



32 950 000	chromé	692,50
32 950 DC0	supersteel	925,00
32 950 A00	hard graphite	1.017,00
32 950 AL0	brushed hard graphite	1.090,00

## K7

### Mitigeur évier

monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal


limiteur de débit ajustable

zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide



31 379 000	chromé	685,00
31 379 DC0	supersteel	891,00
31 379 A00	hard graphite	979,00
31 379 AL0	brushed hard graphite	1.049,00

## K7

### Mitigeur évier

monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal

limiteur de débit ajustable





bec mobile, zone de rotation 140°

protégé contre anti-retour





flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide





# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 613 000	chromé	426,00
	31 613 DC0	supersteel	554,00
	31 613 DA0	warm sunset	596,50
	31 613 A00	hard graphite	596,50
	<b>Minta SmartControl</b> <b>Mitigeur évier SmartControl</b> monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable douchette extractible avec jet laminaire <b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette 1 Bouton poussoir <b>SmartControl</b> pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet bec mobile zone de rotation 140° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b>		
	31 360 001	chromé	634,00
	31 360 DC1	supersteel	823,50
<b>Minta Touch</b> <b>Mitigeur électronique 1/2" pour évier</b> bec L Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau <b>alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2</b> marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide			
	31 358 002	chromé	663,50
	31 358 DC2	supersteel	819,00
<b>Minta Touch</b> <b>Mitigeur électronique 1/2" pour évier</b> bec C monotrou Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau <b>alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2</b> marquage de conformité CE électrovanne température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine) protection de type IP 44 <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm douchette extractible (2 jets) inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide			
	31 375 000	chromé	242,50
	31 375 DC0	supersteel	324,50
	31 375 DA0	warm sunset	344,00
	31 375 DL0	brushed warm sunset	368,50
	31 375 A00	hard graphite	344,00
	31 375 AL0	brushed hard graphite	368,50
	<b>Minta</b> <b>Mitigeur évier</b> bec L <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile réglable à 0°/150°/360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide		

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		32 168 000	chromé	272,00
		32 168 DC0	supersteel	353,50
<p><b>Minta</b> Mitigeur évier bec L monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		30 274 000	chromé	339,00
		30 274 DC0	supersteel	449,00
		30 274 DA0	warm sunset	476,50
		30 274 DL0	brushed warm sunset	510,50
		30 274 A00	hard graphite	476,50
		30 274 AL0	brushed hard graphite	510,50
		<p><b>Minta</b> Mitigeur évier bec L monotrou <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm limiteur <b>douchette extractible, 2 jets</b>: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapet anti-retour intégré protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>		
		32 917 000	chromé	225,50
		32 917 DC0	supersteel	293,50
		32 917 KS0	velvet black	293,50
		32 917 DA0	warm sunset	319,50
		32 917 DL0	brushed warm sunset	342,50
		32 917 A00	hard graphite	319,50
		32 917 AL0	brushed hard graphite	342,50
<p><b>Minta</b> Mitigeur évier bec C monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		32 918 000	chromé	260,00
		32 918 DC0	supersteel	339,50
<p><b>Minta</b> Mitigeur évier bec C monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° clapets anti-retour intégrés protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide limiteur de course en option (46 308 000)</p>				

# GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA			
		32 321 002	chromé	289,50		
		32 321 DC2	supersteel	376,00		
		32 321 DA2	warm sunset	399,00		
		32 321 DL2	brushed warm sunset	427,50		
		32 321 A02	hard graphite	399,00		
		32 321 AL2	brushed hard graphite	427,50		
<p><b>Minta</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec C                      monotrou  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.                      douchette extractible (2 jets)                      inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b>                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      clapet anti-retour intégré                      protégé contre anti-retour                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>						
		32 488 000	chromé	225,50		
		32 488 DC0	supersteel	301,50		
		32 488 DA0	warm sunset	319,50		
		32 488 DL0	brushed warm sunset	342,50		
		32 488 A00	hard graphite	319,50		
		32 488 AL0	brushed hard graphite	342,50		
<p><b>Minta</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec U                      monotrou  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm                      limiteur de débit ajustable                      rotation réglable à 0° / 150° / 360°                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>						
		32 067 000	chromé	267,00		
		<p><b>Minta</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec U                      monotrou  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>mousseur extractible</b>                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      clapets anti-retour intégrés                      protégé contre anti-retour                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
				32 322 002	chromé	289,50
				32 322 DC2	supersteel	376,00
				32 322 DA2	warm sunset	399,00
				32 322 DL2	brushed warm sunset	427,50
32 322 A02	hard graphite			399,00		
32 322 AL2	brushed hard graphite			427,50		
<p><b>Minta</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec U                      monotrou  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm  <b>GROHE EasyDock</b> : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.                      douchette extractible (2 jets)                      inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b>                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      clapet anti-retour intégré                      protégé contre anti-retour                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>						


# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

new



31 593 002  
31 593 DC2

chromé  
supersteel

570,50  
741,50

**Zedra SmartControl**  
**Mitigeur évier SmartControl**  
monotrou

**GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable

douchette extractible avec jet laminaire

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner

pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum

réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet

bec mobile

zone de rotation 140°


protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

new



30 219 002  
30 219 DC2

chromé  
supersteel

739,00  
961,00

**Zedra Touch**  
**Mitigeur électronique 1/2" pour évier**

Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau

**alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2**

marquage de conformité CE

électrovanne

température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch

coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)

protection de type IP 44

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable



bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

new



32 294 002  
32 294 DC2

chromé  
supersteel

390,50  
507,50

**Zedra**  
**Mitigeur évier**  
monotrou

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

Douchette extractible 3 jets

Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau

réduite de 70% - jet encore plus puissant)

Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix Plus** installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

CUISINE


# GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

new



32 553 002  
32 553 DC2

chromé  
supersteel

366,00  
476,00

## Zedra

### Mitigeur évier

monotrou

**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette

douchette extractible (**2 jets**)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire


**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

# GROHE ATRIO

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



30 362 000  
30 362 DC0  
30 362 AL0

chromé  
supersteel  
brushed hard graphite

552,00  
717,50  
827,50

**Atrio**

**Mélangeur évier 1/2"**

bec C

monotrou

**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable

tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°

rotation réglable à 0° / 150° / 360°


flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide

mousseur

# GROHE ESSENCE


new



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 615 000	chromé	514,50
31 615 DC0	supersteel	669,00
31 615 BE0	nickel	720,50
31 615 EN0	brushed nickel	772,00
31 615 GL0	cool sunrise	720,50
31 615 GN0	brushed cool sunrise	772,00
31 615 DA0	warm sunset	720,50
31 615 DL0	brushed warm sunset	772,00
31 615 A00	hard graphite	720,50
31 615 AL0	brushed hard graphite	772,00

## Essence SmartControl Mitigeur évier SmartControl monotrou

**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
douchette extractible avec jet laminaire  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel



30 294 000	chromé	528,50
30 294 DC0	supersteel	687,00
30 294 BE0	nickel	740,00
30 294 EN0	brushed nickel	792,50
30 294 GL0	cool sunrise	740,00
30 294 GN0	brushed cool sunrise	792,50
30 294 DA0	warm sunset	740,00
30 294 DL0	brushed warm sunset	792,50
30 294 A00	hard graphite	740,00
30 294 AL0	brushed hard graphite	792,50

## Essence Mitigeur évier

monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
avec douchette professionnelle  
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
douchette en métal  
**GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette  
bec orientable  
zone de rotation: 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide




30 321 GE0	vert	73,50
30 321 XC0	gris foncé	73,50
30 321 MW0	chromé/marbre	73,50
30 321 HG0	brun foncé	73,50
30 321 DG0	rouge	73,50
30 321 DP0	rosé	73,50
30 321 DU0	violet	73,50
30 321 TY0	bleu	73,50
30 321 YF0	jaune	73,50
30 321 YR0	orange	73,50

## GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro


Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine  
Pour 30 294 000/30 294 DC0  
**GROHFlexx** flexible en santoprene/ Bec cuisine  
Fixations incluses

# GROHE ESSENCE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 269 000	chromé	284,50
30 269 DC0	supersteel	370,00
30 269 GL0	cool sunrise	398,50
30 269 GN0	brushed cool sunrise	426,50
30 269 DA0	warm sunset	398,50
30 269 DL0	brushed warm sunset	426,50
30 269 A00	hard graphite	398,50
30 269 AL0	brushed hard graphite	426,50

**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 bec haut  
 monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm  
 mousseur  
 bec mobile  
 zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide  
 limiteur de température intégré



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 270 000	chromé	374,50
30 270 DC0	supersteel	486,50
30 270 GL0	cool sunrise	524,50
30 270 GN0	brushed cool sunrise	561,50
30 270 DA0	warm sunset	524,50
30 270 DL0	brushed warm sunset	561,50
30 270 A00	hard graphite	524,50
30 270 AL0	brushed hard graphite	561,50


**Essence**  
**Mitigeur évier**  
 bec haut  
 monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm  
 limiteur  
**douche extractible, 2 jets:** mousseur/ jet pluie SpeedClean  
 inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
 inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
 bec mobile  
 zone de rotation: 360°  
 clapet anti-retour intégré  
 protégé contre anti-retour  
 flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide  
 limiteur de température intégré

# GROHE EUROCUBE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA




31 395 000  
31 395 DC0

chromé  
supersteel

616,00  
788,50

**Eurocube**  
**Mitigeur évier**  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
avec douchette professionnelle  
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**  
bec orientable  
zone de rotation 140°  
bras de ressort manoeuvrable sur 360°  
protégé contre anti-retour  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide



31 255 000  
31 255 DC0


chromé  
supersteel

252,50  
328,00

**Eurocube**  
**Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 28 mm  
mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide

# GROHE PARKFIELD



Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA

30 215 001  
30 215 DC1

chromé  
supersteel

328,00  
414,50

**Parkfield**  
**Mitigeur évier**

monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

avec limiteur de course intégrée

**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean

inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**

inversion automatique du jet pluie au mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation: 360°






clapet anti-retour intégré

protégé contre anti-retour




flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide





# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>32 259 003</b>	<b>chromé</b>	<b>225,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec haut                      monotrou  <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b>                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      Zone de rotation au choix : 0° / 150°                      mousseur                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>			
 	<b>31 122 004</b>	<b>chromé</b>	<b>270,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec haut                      monotrou  <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm  <b>GROHE EasyDock :</b> Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.  <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b>  <b>mousseur extractible</b>                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation: 360°                      protégé contre anti-retour                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide                      pression minimale recommandée 1.0 bar</p>			
 	<b>33 770 002</b>	<b>chromé</b>	<b>224,50</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec médium                      monotrou  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm                      mousseur                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation 140°                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>			
 	<b>31 206 002</b>	<b>chromé</b>	<b>315,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      pour chauffe-eau à écoulement libre                      bec médium                      monotrou  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm                      avec brise-jet                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation 140°                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>			
 	<b>32 257 002</b>	<b>chromé</b>	<b>279,00</b>
<p><b>Eurodisc Cosmopolitan</b>  <b>Mitigeur évier</b>                      bec médium                      monotrou  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm                      douchette extractible (<b>2 jets</b>)                      inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b>                      inversion automatique du jet pluie au mousseur                      limiteur de débit ajustable                      bec mobile                      zone de rotation à 100°                      protégé contre anti-retour                      flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>			

# GROHE EURODISC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>33 770 001</b> <b>Eurodisc</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide	<b>chromé</b> <b>209,00</b>
		<b>33 771 001</b> <b>Eurodisc</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 46 mm bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide	<b>chromé</b> <b>292,50</b>
		<b>32 257 001</b> <b>Eurodisc</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm douche extractible ( <b>2 jets</b> ) inverseur: brise jet/jet pluie <b>SpeedClean</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide	<b>chromé</b> <b>269,00</b>

# GROHE CONCETTO


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 491 000	chromé	410,50
	31 491 DC0	supersteel	533,50
	<b>Concetto</b> <b>Mitigeur évier</b> monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 28 mm limiteur avec limiteur de course intégré avec douchette professionnelle avec flexible hygiénique en Santoprene <b>GROHFlexx</b> cuisine inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> inversion automatique du jet douche au jet laminaire <b>GROHE Magnetic Docking</b> garantit une extraction et retour facile du douchette bec orientable zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide		
	32 661 003	chromé	198,50
	32 661 DC3	supersteel	258,50
	<b>Concetto</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide		
	32 662 003	chromé	195,50
	<b>Concetto</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide		
	32 663 003	chromé	215,00
	32 663 DC3	supersteel	276,00
	<b>Concetto</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EasyDock :</b> Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel jet laminaire extractible limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide pression minimale recommandée 1.0 bar		

# GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



31 483 002  
31 483 DC2

chromé  
supersteel

252,00  
327,50

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel

douchette extractible (2 jets)

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation: 360°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** installation rapide



31 128 001  
31 128 DC1

chromé  
supersteel

204,50  
266,00

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide



31 129 001  
31 129 DC1

chromé  
supersteel

242,50  
324,00

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

**mousseur extractible**

limiteur de débit ajustable


bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide



30 273 001  
30 273 DC1

chromé  
supersteel

284,00  
368,50

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

bec médium  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm

limiteur

**douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie **SpeedClean**

inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**

inversion automatique du jet douche au jet laminaire

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation à 100°

protégé contre anti-retour

flexible(s) de raccordement souple(s)


**GROHE QuickFix** système de montage rapide

# GROHE CONCETTO

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



**32 659 001**

**chromé**

**181,00**

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm

mousseur


limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide



**32 667 001**

**chromé**

**181,00**

**Concetto**  
**Mitigeur évier**

montage mural

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm

mousseur

limiteur de débit ajustable






bec mobile

zone de rotation: 360°





saillie: 223 mm

raccords S






# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>33 975 004</b>	<b>chromé</b>	<b>166,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
		<b>32 231 004</b>	<b>chromé</b>	<b>180,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) fixation de poignée invisible <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide réglage de débit à deux niveaux</p>				
		<b>31 127 002</b>	<b>chromé</b>	<b>227,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b> bec haut monotrou <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		<b>31 126 004</b>	<b>chromé</b>	<b>202,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EasyDock :</b> Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
		<b>31 482 003</b>	<b>chromé</b>	<b>216,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EasyDock :</b> Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> <b>douchette extractible (2 jets)</b> inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>30 221 002</b>	<b>chromé</b>	<b>137,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide limiteur de température intégré</p>			
 	<b>31 124 002</b>	<b>chromé</b>	<b>177,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec médium monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>			
 	<b>31 159 002</b>	<b>chromé</b>	<b>303,00</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> escamotable, pour montage devant fenêtre bec médium monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° hauteur de socle non-amovible : 30 mm flexible(s) de raccordement souple(s) ce robinet doit être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide</p>			
 	<b>33 977 002</b>	<b>chromé</b>	<b>138,50</b>
<p><b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>			

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>32 843 002</b> <b>32 843 DC2</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b>	<b>159,50</b> <b>207,50</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
		<b>31 481 001</b>	<b>chromé</b>	<b>207,50</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec haut monotrou <b>GROHE StarLight:</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm <b>GROHE EasyDock :</b> Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – <b>sans plomb ni nickel</b> douchette extractible (<b>2 jets</b>) inverseur : jet laminaire / jet douche <b>SpeedClean</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>				
		<b>30 193 000</b> <b>30 193 DC0</b>	<b>chromé</b> <b>supersteel</b>	<b>119,50</b> <b>155,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> <b>bec médium</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		<b>30 194 000</b>	<b>chromé</b>	<b>137,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b> <b>bec médium</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		<b>32 842 000</b>	<b>chromé</b>	<b>127,50</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Mitigeur évier</b> bec bas monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove:</b> cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence


Finition

Prix (€) hors  
TVA

32 844 000

chromé

122,00



## Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur évier

monotrou

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide

mousseur

limiteur de débit ajustable

bec mobile

zone de rotation 140°


avec butée économique 1/2 débit

flexible(s) de raccordement souple(s)

**GROHE QuickFix** système de montage rapide

cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

Référence Finition Prix (€) hors TVA




**33 202 002**  
**33 202 DC2**

**chromé**  
**supersteel**

**129,00**  
**169,50**

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec haut  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
mousseur  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide




**30 305 000**  
**30 305 DC0**

**chromé**  
**supersteel**

**176,50**  
**237,50**

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**

bec bas  
monotrou  
**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur  
avec limiteur de course intégrée  
**douche extractible, 2 jets**: mousseur / jet pluie SpeedClean  
inverseur : jet laminaire / jet douche **SpeedClean**  
inversion automatique du jet douche au jet laminaire  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
Bec pivotant sur 88°  
voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide  
protégé contre anti-retour



**33 281 002**  
**33 281 DC2**

**chromé**  
**supersteel**

**124,50**  
**161,50**

**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**


bec bas  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove**: cartouche en céramique 35 mm  
limiteur de température intégré  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide

**33 281 20E**

**chromé**

**124,50**

**Idem, GROHE EcoJoy: débit maximum limité à 9,5 l/min.**







**32 221 002**

**chromé**





**127,00**






**Eurosmart**  
**Mitigeur évier**






bec bas  
monotrou  
**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
**GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit  
limiteur de débit ajustable  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide  
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>32 482 002</b>	<b>chromé</b>	<b>141,00</b>
<p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> montage mural <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable zone de rotation: 360° bec mobile <b>Saillie 186 mm</b> limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	<b>32 224 002</b>	<b>chromé</b>	<b>145,00</b>
<p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> montage mural <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 277 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	<b>31 391 002</b>	<b>chromé</b>	<b>145,00</b>
<p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> montage mural <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 217 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			
 	<b>31 509 002</b>	<b>chromé</b>	<b>145,00</b>
<p><b>Eurosmart</b> <b>Mitigeur évier</b> montage mural <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 150 mm limiteur de température intégré raccords S</p>			

# GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA	
		<b>32 750 000</b>	<b>chromé</b>	<b>101,50</b>
<p><b>Euroeco Mitigeur évier</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm mousser limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		<b>32 786 000</b>	<b>chromé</b>	<b>145,50</b>
<p><b>Euroeco Special Mitigeur évier</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> système de montage rapide</p>				
		<b>33 912 000</b>	<b>chromé</b>	<b>260,50</b>
<p><b>Euroeco Special Mitigeur monocommande 1/2" Evier</b> monotrou <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile levier en métal longueur: 120 mm limiteur de course intégré</p>				
		<b>32 787 000</b>	<b>chromé</b>	<b>142,00</b>
<p><b>Euroeco Special Mitigeur évier</b> monotrou <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 46 mm <b>GROHE EcoJoy</b> 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminaire 9 l/min bec mobile longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>31 831 001</b>	<b>chromé</b>	<b>89,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mélangeur évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		<b>31 930 001</b>	<b>chromé</b>	<b>187,50</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mélangeur évier</b> <b>pour chauffe-eau à écoulement libre</b> poignées métalliques avec isolation thermique <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement</p>				
		<b>31 812 001</b>	<b>chromé</b>	<b>104,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mélangeur évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		<b>31 829 001</b>	<b>chromé</b>	<b>91,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Mélangeur évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>				
		<b>31 191 001</b>	<b>chromé</b>	<b>100,50</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinetterie d'évier monotrou</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec orientable zone de rotation: 360° raccords S</p>				

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>31 187 001</b>	<b>chromé</b>	<b>99,50</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinetterie d'évier monotrou</b> poignées métalliques avec isolation thermique <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S</p>			
 	<b>31 182 001</b>	<b>chromé</b>	<b>88,50</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinetterie d'évier monotrou</b> montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm <b>sans</b> raccords</p>			
 	<b>30 484 001</b>	<b>chromé</b>	<b>55,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinet de service 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm</p>			
 	<b>30 098 001</b>	<b>chromé</b>	<b>40,00</b>
<p><b>Costa L</b> <b>Robinet de service 1/2"</b> montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife</p>			
 	<b>31 067 001</b>	<b>chromé</b>	<b>110,00</b>
<p><b>Costa S</b> <b>Mélangeur évier</b> poignées métalliques avec isolation thermique vissées <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable têtes céramique <b>Carbodur</b> 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)</p>			

# GROHE COSTA




Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
-----------	----------	-------------------

20 179 001	chromé	117,00
------------	--------	--------

**Costa S**  
**Mitgeur sans mélange**  
poignée métallique  
avec isolation thermique  
vissées  
**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable  
tête céramique 1/2", 90°  
avec brise-jet  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm


Référence Finition Prix (€) hors TVA



**31 368 001 chromé 105,00**

**BauLoop Mitigeur évier**  
bec haut  
monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
**GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm**  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**  
bec avec mousseur  
bec mobile  
zone de rotation: 360°  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
**GROHE QuickFix** système de montage rapide  
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
pression minimale recommandée 1.0 bar


new



**31 706 000 chromé 92,50**

**BauLoop Mitigeur évier bec médium**  
monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
pression minimale recommandée 1.0 bar







new









**31 680 000 chromé 82,00**

**BauEco Mitigeur évier bec bas**  
monotrou  
**GROHE StarLight:** chrome éclatant et durable  
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm  
**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**  
bec mobile  
zone de rotation 140°  
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie  
flexible(s) de raccordement souple(s)  
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire  
pression minimale recommandée 1.0 bar

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chromé supersteel nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	43,79 61,15 65,69 65,69 69,83 65,69 69,83 65,69 69,83
<b>Distributeur de savon Cosmopolitan</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromé supersteel	39,25 54,95
<b>Distributeur de savon</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			
 	40 553 000 40 553 DC0	chromé supersteel	54,54 76,44
<b>Distributeur de savon Zedra</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			
 	40 537 000 40 537 DC0	chromé supersteel	47,93 67,35
<b>Distributeur de savon Authentic</b> pour savons liquides réservoir 500 ml <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			
 	36 194 000	chromé	104,50
<b>Distributeur de savon liquide</b> <b>Pompe sur table avec bouton-poussoir,</b> pour savons liquides saillie: 113 mm Perçage pour la pose de 22 à 30 mm Réservoir 1 l <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			
 	41 073 000	chromé	38,50
<b>Robinet de réglage double 1/2"</b> montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable			

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>41 010 000</b>	<b>chromé</b>	<b>38,00</b>
<p><b>Original WAS robinet de raccordement 1/2"</b>  montage mural  Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable  clapet anti-retour type EB  protégé contre anti-retour  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>41 263 000</b>	<b>chromé</b>	<b>4,00</b>
<p><b>Robinet d'arrêt équerre</b>  raccord mural 1/2"  sortie 3/8"  avec compensation de longueur  avec écrou Ø 10 mm  poignée ergonomique  marquage neutre  Rosace métallique</p>			
 	<b>45 247 000</b>	<b>chromé</b>	<b>9,00</b>
<p><b>Costa Nipple</b>  pour bec 3/4 sur M22  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>13 052 000</b>	<b>chromé</b>	<b>26,00</b>
<p><b>Bec en S</b>  pour robinetterie murale cuisine  orientable  mousseur  M 22 x 1  saillie: 150 mm  laiton  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>13 071 000</b>	<b>chromé</b>	<b>34,00</b>
<p><b>Bec tubulaire</b>  orientable, sans butée  mousseur  raccord F 3/4"  saillie: 140 mm  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable</p>			
 	<b>13 028 000</b>	<b>chromé</b>	<b>33,50</b>
<p><b>Bec en U</b>  mousseur  saillie: 200 mm  raccord F 3/4"  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable</p>			

# GROHE ACCESSOIRES CUISINE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
13 034 000	chromé	39,00





**Bec en U**  
pour robinetterie murale cuisine 1/2"  
bec orientable  
mousseur  
saillie: 300 mm  
raccord F 3/4"  
laiton  
**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable







# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	<b>31 582 SD1</b>  <b>K1000</b> <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b> modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide bac principal à droite Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	RealSteel	713,22
	<b>31 581 SD1</b>  <b>K1000</b> <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b> modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min. : 800 mm dimensions : 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide bac principal à gauche Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	RealSteel	713,22
	<b>31 583 SD1</b>  <b>K800</b> <b>Evier acier inoxydable</b> modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 518 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	RealSteel	480,98
	<b>31 584 SD1</b>  <b>K800</b> <b>Evier acier inoxydable</b> Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0 Type d'installation : A encastrer ou affleurant matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 1 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min. : 900 mm Dimensions : 846 x 510 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	RealSteel	534,70





# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>31 585 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>713,22</b>
<p><b>K800</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 1200 mm            Dimensions : 1024 x 510 mm            1 bac : 462 x 400 x 200 mm            bac 2 : 462 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 586 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>623,96</b>
<p><b>K800</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 1200 mm            Dimensions : 1024 x 510 mm            1 bac : 968 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 574 SD1</b> <b>31 574 GN0</b> <b>31 574 DL0</b> <b>31 574 AL0</b>	<b>RealSteel</b> <b>brushed cool sunrise</b> <b>brushed warm sunset</b> <b>brushed hard graphite</b>	<b>198,34</b> <b>809,09</b> <b>809,09</b> <b>809,09</b>
<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K700U 60-S 54.4/44,4 1.0            A encastrer par dessous            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            dimensions : 540 x 440 mm            1 bac : 500 x 400 x 195 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            découpage : 500 x 400 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 575 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>244,62</b>
<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh            Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 800 mm            dimensions : 760 x 450 mm            1 bac : 500 x 400 x 195 mm            0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            bac principal à gauche            Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)            Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			





# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>31 576 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>227,27</b>
<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh            Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            dimensions : 595 x 450 mm            1 bac : 340 x 400 x 200 mm            0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            bac principal à droite            Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)            Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 577 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>227,27</b>
<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh            Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            dimensions : 595 x 450 mm            1 bac : 340 x 400 x 200 mm            0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            bac principal à gauche            Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)            Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 578 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>178,51</b>
<p><b>K700</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0            Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min : 450 mm            dimensions : 464 x 464 mm            1 bac : 400 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)            Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 580 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>232,22</b>
<p><b>K700</b>  <b>Evier acier inoxydable</b>            modèle : K700 90-S 66.4/46.4 1.0            Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 1 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 900 mm            dimensions : 864 x 464 mm            1 bac : 800 x 400 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)            Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			





# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>31 571 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>152,06</b>
<p><b>K500</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min : 450 mm            dimensions : 860 x 500 mm            1 bac : 340 x 420 x 170 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 563 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>101,65</b>
<p><b>K500</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 1000 x 500 mm            1 bac : 450 x 400 x 180 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 572 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>193,38</b>
<p><b>K500</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 1000 x 500 mm            1 bac : 340 x 420 x 185 mm            0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>			
 	<b>31 588 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>197,52</b>
<p><b>K500</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev            Type d'installation : A encastrer ou affleurant            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 800 mm            dimensions : 1160 x 500 mm            bac 1 : 340 x 420 x 190 mm            2eme bac : 340 x 420 x 190 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>			

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>31 573 SD1</b> <b>Minta</b> <b>Evier et mitigeur monocommande bundle</b> constitué de : K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1) Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000) bec haut monotrou <b>GROHE StarLight</b> : chrome éclatant et durable <b>GROHE SilkMove</b> : cartouche en céramique 35 mm <b>mousseur extractible</b> limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide	<b>RealSteel</b> <b>285,94</b>
		<b>31 568 SD0</b> <b>K400+</b> <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b> modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev à encastrer - bord plat matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min : 450 mm dimensions : 873 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Evier réversible Découpe : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	<b>RealSteel</b> <b>172,73</b>
		<b>31 569 SD0</b> <b>K400+</b> <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b> modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev à encastrer - bord plat matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min. : 600 mm dimensions : 983 x 513 mm 1 bac : 363 x 400 x 188 mm 0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Evier réversible découpage : 950 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation	<b>RealSteel</b> <b>255,37</b>
		<b>31 566 SD0</b> <b>K400</b> <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b> modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev Type: à encastrer matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A) Épaisseur du matériau : 0.7 mm <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable finition : satin finish <b>GROHE Whisper</b> taille du meuble min : 450 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide Evier réversible Découpe : 840 x 480 mm trous pré-perçés : 2 x 35 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation	<b>RealSteel</b> <b>132,22</b>

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	<b>31 567 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>180,99</b>
	<p><b>K400</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev            Type : à encastrer            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            dimensions : 970 x 500 mm            1 bac : 363 x 400 x 188 mm            0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            découpage : 950 x 480 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	<b>31 587 SD0</b>	<b>RealSteel</b>	<b>180,99</b>
	<p><b>K400</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev            Type : à encastrer            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.7 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 800 mm            dimensions : 1160 x 500 mm            2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 1140 x 480 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	<b>31 564 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>142,97</b>
	<p><b>K200</b>  <b>Evier acier inoxydable avec égouttoir</b>            Modèle : K200 60-S 100/50 1.5 rev            Type d'installation : à encastrer            matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)            Épaisseur du matériau : 0.6 mm  <b>GROHE Starlight</b> chrome éclatant et durable            finition : satin finish  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            dimensions: 965 x 500 mm            1 bac : 346 x 396 x 165 mm            0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm            trous pré-perçés : 2 x 35 mm            Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
 	<b>31 565 SD1</b>	<b>RealSteel</b>	<b>161,15</b>
	<p><b>Eurosmart</b>  <b>Evier et mitigeur monocommande bundle</b>            constitué de :            K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)            Mitigeur Eurosmart (33 281 002)            bec bas            monotrou  <b>GROHE StarLight</b>: chrome éclatant et durable  <b>GROHE SilkMove</b>: cartouche en céramique 35 mm            avec limiteur de course intégrée            limiteur de débit ajustable            bec mobile            zone de rotation 140°  <b>GROHE Zero</b> circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel            mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie            flexible(s) de raccordement souple(s)  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide</p>		

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



31 562 SD1

RealSteel

148,75

## Bau

### Évier et mitigeur monocommande bundle

constitué de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)

bec haut

monotrou

**GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable

**GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm**

**GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – sans plomb ni nickel


mousseur

bec mobile

zone de rotation: 360°

flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire



31 552 SD1

RealSteel

80,98

## K200

### Évier acier inoxydable avec égouttoir

modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev

Type d'installation : à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

Épaisseur du matériau : 0.6 mm

**GROHE Starlight** chrome éclatant et durable

finition : satin finish

**GROHE Whisper**

taille du meuble min : 450 mm

dimensions : 860 x 500 mm

bac : 350 x 400 x 160 mm

**GROHE QuickFix** installation rapide

Évier réversible

Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm

trous pré-perçés : 2 x 35 mm

Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier


accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

# GROHE EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



31 719 SD0

RealSteel

107,43

**K200**

**Evier acier inoxydable**

Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Type: à encastrer

matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions: 533 x 458 mm

1 bac : 482 x 406 mm




**GROHE QuickFix** installation rapide

découpe : 517 x 442 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

accessoires inclus : siphon, panier et set d'installation

# GROHE EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		<b>31 650 AT0</b> <b>31 650 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b> <b>197,52</b> <b>197,52</b>
	<p><b>K700</b>  <b>Evier composite</b>            Modèle : K700 50-C 40/50 1.0            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 500 mm            Dimensions : 400 x 500 mm            1 bac : 340 x 370 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 380 x 480 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
		<b>31 651 AT0</b> <b>31 651 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b> <b>230,58</b> <b>230,58</b>
	<p><b>K700</b>  <b>Evier composite</b>            Modèle : K700 60-C 56/51 1.0            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 560 x 510 mm            1 bac : 500 x 360 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 545 x 495 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		
		<b>31 652 AT0</b> <b>31 652 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b> <b>255,37</b> <b>255,37</b>
	<p><b>K700</b>  <b>Evier composite</b>            Modèle : K700 80-C 78/51 1.0            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 800 mm            Dimensions : 780 x 510 mm            1 bac : 720 x 370 x 220 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 764 x 494 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		

# GROHE EVIERS COMPOSITE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	<b>31 653 AT0</b> <b>31 653 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>172,73</b> <b>172,73</b>
	<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier composite</b>            modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0            Montage : à encastrer et à encastrer par dessous            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 500 mm            dimensions : 457 x 406 mm            1 bac : 417 x 366 x 203 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 417 x 366 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            En option : Vidage automatique            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>		
	<b>31 654 AT0</b> <b>31 654 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>197,52</b> <b>197,52</b>
	<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier composite</b>            Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0            Montage : à encastrer et à encastrer par dessous            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 533 x 457 mm            1 bac : 469 x 393 x 205 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 468 x 390 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            En option : Vidage automatique            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>		
	<b>31 655 AT0</b> <b>31 655 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>230,58</b> <b>230,58</b>
	<p><b>K700 A encastrer par dessous</b>  <b>Evier composite</b>            modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0            Montage : à encastrer et à encastrer par dessous            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 700 mm            Dimensions : 610 x 460 mm            1 bac : 544 x 394 x 205 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Découpe : 543 x 393 mm            Panier : Ø 3,5"/90 mm panier            En option : Vidage automatique            accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation</p>		
	<b>31 644 AT0</b> <b>31 644 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>263,64</b> <b>263,64</b>
	<p><b>K500</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>            Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 500 mm            dimensions : 860 x 500 mm            1 bac : 347 x 440 x 200 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 840 x 480 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation</p>		

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



**31 645 AT0**  
**31 645 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**271,90**  
**271,90**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 480 x 440 x 200 mm


**GROHE QuickFix** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



**31 646 AT0**  
**31 646 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**288,43**  
**288,43**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

Dimensions : 1000 x 500 mm

1 bac : 345 x 440 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm


**GROHE QuickFix** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 980 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



**31 647 AT0**  
**31 647 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**321,49**  
**321,49**

**K500**

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

2 bacs : 330 x 440 x 200 mm


**GROHE QuickFix** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



**31 648 AT0**  
**31 648 AP0**

**gris granite**  
**noir granite**

**247,11**  
**247,11**

**K500**

**Evier composite**

modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Montage : à encastrer et à encastrer par dessous

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 600 mm

dimensions : 555 x 460 mm

1 bac : 335 x 400 x 200 mm

0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm

**GROHE QuickFix** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 525 x 400 mm

Panier : Ø 3,5"/90 mm panier

En option : Vidage automatique


accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



31 649 AT0  
31 649 AP0

gris granite  
noir granite

304,96  
304,96

## K500

### Evier composite

modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

### GROHE Whisper

taille du meuble min. : 900 mm

dimensions : 860 x 500 mm

1er bac : 390 x 430 x 200 mm

2me bac : 380 x 365 x 200 mm

### GROHE QuickFix installation rapide





Evier réversible

Découpe : 840 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

# GROHE EVIERS COMPOSITE


	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	<b>31 639 AT0</b> <b>31 639 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>189,26</b> <b>189,26</b>
	 <p> <b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>            modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 500 mm            dimensions : 780 x 500 mm            1 bac : 347 x 440 x 205 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 765 x 485 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, siphon, panier et set d'installation         </p>		
	<b>31 640 AT0</b> <b>31 640 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>238,84</b> <b>238,84</b>
	 <p> <b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>            modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            Taille min. du meuble : 500 mm            dimensions : 860 x 500 mm            1 bac : 337 x 420 x 205 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 840 x 480 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, siphon, panier et set d'installation         </p>		
	<b>31 641 AT0</b> <b>31 641 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>263,64</b> <b>263,64</b>
	 <p> <b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>            modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 1000 x 500 mm            1 bac : 480 x 420 x 205 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 980 x 480 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, siphon, panier et set d'installation         </p>		
	<b>31 642 AT0</b> <b>31 642 AP0</b>	<b>gris granite</b> <b>noir granite</b>	<b>280,17</b> <b>280,17</b>
	 <p> <b>K400</b>  <b>Evier composite avec égouttoir</b>            modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev            Type : à encastrer            Matière : quartz composite  <b>GROHE Whisper</b>            taille du meuble min. : 600 mm            Dimensions : 1000 x 500 mm            1 bac : 335 x 420 x 205 mm            0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm  <b>GROHE QuickFix</b> installation rapide            Evier réversible            Découpe : 980 x 480 mm            vidage : vidage automatique            accessoires inclus : vidage automatique, siphon, panier et set d'installation         </p>		

# GROHE EVIERS COMPOSITE

Référence

Finition

Prix (€) hors  
TVA



31 643 AT0  
31 643 AP0

gris granite  
noir granite

296,69  
296,69

## K400

**Evier composite avec égouttoir**

modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

taille du meuble min. : 800 mm

dimensions : 1160 x 500 mm

1er bac : 400 x 420 x 205 mm

2me bac : 295 x 295 x 205 mm


**GROHE QuickFix** installation rapide

Evier réversible

Découpe : 1140 x 480 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 656 AT0  
31 656 AP0

gris granite  
noir granite

161,15  
161,15

## K200

**Evier composite**

Modèle: K200 50-C 51 1.0

Type : à encastrer

Matière : quartz composite

**GROHE Whisper**

Taille min. du meuble : 500 mm

Dimensions : Ø 510 mm

1 bac: Ø 380 x 200 mm

**GROHE QuickFix** installation rapide

Découpe : Ø 490 mm

vidage : vidage automatique

accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



# DÉCOUVREZ L'UNIVERS GROHE

Que vous soyez à la recherche d'idées ou de solutions pour votre salle de bain et votre cuisine, l'**Application Grohe Media** vous aidera à trouver l'inspiration. Avec un nouveau nom et un look plus moderne pour mars 2019, cette application met tous les derniers contenus de GROHE – magazines, vidéos, livres et brochures – à votre disposition. Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE : il s'agit ainsi de la solution idéale pour faire entrer les produits GROHE au sein de votre maison.

TÉLÉCHARGEZ-LA ICI



VENEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE  
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe\_global  
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe



**Configuration système requise**

iPhone avec iOS 11.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 6.0 ou version ultérieure. Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

---



# LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieur carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

➤ **NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.**





Suivez-nous



## QUALITÉ

*“La marque **la plus digne de confiance** dans l’industrie sanitaire” –  
Wirtschaftswoche, 2017*



## TECHNOLOGIE

*“Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017*



## DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



## DURABILITÉ

***CSR Award : vainqueur du prix RSE** du gouvernement allemand en 2017*

GROHE nv/sa  
Leuvensesteenweg 369  
B-1932 Zaventem  
Belgique

BE\_01/2020 - Copyright by GROHE



PART OF **LIXIL**