

TARIFA DE COCINA 2023



EDICIÓN PARA PROFESIONALES

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
ORIENTATIVOS.
IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES



GROHE CONTENIDO

Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada 	GROHE Blue Professional	13
		GROHE Blue Home	19
		GROHE Blue Pure novedad	27
		Accesorios para GROHE Blue	31
		GROHE Red	35
		Sistema de residuos	39
	Premium	K7	41
		FootControl	43
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	45
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	49
		Essence	53
		Eurocube	57
	Performance	Concetto	59
		Eurosmart Cosmopolitan	63
		Eurosmart	65
		Costa	69
		Bau lines	73
		Accesorios de cocina	77
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	79
		Fregaderos sintéticos	89
Índice de referencias			98
Índice uds. embalaje			99
LIXIL mejora los hogares - una realidad para todos, en todas partes			100

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	W	GROHE Blue Professional	13	
		GROHE Blue Home	19	
		GROHE Blue Pure novedad	27	
		Accesorios para GROHE Blue	31	
		GROHE Red	35	
		Sistema de residuos	39	
	Premium		K7	41
			FootControl	43
			Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	45
			Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	49
		Essence	53	
Performance		Eurocube	57	
		Concetto	59	
		Eurosmart Cosmopolitan	63	
		Eurosmart	65	
		Costa	69	
		Bau lines	73	
		Accesorios de cocina	77	
Fregaderos		Fregaderos de acero inoxidable	79	
		Fregaderos sintéticos	89	

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA

CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean

Se elimina la cal con una sola pasada.



GROHE FastFixation

Instalación un 65 % más rápida.



Shut-off valve

Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible

Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort

La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro

Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal

La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada

Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina – ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock

Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio

Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

GROHE BLUE PURE

UN NUEVO GROHE BLUE LLENO DE VENTAJAS

Añade sabor a tu cocina con el sistema de filtración GROHE Blue Pure. La tecnología de filtración de GROHE BLUE filtra el agua del grifo y te permite disfrutar de un agua con el máximo sabor de manera sencilla. Los dos circuitos de agua están separados evitando todo contacto entre el agua filtrada y la no filtrada. El sistema de filtrado GROHE se integra fácilmente debajo del fregadero, mientras que el grifo ofrece al mismo tiempo las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Disfruta de un agua filtrada en el corazón de tu cocina con GROHE Blue Pure.



novedad

El nuevo caudalímetro te permite saber el consumo real y te avisa cuándo hay que cambiar el filtro con un pitido.

GRIFERÍAS PARA
COCINA

AGUA FILTRADA DIRECTAMENTE DESDE EL GRIFO

- Dos circuitos independientes para el agua filtrada y la no filtrada
- **novedad** Sistema antigoteo: válvula después del filtro
- Materiales homologados para el agua potable

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN PREMIUM

- **novedad** Los starter kits incluyen un filtro de 5 etapas de filtración
- **novedad** Tecnología de filtración por ósmosis inversa para una filtración más fina
- Homologación TÜV, NSF, WARS, ACS y VA

FÁCIL USO

- Palanca ergonómica para el agua caliente y el agua fría
- **novedad** Palanca ergonómica para el agua filtrada y al mismo nivel que la palanca para el agua del grifo

INSTALACIÓN SENCILLA

- Dos conexiones para agua caliente y fría
- Fácil instalación del filtro bajo el fregadero con su soporte de pared para las conexiones del grifo
- **novedad** Sustitución sencilla y óptima del filtro gracias al caudalímetro que controla el consumo real

DISEÑO PREMIUM

- **novedad** Diseño premium del grifo mezclador
- En armonía con todos los estilos de cocina




TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN PREMIUM

- Filtro estándar tamaño S
- Capacidad hasta 600 litros como mínimo (según la dureza del agua) o 12 meses

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO₂, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirse un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.







Requisitos del sistema

iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE




	FILTROS								BOTELLAS CO ₂				LIMPIEZA Y ACCESORIOS	
	40 404 001 Tamaño S	40 430 001 Tamaño M	40 412 001 Tamaño L	40 547 001 CARBÓN ACTIVO	40 691 002 MAGNESIO + ZINC	40 880 001 ÓSMOSIS INVERSA novedad	40 881 001 MINERALIZACIÓN OI novedad	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	40 687 000* RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	40 424 000* RECAMBIO CO ₂ 2 KG	40 962 000* ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•			•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•			•		•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•									
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•	•	•							

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login


GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002 	chromo	2.529,21
31 323 DC2 	supersteel	2.908,59
<p>GROHE Blue Professional Kit caño en C Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003 	Cromo	2.529,21
31 347 DC3 	supersteel	2.908,59
<p>GROHE Blue Professional Kit caño en L Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 325 002 	chromo	2.787,55
31 325 DC2 	supersteel	3.205,69
<p>GROHE Blue Professional C-spout kit with pull-out mousseur Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Teleducha extraíble Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 326 002 	chromo	2.787,55
31 326 DC2 	supersteel	3.205,69

GROHE Blue Professional

L-spout kit with pull-out mousseur

Compuesto por:

Monomando de fregadero 1/2"

con función filtro de agua

Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Caño tubular giratorio

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002 	chromo	2.451,70
31 302 DC2 	supersteel	2.819,46

GROHE Blue Professional

C-spout kit with Mono faucet

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)-

filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L,

capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad

3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH

(40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001 	chromo	1.950,15
31 455 DC1 	supersteel	2.242,68

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000 	cromo	2.261,82
31 541 DC0 	supersteel	2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android


El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.



* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001 	chromo	1.950,15
31 454 DC1 	supersteel	2.242,68

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000 W	 Cromo	 2.261,82
31 539 DC0 W	 supersteel	 2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.



* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001 	chromo	1.950,15
31 456 DC1 	supersteel	2.242,68

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000 	Cromo	2.261,82
31 543 DC0 	supersteel	2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.



* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001 	cromo	1.881,97
31 498 DC1 	supersteel	2.164,26

GROHE Blue Home

Starter Kit con grifo Mono caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/





GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 581 000 +++* W	chromo	429,36
 	<p>GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		
novedad	30 584 000 W	chromo	452,57
 	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		
novedad	30 586 000 W	chromo	1.305,49
 	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis Inversa Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles GROHE Blue RO filtro Ósmosis Inversa Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>		

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 587 000 W	chromo	1.616,32
 	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis Inversa con mineralización Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>		

novedad	30 589 000 +++* W	chromo	557,01
 	<p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		

novedad	30 591 000 W	chromo	603,42
 	<p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit con grifo extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		











GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 SD0 	acero inox	29,17
GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 001 		59,37
GROHE Blue Jarra de cristal con tapa Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisfenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000 W		64,71
GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 547 001 +++* 		89,99
GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
 	40 404 001 +++* 		96,13
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red			
	40 430 001 	Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura	179,90
	40 412 001 	Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura	236,32

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE





	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 691 002 +++* W		125,26
novedad			
 	40 880 001 W		259,03
novedad			
 	40 881 001 W		227,94
	64 508 001 W		70,15
	GROHE Blue Cabezal filtro para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado		
 	40 434 001 W		55,80
	40 694 000 W		28,92
	GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado		





GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



	Referencia	Color	Precio (€)
	40 422 000 W		131,74
	GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 920 000 W	chromo	29,43
	GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad		
	40 423 000 W		186,45
	GROHE Blue Starter kit Botellas CO₂ de 2kg Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad para recargar por favor pida la ref. 40 424 000 En múltiplos de 10 unidades no apta para refrigerador GROHE Blue Home Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHE RED






	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001 	Cromo	1.796,15
	30 079 DC1 	Supersteel	2.065,57
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>		
			

	30 325 001 	Cromo	1.796,15
	30 325 DC1 	Supersteel	2.065,57
	<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momomando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal</p>		
			


Referencia	Color	Precio (€)
30 083 001 	chromo	1.663,10
30 083 DC1 	supersteel	1.912,57


GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momomando de fregadero GROHE Red Duo
 Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
 Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
 Dos salidas de agua separadas
 Con conexiones flexibles
 conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua
 3 litros de agua hirviendo a 100° C
 4 litros capacidad total
 Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
 Marca CE
 Tensión de conexión 230 V 50 Hz
 Consumo de energía 2100 W
 Consumo de energía de reserva 15 W
 Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
 para protección anti-cal del calentador
 Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
 5 fases de filtrado de agua






30 327 001 	chromo	1.663,10
30 327 DC1 	supersteel	1.912,57


GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momomando de fregadero GROHE Red Duo
 Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
 Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
 Dos salidas de agua separadas
 Con conexiones flexibles
 conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua
 3 litros de agua hirviendo a 100° C
 4 litros capacidad total
 Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
 Marca CE
 Tensión de conexión 230 V 50 Hz
 Consumo de energía 2100 W
 Consumo de energía de reserva 15 W
 Eficiencia energética clase A
Filtro GROHE Red
 para protección anti-cal del calentador
 Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
 5 fases de filtrado de agua
 Unidad que medición del caudal



Referencia	Color	Precio (€)
30 080 001 	chromo	1.663,10
<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño L Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>		





30 085 001 	chromo	1.530,05
30 085 DC1 	supersteel	1.759,56
<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>		



GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



Referencia	Color	Precio (€)
40 855 000 W		79,14

GROHE Blue

Sistema de separación de residuos para reciclaje

Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga





Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE K7





GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	cromo	947,84
	32 950 DC0	supersteel	1.232,19
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 379 000	cromo	912,24
	31 379 DC0	supersteel	1.185,92
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		

GROHE FOOTCONTROL






GROHE FOOTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 309 000		323,67
	<p>FootControl Set recambio equipamiento Retro-fit Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble No válido para griferías de fregadero Smartcontrol</p>		









GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA











	Referencia	Color	Precio (€)
	31 360 001	chromo	826,37
	31 360 DC1	supersteel	1.074,29
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 358 002	chromo	821,47
	31 358 DC2	supersteel	1.067,91
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Instalación en un solo agujero Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>	31 889 000	chromo	623,73
	<p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
			

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 613 000	Cromo	519,79
	31 613 DC0	supersteel	675,72
	<p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
	30 274 000	Cromo	421,52
	30 274 DC0	supersteel	547,97
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	32 321 002	+++* Cromo	353,01
	32 321 DC2	supersteel	458,92
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		
	32 322 002	Cromo	353,01
	32 322 DC2	supersteel	458,92
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		

GRIFERÍAS PARA COCINA



GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA



	Referencia	Color	Precio (€)
	32 168 000 + + + *	chromo	340,88
	32 168 DC0	supersteel	443,15
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación		
	31 375 000 + + + *	chromo	304,23
	31 375 DC0	supersteel	395,49
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno		
	32 917 000 + + + *	chromo	282,83
	32 917 DC0	supersteel	367,67
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 colours DA and A0 available until 31 march 2023		
	32 917 KS0	velvet black	368,15
	Minta Monomando de fregadero 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles		
	32 488 000	chromo	282,83
	32 488 DC0	supersteel	367,67
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación		



GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA





GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 219 002	chromo	950,24
	30 219 DC2	supersteel	1.235,31
	<p>Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		

novedad				
	31 886 000	chromo	895,95	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>
				

	31 593 002	chromo	746,61	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>
	31 593 DC2	supersteel	970,60	
				

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	chromo	542,99
	32 294 DC2	supersteel	705,89
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		

	32 553 002	chromo	509,05
	32 553 DC2	supersteel	661,77
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		



GRIFERÍAS PARA COCINA



GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio (€)
	31 615 000	Cromo	627,84
	31 615 DC0	supersteel	816,19
	<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 892 000	Cromo	753,39
	<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	30 503 000	Cromo	654,60
	30 503 DC0	supersteel	850,97
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 503 KF0	phantom black / negro mate	916,44
		<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	
	<p>30 321 GE0 verde 90,92 30 321 XC0 gris oscuro 90,92 30 321 MW0 mármol puro 90,92 30 321 HG0 marrón oscuro 90,92 30 321 DG0 rojo 90,92 30 321 DP0 rosa 90,92 30 321 DU0 lila 90,92 30 321 TY0 azul 90,92 30 321 YF0 amarillo 90,92 30 321 YR0 naranja 90,92</p>	<p>Flexo GROHFlexx para caño de cocina Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx Flexo de silicona higiénico GROHFlexx para cocina incluye partes de fijación</p>	
	<p> 30 504 000 cromo 463,67 30 504 DC0 supersteel 602,77</p>	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0</p>	
novedad	30 504 KF0	phantom black / negro mate	649,15
		<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	





	Referencia	Color	Precio (€)
	30 505 000	chromo	352,39
	30 505 DC0	supersteel	458,11
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 505 KF0	phantom black / negro mate	493,35
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Edición Profesional</p>		

GROHE EUROCUBE











GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 395 000	cromo	816,07
	31 395 DC0	supersteel	1.060,88
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño giratorio 140° Brazo de ducha extaible orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 255 000	cromo	339,44
	31 255 DC0	supersteel	441,28
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles</p>		











GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 491 000	cromo	535,44
	31 491 DC0	supersteel	696,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	31 483 002	cromo	306,33
	31 483 DC2	supersteel	398,24
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	32 663 003	cromo	292,72
	32 663 DC3	supersteel	380,55
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño laminar extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	32 661 003	cromo	259,28
	32 661 DC3	supersteel	337,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 273 001	chromo	370,13
	30 273 DC1	supersteel	481,17
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles		
	31 129 001	chromo	325,12
	31 129 DC1	supersteel	422,65
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	31 128 001	chromo	267,07
	31 128 DC1	supersteel	347,17
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		
	31 210 001	chromo	441,24
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		
	32 659 001	chromo	236,49
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		

GRIFERÍAS PARA COCINA

GROHE CONCETTO











Referencia	Color	Precio (€)
32 667 001	cromo	236,09

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
 Montaje mural
GROHE Long-Life Shine acabado brillante
GROHE SilkMove Cartucho de
 discos cerámicos 46 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Longitud de caño 280 mm
 Racores en S

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 481 001	+++* cromo	282,51
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>			
 	32 843 002	+++* cromo	208,04
	32 843 DC2	supersteel	270,45
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>			
 	30 193 000	cromo	155,60
	30 193 DC0	supersteel	202,28
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>			
 	32 842 000	cromo	159,37
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles</p>			









GROHE EUROSMART




GROHE EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 305 001	+++* cromo	207,92
	30 305 DC1	supersteel	270,29
	30 567 000	+++* cromo	197,85
	33 202 003	cromo	147,55
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	30 463 000	cromo	147,55
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>		
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		

GROHE EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 506 000	 Cromo	161,97
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo Cradle to Cradle Certified Gold GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Water Saving 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura integrado Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Edición Profesional</p>		
	33 281 003 +++*	 Cromo	140,84
	33 281 DC3	 supersteel	183,09
<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>			
	30 260 003	 Cromo	140,84
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
	32 224 003	 Cromo	174,39
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Edición Profesional</p>		



Referencia	Color	Precio (€)
32 482 003	chromo	174,39

Eurosmart

Monomando de fregadero 1/2"

Montaje mural

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Aireador tipo «Mousseur»

Limitador de caudal ajustable

Caño tubular giratorio

Giratorio 360











Longitud de caño 244 mm





Limitador de temperatura integrado

Edición Profesional

GROHE COSTA













		Referencia	Color	Precio (€)
		31 819 001	 Cromo	146,00
		Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE Long-Life Shine acabado brillante Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles		
		31 812 001	 Cromo	136,88
		Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles		
		31 191 001	 Cromo	132,32
		Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S		
		31 187 001	 Cromo	132,32
		Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S		
		30 484 001	 Cromo	70,71
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm		

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 098 001	 Cromo	51,15
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life		
		30 064 001	 Cromo	55,69
		Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm		





GROHE BAU LINES



GROHE BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	30 543 000	 Cromo	184,44
<p>novedad</p>  	30 536 000 +++*	 Cromo	184,44
<p>novedad</p>  	30 547 000	 Cromo	184,44
 	31 368 001	 Cromo	127,44
 	31 367 001 +++*	 Cromo	127,44













GROHE BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 536 001 BauCurve Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles set de fijación metálico	cromo	127,43
	31 706 000 BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico	cromo	120,72
	31 693 000 BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico	cromo	120,72
	31 680 000 BauEco Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000	cromo	108,92

GROHE ACCESORIOS DE COCINA









GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 402 000	chromo	156,57
GROHE Switch Llave de corte para cierre de lavavajillas Compuesto por: Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos			
 	40 535 000 40 535 DC0	chromo supersteel	83,39 116,75
Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromo supersteel	75,08 105,11
Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	36 194 000	chromo	189,45
Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	41 073 000	chromo	40,63
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	41 010 000	chromo	37,59
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante			




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE






GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 582 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 581 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 583 SD1	acero inox	902,08
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 518 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 584 SD1	acero inox	1.002,68
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 846 x 510 mm 1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 585 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm 2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		
	31 586 SD1	acero inox	1.170,36
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 574 SD1	acero inox	371,89
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8</p>		
	31 575 SD1	acero inox	459,09
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10</p>		
	31 576 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 577 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 578 SD1	acero inox	335,01
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 726 SD0	acero inox	371,89
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 580 SD1	acero inox	435,61
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3) Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 571 SD1	acero inox	284,71
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Agujeros de perforación: 2 x 35 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 563 SD1	acero inox	335,01
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 550 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		


GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 572 SD1	acero inox	361,84
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 588 SD1	acero inox	378,60
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 573 SD1	acero inox	536,21
	<p>Minta Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera monomando de fregadero Minta (32 168 000) Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE





	Referencia	Color	Precio (€)
	31 564 SD1	acero inox	267,95
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm 1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 565 SD1	acero inox	284,71
	<p>Eurosmart Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Eurosmart monomando fregadero (33 281 003) Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Con limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 562 SD1	acero inox	267,95
	<p>Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 552 SD1	acero inox	150,57
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0,6 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		











GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 720 SD0	acero inox	164,32
	K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm radio interior de la cubeta: Ø 390 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5		
	31 719 SD0	acero inox	197,85
	K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 436 x 360 mm inner bowl radius: R70 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8		


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 650 AT0	gris granito	363,33
	31 650 AP0	negro granito	363,33
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 50-C 40/50 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 375 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 6 Resistente al calor hasta 180°C		
	31 651 AT0	gris granito	428,91
	31 651 AP0	negro granito	428,91
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 60-C 56/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 652 AT0	gris granito	479,21
	31 652 AP0	negro granito	479,21
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 80-C 78/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 657 AT0	gris granito	486,25
	31 657 AP0	negro granito	486,25
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



Referencia	Color	Precio (€)
31 658 AT0	gris granito	499,67
31 658 AP0	negro granito	499,67

K700

Fregadero de granito

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 1000 mm

Dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 880 x 480 mm







Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje







Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Resistente al calor hasta 180°C







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 653 AT0	gris granito	318,24
	31 653 AP0	negro granito	318,24
	K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 457 x 406 mm 1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 442 x 391 Medida recorte (montaje inferior): 417 x 366 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Montaje con silicona (montaje superior) Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	<hr/>		
	31 654 AT0	gris granito	365,53
	31 654 AP0	negro granito	365,53
	K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 518 x 442 mm Medida corte encimera: 468 x 390 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 6 Resistente al calor hasta 180°C		
	<hr/>		
	31 655 AT0	gris granito	432,60
	31 655 AP0	negro granito	432,60
	K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 700 mm Dimensiones: 610 x 460 mm 1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje sobre encimera): 594 x 442 mm Medida corte encimera: 543 x 393 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 644 AT0	gris granito	483,39
	31 644 AP0	negro granito	483,39
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
		31 645 AT0	gris granito
31 645 AP0	negro granito	504,88	
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
		31 646 AT0	gris granito
31 646 AP0	negro granito	536,56	
	K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 647 AT0	gris granito	603,63
	31 647 AP0	negro granito	603,63
	<p>K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm 2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 648 AT0	gris granito	462,45
	31 648 AP0	negro granito	462,45
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 555 x 460 mm 1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida de corte (montaje sobre encimera): 545 x 444 mm Medida corte encimera: 525 x 400 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 649 AT0	gris granito	563,05
	31 649 AP0	negro granito	563,05
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 90-C 86/50 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm 2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 639 AT0	gris granito	358,84
	31 639 AP0	negro granito	358,84
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 780 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 765 x 485 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 640 AT0	gris granito	452,12
	31 640 AP0	negro granito	452,12
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 641 AT0	gris granito	486,16
	31 641 AP0	negro granito	486,16
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 642 AT0	gris granito	519,79
	31 642 AP0	negro granito	519,79
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 643 AT0	gris granito	553,32
	31 643 AP0	negro granito	553,32
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm 2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 656 AT0	gris granito	298,45
	31 656 AP0	negro granito	298,45
	<p>K200 Fregadero de granito Modelo: K200 50-C 51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: Ø 510 mm 1 cubeta: Ø 380 x 200 mm Radio interior de la cubeta: Ø 380 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: Ø 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



Referencia	Color	Precio (€)
40 986 SD0	acero inox	58,68

Vaciador automático
Válvula desagüe redonda
Set de ahorro de espacio
Incluye tapón de filtro
Diámetro de corte de Ø 35 mm
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
30			31 210 001	61	441,24	31 593 DC2	50	970,60	32 482 003	68	174,39
30 064 001	71	55,69	31 255 000	58	339,44	31 613 000	47	519,79	32 488 000	48	282,83
30 079 001	36	1.796,15	31 255 DC0	58	441,28	31 613 DC0	47	675,72	32 488 DC0	48	367,67
30 079 DC1	36	2.065,57	31 302 002	18	2.451,70	31 615 000	54	627,84	32 553 002	51	509,05
30 080 001	38	1.663,10	31 302 DC2	18	2.819,46	31 615 DC0	54	816,19	32 553 DC2	51	661,77
30 083 001	37	1.663,10	31 323 002	14	2.529,21	31 639 AP0	95	358,84	32 659 001	61	236,49
30 083 DC1	37	1.912,57	31 323 DC2	14	2.908,59	31 639 AT0	95	358,84	32 661 003	60	259,28
30 085 001	38	1.530,05	31 325 002	16	2.787,55	31 640 AP0	95	452,12	32 661 DC3	60	337,07
30 085 DC1	38	1.759,56	31 325 DC2	16	3.205,69	31 640 AT0	95	452,12	32 663 003	60	292,72
30 098 001	71	51,15	31 326 002	17	2.787,55	31 641 AP0	95	486,16	32 663 DC3	60	380,55
30 193 000	64	155,60	31 326 DC2	17	3.205,69	31 641 AT0	95	486,16	32 667 001	62	236,09
30 193 DC0	64	202,28	31 347 003	15	2.529,21	31 642 AP0	96	519,79	32 842 000	64	159,37
30 219 002	50	950,24	31 347 DC3	15	2.908,59	31 642 AT0	96	519,79	32 843 002	64	208,04
30 219 DC2	50	1.235,31	31 358 002	46	821,47	31 643 AP0	96	553,32	32 843 DC2	64	270,45
30 260 003	67	140,84	31 358 DC2	46	1.067,91	31 643 AT0	96	553,32	32 917 000	48	282,83
30 273 001	61	370,13	31 360 001	46	826,37	31 644 AP0	93	483,39	32 917 DC0	48	367,67
30 273 DC1	61	481,17	31 360 DC1	46	1.074,29	31 644 AT0	93	483,39	32 917 KSO	48	368,15
30 274 000	47	421,52	31 367 001	74	127,44	31 645 AP0	93	504,88	32 950 000	42	947,84
30 274 DC0	47	547,97	31 368 001	74	127,44	31 645 AT0	93	504,88	32 950 DC0	42	1.232,19
30 305 001	66	207,92	31 375 000	48	304,23	31 646 AP0	93	536,56	33		
30 305 DC1	66	270,29	31 375 DC0	48	395,49	31 646 AT0	93	536,56	33 202 003	66	147,55
30 309 000	44	323,67	31 379 000	42	912,24	31 647 AP0	94	603,63	33 281 003	67	140,84
30 321 DG0	55	90,92	31 379 DC0	42	1.185,92	31 647 AT0	94	603,63	33 281 DC3	67	183,09
30 321 DP0	55	90,92	31 395 000	58	816,07	31 648 AP0	94	462,45	36		
30 321 DU0	55	90,92	31 395 DC0	58	1.060,88	31 648 AT0	94	462,45	36 194 000	78	189,45
30 321 GE0	55	90,92	31 454 001	22	1.950,15	31 649 AP0	94	563,05	40		
30 321 HG0	55	90,92	31 454 DC1	22	2.242,68	31 649 AT0	94	563,05	40 402 000	78	156,57
30 321 MW0	55	90,92	31 455 001	20	1.950,15	31 650 AP0	90	363,33	40 404 001	32	96,13
30 321 TY0	55	90,92	31 455 DC1	20	2.242,68	31 650 AT0	90	363,33	40 405 001	32	59,37
30 321 XC0	55	90,92	31 456 001	24	1.950,15	31 651 AP0	90	428,91	40 412 001	32	236,32
30 321 YF0	55	90,92	31 456 DC1	24	2.242,68	31 651 AT0	90	428,91	40 422 000	34	131,74
30 321 YR0	55	90,92	31 481 001	64	282,51	31 652 AP0	90	479,21	40 423 000	34	186,45
30 325 001	36	1.796,15	31 483 002	60	306,33	31 652 AT0	90	479,21	40 430 001	32	179,90
30 325 DC1	36	2.065,57	31 483 DC2	60	398,24	31 653 AP0	92	318,24	40 434 001	33	55,80
30 327 001	37	1.663,10	31 491 000	60	535,44	31 653 AT0	92	318,24	40 437 000	32	64,71
30 327 DC1	37	1.912,57	31 491 DC0	60	696,07	31 654 AP0	92	365,53	40 437 000	32	64,71
30 463 000	66	147,55	31 498 001	26	1.881,97	31 654 AT0	92	365,53	40 435 000	78	83,39
30 484 001	70	70,71	31 498 DC1	26	2.164,26	31 655 AP0	92	432,60	40 535 DC0	78	116,75
30 503 000	54	654,60	31 536 001	75	127,43	31 655 AT0	92	432,60	40 536 000	78	75,08
30 503 DC0	54	850,97	31 539 000	23	2.261,82	31 656 AP0	96	298,45	40 536 DC0	78	105,11
30 503 KF0	55	916,44	31 539 DC0	23	2.601,09	31 656 AT0	96	298,45	40 547 001	32	89,99
30 504 000	55	463,67	31 541 000	21	2.261,82	31 657 AP0	90	486,25	40 691 002	33	125,26
30 504 DC0	55	602,77	31 541 DC0	21	2.601,09	31 657 AT0	90	486,25	40 694 000	33	28,92
30 504 KF0	55	649,15	31 543 000	25	2.261,82	31 658 AP0	91	499,67	40 848 SD0	32	29,17
30 505 000	56	352,39	31 543 DC0	25	2.601,09	31 658 AT0	91	499,67	40 855 000	40	79,14
30 505 DC0	56	458,11	31 552 SD1	87	150,57	31 680 000	75	108,92	40 880 001	33	259,03
30 505 KF0	56	493,35	31 562 SD1	86	267,95	31 693 000	75	120,72	40 881 001	33	227,94
30 506 000	67	161,97	31 563 SD1	84	335,01	31 706 000	75	120,72	40 920 000	34	29,43
30 536 000	74	184,44	31 564 SD1	86	267,95	31 719 SD0	88	197,85	40 986 SD0	97	58,68
30 543 000	74	184,44	31 565 SD1	86	284,71	31 720 SD0	88	164,32	41		
30 547 000	74	184,44	31 571 SD1	84	284,71	31 726 SD0	83	371,89	41 010 000	78	37,59
30 567 000	66	197,85	31 572 SD1	85	361,84	31 812 001	70	136,88	41 073 000	78	40,63
30 581 000	28	429,36	31 573 SD1	85	536,21	31 819 001	70	146,00	64		
30 584 000	28	452,57	31 574 SD1	82	371,89	31 886 000	50	895,95	64 508 001	33	70,15
30 586 000	28	1.305,49	31 575 SD1	82	459,09	31 889 000	46	623,73			
30 587 000	29	1.616,32	31 576 SD1	82	425,56	31 892 000	54	753,39			
30 589 000	29	557,01	31 577 SD1	83	425,56	32					
30 591 000	29	603,42	31 578 SD1	83	335,01	32 168 000	48	340,88			
31			31 580 SD1	84	435,61	32 168 DC0	48	443,15			
31 128 001	61	267,07	31 581 SD1	80	1.338,03	32 224 003	67	174,39			
31 128 DC1	61	347,17	31 582 SD1	80	1.338,03	32 294 002	51	542,99			
31 129 001	61	325,12	31 583 SD1	80	902,08	32 294 DC2	51	705,89			
31 129 DC1	61	422,65	31 584 SD1	81	1.002,68	32 321 002	47	353,01			
31 187 001	70	132,32	31 585 SD1	81	1.338,03	32 321 DC2	47	458,92			
31 191 001	70	132,32	31 586 SD1	81	1.170,36	32 322 002	47	353,01			
			31 588 SD1	85	378,60	32 322 DC2	47	458,92			
			31 593 002	50	746,61						

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
30			31 323 DC2	1	4	31 640 AT0		3	32 667 001		60
30 064 001	30	480	31 325 002	1	4	31 641 AP0		3	32 842 000		108
30 079 DC1	1	4	31 325 DC2	1	4	31 641 AT0		3	32 843 002		60
30 080 001	1	4	31 326 002	1	4	31 642 AP0		3	32 843 DC2		60
30 083 001	1	4	31 326 DC2	1	4	31 642 AT0		4	32 917 000	8	64
30 083 DC1	1	8	31 347 003	1	4	31 643 AP0		3	32 917 DC0		72
30 085 001	1	8	31 347 DC3	1	4	31 643 AT0		3	32 917 KS0	8	64
30 085 DC1	1	8	31 358 002		44	31 644 AP0		3	32 950 000		17
30 098 001		780	31 358 DC2		44	31 644 AT0		3	32 950 DC0		17
30 193 000		108	31 360 001		44	31 645 AP0		3	33		
30 193 DC0		108	31 360 DC1		44	31 645 AT0		4	33 202 003		60
30 219 002		39	31 367 001		93	31 646 AP0		3	33 281 003		158
30 219 DC2		39	31 368 001		93	31 646 AT0		3	33 281 DC3		158
30 260 003		158	31 375 000	8	64	31 647 AP0		3	36		
30 273 001		52	31 375 DC0		72	31 647 AT0		3	36 194 000		270
30 273 DC1		52	31 379 000		17	31 648 AP0		5	40		
30 274 000		72	31 379 DC0		17	31 648 AT0		5	40 402 000	24	432
30 274 DC0		72	31 395 000	2	16	31 649 AP0		3	40 404 001		296
30 305 DC1		108	31 395 DC0		16	31 649 AT0		4	40 405 001		140
30 309 000		74	31 454 001	1	4	31 650 AP0		6	40 412 001		147
30 321 DG0		100	31 454 DC1	1	4	31 650 AT0		6	40 422 000		162
30 321 DP0		39	31 455 001		4	31 651 AP0		5	40 423 000		100
30 321 DU0		100	31 455 DC1	1	4	31 651 AT0		5	40 430 001		200
30 321 GE0		100	31 456 001		4	31 652 AP0		3	40 434 001		480
30 321 HG0		100	31 456 DC1		4	31 652 AT0		3	40 437 000		60
30 321 MW0		100	31 481 001		72	31 653 AP0		6	40 535 000	18	216
30 321 TY0		100	31 483 002		72	31 653 AT0		6	40 535 DC0	18	216
30 321 YF0		100	31 483 DC2		66	31 654 AP0		6	40 536 000	18	216
30 321 YR0		100	31 491 000		40	31 654 AT0		6	40 536 DC0	18	216
30 325 001	1	4	31 491 DC0		40	31 655 AP0		5	40 547 001		296
30 327 001	1	4	31 498 001		4	31 655 AT0		5	40 691 002		224
30 327 DC1	1	4	31 498 DC1		4	31 656 AP0		5	40 694 000	120	1440
30 463 000		80	31 536 001		93	31 656 AT0		8	40 848 SD0	28	336
30 484 001		338	31 539 000		4	31 657 AP0		3	40 855 000		8
30 503 000		40	31 539 DC0	1	4	31 657 AT0		4	40 880 001		102
30 503 DC0		40	31 541 000		4	31 658 AP0		3	40 881 001		102
30 503 KF0		40	31 541 DC0		4	31 658 AT0		4	40 920 000	18	648
30 504 000	8	48	31 543 000		4	31 680 000	11	88	40 986 SD0	18	60
30 504 DC0	8	48	31 543 DC0		4	31 693 000	11	88	41		
30 504 KF0	8	48	31 552 SD1		7	31 706 000	11	88	41 010 000		100
30 505 000	8	48	31 562 SD1		7	31 719 SD0		10	41 073 000		1000
30 505 DC0	8	48	31 563 SD1		7	31 720 SD0		18	64		
30 505 KF0	8	48	31 564 SD1		7	31 726 SD0		8	64 508 001	24	480
30 506 000		108	31 565 SD1		7	31 812 001		143			
30 536 000		93	31 571 SD1		7	31 819 001		143			
30 543 000		93	31 572 SD1		7	31 886 000		40			
30 547 000		93	31 573 SD1		7	31 889 000		40			
30 567 000		60	31 574 SD1		8	31 892 000		40			
30 581 000		17	31 575 SD1		10	32					
30 584 000		17	31 576 SD1		8	32 168 000	8	64			
30 586 000		9	31 577 SD1		8	32 168 DC0		72			
30 587 000		7	31 578 SD1		8	32 224 003	9	54			
30 589 000		17	31 580 SD1		4	32 294 002		39			
30 591 000		19	31 581 SD1		4	32 294 DC2		39			
31			31 582 SD1		4	32 321 002		66			
31 128 001		108	31 583 SD1		6	32 321 DC2		66			
31 128 DC1		108	31 584 SD1		4	32 322 002		66			
31 129 001		52	31 585 SD1		4	32 322 DC2		66			
31 129 DC1		52	31 586 SD1		4	32 482 003	9	54			
31 187 001		228	31 588 SD1		7	32 488 000	8	64			
31 191 001		95	31 593 002		60	32 488 DC0		72			
31 210 001		52	31 593 DC2		60	32 553 002		39			
31 255 000		30	31 613 000		60	32 553 DC2		39			
31 255 DC0	4	24	31 613 DC0		60	32 659 001		108			
31 302 002	1	4	31 615 000		60	32 661 003		60			
31 302 DC2	1	4	31 615 DC0		60	32 661 DC3		60			
31 323 002	1	4	31 639 AP0		3	32 663 003		66			
			31 639 AT0		4	32 663 DC3		66			
			31 640 AP0		3						

LIXIL MEJORA LOS HOGARES

UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.



Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarát que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**



Síguenos en:



GROHE España, S.A.
C/ Can Ràbia, 3-5; 1era planta
Torres Sarrià -Torre B
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_04/2023 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL