

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

IHRE  
KÜCHE





**GROHE LONG-LIFE SHINE**  
Langlebige Oberflächen-  
ästhetik von diamantglänzend  
bis edelmatt.



**GROHE LONG-LIFE**  
Ultimativer Bedienkomfort  
für die lebenslange Präzision  
und Kontrolle der Armatur.



**GROHE WASSER SPAREN**  
Wertvolle Ressourcen sparen;  
100 % Wasserkomfort genießen.



**NACH VORNE  
AUSGERICHTETER HEBEL**  
Verhindert das Anschlagen  
des Hebels am Fliesenspiegel.



**SCHWENKBEREICH 90°**  
Begrenzt den Schwenkbereich  
des Auslaufs zur Vermeidung  
von Überschwemmungen.



**GROHE 5 JAHRE  
HERSTELLERGARANTIE**



**HERAUSZIEHBARE BRAUSE**  
Vergrößert den Aktionsradius  
und bietet unterschiedliche  
Strahlarten.



**GROHEFLEXX**  
Flexibler, hygienischer  
GroheFlexx Küchen-  
Santoprenschauch.



**NIEDRIGER AUSLAUF**



**DUAL SPÜLBRAUSE**  
Erhöht den Aktionsradius und  
vereinfacht die Umstellung von  
Mousseur oder Laminarstrahl  
zum Brausestrahl.



**REAL STEEL**  
Hygienischer, kratzfester und  
rostfreier Stahl.



**GROHE SILKMOVE**  
Samtweiche und dauerhafte  
Leichtgängigkeit schafft  
ultimativen Bedienkomfort.



**MOUSSEUR  
MIT MÜNZSCHLITZ**  
Einfacher Austausch  
des Mousseurs mit Hilfe  
einer Münze.



**GROHE AQUAGUIDE**  
Verstellbarer Mousseur zur  
Anpassung des Wasserflusses.



**VORFENSTER**  
Für die Montage vor dem  
Fenster – einfach anheben  
und umklappen.



**SCHWENKBEREICH 150°**  
Begrenzt den Schwenkbereich  
des Auslaufs zur Vermeidung  
von Überschwemmungen.



**FOOT CONTROL**  
Einfach den Sockel des Spül-  
schrankes sanft mit dem Fuß  
anstoßen, um die Armatur  
AN und AUS zu schalten.



**EASYDOCK**  
Garantiert leichtes Zurückgleiten  
der herausziehbaren Spülbrause  
in den Auslauf, jedes Mal.



**GROHE WHISPER**  
Nahezu geräuschlose Wasser-  
technologie für optimalen  
Ruhekomfort.



**MITTELHOHER AUSLAUF**



**SPÜLBRAUSE  
MIT 3 STRAHLARTEN**  
Für verschiedene Optionen beim  
Wasserfluss wählen Sie einfach  
die Strahlart, die Sie gerade  
brauchen: den klaren Laminar-  
strahl, den kräftigen Brausestrahl  
oder den kompakten Blade Strahl.



**GROHE SILKMOVE ES**  
Ultimativer Bedienkomfort:  
Mühele Wasserkontrolle  
bei gleichzeitiger Einsparung  
von Energie.



**GROHE SCHNELLE  
REINIGUNG**  
Kalkablagerungen mit einem  
Wisch entfernen.



**HOHER AUSLAUF**  
Hoher Auslauf zum einfachen  
Befüllen großer Töpfe.



**ABSPERRVENTIL**  
Zur Absperrung des  
Wasserzufflusses für Wasch-  
und Spülmaschinen.



**HERAUSZIEHBARER  
MOUSSEUR**  
Vergrößert den Aktionsradius  
der Armatur.



**EASYTOUCH**  
Berühren Sie die Armatur  
zur Bedienung einfach mit  
Handrücken, Handgelenk  
oder Unterarm.



**EASYDOCK M**  
Integrierter Magnet für  
eine einfache Rückführung  
der Spülbrause.



**NIEDERDRUCK**  
Für den Einsatz mit offenen  
Warmwasserbereitern.



**EXTRA HOHER AUSLAUF**  
Extra hoher Auslauf zum  
einfachen Befüllen und  
Reinigen großer Töpfe.



**BLEI- UND NICKELFREIE  
INNERE WASSERWEGE**  
Kein Kontakt des Wassers  
mit Blei oder Nickel durch  
innenliegende, isolierte  
Wasserführung.

## PRAKTISCHE EIGENSCHAFTEN

GROHE Küchenarmaturen und GROHE Küchenspülen erfüllen mit ihren einzigartigen, anwenderfreundlichen Eigenschaften jede Anforderung und jeden Wunsch. Sie bieten mehr Auswahl, mehr Komfort und mehr Flexibilität – und darum macht es so viel Spaß, sie zu bedienen

KÜCHENARMATUREN	06
KÜCHENSPÜLEN	48
KÜCHENZUBEHÖR	82
PRODUKTÜBERSICHT	86

GROHE bietet Ihnen eine große Auswahl an Küchenarmaturen, Wassersystemen, Küchenspülen und dazugehörigen Accessoires – für jeden Geschmack und jeden Bedarf. Bei unseren Produkten verbinden wir herausragendes Design mit einer Vielzahl innovativer und praktischer Funktionen. Entdecken Sie Ihre Küche neu. Erleben Sie GROHE.



PERFEKTE  
LÖSUNGEN  
FÜR IHRE  
KÜCHE  
VON GROHE

# KÜCHEN- ARMATUREN

Wir bei GROHE haben verstanden, dass die Küche Ihre Wünsche und Bedürfnisse widerspiegelt. Sie ist weit mehr als nur ein Ort des Kochens. Hier können Sie sich ausleben und das Leben genießen. Darum haben wir ein breites Sortiment an Produkten ent-

wickelt, die Sie bei Ihren Kochkünsten unterstützen – mit professioneller Ausstattung und hoher Funktionalität. Mit unseren Armaturen gestalten Sie die Küche so individuell, wie Sie selbst sind.



## GROHE FUNKTIONEN



### GROHE SMARTCONTROL

SmartControl ermöglicht die einfache, präzise Bedienung durch Berührung. Denn der Wasserfluss wird nicht mit einem Hebel, sondern per Knopfdruck an der Brause gesteuert. Sie können also auch das Handgelenk oder den Ellenbogen benutzen – perfekt, wenn man gerade keine Hand frei hat. Durch Drehen am Ventil stellen Sie die Wassermenge ein: von einem sanften, sparsamen bis zu einem kräftigen Strahl.

Zum Anpassen der Wassertemperatur drehen Sie das Ventil am Armaturenkörper einfach leicht nach links oder rechts. Die herausziehbare, flexible Laminarbrause ist in drei Designs und acht ansprechenden Oberflächenvarianten erhältlich. So finden Sie das passende Modell für Ihre Küchenlandschaft.

Verfügbar für folgende Linien:  
SmartControl (Essence, Minta, Zedra)



### GROHE EASYTOUCH

In der Küche muss es praktisch zugehen, denn oftmals sind viele Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Warum machen Sie sich das Leben nicht leichter mit einer GROHE EasyTouch Armatur?

Mit dieser innovativen Lösung werden Sie nicht mehr durch klebrige Hände vom Kochen abgehalten und können den Wasserfluss durch Berührung steuern – mit dem Arm, dem Handgelenk oder dem Handrücken. Das sorgt für eine hygienischere, komfortablere und intuitivere Bedienung und Ihre Armatur bleibt glänzend sauber. Stellen Sie sich in der Küche auf eine deutlich einfachere Art des Arbeitens um!

Verfügbar für folgende Linien:  
Zedra, Minta

### GROHE FOOT CONTROL

In vielen Küchen ist die Zeit oft knapp und Komfort eine Notwendigkeit – warum also nicht freihändig arbeiten? GROHE Armaturen mit Foot Control Technologie lassen sich einfach mit einer sanften Fußberührung am Sockel des Spülschranks ein- und ausschalten. Indem Sie freihändig arbeiten, halten Sie die Armatur stets sauber. Sie können jede GROHE Armatur mit herausziehbarem Schlauch damit nachrüsten. Verabschieden Sie sich von Keimen, Unordnung und Umständlichkeit.

Verfügbar für folgende Linien:  
Zedra, Essence, Minta, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart

Ausgenommen sind Niederdruck-Varianten, SmartControl und GROHE EasyTouch Armaturen.



### GROHE VORFENSTER

Eine Spüle direkt vor einem Fenster zu haben, bietet Ihnen schöne und inspirierende Ausblicke, während Sie das Essen zubereiten oder Geschirr abwaschen. Mit der GROHE Vorfenster-Montage können Sie Ihr Fenster ganz einfach öffnen. Dafür müssen Sie nur die Armatur ein wenig anheben und auf der Arbeitsfläche ablegen.

Verfügbar für folgende Linien:  
Concetto, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart



## GROHE FUNKTIONEN



### GROHE NIEDERDRUCK

In manchen Küchen ist der Weg bis zur Warmwasserbereitung lang. Üblich sind hier zum Beispiel kleine Boiler unter der Spüle. In diesen Fällen wird eine Niederdruck-Küchenarmatur benötigt.

Verfügbar für folgende Linien:  
Minta, Concetto, Eurosmart Cosmopolitan

### GROHE ZERO UND COOLTOUCH

Getrennte innenliegende Wasserwege sorgen dafür, dass das Wasser innerhalb der Armatur nicht mit Blei oder Nickel in Kontakt kommt.

Kein Verbrühen an heißen Oberflächen dank 100 % GROHE CoolTouch.

Verfügbar für folgende Linien:  
SmartControl, Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,  
Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart, BauLines



### GROHE ABSPERRVENTIL

Dieses kleine Ventil an Ihrer Küchenarmatur stoppt den Wasserzufluss für Wasch- und Spülmaschinen sicher und bequem – für einen maximalen Komfort, Tag für Tag.

Verfügbar für folgende Linien:  
Eurosmart Cosmopolitan, BauLines



## GROHE OBERFLÄCHEN

### PHANTOM BLACK

Faszinierend, elegant, luxuriös – GROHE Phantom Black veredelt Küchen und Bäder, gibt Räumen das gewisse Etwas, ohne sich aufzudrängen. Die schwarzmatte Farbe im Farbton RAL 9005 wird insbesondere Ihre Kunden mit hohen Designansprüchen begeistern. Genauso wie die Qualität: Wir sind von der erstklassigen Qualität überzeugt und geben für unserer Produkte in Phantom Black 5 Jahre Garantie. Unsere spezielle 3-Schicht-Lackierung sorgt mit ihrem niedrigen Glanzgrad für eine hohe Farbtintensität und macht Fingerabdrücke kaum sichtbar.



### MATT BLACK

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz der GROHE Matt Black Kollektion. Sie lässt sich perfekt in Ihr Einrichtungskonzept integrieren und kreiert eine stimmige Ästhetik mit Produkten, an denen Sie über lange Jahre Freude haben werden.



### EDELSTAHL

Mit einer Edelstahlspüle von GROHE entscheiden Sie sich für Eleganz und Langlebigkeit. Wir bei GROHE verwenden besonders hochwertigen Edelstahl, was unsere Spülen extrem widerstandsfähig macht.



### PVD

Langlebige und robuste Oberflächen von edelmatt bis diamantglänzend: Das besondere Erfolgsrezept liegt in unseren modernsten Technologien, die eine außergewöhnliche Oberflächenqualität erzeugen. Die GROHE PVD-Oberflächen sind nicht nur drei Mal härter, sondern auch zehn Mal kratzbeständiger als Chrom und können damit ein Leben lang in jeder Hinsicht glänzen. Auch nach Jahrzehnten sehen die so gefertigten GROHE Armaturen und Küchenspülen noch aus wie am ersten Tag.



# GROHE KÜCHENARMATUREN AUF EINEN BLICK



**ATRIO**  
SIEHE SEITE 14




**K7**  
SIEHE SEITE 16



**SMARTCONTROL**  
SIEHE SEITE 18



**EUROCUBE**  
SIEHE SEITE 34



**EURODISC COSMOPOLITAN**  
SIEHE SEITE 36



**CONCETTO**  
SIEHE SEITE 38



**ZEDRA**  
SIEHE SEITE 20



**ZEDRA TOUCH**  
SIEHE SEITE 24



**ESSENCE**  
SIEHE SEITE 26



**EUROSMART COSMOPOLITAN**  
SIEHE SEITE 40



**EUROSMART**  
SIEHE SEITE 42



**BAULINES**  
SIEHE SEITE 44



**ESSENCE PROFESSIONAL**  
SIEHE SEITE 28



**MINTA**  
SIEHE SEITE 30



**MINTA TOUCH**  
SIEHE SEITE 32

# GROHE ATRIO

Mit GROHE Atrio haben wir eine moderne Design-Ikone geschaffen. Die reduzierte, sorgfältig durchdachte Form fügt sich nahtlos in jede Küchenlandschaft ein. Ein schlanker Armaturenkörper mit skulpturalen Kreuzgriffen verleihen Ihrer Küche einen architektonischen Touch. Der hohe Schwenkauslauf bietet genug Platz, um große Töpfe unterzustellen und ermöglicht

ein flexibleres Arbeiten. Die Armatur garantiert zudem eine leichtgängige und präzise Steuerung der Wassermenge und des Wasserflusses. Das elegante, minimalistische Design ist in fünf zeitlosen Oberflächen erhältlich: Chrom, SuperSteel, Cool Sunrise gebürstet, Warm Sunset gebürstet und Hard Graphite gebürstet.

GROHE ATRIO IST ERHÄLTlich IN:



00  
Chrom



DC  
SuperSteel



GN  
Cool Sunrise gebürstet



DL  
Warm Sunset gebürstet



AL  
Hard Graphite gebürstet



RECHTS | 30 609 DC0 | Zweigriff-Spültischbatterie C-Auslauf





## GROHE K7

Mit ihrem schlanken, außergewöhnlichen Design bietet die Küchenkollektion K7 eine breite Auswahl: Zwei hohe Auslaufvarianten, eine um 360° drehbare Profibrause für höchste Flexibilität

und eine Metall-Spülbrause, an der Sie zwischen Mousseur- und Brausestrahl umschalten können. Wo es wirklich auf Leistung ankommt, bietet K7 maximale Flexibilität für die Küche.

GROHE K7 IST ERHÄLTlich IN:

**00**  
Chrom

**DC**  
SuperSteel



**LINKS | 32 950 DC0** | Profi Einhand-Spültischbatterie

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE SMARTCONTROL

Haben Sie in der Küche immer alle Hände voll zu tun? Die GROHE SmartControl Funktion hilft Ihnen, wenn Sie gerade keine Hand frei haben. Der Wasserfluss wird ganz einfach per Knopfdruck an der Spülbrause gesteuert. Durch Drehen am Knopf kann die Wassermenge geregelt werden. Zum Anpassen der Wasser-

temperatur drehen Sie das Ventil am Armaturenkörper einfach leicht nach links oder rechts. Die herausziehbare, flexible Laminarbrause ist perfekt zum Reinigen der Spüle geeignet. GROHE SmartControl ist in drei Armaturdesigns und neun Oberflächen erhältlich.

GROHE SMARTCONTROL IST ERHÄLTlich IN:



\*bei ausgewählten Designs

**RECHTS | 31 866 000** | Zedra SmartControl L-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause



## SMARTCONTROL KNOPF

Drücken Sie den Knopf, um den Wasserfluss zu starten und zu stoppen. Drehen Sie den Knopf um 150 Grad, um vom wassersparenden Strahl zum kräftigen Wasserstrahl zu wechseln.



## MAGNETIC DOCKING

Eingebaute Magnete führen die herausziehbare Brause nach jedem Gebrauch einfach und leichtgängig in ihre optimale Ausgangsposition zurück.



# GROHE ZEDRA

Die GROHE Zedra Kollektion bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Der elegant geschwungene Armaturenkörper aus Zinkdruckguss sorgt für eine intuitive Handhabung sowie einen blei- und nickelfreien Wasserfluss. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich perfekt zum Waschen von Gemüse oder zum Reinigen der Spüle. Je nach Verwendungszweck können Sie zwischen drei Strahlarten

wählen. Gleichzeitig wird der Wasserverbrauch um bis zu 70 % gesenkt, ohne dass die jeweilige Funktion dabei eingeschränkt wird. Dank Magnetic Docking wird die Brause ganz einfach in ihre Ausgangsposition zurückgeführt. GROHE Zedra ist in zwei Oberflächenvarianten erhältlich – ob elegant oder raffiniert: mit dieser Armatur haben Sie den Wasserstrahl voll unter Kontrolle.

GROHE ZEDRA IST ERHÄLTlich IN:

**00**  
Chrom

**DC**  
SuperSteel

**LINKS | 32 294 002** | Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Spülbrause mit 3 Strahlarten





**SPÜLBRAUSE MIT 3 STRAHLARTEN**

Für verschiedene Optionen beim Wasserfluss wählen Sie einfach das Strahlbild, das Sie gerade brauchen.



**EINZIGARTIGES ARMATUREN-DESIGN**

Intuitiv, elegant und gut in der Hand liegend

**HERAUSZIEHBARE SPÜLBRAUSE MIT 3 STRAHLARTEN**

Laminarstrahl

Brausestrahl

GROHE Blade Strahl

**Pause-Taste** unterbricht den Wasserfluss, während die Armatur genutzt wird.

**MAGNETIC DOCKING**

Integrierte Magnete führen die Spülbrause einfach und präzise zurück in die Ausgangsposition

**GROHE ZERO:**

Wasserfluss ohne Blei und Nickel



**Laminarstrahl**

Klarer Strahl ohne Luftbeimischung – verhindert Wasserspritzer und ermöglicht das effiziente Befüllen von Töpfen.



**Brausestrahl**

Kräftiger Strahl mit Luftbeimischung – perfekt zum Waschen von Obst und Gemüse.



**GROHE Blade Strahl**

Komprimierter Strahl, der bis zu 70 % weniger Wasser als der Brausestrahl verbraucht – zur effektiven Beseitigung von Essensrückständen.

# GROHE ZEDRA TOUCH

Rücken Sie die sanfte, sinnliche Kraft des Wassers mit Zedra Touch in den Mittelpunkt Ihrer Küche. Der markant geformte Schwenkauslauf und der attraktiv gestaltete Hebel der Armatur verbinden ergonomisches Design mit optischer Finesse. In Kombination mit der GROHE EasyTouch Technologie

können Sie den Wasserfluss mit einer einzigen Berührung steuern. Über den GROHE Festwertmischer stellen Sie die gewünschte Wassertemperatur ein. Um die Gefahr einer Verbrühung auszuschließen, können Sie statt des Festwertmischers auch den Grohtherm Micro wählen.

GROHE ZEDRA TOUCH IST ERHÄLTlich IN:

**00**  
Chrom

**DC**  
SuperSteel

**RECHTS | 30 219 002** | Elektronische Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarer Spülbrause mit 3 Strahlarten



**EASYTOUCH**  
Berühren Sie die Armatur zur Bedienung einfach mit Handrücken, Handgelenk oder Unterarm.



### 3 STRAHLARTEN

Für verschiedene Optionen beim Wasserfluss wählen Sie einfach das Strahlbild, das Sie gerade brauchen: den klaren Laminarstrahl, den kräftigen Brausestrahl oder den kompakten Blade Strahl.

**DUAL SPÜLBRAUSE**

Verbesserter Bedienradius der Armatur und einfaches Umschalten zwischen Mousseur oder Laminarstrahl und Brausestrahl.



# GROHE ESSENCE

Wählen Sie zwischen zwei Modellen – einem mit schwenkbarem Auslauf und einem mit herausziehbarer Spülbrause aus massivem Metall, das Ihnen ein einfaches Umschalten zwischen Mousseur und Brausestrahl ermöglicht.

Das Sortiment bietet neun Oberflächen und wird Sie überzeugen, dass großartiges Design nicht bedeuten muss, etwaige Kompromisse in der Funktionalität einzugehen.

## GROHE ESSENCE IST ERHÄLTlich IN:

 <b>00</b> Chrom	 <b>GL</b> Cool Sunrise	 <b>DA</b> Warm Sunset	 <b>A0</b> Hard Graphite	 <b>KF</b> Phantom Black
 <b>DC</b> SuperSteel	 <b>GN</b> Cool Sunrise gebürstet	 <b>DL</b> Warm Sunset gebürstet	 <b>AL</b> Hard Graphite gebürstet	

**LINKS | 30 504 KF0** | Einhand-Spültischbatterie mit hohem Auslauf und mit herausziehbarer Dual Spülbrause

# GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

Mit GROHE Essence Professional gestalten Sie Ihre Arbeit in der Küche noch effizienter und bequemer. Der um 360 Grad drehbare Federschlauch gewährleistet maximale Flexibilität. Zusätzlich sorgt ein integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spül-

brause. Dank der GroheFlexx Küchen-Technologie ist der hygienische Santoprenschlauch besonders einfach zu reinigen. Außerdem ist er in elf verschiedenen Farben erhältlich und wird so zum Blickfang in Ihrer Küche!

SCHLAUCHAUSLAUF FARBMÖGLICHKEITEN:



GROHE ESSENCE PROFESSIONAL IST ERHÄLTlich IN:



RECHTS | 30 503 000 | Profi Einhand-Spültischbatterie



**GROHEFLEXX**  
Flexibler, hygienischer  
GroheFlexx Küchen-  
Santoprenschlauch.



**EASYDOCK M**

Integrierter Magnet für eine einfache Rückführung der Spülbrause.



**PROFIBRAUSE**

360° drehbar und einfaches Umschalten zwischen Brause- und Mousseurstrahl.

**DESIGN PLUS**

powered by: **ISH**



**GOLD  
AWARD  
2018**



# GROHE MINTA

Das Erste, was Ihnen an der GROHE Armaturenlinie MINTA auffallen wird, ist ihre schlanke, klare Silhouette, die sich ideal in die zeitgemäße Küche einfügt. Die herausziehbare Dual Spülbrause mit

der Steuerung der beiden Strahlarten vereinfacht das Reinigen, Spülen und die Essensvorbereitungen deutlich. So holen Sie das Beste aus Ihrer Küche heraus.

GROHE MINTA IST ERHÄLTlich IN:



**LINKS | 32 322 AL2** | Einhand-Spültischbatterie U-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE MINTA TOUCH

Minta Touch gibt Ihnen das Steuer in die Hand – indem Sie den Wasserfluss einfach mit einer Arمبرührung ein- oder ausschalten. Die gewünschte Wassertemperatur können Sie über

den GROHE Festwertmischer einstellen. Alternativ kann anstelle des Festwertmischer auch der Grohtherm Micro verwendet werden, um die Gefahr einer Verbrühung auszuschließen.



Die Minta-Touch wird auch für den Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen und ältere Personen empfohlen. Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® hat die Armatur für barrierefreies Wohnen getestet und dank der Onetouch-Technologie und dem ergonomischen Design mit „gut“ bewertet.

GROHE MINTA TOUCH IST ERHÄLTlich IN:



00  
Chrom



DC  
SuperSteel

**RECHTS | 31 358 002** | Elektronische Einhand-Spültischbatterie C-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause



Einfache Aktivierung/  
Deaktivierung des  
Wasserflusses durch  
Berührung

**PROFIBRAUSE**

360° drehbar und einfaches Umschalten zwischen Brause- und Mousseurstrahl.



# GROHE EUROCUBE

Setzen Sie ein Zeichen – mit dem kubisch geformten Meisterstück von GROHE. Die klaren Linien und die solide, architektonisch geprägte Gestaltung passen perfekt in moderne Küchen, in denen geometrische Formen im Vorder-

grund stehen. Von der Aussparung am Hebel bis zu den professionellen Ausstattungsmerkmalen spricht diese Armatur stilbewusste Menschen an, die ihre Liebe zum Kochen auf ein neues Niveau bringen möchten.

GROHE EUROCUBE IST ERHÄLTlich IN:

**00**  
Chrom

**DC**  
SuperSteel

**LINKS | 31 395 DC0** | Profi Einhand-Spültischbatterie

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Die Eurodisc Cosmopolitan beweist, dass praktisches Design in perfekter Harmonie mit moderner Formgebung einhergehen kann – die ideale Lösung für jede Küchenausstattung. Sie werden die Angebotsvielfalt lieben, die sowohl die Installation als auch die Bedienung vereinfacht.



**DUAL SPÜLBRAUSE**  
Verbesserter Bediennradius der Armatur und einfaches Umschalten zwischen Mousseur oder Laminarstrahl und Brausestrahl.



**RECHTS | 32 257 002** | Einhand-Spültischbatterie mit mittelhohem Auslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause

**DUAL SPÜLBRAUSE**

Verbesserter Bedienradius der Armatur und einfaches Umschalten zwischen Mousseur oder Laminarstrahl und Brausestrahl.

# GROHE CONCETTO

Concetto ist ideal für Küchen, die ebenso stilvoll wie praktisch konzipiert sind. Sie macht herausragendes Design für jedermann erschwinglich. Liebhaber anspruchsvollen Designs schätzen die markante Silhouette, die auf der Grundform des Zylinders basiert. Und für vielbeschäftigte Köche bieten die leichte Bedienung und die starke Leistung eine echte Erleichterung.

GROHE CONCETTO IST ERHÄLTlich IN:



**00**  
Chrom



**DC**  
SuperSteel

**LINKS | 30 273 001** | Einhand-Spültischbatterie mit mittelhohem Gussauslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Einfachheit bildet den Kern guten Designs und hoher Funktionalität. Damit konzentriert sich die Armaturenlinie GROHE Eurosmart Cosmopolitan auf das Wesentliche – mit einer zeitlosen Formgebung, die sich perfekt in die charakteristische Architektur einfügt. Stellen Sie Ergonomie und die architek-

tonische Linienführung mit Eurosmart Cosmopolitan in den Mittelpunkt Ihrer Küche. Hier bedeutet Einfachheit nicht etwa einen Mangel an Auswahl: die Ausläufe gibt es in drei verschiedenen Höhen. Für Ihre Küche ist auf jeden Fall die passende Lösung dabei.

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN IST ERHÄLTlich IN:

**00**  
Chrom

**DC**  
SuperSteel

**RECHTSI 31 481 001** | Einhand-Spültischbatterie mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause



**GROHE SILKMOVE**

Samtweiche und dauerhafte  
Leichtgängigkeit schafft  
ultimativen Bedienkomfort.

**HERAUSZIEHBAR**

Erhöht den Aktionsradius  
der Armatur.

**DUAL SPÜLBRAUSE**

Verbesserter Bedienradius  
der Armatur und einfaches  
Umschalten zwischen  
Mousseur oder Laminarstrahl  
und Brausestrahl.



# GROHE EUROSMART

**FÜR IHRE TÄGLICHEN BEDÜRFNISSE**

Freuen Sie sich auf die unvergleichliche Leistung und die mühelose, temperatursichere Steuerung – selbst in der geschäftigsten Küche, ohne dabei Kompromisse im Stil eingehen zu

müssen. Mit ihrem neuen, eleganten Design ist die Eurosmart Armatur das zentrale Merkmal in Ihrer Küche – und es ist jedes mal ein Vergnügen, sie zu benutzen.



**reddot** winner 2021

GROHE EUROSMART IST ERHÄLTlich IN:



**00**  
Chrom



**DC**  
SuperSteel



**243**  
Matt Black

**LINKS | 30 619 000** | Einhand-Spültischbatterie mit hohem Auslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause

# GROHE BAULINES

Die Bau Küchenarmaturenlinien von GROHE überzeugen durch hohe Funktionalität: Mit ihrem hohen, um 360 Grad schwenkbaren Bogenauslauf sind sie dafür geschaffen, auch große Gefäße äußerst komfortabel zu befüllen.

Dauerhaft leichtgängige Bedienung dank GROHE SilkMove Kartusche und die hochwertige GROHE Chrom Oberfläche machen die BauLines zu glänzenden Helfern in der modernen Küche.



**RECHTS | 30 536 000** | GROHE BauEdge Einhand-Spültischbatterie mit hohem Auslauf und herausziehbarer Laminarbrause

## SCHLICHTE ELEGANZ FÜR EINEN MODERNEN LEBENSSTIL



### GROHE CHROM

Langlebige Oberflächenästhetik von diamantglänzend bis edelmatt.



### EASYEXCHANGE

Der Mousseur lässt sich einfach mit einer Münze anbringen und entfernen. Nur bei flachem und mittelhohem Auslauf möglich.



### GROHE ZERO (Blei- und Nickelfrei)

Kein Kontakt des Wassers mit Blei oder Nickel durch innenliegende, isolierte Wasserführung.



### KOMFORTABLE HÖHE

Mit dem hohen Auslauf lassen sich selbst große Töpfe mühelos befüllen.



### ABSPERRVENTIL\*

Mit Absperrventil für die Spülmaschine am Armaturenkörper.



### SCHWENKBEREICH

140°-Schwenkbereich bei den Varianten mit flachem und mittelhohem Auslauf; 360° bei den Armaturen mit hohem Auslauf. Die Varianten mit Absperrventil haben einen Schwenkbereich von 90°.



### HERAUSZIEHBAR

Erhöht den Aktionsradius der Armatur.

\* Ausgewählte Varianten mit Absperrventil erhältlich.

**RECHTS | 30 543 000** | GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie, hoher Auslauf, herausziehbare Laminarbrause



# KÜCHENSPÜLEN

Wer Zeit in der Küche verbringt, verbringt auch Zeit an der Spüle. Sei es mit dem Füllen von Töpfen, dem Vorbereiten von Lebensmitteln und dem Abwasch nach dem Essen. Die Spüle kommt Tag für Tag zum Einsatz. Gut, wenn man sich für eine Spüle entscheidet, die alle Erwartungen an Qualität, Design und Funktionsumfang erfüllt. Perfekt, wenn diese Spüle Ihre Erwartungen sogar übertrifft:

GROHE Spülen wurden dafür entwickelt, um in jeder Küche gut auszusehen. So finden Sie immer ein innovatives, modernes Design, das perfekt in Ihre Küche passt. Sie haben die Wahl zwischen einem eleganten, widerstandsfähigen Edelstahlmodell

und einer extrem langlebigen Kompositküchenspüle, die in zwei zeitgemäßen Farben erhältlich ist. Wir bieten kompakte Modelle mit integrierter Abtropffläche und großen Doppelspülen für besonderen Platzbedarf und elegante Einbauspülen, die genau in Ihre Arbeitsplatte passen.

Die Installation Ihrer neuen GROHE Spüle ist kinderleicht und nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Möglich wird das durch besondere Funktionen wie das GROHE FastFixation System und eine standardmäßig beidseitig verwendbare Konstruktion. GROHE Spülen machen in der Küche Vieles leichter – Sie werden den Unterschied sofort merken.



# GROHE EDELSTAHL- SPÜLEN

Mit einer Edelstahlspüle von GROHE entscheiden Sie sich für Eleganz und Langlebigkeit. Wir bei GROHE verwenden besonders hochwertigen Edelstahl, was unsere Spülen extrem widerstandsfähig macht. Und sie bieten viel Platz – klare Kanten und Linien betonen die Zeitlosigkeit dieses Materials.



# GROHE KOMPOSIT- SPÜLEN

Für alle, die dunklere Töne bevorzugen: Unsere neuen Spülen in zeitgenössischem Granit Schwarz und sind aus langlebigem, widerstandsfähigem Kompositmaterial gefertigt. Sie sind kratzfest, schmutzabweisend und leicht zu reinigen.

## ERLEBEN SIE DIE VORTEILE

Bei einer Spüle von GROHE ist die Reinigung deutlich leichter, der Wasserabfluss lässt sich per Exzenterbedienung steuern, und selbst das Fließgeräusch des Wassers ist auf ein minimales Level reduziert. Wählen Sie einfach Ihre maßgeschneiderte Größe und Ihren ganz persönlichen Stil.



### Exzenterbedienung

Für noch mehr Komfort können Sie Ihre Ablaufgarnitur von manueller Bedienung auf Automatik aufrüsten. Passt zu allen Küchenspülenlinien.

### Wasserabfluss

Der Wasserabfluss am Boden des Spülbeckens und der Abtropfschale ist ein entscheidendes Element, das uns bei der Entwicklung von GROHE Spülen besonders am Herzen liegt. In den rechteckigen Spülen mit flachem Boden sorgen die eleganten, rautenförmig angeordneten Rillen für einen zügigen und ungestörten Wasserabfluss.



### Vorgestanzte Aussparungen für Armaturen

Die meisten GROHE Spülen verfügen über zwei Vorbohrungen für die Armatur, sodass kein zusätzliches Werkzeug benötigt wird. Manche Spülen sind zudem beidseitig verwendbar und können sowohl für Links- als auch für Rechtshänder installiert werden.

### Überlauf

Alle GROHE Spülen verfügen über einen Überlaufschutz zur Vermeidung von Wasserschäden, wenn die Armatur einmal versehentlich nicht geschlossen werden sollte. Die perimetrische Lösung, für einige unserer Modelle erhältlich, rundet den Look mit ihrem rechteckigen und auf das Wesentliche reduzierten Design elegant ab.



### Großzügige Spülbecken

Maßgeschneiderte Ausführungen – die ideale Zutat für jede Küche: Eine Spüle, die nicht nur optisch überzeugt, sondern dabei auch höchst funktional ist und sich in das Interieur harmonisch einfügt. Wählen Sie bei GROHE beispielsweise zwischen verschiedenen Beckengrößen und -kombinationen – je nach Bedarf und Installationsart für Ihren Spültisch.



### Schmutzwasserablauf mit Exzenterbedienung

GROHE Spülen sind mit einem 3,5" Schmutzwasserablauf und einem praktischen Siebstopfen ausgestattet, der verhindert, dass Feststoffe und Essensreste mit dem Schmutzwasser abfließen. Der verdeckte Siebablauf, für einige Modellen erhältlich, sorgt für zusätzliche Eleganz und verbirgt sämtliche Rückstände, die sich im Auffangbehälter angesammelt haben.



### Siphon ist inbegriffen

Jede Spüle wird mit einem Siphon für den schnellen und unkomplizierten Einbau unter der Spüle geliefert, der das Set erst komplett macht – eine echte ALL-IN-ONE-Lösung!

# GROHE KÜCHENSPÜLEN AUF EINEN BLICK: EDELSTAHLSPÜLEN



**K1000**  
SIEHE SEITE 58



**K800**  
SIEHE SEITE 60



**K700U**  
SIEHE SEITE 62



**K700**  
SIEHE SEITE 64



**K500**  
SIEHE SEITE 66



**K200**  
SIEHE SEITE 68

# KOMPOSITSPÜLEN



**K700U**  
SIEHE SEITE 72



**K700**  
SIEHE SEITE 74



**K500**  
SIEHE SEITE 76



**K400**  
SIEHE SEITE 78



**K200**  
SIEHE SEITE 80

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN: OBERFLÄCHEN, EINBAUARTEN UND INNOVATIVE AUSSTATTUNG

Eleganz und Langlebigkeit – perfekt vereint: Entdecken Sie die Vielfalt und das Top-Design unserer Edelstahlspülen! Klare Linien und Kanten betonen die Zeitlosigkeit dieses hochwertigen Materials für die moderne Küche. Die strahlend glänzenden Oberflächen sind nicht nur sehr stilvoll, sondern dabei auch höchst hygienisch und widerstandsfähig.

## OBERFLÄCHEN



### AISI 304 (V2A)

Für jede GROHE Küchenspüle verwenden wir AISI 304 (V2A) Edelstahl und garantieren so Industrie-Qualitätsstandards. Dank seines hohen Anteils an Chrom und Nickel verfügt AISI 304 (V2A) Stahl über ein glänzendes Finish und schützt das Produkt dauerhaft vor Rost und Korrosion.



### GROHE Satin-Oberfläche

Die Produktserien K500 bis K1000 werden mit Tampico, einer speziellen pflanzlichen Faser, behandelt, die den Spülen ihre typische, exquisite Satin-Oberfläche verleiht – höchst elegant und funktional. Durch die patentierte Bürsttechnik von GROHE entsteht eine Edelstahl-Oberfläche, die glatter und weniger porös ist als die vieler anderer Marken. Das erleichtert nicht nur die Reinigung der Spüle, sondern sorgt auch für erhöhte Langlebigkeit.

## EINBAUARTEN



### Aufliegend

Traditioneller Einbau mit einer vertikalen 8 mm Kante.



### Unterbau

Edel und zeitgemäß, ideal für den Einbau unter der Arbeitsfläche



### Flächenbündig

Das Produkt wird in eine 1 mm tiefe Aussparung eingelassen und schließt dadurch absolut bündig mit der Arbeitsfläche ab. Alternativ kann es auch auf der Arbeitsfläche angebracht werden.

## INNOVATIVE AUSSTATTUNG



### GROHE Chrom

Für alle GROHE Spülen verwenden wir Edelstahl, dessen Güte über dem Industriestandard liegt – für höchste Zuverlässigkeit in Qualität und Langlebigkeit. Unsere innovative Bürsttechnik sorgt für superglatte Stahlflächen, die sich kinderleicht reinigen lassen.



### GROHE FastFixation

Mit dem mitgelieferten GROHE FastFixation System gelingt die Installation ganz schnell und einfach. Durch zwei vorgestanzte Aussparungen für die Installation einer Armatur können Sie die meisten unserer Spülen entsprechend Ihres Küchenzuschnitts drehen. So bleiben Sie vollkommen flexibel in der Gestaltung des Platzes.



### GROHE Whisper

Pssst! Eine besondere Isolierung auf der Unterseite der Spüle reduziert den Geräuschpegel bei laufendem Wasser und beim Hantieren mit Töpfen und Pfannen auf ein Minimum.



### Wasserabfluss

Der Wasserabfluss am Boden des Spülbeckens und der Abtropfschale ist ein entscheidendes Element, das uns bei der Entwicklung von GROHE Spülen besonders am Herzen liegt. In den rechtwinkligen Spülen mit flachem Boden sorgen die eleganten, rautenförmig angeordneten Rillen für einen zügigen und ungestörten Wasserabfluss.



### Ablaufgarnitur für einfache Handhabung

Dank dem praktischen Exzenter bleiben Ihre Hände immer sauber und trocken. Für noch mehr Komfort rüsten Sie Ihre Spüle mit dem stylischen Push-Exzenter auf.



### GROHE Push-Exzenter

Rüsten Sie Ihr Spülbecken mit dem stylischen GROHE Push-Exzenter 40 986 SD0 auf (passt zu allen Küchenspülen).

# GROHE K1000

Eine hochwertige Spüle, ideal gestaltet für die Ansprüche in der modernen Küche. Die K1000 Spüle verfügt über einen rautenförmigen Boden mit großzügig dimensionierter Abtropfschale. Ihre praktische Ausstattung, der integrierte

Siphon und die Exzenterbedienung passen perfekt zu ihrem architektonischen Design. Der Einbau der K1000 Spüle erfolgt traditionell oder flächenbündig.



**RECHTS | 31 581 SD1** | K1000 Edelstahlspüle mit 1 Becken, 1160 mm x 520 mm



# GROHE K800

Mit der K800 entscheiden Sie sich für eine Spüle der Spitzenklasse – sowohl im Design als auch in der Langlebigkeit. Wählen Sie zwischen Einzel- und Doppelbecken, zwischen flächenbündiger und Standard-Einbauvariante, und genießen Sie die zusätzlichen Vorteile des platzsparenden Siphons und der Exzenterbedienung mit verdecktem Sieb Ablauf.



**LINKS | 31 584 SD1** | K800 Edelstahlspüle mit 1 Becken, 846 mm x 510 mm

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE K700U

Die K700U Unterbauspüle glänzt durch ihren klaren, architektonischen Look. Ihr Design mit dem tieferen Becken und den sanften Rändern sorgt für ein nahtloses, modernes Finish. Erhältlich mit 1 oder 1,5 Becken, mit dem größeren Becken links oder rechts.



**RECHTS | 31 574 SD1** | K700U Edelstahlspüle mit 1 Becken, 550 mm x 450 mm





## GROHE K700

Die kubische K700 Spüle verfügt über ein größeres und tieferes Becken mit strahlenden Rändern und rautenförmigem Boden, und ist damit die perfekte Wahl für moderne, minimalistische Küchen. Erhältlich als Standard- wie auch als Unterbau- Einbauvariante oder für den flächenbündigen Einbau – jeweils in drei unterschiedlichen Größen – eignet sie sich hervorragend für geräumige Küchen.



**LINKS | 31 580 SD1** | K700 Edelstahlspüle mit 1 Becken, 864 mm x 464 mm

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

# GROHE K500

Die K500 Spüle bietet ein zeitgemäßes, schickes Design mit praktischer Ausstattung und glänzt in robustem Edelstahl für noch höhere Langlebigkeit.

Wählen Sie zwischen der Einzel-, der 1,5- und der Doppelbecken-Ausführung mit Abtropfschale und Exzenterbedienung.



**RECHTS | 31 572 SD1** | K500 Edelstahlspüle mit 1,5 Becken und beidseitig verwendbarer Abtropffläche, 1000 mm x 500 mm



## GROHE K200

Mit ihrem vielfältigen Design, das sich perfekt in jedes Zuhause einfügt, ist die K200 Spüle eine langlebige, praktische Option für vielgenutzte Küchen. Dieses beidseitig verwendbare Modell verfügt über ein Einzelbecken oder über 1,5 Becken, und sorgt mit der Exzenterbedienung für das Plus an Komfort und Bequemlichkeit. Die K200 ist sowohl in quadratischer Ausführung mit abgerundeten Kanten als auch in einer runden Version erhältlich.




**LINKS | 31 552 SD1** | K200 Edelstahlspüle mit 1 Becken und beidseitig verwendbarer Abtropffläche, 860 mm x 500 mm

# GROHE KOMPOSITSPÜLEN: OBERFLÄCHEN, EINBAUARTEN UND INNOVATIVE AUSSTATTUNG

Unsere Kompositküchenspülen gibt es in allen Größen, Konfigurationen und Preisklassen, damit Sie immer das passende Modell finden. Wir haben sowohl runde als auch quadratische Spülen in: Granit Schwarz. Die verschiedenen Größen und Einbauarten bieten Lösungen für geräumige und kompakte Küchen – bei GROHE haben Sie schlichtweg die Wahl.

## OBERFLÄCHEN




### KOMPOSITMATERIAL

Diese Spülen sind auch intensiver Nutzung und Beanspruchung gewachsen. Unser innovatives Kompositmaterial macht es möglich. GROHE Kompositküchenspülen bestehen aus Acrylharz mit 76 % Quarzsand, dem härtesten Bestandteil von Granit – das macht sie besonders langlebig. Der gehärtete Werkstoff ist widerstandsfähig gegen Kratzer, Dellen, Wasserflecken, Risse und Temperaturen bis zu 180 °C. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und zu 100 % lebensmittelecht.

Bei der Herstellung kommt ein computergesteuertes Gießverfahren mit Polymerisation zum Einsatz – für eine Oberfläche aus einem Guss mit absolut gleichmäßiger Farbgebung. Das Material verblasst nicht bei UV-Einstrahlung und sieht auch nach Jahren noch so schön aus wie am ersten Tag.

## EINBAUARTEN



**Aufliegend**  
Herkömmliche Einbauspüle mit 8 mm vertikaler Kante. Befestigung mit Klemmen (mit Ausnahme der Modelle 31 653, 31 654, 31 655 und 31 648, die nur mit Silikon befestigt werden).



**Unterbau**  
Montage unter der Arbeitsfläche für eine elegante und zeitgemäße Optik.

## INNOVATIVE AUSSTATTUNG



### GROHE FastFixation

Montieren Sie Ihre Spüle im Handumdrehen mit dem GROHE Fast-Fixation System (als Set geliefert). Die meisten unserer Spülen sind beidseitig verwendbar: Sie verfügen über zwei vorgestanzte Armaturenaussparungen und fügen sich flexibel in Ihre Küche ein.



### GROHE Whisper

Pssst: GROHE Spülen minimieren die Geräusche beim Hantieren mit fließendem Wasser und Töpfen. Möglich ist das durch das dichte Gemisch aus Quarzsand und Acryl, das bei unseren Spülen aus Verbundwerkstoffen zum Einsatz kommt.



### Hitzebeständig bis 180 °C

Auf einer GROHE Spüle aus Kompositmaterial können Sie unbesorgt heiße Töpfe abstellen. Diese Spülen sind hitzebeständig bis 180 °C und darum äußerst langlebig.



### Wasserflecken? Keine Chance!

Auch Wasser hinterlässt auf Oberflächen aus GROHE Kompositmaterial keine Spuren – Ihre Spüle bleibt einfach länger schön.



### 100 % lebensmittelecht

Bei GROHE Spülen aus Kompositmaterial müssen Sie sich bei der Zubereitung Ihrer Speisen keine Sorgen machen: Unsere Kompositspülen sind nämlich zu 100 % lebensmittelecht.



### Kein Verblasen durch UV-Licht

Lassen Sie ruhig die Sonne rein – das Material verblasst bei UV-Einstrahlung nicht, seine makellose und farbechte Oberfläche bleibt erhalten.



### Einfache Reinigung

GROHE Spülen aus Kompositmaterial sind leicht zu reinigen. So haben Sie jahrelang Freude an der makellosen Oberfläche.



### Geräumige Becken

Alle GROHE Kompositspülen zeichnen sich durch fugenlose Becken mit einer großzügigen Tiefe von mindestens 20 cm aus. So haben Sie genügend Platz, um große Töpfe zu waschen, und können zum Beispiel auch Vasen mit Leichtigkeit befüllen.



### Ablaufgarnitur für einfache Handhabung

Dank dem praktischen Excenter bleiben Ihre Hände immer sauber und trocken. Für noch mehr Komfort rüsten Sie Ihre Spüle mit dem stylischen Push-Excenter auf.



### GROHE Push-Excenter

Rüsten Sie Ihr Spülbecken mit dem stylischen GROHE Push-Excenter 40 986 SD0 auf (passt zu allen Küchenspülen)

## GROHE KOMPOSIT K700U

Verleihen Sie Ihrer Küche eine elegante, minimalistische Optik mit der K700U-Unterbauserie. Die Spülen dieser Serie werden unterhalb der Arbeitsplatte mit einem sauberen, nahtlosen Übergang eingebaut. Dadurch eignen sie sich ideal für moderne Küchen im architektonischen Stil. Spültische mit nur einem

Becken werden mit Klemmen geliefert. So geht die Montage schnell und leicht von der Hand. Optional ist zusätzlich auch ein automatischer Schmutzwasserablauf mit Zugstange möglich. Für einen traditionellen Einbau können Sie alle Spülen der K700U-Serie auch von oben befestigen.



**RECHTS | 31 654 APO** | K700U Kompositspüle mit 1 Becken, 533 mm x 457 mm



## GROHE KOMPOSIT K700

Die Spülen der K700 Serie haben viele Vorteile: Sie verfügen über ein tiefes Becken und sind großzügig geschnitten und bieten so für jede Art von Arbeit genügend Platz. Die Spülen sind mit 1 oder 2 Becken erhältlich und zur Montage auf der Arbeitsfläche

vorgesehen. Wer es minimalistischer mag: Einige Modelle sind auch für den Unterbau geeignet. Die Spülen der K700 Serie sind mit einem automatischen Schmutzwasserablauf, optional auch mit Zugstange, erhältlich.

**LINKS | 31 652 AP0** | K700 Kompositspüle mit 1 Becken, 780 mm x 510 mm

Die komplette Produktübersicht finden Sie am Ende dieser Broschüre

## GROHE KOMPOSIT K500

Langlebigkeit mit viel Platz und schlankem Design: Dafür stehen unsere Spülen der K500 Serie. Diese flexible Kollektion bietet Varianten mit 1, 1,5 und 2 Becken. Einige Modelle sind auch mit integrierten Abtropfflächen erhältlich. Wenn Sie den architektonischen Stil

bevorzugen, können Sie sich für ein Unterbaumodell entscheiden oder alternativ für ein Modell mit Standard-Einbau wählen. Die Spülen der K500 Serie sind mit einem automatischen Schmutzwasserablauf erhältlich, optional auch mit Zugstange.



**RECHTS | 31 646 AP0** | K500 Kompositspüle mit 1,5 Becken und beidseitig verwendbarer Abtropffläche, 1000 mm x 500 mm



## GROHE KOMPOSIT K400

Praktisch, schön, flexibel – das sind die Eigenschaften unserer Spülen aus Verbundwerkstoffen der K400 Serie. Diese Küchenspülen sind zur Montage auf der Arbeitsplatte vorgesehen und beidseitig verwendbar. Sie sind mit 1 oder 1,5 Becken sowie mit einem automatischen Schmutzwasserablauf erhältlich, optional auch mit Zugstange.

**LINKS | 31 640 AP0** | K400 Kompositspüle mit 1 Becken und beidseitig verwendbarer Abtropffläche, 860 mm x 500 mm

# GROHE KOMPOSIT K200

Bei den Spülen der K200 Serie haben wir an alles gedacht. Sie sind Alleskönner und perfekt auf die grundlegenden Anforderungen in der Küche ausgelegt.

Sie sind ideal für kompakte Küchen oder Kücheninseln und bieten die gleiche Funktionalität und Langlebigkeit wie andere Kompositküchenspülen.



**RECHTS | 31 656 AP0** | K200 Kompositspüle mit 1 Becken, Ø 510 mm

# KÜCHEN- ZUBEHÖR

GROHE Küchenzubehör passt perfekt zu allen Spültischen und Armaturen von GROHE und verleiht Ihrer Küche den letzten Schliff. Der praktische, am Spülenrand montierte Seifenspendersorgt für eine aufgeräumte Arbeitsfläche. Dank der raffinierten Zugstangen-

Ablaufgarnitur mit Exzenterbedienung müssen Sie Ihre Hände nicht mehr in schmutziges Wasser tauchen, sondern nur den Drehknopf betätigen. Beide Accessoires sind für eine einheitliche Optik in passenden Farben zu allen Spülen und Armaturen von GROHE erhältlich.



# GROHE ABLAUF- GARNITUREN

Wie gut ein Design wirklich ist, zeigen die kleinen Details. Die Spültische von GROHE sind mit verschiedenen Ablaufgarnitur-Optionen erhältlich, die sich nicht nur in ästhetischer Hinsicht harmonisch in unsere Spültische und Armaturen einfügen, sie sind auch praktisch und komfortabel. Mit unseren

Zugstangen-Ablaufgarnituren müssen Sie Ihre Hände nicht länger in schmutziges Wasser tauchen. Im Lieferumfang sind ein Korbsieb, eine Überlaufabdeckung und eine clevere Aufbaumontage-Exzenterbedienung enthalten (für runde und eckige Modelle erhältlich).

GROHE ABLAUFGARNITUREN SIND IST ERHÄTLICH IN:



**RECHTS | 40 986 GN0** | Ablaufgarnitur mit Push-Exzenter + Abdeckelement für Überlauf aus Set **40 996 GN0**



GROHE KÜCHENLÖSUNGEN  
PRODUKT-  
ÜBERSICHT

# GROHE ATRIO



PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
<b>Zweigriff-Spültischbatterie</b> C-Auslauf	30 609 000 30 609 DC0 30 609 GN0 30 609 DL0 30 609 AL0	Chrom SuperSteel Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet	

# GROHE K7



PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
<b>Profi Einhand-Spültischbatterie</b>	31 379 000 31 379 DC0	Chrom SuperSteel	



<b>Profi Einhand-Spültischbatterie</b>	32 950 000 32 950 DC0	Chrom SuperSteel	
--	--------------------------	---------------------	--

# GROHE SMARTCONTROL

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Zedra SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>31 886 000 31 886 DC0</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Essence SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>31 892 000 31 892 DC0 31 892 KF0</p>	<p>Chrom SuperSteel Phantom Black</p>	
 <p><b>Minta SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>31 889 000 31 889 DC0</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	

# GROHE SMARTCONTROL

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Zedra SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Laminarbrause</p>	<p>31 593 002 31 593 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Essence SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Laminarbrause</p>	<p>31 615 000 31 615 DC0 31 615 GL0 31 615 GN0 31 615 DA0 31 615 DL0 31 615 A00 31 615 AL0 31 928 KF0</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset Warm Sunset gebürstet Hard Graphite Hard Graphite gebürstet Phantom Black</p>	
 <p><b>Minta SmartControl Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Laminarbrause</p>	<p>31 613 000 31 613 DC0 31 613 A00</p>	<p>Chrom SuperSteel Hard Graphite</p>	

# GROHE ZEDRA

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Spülbrause mit 3 Strahlarten</p>	<p>32 294 002 32 294 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>32 553 002 32 553 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	

# GROHE ZEDRA TOUCH

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Elektronische Einhand-Spültischbatterie</b> mit herausziehbarer Spülbrause mit 3 Strahlarten</p>	<p>30 219 002 30 219 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	

# GROHE ESSENCE

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Auslauf</p>	 <p>30 505 000 30 505 DC0 30 505 GL0 30 505 GN0 30 505 DA0 30 505 DL0 30 505 A00 30 505 AL0 30 505 KF0</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset Warm Sunset gebürstet Hard Graphite Hard Graphite gebürstet Phantom Black</p>	

# GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Profi Einhand-Spültischbatterie</b> mit Dualbrause</p>	<p>30 503 000 30 503 DC0 30 503 KF0</p>	<p>Chrom SuperSteel Phantom Black</p>	

# GROHE MINTA

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> C-Auslauf</p>	<p>32 917 000 32 917 DC0 32 917 GN0 32 917 DL0 32 917 AL0 32 917 KS0</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet Velvet Black</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> C-Auslauf mit herausziehbarem Mousseurauslauf</p> <p>mit GROHE Water Saving</p> <p>für offene Warmwasserbereiter</p>	<p>32 918 000 32 918 DC0</p> <p>32 918 00E</p> <p>32 511 000</p>	<p>Chrom SuperSteel</p> <p>Chrom</p> <p>Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> C-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>32 321 002 32 321 DC2 32 321 GN2 32 321 DL2 32 321 AL2</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet</p>	

# GROHE MINTA

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> L-Auslauf</p>	<p>31 375 000 31 375 DC0 31 375 GN0 31 375 DL0 31 375 AL0</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> L-Auslauf mit herausziehbarem Mousseurauslauf</p> <p>für offene Warmwasserbereiter</p>	<p>32 168 000 32 168 DC0</p> <p>31 397 000</p>	<p>Chrom SuperSteel</p> <p>Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> L-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>30 274 000 30 274 DC0 30 274 GN0 30 274 DA0 30 274 DL0 30 274 A00 30 274 AL0</p>	<p>Chrom SuperSteel Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet</p>	

# GROHE MINTA

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> U-Auslauf</p>	<p>32 488 000 32 488 DC0 32 488 DL0 32 488 AL0</p>	<p>Chrom SuperSteel Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> U-Auslauf mit herausziehbarem Mousseurauslauf</p>	<p>32 067 000</p>	<p>Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> U-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>32 322 002 32 322 DC2 32 322 DL2 32 322 AL2</p>	<p>Chrom SuperSteel Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet</p>	

# GROHE MINTA TOUCH

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Elektronische Einhand-Spültischbatterie</b> C-Auslauf mit herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>31 358 002 31 358 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Elektronische Einhand-Spültischbatterie</b> L-Auslauf mit herausziehbarem Mousseurauslauf</p>	<p>31 360 001 31 360 DC1</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	

# GROHE EUROCUBE

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Profi Einhand-Spültischbatterie</b> mit Dualbrause</p>	<p>31 395 000 31 395 DC0</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	       
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Auslauf</p>	<p>31 255 000 31 255 DC0</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	       

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Auslauf</p>	<p>32 259 003</p>	<p>Chrom</p>	  
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Gussauslauf</p>	<p>33 770 002</p>	<p>Chrom</p>	 
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Auslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>32 257 002</p>	<p>Chrom</p>	     

# GROHE CONCETTO

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Profi Einhand-Spültischbatterie</b> mit Dualbrause</p>	<p>31 491 000 31 491 DC0</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>31 483 002 31 483 DC2</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf herausziehbarer Laminarbrause für offene Warmwasserbereiter</p>	<p>32 663 003 32 663 DC3  31 213 003</p>	<p>Chrom SuperSteel  Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf für offene Warmwasserbereiter</p>	<p>32 661 003 32 661 DC3  31 132 001</p>	<p>Chrom SuperSteel  Chrom</p>	

# GROHE CONCETTO

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Gussauslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	<p>30 273 001 30 273 DC1</p>	<p>Chrom SuperSteel</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Gussauslauf und herausziehbarem Mousseurauslauf für offene Warmwasserbereiter</p>	<p>31 129 001 31 129 DC1  31 214 001</p>	<p>Chrom SuperSteel  Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Gussauslauf für Vor-Fenster-Montage</p>	<p>31 128 001 31 128 DC1  31 210 001</p>	<p>Chrom SuperSteel  Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Gussauslauf</p>	<p>32 659 001</p>	<p>Chrom</p>	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> Wandmontage</p>	<p>32 667 001</p>	<p>Chrom</p>	

# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	31 481 001	Chrom	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf</p> <p>mit GROHE Water Saving</p> <p>für offene Warmwasserbereiter</p>	32 843 002 32 843 DC2 32 843 20E 31 180 000	Chrom SuperSteel ChromChrom Chrom	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Rohrauslauf</p> <p>für offene Warmwasserbereiter</p>	30 193 000 30 193 DC0 30 194 000	Chrom SuperSteel Chrom	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Rohrauslauf</p> <p>für offene Warmwasserbereiter</p> <p>für Vor-Fenster-Montage</p>	32 842 000 31 179 000 31 170 000	Chrom Chrom Chrom	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Rohrauslauf und integriertem Absperrventil</p>	31 161 000	Chrom	

# GROHE EUROSMART

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf</p>	30 567 000 30 567 DC0 30 567 2430	Chrom SuperSteel Matt Black	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Auslauf, für Vor-Fenster-Montage</p>	30 618 000	Chrom	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Auslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause</p>	30 619 000 30 619 DC0 30 619 2430	Chrom SuperSteel Matt Black	
 <p><b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf</p>	33 202 003 33 202 2433	Chrom Matt Black	

# GROHE EUROSMART

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Auslauf	30 463 000 30 463 DC0 30 463 2430	Chrom SuperSteel Matt Black	
	für Vor-Fenster-Montage	30 617 000	Chrom	
	<b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Auslauf	33 281 003 33 281 DC3 33 281 2433	Chrom SuperSteel Matt Black	
	mit GROHE Water Saving	33 281 30E	Chrom	
	mit GROHE SilkMove ES	30 260 003	Chrom	
	Cradle-2-Cradle Gold zertifiziert	30 506 000	Chrom	
	<b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Auslauf und herausziehbarer Dual Spülbrause	30 305 001 30 305 DC1 30 305 2431	Chrom SuperSteel Matt Black	
	<b>Einhand-Spültischbatterie</b> Wandmontage	32 482 003	Chrom	
	<b>Einhand-Spültischbatterie</b> Wandmontage Ausladung: 149 mm	31 509 003	Chrom	
	Ausladung: 216 mm	31 391 003	Chrom	
	Ausladung: 276 mm	32 224 003	Chrom	

# GROHE BAULINES

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>GROHE BauEdge</b> <b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Laminarbrause	30 536 000	Chrom	
	<b>GROHE BauLoop</b> <b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Laminarbrause	30 543 000	Chrom	
	<b>GROHE BauFlow</b> <b>Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf und herausziehbarer Laminarbrause	30 549 000	Chrom	

# GROHE BAULINES

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>GROHE BauEdge Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf	31 367 001	Chrom	   
	<b>GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf	31 368 001	Chrom	   
	<b>GROHE BauFlow Einhand-Spültischbatterie</b> mit hohem Rohrauslauf	31 538 001	Chrom	   

# GROHE BAULINES

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>GROHE BauEdge Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Rohrauslauf und integriertem Absperrventil	31 696 000	Chrom	   
	<b>GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Rohrauslauf und integriertem Absperrventil	31 713 000	Chrom	   
	<b>GROHE BauEdge Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Rohrauslauf	31 693 000	Chrom	  
	<b>GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie</b> mit mittelhohem Rohrauslauf	31 706 000	Chrom	  
	<b>GROHE BauEco Einhand-Spültischbatterie</b> mit flachem Rohrauslauf	31 680 000	Chrom	   

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K1000 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 1160 x 520 mm 1 Becken: 710 x 400 mm</p>	31 581 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K1000 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 1160 x 520 mm 1 Becken: 710 x 400 mm</p>	31 582 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K800 Edelstahlspüle</b> mit 2 Becken Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 1200 mm Maße: 1024 x 510 mm 1 Becken: 462 x 400 x 200 mm 2 Becken: 462 x 400 x 200 mm</p>	31 585 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K800 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 1200 mm Maße: 1024 x 510 mm 1 Becken: 968 x 400 x 200 mm</p>	31 586 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K800 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 900 mm Maße: 846 x 510 mm 1 Becken: 790 x 400 x 200 mm</p>	31 584 SD1	Edelstahl	 

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K800 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 518 x 510 mm 1 Becken: 462 x 400 x 200 mm</p>	31 583 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K700U Edelstahlspüle</b> mit 1,5 Becken Einbauart: Unterbau, Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 760 x 450 mm 1 Becken: 500 x 400 x 200 mm 0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm</p>	31 575 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K700U Edelstahlspüle</b> mit 1,5 Becken Einbauart: Unterbau, Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 595 x 450 mm 1 Becken: 340 x 400 x 200 mm 0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm</p>	31 576 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K700U Edelstahlspüle</b> mit 1,5 Becken Einbauart: Unterbau, Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 595 x 450 mm 1 Becken: 340 x 400 x 200 mm 0,5 Becken: 180 x 400 x 140 mm</p>	31 577 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>K700U Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 550 x 450 mm 1 Becken: 500 x 400 x 200 mm</p>	31 574 SD1 31 574 GN1 31 574 DL1 31 574 AL1	Edelstahl Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset gebürstet Hard Graphite gebürstet	 

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>K700 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 900 mm Maße: 864 x 464 mm 1 Becken: 800 x 400 x 200 mm	31 580 SD1	Edelstahl	 
	<b>K700 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 550 x 450 mm 1 Becken: 500 x 400 x 200 mm	31 726 SD0	Edelstahl	 
	<b>K700 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Unterbau, aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 450 mm Maße: 464 x 464 mm 1 Becken: 400 x 400 x 200 mm	31 578 SD1	Edelstahl	 
	<b>K500 Edelstahlspüle</b> mit 2 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 1160 x 500 mm 1 Becken: 340 x 420 x 185 mm 2 Becken: 340 x 420 x 185 mm	31 588 SD1	Edelstahl	 
	<b>K500 Edelstahlspüle</b> mit 1,5 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 340 x 420 x 185 mm 0,5 Becken: 170 x 320 x 125 mm	31 572 SD1	Edelstahl	 

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN

	PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
	<b>K500 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend oder flächenbündig min. Schrankgröße: 550 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 450 x 400 x 180 mm	31 563 SD1	Edelstahl	 
	<b>K500 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 450 mm Maße: 860 x 500 mm 1 Becken: 340 x 420 x 170 mm	31 571 SD1	Edelstahl	 
	<b>K200 Edelstahlspüle</b> mit 1,5 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend Maße: 965 x 500 mm 1 Becken: 346 x 396 x 150 mm 0,5 Becken: 170 x 320 x 80 mm	31 564 SD1	Edelstahl	 
	<b>K200 Edelstahlspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 450 mm Maße: 860 x 500 mm 1 Becken: 350 x 400 x 160 mm	31 552 SD1	Edelstahl	 

# GROHE EDELSTAHLSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Minta Spülenset, bestehend aus:</b> K500 Edelstahlspüle Minta Einhand-Spültischbatterie mit herausziehbarem Mousseurauslauf</p>	31 573 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>Bau Spülenset, bestehend aus:</b> K200 Edelstahlspüle BauEdge Einhand-Spültischbatterie</p>	31 562 SD1	Edelstahl	 
 <p><b>Eurosmart Spülenset, bestehend aus:</b> K200 Edelstahlspüle Eurosmart Einhand-Spültischbatterie</p>	31 565 SD1	Edelstahl	 

# GROHE KOMPOSITSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K700U Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder Unterbau min. Schrankgröße: 700 mm Maße: 610 x 460 mm 1 Becken: 544 x 394 x 205 mm</p>	31 655 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K700U Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder Unterbau min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 533 x 457 mm 1 Becken: 469 x 393 x 205 mm</p>	31 654 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K700U Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend oder Unterbau min. Schrankgröße: 500 mm Maße: 457 x 406 mm 1 Becken: 417 x 366 x 203 mm</p>	31 653 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K700 Kompositspüle</b> mit 2 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 1000 mm Maße: 900 x 500 mm 1 Becken: 465 x 443 x 230 mm 2 Becken: 315 x 443 x 230 mm</p>	31 658 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K700 Kompositspüle</b> mit 2 Becken Einbauart: Aufliegend oder Unterbau min. Schrankgröße: 900 mm Maße: 838 x 559 mm 1 Becken: 406 x 438 x 241 mm 2 Becken: 316 x 438 x 241 mm</p>	31 657 AP0	Granit Schwarz	

# GROHE KOMPOSITSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K700 Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 780 x 510 mm 1 Becken: 720 x 370 x 220 mm</p>	31 652 AP0	Granit Schwarz Granit Grau	
 <p><b>K700 Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 560 x 510 mm 1 Becken: 500 x 360 x 200 mm</p>	31 651 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K700 Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 500 mm Maße: 400 x 500 mm 1 Becken: 350 x 375 x 200 mm</p>	31 650 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 2 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 1160 x 500 mm 1 Becken: 330 x 440 x 200 mm 2 Becken: 330 x 440 x 200 mm</p>	31 647 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 1,5 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 345 x 440 x 200 mm 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm</p>	31 646 AP0	Granit Schwarz	

# GROHE KOMPOSITSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 480 x 440 x 200 mm</p>	31 645 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 500 mm Maße: 860 x 500 mm 1 Becken: 347 x 440 x 200 mm</p>	31 644 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 2 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 900 mm Maße: 860 x 500 mm 1 Becken: 390 x 430 x 200 mm 2 Becken: 380 x 365 x 200 mm</p>	31 649 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K500 Kompositspüle</b> mit 1,5 Becken Einbauart: Aufliegend oder Unterbau min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 555 x 460 mm 1 Becken: 335 x 400 x 200 mm 0,5 Becken: 155 x 400 x 140 mm</p>	31 648 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K400 Kompositspüle</b> mit 1,5 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 800 mm Maße: 1160 x 500 mm 1 Becken: 400 x 420 x 205 mm 2 Becken: 295 x 295 x 205 mm</p>	31 643 AP0	Granit Schwarz	

# GROHE KOMPOSITSPÜLEN

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>K400 Kompositspüle</b> mit 1,5 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 335 x 420 x 205 mm 0,5 Becken: 155 x 295 x 146 mm</p>	31 642 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K400 Kompositspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 600 mm Maße: 1000 x 500 mm 1 Becken: 480 x 420 x 205 mm</p>	31 641 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K400 Kompositspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 500 mm Maße: 860 x 500 mm 1 Becken: 337 x 420 x 205 mm</p>	31 640 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K400 Kompositspüle</b> mit 1 Becken und Abtropffläche Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 500 mm Maße: 780 x 500 mm 1 Becken: 347 x 440 x 205 mm</p>	31 639 AP0	Granit Schwarz	
 <p><b>K200 Kompositspüle</b> mit 1 Becken Einbauart: Aufliegend min. Schrankgröße: 500 mm Maße: Ø 510 mm 1 Becken: Ø 380 x 200 mm</p>	31 656 AP0	Granit Schwarz	

# GROHE KÜCHENZUBEHÖR

PRODUKTBESCHREIBUNG	SKU	FARBE	FUNKTIONEN
 <p><b>Spülmittelspender</b> für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml</p>	40 535 000 40 535 DC0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	Chrom SuperSteel Cool Sunrise Cool Sunrise gebürstet Warm Sunset Warm Sunset gebürstet Hard Graphite Hard Graphite gebürstet	
 <p><b>Spülmittelspender</b> für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml</p>	40 536 000 40 536 DC0 102 165 2430	Chrom SuperSteel Matt Black	
 <p><b>Spülmittelspender Cube</b> für Flüssigseifen Vorratsbehälter 500 ml</p>	40 649 000 40 649 DC0	Chrom SuperSteel	

# GROHE KÜCHENZUBEHÖR



**Ableitungsgarnitur mit Exzenter**  
für Küchenspülen mit 1 Becken  
Passend für folgende  
Küchenspülen: 31 656, 31 650

40 400 GNO  
40 400 DLO  
40 400 ALO

Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



**Ableitungsgarnitur mit Exzenter**  
für Küchenspülen mit 2 Becken  
Passend für folgende  
Küchenspülen:  
31 639, 31 640, 31 641, 31 644,  
31 645, 31 651, 31 652

40 996 GNO  
40 996 DLO  
40 996 ALO

Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



**Ableitungsgarnitur mit Exzenter**  
für Küchenspülen mit 1 und  
1,5 Becken  
Passend für folgende  
Küchenspülen:  
31 648, 31 653, 31 654, 31 655

40 997 GNO  
40 997 DLO  
40 997 ALO

Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



**Ableitungsgarnitur mit Exzenter**  
für Küchenspülen mit 2 Becken  
Passend für folgende  
Küchenspülen:  
31 642, 31 643, 31 646, 31 647,  
31 649, 31 657

40 998 GNO  
40 998 DLO  
40 998 ALO

Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



**Ableitungsgarnitur mit Exzenter**  
für Küchenspülen mit 2 Becken  
Passend für Küchenspüle:  
31 658

40 999 GNO  
40 999 DLO  
40 999 ALO

Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



**Ableitungsgarnitur für Edelstahl  
Küchenspülen**  
runder Push-Exzenter mit  
Bodenzug geeignet für alle  
Küchenspülenserien

40 986 SD0  
40 986 GNO  
40 986 DLO  
40 986 ALO

Edelstahl  
Cool Sunrise gebürstet  
Warm Sunset gebürstet  
Hard Graphite gebürstet



# WIR PRÄSENTIEREN: GROHE BLUE



Die Wasserquelle für zu Hause: Ein schön anzuschauendes und intelligentes System, das normales Leitungswasser in reinen, durstlöschenden Genuss verwandelt. So wird Trinken zum Vergnügen und Ihre Familie hat immer ausreichend Wasser – ohne Kisten schleppen und lagern zu müssen.

Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie die ganze Vielfalt der GROHE Wassersysteme.

Oder besuchen Sie:

<https://wassersysteme.grohe.de/de-de>



Folgen Sie uns



Scannen Sie den QR-Code  
und laden Sie sich die neueste  
Broschüre als PDF herunter –  
zum Lesen auf Ihrem Tablet  
oder Ihrem Smartphone.

GROHE Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
D-32457 Porta Westfalica  
Tel. +49 (0) 571 39 89 333  
Fax +49 (0) 571 39 89 999  
[www.grohe.de](http://www.grohe.de)

GROHE Gesellschaft m.b.H  
Wienerbergstraße 11/A7  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (0) 1 680 60  
Fax +43 (0) 1 688 45 35  
[www.grohe.at](http://www.grohe.at)

GROHE Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
CH-8604 Volketswil  
Tel. +41 (0) 44 877 73 00  
Fax +41 (0) 44 877 73 20  
[www.grohe.ch](http://www.grohe.ch)

13401003