CATALOGUE
2020

GROHE.BE

COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
INTERNALSALES@GROHECARE.BE

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO@GROHECARE.BE

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/SERVICE/INTERVENTIONTECHNIQUE

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77

Pure Freude an Wasser

GROHE

PART OF LIXIL

GROHE
CONTENU

Notre marque			8
Salle de bains	SmartControl	Mitigeurs SmartControl	15
	Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	18
		Allure	26
		Atrio	37
		Grandera	51
		Lineare	60
		Eurocube Joy	67
		Eurocube	72
		GROHE Plus	81
		Essence	91
		Eurodisc Joy	101
		Eurodisc Cosmopolitan	104
		Concetto	110
		Eurostyle Cosmopolitan	115
		Eurostyle	119
		Eurosmart Cosmopolitan	127
		Eurosmart	133
		Euroeco	137
		BauLoop	138
	Mélangeurs	Costa L	141
	Universal	Universal	146
	Ensembles bain	Talentofill	147
	Accessoires	Selection	149
		Selection Cube	154
		Essentials	157
		Essentials Cube	164
Mitigeurs thermostatiques		Grohtherm SmartControl	170
		Thermostats encastrés Grohtherm	180
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	184
		Grohtherm 2000	185

GROHE
CONTENU

		Grohtherm Cube	190
		Grohtherm 1000	193
		Grohtherm 800	195
Encastrés		GROHE Rapido SmartBox	200
		Rapido C / Robinets d'arrêt	202
Douches	GROHE Digital	F-digital Deluxe	206
	Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	212
		Rainshower System	216
		Euphoria SmartControl System	219
		Euphoria System	222
		Tempesta System	228
		Accessoires pour systèmes de douche	230
	Douches de tête	Douches de tête	232
	Douches à main	Sena	253
		Rainshower	255
		Power&Soul	261
		Relexa	266
		Euphoria	268
		Tempesta	279
		Flexibles de douche	290
		Accessoires de douche	293
Cuisine	Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	306
		GROHE Blue Home	312
		GROHE Blue Pure	320
		Accessoires GROHE Blue	321
		GROHE Red	323
		Systèmes de poubelles	329
	Premium lines	K7	331
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	332
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	335
		Atrio	337

GROHE
CONTENU

		Essence	338
		Eurocube	340
	Competence lines	Parkfield	341
		Eurodisc Cosmopolitan	342
		Eurodisc	343
		Concetto	344
		Eurostyle Cosmopolitan	347
		Eurosmart Cosmopolitan	349
		Eurosmart	351
		Euroeco / Euroeco Special	353
		Costa	354
		Bau Loop	357
		Accessoires cuisine	358
	Eviers	Eviers en acier inoxydable	361
		Eviers composite	369
Robinetterie spéciale	Robinetterie électronique	Eurocube E	378
		Essence E	380
		Bluetooth monitoring	382
		Europlus E	391
		Eurosmart Cosmopolitan E	393
		Euroeco Cosmopolitan E	400
		Bau Cosmopolitan E	403
	Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	405
		Grohtherm Special	406
		Grohtherm XL	410
	Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	411
		Euroeco Special / Securité	415
	Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	417
		Eurosmart Cosmopolitan T	418
		Euroeco Cosmopolitan T	419
WC douche		GROHE Sensia Arena	422

GROHE
CONTENU

		Abattant lavant	424
Céramique		Essence	428
		Cube Céramique	432
		Euro Céramique	435
		Bau Céramique	440
		Bacs de douche	444
Bâtis support	Rapid SLX	Rapid SLX	448
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	450
		Rapid SL pour urinoir	458
		Rapid SL pour lavabo et bidet	460
		Rapid SL mobilité réduite	462
		Rapid SL montage indépendant	464
		Rapid SL accessoires	466
Systèmes de chasse	WC	Réservoirs de chasse WC	470
		Accessoires pour réservoirs de chasse	471
		Commandes électroniques pour WC	474
	Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	477
		Robinets de chasse urinoirs	483
Plaques de commande	WC	Plaques de commande WC	488
		GROHE Fresh	494
		Plaques de commande pour robinets de chasse WC	495
	Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	496
Robinets d'arrêt		Robinets d´arrêt équerre	500
		Robinets WAS	503
		Robinets de jardin	505
Accessoires et pièces détachées		Cartouches	508
		Eléments thermostatiques	509
		Aquadimmer	510
		Têtes	511
		Croisillons	513
		Sets de rallonge	514

GROHE
CONTENU

Raccords	515
Becs	517
Mousseurs	518
Vidages	520
Connections	522
Pièces pour électronique	523
Inverseurs	524
Flexibles	525
Pièces pour robinets cuisine	526
Pièces pour douches	528
Joints	529
Divers	530
Outillage	531
Produits d'entretien	532
Pièces pour bâtis	533
Pièces pour WC douche	534
Pièces pour Céramique	535
Tarif	536
Découvrez l'univers de GROHE	552
LIXIL : être mieux chez soi	554

PURE FREUDE AN WASSER.

Source de vie, universelle, synonyme de joie, l'eau inspire chacune de nos gammes de produits.

Tous ces produits reposent sur nos quatre valeurs fondamentales : qualité, technologie, design et durabilité. L'équilibre entre ces valeurs se retrouve dans tout ce que nous faisons et nous permet d'offrir un plaisir de l'eau incomparable à nos clients.





QUALITY

De la conception à la production en passant par le service client : nos clients peuvent compter sur notre “Made in Germany” et sur notre sens de la perfection.

“La marque la plus digne de confiance dans l’industrie sanitaire” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGY

Nous pilotons l’innovation de manière à enrichir votre expérience de l’eau quotidienne. Nous vous proposons des solutions intelligentes sur la voie de la digitalisation de l’eau.

“Parmi le top 50 des entreprises qui changent le monde” selon le magazine Fortune, 2017

DESIGN

Le succès de notre ADN GROHE réside dans la combinaison des styles contemporain et classique pour créer des produits qui semblent avoir été conçus uniquement pour vous.

Plus de 400 prix de design remportés depuis 2003

SUSTAINABILITY

L'eau est notre passion. Nous nous soucions de chaque petite goutte d'eau et notre engagement en matière de RSE va encore plus loin : nous œuvrons pour protéger les ressources naturelles de la Terre pour les générations futurest.

CSR Award : vainqueur du prix RSE du gouvernement allemand en 2017

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS

SOMMAIRE

SmartControl	Mitigeurs SmartControl	15
Mitigeurs monocommande	Allure Brilliant	18
	Allure	26
	Atrio	37
	Grandera	51
	Lineare	60
	Eurocube Joy	67
	Eurocube	72
	GROHE Plus	81
	Essence	91
	Eurodisc Joy	101
	Eurodisc Cosmopolitan	104
	Concetto	110
	Eurostyle Cosmopolitan	115
	Eurostyle	119
	Eurosmart Cosmopolitan	127
	Eurosmart	133
	Euroeco	137
	BauLoop	138
Mélangeurs	Costa L	141
Universal	Universal	146
Ensembles bain	Talentofill	147
Accessoires	Selection	149
	Selection Cube	154
	Essentials	157
	Essentials Cube	164

GROHE
MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 147 000 — **chromé** — **435,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 148 000 — **chromé** — **480,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie B = 23 l/min
sortie C = 25 l/min
sortie B + C = 27 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 149 000 — **chromé** — **525,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 22 l/min
sortie B = 26 l/min
sortie C = 22 l/min
sortie A + B = 31 l/min
sortie A + B + C = 34 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 144 000 — **chromé** — **435,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 145 000 **chromé** **480,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie B = 23 l/min
sortie C = 25 l/min
sortie B + C = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 146 000 **chromé** **525,50**

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
cartouche pour mitiger et ajuster la temperature (non thermostatique)
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 22 l/min
sortie B = 26 l/min
sortie C = 22 l/min
sortie A + B = 31 l/min
sortie A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 709 000 **chromé** **1.401,50**

SmartControl
Perfect shower set
constitué de :
mitigeur encastré avec 3 valves
mitigeur SmartControl pour installation finale
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



34 712 000 **chromé** **1.356,50**

SmartControl
Perfect shower set
constitué de :
mitigeur encastré avec 3 valves
mitigeur SmartControl pour installation finale
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:-
Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Coude mural Euphoria Cube avec support de douche integré (26 370 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
MITIGEURS SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**14 077 XH0**	**granite**	**25,50**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
constitué de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 029 000** **Allure Brilliant** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limité à 5 l/min. **GROHE QuickFix** installation rapide bec avec mousseur intégré vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars	**chromé**	**603,00**
		23 033 000 **Idem, corps lisse, sans vidage automatique**	**chromé**	**587,00**
		**23 109 000** **Allure Brilliant** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limité à 5 l/min. **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**730,00**
		23 112 000 **Idem, corps lisse**	**chromé**	**715,00**
		**23 114 000** **Allure Brilliant** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limité à 5 l/min. **GROHE QuickFix** installation rapide bec avec mousseur intégré **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**904,50**
		**20 344 000** **Allure Brilliant** **Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo** **Taille M** tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limité à 5 l/min. bec avec mousseur intégré vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux	**chromé**	**880,00**
		**20 346 000** **Allure Brilliant** **Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo** **Taille S** montage mural **attention :**livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : 29 025 002 robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** limité à 5 l/min. entr'axe: 200 mm **saillie: 161 mm**	**chromé**	**745,50**
		20 348 000 **Idem, saillie: 210 mm**	**chromé**	**815,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





29 025 002 — **245,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur
3 trous mural
montage encastré
livré sans set de finition
profondeur d'encastrement 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



19 781 000 — **chromé** — **713,50**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
attention :livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 200
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy limité à 5 l/min.
bec avec mousseur intégré
entr'axe: 110 mm
saillie: 161 mm

19 783 000 — **chromé** — **739,00**
Idem, saillie: 210 mm



23 200 000 — **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage



23 117 000 — **chromé** — **647,00**

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



19 787 001 — **chromé** — **1.614,00**

Allure Brilliant
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
organe de commande mitigeur monocommande
inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 037 000 **759,50**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures



23 119 001 **chromé** **2.634,00**

Allure Brilliant
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur intégré
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm
saillie: 270 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
protégé contre anti-retour



13 301 000 **chromé** **1.570,50**

Allure Brilliant
Bec bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
saillie: 270 mm



45 984 001 **453,50**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation



13 319 000 **chromé** **784,50**

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**13 299 000** **Allure Brilliant** **Bec Bain déverseur** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **saillie: 161 mm** bec avec mousseur intégré	**chromé**	**320,50**
	**19 798 000** **Allure Brilliant** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** à combiner impérativement avec : 29 033 000 **attention :**livré sans le corps encastré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable profondeur réglable 66 - 113 mm	**chromé**	**269,50**
	**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2“ 2 départs eau mitigée douche 1/2“ 1 départ 3/4“ profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton		**266,50**
	**19 796 000** **Allure Brilliant** **Façade pour robinet d’arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable profondeur réglable 43 - 91 mm	**chromé**	**188,00**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4“ connections 1/2“ débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d’installation 70 - 95 mm		**131,00**
	**29 032 000** **Partie encastrée pour robinet d’arrêt** tête 1/2“ raccordement 1/2“ profondeur réglable 43 - 91 mm laiton		**32,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 064 000** **Rainshower Allure 230** **Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet** constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) en métal 1 jet: **Rain** - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main	**chromé**	**557,00**
	**26 065 000** **Rainshower Allure 230** **Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet** constitué de : - douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000) en métal 1 jet: **Rain** - bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main	**chromé**	**510,00**
	**27 251 000** **Rainshower F-Series 5"** **Douche latérale** normal (jet de pluie concentré) corps encastré inclus **127 x 127 mm** diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°) **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE FlowBalance** - vis de réglage du débit **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main	**chromé**	**117,00**
	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 A00** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Coude à encastrer 1/2"** filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**50,00** **70,50** **80,50** **85,50**
	**27 706 000** **27 706 DC0** **27 706 A00** **27 706 AL0** **Allure Brilliant** **Support mural pour douche à main** non orientable en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**32,00** **44,00** **50,00** **53,50**
	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 A00** **40 564 AL0** **Siphon** Pour lavabo **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable Corps en laiton	**chromé** **supersteel** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**259,00** **360,00** **381,50** **411,50**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 565 000**	**chromé**	**79,00**
	40 565 DC0	**supersteel**	**109,00**
	40 565 A00	**hard graphite**	**115,00**
	40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**124,50**
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4“ **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**38 732 000**	**chromé**	**60,50**
	38 732 DC0	**supersteel**	**136,00**
	38 732 A00	**hard graphite**	**100,50**
	38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**100,50**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu’à 50% d’économie		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**40 494 000**	**chromé**	**346,28**
		Allure Brilliant **Distributeur de savon avec support** matériaux: verre / métal contenu 150 ml fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**40 493 000**	**chromé**	**222,31**
		Allure Brilliant **Verre avec support** matériaux: verre / métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**40 503 000**	**chromé**	**263,64**
		Allure Brilliant **Verre avec tablette** matériaux: verre / métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**40 504 000**	**chromé**	**271,90**
		Allure Brilliant **Support à savon avec tablette** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**40 496 000**	**chromé**	**189,26**
		Allure Brilliant **Porte-serviettes** Deux bras, non pivotables longueur: 431 mm fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**40 497 000**	**chromé**	**214,05**
		Allure Brilliant **Porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 498 000** **Allure Brilliant** **crochet mural** en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**86,77**
	**40 499 000** **Allure Brilliant** **Porte-papier** Sans couvercle en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**180,99**
	**40 500 000** **Allure Brilliant** **Porte-goupillon** matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**296,69**

GROHE
ALLURE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 757 000** **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix** système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**412,50**
		**32 146 000** **Allure** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix** système de montage rapide mousseur bec U vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**541,50**
		23 076 000 **Idem, corps lisse**	**chromé**	**527,00**
		**32 760 000** **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix** système de montage rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) saillie: 104 mm	**chromé**	**783,00**
		**23 403 000** **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: max 6,0 l/min. **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** **Saillie 180 mm** flexible(s) de raccordement souple(s) limiteur de course intégré	**chromé**	**700,50**

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 249 000 **chromé** **844,00**

Allure
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: max 6,0 l/min.
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec U
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



20 143 000 **chromé** **727,50**

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
rosace métallique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
tête à disques céramique 1/2", 180°
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux



20 188 000 **chromé** **720,50**

Allure
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
vidage automatique 1 1/4"





20 189 000 **chromé** **653,50**

Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
montage mural
attention :livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec : 29 025 002
avec croisillons Iota
rosace métallique
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: limiteur de débit 8 l/min.
bec avec mousseur
entr'axe: 200 mm
saillie 172 mm

20 193 000 **chromé** **699,50**
Idem, saillie: 220 mm





29 025 002 **245,00**

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural
montage encastré
livré sans set de finition
profondeur d'encastrement 43 - 85 mm
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
ALLURE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		19 309 000 **Allure** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille S** montage mural **attention :**livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : **33 769 000** rosace métallique **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **EcoJoy**: limiteur de débit 8 l/min. bec avec mousseur entr'axe: 110 mm **saillie 172 mm**	**chromé**	**653,50**
		19 386 000 **Idem, saillie: 220 mm**	**chromé**	**699,50**
		33 769 000 **Corps encastré pour mitigeur monocommande** montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm gabarit de montage		**242,50**
		32 147 000 **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** système de montage rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**412,50**
		32 846 000 **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide limiteur de débit ajustable raccords invisibles protégé contre anti-retour	**chromé**	**803,50**
		32 826 000 **Allure** **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords invisibles protégé contre anti-retour	**chromé**	**971,00**

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**24 069 000**	**chromé**	**336,50**
	Allure **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 070 000**	**chromé**	**381,00**
	Allure **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**34 706 000**	**chromé**	**1.463,50**
	Grohtherm SmartControl **Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube** constitué de : thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:- Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000) douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000) Coude mural Euphoria Cube avec support de douche integré (26 370 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)		
	**19 316 000**	**chromé**	**1.256,50**
	Allure **Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable set de finition à combiner obligatoirement au corps **33 339 000** attention: sans corps encastré constitué de : organe de commande mitigeur monocommande - inverseur automatique bain/douche - douche à main Sena Stick (28 034 000) flexible métallique 2000 mm		
	**33 339 000**		**778,50**
	Combiné monocommande 3 trous, montage sur tablette livré sans set de finition constitué de : plaque de montage et châssis de base **GROHE SilkMove** Cartouche 46 mm et embase de bec déverseur prémontées flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures protégé contre anti-retour		

GROHE
ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





32 754 002 **chromé** **2.282,50**

Allure
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
saillie: 300 mm
avec support de douche
Douchette Sena 6.6 l/min
- flexible 1500 mm
protégé contre anti-retour



13 218 000 **chromé** **1.386,00**

Allure
Bec bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec avec mousseur
saillie: 300 mm



45 984 001 **453,50**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation



13 317 000 **chromé** **784,50**

Allure
Bec cascade pour bain ou douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Saillie 180 mm



13 264 000 **chromé** **266,50**

Allure
Bec 3/4"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
saillie 172 mm
mousseur

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**19 590 000** **Allure** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** à combiner impérativement avec : 29 033 000 **attention :**livré sans le corps encastré rosace à baïonnette profondeur réglable 66 - 113 mm à utiliser avec le corps encastré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**199,50**
	**29 033 000** **Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)** corps encastré montage encastré disques céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2“ 2 départs eau mitigée douche 1/2“ 1 départ 3/4“ profondeur réglable, 66 - 113 mm laiton		**266,50**
	**19 334 000** **Allure** **Façade pour robinet d’arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d’arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur **attention :**livré sans le corps encastré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**132,50**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4“ connections 1/2“ débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d’installation 70 - 95 mm		**131,00**
	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“** tête 1/2“ tige d’axe court gabarit de protection raccordement 1/2“ laiton		**22,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4“, tête pré-assemblé 3/4“**		**37,00**
	29 805 000 **idem, 1“, tête pré-assemblé 1“**		**44,50**
	**29 801 000** **Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“** tête 1/2“ tige d’axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		**18,50**
	29 803 000 **Idem, tube cuivre Ø 18 mm**		**25,00**
	29 804 000 **Idem, tube cuivre Ø 22 mm**		**25,00**

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 811 000 **33,50**

Robinet d'arrêt encastré 1/2"
Tête céramique prémontée en 1/2"
180°
raccordement 1/2"
ajustage de profondeur
25 - 80 mm
laiton



19 384 000 **chromé** **132,50**

Allure
Façade pour robinet d'arrêt encastré
Croisillon Iota
à combiner impérativement avec :
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt
35 028 000
profondeur réglable
43 - 91 mm
rosace en métal
attention :livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



29 032 000 **32,50**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton



27 469 000 **chromé** **1.176,50**

Rainshower F-Series System 254
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
avec rotule, angle de rotation ± 15°
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
flexible métal 1750 mm
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 070 000 **chromé** **492,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set de douche de tête 275 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 071 000 **chromé** **492,50**

Rainshower F-Series 10"
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



27 251 000 **chromé** **117,00**

Rainshower F-Series 5"
Douche latérale
normal (jet de pluie concentré)
corps encastré inclus
127 x 127 mm
diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



27 076 000 **chromé** **52,00**

Rainshower
Coude à encastrer
filetage extérieur 1/2"
avec rosace carrée
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 075 000 **chromé** **35,00**

Rainshower
Support mural pour douche à main
non orientable
avec rosace carrée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



19 952 000 **chromé** **172,50**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 912 000 **chromé** **162,50**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 564 000	**chromé**	**259,00**





Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Corps en laiton

	38 732 000	**chromé**	**60,50**



Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage horizontal ou vertical
156 x 197 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 363 000** **Allure** **Distributeur de savon liquide** matériaux: verre / métal montage mural contenu 160 ml complet, avec support et distributeur fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**189,26**
	**40 278 000** **Allure** **Porte-verre** pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**86,77**
	40 254 000 **Verre**		**29,33**
	**40 278 000** **Allure** **Porte-verre** pour verre ou coupelle sans verre sans coupelle **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**86,77**
	40 256 000 **Porte-savon**	**verre opaque**	**41,73**
	**40 339 000** **Allure** **Anneau porte-serviette** en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**115,69**
	**40 342 000** **Allure** **Porte-serviettes** Deux bras, non pivotables longueur: 426 mm fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**172,73**
	**40 341 000** **Allure** **Porte-serviettes** 640 mm (longueur fonctionnelle 600 mm) en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**172,73**

GROHE
ALLURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 284 000**	**chromé**	**47,93**
	Allure **crochet mural** en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 279 000**	**chromé**	**115,69**
	Allure **Porte-papier** Sans couvercle en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 340 000**	**chromé**	**189,26**
	Allure **Porte-goupillon** modèle mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	32 043 003	**chromé**	**353,50**
	32 043 DC3	**supersteel**	**495,00**
	32 043 GL3	**cool sunrise**	**530,50**
	32 043 DA3	**warm sunset**	**530,50**
	32 043 AL3	**brushed hard graphite**	**565,50**



Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	32 042 003	**chromé**	**408,00**
	32 042 DC3	**supersteel**	**571,00**
	32 042 GL3	**cool sunrise**	**612,00**
	32 042 DA3	**warm sunset**	**612,00**
	32 042 AL3	**brushed hard graphite**	**653,00**



Atrio
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	32 647 003	**chromé**	**570,50**
	32 647 DC3	**supersteel**	**799,00**
	32 647 GL3	**cool sunrise**	**856,50**
	32 647 DA3	**warm sunset**	**856,50**
	32 647 AL3	**brushed hard graphite**	**913,00**



Atrio
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec C avec mousseur
bec peut être blocqué
bonde de vidage à système „push open", 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	19 287 003	**chromé**	**408,00**
	19 287 DC3	**supersteel**	**571,50**
	19 287 GL3	**cool sunrise**	**612,00**
	19 287 DA3	**warm sunset**	**612,00**
	19 287 AL3	**brushed hard graphite**	**641,00**



Atrio
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
montage mural
attention :livré sans le corps encastré
à combiner impérativement avec :
23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
entr'axe: 110 mm
saillie: 185 mm

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**19 918 003**	**chromé**	**462,50**
	19 918 DC3	**supersteel**	**636,00**
	19 918 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
	19 918 DA3	**warm sunset**	**693,00**
	19 918 AL3	**brushed hard graphite**	**726,50**
	Atrio **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** montage mural **attention :**livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : **23 429 000** **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min brise-jet entr'axe: 110 mm saillie 221 mm		
	**32 108 003**	**chromé**	**454,00**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**693,00**
	Atrio **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** système de montage rapide Bec coudé vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
	**32 650 003**	**chromé**	**489,50**
	32 650 DC3	**supersteel**	**685,00**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**734,00**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**734,00**
	32 650 AL3	**brushed hard graphite**	**783,00**
	Atrio **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable départ douche en bas 1/2" raccords S à rosaces protégé contre anti-retour		
	**32 652 003**	**chromé**	**571,00**
	32 652 DC3	**supersteel**	**799,50**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**856,50**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**856,50**
	32 652 AL3	**brushed hard graphite**	**913,50**
	Atrio **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche bec coulé mousseur raccords S à rosaces protégé contre anti-retour		
	**24 065 003**	**chromé**	**312,00**
	24 065 DC3	**supersteel**	**437,00**
	24 065 GL3	**cool sunrise**	**455,50**
	24 065 DA3	**warm sunset**	**455,50**
	24 065 AL3	**brushed hard graphite**	**499,00**
	Atrio **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		**80,00**
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**24 066 003**	**chromé**	**343,00**
	24 066 DC3	**supersteel**	**480,50**
	24 066 GL3	**cool sunrise**	**501,00**
	24 066 DA3	**warm sunset**	**501,00**
	24 066 AL3	**brushed hard graphite**	**549,00**
	Atrio **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 096 003**	**chromé**	**367,00**
	24 096 DC3	**supersteel**	**514,00**
	24 096 GL3	**cool sunrise**	**536,00**
	24 096 DA3	**warm sunset**	**536,00**
	24 096 AL3	**brushed hard graphite**	**587,00**
	Atrio **Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur 3 voies** debit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 134 003**	**chromé**	**602,50**
	24 134 DC3	**supersteel**	**843,50**
	24 134 GL3	**cool sunrise**	**904,00**
	24 134 DA3	**warm sunset**	**904,00**
	24 134 AL3	**brushed hard graphite**	**964,50**
	Atrio **Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA robinet d'arrêt céramique, 120° poignées métalliques debit : sortie B = 27 l/min sortie C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
ATRIO

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 135 003	**chromé**	**644,50**
24 135 DC3	**supersteel**	**902,50**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**966,50**
24 135 DA3	**warm sunset**	**966,50**
24 135 AL3	**brushed hard graphite**	**1.031,50**



Atrio
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
symboles „douchette" et „douche de tête" imprimés
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 138 003	**chromé**	**644,50**
24 138 DC3	**supersteel**	**902,50**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**966,50**
24 138 DA3	**warm sunset**	**966,50**
24 138 AL3	**brushed hard graphite**	**1.031,50**



Atrio
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
poignées métalliques
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

32 653 003	**chromé**	**1.577,00**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.207,50**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.365,50**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.365,50**
32 653 AL3	**brushed hard graphite**	**2.523,00**



Atrio
Mitigeur monocommande Bain/Douche
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie: 301 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Sena (26 465)
flexible Silverflex 1250 mm
protégé contre anti-retour

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**20 021 003** **20 021 DC3** **20 021 GL3** **20 021 DA3** **20 021 AL3**	**chromé** **supersteel** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**272,00** **380,50** **408,00** **408,00** **435,00**

Atrio
Robinet de lave-mains, 1/2“
Taille XS
tête céramique 1/2“ - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
bec fixe
flexible(s) de raccordement souple(s)
Croisillon Iota

	**21 022 003** **21 022 DC3** **21 022 GL3** **21 022 DA3** **21 022 AL3**	**chromé** **supersteel** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**435,00** **609,00** **652,50** **652,50** **696,50**

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile avec butée et mousseur
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
avec croisillons Iota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

	**21 019 003** **21 019 DC3** **21 019 GL3** **21 019 DA3** **21 019 AL3**	**chromé** **supersteel** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**435,00** **609,00** **652,50** **652,50** **696,50**

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille L
tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile avec butée et mousseur
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

	**21 044 003** **21 044 DC3** **21 044 GL3** **21 044 DA3** **21 044 AL3**	**chromé** **supersteel** **cool sunrise** **warm sunset** **brushed hard graphite**	**598,00** **837,50** **897,00** **897,00** **957,00**

Atrio
Mélangeur monotrou
Taille XL
pour vasque libre
tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile avec butée et mousseur
bonde de vidage à système „push open“, 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	20 009 003	**chromé**	**543,50**
	20 009 DC3	**supersteel**	**761,50**
	20 009 GL3	**cool sunrise**	**816,00**
	20 009 DA3	**warm sunset**	**816,00**
	20 009 AL3	**brushed hard graphite**	**869,50**



Atrio
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
avec croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 008 003	**chromé**	**543,50**
20 008 DC3	**supersteel**	**761,50**
20 008 GL3	**cool sunrise**	**816,00**
20 008 DA3	**warm sunset**	**816,00**
20 008 AL3	**brushed hard graphite**	**869,50**



Atrio
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
bec mobile avec butée et mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 169 003	**chromé**	**462,00**
20 169 DC3	**supersteel**	**647,00**
20 169 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
20 169 DA3	**warm sunset**	**693,00**
20 169 AL3	**brushed hard graphite**	**739,50**



Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention :livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
avec croisillons lota
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

20 164 003	**chromé**	**462,00**
20 164 DC3	**supersteel**	**647,00**
20 164 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
20 164 DA3	**warm sunset**	**693,00**
20 164 AL3	**brushed hard graphite**	**739,50**



Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo
montage mural
à combiner impérativement avec :
29 025 002
attention :livré sans le corps encastré
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 5,7 l/min brise-jet
entr'axe: 200 mm
Saillie 180 mm
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**29 025 002**		**245,00**
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrement 43 - 85 mm laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		
	**24 027 003**	**chromé**	**462,00**
	24 027 DC3	**supersteel**	**646,50**
	24 027 GL3	**cool sunrise**	**693,00**
	24 027 DA3	**warm sunset**	**693,00**
	24 027 AL3	**brushed hard graphite**	**739,50**
	Atrio **Mélangeur monotrou Bidet** **Taille M** tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** système de montage rapide mousseur à rotule bec coudé vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	**26 003 003**	**chromé**	**489,50**
	26 003 DC3	**supersteel**	**685,00**
	26 003 GL3	**cool sunrise**	**734,00**
	26 003 DA3	**warm sunset**	**734,00**
	26 003 AL3	**brushed hard graphite**	**783,00**
	Atrio **Mélangeur Douche** montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable départ douche 1/2" - clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" raccords S à rosaces protégé contre anti-retour croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage		
	**25 010 003**	**chromé**	**653,00**
	25 010 DC3	**supersteel**	**914,00**
	25 010 GL3	**cool sunrise**	**979,00**
	25 010 DA3	**warm sunset**	**979,00**
	25 010 AL3	**brushed hard graphite**	**1.043,50**
	Atrio **Mélangeur Bain/Douche** montage mural tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec orientable avec butée économique 1/2 débit mousseur raccords S à rosaces protégé contre anti-retour sans garniture de douche croisillons rétro Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage		

GROHE
ATRIO

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
25 044 003	**chromé**	**2.040,00**
25 044 DC3	**supersteel**	**2.856,00**
25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.058,50**
25 044 DA3	**warm sunset**	**3.058,50**
25 044 AL3	**brushed hard graphite**	**3.264,00**



Atrio
Mélangeur Bain/Douche
montage au sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
saillie: 301 mm
douche à main Sena (26 465)
avec support de douche
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protégé contre anti-retour
croisillons rétro
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---

45 984 001 — **453,50**



Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

---

19 088 003	**chromé**	**95,00**
19 088 DC3	**supersteel**	**133,00**
19 088 GL3	**cool sunrise**	**143,00**
19 088 DA3	**warm sunset**	**143,00**
19 088 AL3	**brushed hard graphite**	**152,50**



Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur
Croisillon Iota

---

19 069 003	**chromé**	**95,00**
19 069 DC3	**supersteel**	**133,00**
19 069 GL3	**cool sunrise**	**143,00**
19 069 DA3	**warm sunset**	**143,00**
19 069 AL3	**brushed hard graphite**	**152,50**



Atrio
Façade pour robinet d'arrêt encastré
pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
profondeur réglable 20-80 mm
rosace de finition étanche côté mur
croisillon

---

35 028 000 — **131,00**



GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connections 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 032 000 — **32,50**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton



19 922 003	**chromé**	**1.223,00**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.712,50**
19 922 GL3	**cool sunrise**	**1.835,50**
19 922 DA3	**warm sunset**	**1.835,50**
19 922 AL3	**brushed hard graphite**	**1.958,50**

Atrio
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
avec croisillons lota
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
Douchette Sena 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---



19 923 003	**chromé**	**1.223,00**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.712,50**
19 923 GL3	**cool sunrise**	**1.835,50**
19 923 DA3	**warm sunset**	**1.835,50**
19 923 AL3	**brushed hard graphite**	**1.958,50**

Atrio
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
croisillons rétro
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
Douchette Sena 6.6 l/min
Flexible 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
châssis optionnel 29 037 002
Deux différents sets de finitions sont inclus : un set avec les marquages „H" pour eau chaude et „C" pour eau froide et un set sans aucun marquage

---



29 037 002 — **774,50**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**13 139 003**	**chromé**	**244,50**
	13 139 DC3	**supersteel**	**342,50**
	13 139 GL3	**cool sunrise**	**367,00**
	13 139 DA3	**warm sunset**	**367,00**
	13 139 AL3	**brushed hard graphite**	**391,50**
	Atrio **Bec Bain déverseur** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable mousseur saillie: 171 mm		
	**29 118 000**	**chromé**	**505,50**
	29 118 DC0	**supersteel**	**707,50**
	29 118 GL0	**cool sunrise**	**766,00**
	29 118 DA0	**warm sunset**	**766,00**
	29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**808,50**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**, **ajustable rétroactivement de 6°** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA **Attention :** livré sans corps d'encastrement débit : sortie A = 34 l/min sortie B/C = 29 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**29 119 000**	**chromé**	**540,50**
	29 119 DC0	**supersteel**	**770,50**
	29 119 GL0	**cool sunrise**	**834,00**
	29 119 DA0	**warm sunset**	**834,00**
	29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**881,00**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**, **ajustable rétroactivement de 6°** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum pictogrammes échangeables **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément **Attention :** livré sans corps d'encastrement débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min sortie B+C = 29 l/min		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	29 121 000	**chromé**	**595,50**
	29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
	29 121 GL0	**cool sunrise**	**902,00**
	29 121 DA0	**warm sunset**	**902,00**
	29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

	29 122 000	**chromé**	**363,00**
	29 122 DC0	**supersteel**	**508,50**
	29 122 GL0	**cool sunrise**	**550,50**
	29 122 DA0	**warm sunset**	**550,50**
	29 122 A00	**hard graphite**	**550,50**



Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

	34 705 000	**chromé**	**1.472,00**



Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**14 077 XH0**	**chromé/granite**	**25,50**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
constitué de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

GROHE
ATRIO

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



40 304 003	**chromé**	**54,12**
40 304 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 304 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 304 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**

Atrio
Porte-verre
pour verre Atrio (40 254 003) ou distributeur de savon liquide Atrio (40 306 xx3)
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 306 003	**chromé**	**54,12**
40 306 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 306 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 306 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**

Atrio
Distributeur de savon liquide
matériaux: verre / métal
contenu 160 ml
convient pour :
Atrio (40 304)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 254 003	**35,53**

Atrio
Verre en cristal
verre
convient pour :
Atrio (40 304)



40 305 003	**chromé**	**54,12**
40 305 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 305 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 305 AL3	**brushed hard graphite**	**86,77**

Atrio
Porte-verre
pour Atrio porte-savon (40 256 003)
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 256 003	**verre opaque**	**40,90**

Atrio
Porte-savon
verre
convient pour :
Atrio (40 305 xx3)



40 307 003	**chromé**	**72,72**
40 307 DC3	**supersteel**	**103,30**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**107,43**
40 307 DA3	**warm sunset**	**107,43**
40 307 AL3	**brushed hard graphite**	**115,69**

Atrio
Anneau porte-serviette
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ATRIO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**40 308 003**	**chromé**	**119,83**
	40 308 DC3	**supersteel**	**164,46**
	40 308 GL3	**cool sunrise**	**180,99**
	40 308 DA3	**warm sunset**	**180,99**
	40 308 AL3	**brushed hard graphite**	**189,26**
	Atrio **Porte-serviettes** en métal Deux bras, non pivotables longueur: 489 mm fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 309 003**	**chromé**	**115,69**
	40 309 DC3	**supersteel**	**161,15**
	40 309 GL3	**cool sunrise**	**172,73**
	40 309 DA3	**warm sunset**	**172,73**
	40 309 AL3	**brushed hard graphite**	**180,99**
	Atrio **Porte-serviettes** 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 312 003**	**chromé**	**37,18**
	40 312 DC3	**supersteel**	**52,06**
	40 312 GL3	**cool sunrise**	**55,78**
	40 312 DA3	**warm sunset**	**55,78**
	40 312 AL3	**brushed hard graphite**	**59,50**
	Atrio **crochet mural** en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 313 003**	**chromé**	**81,81**
	40 313 DC3	**supersteel**	**115,69**
	40 313 GL3	**cool sunrise**	**123,96**
	40 313 DA3	**warm sunset**	**123,96**
	40 313 AL3	**brushed hard graphite**	**132,22**
	Atrio **Porte-papier** en métal fixation invisible Sans couvercle **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 314 003**	**chromé**	**161,15**
	40 314 DC3	**supersteel**	**230,58**
	40 314 GL3	**cool sunrise**	**247,11**
	40 314 DA3	**warm sunset**	**247,11**
	40 314 AL3	**brushed hard graphite**	**263,64**
	Atrio **Porte-goupillon** matériaux: verre / métal montage mural fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	40 791 001	**blanc**	**5,12**
	40 791 KS1	**velvet black**	**5,12**
	Tête de brosse pour rechange		

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 303 000 **chromé** **365,50**
23 303 IG0 **chromé/doré** **475,50**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 310 000 **chromé** **365,50**
23 310 IG0 **chromé/doré** **475,50**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



21 107 000 **chromé** **439,00**
21 107 IG0 **chromé/doré** **570,00**

Grandera
Mélangeur 1/2"
Taille L
monotrou
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec mobile
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 313 000 **chromé** **484,00**
23 313 IG0 **chromé/doré** **629,50**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



20 417 000 **chromé** **515,00**

Grandera
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**20 389 000** **20 389 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**569,50** **720,50**
	Grandera **Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo** **Taille M** robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie **GROHE AquaGuide** mousseur ajustable vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux		
	**20 414 000** **20 414 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**426,50** **539,50**
	Grandera **Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo** **Taille S** montage mural à combiner impérativement avec : 29 025 002 **attention :**livré sans le corps encastré robinets eau chaude/froide avec têtes céramique 1/2" - 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie **GROHE AquaGuide** mousseur ajustable entr'axe: 200 mm saillie: 177 mm		
	20 415 000 **20 415 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**472,50** **614,00**
	Idem, saillie: 234 mm		
	**29 025 002**		**245,00**
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural montage encastré livré sans set de finition profondeur d'encastrement 43 - 85 mm laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		
	**19 929 000**	**chromé**	**426,50**
	Grandera **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille S** montage mural à combiner impérativement avec : 23 319 000 **attention :**livré sans le corps encastré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie **GROHE AquaGuide** mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie: 177 mm		
	19 930 000 **19 930 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**484,50** **613,00**
	Idem, saillie: 234 mm		
	**23 319 000**		**234,50**
	Grandera **Corps encastré pour mitigeur monocommande** montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable profondeur d'encastrement 45 à 75 mm gabarit de montage		

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 315 000 **chromé** **411,00**
23 315 IG0 **chromé/doré** **534,50**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille M
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 316 000 **chromé** **426,50**
23 316 IG0 **chromé/doré** **554,50**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
départ douche 1/2"
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour



23 317 000 **chromé** **533,00**
23 317 IG0 **chromé/doré** **693,00**

Grandera
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
support pour douche à main intégré
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour



24 067 000 **chromé** **297,00**
24 067 IG0 **chromé/doré** **356,50**

Grandera
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 068 000 **chromé** **326,50**
24 068 IG0 **chromé/doré** **392,00**

Grandera
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 936 000 **19 936 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**1.127,00** **1.465,50**



Grandera
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
organe de commande mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)

	19 919 000 **19 919 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**1.203,00** **1.564,00**



Grandera
Robinet pour mélangeur bain/Douche 5 trous
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
organe de commande mitigeur monocommande
- bec bain avec mousseur
- inverseur bain/douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
- flexible métallique 1500 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
châssis optionnel (29 037 000)

	29 037 000		**759,50**



Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

	23 318 000 **23 318 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**1.709,50** **2.222,00**



Grandera
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec : **45 984 001**
sans set de prémontage
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
projection 320 mm
avec support de douche
- douche à main Grandera 7,6 l/min.
flexible Silverflex 1250 mm
protégé contre anti-retour

	45 984 001	**453,50**



Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

GROHE GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**13 341 000** **13 341 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**243,50** **308,00**

Grandera
Bec Bain déverseur
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
saillie: 177 mm

	**19 942 000** **19 942 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**152,50** **192,50**

Grandera
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
à combiner impérativement avec : 29 708 000
attention :livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**29 708 000**	**191,50**

Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Corps encastré seul
livré sans set de finition
montage encastré
disques céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude 1/2"
2 départs eau mitigée douche 1/2"
1 départ eau mitigée baignoire 3/4"
gabarit de protection
profondeur réglable
24-60 mm
laiton

	**19 944 000** **19 944 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**106,50** **142,50**

Grandera
Element de finition pour robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
35 028 000
29 032 000 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à joint
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
profondeur réglable 43 - 91 mm

 	**35 028 000**	**131,00**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4"
connections 1/2"
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d'installation 70 - 95 mm

	**29 032 000**		**32,50**

Partie encastrée pour robinet d'arrêt
tête 1/2"
raccordement 1/2"
profondeur réglable
43 - 91 mm
laiton

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**474,50** **616,50**
	Grandera 210 **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	**27 986 000** **27 986 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**107,50** **140,00**
	Rainshower Grandera **Bras de douche** saillie: 285 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera		
	**27 978 000** **27 978 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**79,00** **103,00**
	Rainshower Grandera **Bras de douche** en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera		
	**26 037 001**	**chromé**	**112,00**
	Grandera Stick **Douche à main, 1 jet** 1 jet: Rain en métal **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6,6 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **Inner WaterGuide** longévité maximale **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	**26 037 IG0**	**chromé/doré**	**156,00**
	Grandera Stick **Douche à main, 1 jet** 1 jet: Rain en métal **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 7,6 l/min. **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **Inner WaterGuide** longévité maximale **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**164,50** **213,50**
	Grandera Stick **Set de bain, 1 jet** constitué de : - douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037) - support mural pour douche à main (27 969) - Rotaflex flexible 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 7,6 l/min. **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **Inner WaterGuide** longévité maximale **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 038 000** **26 038 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**249,50** **324,50**

Grandera Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
- douche à main Stick, 1 jet: Rain (26 037)
- barre de douche 900 mm (27 785)
- Rotaflex flexible 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy limiteur de débit 7,6 l/min.
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE QuickFix Plus
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	**27 970 000** **27 970 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**136,00** **178,50**

Grandera
Coude à encastrer 1/2"
en métal
filetage extérieur 1/2"
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**27 969 000** **27 969 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**84,00** **118,50**

Grandera
Support mural pour douche à main
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**19 952 000**	**chromé**	**172,50**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage

accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**28 912 000**	**chromé**	**162,50**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 627 000** **40 627 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**172,73** **222,31**
	Grandera **Distributeur de savon en céramique** céramique / métal contenu 110 ml **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 626 000** **40 626 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**132,22** **172,73**
	Grandera **Support porte-verre en céramique** céramique / métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 628 000** **40 628 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**161,15** **214,05**
	Grandera **Porte-savon en céramique** céramique / métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 630 000** **40 630 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**111,56** **144,62**
	Grandera **Anneau porte-serviette** Ø 205 mm en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 629 000** **40 629 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**180,99** **238,84**
	Grandera **Porte-serviettes** 600 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 631 000** **40 631 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**52,88** **68,59**
	Grandera **crochet mural** en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
GRANDERA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 633 000** **40 633 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**123,96** **161,15**
	Grandera **Barre d'appui pour baignoire** en métal longueur: 385 mm fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 625 000** **40 625 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**136,36** **180,99**
	Grandera **Porte-papier** Sans couvercle en métal fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**40 632 000** **40 632 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**189,26** **247,11**
	Grandera **Porte-goupillon** céramique **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
LINEARE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 109 001** **32 109 DC1** **32 109 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**218,00** **305,50** **343,50**
		Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XS** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
		**23 791 001** **23 791 DC1** **23 791 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**218,00** **308,00** **346,00**
		Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XS** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s)			
		**23 790 001**	**chromé**	**218,00**
		Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XS** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
		**32 114 001** **32 114 DC1** **32 114 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**232,50** **325,50** **369,50**
		Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)			
		**23 106 001** **23 106 DC1** **23 106 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**232,50** **329,00** **369,50**
		Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s)			

GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 296 001**	**chromé**	**305,50**
	23 296 DC1	**supersteel**	**427,00**
	23 296 AL1	**brushed hard graphite**	**484,50**
	Lineare **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2“** **Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4“ flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**23 405 001**	**chromé**	**325,50**
	23 405 DC1	**supersteel**	**456,00**
	23 405 AL1	**brushed hard graphite**	**517,00**
	Lineare **Mitigeur monocommande 1/2“ Lavabo** **Taille XL** monotrou levier en métal pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus**: installation ultra-rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**20 304 001**	**chromé**	**341,50**
	Lineare **Mitigeur 3 trous 1/2“ Lavabo** **Taille M** levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4“ flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux pression minimale recommandée 1.0 bar écrou de raccord 1/2“ x 10,5 mm		
	**19 409 001**	**chromé**	**265,50**
	19 409 DC1	**supersteel**	**371,50**
	19 409 AL1	**brushed hard graphite**	**421,50**
	Lineare **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** montage mural à combiner impérativement avec : **23 571 000** **attention :**livré sans le corps encastré rosace en métal levier en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr’axe: 110 mm saillie 149 mm pression minimale recommandée 1.0 bar		

GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**23 444 001** **23 444 DC1** **23 444 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**287,00** **402,00** **456,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie 207 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**23 571 000**	**229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	**33 848 001** **33 848 DC1** **33 848 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**254,50** **359,50** **404,00**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**33 865 001** **33 865 DC1** **33 865 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**261,50** **370,00** **415,50**

Lineare
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**34 719 000**	**chromé**	**365,50**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour

GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**33 849 001**	**chromé**	**334,50**
	33 849 DC1	**supersteel**	**468,00**
	33 849 AL1	**brushed hard graphite**	**531,00**
	Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protégé contre anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**34 718 000**	**chromé**	**409,00**
	Grohtherm SmartControl **Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"** montage mural **GROHE CoolTouch** Minimise les risques de brûlures **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée 1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum **GROHE EasyReach** shower tray intégré départ de douche 1/2" en dessous bec bain avec mousseur clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protégé contre anti-retour		
	**33 850 001**	**chromé**	**392,50**
	Lineare **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur départ douche 1/2" clapet anti-retour intégré raccords S à rosaces protégé contre anti-retour **set de douche** constitué de : douche à main Sena (26 465) - support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**24 063 001**	**chromé**	**198,50**
	24 063 DC1	**supersteel**	**278,00**
	24 063 AL1	**brushed hard graphite**	**312,00**
	Lineare **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000		**80,00**
	GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel		

GROHE
LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**24 064 001** **24 064 DC1** **24 064 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**216,00** **306,00** **343,50**
	Lineare **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 095 001** **24 095 DC1** **24 095 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**243,50** **341,00** **382,50**
	Lineare **Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur 3 voies** debit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**19 577 001** **19 577 DC1** **19 577 AL1**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**907,00** **1.282,00** **1.439,50**
	Lineare **Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable bec bain organe de commande mitigeur monocommande levier en métal bec de remplissage baignoire avec mousseur inverseur bain/douche douche à main Sena (26 465) flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protégé contre anti-retour peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)		
	**29 037 000**		**759,50**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures		

GROHE LINEARE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 792 001**	**chromé**	**1.685,50**
	23 792 DC1	**supersteel**	**2.361,50**
	23 792 AL1	**brushed hard graphite**	**2.677,00**

Lineare
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
saillie 271 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Sena (26 465)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protégé contre anti-retour

	**45 984 001**		**453,50**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

	**34 705 000**	**chromé**	**1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

	**19 952 000**	**chromé**	**172,50**
	19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
	19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**28 912 000**	**chromé**	**162,50**
	28 912 DC0	**supersteel**	**227,50**
	28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**260,00**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
LINEARE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 601 000	**chromé**	**90,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**



Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX

GROHE
EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 656 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**238,00**
	**23 657 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**255,50**
	**23 658 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**250,50**
	**23 661 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou levier en métal pour vasque libre **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**336,50**
	**19 997 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** montage mural à combiner impérativement avec : **23 429 000** **attention :**livré sans le corps encastré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min entr'axe: 110 mm saillie: 172 mm	**chromé**	**275,00**
	19 998 000 **Idem, saillie: 231 mm**	**chromé**	**289,50**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 429 000** **Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** montage 2 trous livré sans set de finition **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick montage encastré gabarit de montage laiton permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**240,50**
	**23 664 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet** monotrou levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur rotule 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**262,00**
	**23 665 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable départ douche en bas 1/2" protégé contre anti-retour	**chromé**	**299,50**
	**34 488 000** **Grohtherm Cube** **Mitigeur thermostatique douche 1/2"** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S à rosaces **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie	**chromé**	**373,50**
	**23 666 000** **Eurocube Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S protégé contre anti-retour	**chromé**	**368,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**34 497 000**	**chromé**	**489,50**
	Grohtherm Cube **Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE Aquadimmer Eco** avec des fonctions multiples: - **GROHE EcoButton** intégré (bouton économique pour la douche) - réglage du débit - inverseur bain/douche départ de douche 1/2" en dessous GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large avec brise-jet clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S à rosaces **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**24 061 000**	**chromé**	**187,00**
	Eurocube **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 062 000**	**chromé**	**205,50**
	Eurocube **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 094 000**	**chromé**	**230,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur 3 voies** debit : sortie A = 27 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
EUROCUBE JOY

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 153 000	**chromé**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 154 000	**chromé**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 155 000	**chromé**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
EUROCUBE JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 741 000 **chromé** **1.172,00**

Grohtherm Cube
Système de douche encastré Cube 230
constitué de :
Grohtherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



23 667 001 **chromé** **1.579,00**

Eurocube Joy
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
protégé contre anti-retour



45 984 001 **453,50**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 137 000** **Eurocube** **Robinet lave-mains** **Taille XS** monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**chromé**	**169,00**
	**23 127 00E** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**215,00**
	23 127 000 **23 127 DC0** **23 127 AL0** **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**215,00** **295,00** **337,50**
	**23 132 00E** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**209,50**
	23 132 000 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**209,50**
	**23 390 00E** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus**: installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**215,00**
	23 392 00E **Idem, corps lisse**	**chromé**	**209,50**
	**23 445 000** **23 445 DC0** **23 445 AL0** **Eurocube** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**217,50** **311,00** **355,50**

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 446 000 **chromé** **212,50**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 135 00E **chromé** **258,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
bec mobile avec butée
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 135 000	**chromé**	**258,00**
23 135 DC0	**supersteel**	**354,00**
23 135 AL0	**brushed hard graphite**	**405,00**

Idem, avec écoulement non-restreint



23 406 000	**chromé**	**307,50**
23 406 DC0	**supersteel**	**411,00**
23 406 AL0	**brushed hard graphite**	**469,50**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



36 441 000 **chromé** **761,50**

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



20 351 000	**chromé**	**333,00**
20 351 DC0	**supersteel**	**444,50**

Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille S
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



19 895 000	**chromé**	**266,50**
19 895 DC0	**supersteel**	**366,00**
19 895 AL0	**brushed hard graphite**	**418,00**

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec : **23 200**
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm

23 447 000	**chromé**	**280,00**
23 447 DC0	**supersteel**	**384,00**
23 447 AL0	**brushed hard graphite**	**439,00**

Idem, saillie: 231 mm



23 200 000 **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage



23 138 000	**chromé**	**221,00**
23 138 DC0	**supersteel**	**295,00**
23 138 AL0	**brushed hard graphite**	**337,50**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 145 000	**chromé**	**244,00**
23 145 DC0	**supersteel**	**334,50**
23 145 AL0	**brushed hard graphite**	**382,50**

Eurocube
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**18 541 000**		**23,50**
	Eurocube **Tablette-Porte savon**		
	**34 488 000**	**chromé**	**373,50**
	Grohtherm Cube **Mitigeur thermostatique douche 1/2"** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SafeStop:** butée à 38°C **GROHE SafeStop Plus** limiteur optionnel température à 43°C **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée robinet d'arrêt intégré **GROHE EcoButton**: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément tête à disques céramique 1/2", 180° départ de douche 1/2" en dessous clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtres intégrés raccords S à rosaces **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**23 140 000**	**chromé**	**291,50**
	23 140 DC0	**supersteel**	**389,50**
	23 140 AL0	**brushed hard graphite**	**445,00**
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces protégé contre anti-retour		
	**23 141 000**	**chromé**	**350,50**
	Eurocube **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S à rosaces protégé contre anti-retour constitué de : - douche à main (27 699 000) - support mural (27 693 000) - flexible de douche 1500 mm (28 151 000)		

GROHE
EUROCUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
34 497 000	**chromé**	**489,50**



Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

24 061 000	**chromé**	**187,00**
24 061 DC0	**supersteel**	**268,00**
24 061 AL0	**brushed hard graphite**	**304,50**



Eurocube
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 062 000	**chromé**	**205,50**
24 062 DC0	**supersteel**	**294,50**
24 062 AL0	**brushed hard graphite**	**334,50**



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 094 000	**chromé**	**230,00**
24 094 DC0	**supersteel**	**330,00**
24 094 AL0	**brushed hard graphite**	**376,00**



Eurocube
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE EUROCUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 153 000	**chromé**	**481,00**
24 153 DC0	**supersteel**	**689,50**
24 153 AL0	**brushed hard graphite**	**788,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 154 000	**chromé**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

24 155 000	**chromé**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**



Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 741 000 **chromé** **1.172,00**

Grohtherm Cube
Système de douche encastré Cube 230
constitué de :
Grohtherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)





19 897 001 **chromé** **1.050,50**
19 897 DC1 **supersteel** **1.441,50**
19 897 AL1 **brushed hard graphite** **1.647,50**

Eurocube
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
constitué de :
bec bain
organe de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)



29 037 000 **759,50**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures



23 672 001 **chromé** **1.613,00**
23 672 DC1 **supersteel** **2.215,00**
23 672 AL1 **brushed hard graphite** **2.531,00**

Eurocube
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
saillie 298 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
protégé contre anti-retour
avec support de douche

GROHE EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



45 984 001 — **453,50**

Platine support 1/2“
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d’encastrement 53-157 mm
profondeur d’installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2“ raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d’étanchéité
livré avec matériel de fixation



13 303 000	**chromé**	**126,50**
13 303 DC0	**supersteel**	**174,00**
13 303 AL0	**brushed hard graphite**	**199,00**

Eurocube
Bec Bain déverseur
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
1/2“
saillie: 172 mm



19 910 000 — **chromé** — **54,00**

Eurocube
Element de finition pour robinet d’arrêt
pour robinets d’arrêt encastrés 35 028 000
attention :livré sans le corps encastré
profondeur réglable
16 - 38 mm
poignée métallique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable





35 028 000 — **131,00**

GROHE Rapido C
Corps encastré pour panneau de contrôle simple
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
tête céramique 3/4“
connections 1/2“
débit:
55 l/min. à 3 bar
profondeur d’installation 70 - 95 mm



29 800 000 — **22,00**

Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“
tête 1/2“
tige d’axe court
gabarit de protection
raccordement 1/2“
laiton

29 802 000 — **37,00**
Idem, 3/4“, tête pré-assemblé 3/4“

29 805 000 — **44,50**
idem, 1“, tête pré-assemblé 1“



29 801 000 — **18,50**

Corps encastré pour robinet d’arrêt 1/2“
tête 1/2“
tige d’axe court
gabarit de protection
raccord soudable Ø15 mm
laiton

29 803 000 — **25,00**
Idem, tube cuivre Ø 18 mm

29 804 000 — **25,00**
Idem, tube cuivre Ø 22 mm

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**48,50** **66,50** **76,00**
	Eurocube **Robinet d'équerre 1/2"** raccord mural 1/2" sortie 3/8'' Tête de cartouche 3/8'' poignée métallique marquage neutre Rosace métallique		
	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**172,50** **241,50** **276,00**
	Talentofill **pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein** set de finition constitué de : rosace - mousseurs - commande de vidage accessoires de montage à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**72,00** **166,50** **166,50**
	Skate Cosmopolitan S **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite **à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX**		
	**40 564 000** **40 564 DC0** **40 564 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**259,00** **360,00** **411,50**
	Siphon Pour lavabo **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable Corps en laiton		
	**40 565 000** **40 565 DC0** **40 565 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**79,00** **109,00** **124,50**
	Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein pour garniture de vidage standard 1 1/4" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



23 958 003	**chromé**	**724,00**
23 958 DC3	**supersteel**	**999,50**
23 958 AL3	**brushed hard graphite**	**1.139,50**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M
Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell
batterie externe

new



23 959 003	**chromé**	**756,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L
Indice de température de l'eau lumineux
Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco
inversion automatique du jet pluie au mousseur
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)
1,5 V batterie alcaline mono, 4 x mono cell
batterie externe



32 612 003	**chromé**	**208,50**
32 612 DC3	**supersteel**	**287,00**
32 612 AL3	**brushed hard graphite**	**328,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 163 003	**chromé**	**208,50**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE PLUS

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 870 003**	**chromé**	**208,50**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 871 003**	**chromé**	**261,00**
		23 871 DC3	**supersteel**	**359,00**
		23 871 AL3	**brushed hard graphite**	**410,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 872 003**	**chromé**	**261,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 851 003**	**chromé**	**292,00**
		23 851 DC3	**supersteel**	**402,00**
		23 851 AL3	**brushed hard graphite**	**459,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 873 003 **chromé** **292,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2“
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 843 003 **chromé** **339,00**
23 843 DC3 **supersteel** **466,50**
23 843 AL3 **brushed hard graphite** **533,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2“
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
vidage automatique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 844 003 **chromé** **339,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2“
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
déverseur extractible
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 618 003 **chromé** **323,50**
32 618 DC3 **supersteel** **445,00**
32 618 AL3 **brushed hard graphite** **508,50**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2“ Lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



20 301 003 **chromé** **323,50**

GROHE Plus
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix système de montage rapide
vidage automatique 1 1/4"
GROHE QuickFix installation rapide
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



29 303 003 **chromé** **254,50**
29 303 DC3 **supersteel** **350,00**
29 303 AL3 **brushed hard graphite** **400,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 200
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm
pression minimale recommandée 1.0 bar

29 306 003 **chromé** **271,50**



23 200 000 **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
profondeur d'encastrement 45 à 75 mm
laiton
gabarit de montage



33 241 003 **chromé** **208,50**
33 241 DC3 **supersteel** **287,00**
33 241 AL3 **brushed hard graphite** **328,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar



33 577 003 **chromé** **250,50**
33 577 DC3 **supersteel** **344,50**
33 577 AL3 **brushed hard graphite** **393,50**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 719 000 **chromé** **365,50**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour



33 553 003 **chromé** **313,00**
33 553 DC3 **supersteel** **430,50**
33 553 AL3 **brushed hard graphite** **492,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
Laminar brise jet
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar



34 718 000 **chromé** **409,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour



33 547 003 **chromé** **352,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
Laminar brise jet
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
- support mural (27 693 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



40 954 000 **chromé** **112,00**

GROHE Plus
Tablette-porte savon
convient pour :
33 553 003
33 547 003
33 577 003



24 059 003 **chromé** **198,50**
24 059 DC3 **supersteel** **273,00**
24 059 AL3 **brushed hard graphite** **311,50**

GROHE Plus
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 060 003 **chromé** **208,50**
24 060 DC3 **supersteel** **287,00**
24 060 AL3 **brushed hard graphite** **328,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 093 003 **chromé** **234,50**
24 093 DC3 **supersteel** **323,00**
24 093 AL3 **brushed hard graphite** **369,00**

GROHE Plus
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**29 307 003**	**chromé**	**860,50**
	29 307 DC3	**supersteel**	**1.184,00**
	29 307 AL3	**brushed hard graphite**	**1.353,00**
	GROHE Plus **Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable constitué de : bec pré-assemblé laminar brise jet organe de commande mitigeur monocommande levier en métal inverseur bain/douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protégé contre anti-retour châssis optionnel 29 037 002 pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**29 037 002**		**774,50**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		
	**23 846 003**	**chromé**	**1.585,50**
	23 846 DC3	**supersteel**	**2.181,50**
	23 846 AL3	**brushed hard graphite**	**2.493,00**
	GROHE Plus **Mitigeur bain, montage au sol** à combiner impérativement avec : **45 984 001** **Attention :** livré sans corps d'encastrement **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche bec avec mousseur laminair saillie 282 mm clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" avec support de douche Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min flexible Silverflex 1250 mm (28 362) protégé contre anti-retour pression minimale recommandée 1.0 bar		
	**45 984 001**		**453,50**
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol livré sans set de finition plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement profondeur d'encastrement 53-157 mm profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur douche, compensation de profondeur 92 mm deux 1/2" raccords (chaud / froid) kit de rinçage joint d'étanchéité livré avec matériel de fixation		
	**13 404 003**	**chromé**	**146,00**
	13 404 DC3	**supersteel**	**201,00**
	13 404 AL3	**brushed hard graphite**	**229,50**
	GROHE Plus **Bec Bain déverseur** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable Laminar brise jet 1/2" saillie: 168 mm		

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 507 000	**chromé**	**1.070,00**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.236,00**
	26 507 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
	26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**



Euphoria SmartControl System 310 Duo
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain et Jet
douchette Euphoria 110 Massage, blanche
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

	26 508 000	**chromé**	**1.070,00**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.236,00**
	26 508 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
	26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain et Jet
douche à main Euphoria Cube Stick
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 705 000 **chromé** **1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



34 706 000 **chromé** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:-
Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour douche de tête (26 483 000)
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Coude mural Euphoria Cube avec support de douche integré (26 370 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



19 952 000 **chromé** **172,50**
19 952 DC0 **supersteel** **241,50**
19 952 AL0 **brushed hard graphite** **276,00**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 564 000 **chromé** **259,00**
40 564 DC0 **supersteel** **360,00**
40 564 AL0 **brushed hard graphite** **411,50**

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Corps en laiton



28 912 000 **chromé** **162,50**
28 912 DC0 **supersteel** **227,50**
28 912 AL0 **brushed hard graphite** **260,00**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 535 000**	**chromé**	**72,00**
	37 535 DC0	**supersteel**	**166,50**
	37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**
	Skate Cosmopolitan S **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 130 x 172 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite **à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX**		
	**37 624 000**	**chromé**	**92,50**
	37 624 DC0	**supersteel**	**166,50**
	37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**
	Arena Cosmopolitan S **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2 montage vertical 130 x 172 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite **à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX**		

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
23 589 001	**chromé**	**154,00**
23 589 DC1	**supersteel**	**239,00**
23 589 BE1	**nickel**	**253,50**
23 589 EN1	**brushed nickel**	**273,50**
23 589 GL1	**cool sunrise**	**256,00**
23 589 GN1	**brushed cool sunrise**	**273,50**
23 589 DA1	**warm sunset**	**256,00**
23 589 DL1	**brushed warm sunset**	**273,50**
23 589 A01	**hard graphite**	**256,00**
23 589 AL1	**brushed hard graphite**	**273,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 590 001	**chromé**	**165,50**
23 590 DC1	**supersteel**	**225,00**
23 590 BE1	**nickel**	**241,00**
23 590 EN1	**brushed nickel**	**257,00**
23 590 GL1	**cool sunrise**	**241,00**
23 590 GN1	**brushed cool sunrise**	**257,00**
23 590 DA1	**warm sunset**	**241,00**
23 590 DL1	**brushed warm sunset**	**257,00**
23 590 A01	**hard graphite**	**241,00**
23 590 AL1	**brushed hard graphite**	**257,00**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 591 001	**chromé**	**170,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 898 001	**chromé**	**170,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
ESSENCE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 899 001**	**chromé**	**165,50**
		Essence **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**34 294 001**	**chromé**	**165,50**
		Essence **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 379 001**	**chromé**	**170,50**
		Essence **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 462 001** **23 462 DC1** **23 462 BE1** **23 462 EN1** **23 462 GL1** **23 462 GN1** **23 462 DA1** **23 462 DL1** **23 462 A01** **23 462 AL1**	**chromé** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**200,00** **280,00** **297,00** **317,00** **297,00** **317,00** **300,00** **320,00** **300,00** **320,00**
		Essence **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE ESSENCE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 480 001** **Essence** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**194,50**
		**23 463 001** **Essence** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**194,50**
		**32 628 001** **32 628 DC1** **32 628 BE1** **32 628 EN1** **32 628 GL1** **32 628 GN1** **32 628 DA1** **32 628 DL1** **32 628 A01** **32 628 AL1** **Essence** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé** **supersteel** **nickel** **brushed nickel** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**213,50** **299,00** **317,00** **338,00** **301,00** **341,50** **320,00** **341,50** **320,00** **341,50**
		**23 541 001** **Essence** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide bec mobile avec butée et mousseur **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**214,00**

GROHE
ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
32 901 001	**chromé**	**289,00**
32 901 DC1	**supersteel**	**404,50**
32 901 BE1	**nickel**	**429,50**
32 901 EN1	**brushed nickel**	**458,00**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**433,50**
32 901 GN1	**brushed cool sunrise**	**462,50**
32 901 DA1	**warm sunset**	**433,50**
32 901 DL1	**brushed warm sunset**	**462,50**
32 901 A01	**hard graphite**	**429,50**
32 901 AL1	**brushed hard graphite**	**462,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide
bec mobile avec butée et mousseur
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

---

36 445 000	**chromé**	**646,00**



Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

---

20 296 001	**chromé**	**279,00**



Essence
Mitigeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille M
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
bec avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

---

20 299 001	**chromé**	**304,00**



Essence
Batterie 3 trous pour lavabo
Taille L
levier en métal
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
vidage automatique 1 1/4"
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
19 408 001	**chromé**	**213,50**
19 408 DC1	**supersteel**	**299,00**
19 408 BE1	**nickel**	**317,00**
19 408 EN1	**brushed nickel**	**338,50**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**320,00**
19 408 GN1	**brushed cool sunrise**	**341,50**
19 408 DA1	**warm sunset**	**320,00**
19 408 DL1	**brushed warm sunset**	**341,50**
19 408 A01	**hard graphite**	**320,00**
19 408 AL1	**brushed hard graphite**	**341,50**



Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 183 mm

19 967 001	**chromé**	**247,00**
19 967 DC1	**supersteel**	**346,00**
19 967 BE1	**nickel**	**367,00**
19 967 EN1	**brushed nickel**	**395,50**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**370,50**
19 967 GN1	**brushed cool sunrise**	**395,50**
19 967 DA1	**warm sunset**	**370,50**
19 967 DL1	**brushed warm sunset**	**395,50**
19 967 A01	**hard graphite**	**370,50**
19 967 AL1	**brushed hard graphite**	**395,50**

Idem, saillie 230 mm

---

23 571 000 — **229,50**



Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut êtré mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

---

32 935 001	**chromé**	**170,50**
32 935 DC1	**supersteel**	**237,00**
32 935 BE1	**nickel**	**253,50**
32 935 EN1	**brushed nickel**	**270,50**
32 935 GL1	**cool sunrise**	**253,50**
32 935 GN1	**brushed cool sunrise**	**270,50**
32 935 DA1	**warm sunset**	**253,50**
32 935 DL1	**brushed warm sunset**	**270,50**
32 935 A01	**hard graphite**	**253,50**
32 935 AL1	**brushed hard graphite**	**270,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
33 636 001	**chromé**	**189,00**
33 636 DC1	**supersteel**	**264,50**
33 636 BE1	**nickel**	**280,50**
33 636 EN1	**brushed nickel**	**302,00**
33 636 GL1	**cool sunrise**	**283,50**
33 636 GN1	**brushed cool sunrise**	**299,00**
33 636 DA1	**warm sunset**	**280,50**
33 636 DL1	**brushed warm sunset**	**302,00**
33 636 A01	**hard graphite**	**283,50**
33 636 AL1	**brushed hard graphite**	**299,00**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S

33 624 001	**chromé**	**232,00**
33 624 DC1	**supersteel**	**324,50**
33 624 BE1	**nickel**	**344,50**
33 624 EN1	**brushed nickel**	**371,00**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**344,50**
33 624 GN1	**brushed cool sunrise**	**371,00**
33 624 DA1	**warm sunset**	**347,50**
33 624 DL1	**brushed warm sunset**	**371,00**
33 624 A01	**hard graphite**	**347,50**
33 624 AL1	**brushed hard graphite**	**371,00**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S

33 628 001	**chromé**	**277,50**



Essence
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche, mousseur
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S
protégé contre anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick
(27 400 000) 6,6 l/min
- support mural Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364),

GROHE ESSENCE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 057 001	**chromé**	**175,50**
24 057 DC1	**supersteel**	**243,00**
24 057 BE1	**nickel**	**260,50**
24 057 EN1	**brushed nickel**	**277,50**
24 057 GL1	**cool sunrise**	**260,50**
24 057 GN1	**brushed cool sunrise**	**277,50**
24 057 DA1	**warm sunset**	**260,50**
24 057 DL1	**brushed warm sunset**	**277,50**
24 057 A01	**hard graphite**	**260,50**
24 057 AL1	**brushed hard graphite**	**277,50**

Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 058 001	**chromé**	**193,00**
24 058 DC1	**supersteel**	**267,50**
24 058 BE1	**nickel**	**286,50**
24 058 EN1	**brushed nickel**	**305,50**
24 058 GL1	**cool sunrise**	**286,50**
24 058 GN1	**brushed cool sunrise**	**305,50**
24 058 DA1	**warm sunset**	**286,50**
24 058 DL1	**brushed warm sunset**	**305,50**
24 058 A01	**hard graphite**	**286,50**
24 058 AL1	**brushed hard graphite**	**305,50**

Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
24 092 001	**chromé**	**218,00**
24 092 DC1	**supersteel**	**302,50**
24 092 BE1	**nickel**	**324,00**
24 092 EN1	**brushed nickel**	**345,50**
24 092 GL1	**cool sunrise**	**324,00**
24 092 GN1	**brushed cool sunrise**	**345,50**
24 092 DA1	**warm sunset**	**324,00**
24 092 DL1	**brushed warm sunset**	**345,50**
24 092 A01	**hard graphite**	**324,00**
24 092 AL1	**brushed hard graphite**	**345,50**

Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 705 000 **chromé** **1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



19 578 001	**chromé**	**799,50**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.119,50**
19 578 BE1	**nickel**	**1.175,50**
19 578 EN1	**brushed nickel**	**1.279,00**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.199,50**
19 578 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.279,00**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.107,00**
19 578 DL1	**brushed warm sunset**	**1.279,00**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.199,50**
19 578 AL1	**brushed hard graphite**	**1.279,00**

Essence
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec bain
organe de commande mitigeur monocommande
levier en métal
bec de remplissage baignoire avec mousseur
inverseur bain/douche
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
flexible métallique 2000 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protégé contre anti-retour
peut être combiné avec **29 037 000** (optionnel)



29 037 000 **759,50**

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette
constitué de :
- cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie
- bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 741 001** **23 741 DC1**	**chromé** **supersteel**	**2.342,50** **3.247,50**

Essence
Douche hors-sol 1/2"
montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique
douche de tête / douche à main
bras de douche orientable horizontalement 360°
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9.5 l/min (27 477 000)
avec rotule
angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
protégé contre anti-retour
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**23 491 001**	**chromé**	**1.250,00**
	23 491 DC1	**supersteel**	**1.750,00**
	23 491 BE1	**nickel**	**1.875,00**
	23 491 EN1	**brushed nickel**	**1.999,50**
	23 491 GL1	**cool sunrise**	**1.875,00**
	23 491 GN1	**brushed cool sunrise**	**1.999,50**
	23 491 DA1	**warm sunset**	**1.875,00**
	23 491 DL1	**brushed warm sunset**	**1.999,50**
	23 491 A01	**hard graphite**	**1.875,00**
	23 491 AL1	**brushed hard graphite**	**1.999,50**

Essence
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec :
45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
saillie: 277 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Pour chrome : douchette 27 806, pour autres couleurs : douchette 26 465
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protégé contre anti-retour

	**45 984 001**		**453,50**

Platine support 1/2"
Platine support pour bec bain et douche hors sol
livré sans set de finition
plaque de montage avec ajustement 360° horizontalement et 3° verticalement
profondeur d'encastrement 53-157 mm
profondeur d'installation 65-157 mm pour mitigeur
douche, compensation de profondeur 92 mm
deux 1/2" raccords (chaud / froid)
kit de rinçage
joint d'étanchéité
livré avec matériel de fixation

GROHE
ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
19 952 000	**chromé**	**172,50**
19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
19 952 BE0	**nickel**	**259,00**
19 952 EN0	**brushed nickel**	**276,00**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**259,00**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**276,00**
19 952 DA0	**warm sunset**	**259,00**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**276,00**
19 952 A00	**hard graphite**	**259,00**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**



Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

37 601 000	**chromé**	**90,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
37 601 BE0	**nickel**	**162,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**162,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**162,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**162,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**162,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**162,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**162,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**



Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX

28 912 000	**chromé**	**162,50**
28 912 DC0	**supersteel**	**227,50**
28 912 BE0	**nickel**	**259,50**
28 912 EN0	**brushed nickel**	**260,00**
28 912 GL0	**cool sunrise**	**244,00**
28 912 GN0	**brushed cool sunrise**	**260,00**
28 912 DA0	**warm sunset**	**244,00**
28 912 DL0	**brushed warm sunset**	**260,00**
28 912 A00	**hard graphite**	**244,00**
28 912 AL0	**brushed hard graphite**	**260,00**



Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 425 000 **chromé** **203,50**
23 425 LS0 **Moon White** **264,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 427 000 **chromé** **215,50**
23 427 LS0 **Moon White** **280,50**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 428 000 **chromé** **310,00**
23 428 LS0 **Moon White** **403,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



19 968 000 **chromé** **235,50**
19 968 LS0 **Moon White** **306,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec : **23 429 000**
attention :livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
entr'axe: 110 mm
saillie: 171 mm



19 969 000 **chromé** **248,00**
19 969 LS0 **Moon White** **322,00**

Eurodisc Joy
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille L
montage mural
à combiner impérativement avec : **23 429 000**
attention :livré sans le corps encastré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
entr'axe: 110 mm
Saillie 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 429 000** **Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick** montage 2 trous livré sans set de finition **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick montage encastré gabarit de montage laiton permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		**240,50**
	**24 036 000** **24 036 LS0** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet** **Taille S** monotrou **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** mousseur rotule 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus:** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé** **Moon White**	**215,50** **280,50**
	**23 430 000** **23 430 LS0** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural **GROHE FeatherControl** cartouche Joystick **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable départ douche en bas 1/2" raccords S protégé contre anti-retour	**chromé** **Moon White**	**228,00** **296,50**
 	**23 431 000** **23 431 LS0** **Eurodisc Joy** **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural **GROHE SilkMove** Joystick cartridge **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" raccords S protégé contre anti-retour	**chromé** **Moon White**	**310,00** **402,50**
	**24 055 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal debit : sortie B ou C = 30 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement	**chromé**	**154,50**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
EURODISC JOY

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**24 056 002**	**chromé**	**170,00**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 051 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Robinet lave-mains** **Taille XS** monotrou levier en métal tête céramique 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**chromé**	**111,00**
		**23 049 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**175,50**
		**33 190 20E** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** installation ultra-rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**177,50**
		33 190 002 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**175,50**
		**33 177 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** installation ultra-rapide avec brise-jet vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) **pour chauffe-eau à écoulement libre**	**chromé**	**234,00**
		**33 183 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** installation ultra-rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109	**chromé**	**170,50**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 178 20E **chromé** **169,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 469 20E **chromé** **169,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
levier en métal
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 389 20E **chromé** **169,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 384 20E **chromé** **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 382 20E **chromé** **169,50**
Idem, avec corps lisse



23 448 002 **chromé** **199,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 449 002**	**chromé**	**194,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 054 003**	**chromé**	**217,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
mousseur
bec mobile
avec butée économique 1/2 débit
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
pression minimale recommandée 1.0 bar
Limiteur de course en option (46 375 000)

		**23 432 000**	**chromé**	**305,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus: installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 055 002**	**chromé**	**243,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



19 573 002 — **chromé** — **213,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide
entr'axe: 110 mm
saillie: 172 mm

19 974 002 — **chromé** — **224,50**
Idem, saillie: 225 mm



23 571 000 — **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut êtré mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



33 244 002 — **chromé** — **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus installation ultra-rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 569 002 — **chromé** — **175,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
départ de douche 1/2" en dessous
clapet anti-retour intégré
raccords S
protégé contre anti-retour



34 719 000 — **chromé** — **365,50**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 390 002 **chromé** **219,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour



34 718 000 **chromé** **409,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
protégé contre anti-retour



33 395 002 **chromé** **266,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria 110 Champagne (27 222)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)



24 055 002 **chromé** **154,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 056 002 **chromé** **170,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 705 000 **chromé** **1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets , bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)



13 278 002 **chromé** **105,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bec Bain déverseur
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
1/2"
saillie: 172 mm



19 952 000 **chromé** **172,50**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



37 624 000 **chromé** **92,50**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX



28 912 000 **chromé** **162,50**

Siphon 1 1/4"
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	32 207 001 **Concetto** **Robinet lave-mains** **Taille XS** monotrou tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm	**chromé**	**107,50**
	32 204 10E **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**136,00**
	32 204 001 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**134,50**
	23 931 001 **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course intégré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar classe de bruit I conforme à DIN 4109	**chromé**	**129,00**
	32 206 10E **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**130,50**
	32 240 10E **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**130,50**

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 380 10E** **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**136,00**
	23 381 10E **Idem, avec chaînette coulissante**	**chromé**	**130,50**
	23 385 10E **Idem, corps lisse**	**chromé**	**129,00**
	**23 450 001** **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**155,50**
	**23 932 001** **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**153,00**
	**23 451 001** **Concetto** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**149,50**
	**23 739 002** **Concetto** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** **GROHE QuickFix** installation rapide bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**237,00**

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 629 002 **chromé** **201,00**

Concetto
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
fixation de poignée invisible
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur
bec mobile
avec butée économique 1/2 débit
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)
pression minimale recommandée 1.0 bar



19 575 001 **chromé** **202,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000
attention :livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm



23 571 000 **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut êtré mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



32 208 001 **chromé** **136,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 210 001 **chromé** **136,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S
protégé contre anti-retour

GROHE CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 211 001 — **chromé** — **170,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour



32 212 001 — **chromé** — **210,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur, raccords S
protégé contre anti-retour
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)



32 700 001 — **chromé** — **170,00**

Concetto
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm **avec résistance à 50%**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
protégé contre anti-retour
limiteur de course en option (46 308 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109



24 053 001 — **chromé** — **150,50**

Concetto
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 054 001 — **chromé** — **167,00**

Concetto
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**19 576 002**	**chromé**	**709,00**
	Concetto **Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis** **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable constitué de : bec bain organe de commande mitigeur monocommande - bec avec mousseur inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min flexible métallique 2000 mm flexible(s) de raccordement souple(s) raccord pour flexible douchette protégé contre anti-retour châssis optionnel (29 037 000)		
	**29 037 000**		**759,50**
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur tablette constitué de : - cadre de base avec plaque de fixation de robinetterie - bac de récupération et d'évacuation des éclaboussures		
	**13 280 001**	**chromé**	**102,00**
	Concetto **Bec Bain déverseur** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable mousseur 1/2"		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 039 002 — **chromé** — **97,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Robinet lave-mains
Taille XS
monotrou
tête céramique 1/2", 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
mousseur
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



23 037 002 — **chromé** — **132,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 387 20E — **chromé** — **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du mileu
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 552 20E — **chromé** — **139,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

33 552 002 — **chromé** — **136,00**
Idem, avec écoulement non-restreint



33 557 20E — **chromé** — **126,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur **SpeedClean**, procédé anti-calcaire
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 468 20E** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**126,50**
		**23 374 20E** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou **GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**132,50**
		23 373 20E **Idem, avec GROHE SilkMove ES**	**chromé**	**126,50**
		**23 043 003** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou levier en métal fixation de poignée invisible **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur bec mobile avec butée économique 1/2 débit vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar Limiteur de course en option (46 375 000)	**chromé**	**190,00**
		**20 208 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mélangeur 3 trous Lavabo** **Taille S** levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide bec avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement entre bec et robinets latéraux écrous 10,5 mm	**chromé**	**257,00**
		**19 571 002** **Eurostyle Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille S** montage mural à combiner impérativement avec : **23 571 000** **attention :**livré sans le corps encastré rosace en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable saillie: 171 mm	**chromé**	**226,50**

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 571 000 **229,50**

Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2"
montage 2 trous
montage encastré
livré sans set de finition
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
bec peut être mis à gauche ou à droite
laiton
gabarit de montage
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



33 565 002 **chromé** **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix installation rapide
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Limiteur de course en option (46 375 000)

33 566 002 **chromé** **130,00**
Idem, avec chaînette coulissante



33 590 002 **chromé** **132,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ de douche 1/2" en dessous
raccords S
protégé contre anti-retour



32 229 002 **chromé** **136,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
départ de douche 1/2" en dessous
clapet anti-retour intégré
raccords S
protégé contre anti-retour
limiteur de température en option (08 791 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109





33 591 002 **chromé** **162,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 592 20A — **chromé** — **200,50**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour
set de douche
Douche à main Tempesta Cosmopolitan 100, 2 jets (27 571)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)



32 228 002 — **chromé** — **166,00**

Eurostyle Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
protégé contre anti-retour
limiteur de température en option (08 791 000)
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 558 LS3 — **Moon White** — **160,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 929 003 — **chromé** — **125,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 564 003 — **chromé** — **127,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 708 003 — **chromé** — **121,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 374 003 — **chromé** — **121,50**
23 374 LS3 — **Moon White** — **158,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EUROSTYLE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		23 709 003 23 709 LS3	chromé Moon White	112,50 150,50

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		23 930 003	chromé	131,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

		33 557 003	chromé	116,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

		23 713 003	chromé	113,50

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

		32 468 003	chromé	116,00

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 715 003 **chromé** **107,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 567 003 **chromé** **121,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 716 003 **chromé** **119,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 569 003 **chromé** **190,00**
23 569 LS3 **Moon White** **247,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 718 003 **chromé** **176,00**
23 718 LS3 **Moon White** **242,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1 1/4"

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 570 003** **23 570 LS3**	**chromé** **Moon White**	**235,50** **306,50**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou poignée étrier en métal pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)		
	**23 719 003** **23 719 LS3**	**chromé** **Moon White**	**218,50** **301,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille XL** monotrou poignée solide en métal pour vasque libre **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)		
	**19 571 003** **19 571 LS3**	**chromé** **Moon White**	**229,50** **298,50**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** montage mural **attention :**livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : **23 571 000** rosace en métal poignée étrier en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm		
	**29 097 003** **29 097 LS3**	**chromé** **Moon White**	**212,00** **275,50**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande 2 trous lavabo** **Taille M** montage mural **attention :**livré sans le corps encastré à combiner impérativement avec : **23 571 000** rosace en métal poignée solide en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable GROHE AquaGuide mousseur ajustable entr'axe: 110 mm saillie 203 mm		
	**23 571 000**		**229,50**
	Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" montage 2 trous montage encastré livré sans set de finition **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable limiteur de course **bec peut être mis à gauche ou à droite** laiton gabarit de montage permet l'étanchéité du mur autour du corps Avec natte d'étanchéité		

GROHE EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 565 003 **chromé** **121,50**
33 565 LS3 **Moon White** **158,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 720 003 **chromé** **112,50**
23 720 LS3 **Moon White** **155,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 590 003 **chromé** **134,00**
33 590 LS3 **Moon White** **174,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques



23 722 003 **chromé** **125,00**
23 722 LS3 **Moon White** **162,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour

GROHE
EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**34 143 003**	**chromé**	**249,50**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	**33 591 003**	**chromé**	**165,00**
	33 591 LS3	**Moon White**	**214,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour

 	**23 726 003**	**chromé**	**162,00**
	23 726 LS3	**Moon White**	**199,00**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces

	**34 155 003**	**chromé**	**310,00**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE EUROSTYLE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 592 30A — **chromé** — **185,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée étrier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protégé contre anti-retour
avec set de douche New Tempesta
constitué de :
douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)
- support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)



23 729 30A — **chromé** — **172,50**

Eurostyle
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
poignée solide en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
départ de douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
avec set de douche New Tempesta
constitué de :
douche à main Tempesta 100, 2 jets, 9,5 l/min (26 161)
- support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)



24 048 003 — **chromé** — **136,00**
24 048 LS3 — **moon white** — **177,00**

Eurostyle
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 046 003 — **chromé** — **134,50**
24 046 LS3 — **moon white** — **169,00**

Eurostyle
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
EUROSTYLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**24 049 003** **24 049 LS3**	**chromé** **moon white**	**150,00** **195,00**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**
	**24 047 003** **24 047 LS3**	**chromé** **moon white**	**148,00** **185,50**
	Eurostyle **Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies** à combiner impérativement avec : GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées) rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° levier en métal **inverseur automatique** debit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min **Attention :** livré sans corps d'encastrement		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel**		**80,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 825 00E** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**103,50**
		**32 825 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**103,50**
		**23 925 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000) classe de bruit I conforme à DIN 4109	**chromé**	**100,00**
		**32 827 00E** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** SpeedClean mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**98,00**
		**32 824 000** **Eurosmart Cosmopolitan** **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)	**chromé**	**98,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 377 00E**	**chromé**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 376 00E**	**chromé**	**93,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" lavabo** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min limiteur de course intégré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 325 000**	**chromé**	**119,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 926 000**	**chromé**	**116,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s) pression minimale recommandée 1.0 bar Limiteur de course en option (46 375 000)		
		**23 326 000**	**chromé**	**113,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 327 000 **chromé** **113,50**
23 327 KW0 **supermatt black** **155,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 396 00E **chromé** **119,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de course intégré
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 927 000 **chromé** **100,50**
idem, corps lisse avec vidage push open 1 1/4''



23 397 00E **chromé** **113,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 398 00E **chromé** **113,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 928 000 **chromé** **114,50**
idem, corps lisse avec vidage push open

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**32 830 001**	**chromé**	**148,50**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"** **Taille L** monotrou levier en métal fixation de poignée invisible **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur bec mobile avec butée vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s) Limiteur de course en option (46 375 000)		
	23 933 001	**chromé**	**155,50**
	idem, avec vidage push open 1 1/4''		
	**36 327 001**	**chromé**	**378,00**
	Eurosmart Cosmopolitan E **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien **pile lithium 6V, type CR-P2** durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés avec électrovanne magnétique batterie externe **GROHE QuickFix** système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K		
	**20 187 000**	**chromé**	**199,00**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo** **Taille S** levier en métal tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90° **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide bec avec mousseur vidage automatique 1 1/4" flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux écrous 10,5 mm		
	**32 839 000**	**chromé**	**103,50**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" Bidet** **Taille S** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de débit ajustable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix** installation rapide mousseur à rotule vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 837 000**	**chromé**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable raccords S protégé contre anti-retour		
		**32 838 000**	**chromé**	**103,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2'' douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **avec résistance à 50%** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min raccords S protégé contre anti-retour cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux		
		**18 349 000**		**28,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Tablette-Porte savon** Pour 32 837 000, 32 838 000		
		**32 836 000**	**chromé**	**137,00**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm **avec résistance à 50%** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable débit minimal réglable à 2,5 l/min inverseur automatique bain/douche mousseur clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2" flexible(s) de raccordement souple(s) protégé contre anti-retour limiteur de course en option (46 308 000) Qualitel E1 E3 C2 A2 U3		
		**32 831 000**	**chromé**	**124,50**
		Eurosmart Cosmopolitan **Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche** montage mural levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable limiteur de débit ajustable inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S protégé contre anti-retour		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 833 000**	**chromé**	**124,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm **avec résistance à 50%**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
débit minimal réglable à 2,5 l/min
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 832 000**	**chromé**	**157,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour
classe de bruit I conforme à DIN 4109
set de douche
constitué de :
- douche à main Euphoria Cosmopolitan (27 367)
support mural (27 056)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 265 002 — **chromé** — **94,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)



23 922 002 — **chromé** — **93,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)



33 188 002 — **chromé** — **91,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 926 002 — **chromé** — **94,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove ES cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

23 372 002 — **chromé** — **86,00**
Idem, avec chaînette coulissante

32 154 002 — **chromé** — **91,00**
Idem, corps lisse



23 322 001 — **chromé** — **111,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE
EUROSMART

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 923 002**	**chromé**	**100,00**
		Eurosmart **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course intégré **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide corps lisse avec **vidage push-open** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 323 001**	**chromé**	**104,50**
		Eurosmart **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 324 001**	**chromé**	**104,50**
		Eurosmart **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 28 mm limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide **corps lisse** flexible(s) de raccordement souple(s)		
		**23 393 10E**	**chromé**	**119,50**
		Eurosmart **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** **Taille M** monotrou levier en métal **GROHE SilkMove ES cartouche en céramique 28 mm** avec économie d'énergie grâce à l'ouverture d'eau froide en position du milieu limiteur de course **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min **GROHE QuickFix** installation rapide vidage automatique 1 1/4" flexible(s) de raccordement souple(s)		
		23 394 10E **Idem, avec chaînette coulissante**	**chromé**	**113,00**
		23 924 002 **idem, avec vidage push open**	**chromé**	**87,00**
		23 395 10E **Idem, corps lisse**	**chromé**	**105,50**

GROHE EUROSMART

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**23 537 002**	**chromé**	**152,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
bec mobile
zone de rotation: 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**32 929 002**	**chromé**	**89,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix installation rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**33 555 002**	**chromé**	**98,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour

	**32 172 002**	**chromé**	**94,00**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée éco 1/2 débit limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
protégé contre anti-retour
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

	**34 558 000**	**chromé**	**194,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



33 300 002 **chromé** **119,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
rosaces métalliques



34 567 000 **chromé** **252,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



33 302 20A **chromé** **145,50**

Eurosmart
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur de course
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
raccords S
rosaces métalliques
set de douche
constitué de :
douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923)
- support mural pour douchette (28 605)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROECO

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 262 000**	**chromé**	**76,50**

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**32 881 000**	**chromé**	**71,00**

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**32 740 000**	**chromé**	**76,50**

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
raccords S
protégé contre anti-retour

		**32 743 000**	**chromé**	**96,50**

Euroeco
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
raccords S
protégé contre anti-retour

GROHE
BAULOOP

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**20 422 000**	**chromé**	**55,00**

BauLoop
Robinet de lave-mains, 1/2“
Taille XS
monotrou
levier en métal
tête céramique 1/2“, 90°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
écrou de fixation G 1/2“

	**23 335 000**	**chromé**	**73,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2“ lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
garniture de vidage plastique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**23 336 000**	**chromé**	**68,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2“ lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
chaînette coulissante
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**23 337 000**	**chromé**	**68,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2“ lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu’à 50% d’économie
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

	**23 762 000**	**chromé**	**84,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2“ Lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
garniture de vidage plastique 1 1/4“
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE BAULOOP

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**23 763 000**	**chromé**	**97,00**

BauLoop
Mitigeur monocommande pour lavabo, 1/2"
Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
bec mobile
garniture de vidage plastique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 764 000**	**chromé**	**114,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
Taille XL
monotrou
pour vasque libre
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 338 000**	**chromé**	**73,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" Bidet
monotrou
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE QuickFix système de montage rapide
avec rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

		**23 340 000**	**chromé**	**73,50**

BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
départ douche en bas 1/2"
raccords S
Rosace métallique
protégé contre anti-retour
limiteur de course en option (46 308 000)

		**34 558 000**	**chromé**	**194,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
BAULOOP

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	23 341 000	**chromé**	**92,50**



BauLoop
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE Longlife cartouche céramique 46 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur
départ douche en bas 1/2"
raccords S
Rosace métallique
protégé contre anti-retour
limiteur de course en option (46 308 000)

	34 567 000	**chromé**	**252,00**



Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



20 404 001 — **chromé** — **49,50**

Costa L
Robinet 1/2"
poignée métallique
avec isolation thermique
vissées
marquage : bleu
tête Longlife
bec coulé avec mousseur
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



20 186 001 — **chromé** — **74,00**

Costa L
Robinet 1/2"
poignée métallique
avec isolation thermique
vissées
marquage : bleu
tête Longlife
bec coulé avec mousseur
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



20 393 001 — **chromé** — **74,00**

Costa L
Robinet 1/2"
poignée métallique
avec isolation thermique
vissées
marquage : bleu
tête Longlife
bec mobile avec mousseur
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



21 390 001 — **chromé** — **180,50**

Costa L
Mélangeur monotrou
poignées métalliques
avec isolation thermique
vissées
tête Longlife
bec coulé avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



21 375 001 — **chromé** — **129,00**

Costa L
Mélangeur monotrou
poignées métalliques
avec isolation thermique
tête Longlife
bec mobile avec mousseur
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
COSTA L

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**21 094 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec mobile mousseur vidage automatique 1 1/4“ flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**115,50**
		**21 100 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec coulé avec mousseur graine d’attache flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**141,50**
		**21 337 001** **Costa L** **Mélangeur monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife bec mobile avec mousseur **chaînette coulissante** flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**85,50**
		**18 904 001** **Costa L** **Robinet Bidet** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable set de 2 pièces	**chromé**	**61,50**
		**26 330 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2“ raccords S **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**88,50**
		**26 009 001** **Costa L** **Mélangeur Douche** montage mural avec isolation thermique poignées métalliques vissées tête Longlife **départ douche 3/4“ au-dessus** raccords S **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**92,50**

GROHE
COSTA L

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**26 308 001**	**chromé**	**66,00**
		Costa L **Mélangeur Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2“ **sans** raccords **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**26 345 001**	**chromé**	**68,00**
		Costa L **Mélangeur 3/8“ Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife raccord douche 1/2“ **sans** raccords **entr’axe 120 mm** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**25 450 001**	**chromé**	**127,00**
		Costa L **Mélangeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**25 452 001**	**chromé**	**133,50**
		Costa L **Mélangeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife **départ douche 3/4“ au-dessus** inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**25 460 10A**	**chromé**	**154,50**
		Costa L **Mélangeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur raccords S **set de douche** constitué de : douche à main Tempesta 100, 1 jet, max. 9,5 l/min (27 923) - support mural pour douchette (28 605) - flexible de douche 1500 mm (28 151) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
COSTA L

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**25 453 001** **Costa L** **Mélangeur Bain/Douche** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées tête Longlife inverseur automatique bain/douche mousseur **sans** raccords **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**104,00**
		**13 540 000** **Bec 3/4“** montage mural avec brise-jet avec rosace de recouvrement saillie: 140 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**90,00**
		**30 098 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2“** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife	**chromé**	**40,00**
		**30 484 001** **Costa L** **Robinet de service 1/2“** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm	**chromé**	**55,00**
		**26 010 001** **Costa L** **Robinet mural pour douche, 1/2“** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu tête Longlife départ de douche 3/4“ **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**38,00**
		**30 008 001** **Costa L** **Robinet d’équerre** montage mural avec isolation thermique poignée métallique vissées marquage : bleu tête Longlife **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable valve de ventilation	**chromé**	**32,00**

GROHE
COSTA L

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**19 806 001** **Costa L** **Façade pour robinet d'arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20 - 200 mm rosace de finition étanché côté mur peut être vissé poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**44,50**
	19 807 001 **idem, marquage rouge**	**chromé**	**44,50**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		**131,00**
	**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		**22,00**
	29 802 000 **Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**		**37,00**
	29 805 000 **idem, 1", tête pré-assemblé 1"**		**44,50**
	**29 801 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		**18,50**
	29 803 000 **Idem, tube cuivre Ø 18 mm**		**25,00**
	29 804 000 **Idem, tube cuivre Ø 22 mm**		**25,00**

GROHE
UNIVERSAL

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**102,00** **143,00** **163,00**
		Robinet universel lave-mains bec C **GROHE EcoJoy**: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2“ **GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable saillie: 113 mm		
		**20 202 000**	**chromé**	**120,00**
		Robinet universel lave-mains bec 7° **GROHE EcoJoy**: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord 1/2“ avec taraudage 10,5 mm **GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable saillie: 114 mm		
		**20 205 000**	**chromé**	**85,50**
		Robinet universel montage mural **GROHE EcoJoy**: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2“ et flexible **GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable saillie: 106 mm		
		**20 203 000**	**chromé**	**92,50**
		Robinet universel montage mural **GROHE EcoJoy**: max. 6 l/min. ouverture et fermeture par le mousseur tête céramique raccord fileté 1/2“ et flexible **GROHE StarLight** : chrome éclatant et durable saillie: 185 mm		

GROHE
TALENTOFILL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
19 952 000	**chromé**	**172,50**
19 952 DC0	**supersteel**	**241,50**
19 952 BE0	**nickel**	**259,00**
19 952 EN0	**brushed nickel**	**276,00**
19 952 GL0	**cool sunrise**	**259,00**
19 952 GN0	**brushed cool sunrise**	**276,00**
19 952 DA0	**warm sunset**	**259,00**
19 952 DL0	**brushed warm sunset**	**276,00**
19 952 A00	**hard graphite**	**259,00**
19 952 AL0	**brushed hard graphite**	**276,00**



Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

---

28 990 000 — **188,50**



Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
pour bains standards
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

---

28 991 000 — **156,00**



Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
pour bains à vidage central
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

---

28 993 000 — **80,50**



Talentofill
Set de raccordement 3/4"
avec flexible de raccordement de 1500 mm
livré sans set de finition

---

28 995 000 — **220,50**



Talentofill
Set de raccordement 3/4"
avec aérateur encastré
constitué de :
- disconnecteur hydraulique encastré N° réf. 28 994
- tube de raccord souple 3,5 m (2 parties)
sans rosace (19 954 000)

GROHE
TALENTOFILL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**19 954 000** **Talentofill** **Rosace** à utiliser avec aérateur encastré 28 995 000	**chromé**	**21,50**
	**14 055 000** **Protection DB (DIN EN1717)** Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande		**146,00**

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 027 000	chromé	44,62
	41 027 DC0	supersteel	62,39
	41 027 BE0	nickel	66,93
	41 027 EN0	brushed nickel	71,48
	41 027 GL0	cool sunrise	66,93
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	71,48
	41 027 DA0	warm sunset	66,93
	41 027 DL0	brushed warm sunset	71,48
	41 027 A00	hard graphite	66,93
	41 027 AL0	brushed hard graphite	71,48



Selection
Porte-verre
en métal
pour porte-savon Selection (41 028) ou verre Selection (41 029 000)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 028 000	chromé	44,62
	41 028 DC0	supersteel	62,39
	41 028 BE0	nickel	66,93
	41 028 EN0	brushed nickel	71,48
	41 028 GL0	cool sunrise	66,93
	41 028 GN0	brushed cool sunrise	71,48
	41 028 DA0	warm sunset	66,93
	41 028 DL0	brushed warm sunset	71,48
	41 028 A00	hard graphite	66,93
	41 028 AL0	brushed hard graphite	71,48



Selection
Distributeur de savon liquide
matériaux: verre / métal
contenu 120 ml
convient pour :
41 027
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 029 000	chromé	21,48



Selection
Verre blanc
verre
convient pour :
41 027

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 035 000	chromé	49,99
	41 035 DC0	supersteel	69,83
	41 035 BE0	nickel	74,79
	41 035 EN0	brushed nickel	80,16
	41 035 GL0	cool sunrise	74,79
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	80,16
	41 035 DA0	warm sunset	74,79
	41 035 DL0	brushed warm sunset	80,16
	41 035 A00	hard graphite	74,79
	41 035 AL0	brushed hard graphite	80,16



Selection
Anneau porte-serviette
en métal
support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037)
200 mm de longueur
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 036 000	verre	28,50



Selection
Porte-savon sans support
verre
pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



41 037 000	chromé	12,39

Selection
Tablette sans support
verre
pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)

new



41 038 000	chromé	59,08
41 038 DC0	supersteel	82,64
41 038 BE0	nickel	86,77
41 038 EN0	brushed nickel	95,03
41 038 GL0	cool sunrise	86,77
41 038 GN0	brushed cool sunrise	95,03
41 038 DA0	warm sunset	86,77
41 038 DL0	brushed warm sunset	95,03
41 038 A00	hard graphite	86,77
41 038 AL0	brushed hard graphite	95,03

Selection
Porte-savon d'angle avec support
matériaux: verre / métal
constitué du porte-savon et du support
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new



41 039 000	chromé	16,11
41 039 DC0	supersteel	22,31
41 039 BE0	nickel	23,96
41 039 EN0	brushed nickel	25,61
41 039 GL0	cool sunrise	23,96
41 039 GN0	brushed cool sunrise	25,61
41 039 DA0	warm sunset	23,96
41 039 DL0	brushed warm sunset	25,61
41 039 A00	hard graphite	23,96
41 039 AL0	brushed hard graphite	25,61

Selection
Patère murale
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new



41 049 000	chromé	26,85
41 049 DC0	supersteel	37,60
41 049 BE0	nickel	40,07
41 049 EN0	brushed nickel	42,97
41 049 GL0	cool sunrise	40,07
41 049 GN0	brushed cool sunrise	42,97
41 049 DA0	warm sunset	40,07
41 049 DL0	brushed warm sunset	42,97
41 049 A00	hard graphite	40,07
41 049 AL0	brushed hard graphite	42,97

Selection
Double patère
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new



41 056 000	chromé	71,48
41 056 DC0	supersteel	99,17
41 056 BE0	nickel	107,43
41 056 EN0	brushed nickel	115,69
41 056 GL0	cool sunrise	107,43
41 056 GN0	brushed cool sunrise	115,69
41 056 DA0	warm sunset	107,43
41 056 DL0	brushed warm sunset	115,69
41 056 A00	hard graphite	107,43
41 056 AL0	brushed hard graphite	115,69

Selection
Porte-serviettes
en métal
longueur 600 mm
fixation invisible
pour utilisation avec tablette (41 057)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	41 057 000	chromé	82,64



Selection
Tablette en verre
verre
surface durable
pour utilisation avec barre (41 056)

new	41 058 000	chromé	90,90
	41 058 DC0	supersteel	128,09
	41 058 BE0	nickel	140,49
	41 058 EN0	brushed nickel	148,75
	41 058 GL0	cool sunrise	140,49
	41 058 GN0	brushed cool sunrise	148,75
	41 058 DA0	warm sunset	140,49
	41 058 DL0	brushed warm sunset	148,75
	41 058 A00	hard graphite	140,49
	41 058 AL0	brushed hard graphite	148,75



Selection
Porte-serviettes
en métal
longueur 800 mm
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new	41 059 000	chromé	99,17
	41 059 DC0	supersteel	136,36
	41 059 BE0	nickel	148,75
	41 059 EN0	brushed nickel	157,02
	41 059 GL0	cool sunrise	148,75
	41 059 GN0	brushed cool sunrise	157,02
	41 059 DA0	warm sunset	148,75
	41 059 DL0	brushed warm sunset	157,02
	41 059 A00	hard graphite	148,75
	41 059 AL0	brushed hard graphite	157,02



Selection
Barre porte-serviettes non pivotable
en métal
profondeur 400 mm
2 bras
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new	41 063 000	chromé	80,16
	41 063 DC0	supersteel	111,56
	41 063 BE0	nickel	119,83
	41 063 EN0	brushed nickel	128,09
	41 063 GL0	cool sunrise	119,83
	41 063 GN0	brushed cool sunrise	128,09
	41 063 DA0	warm sunset	119,83
	41 063 DL0	brushed warm sunset	128,09
	41 063 A00	hard graphite	119,83
	41 063 AL0	brushed hard graphite	128,09



Selection
Barre porte-serviettes pivotable
en métal
profondeur 400 mm
2 bras
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new		
41 064 000	chromé	55,36
41 064 DC0	supersteel	77,26
41 064 BE0	nickel	82,64
41 064 EN0	brushed nickel	86,77
41 064 GL0	cool sunrise	82,64
41 064 GN0	brushed cool sunrise	86,77
41 064 DA0	warm sunset	82,64
41 064 DL0	brushed warm sunset	86,77
41 064 A00	hard graphite	82,64
41 064 AL0	brushed hard graphite	86,77



Selection
Barre de préhension
en métal
300 mm de longueur
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new		
41 066 000	chromé	197,52
41 066 DC0	supersteel	271,90
41 066 BE0	nickel	296,69
41 066 EN0	brushed nickel	313,22
41 066 GL0	cool sunrise	296,69
41 066 GN0	brushed cool sunrise	313,22
41 066 DA0	warm sunset	296,69
41 066 DL0	brushed warm sunset	313,22
41 066 A00	hard graphite	296,69
41 066 AL0	brushed hard graphite	313,22



Selection
Porte serviette et tablette
en métal
longueur 600 mm
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new		
41 067 000	chromé	44,62
41 067 DC0	supersteel	62,39
41 067 BE0	nickel	66,93
41 067 EN0	brushed nickel	71,48
41 067 GL0	cool sunrise	66,93
41 067 GN0	brushed cool sunrise	71,48
41 067 DA0	warm sunset	66,93
41 067 DL0	brushed warm sunset	71,48
41 067 A00	hard graphite	66,93
41 067 AL0	brushed hard graphite	71,48



Selection
Porte papier toilette - 2 rouleaux
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new		
41 068 000	chromé	35,53
41 068 DC0	supersteel	49,99
41 068 BE0	nickel	53,71
41 068 EN0	brushed nickel	57,02
41 068 GL0	cool sunrise	53,71
41 068 GN0	brushed cool sunrise	57,02
41 068 DA0	warm sunset	53,71
41 068 DL0	brushed warm sunset	57,02
41 068 A00	hard graphite	53,71
41 068 AL0	brushed hard graphite	57,02



Selection
Porte-papier
Sans couvercle
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE SELECTION

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new		
41 069 000	chromé	71,48
41 069 DC0	supersteel	99,17
41 069 BE0	nickel	107,43
41 069 EN0	brushed nickel	115,69
41 069 GL0	cool sunrise	107,43
41 069 GN0	brushed cool sunrise	115,69
41 069 DA0	warm sunset	107,43
41 069 DL0	brushed warm sunset	115,69
41 069 A00	hard graphite	107,43
41 069 AL0	brushed hard graphite	115,69



Selection
Porte-papier
avec couvercle
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new		
41 076 000	chromé	90,90
41 076 DC0	supersteel	123,96
41 076 BE0	nickel	132,22
41 076 EN0	brushed nickel	144,62
41 076 GL0	cool sunrise	132,22
41 076 GN0	brushed cool sunrise	144,62
41 076 DA0	warm sunset	132,22
41 076 DL0	brushed warm sunset	144,62
41 076 A00	hard graphite	132,22
41 076 AL0	brushed hard graphite	144,62



Selection
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

40 791 001	blanc	5,12
40 791 KS1	velvet black	5,12

Tête de brosse pour rechange

new		
41 077 000	chromé	132,22
41 077 DC0	supersteel	189,26
41 077 BE0	nickel	197,52
41 077 EN0	brushed nickel	Prix sur demande
41 077 GL0	cool sunrise	197,52
41 077 GN0	brushed cool sunrise	214,05
41 077 DA0	warm sunset	197,52
41 077 DL0	brushed warm sunset	214,05
41 077 A00	hard graphite	197,52
41 077 AL0	brushed hard graphite	214,05



Selection
Miroir cosmétique
matériaux: verre / métal
sans lumière
grossissement : x7
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



40 865 000 **chromé** **36,77**

Selection Cube
Porte-verre
en métal
pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 xx0) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 xx0)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

new



40 805 000 **chromé** **45,86**

Selection Cube
Distributeur de savon liquide
matériaux: verre / métal
contenu 300 ml
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

new



40 806 000 **verre opaque** **30,57**

Selection Cube
Porte-savon
verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)

new



40 783 000 **24,37**

Selection Cube
Verre en cristal
verre
convient pour :
Selection Cube (40 865 000)

new



40 766 000 **chromé** **52,06**

Selection Cube
Anneau porte-serviette
en métal
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

new



40 768 000 **chromé** **148,75**

Selection Cube
Double barre porte serviette
en métal
2 bras, orientable
400 mm
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



40 767 000 **chromé** **99,17**

Selection Cube
Porte-serviettes
500 mm (longueur fonctionnelle 459 mm)
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

---

new



40 804 000 **chromé** **271,90**

Selection Cube
Porte serviette et tablette
en métal
600 mm (longueur fonctionnelle 575 mm)
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

---

new



40 782 000 **chromé** **27,68**

Selection Cube
crochet mural
en métal
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

---

new



40 807 000 **chromé** **152,88**

Selection Cube
Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes
en métal
600 mm (longueur fonctionnelle 548 mm)
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

---

new



40 781 000 **chromé** **79,74**

Selection Cube
Porte-papier
en métal
fixation invisible
avec couvercle
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

---

new



40 784 000 **chromé** **36,77**

Selection Cube
Porte-papier de réserve
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
SELECTION CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



40 857 000 **chromé** **107,43**

Selection Cube
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

new



40 809 000 **chromé** **107,43**

Selection Cube
Panier porte-savon
en métal
pour montage d'angle
grande taille
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

new



40 808 000 **chromé** **136,36**

Selection Cube
Miroir cosmétique
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
grossissement: X3
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 369 001	**chromé**	**21,07**
40 369 DC1	**supersteel**	**29,33**
40 369 BE1	**nickel**	**31,40**
40 369 EN1	**brushed nickel**	**33,46**
40 369 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
40 369 GN1	**brushed cool sunrise**	**33,46**
40 369 DA1	**warm sunset**	**31,40**
40 369 DL1	**brushed warm sunset**	**33,46**
40 369 A01	**hard graphite**	**31,40**
40 369 AL1	**brushed hard graphite**	**33,46**



Essentials
Porte-verre
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

---

40 394 001	**chromé**	**16,93**
40 394 DC1	**supersteel**	**23,96**
40 394 BE1	**nickel**	**25,61**
40 394 EN1	**brushed nickel**	**27,26**
40 394 GL1	**cool sunrise**	**25,61**
40 394 GN1	**brushed cool sunrise**	**27,26**
40 394 DA1	**warm sunset**	**25,61**
40 394 DL1	**brushed warm sunset**	**27,26**
40 394 A01	**hard graphite**	**25,61**
40 394 AL1	**brushed hard graphite**	**27,26**



Essentials
Distributeur de savon liquide
matériaux: verre / métal
contenu 160 ml
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

---

40 368 001	**verre**	**5,69**



Essentials
Porte-savon
verre
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)

---

40 372 001	**6,93**



Essentials
Verre
verre
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)

---

40 448 001	**chromé**	**38,83**
40 448 DC1	**supersteel**	**54,12**



Essentials
Distributeur de savon avec support
matériaux: verre / métal
contenu 160 ml
constitué de :
support (40 369 001)
distributeur (40 394 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 444 001	**chromé**	**26,44**
40 444 DC1	**supersteel**	**37,18**



Essentials
Porte-savon avec support
matériaux: verre / métal
constitué de :
support (40 369 001)
distributeur de savon (40 368 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 447 001	**chromé**	**26,02**
40 447 DC1	**supersteel**	**36,36**



Essentials
Verre avec support
matériaux: verre / métal
constitué de :
support (40 369 001)
verre (40 372 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 365 001	**chromé**	**21,07**
40 365 DC1	**supersteel**	**29,33**
40 365 BE1	**nickel**	**31,40**
40 365 EN1	**brushed nickel**	**33,46**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
40 365 GN1	**brushed cool sunrise**	**33,46**
40 365 DA1	**warm sunset**	**31,40**
40 365 DL1	**brushed warm sunset**	**33,46**
40 365 A01	**hard graphite**	**31,40**
40 365 AL1	**brushed hard graphite**	**33,46**



Essentials
Anneau porte-serviette
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 371 001	**chromé**	**37,18**
40 371 DC1	**supersteel**	**51,64**
40 371 BE1	**nickel**	**55,36**
40 371 EN1	**brushed nickel**	**59,08**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**55,36**
40 371 GN1	**brushed cool sunrise**	**59,08**
40 371 DA1	**warm sunset**	**55,36**
40 371 DL1	**brushed warm sunset**	**59,08**
40 371 A01	**hard graphite**	**55,36**
40 371 AL1	**brushed hard graphite**	**59,08**



Essentials
Porte-serviettes
en métal
2 bras, orientable
439 mm
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

40 688 001	**chromé**	**30,57**
40 688 DC1	**supersteel**	**42,55**
40 688 BE1	**nickel**	**45,45**
40 688 EN1	**brushed nickel**	**48,75**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**45,45**
40 688 GN1	**brushed cool sunrise**	**48,75**
40 688 DA1	**warm sunset**	**45,45**
40 688 DL1	**brushed warm sunset**	**48,75**
40 688 A01	**hard graphite**	**45,45**
40 688 AL1	**brushed hard graphite**	**48,75**



Essentials
Porte-serviettes
en métal
504 mm (longueur fonctionnelle 450 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 366 001	chromé	33,05
40 366 DC1	supersteel	46,69
40 366 BE1	nickel	49,99
40 366 EN1	brushed nickel	53,30
40 366 GL1	cool sunrise	49,99
40 366 GN1	brushed cool sunrise	53,30
40 366 DA1	warm sunset	49,99
40 366 DL1	brushed warm sunset	53,30
40 366 A01	hard graphite	49,99
40 366 AL1	brushed hard graphite	53,30



Essentials
Porte-serviettes
en métal
654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 386 001	chromé	41,73
40 386 DC1	supersteel	58,26
40 386 BE1	nickel	62,80
40 386 EN1	brushed nickel	66,93
40 386 GL1	cool sunrise	62,80
40 386 GN1	brushed cool sunrise	66,93
40 386 DA1	warm sunset	62,80
40 386 DL1	brushed warm sunset	66,93
40 386 A01	hard graphite	62,80
40 386 AL1	brushed hard graphite	66,93



Essentials
Porte-serviettes
en métal
854 mm (longueur fonctionnelle 800 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 802 001	chromé	57,02
40 802 DC1	supersteel	79,74
40 802 BE1	nickel	85,12
40 802 EN1	brushed nickel	90,90
40 802 GL1	cool sunrise	85,12
40 802 DA1	warm sunset	86,77
40 802 DL1	brushed warm sunset	90,90
40 802 A01	hard graphite	85,12
40 802 AL1	brushed hard graphite	90,90



Essentials
Porte-serviettes 2 bras
en métal
654 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 800 001	chromé	111,56
40 800 DC1	supersteel	157,02
40 800 BE1	nickel	166,11
40 800 EN1	brushed nickel	177,68
40 800 GL1	cool sunrise	166,11
40 800 DA1	warm sunset	166,11
40 800 DL1	brushed warm sunset	177,68
40 800 A01	hard graphite	166,11
40 800 AL1	brushed hard graphite	177,68



Essentials
Porte serviette et tablette
en métal
604 mm (longueur fonctionnelle 550 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight : chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

GROHE ESSENTIALS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 364 001	**chromé**	**11,56**
40 364 DC1	**supersteel**	**16,11**
40 364 BE1	**nickel**	**16,93**
40 364 EN1	**brushed nickel**	**18,17**
40 364 GL1	**cool sunrise**	**16,93**
40 364 GN1	**brushed cool sunrise**	**18,17**
40 364 DA1	**warm sunset**	**16,93**
40 364 DL1	**brushed warm sunset**	**18,17**
40 364 A01	**hard graphite**	**16,93**
40 364 AL1	**brushed hard graphite**	**18,17**



Essentials
crochet mural
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 421 001	**chromé**	**33,05**
40 421 DC1	**supersteel**	**46,69**
40 421 BE1	**nickel**	**49,58**
40 421 EN1	**brushed nickel**	**52,89**
40 421 GL1	**cool sunrise**	**49,58**
40 421 GN1	**brushed cool sunrise**	**52,89**
40 421 DA1	**warm sunset**	**49,99**
40 421 A01	**hard graphite**	**49,58**
40 421 AL1	**brushed hard graphite**	**52,89**



Essentials
Barre de préhension
en métal
349 mm (longueur fonctionnelle 295 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

40 793 001	**chromé**	**47,51**
40 793 DC1	**supersteel**	**66,52**



Essentials
Barre de préhension
en métal
507 mm (longueur fonctionnelle 450 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

40 794 001	**chromé**	**57,02**
40 794 DC1	**supersteel**	**79,74**



Essentials
Barre de préhension
en métal
657 mm (longueur fonctionnelle 600 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses

40 799 001	**chromé**	**38,01**
40 799 DC1	**supersteel**	**53,30**



Essentials
Tablette en verre
matériaux: verre / métal
530 mm (longueur fonctionnelle 380 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

GROHE ESSENTIALS



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 689 001	chromé	24,79
40 689 DC1	supersteel	34,70
40 689 BE1	nickel	37,18
40 689 EN1	brushed nickel	39,66
40 689 GL1	cool sunrise	37,18
40 689 GN1	brushed cool sunrise	39,66
40 689 DA1	warm sunset	37,18
40 689 DL1	brushed warm sunset	39,66
40 689 A01	hard graphite	37,18
40 689 AL1	brushed hard graphite	39,66

Essentials
Porte-papier
en métal
Sans couvercle
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 367 001	chromé	27,68
40 367 DC1	supersteel	38,42
40 367 BE1	nickel	41,31
40 367 EN1	brushed nickel	44,21
40 367 GL1	cool sunrise	41,31
40 367 GN1	brushed cool sunrise	44,21
40 367 DA1	warm sunset	41,31
40 367 DL1	brushed warm sunset	44,21
40 367 A01	hard graphite	41,31
40 367 AL1	brushed hard graphite	44,21

Essentials
Porte-papier
en métal
avec couvercle
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 385 001	chromé	21,07
40 385 DC1	supersteel	29,33
40 385 BE1	nickel	31,40
40 385 EN1	brushed nickel	33,46
40 385 GL1	cool sunrise	31,40
40 385 GN1	brushed cool sunrise	33,46
40 385 DA1	warm sunset	31,40
40 385 DL1	brushed warm sunset	33,46
40 385 A01	hard graphite	31,40
40 385 AL1	brushed hard graphite	33,46

Essentials
Porte-papier de réserve
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 374 001	chromé	34,29
40 374 DC1	supersteel	47,93
40 374 BE1	nickel	51,23
40 374 EN1	brushed nickel	54,54
40 374 GL1	cool sunrise	51,23
40 374 GN1	brushed cool sunrise	54,54
40 374 DA1	warm sunset	51,23
40 374 DL1	brushed warm sunset	54,54
40 374 A01	hard graphite	51,23
40 374 AL1	brushed hard graphite	54,54

Essentials
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 791 001	blanc	5,12
40 791 KS1	velvet black	5,12

Tête de brosse pour rechange

GROHE ESSENTIALS

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**40 663 001** **BauCosmopolitan** **Panier porte-savon** en métal pour montage d'angle grande taille fixation avec vis incluses	**chromé**	**46,69**
		**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Panier porte-savon** en métal pour montage d'angle petite taille fixation avec vis incluses	**chromé**	**37,18**
		**40 407 001** **40 407 DC1** **Essentials** **Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques** matériaux: verre / métal constitué de : set de porte-goupillon de WC (40 374 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**chromé** **supersteel**	**65,69** **90,90**
		**40 775 001** **40 775 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis** en métal constitué de : porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**chromé** **supersteel**	**64,87** **90,90**
		**40 776 001** **40 776 DC1** **Essentials** **Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale** en métal constitué de : anneau porte-serviette (40 365 001) crochet mural (40 364 001) porte-papier (40 367 001) porte-serviettes, 600 mm (40 366 001) fixation invisible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse	**chromé** **supersteel**	**82,64** **115,69**

GROHE ESSENTIALS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



40 846 001 **chromé** **103,30**

Essentials
Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale
en métal
constitué de :
distributeur de savon avec support (40 448 001)
verre avec support (40 447 001)
porte-serviettes (40 371 001), fixation avec vis incluses
crochet mural (40 364 001)
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse



40 344 001 **chromé** **107,43**
40 344 DC1 **supersteel** **148,75**

Essentials
Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale
matériaux: verre / métal
constitué de :
anneau porte-serviette (40 365 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 366 001)
crochet mural (40 364 001)
porte-papier (40 367 001)
porte-savon + support (40 444 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

new

40 915 000 **4,21**

Essentials
Colle pour accessoires de bain
contient une seringue avec colle et adaptateur pour la plaque de montage mural
temps de durcissement 24 heures
un paquet est nécessaire pour une plaque de support mural
convient pour carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
ne convient pas pour le papier peint, le plâtre et l'enduit
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





40 508 001 — **chromé** — **27,68**

Essentials Cube
Porte-verre
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 394 001 — **chromé** — **16,93**
40 394 DC1 — **supersteel** — **23,96**
40 394 AL1 — **brushed hard graphite** — **27,26**

Essentials
Distributeur de savon liquide
matériaux: verre / métal
contenu 160 ml
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 368 001 — **verre** — **5,69**

Essentials
Porte-savon
verre
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)



40 372 001 — **6,93**

Essentials
Verre
verre
convient aux supports suivants:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)



40 756 001 — **chromé** — **44,62**

Essentials Cube
Distributeur de savon avec support
matériaux: verre / métal
contenu 160 ml
constitué de :
support (40 508 001)
distributeur (40 394 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 755 001 — **chromé** — **33,05**

Essentials Cube
Verre avec support
matériaux: verre / métal
constitué de :
support (40 508 001)
verre (40 372 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



40 754 001	**chromé**	**33,46**

Essentials Cube
Porte-savon avec support
matériaux: verre / métal
constitué de :
support (40 508 001)
distributeur de savon (40 368 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 510 001	**chromé**	**38,01**
40 510 DC1	**supersteel**	**53,30**
40 510 AL1	**brushed hard graphite**	**60,74**

Essentials Cube
Anneau porte-serviette
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 624 001	**chromé**	**53,30**
40 624 DC1	**supersteel**	**74,79**
40 624 AL1	**brushed hard graphite**	**86,77**

Essentials Cube
Porte-serviettes
en métal
2 bras, orientable
439 mm
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 509 001	**chromé**	**42,14**
40 509 DC1	**supersteel**	**59,08**
40 509 AL1	**brushed hard graphite**	**67,76**

Essentials Cube
Porte-serviettes
en métal
600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 512 001	**chromé**	**140,49**
40 512 DC1	**supersteel**	**197,52**
40 512 AL1	**brushed hard graphite**	**222,31**

Essentials Cube
Porte serviette et tablette
en métal
600 mm (longueur fonctionnelle 558 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 511 001	**chromé**	**16,11**
40 511 DC1	**supersteel**	**22,31**
40 511 AL1	**brushed hard graphite**	**25,61**

Essentials Cube
crochet mural
en métal
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



40 514 001	**chromé**	**57,02**
40 514 DC1	**supersteel**	**79,74**
40 514 AL1	**brushed hard graphite**	**90,90**

Essentials Cube
Barre de préhension
en métal
392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 507 001	**chromé**	**31,81**
40 507 DC1	**supersteel**	**44,62**
40 507 AL1	**brushed hard graphite**	**51,23**

Essentials Cube
Porte-papier
en métal
Sans couvercle
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 623 001	**chromé**	**26,44**
40 623 DC1	**supersteel**	**37,18**
40 623 AL1	**brushed hard graphite**	**42,55**

Essentials Cube
Porte-papier de réserve
en métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 513 001	**chromé**	**54,95**
40 513 DC1	**supersteel**	**77,26**
40 513 AL1	**brushed hard graphite**	**86,77**

Essentials Cube
Porte-goupillon
matériaux: verre / métal
montage mural
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

40 791 001	**blanc**	**5,12**
40 791 KS1	**velvet black**	**5,12**

Tête de brosse pour rechange



40 757 001	**chromé**	**90,90**

Essentials Cube
Set accessoires 3-en-1 pour toilettes publiques
matériaux: verre / métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-goupillon de WC (40 513 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 777 001	**chromé**	**80,98**

Essentials Cube
Set d'accessoires 3-en-1 à la salle de bains d'amis
en métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





40 778 001 **chromé** **115,69**

Essentials Cube
Set d'accessoires 4-en-1 à la salle de bains principale
en métal
constitué de :
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
porte-papier (40 507 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



40 847 001 **chromé** **132,22**

Essentials Cube
Set accessoires 4-en-1; pour salle de bain
matériaux: verre / métal
constitué de :
distributeur de savon avec support (40 756 001)
verre avec support (40 755 001)
porte-serviettes double (40 624 001)
crochet mural (40 511 001)
fixation invisible
GROHE Starlight chrome éclatant et durable





40 758 001 **chromé** **144,62**

Essentials Cube
Set d'accessoires 5-en-1 à la salle de bains principale
matériaux: verre / métal
constitué de :
porte-savon avec support (40 754 001)
porte-serviettes, 600 mm (40 509 001)
porte-papier (40 507 001)
crochet mural (40 511 001)
anneau porte-serviette (40 510 001)
fixation invisible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

THERMOSTATS
GROHTHERM

SOMMAIRE

Grohtherm SmartControl	170
Thermostats encastrés Grohtherm	180
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	184
Grohtherm 2000	185
Grohtherm Cube	190
Grohtherm 1000	193
Grohtherm 800	195

NOTE DE SÉCURITÉ

Éviter les brûlures
Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostat. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée à 43 °C. Les thermostats Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.

Les normes (p. ex. EN 806-2) et règles techniques applicables en matière d'eau potable doivent être respectées.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 123 000	**chromé**	**505,50**
29 123 DC0	**supersteel**	**709,50**
29 123 GN0	**brushed cool sunrise**	**810,50**
29 123 DL0	**brushed warm sunset**	**810,50**
29 123 AL0	**brushed hard graphite**	**810,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 124 000	**chromé**	**550,00**
29 124 DC0	**supersteel**	**772,50**
29 124 GN0	**brushed cool sunrise**	**882,50**
29 124 DL0	**brushed warm sunset**	**882,50**
29 124 AL0	**brushed hard graphite**	**882,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 125 000	**chromé**	**660,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 126 000	**chromé**	**595,50**
29 126 DC0	**supersteel**	**835,50**
29 126 GN0	**brushed cool sunrise**	**954,50**
29 126 DL0	**brushed warm sunset**	**954,50**
29 126 AL0	**brushed hard graphite**	**954,50**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 127 000	**chromé**	**363,00**
29 127 DC0	**supersteel**	**509,50**
29 127 GN0	**brushed cool sunrise**	**582,50**
29 127 DL0	**brushed warm sunset**	**582,50**
29 127 AL0	**brushed hard graphite**	**582,50**



Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 153 LS0	**moon white**	**651,50**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 156 LS0 — **moon white** — **696,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 157 LS0 — **moon white** — **741,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 158 LS0 — **moon white** — **459,50**

Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 118 000	**chromé**	**505,50**
29 118 DC0	**supersteel**	**707,50**
29 118 BE0	**nickel**	**766,00**
29 118 EN0	**brushed nickel**	**817,00**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**766,00**
29 118 GN0	**brushed cool sunrise**	**817,00**
29 118 DA0	**warm sunset**	**766,00**
29 118 DL0	**brushed warm sunset**	**817,00**
29 118 A00	**hard graphite**	**766,00**
29 118 AL0	**brushed hard graphite**	**808,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 119 000	**chromé**	**540,50**
29 119 DC0	**supersteel**	**770,50**
29 119 BE0	**nickel**	**834,00**
29 119 EN0	**brushed nickel**	**889,50**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**834,00**
29 119 GN0	**brushed cool sunrise**	**889,50**
29 119 DA0	**warm sunset**	**834,00**
29 119 DL0	**brushed warm sunset**	**889,50**
29 119 A00	**hard graphite**	**834,00**
29 119 AL0	**brushed hard graphite**	**881,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 120 000	**chromé**	**660,00**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties avec support de douche integré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Support de douche intégré avec sortie douche 1/2"
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
douchette = 12 l/min
sortie B + douchette = 27 l/min

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

29 121 000	**chromé**	**595,50**
29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
29 121 BE0	**nickel**	**902,00**
29 121 EN0	**brushed nickel**	**962,50**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**902,00**
29 121 GN0	**brushed cool sunrise**	**962,50**
29 121 DA0	**warm sunset**	**902,00**
29 121 DL0	**brushed warm sunset**	**962,50**
29 121 A00	**hard graphite**	**902,00**
29 121 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000		**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
29 122 000	**chromé**	**363,00**
29 122 DC0	**supersteel**	**508,50**
29 122 BE0	**nickel**	**550,50**
29 122 EN0	**brushed nickel**	**587,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**550,50**
29 122 GN0	**brushed cool sunrise**	**587,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**550,50**
29 122 DL0	**brushed warm sunset**	**587,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**550,50**
29 122 AL0	**brushed hard graphite**	**581,00**



Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

---

29 150 LS0	**moon white**	**651,50**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie A = 34 l/min
sortie B/C = 29 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

---

29 151 LS0	**moon white**	**696,00**



Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :
sortie B = 24 l/min,
sortie C = 26 l/min
sortie B+C = 29 l/min

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 904 LS0 **moon white** **741,00**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



29 152 LS0 **moon white** **459,50**

Grohtherm SmartControl
Set de finition avec 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
rosace 10 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en moon white
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
Sortie D = 28 l/min
Sortie E = 28 l/min
Sortie A = 28 l/min
Sortie D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 706 000 **chromé** **1.463,50**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479 000) incluant:-
Douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 400 mm -Corps encastré pour
douche de tête (26 483 000)
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Coude mural Euphoria Cube avec support de douche integré (26 370 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 705 000 **chromé** **1.472,00**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 robinets d'arrêt
set Grohtherm SmartControl pour installation finale
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Set douche de tête Rainshower 310 (26 475 000) incluant douche de tête 2 jets ,
bras de douche horizontal 400 mm et corps encastré (26 483 000)
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

new

14 077 XH0 **granite** **25,50**

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
constitué de :
9 pictogrammes avec 6 symboles différents
pour façades Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**34 719 000**	**chromé**	**365,50**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protégé contre anti-retour

		**34 718 000**	**chromé**	**409,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
départ de douche 1/2" en dessous
bec bain avec mousseur
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA protégé contre anti-retour

		**34 721 000**	**chromé**	**483,50**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage set de douche, 900 mm (27 226 001)

		**34 720 000**	**chromé**	**477,00**

Grohtherm SmartControl
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique douche Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**14 079 XH0**	**granite**	**18,00**

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
constitué de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



24 078 000 **chromé** **374,00**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 079 000 **chromé** **417,00**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 080 000 **chromé** **417,00**

Grohtherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 730 000 **chromé** **1.262,00**

Grohtherm
Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310
constitué de :
Grohtherm set de finition avec Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
Rainshower support mural (27 075 000)
Coude de raccord mural Rainshower (27 076 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



24 075 000 **chromé** **374,00**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 076 000 **chromé** **398,00**

Grohtherm
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 077 000 **chromé** **398,00**

Grohtherm
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 727 000 **chromé** **688,50**

Grohtherm
Perfect Shower Set Tempesta
constitué de :
Grohtherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Coude à encastrer (28 628)
Flexible de douche Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 731 000 **chromé** **1.261,50**

Grohtherm
Ensemble de douche Rainshower Cosmopolitan 310
constitué de :
Grohtherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
- bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000)
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



34 732 000 **chromé** **1.058,00**

Grohtherm
Set de douche avec Rainshower Cosmopolitan 210
constitué de :
Grohtherm set de finition avec Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal (28 373)
Rainshower bras de douche 286 mm (28 576)
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
support mural Rainshower (27 074 000)
coude mural Rainshower (27 057 000)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)



24 153 000 **chromé** **481,00**
24 153 DC0 **supersteel** **689,50**
24 153 AL0 **brushed hard graphite** **788,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
THERMOSTATS ENCASTRÉS GROHTHERM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



24 154 000	**chromé**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 155 000	**chromé**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 741 000	**chromé**	**1.172,00**

Grohtherm Cube
Système de douche encastré Cube 230
constitué de :
Grohtherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 274 000 **chromé** **462,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 276 000 **chromé** **532,50**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
avec **Aquadimmer** à fonctions multiples:
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

47 175 000 **147,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 469 001 **chromé** **354,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
robinet d'arrêt intégré
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
chromé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 463 001 **chromé** **370,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
chromé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 169 001 **chromé** **305,50**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 446 001	**chromé**	**329,00**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche

	34 170 001	**chromé**	**306,50**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
sans raccords
écrous chromés
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	34 171 001	**chromé**	**302,50**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
sans raccords
entr'axe 120 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 464 001	**chromé**	**435,50**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
GROHE EasyReach tablette
amovible pour nettoyage facile
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	34 174 001	**chromé**	**388,00**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec paroies étanches
En option : tablette **GROHE EasyReach** (18 608 001)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	34 484 001	**chromé**	**396,50**



Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
limiteur de débit intégré 14 l/min dans la sortie de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
GROHTHERM 2000

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 176 001 **chromé** **501,50**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage sur gorge
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
- **GROHE EcoButton**: bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 482 001 **chromé** **525,50**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130/900 mm rail (27 734 000)



34 281 001 **chromé** **520,00**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
Power&Soul Cosmopolitan shower set 130/600 mm rail (27 731 000)



34 195 001 **chromé** **381,50**

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Mitigeur thermostatique de douche Grohtherm 2000 (34169)
Euphoria 110 Massage set de douche, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM 2000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**18 608 001**	**chromé**	**48,50**
	Grohtherm 2000 **GROHE EasyReach tablette** porte-savon métallique amovible pour nettoyage facile **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable Pour Grohtherm 2000		
	47 175 000		**147,00**
	Cartouche GROHE TurboStat 1/2" pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite) pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000 Solution ne répondant pas à la norme EN1111 attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch		

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**34 491 000**	**chromé**	**413,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette (18 700 000)
amovible pour nettoyage facile
finition da Vinci satin blanc
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	**34 488 000**	**chromé**	**373,50**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête à disques céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	**34 502 000**	**chromé**	**529,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette (18 700 000)
amovible pour nettoyage facile
finition da Vinci satin blanc
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
GROHTHERM CUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 497 000 — **chromé** — **489,50**

Grohtherm Cube
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
GROHE XL Waterfall: bec cascade extra-large
avec brise-jet
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S à rosaces
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



18 700 000 — **blanc satiné daVinci** — **44,00**

Grohtherm Cube
Tablette GROHE EasyReach
pour Grohtherm Cube
amovible pour nettoyage facile
finition da Vinci satin blanc

47 175 000 — **147,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000
et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch



24 153 000 — **chromé** — **481,00**
24 153 DC0 — **supersteel** — **689,50**
24 153 AL0 — **brushed hard graphite** — **788,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 1 sortie avec robinet d'arrêt
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
robinet d'arrêt céramique, 120°
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000 — **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
GROHTHERM CUBE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



24 154 000	**chromé**	**536,00**
24 154 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 154 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de douche thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



24 155 000	**chromé**	**536,00**
24 155 DC0	**supersteel**	**768,50**
24 155 AL0	**brushed hard graphite**	**878,00**

Grohtherm Cube
Mitigeur de bain thermostatique pour SmartBox, pour 2 sorties avec robinet d'arrêt / inverseur intégré
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace avec **GROHE QuickFix** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
GROHE AquaDimmer, robinet d'arrêt / inverseur integré
debit :
sortie B = 27 l/min
sortie C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

35 600 000	**80,00**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel



34 741 000	**chromé**	**1.172,00**

Grohtherm Cube
Système de douche encastré Cube 230
constitué de :
Grohtherm Cube plaque de finition avec Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 600)
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower bras de douche (27 709)
- douche à main Euphoria Cube (27 699 000)
Euphoria Cube coude à encastrer (26 370)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 143 003 **chromé** **249,50**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 146 003 **chromé** **239,50**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
sans raccords
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 147 003 **chromé** **238,50**

Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
entr'axe 120 mm
sans raccords
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

GROHE
GROHTHERM 1000

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	34 155 003	**chromé**	**310,00**



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
- **GROHE EcoButton** intégré
(bouton économique pour la douche)
- réglage du débit
- inverseur bain/douche
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie

	34 151 004	**chromé**	**269,50**



Grohtherm 1000
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Grohtherm 1000 mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 143 003)
Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)

	47 175 000		**147,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2"
pour connections d'eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000
et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM 800

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 558 000 **chromé** **194,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
filtres intégrés
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 561 000 **chromé** **174,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
protégé contre anti-retour
sans raccords
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 567 000 **chromé** **252,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
robinet d'arrêt intégré
inverseur automatique bain/douche
GROHE EcoButton: poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
tête céramique 1/2", 180°
départ de douche 1/2" en dessous
mousseur
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtres intégrés
raccords S
rosace en métal
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



34 566 001 **chromé** **234,50**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche
constitué de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2" (34 558 000)
Tempesta ensemble de douche II, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 565 001 **chromé** **224,00**

Grohtherm 800
Mitigeur thermostatique douche 1/2“ avec ensemble de douche
constitué de :
Grohtherm 800 mitigeur thermostatique de douche 1/2“ (34 558 000)
Tempesta II set douche, 600 mm (27 598)

47 175 000 **147,00**

Cartouche GROHE TurboStat 1/2“
pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite)
pour Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 et Grohtherm 3000
Solution ne répondant pas à la norme EN1111
attention: cela implique la suppression de la technologie GROHE CoolTouch

GROHE
ROBINETTERIE ENCASTREE

SOMMAIRE

GROHE Rapido SmartBox 200
Rapido C / Robinets d'arrêt 202

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



35 600 000 **80,00**

GROHE Rapido SmartBox
corps encastré universel 1/2''
3 sorties 1/2"
2 entrées en dessous, 1/2''
profondeur d'installation 75 -105 mm
unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion
aide de rinçage préinstallée
corps encastré stable et protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
joint d'étanchéité
sans set de finition pour installation finale



14 055 000 **146,00**

Protection DB (DIN EN1717)
Aérateur à monter dans le corps sous la rosace. Destiné à protéger les remplissages de bain par top plein. Protection DB Belgaqua selon norme EN1717 pas d'aérateur supplémentaire nécessaire
Pour plaques de finition avec 2 sorties en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, mitigeurs SmartControl, thermostats Grohtherm à deux poignées, mitigeurs monocommande



14 053 00M **49,00**

Boutons de service
pour plaques de finition Grohtherm SmartControl, mitigeur SmartControl et Grohtherm thermostat à deux poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
emballage par 2



14 048 000 **147,00**

GROHE Rapido SmartBox
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
25 mm
Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **114,00**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox



14 057 000 **225,00**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





14 058 000 — **147,50**

Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec
GROHE Rapido SmartBox

49 003 000 — **chromé** — **206,50**

GROHE TurboStat cartouche 3/4“
pour connections d’eau inversées (eau chaude à droite)
Pour thermostats encastrés : Grohtherm SmartControl et Grohtherm thermostats à 2 poignées en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
Solution ne répondant pas à la norme EN1111

GROHE
RAPIDO C / ROBINETS D'ARRÊT

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Corps encastré pour panneau de contrôle simple** boîtier avec couvercle de protection membrane imperméable points de fixation pour montage devant ou derrière le mur corps en laiton DR - anti corrosion tête céramique 3/4" connections 1/2" débit: 55 l/min. à 3 bar profondeur d'installation 70 - 95 mm		**131,00**
		**29 800 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccordement 1/2" laiton		**22,00**
		29 802 000 **Idem, 3/4", tête pré-assemblé 3/4"**		**37,00**
		29 805 000 **idem, 1", tête pré-assemblé 1"**		**44,50**
		**29 801 000** **Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2"** tête 1/2" tige d'axe court gabarit de protection raccord soudable Ø15 mm laiton		**18,50**
		29 803 000 **Idem, tube cuivre Ø 18 mm**		**25,00**
		29 804 000 **Idem, tube cuivre Ø 22 mm**		**25,00**
		**29 811 000** **Robinet d'arrêt encastré 1/2"** Tête céramique prémontée en 1/2" 180° raccordement 1/2" ajustage de profondeur 25 - 80 mm laiton		**33,50**
		29 813 000 **idem, 3/4"**		**49,00**
		**45 203 000** **Kit de prolongation 200 mm** pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000		**17,50**

GROHE
DOUCHES



SOMMAIRE

GROHE Digital	F-digital Deluxe	206
Systèmes de douche	Rainshower System SmartControl	212
	Rainshower System	216
	Euphoria SmartControl System	219
	Euphoria System	222
	Tempesta System	228
	Accessoires pour systèmes de douche	230
Douches de tête	Douches de tête	232
Douches à main	Sena	253
	Rainshower	255
	Power&Soul	261
	Relexa	266
	Euphoria	268
	Tempesta	279
	Flexibles de douche	290
	Accessoires de douche	293

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 373 001 **chromé** **22.742,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm x 762 mm x 145 mm
en métal
débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure Xl jet
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (controlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommendation: configuration avec Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 376 001 **chromé** **2.160,50**

Rainshower F-Series 40"
Platine support
Pour une utilization avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



29 126 000 **chromé** **595,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatique pour installation encastrée 3 sorties
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**,
ajustable rétroactivement de 6°
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Attention : livré sans corps d'encastrement
debit :
sortie A = 23 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 23 l/min
sortie A + B = 33 l/min
sortie A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **80,00**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 888 000**	**chromé**	**98,50**

Euphoria Cube+ Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

	**27 865 000**	**chromé**	**4.615,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonnier avec lumière
1 jet: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
en métal
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

	**29 069 000**		**138,50**

Rainshower F-Series
Câbles de connexion
A utiliser avec le plafonnier avec lumière (27 865 000)
constitué de :
2 câbles d'extension (5 m chacun)

	**36 359 000**	**chromé**	**1.256,50**

Rainshower F-Series
Module lumière
127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
constitué de :
- 1 module lumière avec 2 prises
- 1 module lumière avec 1 prise
Imperméable
Alimentation électrique : 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré (29 072 000),unité F-digital Deluxe (26 374 000) , unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexions - tout doit être commandé séparément.
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

	**29 072 000**		**246,00**

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module lumière
A utiliser avec un double module lumière (36 359 000)
constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 360 000**	**chromé**	**1.108,00**

Rainshower F-Series
Module son
127 x 127 mm par module
Set haut-parleurs
constitué de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré(29 073 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

	**29 073 000**		**246,00**

Rainshower F-Series
Corps encastré pour module son
A utiliser avec un double module son (36 360 000)
constitué de :
- 2 boîtiers encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

	**27 934 000**	**chromé**	**3.383,00**

GROHE F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 6.6 kW avec une sortie vapeur et capteur de température
constitué de :
Générateur de vapeur:
415 x 445 x 130 mm
Adapté pour les pièces ne faisant pas plus de 12,5 m³
Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
Puissance 6.6 kW
Arrivée d'eau 3/4"
Pression 1-5 bar
Vidage automatique
Sortie d'eau 1/2"
Température de la vapeur : 55°C max.
Sortie de vapeur 1/2"
Protection de type IP 23
marquage de conformité CE
Avec prise
Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
raccord fileté 1/2" et flexible
Module du capteur de température:
60 x 60 x 12 mm
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Requiert : corps encastré (29 074 000), unité F-digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connexion - tout doit être commandé séparément.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

	**29 074 000**		**400,00**

GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
A utiliser avec le module vapeur (36 362 000 ou 27 934 000)
constitué de :
- 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 câble pour le capteur de température, 5 m
- 1 câble pour le générateur de vapeur, 5 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**26 374 000**		**1.078,50**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)
Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et controllés
constitué de :
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
1 plug de connexion pour une paire de modules lumière (36 359 000)
- 1 plug de connexion LightCurtain pour Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)
marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)
Les composants doivent être commandés séparément

	**36 397 000**		**1.108,00**

GROHE F-digital Deluxe
Boîte unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
constitué de :
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de module son (36 360 000)
- 2 prises de connection, chacune pour une paire de modules lumière (36 359 000) ou 1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
- 2 prises de connection pour un module vapeur (36 362 000 ou 36 368 000), incluant 1 connection pour le générateur de vapeur et 1 connection pour le capteur de température
- 2 prises de connection pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
- 2 connecteurs pour l'unité Bluetooth 36 371 000 obligatoire (tension d'alimentation et ligne de données)
marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un boîtier (36 367 000)

	**42 429 000**		**111,00**

GROHE F-digital Deluxe
Boîtier d'alimentation électrique pour F-digital Deluxe
Alimentation électrique pour 26 374 000 ou 36 397 000
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 359 000) ou 1 plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000)
Au total, 2 alimentations électriquse max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier:
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
- plafonnier avec lumière intégrée (27 865 000): 4 appareils
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
marquage de conformité CE

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 371 000 **609,00**

GROHE F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android
avec électronique intégrée
à utiliser avec la station d'accueil 36 365 000
montage mural
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
bouton de réinitialisation
indicateur LED
stand alone / maximum configuration
une seule connection possible
avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
avec fermeture sécurisée en cas de perte de connection
câble de connection pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
marquage de conformité CE
émetteur Bluetooth 12 V
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
exige une unité de base 2.0 Bluetooth (36 397 000) - à commander séparément
système Bluetooth (version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire

Exigences du système pour Android
système d'exploitation à partir de sortie 2.3.3
densité des pixels : 160 dpi minimum
résolution de l'affichage : 320 x 470 pixels pour pouce

Matériel exigé pour Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
système d'exploitation Apple : à partir de sortie iOS 6.0

Le matériel mobile et les applications GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/ iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 367 000 **292,00**

GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour unité de commande
A utiliser avec l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage



47 837 000 **77,00**

GROHE F-digital Deluxe
Câble d'extension pour générateur de vapeur AquaSymphony, 5 m
Extension entre l'unité de base (36 362 000 ou 27 934 000) et le générateur de vapeur (36 362 000)
Câble d'extension jusqu'à 10 m

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**47 867 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Câble d'extension pour module lumière, 5 m** Raccord entre l'unité de base (26 374 000 / 36 397 000) et le module lumière (27 865 000) Chaque module lumière a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 10 m		**75,00**
	**47 868 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Câble d'extension pour boitier d'alimentation, 5 m** Raccord entre le boitier d'alimentation (42 429 000) et le boîtier de base (26 374 000 ou 36 397 000) Chaque boîtier d'alimentation a besoin d'un câble d'extension séparé Câble d'extension jusqu'à 5 m		**77,00**
	**47 877 000** **GROHE F-digital Deluxe** **Câble d'extension pour capteur de température, 5 m** Extension entre l'unité de base (26 374 000 ou 36 397 000) et le capteur de température Câble d'extension jusqu'à 5 m		**77,00**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 250 000 **chromé** **1.508,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
TwistFree: système anti-torsion
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 250 LS0 **moon white** **1.507,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Duo 360 blanche
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
TwistFree: système anti-torsion
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 361 000 **chromé** **1.365,50**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Mono 360, chromé
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
TwistFree: système anti-torsion
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 361 LS0 **moon white** **1.366,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 500 mm horizontal
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Douchette Power&Soul 130 , blanche (27 673 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
TwistFree: système anti-torsion
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 443 000 **chromé** **1.508,50**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré
constitué de :
SmartControl thermostat montage mural/encastré
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 443 LS0 **moon white** **1.508,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Combi système de douche avec thermostat, montage mural/encastré
constitué de :
SmartControl thermostat montage mural/encastré
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Duo 360 avec
bras de douche horizontal 450 mm, blanc
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
Douche à main Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
- support pour douche à main (27 055)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE EasyReach tablette
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
à commander séparément corps encastré 26 264 001 et 26 449 000!
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 000 **chromé** **626,00**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0 **moon white** **626,00**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360 blanche
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 450 000 **chromé** **559,00**

Rainshower Mono 360
Set de douche de tête 450 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Mono 360, chromé
1 jet :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 450 LS0 **moon white** **559,00**

Rainshower Mono 360
Set de douche de tête 450 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Mono 360
1 jet :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 264 001 **114,00**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450
entrées et sorties 1/2"
points de fixation muraux
boîtier étanche
couvercle de protection amovible avec information d'installation



26 449 000 **147,00**

Rainshower SmartControl corps encastré pour des références avec montage mural/encastré
montage mural
2 départs eau mitigée douche 1/2"
profondeur d'installation 75 -105 mm
kit de rinçage
membrane d'étanchéité murale fournie
gabarit de montage



48 350 000 **chromé** **132,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.
pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI



26 385 000 **chromé** **15,00**

Rainshower SmartControl
Cale d'épaisseur
pour systèmes de douche Rainshower SmartControl
26 250 000, 26 361 000, 26 379 000
empilable

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 174 001 **chromé** **1.323,50**

Rainshower System 400
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
Flexible 1750mm (28025)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 966 000 **chromé** **1.176,50**

Rainshower System 310
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
en métal
avec rotule, angle de rotation ± 15°
douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 968 000 **chromé** **1.176,50**

Rainshower System 310
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000)
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 469 000 **chromé** **1.176,50**

Rainshower F-Series System 254
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
avec rotule, angle de rotation ± 15°
- douche à main Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
flexible métal 1750 mm
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

27 569 000 **chromé** **1.197,50**
Version sans débit régulé



27 032 001 **chromé** **999,50**

Rainshower System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
avec rotule, angle de rotation ± 15°
douche à main Sena (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
flexible métallique 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 967 000 **chromé** **1.029,00**

Rainshower System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 mm (28 368 000)
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm
4 jets: Rain O^2, Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-Click Showering sélection du jet en un clic
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 641 000 **chromé** **1.177,00**

Rainshower System 210
Système de douche avec thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
- inverseur séparé pour la douchette Sena (28 341 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
flexible métallique 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 058 000 **chromé** **734,00**

Rainshower System 210
Système avec inverseur manuel
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur pour passer de douche de tête à douche à main
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Sena Stick (28 034 000)
- curseur réglable en hauteur (12 140 000)
flexible métal 1750 mm
- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 507 000	**chromé**	**1.070,00**
26 507 LS0	**moon white**	**1.236,00**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
26 507 BE0	**nickel**	**1.880,50**
26 507 EN0	**brushed nickel**	**1.991,00**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**1.880,50**
26 507 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.991,00**
26 507 DA0	**warm sunset**	**1.880,50**
26 507 DL0	**brushed warm sunset**	**1.880,50**
26 507 A00	**hard graphite**	**1.880,50**
26 507 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**



Euphoria SmartControl System 310 Duo
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain et Jet
douchette Euphoria 110 Massage, blanche
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 508 000	**chromé**	**1.070,00**
26 508 LS0	**moon white**	**1.236,00**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.659,00**
26 508 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.991,00**
26 508 DL0	**brushed warm sunset**	**1.880,50**
26 508 AL0	**brushed hard graphite**	**1.991,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain et Jet
douche à main Euphoria Cube Stick
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 509 000 **chromé** **955,50**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
bras de douche de 450 mm orientable
horizontalement
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat SmartControl
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 510 000 **chromé** **1.144,00**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Système de douche avec thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
Thermostat SmartControl bain
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
GROHE EasyReach shower tray intégré
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	14 079 XH0	granite	18,00

SmartControl
Pictogrammes pour systèmes apparents
constitué de :
3 pictogrammes avec 3 symboles différents
pour systèmes de douche Euphoria SmartControl

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 075 000	**chromé**	**917,50**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.286,00**
26 075 BE0	**nickel**	**1.468,50**
26 075 EN0	**brushed nickel**	**1.560,00**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.468,50**
26 075 GN0	**brushed cool sunrise**	**1.560,00**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.468,50**
26 075 DL0	**brushed warm sunset**	**1.560,00**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.468,50**
26 075 AL0	**brushed hard graphite**	**1.560,00**



Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Rainshower Cosmopolian douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Inner WaterGuide longévité maximale
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
TwistFree: système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

26 384 000	**chromé**	**918,00**



Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310
1 jet: Rain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 12 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
débit minimum nécessaire 7 l/min.
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 384 001 **chromé** **940,00**

Euphoria System 310
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête métal Rainshower Cosmopolitan 310
1 jet: Rain
douchette Euphoria 110 Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)



27 296 002 **chromé** **599,50**

Euphoria System 260
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria 260 (26 455)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 615 001 **chromé** **599,50**

Euphoria System 260
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)



26 087 000 **chromé** **1.304,50**

Euphoria Cube System 230
Système de douche thermostatique pour montage mural
constitué de :
- bras de douche, longueur: 400 mm
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Rainshower Allure douche de tête (27 479 000)
en métal
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Cube (27 699)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 964 000 **chromé** **764,50**

Euphoria System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 221 000)
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 383 000 **chromé** **743,50**

Euphoria System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal
1 jet: Rain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 12 l/min
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria 110 Massage
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
débit minimum nécessaire 7 l/min.
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)



26 383 001 **chromé** **794,00**

Euphoria System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
GROHE MetalGrip poignée ergonomique en métal
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 en métal
1 jet: Rain
douchette Euphoria 110 Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à **max. 50°C**
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA





27 475 001 **chromé** **725,50**

Euphoria System 260
Système de douche avec thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 473 001 **chromé** **521,50**

Euphoria System 260
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



23 058 003 **chromé** **764,50**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
- douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 210 mm en métal (28 368 000)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
1 jet: Rain
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



23 147 001 **chromé** **1.100,50**

Euphoria Cube System 230
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche
longueur: 400 mm
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête en métal Rainshower Allure 230 (27 479)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
1 jet: Rain
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



27 421 002 **chromé** **463,50**

Euphoria System 260
Système avec inverseur manuel
constitué de :
- bras de douche de 450 mm orientable
inverseur pour passer de douche de tête à douche à main
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- douche à main Euphoria Massage Ø 110 mm (27 239 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Massage
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex flexible de douche 800 mm
- flexible de raccordement au robinet/coude mural 1/2"
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 922 001 **chromé** **529,50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jets :
Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar
Option : tablette **GROHE EasyReach** (26 362)



27 922 000 **chromé** **445,50**

Tempesta Cosmopolitan 160
Système de douche avec thermostatique mural
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
douche de tête Euphoria Cosmopolitan 160 (28 232 000)
1 jet: **Rain**
avec rotule, angle de rotation ± 15°
douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jets :
Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.



26 223 001 **chromé** **656,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Système de douche avec thermostatique Bain/Douche
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostat pour bain avec Aquadimmer
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
- bec bain
inverseur séparé pour douche à main
douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jets :
Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafeStop: butée à 38°C
GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 224 001 **chromé** **436,50**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Système de douche avec mitigeur
constitué de :
- bras de douche de 390 mm orientable
- mitigeur monocommande avec inverseur
permet la sélection de la douche de tête et la douchette
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
1 jet: Rain
avec rotule
angle de rotation ± 15°
douche à main Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 jets :
Rain, Jet
- curseur réglable en hauteur
flexible Rotaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 381 001 **chromé** **243,00**

Tempesta System 210
Flex Système de douche avec inverseur, montage mural
constitué de :
Bras de douche horizontal 390 mm, ajustable avant montage
changez entre douchette, douche de tête ou douche de tête Eco avec l'inverseur
Douche de tête Tempesta 210 (26 408)
2 jets (par l'inverseur)
Rain, SmartRain
plaque de diffusion chromé
avec rotule
angle de rotation ± 15°
Douche à main Tempesta 100 (27 852)
1 jet: Rain
- curseur réglable en hauteur
la distance entre l'inverseur et le support supérieur : 620 mm
flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151)
flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150)
installation versatile: connection au robinet / coude de sortie grâce au flexible 1/2" de 1250 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h
débit minimum nécessaire 7 l/min.

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



48 350 000 **chromé** **132,00**

Rainshower SmartControl
Colonne de douche
métal
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Attention : Cette colonne plus longue doit être installé lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peux pas être modifié avec une colonne plus longue.
pour systèmes dès date de production 04/2017, voir TPI



48 053 000 **chromé** **84,50**

Colonne de douche
métal
rallonge de colonne
15 cm plus longue que celle d'origine de douche
30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine
adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales



48 054 000 **chromé** **64,00**

Colonne de douche
métal
colonne **15 cm plus courte** que celle d'origine
60 cm plus courte que la colonne bain / douche d'origine
adaptée pour les Rainshower Systems et Euphoria Systems sauf systèmes de douche SmartControl
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
ni pour les systèmes de douche avec douchettes latérales



14 014 000 **chromé** **55,50**

Rainshower
Bras de douche pour système de douche
en métal
saillie: 340 mm
distance du mur: 390 mm
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
destiné aux systèmes de douche GROHE



14 047 000 **chromé** **53,00**

Rainshower
Bras de douche pour système de douche
en métal
saillie: 340 mm
distance du mur: 390 mm
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl
Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court, se référer au TPI

GROHE
ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**14 079 XH0** **SmartControl** **Pictogrammes pour systèmes apparents** constitué de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents pour systèmes de douche Euphoria SmartControl	**chromé/granite**	**18,00**
	**27 180 000** **Rainshower** **Cale d'épaisseur** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**45,00**
	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Cale d'épaisseur** pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**chromé**	**15,00**
	**27 933 000** **Euphoria Cube** **Cale d'épaisseur** pour système de douche Euphoria Cube (Supports Cube) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**131,00**
	**26 496 000** **Tempesta** **Cale d'épaisseur** pour système de douche Tempesta Flex **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**33,00**
	**26 362 LN0** **Tablette GROHE EasyReach** pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostat Ecartement 150 mm	**blanc**	**28,00**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 254 000 **chromé** **626,00**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 254 LS0 **moon white** **626,00**

Rainshower Duo 360
Set de douche de tête 450 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower Duo 360 blanche
2 jets :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* et TrioMassage
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 450 000 **chromé** **559,00**

Rainshower Mono 360
Set de douche de tête 450 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Mono 360, chromé
1 jet :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 450 LS0 **moon white** **559,00**

Rainshower Mono 360
Set de douche de tête 450 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Rainshower Mono 360
1 jet :
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite kit de raccordement **26 264 001** - à commander séparément
* A confirmer lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain



26 264 001 **114,00**

Rainshower 360
Corps encastré pour douche de tête 26 254 / 26 450
entrées et sorties 1/2"
points de fixation muraux
boîtier étanche
couvercle de protection amovible avec information d'installation

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 475 000	**chromé**	**514,50**
26 475 DC0	**supersteel**	**741,00**
26 475 EN0	**brushed nickel**	**899,50**
26 475 GL0	**cool sunrise**	**846,50**
26 475 GN0	**brushed cool sunrise**	**899,50**
26 475 DA0	**warm sunset**	**846,50**
26 475 DL0	**brushed warm sunset**	**899,50**
26 475 A00	**hard graphite**	**846,50**
26 475 AL0	**brushed hard graphite**	**899,50**



Rainshower SmartActive 310
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 475 LS0	**moon white**	**675,50**



Rainshower SmartActive 310
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310, blanche
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 000	**chromé**	**514,50**
26 477 DC0	**supersteel**	**741,00**
26 477 GN0	**brushed cool sunrise**	**899,50**
26 477 DA0	**warm sunset**	**846,50**
26 477 DL0	**brushed warm sunset**	**899,50**
26 477 A00	**hard graphite**	**846,50**
26 477 AL0	**brushed hard graphite**	**899,50**



Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 477 LS0	**moon white**	**707,50**



Rainshower SmartActive 310
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310, blanche
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 479 000	**chromé**	**542,00**
26 479 DC0	**supersteel**	**780,00**
26 479 GN0	**brushed cool sunrise**	**947,50**
26 479 DL0	**brushed warm sunset**	**947,50**
26 479 AL0	**brushed hard graphite**	**947,50**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 479 LS0	**moon white**	**703,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Set de douche de tête 430 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube, blanche
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche horizontal 430 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 481 000	**chromé**	**542,00**
26 481 DC0	**supersteel**	**780,00**
26 481 GN0	**brushed cool sunrise**	**947,50**
26 481 DL0	**brushed warm sunset**	**947,50**
26 481 AL0	**brushed hard graphite**	**947,50**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

26 481 LS0	**moon white**	**703,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Set douche de tête 142 mm, 2 jets
constitué de :
douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube, blanche
2 jets :
GROHE PureRain, ActiveRain
Bras de douche plafonnier 142 mm
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Nécessite le corps encastré 26 483 000 ou 26 484 000 - à commander séparément

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 484 000** **Rainshower** **corps encastré universel 1/2''** Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" profondeur d'installation 75 -105 mm unité de raccordement en laiton DR - anti corrosion corps encastré stable et protection boîtier étanche joint d'étanchéité kit de rinçage intégré **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min limiteur de débit pour chaque sortie sans set de finition pour installation finale	**chromé**	**98,50**
	26 483 000 **idem avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**98,50**
new 	**26 642 000** **Rainshower SmartConnect 310 Cube** **Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets** constitué de : Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) diffuseur de douche chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Bras de douche horizontal 422 mm (26 146) avec rosace carrée **Avec télécommande pour changer et combiner les jets** A visser ou coller au mur Avec piles Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar	**chromé**	**698,50**
new 	**26 640 000** **Rainshower SmartConnect 310** **Set de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets** constitué de : douche de tête Rainshower SmartConnect (26 641) diffuseur de douche chromé 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Avec rosace ronde **Avec télécommande pour changer et combiner les jets** A visser ou coller au mur Avec piles Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar	**chromé**	**671,50**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
26 066 000	**chromé**	**560,00**
26 066 DC0	**supersteel**	**784,00**
26 066 BE0	**nickel**	**896,50**
26 066 EN0	**brushed nickel**	**952,50**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**896,50**
26 066 GN0	**brushed cool sunrise**	**952,50**
26 066 DA0	**warm sunset**	**896,50**
26 066 DL0	**brushed warm sunset**	**952,50**
26 066 A00	**hard graphite**	**896,50**
26 066 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**



Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête 380 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
en métal
1 jet: **Rain**
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet

26 056 000	**chromé**	**522,50**

Idem, avec écoulement non-restreint

26 067 000	**chromé**	**560,00**
26 067 DC0	**supersteel**	**784,00**
26 067 BE0	**nickel**	**906,00**
26 067 EN0	**brushed nickel**	**952,50**
26 067 GL0	**cool sunrise**	**896,50**
26 067 GN0	**brushed cool sunrise**	**952,50**
26 067 DA0	**warm sunset**	**896,50**
26 067 DL0	**brushed warm sunset**	**952,50**
26 067 A00	**hard graphite**	**896,50**
26 067 AL0	**brushed hard graphite**	**952,50**



Rainshower Cosmopolitan 310
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
DropStop pas d'après-gouttage après fermeture du robinet

26 070 000	**chromé**	**492,50**



Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Set de douche de tête 275 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

26 071 000	**chromé**	**492,50**



Rainshower F-Series 10"
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower F 254 (27 285 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie:142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 064 000 **chromé** **557,00**

Rainshower Allure 230
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



26 065 000 **chromé** **510,00**

Rainshower Allure 230
Set de douche de tête plafond 154 mm, 1 jet
constitué de :
- douche de tête Rainshower, Ø 230 mm (27 480 000)
en métal
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



26 459 000 **chromé** **228,50**

Euphoria 260
Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 458 000 **chromé** **228,50**
idem, avec écoulement non-restreint



26 461 000 **chromé** **182,00**

Euphoria 260
Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets
constitué de :
Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
Rain, SmartRain, Jet
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 460 000 **chromé** **182,00**
idem, écoulement non-restreint



26 073 000 **chromé** **249,50**

Euphoria Cube 150
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 412 000 **chromé** **160,50**

Tempesta 210
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 414 000 **chromé** **129,50**

Tempesta 210
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 jet :
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 088 001 **chromé** **58,50**

Tempesta 100
Set de douche 3 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



27 869 001 **chromé** **74,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



26 089 001 **chromé** **74,00**

Tempesta Rustic 100
Set douche de tête 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 373 001 **chromé** **22.742,50**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonnier 6+ jets avec lumière
1016 mm x 762 mm x 145 mm
en métal
débit minimum nécessaire 25 l/min
pression recommandée min. 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XI jet
1 x 2 jets de brume
2 x GROHE jet PureRain 400 x 190 mm (commandés séparément)
2 x XL Waterfall (controlé séparément)
1 x 4 Bokoma Spray avec 20° angle d'ajustement
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

Requiert : Ensemble encastré (26 376 001), unité F-Digital Deluxe (26 374 000), unité Bluetooth (36 371 000) et divers câbles de connection - tout doit être commandé séparément.

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.

Recommendation: configuration avec Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Euphoria Cube Stick set 1 jet (26 405 000)

Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A++



26 376 001 **chromé** **2.160,50**

Rainshower F-Series 40"
Platine support
Pour une utilization avec le plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
profondeur min. d' installation : 167 mm
Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

La construction du plafond doit être approprié pour le produit (poids total du produit > 70kg) . Le plafonnier doit être contrôlé par 8 sorties + 1 sortie de douchette et le débit doit être suffisant (>100 l/min). Pour plus d'informations, vous référez au guide d'installation.



27 865 000 **chromé** **4.615,50**

Rainshower F-Series 20"
Plafonnier avec lumière
1 jet: **Rain**
508 x 508 x 59 mm
en métal
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
Alimentation électrique pour lumière 12 V DC
marquage de conformité CE
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Exige l'ensemble (29 069 000), l'unité de base F-digital Deluxe (36 397 000), l'unité Bluetooth (36 371 000) et plusieurs cables de connexion. Tout doit être commandé séparément pour l'installation.
Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 471 000	**chromé**	**1.796,50**

Rainshower F-Series 20"
Douche encastrée 1 jet
1 jet: **Rain**
508 x 508 mm
en métal
filetage intérieur 1/2"
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	**27 286 000**	**chromé**	**1.985,50**

Rainshower F-Series 20"
Douche encastrée 1 jet
1 jet: **Rain**
508 x 508 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	**27 939 001**	**chromé**	**3.233,00**

Rainshower F-Series 15"
Douche de plafond 3 jets
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur)
en métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

	**27 938 001**	**chromé**	**3.301,50**

Rainshower F-Series 15"
Douche de tête
Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets
381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur)
en métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Débit d'un seul jet à 3 bars:
1 x jet pluie 300 mm: environ 20l/min
2 x Jet cascade: 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min
4 x Bokoma Spray orientables 20°: 20l/min
Nécessite un corps encastré (26 042 000) - à commander séparément

La douche de tête doit être contrôlée par 4 alimentations

 	**26 042 000**		**227,00**

Rainshower F-Series 15"
Platine support
Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15"
295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur)
Profondeur maxi d'installation : 91 mm
Epaisseur minimum du mur: pas moins de 200 mm
Profondeur minimale du filtage: 14 mm
Construction complète en métal
Conduit d'eau : laiton
connections 1/2"

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 468 000	**chromé**	**667,50**

Rainshower F-Series 10"
Douche de plafond
1 jet: **Rain**
254 x 254 mm
en métal
filetage intérieur 1/2"
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

	**27 467 000**	**chromé**	**654,50**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Douche encastrée 1 jet
1 jet: **Rain**
254 x 254 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

	**27 285 000**	**chromé**	**477,50**

Rainshower F-Series 10"
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
254 x 254 mm
en métal
Rotule réglable à +/- 20°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

	**27 271 000**	**chromé**	**477,50**

Rainshower F-Series 10"
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
254 x 254 mm
en métal
Rotule réglable à +/- 20°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	**27 251 000**	**chromé**	**117,00**

Rainshower F-Series 5"
Douche latérale
normal (jet de pluie concentré)
corps encastré inclus
127 x 127 mm
diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	**27 253 000**	**chromé**	**180,50**

Rainshower F-Series 5"
Douche de tête 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
montage mural
127 x 127 mm
diffuseur sur rotule (orientable ± 12,5°)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE FlowBalance - vis de réglage du débit
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



26 643 000 **chromé** **632,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar

new



26 641 000 **chromé** **604,50**

Rainshower SmartConnect 310
Douche de tête 2 jets
GROHE PureRain, ActiveRain
Jet par défaut programmable
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
Avec télécommande pour changer et combiner les jets
A visser ou coller au mur
Avec piles
Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses
Indicateur LED pour connexion et changement de piles
Télécommande résistante à l'eau - IP57
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 1,5 bar



26 562 000 **chromé** **317,00**
26 562 LS0 **moon white** **412,00**

Rainshower Mono 310
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 568 000 **chromé** **345,00**
26 568 LS0 **moon white** **448,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Douche de tête 1 jet
GROHE PureRain
diffuseur de douche chromé
rotule réglable sur 10° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 470 000** **Rainshower Veris 300 x 150** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** **300 x 150 mm** en métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**466,50**
	**27 470 LS0** **Rainshower Veris 300 x 150** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** blanc **300 x 150 mm** en métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés	**Moon White**	**639,00**
	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Douche encastrée 1 jet** 1 jet: **Rain** 230 x 230 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main	**chromé**	**695,00**
	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** 230 x 230 mm en métal rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**498,00**
	27 479 000 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**498,00**
 	**28 778 000** **Rainshower Cosmopolitan 400** **Douche de tête 1 jet** fonctionne dès 0,5 bar **Ø 400 mm** en métal rotule réglable sur 20° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray** jet parfaitement uniforme **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main pression minimale recommandée 1.0 bar à combiner avec bras de douche 28 982 000 of 28 497 000	**chromé**	**690,50**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 478 000 **chromé** **529,50**

Rainshower Cosmopolitan 310
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
Ø 310 mm
en métal
rotule réglable sur 20° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 477 000 **chromé** **529,50**
Idem, avec écoulement non-restreint



28 368 00E **chromé** **350,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
fonctionne à partir de 0,5 bars
Ø 210 mm
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

28 368 000 **chromé** **346,00**
Idem, avec écoulement non-restreint



28 368 LS0 **Moon White** **451,50**

Rainshower Cosmopolitan 210
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
blanc
Ø 210 mm
en métal
avec rotule
angle de rotation ± 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés
Cette douche de tête doit être utilisée uniquement
avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000



27 134 000 **chromé** **135,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Douche de tête 4 jets
Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 160 mm
rotule réglable sur 15° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



28 369 000 **chromé** **386,50**

Rainshower Rustic 210
Douche de tête 1 jet
fonctionne dès 0,5 bar
Ø 200 mm
en métal
rotule réglable sur 20° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	26 473 000	**chromé**	**450,00**
	Rainshower Grandera 210 **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** en métal **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 6,6 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**474,50** **616,50**
	Grandera 210 **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** 221 x 221 mm en métal avec rotule angle de rotation ± 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	**27 765 000**	**chromé**	**149,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Douche de tête** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **Ø 190 mm** **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	**27 764 LS0**	**Moon White**	**167,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Douche de tête** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **Ø 190 mm** rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	**27 767 000**	**chromé**	**140,50**
	Power&Soul 190 **Douche de tête** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **Ø 190 mm** rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	**28 308 000**	**chromé**	**195,50**
	Sena 75 **Douche de tête 1 jet** normal (jet de pluie concentré) en métal **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 062 000 **chromé** **207,50**

Relexa 100 Five
Douche de tête 5 jets
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.



27 065 000 **chromé** **163,00**

Relexa 100 Trio
Douche de tête
Normal, Jet, Rain
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
débit minimum nécessaire 5l/min



27 067 000 **chromé** **136,00**

Relexa 65
Douche latérale
Normal, Massage
tête rotative
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
débit minimum 4 l/min.



26 457 000 **chromé** **137,50**

Euphoria 260
Douche de tête
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 455 000 **chromé** **137,50**
idem, écoulement non-restreint



28 233 000 **chromé** **89,50**

Euphoria Cosmopolitan 160
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** **152 x 152 mm** tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**155,50**
	**26 410 000** **Tempesta 210** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** **Ø 210 mm** rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**90,50**
	26 408 000 **Version sans débit régulé**	**chromé**	**89,00**
	**27 606 001** **Tempesta 100** **Douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**58,50**
	**27 591 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**chromé**	**61,00**
	**27 610 001** **Tempesta Rustic 100** **Douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**63,50**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



28 404 000 **chromé** **13,00**

Relexa Basic 85
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
Plaque laiton
Hauteur 50 mm
raccord fileté 1/2" et flexible



28 094 000 **chromé** **48,50**

Relexa Plus 50
Douche de tête 1 jet
avec rotule
raccord 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
débit réglable



28 190 000 **chromé** **165,00**

Relexa Plus 80 Dual
Douche de tête 2 jets
jet normal / jet concentré
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
pour douche ou baignoire
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



28 002 000 **chromé** **191,50**

Relexa 70
Pomme de douche
peu de formation d'aérosols
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2" et flexible
saillie: 57 mm
limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
anti-pendaison
raccord pour applique murale



28 948 000 **chromé** **161,00**

Relexa Plus 60
Pomme de douche
modèle lourd moulé
anti-vandalisme
raccord fileté 1/2" et flexible
Saillie totale du mur 148 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



28 286 000 **chromé** **101,50**

Relexa 50
Douche latérale
Normal, Jet
tête rotative
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
débit minimum 4,5 l/min

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 198 000	**chromé**	**145,00**



Relexa 50
Douche latérale
normal (jet de pluie concentré)
tête rotative
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
préréglage de la quantité d'eau
débit pré-ajustable de 7-12 l/min (3 bars)
débit minimum 4,5 l/min

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 146 000 **chromé** **87,00**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
Avec rosace ronde, chromé
pour douches de tête Rainshower
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



26 146 LS0 **Moon White** **113,00**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
Avec rosace ronde, blanc
pour douches de tête Rainshower
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 982 000 **chromé** **136,50**

Rainshower
Bras de douche 372 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 361 000 **chromé** **99,50**

Rainshower
Bras de douche 380 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

28 576 000 **chromé** **78,50**
Idem, saillie 286 mm



28 384 000 **chromé** **195,00**

Rainshower Rustic
Bras de douche
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



26 145 000 **chromé** **87,00**

Rainshower
Bras de douche 422 mm
en métal
raccord fileté 1/2" et flexible
avec rosace carrée
pour douches de tête Rainshower
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 488 000** **Rainshower** **Bras de douche 275 mm** en métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**83,00**
	**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** en métal raccord fileté 1/2" et flexible bras à section carrée et rosace carrée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**114,50**
	**28 497 000** **Rainshower** **Bras de douche du plafond** **292 mm** en métal raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**69,00**
	28 724 000 **28 724 LS0** **Idem, longueur 142 mm**	**chromé** **Moon White**	**52,00** **81,00**
	**27 484 000** **Rainshower** **Bras de douche du plafond** **292 mm** en métal raccord fileté 1/2" et flexible avec rosace carrée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**72,00**
	27 485 000 **Idem, 142 mm**	**chromé**	**61,50**
	**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche vertical 154 mm** en métal raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**97,50**
	**27 986 000** **27 986 IG0** **Rainshower Grandera** **Bras de douche** saillie: 285 mm en métal raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera	**chromé** **chromé/doré**	**107,50** **140,00**

GROHE
DOUCHES DE TÊTE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 978 000** **27 978 IG0**	**chromé** **chromé/doré**	**79,00** **103,00**
	Rainshower Grandera **Bras de douche** en métal longueur: 142 mm raccord fileté 1/2" et flexible rosace Grandera **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable adapté pour les douches de tête Grandera		
	**27 406 000**	**chromé**	**47,00**
	Relexa **Bras de douche** raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**28 541 000**	**chromé**	**63,50**
	Relexa **Bras de douche 147 mm** raccord fileté 1/2" et flexible rosace **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**28 429 000**	**chromé**	**41,00**
	Relexa **Bras de douche** **55 mm** raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
SENA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 034 000**	**chromé**	**146,00**

Sena Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 465 000**	**chromé**	**154,00**
	26 465 DC0	**supersteel**	**215,50**
	26 465 BE0	**nickel**	**246,50**
	26 465 EN0	**brushed nickel**	**261,50**
	26 465 GL0	**cool sunrise**	**246,50**
	26 465 GN0	**brushed cool sunrise**	**261,50**
	26 465 DA0	**warm sunset**	**246,50**
	26 465 DL0	**brushed warm sunset**	**261,50**
	26 465 A00	**hard graphite**	**246,50**
	26 465 AL0	**brushed hard graphite**	**261,50**

Sena Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 6,6 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 348 000**	**chromé**	**248,00**

Sena
Set de bain, 1 jet
en métal
constitué de :
douche à main Sena (28 034 000)
Support mural fixe (28 690 000)
flexible de douche 1500 mm (28 151 000)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 308 000**	**chromé**	**195,50**

Sena 75
Douche de tête 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 690 000**	**chromé**	**83,00**

Sena
Support mural pour douche à main
non orientable
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
SENA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 389 000**	**chromé**	**22,00**

Sena
Adaptateur 1/2“ x 1/2“
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 756 000**	**chromé**	**135,00**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Douche à main 4 jets** Rain, Jet, Pure, Champagne **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.		
	**28 755 000**	**chromé**	**122,00**
	Rainshower Cosmopolitan 130 **Douche à main 3 jets** Rain, jet, pure **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale débit minimum nécessaire 5l/min		
	**28 758 001**	**chromé**	**258,50**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Set de douche, 4 jets** constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 160 mm, 4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 756 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants **TwistFree**: système anti-torsion		
	28 763 001 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**277,50**
	**28 757 001**	**chromé**	**243,50**
	Rainshower Cosmopolitan 130 **Set de douche, 3 jets** constitué de : - douche à main Rainshower Cosmopolitan, Ø 130 mm, 3 jets: Rain, Jet, Pure (28 755 000) Barre de douche, 600 mm (28 797 001) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** **TwistFree**: système anti-torsion		
	28 762 001 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**262,50**
	**27 134 000**	**chromé**	**135,00**
	Rainshower Cosmopolitan 160 **Douche de tête 4 jets** Rain, Jet, Pure, Champagne **Ø 160 mm** rotule réglable sur 15° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		

GROHE
RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



28 765 000 **chromé** **113,50**

Rainshower Classic 160
Douche à main 4 jets
Rain, Jet, Pure, Champagne
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.



28 764 000 **chromé** **98,50**

Rainshower Classic 130
Douche à main 3 jets
Rain, jet, pure
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
débit minimum nécessaire 5l/min



28 768 001 **chromé** **222,50**

Rainshower Classic 160
Set de douche, 4 jets
constitué de :
- douche à main Rainshower, Ø 160 mm,
4 jets: Rain, Jet, Pure, Champagne (28 765 000)
Barre de douche, 600 mm (28 797 001)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
TwistFree: système anti-torsion

28 770 001 **chromé** **241,00**
Idem, 900 mm



28 767 001 **chromé** **208,00**

Rainshower Classic 130
Set de douche, 3 jets
constitué de :
- Rainshower Classic, Ø 130 mm,
3 jets: Rain, Jet, Pure (28 764 000)
Barre de douche, 600 mm (28 797 001)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
TwistFree: système anti-torsion
GROHE QuickFix Plus

28 769 001 **chromé** **226,50**
Idem, 900 mm

GROHE
RAINSHOWER

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



28 369 000 **chromé** **386,50**

Rainshower Rustic 210
Douche de tête 1 jet
fonctionne dès 0,5 bar
Ø 200 mm
en métal
rotule réglable sur 20° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main



27 276 000 **chromé** **85,50**
27 276 LS0 **moon white** **90,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

---



27 443 000 **rouge** **102,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

---



27 444 000 **orange** **102,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

---



27 446 000 **jaune** **102,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 447 000 **rosé** **100,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 448 000 **violet** **102,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 449 000 **bleu** **102,50**

Rainshower Icon 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur en métal pour combiner douche à main avec flexible de douche
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 277 001 **chromé** **222,50**

Rainshower Icon 150
Set de douche, 2 jets
constitué de :
Douchette Rainshower Icon (27 276)
- barre de 900 mm (28 819 001)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adaptateur coudé
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 272 000 **chromé** **113,50**

Rainshower Solo 150
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur coudé
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 273 001 **chromé** **255,50**

Rainshower Solo 150
Set de douche, 2 jets
constitué de :
- Douchette Rainshower Solo (27 272)
- barre de 900 mm (28 819 001)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adaptateur coudé
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
RAINSHOWER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 274 000**	**chromé**	**122,50**

Rainshower Eco 120
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
Fonction Eco - réduction du débit - adapteur coudé
adaptateur coudé
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés

	**28 797 001**	**chromé**	**119,50**

Rainshower
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux métalliques
curseur et support orientable
GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**28 819 001**	**chromé**	**132,00**

Rainshower
Barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
curseur et support orientable
GROHE QuickFix Plus installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**45 914 XE0**	**gris**	**7,50**

Cale d'épaisseur
pour Relexa / Rainshower ensemble de douche:
28 819 001/28 797 001

GROHE
POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 668 000 **chromé** **132,50**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Douche à main
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 664 000 **chromé** **119,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Douche à main
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 663 LS0 **Moon White** **133,50**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Douche à main
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 661 000 **chromé** **105,50**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Douche à main 2 jets
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 744 000 **chromé** **221,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Set de douche, 4+ jets
constitué de :
Douchete Power&Soul Cosmopolitan 160 (27668000)
barre de douche 600 mm (27 784 000)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 746 000 **chromé** **226,50**
Idem, 900 mm

GROHE
POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 732 000**	**chromé**	**205,50**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Set de douche, 4+ jets** constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) barre de douche 600 mm (27 784 000) avec supports muraux métalliques - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE QuickFix Plus** **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistFree**: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	**27 741 000**	**chromé**	**162,50**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Set de bain, 4+ jets** constitué de : douche à main Power&Soul Cosmopolitan Ø 130 mm 4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 664 000) support mural ajustable (27 055) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistFree**: système anti-torsion		
	**27 765 000**	**chromé**	**149,00**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Douche de tête** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **Ø 190 mm** **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 764 LS0 **idem, débit non-restreint**	**Moon White**	**167,00**

GROHE
POWER&SOUL

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**27 675 000** **Power&Soul 160** **Douche à main** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**108,00**
		**27 673 000** **Power&Soul 130** **Douchette 4+ jets, gris** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**92,00**
		**27 673 LS0** **Power&Soul 130** **Douchette 4+ jets, blanc** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés	**moon white**	**99,50**
		**27 672 000** **27 672 PV0** **27 672 DR0** **27 672 HF0** **27 672 TN0** **27 672 XH0** **Power&Soul 130** **Douche à main** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**chromé** **chromé/grès** **chromé/craie** **chromé/argile** **chromé/ardoise** **chromé/granite**	**94,50** **105,50** **102,50** **105,50** **105,50** **105,50**
		**27 671 000** **Power&Soul 115** **Douchette 2 jets, gris** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**chromé**	**84,00**
		**27 671 LS0** **Power&Soul 115** **Douchette 2 jets, blanc** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE One-click showering** sélection de jets par bouton-poussoir **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**moon white**	**88,50**

GROHE
POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 748 000 **chromé** **208,00**

Power&Soul 160
Set de douche, 4+ jets
constitué de :
Douche à main Power&Soul 160 mm (27 675 000)
barre de douche 600 mm (27 784 000)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 750 000 **chromé** **219,00**
Idem, 900 mm



27 736 000 **chromé** **197,50**

Power&Soul 130
Set de douche, 4+ jets
constitué de :
Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,
4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
barre de douche 600 mm (27 784 000)
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 738 000 **chromé** **203,00**
Idem, 900 mm



27 742 000 **chromé** **134,50**

Power&Soul 130
Set de bain, 4+ jets
constitué de :
Douche à main Power&Soul Ø 130 mm,
4 jets: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet (27 673 000)
support mural ajustable (27 055)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion



27 767 000 **chromé** **140,50**

Power&Soul 190
Douche de tête
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
rotule réglable sur 15° dans chaque direction
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE One-click showering sélection de jets par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

GROHE
POWER&SOUL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 785 000** **27 785 DA0**	**chromé** **warm sunset**	**108,00** **174,50**
	Power&Soul **Barre de douche 900 mm** avec supports muraux métalliques curseur et support orientable **GROHE QuickFix Plus** installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chromé**	**102,50**
	**45 914 XE0**	**gris**	**7,50**
	Cale d'épaisseur pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001		

GROHE
RELEXA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



28 796 000 **chromé** **133,00**

Relexa 100 Five
Douchette 5 jets
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.



28 793 000 **chromé** **79,00**

Relexa 100 Trio
Douche à main 3 jets
Normal, Jet, Rain
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés
débit minimum nécessaire 5l/min



27 062 000 **chromé** **207,50**

Relexa 100 Five
Douche de tête 5 jets
Normal, concentré, shampoing, massant, pluie
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
Débit minimum nécessaire 7,5 l/min.



27 065 000 **chromé** **163,00**

Relexa 100 Trio
Douche de tête
Normal, Jet, Rain
tête rotative
angle d'inclinaison fonction du montage
raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
débit minimum nécessaire 5l/min



27 067 000 **chromé** **136,00**

Relexa 65
Douche latérale
Normal, Massage
tête rotative
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
débit minimum 4 l/min.



28 537 000 **chromé** **67,50**

Relexa Low Aerosol 46
Douche à main, 1 jet
embase métallique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars

GROHE
RELEXA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 404 000	chromé	13,00
	Relexa Basic 85 **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** Plaque laiton Hauteur 50 mm raccord fileté 1/2" et flexible		
	28 094 000	chromé	48,50
	Relexa Plus 50 **Douche de tête 1 jet** avec rotule raccord 1/2" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable débit réglable		
	28 190 000	chromé	165,00
	Relexa Plus 80 Dual **Douche de tête 2 jets** jet normal / jet concentré tête rotative angle d'inclinaison fonction du montage raccord fileté avec joint d'étanchéité prémonté pour douche ou baignoire **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	28 002 000	chromé	191,50
	Relexa 70 **Pomme de douche** peu de formation d'aérosols modèle lourd moulé **anti-vandalisme** raccord fileté 1/2" et flexible saillie: 57 mm limiteur de débit 9 l/min et 12 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale anti-pendaison raccord pour applique murale		
	28 948 000	chromé	161,00
	Relexa Plus 60 **Pomme de douche** modèle lourd moulé **anti-vandalisme** raccord fileté 1/2" et flexible **Saillie totale du mur 148 mm** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main		
	28 286 000	chromé	101,50
	Relexa 50 **Douche latérale** Normal, Jet tête rotative **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main débit minimum 4,5 l/min		

GROHE EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 222 000 **chromé** **66,00**

Euphoria 110 Champagne
Douche à main 3 jets
Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 239 001 **chromé** **67,00**

Euphoria 110 Massage
Douche à main 3 jets
diffuseur Ø 110 mm
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
blanc
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 221 001 **chromé** **61,50**
idem, avec débit non-restreint



27 239 000 **chromé** **67,00**

Euphoria 110 Massage
Douche à main 3 jets
Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

27 221 000 **chromé** **61,50**
Idem, avec débit non-restreint



27 238 000 **chromé** **48,50**

Euphoria 110 Duo
Douche à main 2 jets
Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 220 000 **chromé** **45,50**
Idem, avec débit non-restreint



27 265 000 **chromé** **33,00**

Euphoria 110 Mono
Douche à main, 1 jet
1 jet: **Rain**
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 232 001 **chromé** **117,50**

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria Champagne,
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 243 001 **chromé** **105,50**

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria Massage,
3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 239 000)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 231 001 **chromé** **111,00**
idem, avec écoulement non-restreint



27 242 001 **chromé** **103,50**

Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria 110 Duo,

2 jets: Rain, SmartRain (27 238)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 230 001 **chromé** **103,50**
Idem, pour débit non-restreint



27 266 001 **chromé** **84,00**

Euphoria 110 Mono
Set de douche 1 jet
constitué de :
- douche à main Mono (27 265)
- barre de douche 600 mm (27 499)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 227 001 — **chromé** — **125,50**

Euphoria 110 Champagne
Set de douche, 3 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria Champagne,
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 226 001	**chromé**	**113,50**
27 226 DC1	**supersteel**	**158,50**
27 226 BE1	**nickel**	**181,50**
27 226 EN1	**brushed nickel**	**192,50**
27 226 GL1	**cool sunrise**	**181,50**
27 226 GN1	**brushed cool sunrise**	**192,50**
27 226 DA1	**warm sunset**	**181,50**
27 226 DL1	**brushed warm sunset**	**192,50**
27 226 A01	**hard graphite**	**181,50**
27 226 AL1	**brushed hard graphite**	**192,50**

Euphoria 110 Massage
Set de douche, 3 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria Massage,
3 jets: Rain, Massage, SmartRain (27 221 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 225 001 — **chromé** — **105,50**

Euphoria 110 Duo
Set de douche, 2 jets
constitué de :
- douche à main 2 jets,
2 jets: Rain, SmartRain (27 220 000)
- barre de douche 900 mm (27 500)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 355 000 — **chromé** — **110,00**

Euphoria 110 Champagne
Set de bain, 3 jets
constitué de :
- douche à main Euphoria Champagne,
3 jets: Rain, Champagne, SmartRain (27 222 000)
- fixation de douche réglable (28 401 000)
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 459 000** **Euphoria 260** **Set de douche de tête, 380 mm, 3 jets** constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**228,50**
	26 458 000 **idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**228,50**
	**26 461 000** **Euphoria 260** **Set de douche de tête, 142 mm, 3 jets** constitué de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet - bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**182,00**
	26 460 000 **idem, écoulement non-restreint**	**chromé**	**182,00**
	**26 457 000** **Euphoria 260** **Douche de tête** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**137,50**
	26 455 000 **idem, écoulement non-restreint**	**chromé**	**137,50**
	**27 499 000** **Euphoria** **Barre de douche 600 mm** curseur avec support orientable **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**50,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**53,00**
	**48 051 000** **Cale d'épaisseur** pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**6,00**

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 400 000 **chromé** **51,50**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

27 367 000 **chromé** **51,50**
idem, avec débit non-restreint



27 368 000 **chromé** **185,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
1 jet: Normal (27 400 000)
- barre de douche 900 mm
avec supports muraux métalliques
- flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Porte-savon (27 206)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE QuickFix Plus
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



27 369 000 **chromé** **79,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Set de bain, 1 jet
constitué de :
- douche à main Euphoria stick Cosmopolitan,
1 jet: Normal (27 400 000)
support mural (27 056)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion
adapté pour les chauffe-eau instantanés
Pour un débit à une pression supérieure ou égale à 0,5 bar



28 233 000 **chromé** **89,50**

Euphoria Cosmopolitan 160
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
adapté pour les chauffe-eau instantanés

GROHE
EUPHORIA

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 888 000	**chromé**	**98,50**
27 888 DC0	**supersteel**	**139,00**
27 888 GN0	**brushed cool sunrise**	**168,50**
27 888 DL0	**brushed warm sunset**	**168,50**
27 888 AL0	**brushed hard graphite**	**168,50**



Euphoria Cube+ Stick
Douche à main, 1 jet
normal (jet de pluie concentré)
en métal
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

---

27 891 000 — **chromé** — **262,00**



Euphoria Cube+ Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
douche à main Euphoria Cube+ Stick, en **métal**, 1 jet: Normal (27 888 000)
- barre de douche 600 mm (27 892 000)
flexible métallique 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion

---

27 890 000 — **chromé** — **272,00**



Euphoria Cube+ Stick
Set de douche 1 jet
constitué de :
douche à main, en métal
- barre de douche 900 mm (27 841)
flexible métallique 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion

---

27 889 000 — **chromé** — **137,50**



Euphoria Cube+ Stick
Set de bain, 1 jet
constitué de :
douche à main Euphoria Cube+ Stick, en **métal**, 1 jet: Normal (27 888 000)
support mural métallique (27 706)
- flexible métallique 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
TwistFree: système anti-torsion

---

27 706 000	**chromé**	**32,00**
27 706 DC0	**supersteel**	**44,00**
27 706 A00	**hard graphite**	**50,00**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**53,50**



Allure Brilliant
Support mural pour douche à main
non orientable
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
EUPHORIA



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 707 000	**chromé**	**50,00**
27 707 DC0	**supersteel**	**70,50**
27 707 A00	**hard graphite**	**80,50**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**85,50**

Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
filetage extérieur 1/2"
protégé contre anti-retour
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 699 000 **Euphoria Cube Stick** **Douche à main, 1 jet** normal (jet de pluie concentré) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale	**chromé**	**52,00**
	27 698 000 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**52,00**
	**27 936 000** **Euphoria Cube** **Set de douche complet** constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 600 mm (27 892 000) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**215,00**
	**27 700 000** **Euphoria Cube Stick** **Set de douche 1 jet** constitué de : - douche à main (27 699 000) - barre de douche 900 mm (27 841) - flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistFree**: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**229,00**
	**26 405 000** **Euphoria Cube Stick** **Set de bain, 1 jet** avec support mural intégré 1/2" constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) filetage extérieur 1/2" protégé contre anti-retour flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistFree**: système anti-torsion adapté pour les chauffe-eau instantanés pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**94,50**
	**27 703 000** **Euphoria Cube Stick** **Set de bain, 1 jet** constitué de : douche à main Euphoria Cube Stick, 1 jet: Normal (27 699 000) - support mural (27 693 000) flexible Silverflex 1250 mm (28 362) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **TwistFree**: système anti-torsion pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**87,50**
	27 702 000 **Idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**86,00**

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 073 000** **Euphoria Cube 150** **Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet** constitué de : douche de tête Euphoria Cube 150 (27 705 000) 1 jet: **Rain** - bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**249,50**
	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Douche de tête 1 jet** 1 jet: **Rain** **152 x 152 mm** tête rotative réglable sur ± 12° dans chaque direction raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**155,50**
	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Barre de douche 600 mm** curseur avec support orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**202,00**
	27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**212,00**
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Cale d'épaisseur**		**8,00**
	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**27,00**

GROHE
EUPHORIA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2“** protégé contre anti-retour **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**31,00**
	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Coude à encastrer 1/2“** Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2“ protégé contre anti-retour **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé** **supersteel** **brushed cool sunrise** **brushed warm sunset** **brushed hard graphite**	**42,00** **57,50** **70,00** **70,00** **70,00**
	**27 709 000** **Rainshower** **Bras de douche 286 mm** en métal raccord fileté 1/2“ et flexible bras à section carrée et rosace carrée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**114,50**
	**27 711 000** **Rainshower** **Bras de douche vertical 154 mm** en métal raccord fileté 1/2“ et flexible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**97,50**

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 608 001** **Tempesta Rustic 100** **Douche à main 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**48,00**
	26 085 001 **idem, écoulement non-restreint**	**chromé**	**48,00**
	**27 609 001** **Tempesta Rustic 100** **Set de douche, 4 jets** constitué de : douchette (27 608) barre de douche 600 mm (27 519) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** porte savon (27 596) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**92,00**
	26 086 001 **idem, écoulement non-restreint**	**chromé**	**92,00**
	**27 805 001** **Tempesta Rustic 100** **Set de bain 4 jets** constitué de : douchette (27 608) Support mural ajustable (27 595) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**63,50**
	**26 089 001** **Tempesta Rustic 100** **Set douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° Bras de douche avec filetage 1/2" rosace **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**74,00**
	**27 610 001** **Tempesta Rustic 100** **Douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés	**chromé**	**63,50**

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 575 002**	**chromé**	**43,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche à main 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés

	**27 574 002**	**chromé**	**33,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche à main 3 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

	**27 577 002**	**chromé**	**87,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche, 4 jets
constitué de :
douche à main (27 575)
Barre de douche 600 mm (27 521)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

	**27 576 002**	**chromé**	**78,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
Douchette (27 574)
Barre de douche 600 mm
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



26 083 002 **chromé** **62,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche 1 jet
constitué de :
Douchette (26 082)
Barre de douche 600 mm (27 521)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach porte savon (27 596)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 580 002 **chromé** **75,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche, 4 jets
constitué de :
douchette Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
Barre de douche 600 mm (27 521)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



27 579 002 **chromé** **67,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
Douchette (27 574)
Barre de douche 600 mm (27 521)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



27 584 002 **chromé** **51,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
Douchette (27 574)
Support mural ajustable (27 595)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 588 002 **chromé** **46,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de bain, 3 jets
constitué de :
Douchette (27 574)
Garniture de douche murale non ajustable (27 594)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



26 084 002 **chromé** **33,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Set de bain, 1 jet
constitué de :
Douchette (26 082)
Garniture de douche murale non ajustable (27 594)
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 869 001 **chromé** **74,50**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



27 591 001 **chromé** **61,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Douche de tête 4 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



27 521 000 **chromé** **50,50**

Tempesta Cosmopolitan
Barre de douche 600 mm
avec supports muraux, curseur et support orientable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

27 522 000 **chromé** **54,00**
Version en 900 mm



48 051 000 **3,00**

Cale d'épaisseur
pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000
pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000

GROHE
TEMPESTA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**6,00**
		**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**13,00**

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 421 002**	**chromé**	**41,00**
	Tempesta 100 **Douche à main 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone		
	**28 419 002**	**chromé**	**30,50**
	Tempesta 100 **Douche à main 3 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone		
	**27 597 10E**	**chromé**	**24,50**
	Tempesta 100 **Douche à main 2 jets** Rain, Jet **GROHE EcoJoy:** limiteur de débit 5,7 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone		
	**27 923 001**	**chromé**	**18,50**
	Tempesta 100 **Douche à main, 1 jet** 1 jet: **Rain** **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone système de montage universel: s'associe avec tous les flexibles de douche adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	27 852 001 **Version sans débit limité**	**chromé**	**18,00**
	**28 436 002**	**chromé**	**82,50**
	Tempesta 100 **Set de douche, 4 jets** constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** porte savon (27 596) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone		

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 600 001** **Tempesta 100** **Set de douche, 3 jets** constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** porte savon (27 596) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone	**chromé**	**75,00**
	27 927 001 **idem, avec écoulement non-restreint**	**chromé**	**70,50**
	**27 645 001** **Tempesta 100** **Set de douche, 4 jets** constitué de : douchette (28 421 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone	**chromé**	**69,50**
	**27 644 001** **Tempesta 100** **Set de douche, 3 jets** constitué de : douchette (28 419 002) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone	**chromé**	**63,00**
	**27 598 10E** **Tempesta 100** **Set de douche, 2 jets** constitué de : douche à main Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523) - flexible Relexaflex 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy:** limiteur de débit 5,7 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale **ShockProof** anneau en silicone	**chromé**	**57,50**

GROHE
TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 924 001 **chromé** **44,50**

Tempesta 100
Set de douche 1 jet
constitué de :
Douchette (27 923)
Barre de douche 600 mm (27 523)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
adapté pour les chauffe-eau instantanés



28 789 002 **chromé** **69,50**

Tempesta 100
Set de douche, 3 jets
constitué de :
douchette (28 419 002)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
adapté pour les chauffe-eau instantanés

27 796 001 **chromé** **69,50**
idem, écoulement non-restreint



27 646 10E **chromé** **62,50**

Tempesta 100
Set de douche, 2 jets
constitué de :
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
Barre de douche **900 mm** (27 524)
- flexible Relexaflex 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
adapté pour les chauffe-eau instantanés



27 803 10E **chromé** **37,50**

Tempesta 100
Set de bain, 2 jets
constitué de :
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- support mural pour douchette (28 605), non orientable
- flexible de douche 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy: limiteur de débit 5,7 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 799 001 **chromé** **34,00**

Tempesta 100
Set de bain, 2 jets
constitué de :
Douchette Tempesta 100 II (27 597)
- support mural pour douchette (28 605)
non orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
ShockProof anneau en silicone
adapté pour les chauffe-eau instantanés



26 412 000 **chromé** **160,50**

Tempesta 210
Set de douche de tête, 286 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 088 001 **chromé** **58,50**

Tempesta 100
Set de douche 3 jets
GROHE Rain O², Rain, Massage
rotule réglable à +/- 15°
Bras de douche avec filetage 1/2"
rosace
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale



26 414 000 **chromé** **129,50**

Tempesta 210
Set de douche de tête, 142 mm, 1 jet
constitué de :
douche de tête Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
1 jet :
1 jet: **Rain**
- bras de douche Rainshower, saillie: 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar



26 410 000 **chromé** **90,50**

Tempesta 210
Douche de tête 1 jet
1 jet: **Rain**
Ø 210 mm
rotule réglable à +/- 15°
raccord fileté 1/2" et flexible
GROHE EcoJoy limiteur de débit 9,5 l/min
GROHE DreamSpray: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide longévité maximale
adapté pour les chauffe-eau instantanés
pression minimale recommandée 1.0 bar

26 408 000 **chromé** **89,00**
Version sans débit régulé

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 606 001**	**chromé**	**58,50**
	Tempesta 100 **Douche de tête 4 jets** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet rotule réglable à +/- 15° raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE EcoJoy** limiteur de débit 9,5 l/min **GROHE DreamSpray**: répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **Inner WaterGuide** longévité maximale adapté pour les chauffe-eau instantanés		
	**27 523 000**	**chromé**	**46,00**
	Tempesta **Barre de douche 600 mm** avec supports muraux, curseur et support orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**49,00**
	**48 051 000**		**3,00**
	Cale d'épaisseur pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		
	**27 596 000**		**6,00**
	Tablette GROHE EasyReach Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		
	**27 595 000**	**chromé**	**19,50**
	Tempesta **Support mural pour douche à main** orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**28 605 000**	**chromé**	**16,00**
	Relexa **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE TEMPESTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 406 000** **Relexa** **Bras de douche** raccord fileté 1/2" et flexible saillie 218 mm avec rosace de recouvrement **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**47,00**
	**28 541 000** **Relexa** **Bras de douche 147 mm** raccord fileté 1/2" et flexible rosace **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**63,50**
	**28 429 000** **Relexa** **Bras de douche** **55 mm** raccord fileté 1/2" et flexible **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**41,00**

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
28 025 000	**chromé**	**37,50**



Rotaflex Metal Longlife
Flexible de douche en métal Twistfree 1750
1750 mm
en métal
Longue durée de vie
Haute résistance
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
résistant jusqu'a 16 bar
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
système anti-torsion **TwistFree**
Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

28 417 000 **Idem, 1500 mm**	**chromé**	**34,50**

28 145 000	**chromé**	**39,00**



Relaxaflex Metal Longlife
Flexible de douche en métal 2000 mm
2000 mm
en métal
Longue durée de vie
Haute résistance
réstistance à la traction 750 N
résistant jusqu'a 16 bar
Resistance à la chaleur jusqu'à 75°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

28 143 000	**chromé**	**29,50**
28 143 LS0	**moon white**	**39,50**
28 143 KS0	**velvet black**	**39,50**
Idem, 1500 mm		
28 142 000 **Idem, 1250 mm**	**chromé**	**30,00**

28 105 000	**chromé**	**19,41**



Relexaflex Metal
Flexible de douche métal 1500
1500 mm
en métal
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 137 000	**chromé**	**29,50**



Silverflex
Flexible de douche Twistfree 2000
2000 mm
surface lisse pour nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
système anti-torsion **TwistFree**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

28 388 000	**chromé**	**26,00**
28 388 DC0	**supersteel**	**36,50**
28 388 BE0	**nickel**	**42,00**
28 388 GL0	**cool sunrise**	**42,00**
28 388 DA0	**warm sunset**	**42,00**
28 388 A00	**hard graphite**	**42,00**
Idem, 1750 mm		
28 364 000	**chromé**	**22,50**
Idem, 1500 mm		
28 362 000	**chromé**	**19,50**
28 362 DC0	**supersteel**	**28,50**
28 362 BE0	**nickel**	**32,50**
28 362 GL0	**cool sunrise**	**32,50**
28 362 DA0	**warm sunset**	**32,50**
28 362 A00	**hard graphite**	**32,50**
Idem, 1250 mm		

28 413 001	**chromé**	**23,00**



Rotaflex
Flexible de douche Twistfree 2000
2000 mm
surface lisse pour nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
système anti-torsion **TwistFree**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

28 410 001	**chromé**	**20,50**
idem, 1750 mm		
28 409 001	**chromé**	**18,00**
idem, 1500 mm		

28 155 001	**chromé**	**20,50**



Relexaflex
Flexible de douche 2000 mm
2000 mm
surface lisse pour nettoyage facile
Résistance aux torsions jusqu'à 500N
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la chaleur 70°C
renforcé aux extrémités
1/2" x 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
livré sous blister

28 154 001	**chromé**	**18,00**
idem, 1750 mm		
28 151 001	**chromé**	**15,00**
28 151 L01	**blanc**	**20,00**
idem, 1500 mm		
28 150 001	**chromé**	**12,50**
idem, 1250 mm		

GROHE
FLEXIBLES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 158 000**	**chromé**	**45,50**

Relexaflex Flexible métallique
2000 mm
pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	28 146 000	**chromé**	**39,50**

Relexaflex Flexible métallique
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 055 000** **Rainshower** **Support mural pour douche à main** orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**47,00**
	**28 623 000** **Relexa** **Support mural pour douche à main** orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**35,00**
	**27 595 000** **Tempesta** **Support mural pour douche à main** orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**19,50**
	**28 690 000** **Sena** **Support mural pour douche à main** non orientable en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**83,00**
	**27 056 000** **Rainshower** **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**30,50**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	27 074 000	chromé	35,00
	27 074 DC0	supersteel	49,00
	27 074 LS0	moon white	45,50
	27 074 BE0	nickel	56,00
	27 074 EN0	brushed nickel	59,50
	27 074 GL0	cool sunrise	56,00
	27 074 GN0	brushed cool sunrise	59,50
	27 074 DA0	warm sunset	56,00
	27 074 DL0	brushed warm sunset	59,50
	27 074 A00	hard graphite	56,00
	27 074 AL0	brushed hard graphite	59,50
	Rainshower **Support mural pour douche à main** non orientable Avec rosace ronde **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	27 075 000	chromé	35,00
	Rainshower **Support mural pour douche à main** non orientable avec rosace carrée **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	27 706 000	chromé	32,00
	27 706 DC0	supersteel	44,00
	27 706 A00	hard graphite	50,00
	27 706 AL0	brushed hard graphite	53,50
	Allure Brilliant **Support mural pour douche à main** non orientable en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	27 693 000	chromé	27,00
	Euphoria Cube **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	28 622 000	chromé	15,50
	Relexa **Support mural pour douche à main** non orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



27 594 000 **chromé** **13,00**

Tempesta Cosmopolitan
Support mural pour douche à main
non orientable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 605 000 **chromé** **16,00**

Relexa
Support mural pour douche à main
non orientable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 151 000 **chromé** **99,00**

Garniture de douche pour montage sur gorge
pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
avec flexible
avec flexible de douche 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158 000)
à combiner avec une douche à main GROHE
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 531 000 **chromé** **106,00**

Garniture de douche pour montage sur gorge
pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge
avec flexible avec rosace carrée
avec flexible de douche 1/2" x 3/8",
2000 mm (28 158 000)
à combiner avec une douche à main GROHE
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



27 621 000 **chromé** **336,50**

Grohtherm F
Support mural incluant coude encastré et support de douche
installation verticale ou horizontale
à combiner avec un corps encastré 35 034 000 (1/2")
départ douche 1/2"
douche à main et flexible vendus séparément
protégé contre anti-retour



35 034 000 **215,50**

Grohtherm F
Corps encastré pour support mural
pour montage sur grille système
Grohtherm Custom Shower
boîtier avec couvercle de protection
membrane imperméable
kit de rinçage
points de fixation pour montage devant ou derrière le mur
corps en laiton DR - anti corrosion
connections 1/2"
profondeur d'installation 70 - 95 mm

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
27 057 000	**chromé**	**52,00**
27 057 DC0	**supersteel**	**73,00**
27 057 LS0	**Moon White**	**65,00**
27 057 BE0	**nickel**	**83,00**
27 057 EN0	**brushed nickel**	**88,50**
27 057 GL0	**cool sunrise**	**83,00**
27 057 GN0	**brushed cool sunrise**	**88,50**
27 057 DA0	**warm sunset**	**83,00**
27 057 DL0	**brushed warm sunset**	**88,50**
27 057 A00	**hard graphite**	**83,00**
27 057 AL0	**brushed hard graphite**	**88,50**



Rainshower
Coude à encastrer 1/2"
filetage extérieur 1/2"
Avec rosace ronde
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

27 076 000	**chromé**	**52,00**
27 706 DC0	**supersteel**	**44,00**
27 706 A00	**hard graphite**	**50,00**
27 706 AL0	**brushed hard graphite**	**53,50**



Rainshower
Coude à encastrer
filetage extérieur 1/2"
avec rosace carrée
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

27 707 000	**chromé**	**50,00**
27 707 DC0	**supersteel**	**70,50**
27 707 A00	**hard graphite**	**80,50**
27 707 AL0	**brushed hard graphite**	**85,50**



Allure Brilliant
Coude à encastrer 1/2"
filetage extérieur 1/2"
protégé contre anti-retour
en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

27 704 000	**chromé**	**31,00**



Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

26 370 000	**chromé**	**42,00**
26 370 DC0	**supersteel**	**57,50**
26 370 GN0	**brushed cool sunrise**	**70,00**
26 370 DL0	**brushed warm sunset**	**70,00**
26 370 AL0	**brushed hard graphite**	**70,00**



Euphoria Cube
Coude à encastrer 1/2"
Avec support mural pour douchette
filetage extérieur 1/2"
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 671 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** filetage extérieur 1/2" Conseillé pour les douchettes Relexa plus Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**30,00**
	28 680 000 **idem, avec clapet anti-retour**	**chromé**	**43,00**
	28 672 000 **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** 1/2" femelle **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**34,50**
	**28 626 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** raccord douche 1/2" raccord mural 1/2" filetage extérieur 1/2" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable capuchon chromé mat	**chromé**	**38,00**
	28 678 000 **idem, avec clapet anti-retour**	**chromé**	**35,50**
	**28 628 000** **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** Avec support mural pour douchette filetage extérieur 1/2" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**29,00**
	28 679 000 **idem, avec clapet anti-retour**	**chromé**	**20,00**
	28 629 000 **Relexa** **Coude à encastrer 1/2"** avec support de douche 1/2" femelle **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**56,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**28 797 001**	**chromé**	**119,50**
		Rainshower **Barre de douche 600 mm** avec supports muraux métalliques curseur et support orientable **GROHE QuickFix Plus** installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		28 819 001 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**132,00**
		**27 785 000**	**chromé**	**108,00**
		Power&Soul **Barre de douche 900 mm** avec supports muraux métalliques curseur et support orientable **GROHE QuickFix Plus** installation rapide ajustable pour adaptation des supports muraux aux perçages déjà existants **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		27 784 000 **Idem, 600 mm**	**chromé**	**102,50**
		**28 620 000**	**chromé**	**69,00**
		Relexa **Barre de douche 600 mm** Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**28 621 000**	**chromé**	**101,00**
		Relexa **Barre de douche 1000 mm** Diamètre 28 mm avec supports muraux curseur et support orientable réglage de l'angle d'inclinaison par tramage réglage en hauteur par écrou de blocage **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**28 587 000**	**chromé**	**222,50**
		Relexa **Barre de douche 900 mm** avec poignée la poignée peut être montée à droite ou à gauche avec attaches murales (3 pièces) glissière avec douille en métal réglage en hauteur par écrou de blocage **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		**27 892 000**	**chromé**	**202,00**
		Euphoria Cube **Barre de douche 600 mm** curseur avec support orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		27 841 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**212,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 499 000** **Euphoria** **Barre de douche 600 mm** curseur avec support orientable **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**50,00**
	27 500 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**53,00**
	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Barre de douche 600 mm** avec supports muraux, curseur et support orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**50,50**
	27 522 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**54,00**
	**27 523 000** **Tempesta** **Barre de douche 600 mm** avec supports muraux, curseur et support orientable **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**46,00**
	27 524 000 **Idem, 900 mm**	**chromé**	**49,00**
	**45 914 XE0** **Cale d'épaisseur** pour Relexa / Rainshower ensemble de douche: 28 819 001/28 797 001	**gris**	**7,50**
	**48 051 000** **Cale d'épaisseur** pour barres de douche Tempesta 27 521 000 / 27 522 000 / 27 523 000 / 27 524 000 pour barres de douche Euphoria 27 499 000 / 27 500 000		**3,00**
	**27 845 000** **Euphoria Cube** **Cale d'épaisseur**		**8,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Cale d'épaisseur** pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 empilable	**chromé**	**15,00**
	**28 856 000** **Porte-savon** acrylique, clair pour barres de douche Relexa Ø 25 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**30,50**
	**28 631 000** **Relexa** **Porte-savon** pour barre de douche 28 620/28 621 **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**31,50**
	**27 206 000** **Porte-savon** Transparent Diamètre 25 mm et 22 mm		**19,00**
	**27 596 000** **Tablette GROHE EasyReach** Acrylique diamètre 22 mm Pour barres de douche Tempesta et Euphoria Ø 22 mm		**6,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**27 320 000** **Colonne de douche verticale, 1/2“** avec écrou à joint américain 3/4“ support mural avec pièce de compensation **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**72,50**
	**28 708 000** **Collier de fixation mural** pour tube de douchette vertical Ø 18 mm avec vis à bois **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**104,00**
	**28 389 000** **Sena** **Adaptateur 1/2“ x 1/2“** en métal **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**22,00**
	**28 635 XX0** **Relexa** **Relexa Plus Click** en vue d’un remplacement pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible chaque douchette est équipée d’une élément de couplage	**gris foncé**	**3,50**
	**28 634 XX0** **Relexa** **Relexa Plus** pour associer les douchettes usuelles sans **Grohclick** intégré avec nouveau système uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)	**gris foncé**	**27,50**
	**28 874 000** **Raccordement T 1/2“** pour raccordement d’un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2“ **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**17,00**

GROHE
ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	28 988 000	**chromé**	**39,00**



Vidangeur 1/2“
se place entre la sortie d’eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2“
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETTERIE CUISINE

SOMMAIRE

Systèmes d'eau	GROHE Blue Professional	306
	GROHE Blue Home	312
	GROHE Blue Pure	320
	Accessoires GROHE Blue	321
	GROHE Red	323
	Systèmes de poubelles	329
Premium lines	K7	331
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	332
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	335
	Atrio	337
	Essence	338
	Eurocube	340
Competence lines	Parkfield	341
	Eurodisc Cosmopolitan	342
	Eurodisc	343
	Concetto	344
	Eurostyle Cosmopolitan	347
	Eurosmart Cosmopolitan	349
	Eurosmart	351
	Euroeco / Euroeco Special	353
	Costa	354
	Bau Loop	357
	Accessoires cuisine	358
Eviers	Eviers en acier inoxydable	361
	Eviers composite	369

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 323 002	**chromé**	**1.476,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.885,50**

GROHE Blue Professional
Mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 347 003	**chromé**	**1.476,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.697,50**

GROHE Blue Professional
Mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 325 002	**chromé**	**1.626,50**
31 325 DC2	**supersteel**	**2.079,50**



GROHE Blue Professional
Mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 326 002	**chromé**	**1.626,50**
31 326 DC2	**supersteel**	**2.079,50**

GROHE Blue Professional
Mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 302 002	**chromé**	**1.431,50**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.645,00**

GROHE Blue Professional
Mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec mobile
zone de rotation 150°
GROHE Blue Professional, unité réfrigérante
Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
GROHE Blue filtre, bouteille de CO_2 et cartouche de nettoyage ne sont pas incluses et doivent être commandées séparément
filtres compatibles :
- filtre taille S, capacité 600 l à 20° dKH (40 404 001)
- filtre taille M, capacité 1500 l à 20° dKH (40 430 001)
- filtre taile L, capacité 2500 l à 20° dKH (40 412 001)
- filtre de carbon, capacité 3000 l (40 547 001
- filtre de magnesium+, capacité 400 l à 17° dGH (40 691 001)

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 554 002		**1.149,50**

GROHE Blue Professional
élément de refroidissement et carbonateur
Délivre 12 litres d'eau réfrigérée par heure
affichage coloré avec commande „push and turn"
270 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de C0² à partir de l'application GROHE Ondus App
notifications lorsque la capacité du filtre ou de CO_2 est faible
Possible surveillance supplémentaire via GROHE Blue Professional Browser-Monitor
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
compatible uniquement avec les robinets GROHE Blue à bouton-poussoir

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 455 001	**chromé**	**1.138,00**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.309,00**
31 455 DA1	**warm sunset**	**1.365,50**
31 455 DL1	**brushed warm sunset**	**1.422,50**
31 455 A01	**hard graphite**	**1.365,50**
31 455 AL1	**brushed hard graphite**	**1.422,50**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 541 000	**chromé**	**1.320,00**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.518,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO^2 à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 454 001	**chromé**	**1.138,00**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.309,00**
31 454 DA1	**warm sunset**	**1.365,50**
31 454 DL1	**brushed warm sunset**	**1.422,50**
31 454 A01	**hard graphite**	**1.365,50**
31 454 AL1	**brushed hard graphite**	**1.422,50**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions òu l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions òu l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/

Exigences du système pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 539 000	**chromé**	**1.320,00**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.518,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec L
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO^2 à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 456 001	**chromé**	**1.138,00**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.309,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec U
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 543 000	**chromé**	**1.320,00**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.518,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mitigeur bec U
constitué de :
GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec U
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur extractible
bec mobile
zone de rotation: 360°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 498 001	**chromé**	**1.098,00**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.262,50**
31 498 DA1	**warm sunset**	**1.317,50**
31 498 DL1	**brushed warm sunset**	**1.373,00**
31 498 A01	**hard graphite**	**1.317,50**
31 498 AL1	**brushed hard graphite**	**1.373,00**

GROHE Blue Home
Kit de démarrage - Mono
constitué de :
GROHE Blue Home Mono Robinet pour évier avec système de filtration
monotrou
bec C
Bouton pour 3 types d'eau réfrigérée et filtrée:
eau plate, légèrement pétillante ou pétillante
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
bec mobile
zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
type de protection IP 21
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium
GROHE Blue filtre taille S, contient une tête de filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions où l'eau est dure (plus de 9° dKH)
Pour les régions où l'eau est peu dure (moins de 9° dKH)) commandez un filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO^2 de 425 g

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus
Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus
Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.
**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.
*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Cette livraison comprend un article étant déclaré potentiellement dangereux. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche de sécurité : www.grohe.com/safety-data-sheets/
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE HOME

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 711 001		**867,00**



GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
marquage de conformité CE
ouverture pour ventilation dans le fond de l'armoire indispensable
Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de $C0^2$ à partir de l'application GROHE Ondus App
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif et le filtre magnésium

Matériel exigé pour Apple
iPhone avec iOS 9.0 ou plus

Exigences du système pour Android
smartphone avec Android 4.3 ou plus

Les Smartphones et l'application GROHE Ondus App*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un magasin Apple autorisé/ iTunes ou Google Play.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google
Le robinet doit être pourvu d'un clapet anti-retour EA agrée Belgaqua

GROHE
BLUE PURE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



30 382 000 **chromé** **410,50**
30 382 DC0 **supersteel** **533,50**

GROHE Blue Pure Minta
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec L
mousseur extractible
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
bec mobile
zone de rotation 90°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000 L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

---

new



30 383 000 **chromé** **285,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000 L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

---

new



30 385 000 **chromé** **268,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mitigeur monocommande pour évier
avec système de filtration de l'eau
monotrou
bec C
Manette séparée pour l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec mobile
zone de rotation 150°
circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000 L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

---

new



30 387 000 **chromé** **209,50**

GROHE Blue Pure Mono
Kit de démarrage
constitué de :
GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration
monotrou
bec C
Une manette pour délivrer de l'eau filtrée
tête 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec mobile
zone de rotation 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE Blue Tête de filtre
GROHE Blue filtre au charbon actif pour un goût premium
Capacité 3000 L
Compteur de durée de vie du filtre avec piles incluses 2 x AA

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	40 962 000 **GROHE Blue** **adapteur CO_2** Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel CO2 Pour utilisation avec bouteille de CO2 425g pour les systèmes GROHE Blue Professional à partir de janvier 2019		**33,46**
	**40 452 000** **GROHE Blue** **Réducteur de pression** pour l'installation de GROHE Blue Chilled & Sparkling avec une pression d'eau supérieure à 5 bar		**18,50**
	40 621 000 **40 621 DC0** **GROHE Blue** **Levier plus court pour eau mélangée** pour les robinets GROHE Blue et GROHE Red pour empêcher que le levier touche le mur dans la position d'eau chaude	**chromé** **supersteel**	**36,00** **40,50**
	**40 404 001** **GROHE Blue** **filtre taille S** BWT filtre de rechange pour GROHE Blue 600 L à 20° dKH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure **40 430 001** **Idem, taille M, capacité 1500 l à 20° dKh** **40 412 001** **Idem, taille L. capacité 2500 l à 20° dKh, pas compatible avec GROHE Blue Home**		**58,67** **107,43** **140,49**
	**40 547 001** **GROHE Blue** **Filtre de charbon** BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour les régions avec la dureté de l'eau avec moins de 9° dKH Capacité 3000 L filtre 3 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		**58,67**
	**40 691 001** **GROHE Blue** **Filtre de magnesium** BWT filtre de rechange pour GROHE Blue pour ajouter du magnesium à l'eau 400 L à 17° dGH filtre 5 phases compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional et GROHE Blue Pure		**75,20**

GROHE
ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	64 508 001 **GROHE Blue** **Support de filtre** Pour filtres GROHE Blue 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		**38,83**
	**40 434 001** **GROHE Blue** **Cartouche de nettoyage** pour une désinfection et nettoyage à 100% du refroidisseur et de la tête de filtre douchette incluse pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge adapter 40 694 000, vendu séparément ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		**33,46**
	40 694 000 **GROHE Blue** **Adaptateur BWT pour cartouche de désinfection** pour usage avec GROHE Blue cleaning cartridge 40 434 001, vendu séparément		**13,52**
	**40 920 000** **GROHE Blue** **bouteille CO_2 425 g** le dioxyde de carbone à partir de sources naturelles pour l'alimentation et des boissons (E290) Purité: CO_2 99,9 % volume 1 bouteille: 425 g, pour 60 l de l'eau pétillante **attention : unité de vente : 18 bouteilles** ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/	**chromé**	**21,07**
	40 843 000 **GROHE Blue** **Set de rallonge** constitué de : Câble d'extension 5m Flexible pour l'eau 5m Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel (A partir de janvier 2019)		**54,54**

GROHE
RED

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 031 001	**chromé**	**1.091,00**
30 031 DC1	**supersteel**	**1.290,00**



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Red mixing valve
pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
ajustable entre 35°C et 75°C
raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

30 324 001	**chromé**	**1.090,50**
30 324 DC1	**supersteel**	**1.289,50**



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Red mixing valve
pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
ajustable entre 35°C et 75°C
raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

GROHE
RED

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**30 144 001**	**chromé**	**1.091,00**
	30 144 DC1	**supersteel**	**1.290,00**

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec U
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
Triple protection électronique certifiée TÜV contre l'activation accidentelle de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
GROHE Red mixing valve
pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
ajustable entre 35°C et 75°C
raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

	**30 079 001**	**chromé**	**1.211,00**
	30 079 DC1	**supersteel**	**1.289,50**

GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

GROHE
RED

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 325 001	**chromé**	**1.211,00**
30 325 DC1	**supersteel**	**1.393,50**



GROHE Red Duo
Robinet et chauffe-eau taille L
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

30 083 001	**chromé**	**1.121,50**
30 083 DC1	**supersteel**	**1.290,50**
30 083 DA1	**warm sunset**	**1.345,50**
30 083 DL1	**brushed warm sunset**	**1.402,00**
30 083 A01	**hard graphite**	**1.345,50**
30 083 AL1	**brushed hard graphite**	**1.402,00**



GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

GROHE
RED

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 374 001	**chromé**	**1.013,50**
30 374 DC1	**supersteel**	**1.165,50**

GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A

30 327 001	**chromé**	**1.121,50**
30 327 DC1	**supersteel**	**1.290,50**
30 327 DA1	**warm sunset**	**1.345,50**
30 327 DL1	**brushed warm sunset**	**1.402,00**
30 327 A01	**hard graphite**	**1.345,50**
30 327 AL1	**brushed hard graphite**	**1.402,00**



GROHE Red Duo
Robinet + Chauffe-eau taille M
constitué de :
GROHE Red Duo mitigeur monocommande pour évier
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
bec insulé
zone de rotation 150°
robinetterie double puisage
flexible(s) de raccordement souple(s)
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

GROHE RED

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 080 001	**chromé**	**1.122,00**



GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille L
constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec insulé
zone de rotation 150°
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5.5 litres d'eau bouillante 100° C
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

30 085 001	**chromé**	**1.031,50**
30 085 DC1	**supersteel**	**1.187,00**
30 085 DA1	**warm sunset**	**1.238,00**
30 085 DL1	**brushed warm sunset**	**1.289,50**
30 085 A01	**hard graphite**	**1.238,00**
30 085 AL1	**brushed hard graphite**	**1.289,50**



GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille M
constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec C
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec insulé
zone de rotation 150°
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

GROHE
RED

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	30 339 001	**chromé**	**1.031,50**
	30 339 DC1	**supersteel**	**1.187,00**



GROHE Red Mono
Robinetterie Mono et boiler taille M
constitué de :
GROHE Red Mono monofluide
monotrou
bec L
GROHE ChildLock poussez le bouton pour de l'eau bouillante
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
bec insulé
zone de rotation 150°
Raccordement pour GROHE Red
Chauffe-eau GROHE Red taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litres d'eau bouillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles d'arrivée d'eau et de sortie d'eau bouillante
marquage de conformité CE
alimentation électrique 230 V 50 Hz
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W
classification énergétique A
Filtre GROHE Red
protège le chauffe-eau contre le calcaire
600 L à 20° dKH
Filtre 5 phases

---

	40 841 001	**chromé**	**143,50**

GROHE Red
Mitigeur pour GROHE RED
pour le mélange thermostatique de l'eau avec de l'eau bouillante pour obtenir de l'eau chaude
ajustable entre 35°C et 75°C
raccordement possible à l'eau chaude ou l'eau froide
comprend un flexible de 70 cm, une fixation et un raccord en croix

---

	40 830 001	**538,00**



GROHE Red
Boiler taille M
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
3 litre eau boillante
capacité totale : 4 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

---

	40 831 001	**592,00**



GROHE Red
Boiler taille L
Réservoir pour bouilloire et eau chaude
5,5 litres d'eau bouillante
capacité totale : 7 litres
pression d'entrée minimale : 1-7 bar
avec flexibles de raccordement
marquage de conformité CE
Tension d'alimentation 230 V 50 Hz 30 VA
Consommation électrique 2100 W
usage standby 15 W

---

	40 438 001	**161,15**



GROHE Red
Filtre avec tête de filtre
pour régions avec dureté de l'eau plus de 12° DC
pour montage en amont du boiler GROHE Red, livré avec chaque GROHE Red
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtre 600 l

GROHE
SYSTÈMES DE POUBELLES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



40 855 000 — **51,64**

GROHE Blue
Système de poubelle 30 cm - 15 l / 15 l
Type d'installation : au sol, derrière une porte battante
Technique: ouverture totale
Opération: manuelle
Séparation: double, 2 x 15 l
Meuble : 30 cm au moins
Compatible avec GROHE Blue Home et GROHE Red taille M et L

new



40 980 000 — **271,90**

GROHE Blue
Système de poubelle 60 cm - 29 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
Séparation: single, 1 x 29 l
Taille du meuble : 60 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taile M et L

new



40 981 000 — **271,90**

GROHE Blue
Système de poubelle 60 cm - 8 l / 8 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
séparation: double, 2 x 8 l
Taille du meuble : 60 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taile M et L

new



40 982 000 — **288,43**

GROHE Blue
Waste separation system 90 cm - 11 l / 29 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
séparation : double 1x 11L, 1x 29L
Taille du meuble : 90 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taile M et L

new



40 983 000 — **288,43**

GROHE Blue
Waste separation system 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
Type d'installation : panneau latéral et porte avant
Technique : ouverture totale sur rails avec amortissement
séparation : triple, 2 x 8 l, 1 x 11 l
Taille du meuble : 90 cm
Hauteur d'installation 533 mm minimum, 573 mm maximum
Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Red taile M et L

GROHE
SYSTÈMES DE POUBELLES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**40 984 000**		**42,55**



GROHE Blue
Kit pour couvercle en métal extractible
Contient : Rails coulissantes et tapis antidérapant
Pour utilisation avec système de poubelle GROHE Blue 40 980, 40 981, 40 982 ou 40 983, vendu séparément

GROHE
K7

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**32 950 000**	**chromé**	**692,50**
	32 950 DC0	**supersteel**	**925,00**
	32 950 A00	**hard graphite**	**1.017,00**
	32 950 AL0	**brushed hard graphite**	**1.090,00**
	K7 **Mitigeur évier** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable zone de rotation 140° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
	**31 379 000**	**chromé**	**685,00**
	31 379 DC0	**supersteel**	**891,00**
	31 379 A00	**hard graphite**	**979,00**
	31 379 AL0	**brushed hard graphite**	**1.049,00**
	K7 **Mitigeur évier** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec douchette professionnelle inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur douchette en métal limiteur de débit ajustable bec mobile, zone de rotation 140° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



31 613 000	**chromé**	**426,00**
31 613 DC0	**supersteel**	**554,00**
31 613 DA0	**warm sunset**	**596,50**
31 613 A00	**hard graphite**	**596,50**

Minta SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**



31 360 001	**chromé**	**634,00**
31 360 DC1	**supersteel**	**823,50**

Minta Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec L
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 358 002	**chromé**	**663,50**
31 358 DC2	**supersteel**	**819,00**

Minta Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
bec C
monotrou
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



31 375 000	**chromé**	**242,50**
31 375 DC0	**supersteel**	**324,50**
31 375 DA0	**warm sunset**	**344,00**
31 375 DL0	**brushed warm sunset**	**368,50**
31 375 A00	**hard graphite**	**344,00**
31 375 AL0	**brushed hard graphite**	**368,50**

Minta
Mitigeur évier
bec L
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
réglable à 0°/150°/360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**32 168 000** **32 168 DC0**	**chromé** **supersteel**	**272,00** **353,50**

Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**30 274 000** **30 274 DC0** **30 274 DA0** **30 274 DL0** **30 274 A00** **30 274 AL0**	**chromé** **supersteel** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**339,00** **449,00** **476,50** **510,50** **476,50** **510,50**

Minta
Mitigeur évier
bec L
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**32 917 000** **32 917 DC0** **32 917 KS0** **32 917 DA0** **32 917 DL0** **32 917 A00** **32 917 AL0**	**chromé** **supersteel** **velvet black** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**225,50** **293,50** **293,50** **319,50** **342,50** **319,50** **342,50**

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**32 918 000** **32 918 DC0**	**chromé** **supersteel**	**260,00** **339,50**

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
limiteur de course en option (46 308 000)

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**32 321 002**	**chromé**	**289,50**
	32 321 DC2	**supersteel**	**376,00**
	32 321 DA2	**warm sunset**	**399,00**
	32 321 DL2	**brushed warm sunset**	**427,50**
	32 321 A02	**hard graphite**	**399,00**
	32 321 AL2	**brushed hard graphite**	**427,50**

Minta
Mitigeur évier
bec C
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
pression minimale recommandée 1.0 bar

	**32 488 000**	**chromé**	**225,50**
	32 488 DC0	**supersteel**	**301,50**
	32 488 DA0	**warm sunset**	**319,50**
	32 488 DL0	**brushed warm sunset**	**342,50**
	32 488 A00	**hard graphite**	**319,50**
	32 488 AL0	**brushed hard graphite**	**342,50**

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**32 067 000**	**chromé**	**267,00**

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapets anti-retour intégrés
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**32 322 002**	**chromé**	**289,50**
	32 322 DC2	**supersteel**	**376,00**
	32 322 DA2	**warm sunset**	**399,00**
	32 322 DL2	**brushed warm sunset**	**427,50**
	32 322 A02	**hard graphite**	**399,00**
	32 322 AL2	**brushed hard graphite**	**427,50**

Minta
Mitigeur évier
bec U
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



31 559 002	**chromé**	**570,50**
31 559 DC2	**supersteel**	**741,50**

Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

new





30 219 002	**chromé**	**739,00**
30 219 DC2	**supersteel**	**961,00**

Zedra Touch
Mitigeur électronique 1/2" pour évier
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
marquage de conformité CE
électrovanne
température de l'eau pré-mitigée pour fonction Touch
coupure de sécurité automatique après 60 sec. (réglage d'usine)
protection de type IP 44
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)

new





32 294 002	**chromé**	**390,50**
32 294 DC2	**supersteel**	**507,50**

Zedra
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
Douchette extractible 3 jets
Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



32 553 002	**chromé**	**366,00**
32 553 DC2	**supersteel**	**476,00**

Zedra
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

GROHE
ATRIO



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 362 000	**chromé**	**552,00**
30 362 DC0	**supersteel**	**717,50**
30 362 AL0	**brushed hard graphite**	**827,50**

Atrio
Mélangeur évier 1/2“
bec C
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
tête à disques céramique Carbodur 1/2“, 90°
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
mousseur

GROHE ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	31 615 000	chromé	514,50
	31 615 DC0	supersteel	669,00
	31 615 BE0	nickel	720,50
	31 615 EN0	brushed nickel	772,00
	31 615 GL0	cool sunrise	720,50
	31 615 GN0	brushed cool sunrise	772,00
	31 615 DA0	warm sunset	720,50
	31 615 DL0	brushed warm sunset	772,00
	31 615 A00	hard graphite	720,50
	31 615 AL0	brushed hard graphite	772,00



Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
douchette extractible avec jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner
pour l'ajustement du débit EcoJoy au débit maximum
réglage de la température de l'eau en tournant le mélangeur sur le corps du robinet
bec mobile
zone de rotation 140°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**

30 294 000	chromé	528,50
30 294 DC0	supersteel	687,00
30 294 BE0	nickel	740,00
30 294 EN0	brushed nickel	792,50
30 294 GL0	cool sunrise	740,00
30 294 GN0	brushed cool sunrise	792,50
30 294 DA0	warm sunset	740,00
30 294 DL0	brushed warm sunset	792,50
30 294 A00	hard graphite	740,00
30 294 AL0	brushed hard graphite	792,50



Essence
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
douchette en métal
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

30 321 GE0	vert	73,50
30 321 XC0	gris foncé	73,50
30 321 MW0	chromé/marbre	73,50
30 321 HG0	brun foncé	73,50
30 321 DG0	rouge	73,50
30 321 DP0	rosé	73,50
30 321 DU0	violet	73,50
30 321 TY0	bleu	73,50
30 321 YF0	jaune	73,50
30 321 YR0	orange	73,50

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
Pour 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
Fixations incluses

GROHE
ESSENCE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 269 000	**chromé**	**284,50**
30 269 DC0	**supersteel**	**370,00**
30 269 GL0	**cool sunrise**	**398,50**
30 269 GN0	**brushed cool sunrise**	**426,50**
30 269 DA0	**warm sunset**	**398,50**
30 269 DL0	**brushed warm sunset**	**426,50**
30 269 A00	**hard graphite**	**398,50**
30 269 AL0	**brushed hard graphite**	**426,50**



Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
limiteur de temperature intégré

30 270 000	**chromé**	**374,50**
30 270 DC0	**supersteel**	**486,50**
30 270 GL0	**cool sunrise**	**524,50**
30 270 GN0	**brushed cool sunrise**	**561,50**
30 270 DA0	**warm sunset**	**524,50**
30 270 DL0	**brushed warm sunset**	**561,50**
30 270 A00	**hard graphite**	**524,50**
30 270 AL0	**brushed hard graphite**	**561,50**



Essence
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
limiteur de temperature intégré

GROHE
EUROCUBE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 395 000** **31 395 DC0**	**chromé** **supersteel**	**616,00** **788,50**

Eurocube
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
avec douchette professionnelle
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
bec orientable
zone de rotation 140°
bras de ressort manoeuvrable sur 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 255 000** **31 255 DC0**	**chromé** **supersteel**	**252,50** **328,00**

Eurocube
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
PARKFIELD

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
30 215 001	**chromé**	**328,00**
30 215 DC1	**supersteel**	**414,50**



Parkfield
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
clapet anti-retour intégré
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 259 003**	**chromé**	**225,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° mousseur flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** installation rapide			
		**31 122 004**	**chromé**	**270,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** **mousseur extractible** limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** installation rapide pression minimale recommandée 1.0 bar			
		**33 770 002**	**chromé**	**224,50**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide			
		**31 206 002**	**chromé**	**315,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** **bec médium** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide			
		**32 257 002**	**chromé**	**279,00**
		Eurodisc Cosmopolitan **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm douchette extractible **(2 jets)** inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean** inversion automatique du jet pluie au mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation à 100° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide			

GROHE
EURODISC

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**33 770 001**	**chromé**	**209,00**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

		**33 771 001**	**chromé**	**292,50**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
pour chauffe-eau à écoulement libre
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
bec mobile avec limiteur de butée et brise-jet
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

		**32 257 001**	**chromé**	**269,00**

Eurodisc
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 491 000** **31 491 DC0**	**chromé** **supersteel**	**410,50** **533,50**

Concetto
Mitigeur évier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 28 mm
limiteur
avec limiteur de course intégrée
avec douchette professionnelle
avec flexible hygiénique en Santoprene **GROHFlexx** cuisine
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
GROHE Magnetic Docking garantit une extraction et retour facile du douchette
bec orientable
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**32 661 003** **32 661 DC3**	**chromé** **supersteel**	**198,50** **258,50**

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

	**32 662 003**	**chromé**	**195,50**

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

	**32 663 003** **32 663 DC3**	**chromé** **supersteel**	**215,00** **276,00**

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
jet laminair extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
CONCETTO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 483 002** **31 483 DC2**	**chromé** **supersteel**	**252,00** **327,50**

Concetto
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

	**31 128 001** **31 128 DC1**	**chromé** **supersteel**	**204,50** **266,00**

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**31 129 001** **31 129 DC1**	**chromé** **supersteel**	**242,50** **324,00**

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

	**30 273 001** **30 273 DC1**	**chromé** **supersteel**	**284,00** **368,50**

Concetto
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
limiteur
douchette extractible, 2 jets: mousseur/ jet pluie SpeedClean
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
inversion automatique du jet douche au jet laminair
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation à 100°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
CONCETTO

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 659 001**	**chromé**	**181,00**

Concetto
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

		**32 667 001**	**chromé**	**181,00**

Concetto
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 223 mm
raccords S

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**33 975 004**	**chromé**	**166,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** installation rapide		
		**32 231 004**	**chromé**	**180,00**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile Zone de rotation au choix : 0° / 150° flexible(s) de raccordement souple(s) fixation de poignée invisible **GROHE QuickFix** installation rapide réglage de débit à deux niveaux		
		**31 127 002**	**chromé**	**227,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** bec haut monotrou **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable avec brise-jet limiteur de débit ajustable bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
		**31 126 004**	**chromé**	**202,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** **mousseur extractible** limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** installation rapide		
		**31 482 003**	**chromé**	**216,50**
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. **GROHE Zero** circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel** douchette extractible **(2 jets)** inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean** limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation: 360° protégé contre anti-retour flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** installation rapide		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		30 221 002	chromé	137,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide limiteur de temperature intégré		
		31 124 002	chromé	177,50
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** **bec médium** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
		31 159 002	chromé	303,00
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** **escamotable, pour montage devant fenêtre** **bec médium** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° hauteur de soccle non-amovible : 30 mm flexible(s) de raccordement souple(s) ce robinet doît être équipé de protection EB Belgaqua sur eau chaude et eau froide		
		33 977 002	chromé	138,50
		Eurostyle Cosmopolitan **Mitigeur évier** bec bas monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 843 002** **32 843 DC2**	**chromé** **supersteel**	**159,50** **207,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
Zone de rotation au choix : 0° / 150°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

		**31 481 001**	**chromé**	**207,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
douchette extractible **(2 jets)**
inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean**
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

		**30 193 000** **30 193 DC0**	**chromé** **supersteel**	**119,50** **155,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

		**30 194 000**	**chromé**	**137,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
pour chauffe-eau à écoulement libre
bec médium
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec brise-jet
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

		**32 842 000**	**chromé**	**127,50**

Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
32 844 000	**chromé**	**122,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnnement central de l'eau froide
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
avec butée économique 1/2 débit
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux

GROHE
EUROSMART

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**33 202 002** **33 202 DC2**	**chromé** **supersteel**	**129,00** **169,50**
	Eurosmart **Mitigeur évier** bec haut monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de temperature intégré mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360° flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
	**30 305 000** **30 305 DC0**	**chromé** **supersteel**	**176,50** **237,50**
	Eurosmart **Mitigeur évier** bec bas monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur avec limiteur de course intégrée **douchette extractible, 2 jets**: mousseur/ jet pluie SpeedClean inverseur : jet laminair / jet douche **SpeedClean** inversion automatique du jet douche au jet laminair limiteur de débit ajustable bec mobile Bec pivotant sur 88° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide protégé contre anti-retour		
	**33 281 002** **33 281 DC2**	**chromé** **supersteel**	**124,50** **161,50**
	Eurosmart **Mitigeur évier** bec bas monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm limiteur de temperature intégré limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
	33 281 20E **Idem, GROHE EcoJoy: débit maximum limité à 9,5 l/min.**	**chromé**	**124,50**
	**32 221 002**	**chromé**	**127,00**
	Eurosmart **Mitigeur évier** bec bas monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove ES** cartouche céramique 35 mm avec système éco grâce au positionnement central de l'eau froide et avec butée éco 1/2 débit limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° voies intérieures séparées - pas de contact avec le plomb ou le nickel mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide cartouche avec réglage de débit à 2 niveaux		

GROHE
EUROSMART

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 482 002**	**chromé**	**141,00**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
zone de rotation: 360°
bec mobile
Saillie 186 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S

		**32 224 002**	**chromé**	**145,00**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 277 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S

		**31 391 002**	**chromé**	**145,00**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 217 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S

		**31 509 002**	**chromé**	**145,00**

Eurosmart
Mitigeur évier
montage mural
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
saillie: 150 mm
limiteur de temperature intégré
raccords S

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**32 750 000**	**chromé**	**101,50**
		Euroeco **Mitigeur évier** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 35 mm mousseur limiteur de débit ajustable bec mobile zone de rotation 140° levier en métal flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
		**32 786 000**	**chromé**	**145,50**
		Euroeco Special **Mitigeur évier** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminar 9 l/min bec mobile rotation réglable à 0° / 150° / 360° levier en métal longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide		
		**33 912 000**	**chromé**	**260,50**
		Euroeco Special **Mitigeur monocommande 1/2" Evier** monotrou **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminar 9 l/min bec mobile levier en métal longueur: 120 mm limiteur de course intégré		
		**32 787 000**	**chromé**	**142,00**
		Euroeco Special **Mitigeur évier** monotrou **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE SilkMove:** cartouche en céramique 46 mm **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie limiteur de débit ajustable limiteur de température brise-jet laminar 9 l/min bec mobile longueur: 120 mm flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE
COSTA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		31 831 001	chromé	89,00
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)		
		31 930 001	chromé	187,50
		Costa L **Mélangeur évier** **pour chauffe-eau à écoulement libre** poignées métalliques avec isolation thermique **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes Longlife avec brise-jet bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache tuyaux de raccordement		
		31 812 001	chromé	104,00
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° graine d'attache flexible(s) de raccordement souple(s)		
		31 829 001	chromé	91,00
		Costa L **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique vissées têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)		
		31 191 001	chromé	100,50
		Costa L **Robinetterie d´évier monotrou** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec orientable zone de rotation: 360° raccords S		

GROHE
COSTA

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**31 187 001**	**chromé**	**99,50**
		Costa L **Robinetterie d´évier monotrou** poignées métalliques avec isolation thermique **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes Longlife mousseur bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm raccords S		
		**31 182 001**	**chromé**	**88,50**
		Costa L **Robinetterie d´évier monotrou** montage mural poignées métalliques avec isolation thermique vissées **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm **sans** raccords		
		**30 484 001**	**chromé**	**55,00**
		Costa L **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife bec mobile zone de rotation: 360° saillie: 200 mm		
		**30 098 001**	**chromé**	**40,00**
		Costa L **Robinet de service 1/2"** montage mural poignée métallique avec isolation thermique marquage : bleu **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable mousseur têtes Longlife		
		**31 067 001**	**chromé**	**110,00**
		Costa S **Mélangeur évier** poignées métalliques avec isolation thermique vissées **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable têtes céramique **Carbodur** 1/2", 180° mousseur bec mobile zone de rotation: 360° flexible(s) de raccordement souple(s)		

GROHE
COSTA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	20 179 001	**chromé**	**117,00**

Costa S
Mitgeur sans mélange
poignée métallique
avec isolation thermique
vissées
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
tête céramique 1/2", 90°
avec brise-jet
bec mobile
zone de rotation: 360°
écrou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm

GROHE
BAU LOOP

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 368 001 **chromé** **105,00**

BauLoop
Mitigeur évier
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
bec avec mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
pression minimale recommandée 1.0 bar

new



31 706 000 **chromé** **92,50**

BauLoop
Mitigeur évier
bec médium
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
pression minimale recommandée 1.0 bar

new



31 680 000 **chromé** **82,00**

BauEco
Mitigeur évier
bec bas
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 35 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
bec mobile
zone de rotation 140°
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 535 000** **40 535 DC0** **40 535 BE0** **40 535 GL0** **40 535 GN0** **40 535 DA0** **40 535 DL0** **40 535 A00** **40 535 AL0**	**chromé** **supersteel** **nickel** **cool sunrise** **brushed cool sunrise** **warm sunset** **brushed warm sunset** **hard graphite** **brushed hard graphite**	**43,79** **61,15** **65,69** **65,69** **69,83** **65,69** **69,83** **65,69** **69,83**
	Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**40 536 000** **40 536 DC0**	**chromé** **supersteel**	**39,25** **54,95**
	Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**40 553 000** **40 553 DC0**	**chromé** **supersteel**	**54,54** **76,44**
	Distributeur de savon Zedra pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**40 537 000** **40 537 DC0**	**chromé** **supersteel**	**47,93** **67,35**
	Distributeur de savon Authentic pour savons liquides réservoir 500 ml **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
 	**36 194 000**	**chromé**	**104,50**
	Distributeur de savon liquide **Pompe sur table avec bouton-poussoir,** pour savons liquides saillie: 113 mm Percage pour la pose de 22 á 30 mm Réservoir 1 l **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**41 073 000**	**chromé**	**38,50**
	Robinet de réglage double 1/2" montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		

GROHE
ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



41 010 000 **chromé** **38,00**

Original WAS robinet de raccordement 1/2"
montage mural
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
clapet anti-retour type EB
protégé contre anti-retour
GROHE Starlight chrome éclatant et durable



41 263 000 **chromé** **4,00**

Robinet d'arrêt équerre
raccord mural 1/2"
sortie 3/8''
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
poignée ergonomique
marquage neutre
Rosace métallique



45 247 000 **chromé** **9,00**

Costa Nipple
pour bec 3/4 sur M22
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



13 052 000 **chromé** **26,00**

Bec en S
pour robinetterie murale cuisine
orientable
mousseur
M 22 x 1
saillie: 150 mm
laiton
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



13 071 000 **chromé** **34,00**

Bec tubulaire
orientable, sans butée
mousseur
raccord F 3/4"
saillie: 140 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



13 028 000 **chromé** **33,50**

Bec en U
mousseur
saillie: 200 mm
raccord F 3/4"
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
ACCESSOIRES CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**13 034 000**	**chromé**	**39,00**

Bec en U
pour robinetterie murale cuisine 1/2"
bec orientable
mousseur
saillie: 300 mm
raccord F 3/4"
laiton
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 582 SD1 **RealSteel** **713,22**

K1000
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE QuickFix installation rapide
bac principal à droite
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 581 SD1 **RealSteel** **713,22**

K1000
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 520 mm
1 bac : 710 x 400 mm
GROHE QuickFix installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer) : 1145 x 505 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 583 SD1 **RealSteel** **480,98**

K800
Evier acier inoxydable
modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 518 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer) : 503 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 584 SD1 **RealSteel** **534,70**

K800
Evier acier inoxydable
Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
Dimensions : 846 x 510 mm
1 bac : 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer) : 831 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 585 SD1 — **RealSteel** — **713,22**

K800
Evier acier inoxydable
modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 462 x 400 x 200 mm
bac 2 : 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 586 SD1 — **RealSteel** — **623,96**

K800
Evier acier inoxydable
Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 1200 mm
Dimensions : 1024 x 510 mm
1 bac : 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer) : 1009 x 495 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 574 SD1 — **RealSteel** — **198,34**
31 574 GN0 — **brushed cool sunrise** — **809,09**
31 574 DL0 — **brushed warm sunset** — **809,09**
31 574 AL0 — **brushed hard graphite** — **809,09**

K700 A encastrer par dessous
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 60-S 54,4/44,4 1.0
A encastrer par dessous
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 540 x 440 mm
1 bac : 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix installation rapide
découpage : 500 x 400 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation



31 575 SD1 — **RealSteel** — **244,62**

K700 A encastrer par dessous
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 760 x 450 mm
1 bac : 500 x 400 x 195 mm
0.5 bac : 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 576 SD1 **RealSteel** **227,27**

K700 A encastrer par dessous
Evier acier inoxydable
modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installation rapide
bac principal à droite
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation



31 577 SD1 **RealSteel** **227,27**

K700 A encastrer par dessous
Evier acier inoxydable
Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 595 x 450 mm
1 bac : 340 x 400 x 200 mm
0,5 bac : 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installation rapide
bac principal à gauche
Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16)
Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation



31 578 SD1 **RealSteel** **178,51**

K700
Evier acier inoxydable
modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 464 x 464 mm
1 bac : 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation



31 580 SD1 **RealSteel** **232,22**

K700
Evier acier inoxydable
modèle : K700 90-S 66.4/46.4 1.0
Montage : à encastrer par dessous, à encastrer par dessus ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 1 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
dimensions : 864 x 464 mm
1 bac : 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11)
Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 571 SD1	**RealSteel**	**152,06**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

	31 563 SD1	**RealSteel**	**101,65**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 450 x 400 x 180 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

	31 572 SD1	**RealSteel**	**193,38**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 340 x 420 x 185 mm
0.5 bac : 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 982 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

	31 588 SD1	**RealSteel**	**197,52**

K500
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev
Type d'installation : A encastrer ou affleurant
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
bac 1 : 340 x 420 x 190 mm
2eme bac : 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (A encastrer) : 1140 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

31 573 SD1 **RealSteel** **285,94**

Minta
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K500 évier en acier inox avec vidage (31 571 SD1)
Mitigeur Minta avec bec L et mousseur extractible (32 168 000)
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
mousseur extractible
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation: 360°
protégé contre anti-retour
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide



31 568 SD0 **RealSteel** **172,73**

K400+
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K400+ 45-S 87,3/51,3 1.0 rev
à encastrer - bord plat
matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 873 x 513 mm
1 bac : 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 569 SD0 **RealSteel** **255,37**

K400+
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle: K400+ 60-S 98,3/51,3 1.5 rev
à encastrer - bord plat
matière: acier inoxydable AISI 316 (V4A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 983 x 513 mm
1 bac : 363 x 400 x 188 mm
0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
découpage : 950 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation



31 566 SD0 **RealSteel** **132,22**

K400
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K400 45-S 86/50 1.0 rev
Type: à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 567 SD0 **RealSteel** **180,99**

K400
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K400 60-S 97/50 1.5 rev
Type: à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 970 x 500 mm
1 bac : 363 x 400 x 188 mm
0,5 bac : 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
découpage : 950 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 587 SD0 **RealSteel** **180,99**

K400
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K400 80-S 116/50 2.0 rev
Type: à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.7 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 362,5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 1140 x 480 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

31 564 SD1 **RealSteel** **142,97**

K200
Evier acier inoxydable avec égouttoir
Modèle : K200 60-S 100/50 1.5 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions: 965 x 500 mm
1 bac : 346 x 396 x 165 mm
0.5 bac : 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 941 x 476 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

31 565 SD1 **RealSteel** **161,15**

Eurosmart
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Mitigeur Eurosmart (33 281 002)
bec bas
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de course intégrée
limiteur de débit ajustable
bec mobile
zone de rotation 140°
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
mousseur facile à remplacer avec une simple pièce de monnaie
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix installation rapide

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 562 SD1	**RealSteel**	**148,75**

Bau
Evier et mitigeur monocommande bundle
constitué de :
K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)
Mitigeur évier monocommande Bau Edge (31 367 001)
bec haut
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE Longlife cartouche céramique 28 mm
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
mousseur
bec mobile
zone de rotation: 360°
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix Plus installation simple et ultra rapide - aucun outil nécessaire

	31 552 SD1	**RealSteel**	**80,98**

K200
Evier acier inoxydable avec égouttoir
modèle : K200 45-S 86/50 1.0 rev
Type d'installation : à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
Épaisseur du matériau : 0.6 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
finition : satin finish
GROHE Whisper
taille du meuble min : 450 mm
dimensions : 860 x 500 mm
bac : 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm
trous pré-percés : 2 x 35 mm
Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS EN ACIER INOXYDABLE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 719 SD0 **RealSteel** **107,43**

K200
Evier acier inoxydable
Modèle: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Type: à encastrer
matériel: acier inoxydable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions: 533 x 458 mm
1 bac : 482 x 406 mm
GROHE QuickFix installation rapide
découpe : 517 x 442 mm
Panier : Ø 3,5“/90 mm panier
accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 650 AT0** **31 650 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**197,52** **197,52**

K700
Evier composite
Modèle : K700 50-C 40/50 1.0
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : 400 x 500 mm
1 bac : 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe : 380 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

	**31 651 AT0** **31 651 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**230,58** **230,58**

K700
Evier composite
Modèle : K700 60-C 56/51 1.0
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 560 x 510 mm
1 bac : 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe : 545 x 495 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

	**31 652 AT0** **31 652 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**255,37** **255,37**

K700
Evier composite
Modèle : K700 80-C 78/51 1.0
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
Dimensions: 780 x 510 mm
1 bac : 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe : 764 x 494 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**31 653 AT0** **31 653 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**172,73** **172,73**
	K700 A encastrer par dessous **Evier composite** modèle: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Montage : à encastrer et à encastrer par dessous Matière : quartz composite **GROHE Whisper** Taille min. du meuble : 500 mm dimensions : 457 x 406 mm 1 bac : 417 x 366 x 203 mm **GROHE QuickFix** installation rapide Découpe : 417 x 366 mm Panier : Ø 3,5“/90 mm panier En option : Vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation		
	**31 654 AT0** **31 654 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**197,52** **197,52**
	K700 A encastrer par dessous **Evier composite** Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Montage : à encastrer et à encastrer par dessous Matière : quartz composite **GROHE Whisper** taille du meuble min. : 600 mm Dimensions : 533 x 457 mm 1 bac : 469 x 393 x 205 mm **GROHE QuickFix** installation rapide Découpe : 468 x 390 mm Panier : Ø 3,5“/90 mm panier En option : Vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation		
	**31 655 AT0** **31 655 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**230,58** **230,58**
	K700 A encastrer par dessous **Evier composite** modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0 Montage : à encastrer et à encastrer par dessous Matière : quartz composite **GROHE Whisper** Taille min. du meuble : 700 mm Dimensions : 610 x 460 mm 1 bac : 544 x 394 x 205 mm **GROHE QuickFix** installation rapide Découpe : 543 x 393 mm Panier : Ø 3,5“/90 mm panier En option : Vidage automatique accessoires inclus : syphon, panier et set d’installation		
	**31 644 AT0** **31 644 AP0**	**gris granite** **noir granite**	**263,64** **263,64**
	K500 **Evier composite avec égouttoir** Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev Type: à encastrer Matière : quartz composite **GROHE Whisper** Taille min. du meuble : 500 mm dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 200 mm **GROHE QuickFix** installation rapide Evier réversible Découpe : 840 x 480 mm vidage : vidage automatique accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d’installation		

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 645 AT0	**gris granite**	**271,90**
31 645 AP0	**noir granite**	**271,90**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 646 AT0	**gris granite**	**288,43**
31 646 AP0	**noir granite**	**288,43**

K500
Evier composite avec égouttoir
Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 345 x 440 x 200 mm
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 647 AT0	**gris granite**	**321,49**
31 647 AP0	**noir granite**	**321,49**

K500
Evier composite avec égouttoir
modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
2 bacs : 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 1140 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 648 AT0	**gris granite**	**247,11**
31 648 AP0	**noir granite**	**247,11**

K500
Evier composite
modèle: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Montage : à encastrer et à encastrer par dessous
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
dimensions : 555 x 460 mm
1 bac : 335 x 400 x 200 mm
0.5 bac : 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 525 x 400 mm
Panier : Ø 3,5"/90 mm panier
En option : Vidage automatique
accessoires inclus : syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS COMPOSITE



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
31 649 AT0	**gris granite**	**304,96**
31 649 AP0	**noir granite**	**304,96**

K500
Evier composite
modèle : K500 90-C 86/50 2.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 900 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1er bac : 390 x 430 x 200 mm
2me bac : 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



31 639 AT0	**gris granite**	**189,26**
31 639 AP0	**noir granite**	**189,26**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 50-C 78/50 1.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 780 x 500 mm
1 bac : 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 765 x 485 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 640 AT0	**gris granite**	**238,84**
31 640 AP0	**noir granite**	**238,84**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 50-C 86/50 1.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
dimensions : 860 x 500 mm
1 bac : 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 840 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 641 AT0	**gris granite**	**263,64**
31 641 AP0	**noir granite**	**263,64**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 60-C 100/50 1.0 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation



31 642 AT0	**gris granite**	**280,17**
31 642 AP0	**noir granite**	**280,17**

K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 60-C 100/50 1.5 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 600 mm
Dimensions : 1000 x 500 mm
1 bac : 335 x 420 x 205 mm
0.5 bac : 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 980 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE
EVIERS COMPOSITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	31 643 AT0	**gris granite**	**296,69**
	31 643 AP0	**noir granite**	**296,69**



K400
Evier composite avec égouttoir
modèle : K400 80-C 116/50 1.5 rev
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
taille du meuble min. : 800 mm
dimensions : 1160 x 500 mm
1er bac : 400 x 420 x 205 mm
2me bac : 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Evier réversible
Découpe : 1140 x 480 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

	31 656 AT0	**gris granite**	**161,15**
	31 656 AP0	**noir granite**	**161,15**



K200
Evier composite
Modèle: K200 50-C 51 1.0
Type: à encastrer
Matière : quartz composite
GROHE Whisper
Taille min. du meuble : 500 mm
Dimensions : Ø 510 mm
1 bac: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix installation rapide
Découpe : Ø 490 mm
vidage : vidage automatique
accessoires inclus : vidage automatique, syphon, panier et set d'installation

GROHE

GROHE
ROBINETTERIE SPECIALE

SOMMAIRE

Robinetterie électronique	Eurocube E	378
	Essence E	380
	Bluetooth monitoring	382
	Europlus E	391
	Eurosmart Cosmopolitan E	393
	Euroeco Cosmopolitan E	400
	Bau Cosmopolitan E	403
Thermostatique spéciaux	Grohtherm Micro	405
	Grohtherm Special	406
	Grohtherm XL	410
Mitigeurs monocommande	Euroeco Special	411
	Euroeco Special / Securité	415
Robinetteries temporisées	Eurodisc SE	417
	Eurosmart Cosmopolitan T	418
	Euroeco Cosmopolitan T	419

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
POUR LES ROBINETTERIES ÉLECTRONIQUES AVEC FONCTION BLUETOOTH®

Apple iOS 8.0 ou version ultérieure
Android 4.3 ou version ultérieure

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas inclus à la livraison et doivent faire l'objet d'une commande séparée via un Apple Store / un magasin autorisé / iTunes ou sur Google Play Store.

* Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées, appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement sur iTunes app ou Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 440 000 **chromé** **767,00**

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 441 000 **chromé** **761,50**

Eurocube E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Jet laminaire 5l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 442 000 **chromé** **857,00**

Eurocube E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Jet laminaire 5l/min
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
EUROCUBE E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 407 001**		**198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

	**36 340 000**		**58,00**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

	**36 338 000**		**100,00**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
ESSENCE E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 444 000 **chromé** **675,00**

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 445 000 **chromé** **646,00**

Essence E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 446 000 **chromé** **603,00**

Essence E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
Jet laminaire 5 l/min
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar

GROHE
ESSENCE E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 447 000 **chromé** **855,50**

Essence E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Jet laminaire 5 l/min
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set de finition
Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 264 001 **185,00**

Set de pré-montage
montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
convient pour les sets d'installation finale IR
boîtier de connection pour alimentation électrique
pour 36 447 000, 36 442 000



36 407 001 **198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)



36 340 000 **58,00**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur



36 338 000 **100,00**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 413 000	**chromé**	**784,50**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge avec mélangeur 1/2"
pour lavabo
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix système de montage rapide
mitigeur avec limiteur eau chaude
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
avec électrovanne magnétique
clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 409 000	**chromé**	**608,00**



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transfo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix système de montage rapide
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
Electrovanne externe
filtre(s) intégré(s)
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
désinfection thermique
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 414 000	**chromé**	**1.066,00**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Thermostatique infra rouge, montage mural
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
GROHE SafeStop: butée à 38°C
bec coulé orientable 219 mm
Avec limiteur de rotation à 130°, blocable
Saillie 287 mm
Brise-jet Laminar 9 l/min.
raccords S
Rosaces pour raccords en S
clapets anti-retour, filtres intégrés
Cable de connexion d'alimentation 3,0 m
A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

39 383 000 **75,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Set de raccordement thermostatique 230 V
support
2 raccords de robinetterie DN 15
Embout alimentation électrique
montage encastré
A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 410 000 **chromé** **716,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminair 9 l/min
Rosace et bec chromés
saillie 172 mm
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 337 001 **130,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
convient pour les sets d'installation finale IR
avec robinet d'arrêt
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 336 001 **346,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 412 000	**chromé**	**838,50**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
set d'installation pour boîtier d'encastrement 36 339 001
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminair 9 l/min
Rosace et bec chromés
saillie 172 mm
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

---

36 339 001 — **238,50**



Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 415 000 **chromé** **661,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
pour installation encastrée
box 36 416 001
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace chromée
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
Cycles de désinfection thermique
configuration
arrêt retardé
rinçage automatique, désinfection thermique
mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google



36 416 001 **677,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain
pour douche
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 503 000	**chromé**	**888,00**



Tectron Skate Bluetooth
Infrarouge-Electronique pour urinoir
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
37 338 000
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique, mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
marquage de conformité CE
version logiciel

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

37 338 000		**127,50**



GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 504 000	**chromé**	**1.094,50**



Tectron Skate Bluetooth
Commande infra-rouge pour WC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration de monitoring
avec commande manuelle
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur

avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
pour Apple** et Android
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
Produits protégés par mot de passe
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
Plage de détection et arrêt retardé
rinçage automatique mode de nettoyage
2 minuteurs on/off
Identification par nom
service
Paramétrage de 3 profils
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
version logiciel
marquage de conformité CE

***Le matériel mobile et les applications GROHE IR Remote ne sont pas inclus dans la livraison. Ils doivent être achetés séparément en boutique Apple/iTunes.

*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

**Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone and iTunes sont des marques déposées par Apple enregistrées aux Etats-Unis et autres pays. Apple n'est pas responsable de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité.

*** Disponible gratuitement par l'application iTunes ou Google

---

36 340 000 **58,00**



Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

---

36 338 000 **100,00**



Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
36 407 001		**198,50**



Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 207 001**	**chromé**	**519,00**
	Europlus E **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien **pile lithium 6V, type CR-P2** durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés électrovanne **GROHE QuickFix** système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K		
	36 208 001 **Idem, sans mélangeur**	**chromé**	**468,50**
	**36 015 001**	**chromé**	**589,00**
	Europlus E **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés électrovanne **GROHE QuickFix** système de montage rapide 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K		
	36 016 001 **Idem, sans mélangeur**	**chromé**	**538,50**
	**36 407 001**		**198,50**
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018. **monitoring** Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home) **configuration** Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) plage de détection Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) **service** Sauvegarde et envoi du profile produit reset des réglage sur les paramétrage d'usine Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1.5 V DC (AAA)		

GROHE
EUROPLUS E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	36 340 000 **Cable de rallonge pour alimentation** 3,00 m de longueur		**58,00**
	**36 338 000** **Alimentation électrique à encastrer** à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		**100,00**
	36 209 000 **mitigeur préréglable invisible** mitigeur préréglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Europlus E et Eurodisc SE constitué de : **Pastille Anti-vandalisme** Dissimule le mécanisme de réglage d´eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**125,50**
	36 133 000 **Mousseur** filetage extérieur M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable	**chromé**	**12,50**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 327 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitorage, configuration et entretien **pile lithium 6V, type CR-P2** durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés avec électrovanne magnétique batterie externe **GROHE QuickFix** système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K	**chromé**	**378,00**
	36 331 001 **Version - Avec tirette et garniture de vidage**	**chromé**	**377,00**
	**36 422 000** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitorage, configuration et entretien **pile lithium 6V, type CR-P2** durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour) **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés avec électrovanne magnétique batterie externe **GROHE QuickFix** système de montage rapide voyant indicateur pile déchargée 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K pression minimale recommandée 1.0 bar	**chromé**	**477,00**
	**36 325 001** **Eurosmart Cosmopolitan E** **Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"** **avec mitigeur et limiteur de température ajustable** avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionnelle pour monitorage, configuration et entretien avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy**: mousseur économique, 5,7 l/min flexible(s) de raccordement souple(s) clapets anti-retour filtres intégrés avec électrovanne magnétique **GROHE QuickFix** système de montage rapide 7 préprogrammations: rinçage automatique désinfection thermique mode de nettoyage fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001 marquage de conformité CE classe de bruit I conforme à DIN 4109 protection robinetterie de type IP 59K	**chromé**	**402,00**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 421 000 **chromé** **474,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2" taille L
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K
pression minimale recommandée 1.0 bar



36 330 001 **chromé** **359,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo 1/2"
avec mitigeur caché et limiteur de temperature ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K



36 386 001 **chromé** **807,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
robinet infrarouge pour lavabo avce mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
avec flexibles de raccordement souples
clapets anti-retour
filtre(s) intégré(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 454 000 **chromé** **993,50**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
Brise-jet Laminar 9 l/min.
clapets anti-retour
filtres intégrés
GROHE SafetyPlus
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
bec coulé orientable 219 mm
Saillie 287 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
avec raccords S
rosaces étanches
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 333 000 **chromé** **850,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge pour lavabo avec thermostat
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps)
2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
Brise-jet Laminar 9 l/min.
clapets anti-retour
filtres intégrés
GROHE SafeStop butée à 38°C
bec mobile
187 mm
saillie: 255 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
avec raccords S
rosaces étanches
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 334 SD0**	**RealSteel**	**462,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Brise-jet Laminar 9 l/min.
rosace acier inox
Bec en SuperSteel
saillie: 232 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

	**36 337 001**		**130,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
convient pour les sets d'installation finale IR
avec robinet d'arrêt
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	**36 336 001**		**346,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	**36 315 000**	**chromé**	**495,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Robinet infrarouge pour lavabo
avec mitigeur et limiteur de température ajustable
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
brise-jet laminair 9 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie: 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 339 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 339 001 — **238,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour :
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 456 000 — **chromé** — **243,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
poignée en métal
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Butée de température métallique
Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 458 000 — **729,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain
pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 459 000 — **765,50**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain
pour douche
avec thermostatique intégré
convient pour set infrarouge 36 456 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



47 780 000 — **149,50**

Rapido T
Allonge 27,5 mm
pour Rapido T **35 500 000**
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 463 000**	**chromé**	**211,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarouge pour thermostatique douche encastré
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour corps encastré 36 416 001 et 36 464 000
pour mitigeur thermostatique caché
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

	**36 464 000**		**641,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain
pour douche
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
convient pour l'ensemble infrarouge 36 463 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	**36 416 001**		**677,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Corps encastré pour mitigeur digital mural Lavabo ou Bain
pour douche
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour avec filtres
boîtier de connection pour alimentation électrique
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

	**36 407 001**		**198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015)
et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 340 000** **Cable de rallonge pour alimentation** 3,00 m de longueur		**58,00**
	**36 338 000** **Alimentation électrique à encastrer** à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur) Alimentation électrique à découpage avec tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction		**100,00**
	36 133 000 **Mousseur** filetage extérieur M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage **anti-vandalisme** **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable	**chromé**	**12,50**
	**34 487 000** **Grohtherm Micro** **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement	**chromé**	**147,00**
	**47 533 000** **Grohtherm Micro** **Set de raccordement** pour Grohtherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**40,00**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 271 000 **chromé** **282,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtres intégrés
Electrovanne externe
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K



36 269 000 **chromé** **304,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
flexible(s) de raccordement souple(s)
filtres intégrés
Electrovanne externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109
protection robinetterie de type IP 59K



36 384 000 **chromé** **642,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
robinet électronique infrarouge pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec Powerbox: système d'alimentation d'auto-génération
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide
Powerbox
générateur d'énergie à turbine
avec accumulation
24 hrs standby si utilisé 60 sec., 100 hrs standby si utilisé 260 sec.
Avec une réserve d'énergie
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 274 000 **chromé** **330,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
corps en métal
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE



36 273 000 **chromé** **392,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Robinet infrarouge mural pour lavabo
sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
rosace chromée
Bec chromé
saillie 172 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 336 001/36 337 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 337 001 **130,50**

Euroeco Cosmopolitan E
Set de pré-montage
montage encastré
Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
convient pour les sets d'installation finale IR
avec robinet d'arrêt
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité



36 336 001 **346,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Set de pré-montage
avec mitigeur thermostatique préréglable et invisible
montage encastré
convient pour les sets d'installation finale IR
2 robinets d'arrêt
clapets anti-retour
boîtier de connection pour alimentation électrique
convient pour : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 407 001 **198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)



36 340 000 **58,00**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur



36 338 000 **100,00**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

36 133 000 **chromé** **12,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
GROHE Starlight chrome éclatant et durable



34 487 000 **chromé** **147,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 451 000 **chromé** **223,50**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 452 000 **chromé** **208,00**

Bau Cosmopolitan E
Robinet électronique infrarouge sans mitigeur
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pour eau froide ou prémitigée
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible de raccordement souple
filtre(s) intégré(s)
avec électrovanne magnétique
batterie externe
GROHE QuickFix système de montage rapide
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109



36 453 000 **chromé** **236,50**

Bau Cosmopolitan E
Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy: mousseur économique, 5,7 l/min
GROHE Zero circuits d'eau internes séparés – **sans plomb ni nickel**
corps fait de polymère composite
flexible(s) de raccordement souple(s)
clapets anti-retour
filtres intégrés
avec électrovanne magnétique
GROHE QuickFix système de montage rapide
7 préprogrammations:
rinçage automatique
désinfection thermique
mode de nettoyage
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE
classe de bruit I conforme à DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 407 001**		**198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

	36 340 000		**58,00**

Cable de rallonge pour alimentation
3,00 m de longueur

	**36 338 000**		**100,00**

Alimentation électrique à encastrer
à associer avec infra rouge pour lavabo (un seul détecteur)
Alimentation électrique à découpage avec
tension de service 100-230 V AC, 50 - 60 Hz
pour boîte d'encastrement avec couvercle et décharge de traction

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**34 487 000**	**chromé**	**147,00**
	Grohtherm Micro **Mitigeur thermostatique** réglage de température 15-43° C (± 2° C) désinfection thermique sans réajustage raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8 raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" **GROHE TurboStat** élément thermostatique **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua filtre(s) intégré(s) prévoir set de raccordement		
 	**47 533 000**	**chromé**	**40,00**
	Grohtherm Micro **Set de raccordement** pour Grohtherm Micro constitué de : écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude pièce de raccordement pour eau froide connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" flexible de raccordement souple écrous de raccord **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	**45 120 000**	**chromé**	**9,00**
	Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm		

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 667 000 **chromé** **365,50**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
départ douche en bas 1/2"
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus





34 665 000 **chromé** **457,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique bain/douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
Aquadimmer à fonctions multiples :
régulateur de débit
robinet d'arrêt intégré
inverseur bain/douche
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
départ douche en bas 1/2"
Butée de température métallique
Laminar brise jet
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus



34 681 000 **chromé** **361,00**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique douche 1/2"
montage mural
poignée ergonomique
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
départ douche en bas 1/2"
Butée de température métallique
filtres intégrés
sans raccords en s ni couvercles
GROHE QuickFix pour un changement rapide
GROHE CoolTouch Le corps ne devient jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



34 020 001 **chromé** **675,50**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique
Commande de debit au coude
montage mural
levier ergonomique en métal 250 mm pour ouverture avec le coude
zone de rotation à 100°
butée métallique
Tete céramique 1/2"
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
GROHE SafetyPlus Poignée ergonomique en métal avec butée de sécurité
réglable entre 35° C et 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
bec pivotant
zone de rotation 90°
Obturable
brise-jet laminar 9 l/min
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
saillie: 255 mm
raccords S à rosaces
Obturable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



34 666 000 **chromé** **405,50**

Grohtherm Special
Mitigeur thermostatique
montage mural
poignée ergonomique
tête à disques céramique Carbodur 1/2", 90°
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
robinet d'arrêt intégré
Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380
Butée de température métallique
filtres intégrés
avec raccords S
GROHE QuickFix pour un changement rapide
100% GROHE CoolTouch le corps et les raccords ne deviennent jamais plus chaud que l'eau mitigée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus



13 378 000 **chromé** **108,00**

Bec coulé orientable
longueur: 115 mm
orientable (180 ou 90°) et blocable
brise-jet laminar 9 l/min
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 380 000 **chromé** **119,50**
Version - Longueur 175 mm



29 094 000 **chromé** **279,00**

Grohtherm Special
Set de finition pour mitigeur thermostatique 1 sortie au dessus pour douche
à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
attention :livré sans le corps encastré
étanchéité rosace et manette
fixation invisible
poignée ergonomique
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus

35 500 000 **238,00**
GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



29 095 000 **chromé** **284,50**

Grohtherm Special
Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer
à combiner impérativement avec :
- GROHE Rapido T corps encastré universel **35 500 000**
attention :livré sans le corps encastré
étanchéité rosace et manette
fixation invisible
poignée ergonomique
Aquadimmer à fonctions multiples :
régulateur de débit
robinet d'arrêt intégré
inverseur bain/douche
poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C
robinet d'arrêt intégré
Butée de température métallique
Désinfection thermique aisée avec accessoire 47 994 000
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SafetyPlus



35 500 000 **238,00**

GROHE Rapido T
Rapido T Corps encastré pour mitigeur themostatique
permet l'alimentation de 1 à 3 postes d'eau (bain/douche, douche ou central)
livré sans set de finition
profondeur de montage 70-95 mm
facile à installer, unité pré-montée et testée en usine
GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
2 sorties hautes 1/2"
débit jusqu'à 53 l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties
sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
sécurité de l'installation grâce au boitier d'encastrement et au couvercle de protection
nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
membrane d'étanchéité murale fournie
corps en laiton
clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie



12 051 000 **chromé** **39,50**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace
étanche côté mur
plage d'ajustage 12,5 mm
verrouillable pour le service
convient pour les raccordements 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



47 780 000 **149,50**

Rapido T
Allonge 27,5 mm
pour Rapido T **35 500 000**
Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000
pour thermostat central ou thermostatique douche avec robinet d'arrêt

47 781 000 **173,50**
Idem, pour thermostatique avec Aquadimmer

29 007 000 **171,00**

Dispositif de sécurité DB (selon DIN EN 1717)
pour Rapido T **35 500 000**
à combiner avec Talentofill 28 990 000 ou 28 991 000
remplace l'usage d'une protection DB externe,
pas besoin d'une rosace

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**28 874 000**	**chromé**	**17,00**

Raccordement T 1/2“
pour raccordement d’un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche
écrou flottant 1/2“
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**28 988 000**	**chromé**	**39,00**

Vidangeur 1/2“
se place entre la sortie d’eau et la douchette
conforme aux dispositions des hôpitaux
filetage intérieur 1/2“
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**12 030 000**	**chromé**	**77,50**

Raccord colonnette 1/2“
pour tous les séries avec écrous visibles 3/4“
3/4“ x 1/2“
contre-écrou de serrage 1/2“
saillie: 47 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
GROHTHERM XL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



35 085 000 **chromé** **1.651,00**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique collectivité
montage mural
utilisation 9 l/min à 140 l/min
élément thermostatique à cire
poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
facilite la désinfection thermique
clapets anti-retour et filtres intégrés
entrées filetées en **1 1/4"**
départ fileté pour eau mitigée en **1 1/2"**
possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
sans raccords
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



35 087 000 **chromé** **2.401,50**

Grohtherm XL
Mitigeur thermostatique 1 1/4''
montage mural
utilisation 9 l/min à 140 l/min
élément thermostatique à cire
poignée graduée avec butée de sûreté préréglée à une température entre 33°C et 43°C
facilite la désinfection thermique
clapets anti-retour et filtres intégrés
raccords filetés d´entrées en **1 1/2"**
filetage de sortie **2"**
possibilité de l´intervertir au choix vers le haut ou vers le bas
sans raccords
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO SPECIAL

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
32 762 000	**chromé**	**113,00**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
levier en métal
longueur: 120 mm
GROHE QuickFix système de montage rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 763 000	**chromé**	**113,00**
Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"		

32 765 000	**chromé**	**244,50**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
version haute
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
levier en métal
longueur: 120 mm
GROHE QuickFix système de montage rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 766 000	**chromé**	**242,00**
Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"		

30 208 000	**chromé**	**268,50**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
bec haut
302 mm
corps lisse
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet Laminar 5,7 l/min
bec mobile
zone de rotation 140°
levier en métal
longueur: 170 mm
GROHE QuickFix système de montage rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 776 000	**chromé**	**256,00**



Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
bec coulé
saillie: 157 mm
levier en métal
longueur: 120 mm
raccords S

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 778 000 **chromé** **266,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
bec coulé
saillie: 205 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S

32 779 000 **chromé** **286,00**
Idem, avec raccords S à fermeture, saillie: 221 mm



32 768 000 **chromé** **280,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
bec coulé orientable verrouillable
Saillie 174 mm
levier en métal
longueur: 120 mm
raccords S



32 767 000 **chromé** **287,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminair 9 l/min
bec coulé orientable verrouillable
saillie: 197 mm
levier en métal
longueur: 120 mm
raccords S

32 771 000 **chromé** **321,50**
Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 214 mm



32 773 000 **chromé** **301,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
bec coulé orientable verrouillable
brise-jet laminair 9 l/min
saillie 257 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S

32 775 000 **chromé** **335,00**
Idem, avec raccords S à rosace, saillie: 342 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 774 000 **chromé** **335,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
brise-jet laminaire 9 l/min
bec coulé orientable verrouillable
longueur: 274 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
avec raccords S à fermeture



32 780 000 **chromé** **119,00**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2'' douche
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
débit minimal réglable à 2,5 l/min
départ de douche 1/2" en dessous
clapet anti-retour intégré
levier en métal
longueur: 120 mm
raccords S
protégé contre anti-retour



32 783 000 **chromé** **136,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
inverseur automatique bain/douche
mousseur
levier en métal
longueur: 120 mm
limiteur de course intégré
raccords S
protégé contre anti-retour



32 786 000 **chromé** **145,50**

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminaire 9 l/min
bec mobile
rotation réglable à 0° / 150° / 360°
levier en métal
longueur: 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)
GROHE QuickFix système de montage rapide



33 912 000 **chromé** **260,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Evier
monotrou
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminaire 9 l/min
bec mobile
levier en métal
longueur: 120 mm
limiteur de course intégré

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 787 000 **chromé** **142,00**

Euroeco Special
Mitigeur évier
monotrou
GROHE Starlight chrome éclatant et durable
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
brise-jet laminair 9 l/min
bec mobile
longueur: 120 mm
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 870 000 **chromé** **99,00**

Euroeco Special
Levier 115 mm
pour mitigeur Euroeco Spécial
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

32 871 000 **chromé** **116,50**
Idem, longueur 160 mm



12 051 000 **chromé** **39,50**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace
étanche côté mur
plage d'ajustage 12,5 mm
verrouillable pour le service
convient pour les raccordements 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



34 487 000 **chromé** **147,00**

Grohtherm Micro
Mitigeur thermostatique
réglage de température 15-43° C (± 2° C)
désinfection thermique sans réajustage
raccordement eau chaude par écrou flottant 3/8
raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
GROHE TurboStat élément thermostatique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
clapet(s) anti-retour intégré(s) agrée Belgaqua
filtre(s) intégré(s)
prévoir set de raccordement





47 533 000 **chromé** **40,00**

Grohtherm Micro
Set de raccordement
pour Grohtherm Micro
constitué de :
écrou flottant 3/8" pour branchement eau chaude
pièce de raccordement pour eau froide
connections eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8"
flexible de raccordement souple
écrous de raccord
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



32 789 000 **chromé** **225,00**

Euroeco Special / Securité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
brise-jet laminair 9 l/min
levier en métal
longueur: 120 mm
GROHE QuickFix système de montage rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)

32 788 000 **chromé** **242,00**
Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"



32 790 000 **chromé** **311,50**

Euroeco Special / Securité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
monotrou
corps lisse
version haute
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
brise-jet laminair 9 l/min
levier en métal
longueur: 120 mm
GROHE QuickFix système de montage rapide
flexible(s) de raccordement souple(s)



32 823 000 **chromé** **374,50**

Euroeco Special
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
cartouche en céramique
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min
saillie: 172 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
sans raccords



32 795 000 **chromé** **387,50**

Euroeco Special / Securité
Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
cartouche en céramique
limiteur de débit ajustable
limiteur de température
Débit minimal réglable à 6 l/min
Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :
réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale
sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide
bec coulé fixe avec brise-jet Laminar 9 l/min
saillie: 204 mm
levier en métal
longueur: 170 mm
raccords S

GROHE
EUROECO SPECIAL / SECURITÉ

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**32 792 000** **Euroeco Special / Securité** **Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo** montage mural **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie cartouche en céramique limiteur de débit ajustable limiteur de température Débit minimal réglable à 6 l/min **Fonctionnement séquentiel par rotation du levier :** réglage du debit et de la temperature par rotation horizontale sécurité obtenue par demarrage à l´eau froide bec fondu orientable verouillable brise-jet laminaire 9 l/min saillie: 197 mm levier en métal longueur: 120 mm raccords S	**chromé**	**412,00**
	32 793 000 **Idem, saillie: 256 mm**	**chromé**	**429,00**
	**28 874 000** **Raccordement T 1/2"** pour raccordement d'un vidangeur sur un robinet bain ou bain/douche écrou flottant 1/2" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**17,00**
	**28 988 000** **Vidangeur 1/2"** se place entre la sortie d'eau et la douchette conforme aux dispositions des hôpitaux filetage intérieur 1/2" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé**	**39,00**

GROHE
EURODISC SE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**36 233 000**	**chromé**	**484,00**
	Eurodisc SE **Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable** **pile lithium 6V, type CR-P2** **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable flexible(s) de raccordement souple(s) clapet anti-retour avec filtres intégrés **GROHE QuickFix** système de montage rapide **fonction Start/Stop** temporisation électronique de la durée d'écoulement coupure de sécurité après 180 sec. fonctions activables par la manette durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec coupure de sécurité aprés 180 sec rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement désinfection thermique de 3,5 ou 11 min. marquage de conformité CE protection robinetterie de type IP 59K		
	**36 249 000**	**chromé**	**458,50**
	Eurodisc SE **Robinetterie temporisée interrompable (monofluide)** **pile lithium 6V, type CR-P2** marquage : bleu **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable flexible de raccordement souple filtre(s) intégré(s) **GROHE QuickFix** système de montage rapide **fonction Start/Stop** temporisation électronique de la durée d'écoulement coupure de sécurité après 180 sec. fonctions activables par la manette durée d'écoulement réglable en continu de 2 à 180 sec coupure de sécurité aprés 180 sec rinçage automatique de 5 min.après 3 jours sans déclenchement marquage de conformité CE protection robinetterie de type IP 59K		
	36 209 000	**chromé**	**125,50**
	mitigeur préréglable invisible mitigeur préréglable, invisible et antivandalisme Convient pour robinetteries monotrou Europlus E et Eurodisc SE constitué de : **Pastille Anti-vandalisme** Dissimule le mécanisme de réglage d´eau mitigée Capuchon de finition en métal chromé **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	42 886 000		**30,00**
	Combiné **pile lithium 6V, type CR-P2**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 317 000 **chromé** **297,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
pour pression entre 0.5 et 6 bars
2 flexibles de connexion souple
clapets anti-retour
filtres intégrés

36 318 000 **chromé** **323,50**
Idem, avec garniture de vidage 1 1/4"



36 319 000 **chromé** **533,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Mitigeur de lavabo avec limiteur de température adaptable
montage mural
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
brise-jet laminaire 9 l/min
Bec coulé orientable 200 mm
limiteur de desserte 130°, blocable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
raccords S
clapets anti-retour
filtres intégrés



36 321 000 **chromé** **333,50**

Eurosmart Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée avec mitigeur et limiteur de température adaptable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
rosace chromée
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
pour pression entre 0.5 et 6 bars
filtres intégrés
set d'installation pour boîtier d'encastrement
36 322 001
attention :livré sans le corps encastré



36 322 001 **145,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Set de pré-montage
avec mitigeur
montage encastré
Convient pour des robinetteries temporisées murales
Avec bride adhésive sur le pourtour pour l´étancheité dans les locaux humides
2 robinets d'arrêt
boîtier pour mitigeur
clapets anti-retour
pour usage avec 36 321 000
permet l'étanchéité du mur autour du corps
Avec natte d'étanchéité

36 133 000 **chromé** **12,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 265 000 **chromé** **117,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.



36 266 000 **chromé** **107,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
montage mural
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
EcoJoy: débit limité à 5,7 l/min.
durée d'écoulement: 7 - 15 - 30 séc.
réglage d'usine: 7 séc.
rosace



36 316 000 **chromé** **41,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Rallonge 42 mm
Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



36 268 000 **chromé** **107,50**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée pour Douche
montage mural encastré
Ensemble complet facade et corps
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)



36 267 000 **chromé** **101,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Robinetterie temporisée
Montage mural apparent
pour eau froide ou prémitigée
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
durée d'écoulement: court - moyen - long (réglage usine: moyen),
± 7, 15 ou 30 sec (dépendant de la pression)
rosace

GROHE SENSIA
WC DOUCHE



SOMMAIRE

GROHE Sensia Arena 422
Abattant lavant 424

GROHE
SENSIA ARENA

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
39 354 SH1	**blanc**	**2.507,00**



GROHE Sensia Arena
WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie
GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)
jet séparé pour la douchette féminine
jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
jet pulsant pour massage
intensité du jet ajustable
rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
temperature ajustable

autres fonctions:
séchage à air chaud avec température ajustable
extraction des odeurs avec filtre à charbon
Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions
Fonction de détartrage
Siège et abattant en Duroplast avec ouverture / fermeture automatique
détection de présence infra-rouge
commande du siège
interrupteur
lumière nocturne
raccordement en eau et alimentation électrique cachés
télécommande
Application pour Smartphone iOS et Android

contient:
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
télécommande manuelle avec support mural
filtre à charbon actif
set de raccordement en eau pour réservoir encastré
protection de buse
câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
tension nominale 220-240 V c.a. 1300W
fréquence du réseau 50-60 Hz
type de protection IPX4
conformité EN 1717
marquage de conformité CE

GROHE
SENSIA ARENA

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



39 596 000 **259,50**

Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec réservoir GD 2
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 3 - 6 litre, contenant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)



46 944 001 **213,00**

GROHE Sensia Arena
Kit d'installation pour chasse automatique
Pour Rapid SL avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche Sensia Arena
constitué de :
Moteur servo pour GD2
Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
Câble et capuchon
Flexible
Plaque de commande WC non inclue
marquage de conformité CE

40 899 000 **42,00**

Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS
contient :
Set de raccordement avec écrous et rondelles
fixations pour câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

46 978 000 **49,00**

GROHE Sensia Arena
Kit de détartrage
pour 39 354 SH0
Sac de 80 g
Protection contre les éclaboussures
bouteille
Adaptateur

GROHE
ABATTANT LAVANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
new	**39 648 SH0**	**blanc**	**241,31**



Bau Céramique
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
intensité du jet ajustable
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"
contient:
plaque de fixation
filtre
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
conformité EN 1717

	14 074 000	**38,50**



Set : flexible et T
Pour abattant lavant
constitué de :
raccord en T 3/8"
flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
CERAMIQUE

SOMMAIRE

Essence	428
Cube Céramique	432
Euro Céramique	435
Bau Céramique	440
Bacs de douche	444

GROHE
ESSENCE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 564 00H** **Essence** **Lavabo 70 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 700 x 485 mm Pour colonne et cache-siphon en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **12 pièces par palette**	**blanc**	**273,50**
		**39 565 00H** **Essence** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 600 x 485 mm Pour colonne et cache-siphon en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **16 pièces par palette**	**blanc**	**255,00**
		**39 566 00H** **Essence** **Plan vasque 100 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 1000 x 460 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **8 pièces par palette**	**blanc**	**600,00**
		**39 567 00H** **Essence** **Vasque basin 80 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 800 x 460 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **12 pièces par palette**	**blanc**	**430,00**
		**39 568 00H** **Essence** **Plan vasque Vanity 60 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 600 x 460 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **16 pièces par palette**	**blanc**	**294,50**
		**39 608 00H** **Essence** **Vasque à poser 60cm** Sans trop-plein 600 x 400 mm Set de fixation inclus (49 529 000) Vidage en céramique inclus, amovible ne peut pas être fermé en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**588,00**

GROHE
ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 609 00H — **blanc** — **392,00**

Essence
Vasque à poser 45 cm
Sans trop-plein
450 x 450 mm
Set de fixation inclus (49 529 000)
Vidage en céramique inclus, amovible
ne peut pas être fermé
en céramique sanitaire
PureGuard: : revêtement anti-bacterielle
Conditionnement unitaire



39 571 00H — **blanc** — **379,50**

Essence
WC suspendu
Pour reservoir de chasse encastré
Chasse d'eau
sans bride
sortie horizontale
Volume de chasse 3/4,5 l
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
PureGuard: : revêtement anti-bacterielle
compatible avec siège abattant WC 39576000 (sans frein de chute) ou siège abattant WC 39577000 (frein de chute)
12 pièces par palette



39 577 000 — **blanc** — **159,50**

Essence
Abattant WC fermeture
Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
Set de fixation inclus (49 529 000)
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic
7 pièces par master carton



39 576 000 — **blanc** — **106,00**

Essence
Siège abattant WC
Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
Set de fixation inclus (49 529 000)
Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic
7 pièces par master carton



39 611 000 — **blanc** — **6.206,50**

Essence
Baignoir
sur pieds
180 x 80 cm
Hauteur 57,5 cm
Sans trop-plein
Acier titan sanitaire
Système de vidage obligatoire vendu séparément 49 113 000/SH0
Alimentation électrique nécessaire pour installation du vidage 49 113 000/SH0
Conditionnement unitaire



39 617 000 — **blanc** — **1.121,00**

Essence
Baignoir
à encastrer
180 x 80 cm
Hauteur 45 cm
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
Set d'installation recommandé : Poresta 17156511
set d'installation recommandé : Schedel SW 80026
Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 622 000 **blanc** **6.519,00**

Essence
Baignoir
Semi-encastrée
180 x 85 cm
Hauteur 57,5 cm
Avec trop-plein
Acier titan sanitaire
adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Convient pour vidage Viega Multiplex Trio (unité fonctionnelle 6161.62/727970 + partie chrome Visign MT3 6161.13/725792)
Conditionnement unitaire

GROHE
ESSENCE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



49 113 000 **chromé** **1.929,50**

Essence
Système de vidage pour baignoires ilôts
Fonction double, trop-plein et évacuation
Trop plein encastré
Avec capteur électrique de pression déverrouillant le vidage
Alimentation électrique nécessaire pour l'installation



19 952 000 **chromé** **172,50**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
set de finition
constitué de :
rosace
- mousseurs
- commande de vidage
accessoires de montage
à combiner avec un Talentofill **28 990 000** ou **28 991 000**
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



28 991 000 **156,00**

Talentofill
pour garniture de remplissage, de vidage et de trop-plein
pour bains à vidage central
livré sans set de finition
avec siphon et coude d'évacuation à 45°
sans rupteur de conduite
seulement avec rupteur de conduite
ou flexible de raccordement (28 995 000)

GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 386 00H** **Cube Céramique** **lavabo suspendu 100** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1010 x 490 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **10 pièces par palette**	**blanc**	**571,50**
		**39 469 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 80** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **10 pièces par palette**	**blanc**	**499,00**
		**39 473 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 60** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **16 pièces par palette**	**blanc**	**268,00**
		**39 474 00H** **Cube Céramique** **Lavabo suspendu 50** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **18 pièces par palette**	**blanc**	**251,50**
		**39 475 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 100** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1000 x 490 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **10 pièces par palette**	**blanc**	**571,50**
		**39 476 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 80** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 490 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **10 pièces par palette**	**blanc**	**494,50**

GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 477 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 60** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **16 pièces par palette**	**blanc**	**270,50**
		**39 478 00H** **Cube Céramique** **Vasque à poser 50** partie arrière emaillée 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 500 x 490 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **18 pièces par palette**	**blanc**	**254,00**
		**39 481 00H** **Cube Céramique** **Vasque 50** Sans trop-plein 500 x 470 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **20 pièces par palette**	**blanc**	**240,50**
		**39 482 00H** **Cube Céramique** **Vasque 40** Sans trop-plein 400 x 400 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **24 pièces par palette**	**blanc**	**213,00**
		**39 480 00H** **Cube Céramique** **Vasque à encastrer par le dessous 50** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 492 x 370 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **18 pièces par palette**	**blanc**	**240,50**
		**39 479 00H** **Cube Céramique** **Lavabo à encastrer par le dessus 60** partie arrière emaillée à encastrer 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 605 x 490 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **16 pièces par palette**	**blanc**	**259,50**

GROHE
CUBE CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 483 00H** **Cube Céramique** **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 455 x 350 mm en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **22 pièces par palette**	**blanc**	**207,50**
		**39 485 00H** **Cube Céramique** **Cuvette WC à poser au sol** Pour reservoir de chasse encastré Evacuation universelle (H/V) Contre le mur Chasse d'eau sans bride Volume de chasse 3/4,5 l Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire Entièrement caréné avec fixations invisibles **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute) **8 pièces par palette**	**blanc**	**496,50**
		**39 489 000** **Cube Céramique** **Réservoir de chasse** Alimentation latérale Méchanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **24 pièces par palette**	**blanc**	**292,50**
		**39 490 000** **Cube Céramique** **Réservoir de chasse** alimentation par le dessous alimentation et évacuation cachés Méchanisme de chasse GROHE AV1 inclus Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **24 pièces par palette**	**blanc**	**295,50**
		**39 488 000** **Cube Céramique** **Abattant WC fermeture** Avec abattant **avec frein de chute** Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (49 529 000) Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic	**blanc**	**205,00**

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 585 00H** **Euro Céramique** **Plan vasque 100 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 1000 x 460 mm A installer sur un meuble de salle de bains en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **8 pièces par palette**	**blanc**	**459,50**
		**39 584 00H** **Euro Céramique** **Vasque basin 80 cm** montage mural 1 trou, 2 trous à percer Avec trop-plein 800 x 460 mm A installer sur un meuble de salle de bains en céramique sanitaire **PureGuard**: : revêtement anti-bacterielle **12 pièces par palette**	**blanc**	**356,00**
		**39 323 000** **39 323 00H** **Euro Céramique** **Lavabo suspendu 65 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 650 x 515 mm en céramique sanitaire Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**99,00** **149,00**
		**39 335 000** **39 335 00H** **Euro Céramique** **Lavabo suspendu 60 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm en céramique sanitaire Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**89,00** **139,50**
new 		**39 642 KW0** **Euro Céramique** **Bundle lavabo 60 + mitigeur Eurosmart Cosmopolitan** constitué de : **Euro Ceramic wash basin 60 (39 335 000)** **Mitigeur Eurosmart Cosmopolitan taille M (23 325 KW0)** set de montage TOX Robinet d'arrêt 1/2" (22 039 000) **Siphon 1 1/4" (28 947 000)**	**supermatt black**	**312,50**
		**39 337 000** **39 337 00H** **Euro Céramique** **Vasque à poser 60** 1 trou robinetterie Avec trop-plein 600 x 480 mm Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**97,50** **148,00**

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Céramique** **Lavabo suspendu 55 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 550 x 450 mm en céramique sanitaire Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**87,50** **138,00**
		**39 423 000** **Universal** **Lavabo à sous-encastrer 55 cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**104,50**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Céramique** **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 450 x 400 mm en céramique sanitaire Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**64,50** **114,50**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro Céramique** **Lave-mains** montage mural 1 trou robinetterie 370 x 180 mm en céramique sanitaire pas de colonne conseillée Traitement **PureGuard** en option (00H)	**blanc** **blanc**	**81,50** **131,00**
		**39 201 000** **Euro Céramique** **Cache-siphon pour lavabo suspendu** Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour tous lavabos GROHE sauf 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**blanc**	**69,50**
		**39 325 000** **Euro Céramique** **Cache-siphon pour lave-mains** Fixations invisibles en céramique sanitaire Approprié pour lave-main 39 324 000/39 324 00H	**blanc**	**69,50**

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 202 000 **blanc** **78,00**

Euro Céramique
Colonne pour lavabo suspendu
Fixations invisibles
en céramique sanitaire
Approprié pour tous lavabos GROHE sauf
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H



39 328 000 **blanc** **278,50**
39 328 00H **blanc** **329,50**

Euro Céramique
WC suspendu
Pour reservoir de chasse encastré
sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
sans bride
Volume de chasse 3/5 l
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option (00H)
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
16 pièces par palette



39 554 000 **blanc** **401,00**

Euro Céramique
Set WC suspendu
sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
sans bride
Volume de chasse 3/5 l
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Céramiqe avec abattant
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
6 pièces par palette



39 206 000 **blanc** **253,50**
39 206 00H **blanc** **301,00**

Euro Céramique
Cuvette WC suspendue compact
Pour reservoir de chasse encastré
sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
sans bride
Volume de chasse 3/5 l
Profondeur: 49 cm
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option (00H)
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
16 pièces par palette

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 693 000 **blanc** **374,50**

Euro Céramique
Set WC suspendu
constitué de :
Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000)
sortie horizontale
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
sans bride
Volume de chasse 3/5 l
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Euro Ceramic siège abattant (39 330 001)
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
6 pièces par palette



39 338 000 **blanc** **216,50**
39 338 00H **blanc** **264,50**

Euro Céramique
Cuvette WC à poser
pack WC à poser
Evacuation universelle (H/V)
Technologie de chasse GROHE Triple Vortex
Chasse d'eau
sans bride
Volume de chasse 3/5 l
Set de fixation inclus (49 529 000)
Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément
en céramique sanitaire
Entièrement caréné avec fixations invisibles
Traitement **PureGuard** en option (00H)
Compatible avec siège abattant WC 39 330 001 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 001 (sans frein de chute)
9 pièces par palette



39 332 000 **blanc** **200,50**

Euro Céramique
Réservoir de chasse d'eau
alimentation par le dessous
alimentation et évacuation cachés
Inclus set de double chasse
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
18 pièces par palette



39 333 000 **blanc** **202,50**

Euro Céramique
Réservoir de chasse d'eau
avec alimentation latérale et arrière
pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément
Inclus set de double chasse
Set de fixation inclus (49 529 000)
en céramique sanitaire
18 pièces par palette



39 330 001 **blanc** **101,00**

Euro Céramique
Abattant WC fermeture
Avec abattant
avec frein de chute
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
Set de fixation inclus (49 529 000)
Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic
Conditionnement unitaire

GROHE
EURO CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**39 331 001**	**blanc**	**68,00**

Euro Céramique
Siège abattant WC
Avec abattant
Fixation rapide
Déclipsable
de Duroplast
Set de fixation inclus (49 529 000)
Approprié pour toutes toilettes GROHE Euro Ceramic
Conditionnement unitaire

	49 522 000	**63,00**

Kit d'installation
pour réservoir de chasse Euro Ceramique pour installation à l'arrière

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 420 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 65 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 646 x 468 mm en céramique sanitaire **Conditionnement par palette de 18 pièces**	**blanc**	**68,00**
		**39 421 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 60 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 609 x 442 mm en céramique sanitaire **Conditionnement par palette de 18 pièces**	**blanc**	**59,00**
		**39 440 000** **Bau Céramique** **Lavabo suspendu 55 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 553 x 386 mm en céramique sanitaire **Conditionnement par palette de 21 pièces**	**blanc**	**57,50**
		**39 422 000** **Bau Céramique** **Vasque à encastrer 55 cm** à encastrer 1 trou robinetterie Avec trop-plein 560 x 400 mm en céramique sanitaire **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**106,50**
		**39 423 000** **Universal** **Lavabo à sous-encastrer 55 cm** A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm en céramique sanitaire **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**104,50**
		**39 424 000** **Bau Céramique** **Lave-mains 45 cm** montage mural 1 trou robinetterie Avec trop-plein 453 x 354 mm en céramique sanitaire **Conditionnement par palette de 27 pièces**	**blanc**	**57,50**

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 426 000**	**blanc**	**65,00**
		Bau Céramique **Cache-siphon** Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire convient à tous les lavabos Bau Ceramic sauf 39 424 000 **Conditionnement unitaire**		
		**39 425 000**	**blanc**	**57,50**
		Bau Céramique **Colonne** Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire **Conditionnement par palette de 30 pièces**		
		**39 427 000**	**blanc**	**109,50**
		Bau Céramique **WC suspendu** Pour reservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride **sortie horizontale** Volume de chasse en céramique sanitaire Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute **16 pièces par palette**		
		**39 491 000**	**blanc**	**86,00**
		Bau Céramique **WC suspendu** Pour reservoir de chasse encastré Chasse d'eau Avec bride **sortie horizontale** Volume de chasse Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute **16 pièces par palette**		
		**39 349 000**	**blanc**	**135,00**
		Bau Céramique **Cuvette WC à poser** Chasse d'eau sans bride **sortie horizontale** Volume de chasse Set de fixation inclus (49 529 000) Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément en céramique sanitaire Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute **9 pièces par palette**		
		**39 429 000**	**blanc**	**134,00**
		Bau Céramique **Cuvette WC à poser** Chasse d'eau sans bride **sortie verticale** Volume de chasse Set de fixation inclus (49 529 000) Réservoir de chasse (39 437 000) à commander séparément en céramique sanitaire Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute **9 pièces par palette**		

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 437 000** **Bau Céramique** **Réservoir de chasse d'eau** Alimentation latérale Méchanisme de chasse inclus en céramique sanitaire **24 pieces per pallet**	**blanc**	**105,50**
		**39 492 000** **Bau Céramique** **Siège abattant WC** Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (49 529 000) Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**47,00**
		**39 493 000** **Bau Céramique** **Abattant WC fermeture** Avec abattant Fixation rapide Déclipsable de Duroplast Set de fixation inclus (49 529 000) Compatible avec toutes les cuvettes Bau Ceramic **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**84,00**
		**39 438 000** **Bau Céramique** **Urinoir** Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1 l Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**209,00**
		**39 439 000** **Bau Céramique** **Urinoir** Alimentation par le haut Volume de chasse 1 l Set de fixation inclus (49 529 000) en céramique sanitaire Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément **Conditionnement unitaire**	**blanc**	**209,00**
		**39 351 000** **Bau Céramique** **Set WC suspendu** siège WC et couvercle soft close Pour reservoir de chasse encastré Chasse d'eau sans bride **sortie horizontale** Volume de chasse en céramique sanitaire **12 pièces par palette**	**blanc**	**184,00**

GROHE
BAU CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



39 648 SH0 **blanc** **241,31**

Bau Céramique
Abattant lavant
Siège abattant WC
2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin)
Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire
Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité
intensité du jet ajustable
siège et abattant Duroplast avec frein de chute
connexion 3/8"
contient:
plaque de fixation
filtre
pression: 0,1 - 1 MPa (1-10 bar)
conformité EN 1717



14 074 000 **38,50**

Set : flexible et T
Pour abattant lavant
constitué de :
raccord en T 3/8"
flexible de raccordement souple
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BACS DE DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 300 000 **blanc** **240,00**

Receveur en acrylique 1000 x 1000
Dimensions: 1000 x 1000 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014416
Installation Schedel recommandée - set SD 90083
20 pièces par palette





39 301 000 **blanc** **177,50**

Bac de douche acrylique 900 x 900
Dimensions: 900 x 900 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014408
Installation Schedel recommandée - set SD 90081
20 pièces par palette





39 302 000 **blanc** **169,50**

Bac de douche acrylique 800 x 800
Dimensions: 800 x 800 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014411
Installation Schedel recommandée - set SD 90080
20 pièces par palette



39 305 000 **blanc** **300,00**

Bac de douche acrylique 800 x 1200
Dimensions: 800 x 1200 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
MEPA cadre de montage (#150183)
Set d'extension MR SF (# 150194)
Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014413
Installation Schedel recommandée - set SD 90084
20 pièces par palette



39 306 000 **blanc** **195,50**

Bac de douche acrylique 800 x 1000
Dimensions: 800 x 1000 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
Mepa BW-5 Maxi set de pieds pour receveur de douche (#150130) et MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032) ou MEPA cadre de montage (#150183)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014412
Installation Schedel recommandée - set SD 90082
20 pièces par palette

GROHE
BACS DE DOUCHE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**39 307 000**	**blanc**	**430,00**

Bac de douche acrylique 900 x 1400
Dimensions: 900 x 1400 mm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
MEPA cadre de montage SF (#150181)
Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014415
Installation Schedel recommandée - set SD 90086
20 pièces par palette

		**39 308 000**	**blanc**	**370,00**

Bac de douche acrylique 900 x 1200
Dimensions: 900 x 1200 mmm
Epaisseur : 30 mm
Matériel: Acrylique
Diamètre de l'évacuation : 90 mm
Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49 533 000 et le set d'évacuation horizontal 49 534 000 (vendus séparément)
Materiaux d'installation recommandés
MEPA cadre de montage (#150183)
Set d'extension MR SF (# 150194)
Extra support pour bac de douche EASYLIFT MEPA (#150193)
MEPA rails muraux pour bac de douche (# 190032)
Bande d'échancheitte MEPA (#180040)
Installation Poresta recommandée - set # 17014414
Installation Schedel recommandée - set SD 90085
20 pièces par palette

		**49 533 000**	**chromé**	**50,00**

Clapet de vidage
Ø 112 mm
sortie verticale
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
débit 1.1 l/s (66 l/min) DIN EN 274

		**49 534 000**	**chromé**	**50,00**

Clapet de vidage
Ø 112 mm
sortie horizontale
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
débit 0.7 l/s (42 l/min) DIN EN 274

GROHE
BATIS SUPPORT



SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	448
Rapid SL	Rapid SL pour WC	450
	Rapid SL pour urinoir	458
	Rapid SL pour lavabo et bidet	460
	Rapid SL mobilité réduite	462
	Rapid SL montage indépendant	464
	Rapid SL accessoires	466

GROHE
RAPID SLX

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
39 596 000		**259,50**

new



Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec réservoir GD 2
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 3 - 6 litre, contenant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

GROHE
RAPID SLX

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

new



39 597 000 **259,50**

Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec réservoir GD 2
Avec une prise de courant intégré pour connecter un WC douche
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
sans tuyau de sortie
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 3 - 6 litre, contenant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves

new



39 603 000 **chromé** **332,00**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
plaque de commande Skate Cosmopolitan S, chrome (37 535 000)
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)
Inclus : régulateur de débit

new



39 598 000 **275,00**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)
Inclus : régulateur de débit

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 374 KS0 **velvet black** **891,50**

GROHE Module en verre
pour réservoir de chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome
set d'isolation phonique
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique



39 374 LS0 **moon white** **892,00**

GROHE Module en verre
pour Rapid SL
pour réservoir de chasse GD 2
Pour connexion retrofit du wc douche Sensia Arena
Pour les murs carrelés / plâtrés
Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)
Partie supérieure amovible pour la maintenance
Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome
Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions
Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia Arena
Avec des bords de qualité en finition argent
set d'isolation phonique
Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et WC en céramique

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 528 001 **188,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



39 002 000 **364,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe
avec réservoir GD 2
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
raccordement pour extraction des odeurs 50 mm
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000
Adapteur 38 338 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 827 000	**chromé**	**332,50**



Rapid SL
5 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Plaque de commande Skate Cosmopolitan, chrome (38 732 000)
GROHE Fresh bloc désodorisant (38 796 000)
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)
avec set d'isolation phonique (37 131 000)

	38 722 001	**blanc**	**234,00**



Rapid SL
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
constitué de :
Rapid SL pour WC (38 528 001)
Plaque de commande Skate Air, alpine white, installation verticale (38 505 SH0)
Rapid SL équerre murale (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 539 001 **254,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy, pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
avec set d'isolation phonique (37 131 000)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



39 112 001 **299,50**

Rapid SL
Bâti support pour douche WC GROHE Sensia, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
prise cachée pour l'alimentation
aide de positionnement pour raccordement électrique
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



39 128 001 **332,00**

Rapid SL
Bâti support pour douche WC GROHE Sensia, hauteur 1,13 m
avec réservoir GD 2
avec raccordement pour WC-douche GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
pipe coudée PVC Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
Raccordement en eau universel pour WC lavants Sensia IGS et Sensia Arena
prise cachée pour l'alimentation
aide de positionnement pour raccordement électrique
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



38 675 001 **338,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 994 000		**345,00**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm
largeur: 0,62 m
extra plat
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation

réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation d'en haut ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)

	38 995 000		**418,00**



Rapid SL
Bâti support pour WC avec réservoir de chasse 80 mm, largeur variable
hauteur: 1,13 m
extra plat
élément extensible en largeur: 0,70 – 1,20 m
pour montage mural
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation

réservoir 80 mm, 6 - 9 l
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation au-dessus
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation 1/2" avec flexible à monter à la main
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical

avec équerres murales (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 525 001 **313,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 1,00 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000



38 526 000 **330,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

GROHE
RAPID SL POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	38 519 001		**405,50**



Rapid SL
Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse
Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
Pour commande manuelle ou électronique
pour mur porteur
Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
écartement des fixations 180/230 mm
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation
Rinçage automatique
réglable
classe silence I DIN 41 09
3/4"
Robinet d'arrêt
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
Coude de chasse
débit ajustable
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

	40 899 000	**42,00**

Kit Rétrofit pour WC douche Sensia Arena et IGS
Kit de raccordement d'un bâtis support Rapid SL à un WC douche Sensia Arena ou IGS
contient :
Set de raccordement avec écrous et rondelles
fixations pour câble
Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm
Manchon d'évacuation Ø 90 mm

	38 558 00M	**14,00**



Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

	42 327 000	**14,00**



Coude de départ en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 786 001 — **273,00**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection 230 V
boîtier avec joint d'étanchéité
trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 803 001 — **337,50**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec commande infra-rouge electronique
avec GROHE Rapido U
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
raccord et garniture d'alimentation
set de fixation murale et céramique
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
connection 230 V
boîtier avec joint d'étanchéité
trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose
avec équerres murales (38 558 00M)



39 376 000 — **323,50**

Rapid SL
Bâti support pour urinoir avec capteur de température
avec boîtier encastré pour capteur de température
hauteur d'installation 1,13 et 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
alimentation en eau réglable en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
coude d'évacuation Ø 50 mm
set de fixation murale et céramique
raccord et garniture d'alimentation
boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse
robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage
set d'installation pour capteur électronique de température (39 368 000 ou 39 369 000) à commander séparément
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE
RAPID SL POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**38 558 00M** **Rapid SL** **équerre murale** Pour montage apparent Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm livré avec matériel de fixation 2 pièces		**14,00**

GROHE
RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **127,50**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo
avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **178,50**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, réglable en hauteur
avec isolation phonique
hauteur: 1,13 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
traverse de fixation et de connection ajustables
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

38 546 000 **145,50**

Rapid SL
Bâti support pour lavabo, pour robinetterie murale
hauteur 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
Ecartement des vis variable
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



A1	80
A2	120-200
A3	280-300
B	505-555
C	1125-1175

38 544 000 **272,00**

Rapid SL
pour céramique Bol
pour robinetterie murale
hauteur 1,30 m
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
bois stratifié résistant à l'eau
coude d'évacuation Ø 50 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE
RAPID SL POUR LAVABO ET BIDET

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 553 001 **272,00**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 1,13 m
Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée(< 205 mm)
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)





38 543 000 **315,50**

Rapid SL
Bâti support pour bidet, 0,82 m
châssis en acier finition époxy
pour mur porteur
complètement préassemblé
raccords réglables en hauteur
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
fixation pour bidet
coude d'évacuation Ø 50 mm
joint 32 mm
2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
matériel de fixation pour bidet
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)



38 558 00M **14,00**

Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 675 001 **338,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur 1,13 m, largeur 0,42 m
avec réservoir 6 l
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d´évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour la fixation de poignées merci de commandez le support-traverse 38 559 001 (vendu séparément)



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **681,50**

Rapid SL
pour WC, hauteur 1,13 m, avec élément de fixation pour supports
avec réservoir GD 2
pour des personnes handicapées
pour cuvette WC à saillie 70 cm
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
4 supports murals
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'écoullement en PP Ø 90 mm
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction en PP Ø 90/110 mm
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



38 759 SD0 **RealSteel** **884,50**

Radio-électronique
pour WC
module de réception 868,4 MHz
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
pour réservoir 6 l
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
servo-moteur
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volume de chasse ajustable
- durée de rinçage réglable
72 h rinçage activable
Avec câble d'extension de 3 m,
pour connection transformateur et électronique
marquage de conformité CE

GROHE
RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 934 SD0 **RealSteel** **538,00**

Commande WC pour commande à distance manuelle
pour réservoirs encastrés 6 - 9 l
pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble
convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
dimension de la plaque 156 x 197 mm
transformateur pour montage externe
alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
servo-moteur
3m de câble
pour connection transformateur et électronique
câble de connexion 3 m prêt à l'emploi
marquage de conformité CE



39 141 000 **606,50**

Radio-électronique
pour wc avec système de rinçage GD2
module de réception 868,4 MHz
pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000
pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
servo-moteur
box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20)
Volume de chasse ajustable
72 h rinçage activable
double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l)
pas compris: plaque de commande ou batteries
marquage de conformité CE



39 142 000 **242,50**

Emetteur mural radio
pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0
fréquence 868,4 MHz
double chasse optionnelle
peut être intégré dans un boîtier d'électricité normal (mesures selon DIN 49073)
marquage de conformité CE



38 559 001 **194,50**

Rapid SL
Support-traverse, hauteur 1,13 m
pour la fixation de **poignées sur mur porteur et dans cloison légére double ossature**
largeur 0,31 m
cadre en acier
bois stratifié résistant à l'eau
livré avec matériel de fixation
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)

GROHE
RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 584 001 **275,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000



38 340 001 **290,00**

Rapid SL
Bâti support pour WC, hauteur: 1,13 m
avec réservoir GD 2
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Pièce de raccordement DN 80
garniture d´évacuation et d´alimentation

GD 2 réservoir 6 - 9 litre
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical

avec équerres murales (38 558 00M)
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE
RAPID SL MONTAGE INDÉPENDANT

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**38 587 000**		**402,50**

Rapid SL
Bâti support pour WC, 0,82 m hauteur d'installation
avec réservoir 6 - 9 l
pour mur porteur ou non-porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
livré avec équerres murales
verrouillage de la hauteur, extensible jusqu'à 200 mm
homologué TÜV
livré avec matériel de fixation
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
positionnement de la commande en façade ou par le dessus
alimentation latérale ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
pour le montage des petites plaques de commande, commandez séparément la trappe de visite 40 950 000

	**38 558 00M**		**14,00**

Rapid SL
équerre murale
Pour montage apparent
Pour fixation en appui sur mur ou cloison
Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm
livré avec matériel de fixation
2 pièces

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		38 636 001 **Rapid SL** **Habillage pour WC mural** hauteur: 1,13 m plaque en fibre de gypse 1180 x 480 x 12,5 mm préperçée vis autotaraudeuses 2 profils latéraux galvanisés avec vis de fixation		81,00
		38 558 00M **Rapid SL** **équerre murale** Pour montage apparent Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm livré avec matériel de fixation 2 pièces		14,00
		38 629 000 **Rapid SL** **Rallonge d'alimentation** pour les constructions de sol de 200 à 350 mm livré avec matériel de fixation ne convient pas aux éléments de projet		53,50
		38 733 000 **Rapid SL** **Angles de montage** pour fixation supplémentaire d'éléments de WC ou installation sans fixation au sol équerres de montage, y compris support mural et matériel de fixation 2 pièces		29,00
		38 779 000 **Rapid SL** **Accessoire** Adapté aux cuvettes avec un entraxe de moins de 200 mm Traverses verticales pour wc céramique avec petite surface de portée(< 205 mm)		95,00
		37 131 000 **Set d'isolation phonique** pour WC 2 douilles caoutchouc		13,50

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 911 000** **Trappe de visite pour plaques de commande réduites** à combiner avec Rapid SL		**15,00**
	66 791 000 **Regard d'inspection** à combiner avec Rapid SLX		**10,00**

GROHE
SYSTEMES DE CHASSE

SOMMAIRE

WC	Réservoirs de chasse WC	470
	Accessoires pour réservoirs de chasse	471
	Commandes électroniques pour WC	474
Urinoir	Commandes électroniques pour urinoir	477
	Robinets de chasse urinoirs	483

GROHE
RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
38 661 000		**113,50**



Réservoir de chasse WC
volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
classe silence I DIN 41 09
réservoir isolé contre la condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
montage horizontal ou vertical
tube de chasse isolé contre l'eau de condensation
pattes de fixation
livré sans plaque de commande
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
pour le montage des plus petites plaques de commande optionnelles, commandez séparément la trappe de visite 40 911 000

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 095 000** **Robinet flotteur** 3/8“ application universelle **sans** pièce de compensation des écarts raccourcir de max. 100 mm		**37,00**
	37 093 000 **Idem, connection en bas pour tuyau**		**37,00**
	37 092 000 **Idem, avec adaptateur**		**37,00**
	42 253 000 **Soupape, Dual Flush**		**54,50**
	43 907 PI0 **Set de remplacement** Pour réservoirs de chasse d‘eau en céramique sur cuvette avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l’installation **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm	**chromé mat/chromé**	**77,00**
	**37 078 PI0** **Servo Set** **mécanisme complet WC pour réservoir monobloc** bouton à tirage avec robinet flotteur, soupape servo mécanisme interrompable jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse contrôlez dimensions avant l’installation **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable raccourcir de max. 100 mm	**chromé mat/chromé**	**80,00**
	**37 088 PI0** **Soupape d‘évacuation Servo** mécanisme interrompable contrôlez dimensions avant installation rosace bouton-poussoir pour perçage Ø 16 - 35 mm livré avec matériel de fixation **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable	**chromé mat/chromé**	**49,00**
	43 733 000 **Membrane** robinet flotteur		**6,00**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**38 736 000** **Soupape pour réservoir encastré** pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape AV1 fournie avec son siège livré sans plaque de commande **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		**43,00**
		**42 774 000** **Mécanisme pneumatique**		**81,00**
		**37 311 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons	**noir**	**22,00**
		**37 104 K00** **Garniture de raccordement** Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm 200 mm de longueur Avec nez de jonction manchon d'évacuation Ø 110 mm 150 mm de longueur Boulons et cache-boulons	**noir**	**20,00**
		**37 105 K00** **Rallonge d'alimentation** Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur	**noir**	**21,00**
		**42 327 000** **Coude de départ en PP Ø 90 mm** réglable en profondeur		**14,00**

GROHE
ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 131 000** **Set d'isolation phonique** pour WC 2 douilles caoutchouc		**13,50**
	43 544 000 **Piston d'évacuation complet** pour mécanisme de chasse interrompable		**13,00**
	42 593 000 **Culot pour soupape et régulateur de flux** Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		**28,50**

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 698 SD1 **RealSteel** **566,50**

Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE



38 699 001 **chromé** **566,50**

Tectron Surf
Commande infra-rouge pour WC
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE



37 419 000 **chromé** **762,00**
37 419 SD0 **RealSteel** **785,00**

Tectron Skate
Commande infra-rouge pour WC
avec commande manuelle
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
simple touche Start/Stop
pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel
servo-moteur
pour encastrement mural
fixation dissimulée
dimension de la plaque 156 x 197 mm
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- volume de rinçage réglable (3 - 9 l), à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE



38 393 SD1 **RealSteel** **567,00**

Tectron Skate
Infrarouge électronique pour robinet de chasse
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
pour encastrement mural
dimension de la plaque 156 x 197 mm
commande par infrarouge
électrovanne
7 préprogrammations:
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**38 759 SD0**	**RealSteel**	**884,50**
	Radio-électronique pour WC module de réception 868,4 MHz pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel pour réservoir 6 l pour encastrement mural dimension de la plaque 156 x 197 mm servo-moteur avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volume de chasse ajustable - durée de rinçage réglable 72 h rinçage activable Avec câble d'extension de 3 m, pour connection transformateur et électronique marquage de conformité CE		
	**39 141 000**		**606,50**
	Radio-électronique pour wc avec système de rinçage GD2 module de réception 868,4 MHz pour Interrupteur mural sans fil 39 142 000 pour bras de support avec émetteur de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB servo-moteur box de batteries intégré 4 x 1,5 V Mono D (LR20) Volume de chasse ajustable 72 h rinçage activable double chasse possible (6/3 ou 9/4,5l) pas compris: plaque de commande ou batteries marquage de conformité CE		
	**39 142 000**		**242,50**
	Emetteur mural radio pour radio-électronique 39 141 000, 38 759 SD0 fréquence 868,4 MHz double chasse optionnelle peut être intégré dans un boîtier d'électricité normal (mesures selon DIN 49073) marquage de conformité CE		
	**38 934 SD0**	**RealSteel**	**538,00**
	Commande WC pour commande à distance manuelle pour réservoirs encastrés 6 - 9 l pour le raccordement d'une ou plusieurs touches de commande sans potentiel par câble convient pour les rails porteurs pour handicapés avec touche d'actionnement intégrée de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB dimension de la plaque 156 x 197 mm transformateur pour montage externe alimentation 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA servo-moteur 3m de câble pour connection transformateur et électronique câble de connexion 3 m prêt à l'emploi marquage de conformité CE		
	**36 340 000**		**58,00**
	Cable de rallonge pour alimentation 3,00 m de longueur		

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



37 059 000 **chromé** **203,50**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
commande manuelle à distance
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
montage horizontal ou vertical
plaque de commande Surf 156 x 197 mm
tube capillaire 1,50 m



37 060 000 **chromé** **58,00**

Commande pneumatique WC
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
commande par bouton-poussoir avec
rosace Ø 100 mm
tube capillaire 1,50 m
Sans plaque de commande



36 407 001 **198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



37 421 000 **chromé** **452,50**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
tube de raccordement
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE



37 426 000 **chromé** **452,50**

Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
tube de raccordement
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
marquage de conformité CE



37 427 000 **chromé** **346,00**

Tectron 1/2"
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pour ancien urinoir 37 021 et DAL 576
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec clapet
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 428 000	**chromé**	**341,50**



Tectron 1/2"
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
boîtier métallique
montage mural apparent
pour flush urinoir 37 339 000, 37 342 000, 37 346 000
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec clapet
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 336 001**	**chromé**	**504,50**

Tectron Surf
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
commande par infrarouge
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
marquage de conformité CE

	**37 337 001**	**chromé**	**504,50**

Tectron Surf
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
commande par infrarouge
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
marquage de conformité CE

	**37 321 001**	**chromé**	**504,50**
	37 321 SD1	**RealSteel**	**504,50**

Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle
pour monitorage, configuration et entretien
avec transfo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001**
marquage de conformité CE

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	37 324 001	**chromé**	**504,50**
	37 324 SD1	**RealSteel**	**504,50**



Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
cartouche avec électrovanne et filtre
dimension de la plaque 116 x 144 mm
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
marquage de conformité CE

---

	37 751 001	**chromé**	**464,50**



Tectron
Electronique d'adaptation
avec capteur infrarouge pour la communication bidirectionelle pour monitorage, configuration et entretien
pile lithium 6V, type CR-P2
durée de vie de la batterie: approx. 7 ans (150 utilisations/jour)
montage mural apparent
pour anciennes chasses d'eau urinoir encastrées,
37 017 000 et DAL 509
Boîtier métallique 145 x 90 x 45 mm
électrovanne avec filtre intégré
voyant indicateur pile déchargée
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
fonctions additionelles et réglage précis via télécommande 36 407 001
- durée de rinçage réglable, à la main ou avec commande distance
marquage de conformité CE

---

37 338 000		**127,50**



GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
pour plaque de commande manuelle ou commande
Tectron infra-rouge electronique 6 V ou 230 V
avec robinet d'arrêt intégré
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
accessoire de rinçage
unité fonctionelle pré-testée en usine
alimentation en eau par raccord 1/2" mâle connection
boîtier avec joint d'étanchéité
points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
gabarit de réservation protecteur et à recouper
sans set de finition

---

38 896 000		**73,50**





Rallonge, 50 mm
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
extension avec matériel de fixation

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



36 407 001 **198,50**

Télécommande
Pour tous les produits infra-rouge GROHE (à partir de 06/2015) et GROHE Blue Home jusque 12/2018.
monitoring
Données de consommation et d'utilisation
Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)
Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)
Capacité du filtre et de la bouteille de CO_2 (GROHE Blue Home)
configuration
Mode nettoyage on/off
Désinfection thermique (robinets infrarouges)
plage de détection
Arrêt retardé (robinets infrarouges)
Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)
Capacité du filtre (GROHE Blue Home)
service
Sauvegarde et envoi du profile produit
reset des réglage sur les paramétrage d'usine
Détails de service
Mode démo
Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA)



39 368 000 **652,50**

Capteur de température pour urinoir
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
à employer avec 39 376 000
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE



39 367 000 **652,50**

Capteur de température pour urinoir
pile lithium 6V, type CR-P2
Avec set de raccordement et robinet d'arrêt
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
7 préprogrammations:
rinçage automatique
mode de nettoyage
prérinçage on/off
marquage de conformité CE
seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne

GROHE
COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	39 369 000		**869,00**



Capteur de température avec module Bluetooth pour urinoir
avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
à employer avec 39 376 000
siphon avec capteur de température
cartouche avec électrovanne et filtre
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 10 bars maximum
avec module Bluetooth pour communication bi-directionnel
avec Bluetooth 4.0* pour la communication de données sans fil
émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
la portée Bluetooth (10 m) change selon le matériel utilisé et les murs entre émetteur et receveur
monitoring
l'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE
cycles de rinçages automatiques et minuteur
usage par jour / 30 jours
configuration
délay shut-off
rinçage automatique
mode de nettoyage
service
*Le Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG et l'utilisation de cette marque par GROHE AG est conforme à la licence. Les autres marques déposées sont celles de leur propriétaire respectif.

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



37 339 000 **chromé** **140,00**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
laiton
robinet d'arrêt intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
nez de jonction
pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 342 000 **chromé** **151,50**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
laiton
bouton poussoir **métallique** anti-vandalisme
robinet d'arrêt intégré
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
nez de jonction
pression dynamique de 0,5 bar minimum, pression de service 5 bars maximum



37 346 000 **chromé** **100,50**

Rondo
Robinet de chasse pour urinoir
1/2"
laiton
sans robinet de barrage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
avec bouton poussoir et tuyau de raccordement
rinçage réglable 1l - 4l
avec rosace coulissante
tube de raccordement: 200 mm
nez de jonction
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service 5 bars maximum



37 044 000 **16,00**

Garnitures d'alimentations
pour urinoir alimentation encastré
avec joint á lévre (nez de jonction)
raccord Ø 32 - 38 mm



37 035 000 **chromé** **12,50**

Tube de chasse
Ø 18 mm
200 mm
laiton, chromé
Droit

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**37 036 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm laiton, chromé baionnette de 10 mm	**chromé**	**21,00**
		37 037 000 **Idem, 20 mm**	**chromé**	**24,50**
		**37 038 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 30 mm	**chromé**	**25,50**
		37 039 000 **Idem, saillie: 40 mm**	**chromé**	**28,50**
		**37 040 000** **Tube de chasse** Ø 18 mm 200 mm laiton chromé contre-coudé de 50 mm	**chromé**	**30,00**
		37 043 000 **Tube de chasse** Ø 18 mm 400 mm laiton Droit	**chromé**	**38,00**
		**37 042 000** **Rallonge tube de chasse** Ø 16 mm 200 mm laiton	**chromé**	**16,00**

GROHE
ROBINETS DE CHASSE URINOIRS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
 	**38 896 000** **Rallonge, 50 mm** **pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001** extension avec matériel de fixation		**73,50**

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE

SOMMAIRE

WC	Plaques de commande WC	488
	GROHE Fresh	494
	Plaques de commande pour robinets de chasse WC	495
Urinoir	Plaques de commande pour urinoir	496

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 535 000	**chromé**	**72,00**
37 535 P00	**Chromé mat**	**72,00**
37 535 SH0	**blanc**	**60,50**
37 535 DC0	**supersteel**	**166,50**
37 535 BE0	**nickel**	**166,50**
37 535 EN0	**brushed nickel**	**166,50**
37 535 GL0	**cool sunrise**	**166,50**
37 535 GN0	**brushed cool sunrise**	**166,50**
37 535 DA0	**warm sunset**	**166,50**
37 535 DL0	**brushed warm sunset**	**166,50**
37 535 A00	**hard graphite**	**166,50**
37 535 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**

Skate Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 601 000	**chromé**	**90,00**
37 601 P00	**Chromé mat**	**92,50**
37 601 SH0	**blanc**	**74,00**
37 601 DC0	**supersteel**	**162,00**
37 601 BE0	**nickel**	**162,00**
37 601 EN0	**brushed nickel**	**162,00**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**162,00**
37 601 GN0	**brushed cool sunrise**	**162,00**
37 601 DA0	**warm sunset**	**162,00**
37 601 DL0	**brushed warm sunset**	**162,00**
37 601 A00	**hard graphite**	**162,00**
37 601 AL0	**brushed hard graphite**	**162,00**

Nova Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX



Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
37 624 000	**chromé**	**92,50**
37 624 P00	**Chromé mat**	**92,50**
37 624 SH0	**blanc**	**76,00**
37 624 DC0	**supersteel**	**166,50**
37 624 BE0	**nickel**	**166,50**
37 624 EN0	**brushed nickel**	**166,50**
37 624 GL0	**cool sunrise**	**166,50**
37 624 GN0	**brushed cool sunrise**	**166,50**
37 624 DA0	**warm sunset**	**166,50**
37 624 DL0	**brushed warm sunset**	**166,50**
37 624 A00	**hard graphite**	**166,50**
37 624 AL0	**brushed hard graphite**	**166,50**

Arena Cosmopolitan S
Plaque de commande
double touche ou interrompable
pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support
cistern GD 2
montage vertical
130 x 172 mm
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE EcoJoy 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie
plaque de commande avec aimant et set de
fixation, à utiliser pour trappe de visite réduite
à utiliser avec 40 911 000 ou Rapid SLX

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**40 911 000**		**15,00**
	Trappe de visite pour plaques de commande réduites à combiner avec Rapid SL		
	**38 809 000**	**chromé**	**592,50**
	Nova Cosmopolitan Light **Plaque de commande** double touche ou interrompable Bague lumineuse Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Bouton marche/arrêt Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination 3m de câble transformateur pour montage externe 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Ce produit contient in lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée. Classe énergétique : A+ marquage de conformité CE pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**chromé** **blanc** **Chromé mat**	**69,50** **56,00** **69,50**
	Nova Cosmopolitan **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**velvet black** **moon white** **chromé/blanc satinée**	**255,00** **240,50** **255,00**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** finition en verre double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6 l ou pour GROHE Fresh **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 916 0A0**	**verre miroir**	**293,00**
	Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** Avec une surface miroir boutons ABS, revêtement titanium double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en verre Securit Jeu de fixation **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**38 957 000**	**chromé**	**107,00**
		Set de montage pour Skate Cosmopolitan - verre, bois ou cuir pour mécanisme pneumatique monture en matériel synthétique, chromé profondeur minimale du carrelage 8 mm montage horizontal ou vertical protection plaque outil de montage livré avec matériel de fixation		
		**38 732 SD0**	**RealSteel**	**111,50**
		Skate Cosmopolitan **Plaque de commande en acier Inox** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm Cadre en plastique fixation dissimulée ne convient pas pour GROHE Fresh **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
		38 776 SD0 **idem, montage horizontal**	**RealSteel**	**149,50**
		**38 732 000**	**chromé**	**60,50**
		38 732 DC0	**supersteel**	**136,00**
		38 732 SH0	**blanc**	**50,00**
		38 732 P00	**Chromé mat**	**60,00**
		38 732 BE0	**nickel**	**100,50**
		38 732 EN0	**brushed nickel**	**100,50**
		38 732 GL0	**cool sunrise**	**100,50**
		38 732 GN0	**brushed cool sunrise**	**100,50**
		38 732 DA0	**warm sunset**	**136,00**
		38 732 DL0	**brushed warm sunset**	**100,50**
		38 732 A00	**hard graphite**	**100,50**
		38 732 AL0	**brushed hard graphite**	**100,50**
		Skate Cosmopolitan **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
		38 732 BR0 **Idem, avec surface anti-empreinte digitale**	**titanium/anti-traces**	**86,00**
		**38 844 000**	**chromé**	**73,00**
		38 844 SH0	**blanc**	**59,00**
		38 844 P00	**Chromé mat**	**73,00**
		Arena Cosmopolitan **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
		38 858 000	**chromé**	**73,00**
		38 858 SH0	**blanc**	**59,00**
		38 858 P00	**Chromé mat**	**73,00**
		Idem, installation horizontale		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**38 505 000** **38 505 SH0** **38 505 P00**	**chromé** **blanc** **Chromé mat**	**45,50** **37,00** **45,50**
	Skate Air **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 506 000 **38 506 SH0** **38 506 P00**	**chromé** **blanc** **Chromé mat**	**45,50** **38,50** **79,00**
	Idem, installation horizontale		
	**38 862 000** **38 862 SH0** **38 862 P00**	**chromé** **blanc** **Chromé mat**	**70,50** **56,50** **69,00**
	Skate **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 861 000**	**chromé**	**72,50**
	Surf **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique AV1 pour bâtis support montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**38 564 000** **38 564 SH0**	**chromé** **blanc**	**44,00** **35,00**
	Skate Air **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	38 565 000 **38 565 SH0**	**chromé** **blanc**	**44,00** **47,50**
	Idem, installation horizontale		
	**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00**	**chromé** **blanc** **Chromé mat**	**59,50** **55,00** **82,50**
	Skate **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 672 SD0**	**RealSteel**	**105,00**
	Skate **Plaque de commande en acier Inox** simple touche Start/Stop antivandalisme pour soupape pneumatique AV1 montage vertical 156 x 197 mm commande par bouton-poussoir Cadre en plastique fixation dissimulée **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**38 574 000**	**chromé**	**95,00**
	Surf **Plaque de commande** simple touche Start/Stop pour soupape pneumatique AV1 montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	**37 059 000**	**chromé**	**203,50**
	Commande pneumatique WC **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable commande manuelle à distance commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm montage horizontal ou vertical plaque de commande Surf 156 x 197 mm tube capillaire 1,50 m		
	**37 060 000**	**chromé**	**58,00**
	Commande pneumatique WC **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande		

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 761 000**	**chromé**	**58,00**

Commande pneumatique WC
Bouton-poussoir avec rosace Ø 100 mm
tube capillaire 750 mm
Sans plaque de commande
sans set de prémontage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
FRESH

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 796 000 **71,00**

GROHE Fresh
Set retro-fit
pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard
n'est pas adapté pour Skate Cosmopolitan avec les surfaces en bois, miroir, cuir ou métal ainsi que les petites plaques
plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré
livré avec réservoir pour tablettes de couleur ou d'entretien WC
pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR ROBINETS DE CHASSE WC

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



37 547 SH0	**blanc**	**52,00**
37 547 P00	**Chromé mat**	**14,50**

Skate
Plaque de commande
montage vertical
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
commande par bouton-poussoir
en ABS



38 445 SD0	**RealSteel**	**131,00**

Skate
Plaque de commande en acier Inox
montage vertical
156 x 197 mm
commande par bouton-poussoir
Cadre en plastique
fixation dissimulée



37 063 000	**chromé**	**88,00**
37 063 SH0	**blanc**	**53,50**

Surf
Plaque de commande
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
commande par bouton-poussoir
en ABS
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



37 069 000	**chromé**	**117,00**

Surf
Plaque de commande
montage vertical
156 x 197 mm
pour robinet de chasse encastré 6 - 9 l
laiton
commande par bouton-poussoir
Cadre de fixation
fixation dissimulée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA



38 846 KS0	**velvet black**	**318,50**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
finition en verre
en verre Securit
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
bouton d'activation en plastique chromé
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
set de fixation
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09



38 784 000	**chromé**	**116,50**
38 784 SH0	**blanc**	**107,00**
38 784 P00	**Chromé mat**	**120,00**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel, pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



38 784 SD0	**RealSteel**	**171,50**

Skate Cosmopolitan
Plaque de commande en acier Inox
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
Cadre en plastique
fixation dissimulée



38 804 000	**chromé**	**117,00**
38 804 SH0	**blanc**	**108,00**
38 804 P00	**Chromé mat**	**117,50**

Nova Cosmopolitan
Plaque de commande
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



38 808 000	**chromé**	**101,50**
38 808 SH0	**blanc**	**91,50**

Surf
Plaque de commande
plaque de commande manuelle pour urinoir Rapido U
set de finition
pour Rapido U 37 338 000 - 38 786 001
116 x 144 mm
Cartouche mécanique à déclenchement
manuel
pression dynamique de 0,5 bar minimum
pression de service maximum 6 bars
volume de chasse réglable de 1 à 6 litres
classe silence II DIN 41 09
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIR

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**37 018 000**	**chromé**	**81,00**

Surf
Plaque de commande
116 x 144 mm
Commande par bouton-poussoir
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETS D'ARRET

SOMMAIRE

Robinets d´arrêt équerre	500
Robinets WAS	503
Robinets de jardin	505

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
22 039 000	**chromé**	**8,00**
22 039 DC0	**supersteel**	**11,00**
22 039 BE0	**nickel**	**12,00**
22 039 EN0	**brushed nickel**	**12,50**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**12,00**
22 039 GN0	**brushed cool sunrise**	**12,50**
22 039 DA0	**warm sunset**	**12,00**
22 039 DL0	**brushed warm sunset**	**12,50**
22 039 A00	**hard graphite**	**12,00**
22 039 AL0	**brushed hard graphite**	**12,50**



Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 3/8''
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

22 043 000	**chromé**	**7,50**



Robinet d'équerre 1/2"
connexion à fermeture automatique
raccord mural 1/2"
sortie 1/2"
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

22 037 000	**chromé**	**7,00**
22 037 DC0	**supersteel**	**9,50**
22 037 BE0	**nickel**	**10,50**
22 037 EN0	**brushed nickel**	**11,00**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**10,50**
22 037 GN0	**brushed cool sunrise**	**11,00**
22 037 DA0	**warm sunset**	**10,50**
22 037 DL0	**brushed warm sunset**	**11,00**
22 037 A00	**hard graphite**	**10,50**
22 037 AL0	**brushed hard graphite**	**11,00**



Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 3/8''
avec compensation de longueur
avec écrou Ø 10 mm
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

22 041 000	**chromé**	**6,50**



Robinet d'équerre 1/2"
Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité
raccord mural 1/2"
sortie 1/2"
arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec
chambre de graisse et double joint torique
longue tige de poussée
poignée en métal
marquage neutre
rosace en métal Ø 55 mm
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE

		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
		**22 045 000**	**chromé**	**8,00**
		Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique longue tige de poussée poignée en métal marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
		**22 023 00M**	**chromé**	**59,00**
		Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm **seulement** à commander par 10 pièces **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
		**22 018 00M**	**chromé**	**47,50**
		Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
		**22 025 00M**	**chromé**	**48,50**
		Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 1/2" arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm 10 pièces **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
		**22 031 000**	**chromé**	**6,00**
		Robinet d'équerre 1/2" connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		

GROHE
ROBINETS D´ARRÊT ÉQUERRE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**22 029 000**	**chromé**	**5,50**
	Robinet d'équerre 1/2" Connection rugueuse pour une meilleure étanchéité raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm arrêt de tige, protégé contre l'eau, laiton, avec chambre de graisse et double joint torique poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm livré sous blister **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**22 939 000**	**chromé**	**12,50**
	Robinet d'équerre 1/2" écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**22 940 000**	**chromé**	**12,00**
	Robinet d'équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL marquage neutre avec rosace de recouvrement **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**41 263 000**	**chromé**	**4,00**
	Robinet d'arrêt équerre raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm poignée ergonomique marquage neutre Rosace métallique		
	**22 917 000**	**chromé**	**39,00**
	Atlanta **Robinet d'équerre 1/2"** raccord mural 1/2" sortie 3/8'' commande pour clé avec cache tête avec écrou Ø 10 mm marquage neutre avec rosace de recouvrement **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chromé** **supersteel** **brushed hard graphite**	**48,50** **66,50** **76,00**
	Eurocube **Robinet d'équerre 1/2"** raccord mural 1/2" sortie 3/8'' Tête de cartouche 3/8'' poignée métallique marquage neutre Rosace métallique		

GROHE
ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**22 036 000** **Robinet de réglage double 1/2"** connexion à fermeture automatique raccord mural 1/2" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapet anti-retour type EB longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	**chromé**	**26,50**
	22 035 000 **Idem, pas à fermeture automatique**	**chromé**	**21,50**
	**22 034 000** **Robinet d'équerre original WAS 3/8"** connexion à fermeture automatique raccordement mural 3/8" sortie 3/8'' avec compensation de longueur avec écrou Ø 10 mm départ 3/4" avec raccordement de flexible chambre à graisse partie tête clapet anti-retour type EB longue tige de poussée poignée ergonomique marquage neutre rosace en métal Ø 55 mm Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	**chromé**	**26,50**
	22 033 000 **Idem, pas à fermeture automatique**	**chromé**	**22,50**
	**41 073 000** **Robinet de réglage double 1/2"** montage mural tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable	**chromé**	**38,50**
	41 082 000 **Idem, 1/2"**	**chromé**	**46,50**
	**41 030 000** **Robinet d'équerre 1/2"** montage sur robinet d'équerre saillie 60 mm tête à disques 3/8" pour raccordement tuyau de cuivre clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000	**chromé**	**39,00**
	**41 010 000** **Original WAS robinet de raccordement 1/2"** montage mural Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable clapet anti-retour type EB protégé contre anti-retour **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable	**chromé**	**38,00**

GROHE
ROBINETS WAS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**41 190 000**	**chromé**	**37,00**

Robinet d'équerre 1/2"
montage mural
robinet implanté de biais
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

	**41 040 000**	**chromé**	**53,00**

Grohe WAS Valve „Batterie 3/4"
montage mural
pour robinetterie murale
raccordement à gauche
Tête de graisseur 1/2" pour raccord de tuyau verrouillable
clapet anti-retour type EB
pièce de distance
protégé contre anti-retour
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

GROHE
ROBINETS DE JARDIN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**41 208 000**	**chromé**	**144,50**

Robinet de jardin 1/2"
antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
clapet anti-retour type EB
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 32 mm
protégé contre anti-retour
Compatible avec clapet de ventilation type HB 41 239 000

	**41 206 000**	**chromé**	**187,00**

Robinet de jardin 1/2"
avec unité de sécurité type HD (clapet de ventilation combiné avec clapet anti-retour)
antigel par vidage automatique
après chaque processus de fermeture
commande à clef et croisillon
siège en cuivre
profondeur d'encastrement 170 - 500 mm
raccordement cuivre 15 mm et filetage
extérieur 1/2"
anti-torsion
passage 32 mm
protégé contre anti-retour

GROHE
ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES

SOMMAIRE

Cartouches	508
Eléments thermostatiques	509
Aquadimmer	510
Têtes	511
Croisillons	513
Sets de rallonge	514
Raccords	515
Becs	517
Mousseurs	518
Vidages	520
Connections	522
Pièces pour électronique	523
Inverseurs	524
Flexibles	525
Pièces pour robinets cuisine	526
Pièces pour douches	528
Joints	529
Divers	530
Outillage	531
Produits d'entretien	532
Pièces pour bâtis	533
Pièces pour WC douche	534
Pièces pour Céramique	535

GROHE
CARTOUCHES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 580 000 **Cartouche** Ø 28 mm **GROHE SilkMove** avec disques céramiques limiteur de course pour les mitigeurs monocommandes		**20,00**
	46 374 000 **Cartouche** Ø 35 mm **GROHE SilkMove** avec disques céramiques limiteur de course limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		**29,50**
	48 297 000 **Cartouche** pour SmartControl Rainshower (26 250 000) bouton poussoir Fixation incluse		**28,50**
	07 000 000 **Cartouche Euromix (depuis 1974)** pour Euromix et Ladylux		**76,50**

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 963 000 **Cartouche** Ø 28 mm **GROHE SilkMove** avec disques céramiques limiteur de course pour mitigeurs cuisine		**15,50**
	46 048 000 **Cartouche** Ø 46 mm **GROHE SilkMove** avec disques céramiques limiteur de débit ajustable pour les mitigeurs monocommandes		**29,50**
	46 409 000 **Idem, pour pour chauffe-eau à écoulement libre**		**49,00**
	46 588 000 **Idem, avec EcoButton**		**13,50**
	48 359 000 **Cartouche** pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000		**46,50**
	08 201 000 **Cartouche** pour Moen		**73,00**

GROHE
ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 450 000		70,00
	Elément thermostatique 1/2“		
	47 282 000		150,50
	Idem, pour montage inversé 1/2“		
	47 349 000		106,00
	Elément thermostatique 3/8“ element à cire		
	47 220 000		150,50
	Elément thermostatique 3/4“ element à cire élément à axe compensé		
	47 885 000		27,50
	Cartouche thermostatique compacte 1/2“ pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche **GROHE TurboStat C3** cartouche compacte avec cire		
	49 028 000		32,50
	Cartouche thermostatique compact 3/4“ Pour Grohtherm SmartControl encastré **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée Inclus : écrou de fixation		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 310 000		150,50
	Elément thermostatique 3/4“ element à cire		
	47 217 000		74,50
	Elément thermostatique 1/2“ element à cire élément à axe compensé		
	47 439 000		74,50
	Cartouche thermostatique compacte 1/2“ pour Grohtherm 800, 1000, 2000, 3000 et systèmes de douche **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée		
	47 175 000		147,00
	Idem, pour montage inversé 1/2“		
	47 483 000		105,00
	Cartouche thermostatique compact 3/4“ **GROHE TurboStat** Régulation thermostatique quasi-instantanée		
	47 186 000		171,50
	Idem, pour montage inversé 3/4“		

GROHE
AQUADIMMER

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 364 000 **Aquadimmer** pour mitigeurs thermostatiques		**77,50**
	12 433 000 **Aquadimmer** pour robinetterie apparente		**74,50**

GROHE
TÊTES

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

11 003 000 **chromé** **31,50**

Tête long-life 3/8“
poignée Trecorn
marquage : bleu
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

11 006 000 **chromé** **31,50**
Idem, marque rouge

11 101 000 **chromé** **29,50**

Tête long-life 1/2“
poignée Trecorn
marquage : bleu
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

11 102 000 **chromé** **29,50**
Idem, marque rouge

11 083 000 **chromé** **31,50**

Tête long-life 3/8“
avec isolation thermique
vissées
avec poignée Treflor
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

11 086 000 **chromé** **31,50**

Tête long-life 1/2“
avec poignée Treflor
avec isolation thermique
vissées
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

06 170 000 **13,00**

Tête complète
tige d’axe court
3/8“

07 146 000 **16,50**

Tête long-life 1/2“
tige courte, 1/2“

45 346 000 **19,50**

Tête à disques en céramique 1/2“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite

45 885 000 **42,00**

Tête céramique 3/4“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite

45 869 000 **39,00**

Tête encastrée 1/2“
disques céramique
angle de rotation 180°
butée: droite

45 882 000 **34,50**

Tête à disques en céramique 1/2“
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: droite

45 883 000 **34,50**

Tête à disques en céramique 1/2“
disques céramique
angle de rotation 90°
butée: gauche

07 025 000 **33,50**

Tête long-life 3/4“
tige courte pour manettes 1/2“
pour robinets d’arrêt encastrés, 3/4“

GROHE
TÊTES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	06 179 000		**45,00**
	Tête 1 1/4" , robinet encastré pour robinets d'arrêt encastrés, 1 1/4" profondeur de siège 47 mm		
	19 470 000	**chromé**	**69,50**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan **Façade pour robinet d'arrêt encastré** à combiner impérativement avec : 35 028 000 **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable, 20-80 mm		
	11 148 000	**chromé**	**17,50**
	Tête long-life 1/2" à clé avec cache tête **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	19 840 000	**chromé**	**33,00**
	Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000 profondeur réglable 20-80 mm rosace de finition étanche côté mur à clé **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	07 147 000		**22,00**
	Tête long-life 1/2" pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" unité d'emballage: 10 pièces		

GROHE
CROISILLONS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	45 124 000	**chromé**	**23,50**

Croisillon Treflor 1/2, bleu/rouge
avec fixation poignée
Marquage: bleu/rouge
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
SETS DE RALLONGE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

45 203 000 — **17,50**

Kit de prolongation 200 mm
pour robinets d'arrêt encastrés 35 028 000

46 627 000 — **61,50**

Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200, 23 319, 32 635

46 943 000 — **274,50**

Rallonge d'alimentation
25 mm
pour robinet lavabo monocommande (2 trous) 1/2"
pour pièce encastrée 23 200 002, 23 571

14 048 000 — **147,00**

GROHE Rapido SmartBox
Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
25 mm
Pour plaques de finition Grohtherm SmartControl et mitigeurs SmartControl avec 3 voies (max) en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox

14 056 000 — **114,00**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

14 057 000 — **225,00**

Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 50 mm
pour mitigeurs monocommande encastrés en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**



14 058 000 — **147,50**

Set de rallonge universel pour thermostats à 2 poignées, 25 mm
Pour thermostats à 2 poignées encastrées en combinaison avec **GROHE Rapido SmartBox**

GROHE
RACCORDS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

12 001 000 **chromé** **15,50**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
rosace à visser
set de 2 pièces
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 400 000 **chromé** **44,00**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
excentricité 10 mm
avec rosace de recouvrement
verrouillable pour le service
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 005 000 **chromé** **36,50**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
rosace à visser
excentricité: 30 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 465 000 **chromé** **42,00**
Idem, 1/2" x 3/4", excentricité 55 mm

12 075 000 **chromé** **22,00**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
amortisseur acoustique
rosace à visser
diameter: 70 mm / profondeur: 26 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Contenu: 1 pièce

12 013 000 **chromé** **27,00**

Raccord mural
3/4" M x 1/2" F
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 030 000 **chromé** **77,50**

Raccord colonnette 1/2"
pour tous les séries avec écrous visibles 3/4"
3/4" x 1/2"
contre-écrou de serrage 1/2"
saillie: 47 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 050 000 **chromé** **33,50**

Raccord S mural
3/8" x 3/4"
Excentricité 17 mm
rosace à visser
set de 2 pièces
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 004 000 **chromé** **20,00**
Idem, 1/2" x 1/2", plage de réglage 10 mm

12 051 000 **chromé** **39,50**

Raccords S à jointeau d'arrêt
1/2" M x 3/4" M
douille de vis pour couvrir l'écrou de serrage et la rosace
étanche côté mur
plage d'ajustage 12,5 mm
verrouillable pour le service
convient pour les raccordements 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 058 000 **chromé** **27,00**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 693 000 **chromé** **35,50**

Raccord S mural
1/2" M x 3/4" M
excentricité 7,5 mm
amortisseur acoustique
rosace à visser
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

12 041 000 **chromé** **103,00**

Raccord colonnette 1/2"
coude 3/4"
raccord fileté 1/2"
écrou de raccordement: 10,5 mm
excentricité 12,5 mm
saillie: 30 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 911 000 **chromé** **34,00**

Sortie flexible M 22 x 1
mousseur
150 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
RACCORDS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA		Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	02 201 000	**chromé**	**3,50**				

Rosace plate 1/2“
Ø 65 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
BECS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

13 005 000 **chromé** **34,50**

Bec en S
saillie: 150 mm
mousseur
raccord F 3/4"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 084 000 **chromé** **36,50**
idem, saillie 200 mm

13 017 000 **chromé** **38,50**
idem, saillie 300 mm

13 051 000 **chromé** **28,00**

Bec tubulaire
pour robinetterie murale cuisine
mousseur
M 22 x 1
saillie: 200 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 052 000 **chromé** **26,00**
idem, saillie 150 mm

13 028 000 **chromé** **33,50**

Bec en U
mousseur
saillie: 200 mm
raccord F 3/4"
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 034 000 **chromé** **39,00**
idem, saillie 300 mm

13 076 000 **chromé** **33,50**

Bec tubulaire
avec butée
mousseur
raccord F 3/4"
saillie: 140 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 071 000 **chromé** **34,00**
Version - sans butée

13 072 000 **chromé** **28,00**

Bec tubulaire
mousseur
M 22 x 1
saillie: 140 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 073 000 **chromé** **30,50**

Bec col de cygne
mousseur
saillie: 185 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 070 000 **chromé** **36,50**

Bec tubulaire
mousseur
raccord F 3/4"
saillie: 185 mm
sans butée
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

13 077 000 **chromé** **39,00**
idem, saillie 235 mm

13 057 000 **chromé** **29,50**

Bec tubulaire
saillie: 200 mm
M 22 x 1 F
mousseur
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

45 247 000 **chromé** **9,00**

Costa Nipple
pour bec 3/4 sur M22
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
MOUSSEURS

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

13 935 000 **chromé** **23,50**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
5,7 l/min à 3 bar
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 950 000 **chromé** **2,00**

Mousseur d'économie
filetage intérieur
M 22 x 1 F
9,0 l/min. à 3 bar
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

48 159 000 **chromé** **11,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe PCA
5,7 l/min à 3 bar
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

36 133 000 **chromé** **12,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
7.5 - 9.0 l/min à 3 bars
avec clé de démontage
anti-vandalisme
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 951 000 **chromé** **2,00**

Mousseur d'économie
filetage extérieur
M 24 x 1
9,0 l/min. à 3 bar
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 927 000 **chromé** **17,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 28 x 1 M
aérateur classe C
30 l/min à 3 bar
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 954 000 **chromé** **6,50**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
7,8 l/min à 3,5 bar
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 928 000 **chromé** **12,00**

Mousseur
filetage intérieur
M 22 x 1 F
aérateur classe A
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 960 000 **chromé** **15,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 955 000 **chromé** **4,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 929 000 **chromé** **12,00**

Mousseur
filetage extérieur
M 24 x 1
aérateur classe A
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

13 930 000 **chromé** **5,50**

Mousseur
filetage extérieur
M 28 x 1,5
55 l/min. à 3 bar
pour déverseur de douchette (46 108 000)
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE
MOUSSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	13 943 000		**26,00**
	Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5.0 l/min intégré avec clé de démontage		
	13 937 000		**7,50**
	Set de mousseurs constitué de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 7.2 l/min à 3 bar filetage extérieur M 16,5 x 1 avec clé de démontage		
	13 989 000		**2,50**
	Mousseur filetage extérieur M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 aérateur classe V 17,8 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage		
	46 711 000		**18,00**
	Mousseur aérateur classe D 34.8 - 37.8 l/min à 3 bar **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main intégré avec clé de démontage		
	13 915 000	**chromé**	**9,00**
	Mousseur à rotule filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe A **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 765 000		**16,50**
	Mousseur filetage extérieur M 16,5 x 1 5,7 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage		
	13 994 000		**8,50**
	Mousseur filetage extérieur M 18.5 x 1 - compatible pour modèle Lineare fabriqué avant 2008 classe de flux: A + PCA 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré avec clé de démontage		
	13 926 000		**16,50**
	Mousseur filetage extérieur M 24 x 1 aérateur classe C 27,0 l/min à 3 bar intégré avec clé de démontage		
	13 925 000	**chromé**	**13,00**
	Mousseur à rotule filetage intérieur M 22 x 1 F aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bar **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	13 220 000		**29,00**
	Mousseur 7.5 - 9.0 l/min à 3 bars avec clé de démontage		

GROHE
VIDAGES

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

28 910 000 **chromé** **25,00**

Garniture de vidage 1 1/4“
pour lavabo avec trop-plein
Pour lavabo/bidet
Complet
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

28 900 000 **chromé** **143,00**

Garniture de vidage 1 1/4“ sur table
pour lavabo
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

40 565 000	**chromé**	**79,00**
40 565 DC0	**supersteel**	**109,00**
40 565 AL0	**brushed hard graphite**	**124,50**

Bonde de vidage
pour lavabo avec trop-plein
pour garniture de vidage standard 1 1/4“
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

65 807 000	**chromé**	**48,50**
65 807 BE0	**nickel**	**73,00**
65 807 GL0	**cool sunrise**	**73,00**
65 807 DA0	**warm sunset**	**73,00**
65 807 A00	**hard graphite**	**73,00**

Vidage lavabo/bidet
système push-open/clic-clac
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

65 807 DC0	**supersteel**	**68,00**
65 807 EN0	**brushed nickel**	**77,50**
65 807 GN0	**brushed cool sunrise**	**77,50**
65 807 DL0	**brushed warm sunset**	**77,50**
65 807 AL0	**brushed hard graphite**	**77,50**

Vidage lavabo/bidet
système push-open/clic-clac
plaque de recouvrement amovible
peut être fermé
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

65 808 000 **chromé** **41,00**

Bonde en métal
pour vasque sans trop-plein
plaque de recouvrement amovible
ne peut pas être fermé
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

07 182 000 **chromé** **17,50**

Clapet de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

07 341 000 **chromé** **29,00**

Tige et rotule de vidage
pour set de vidage 1 1/4“
Longueur 350 mm
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

28 946 000 **chromé** **60,00**

Siphon 1 1/4“
pour bidet
raccord mural
avec rosace de recouvrement
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

28 920 000 **chromé** **41,00**

Siphon 1 1/4“
pour lavabo
raccord mural
avec rosace de recouvrement
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
VIDAGES

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
40 564 000	chromé	259,00
40 564 DC0	supersteel	360,00
40 564 A00	hard graphite	381,50
40 564 AL0	brushed hard graphite	411,50

Siphon
Pour lavabo
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
Corps en laiton

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
28 912 000	chromé	162,50
28 912 BE0	nickel	259,50
28 912 GL0	cool sunrise	244,00
28 912 DA0	warm sunset	244,00
28 912 A00	hard graphite	244,00

Siphon 1 1/4“
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
28 912 DC0	supersteel	227,50
28 912 EN0	brushed nickel	260,00
28 912 GN0	brushed cool sunrise	260,00
28 912 DL0	brushed warm sunset	260,00
28 912 AL0	brushed hard graphite	260,00

Siphon 1 1/4“
pour lavabo
laiton
bouchon métallique fileté pour le nettoyage
grande rosace de recouvrement
GROHE Starlight chrome éclatant et durable

GROHE CONNECTIONS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	47 189 000	**chromé**	**38,50**
	Clapet anti-retour set de 2 pièces **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	08 565 000		**6,00**
	Clapet anti-retour		

GROHE
PIÈCES POUR ÉLECTRONIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**26 646 000**	**chromé**	**135,00**
	Télécommande Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	42 886 000		**30,00**
	Combiné **pile lithium 6V, type CR-P2**		

GROHE
INVERSEURS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	08 915 000	chromé	34,50
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche		
	65 655 000		10,50
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural inverseur automatique bain/douche pièces mécaniques **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	46 947 000	chromé	28,00
	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeurs monocommande bain encastré Eurocube Joy et Lineare pièces mécaniques **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	46 058 000	chromé	43,00
	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		

GROHE
FLEXIBLES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**48 488 000**		**19,50**
	Flexible Pour éviers cuisine SmartControl **GROHE Magnetic Docking** garantit une extraction et retour facile du douchette Environ 1425 mm M12 x 1 **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		
	45 120 000	**chromé**	**9,00**
	Flexible de raccordement écrou à joint à compression 3/8" pour tube cuivre Ø 10 mm raccord 3/8" 300 mm		
	46 104 000	**chromé**	**38,50**
	Flexible Metalflex		
	48 293 000		**45,00**
	Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible **GROHE EasyDock** : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale. inclus: poids et écrou pour douchette G 1/2 Environ 1425 mm M15 x 1 **GROHE Starlight** chrome éclatant et durable		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	48 378 000	**chromé**	**39,00**
	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm		
	28 112 000	**chromé**	**52,00**
	Flexible Relexaflex pour mitigeur évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	46 092 000	**chromé**	**45,00**
	Flexible Relexaflex pour mitigeur évier avec bec extractible 1500 mm		

GROHE
PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

46 312 LC0	**blanc/gris**	**76,00**
46 312 IE0	**chromé/gris**	**76,50**
46 312 SD0	**RealSteel**	**80,00**
46 312 KH0	**noir/noir**	**68,50**

Douchette extractible
inverseur: mousseur/jet pluie
inversion automatique du jet pluie au mousseur
pour mitigeur évier
33 727
33 707
33 933

46 173 KH0	**noir/noir**	**62,00**
46 173 IE0	**chromé/gris**	**75,00**

Douchette extractible

46 575 DC0	**supersteel**	**112,50**
46 575 000	**chromé**	**98,00**

Douchette extractible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

46 592 000	**chromé**	**83,00**

Minta
Douchette extractible
avec flexible

46 710 000	**chromé**	**72,00**

Douchette extractible
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

46 731 000	**chromé**	**43,00**

Douchette extractible
avec douchette professionnelle
brise jet/jet pluie
inversion automatique du jet pluie au mousseur
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

46 246 000	**chromé**	**53,00**
46 246 SD0	**RealSteel**	**123,00**

Bec extractible
Amovible
pour mitigeurs monotrou cuisine
Zedra (33 708)
Zedra (33 738)
Europlus (33 858)

46 576 000	**chromé**	**43,50**

K4
Bec extractible
pour mitigeur monocommande de douche K4
GROHE EasyDock : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
inclusif contrepoids
Environ 1425 mm
M15 x 1

46 590 000	**chromé**	**57,50**

Bec extractible

46 757 000	**chromé**	**14,00**

Bec extractible

46 857 000	**chromé**	**60,00**
46 857 DC0	**supersteel**	**63,50**

Douchette extractible
inverseur: brise jet/jet pluie **SpeedClean**
inversion automatique du jet pluie au mousseur
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main

46 956 000	**chromé**	**35,50**
46 956 DC0	**supersteel**	**34,00**

Douchette extractible
jet laminaire/jet de pluie
inversion automatique du jet douche au jet laminair
GROHE SpeedClean: le calcaire disparaît en un tour de main
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable
pour robinet évier Eurosmart 2015

GROHE
PIÈCES POUR ROBINETS CUISINE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	48 416 000	chromé	19,00
	48 416 DC0	supersteel	24,50
	Douchette extractible jet laminaire/jet de pluie inversion automatique du jet douche au jet laminair **GROHE SpeedClean**: le calcaire disparaît en un tour de main **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable avec clé de démontage		
	46 315 000		32,50
	Relexa Plus		

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	46 338 000		16,00
	Raccord rapide		
	05 334 000		8,50
	Plaque de renfort		

GROHE
PIÈCES POUR DOUCHES

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA

28 635 XX0 **gris foncé** **3,50**

Relexa
Relexa Plus Click
en vue d'un remplacement
pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible
chaque douchette est équipée d'une élément de couplage

28 634 XX0 **gris foncé** **27,50**

Relexa
Relexa Plus
pour associer les douchettes usuelles sans **Grohclick** intégré
avec nouveau système
uniquement avec un élément de couplage (28 635/28 637)

28 637 XX0 **gris foncé** **7,00**

Relexa
Relexa Plus Click
en vue d'un remplacement
pièce de raccord pour nouvelle douchette et flexible
chaque douchette est équipée d'une élément de couplage
avec maintien de débit constant
9,5 l/min de débit maximal 1-6 bars
économisant de l'eau

28 817 000 **chromé** **10,00**

Adaptateur 1/2" x 1/4"
filetage intérieur 3/4"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

45 304 000 **chromé** **22,00**

Coude pour sortie douchette
1/2"x 1/2"
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

06 765 000 **chromé** **54,00**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Relexa, Rainshower et Euphoria avec diamètre de 24,7 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

07 659 000 **chromé** **40,00**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Tempesta avec diamètre de 24,7 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable



12 140 000 **chromé** **59,00**

Curseur
Convient pour rails de douche d'un diamètre de 22,0 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

45 650 IP0 **Chromé/ chromé mat** **52,00**

Curseur
pour bars de douche de la gamme Relexa (28 620/28 621) avec diamètre de 27,8 mm
curseur avec support orientable
hauteur ajustable
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

48 099 000 **chromé** **38,50**

Curseur
pour barre de douche Tempesta avec 21.8 mm diam.
GROHE StarLight: chrome éclatant et durable

GROHE
JOINTS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**01 386 00M** **Joint 1/2“** 10 pièces		**11,00**

GROHE
DIVERS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	07 264 00M **filtre à d'impuretés** set de 2 pièces	chromé	7,50
	46 249 000 **Ensemble de fixation universel pour robinets**	chromé	11,00
	45 044 000 **Ecrou chromé avec partie filetée**	chromé	18,00

GROHE
OUTILLAGE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	49 059 000 **Clé 14** 36 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE TurboStat cartouche compacte 3/4" (Grohtherm SmartControl) 49 028 000 Ecrou de fixation de la cartouche (GROHE SmartControl mitigeur mécanique) 46 898 000 écrou de fixation de tous les produits Taron avec cartouche 35 mm 43 374 000, fabriqué jusqu'à la mi-1999 taille de clé 34 mm pour montage et démontage Ecrou de fixation GROHE SmartControl pour cartouche ON-OFF 48 359 000		**32,50**
	**19 332 000** **Clé 14** 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm		**23,50**
	19 132 000 **Clef de démontage** Pour démonter / assembler les tubes de cuivre		**46,50**
	48 021 000 **Clef de démontage** Pour mousseur avec douille M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 pour mousseurs cachés: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 **seulement** à commander par 10 pièces	**chromé**	**13,00**
	**19 377 000** **Clé spéciale, 30 mm et 34 mm**		**33,50**
	**19 017 000** **Clef platte SW 46 mm à 6 pans** SW 13 pour un montage rapide 10 pièces		**64,50**

GROHE
PRODUITS D'ENTRETIEN

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	45 937 000 **GROHE graisse pour robinet** 25 g **seulement** à commander par 15 pièces		**21,50**
	48 166 000 **GrohClean Nettoyant pour robinetteries** 500 ml dans le vaporisateur à base d'acide citrique **seulement** à commander par 10 pièces		**19,50**

GROHE
PIÈCES POUR BÂTIS

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	42 304 000	**chromé**	**84,00**
	42 304 SH0	**blanc**	**56,00**
	42 304 P00	**Chromé mat**	**85,00**
	Skate Air **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour la rénovation pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000) montage vertical 156 x 197 mm en ABS **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie		
	42 305 000	**chromé**	**64,00**
	42 305 SH0	**blanc**	**51,00**
	42 305 P00	**Chromé mat**	**87,50**
	Skate Air **Plaque de commande** double touche ou interrompable pour mécanisme pneumatique avec **2 tuyaux** (42 253 000 et 42 774 000) montage horizontal 156 x 197 mm en ABS **GROHE EcoJoy** 100% de plaisir, jusqu'à 50% d'économie **GROHE StarLight**: chrome éclatant et durable		
	43 544 000		**13,00**
	Piston d'évacuation complet pour mécanisme de chasse interrompable		
	42 593 000		**28,50**
	Culot pour soupape et régulateur de flux Inclus : régulateur de débit Réduit le débit de chasse Évite les éclaboussures avec les WC sans brides Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves Compatible avec système de chasse GD 2		

GROHE
PIÈCES POUR WC DOUCHE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	**14 926 000** **GROHE Sensia Arena Télécommande** pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus batteries incluses		**338,50**

GROHE
PIÈCES POUR CÉRAMIQUE

	Référence	Finition	Prix (€) hors TVA
	49 522 000		**63,00**
	Kit d'installation pour réservoir de chasse Euro Ceramique pour installation à l'arrière		

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
01		
01 386 00M	529	11,00
02		
02 201 000	516	3,50
05		
05 334 000	527	8,50
06		
06 170 000	511	13,00
06 179 000	512	45,00
06 765 000	528	54,00
07		
07 000 000	508	76,50
07 025 000	511	33,50
07 146 000	511	16,50
07 147 000	512	22,00
07 182 000	520	17,50
07 264 00M	530	7,50
07 341 000	520	29,00
07 659 000	528	40,00
08		
08 201 000	508	73,00
08 565 000	522	6,00
08 915 000	524	34,50
11		
11 003 000	511	31,50
11 006 000	511	31,50
11 083 000	511	31,50
11 086 000	511	31,50
11 101 000	511	29,50
11 102 000	511	29,50
11 148 000	512	17,50
12		
12 001 000	515	15,50
12 004 000	515	20,00
12 005 000	515	36,50
12 013 000	515	27,00
12 030 000	409, 515	77,50
12 041 000	515	103,00
12 050 000	515	33,50
12 051 000	408, 414	39,50
12 058 000	515	27,00
12 075 000	515	22,00
12 140 000	528	59,00
12 400 000	515	44,00
12 433 000	510	74,50
12 465 000	515	42,00
12 693 000	515	35,50
13		
13 005 000	517	34,50
13 017 000	517	38,50
13 028 000	359, 517	33,50
13 034 000	360, 517	39,00
13 051 000	517	28,00
13 052 000	359, 517	26,00
13 057 000	517	29,50
13 070 000	517	36,50
13 071 000	359, 517	34,00
13 072 000	517	28,00
13 073 000	517	30,50
13 076 000	517	33,50
13 077 000	517	39,00
13 084 000	517	36,50
13 139 003	46	244,50
13 139 AL3	46	391,50
13 139 DA3	46	367,00
13 139 DC3	46	342,50
13 139 GL3	46	367,00
13 218 000	30	1.386,00
13 220 000	519	29,00
13 264 000	30	266,50
13 278 002	109	105,00
13 280 001	114	102,00
13 299 000	21	320,50
13 301 000	20	1.570,50
13 303 000	79	126,50
13 303 AL0	79	199,00
13 303 DC0	79	174,00
13 317 000	30	784,50
13 319 000	20	784,50
13 341 000	55	243,50
13 341 IG0	55	308,00
13 378 000	407	108,00
13 380 000	407	119,50
13 404 003	87	146,00
13 404 AL3	87	229,50
13 404 DC3	87	201,00
13 540 000	144	90,00
13 911 000	515	34,00
13 915 000	519	9,00
13 925 000	519	13,00
13 926 000	519	16,50
13 927 000	518	17,50
13 928 000	518	12,00
13 929 000	518	12,00
13 930 000	518	5,50
13 935 000	518	23,50
13 937 000	519	7,50
13 943 000	519	26,00
13 950 000	518	2,00
13 951 000	518	2,00
13 954 000	518	6,50
13 955 000	518	4,50
13 960 000	518	15,50
13 989 000	519	2,50
13 994 000	519	8,50
14		
14 014 000	230	55,50
14 047 000	230	53,00
14 048 000	200, 514	147,00
14 053 00M	200	49,00
14 055 000	148, 200	146,00
14 056 000	200, 514	114,00
14 057 000	200, 514	225,00
14 058 000	201, 514	147,50
14 074 000	424, 443	38,50
14 077 XH0	17, 48	25,50
14 079 XH0	179, 221	18,00
14 926 000	534	338,50
18		
18 349 000	131	28,00
18 541 000	75	23,50
18 608 001	189	48,50
18 700 000	191	44,00
18 904 001	142	61,50
19		
19 017 000	531	64,50
19 069 003	44	95,00
19 069 AL3	44	152,50
19 069 DA3	44	143,00
19 069 DC3	44	133,00
19 069 GL3	44	143,00
19 088 003	44	95,00
19 088 AL3	44	152,50
19 088 DA3	44	143,00
19 088 DC3	44	133,00
19 088 GL3	44	143,00
19 132 000	531	46,50
19 287 003	37	408,00
19 287 AL3	37	641,00
19 287 DA3	37	612,00
19 287 DC3	37	571,50
19 287 GL3	37	612,00
19 309 000	28	653,50
19 316 000	29	1.256,50
19 332 000	531	23,50
19 334 000	31	132,50
19 377 000	531	33,50
19 384 000	32	132,50
19 386 000	28	699,50
19 408 001	95	213,50
19 408 A01	95	320,00
19 408 AL1	95	341,50
19 408 BE1	95	317,00
19 408 DA1	95	320,00
19 408 DC1	95	299,00
19 408 DL1	95	341,50
19 408 EN1	95	338,50
19 408 GL1	95	320,00
19 408 GN1	95	341,50
19 409 001	61	265,50
19 409 AL1	61	421,50
19 409 DC1	61	371,50
19 470 000	512	69,50
19 571 002	116	226,50
19 571 003	122	229,50
19 571 LS3	122	298,50
19 573 002	107	213,00
19 575 001	112	202,00
19 576 002	114	709,00
19 577 001	64	907,00
19 577 AL1	64	1.439,50
19 577 DC1	64	1.282,00
19 578 001	98	799,50
19 578 A01	98	1.199,50
19 578 AL1	98	1.279,00
19 578 BE1	98	1.175,50
19 578 DA1	98	1.107,00
19 578 DC1	98	1.119,50
19 578 DL1	98	1.279,00
19 578 EN1	98	1.279,00
19 578 GL1	98	1.199,50
19 578 GN1	98	1.279,00
19 590 000	31	199,50
19 781 000	19	713,50
19 783 000	19	739,00
19 787 001	19	1.614,00
19 796 000	21	188,00
19 798 000	21	269,50
19 806 001	145	44,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
19 807 001	145	44,50
19 840 000	512	33,00
19 895 000	74	266,50
19 895 AL0	74	418,00
19 895 DC0	74	366,00
19 897 001	78	1.050,50
19 897 AL1	78	1.647,50
19 897 DC1	78	1.441,50
19 910 000	79	54,00
19 918 003	38	462,50
19 918 AL3	38	726,50
19 918 DA3	38	693,00
19 918 DC3	38	636,00
19 918 GL3	38	693,00
19 919 000	54	1.203,00
19 919 IG0	54	1.564,00
19 922 003	45	1.223,00
19 922 AL3	45	1.958,50
19 922 DA3	45	1.835,50
19 922 DC3	45	1.712,50
19 922 GL3	45	1.835,50
19 923 003	45	1.223,00
19 923 AL3	45	1.958,50
19 923 DA3	45	1.835,50
19 923 DC3	45	1.712,50
19 923 GL3	45	1.835,50
19 929 000	52	426,50
19 929 IG0		539,50
19 930 000	52	484,50
19 930 IG0	52	613,00
19 936 000	54	1.127,00
19 936 IG0	54	1.465,50
19 942 000	55	152,50
19 942 IG0	55	192,50
19 944 000	55	106,50
19 944 IG0	55	142,50
19 952 000	33, 57	172,50
19 952 A00	100, 147	259,00
19 952 AL0	65, 80	276,00
19 952 BE0	100, 147	259,00
19 952 DA0	100, 147	259,00
19 952 DC0	65, 80	241,50
19 952 DL0	100, 147	276,00
19 952 EN0	100, 147	276,00
19 952 GL0	100, 147	259,00
19 952 GN0	100, 147	276,00
19 954 000	148	21,50
19 967 001	95	247,00
19 967 A01	95	370,50
19 967 AL1	95	395,50
19 967 BE1	95	367,00
19 967 DA1	95	370,50
19 967 DC1	95	346,00
19 967 DL1	95	395,50
19 967 EN1	95	395,50
19 967 GL1	95	370,50
19 967 GN1	95	395,50
19 968 000	101	235,50
19 968 LS0	101	306,00
19 969 000	101	248,00
19 969 LS0	101	322,00
19 974 002	107	224,50
19 997 000	67	275,00
19 998 000	67	289,50
20		
20 008 003	42	543,50
20 008 AL3	42	869,50
20 008 DA3	42	816,00
20 008 DC3	42	761,50
20 008 GL3	42	816,00
20 009 003	42	543,50
20 009 AL3	42	869,50
20 009 DA3	42	816,00
20 009 DC3	42	761,50
20 009 GL3	42	816,00
20 021 003	41	272,00
20 021 AL3	41	435,00
20 021 DA3	41	408,00
20 021 DC3	41	380,50
20 021 GL3	41	408,00
20 143 000	27	727,50
20 164 003	42	462,00
20 164 AL3	42	739,50
20 164 DA3	42	693,00
20 164 DC3	42	647,00
20 164 GL3	42	693,00
20 169 003	42	462,00
20 169 AL3	42	739,50
20 169 DA3	42	693,00
20 169 DC3	42	647,00
20 169 GL3	42	693,00
20 179 001	356	117,00
20 186 001	141	74,00
20 187 000	130	199,00
20 188 000	27	720,50
20 189 000	27	653,50
20 193 000	27	699,50
20 201 000	146	102,00
20 201 AL0	146	163,00
20 201 DC0	146	143,00
20 202 000	146	120,00
20 203 000	146	92,50
20 205 000	146	85,50
20 208 002	116	257,00
20 296 001	94	279,00
20 299 001	94	304,00
20 301 003	84	323,50
20 304 001	61	341,50
20 344 000	18	880,00
20 346 000	18	745,50
20 348 000	18	815,50
20 351 000	74	333,00
20 351 AL0		522,50
20 351 DC0	74	444,50
20 389 000	52	569,50
20 389 IG0	52	720,50
20 393 001	141	74,00
20 404 001	141	49,50
20 414 000	52	426,50
20 414 IG0	52	539,50
20 415 000	52	472,50
20 415 IG0	52	614,00
20 417 000	51	515,00
20 417 IG0		669,50
20 422 000	138	55,00
21		
21 019 003	41	435,00
21 019 AL3	41	696,50
21 019 DA3	41	652,50
21 019 DC3	41	609,00
21 019 GL3	41	652,50
21 022 003	41	435,00
21 022 AL3	41	696,50
21 022 DA3	41	652,50
21 022 DC3	41	609,00
21 022 GL3	41	652,50
21 044 003	41	598,00
21 044 AL3	41	957,00
21 044 DA3	41	897,00
21 044 DC3	41	837,50
21 044 GL3	41	897,00
21 094 001	142	115,50
21 100 001	142	141,50
21 107 000	51	439,00
21 107 IG0	51	570,00
21 337 001	142	85,50
21 375 001	141	129,00
21 390 001	141	180,50
22		
22 012 000	80, 502	48,50
22 012 AL0	80, 502	76,00
22 012 DC0	80, 502	66,50
22 018 00M	501	47,50
22 023 00M	501	59,00
22 025 00M	501	48,50
22 029 000	502	5,50
22 031 000	501	6,00
22 033 000	503	22,50
22 034 000	503	26,50
22 035 000	503	21,50
22 036 000	503	26,50
22 037 000	500	7,00
22 037 A00	500	10,50
22 037 AL0	500	11,00
22 037 BE0	500	10,50
22 037 DA0	500	10,50
22 037 DC0	500	9,50
22 037 DL0	500	11,00
22 037 EN0	500	11,00
22 037 GL0	500	10,50
22 037 GN0	500	11,00
22 039 000	500	8,00
22 039 A00	500	12,00
22 039 AL0	500	12,50
22 039 BE0	500	12,00
22 039 DA0	500	12,00
22 039 DC0	500	11,00
22 039 DL0	500	12,50
22 039 EN0	500	12,50
22 039 GL0	500	12,00
22 039 GN0	500	12,50
22 041 000	500	6,50
22 043 000	500	7,50
22 045 000	501	8,00
22 917 000	502	39,00
22 939 000	502	12,50
22 940 000	502	12,00
23		
23 029 000	18	603,00
23 033 000	18	587,00
23 037 002	115	132,50
23 039 002	115	97,00
23 043 003	116	190,00
23 049 002	104	175,50
23 051 002	104	111,00
23 054 003	106	217,00
23 055 002	106	243,00

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 058 003	227	764,50
23 076 000	26	527,00
23 106 001	60	232,50
23 106 AL1	60	369,50
23 106 DC1	60	329,00
23 109 000	18	730,00
23 112 000	18	715,00
23 114 000	18	904,50
23 117 000	19	647,00
23 119 001	20	2.634,00
23 127 000	72	215,00
23 127 00E	72	215,00
23 127 AL0	72	337,50
23 127 DC0	72	295,00
23 132 000	72	209,50
23 132 00E	72	209,50
23 135 000	73	258,00
23 135 00E	73	258,00
23 135 AL0	73	405,00
23 135 DC0	73	354,00
23 137 000	72	169,00
23 138 000	74	221,00
23 138 AL0	74	337,50
23 138 DC0	74	295,00
23 140 000	75	291,50
23 140 AL0	75	445,00
23 140 DC0	75	389,50
23 141 000	75	350,50
23 145 000	74	244,00
23 145 AL0	74	382,50
23 145 DC0	74	334,50
23 147 001	227	1.100,50
23 200 000	19, 74	229,50
23 262 000	137	76,50
23 296 001	61	305,50
23 296 AL1	61	484,50
23 296 DC1	61	427,00
23 303 000	51	365,50
23 303 IG0	51	475,50
23 310 000	51	365,50
23 310 IG0	51	475,50
23 313 000	51	484,00
23 313 IG0	51	629,50
23 315 000	53	411,00
23 315 IG0	53	534,50
23 316 000	53	426,50
23 316 IG0	53	554,50
23 317 000	53	533,00
23 317 IG0	53	693,00
23 318 000	54	1.709,50
23 318 IG0	54	2.222,00
23 319 000	52	234,50
23 322 001	133	111,00
23 323 001	134	104,50
23 324 001	134	104,50
23 325 000	128	119,00
23 326 000	128	113,50
23 327 000	129	113,50
23 327 KW0	129	155,00
23 335 000	138	73,50
23 336 000	138	68,50
23 337 000	138	68,50
23 338 000	139	73,50
23 340 000	139	73,50
23 341 000	140	92,50
23 372 002	133	86,00
23 373 20E	116	126,50
23 374 003	119	121,50
23 374 20E	116	132,50
23 374 LS3	119	158,50
23 376 00E	128	93,00
23 377 00E	128	103,50
23 379 001	92	170,50
23 380 10E	111	136,00
23 381 10E	111	130,50
23 382 20E	105	169,50
23 384 20E	105	175,50
23 385 10E	111	129,00
23 387 20E	115	136,00
23 389 20E	105	169,50
23 390 00E	72	215,00
23 392 00E	72	209,50
23 393 10E	134	119,50
23 394 10E	134	113,00
23 395 10E	134	105,50
23 396 00E	129	119,00
23 397 00E	129	113,50
23 398 00E	129	113,50
23 403 000	26	700,50
23 405 001	61	325,50
23 405 AL1	61	517,00
23 405 DC1	61	456,00
23 406 000	73	307,50
23 406 AL0	73	469,50
23 406 DC0	73	411,00
23 425 000	101	203,50
23 425 LS0	101	264,00
23 427 000	101	215,50
23 427 LS0	101	280,50
23 428 000	101	310,00
23 428 LS0	101	403,00
23 429 000	68, 102	240,50
23 430 000	102	228,00
23 430 LS0	102	296,50
23 431 000	102	310,00
23 431 LS0	102	402,50
23 432 000	106	305,50
23 444 001	62	287,00
23 444 AL1	62	456,00
23 444 DC1	62	402,00
23 445 000	72	217,50
23 445 AL0	72	355,50
23 445 DC0	72	311,00
23 446 000	73	212,50
23 447 000	74	280,00
23 447 AL0	74	439,00
23 447 DC0	74	384,00
23 448 002	105	199,50
23 449 002	106	194,00
23 450 001	111	155,50
23 451 001	111	149,50
23 462 001	92	200,00
23 462 A01	92	300,00
23 462 AL1	92	320,00
23 462 BE1	92	297,00
23 462 DA1	92	300,00
23 462 DC1	92	280,00
23 462 DL1	92	320,00
23 462 EN1	92	317,00
23 462 GL1	92	297,00
23 462 GN1	92	317,00
23 463 001	93	194,50
23 480 001	93	194,50
23 491 001	99	1.250,00
23 491 A01	99	1.875,00
23 491 AL1	99	1.999,50
23 491 BE1	99	1.875,00
23 491 DA1	99	1.875,00
23 491 DC1	99	1.750,00
23 491 DL1	99	1.999,50
23 491 EN1	99	1.999,50
23 491 GL1	99	1.875,00
23 491 GN1	99	1.999,50
23 537 002	135	152,50
23 541 001	93	214,00
23 564 003	119	127,00
23 567 003	121	121,50
23 569 003	121	190,00
23 569 LS3	121	247,00
23 570 003	122	235,50
23 570 LS3	122	306,50
23 571 000	62, 95	229,50
23 589 001	91	154,00
23 589 A01	91	256,00
23 589 AL1	91	273,50
23 589 BE1	91	253,50
23 589 DA1	91	256,00
23 589 DC1	91	239,00
23 589 DL1	91	273,50
23 589 EN1	91	273,50
23 589 GL1	91	256,00
23 589 GN1	91	273,50
23 590 001	91	165,50
23 590 A01	91	241,00
23 590 AL1	91	257,00
23 590 BE1	91	241,00
23 590 DA1	91	241,00
23 590 DC1	91	225,00
23 590 DL1	91	257,00
23 590 EN1	91	257,00
23 590 GL1	91	241,00
23 590 GN1	91	257,00
23 591 001	91	170,50
23 656 000	67	238,00
23 657 000	67	255,50
23 658 000	67	250,50
23 661 000	67	336,50
23 664 000	68	262,00
23 665 000	68	299,50
23 666 000	68	368,00
23 667 001	71	1.579,00
23 672 001	78	1.613,00
23 672 AL1	78	2.531,00
23 672 DC1	78	2.215,00
23 708 003	119	121,50
23 709 003	120	112,50
23 709 LS3	120	150,50
23 713 003	120	113,50
23 715 003	121	107,50
23 716 003	121	119,50
23 718 003	121	176,00
23 718 LS3	121	242,00
23 719 003	122	218,50
23 719 LS3	122	301,00
23 720 003	123	112,50
23 720 LS3	123	155,00
23 722 003	123	125,00
23 722 LS3	123	162,00
23 726 003	124	162,00
23 726 LS3	124	199,00
23 729 30A	125	172,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
23 739 002	111	237,00
23 741 001	99	2.342,50
23 741 DC1	99	3.247,50
23 762 000	138	84,50
23 763 000	139	97,00
23 764 000	139	114,50
23 790 001	60	218,00
23 791 001	60	218,00
23 791 AL1	60	346,00
23 791 DC1	60	308,00
23 792 001	65	1.685,50
23 792 AL1	65	2.677,00
23 792 DC1	65	2.361,50
23 843 003	83	339,00
23 843 AL3	83	533,00
23 843 DC3	83	466,50
23 844 003	83	339,00
23 846 003	87	1.585,50
23 846 AL3	87	2.493,00
23 846 DC3	87	2.181,50
23 851 003	82	292,00
23 851 AL3	82	459,00
23 851 DC3	82	402,00
23 870 003	82	208,50
23 871 003	82	261,00
23 871 AL3	82	410,00
23 871 DC3	82	359,00
23 872 003	82	261,00
23 873 003	83	292,00
23 922 002	133	93,00
23 923 002	134	100,00
23 924 002	134	87,00
23 925 000	127	100,00
23 926 000	128	116,00
23 927 000	129	100,50
23 928 000	129	114,50
23 929 003	119	125,00
23 930 003	120	131,00
23 931 001	110	129,00
23 932 001	111	153,00
23 933 001	130	155,50
23 958 003	81	724,00
23 958 AL3	81	1.139,50
23 958 DC3	81	999,50
23 959 003	81	756,00
24		
24 027 003	43	462,00
24 027 AL3	43	739,50
24 027 DA3	43	693,00
24 027 DC3	43	646,50
24 027 GL3	43	693,00
24 036 000	102	215,50
24 036 LS0	102	280,50
24 046 003	125	134,50
24 046 LS3	125	169,00
24 047 003	126	148,00
24 047 LS3	126	185,50
24 048 003	125	136,00
24 048 LS3	125	177,00
24 049 003	126	150,00
24 049 LS3	126	195,00
24 053 001	113	150,50
24 054 001	113	167,00
24 055 002	102, 108	154,50
24 056 002	103, 108	170,00
24 057 001	97	175,50
24 057 A01	97	260,50
24 057 AL1	97	277,50
24 057 BE1	97	260,50
24 057 DA1	97	260,50
24 057 DC1	97	243,00
24 057 DL1	97	277,50
24 057 EN1	97	277,50
24 057 GL1	97	260,50
24 057 GN1	97	277,50
24 058 001	97	193,00
24 058 A01	97	286,50
24 058 AL1	97	305,50
24 058 BE1	97	286,50
24 058 DA1	97	286,50
24 058 DC1	97	267,50
24 058 DL1	97	305,50
24 058 EN1	97	305,50
24 058 GL1	97	286,50
24 058 GN1	97	305,50
24 059 003	86	198,50
24 059 AL3	86	311,50
24 059 DC3	86	273,00
24 060 003	86	208,50
24 060 AL3	86	328,00
24 060 DC3	86	287,00
24 061 000	69, 76	187,00
24 061 AL0	76	304,50
24 061 DC0	76	268,00
24 062 000	69, 76	205,50
24 062 AL0	76	334,50
24 062 DC0	76	294,50
24 063 001	63	198,50
24 063 AL1	63	312,00
24 063 DC1	63	278,00
24 064 001	64	216,00
24 064 AL1	64	343,50
24 064 DC1	64	306,00
24 065 003	38	312,00
24 065 AL3	38	499,00
24 065 DA3	38	455,50
24 065 DC3	38	437,00
24 065 GL3	38	455,50
24 066 003	39	343,00
24 066 AL3	39	549,00
24 066 DA3	39	501,00
24 066 DC3	39	480,50
24 066 GL3	39	501,00
24 067 000	53	297,00
24 067 IG0	53	356,50
24 068 000	53	326,50
24 068 IG0	53	392,00
24 069 000	29	336,50
24 070 000	29	381,00
24 075 000	181	374,00
24 076 000	181	398,00
24 077 000	181	398,00
24 078 000	180	374,00
24 079 000	180	417,00
24 080 000	180	417,00
24 092 001	97	218,00
24 092 A01	97	324,00
24 092 AL1	97	345,50
24 092 BE1	97	324,00
24 092 DA1	97	324,00
24 092 DC1	97	302,50
24 092 DL1	97	345,50
24 092 EN1	97	345,50
24 092 GL1	97	324,00
24 092 GN1	97	345,50
24 093 003	86	234,50
24 093 AL3	86	369,00
24 093 DC3	86	323,00
24 094 000	69, 76	230,00
24 094 AL0	76	376,00
24 094 DC0	76	330,00
24 095 001	64	243,50
24 095 AL1	64	382,50
24 095 DC1	64	341,00
24 096 003	39	367,00
24 096 AL3	39	587,00
24 096 DA3	39	536,00
24 096 DC3	39	514,00
24 096 GL3	39	536,00
24 134 003	39	602,50
24 134 AL3	39	964,50
24 134 DA3	39	904,00
24 134 DC3	39	843,50
24 134 GL3	39	904,00
24 135 003	40	644,50
24 135 AL3	40	1.031,50
24 135 DA3	40	966,50
24 135 DC3	40	902,50
24 135 GL3	40	966,50
24 138 003	40	644,50
24 138 AL3	40	1.031,50
24 138 DA3	40	966,50
24 138 DC3	40	902,50
24 138 GL3	40	966,50
24 153 000	70, 77	481,00
24 153 AL0	70, 77	788,00
24 153 DC0	70, 77	689,50
24 154 000	70, 77	536,00
24 154 AL0	70, 77	878,00
24 154 DC0	70, 77	768,50
24 155 000	70, 77	536,00
24 155 AL0	70, 77	878,00
24 155 DC0	70, 77	768,50
25		
25 010 003	43	653,00
25 010 AL3	43	1.043,50
25 010 DA3	43	979,00
25 010 DC3	43	914,00
25 010 GL3	43	979,00
25 044 003	44	2.040,00
25 044 AL3	44	3.264,00
25 044 DA3	44	3.058,50
25 044 DC3	44	2.856,00
25 044 GL3	44	3.058,50
25 450 001	143	127,00
25 452 001	143	133,50
25 453 001	144	104,00
25 460 10A	143	154,50
26		
26 003 003	43	489,50
26 003 AL3	43	783,00
26 003 DA3	43	734,00
26 003 DC3	43	685,00
26 003 GL3	43	734,00
26 009 001	142	92,50
26 010 001	144	38,00
26 037 001	56	112,00
26 037 IG0	56	156,00

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
26 038 000	57	249,50
26 038 IG0	57	324,50
26 042 000	240	227,00
26 056 000	236	522,50
26 064 000	22, 237	557,00
26 065 000	22, 237	510,00
26 066 000	236	560,00
26 066 A00	236	896,50
26 066 AL0	236	952,50
26 066 BE0	236	896,50
26 066 DA0	236	896,50
26 066 DC0	236	784,00
26 066 DL0	236	952,50
26 066 EN0	236	952,50
26 066 GL0	236	896,50
26 066 GN0	236	952,50
26 067 000	236	560,00
26 067 A00	236	896,50
26 067 AL0	236	952,50
26 067 BE0	236	906,00
26 067 DA0	236	896,50
26 067 DC0	236	784,00
26 067 DL0	236	952,50
26 067 EN0	236	952,50
26 067 GL0	236	896,50
26 067 GN0	236	952,50
26 070 000	32, 236	492,50
26 071 000	33, 236	492,50
26 073 000	237, 277	249,50
26 075 000	222	917,50
26 075 A00	222	1.468,50
26 075 AL0	222	1.560,00
26 075 BE0	222	1.468,50
26 075 DA0	222	1.468,50
26 075 DC0	222	1.286,00
26 075 DL0	222	1.560,00
26 075 EN0	222	1.560,00
26 075 GL0	222	1.468,50
26 075 GN0	222	1.560,00
26 083 002	281	62,00
26 084 002	282	33,00
26 085 001	279	48,00
26 086 001	279	92,00
26 087 000	224	1.304,50
26 088 001	238, 287	58,50
26 089 001	238, 279	74,00
26 145 000	250	87,00
26 146 000	250	87,00
26 146 LS0	250	113,00
26 223 001	228	656,00
26 224 001	229	436,50
26 250 000	212	1.508,50
26 250 LS0	212	1.507,50
26 254 000	214, 232	626,00
26 254 LS0	214, 232	626,00
26 264 001	215, 232	114,00
26 308 001	143	66,00
26 330 001	142	88,50
26 345 001	143	68,00
26 361 000	213	1.365,50
26 361 LS0	213	1.366,00
26 362 LN0	231	28,00
26 370 000	278, 296	42,00
26 370 AL0	278, 296	70,00
26 370 DC0	278, 296	57,50
26 370 DL0	278, 296	70,00
26 370 GN0	278, 296	70,00
26 373 001	206, 239	22.742,50
26 374 000	209	1.078,50
26 376 001	206, 239	2.160,50
26 381 001	229	243,00
26 383 000	225	743,50
26 383 001	225	794,00
26 384 000	222	918,00
26 384 001	223	940,00
26 405 000	276	94,50
26 408 000	247, 287	89,00
26 410 000	247, 287	90,50
26 412 000	238, 287	160,50
26 414 000	238, 287	129,50
26 443 000	213	1.508,50
26 443 LS0	214	1.508,00
26 449 000	215	147,00
26 450 000	214, 232	559,00
26 450 LS0	215, 232	559,00
26 455 000	246, 271	137,50
26 457 000	246, 271	137,50
26 458 000	237, 271	228,50
26 459 000	237, 271	228,50
26 460 000	237, 271	182,00
26 461 000	237, 271	182,00
26 465 000	253	154,00
26 465 A00	253	246,50
26 465 AL0	253	261,50
26 465 BE0	253	246,50
26 465 DA0	253	246,50
26 465 DC0	253	215,50
26 465 DL0	253	261,50
26 465 EN0	253	261,50
26 465 GL0	253	246,50
26 465 GN0	253	261,50
26 471 000	240	1.796,50
26 473 000	245	450,00
26 475 000	233	514,50
26 475 A00	233	846,50
26 475 AL0	233	899,50
26 475 DA0	233	846,50
26 475 DC0	233	741,00
26 475 DL0	233	899,50
26 475 EN0	233	899,50
26 475 GL0	233	846,50
26 475 GN0	233	899,50
26 475 LS0	233	675,50
26 477 000	233	514,50
26 477 A00	233	846,50
26 477 AL0	233	899,50
26 477 DA0	233	846,50
26 477 DC0	233	741,00
26 477 DL0	233	899,50
26 477 GN0	233	899,50
26 477 LS0	233	707,50
26 479 000	234	542,00
26 479 AL0	234	947,50
26 479 DC0	234	780,00
26 479 DL0	234	947,50
26 479 GN0	234	947,50
26 479 LS0	234	703,00
26 481 000	234	542,00
26 481 AL0	234	947,50
26 481 DC0	234	780,00
26 481 DL0	234	947,50
26 481 GN0	234	947,50
26 481 LS0	234	703,00
26 483 000	235	98,50
26 484 000	235	98,50
26 507 000	88, 219	1.070,00
26 507 A00	219	1.880,50
26 507 AL0	88, 219	1.991,00
26 507 BE0	219	1.880,50
26 507 DA0	219	1.880,50
26 507 DC0	88, 219	1.659,00
26 507 DL0	219	1.880,50
26 507 EN0	219	1.991,00
26 507 GL0	219	1.880,50
26 507 GN0	219	1.991,00
26 507 LS0	88, 219	1.236,00
26 508 000	88, 219	1.070,00
26 508 AL0	88, 219	1.991,00
26 508 DC0	88, 219	1.659,00
26 508 DL0	219	1.880,50
26 508 GN0	219	1.991,00
26 508 LS0	88, 219	1.236,00
26 509 000	220	955,50
26 510 000	220	1.144,00
26 562 000	242	317,00
26 562 LS0	242	412,00
26 568 000	242	345,00
26 568 LS0	242	448,00
26 640 000	235	671,50
26 641 000	242	604,50
26 642 000	235	698,50
26 643 000	242	632,00

27

27 032 001	217	999,50
27 055 000	293	47,00
27 056 000	293	30,50
27 057 000	296	52,00
27 057 A00	296	83,00
27 057 AL0	296	88,50
27 057 BE0	296	83,00
27 057 DA0	296	83,00
27 057 DC0	296	73,00
27 057 DL0	296	88,50
27 057 EN0	296	88,50
27 057 GL0	296	83,00
27 057 GN0	296	88,50
27 057 LS0	296	65,00
27 058 000	218	734,00
27 062 000	246, 266	207,50
27 065 000	246, 266	163,00
27 067 000	246, 266	136,00
27 074 000	294	35,00
27 074 A00	294	56,00
27 074 AL0	294	59,50
27 074 BE0	294	56,00
27 074 DA0	294	56,00
27 074 DC0	294	49,00
27 074 DL0	294	59,50
27 074 EN0	294	59,50
27 074 GL0	294	56,00
27 074 GN0	294	59,50
27 074 LS0	294	45,50
27 075 000	33, 294	35,00
27 076 000	33, 296	52,00
27 134 000	244, 255	135,00
27 137 000	291	29,50
27 174 001	216	1.323,50
27 220 000	268	45,50
27 221 000	268	61,50
27 221 001	268	61,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
27 222 000	268	66,00
27 225 001	270	105,50
27 226 001	270	113,50
27 226 A01	270	181,50
27 226 AL1	270	192,50
27 226 BE1	270	181,50
27 226 DA1	270	181,50
27 226 DC1	270	158,50
27 226 DL1	270	192,50
27 226 EN1	270	192,50
27 226 GL1	270	181,50
27 226 GN1	270	192,50
27 227 001	270	125,50
27 230 001	269	103,50
27 231 001	269	111,00
27 232 001	269	117,50
27 238 000	268	48,50
27 239 000	268	67,00
27 239 001	268	67,00
27 242 001	269	103,50
27 243 001	269	105,50
27 251 000	22, 33	117,00
27 253 000	241	180,50
27 265 000	268	33,00
27 266 001	269	84,00
27 271 000	241	477,50
27 272 000	259	113,50
27 273 001	259	255,50
27 274 000	260	122,50
27 276 000	257	85,50
27 276 LS0	257	90,50
27 277 001	258	222,50
27 285 000	241	477,50
27 286 000	240	1.985,50
27 296 002	223	599,50
27 320 000	301	72,50
27 355 000	270	110,00
27 367 000	273	51,50
27 368 000	273	185,00
27 369 000	273	79,00
27 400 000	273	51,50
27 406 000	252, 289	47,00
27 421 002	227	463,50
27 443 000	257	102,50
27 444 000	257	102,50
27 446 000	257	102,50
27 447 000	258	100,50
27 448 000	258	102,50
27 449 000	258	102,50
27 467 000	241	654,50
27 468 000	241	667,50
27 469 000	32, 217	1.176,50
27 470 000	243	466,50
27 470 LS0	243	639,00
27 473 001	226	521,50
27 475 001	226	725,50
27 477 000	244	529,50
27 478 000	244	529,50
27 479 000	243	498,00
27 480 000	243	498,00
27 484 000	251	72,00
27 485 000	251	61,50
27 488 000	251	83,00
27 499 000	271, 299	50,00
27 500 000	271, 299	53,00
27 521 000	282, 299	50,50
27 522 000	282, 299	54,00
27 523 000	288, 299	46,00
27 524 000	288, 299	49,00
27 569 000	217	1.197,50
27 574 002	280	33,50
27 575 002	280	43,50
27 576 002	280	78,50
27 577 002	280	87,50
27 579 002	281	67,00
27 580 002	281	75,00
27 584 002	281	51,00
27 588 002	282	46,50
27 591 001	247, 282	61,00
27 594 000	283, 295	13,00
27 595 000	288, 293	19,50
27 597 10E	284	24,50
27 598 10E	285	57,50
27 600 001	285	75,00
27 606 001	247, 288	58,50
27 608 001	279	48,00
27 609 001	279	92,00
27 610 001	247, 279	63,50
27 615 001	224	599,50
27 621 000	295	336,50
27 641 000	218	1.177,00
27 644 001	285	63,00
27 645 001	285	69,50
27 646 10E	286	62,50
27 661 000	261	105,50
27 663 LS0	261	133,50
27 664 000	261	119,00
27 668 000	261	132,50
27 671 000	263	84,00
27 671 LS0	263	88,50
27 672 000	263	94,50
27 672 DR0	263	102,50
27 672 HF0	263	105,50
27 672 PV0	263	105,50
27 672 TN0	263	105,50
27 672 XH0	263	105,50
27 673 000	263	92,00
27 673 LS0	263	99,50
27 675 000	263	108,00
27 693 000	277, 294	27,00
27 698 000	276	52,00
27 699 000	276	52,00
27 700 000	276	229,00
27 702 000	276	86,00
27 703 000	276	87,50
27 704 000	278, 296	31,00
27 705 000	247, 277	155,50
27 706 000	22, 274	32,00
27 706 A00	22, 274	50,00
27 706 AL0	22, 274	53,50
27 706 DC0	22, 274	44,00
27 707 000	22, 275	50,00
27 707 A00	22, 275	80,50
27 707 AL0	22, 275	85,50
27 707 DC0	22, 275	70,50
27 709 000	251, 278	114,50
27 711 000	251, 278	97,50
27 732 000	262	205,50
27 736 000	264	197,50
27 738 000	264	203,00
27 741 000	262	162,50
27 742 000	264	134,50
27 744 000	261	221,00
27 746 000	261	226,50
27 748 000	264	208,00
27 750 000	264	219,00
27 764 LS0	245, 262	167,00
27 765 000	245, 262	149,00
27 767 000	245, 264	140,50
27 784 000	265, 298	102,50
27 785 000	265, 298	108,00
27 785 DA0	265	174,50
27 796 001	286	69,50
27 799 001	287	34,00
27 803 10E	286	37,50
27 805 001	279	63,50
27 841 000	277, 298	212,00
27 845 000	277, 299	8,00
27 852 001	284	18,00
27 863 000	243	695,00
27 865 000	207, 239	4.615,50
27 869 001	238, 282	74,50
27 888 000	207, 274	98,50
27 888 AL0	274	168,50
27 888 DC0	274	139,00
27 888 DL0	274	168,50
27 888 GN0	274	168,50
27 889 000	274	137,50
27 890 000	274	272,00
27 891 000	274	262,00
27 892 000	277, 298	202,00
27 922 000	228	445,50
27 922 001	228	529,50
27 923 001	284	18,50
27 924 001	286	44,50
27 927 001	285	70,50
27 933 000	231	131,00
27 934 000	208	3.383,00
27 936 000	276	215,00
27 938 001	240	3.301,50
27 939 001	240	3.233,00
27 964 000	224	764,50
27 966 000	216	1.176,50
27 967 000	217	1.029,00
27 968 000	216	1.176,50
27 969 000	57	84,00
27 969 IG0	57	118,50
27 970 000	57	136,00
27 970 IG0	57	178,50
27 974 000	56, 245	474,50
27 974 IG0	56, 245	616,50
27 978 000	56, 252	79,00
27 978 IG0	56, 252	103,00
27 986 000	56, 251	107,50
27 986 IG0	56, 251	140,00
27 993 000	56	164,50
27 993 IG0	56	213,50
28		
28 002 000	248, 267	191,50
28 025 000	290	37,50
28 034 000	253	146,00
28 094 000	248, 267	48,50
28 105 000	290	19,41
28 112 000	525	52,00
28 142 000	290	30,00
28 143 000	290	29,50
28 143 KS0	290	39,50
28 143 LS0	290	39,50
28 145 000	290	39,00
28 146 000	292	39,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
28 150 001	291	12,50
28 151 001	291	15,00
28 151 L01	291	20,00
28 154 001	291	18,00
28 155 001	291	20,50
28 158 000	292	45,50
28 190 000	248, 267	165,00
28 198 000	249	145,00
28 233 000	246, 273	89,50
28 286 000	248, 267	101,50
28 308 000	245, 253	195,50
28 348 000	253	248,00
28 361 000	250	99,50
28 362 000	291	19,50
28 362 A00	291	32,50
28 362 BE0	291	32,50
28 362 DA0	291	32,50
28 362 DC0	291	28,50
28 362 GL0	291	32,50
28 364 000	291	22,50
28 368 000	244	346,00
28 368 00E	244	350,00
28 368 LS0	244	451,50
28 369 000	244, 257	386,50
28 384 000	250	195,00
28 388 000	291	26,00
28 388 A00	291	42,00
28 388 BE0	291	42,00
28 388 DA0	291	42,00
28 388 DC0	291	36,50
28 388 GL0	291	42,00
28 389 000	254, 301	22,00
28 404 000	248, 267	13,00
28 409 001	291	18,00
28 410 001	291	20,50
28 413 001	291	23,00
28 417 000	290	34,50
28 419 002	284	30,50
28 421 002	284	41,00
28 429 000	252, 289	41,00
28 436 002	284	82,50
28 497 000	251	69,00
28 537 000	266	67,50
28 541 000	252, 289	63,50
28 576 000	250	78,50
28 587 000	298	222,50
28 605 000	288, 295	16,00
28 620 000	298	69,00
28 621 000	298	101,00
28 622 000	294	15,50
28 623 000	293	35,00
28 626 000	297	38,00
28 628 000	297	29,00
28 629 000	297	56,00
28 631 000	300	31,50
28 634 XX0	301, 528	27,50
28 635 XX0	301, 528	3,50
28 637 XX0	528	7,00
28 671 000	297	30,00
28 672 000	297	34,50
28 678 000	297	35,50
28 679 000	297	20,00
28 680 000	297	43,00
28 690 000	253, 293	83,00
28 708 000	301	104,00
28 724 000	251	52,00
28 724 LS0	251	81,00
28 755 000	255	122,00
28 756 000	255	135,00
28 757 001	255	243,50
28 758 001	255	258,50
28 762 001	255	262,50
28 763 001	255	277,50
28 764 000	256	98,50
28 765 000	256	113,50
28 767 001	256	208,00
28 768 001	256	222,50
28 769 001	256	226,50
28 770 001	256	241,00
28 778 000	243	690,50
28 789 002	286	69,50
28 793 000	266	79,00
28 796 000	266	133,00
28 797 001	260, 298	119,50
28 817 000	528	10,00
28 819 001	260, 298	132,00
28 856 000	300	30,50
28 874 000	301, 409	17,00
28 900 000	520	143,00
28 910 000	520	25,00
28 912 000	33, 57	162,50
28 912 A00	100, 521	244,00
28 912 AL0	65, 89	260,00
28 912 BE0	100, 521	259,50
28 912 DA0	100, 521	244,00
28 912 DC0	65, 89	227,50
28 912 DL0	100, 521	260,00
28 912 EN0	100, 521	260,00
28 912 GL0	100, 521	244,00
28 912 GN0	100, 521	260,00
28 920 000	520	41,00
28 946 000	520	60,00
28 948 000	248, 267	161,00
28 982 000	250	136,50
28 988 000	302, 409	39,00
28 990 000	147	188,50
28 991 000	147, 431	156,00
28 993 000	147	80,50
28 995 000	147	220,50

29

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
29 007 000	408	171,00
29 025 002	19, 27	245,00
29 032 000	21, 32	32,50
29 033 000	21, 31	266,50
29 037 000	20, 54	759,50
29 037 002	45, 87	774,50
29 069 000	207	138,50
29 072 000	207	246,00
29 073 000	208	246,00
29 074 000	208	400,00
29 094 000	407	279,00
29 095 000	408	284,50
29 097 003	122	212,00
29 097 LS3	122	275,50
29 118 000	46, 173	505,50
29 118 A00	173	766,00
29 118 AL0	46, 173	808,50
29 118 BE0	173	766,00
29 118 DA0	46, 173	766,00
29 118 DC0	46, 173	707,50
29 118 DL0	173	817,00
29 118 EN0	173	817,00
29 118 GL0	46, 173	766,00
29 118 GN0	173	817,00
29 119 000	46, 173	540,50
29 119 A00	173	834,00
29 119 AL0	46, 173	881,00
29 119 BE0	173	834,00
29 119 DA0	46, 173	834,00
29 119 DC0	46, 173	770,50
29 119 DL0	173	889,50
29 119 EN0	173	889,50
29 119 GL0	46, 173	834,00
29 119 GN0	173	889,50
29 120 000	174	660,00
29 121 000	47, 174	595,50
29 121 A00	174	902,00
29 121 AL0	47, 174	952,50
29 121 BE0	174	902,00
29 121 DA0	47, 174	902,00
29 121 DC0	47, 174	833,50
29 121 DL0	174	962,50
29 121 EN0	174	962,50
29 121 GL0	47, 174	902,00
29 121 GN0	174	962,50
29 122 000	47, 175	363,00
29 122 A00	47, 175	550,50
29 122 AL0	175	581,00
29 122 BE0	175	550,50
29 122 DA0	47, 175	550,50
29 122 DC0	47, 175	508,50
29 122 DL0	175	587,00
29 122 EN0	175	587,00
29 122 GL0	47, 175	550,50
29 122 GN0	175	587,00
29 123 000	170	505,50
29 123 AL0	170	810,50
29 123 DC0	170	709,50
29 123 DL0	170	810,50
29 123 GN0	170	810,50
29 124 000	170	550,00
29 124 AL0	170	882,50
29 124 DC0	170	772,50
29 124 DL0	170	882,50
29 124 GN0	170	882,50
29 125 000	170	660,00
29 126 000	171, 206	595,50
29 126 AL0	171	954,50
29 126 DC0	171	835,50
29 126 DL0	171	954,50
29 126 GN0	171	954,50
29 127 000	171	363,00
29 127 AL0	171	582,50
29 127 DC0	171	509,50
29 127 DL0	171	582,50
29 127 GN0	171	582,50
29 144 000	15	435,50
29 145 000	16	480,50
29 146 000	16	525,50
29 147 000	15	435,50
29 148 000	15	480,50
29 149 000	15	525,50
29 150 LS0	175	651,50
29 151 LS0	175	696,00
29 152 LS0	176	459,50
29 153 LS0	171	651,50
29 156 LS0	172	696,00
29 157 LS0	172	741,00
29 158 LS0	172	459,50
29 303 003	84	254,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
29 303 AL3	84	400,00
29 303 DC3	84	350,00
29 306 003	84	271,50
29 307 003	87	860,50
29 307 AL3	87	1.353,00
29 307 DC3	87	1.184,00
29 708 000	55	191,50
29 800 000	31, 79	22,00
29 801 000	31, 79	18,50
29 802 000	31, 79	37,00
29 803 000	31, 79	25,00
29 804 000	31, 79	25,00
29 805 000	31, 79	44,50
29 811 000	32, 202	33,50
29 813 000	202	49,00
29 904 LS0	176	741,00
30		
30 008 001	144	32,00
30 031 001	323	1.091,00
30 031 DC1	323	1.290,00
30 079 001	324	1.211,00
30 079 DC1	324	1.289,50
30 080 001	327	1.122,00
30 083 001	325	1.121,50
30 083 A01	325	1.345,50
30 083 AL1	325	1.402,00
30 083 DA1	325	1.345,50
30 083 DC1	325	1.290,50
30 083 DL1	325	1.402,00
30 085 001	327	1.031,50
30 085 A01	327	1.238,00
30 085 AL1	327	1.289,50
30 085 DA1	327	1.238,00
30 085 DC1	327	1.187,00
30 085 DL1	327	1.289,50
30 098 001	144, 355	40,00
30 144 001	324	1.091,00
30 144 DC1	324	1.290,00
30 193 000	349	119,50
30 193 DC0	349	155,00
30 194 000	349	137,00
30 208 000	411	268,50
30 215 001	341	328,00
30 215 DC1	341	414,50
30 219 002	335	739,00
30 219 DC2	335	961,00
30 221 002	348	137,00
30 269 000	339	284,50
30 269 A00	339	398,50
30 269 AL0	339	426,50
30 269 DA0	339	398,50
30 269 DC0	339	370,00
30 269 DL0	339	426,50
30 269 GL0	339	398,50
30 269 GN0	339	426,50
30 270 000	339	374,50
30 270 A00	339	524,50
30 270 AL0	339	561,50
30 270 DA0	339	524,50
30 270 DC0	339	486,50
30 270 DL0	339	561,50
30 270 GL0	339	524,50
30 270 GN0	339	561,50
30 273 001	345	284,00
30 273 DC1	345	368,50
30 274 000	333	339,00
30 274 A00	333	476,50
30 274 AL0	333	510,50
30 274 DA0	333	476,50
30 274 DC0	333	449,00
30 274 DL0	333	510,50
30 294 000	338	528,50
30 294 A00	338	740,00
30 294 AL0	338	792,50
30 294 BE0	338	740,00
30 294 DA0	338	740,00
30 294 DC0	338	687,00
30 294 DL0	338	792,50
30 294 EN0	338	792,50
30 294 GL0	338	740,00
30 294 GN0	338	792,50
30 305 000	351	176,50
30 305 DC0	351	237,50
30 321 DG0	338	73,50
30 321 DP0	338	73,50
30 321 DU0	338	73,50
30 321 GE0	338	73,50
30 321 HG0	338	73,50
30 321 MW0	338	73,50
30 321 TY0	338	73,50
30 321 XC0	338	73,50
30 321 YF0	338	73,50
30 321 YR0	338	73,50
30 324 001	323	1.090,50
30 324 DC1	323	1.289,50
30 325 001	325	1.211,00
30 325 DC1	325	1.393,50
30 327 001	326	1.121,50
30 327 A01	326	1.345,50
30 327 AL1	326	1.402,00
30 327 DA1	326	1.345,50
30 327 DC1	326	1.290,50
30 327 DL1	326	1.402,00
30 339 001	328	1.031,50
30 339 DC1	328	1.187,00
30 362 000	337	552,00
30 362 AL0	337	827,50
30 362 DC0	337	717,50
30 374 001	326	1.013,50
30 374 DC1	326	1.165,50
30 382 000	320	410,50
30 382 DC0	320	533,50
30 383 000	320	285,00
30 385 000	320	268,00
30 387 000	320	209,50
30 484 001	144, 355	55,00
31		
31 067 001	355	110,00
31 122 004	342	270,00
31 124 002	348	177,50
31 126 004	347	202,50
31 127 002	347	227,50
31 128 001	345	204,50
31 128 DC1	345	266,00
31 129 001	345	242,50
31 129 DC1	345	324,00
31 159 002	348	303,00
31 182 001	355	88,50
31 187 001	355	99,50
31 191 001	354	100,50
31 206 002	342	315,00
31 255 000	340	252,50
31 255 DC0	340	328,00
31 302 002	310	1.431,50
31 302 DC2	310	1.645,00
31 323 002	306	1.476,00
31 323 DC2	306	1.885,50
31 325 002	308	1.626,50
31 325 DC2	308	2.079,50
31 326 002	309	1.626,50
31 326 DC2	309	2.079,50
31 347 003	307	1.476,00
31 347 DC3	307	1.697,50
31 358 002	332	663,50
31 358 DC2	332	819,00
31 360 001	332	634,00
31 360 DC1	332	823,50
31 368 001	357	105,00
31 375 000	332	242,50
31 375 A00	332	344,00
31 375 AL0	332	368,50
31 375 DA0	332	344,00
31 375 DC0	332	324,50
31 375 DL0	332	368,50
31 379 000	331	685,00
31 379 A00	331	979,00
31 379 AL0	331	1.049,00
31 379 DC0	331	891,00
31 391 002	352	145,00
31 395 000	340	616,00
31 395 DC0	340	788,50
31 454 001	314	1.138,00
31 454 A01	314	1.365,50
31 454 AL1	314	1.422,50
31 454 DA1	314	1.365,50
31 454 DC1	314	1.309,00
31 454 DL1	314	1.422,50
31 455 001	312	1.138,00
31 455 A01	312	1.365,50
31 455 AL1	312	1.422,50
31 455 DA1	312	1.365,50
31 455 DC1	312	1.309,00
31 455 DL1	312	1.422,50
31 456 001	316	1.138,00
31 456 DC1	316	1.309,00
31 481 001	349	207,50
31 482 003	347	216,50
31 483 002	345	252,00
31 483 DC2	345	327,50
31 491 000	344	410,50
31 491 DC0	344	533,50
31 498 001	318	1.098,00
31 498 A01	318	1.317,50
31 498 AL1	318	1.373,00
31 498 DA1	318	1.317,50
31 498 DC1	318	1.262,50
31 498 DL1	318	1.373,00
31 509 002	352	145,00
31 539 000	315	1.320,00
31 539 DC0	315	1.518,00
31 541 000	313	1.320,00
31 541 DC0	313	1.518,00
31 543 000	317	1.320,00
31 543 DC0	317	1.518,00
31 552 SD1	367	80,98
31 559 002	335	570,50
31 559 DC2	335	741,50
31 562 SD1	367	148,75
31 563 SD1	364	101,65

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
31 564 SD1	366	142,97
31 565 SD1	366	161,15
31 566 SD0	365	132,22
31 567 SD0	366	180,99
31 568 SD0	365	172,73
31 569 SD0	365	255,37
31 571 SD1	364	152,06
31 572 SD1	364	193,38
31 573 SD1	365	285,94
31 574 AL0	362	809,09
31 574 DL0	362	809,09
31 574 GN0	362	809,09
31 575 SD1	362	244,62
31 576 SD1	363	227,27
31 577 SD1	363	227,27
31 578 SD1	363	178,51
31 580 SD1	363	232,22
31 581 SD1	361	713,22
31 582 SD1	361	713,22
31 583 SD1	361	480,98
31 584 SD1	361	534,70
31 585 SD1	362	713,22
31 586 SD1	362	623,96
31 587 SD0	366	180,99
31 588 SD1	364	197,52
31 613 000	332	426,00
31 613 A00	332	596,50
31 613 DA0	332	596,50
31 613 DC0	332	554,00
31 615 000	338	514,50
31 615 A00	338	720,50
31 615 AL0	338	772,00
31 615 BE0	338	720,50
31 615 DA0	338	720,50
31 615 DC0	338	669,00
31 615 DL0	338	772,00
31 615 EN0	338	772,00
31 615 GL0	338	720,50
31 615 GN0	338	772,00
31 639 AP0	373	189,26
31 639 AT0	373	189,26
31 640 AP0	373	238,84
31 640 AT0	373	238,84
31 641 AP0	373	263,64
31 641 AT0	373	263,64
31 642 AP0	373	280,17
31 642 AT0	373	280,17
31 643 AP0	374	296,69
31 643 AT0	374	296,69
31 644 AP0	370	263,64
31 644 AT0	370	263,64
31 645 AP0	371	271,90
31 645 AT0	371	271,90
31 646 AP0	371	288,43
31 646 AT0	371	288,43
31 647 AP0	371	321,49
31 647 AT0	371	321,49
31 648 AP0	371	247,11
31 648 AT0	371	247,11
31 649 AP0	372	304,96
31 649 AT0	372	304,96
31 650 AP0	369	197,52
31 650 AT0	369	197,52
31 651 AP0	369	230,58
31 651 AT0	369	230,58
31 652 AP0	369	255,37
31 652 AT0	369	255,37
31 653 AP0	370	172,73
31 653 AT0	370	172,73
31 654 AP0	370	197,52
31 654 AT0	370	197,52
31 655 AP0	370	230,58
31 655 AT0	370	230,58
31 656 AP0	374	161,15
31 656 AT0	374	161,15
31 680 000	357	82,00
31 706 000	357	92,50
31 719 SD0	368	107,43
31 812 001	354	104,00
31 829 001	354	91,00
31 831 001	354	89,00
31 930 001	354	187,50

32

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 042 003	37	408,00
32 042 AL3	37	653,00
32 042 DA3	37	612,00
32 042 DC3	37	571,00
32 042 GL3	37	612,00
32 043 003	37	353,50
32 043 AL3	37	565,50
32 043 DA3	37	530,50
32 043 DC3	37	495,00
32 043 GL3	37	530,50
32 067 000	334	267,00
32 108 003	38	454,00
32 108 DA3	38	693,00
32 108 GL3	38	693,00
32 109 001	60	218,00
32 109 AL1	60	343,50
32 109 DC1	60	305,50
32 114 001	60	232,50
32 114 AL1	60	369,50
32 114 DC1	60	325,50
32 146 000	26	541,50
32 147 000	28	412,50
32 154 002	133	91,00
32 168 000	333	272,00
32 168 DC0	333	353,50
32 172 002	135	94,00
32 204 001	110	134,50
32 204 10E	110	136,00
32 206 10E	110	130,50
32 207 001	110	107,50
32 208 001	112	136,00
32 210 001	112	136,00
32 211 001	113	170,00
32 212 001	113	210,00
32 221 002	351	127,00
32 224 002	352	145,00
32 228 002	118	166,00
32 229 002	117	136,00
32 231 004	347	180,00
32 240 10E	110	130,50
32 249 000	27	844,00
32 257 001	343	269,00
32 257 002	342	279,00
32 259 003	342	225,00
32 294 002	335	390,50
32 294 DC2	335	507,50
32 321 002	334	289,50
32 321 A02	334	399,00
32 321 AL2	334	427,50
32 321 DA2	334	399,00
32 321 DC2	334	376,00
32 321 DL2	334	427,50
32 322 002	334	289,50
32 322 A02	334	399,00
32 322 AL2	334	427,50
32 322 DA2	334	399,00
32 322 DC2	334	376,00
32 322 DL2	334	427,50
32 468 003	120	116,00
32 468 20E	116	126,50
32 469 20E	105	169,50
32 482 002	352	141,00
32 488 000	334	225,50
32 488 A00	334	319,50
32 488 AL0	334	342,50
32 488 DA0	334	319,50
32 488 DC0	334	301,50
32 488 DL0	334	342,50
32 553 002	336	366,00
32 553 DC2	336	476,00
32 612 003	81	208,50
32 612 AL3	81	328,00
32 612 DC3	81	287,00
32 618 003	83	323,50
32 618 AL3	83	508,50
32 618 DC3	83	445,00
32 628 001	93	213,50
32 628 A01	93	320,00
32 628 AL1	93	341,50
32 628 BE1	93	317,00
32 628 DA1	93	320,00
32 628 DC1	93	299,00
32 628 DL1	93	341,50
32 628 EN1	93	338,00
32 628 GL1	93	301,00
32 628 GN1	93	341,50
32 629 002	112	201,00
32 647 003	37	570,50
32 647 AL3	37	913,00
32 647 DA3	37	856,50
32 647 DC3	37	799,00
32 647 GL3	37	856,50
32 650 003	38	489,50
32 650 AL3	38	783,00
32 650 DA3	38	734,00
32 650 DC3	38	685,00
32 650 GL3	38	734,00
32 652 003	38	571,00
32 652 AL3	38	913,50
32 652 DA3	38	856,50
32 652 DC3	38	799,50
32 652 GL3	38	856,50
32 653 003	40	1.577,00
32 653 AL3	40	2.523,00
32 653 DA3	40	2.365,50
32 653 DC3	40	2.207,50
32 653 GL3	40	2.365,50
32 659 001	346	181,00
32 661 003	344	198,50
32 661 DC3	344	258,50
32 662 003	344	195,50
32 663 003	344	215,00
32 663 DC3	344	276,00
32 667 001	346	181,00
32 700 001	113	170,00
32 740 000	137	76,50
32 743 000	137	96,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
32 750 000	353	101,50
32 754 002	30	2.282,50
32 757 000	26	412,50
32 760 000	26	783,00
32 762 000	411	113,00
32 763 000	411	113,00
32 765 000	411	244,50
32 766 000	411	242,00
32 767 000	412	287,00
32 768 000	412	280,00
32 771 000	412	321,50
32 773 000	412	301,00
32 774 000	413	335,50
32 775 000	412	335,00
32 776 000	411	256,00
32 778 000	412	266,50
32 779 000	412	286,00
32 780 000	413	119,00
32 783 000	413	136,50
32 786 000	353, 413	145,50
32 787 000	353, 414	142,00
32 788 000	415	242,00
32 789 000	415	225,00
32 790 000	415	311,50
32 792 000	416	412,00
32 793 000	416	429,00
32 795 000	415	387,50
32 823 000	415	374,50
32 824 000	127	98,00
32 825 000	127	103,50
32 825 00E	127	103,50
32 826 000	28	971,00
32 827 00E	127	98,00
32 830 001	130	148,50
32 831 000	131	124,50
32 832 000	132	157,50
32 833 000	132	124,50
32 836 000	131	137,00
32 837 000	131	103,50
32 838 000	131	103,50
32 839 000	130	103,50
32 842 000	349	127,50
32 843 002	349	159,50
32 843 DC2	349	207,50
32 844 000	350	122,00
32 846 000	28	803,50
32 881 000	137	71,00
32 898 001	91	170,50
32 899 001	92	165,50
32 901 001	94	289,00
32 901 A01	94	429,50
32 901 AL1	94	462,50
32 901 BE1	94	429,50
32 901 DA1	94	433,50
32 901 DC1	94	404,50
32 901 DL1	94	462,50
32 901 EN1	94	458,00
32 901 GL1	94	433,50
32 901 GN1	94	462,50
32 917 000	333	225,50
32 917 A00	333	319,50
32 917 AL0	333	342,50
32 917 DA0	333	319,50
32 917 DC0	333	293,50
32 917 DL0	333	342,50
32 917 KS0	333	293,50
32 918 000	333	260,00
32 918 DC0	333	339,50
32 926 002	133	94,50
32 929 002	135	89,00
32 935 001	95	170,50
32 935 A01	95	253,50
32 935 AL1	95	270,50
32 935 BE1	95	253,50
32 935 DA1	95	253,50
32 935 DC1	95	237,00
32 935 DL1	95	270,50
32 935 EN1	95	270,50
32 935 GL1	95	253,50
32 935 GN1	95	270,50
32 950 000	331	692,50
32 950 A00	331	1.017,00
32 950 AL0	331	1.090,00
32 950 DC0	331	925,00

33

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
33 163 003	81	208,50
33 177 002	104	234,00
33 178 20E	105	169,50
33 183 002	104	170,50
33 188 002	133	91,00
33 190 002	104	175,50
33 190 20E	104	177,50
33 202 002	351	129,00
33 202 DC2	351	169,50
33 241 003	84	208,50
33 241 AL3	84	328,00
33 241 DC3	84	287,00
33 244 002	107	175,50
33 265 002	133	94,50
33 281 002	351	124,50
33 281 20E	351	124,50
33 281 DC2	351	161,50
33 300 002	136	119,50
33 302 20A	136	145,50
33 339 000	29	778,50
33 390 002	108	219,50
33 395 002	108	266,00
33 547 003	85	352,00
33 552 002	115	136,00
33 552 20E	115	139,00
33 553 003	85	313,00
33 553 AL3	85	492,00
33 553 DC3	85	430,50
33 555 002	135	98,00
33 557 003	120	116,00
33 557 20E	115	126,50
33 558 LS3	119	160,00
33 565 002	117	136,00
33 565 003	123	121,50
33 565 LS3	123	158,50
33 566 002	117	130,00
33 569 002	107	175,50
33 577 003	84	250,50
33 577 AL3	84	393,50
33 577 DC3	84	344,50
33 590 002	117	132,50
33 590 003	123	134,00
33 590 LS3	123	174,00
33 591 002	117	162,00
33 591 003	124	165,00
33 591 LS3	124	214,50
33 592 20A	118	200,50
33 592 30A	125	185,50
33 624 001	96	232,00
33 624 A01	96	347,50
33 624 AL1	96	371,00
33 624 BE1	96	344,50
33 624 DA1	96	347,50
33 624 DC1	96	324,50
33 624 DL1	96	371,00
33 624 EN1	96	371,00
33 624 GL1	96	344,50
33 624 GN1	96	371,00
33 628 001	96	277,50
33 636 001	96	189,00
33 636 A01	96	283,50
33 636 AL1	96	299,00
33 636 BE1	96	280,50
33 636 DA1	96	280,50
33 636 DC1	96	264,50
33 636 DL1	96	302,00
33 636 EN1	96	302,00
33 636 GL1	96	283,50
33 636 GN1	96	299,00
33 769 000	28	242,50
33 770 001	343	209,00
33 770 002	342	224,50
33 771 001	343	292,50
33 848 001	62	254,50
33 848 AL1	62	404,00
33 848 DC1	62	359,50
33 849 001	63	334,50
33 849 AL1	63	531,00
33 849 DC1	63	468,00
33 850 001	63	392,50
33 865 001	62	261,50
33 865 AL1	62	415,50
33 865 DC1	62	370,00
33 912 000	353, 413	260,50
33 975 004	347	166,50
33 977 002	348	138,50

34

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
34 020 001	407	675,50
34 143 003	124, 193	249,50
34 146 003	193	239,50
34 147 003	193	238,50
34 151 004	194	269,50
34 155 003	124, 194	310,00
34 169 001	185	305,50
34 170 001	186	306,50
34 171 001	186	302,50
34 174 001	187	388,00
34 176 001	188	501,50
34 195 001	188	381,50
34 274 000	184	462,00
34 276 000	184	532,50
34 281 001	188	520,00
34 294 001	92	165,50
34 446 001	186	329,00
34 463 001	185	370,00
34 464 001	187	435,50
34 469 001	185	354,00
34 482 001	188	525,50
34 484 001	187	396,50
34 487 000	399, 402	147,00
34 488 000	68, 75	373,50
34 491 000	190	413,00
34 497 000	69, 76	489,50
34 502 000	190	529,00

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
34 558 000	135, 139	194,00
34 561 000	195	174,00
34 565 001	196	224,00
34 566 001	195	234,50
34 567 000	136, 140	252,00
34 665 000	406	457,00
34 666 000	407	405,50
34 667 000	406	365,50
34 681 000	406	361,00
34 705 000	47, 65	1.472,00
34 706 000	29, 89	1.463,50
34 709 000	16	1.401,50
34 712 000	16	1.356,50
34 718 000	63, 85	409,00
34 719 000	62, 85	365,50
34 720 000	178	477,00
34 721 000	178	483,50
34 727 000	181	688,50
34 730 000	180	1.262,00
34 731 000	182	1.261,50
34 732 000	182	1.058,00
34 741 000	71, 78	1.172,00
35		
35 028 000	21, 31	131,00
35 034 000	295	215,50
35 085 000	410	1.651,00
35 087 000	410	2.401,50
35 500 000	407, 408	238,00
35 600 000	15, 16	80,00
36		
36 015 001	391	589,00
36 016 001	391	538,50
36 133 000	392, 399	12,50
36 194 000	358	104,50
36 207 001	391	519,00
36 208 001	391	468,50
36 209 000	392, 417	125,50
36 233 000	417	484,00
36 249 000	417	458,50
36 264 001	381	185,00
36 265 000	419	117,50
36 266 000	419	107,50
36 267 000	419	101,00
36 268 000	419	107,50
36 269 000	400	304,50
36 271 000	400	282,50
36 273 000	401	392,50
36 274 000	401	330,00
36 315 000	396	495,50
36 316 000	419	41,00
36 317 000	418	297,50
36 318 000	418	323,50
36 319 000	418	533,50
36 321 000	418	333,50
36 322 001	418	145,00
36 325 001	393	402,00
36 327 001	130, 393	378,00
36 330 001	394	359,00
36 331 001	393	377,00
36 333 000	395	850,50
36 334 SD0	396	462,00
36 336 001	385, 396	346,00
36 337 001	385, 396	130,50
36 338 000	379, 381	100,00
36 339 001	386, 397	238,50
36 340 000	379, 381	58,00
36 359 000	207	1.256,50
36 360 000	208	1.108,00
36 367 000	210	292,00
36 371 000	210	609,00
36 384 000	400	642,50
36 386 001	394	807,50
36 397 000	209	1.108,00
36 407 001	379, 381	198,50
36 409 000	383	608,00
36 410 000	385	716,00
36 412 000	386	838,50
36 413 000	382	784,50
36 414 000	384	1.066,00
36 415 000	387	661,50
36 416 001	387, 398	677,00
36 421 000	394	474,50
36 422 000	393	477,00
36 440 000	378	767,00
36 441 000	73, 378	761,50
36 442 000	378	857,00
36 444 000	380	675,00
36 445 000	94, 380	646,00
36 446 000	380	603,00
36 447 000	381	855,50
36 451 000	403	223,50
36 452 000	403	208,00
36 453 000	403	236,50
36 454 000	395	993,50
36 456 000	397	243,00
36 458 000	397	729,00
36 459 000	397	765,50
36 463 000	398	211,00
36 464 000	398	641,00
37		
37 018 000	497	81,00
37 035 000	483	12,50
37 036 000	484	21,00
37 037 000	484	24,50
37 038 000	484	25,50
37 039 000	484	28,50
37 040 000	484	30,00
37 042 000	484	16,00
37 043 000	484	38,00
37 044 000	483	16,00
37 059 000	476, 492	203,50
37 060 000	476, 492	58,00
37 063 000	495	88,00
37 063 SH0	495	53,50
37 069 000	495	117,00
37 078 PI0	471	80,00
37 088 PI0	471	49,00
37 092 000	471	37,00
37 093 000	471	37,00
37 095 000	471	37,00
37 104 K00	472	20,00
37 105 K00	472	21,00
37 131 000	466, 473	13,50
37 311 K00	472	22,00
37 321 001	479	504,50
37 321 SD1	479	504,50
37 324 001	480	504,50
37 324 SD1	480	504,50
37 336 001	479	504,50
37 337 001	479	504,50
37 338 000	388, 480	127,50
37 339 000	483	140,00
37 342 000	483	151,50
37 346 000	483	100,50
37 419 000	474	762,00
37 419 SD0	474	785,00
37 421 000	477	452,50
37 426 000	477	452,50
37 427 000	477	346,00
37 428 000	478	341,50
37 503 000	388	888,00
37 504 000	389	1.094,50
37 535 000	80, 90	72,00
37 535 A00	488	166,50
37 535 AL0	80, 90	166,50
37 535 BE0	488	166,50
37 535 DA0	488	166,50
37 535 DC0	80, 90	166,50
37 535 DL0	488	166,50
37 535 EN0	488	166,50
37 535 GL0	488	166,50
37 535 GN0	488	166,50
37 535 P00	488	72,00
37 535 SH0	488	60,50
37 547 P00	495	14,50
37 547 SH0	495	52,00
37 601 000	66, 100	90,00
37 601 A00	100, 488	162,00
37 601 AL0	66, 100	162,00
37 601 BE0	100, 488	162,00
37 601 DA0	100, 488	162,00
37 601 DC0	66, 100	162,00
37 601 DL0	100, 488	162,00
37 601 EN0	100, 488	162,00
37 601 GL0	100, 488	162,00
37 601 GN0	100, 488	162,00
37 601 P00	488	92,50
37 601 SH0	488	74,00
37 624 000	90, 109	92,50
37 624 A00	488	166,50
37 624 AL0	90, 488	166,50
37 624 BE0	488	166,50
37 624 DA0	488	166,50
37 624 DC0	90, 488	166,50
37 624 DL0	488	166,50
37 624 EN0	488	166,50
37 624 GL0	488	166,50
37 624 GN0	488	166,50
37 624 P00	488	92,50
37 624 SH0	488	76,00
37 751 001	480	464,50
37 761 000	493	58,00
38		
38 340 001	464	290,00
38 393 SD1	474	567,00
38 445 SD0	495	131,00
38 505 000	491	45,50
38 505 P00	491	45,50
38 505 SH0	491	37,00
38 506 000	491	45,50
38 506 P00	491	79,00
38 506 SH0	491	38,50
38 519 001	457	405,50
38 525 001	456	313,50
38 526 000	456	330,50
38 528 001	451	188,50
38 539 001	453	254,50

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
38 543 000	461	315,50
38 544 000	460	272,00
38 546 000	460	145,50
38 553 001	461	272,00
38 554 001	460	127,50
38 558 00M	457, 459	14,00
38 559 001	463	194,50
38 564 000	492	44,00
38 564 SH0	492	35,00
38 565 000	492	44,00
38 565 SH0	492	47,50
38 573 000	492	59,50
38 573 P00	492	82,50
38 573 SH0	492	55,00
38 574 000	492	95,00
38 584 001	464	275,00
38 587 000	465	402,50
38 629 000	466	53,50
38 636 001	466	81,00
38 661 000	470	113,50
38 672 SD0	492	105,00
38 675 001	454, 462	338,00
38 698 SD1	474	566,50
38 699 001	474	566,50
38 722 001	452	234,00
38 732 000	23, 34	60,50
38 732 A00	23, 490	100,50
38 732 AL0	23, 490	100,50
38 732 BE0	490	100,50
38 732 BR0	490	86,00
38 732 DA0	490	136,00
38 732 DC0	23, 490	136,00
38 732 DL0	490	100,50
38 732 EN0	490	100,50
38 732 GL0	490	100,50
38 732 GN0	490	100,50
38 732 P00	490	60,00
38 732 SD0	490	111,50
38 732 SH0	490	50,00
38 733 000	466	29,00
38 736 000	472	43,00
38 759 SD0	462, 475	884,50
38 765 000	489	69,50
38 765 P00	489	69,50
38 765 SH0	489	56,00
38 776 SD0	490	149,50
38 779 000	466	95,00
38 784 000	496	116,50
38 784 P00	496	120,00
38 784 SD0	496	171,50
38 784 SH0	496	107,00
38 786 001	458	273,00
38 796 000	494	71,00
38 803 001	458	337,50
38 804 000	496	117,00
38 804 P00	496	117,50
38 804 SH0	496	108,00
38 808 000	496	101,50
38 808 SH0	496	91,50
38 809 000	489	592,50
38 827 000	452	332,50
38 844 000	490	73,00
38 844 P00	490	73,00
38 844 SH0	490	59,00
38 845 KS0	489	255,00
38 845 LS0	489	240,50
38 845 MF0	489	255,00
38 846 KS0	496	318,50
38 858 000	490	73,00
38 858 P00	490	73,00
38 858 SH0	490	59,00
38 861 000	491	72,50
38 862 000	491	70,50
38 862 P00	491	69,00
38 862 SH0	491	56,50
38 896 000	480, 485	73,50
38 916 0A0	489	293,00
38 934 SD0	463, 475	538,00
38 957 000	490	107,00
38 994 000	455	345,00
38 995 000	455	418,00

39

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
39 002 000	451	364,50
39 052 000	460	178,50
39 112 001	453	299,50
39 128 001	454	332,00
39 140 000	462	681,50
39 141 000	463, 475	606,50
39 142 000	463, 475	242,50
39 201 000	436	69,50
39 202 000	437	78,00
39 206 000	437	253,50
39 206 00H	437	301,00
39 300 000	444	240,00
39 301 000	444	177,50
39 302 000	444	169,50
39 305 000	444	300,00
39 306 000	444	195,50
39 307 000	445	430,00
39 308 000	445	370,00
39 323 000	435	99,00
39 323 00H	435	149,00
39 324 000	436	64,50
39 324 00H	436	114,50
39 325 000	436	69,50
39 327 000	436	81,50
39 327 00H	436	131,00
39 328 000	437	278,50
39 328 00H	437	329,50
39 330 001	438	101,00
39 331 001	439	68,00
39 332 000	438	200,50
39 333 000	438	202,50
39 335 000	435	89,00
39 335 00H	435	139,50
39 336 000	436	87,50
39 336 00H	436	138,00
39 337 000	435	97,50
39 337 00H	435	148,00
39 338 000	438	216,50
39 338 00H	438	264,50
39 349 000	441	135,00
39 351 000	442	184,00
39 354 SH1	422	2.507,00
39 367 000	481	652,50
39 368 000	481	652,50
39 369 000	482	869,00
39 374 KS0	450	891,50
39 374 LS0	450	892,00
39 376 000	458	323,50
39 383 000	384	75,00
39 386 00H	432	571,50
39 420 000	440	68,00
39 421 000	440	59,00
39 422 000	440	106,50
39 423 000	436, 440	104,50
39 424 000	440	57,50
39 425 000	441	57,50
39 426 000	441	65,00
39 427 000	441	109,50
39 429 000	441	134,00
39 437 000	442	105,50
39 438 000	442	209,00
39 439 000	442	209,00
39 440 000	440	57,50
39 469 00H	432	499,00
39 473 00H	432	268,00
39 474 00H	432	251,50
39 475 00H	432	571,50
39 476 00H	432	494,50
39 477 00H	433	270,50
39 478 00H	433	254,00
39 479 00H	433	259,50
39 480 00H	433	240,50
39 481 00H	433	240,50
39 482 00H	433	213,00
39 483 00H	434	207,50
39 485 00H	434	496,50
39 488 000	434	205,00
39 489 000	434	292,50
39 490 000	434	295,50
39 491 000	441	86,00
39 492 000	442	47,00
39 493 000	442	84,00
39 554 000	437	401,00
39 564 00H	428	273,50
39 565 00H	428	255,00
39 566 00H	428	600,00
39 567 00H	428	430,00
39 568 00H	428	294,50
39 571 00H	429	379,50
39 576 000	429	106,00
39 577 000	429	159,50
39 584 00H	435	356,00
39 585 00H	435	459,50
39 596 000	423, 448	259,50
39 597 000	449	259,50
39 598 000	449	275,00
39 603 000	449	332,00
39 608 00H	428	588,00
39 609 00H	429	392,00
39 611 000	429	6.206,50
39 617 000	429	1.121,00
39 622 000	430	6.519,00
39 642 KW0	435	312,50
39 648 SH0	424, 443	241,31
39 693 000	438	374,50

40

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 254 000	35	29,33
40 254 003	49	35,53
40 256 000	35	41,73
40 256 003	49	40,90
40 278 000	35	86,77
40 279 000	36	115,69
40 284 000	36	47,93
40 304 003	49	54,12
40 304 AL3	49	86,77
40 304 DA3	49	80,98
40 304 DC3	49	75,61

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 304 GL3	49	80,98
40 305 003	49	54,12
40 305 AL3	49	86,77
40 305 DA3	49	80,98
40 305 DC3	49	75,61
40 305 GL3	49	80,98
40 306 003	49	54,12
40 306 AL3	49	86,77
40 306 DA3	49	80,98
40 306 DC3	49	75,61
40 306 GL3	49	80,98
40 307 003	49	72,72
40 307 AL3	49	115,69
40 307 DA3	49	107,43
40 307 DC3	49	103,30
40 307 GL3	49	107,43
40 308 003	50	119,83
40 308 AL3	50	189,26
40 308 DA3	50	180,99
40 308 DC3	50	164,46
40 308 GL3	50	180,99
40 309 003	50	115,69
40 309 AL3	50	180,99
40 309 DA3	50	172,73
40 309 DC3	50	161,15
40 309 GL3	50	172,73
40 312 003	50	37,18
40 312 AL3	50	59,50
40 312 DA3	50	55,78
40 312 DC3	50	52,06
40 312 GL3	50	55,78
40 313 003	50	81,81
40 313 AL3	50	132,22
40 313 DA3	50	123,96
40 313 DC3	50	115,69
40 313 GL3	50	123,96
40 314 003	50	161,15
40 314 AL3	50	263,64
40 314 DA3	50	247,11
40 314 DC3	50	230,58
40 314 GL3	50	247,11
40 339 000	35	115,69
40 340 000	36	189,26
40 341 000	35	172,73
40 342 000	35	172,73
40 344 001	163	107,43
40 344 DC1	163	148,75
40 363 000	35	189,26
40 364 001	160	11,56
40 364 A01	160	16,93
40 364 AL1	160	18,17
40 364 BE1	160	16,93
40 364 DA1	160	16,93
40 364 DC1	160	16,11
40 364 DL1	160	18,17
40 364 EN1	160	18,17
40 364 GL1	160	16,93
40 364 GN1	160	18,17
40 365 001	158	21,07
40 365 A01	158	31,40
40 365 AL1	158	33,46
40 365 BE1	158	31,40
40 365 DA1	158	31,40
40 365 DC1	158	29,33
40 365 DL1	158	33,46
40 365 EN1	158	33,46
40 365 GL1	158	31,40
40 365 GN1	158	33,46
40 366 001	159	33,05
40 366 A01	159	49,99
40 366 AL1	159	53,30
40 366 BE1	159	49,99
40 366 DA1	159	49,99
40 366 DC1	159	46,69
40 366 DL1	159	53,30
40 366 EN1	159	53,30
40 366 GL1	159	49,99
40 366 GN1	159	53,30
40 367 001	161	27,68
40 367 A01	161	41,31
40 367 AL1	161	44,21
40 367 BE1	161	41,31
40 367 DA1	161	41,31
40 367 DC1	161	38,42
40 367 DL1	161	44,21
40 367 EN1	161	44,21
40 367 GL1	161	41,31
40 367 GN1	161	44,21
40 368 001	157, 164	5,69
40 369 001	157	21,07
40 369 A01	157	31,40
40 369 AL1	157	33,46
40 369 BE1	157	31,40
40 369 DA1	157	31,40
40 369 DC1	157	29,33
40 369 DL1	157	33,46
40 369 EN1	157	33,46
40 369 GL1	157	31,40
40 369 GN1	157	33,46
40 371 001	158	37,18
40 371 A01	158	55,36
40 371 AL1	158	59,08
40 371 BE1	158	55,36
40 371 DA1	158	55,36
40 371 DC1	158	51,64
40 371 DL1	158	59,08
40 371 EN1	158	59,08
40 371 GL1	158	55,36
40 371 GN1	158	59,08
40 372 001	157, 164	6,93
40 374 001	161	34,29
40 374 A01	161	51,23
40 374 AL1	161	54,54
40 374 BE1	161	51,23
40 374 DA1	161	51,23
40 374 DC1	161	47,93
40 374 DL1	161	54,54
40 374 EN1	161	54,54
40 374 GL1	161	51,23
40 374 GN1	161	54,54
40 385 001	161	21,07
40 385 A01	161	31,40
40 385 AL1	161	33,46
40 385 BE1	161	31,40
40 385 DA1	161	31,40
40 385 DC1	161	29,33
40 385 DL1	161	33,46
40 385 EN1	161	33,46
40 385 GL1	161	31,40
40 385 GN1	161	33,46
40 386 001	159	41,73
40 386 A01	159	62,80
40 386 AL1	159	66,93
40 386 BE1	159	62,80
40 386 DA1	159	62,80
40 386 DC1	159	58,26
40 386 DL1	159	66,93
40 386 EN1	159	66,93
40 386 GL1	159	62,80
40 386 GN1	159	66,93
40 394 001	157, 164	16,93
40 394 A01	157	25,61
40 394 AL1	157, 164	27,26
40 394 BE1	157	25,61
40 394 DA1	157	25,61
40 394 DC1	157, 164	23,96
40 394 DL1	157	27,26
40 394 EN1	157	27,26
40 394 GL1	157	25,61
40 394 GN1	157	27,26
40 404 001	321	58,67
40 407 001	162	65,69
40 407 DC1	162	90,90
40 412 001	321	140,49
40 421 001	160	33,05
40 421 A01	160	49,58
40 421 AL1	160	52,89
40 421 BE1	160	49,58
40 421 DA1	160	49,99
40 421 DC1	160	46,69
40 421 EN1	160	52,89
40 421 GL1	160	49,58
40 421 GN1	160	52,89
40 430 001	321	107,43
40 434 001	322	33,46
40 438 001	328	161,15
40 444 001	158	26,44
40 444 DC1	158	37,18
40 447 001	158	26,02
40 447 DC1	158	36,36
40 448 001	157	38,83
40 448 DC1	157	54,12
40 452 000	321	18,50
40 493 000	24	222,31
40 494 000	24	346,28
40 496 000	24	189,26
40 497 000	24	214,05
40 498 000	25	86,77
40 499 000	25	180,99
40 500 000	25	296,69
40 503 000	24	263,64
40 504 000	24	271,90
40 507 001	166	31,81
40 507 AL1	166	51,23
40 507 DC1	166	44,62
40 508 001	164	27,68
40 509 001	165	42,14
40 509 AL1	165	67,76
40 509 DC1	165	59,08
40 510 001	165	38,01
40 510 AL1	165	60,74
40 510 DC1	165	53,30
40 511 001	165	16,11
40 511 AL1	165	25,61
40 511 DC1	165	22,31
40 512 001	165	140,49
40 512 AL1	165	222,31
40 512 DC1	165	197,52
40 513 001	166	54,95
40 513 AL1	166	86,77
40 513 DC1	166	77,26

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
40 514 001	166	57,02
40 514 AL1	166	90,90
40 514 DC1	166	79,74
40 535 000	358	43,79
40 535 A00	358	65,69
40 535 AL0	358	69,83
40 535 BE0	358	65,69
40 535 DA0	358	65,69
40 535 DC0	358	61,15
40 535 DL0	358	69,83
40 535 GL0	358	65,69
40 535 GN0	358	69,83
40 536 000	358	39,25
40 536 DC0	358	54,95
40 537 000	358	47,93
40 537 DC0	358	67,35
40 547 001	321	58,67
40 553 000	358	54,54
40 553 DC0	358	76,44
40 554 002	311	1.149,50
40 564 000	22, 34	259,00
40 564 A00	22, 521	381,50
40 564 AL0	22, 80	411,50
40 564 DC0	22, 80	360,00
40 565 000	23, 80	79,00
40 565 A00	23, 520	115,00
40 565 AL0	23, 80	124,50
40 565 DC0	23, 80	109,00
40 621 000	321	36,00
40 621 DC0	321	40,50
40 623 001	166	26,44
40 623 AL1	166	42,55
40 623 DC1	166	37,18
40 624 001	165	53,30
40 624 AL1	165	86,77
40 624 DC1	165	74,79
40 625 000	59	136,36
40 625 IG0	59	180,99
40 626 000	58	132,22
40 626 IG0	58	172,73
40 627 000	58	172,73
40 627 IG0	58	222,31
40 628 000	58	161,15
40 628 IG0	58	214,05
40 629 000	58	180,99
40 629 IG0	58	238,84
40 630 000	58	111,56
40 630 IG0	58	144,62
40 631 000	58	52,88
40 631 IG0	58	68,59
40 632 000	59	189,26
40 632 IG0	59	247,11
40 633 000	59	123,96
40 633 IG0	59	161,15
40 663 001	162	46,69
40 664 001	162	37,18
40 688 001	158	30,57
40 688 A01	158	45,45
40 688 AL1	158	48,75
40 688 BE1	158	45,45
40 688 DA1	158	45,45
40 688 DC1	158	42,55
40 688 DL1	158	48,75
40 688 EN1	158	48,75
40 688 GL1	158	45,45
40 688 GN1	158	48,75
40 689 001	161	24,79
40 689 A01	161	37,18
40 689 AL1	161	39,66
40 689 BE1	161	37,18
40 689 DA1	161	37,18
40 689 DC1	161	34,70
40 689 DL1	161	39,66
40 689 EN1	161	39,66
40 689 GL1	161	37,18
40 689 GN1	161	39,66
40 691 001	321	75,20
40 694 000	322	13,52
40 711 001	319	867,00
40 754 001	165	33,46
40 755 001	164	33,05
40 756 001	164	44,62
40 757 001	166	90,90
40 758 001	167	144,62
40 766 000	154	52,06
40 767 000	155	99,17
40 768 000	154	148,75
40 775 001	162	64,87
40 775 DC1	162	90,90
40 776 001	162	82,64
40 776 DC1	162	115,69
40 777 001	166	80,98
40 778 001	167	115,69
40 781 000	155	79,74
40 782 000	155	27,68
40 783 000	154	24,37
40 784 000	155	36,77
40 791 001	50, 153	5,12
40 791 KS1	50, 153	5,12
40 793 001	160	47,51
40 793 DC1	160	66,52
40 794 001	160	57,02
40 794 DC1	160	79,74
40 799 001	160	38,01
40 799 DC1	160	53,30
40 800 001	159	111,56
40 800 A01		166,11
40 800 AL1		177,68
40 800 BE1		166,11
40 800 DA1		166,11
40 800 DC1	159	157,02
40 800 DL1		177,68
40 800 EN1		177,68
40 800 GL1		166,11
40 802 001	159	57,02
40 802 A01	159	85,12
40 802 AL1	159	90,90
40 802 BE1	159	85,12
40 802 DA1	159	86,77
40 802 DC1	159	79,74
40 802 DL1	159	90,90
40 802 EN1	159	90,90
40 802 GL1	159	85,12
40 804 000	155	271,90
40 805 000	154	45,86
40 806 000	154	30,57
40 807 000	155	152,88
40 808 000	156	136,36
40 809 000	156	107,43
40 830 001	328	538,00
40 831 001	328	592,00
40 841 001	328	143,50
40 843 000	322	54,54
40 846 001	163	103,30
40 847 001	167	132,22
40 855 000	329	51,64
40 857 000	156	107,43
40 865 000	154	36,77
40 899 000	423, 457	42,00
40 911 000	467, 489	15,00
40 915 000	163	4,21
40 920 000	322	21,07
40 954 000	86	112,00
40 962 000	321	33,46
40 980 000	329	271,90
40 981 000	329	271,90
40 982 000	329	288,43
40 983 000	329	288,43
40 984 000	330	42,55

41

41 010 000	359, 503	38,00
41 027 000	149	44,62
41 027 A00	149	66,93
41 027 AL0	149	71,48
41 027 BE0	149	66,93
41 027 DA0	149	66,93
41 027 DC0	149	62,39
41 027 DL0	149	71,48
41 027 EN0	149	71,48
41 027 GL0	149	66,93
41 027 GN0	149	71,48
41 028 000	149	44,62
41 028 A00	149	66,93
41 028 AL0	149	71,48
41 028 BE0	149	66,93
41 028 DA0	149	66,93
41 028 DC0	149	62,39
41 028 DL0	149	71,48
41 028 EN0	149	71,48
41 028 GL0	149	66,93
41 028 GN0	149	71,48
41 029 000	149	21,48
41 030 000	503	39,00
41 035 000	149	49,99
41 035 A00	149	74,79
41 035 AL0	149	80,16
41 035 BE0	149	74,79
41 035 DA0	149	74,79
41 035 DC0	149	69,83
41 035 DL0	149	80,16
41 035 EN0	149	80,16
41 035 GL0	149	74,79
41 035 GN0	149	80,16
41 036 000	149	28,50
41 037 000	150	12,39
41 038 000	150	59,08
41 038 A00	150	86,77
41 038 AL0	150	95,03
41 038 BE0	150	86,77
41 038 DA0	150	86,77
41 038 DC0	150	82,64
41 038 DL0	150	95,03
41 038 EN0	150	95,03
41 038 GL0	150	86,77
41 038 GN0	150	95,03
41 039 000	150	16,11
41 039 A00	150	23,96
41 039 AL0	150	25,61
41 039 BE0	150	23,96
41 039 DA0	150	23,96

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
41 039 DC0	150	22,31
41 039 DL0	150	25,61
41 039 EN0	150	25,61
41 039 GL0	150	23,96
41 039 GN0	150	25,61
41 040 000	504	53,00
41 049 000	150	26,85
41 049 A00	150	40,07
41 049 AL0	150	42,97
41 049 BE0	150	40,07
41 049 DA0	150	40,07
41 049 DC0	150	37,60
41 049 DL0	150	42,97
41 049 EN0	150	42,97
41 049 GL0	150	40,07
41 049 GN0	150	42,97
41 056 000	150	71,48
41 056 A00	150	107,43
41 056 AL0	150	115,69
41 056 BE0	150	107,43
41 056 DA0	150	107,43
41 056 DC0	150	99,17
41 056 DL0	150	115,69
41 056 EN0	150	115,69
41 056 GL0	150	107,43
41 056 GN0	150	115,69
41 057 000	151	82,64
41 058 000	151	90,90
41 058 A00	151	140,49
41 058 AL0	151	148,75
41 058 BE0	151	140,49
41 058 DA0	151	140,49
41 058 DC0	151	128,09
41 058 DL0	151	148,75
41 058 EN0	151	148,75
41 058 GL0	151	140,49
41 058 GN0	151	148,75
41 059 000	151	99,17
41 059 A00	151	148,75
41 059 AL0	151	157,02
41 059 BE0	151	148,75
41 059 DA0	151	148,75
41 059 DC0	151	136,36
41 059 DL0	151	157,02
41 059 EN0	151	157,02
41 059 GL0	151	148,75
41 059 GN0	151	157,02
41 063 000	151	80,16
41 063 A00	151	119,83
41 063 AL0	151	128,09
41 063 BE0	151	119,83
41 063 DA0	151	119,83
41 063 DC0	151	111,56
41 063 DL0	151	128,09
41 063 EN0	151	128,09
41 063 GL0	151	119,83
41 063 GN0	151	128,09
41 064 000	152	55,36
41 064 A00	152	82,64
41 064 AL0	152	86,77
41 064 BE0	152	82,64
41 064 DA0	152	82,64
41 064 DC0	152	77,26
41 064 DL0	152	86,77
41 064 EN0	152	86,77
41 064 GL0	152	82,64
41 064 GN0	152	86,77
41 066 000	152	197,52
41 066 A00	152	296,69
41 066 AL0	152	313,22
41 066 BE0	152	296,69
41 066 DA0	152	296,69
41 066 DC0	152	271,90
41 066 DL0	152	313,22
41 066 EN0	152	313,22
41 066 GL0	152	296,69
41 066 GN0	152	313,22
41 067 000	152	44,62
41 067 A00	152	66,93
41 067 AL0	152	71,48
41 067 BE0	152	66,93
41 067 DA0	152	66,93
41 067 DC0	152	62,39
41 067 DL0	152	71,48
41 067 EN0	152	71,48
41 067 GL0	152	66,93
41 067 GN0	152	71,48
41 068 000	152	35,53
41 068 A00	152	53,71
41 068 AL0	152	57,02
41 068 BE0	152	53,71
41 068 DA0	152	53,71
41 068 DC0	152	49,99
41 068 DL0	152	57,02
41 068 EN0	152	57,02
41 068 GL0	152	53,71
41 068 GN0	152	57,02
41 069 000	153	71,48
41 069 A00	153	107,43
41 069 AL0	153	115,69
41 069 BE0	153	107,43
41 069 DA0	153	107,43
41 069 DC0	153	99,17
41 069 DL0	153	115,69
41 069 EN0	153	115,69
41 069 GL0	153	107,43
41 069 GN0	153	115,69
41 073 000	358, 503	38,50
41 076 000	153	90,90
41 076 A00	153	132,22
41 076 AL0	153	144,62
41 076 BE0	153	132,22
41 076 DA0	153	132,22
41 076 DC0	153	123,96
41 076 DL0	153	144,62
41 076 EN0	153	144,62
41 076 GL0	153	132,22
41 076 GN0	153	144,62
41 077 000	153	132,22
41 077 A00	153	197,52
41 077 AL0	153	214,05
41 077 BE0	153	197,52
41 077 DA0	153	197,52
41 077 DC0	153	189,26
41 077 DL0	153	214,05
41 077 EN0	153	214,05
41 077 GL0	153	197,52
41 077 GN0	153	214,05
41 082 000	503	46,50
41 190 000	504	37,00
41 206 000	505	187,00
41 208 000	505	144,50
41 263 000	359, 502	4,00

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
42		
42 253 000	471	54,50
42 304 000	533	84,00
42 304 P00	533	85,00
42 304 SH0	533	56,00
42 305 000	533	64,00
42 305 P00	533	87,50
42 305 SH0	533	51,00
42 327 000	457, 472	14,00
42 429 000	209	111,00
42 593 000	473, 533	28,50
42 774 000	472	81,00
42 886 000	417, 523	30,00
43		
43 544 000	473, 533	13,00
43 733 000	471	6,00
43 907 PI0	471	77,00
45		
45 044 000	530	18,00
45 120 000	405, 525	9,00
45 124 000	513	23,50
45 203 000	202, 514	17,50
45 247 000	359, 517	9,00
45 304 000	528	22,00
45 346 000	511	19,50
45 650 IP0	528	52,00
45 869 000	511	39,00
45 882 000	511	34,50
45 883 000	511	34,50
45 885 000	511	42,00
45 914 XE0	260, 265	7,50
45 937 000	532	21,50
45 984 001	20, 30	453,50
46		
46 048 000	508	29,50
46 058 000	524	43,00
46 092 000	525	45,00
46 104 000	525	38,50
46 173 IE0	526	75,00
46 173 KH0	526	62,00
46 246 000	526	53,00
46 246 SD0	526	123,00
46 249 000	530	11,00
46 312 IE0	526	76,50
46 312 KH0	526	68,50
46 312 LC0	526	76,00
46 312 SD0	526	80,00
46 315 000	527	32,50
46 338 000	527	16,00
46 374 000	508	29,50
46 409 000	508	49,00
46 575 000	526	98,00
46 575 DC0	526	112,50
46 576 000	526	43,50
46 580 000	508	20,00
46 588 000	508	13,50
46 590 000	526	57,50
46 592 000	526	83,00
46 627 000	514	61,50
46 710 000	526	72,00
46 711 000	519	18,00
46 731 000	526	43,00
46 757 000	526	14,00

GROHE
TARIF

Référence No.	Page	Prix € sans TVA
46 765 000	519	16,50
46 857 000	526	60,00
46 857 DC0	526	63,50
46 943 000	514	274,50
46 944 001	423	213,00
46 947 000	524	28,00
46 956 000	526	35,50
46 956 DC0	526	34,00
46 963 000	508	15,50
46 978 000	423	49,00
47		
47 175 000	184, 189	147,00
47 186 000	509	171,50
47 189 000	522	38,50
47 217 000	509	74,50
47 220 000	509	150,50
47 282 000	509	150,50
47 310 000	509	150,50
47 349 000	509	106,00
47 364 000	510	77,50
47 439 000	509	74,50
47 450 000	509	70,00
47 483 000	509	105,00
47 533 000	399, 405	40,00
47 780 000	397, 408	149,50
47 781 000	408	173,50
47 837 000	210	77,00
47 867 000	211	75,00
47 868 000	211	77,00
47 877 000	211	77,00
47 885 000	509	27,50
48		
48 021 000	531	13,00
48 051 000	271, 282	3,00
48 053 000	230	84,50
48 054 000	230	64,00
48 099 000	528	38,50
48 159 000	518	11,50
48 166 000	532	19,50
48 293 000	525	45,00
48 297 000	508	28,50
48 350 000	215, 230	132,00
48 359 000	508	46,50
48 378 000	525	39,00
48 416 000	527	19,00
48 416 DC0	527	24,50
48 488 000	525	19,50
49		
49 003 000	201	206,50
49 028 000	509	32,50
49 059 000	531	32,50
49 113 000	431	1.929,50
49 522 000	439, 535	63,00
49 533 000	445	50,00
49 534 000	445	50,00
64		
64 508 001	322	38,83
65		
65 655 000	524	10,50
65 807 000	520	48,50
65 807 A00	520	73,00
65 807 AL0	520	77,50
65 807 BE0	520	73,00
65 807 DA0	520	73,00
65 807 DC0	520	68,00
65 807 DL0	520	77,50
65 807 EN0	520	77,50
65 807 GL0	520	73,00
65 807 GN0	520	77,50
65 808 000	520	41,00

DÉCOUVREZ
L'UNIVERS GROHE

Que vous soyez à la recherche d'idées ou de solutions pour votre salle de bain et votre cuisine, **l'Application Grohe Media** vous aidera à trouver l'inspiration. Avec un nouveau nom et un look plus moderne pour mars 2019, cette application met tous les derniers contenus de GROHE – magazines, vidéos, livres et brochures – à votre disposition. Les produits décrits dans ces pages ne représentent qu'un petit aperçu de la vaste gamme GROHE : il s'agit ainsi de la solution idéale pour faire entrer les produits GROHE au sein de votre maison.

TÉLÉCHARGEZ-LA ICI

VENEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE
ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Configuration système requise
iPhone avec iOS 11.0 ou version ultérieure / smartphone avec Android 6.0 ou version ultérieure. Le mot Bluetooth®, sa marque et ses logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

LIXIL : ÊTRE MIEUX CHEZ SOI
UNE RÉALITÉ POUR TOUS, PARTOUT.

Être mieux chez soi se traduit par des choses étonnamment simples – des salles de bains pour se relaxer après une longue journée ; des cuisines qui libèrent la créativité ; des toilettes propres et confortables ; des portes et des fenêtres qui vous connectent au monde extérieur ; des douches et des robinetteries pour de nouvelles expériences de l'eau; des intérieurs et des extérieurs qui donnent vie aux espaces.

Nés de la fusion des cinq sociétés industrielles du bâtiment et immobilières les plus performantes du Japon, nous nous appuyons sur notre longue expérience japonaise pour créer des technologies leaders dans le monde, des produits innovants et de qualité exceptionnelle qui transforment votre maison. Depuis, nous avons intégré des noms de notre industrie parmi les plus reconnus au niveau mondial et regroupons à présent des marques telles que American Standard et GROHE. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 000 employés implantés dans 150 pays à travers le monde. Ce qui différencie LIXIL ce n'est pas ce que nous faisons ou où nous le faisons. C'est comment et pourquoi nous le faisons.

Nous innovons avec des designs qui améliorent la vie de chacun, comme l'ingénieux carrelage mural Ecocarat qui contrôle odeurs et humidité. Nous travaillons avec des designers de premier plan et des concepteurs d'innovations pour développer des produits comme GROHE Sense Guard, qui détecte les fuites d'eau dans la maison. Nous adaptons nos technologies pour les rendre accessibles à tous, comme nous l'avons fait avec la gamme de produits SATO, qui sauvent des vies chaque jour. Enfin, nous avons un modèle économique responsable qui nous permet de nous attaquer à des problématiques vastes et globales telles que notre engagement de fournir à 100 millions d'individus un accès à des installations sanitaires d'ici 2020.

› NOUS SOMMES FIERS QUE NOS PRODUITS SOIENT PRÉSENTS DANS LA VIE DE PLUS D'UN MILLIARD DE PERSONNES CHAQUE JOUR, MAIS IL Y A TELLEMENT DE POTENTIEL ENCORE.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

Suivez-nous



QUALITÉ

*"La marque **la plus digne de confiance** dans l'industrie sanitaire" – Wirtschaftswoche, 2017*



TECHNOLOGIE

*"Parmi le **top 50** des entreprises qui changent le monde" selon le magazine Fortune, 2017*

DESIGN

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*



DURABILITÉ

*Plus de **400 prix de design** remportés depuis 2003*

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_12/2019 - Copyright by GROHE

Klimaneutral Druckprodukt
ClimatePartner.com/53446-1911-1003

PART OF LIXIL