

CATALOGUS
2020

PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW I GROHE.NL

GROHE
INHOUD

Ons merk			8
Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen	14
	Badkamerkranen	Allure Brilliant	17
		Allure	25
		Atrio	35
		Grandera	49
		Lineare	58
		Eurocube Joy	65
		Eurocube	70
		GROHE Plus	78
		Essence	88
		Eurodisc Joy	99
		Eurodisc Cosmopolitan	102
		Concetto	107
		Eurostyle Cosmopolitan	112
		Eurostyle	116
		Eurosmart Cosmopolitan	124
		Eurosmart	129
		Euroeco	132
		BauEdge	133
		BauLoop	137
		BauFlow	140
		Costa L	142
		Costa S	146
		Universal	148
		Talentofill	149
	Accessoires	Selection	151
		Selection Cube	156
		Essentials	159
		Essentials Cube	166
		BauCosmopolitan	170

GROHE
INHOUD

		Essentials Authentic	173
Thermostaatkranen	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	180
		Grohtherm 2-greeps	191
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	196
		Grohtherm 2000	197
		Grohtherm Cube	200
		Grohtherm 1000	203
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
		Grohtherm 800	208
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	218
		GROHE Rapido C / stopkranen	220
Doucheprogramma	GROHE Digital	F-digital Deluxe	226
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	232
		Rainshower Systeem	238
		Euphoria SmartControl systeem	240
		Euphoria systeem	243
		Tempesta System	246
	Hoofddouches	Hoofddouches	248
	Douches	Sena	269
		Rainshower	271
		Power&Soul	276
		Relexa	281
		Euphoria	284
		Tempesta	294
		Sena trigger sprays	304
		Tempesta-F trigger sprays	305
		Doucheslangen	307
		Douche accessoires	309
Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	320
		GROHE Blue Home	325
		GROHE Blue Pure	332

GROHE
INHOUD

		GROHE Blue accessoires	333
		GROHE Red	335
		Afvalscheidingssytemen	338
	Keukenmengkranen	K7	340
		Foot Control	341
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	342
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	346
		Atrio	348
		Essence	349
		Eurocube	351
		Ambi	352
		Eurodisc Cosmopolitan	353
		Eurodisc	354
		Concetto	355
		Eurostyle Cosmopolitan	357
		Eurosmart Cosmopolitan	359
		Eurosmart	360
		Euroeco	362
		Costa L + S	363
		Bau lijnen	365
		Zeepdispenser	367
	Spoelbakken	RVS spoelbakken	368
		Composiet spoelbakken	376
Speciale kranen	Elektronische kranen	Eurocube E	386
		Essence E	388
		Bluetooth monitoring	391
		Europlus E	399
		Eurosmart Cosmopolitan E	401
		Euroeco Cosmopolitan E	409
		Bau Cosmopolitan E	412
	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	414

GROHE
INHOUD

		Grohtherm Special	415
		Grohtherm XL	419
	Eengreepskranen	Euroeco Special	420
		Hospita	423
		Euroeco Special Veiligheid	424
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	426
		Eurosmart Cosmopolitan T	427
		Euroeco Cosmopolitan T	429
Douche-WC		GROHE Sensia IGS	432
		GROHE Sensia Arena	435
		Handmatige bidetziting	437
Keramiek		Essence	440
		Cube Ceramic	448
		Euro ceramic	452
		Bau Ceramic	457
		Universal douchebakken	463
Installatiesystemen	Rapid SLX	Rapid SLX	468
	Rapid SL	Rapid SL voor WC	470
		Rapid SL voor urinoir	479
		Rapid SL voor wastafel en bidet	480
		Rapid SL voor mindervaliden WC	482
		Rapid SL voor vrijstaande montage	483
		Rapid SL accessoires	484
	Uniset	Uniset voor WC	486
Spoelsystemen	WC	Accessoires voor WC-reservoir	490
		WC drukspoelers	492
		Elektronica voor WC	495
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	498
		Urinoir-Drukspoelers	502
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	508
		GROHE Fresh	512

GROHE
INHOUD

		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	513
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	514
Tapkranen & appendages		Hoekstopkranen	518
		Vaatwas/hoekstopkranen	521
		Beluchter	522
		Gevelkraan vorstvrij	523
Onderdelen		Kardoezen	526
		Thermo- en compact thermo elementen	527
		Aquadimmer	528
		Bovendelen	529
		Grepen	531
		Verlengsets	532
		Koppelingen	533
		Uitlopen	535
		Doorstroom regelaars	537
		Waste sets en sifons	539
		Verbindingen en terugslagkleppen	540
		Onderdelen voor electronica	541
		Slangen	542
		Onderdelen voor douches	543
		Speciaal gereedschap	544
		Schoonmaak & onderhoud	545
		Onderdelen voor sanitaire systemen	546
Overzicht bestelnummers			547
Ontdek de wereld van GROHE			564
LIXIL maakt wonen beter			566
Verkoop- en leveringswoorwaarden			568
Garantievoorwaarden			570
Serviceprocedure			571


PURE FREUDE AN WASSER.


De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design, Duurzaamheid. Door onze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.









KWALITEIT

Van de eerste ontwerpschets naar het uiteindelijke product tot de after-salesservice: onze klanten kunnen vertrouwen op ons traditioneel Duitse gevoel voor perfectionisme.

“Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie” – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We streven voortdurend naar innovatie om je alledaagse ervaring met water te verrijken en leveren slimme oplossingen op weg naar de digitalisering van water.

“In de top 50 van bedrijven die de wereld gaan veranderen” – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Onze bekroonde strategie voor design is simpel: moderne en tijdloze elementen combineren in designs die speciaal voor jou lijken te zijn ontworpen.

Meer dan 400 designprijzen gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. Elke druppel is belangrijk en ons verantwoordelijkheidsgevoel blijkt uit alles: we streven ernaar de hulpbronnen van onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties.

CSR Award-winnaar van de Duitse regering, 2017

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUD

SmartControl	SmartControl mengkranen	14
Badkamerkranen	Allure Brilliant	17
	Allure	25
	Atrio	35
	Grandera	49
	Lineare	58
	Eurocube Joy	65
	Eurocube	70
	GROHE Plus	78
	Essence	88
	Eurodisc Joy	99
	Eurodisc Cosmopolitan	102
	Concetto	107
	Eurostyle Cosmopolitan	112
	Eurostyle	116
	Eurosmart Cosmopolitan	124
	Eurosmart	129
	Euroeco	132
	BauEdge	133
	BauLoop	137
	BauFlow	140
	Costa L	142
	Costa S	146
	Universal	148
	Talentofill	149
Accessoires	Selection	151
	Selection Cube	156
	Essentials	159
	Essentials Cube	166
	BauCosmopolitan	170
	Essentials Authentic	173

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 147 000 **chroom** **487,52**

SmartControl
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






29 148 000 **chroom** **537,84**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






29 149 000 **chroom** **588,17**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





29 144 000 **chroom** **487,52**


SmartControl
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 145 000 **chroom** **537,84**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min
uitgang B + C = 27 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






29 146 000 **chroom** **588,17**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie
6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min
uitgang A + B = 31 l/min
uitgang A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 709 000 **chroom** **1.420,66**

SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche
met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor
hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.420,66**

SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouwmengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel
voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN




Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
14 077 XH0	**graniet**	**11,97**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 029 000 **chroom** **696,26**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 033 000 **chroom** **696,26**
idem, gladde body






23 109 000 **chroom** **860,78**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 112 000 **chroom** **860,78**
idem, gladde body






23 114 000 **chroom** **1.072,62**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen






20 344 000 **chroom** **977,76**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop







20 342 000 **chroom** **844,61**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
lage uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs







20 346 000 **chroom** **856,01**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met, 29 025 002
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 161 mm

20 348 000 **chroom** **939,03**
idem, sprong 220 mm






29 025 002 **277,91**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






19 781 000 **chroom** **791,07**

Allure Brilliant
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 200
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 161 mm

19 783 000 **chroom** **890,91**
idem, sprong 220 mm






23 200 002 **270,02**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






23 117 000 **chroom** **795,17**

Allure Brilliant
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 071 000 **chroom** **416,00**

Allure Brilliant
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 072 000 **chroom** **457,60**

Allure Brilliant
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 099 000 **chroom** **493,72**
24 099 DC0 **supersteel** **691,20**
24 099 AL0 **hard graphite geborsteld** **789,95**

Allure Brilliant
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






19 787 001 **chroom** **1.786,17**

Allure Brilliant
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met geïntegreerde mousseur
met omstelling
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 037 000 **933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002






23 119 000 **chroom** **3.125,85**

Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
met mousseur
sprong 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 319 000 **chroom** **900,90**

Allure Brilliant
Cascade uitloop voor bad en douche
wandmontage
sprong 180 mm






13 299 000 **chroom** **367,49**

Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
sprong 161 mm
met mousseur

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 798 000 — **chroom** — **319,91**

Allure Brilliant
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met
29 033
zonder inbouwdeel
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm






29 033 000 — **313,73**


Vijfweg-omstelling
Inbouw kraanhuis
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2“
2 x uitgang 1/2“
1 baduitgang 3/4“
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing






19 796 000 — **chroom** — **226,93**

Allure Brilliant
Opbouwdeel
alleen te gebruiken met
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2“
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm






35 028 000 — **159,57**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm








29 032 000 — **38,19**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing












27 707 000 — **chroom** — **61,46**
27 707 DC0 — **supersteel** — **86,04**
27 707 A00 — **hard graphite** — **92,18**
27 707 AL0 — **hard graphite geborsteld** — **98,33**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal




GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**27 706 000**	**chroom**	**38,41**
	27 706 DC0	**supersteel**	**53,77**
	27 706 A00	**hard graphite**	**57,61**
	27 706 AL0	**hard graphite geborsteld**	**61,46**
	**Allure Brilliant** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 494 000** **Allure Brilliant** **Houder met zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 150 ml verborgen bevestiging	**chroom**	**346,28**
		**40 493 000** **Allure Brilliant** **Houder met glas** materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**222,31**
		**40 503 000** **Allure Brilliant** **Plankje met glas** materiaal: glas / metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**263,64**
		**40 504 000** **Allure Brilliant** **Zeepschaal**	**chroom**	**271,90**
		**40 496 000** **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 2-armig, niet draaibaar lengte 431 mm verborgen bevestiging	**chroom**	**189,26**
		**40 497 000** **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**214,05**


GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 498 000** **Allure Brilliant** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**86,77**
		**40 499 000** **Allure Brilliant** **Closetrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**180,99**
		**40 500 000** **Allure Brilliant** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**296,69**

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 757 000 **chroom** **486,84**

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 146 000 **chroom** **624,40**

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 076 000 **chroom** **624,40**
idem, gladde body






32 760 000 **chroom** **937,73**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
sprong 104 mm






23 403 000 **chroom** **838,67**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
sprong 180 mm
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer






32 249 000 **chroom** **1.008,31**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 143 000 **chroom** **887,01**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

---






20 188 000 **chroom** **881,33**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
keramisch bovendeel
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
trekwaste 1 1/4"






20 190 000 **chroom** **781,45**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
32 706
metalen rozet
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel 1/2'', slag 180
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 172 mm


20 192 000 **chroom** **816,34**
idem, sprong 220 mm






32 706 000 **293,54**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
installatiediepte 30-75 mm
messing
inbouwsjabloon






20 189 000 **chroom** **775,88**


Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
29 025 002
metalen rozet
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur

20 193 000 **chroom** **791,03**
idem, sprong 220 mm

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 025 002 277,91

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






19 309 000 chroom 772,09

Allure
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met, 33 769
metalen rozet
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 172 mm

19 386 000 chroom 786,50
idem, sprong 220 mm






33 769 000 297,32

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon






32 147 000 chroom 496,38

Allure
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






32 826 000 chroom 1.159,93

Allure
Badmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE QuickFix systeem
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
wandmontage met verdekte aansluiting
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 069 000 **chroom** **383,52**

Allure
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 070 000 **chroom** **421,87**

Allure
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 706 000 **chroom** **1.535,28**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






34 742 000 **chroom** **1.249,60**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
Handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 316 000 **chroom** **1.432,11**


Allure
Driegats badrandcombinatie
Alleen te gebruiken met: 33 339 000
Let op: zonder onderbouw
bestaat uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
handdouche Sena (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm






33 339 000 **952,92**

Driegats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
zonder opbouwdeel
bestaat uit:
basisframe met montageplaat
46 mm kardoes met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
dit deel moet gemakkelijk toegankelijk zijn
beveiligd tegen terugstroming






32 754 002 **chroom** **2.591,25**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 300 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 1500 mm
beveiligd tegen terugstroming
doucheslang 49"






13 218 000 **chroom** **1.662,22**

Allure
Baduitloop, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
uitloop met mousseur
sprong 300 mm
totale hoogte 910 mm












45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal


GROHE
ALLURE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**13 317 000** **Allure** **Cascade uitloop voor bad en douche** **wandmontage** sprong 180 mm	**chroom**	**893,09**
		**13 264 000** **Allure** **Baduitloop** **wandmontage** sprong 172 mm met mousseur	**chroom**	**315,73**
		**19 590 000** **Allure** **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met **29 033** **zonder inbouwdeel** rozet met bajonetsluiting inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan	**chroom**	**234,97**
		**29 033 000** **Vijfweg-omstelling** **Inbouw kraanhuis** **wandinbouw** met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2“ 2 x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing		**313,73**
		**19 334 000** **Allure** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met 35 028 000 voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“ inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting **zonder inbouwdeel**	**chroom**	**163,27**
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		**159,57**

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 800 000 **26,43**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"

29 802 000 **44,84**
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000 **98,31**
idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"






29 801 000 **28,28**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouw-kap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 **45,44**
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm






19 384 000 **chroom** **164,17**

Allure
Opbouwdeel
alleen te gebruiken met **29 032 000**
35 028 000
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
metalen rozet
zonder inbouwdeel

35 028 000 **159,57**
GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling






29 032 000 **38,19**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






27 469 000 **chroom** **1.274,64**

Rainshower F-Series systeem 254
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 341 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut

GROHE ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 070 000 **chroom** **586,39**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






26 071 000 **chroom** **580,68**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






28 034 000 **chroom** **184,58**

Sena Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 076 000 **chroom** **65,01**

Rainshower
Wandaansluitbocht
met vierkante rozet
beveiligd tegen terugstroming






27 075 000 **chroom** **41,60**

Rainshower
Wanddouchehouder
niet verstelbaar
met vierkante rozet






40 564 000 **chroom** **306,62**

Sifon
voor wastafel
koper uit messing

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 363 000 — **chroom** — **189,26**

Allure
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
wandmontage
vulhoeveelheid 160 ml
inclusief houder
verborgen bevestiging






40 278 000 — **chroom** — **86,77**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal

40 254 000 — **29,33**
Glas






40 278 000 — **chroom** — **86,77**

Allure
Wandhouder
voor glas of zeepschaal
zonder glas
zonder zeepschaal

40 256 000 — **41,73**
Zeepschaal






40 339 000 — **chroom** — **115,69**

Allure
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging






40 342 000 — **chroom** — **172,73**

Allure
Handdoekhouder
2-armig, niet draaibaar
lengte 426 mm
verborgen bevestiging








40 341 000 — **chroom** — **172,73**

Allure
Handdoekhouder
640 mm (boorlengte 600 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging


GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 284 000** **Allure** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**47,93**
 	**40 279 000** **Allure** **Closetrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**115,69**
 	**40 340 000** **Allure** **Closetborstelset** wandmodel	**chroom**	**189,26**

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 043 003	chroom	404,27
32 043 DC3	supersteel	565,98
32 043 GL3	cool sunrise	606,41
32 043 DA3	warm sunset	606,41
32 043 AL3	hard graphite geborsteld	646,83

Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 042 003	chroom	466,47
32 042 DC3	supersteel	653,05
32 042 GL3	cool sunrise	699,70
32 042 DA3	warm sunset	699,70
32 042 AL3	hard graphite geborsteld	746,35

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 647 003	chroom	653,05
32 647 DC3	supersteel	914,28
32 647 GL3	cool sunrise	979,58
32 647 DA3	warm sunset	979,58
32 647 AL3	hard graphite geborsteld	1.044,89

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






19 287 003	chroom	466,47
19 287 DC3	supersteel	653,05
19 287 GL3	cool sunrise	699,70
19 287 DA3	warm sunset	699,70
19 287 AL3	hard graphite geborsteld	746,35

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 185 mm










19 918 003	chroom	528,66
19 918 DC3	supersteel	740,13
19 918 GL3	cool sunrise	792,99
19 918 DA3	warm sunset	792,99
19 918 AL3	hard graphite geborsteld	845,86

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 221 mm


GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 429 000**		**290,13**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **zonder opbouwdeel** **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **wandinbouw** messing geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
 	**32 108 003**	**chroom**	**528,66**
	32 108 DC3	**supersteel**	**740,13**
	32 108 GL3	**cool sunrise**	**792,99**
	32 108 DA3	**warm sunset**	**792,99**
	32 108 AL3	**hard graphite geborsteld**	**845,86**
	Atrio **Bidetmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven snelmontage systeem gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
 	**32 650 003**	**chroom**	**559,76**
	32 650 DC3	**supersteel**	**783,67**
	32 650 GL3	**cool sunrise**	**839,64**
	32 650 DA3	**warm sunset**	**839,64**
	32 650 AL3	**hard graphite geborsteld**	**895,62**
	Atrio **Douchemengkraan** **wandmontage** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
 	**32 652 003**	**chroom**	**653,05**
	32 652 DC3	**supersteel**	**914,28**
	32 652 GL3	**cool sunrise**	**979,58**
	32 652 DA3	**warm sunset**	**979,58**
	32 652 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.044,89**
	Atrio **Badmengkraan** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** vaste gegoten uitloop met met mousseur douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
 	**24 065 003**	**chroom**	**358,96**
	24 065 DC3	**supersteel**	**502,55**
	24 065 GL3	**cool sunrise**	**538,44**
	24 065 DA3	**warm sunset**	**538,44**
	24 065 AL3	**hard graphite geborsteld**	**574,34**
	Atrio **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
24 066 003	**chroom**	**394,86**
24 066 DC3	**supersteel**	**552,80**
24 066 GL3	**cool sunrise**	**592,29**
24 066 DA3	**warm sunset**	**592,29**
24 066 AL3	**hard graphite geborsteld**	**631,77**






Atrio
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

24 096 003	**chroom**	**430,07**
24 096 DC3	**supersteel**	**602,09**
24 096 GL3	**cool sunrise**	**645,10**
24 096 DA3	**warm sunset**	**645,10**
24 096 AL3	**hard graphite geborsteld**	**688,10**






Atrio
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

24 134 003	**chroom**	**648,20**
24 134 DC3	**supersteel**	**907,49**
24 134 GL3	**cool sunrise**	**972,31**
24 134 DA3	**warm sunset**	**972,31**
24 134 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.037,13**






Atrio
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 135 003	**chroom**	**693,35**
24 135 DC3	**supersteel**	**970,69**
24 135 GL3	**cool sunrise**	**1.040,02**
24 135 DA3	**warm sunset**	**1.040,02**
24 135 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.109,36**

Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000	**74,19**
GROHE Rapido SmartBox	






24 138 003	**chroom**	**693,35**
24 138 DC3	**supersteel**	**970,69**
24 138 GL3	**cool sunrise**	**1.040,02**
24 138 DA3	**warm sunset**	**1.040,02**
24 138 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.109,36**

Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000	**74,19**
GROHE Rapido SmartBox	






32 653 003	**chroom**	**1.803,67**
32 653 DC3	**supersteel**	**2.525,14**
32 653 GL3	**cool sunrise**	**2.705,51**
32 653 DA3	**warm sunset**	**2.705,51**
32 653 AL3	**hard graphite geborsteld**	**2.885,88**

Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 021 003	**chroom**	**301,56**
20 021 DC3	**supersteel**	**422,19**
20 021 GL3	**cool sunrise**	**452,35**
20 021 DA3	**warm sunset**	**452,35**
20 021 AL3	**hard graphite geborsteld**	**482,50**

Atrio
Toiletkraan 1/2" XS-Size
keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
met mousseur
vaste uitloop
flexibele aansluitslangen
met hefboom greep






21 022 003	**chroom**	**497,57**
21 022 DC3	**supersteel**	**696,59**
21 022 GL3	**cool sunrise**	**746,35**
21 022 DA3	**warm sunset**	**746,35**
21 022 AL3	**hard graphite geborsteld**	**796,10**

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
hefboom grepen






21 019 003	**chroom**	**497,57**
21 019 DC3	**supersteel**	**696,59**
21 019 GL3	**cool sunrise**	**746,35**
21 019 DA3	**warm sunset**	**746,35**
21 019 AL3	**hard graphite geborsteld**	**796,10**

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen






21 044 003	**chroom**	**684,15**
21 044 DC3	**supersteel**	**957,81**
21 044 GL3	**cool sunrise**	**1.026,23**
21 044 DA3	**warm sunset**	**1.026,23**
21 044 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.094,64**

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
snelmontage systeem
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen






20 009 003	**chroom**	**621,96**
20 009 DC3	**supersteel**	**870,74**
20 009 GL3	**cool sunrise**	**932,93**
20 009 DA3	**warm sunset**	**932,93**
20 009 AL3	**hard graphite geborsteld**	**995,13**

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen
hefboom grepen

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 008 003	**chroom**	**621,96**
20 008 DC3	**supersteel**	**870,74**
20 008 GL3	**cool sunrise**	**932,93**
20 008 DA3	**warm sunset**	**932,93**
20 008 AL3	**hard graphite geborsteld**	**995,13**

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen






20 169 003	**chroom**	**528,66**
20 169 DC3	**supersteel**	**740,13**
20 169 GL3	**cool sunrise**	**792,99**
20 169 DA3	**warm sunset**	**792,99**
20 169 AL3	**hard graphite geborsteld**	**845,86**


Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
hefboom grepen






20 164 003	**chroom**	**528,66**
20 164 DC3	**supersteel**	**740,13**
20 164 GL3	**cool sunrise**	**792,99**
20 164 DA3	**warm sunset**	**792,99**
20 164 AL3	**hard graphite geborsteld**	**845,86**

Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met
29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
met kruisgrepen






29 025 002	**277,91**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






24 027 003	**chroom**	**528,66**
24 027 DC3	**supersteel**	**740,13**
24 027 GL3	**cool sunrise**	**792,99**
24 027 DA3	**warm sunset**	**792,99**
24 027 AL3	**hard graphite geborsteld**	**845,86**

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
C-uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 003 003	**chroom**	**559,76**
26 003 DC3	**supersteel**	**783,67**
26 003 GL3	**cool sunrise**	**839,64**
26 003 DA3	**warm sunset**	**839,64**
26 003 AL3	**hard graphite geborsteld**	**895,62**

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen






25 010 003	**chroom**	**746,35**
25 010 DC3	**supersteel**	**1.044,89**
25 010 GL3	**cool sunrise**	**1.119,52**
25 010 DA3	**warm sunset**	**1.119,52**
25 010 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.194,16**

Atrio
Badmengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen






25 044 003	**chroom**	**2.332,34**
25 044 DC3	**supersteel**	**3.265,27**
25 044 GL3	**cool sunrise**	**3.498,50**
25 044 DA3	**warm sunset**	**3.498,50**
25 044 AL3	**hard graphite geborsteld**	**3.731,74**

Atrio
Badmengkraan
vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen















45 984 001	**561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 088 003**	**chroom**	**110,83**
	19 088 DC3	**supersteel**	**155,16**
	19 088 GL3	**cool sunrise**	**166,25**
	19 088 DA3	**warm sunset**	**166,25**
	19 088 AL3	**hard graphite geborsteld**	**177,33**
	Atrio **Opbouwdeel** voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000 inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting met hefboom greep		
 	**19 069 003**	**chroom**	**108,84**
	19 069 DC3	**supersteel**	**152,38**
	19 069 GL3	**cool sunrise**	**163,26**
	19 069 DA3	**warm sunset**	**163,26**
	19 069 AL3	**hard graphite geborsteld**	**174,15**
	Atrio **Opbouwdeel** voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000 inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting met kruisgreep		
 	**35 028 000**		**159,57**
	GROHE Rapido C **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		
 	**29 032 000**		**38,19**
	Inbouwkraanhuis stopkraan voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		
 	**19 922 003**	**chroom**	**1.399,40**
	19 922 DC3	**supersteel**	**1.959,16**
	19 922 GL3	**cool sunrise**	**2.099,10**
	19 922 DA3	**warm sunset**	**2.099,10**
	19 922 AL3	**hard graphite geborsteld**	**2.239,04**
	Atrio **Inbouw vijfgats badrandcombinatie** keramisch bovendeel **bestaat uit:** voorgemonteerde opname voor de uitloop hefboom grepen baduitloop met mousseur en omstelling Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer doucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **kan gebruikt worden met 29 037 002** Inclucief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H‘ en ‚C‘ markering en één zonder markering.		


GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 923 003**	**chroom**	**1.399,40**
	19 923 DC3	**supersteel**	**1.959,16**
	19 923 GL3	**cool sunrise**	**2.099,10**
	19 923 DA3	**warm sunset**	**2.099,10**
	19 923 AL3	**hard graphite geborsteld**	**2.239,04**
	Atrio **Inbouw vijfgats badrandcombinatie** keramisch bovendeel **bestaat uit:** voorgemonteerde opname voor de uitloop met kruisgrepen baduitloop met mousseur en omstelling Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer doucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **kan gebruikt worden met 29 037 002** Inclucief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.		
 	**29 037 002**		**874,83**
	Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie **inbouwdeel voor tegelrandmontage** **bestaat uit:** basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
 	**13 139 003**	**chroom**	**271,41**
	13 139 DC3	**supersteel**	**379,97**
	13 139 GL3	**cool sunrise**	**407,11**
	13 139 DA3	**warm sunset**	**407,11**
	13 139 AL3	**hard graphite geborsteld**	**434,25**
	Atrio **Baduitloop** met mousseur sprong 171 mm		
 	**29 118 000**	**chroom**	**566,15**
	29 118 DC0	**supersteel**	**792,61**
	29 118 GL0	**cool sunrise**	**849,23**
	29 118 DA0	**warm sunset**	**849,23**
	29 118 AL0	**hard graphite geborsteld**	**905,84**
	Grohtherm SmartControl **Thermostatische mengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume verwisselbare symbolen **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters **Let op: zonder inbouwdeel** doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min uitgang B/C = 29 l/min		
	35 600 000		**74,19**
	GROHE Rapido SmartBox		

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 119 000	**chroom**	**616,48**
29 119 DC0	**supersteel**	**863,07**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**924,71**
29 119 DA0	**warm sunset**	**924,71**
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld**	**986,36**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 121 000	**chroom**	**666,80**
29 121 DC0	**supersteel**	**933,52**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.000,20**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.000,20**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.066,88**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 122 000	**chroom**	**406,87**
29 122 DC0	**supersteel**	**569,62**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**610,31**
29 122 DA0	**warm sunset**	**610,31**
29 122 A00	**hard graphite**	**610,31**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 705 000 **chroom** **1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




14 077 XH0 **graniet** **11,97**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 304 003	**chroom**	**54,12**
40 304 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 304 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 304 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 304 AL3	**hard graphite geborsteld**	**86,77**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging






40 306 003	**chroom**	**54,12**
40 306 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 306 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 306 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 306 AL3	**hard graphite geborsteld**	**86,77**

Atrio
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)






40 254 003 **35,53**

Atrio
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)






40 305 003	**chroom**	**54,12**
40 305 DC3	**supersteel**	**75,61**
40 305 GL3	**cool sunrise**	**80,98**
40 305 DA3	**warm sunset**	**80,98**
40 305 AL3	**hard graphite geborsteld**	**86,77**

Atrio
Wandhouder
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging






40 256 003 **40,90**

Atrio
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 305 xx3)











40 307 003	**chroom**	**72,72**
40 307 DC3	**supersteel**	**103,30**
40 307 GL3	**cool sunrise**	**107,43**
40 307 DA3	**warm sunset**	**107,43**
40 307 AL3	**hard graphite geborsteld**	**115,69**

Atrio
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging


GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 308 003 40 308 DC3 40 308 GL3 40 308 DA3 40 308 AL3	chroom supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite geborsteld	119,83 164,46 180,99 180,99 189,26
Atrio **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, niet draaibaar lengte 489 mm verborgen bevestiging			
 	40 309 003 40 309 DC3 40 309 GL3 40 309 DA3 40 309 AL3	chroom supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite geborsteld	115,69 161,15 172,73 172,73 180,99
Atrio **Handdoekhouder** 650 mm (boorlengte 600 mm) materiaal: metaal verborgen bevestiging			
 	40 312 003 40 312 DC3 40 312 GL3 40 312 DA3 40 312 AL3	chroom supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite geborsteld	37,18 52,06 55,78 55,78 59,50
Atrio **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd			
 	40 313 003 40 313 DC3 40 313 GL3 40 313 DA3 40 313 AL3	chroom supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite geborsteld	81,81 115,69 123,96 123,96 132,22
Atrio **Closetrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel			
 	40 314 003 40 314 DC3 40 314 GL3 40 314 DA3 40 314 AL3	chroom supersteel cool sunrise warm sunset hard graphite geborsteld	161,15 230,58 247,11 247,11 263,64
Atrio **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging			
	40 791 001 40 791 KS1	wit velvet zwart	5,12 5,12
	Reserve-borstelkop		

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 303 000	**chroom**	**432,31**
23 303 IG0	**chroom / goud**	**562,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 310 000	**chroom**	**432,31**
23 310 IG0	**chroom / goud**	**562,00**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
gladde body
flexibele aansluitslangen






21 107 000	**chroom**	**529,72**
21 107 IG0	**chroom / goud**	**688,64**

Grandera
Tweegreeps wastafelmengkraan
L-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
draaibare uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 313 000	**chroom**	**572,81**
23 313 IG0	**chroom / goud**	**744,65**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
gladde body
flexibele aansluitslangen






20 417 000	**chroom**	**621,68**
20 417 IG0	**chroom / goud**	**808,19**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 389 000 **chroom** **687,90**
20 389 IG0 **chroom / goud** **894,27**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop







20 414 000 **chroom** **515,01**
20 414 IG0 **chroom / goud** **669,51**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met, 29 025 002
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 200 mm
sprong 177 mm

20 415 000 **chroom** **570,18**
20 415 IG0 **chroom / goud** **741,24**
idem, sprong 234 mm






29 025 002 **277,91**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






19 929 000 **chroom** **518,77**
19 929 IG0 **chroom / goud** **674,40**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met, 23 319 000
zonder inbouwdeel
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 177 mm

19 930 000 **chroom** **572,81**
19 930 IG0 **chroom / goud** **744,65**
idem, sprong 234 mm






23 319 000 **274,82**

Grandera
Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 315 000 **chroom** **496,61**
23 315 IG0 **chroom / goud** **645,60**

Grandera
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 316 000 **chroom** **515,01**
23 316 IG0 **chroom / goud** **669,51**

Grandera
Douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






23 317 000 **chroom** **643,76**
23 317 IG0 **chroom / goud** **836,88**

Grandera
Badmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met handdouche houder
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






24 067 000 **chroom** **338,40**
24 067 IG0 **chroom / goud** **439,92**

Grandera
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 068 000 **chroom** **372,24**
24 068 IG0 **chroom / goud** **483,91**


Grandera
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 936 000 **chroom** **1.374,70**
19 936 IG0 **chroom / goud** **1.769,41**

Grandera
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000






19 919 000 **chroom** **1.453,05**
19 919 IG0 **chroom / goud** **1.888,97**

Grandera
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur en omstelling
Grandera handdouche 7,6 l
metalen doucheslang 1500 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000






29 037 000 **933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002






23 318 000 **chroom** **2.063,70**
23 318 IG0 **chroom / goud** **2.682,81**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
projectie 320 mm
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
met douchehouder
Grandera handdouche 7,6 l
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 341 000 **chroom** **294,29**
13 341 IG0 **chroom / goud** **382,58**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
sprong 177 mm






19 942 000 **chroom** **183,93**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met
29 708 000
zonder inbouwdeel






29 708 000 **251,46**


Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2"
zonder opbouwdeel
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
baduitlaat 3/4"
inbouw-kap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing






19 944 000 **chroom** **132,43**
19 944 IG0 **chroom / goud** **172,16**

Grandera
Opbouwdeel volume bediening
alleen te gebruiken met
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
voor gebruiik met inbouwdeel (35029)






35 028 000 **159,57**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 032 000 **38,19**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing






29 802 000 **44,84**

Inbouwstopkraan 3/4"
voorgemonteerd bovendeel 3/4
korte Spindel
inbouw-kap
draadaansluiting 3/4"
messing






27 974 000 **chroom** **518,79**
27 974 IG0 **chroom / goud** **674,43**

Grandera 210
Hoofddouche 1 straalsoort
221 x 221 mm
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 986 000 **chroom** **117,59**
27 986 IG0 **chroom / goud** **152,87**

Rainshower Grandera
douchearm 285 mm
sprong 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
geschikt voor alle all Grandera hoofddouches






27 978 000 **chroom** **86,47**
27 978 IG0 **chroom / goud** **112,41**

Rainshower Grandera
Douchearm plafond 142 mm
materiaal: metaal
lengte 150 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
geschikt voor alle all Grandera hoofddouches






26 037 IG0 **chroom / goud** **170,86**

Grandera Stick
Handdouche 1 straalsoort
straalsoort: Rain
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 993 000 **chroom** **179,85**
27 993 IG0 **chroom / goud** **233,80**

Grandera Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Stick handdouche (26 037 000)
Wanddouchehouder (27 969)
Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem






26 038 000 **chroom** **273,23**
26 038 IG0 **chroom / goud** **355,20**

Grandera Stick
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Stick handdouche (26 037 000)
glijstang 900 mm (27 785)
Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
GROHE CoolTouch
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem






27 970 000 **chroom** **148,14**
27 970 IG0 **chroom / goud** **193,99**

Grandera
Wandaansluitbocht
materiaal: metaal
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming














27 969 000 **chroom** **98,76**
27 969 IG0 **chroom / goud** **128,74**

Grandera
Wanddouchehouder
materiaal: metaal

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 627 000** **40 627 IG0** **Grandera** **houder met zeepdispenser** materiaal: keramiek/metaal vulhoeveelheid 110 ml	**chroom** **chroom / goud**	**172,73** **222,31**
 	**40 626 000** **40 626 IG0** **Grandera** **houder met glas** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**132,22** **172,73**
 	**40 628 000** **40 628 IG0** **Grandera** **Houder met zeepschaal** materiaal: keramiek/metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**161,15** **214,05**
 	**40 630 000** **40 630 IG0** **Grandera** **Handdoekring** Ø 205 mm materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**111,56** **144,62**
 	**40 629 000** **40 629 IG0** **Grandera** **Handdoekhouder** 600 mm	**chroom** **chroom / goud**	**180,99** **238,84**
 	**40 631 000** **40 631 IG0** **Grandera** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**52,88** **68,59**


GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Badgreep** materiaal: metaal lengte 385 mm verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**123,96** **161,15**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Closetrolhouder** zonder deksel materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **chroom / goud**	**136,36** **180,99**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Closetborstelset** materiaal: keramiek	**chroom** **chroom / goud**	**189,26** **247,11**

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 109 001 **chroom** 245,89
32 109 DC1 **supersteel** 344,24
32 109 AL1 **hard graphite geborsteld** 393,42

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 791 001 **chroom** 245,89
23 791 DC1 **supersteel** 344,24
23 791 AL1 **hard graphite geborsteld** 393,42

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 790 001 **chroom** 245,89

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






32 114 001 **chroom** 262,28
32 114 DC1 **supersteel** 367,19
32 114 AL1 **hard graphite geborsteld** 419,65

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 106 001 **chroom** 262,28
23 106 DC1 **supersteel** 367,19
23 106 AL1 **hard graphite geborsteld** 419,65

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 296 001	**chroom**	**344,24**
23 296 DC1	**supersteel**	**481,94**
23 296 AL1	**hard graphite geborsteld**	**550,79**

Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 405 001	**chroom**	**367,19**
23 405 DC1	**supersteel**	**514,07**
23 405 AL1	**hard graphite geborsteld**	**587,51**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






20 304 001	**chroom**	**385,22**

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"






19 409 001	**chroom**	**299,33**
19 409 DC1	**supersteel**	**419,06**
19 409 AL1	**hard graphite geborsteld**	**478,92**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm











23 444 001	**chroom**	**323,92**
23 444 DC1	**supersteel**	**453,48**
23 444 AL1	**hard graphite geborsteld**	**518,27**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 207 mm


GROHE
LINEARE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**23 571 000**		**231,60**
		Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer uitloop kan rechts of links geplaatst worden inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
		**33 848 001** **33 848 DC1** **33 848 AL1**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**286,87** **401,62** **458,99**
		Lineare **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		**33 865 001** **33 865 DC1** **33 865 AL1**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**293,84** **411,38** **470,14**
		Lineare **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
		**34 719 000**	**chroom**	**384,16**
		Grohtherm SmartControl **Thermostatische douchemengkraan** **wandmontage** **GROHE CoolTouch** **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep en filters beveiligd tegen terugstroming		
		**33 849 001** **33 849 DC1** **33 849 AL1**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**377,36** **528,31** **603,78**
		Lineare **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000		

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 718 000 **chroom** **422,14**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






33 850 001 **chroom** **440,85**

Lineare
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Sena Stick (26 465)
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






24 063 001 **chroom** **214,77**
24 063 DC1 **supersteel** **300,68**
24 063 AL1 **hard graphite geborsteld** **343,63**

Lineare
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 064 001 **chroom** **236,25**
24 064 DC1 **supersteel** **330,74**
24 064 AL1 **hard graphite geborsteld** **377,99**


Lineare
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
LINEARE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 095 001	**chroom**	**268,23**
24 095 DC1	**supersteel**	**375,52**
24 095 AL1	**hard graphite geborsteld**	**429,17**

Lineare
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**

GROHE Rapido SmartBox






19 577 001	**chroom**	**1.022,56**
19 577 DC1	**supersteel**	**1.431,59**
19 577 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.636,10**

Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000






19 965 001	**chroom**	**826,18**

Lineare
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000






29 037 000	**933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 792 001	**chroom**	**1.901,53**
23 792 DC1	**supersteel**	**2.662,14**
23 792 AL1	**hard graphite geborsteld**	**3.042,45**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming






45 984 001	**561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 383 001	**chroom**	**278,18**
13 383 DC1	**supersteel**	**389,45**

Lineare
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm






34 705 000	**chroom**	**1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche
met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor
hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)








19 952 000	**chroom**	**203,46**
19 952 DC0	**supersteel**	**284,85**
19 952 AL0	**hard graphite geborsteld**	**325,54**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990


GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 025 000**	**chroom**	**72,22**
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** **opbouwset** rozet waste-stop montage toebehoren **alleen te gebruiken met:Talento 28 943**		
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**128,41** **179,77** **205,45**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet		
 	**37 601 000** **37 601 DC0** **37 601 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**92,28** **143,93** **143,93**
	Nova Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 654 000 **chroom** **293,88**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 656 000 **chroom** **287,94**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 657 000 **chroom** **308,72**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 658 000 **chroom** **302,78**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 661 000 **chroom** **406,79**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 997 000 **chroom** **324,63**

Eurocube Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

19 998 000 **chroom** **341,85**
idem, sprong 231 mm






23 429 000 **290,13**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






46 901 000 **57,83**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2 „, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontage sleutel






23 664 000 **chroom** **316,77**

Eurocube Joy
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy kogelgewricht mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 665 000 **chroom** **362,24**

Eurocube Joy
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 488 000 **chroom** **401,60**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






23 666 000 **chroom** **445,15**

Eurocube Joy
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE XL Waterfall
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming






34 497 000 **chroom** **526,34**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





24 061 000 **chroom** **206,65**


Eurocube
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 062 000 **chroom** **227,31**

Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 094 000 **chroom** **259,13**

Eurocube
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 153 000 **chroom** **511,58**
24 153 DC0 **supersteel** **716,21**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 154 000 **chroom** **570,27**
24 154 DC0 **supersteel** **798,37**


Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 155 000 **chroom** **570,27**
24 155 DC0 **supersteel** **798,37**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 741 000 **chroom** **1.350,17**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






23 667 001 **chroom** **1.879,25**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
beveiligd tegen terugstroming






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 137 000 **chroom** **192,87**

Eurocube
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 127 DC0 **supersteel** **373,84**
23 127 AL0 **hard graphite geborsteld** **427,25**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight afwerking
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf april 2020






23 390 00E **chroom** **267,03**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 392 00E **chroom** **260,45**
idem, gladde body






23 445 000 **chroom** **280,11**
23 445 DC0 **supersteel** **392,15**
23 445 AL0 **hard graphite geborsteld** **448,18**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 446 000 **chroom** **274,74**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 135 00E	**chroom**	**318,39**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 135 DC0	**supersteel**	**445,74**
23 135 AL0	**hard graphite geborsteld**	**509,42**

Beschikbaar vanaf april 2020






23 406 000	**chroom**	**358,74**
23 406 DC0	**supersteel**	**502,23**
23 406 AL0	**hard graphite geborsteld**	**573,98**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen


36 441 000	**chroom**	**531,06**





Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






20 351 000	**chroom**	**383,92**
20 351 DC0	**supersteel**	**537,48**
20 351 AL0	**hard graphite geborsteld**	**614,27**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 895 000	**chroom**	**314,04**
19 895 DC0	**supersteel**	**439,65**
19 895 AL0	**hard graphite geborsteld**	**502,46**

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 200
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

23 447 000	**chroom**	**339,53**
23 447 DC0	**supersteel**	**475,35**
23 447 AL0	**hard graphite geborsteld**	**543,26**

idem, sprong 231 mm






23 200 002 **270,02**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






23 138 000	**chroom**	**267,46**
23 138 DC0	**supersteel**	**374,44**
23 138 AL0	**hard graphite geborsteld**	**427,94**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 145 000	**chroom**	**303,53**
23 145 DC0	**supersteel**	**424,95**
23 145 AL0	**hard graphite geborsteld**	**485,65**

Eurocube
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






18 541 000 **37,28**

Eurocube
Zeepschaal
voor douchemengkraan 23 145

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 488 000	**chroom**	**401,60**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






23 140 000	**chroom**	**350,32**
23 140 DC0	**supersteel**	**490,45**
23 140 AL0	**hard graphite geborsteld**	**560,52**

Eurocube
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






23 141 000	**chroom**	**423,08**

Eurocube
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
bestaat uit:
handdouche (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
doucheslang 1500 mm






34 497 000	**chroom**	**526,34**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE EUROCUBE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 061 000	**chroom**	**206,65**
24 061 DC0	**supersteel**	**289,31**
24 061 AL0	**hard graphite geborsteld**	**330,64**

Eurocube
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 062 000	**chroom**	**227,31**
24 062 DC0	**supersteel**	**318,24**
24 062 AL0	**hard graphite geborsteld**	**363,70**

Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 094 000	**chroom**	**259,13**
24 094 DC0	**supersteel**	**362,78**
24 094 AL0	**hard graphite geborsteld**	**414,61**

Eurocube
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 153 000	**chroom**	**511,58**
24 153 DC0	**supersteel**	**716,21**


Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 154 000 **chroom** **570,27**
24 154 DC0 **supersteel** **798,37**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 155 000 **chroom** **570,27**
24 155 DC0 **supersteel** **798,37**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 741 000 **chroom** **1.350,17**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






19 897 001 **chroom** **1.219,22**
19 897 DC1 **supersteel** **1.706,90**
19 897 AL1 **hard graphite geborsteld** **1.950,75**

Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
te combineren met 29 037 000

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 037 000 **933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002






23 672 001	**chroom**	**1.794,54**
23 672 DC1	**supersteel**	**2.512,36**
23 672 AL1	**hard graphite geborsteld**	**2.871,27**

Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 303 000	**chroom**	**150,54**
13 303 DC0	**supersteel**	**210,76**
13 303 AL0	**hard graphite geborsteld**	**240,87**

Eurocube
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm







19 910 000 **chroom** **64,17**

Eurocube
Opbouwdeel volume bediening
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1"
zonder inbouwdeel
inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm
metalen greep
rozet met afdichtingsstrip
voor gebruik met inbouwkraan 29 273 en 29 274

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






35 028 000 **159,57**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm






29 800 000 **26,43**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"

29 802 000 **44,84**
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"

29 805 000 **98,31**
idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"






29 801 000 **28,28**

Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
inbouw-kap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 **45,44**
idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm






22 012 000 **chroom** **57,13**
22 012 DC0 **supersteel** **79,98**
22 012 AL0 **hard graphite geborsteld** **91,41**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2"
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet






37 535 000 **chroom** **74,53**
37 535 DC0 **supersteel** **141,16**
37 535 AL0 **hard graphite geborsteld** **141,16**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	23 958 003	**chroom**	**784,15**
	23 958 DC3	**supersteel**	**1.097,80**
	23 958 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.254,63**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
M-size
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
netvoeding achteraf mogelijk
Beschikbaar vanaf april 2020

	23 959 003	**chroom**	**817,40**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan met LED display
L-size
LED water temperatuur display
infrarood omstelling: mousseur / Eco-spray
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean mousseur
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
1,5 V alkaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
netvoeding achteraf mogelijk
Beschikbaar vanaf april 2020

	32 612 DC3	**supersteel**	**336,58**
	32 612 AL3	**hard graphite geborsteld**	**384,66**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight afwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf april 2020

	33 163 003	**chroom**	**240,41**






GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 870 003 **chroom** **240,41**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 871 DC3 **supersteel** **420,72**
23 871 AL3 **hard graphite geborsteld** **480,83**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight afwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf april 2020






23 872 003 **chroom** **300,52**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 851 DC3 **supersteel** **471,21**
23 851 AL3 **hard graphite geborsteld** **538,53**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight afwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf april 2020

GROHE
GROHE PLUS


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 873 003 **chroom** **336,58**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






23 843 DC3 **supersteel** **546,94**
23 843 AL3 **hard graphite geborsteld** **625,07**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight afwerking
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf april 2020






23 844 003 **chroom** **390,67**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen






32 618 003 **chroom** **372,64**
32 618 DC3 **supersteel** **521,70**
32 618 AL3 **hard graphite geborsteld** **596,22**

GROHE Plus
Wastafelmengkraan
XL-Size
ééngatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 301 003 — **chroom** — **372,64**

GROHE Plus
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4“
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2“






29 303 003 — **chroom** — **293,30**
29 303 DC3 — **supersteel** — **410,63**
29 303 AL3 — **hard graphite geborsteld** — **469,29**

GROHE Plus
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 200
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 147 mm
minimale dynamische druk 1,0 bar

29 306 003 — **chroom** — **312,54**
idem, projectie 203 mm






23 200 002 — **270,02**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






33 241 003 — **chroom** — **235,70**
33 241 DC3 — **supersteel** — **329,98**
33 241 AL3 — **hard graphite geborsteld** — **377,12**

GROHE Plus
Bidetmengkraan
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar






33 577 003 — **chroom** — **288,50**
33 577 DC3 — **supersteel** — **403,89**
33 577 AL3 — **hard graphite geborsteld** — **461,59**

GROHE Plus
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
1/2“ douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 719 000 **chroom** **384,16**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






33 553 003 **chroom** **360,62**
33 553 DC3 **supersteel** **504,87**
33 553 AL3 **hard graphite geborsteld** **576,99**

GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
laminaar straalregelaar
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
minimale dynamische druk 1,0 bar






34 718 000 **chroom** **422,14**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming





33 547 003 **chroom** **405,70**

GROHE Plus
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
laminaar straalregelaar
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
minimale dynamische druk 1,0 bar






40 954 000 **chroom** **129,22**

GROHE Plus
Bak
passend voor
33 553 003
33 547 003
33 577 003

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	24 059 003	**chroom**	**228,39**
	24 059 DC3	**supersteel**	**319,75**
	24 059 AL3	**hard graphite geborsteld**	**365,43**






GROHE Plus
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		

24 060 003	**chroom**	**240,41**
24 060 DC3	**supersteel**	**336,58**
24 060 AL3	**hard graphite geborsteld**	**384,66**






GROHE Plus
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		

24 093 003	**chroom**	**270,46**
24 093 DC3	**supersteel**	**378,65**
24 093 AL3	**hard graphite geborsteld**	**432,74**






GROHE Plus
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		

29 307 003	**chroom**	**969,83**
29 307 DC3	**supersteel**	**1.357,76**
29 307 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.551,72**






GROHE Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
met omstelling
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002
minimale dynamische druk 1,0 bar
Beschikbaar vanaf april 2020

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 845 003 **chroom** **817,40**

GROHE Plus
Driegats badrandcombinatie
Driegats installatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
bestaat uit:
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
zonder uitloop
Euphoria Cube handdouche 7.6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 002
alleen te gebruiken met 28 990 / 28 991
minimale dynamische druk 1,0 bar






29 037 002 **874,83**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






23 846 003 **chroom** **1.827,14**
23 846 DC3 **supersteel** **2.558,00**
23 846 AL3 **hard graphite geborsteld** **2.923,42**

GROHE Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming
minimale dynamische druk 1,0 bar






45 984 001 **561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






13 404 003 **chroom** **168,29**
13 404 DC3 **supersteel** **235,60**
13 404 AL3 **hard graphite geborsteld** **269,26**

GROHE Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
laminaar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 507 000	**chroom**	**1.150,38**
	26 507 LS0	**moon white**	**1.150,38**
	26 507 DC0	**supersteel**	**1.610,53**
	26 507 AL0	**hard graphite geborsteld**	**2.070,69**






Euphoria SmartControl systeem 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

	26 508 000	**chroom**	**1.150,38**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.150,38**
	26 508 DC0	**supersteel**	**1.610,53**
	26 508 AL0	**hard graphite geborsteld**	**2.070,69**






Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 705 000 **chroom** **1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






34 706 000 **chroom** **1.535,28**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






19 952 000	**chroom**	**203,46**
19 952 DC0	**supersteel**	**284,85**
19 952 AL0	**hard graphite geborsteld**	**325,54**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset
bestaat uit:
rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990






19 025 000 **chroom** **72,22**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset
rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943








40 564 000 **chroom** **306,62**

Sifon
voor wastafel
koper uit messing


GROHE
GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 912 000** **28 912 DC0** **28 912 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**128,41** **179,77** **205,45**
	Bekersifon 1 1/4" voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet		
 	**37 535 000** **37 535 DC0** **37 535 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**74,53** **141,16** **141,16**
	Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		
 	**37 624 000** **37 624 DC0** **37 624 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**92,28** **143,93** **143,93**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 589 DC1	**supersteel**	**278,88**
23 589 BE1	**nickel**	**298,80**
23 589 EN1	**nickel geborsteld**	**318,72**
23 589 GL1	**cool sunrise**	**298,80**
23 589 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**318,72**
23 589 DA1	**warm sunset**	**298,80**
23 589 DL1	**warm sunset geborsteld**	**318,72**
23 589 A01	**hard graphite**	**298,80**
23 589 AL1	**hard graphite geborsteld**	**318,72**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 590 001	**chroom**	**192,72**
23 590 DC1	**supersteel**	**269,81**
23 590 BE1	**nickel**	**289,08**
23 590 EN1	**nickel geborsteld**	**308,35**
23 590 GL1	**cool sunrise**	**289,08**
23 590 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**308,35**
23 590 DA1	**warm sunset**	**289,08**
23 590 DL1	**warm sunset geborsteld**	**308,35**
23 590 A01	**hard graphite**	**289,08**
23 590 AL1	**hard graphite geborsteld**	**308,35**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 591 001	**chroom**	**199,20**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 797 001	**chroom**	**201,13**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 899 001 **chroom** **190,85**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen






34 294 001 **chroom** **190,85**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 379 001 **chroom** **199,20**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 462 001	**chroom**	**233,21**
23 462 DC1	**supersteel**	**326,49**
23 462 BE1	**nickel**	**349,81**
23 462 EN1	**nickel geborsteld**	**373,13**
23 462 GL1	**cool sunrise**	**349,81**
23 462 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**373,13**
23 462 DA1	**warm sunset**	**349,81**
23 462 DL1	**warm sunset geborsteld**	**373,13**
23 462 A01	**hard graphite**	**349,81**
23 462 AL1	**hard graphite geborsteld**	**373,13**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 480 001 **chroom** **226,73**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 798 001 **chroom** **235,47**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen






23 463 001 **chroom** **226,73**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen






32 628 001	**chroom**	**253,40**
32 628 DC1	**supersteel**	**354,75**
32 628 BE1	**nickel**	**380,09**
32 628 EN1	**nickel geborsteld**	**405,43**
32 628 GL1	**cool sunrise**	**380,09**
32 628 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**405,43**
32 628 DA1	**warm sunset**	**380,09**
32 628 DL1	**warm sunset geborsteld**	**405,43**
32 628 A01	**hard graphite**	**380,09**
32 628 AL1	**hard graphite geborsteld**	**405,43**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 799 001 **chroom** **258,36**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 541 001 **chroom** **249,40**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen






32 901 001	**chroom**	**343,21**
32 901 DC1	**supersteel**	**480,49**
32 901 BE1	**nickel**	**514,81**
32 901 EN1	**nickel geborsteld**	**549,13**
32 901 GL1	**cool sunrise**	**514,81**
32 901 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**549,13**
32 901 DA1	**warm sunset**	**514,81**
32 901 DL1	**warm sunset geborsteld**	**549,13**
32 901 A01	**hard graphite**	**514,81**
32 901 AL1	**hard graphite geborsteld**	**549,13**

Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen






36 445 000 **chroom** **426,75**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






20 296 001 **chroom** **325,52**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 299 001	**chroom**	**357,91**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"






19 408 001	**chroom**	**255,88**
19 408 DC1	**supersteel**	**358,23**
19 408 BE1	**nickel**	**383,82**
19 408 EN1	**nickel geborsteld**	**409,41**
19 408 GL1	**cool sunrise**	**383,82**
19 408 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**409,41**
19 408 DA1	**warm sunset**	**383,82**
19 408 DL1	**warm sunset geborsteld**	**409,41**
19 408 A01	**hard graphite**	**383,82**
19 408 AL1	**hard graphite geborsteld**	**409,41**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
projectie 183 mm

19 967 001	**chroom**	**288,27**
19 967 DC1	**supersteel**	**403,58**
19 967 BE1	**nickel**	**432,40**
19 967 EN1	**nickel geborsteld**	**461,23**
19 967 GL1	**cool sunrise**	**432,40**
19 967 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**461,23**
19 967 DA1	**warm sunset**	**432,40**
19 967 DL1	**warm sunset geborsteld**	**461,23**
19 967 A01	**hard graphite**	**432,40**
19 967 AL1	**hard graphite geborsteld**	**461,23**

idem, sprong 230 mm









23 571 000		**231,60**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting


GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	32 935 001 32 935 DC1 32 935 BE1 32 935 EN1 32 935 GL1 32 935 GN1 32 935 DA1 32 935 DL1 32 935 A01 32 935 AL1	chroom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	197,26 276,17 295,90 315,62 295,90 315,62 295,90 315,62 295,90 315,62
	Essence **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
 	32 934 001	chroom	190,85
	Essence **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht-mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen		
 	33 636 001 33 636 DC1 33 636 BE1 33 636 EN1 33 636 GL1 33 636 GN1 33 636 DA1 33 636 DL1 33 636 A01 33 636 AL1	chroom supersteel nickel nickel geborsteld cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	218,11 305,36 327,17 348,98 327,17 348,98 327,17 348,98 327,17 348,98
	Essence **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer 1/2“ douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming		
 	34 765 000	chroom	193,96
	Grohtherm 800 Cosmopolitan **Thermostatische douchemengkraan** **wandmontage** **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter volumegreep met **GROHE EcoButton** keramisch-bovendeel 1/2“, 180° 1/2“ douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming **S-koppelingen** metalen rozet **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal **Beschikbaar vanaf mei 2020**		

GROHE
ESSENCE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
33 624 001	**chroom**	**267,83**
33 624 DC1	**supersteel**	**374,96**
33 624 BE1	**nickel**	**401,74**
33 624 EN1	**nickel geborsteld**	**428,53**
33 624 GL1	**cool sunrise**	**401,74**
33 624 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**428,53**
33 624 DA1	**warm sunset**	**401,74**
33 624 DL1	**warm sunset geborsteld**	**428,53**
33 624 A01	**hard graphite**	**401,74**
33 624 AL1	**hard graphite geborsteld**	**428,53**






Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

---

33 628 001 **chroom** **320,75**






Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Euphoria Cosmopolitan
Stick (27 400 000) 6,6 l/min
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

---

34 766 000 **chroom** **252,70**






Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020

GROHE
ESSENCE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
24 057 001	**chroom**	**187,70**
24 057 DC1	**supersteel**	**262,78**
24 057 BE1	**nickel**	**281,55**
24 057 EN1	**nickel geborsteld**	**300,32**
24 057 GL1	**cool sunrise**	**281,55**
24 057 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**300,32**
24 057 DA1	**warm sunset**	**281,55**
24 057 DL1	**warm sunset geborsteld**	**300,32**
24 057 A01	**hard graphite**	**281,55**
24 057 AL1	**hard graphite geborsteld**	**300,32**






Essence
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

24 058 001	**chroom**	**206,47**
24 058 DC1	**supersteel**	**289,05**
24 058 BE1	**nickel**	**309,70**
24 058 EN1	**nickel geborsteld**	**330,35**
24 058 GL1	**cool sunrise**	**309,70**
24 058 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**330,35**
24 058 DA1	**warm sunset**	**309,70**
24 058 DL1	**warm sunset geborsteld**	**330,35**
24 058 A01	**hard graphite**	**309,70**
24 058 AL1	**hard graphite geborsteld**	**330,35**






Essence
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

24 092 001	**chroom**	**237,90**
24 092 DC1	**supersteel**	**333,05**
24 092 BE1	**nickel**	**356,84**
24 092 EN1	**nickel geborsteld**	**380,63**
24 092 GL1	**cool sunrise**	**356,84**
24 092 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**380,63**
24 092 DA1	**warm sunset**	**356,84**
24 092 DL1	**warm sunset geborsteld**	**380,63**
24 092 A01	**hard graphite**	**356,84**
24 092 AL1	**hard graphite geborsteld**	**380,63**






Essence
Mengkraan met 3-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
3-weg omstelling
doorstroming:
uitgang A = 27 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ESSENCE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 705 000 **chroom** **1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






19 578 001	**chroom**	**923,11**
19 578 DC1	**supersteel**	**1.292,36**
19 578 BE1	**nickel**	**1.384,67**
19 578 EN1	**nickel geborsteld**	**1.476,98**
19 578 GL1	**cool sunrise**	**1.384,67**
19 578 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**1.476,98**
19 578 DA1	**warm sunset**	**1.384,67**
19 578 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.476,98**
19 578 A01	**hard graphite**	**1.384,67**
19 578 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.476,98**

Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000






19 976 001 **chroom** **646,18**

Essence
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
handdouche
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000







29 037 000 **933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 741 001	**chroom**	**2.612,41**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.657,38**

Essence
Eéngreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2"
Bodemmontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
automatische omstelling
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
beveiligd tegen terugstroming






23 491 001	**chroom**	**1.457,54**
23 491 DC1	**supersteel**	**2.040,56**
23 491 BE1	**nickel**	**2.186,32**
23 491 EN1	**nickel geborsteld**	**2.332,07**
23 491 GL1	**cool sunrise**	**2.186,32**
23 491 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**2.332,07**
23 491 DA1	**warm sunset**	**2.186,32**
23 491 DL1	**warm sunset geborsteld**	**2.332,07**
23 491 A01	**hard graphite**	**2.186,32**
23 491 AL1	**hard graphite geborsteld**	**2.332,07**

Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 277 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming






45 984 001		**561,53**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE






Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
37 601 000	**chroom**	**92,28**
37 601 DC0	**supersteel**	**143,93**
37 601 BE0	**nickel**	**143,93**
37 601 EN0	**nickel geborsteld**	**143,93**
37 601 GL0	**cool sunrise**	**143,93**
37 601 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**143,93**
37 601 DA0	**warm sunset**	**143,93**
37 601 DL0	**warm sunset geborsteld**	**143,93**
37 601 A00	**hard graphite**	**143,93**
37 601 AL0	**hard graphite geborsteld**	**143,93**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 425 000 **chroom** **238,83**
23 425 LS0 **moon white / chroom** **310,48**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 427 000 **chroom** **253,24**
23 427 LS0 **moon white / chroom** **329,22**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 428 000 **chroom** **364,04**
23 428 LS0 **moon white / chroom** **473,25**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen






19 968 000 **chroom** **277,06**
19 968 LS0 **moon white / chroom** **359,71**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm






19 969 000 **chroom** **291,12**
19 969 LS0 **moon white / chroom** **378,45**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 429 000 — **290,13**

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
wandinbouw
messing
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






46 901 000 — **57,83**

Verlengset 25 mm
voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2 „, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
inclusief demontage sleutel






24 036 000	**chroom**	**253,24**
24 036 LS0	**moon white / chroom**	**329,22**


Eurodisc Joy
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy kogelgewricht mousseur 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 430 000	**chroom**	**267,94**
23 430 LS0	**moon white / chroom**	**348,32**

Eurodisc Joy
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming







23 431 000	**chroom**	**364,04**
23 431 LS0	**moon white / chroom**	**473,25**

Eurodisc Joy
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove Joystick cartouche
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming


GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 055 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**	**chroom**	**175,97**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**
 	**24 056 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**	**chroom**	**193,56**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 051 002 **chroom** **135,35**

Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"
geluidsklasse I volgens DIN 4109






23 384 20E **chroom** **214,70**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **207,59**
idem, met GROHE SilkMove ES






23 448 002 **chroom** **238,59**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 449 002 **chroom** **234,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 054 003 **chroom** **269,84**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 432 000 **chroom** **356,59**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






23 055 002 **chroom** **298,14**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






19 573 002 **chroom** **256,18**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

19 974 002 **chroom** **283,15**
idem, sprong 225 mm






23 571 000 **231,60**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting







33 244 002 **chroom** **211,01**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109


GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**33 569 002**	**chroom**	**210,62**


Eurodisc Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

		**34 719 000**	**chroom**	**384,16**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

		**33 390 002**	**chroom**	**260,50**

Eurodisc Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

		**34 718 000**	**chroom**	**422,14**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming


		**33 395 002**	**chroom**	**320,15**

Eurodisc Cosmopolitan
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 055 002 **chroom** **175,97**

Eurodisc Cosmopolitan
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 056 002 **chroom** **193,56**

Eurodisc Cosmopolitan
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 705 000 **chroom** **1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)






13 278 002 **chroom** **134,28**

Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm






13 279 002 **chroom** **148,47**

Eurodisc Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
met omstelling: bad/douche
met verborgen verbindingsstuk
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 624 000**	**chroom**	**92,28**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
verticale montage
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 207 001 **chroom** **111,68**

Concetto
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
geluidsklasse I volgens DIN 4109






23 931 001 **chroom** **141,33**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar
geluidsklasse I volgens DIN 4109






23 380 10E **chroom** **141,33**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E **chroom** **136,24**
idem, met ketting

23 385 10E **chroom** **135,50**
idem, met gladde body






23 450 001 **chroom** **158,45**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 932 001 **chroom** **158,45**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 451 001 **chroom** **154,64**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 739 002 **chroom** **213,41**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimale dynamische druk 1,0 bar






32 629 002 **chroom** **203,27**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimale dynamische druk 1,0 bar






20 216 001 **chroom** **242,10**

Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop






19 575 001 **chroom** **202,60**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met 23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
sprong 147 mm

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 571 000 **231,60**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






32 208 001 **chroom** **142,74**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
geluidsklasse I volgens DIN 4109






32 210 001 **chroom** **140,00**

Concetto
Douchemengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 765 000 **chroom** **193,96**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






32 211 001 **chroom** **175,00**

Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 766 000 **chroom** **252,70**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






32 212 001 **chroom** **220,06**

Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur, **S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)






24 053 001 **chroom** **143,11**

Concetto
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 054 001 **chroom** **157,42**


Concetto
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 576 002 **chroom** **740,50**

Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000






29 037 000 **933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002






13 280 001 **chroom** **109,19**

Concetto
Baduitloop
wandmontage
met mousseur

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 039 002 **chroom** **96,68**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2“






23 387 20E **chroom** **134,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






23 374 20E **chroom** **134,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **128,48**
idem, gladde body






23 043 003 **chroom** **184,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






20 208 002 **chroom** **259,75**

Eurostyle Cosmopolitan
Driegats Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 571 002 **chroom** **222,55**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
hart op hart afstand 110 mm
sprong 171 mm






23 571 000 **231,60**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






33 565 002 **chroom** **131,69**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






33 590 002 **chroom** **131,69**

Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 765 000 **chroom** **193,96**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






33 591 002 **chroom** **160,96**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 766 000 **chroom** **252,70**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






33 592 20A **chroom** **198,81**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)






24 051 002 **chroom** **139,51**


Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 052 002** **35 600 000** **GROHE Rapido SmartBox**	**chroom**	**153,46** **74,19**


Eurostyle Cosmopolitan
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

 	**23 048 003**	**chroom**	**813,62**

Eurostyle Cosmopolitan
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

 	**29 037 000**		**933,91**

Inbouw vier- en vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002


 	**13 276 002**	**chroom**	**108,31**

Eurostyle Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 564 003 **chroom** **129,35**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 708 003 **chroom** **123,91**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 374 003 **chroom** **123,73**
23 374 LS3 **moon white / chroom** **160,84**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 709 003 **chroom** **118,28**
23 709 LS3 **moon white / chroom** **153,76**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 930 003 **chroom** **123,91**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






33 557 003 **chroom** **118,10**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
ééngatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 713 003 **chroom** **112,65**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 714 003 **chroom** **118,28**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen






32 468 003 **chroom** **118,10**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 715 003 **chroom** **112,65**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 567 003 **chroom** **123,73**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 716 003 **chroom** **118,28**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 569 003 **chroom** **194,02**
23 569 LS3 **moon white / chroom** **252,23**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 718 003 **chroom** **184,46**
23 718 LS3 **moon white / chroom** **239,80**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"






23 570 003 **chroom** **241,83**
23 570 LS3 **moon white / chroom** **314,38**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen, open hendel
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 719 003 **chroom** **229,52**
23 719 LS3 **moon white / chroom** **298,37**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






19 571 003 **chroom** **233,35**
19 571 LS3 **moon white / chroom** **303,36**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 571 000
metalen rozet
metalen, open hendel
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm






29 097 003 **chroom** **222,48**
29 097 LS3 **moon white / chroom** **289,22**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 571 000
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 205 mm






23 571 000 **231,60**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






33 565 003 **chroom** **123,73**
33 565 LS3 **moon white / chroom** **160,84**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 720 003	**chroom**	**118,28**
23 720 LS3	**moon white / chroom**	**153,76**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 590 003	**chroom**	**136,38**
33 590 LS3	**moon white / chroom**	**177,29**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming







23 722 003	**chroom**	**130,95**
23 722 LS3	**moon white / chroom**	**170,24**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming









34 143 003	**chroom**	**238,82**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal







33 591 003	**chroom**	**168,72**
33 591 LS3	**moon white / chroom**	**219,33**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	23 726 003	chroom	160,52
	23 726 LS3	moon white / chroom	208,68






Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

	34 155 003	chroom	303,49






Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

	33 592 30A	chroom	181,82






Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

	23 729 30A	chroom	174,56






Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straalsoorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 048 003	**chroom**	**128,32**
24 048 LS3	**moon white**	**166,81**

Eurostyle
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 046 003	**chroom**	**122,35**
24 046 LS3	**moon white**	**159,06**

Eurostyle
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 049 003	**chroom**	**141,15**
24 049 LS3	**moon white**	**183,50**

Eurostyle
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox









24 047 003	**chroom**	**134,59**
24 047 LS3	**moon white**	**174,96**

Eurostyle
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
EUROSTYLE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**19 507 LS3** **Eurostyle** **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met 35 501 000 **zonder inbouwdeel** **GROHE QuickFix** bedekte fixatie metalen, open hendel rozet- en schachtdichting metalen wandrozet	**moon white / chroom**	**180,95**
		**29 098 LS3** **Eurostyle** **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met 35 501 000 **zonder inbouwdeel** metalen greep **GROHE QuickFix** bedekte fixatie rozet- en schachtdichting metalen wandrozet	**moon white / chroom**	**173,90**
		**19 506 LS3** **Eurostyle** **Badmengkraan** alleen te gebruiken met 35 501 000 **zonder inbouwdeel** metalen, open hendel **GROHE QuickFix** bedekte fixatie **met omstelling: bad/douche** rozet- en schachtdichting metalen wandrozet	**moon white / chroom**	**197,40**
		**29 099 LS3** **Eurostyle** **Badmengkraan** alleen te gebruiken met 35 501 000 **zonder inbouwdeel** metalen greep **GROHE QuickFix** bedekte fixatie **met omstelling: bad/douche** rozet- en schachtdichting	**moon white / chroom**	**190,37**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 377 00E **chroom** **105,30**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 378 00E **chroom** **98,71**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 376 00E **chroom** **99,69**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 396 00E **chroom** **120,75**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 927 000 **chroom** **105,30**
idem, gladde body met push-open waste






23 397 00E **chroom** **114,41**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 398 00E **chroom** **115,13**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

23 928 000 **chroom** **120,75**
idem, gladde body met push-open waste






32 830 001 **chroom** **153,70**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
ééngatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

23 933 001 **chroom** **153,70**
idem, gladde body met push-open waste






36 327 001 **chroom** **267,22**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K










20 187 000 **chroom** **211,43**

Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**19 381 000**	**chroom**	**193,95**
		Eurosmart Cosmopolitan **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** alleen te gebruiken met 23 571 000 **zonder inbouwdeel** metalen rozet metalen greep **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur steekmaat 110 mm sprong 170 mm		
		**23 571 000**		**231,60**
		Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer uitloop kan rechts of links geplaatst worden inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur met pakking voor afdichting		
		**32 839 000**	**chroom**	**104,75**
		Eurosmart Cosmopolitan **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**32 837 000**	**chroom**	**105,30**
		Eurosmart Cosmopolitan **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) beveiligd tegen terugstroming geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**34 765 000**	**chroom**	**193,96**
		Grohtherm 800 Cosmopolitan **Thermostatische douchemengkraan** **wandmontage** **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE MetalGrip** ergonomisch gevormde metalen grepen **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter volumegreep met **GROHE EcoButton** keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting ingebouwde terugslagkleppen vuilfilters beveiligd tegen terugstroming **S-koppelingen** metalen rozet **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal **Beschikbaar vanaf mei 2020**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 831 000 **chroom** **125,70**

Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






34 766 000 **chroom** **252,70**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






32 832 000 **chroom** **160,06**

Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)







24 044 000 **chroom** **126,83**

Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 045 000**	**chroom**	**139,51**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**
 	**13 261 000**	**chroom**	**93,55**
	Eurosmart Cosmopolitan **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 926 002 **chroom** **92,15**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 372 002 **chroom** **85,82**
idem, met ketting

32 154 002 **chroom** **86,57**
idem, gladde body






23 923 002 **chroom** **112,89**

Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
ééngatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen





23 393 10E **chroom** **112,89**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 394 10E **chroom** **106,78**
idem, met ketting

23 924 002 **chroom** **92,15**
idem, met push open waste

23 395 10E **chroom** **106,78**
idem, gladde body





23 537 002 **chroom** **144,66**


Eurosmart
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 743 002 **chroom** **137,23**
idem, met ketting

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 929 002 **chroom** **92,69**

Eurosmart
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






33 555 002 **chroom** **96,43**

Eurosmart
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 558 000 **chroom** **191,83**


Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






33 300 002 **chroom** **114,28**

Eurosmart
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming









34 567 000 **chroom** **249,09**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal


GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**33 302 20A**	**chroom**	**136,75**
	Eurosmart **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923) wanddouchehouder (28 605) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)		
 	**24 042 002**	**chroom**	**115,26**
	Eurosmart **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**
 	**24 043 002**	**chroom**	**126,79**
	Eurosmart **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**


GROHE
EUROECO

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**23 262 000**	**chroom**	**72,79**


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

		**32 881 000**	**chroom**	**67,40**


Euroeco
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
met mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

		**23 263 000**	**chroom**	**72,79**

Euroeco
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
doorstroombegrenzer 9 l/m
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

		**32 740 000**	**chroom**	**72,79**

Euroeco
Douchemengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
optionele temperatuurbegrenzer
beveiligd tegen terugstroming


		**32 743 000**	**chroom**	**91,67**

Euroeco
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 421 000 **chroom** **59,14**

BauEdge
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 328 000 **chroom** **75,86**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 559 000 **chroom** **75,86**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 329 000 **chroom** **70,72**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 330 000 **chroom** **70,72**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 759 000 **chroom** **90,98**

BauEdge
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE Longlife ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 760 000 **chroom** **104,36**

BauEdge
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 761 000 **chroom** **119,58**

BauEdge
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






36 451 000 **chroom** **154,59**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 331 000 **chroom** **75,86**

BauEdge
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 333 000 **chroom** **75,86**

BauEdge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






34 558 000 **chroom** **191,83**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






23 334 000 **chroom** **95,15**

BauEdge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






34 567 000 **chroom** **249,09**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
BAUEDGE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**13 390 000**	**chroom**	**55,74**

BauContemporary
Baduitloop met omstelling wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
met mousseur
terugslagkleppen
met omstelling: bad/douche
sprong 170 mm
buitendraad 1/2"

GROHE
BAULOOP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 422 000 **chroom** **59,14**

BauLoop
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 335 000 **chroom** **75,86**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 336 000 **chroom** **70,72**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met ketting
flexibele aansluitslangen






23 337 000 **chroom** **70,72**

BauLoop
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 762 000 **chroom** **88,38**

BauLoop
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAULOOP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 763 000 **chroom** **103,37**

BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 764 000 **chroom** **119,58**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 338 000 **chroom** **75,86**

BauLoop
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 340 000 **chroom** **75,86**

BauLoop
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)






34 558 000 **chroom** **191,83**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
BAULOOP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 341 000 **chroom** **95,15**

BauLoop
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)






34 567 000 **chroom** **249,09**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






13 390 000 **chroom** **55,74**

BauContemporary
Baduitloop met omstelling
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
met mousseur
terugslagkleppen
met omstelling: bad/douche
sprong 170 mm
buitendraad 1/2"

GROHE
BAUFLOW

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






20 575 000 **chroom** **52,18**

BauFlow
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"






23 751 000 **chroom** **72,07**

BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 752 000 **chroom** **69,18**

BauFlow
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 753 000 **chroom** **99,14**

BauFlow
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 755 000 **chroom** **74,21**

BauFlow
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
BAUFLOW


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 558 000 **chroom** **191,83**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






23 756 000 **chroom** **89,40**

BauFlow
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming






34 567 000 **chroom** **249,09**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
















13 390 000 **chroom** **55,74**

BauContemporary
Baduitloop met omstelling
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
met mousseur
terugslagkleppen
met omstelling: bad/douche
sprong 170 mm
buitendraad 1/2"







GROHE
COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 404 001	chroom	43,82
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“		
		20 186 001	chroom	72,84
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“		
		20 393 001	chroom	75,99
		Costa L **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“		
		21 390 001	chroom	159,80
		Costa L **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
		21 337 001	chroom	86,29
		Costa L **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen		

GROHE
COSTA L


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**26 330 001** **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel **S-koppelingen**	**chroom**	**79,67**
		**26 009 001** **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting boven 3/4“ **S-koppelingen**	**chroom**	**84,08**
		**26 308 001** **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen**	**chroom**	**66,24**
		**26 345 001** **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**66,24**
		**25 450 001** **Costa L** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **S-koppelingen**	**chroom**	**120,20**
		**25 453 001** **Costa L** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**	**chroom**	**103,07**


GROHE
COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**26 781 001** **Costa L** **Douchemengkraan 3/8“** **wandmontage** metalen grepen longlife-bovendeel **met omstelling** S-uitloop sprong 150 mm **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**93,51**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel	**chroom**	**36,64**
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 200 mm	**chroom**	**54,82**
		**26 010 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** longlife-bovendeel	**chroom**	**36,71**
		**30 008 001** **Costa L** **Wasmachinekraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** longlife-bovendeel met beluchter	**chroom**	**34,21**
		**19 808 001** **Costa L** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met 35 028 000 voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“ inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep **markering blauw**	**chroom**	**26,79**
		19 809 001 **idem, met rode markering**	**chroom**	**26,79**

GROHE
COSTA L

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






35 028 000 — **159,57**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm






29 800 000 — **26,43**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“

29 802 000 — **44,84**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“

29 805 000 — **98,31**
idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“











29 801 000 — **28,28**



Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
inbouw-kap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 — **45,44**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm





GROHE
COSTA S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 405 001	chroom	56,90
		Costa S **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"		
		21 255 001	chroom	178,02
		Costa S **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		21 257 001	chroom	136,52
		Costa S **Wastafelmengkraan** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
		21 338 001	chroom	113,69
		Costa S **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen		
		26 318 001	chroom	91,62
		Costa S **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2" **zonder koppelingen**		
		26 319 001	chroom	91,62
		Costa S **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2" **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**		





GROHE
COSTA S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**25 485 001** **Costa S** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**	**chroom**	**127,86**
		**26 788 001** **Costa S** **Verlengset 50 mm** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling** **zonder koppelingen** draaibare buisuitloop **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**119,31**

GROHE
UNIVERSAL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**20 201 000** **20 201 DC0** **20 201 AL0** **Toiletkraan** **C-uitloop** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 113 mm	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**124,74** **174,63** **199,58**
		**20 202 000** **Toiletkraan** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2" met 10,5 mm doorlaat sprong 114 mm	**chroom**	**140,50**
		**20 205 000** **Toiletkraan wand** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 106 mm	**chroom**	**104,74**
		**20 203 000** **Toiletkraan wand** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 185 mm	**chroom**	**112,83**


GROHE
TALENTOFILL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 952 000** **19 952 DC0** **19 952 BE0** **19 952 EN0** **19 952 GL0** **19 952 GN0** **19 952 DA0** **19 952 DL0** **19 952 A00** **19 952 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**203,46** **284,85** **305,19** **325,54** **305,19** **325,54** **305,19** **325,54** **305,19** **325,54**
	Talentofill **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **opbouwset** **bestaat uit:** rozet vul-element waste-stop montage toebehoren **te combineren met Talentofill** **28 991 en 28 990**		
 	**28 990 000** **Talentofill** **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor normale baden** **zonder opbouwdeel** met sifon en 45°-afvoerbocht valstroombeluchter niet inbegrepen inbouw volgens DIN 1988 toe te passen met valstroombeluchter bouwwijze A2 of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur		**222,03**
 	**28 991 000** **Talentofill** **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur** **voor ergonomische baden** **zonder opbouwdeel** met sifon en 45°-afvoerbocht valstroombeluchter niet inbegrepen inbouw volgens DIN 1988 toe te passen met valstroombeluchter of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur		**251,21**
 	**28 995 000** **Talentofill** **Aansluitset** met beluchter **bestaat uit:** Inbouw pijponderbreker (bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV) 3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig) zonder rozet (19 954)		**254,75**
	**29 007 000** **Terugslagklep met ontluchting** voor Rapido T 35 500 000 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000		**197,71**

GROHE
TALENTOFILL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






14 055 000 **182,78**

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen

---






19 025 000 **chroom** **72,22**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943















28 943 000 **98,46**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder opbouwdeel
sifon
45° afvoerbocht





GROHE
SELECTION

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 027 000**	**chroom**	**44,62**
	41 027 DC0	**supersteel**	**62,39**
	41 027 BE0	**nickel**	**66,93**
	41 027 EN0	**nickel geborsteld**	**71,48**
	41 027 GL0	**cool sunrise**	**66,93**
	41 027 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**71,48**
	41 027 DA0	**warm sunset**	**66,93**
	41 027 DL0	**warm sunset geborsteld**	**71,48**
	41 027 A00	**hard graphite**	**66,93**
	41 027 AL0	**hard graphite geborsteld**	**71,48**
	Selection **Wandhouder** materiaal: metaal voor Selection zeepdispenser (41 028) of Selection glas (41 029 000) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 028 000**	**chroom**	**44,62**
	41 028 DC0	**supersteel**	**62,39**
	41 028 BE0	**nickel**	**66,93**
	41 028 EN0	**nickel geborsteld**	**71,48**
	41 028 GL0	**cool sunrise**	**66,93**
	41 028 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**71,48**
	41 028 DA0	**warm sunset**	**66,93**
	41 028 DL0	**warm sunset geborsteld**	**71,48**
	41 028 A00	**hard graphite**	**66,93**
	41 028 AL0	**hard graphite geborsteld**	**71,48**
	Selection **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 120 ml past in de volgende houder: 41 027 **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 029 000**	**chroom**	**21,48**
	Selection **Wit glas** materiaal: glas past in de volgende houder: 41 027		
 	**41 035 000**	**chroom**	**49,99**
	41 035 DC0	**supersteel**	**69,83**
	41 035 BE0	**nickel**	**74,79**
	41 035 EN0	**nickel geborsteld**	**80,16**
	41 035 GL0	**cool sunrise**	**74,79**
	41 035 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**80,16**
	41 035 DA0	**warm sunset**	**74,79**
	41 035 DL0	**warm sunset geborsteld**	**80,16**
	41 035 A00	**hard graphite**	**74,79**
	41 035 AL0	**hard graphite geborsteld**	**80,16**
	Selection **Handdoekring** materiaal: metaal houder voor zeepschaal (41 036) en douchetray (41 037) lengte 200 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 036 000**		**28,50**
	Selection **Zeepschaal zonder houder** materiaal: glas voor gebruik met handdoekring (41 035)		

GROHE SELECTION

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 037 000**	**chroom**	**12,39**
	Selection **Doucetray zonder houder** materiaal: glas voor gebruik met handdoekring (41 035)		
 	**41 038 000** **41 038 DC0** **41 038 BE0** **41 038 EN0** **41 038 GL0** **41 038 GN0** **41 038 DA0** **41 038 DL0** **41 038 A00** **41 038 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**59,08** **82,64** **86,77** **95,03** **86,77** **95,03** **86,77** **95,03** **86,77** **95,03**
	Selection **Hoek douchetray met houder** materiaal: glas / metaal bestaat uit houder en zeepschaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 039 000** **41 039 DC0** **41 039 BE0** **41 039 EN0** **41 039 GL0** **41 039 GN0** **41 039 DA0** **41 039 DL0** **41 039 A00** **41 039 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**16,11** **22,31** **23,96** **25,61** **23,96** **25,61** **23,96** **25,61** **23,96** **25,61**
	Selection **Enkele haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 049 000** **41 049 DC0** **41 049 BE0** **41 049 EN0** **41 049 GL0** **41 049 GN0** **41 049 DA0** **41 049 DL0** **41 049 A00** **41 049 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**26,85** **37,60** **40,07** **42,97** **40,07** **42,97** **40,07** **42,97** **40,07** **42,97**
	Selection **Dubbele haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 056 000** **41 056 DC0** **41 056 BE0** **41 056 EN0** **41 056 GL0** **41 056 GN0** **41 056 DA0** **41 056 DL0** **41 056 A00** **41 056 AL0**	**chroom** **supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**71,48** **99,17** **107,43** **115,69** **107,43** **115,69** **107,43** **115,69** **107,43** **115,69**
	Selection **Handdoekhouder** materiaal: metaal lengte 600 mm verborgen bevestiging voor gebruik met glazen planchet (41 057) **GROHE StarLight** verchroomd		


GROHE
SELECTION

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 057 000**	**chroom**	**82,64**
	Selection **Planchet** materiaal: glas duurzaam oppervlak voor gebruik met handdoekhouder 41 056		
 	**41 058 000**	**chroom**	**90,90**
	41 058 DC0	**supersteel**	**128,09**
	41 058 BE0	**nickel**	**140,49**
	41 058 EN0	**nickel geborsteld**	**148,75**
	41 058 GL0	**cool sunrise**	**140,49**
	41 058 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**148,75**
	41 058 DA0	**warm sunset**	**140,49**
	41 058 DL0	**warm sunset geborsteld**	**148,75**
	41 058 A00	**hard graphite**	**140,49**
	41 058 AL0	**hard graphite geborsteld**	**148,75**
	Selection **Handdoekhouder** materiaal: metaal lengte 800 mm verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 059 000**	**chroom**	**99,17**
	41 059 DC0	**supersteel**	**136,36**
	41 059 BE0	**nickel**	**148,75**
	41 059 EN0	**nickel geborsteld**	**157,02**
	41 059 GL0	**cool sunrise**	**148,75**
	41 059 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**157,02**
	41 059 DA0	**warm sunset**	**148,75**
	41 059 DL0	**warm sunset geborsteld**	**157,02**
	41 059 A00	**hard graphite**	**148,75**
	41 059 AL0	**hard graphite geborsteld**	**157,02**
	Selection **Handdoekhouder, niet-draaibaar** materiaal: metaal diepte 400 mm 2 armen verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	**41 063 000**	**chroom**	**80,16**
	41 063 DC0	**supersteel**	**111,56**
	41 063 BE0	**nickel**	**119,83**
	41 063 EN0	**nickel geborsteld**	**128,09**
	41 063 GL0	**cool sunrise**	**119,83**
	41 063 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**128,09**
	41 063 DA0	**warm sunset**	**119,83**
	41 063 DL0	**warm sunset geborsteld**	**128,09**
	41 063 A00	**hard graphite**	**119,83**
	41 063 AL0	**hard graphite geborsteld**	**128,09**
	Selection **Handdoekhouder, draaibaar** materiaal: metaal diepte 400 mm 2 armen verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		

GROHE SELECTION

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
41 064 000	chroom	55,36
41 064 DC0	supersteel	77,26
41 064 BE0	nickel	82,64
41 064 EN0	nickel geborsteld	86,77
41 064 GL0	cool sunrise	82,64
41 064 GN0	cool sunrise geborsteld	86,77
41 064 DA0	warm sunset	82,64
41 064 DL0	warm sunset geborsteld	86,77
41 064 A00	hard graphite	82,64
41 064 AL0	hard graphite geborsteld	86,77






Selection
Handgreep
materiaal: metaal
lengte 300 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight verchroomd

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
41 066 000	chroom	197,52
41 066 DC0	supersteel	271,90
41 066 BE0	nickel	296,69
41 066 EN0	nickel geborsteld	313,22
41 066 GL0	cool sunrise	296,69
41 066 GN0	cool sunrise geborsteld	313,22
41 066 DA0	warm sunset	296,69
41 066 DL0	warm sunset geborsteld	313,22
41 066 A00	hard graphite	296,69
41 066 AL0	hard graphite geborsteld	313,22






Selection
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
lengte 600 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight verchroomd

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
41 067 000	chroom	44,62
41 067 DC0	supersteel	62,39
41 067 BE0	nickel	66,93
41 067 EN0	nickel geborsteld	71,48
41 067 GL0	cool sunrise	66,93
41 067 GN0	cool sunrise geborsteld	71,48
41 067 DA0	warm sunset	66,93
41 067 DL0	warm sunset geborsteld	71,48
41 067 A00	hard graphite	66,93
41 067 AL0	hard graphite geborsteld	71,48






Selection
Reserve toiletrolhouder (2 rollen)
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight verchroomd




Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
41 068 000	chroom	35,53
41 068 DC0	supersteel	49,99
41 068 BE0	nickel	53,71
41 068 EN0	nickel geborsteld	57,02
41 068 GL0	cool sunrise	53,71
41 068 GN0	cool sunrise geborsteld	57,02
41 068 DA0	warm sunset	53,71
41 068 DL0	warm sunset geborsteld	57,02
41 068 A00	hard graphite	53,71
41 068 AL0	hard graphite geborsteld	57,02





Selection
Closetrolhouder
zonder deksel
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight verchroomd


GROHE
SELECTION

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	41 069 000	chroom	71,48
	41 069 DC0	supersteel	99,17
	41 069 BE0	nickel	107,43
	41 069 EN0	nickel geborsteld	115,69
	41 069 GL0	cool sunrise	107,43
	41 069 GN0	cool sunrise geborsteld	115,69
	41 069 DA0	warm sunset	107,43
	41 069 DL0	warm sunset geborsteld	115,69
	41 069 A00	hard graphite	107,43
	41 069 AL0	hard graphite geborsteld	115,69
	Selection **Closetrolhouder** met deksel materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
 	41 076 000	chroom	90,90
	41 076 DC0	supersteel	123,96
	41 076 BE0	nickel	132,22
	41 076 EN0	nickel geborsteld	144,62
	41 076 GL0	cool sunrise	132,22
	41 076 GN0	cool sunrise geborsteld	144,62
	41 076 DA0	warm sunset	132,22
	41 076 DL0	warm sunset geborsteld	144,62
	41 076 A00	hard graphite	132,22
	41 076 AL0	hard graphite geborsteld	144,62
	Selection **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		
	40 791 001	wit	5,12
	40 791 KS1	velvet zwart	5,12
	Reserve-borstelkop		
 	41 077 000	chroom	132,22
	41 077 DC0	supersteel	189,26
	41 077 BE0	nickel	197,52
	41 077 EN0	nickel geborsteld	214,05
	41 077 GL0	cool sunrise	197,52
	41 077 GN0	cool sunrise geborsteld	214,05
	41 077 DA0	warm sunset	197,52
	41 077 DL0	warm sunset geborsteld	214,05
	41 077 A00	hard graphite	197,52
	41 077 AL0	hard graphite geborsteld	214,05
	Selection **Make-up / scheerspiegel** materiaal: glas / metaal zonder verlichting vergroting: x 7 verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd		

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 865 000 **chroom** **36,77**

Selection Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor Cube glas (40 783 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube zeepdispenser (40 805 000)
verborgen bevestiging






40 805 000 **chroom** **45,86**

Selection Cube
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 300 ml
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 806 000 **30,57**

Selection Cube
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **24,37**

Selection Cube
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **chroom** **52,06**

Selection Cube
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight afwerking






40 768 000 **chroom** **148,75**

Selection Cube
Dubbele handdoekrek
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
400 mm
verborgen bevestiging
GROHE StarLight afwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 767 000 **chroom** **99,17**

Selection Cube
Handdoekhouder
500 mm (functionele lengte 459 mm)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight verchroomd






40 804 000 **chroom** **271,90**

Selection Cube
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 575 mm)
verborgen bevestiging






40 782 000 **chroom** **27,68**

Selection Cube
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
GROHE StarLight afwerking






40 807 000 **chroom** **152,88**

Selection Cube
Handgreep
materiaal: metaal
600 mm (functionele lengte 548 mm)
verborgen bevestiging






40 781 000 **chroom** **79,74**

Selection Cube
Closetrolhouder
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
met deksel
GROHE StarLight afwerking














40 784 000 **chroom** **36,77**

Selection Cube
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
GROHE StarLight afwerking

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 857 000** **Selection Cube** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**107,43**
	40 870 000 **Reserve-borstelkop**		**9,91**
	40 868 000 **Reserve-borstel**	**chroom**	**33,05**
	40 867 000 **Reserve glas**		**41,73**
 	**40 809 000** **Selection Cube** **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot	**chroom**	**107,43**
 	**40 808 000** **Selection Cube** **Make-up / scheerspiegel** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging vergroting: x 3	**chroom**	**136,36**


GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 369 001**	**chroom**	**21,07**
	40 369 DC1	**supersteel**	**29,33**
	40 369 BE1	**nickel**	**31,40**
	40 369 EN1	**nickel geborsteld**	**33,46**
	40 369 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
	40 369 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**33,46**
	40 369 DA1	**warm sunset**	**31,40**
	40 369 DL1	**warm sunset geborsteld**	**33,46**
	40 369 A01	**hard graphite**	**31,40**
	40 369 AL1	**hard graphite geborsteld**	**33,46**
	Essentials **Wandhouder** materiaal: metaal voor glas (40 372 001) voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 394 001**	**chroom**	**16,93**
	40 394 DC1	**supersteel**	**23,96**
	40 394 BE1	**nickel**	**25,61**
	40 394 EN1	**nickel geborsteld**	**27,26**
	40 394 GL1	**cool sunrise**	**25,61**
	40 394 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**27,26**
	40 394 DA1	**warm sunset**	**25,61**
	40 394 DL1	**warm sunset geborsteld**	**27,26**
	40 394 A01	**hard graphite**	**25,61**
	40 394 AL1	**hard graphite geborsteld**	**27,26**
	Essentials **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 368 001**		**5,69**
	Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 372 001**		**6,93**
	Essentials **Glas kristal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	**40 448 001**	**chroom**	**38,83**
	40 448 DC1	**supersteel**	**54,12**
	Essentials **Zeepdispenser met houder** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml **bestaat uit:** Houder (40 369 001) Zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

GROHE ESSENTIALS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 444 001	**chroom**	**26,44**
40 444 DC1	**supersteel**	**37,18**

Essentials
Zeepschaal met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
Zeepschaal (40 368 001)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 447 001	**chroom**	**26,02**
40 447 DC1	**supersteel**	**36,36**

Essentials
Glas met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
Glazen beker (40 372 001)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 365 001	**chroom**	**21,07**
40 365 DC1	**supersteel**	**29,33**
40 365 BE1	**nickel**	**31,40**
40 365 EN1	**nickel geborsteld**	**33,46**
40 365 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
40 365 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**33,46**
40 365 DA1	**warm sunset**	**31,40**
40 365 DL1	**warm sunset geborsteld**	**33,46**
40 365 A01	**hard graphite**	**31,40**
40 365 AL1	**hard graphite geborsteld**	**33,46**

Essentials
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 371 001	**chroom**	**37,18**
40 371 DC1	**supersteel**	**51,64**
40 371 BE1	**nickel**	**55,36**
40 371 EN1	**nickel geborsteld**	**59,08**
40 371 GL1	**cool sunrise**	**55,36**
40 371 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**59,08**
40 371 DA1	**warm sunset**	**55,36**
40 371 DL1	**warm sunset geborsteld**	**59,08**
40 371 A01	**hard graphite**	**55,36**
40 371 AL1	**hard graphite geborsteld**	**59,08**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
2-armig, draaibaar
439 mm
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)






40 688 001	**chroom**	**30,57**
40 688 DC1	**supersteel**	**42,55**
40 688 BE1	**nickel**	**45,45**
40 688 EN1	**nickel geborsteld**	**48,75**
40 688 GL1	**cool sunrise**	**45,45**
40 688 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**48,75**
40 688 DA1	**warm sunset**	**45,45**
40 688 DL1	**warm sunset geborsteld**	**48,75**
40 688 A01	**hard graphite**	**45,45**
40 688 AL1	**hard graphite geborsteld**	**48,75**

Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
504 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE
ESSENTIALS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
40 366 001	**chroom**	**33,05**
40 366 DC1	**supersteel**	**46,69**
40 366 BE1	**nickel**	**49,99**
40 366 EN1	**nickel geborsteld**	**53,30**
40 366 GL1	**cool sunrise**	**49,99**
40 366 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**53,30**
40 366 DA1	**warm sunset**	**49,99**
40 366 DL1	**warm sunset geborsteld**	**53,30**
40 366 A01	**hard graphite**	**49,99**
40 366 AL1	**hard graphite geborsteld**	**53,30**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 386 001	**chroom**	**41,73**
40 386 DC1	**supersteel**	**58,26**
40 386 BE1	**nickel**	**62,80**
40 386 EN1	**nickel geborsteld**	**66,93**
40 386 GL1	**cool sunrise**	**62,80**
40 386 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**66,93**
40 386 DA1	**warm sunset**	**62,80**
40 386 DL1	**warm sunset geborsteld**	**66,93**
40 386 A01	**hard graphite**	**62,80**
40 386 AL1	**hard graphite geborsteld**	**66,93**






Essentials
Handdoekhouder
materiaal: metaal
854 mm (functionele lengte 800 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 802 001	**chroom**	**57,02**
40 802 DC1	**supersteel**	**79,74**
40 802 BE1	**nickel**	**86,77**
40 802 EN1	**nickel geborsteld**	**90,90**
40 802 GL1	**cool sunrise**	**86,77**
40 802 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**90,90**
40 802 DA1	**warm sunset**	**86,77**
40 802 DL1	**warm sunset geborsteld**	**90,90**
40 802 A01	**hard graphite**	**86,77**
40 802 AL1	**hard graphite geborsteld**	**90,90**






Essentials
Dubbele handdoekhouder
materiaal: metaal
654 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 800 001	**chroom**	**111,56**
40 800 DC1	**supersteel**	**157,02**
40 800 BE1	**nickel**	**169,41**
40 800 EN1	**nickel geborsteld**	**180,99**
40 800 GL1	**cool sunrise**	**169,41**
40 800 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**180,99**
40 800 DA1	**warm sunset**	**169,41**
40 800 DL1	**warm sunset geborsteld**	**180,99**
40 800 A01	**hard graphite**	**169,41**
40 800 AL1	**hard graphite geborsteld**	**180,99**






Essentials
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
604 mm (functionele lengte 550 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE
ESSENTIALS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
40 364 001	chroom	11,56
40 364 DC1	supersteel	16,11
40 364 BE1	nickel	16,93
40 364 EN1	nickel geborsteld	18,17
40 364 GL1	cool sunrise	16,93
40 364 GN1	cool sunrise geborsteld	18,17
40 364 DA1	warm sunset	16,93
40 364 DL1	warm sunset geborsteld	18,17
40 364 A01	hard graphite	16,93
40 364 AL1	hard graphite geborsteld	18,17






Essentials
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 421 001	chroom	33,05
40 421 DC1	supersteel	46,69
40 421 BE1	nickel	49,99
40 421 EN1	nickel geborsteld	53,30
40 421 GL1	cool sunrise	49,99
40 421 GN1	cool sunrise geborsteld	53,30
40 421 DA1	warm sunset	49,99
40 421 DL1	warm sunset geborsteld	53,30
40 421 A01	hard graphite	49,99
40 421 AL1	hard graphite geborsteld	53,30






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
349 mm (functionele lengte 295 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 793 001	chroom	47,51
40 793 DC1	supersteel	66,52






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
507 mm (functionele lengte 450 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 794 001	chroom	57,02
40 794 DC1	supersteel	79,74






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
657 mm (functionele lengte 600 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

40 797 001	chroom	148,75






Essentials
Handgreep
materiaal: metaal
737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE
ESSENTIALS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
40 799 001	**chroom**	**38,01**
40 799 DC1	**supersteel**	**53,30**






Essentials
Planchet
materiaal: glas / metaal
530 mm (functionele lengte 380 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 689 001	**chroom**	**24,79**
40 689 DC1	**supersteel**	**34,70**
40 689 BE1	**nickel**	**37,18**
40 689 EN1	**nickel geborsteld**	**39,66**
40 689 GL1	**cool sunrise**	**37,18**
40 689 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**39,66**
40 689 DA1	**warm sunset**	**37,18**
40 689 DL1	**warm sunset geborsteld**	**39,66**
40 689 A01	**hard graphite**	**37,18**
40 689 AL1	**hard graphite geborsteld**	**39,66**






Essentials
Closetrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 367 001	**chroom**	**27,68**
40 367 DC1	**supersteel**	**38,42**
40 367 BE1	**nickel**	**41,31**
40 367 EN1	**nickel geborsteld**	**44,21**
40 367 GL1	**cool sunrise**	**41,31**
40 367 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**44,21**
40 367 DA1	**warm sunset**	**41,31**
40 367 DL1	**warm sunset geborsteld**	**44,21**
40 367 A01	**hard graphite**	**41,31**
40 367 AL1	**hard graphite geborsteld**	**44,21**






Essentials
Closetrolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 385 001	**chroom**	**21,07**
40 385 DC1	**supersteel**	**29,33**
40 385 BE1	**nickel**	**31,40**
40 385 EN1	**nickel geborsteld**	**33,46**
40 385 GL1	**cool sunrise**	**31,40**
40 385 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**33,46**
40 385 DA1	**warm sunset**	**31,40**
40 385 DL1	**warm sunset geborsteld**	**33,46**
40 385 A01	**hard graphite**	**31,40**
40 385 AL1	**hard graphite geborsteld**	**33,46**





Essentials
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)


GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 374 001**	**chroom**	**34,29**
	40 374 DC1	**supersteel**	**47,93**
	40 374 BE1	**nickel**	**51,23**
	40 374 EN1	**nickel geborsteld**	**54,54**
	40 374 GL1	**cool sunrise**	**51,23**
	40 374 GN1	**cool sunrise geborsteld**	**54,54**
	40 374 DA1	**warm sunset**	**51,23**
	40 374 DL1	**warm sunset geborsteld**	**54,54**
	40 374 A01	**hard graphite**	**51,23**
	40 374 AL1	**hard graphite geborsteld**	**54,54**
	Essentials **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
	40 791 001	**wit**	**5,12**
	40 791 KS1	**velvet zwart**	**5,12**
	Reserve-borstelkop		
 	**40 663 001**	**chroom**	**46,69**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** groot om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	**40 664 001**	**chroom**	**37,18**
	BauCosmopolitan **Zeepmand** materiaal: metaal **voor hoekmontage** klein om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)		
 	**40 407 001**	**chroom**	**65,69**
	40 407 DC1	**supersteel**	**90,90**
	Essentials **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** toiletborstelset (40 374 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		
 	**40 775 001**	**chroom**	**64,87**
	40 775 DC1	**supersteel**	**90,90**
	Essentials **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: metaal **bestaat uit:** handoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen (lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)		

GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 776 001 **chroom** **82,64**
40 776 DC1 **supersteel** **115,69**

Essentials
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekring (40 365 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder (40 367 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 344 001 **chroom** **107,43**
40 344 DC1 **supersteel** **148,75**

Essentials
Accessoire Set 5-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
handdoekring (40 365 001)
handoekhouder, 600 mm (40 366 001)
handdoekhaak (40 364 001)
toiletrolhouder met klep (40 367 001)
zeepschaal met houder (40 444 001)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)





40 915 000 **5,78**

Essentials
Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 508 001	**chroom**	**27,68**
40 508 DC1	**supersteel**	**38,75**
40 508 AL1	**hard graphite geborsteld**	**44,28**

Essentials Cube
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging






40 394 001	**chroom**	**16,93**
40 394 DC1	**supersteel**	**23,96**
40 394 AL1	**hard graphite geborsteld**	**27,26**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 368 001 **5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **6,93**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 756 001	**chroom**	**44,62**

Essentials Cube
Zeepdispenser met houder
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaat uit:
Houder (40 508 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging

















40 755 001	**chroom**	**33,05**

Essentials Cube
Glas met houder
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
Houder (40 508 001)
kristalglas (40 372 001)
verborgen bevestiging

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 754 001** **Essentials Cube** **Zeepschaal met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** Houder (40 508 001) Zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**33,46**
 	**40 510 001** **40 510 DC1** **40 510 AL1** **Essentials Cube** **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**38,01** **53,21** **60,81**
 	**40 624 001** **40 624 DC1** **40 624 AL1** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**53,30** **74,62** **85,28**
 	**40 509 001** **40 509 DC1** **40 509 AL1** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 600 mm (boorlengte 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**42,14** **59,00** **67,42**
 	**40 512 001** **40 512 DC1** **40 512 AL1** **Essentials Cube** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (boorlengte 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**140,49** **196,68** **224,78**
 	**40 511 001** **40 511 DC1** **40 511 AL1** **Essentials Cube** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**16,11** **22,55** **25,77**


GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 514 001** **40 514 DC1** **40 514 AL1** **Essentials Cube** **Handgreep** materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**57,02** **79,82** **91,23**
 	**40 507 001** **40 507 DC1** **40 507 AL1** **Essentials Cube** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**31,81** **44,53** **50,90**
 	**40 623 001** **40 623 DC1** **40 623 AL1** **Essentials Cube** **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**26,44** **37,01** **42,30**
 	**40 513 001** **40 513 DC1** **40 513 AL1** **Essentials Cube** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**54,95** **76,93** **87,92**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**wit** **velvet zwart**	**5,12** **5,12**
 	**40 757 001** **Essentials Cube** **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset(40 513 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**90,90**
 	**40 777 001** **Essentials Cube** **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: metaal **bestaat uit:** handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) handdoekhouder, 558 mm (40 509 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**80,98**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 778 001 — **chroom** — **115,69**

Essentials Cube
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging






40 758 001 — **chroom** — **144,62**

Essentials Cube
Accessoire Set 5-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 585 001 **chroom** **16,52**

BauCosmopolitan
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 394 001 **chroom** **16,93**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 368 001 **5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **6,93**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 460 001 **chroom** **16,52**

BauCosmopolitan
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 459 001 **chroom** **23,96**

BauCosmopolitan
Handdoekhouder
materiaal: metaal
522 mm (functionele lengte 430 mm)
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 462 001 **chroom** **86,77**

BauCosmopolitan
Multi-handdoekrek
materiaal: metaal
564 mm (functionele lengte 510 mm)
verborgen bevestiging
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)






40 461 001 **chroom** **9,91**

BauCosmopolitan
Haak
materiaal: metaal
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 457 001 **chroom** **20,65**

BauCosmopolitan
Closetrolhouder
materiaal: metaal
zonder deksel
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)






40 463 001 **chroom** **26,85**

BauCosmopolitan
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging
geschikt voor schroeven (inclusief schroeven en pluggen) of lijmen
(lijm 40 915 000 wordt apart verkocht)

40 791 001 **wit** **5,12**
40 791 KS1 **velvet zwart** **5,12**
Reserve-borstelkop






40 663 001 **chroom** **46,69**

BauCosmopolitan
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
groot
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)





40 664 001 **chroom** **37,18**

BauCosmopolitan
Zeepmand
materiaal: metaal
voor hoekmontage
klein
om te schroeven (inclusief schroeven en pluggen)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 915 000		5,78

Essentials
Lijm voor badaccessoires
bevat spuit met lijm en adapter voor de wandmontageplaat
uithardingstijd 24 uur
één verpakking is vereist voor één wandhouderplaat, let op voor badhanddoekhouders
geschikt voor tegels, marmer, steen, glas, beton, hout, kunststof en metaal
niet geschikt voor behang, gips en coating
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 652 001 **chroom** **21,07**

Essentials Authentic
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001),
of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging






40 394 001 **chroom** **16,93**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 368 001 **5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 372 001 **6,93**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)






40 655 001 **chroom** **21,07**

Essentials Authentic
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging













40 653 001 **chroom** **33,05**

Essentials Authentic
Handdoekhouder
materiaal: metaal
626 mm (functionele lengte 582 mm)
verborgen bevestiging

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 654 001** **Essentials Authentic** **Dubbele handdoekhouder** materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**57,02**
		**40 660 001** **Essentials Authentic** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 586 mm (functionele lengte 542 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**111,56**
		**40 656 001** **Essentials Authentic** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**11,56**
		**40 657 001** **Essentials Authentic** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom**	**24,79**
		**40 658 001** **Essentials Authentic** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **40 791 001** **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**chroom** **wit** **velvet zwart**	**34,29** **5,12** **5,12**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 659 001** **Essentials Authentic Hoek mand, klein** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**37,18**

GROHTHERM
THERMOSTAATKRANEN





INHOUD

Grohtherm SmartControl	180
Grohtherm 2-greeps	191
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	196
Grohtherm 2000	197
Grohtherm Cube	200
Grohtherm 1000	203
Grohtherm 800 Cosmopolitan	206
Grohtherm 800	208

VEILIGHEID

Het voorkomen van verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grohtherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grohtherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.

Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.


GROHE
TURBOSTAT



Altijd de juiste temperatuur voor maximaal gebruiksgemak en optimale veiligheid.
GROHE TurboStat-technologie vormt de kern van onze nieuwe thermostaatkraan. De ongeëvenaarde gevoeligheid van het thermostatische element levert water op de gewenste temperatuur binnen een fractie van een seconde – en houdt deze constant tijdens je douche. Je verspilt dan ook geen tijd en water meer met het instellen van de kraan op de juiste temperatuur. En als de koudwatertoevoer onderbroken wordt, reageert het thermostatische element meteen: warm water wordt automatisch afgesloten om risico op verbranding te vermijden.




De nauwkeurige compensatie van temperatuurschommelingen resulteert in een consistente en comfortabele douche.



Uitzonderlijk snelle reactie op schommelingen in waterdruk.

zonder
GROHE TurboStat

met
GROHE TurboStat



GROHE TurboStat, het thermostatisch element dat het hart vormt van onze GROHE-thermostaatkranen.




GROHE
COOLTOUCH

Veiligheid staat voorop met 100 % GROHE CoolTouch.
De GROHE CoolTouch-technologie zorgt ervoor dat het volledige buitenoppervlak nooit warmer wordt dan de door jou gewenste watertemperatuur. Door onze thermostaatkranen te voorzien van een innovatief koelkanaal hebben we gezorgd voor een barrière tussen het warme water en het chroomoppervlak – zodat dit laatste nooit te warm wordt om aan te raken. Deze veiligheidsmaatregel is vooral nuttig voor kinderen, die niet altijd kunnen inschatten of iets dat zij aanraken gevaarlijk heet is.







Een veilig oppervlak = 100 % GROHE CoolTouch
Geen risico op verbranding



GROHE CoolTouch veilige behuizing met waterkoeling



Thermisch beeld
zonder GROHE CoolTouch




Thermisch beeld
met GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 123 000	**chroom**	**566,15**
29 123 DC0	**supersteel**	**792,61**
29 123 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**905,84**
29 123 DL0	**warm sunset geborsteld**	**905,84**
29 123 A00	**hard graphite**	**849,23**
29 123 AL0	**hard graphite geborsteld**	**905,84**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 124 000	**chroom**	**616,48**
29 124 DC0	**supersteel**	**863,07**
29 124 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**986,36**
29 124 DL0	**warm sunset geborsteld**	**986,36**
29 124 A00	**hard graphite**	**924,71**
29 124 AL0	**hard graphite geborsteld**	**986,36**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 125 000 **chroom** **739,77**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 126 000	**chroom**	**666,80**
29 126 DC0	**supersteel**	**933,52**
29 126 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.066,88**
29 126 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.066,88**
29 126 A00	**hard graphite**	**1.000,20**
29 126 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.066,88**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 127 000	**chroom**	**406,87**
29 127 DC0	**supersteel**	**569,62**
29 127 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**651,00**
29 127 DL0	**warm sunset geborsteld**	**651,00**
29 127 A00	**hard graphite**	**610,31**
29 127 AL0	**hard graphite geborsteld**	**651,00**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 153 LS0	**moon white**	**729,71**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 156 LS0 **moon white** **780,03**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






29 157 LS0 **moon white** **830,36**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE StarLight afwerking
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





29 158 LS0 **moon white** **514,82**


Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight afwerking
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 118 000	**chroom**	**566,15**
29 118 DC0	**supersteel**	**792,61**
29 118 BE0	**nickel**	**849,23**
29 118 EN0	**nickel geborsteld**	**905,84**
29 118 GL0	**cool sunrise**	**849,23**
29 118 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**905,84**
29 118 DA0	**warm sunset**	**849,23**
29 118 DL0	**warm sunset geborsteld**	**905,84**
29 118 A00	**hard graphite**	**849,23**
29 118 AL0	**hard graphite geborsteld**	**905,84**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

29 119 000	**chroom**	**616,48**
29 119 DC0	**supersteel**	**863,07**
29 119 BE0	**nickel**	**924,71**
29 119 EN0	**nickel geborsteld**	**986,36**
29 119 GL0	**cool sunrise**	**924,71**
29 119 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**986,36**
29 119 DA0	**warm sunset**	**924,71**
29 119 DL0	**warm sunset geborsteld**	**986,36**
29 119 A00	**hard graphite**	**924,71**
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld**	**986,36**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 120 000	**chroom**	**739,77**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min
uitgang B + handdouche = 27 l/min

35 600 000		**74,19**

GROHE Rapido SmartBox





29 121 000	**chroom**	**666,80**
29 121 DC0	**supersteel**	**933,52**
29 121 BE0	**nickel**	**1.000,20**
29 121 EN0	**nickel geborsteld**	**1.066,88**
29 121 GL0	**cool sunrise**	**1.000,20**
29 121 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.066,88**
29 121 DA0	**warm sunset**	**1.000,20**
29 121 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.066,88**
29 121 A00	**hard graphite**	**1.000,20**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.066,88**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min


35 600 000		**74,19**

GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 122 000	**chroom**	**406,87**
29 122 DC0	**supersteel**	**569,62**
29 122 BE0	**nickel**	**610,31**
29 122 EN0	**nickel geborsteld**	**651,00**
29 122 GL0	**cool sunrise**	**610,31**
29 122 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**651,00**
29 122 DA0	**warm sunset**	**610,31**
29 122 DL0	**warm sunset geborsteld**	**651,00**
29 122 A00	**hard graphite**	**610,31**
29 122 AL0	**hard graphite geborsteld**	**651,00**






Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

---

29 150 LS0 **moon white** **729,71**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

---

29 151 LS0 **moon white** **780,03**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min
uitgang B+C = 29 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 904 LS0 **moon white** **830,36**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






29 152 LS0 **moon white** **514,82**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






34 742 000 **chroom** **1.249,60**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
Handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 706 000 **chroom** **1.535,28**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310 Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 743 000 **chroom** **1.249,60**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddoucheset (26 062 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
Handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 744 000 **chroom** **1.049,55**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458 000) inclusief horizontale douchearm 380 mm
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)





34 705 000 **chroom** **1.527,93**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower SmartActive 310
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)




14 077 XH0 **graniet** **11,97**

SmartControl
knoppen voor inbouw
bestaat uit:
9 knoppen met 6 verschillende symbolen
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 713 000 **chroom** **926,22**

Grohtherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostaat wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE EasyReach douchetray
1/2" douche-aansluiting
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen






34 714 000 **chroom** **864,47**

Grohtherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostat wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE EasyReach douchetray
1/2" douche-aansluiting
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen






26 449 000 **163,77**

Rainshower SmartControl inbouwunit wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 719 000 **chroom** **384,16**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






34 718 000 **chroom** **422,14**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming






34 721 000 **chroom** **498,68**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)





34 720 000 **chroom** **492,88**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchemengkraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL




Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
14 079 XH0	**graniet**	**11,97**

SmartControl
knoppen voor opbouw
bestaat uit:
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 078 000 **chroom** **385,28**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 079 000 **chroom** **429,47**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox






24 080 000 **chroom** **429,47**


Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox










34 728 000 **chroom** **658,53**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 729 000 **chroom** **700,50**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)






34 730 000 **chroom** **1.292,59**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 734 000 **chroom** **970,14**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)









24 075 000 **chroom** **385,28**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 076 000**	**chroom**	**429,47**
	Grohtherm **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt hoofd- en handdouche symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**
 	**24 077 000**	**chroom**	**429,47**
	Grohtherm **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt douche- en bad symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min uitgang C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**74,19**
 	**34 726 000**	**chroom**	**658,53**
	Grohtherm **Perfect shower set met Tempesta 210** **bestaat uit:** Grohtherm set met Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Tempesta 210 (26 410) douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden		
 	**34 727 000**	**chroom**	**700,50**
	Grohtherm **Perfect shower set met Tempesta 210** **bestaat uit:** Grohtherm set met Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Tempesta 210 (26 410) douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597) wand-aansluitbocht (28 628 000) Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)		

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 731 000 **chroom** **1.292,59**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 732 000 **chroom** **1.131,37**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






34 735 000 **chroom** **750,54**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 160
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)





24 153 000 **chroom** **511,58**
24 153 DC0 **supersteel** **716,21**


Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM 2-GREEPS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	24 154 000	**chroom**	**570,27**
	24 154 DC0	**supersteel**	**798,37**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		

24 155 000	**chroom**	**570,27**
24 155 DC0	**supersteel**	**798,37**






Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		

34 741 000	**chroom**	**1.350,17**






Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 274 000 **chroom** **501,68**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 276 000 **chroom** **578,16**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
Aquadimmer met meerdere functies
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 277 000 **chroom** **552,67**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
Aquadimmer met meerdere functies
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal




47 175 000 **163,26**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 469 001 **chroom** **332,77**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
chroom
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 169 001 **chroom** **296,78**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 170 001 **chroom** **286,09**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 171 001 **chroom** **286,09**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
h.o.h. 120 mm
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 464 001 **chroom** **405,87**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douchetray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 174 001 **chroom** **371,64**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 176 001 **chroom** **514,91**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrand montage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
- geïntegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
1/2“ douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 281 001 **chroom** **487,29**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **371,88**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **53,74**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach douche tray
metalen tray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
geschikt voor Grohtherm 2000
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.




47 175 000 **163,26**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 491 000 **chroom** **444,19**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 488 000 **chroom** **401,60**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 502 000 **chroom** **568,93**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 497 000 **chroom** **526,34**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





18 700 000 **daVinci wit** **49,61**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach zeepschaal
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
geschikt voor Grohtherm Cube
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.




47 175 000 **163,26**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

---






24 153 000 **chroom** **511,58**
24 153 DC0 **supersteel** **716,21**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120°
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox





24 154 000 **chroom** **570,27**
24 154 DC0 **supersteel** **798,37**


Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geïntegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM CUBE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 155 000	**chroom**	**570,27**
24 155 DC0	**supersteel**	**798,37**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geïntegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**74,19**
GROHE Rapido SmartBox		






34 741 000	**chroom**	**1.350,17**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 143 003 **chroom** **238,82**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 550 000 **chroom** **239,99**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickFix S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 146 003 **chroom** **233,06**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 147 003 **chroom** **233,06**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
h.o.h. 120 mm
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 155 003 **chroom** **303,49**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 156 003 **chroom** **297,77**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 151 004 **chroom** **268,29**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)






34 152 004 **chroom** **265,55**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 146 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 153 004 **chroom** **263,00**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan (34 147 003)
h.o.h. 120 mm
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)




47 175 000 **163,26**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 765 000 **chroom** **193,96**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






34 767 000 **chroom** **189,03**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






34 766 000 **chroom** **252,70**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 770 000 **chroom** **247,77**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
Beschikbaar vanaf mei 2020






34 768 000 **chroom** **225,33**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
bestaat uit:
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2 „(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 600 mm (27 578 002)
optionele **GROHE EcoJoy** stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen
Beschikbaar vanaf mei 2020






34 769 000 **chroom** **230,87**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
bestaat uit:
Grohtherm 800 Cosmopolitan thermostatische douchemengkraan 1/2 „(34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 doucheset, 2 straalsoorten, 900 mm (27 788 002)
optionele **GROHE EcoJoy** stroombegrenzer 5,7 l / min inbegrepen
Beschikbaar vanaf mei 2020

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 558 000 **chroom** **191,83**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 561 000 **chroom** **186,10**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 567 000 **chroom** **249,09**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 566 001 **chroom** **224,10**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 565 001 **chroom** **219,87**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)



47 175 000 **163,26**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 en Grohtherm 3000 opbouw thermostaten
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN





INHOUD



GROHE Rapido SmartBox 218
GROHE Rapido C / stopkranen 220

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (1-GREEPS MENGKRANEN)

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24046003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (2-GREEPS THERMOSTATISCHE MENGKRANEN)

	Thermostatische mengkraan zonder omstelling	Thermostatische mengkraan met omstelling handdouche/hoofddouche	Thermostatische mengkraan met omstelling baduitloop/douche
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm vierkant	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm rond	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (MENGKRANEN)

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
SmartControl mengkraan rond	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000
SmartControl mengkraan vierkant	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (THERMOSTATISCHE MENGKRANEN)

	Thermostatische mengkraan zonder omstelling	Thermostatische mengkraan met 2-weg omstelling		Thermostatische mengkraan met 3-weg omstelling	Stopkraan 4-uitgangen
Grohtherm SmartControl rond	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	  29 118 000 + 29 122 000
Grohtherm SmartControl vierkant	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	  29 123 000 + 29 127 000
Grohtherm SmartControl acrylglas rond	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	  29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grohtherm SmartControl acrylglas vierkant	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	  29 153 LS0 + 29 158 LS0

GROHE RAPIDO C
OVERZICHT INBOUWSTOPKRANEN

	Rapido C inbouwstopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000			
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atrio	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003
	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003


* Inbouwstopkraan 29 032 000 met longlife bovendeel kan ook gebruikt worden.

	Rapido C inbouwstopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Costa	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000			
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






35 600 000 **74,19**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2"
3 uitgangen 1/2"
2 inlaten aan onderzijde, 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel






14 055 000 **182,78**


Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen






14 053 00M **56,77**

Afsluiters (voor service doeleinden)
geschikt voor Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks






14 048 000 **170,17**

GROHE Rapido SmartBox
Universele verlengset 1-greeps mengkranen, 25 mm
25 mm
geschikt voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen met maximaal 3 functies in combinatie met GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 **78,18**

Universele verlengset 1-greeps mengkranen, 25 mm
geschikt voor ééngreepsmengkranen(inbouw) in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**





14 057 000 **126,29**

Universele verlengset 1-greeps mengkranen, 50 mm
geschikt voor ééngreepsmengkranen(inbouw) in combinatie met **GROHE Rapido SmartBox**


GROHE
RAPIDO SMARTBOX


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**49 003 000**	**chroom**	**250,37**

GROHE TurboStat kardoes 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl en Grohtherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / STOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






35 028 000 **159,57**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm






29 800 000 **26,43**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“

29 802 000 **44,84**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“

29 805 000 **98,31**
idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“






29 801 000 **28,28**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
inbouw-kap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 **45,44**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm

GROHE
DOUCHEPROGRAMMA





INHOUD

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	226
	Rainshower Systeem SmartControl	232
	Rainshower Systeem	238
	Euphoria SmartControl systeem	240
	Euphoria systeem	243
	Tempesta System	246
Hoofddouches	Hoofddouches	248
Douches	Sena	269
	Rainshower	271
	Power&Soul	276
	Relexa	281
	Euphoria	284
	Tempesta	294
	Sena trigger sprays	304
	Tempesta-F trigger sprays	305
	Doucheslangen	307
	Douche accessoires	309

GROHE DOUCHES
INNOVATIEVE SPRAY TECHNOLOGIE

GROHE's DreamSpray technologie vormt het hart van elke GROHE douche. Innovatie en materiaal van topkwaliteit zorgen ervoor dat je kan genieten van een ongeëvenaarde douche-ervaring.

De geavanceerde douchemotoren binnen de douchekoppen staan garant voor een ideale precisie en een constante waterverdeling naar ieder afzonderlijk sproeigaatje. Welk sproeipatroon je ook kiest of in welke stemming je ook bent: onder de douche kun je op puur genot rekenen.

DE BESTE DOUCHE-ERVARING MET SLECHTS ÉÉN DOUCHE

Terwijl sommige douches de huid zachtjes strelen als zomerregen, geven anderen een verfrissende massage. De nieuwe GROHE Rainshower 310 SmartActive showers combineren het beste van beide werelden voor een ongeëvenaarde douche-ervaring.

VERDUBBEL HET PLEZIER

GROHE Rainshower 310 SmartActive showers gebruiken een speciaal sproeioppervlak om het plezier van douchen nog meer te vergroten. Ovale sproeigaatjes gerangschikt in een stervormig patroon in het midden van het sproeivlak genereren de krachtige GROHE ActiveRain. Ze zijn omringd door een aantal sproeiers die de veel zachtere PureRain-spray produceren. Dit betekent dat gebruikers kunnen kiezen tussen een geconcentreerde straal om gespannen spieren los te maken of shampoo uit hun haar te spoelen en een regendouche die zachtjes hun lichaam omhult. De douche kan energiek en verkwikkend of rustgevend en ontspannend zijn – of het kan de twee standen combineren tot een zeer aangename douchesessie. Om het schakelen tussen de verschillende douchefuncties te vereenvoudigen en te combineren, biedt GROHE de nieuwe SmartControl inbouw-units aan met intuïtieve druk-en-draai-knoptechnologie.

Ontdek hier al onze andere straalsoorten:







DRIZZLE SPRAYS
Een revitaliserende koele waternevel zorgt voor een frisse zeebries.



AQUACURTAIN
Een gordijn van water nodigt u uit om in een andere wereld te duiken.



NORMAL SPRAY
Volle en rustige stralen verfrissen en ontspannen de huid. Dit is de klassieke GROHE straalsoort, een perfecte allrounder.



RAIN SPRAY
Breed en luxueus. Een zachte, fijne straal om de huid te strelen. De nabootsing van een flinke regenbui geeft een volledige en gelijkmatige dekking.



GROHE PURERAIN SPRAY
De nieuwe en verbeterde Rain spray met grotere en zachtere druppels voor een nog luxueuzere douche-ervaring.



SMARTRAIN SPRAY
Alle kenmerken van de gewone Rain straalsoort, maar verbruikt minder water. Een slimme straal die water bespaart, maar niet inlevert op comfort.



GROHE RAIN O² SPRAY
Een zachte en fijne straal gebaseerd op onze originele Rain straal. Lucht wordt in de sproei-plaat gezogen en gemixt met water waardoor een bredere en vollere straal ontstaat.



GROHE BOKOMA SPRAY
Acht dynamische sproeiers zorgen voor een „ademend" effect waarmee ze het effect van een ontspannende massage benaderen.



WATERFALL XL SPRAY
Een extra brede uitloop zorgt voor het sensuele genot van een waterval in uw eigen badkamer.



PURE SPRAY
De naam zegt het al. Een zachte stroom van zuiver water afkomstig uit het midden van de douchekop. Doet denken aan heerlijk fris bronwater.



JET SPRAY
Een gebundelde straal die een verfrissende, harde waterstraal geeft. Ideaal voor het stimuleren van de huid of het schoonmaken van douche of bad.



ACTIVERAIN SPRAY
Harde straal voor ontspanning van de spieren of voor het uitwassen van shampoo.



MASSAGE SPRAY
Pulserende stralen voor een stimulerende massage. Biedt een unieke en verkwikkende massagedouche.



CHAMPAGNE SPRAY
Verrijkt met lucht voor grotere, zachtere waterdruppels. Meer lucht betekent minder waterverbruik wanneer dit zachte en heerlijke straal-patroon wordt gekozen.



DELUXE CHAMPAGNE SPRAY
Lucht wordt met water gemengd, wat een bijzonder gevoel op de huid geeft met zachte waterdruppels.




GROHE TRIOMASSAGE SPRAY
Deze combinatie van de befaamde Bokoma straal en twee massage stralen geven je een hoofd- en schoudermassage tegelijk.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 373 001 **chroom** **27.015,83**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126.000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++






26 376 001 **chroom** **2.566,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen





29 126 000 **chroom** **666,80**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C of 46°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min
uitgang A + B = 33 l/min
uitgang A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **74,19**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 370 000 **chroom** **47,69**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht
met wanddouchehouder
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
GROHE StarLight verchroomd






27 888 000 **chroom** **112,91**

Euphoria Cube+ Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
materiaal: metaal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






28 143 000 **chroom** **23,96**

Relexaflex Metal Longlife
Metalen doucheslang 1500
slang 1500 mm
materiaal: metaal
versterkte uitvoering met grotere
trekkracht
versterkte uitvoering
treksterkte 750N
drukbestendigheid tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
verpakt in blister






27 865 000 **chroom** **5.405,39**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
Rain
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 069 000 **162,16**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaat uit:
2 verlengkabels (beiden 5 m)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 359 000 **chroom** **1.513,51**

Rainshower F-Series
Lichtset
127 x 127 mm per module
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
bestaat uit:
- 1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
- 1 lichtmodule met 1 plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
voeding: 12 V
CE-keurmerk
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 072 000 **288,29**

Rainshower F-Series
Inbouwset voor licht
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.
bestaat uit:
- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.297,29**

Rainshower F-Series
Geluidsset
127 x 127 mm per module
volledig stereo bereik
bestaat uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






29 073 000 **288,29**

Rainshower F-Series
Inbouwset voor geluid
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.
bestaat uit:
- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	27 934 000	**chroom**	**3.811,49**






GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6.6 kW
met stoomuitgang en temperatuursensor
bestaat uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor stoomruimtes tot 12,5 m³
voeding 400 V
spanning 6.6 kW
water invoer ¾“
werkdruk 1 - 5 bar
automatische leegloop
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55° C
stoomuitgang 1/2“
protectietype IP 23
CE-keurmerk
met verbindingsplug
stoomuitgang module
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“
temperatuur sensor module
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.


	29 074 000	**468,47**






GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor stoomgenerator
voor gebruik met stoommodule (36 362 000 of 27934 000)
bestaat uit:
- 1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
- verlengkabel stoomgenerator, 5 m

	26 374 000	**1.328,49**





GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaat uit:
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)


1 plug aansluiting voor een lichtset (36 359 000)
- 1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40“ AquaSymphony (26 373 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)

CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)
component moet afzonderlijk worden besteld

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 397 000 **1.358,04**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules
bestaat uit:
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set lichtmodules (36 359 000) of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)

CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)






42 429 000 **129,73**

GROHE F-digital Deluxe
Voedingsbron voor basis unit box
Voedingsbron voor basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules of voor één plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de basis unit box gekoppeld worden: maximaal 8 apparaten
met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden
- plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000): 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat

input: 90-240 V, 50-60 Hz
output: 12 V
CE-keurmerk





36 371 000 **748,28**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
resetschakelaar
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
Beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple besturingssysteem: vanaf release van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE SPA F-digitale deluxe App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 367 000 **342,34**

GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor basis unit box
voor gebruik met basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar
met afneembaar voorpaneel voor installatie
met verstelbaar frame voor inbouw in de muur
verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat
1 mm dikke staalplaat
inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator

---






47 837 000 **90,09**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel stoomgenerator AquaSymphony, 5 m
verbinding tussen basis unit box (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000 of 27 934 000)
kabelverlenging tot 10 meter






47 867 000 **90,09**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel lichtset, 5 m
verbinding tussen basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000)
elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig
kabelverlenging tot 10 meter






47 868 000 **90,09**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel voor voeding, 5 m
verbinding tussen voeding (42 429 000) en basis unit box (26 374 000 of 36 397 000)
elke voeding heeft een aparte kabel nodig






47 877 000 **90,09**

GROHE F-digital Deluxe
Verbindingskabel temperatuur sensor, 5 m
verbinging tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en temperatuur sensor
kabel, 5 m

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 250 000 **chroom** **1.666,81**

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **1.666,81**


Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 361 000 **chroom** **1.452,90**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.452,90**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang


* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs








26 443 000 **chroom** **1.636,33**

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain







26 443 LS0 **moon white** **1.636,33**

Rainshower Systeem SmartControl Duo 360
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Duo 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen


* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs








26 446 000 **chroom** **1.481,95**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain








26 446 LS0 **moon white** **1.481,95**

Rainshower Systeem SmartControl Mono 360
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower Mono 360 met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 254 000 **chroom** **756,98**


Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 254 LS0 **moon white** **756,98**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **634,76**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **634,76**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 264 001 **138,99**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie






26 449 000 **163,77**

Rainshower SmartControl inbouwunit
wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





48 349 000 **chroom** **120,27**

Rainshower SmartControl
Douchepijp voor douchesysteem
metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen




48 350 000 **chroom** **147,00**

Rainshower SmartControl
Douchepijp voor douchesysteem
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI






26 385 000 **chroom** **19,65**

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 174 001 **chroom** **1.411,56**

Rainshower systeem 400
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche (28 778 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang, 1.750 mm
1/2" x 1/2" (28 025)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 966 000 **chroom** **1.166,20**

Rainshower systeem 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche (27 477 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 469 000 **chroom** **1.274,64**

Rainshower F-Series systeem 254
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 341 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 967 000 **chroom** **1.090,85**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 641 000 **chroom** **1.231,49**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor de Sena handdouche (28 341 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 058 000 **chroom** **855,38**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Sena (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 507 000	**chroom**	**1.150,38**
26 507 LS0	**moon white**	**1.150,38**
26 507 DC0	**supersteel**	**1.610,53**
26 507 BE0	**nickel**	**1.955,65**
26 507 EN0	**nickel geborsteld**	**2.070,69**
26 507 GL0	**cool sunrise**	**1.955,65**
26 507 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**2.070,69**
26 507 DA0	**warm sunset**	**1.955,65**
26 507 DL0	**warm sunset geborsteld**	**2.070,69**
26 507 A00	**hard graphite**	**1.955,65**
26 507 AL0	**hard graphite geborsteld**	**2.070,69**






Euphoria SmartControl systeem 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

26 508 000	**chroom**	**1.150,38**
26 508 LS0	**moon white**	**1.150,38**
26 508 DC0	**supersteel**	**1.610,53**
26 508 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**2.070,69**
26 508 DL0	**warm sunset geborsteld**	**2.070,69**
26 508 A00	**hard graphite**	**1.955,65**
26 508 AL0	**hard graphite geborsteld**	**2.070,69**






Euphoria SmartControl systeem 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 509 000 **chroom** **998,17**

Euphoria SmartControl systeem 260 Mono
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar





26 510 000 **chroom** **1.162,09**

Euphoria SmartControl systeem 260 Mono
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl badthermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar


GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



14 079 XH0 **graniet** **11,97**

SmartControl
knoppen voor opbouw
bestaat uit:
3 knoppen met 3 verschillende symbolen
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen






48 497 000 **chroom** **141,34**

Douchepijp voor douchesysteem
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507 en 26 508
GROHE StarLight verchroomd
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 498 000 **chroom** **115,65**

Douchepijp voor douchesysteem
materiaal: metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 507, 26 508 en 26 509
GROHE StarLight verchroomd
niet geschikt voor alle andere douchesystemen






48 499 000 **chroom** **141,34**

Douchepijp voor douchesysteem
materiaal: metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor Euphoria SmartControl douchesystemen 26 509
GROHE StarLight verchroomd
niet geschikt voor alle andere douchesystemen

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 075 000	**chroom**	**980,04**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.372,05**
26 075 BE0	**nickel**	**1.568,06**
26 075 EN0	**nickel geborsteld**	**1.666,06**
26 075 GL0	**cool sunrise**	**1.568,06**
26 075 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.666,06**
26 075 DA0	**warm sunset**	**1.568,06**
26 075 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.666,06**
26 075 A00	**hard graphite**	**1.568,06**
26 075 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.666,06**






Euphoria Systeem 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

27 615 001	**chroom**	**614,89**






Euphoria systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 087 000 **chroom** **1.429,21**

Euphoria Cube systeem 230
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
douche-arm
sprong 400 mm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
materiaal: metaal
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut






26 363 000 **chroom** **811,20**

Euphoria systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach tray (26 362 LN0)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
minimale dynamische druk 1,0 bar







27 964 000 **chroom** **787,58**

Euphoria systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 475 001 **chroom** **772,32**

Euphoria systeem 260
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 421 002 **chroom** **520,79**

Euphoria systeem 260
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 922 001 **chroom** **555,16**

Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)







27 922 000 **chroom** **474,68**

Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 223 001 **chroom** **706,97**

Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut






26 381 001 **chroom** **288,63**

Tempesta systeem 210
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontal draaibare 390 mm doucheaem
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
verchroomde hoofddouche
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
straalsoort: Rain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2 „schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 254 000 **chroom** **756,98**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 254 LS0 **moon white** **756,98**

Rainshower Duo 360
Hoofddoucheset 450 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Duo 360
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 000 **chroom** **634,76**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360, sproeiplaat chroom
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain






26 450 LS0 **moon white** **634,76**

Rainshower Mono 360
Hoofddoucheset 450 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower Mono 360
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain









26 264 001 **138,99**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 475 000**	**chroom**	**601,61**
	26 475 DC0	**supersteel**	**842,26**
	26 475 BE0	**nickel**	**962,58**
	26 475 EN0	**nickel geborsteld**	**1.022,74**
	26 475 GL0	**cool sunrise**	**962,58**
	26 475 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.022,74**
	26 475 DA0	**warm sunset**	**962,58**
	26 475 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.022,74**
	26 475 A00	**hard graphite**	**962,58**
	Rainshower SmartActive 310 **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 475 LS0**	**moon white**	**782,10**
	Rainshower SmartActive 310 **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 477 000**	**chroom**	**601,61**
	26 477 DC0	**supersteel**	**842,26**
	26 477 BE0	**nickel**	**962,58**
	26 477 EN0	**nickel geborsteld**	**1.022,74**
	26 477 GL0	**cool sunrise**	**962,58**
	26 477 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.022,74**
	26 477 DA0	**warm sunset**	**962,58**
	26 477 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.022,74**
	26 477 A00	**hard graphite**	**962,58**
	26 477 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.022,74**
	Rainshower SmartActive 310 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 477 LS0**	**moon white**	**782,10**
	Rainshower SmartActive 310 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartActive 310 witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 479 000	**chroom**	**633,61**
26 479 DC0	**supersteel**	**887,06**
26 479 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.077,14**
26 479 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.077,14**
26 479 A00	**hard graphite**	**1.013,78**
26 479 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.077,14**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen

26 479 LS0	**moon white**	**823,70**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
horizontaal 430 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen

26 481 000	**chroom**	**633,61**
26 481 DC0	**supersteel**	**887,06**
26 481 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.077,14**
26 481 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.077,14**
26 481 A00	**hard graphite**	**1.013,78**
26 481 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.077,14**






Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen





26 481 LS0	**moon white**	**822,42**





Rainshower SmartActive 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower SmartActive 310 Cube witte sproeiplaat
2 straalsoorten:
GROHE PureRain, ActiveRain
Douchearm plafond 142 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 484 000** **26 483 000**	**chroom** **chroom**	**124,80** **124,80**
	Rainshower **universele inbouwbox, 1/2"** voor hoofddoucheset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2" installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer zonder opbouwdeel **ditto, with non-restricted flow**		
 	**26 642 000**	**chroom**	**715,35**
	Rainshower SmartConnect 310 Cube **Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain standaardstraal naar keuze instelbaar horizontaal 422 mm douchearm (26 146) met vierkante rozet met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape batterij gevoed batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij waterbestendige afstandsbediening (IP57) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vanaf 1,5 bar dynamische druk		
 	**26 640 000**	**chroom**	**687,36**
	Rainshower SmartConnect 310 **Hoofddoucheset 422 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower SmartConnect (26 641) sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain standaardstraal naar keuze instelbaar horizontaal 422 mm douchearm (26 146) met een ronde rozet met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of dubbelzijdig tape batterij gevoed batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij waterbestendige afstandsbediening (IP57) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vanaf 1,5 bar dynamische druk		
 	**26 558 000**	**chroom**	**434,43**
	Rainshower Mono 310 **Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562) **1** straalsoort: GROHE PureRain douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 560 000	**chroom**	**434,43**

Rainshower Mono 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310, sproeiplaat chroom (26 562)
1 straalsoort:
GROHE PureRain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 564 000	**chroom**	**465,68**
26 564 DC0	**supersteel**	**651,95**
26 564 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**931,36**
26 564 DL0	**warm sunset geborsteld**	**931,36**
26 564 A00	**hard graphite**	**884,79**
26 564 AL0	**hard graphite geborsteld**	**931,36**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset 422 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straalsoort:
GROHE PureRain
Douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 566 000	**chroom**	**465,68**
26 566 DC0	**supersteel**	**651,95**
26 566 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**931,36**
26 566 DL0	**warm sunset geborsteld**	**931,36**
26 566 A00	**hard graphite**	**884,79**
26 566 AL0	**hard graphite geborsteld**	**931,36**

Rainshower Mono 310 Cube
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 310
1 straalsoort:
GROHE PureRain
Douchearm Plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 066 000	**chroom**	**655,43**
26 066 DC0	**supersteel**	**917,60**
26 066 BE0	**nickel**	**1.048,68**
26 066 EN0	**nickel geborsteld**	**1.114,22**
26 066 GL0	**cool sunrise**	**1.048,68**
26 066 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.114,22**
26 066 DA0	**warm sunset**	**1.048,68**
26 066 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.114,22**
26 066 A00	**hard graphite**	**1.048,68**
26 066 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.114,22**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 067 000	**chroom**	**640,36**
	26 067 DC0	**supersteel**	**896,50**
	26 067 BE0	**nickel**	**1.024,57**
	26 067 EN0	**nickel geborsteld**	**1.088,61**
	26 067 GL0	**cool sunrise**	**1.024,57**
	26 067 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**1.088,61**
	26 067 DA0	**warm sunset**	**1.024,57**
	26 067 DL0	**warm sunset geborsteld**	**1.088,61**
	26 067 A00	**hard graphite**	**1.024,57**
	26 067 AL0	**hard graphite geborsteld**	**1.088,61**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

---

	26 070 000	**chroom**	**586,39**






Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

	26 071 000	**chroom**	**580,68**






Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

	26 064 000	**chroom**	**645,04**






Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

---

	26 065 000	**chroom**	**590,99**






Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 062 000 **chroom** **487,04**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na






26 063 000 **chroom** **484,87**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
materiaal: metaal
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na






26 459 000 **chroom** **253,40**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 461 000 **chroom** **197,89**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar









26 073 000 **chroom** **285,72**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	26 412 000	chroom	181,96
Tempesta 210 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**			
 	26 414 000	chroom	153,73
Tempesta 210 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**			
 	26 088 001	chroom	63,18
Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur			
 	27 869 001	chroom	75,44
Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur			

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 373 001 **chroom** **27.015,83**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
materiaal: metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: configuratie met Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126.000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube Stick wandhouder set (26 405 000)

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++






26 376 001 **chroom** **2.566,50**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen






27 865 000 **chroom** **5.405,39**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
Rain
508 x 508 x 59 mm
materiaal: metaal
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.






27 286 000 **chroom** **2.296,49**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
508 x 508 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 939 001 **chroom** **3.671,38**

Rainshower F-Series 15“
Plafonddouche 3 straalsoorten
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE XL Waterval extra wijde waterval
SpeedClean anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren







27 938 001 **chroom** **3.531,52**

Rainshower F-Series 15“
Hoofddouche 3 stralen
Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren
381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte)
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE XL Waterval extra wijde waterval
SpeedClean anti-kalk systeem
doorstroming enkele straal bij 3 bar
1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min
2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min
4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min
exclusief inbouwdeel (26 042 000)

Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren






26 042 000 **252,25**

Rainshower F-Series 15“
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 15“ Multi Spray hoofddouche
295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte)
max. installatie diepte: 91 mm
min. muurdikte: niet minder dan 200 mm
1/2“ aansluitingen






27 467 000 **chroom** **725,37**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 271 000 **chroom** **545,11**

Rainshower F-Series 10“
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
254 x 254 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 251 000	**chroom**	**134,02**
27 251 DC0	**supersteel**	**187,63**
27 251 BE0	**nickel**	**214,44**
27 251 EN0	**nickel geborsteld**	**227,84**
27 251 GL0	**cool sunrise**	**214,44**
27 251 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**227,84**
27 251 DA0	**warm sunset**	**214,44**
27 251 DL0	**warm sunset geborsteld**	**227,84**
27 251 A00	**hard graphite**	**214,44**
27 251 AL0	**hard graphite geborsteld**	**227,84**






Rainshower F-Series 5"
Zijdouche 1 straalsoort
normale straal
incl. inbouwkraanhuis
127 x 127 mm
mousseur met kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean anti-kalk systeem

---

27 253 000 **chroom** **210,36**






Rainshower F-Series 5"
Hoofddouche 1 straalsoort
normale straal
127 x 127 mm
mousseur met kogelgewricht
draadverbinding met voorgemonteerde
dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean anti-kalk systeem

---

26 643 000 **chroom** **662,90**








Rainshower SmartConnect 310 Cube
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of
dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
vanaf 1,5 bar dynamische druk

---

26 641 000 **chroom** **633,44**












Rainshower SmartConnect 310
Hoofddouche 2 straalsoorten
GROHE PureRain, ActiveRain
standaardstraal naar keuze instelbaar
sproeiplaat chroom
kogelgewricht met draaihoek ± 10°
aansluiting 1/2"
met draadloze afstandsbediening om straalsoort(en) te selecteren of combineren
wandhouder afstandsbediening bevestiging door middel van schroeven of
dubbelzijdig tape
batterij gevoed
batterijen meegeleverd 3x AAA en 1x CR-2032 knoopcel
LED indicatie voor draadloze verbinding en vervanging batterij
waterbestendige afstandsbediening (IP57)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vanaf 1,5 bar dynamische druk


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 562 000** **26 562 LS0**	**chroom** **moon white**	**356,29** **463,18**
	Rainshower Mono 310 **Hoofddouche 1 straalsoort** GROHE PureRain sproeiplaat chroom kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 568 000** **26 568 LS0**	**chroom** **moon white**	**387,55** **503,81**
	Rainshower Mono 310 Cube **Hoofddouche 1 straalsoort** GROHE PureRain sproeiplaat chroom kogelgewricht met draaihoek ± 10° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**27 470 LS0**	**moon white / chroom**	**732,44**
	Rainshower Veris 300 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain sproeiplaat wit 300 x 150 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 863 000**	**chroom**	**809,17**
	Rainshower Allure 230 **Plafonddouche 1 straalsoort** Rain 230 x 230 mm materiaal: metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 480 000**	**chroom**	**583,04**
	Rainshower Allure 230 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 230 x 230 mm materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 778 000 **chroom** **800,53**

Rainshower Cosmopolitan 400
Hoofddouche 1 straalsoort
1 straalsoort: Rain
Ø 400 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar
hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497






27 478 000 **chroom** **614,66**

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
Ø 310 mm
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

27 477 000 **chroom** **614,66**
idem, doorstroming onbegrensd






28 368 000 **chroom** **419,70**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
210 mm Ø
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm
28 384, 28 497, 28 576 of 28 724

28 373 000 **chroom** **419,70**
idem, met doorstroombegrenzer van 9,5 l/min






28 368 LS0 **moon white / chroom** **545,61**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
sproeiplaat wit
210 mm Ø
materiaal: metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm
28 384, 28 497, 28 576 of 28 724










27 134 000 **chroom** **164,44**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
160 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 369 000**	**chroom**	**420,32**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche 1 straalsoort** **1** straalsoort: Rain 212 mm Ø materiaal: metaal kogelgewricht met draaihoek 20° **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 974 000** **27 974 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**518,79** **674,43**
	Grandera 210 **Hoofddouche 1 straalsoort** 221 x 221 mm materiaal: metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2“ **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 765 000**	**chroom**	**182,20**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **190 mm** **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**27 767 000**	**chroom**	**172,25**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **190 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 308 000**	**chroom**	**241,01**
	Sena 75 **Hoofddouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 530 000 **chroom** **567,28**


Relexa Deluxe 130
Hoofddouche 4 stralen
Normaal/Rain/Champagne/Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur



27 068 000 **chroom** **188,66**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut






27 062 000 **chroom** **255,25**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut






27 065 000 **chroom** **205,06**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche 3 stralen
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut










27 126 001 **chroom** **201,69**

Relexa Rustic 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 457 000** **26 455 000** **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom** **chroom**	**152,04** **148,42**
	Euphoria 260 **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**27 492 000**	**chroom**	**156,12**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain **180 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**27 247 001**	**chroom**	**102,65**
	Euphoria 110 Massage **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Massage kogelgewricht aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**27 810 001**	**chroom**	**91,65**
	Euphoria 110 Mono **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**27 705 000**	**chroom**	**178,11**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 410 000 **chroom** **103,53**

Tempesta 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

26 408 000 **chroom** **103,53**
idem, zonder doorstroombegrenzer






27 606 001 **chroom** **57,46**

Tempesta 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






26 050 001 **chroom** **45,21**

Tempesta 100
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur





27 591 001 **chroom** **63,18**





Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur



26 051 001 **chroom** **50,93**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 094 000**	**chroom**	**62,02**
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche 1 straalsoort** met kogelgewricht 1/2"-aansluiting instelbare doorstroomhoeveelheid		
 	**28 002 000**	**chroom**	**192,83**
	Relexa 70 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2" sprong 57 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**28 286 000**	**chroom**	**117,56**
	Relexa 50 **Zijdouche 2 stralen** Normaal, Jet kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem **functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5L gemengd water per minuut**		
 	**28 198 000**	**chroom**	**138,89**
	Relexa 50 **Zijdouche 1 straalsoort** normale straal kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem instelbare waterhoeveelheid vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 146 000 **chroom** **103,35**

Rainshower
Douchearm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met een ronde rozet, chroom
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden






28 982 000 **chroom** **163,61**

Rainshower
Douchearm 378 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden






28 361 000 **chroom** **114,48**

Rainshower
douchearm 380 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower 400 mm
met ronde rozet

28 576 000 **chroom** **93,13**
idem, sprong 286 mm






28 384 000 **chroom** **210,43**

Rainshower Rustic
Douchearm 272 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"






26 145 000 **chroom** **102,63**

Rainshower
Douchearm 422 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden






27 488 000 **chroom** **96,82**

Rainshower
Douchearm
materiaal: metaal
met vierkante rozet
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower 400 mm

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 709 000 **chroom** **125,43**

Rainshower
Douchearm 286 mm
materiaal: metaal
met vierkante rozet en rechthoekige arm
geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche






28 497 000 **chroom** **85,31**

Rainshower
Douchearm plafond 292 mm
materiaal: metaal

28 724 000 **chroom** **64,38**
28 724 LS0 **moon white / chroom** **91,88**
idem, sprong 142 mm






27 484 000 **chroom** **82,44**

Rainshower
Douchearm plafond 292 mm
materiaal: metaal
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden

27 485 000 **chroom** **70,67**
idem, sprong 142 mm






27 711 000 **chroom** **106,98**

Rainshower
Douchearm Plafond 154 mm
materiaal: metaal






27 986 000 **chroom** **117,59**
27 986 IG0 **chroom / goud** **152,87**

Rainshower Grandera
douchearm 285 mm
sprong 286 mm
materiaal: metaal
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
geschikt voor alle all Grandera hoofddouches






27 978 000 **chroom** **86,47**
27 978 IG0 **chroom / goud** **112,41**







Rainshower Grandera
Douchearm plafond 142 mm
materiaal: metaal
lengte 150 mm
aansluiting 1/2"
Grandera rozet
geschikt voor alle all Grandera hoofddouches

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**28 429 000** **Relexa** **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2“	**chroom**	**41,33**



GROHE
SENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 034 000**	**chroom**	**184,58**
	Sena Stick **Handdouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**26 465 DC0** **26 465 BE0** **26 465 EN0** **26 465 GL0** **26 465 GN0** **26 465 DA0** **26 465 DL0** **26 465 A00** **26 465 AL0**	**supersteel** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**258,41** **295,33** **313,79** **295,33** **313,79** **295,33** **313,79** **295,33** **313,79**
	Sena Stick **Handdouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal GROHE EcoJoy 6,6 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**28 348 000**	**chroom**	**325,53**
	Sena **Doucheset 1 straal** materiaal: metaal **bestaat uit:** Sena handdouche (28 034 000) wanddouchehouder (28 690) doucheslang 1500 mm (28 151 000) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**28 308 000**	**chroom**	**241,01**
	Sena 75 **Hoofddouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 690 000**	**chroom**	**125,94**
	Sena **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal		

GROHE
SENA


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 389 000**	**chroom**	**46,86**

Sena
Handdouche adapter
materiaal: metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 756 000 **chroom** **163,45**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdouche 4 straalsoorten
Rain, Jet , Pure, Champagne
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut






28 755 000 **chroom** **148,25**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Jet, Pure
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut






28 758 001 **chroom** **314,29**

Rainshower Cosmopolitan 160
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower Cosmopolitan (28 756 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 763 001 **chroom** **337,41**
idem, 900 mm






28 757 001 **chroom** **295,81**

Rainshower Cosmopolitan 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Cosmopolitan (28 755 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 762 001 **chroom** **315,73**
idem, 900 mm






27 134 000 **chroom** **164,44**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
160 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 765 000 **chroom** **143,66**

Rainshower Classic 160
Handdouche 4 straalsoorten
Rain, Jet , Pure, Champagne
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut






28 764 000 **chroom** **125,69**

Rainshower Classic 130
Handdouche 3 straalsoorten
Rain, Jet, Pure
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut






28 768 001 **chroom** **282,61**

Rainshower Classic 160
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Classic (28 765 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 770 001 **chroom** **305,75**
idem, 900 mm





28 767 001 **chroom** **264,06**


Rainshower Classic 130
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Rainshower Classic (28 764 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

28 769 001 **chroom** **287,22**
idem, 900 mm

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 369 000 **chroom** **420,32**

Rainshower Rustic 210
Hoofddouche 1 straalsoort
1 straalsoort: Rain
212 mm Ø
materiaal: metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 276 000 **chroom** **104,77**

Rainshower Icon 150
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, SmartRain
Eco functie
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
metalen elleboog adapter voor de combinatie van handdouches met doucheslangen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 277 001 **chroom** **260,57**

Rainshower Icon 150
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Icon 145 mm (27 276 000)
douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adapter om handdouche met doucheset te combineren
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 272 000 **chroom** **140,51**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, SmartRain
Eco functie
adapter om handdouche met doucheset te combineren
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 273 001 **chroom** **297,21**

Rainshower Solo 150
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adapter om handdouche met doucheset te combineren
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 797 001 **chroom** **148,53**

Rainshower
Glijstang, 600 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten






28 819 001 **chroom** **166,33**

Rainshower
Glijstang, 900 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten






45 914 XE0 **grijs** **36,82**

Opvulplaatje
voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 668 000 **chroom** **162,31**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 664 000 **chroom** **145,75**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 663 LS0 **moon white / chroom** **163,97**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 661 000 **chroom** **129,20**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdouche 2 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





27 744 000 **chroom** **278,26**


Power&Soul Cosmopolitan 160
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche 160 mm (27 668 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 746 000 **chroom** **284,90**
idem, 900 mm

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 732 000 **chroom** **258,40**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 734 000 **chroom** **265,01**
idem, 900 mm






27 741 000 **chroom** **198,75**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang






27 765 000 **chroom** **182,20**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 675 000 **chroom** **135,81**

Power&Soul 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 673 000 **chroom** **115,95**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 673 LS0 **moon white** **115,95**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 672 GL0	**cool sunrise**	**185,52**
27 672 DA0	**warm sunset**	**185,52**
27 672 A00	**hard graphite**	**185,52**
27 672 AL0	**hard graphite geborsteld**	**197,11**
27 672 PV0	**chroom / zandsteen**	**129,19**
27 672 DR0	**chroom/kalksteen**	**129,19**
27 672 HF0	**chroom/klei**	**129,19**
27 672 TN0	**chroom/graniet**	**129,19**
27 672 XH0	**chroom / graniet**	**129,19**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 962 000 **chroom** **138,95**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
travellers kit
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 671 000 **chroom** **102,70**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 671 LS0 **moon white** **102,70**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 748 000 **chroom** **261,70**

Power&Soul 160
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche 160 mm (27 675 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 750 000 **chroom** **268,31**
idem, 900 mm






27 736 000 **chroom** **241,81**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 738 000 **chroom** **248,45**
idem, 900 mm






27 742 000 **chroom** **168,95**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 767 000 **chroom** **172,25**

Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem






27 785 000 **chroom** **135,81**

Power&Soul
Glijstang, 900 mm
met metalen wandhouders
glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten

27 784 000 **chroom** **129,20**
idem, 600 mm






45 914 XE0 **grijs** **36,82**

Opvulplaatje
voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 530 000 **chroom** **567,28**

Relexa Deluxe 130
Hoofddouche 4 stralen
Normaal/Rain/Champagne/Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






28 796 000 **chroom** **164,85**

Relexa 100 Five
Handdouche 5 stralen
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut






28 793 000 **chroom** **103,01**

Relexa 100 Trio
Handdouche 3 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut






28 964 001 **chroom** **287,61**

Relexa 100 Five
Doucheset 5 stralen
bestaat uit:
handdouche Relexa Five (28 796)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang






28 942 001 **chroom** **247,32**

Relexa 100 Trio
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Relexa Trio (28 793 000)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 068 000 **chroom** **188,66**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut

---






27 062 000 **chroom** **255,25**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut

---






27 065 000 **chroom** **205,06**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche 3 stralen
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut

---






27 126 001 **chroom** **201,69**

Relexa Rustic 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar






28 537 000 **chroom** **78,96**

Relexa Low Aerosol 46
Handdouche 1 straalsoort
metalen sproeiplaatje
doorstroombegrenzer, universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
9,5 l/min.






28 094 000 **chroom** **62,02**

Relexa Plus 50
Hoofddouche 1 straalsoort
met kogelgewricht
1/2"-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 002 000 **chroom** **192,83**

Relexa 70
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2"
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur










28 286 000 **chroom** **117,56**

Relexa 50
Zijdouche 2 stralen
Normaal, Jet
kogelgewricht
SpeedClean anti-kalk systeem
functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5L gemengd water per minuut


GROHE
EUPHORIA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**27 222 000**	**chroom**	**76,98**
		Euphoria 110 Champagne **Handdouche 3 straalsoorten** Rain / Champagne spray / SmartRain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
		**27 221 001**	**chroom**	**65,45**
		Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 straalsoorten** Rain / Massage / SmartRain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **GROHE StarLight** verchroomd sproeiplaat wit **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
		**27 221 000**	**chroom**	**68,26**
		Euphoria 110 Massage **Handdouche 3 straalsoorten** Rain / Massage / SmartRain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
		**27 220 000**	**chroom**	**53,15**
		Euphoria 110 Duo **Handdouche 2 straalsoorten** Rain, SmartRain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
		**27 265 00E**	**chroom**	**38,50**
		Euphoria 110 Mono **Handdouche 1 straalsoort** Rain **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
		27 265 000 **idem, doorstroming onbegrensd**	**chroom**	**38,50**

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 232 001 **chroom** **137,47**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 231 001 **chroom** **128,66**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser






27 230 001 **chroom** **120,97**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser






27 266 001 **chroom** **106,31**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 227 001 **chroom** **146,63**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 226 001	chroom	137,24
27 226 DC1	supersteel	192,14
27 226 BE1	nickel	219,59
27 226 EN1	nickel geborsteld	233,31
27 226 GL1	cool sunrise	219,59
27 226 GN1	cool sunrise geborsteld	233,31
27 226 DA1	warm sunset	219,59
27 226 DL1	warm sunset geborsteld	233,31
27 226 A01	hard graphite	219,59
27 226 AL1	hard graphite geborsteld	233,31






Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

---

27 225 001 — chroom — 130,13






Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser

---

27 267 001 — chroom — 115,48






Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

---

27 355 000 — chroom — 128,31






Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
wand-douchehouder (28 401 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 354 000 **chroom** **69,65**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 459 000 **chroom** **253,40**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 461 000 **chroom** **197,89**

Euphoria 260
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 457 000 **chroom** **152,04**

Euphoria 260
Hoofddouche 3 stralen
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

26 455 000 **chroom** **148,42**
idem, zonder doorstroombegrenzer






27 247 001 **chroom** **102,65**

Euphoria 110 Massage
Hoofddouche 3 stralen
Rain, SmartRain, Massage
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 810 001 **chroom** **91,65**

Euphoria 110 Mono
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 499 000 **chroom** **60,45**

Euphoria
Glijstang, 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

27 500 000 **chroom** **63,81**
idem, 900 mm






48 051 000 **5,37**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen
27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000
27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000






27 596 000 **6,78**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 400 000 **chroom** **58,08**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 404 000 **chroom** **85,61**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Doucheset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2“
bestaat uit:
handdouche
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang






27 369 000 **chroom** **92,45**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche
wanddouchehouder (27 056)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
vanaf 0,5 bar dynamische druk









27 492 000 **chroom** **156,12**


Euphoria Cosmopolitan 180
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
180 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 888 000**	**chroom**	**112,91**
	27 888 DC0	**supersteel**	**158,07**
	27 888 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**191,94**
	27 888 DL0	**warm sunset geborsteld**	**191,94**
	27 888 A00	**hard graphite**	**180,65**
	27 888 AL0	**hard graphite geborsteld**	**191,94**
	Euphoria Cube+ Stick **Handdouche 1 straalsoort** normale straal materiaal: metaal **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 891 000**	**chroom**	**301,08**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straalsoort** **bestaat uit:** handdouche, metaal (27 888 000) glijstang 600 mm (27 892 000) metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 890 000**	**chroom**	**315,61**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straalsoort** **bestaat uit:** handdouche, metaal glijstang 900 mm (274 841) metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 889 000**	**chroom**	**154,62**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche, metaal (27 888 000) wanddouchehouder (27 706) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**27 706 000**	**chroom**	**38,41**
	27 706 DC0	**supersteel**	**53,77**
	27 706 A00	**hard graphite**	**57,61**
	27 706 AL0	**hard graphite geborsteld**	**61,46**
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal		

GROHE
EUPHORIA





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 707 000	**chroom**	**61,46**
27 707 DC0	**supersteel**	**86,04**
27 707 A00	**hard graphite**	**92,18**
27 707 AL0	**hard graphite geborsteld**	**98,33**

Allure Brilliant
Wandaansluitbocht
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
materiaal: metaal

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 699 000 **chroom** **59,36**

Euphoria Cube Stick
Handdouche 1 straalsoort
normale straal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






26 405 000 **chroom** **114,16**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang






27 703 000 **chroom** **100,14**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 073 000 **chroom** **285,72**

Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur











27 705 000 **chroom** **178,11**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar


GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 892 000** **Euphoria Cube** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**231,69**
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**243,26**
 	**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**31,00**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**35,62**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming **GROHE StarLight** verchroomd	**chroom** **supersteel** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**47,69** **66,76** **81,07** **81,07** **76,30** **81,07**
 	**27 709 000** **Rainshower** **Douchearm 286 mm** materiaal: metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche	**chroom**	**125,43**
 	**27 711 000** **Rainshower** **Douchearm Plafond 154 mm** materiaal: metaal	**chroom**	**106,98**

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 575 002 **chroom** **45,48**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 574 002 **chroom** **33,77**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 3 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 571 20E **chroom** **26,42**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, Jet
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

27 571 002 **chroom** **26,42**
idem, doorstroming onbegrensd






26 082 002 **chroom** **21,24**

Tempesta Cosmopolitan 100
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 577 002 **chroom** **87,15**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 576 002 **chroom** **79,52**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 580 002 **chroom** **78,16**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 579 002 **chroom** **69,72**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 578 20E **chroom** **62,37**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 788 002 **chroom** **68,60**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 straaIssorten
bestaat uit:
handdouche (27 571)
glijstang 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 584 002 **chroom** **51,74**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 588 002 **chroom** **48,20**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche (27 574)
wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






27 869 001 **chroom** **75,44**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur









27 591 001 **chroom** **63,18**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur


GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**26 051 001**	**chroom**	**50,93**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Hoofddouche 1 straalsoort** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**27 521 000**	**chroom**	**51,70**
	Tempesta Cosmopolitan **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 522 000	**chroom**	**55,02**
	idem, 900 mm		
 	**48 051 000**		**5,37**
	Opvulplaatje voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		
 	**27 596 000**		**6,78**
	GROHE EasyReach zeepschaal acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		
 	**27 594 000**	**chroom**	**12,93**
	Tempesta Cosmopolitan **Wanddouchehouder** niet verstelbaar		

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 421 002 **chroom** **41,40**

Tempesta 100
Handdouche 4 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






28 419 002 **chroom** **31,05**

Tempesta 100
Handdouche 3 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 597 10E **chroom** **23,97**

Tempesta 100
Handdouche 2 straalsoorten
Rain, Jet
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

26 161 001 **chroom** **23,97**
idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer






27 923 001 **chroom** **19,06**

Tempesta 100
Handdouche 1 straalsoort
Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen









28 436 002 **chroom** **79,25**

Tempesta 100
Doucheset 4 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (28 421)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur


GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 600 001	chroom	72,17
	Tempesta 100 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	26 638 000	chroom	63,16
	Tempesta 100 **Doucheset 2 straalssorten** **bestaat uit:** handdouche Tempesta (26 161) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	27 645 001	chroom	69,99
	Tempesta 100 **Doucheset 4 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (28 421) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	27 644 001	chroom	63,46
	Tempesta 100 **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 598 10E **chroom** **56,65**

Tempesta 100
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

26 162 001 **chroom** **55,82**
idem, met 9,5 l/m doorstroombegrenzer






27 924 001 **chroom** **47,66**

Tempesta 100
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






28 789 002 **chroom** **69,99**

Tempesta 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (28 419)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur





27 646 10E **chroom** **63,46**


Tempesta 100
Doucheset 2 straalssorten
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

26 163 001 **chroom** **62,24**
idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 925 001 **chroom** **53,38**

Tempesta 100
Doucheset 1 straalsoort
bestaat uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






26 639 000 **chroom** **36,44**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 (28 419)
wanddouchehouder (28 605)
niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






27 798 10E **chroom** **35,40**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar
Relexaflex-slang 1250 mm (28 150)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






26 406 001 **chroom** **47,55**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2"
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100 II (27 597)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen






26 412 000 **chroom** **181,96**

Tempesta 210
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 088 001 **chroom** **63,18**

Tempesta 100
Hoofddoucheset 3 straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Massage
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2"
rozet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur






26 414 000 **chroom** **153,73**

Tempesta 210
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






26 410 000 **chroom** **103,53**

Tempesta 210
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
210 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

26 408 000 **chroom** **103,53**
idem, zonder doorstroombegrenzer






27 606 001 **chroom** **57,46**

Tempesta 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur











26 050 001 **chroom** **45,21**

Tempesta 100
Hoofddouche 1 straalsoort
Rain
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur


GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 523 000** **Tempesta** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**50,54**
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**54,21**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**5,37**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,78**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**20,39**
 	**28 605 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**23,19**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2“	**chroom**	**41,33**

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 328 000 **chroom** **83,48**

Sena Trigger Spray 35
Handdouche 1 straalsoort
met trigger bediening
materiaal: metaal
SpeedClean anti-kalk systeem
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie






26 329 000 **chroom** **203,70**

Sena Trigger Spray 35
Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie
bestaat uit:
Trigger handdouche (26 328)
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vanaf 0,5 bar dynamische druk
raadpleeg de lokale normen voor de installatie











26 333 000 **chroom** **100,18**

Opbouwstopkraan 1/2"
met wanddouchehouder
rozet
aansluiting 1/2"
raadpleeg de lokale normen voor de installatie


GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 512 001**	**chroom**	**26,25**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straalsoort** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**28 020 L01**	**wit**	**18,75**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straalsoort** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 513 001**	**chroom**	**46,88**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 354 000**	**chroom**	**54,38**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 812 IL1**	**chroom / wit**	**38,44**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 356 IL0**	**chroom / wit**	**43,13**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur raadpleeg de lokale normen voor de installatie		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 514 001 **chroom** **95,63**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie
bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
wanddouchehouder (28 605)
hoekstopkraan 1/2" (22 958)
Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335)
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie










26 358 000 **chroom** **150,01**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Wandhouder set met hoekstopkraan
bestaat uit:
Trigger handdouche (27 512 001)
douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333)
Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334)
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
raadpleeg de lokale normen voor de installatie







GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 025 000**	**chroom**	**28,09**
	Rotaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
	28 417 000	**chroom**	**25,61**
	idem, 1500 mm		
	28 145 000	**chroom**	**28,09**
 	**Relexaflex Metal Longlife** **Metalen doucheslang 2000** 2000 mm materiaal: metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
	28 143 000	**chroom**	**23,96**
	28 143 LS0	**moon white**	**30,98**
	28 143 KS0	**velvet zwart**	**30,98**
	idem, 1500 mm		
	28 142 000	**chroom**	**21,89**
	idem, 1250 mm		
	27 137 000	**chroom**	**21,89**
 	**Silverflex** **Doucheslang Twistfree 2000** 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
	28 388 000	**chroom**	**19,41**
	28 388 DC0	**supersteel**	**27,26**
	28 388 BE0	**nickel**	**31,40**
	28 388 GL0	**cool sunrise**	**31,40**
	28 388 DA0	**warm sunset**	**31,40**
	28 388 A00	**hard graphite**	**31,40**
	idem, 1750 mm		
	28 364 000	**chroom**	**17,35**
	idem, 1500 mm		
	28 362 000	**chroom**	**15,28**
	28 362 DC0	**supersteel**	**21,07**
	28 362 BE0	**nickel**	**24,37**
	28 362 GL0	**cool sunrise**	**24,37**
	28 362 DA0	**warm sunset**	**24,37**
	28 362 A00	**hard graphite**	**24,37**
	idem, 1250 mm		







GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 413 001**	**chroom**	**16,93**
	Rotaflex **Doucheslang Twistfree 2000** 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
	28 410 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**14,87**
	28 409 001 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**13,21**
 	**28 155 001**	**chroom**	**14,87**
	Relexaflex **Doucheslang 200** 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
	28 154 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**13,21**
	28 151 001 **28 151 L01** **idem, 1500 mm**	**chroom** **wit**	**11,15** **14,87**
	28 150 001 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**9,50**






GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 055 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**53,21**
 	**28 623 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**45,67**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**20,39**
 	**28 690 000** **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal	**chroom**	**125,94**
 	**27 056 000** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar zonder rozet	**chroom**	**36,40**
 	**27 074 000** **27 074 DC0** **27 074 LS0** **27 074 BE0** **27 074 EN0** **27 074 GL0** **27 074 GN0** **27 074 DA0** **27 074 DL0** **27 074 A00** **27 074 AL0** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met een ronde rozet	**chroom** **supersteel** **moon white** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**41,60** **58,25** **54,09** **66,57** **70,73** **66,57** **70,73** **66,57** **70,73** **66,57** **70,73**







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**27 075 000** **27 075 LS0** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet	**chroom** **moon white**	**41,60** **54,63**
		**27 706 000** **Allure Brilliant** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar materiaal: metaal	**chroom**	**38,41**
		**27 693 000** **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**31,00**
		**28 622 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**20,57**
		**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**12,93**
		**28 605 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**23,19**







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 151 000** **Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches voor badrandmontage** doucheslang 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158) kan met alle handdouches gecombineerd worden	**chroom**	**121,94**
 	**27 621 000** **Grohtherm F** **Wandaansluitbocht met douchehouder** verticale of horizontale installatie alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 034 000 1/2" douche-aansluiting zonder handdouche en doucheslang beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**376,36**
 	**35 034 000** **Grohtherm F** **Inbouwdeel voor wandaansluitbocht 27 621 000** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand 1/2" aansluitingen installatie diepte 70 - 95 mm		**260,84**
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 BE0** **27 057 EN0** **27 057 GL0** **27 057 GN0** **27 057 DA0** **27 057 DL0** **27 057 A00** **27 057 AL0** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** buitendraad met een ronde rozet beveiligd tegen terugstroming	**chroom** **supersteel** **moon white / chroom** **nickel** **nickel geborsteld** **cool sunrise** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**64,08** **89,71** **79,88** **102,53** **108,93** **102,53** **108,93** **102,53** **108,93** **102,53** **108,93**
 	**27 076 000** **27 076 LS0** **27 706 DC0** **27 706 A00** **27 706 AL0** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming	**chroom** **moon white** **supersteel** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**65,01** **85,36** **53,77** **57,61** **61,46**







GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 707 000** **27 707 DC0** **27 707 A00** **27 707 AL0** **Allure Brilliant** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming materiaal: metaal	**chroom** **supersteel** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**61,46** **86,04** **92,18** **98,33**
 	**27 704 000** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**35,62**
 	**26 370 000** **26 370 DC0** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 A00** **26 370 AL0** **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad beveiligd tegen terugstroming **GROHE StarLight** verchroomd	**chroom** **supersteel** **cool sunrise geborsteld** **warm sunset geborsteld** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**47,69** **66,76** **81,07** **81,07** **76,30** **81,07**
 	**28 671 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche	**chroom**	**32,52**
 	**28 626 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad met mat chroomen kap	**chroom**	**53,12**
 	**28 628 000** **Relexa** **Wandaansluitbocht** met wanddouchehouder buitendraad	**chroom**	**55,82**





GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 797 001**	**chroom**	**148,53**
	Rainshower **Glijstang, 600 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	28 819 001 **idem, 900 mm**	**chroom**	**166,33**
 	**27 785 000**	**chroom**	**135,81**
	Power&Soul **Glijstang, 900 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	27 784 000 **idem, 600 mm**	**chroom**	**129,20**
 	**28 620 000**	**chroom**	**118,00**
	Relexa **Glijstang, 600 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk hoogte verstelling via fixeermoer		
 	**28 621 000**	**chroom**	**100,94**
	Relexa **Glijstang 1000 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer		
 	**27 892 000**	**chroom**	**231,69**
	Euphoria Cube **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**243,26**
 	**27 499 000**	**chroom**	**60,45**
	Euphoria **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten		
	27 500 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**63,81**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**51,70**
	27 522 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**55,02**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**50,54**
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**54,21**
 	**45 914 XE0** **Opvulplaatje** voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136	**grijs**	**36,82**
 	**45 459 000** **Opvulplaatje** voor glijstang 28 620/28 621		**10,62**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**5,37**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379	**chroom**	**19,65**


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 856 000** **Zeepschaal** acryl, „ transparant“ voor Relexa glijstangen (28 666)	**chroom**	**35,89**
 	**28 631 000** **Relexa** **Zeepschaal** voor glijstang 28 620/28 621	**chroom**	**47,36**
 	**27 206 000** **Zeepschaal** transparant Oppervlak gedeeltelijk met geërodeerde structuur voor glijstang Ø 22 en 25 mm		**23,85**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,78**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






28 389 000 **chroom** **46,86**

Sena
Handdouche adapter
materiaal: metaal
voor gebruik met handdouchehouder of glijstang






28 813 000 **wit** **6,43**

Handdouche adapter
wit
voor combinatie van handdouches van
andere fabrikanten met Relexa glijstangen






28 635 XX0 **donkergrijs** **7,79**

Relexa
Koppelstuk
voor vervangingsdoeleinden
verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang
toepasbaar op handdouches die met de
Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust






28 874 000 **chroom** **26,29**

T-stuk
t.b.v. aansluiting aan douche- en
badthermostaten
moer 1/2
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de
doucheslang resp.van het leegloopventiel





28 988 000 **chroom** **51,29**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuis richtlijnen
binnendraad 1/2"

GROHE
KEUKEN






INHOUD

Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	320
	GROHE Blue Home	325
	GROHE Blue Pure	332
	GROHE Blue accessoires	333
	GROHE Red	335
	Afvalscheidingssytemen	338
Keukenmengkranen	K7	340
	Foot Control	341
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	342
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	346
	Atrio	348
	Essence	349
	Eurocube	351
	Ambi	352
	Eurodisc Cosmopolitan	353
	Eurodisc	354
	Concetto	355
	Eurostyle Cosmopolitan	357
	Eurosmart Cosmopolitan	359
	Eurosmart	360
	Euroeco	362
	Costa L + S	363
	Bau lijnen	365
	Zeepdispenser	367
Spoelbakken	RVS spoelbakken	368
	Composiet spoelbakken	376

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 323 002	**chroom**	**1.283,10**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.475,56**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 347 003	**chroom**	**1.283,10**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.475,56**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 325 002	**chroom**	**1.414,16**
31 325 DC2	**supersteel**	**1.606,62**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering
inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 326 002	**chroom**	**1.414,16**
31 326 DC2	**supersteel**	**1.606,62**

GROHE Blue Professional
L-uitloop kit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering
inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 302 002	**chroom**	**1.243,78**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.429,89**

GROHE Blue Professional
C-uitloop kit
bestaat uit:
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld bruisend water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 455 001	**chroom**	**1.330,80**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.521,05**
31 455 DA1	**warm sunset**	**1.596,96**
31 455 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.663,49**
31 455 A01	**hard graphite**	**1.596,96**
31 455 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.663,49**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 541 000	**chroom**	**1.457,54**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.665,91**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 454 001	**chroom**	**1.330,80**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.521,05**
31 454 DA1	**warm sunset**	**1.596,96**
31 454 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.663,49**
31 454 A01	**hard graphite**	**1.596,96**
31 454 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.663,49**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 539 000	**chroom**	**1.457,54**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.665,91**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 456 001	**chroom**	**1.330,80**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.521,05**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 543 000	**chroom**	**1.457,54**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.665,91**





GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filterfunctie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 498 001	**chroom**	**1.283,23**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.473,48**
31 498 DA1	**warm sunset**	**1.539,88**
31 498 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.604,04**
31 498 A01	**hard graphite**	**1.539,88**
31 498 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.604,04**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filterfunctie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld water
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld bruisend water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus App
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






30 382 000 **chroom** **419,36**
30 382 DC0 **supersteel** **524,20**

GROHE Blue Pure Minta
Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
L-uitloop
met uittrekbare mousseur
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2“
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 90°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)






30 383 000 **chroom** **282,61**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2“
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)






30 385 000 **chroom** **264,38**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2“
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)






30 387 000 **chroom** **200,56**

GROHE Blue Pure Mono
Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
ééngatsmontage
C-uitloop
aparte greep greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2“
GROHE StarLight verchroomd
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue filterkop
GROHE Blue actief carbon filter voor optimale smaak
capaciteit 3000 Liter
timer voor indicatie vervanging filter (2x AA batterij meegeleverd)

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 405 000 **29,33**

GROHE Blue
Karaf
kristallen karaf met GROHE Blue opdruk
roestvrijstalen deksel
vaatwasser bestendig
Inhoud 1 liter






40 437 000 **29,33**

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue opdruk
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml






40 404 001 **58,67**

GROHE Blue
Filter S-Size
GROHE Blue BWT filter
Capaciteit: 600 L bij 20° dKH
5-fasen filter
geschikt voor, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001 **107,43**
idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 315 mm hoog

40 412 001 **140,49**
idem, L-Size, capaciteit 2500 L, 350 mm hoog






40 547 001 **58,67**

GROHE Blue
Active carbon filter
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
capaciteit 3000 Liter
3-fasen-filter
geschikt voor, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure






40 691 001 **75,20**

GROHE Blue
Magnesiumfilter
GROHE Blue BWT filter
voor het aanvullen van het water met magnesium
Capaciteit 400 L bij 17° dGH
5-fasen filter
geschikt voor, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure





40 575 001 **170,32**

GROHE Blue UltraSafe
Filter
uitruilfilter voor GROHE Blue UltraSafe
capaciteit 3000 Liter
2-fasen-filter

GROHE
BLUE ACCESSOIRES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



64 508 001 **38,83**

GROHE Blue
Filterkop
alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001





40 434 001 **33,46**

GROHE Blue
Reinigingsset
voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 **25,20**

GROHE Blue
adapter voor reinigingsset
voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001
voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen




40 843 000 **54,54**

GROHE Blue
Verlengset
bestaat uit:
verlengkabel 5 m
slang voor drinkwater, 5 meter
snijder
adapters en clips
geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (modellen vanaf januari 2019)

GROHE
RED

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 031 001	**chroom**	**1.175,70**
30 031 DC1	**supersteel**	**1.311,46**
30 031 DA1	**warm sunset**	**1.523,71**
30 031 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.581,78**
30 031 A01	**hard graphite**	**1.523,71**
30 031 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.581,78**






GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 324 001	**chroom**	**1.175,70**
30 324 DC1	**supersteel**	**1.311,46**
30 324 DA1	**warm sunset**	**1.523,71**
30 324 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.581,78**
30 324 A01	**hard graphite**	**1.523,71**
30 324 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.581,78**






GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



30 144 001 **chroom** **1.175,70**
30 144 DC1 **supersteel** **1.311,46**

GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



30 032 001 **chroom** **1.085,19**
30 032 DC1 **supersteel** **1.220,96**

GROHE Red Mono
kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Mono keukenmengkraan
ééngatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight verchroomd
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 338 001	**chroom**	**1.085,19**
30 338 DC1	**supersteel**	**1.220,96**
30 338 DA1	**warm sunset**	**1.406,41**
30 338 DL1	**warm sunset geborsteld**	**1.464,48**
30 338 A01	**hard graphite**	**1.406,41**
30 338 AL1	**hard graphite geborsteld**	**1.464,48**




GROHE Red Mono
kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Mono keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2200 W
stand-by verbruik 14 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

---

40 438 001 — **161,15**






GROHE Red
Filter met filterhouder
speciaal voor gebieden met een waterhardheid hoger dan 12° KH filtert kalk uit het water
plaats deze voor de GROHE Red boiler
flexibele aansluitslangen
filter 600 liter

---

40 919 SD0 — **roestvrij staal** — **14,87**






GROHE Red
Thermo drinkfles
RVS drinkfles met GROHE Red opdruk
dubbelwandig
deksel met koord
met thee filter
volume 450 ml

---

40 432 000 — **25,20**




GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 855 000 **87,16**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 30 cm - 15L / 15L
installatietype: vloermontage, achter kastdeur
techniek: volledige extensie
scheiding: dubbel 2x 15L
kastbreedte: minimaal 30 cm
toepasbaar met GROHE Blue Home en GROHE Red M en L size






40 980 000 **425,82**

GROHE Blue
Afvalscheider 60cm 29L
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: enkel, 1 x 29 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 981 000 **425,82**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 60 cm - 8 l / 8 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel, 2 x 8 l
kastbreedte: 60 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 982 000 **454,40**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 11 l / 29 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: dubbel 1x 11L, 1x 29L
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

---






40 983 000 **454,40**

GROHE Blue
Afvalscheidingssysteem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installatietype: zijwand en voorpaneel
techniek: volledige extensie met intrekdemping
scheiding: drievoudig, 2 x 8 l, 1 x 11 l
kastbreedte: 90 cm
installatiehoogte minimaal 533 mm, maximaal 573 mm
toepasbaar met GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Red M en L Size

GROHE
AFVALSCHEIDINGSSYTEMEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






40 984 000 **68,30**

GROHE Blue
Uitbreidingsset voor metalen afdekking
inhoud: uittrekrails en antislipmat
voor gebruik met GROHE Blue afvalscheidingssysteem 40 980, 40 981, 40 982 of 40 983, afzonderlijk verkocht (niet inbegrepen)

GROHE
K7

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 950 000	**chroom**	891,27
32 950 DC0	**supersteel**	1.158,65
32 950 A00	**hard graphite**	1.247,78
32 950 AL0	**hard graphite geborsteld**	1.336,91

K7
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met professionele handdouche
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen







31 379 000	**chroom**	853,37
31 379 DC0	**supersteel**	1.109,38
31 379 A00	**hard graphite**	1.194,71
31 379 AL0	**hard graphite geborsteld**	1.280,05

K7
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met professionele handdouche
omstelling: mousseur/douchestraal
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
FOOT CONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	30 309 000		**295,26**






Foot Control
Eco ombouwset
Foot Control: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen
niet te gebruiken met kranen welke geschikt zijn voor lage druk boiler

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 613 000	**chroom**	**465,80**
31 613 DC0	**supersteel**	**605,54**
31 613 DA0	**warm sunset**	**652,12**
31 613 A00	**hard graphite**	**652,12**

Minta SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt






31 360 001	**chroom**	**730,06**
31 360 DC1	**supersteel**	**949,10**

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






31 358 002	**chroom**	**747,49**
31 358 DC2	**supersteel**	**971,74**

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem










31 375 000	**chroom**	**288,54**
31 375 DC0	**supersteel**	**375,64**
31 375 DA0	**warm sunset**	**403,95**
31 375 DL0	**warm sunset geborsteld**	**432,80**
31 375 A00	**hard graphite**	**403,95**
31 375 AL0	**hard graphite geborsteld**	**432,80**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen


GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 168 000**	**chroom**	**322,01**
	32 168 DC0	**supersteel**	**417,50**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **met uittrekbare mousseur** instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen		
 	**30 274 DC0**	**supersteel**	**512,75**
	30 274 DA0	**warm sunset**	**554,05**
	30 274 DL0	**warm sunset geborsteld**	**593,63**
	30 274 A00	**hard graphite**	**554,05**
	30 274 AL0	**hard graphite geborsteld**	**593,63**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch terugkeer naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
 	**30 347 000**	**chroom**	**391,89**
	Minta **Keukenmengkraan** **L-uitloop** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven mousseur uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal automatisch terugkeer naar laminair straalsoort instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kortere greep (71 mm) geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
 	**32 917 DC0**	**supersteel**	**345,70**
	32 917 KS0	**velvet zwart**	**345,70**
	32 917 DA0	**warm sunset**	**371,76**
	32 917 DL0	**warm sunset geborsteld**	**398,31**
	32 917 A00	**hard graphite**	**371,76**
	32 917 AL0	**hard graphite geborsteld**	**398,31**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven draaibare buisuitloop instelbare doorstroombegrenzer in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° flexibele aansluitslangen		
 	**30 345 000**	**chroom**	**262,95**
	Minta **Keukenmengkraan** **C-uitloop** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360° kortere greep (71 mm) flexibele aansluitslangen		

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 918 000	**chroom**	**323,08**
32 918 DC0	**supersteel**	**420,05**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

32 918 00E	**chroom**	**323,08**

Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer





32 321 002	**chroom**	**342,23**
32 321 DC2	**supersteel**	**443,72**
32 321 DA2	**warm sunset**	**479,12**
32 321 DL2	**warm sunset geborsteld**	**513,34**
32 321 A02	**hard graphite**	**479,12**
32 321 AL2	**hard graphite geborsteld**	**513,34**


Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar



30 348 001	**chroom**	**342,23**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar






32 488 DC0	**supersteel**	**345,83**
32 488 DA0	**warm sunset**	**371,89**
32 488 DL0	**warm sunset geborsteld**	**398,45**
32 488 A00	**hard graphite**	**371,89**
32 488 AL0	**hard graphite geborsteld**	**398,45**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






30 346 000	**chroom**	**263,04**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen






32 067 000	**chroom**	**322,42**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






32 322 002	**chroom**	**342,22**
32 322 DC2	**supersteel**	**443,72**
32 322 DA2	**warm sunset**	**479,11**
32 322 DL2	**warm sunset geborsteld**	**513,33**
32 322 A02	**hard graphite**	**479,11**
32 322 AL2	**hard graphite geborsteld**	**513,33**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 593 002 **chroom** **674,10**
31 593 DC2 **supersteel** **876,33**


Zedra SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt






30 219 002 **chroom** **857,94**
30 219 DC2 **supersteel** **1.115,33**

Zedra Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen






32 294 002 **chroom** **490,25**
32 294 DC2 **supersteel** **637,33**

Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
uittrekbaar met 3 straalsoorten
omstelling: laminaire straal / **SpeedClean** jet douchestraal / GROHE Blade straal (verminderd waterverbruik tot 70%)
stopfunctie - pauzeknop om de waterstroom te stoppen
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	32 553 002	**chroom**	**459,61**
	32 553 DC2	**supersteel**	**597,50**






Zedra
Keukenmengkraan
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

GROHE
ATRIO






Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 362 000	**chroom**	**646,65**
30 362 DC0	**supersteel**	**840,64**
30 362 AL0	**hard graphite geborsteld**	**969,97**

Atrio
Tweegreeps keukenmengkraan
C-uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
keramisch bovendeel
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
met mousseur

GROHE ESSENCE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 615 000	**chroom**	**566,86**
31 615 DC0	**supersteel**	**736,91**
31 615 BE0	**nickel**	**793,60**
31 615 EN0	**nickel geborsteld**	**850,28**
31 615 GL0	**cool sunrise**	**793,60**
31 615 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**850,28**
31 615 DA0	**warm sunset**	**793,60**
31 615 DL0	**warm sunset geborsteld**	**850,28**
31 615 A00	**hard graphite**	**793,60**
31 615 AL0	**hard graphite geborsteld**	**850,28**






Essence SmartControl
Keukenmengkraan met SmartControl
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
uittrekbare handdouche met laminair straalsoort
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
instellen temperatuur door te draaien aan de temperatuurring op de kraan
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt

30 294 000	**chroom**	**589,56**
30 294 DC0	**supersteel**	**766,43**
30 294 BE0	**nickel**	**825,39**
30 294 EN0	**nickel geborsteld**	**884,35**
30 294 GL0	**cool sunrise**	**825,39**
30 294 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**884,35**
30 294 DA0	**warm sunset**	**825,39**
30 294 DL0	**warm sunset geborsteld**	**884,35**
30 294 A00	**hard graphite**	**825,39**
30 294 AL0	**hard graphite geborsteld**	**884,35**





Essence
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
metalen spray
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem


30 321 GE0	**groen**	**77,79**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**77,79**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**77,79**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**77,79**
30 321 DG0	**rood**	**77,79**
30 321 DP0	**roze**	**77,79**
30 321 DU0	**paars**	**77,79**
30 321 TY0	**blauw**	**77,79**
30 321 YF0	**geel**	**77,79**
30 321 YR0	**oranje**	**77,79**



GROHFlexx keukenslang uitloop
uitloop voor Essence keukenmengkraan
geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal

GROHE
ESSENCE






Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 269 000	**chroom**	**330,79**
30 269 DC0	**supersteel**	**438,73**
30 269 GL0	**cool sunrise**	**463,10**
30 269 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**496,18**
30 269 DA0	**warm sunset**	**463,10**
30 269 DL0	**warm sunset geborsteld**	**496,18**
30 269 A00	**hard graphite**	**463,10**
30 269 AL0	**hard graphite geborsteld**	**496,18**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer







30 270 000	**chroom**	**435,25**
30 270 DC0	**supersteel**	**574,53**
30 270 GL0	**cool sunrise**	**609,35**
30 270 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**652,87**
30 270 DA0	**warm sunset**	**609,35**
30 270 DL0	**warm sunset geborsteld**	**652,87**
30 270 A00	**hard graphite**	**609,35**
30 270 AL0	**hard graphite geborsteld**	**652,87**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

GROHE
EUROCUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**31 395 000** **31 395 DC0**	**chroom** **supersteel**	**759,43** **978,70**

Eurocube
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
omstelling: mousseur/douchestraal
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
360° draaibare veerarm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**31 255 000** **31 255 DC0**	**chroom** **supersteel**	**316,10** **410,93**

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
AMBI

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		30 189 000	chroom	328,57

Ambi
Tweegreeps keukenmengkraan
keramisch bovendeel
met mousseur
draaibare buisuitloop
hefboom grepen
geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren
flexibele aansluitslangen


		30 190 000	chroom	354,97

Ambi Cosmopolitan
Tweegreeps keukenmengkraan
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
draaibare buisuitloop
hefboom grepen
flexibele aansluitslangen
geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 259 003 **chroom** **265,44**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






31 122 004 **chroom** **317,20**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
minimale dynamische druk 1,0 bar






33 770 002 **chroom** **264,99**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen






32 257 002 **chroom** **329,62**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen







33 772 002 **chroom** **281,03**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 211 mm
S-koppelingen

GROHE
EURODISC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**33 770 001**	**chroom**	**260,88**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen


		**32 257 001**	**chroom**	**329,43**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 491 000	**chroom**	**398,99**
31 491 DC0	**supersteel**	**518,69**

Concetto
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
GROHE Magnetic Docking garandeert een eenvoudige intrekking en soepele terugplaatsing van de sproeikop naar de startpositie
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






32 661 003	**chroom**	**208,26**
32 661 DC3	**supersteel**	**270,74**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






32 663 003	**chroom**	**235,77**
32 663 DC3	**supersteel**	**306,50**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 483 002	**chroom**	**246,29**
31 483 DC2	**supersteel**	**320,18**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 128 001 **chroom** **212,07**
31 128 DC1 **supersteel** **275,70**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen






31 129 001 **chroom** **258,16**
31 129 DC1 **supersteel** **335,61**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen






30 273 001 **chroom** **294,42**
30 273 DC1 **supersteel** **383,64**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






32 659 001 **chroom** **189,68**

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






33 975 004 **chroom** **185,35**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






31 126 004 **chroom** **221,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






31 482 003 **chroom** **233,78**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






30 221 002 **chroom** **144,57**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
geïntegreerde temperatuurbegrenzer






31 124 002 **chroom** **180,83**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 159 002 **chroom** **306,55**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
voor montage voor het raam
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
niet-verwijderbare rozet: 30 mm
flexibele aansluitslangen






33 977 002 **chroom** **149,26**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen






33 982 002 **chroom** **177,40**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 273 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 843 002 **chroom** **160,68**
32 843 DC2 **supersteel** **208,88**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik: 0° / 150°
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






31 481 001 **chroom** **212,85**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






30 193 000 **chroom** **117,14**
30 193 DC0 **supersteel** **152,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen






32 842 000 **chroom** **120,68**

Eurosmart Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






33 202 002 **chroom** **121,44**
33 202 DC2 **supersteel** **157,88**

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






30 305 000 **chroom** **162,47**
30 305 DC0 **supersteel** **211,21**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch terugkeer naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
beveiligd tegen terugstroming






33 281 002 **chroom** **115,66**
33 281 DC2 **supersteel** **150,36**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






30 260 002 **chroom** **114,66**

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem






32 482 002 **chroom** **138,91**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
zwenkbereik 360°
draaibare buisuitloop
sprong 186 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 224 002 **chroom** **138,91**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 277 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen






31 391 002 **chroom** **138,91**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 217 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen






31 509 002 **chroom** **138,91**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 150 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

GROHE
EUROECO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 752 000 **chroom** **104,34**

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen






32 750 000 **chroom** **104,34**

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen






32 786 000 **chroom** **164,53**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem















32 787 000 **chroom** **164,53**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
COSTA L + S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		31 831 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen	**chroom**	**89,95**
		31 930 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** geschikt voor boiler metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel draaibare buisuitloop kettingoog aansluitpijpjes	**chroom**	**185,77**
		31 812 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kettingoog flexibele aansluitslangen	**chroom**	**96,78**
		31 191 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop zwenkbereik 360° **S-koppelingen**	**chroom**	**95,87**
		31 186 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop, zwenkbereik 360° sprong 182 mm **zonder koppelingen**	**chroom**	**93,20**


GROHE
COSTA L + S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		31 182 001	chroom	93,58
		Costa L **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd met mousseur longlife-bovendeel draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**		
		30 484 001	chroom	54,82
		Costa L **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° sprong 200 mm		
		30 098 001	chroom	36,64
		Costa L **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel		
		31 819 001	chroom	114,79
		Costa S **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen		
		31 195 001	chroom	118,20
		Costa S **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**		

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 368 001 **chroom** **107,84**

BauLoop
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 367 001 **chroom** **107,84**

BauEdge
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight afwerking
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 536 001 **chroom** **100,22**

BauCurve
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 538 001 **chroom** **100,22**

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig






31 535 001 **chroom** **100,22**

BauClassic
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
uitloop met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
BAU LIJNEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 706 000 **chroom** **92,62**

BauLoop
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 693 000 **chroom** **92,62**

BauEdge
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 688 000 **chroom** **92,62**

GROHE BauFlow
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar






31 715 000 **chroom** **92,62**

BauCurve
Keukenmengkraan
medium uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar










31 680 000 **chroom** **82,33**

BauEco
Keukenmengkraan
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig
minimale dynamische druk 1,0 bar


GROHE
ZEEPDISPENSER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 535 000 40 535 DC0 40 535 BE0 40 535 GL0 40 535 GN0 40 535 DA0 40 535 DL0 40 535 A00 40 535 AL0	chroom supersteel nickel cool sunrise cool sunrise geborsteld warm sunset warm sunset geborsteld hard graphite hard graphite geborsteld	74,55 104,37 111,82 111,82 119,28 111,82 119,28 111,82 119,28
	Cosmopolitan zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	40 536 000 40 536 DC0	chroom supersteel	67,09 93,93
	Contemporary zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	40 553 000 40 553 DC0	chroom supersteel	93,19 130,46
	Zedra zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	40 537 000 40 537 DC0	chroom supersteel	82,00 114,80
	Authentic zeepdispenser voor vloeibare zeep reservoir 500 ml		
 	36 194 000	chroom	143,43
	Zeepdispenser **met drukknop** sprong 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter		

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 582 SD1 **roestvrij staal** **734,71**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 581 SD1 **roestvrij staal** **734,71**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K1000 80-S 116/52 1.0 links
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (bladmontage): 1145 x 505 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 583 SD1 **roestvrij staal** **495,04**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 518 x 510 mm
één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (opbouw): 503 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 584 SD1 **roestvrij staal** **544,63**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 90-S 84.6/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 846 x 510 mm
één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 831 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 585 SD1 **roestvrij staal** **734,71**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 2.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 586 SD1 **roestvrij staal** **643,80**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/51 1.0
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 510 mm
één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (bladmontage): 1009 x 495 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 574 SD1 **roestvrij staal** **205,79**
31 574 GN0 **cool sunrise geborsteld** **Op verzoek**
31 574 DL0 **warm sunset geborsteld** **Op verzoek**
31 574 AL0 **hard graphite geborsteld** **Op verzoek**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 540 x 440 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 500 x 400 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 575 SD1 **roestvrij staal** **247,11**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 links
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 760 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 712 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 745 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 576 SD1 **roestvrij staal** **230,58**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 577 SD1 **roestvrij staal** **230,58**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 595 x 450 mm
één spoelbak : 340 x 400 x 200 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (onderbouw): 547 x 402 mm (R16)
uitsparing (opbouw): 580 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 578 SD1 **roestvrij staal** **180,99**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 464 x 464 mm
één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 402 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 449 x 449 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 726 SD0 **roestvrij staal** **197,52**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 60-S 55/45 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 550 x 450 mm
een spoelbak: 500 x 400 x 200mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing onderbouw: 502 x 402 mm (R11)
uitsparing opbouw: 535 x 435 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 580 SD1 **roestvrij staal** **238,84**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 90-S 66.4/46.4 1.0
montagetype: onderbouw, opbouw of vlakbouw/inleg
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 1 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 864 x 464 mm
één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing (onderbouw): 802 x 402 mm (R11)
uitsparing (opbouw): 849 x 449 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset



31 571 SD1 **roestvrij staal** **156,20**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak :340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



31 563 SD1 **roestvrij staal** **180,99**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 60-S 100/50 1.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
één spoelbak: 450 x 400 x 482 mm
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



31 572 SD1 **roestvrij staal** **197,52**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 60-S 100/50 1.5 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
 één spoelbak: 340 x 420 x 185 mm
halve spoelbak: 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (opbouw): 982 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



31 588 SD1 **roestvrij staal** **205,79**


K500
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: bovenmontage of inbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
twee spoelbakken: 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bladmontage):1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



31 573 SD1 **roestvrij staal** **296,69**

Minta
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K500 spoelbak (31 571 SD1)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage






31 568 SD0 **roestvrij staal** **172,73**

K400+
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
montagetype: opbouw
material: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 873 x 513 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 569 SD0 **roestvrij staal** **255,37**

K400+
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
montagetype: opbouw
material: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 983 x 513 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 566 SD0 **roestvrij staal** **132,22**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 567 SD0 **roestvrij staal** **180,99**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 970 x 500 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 587 SD0 **roestvrij staal** **180,99**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.7 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
twee spoelbakken: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 570 SD0 **roestvrij staal** **263,64**

Concetto
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K400 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 566 SD0)
Concetto keukenmengkraan (32 663 003)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



31 564 SD1 **roestvrij staal** **147,93**

K200
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K200 60-S 100/50 1.5 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 965 x 500 mm
één spoelbak : 346 x 396 x 165 mm
halve spoelbak: 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 941 x 476 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



31 565 SD1 **roestvrij staal** **164,46**

Eurosmart
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
Eurosmart keukenmengkraan (33 281 002)
lage uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage



31 562 SD1 **roestvrij staal** **147,93**

Bau
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K 200 Spoelbak (31 552 SD1)
Bau Edge eenhendelmengkraan (31 367 001)
hoge uitloop
ééngatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
GROHE Quickfix Plus snelle en eenvoudige montage - geen gereedschap nodig




31 552 SD1 **roestvrij staal** **81,82**

K200
Roestvrijstalen spoelbak met korfplug
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagewijze: bladmontage
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
materiaaldikte: 0.6 mm
GROHE StarLight afwerking
afwerking: geborsteld
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
spoelbak: 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing (bovenmontage): 842 x 482 mm
twee boorgaten van 35 mm
afvoer: Ø 3.5"/90 mm afvalzeef met automatische afvoer
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 720 SD0 **roestvrij staal** **65,69**

K200
Roestvrijstalen spoelbak
model: K200 50-S Ø 44 1.0
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: Ø 440 mm
1 spoelbak: Ø 390 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 422 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 719 SD0 **roestvrij staal** **80,16**

K200
Roestvrijstalen spoelbak
model: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 458 mm
1 spoelbak: 482 x 406 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 517 x 442 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 650 AT0 **graniet grijs** **197,52**
31 650 AP0 **graniet zwart** **197,52**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 50-C 40/50 1.0
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 400 x 500 mm
1 spoelbak: 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 380 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 651 AT0 **graniet grijs** **230,58**
31 651 AP0 **graniet zwart** **230,58**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 60-C 56/51 1.0
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 560 x 510 mm
1 spoelbak: 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 545 x 495 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 652 AT0 **graniet grijs** **255,37**
31 652 AP0 **graniet zwart** **255,37**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 80-C 78/51 1.0
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 780 x 510 mm
1 spoelbak: 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 764 x 494 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 657 AT0 **graniet grijs** **263,64**
31 657 AP0 **graniet zwart** **263,64**

K700
Composiet spoelbak
model: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
montagetype: onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 838 x 559 mm
1 spoelbak: 406 x 438 x 241 mm
1 spoelbak: 316 x 438 x 241 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing (topmount installatie): 818 x 539 mm
uitsparing (onderbouw installatie): 757 x 437 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	31 658 AT0	**graniet grijs**	**271,90**
	31 658 AP0	**graniet zwart**	**271,90**






K700
Composiet spoelbak
model: K700 100-C 90/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastdiepte: 1000 mm
afmetingen: 900 x 500 mm
1 spoelbak: 465 x 443 x 230 mm
1 spoelbak: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 880 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 653 AT0 **graniet grijs** **172,73**
31 653 AP0 **graniet zwart** **172,73**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
montagetype: onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 457 x 406 mm
1 spoelbak: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 417 x 366 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
optioneel: automatische waste
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 654 AT0 **graniet grijs** **197,52**
31 654 AP0 **graniet zwart** **197,52**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
montagetype: onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 533 x 457 mm
1 spoelbak: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 468 x 390 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
optioneel: automatische waste
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 655 AT0 **graniet grijs** **230,58**
31 655 AP0 **graniet zwart** **230,58**

K700 Onderbouw
Composiet spoelbak
model: K700U 70-C 61/45.7 1.0
montagetype: onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 700 mm
afmetingen: 610 x 460 mm
1 spoelbak: 544 x 394 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 543 x 393 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
optioneel: automatische waste
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 644 AT0 **graniet grijs** **263,64**
31 644 AP0 **graniet zwart** **263,64**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 50-C 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 645 AT0 **graniet grijs** **271,90**
31 645 AP0 **graniet zwart** **271,90**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 646 AT0 **graniet grijs** **288,43**
31 646 AP0 **graniet zwart** **288,43**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-C 100/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 345 x 440 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 647 AT0 **graniet grijs** **321,49**
31 647 AP0 **graniet zwart** **321,49**

K500
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-C 116/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 330 x 440 x 200 mm
2 spoelbakken: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 648 AT0 **graniet grijs** **247,11**
31 648 AP0 **graniet zwart** **247,11**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
montagetype: onderbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 555 x 460 mm
1 spoelbak: 335 x 400 x 200 mm
0.5 spoelbak: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 525 x 400 mm
korfplug: Ø 90 mm afvalzeef
optioneel: automatische waste
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 649 AT0	**graniet grijs**	**304,96**
31 649 AP0	**graniet zwart**	**304,96**

K500
Composiet spoelbak
model: K500 90-C 86/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 390 x 430 x 200 mm
2 spoelbak: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 639 AT0 **graniet grijs** **189,26**
31 639 AP0 **graniet zwart** **189,26**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 78/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 780 x 500 mm
1 spoelbak: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 765 x 485 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 640 AT0 **graniet grijs** **238,84**
31 640 AP0 **graniet zwart** **238,84**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 50-C 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
1 spoelbak: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 641 AT0 **graniet grijs** **263,64**
31 641 AP0 **graniet zwart** **263,64**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 642 AT0 **graniet grijs** **280,17**
31 642 AP0 **graniet zwart** **280,17**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-C 100/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 1000 x 500 mm
1 spoelbak: 335 x 420 x 205 mm
0.5 spoelbak: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 980 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
COMPOSIET SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 643 AT0	**graniet grijs**	**296,69**
31 643 AP0	**graniet zwart**	**296,69**

K400
Composiet spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-C 116/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
1 spoelbak: 400 x 420 x 205 mm
2 spoelbak: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 656 AT0	**graniet grijs**	**161,15**
31 656 AP0	**graniet zwart**	**161,15**

K200
Composiet spoelbak
model: K200 50-C 51 1.0
montagetype: opbouw
materiaal: quartz composiet
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 500 mm
afmeting: Ø 510 mm
1 spoelbak: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: Ø 490 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



40 986 SD0	**roestvrij staal**	**54,12**

Pop-up waste set
push open bediening
inclusief afvalzeef
uitsparing: Ø 35 mm
geschikt voor alle keukenspoelbak series


GROHE

GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUD

Elektronische kranen	Eurocube E	386
	Essence E	388
	Bluetooth monitoring	391
	Europlus E	399
	Eurosmart Cosmopolitan E	401
	Euroeco Cosmopolitan E	409
	Bau Cosmopolitan E	412
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	414
	Grohtherm Special	415
	Grohtherm XL	419
Eengreepskranen	Euroeco Special	420
	Hospita	423
	Euroeco Special Veiligheid	424
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	426
	Eurosmart Cosmopolitan T	427
	Euroeco Cosmopolitan T	429

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 440 000 **chroom** **550,03**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 441 000 **chroom** **531,06**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 442 000 **chroom** **597,44**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 264 001 **132,77**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

GROHE
EUROCUBE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 748 002 **chroom** **500,95**

Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding






36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
ESSENCE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 444 000 **chroom** **445,71**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 445 000 **chroom** **426,75**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 446 000 **chroom** **398,30**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
ESSENCE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 447 000 **chroom** **565,20**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 264 001 **132,77**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000






38 748 002 **chroom** **500,95**

Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





36 407 001 **214,61**


Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
ESSENCE E

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
36 413 000	**chroom**	**533,33**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
mengeenheid met instelbare temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met geïntegreerd magneetventiel
geïntegreerde terugslagkleppen en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
36 409 000	**chroom**	**430,27**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
magneetventiel extern
vuilzeefjes
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• thermische desinfectie
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.


** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
36 414 000	**chroom**	**724,68**





Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
laminaarstraalregelaar 9l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagkleppen, vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

39 383 000	**52,17**






Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
wandinbouw
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 410 000 **chroom** **493,17**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 336 001/36 337 001
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 337 001 **82,71**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 336 001 **chroom** **219,41**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 412 000 **chroom** **569,97**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 001
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 339 001 **151,16**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 415 000 **chroom** **468,21**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
voor inbouw installatie, inbouwbox
36 416 001
GROHE StarLight verchroomd
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 416 001 **429,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





37 503 000 **chroom** **618,56**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000
37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
• hard- en softwareversie


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






37 338 000 **130,19**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





37 504 000 **chroom** **762,07**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000





36 407 001 **214,61**


Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 207 001 **chroom** **399,44**

Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **360,58**
idem, zonder menging






36 015 001 **chroom** **453,42**

Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **414,56**
idem, zonder menging





36 407 001 **214,61**


Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000






36 133 000 **chroom** **20,64**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 327 001 **chroom** **267,22**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001 **chroom** **277,91**
idem, met trekwaste 1 1/4''






36 422 000 **chroom** **317,09**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 325 001 **chroom** **287,42**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 421 000 **chroom** **313,17**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 439 000 **chroom** **247,30**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 330 001 **chroom** **267,22**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 386 001 **chroom** **554,44**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilzeefjes
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk





36 454 000 **chroom** **637,28**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 455 000 **chroom** **619,96**
idem, sprong 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 332 000 **chroom** **609,98**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
activatie door de hand voor de sensor te plaatsen uitschakeling wanneer detectiezone wordt verlaten (hand-body detectie)
2 andere detectiemodi instelbaar (hand-hand) of body-body)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 333 000 **chroom** **601,48**
idem, sprong 255 mm






36 334 SD0 **roestvrij staal** **329,63**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminaarstraalregelaar 9l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 335 SD0 **roestvrij staal** **317,86**
idem, met uitloop 170 mm






36 337 001 **82,71**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 336 001 **chroom** **219,41**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 376 000 **chroom** **362,39**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 339 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000 **chroom** **351,81**
idem, sprong 172 mm






36 339 001 **151,16**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 457 000 **chroom** **581,86**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood douchethermostaat met menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
ergonomisch metalen greep
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met S-koppelingen en rozetten
zelfsluitende rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 456 000 **chroom** **155,86**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
ergonomisch metalen greep
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
volledig heet of koud water tbv legionellabemonstering
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 458 000 **467,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
met thermostatische menging
geschikt voor infra-rood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 459 000 **502,20**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
met thermostatische menging
geschikt voor infra-rood afbouwdeel 36 456 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






47 780 000 **171,01**

Rapido T
Verlengingsset 27,5 mm
voor Rapido T 35 500 000
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat






36 463 000 **chroom** **138,54**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
te gebruiken met inbouwboxen 36 416 001 of 36 464 000
met verborgen thermostatische menging
GROHE StarLight verchroomd
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 464 000 **420,52**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te gebruiken met infrarood afbouwdeel 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 416 001 **429,12**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
te combineren met infrarood afbouwdeel 36 415 000 of 36 463 000
2 voorafsluiters
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
geschikt voor een waterdichte afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000






36 133 000 **chroom** **20,64**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 487 000 **chroom** **147,66**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1






47 533 000 **chroom** **33,26**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8“
T-stuk, 2 uitgangen 3/8“ buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 271 000 **chroom** **210,29**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 269 000 **chroom** **226,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 384 000 **chroom** **448,59**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 274 000 **chroom** **245,33**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
volledig metalen huis
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk






36 273 000 **chroom** **292,06**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 336 001/36 337 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 337 001 **82,71**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting






36 336 001 **chroom** **219,41**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000






36 133 000 **chroom** **20,64**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd






34 487 000 **chroom** **147,66**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8" wartelmoer
aansluiting boven 3/8" buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1






45 704 000 **chroom** **43,50**

Aansluitslang
300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 451 000 **chroom** **154,59**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 452 000 **chroom** **143,80**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109






36 453 000 **chroom** **156,07**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood electrische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding






36 338 000 **73,10**

Schakelende voeding
voor one-eye infrarood wastafelkraan
schakelende voeding met werkspanning
100-230 V AC, 50-60 Hz
voor afgeschermde voeding
kan gebruikt worden in combinatie met: 36 095 000, 36 097 000, 36 088 000, 36 091 000, 36 411 000, 36 413 000, 36 409 000, 36 325 001, 36 269 000

GROHE
GROHTHERM MICRO


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 487 000 **chroom** **147,66**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat thermo-element
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1






47 533 000 **chroom** **33,26**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8“
T-stuk, 2 uitgangen 3/8“ buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)






45 704 000 **chroom** **43,50**

Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“






45 120 000 **chroom** **22,00**

Flexibele aansluitslang, 300 mm
knelkoppeling 3/8“
voor koperen pijp Ø 10 mm
koppeling 3/8“
300 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 667 000 **chroom** **374,92**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 665 000 **chroom** **436,12**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 681 000 **chroom** **370,96**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep






34 671 000 **chroom** **419,18**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 020 001 **chroom** **771,49**


Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor armhendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
zwenkbereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch-bovendeel 1/2“
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
zwenkbereik 90°
tevens afsluitbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde terugslagklep en filters
sprong 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight verchroomd






13 080 000 **chroom** **167,71**

Uitloop
lengte 77 mm






34 666 000 **chroom** **383,27**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep





13 378 000 **chroom** **102,46**


Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000 **chroom** **113,24**
idem, lengte 175 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 094 000 **chroom** **253,52**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **222,13**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan






29 095 000 **chroom** **258,75**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **222,13**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan





29 096 000 **chroom** **209,09**

Grohtherm Special
Centraal thermostaat
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische metalen greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep


35 500 000 **222,13**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan



47 994 000 **2,70**

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelings greep
Tempratuur ontgrendelings greep voor desinfectie






12 051 000 **chroom** **35,40**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor afsluiting bij service
geschikt voor 1/2" aansluitingen

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





47 780 000 **171,01**

Rapido T
Verlengingsset 27,5 mm
voor Rapido T 35 500 000
te gebruiken met inbouwboxen 36 458 000 en 36 459 00
voor centraal- en douchethermostaat


47 781 000 **213,35**
idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer



29 007 000 **197,71**

Terugslagklep met ontluchting
voor Rapido T 35 500 000
drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000






28 874 000 **chroom** **26,29**

T-stuk
t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten
moer 1/2
2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel






28 988 000 **chroom** **51,29**

Leegloopautomaat
te plaatsen tussen stopkraan en douche
volgens ziekenhuis richtlijnen
binnendraad 1/2"










12 030 000 **chroom** **67,73**

Koppeling voor staande montage
voor alle series met 3/4" zichtbare moeren
hoek 3/4" x 1/2"
contramoer 1/2"
sprong 47 mm


GROHE
GROHTHERM XL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**35 085 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** **wandmontage** doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/4“ afvoer 1 1/2“ uitgang boven/onder verwisselbaar **zonder koppelingen**	**chroom**	**1.835,97**
		**35 087 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** **wandmontage** doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/2“ afvoer 2“ uitgang boven/onder verwisselbaar **zonder koppelingen**	**chroom**	**1.998,18**
		**12 417 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**105,32**
		12 420 000 **Idem, moer 1 1/2“ x 1 1/4“** **voor Grohtherm XL 35 087**	**chroom**	**65,63**
		**12 432 000** **Afvoerbocht** moer 1 1/2“ x 1 1/4“ buitendraad sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**130,64**
		**12 436 000** **Afvoerbocht** zonder thermometer moer 1 1/2“ x 1 1/4“ buitendraad sprong 90 mm schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**242,58**
		**12 124 000** **Mengwater circulatie aansluiting** **bestaat uit:** flexibele aansluitslang 3/4“ x 3/4“ hoek 90“ aansluitnippel 3/4“ mengwater circulatie aansluiting aansluitnippel 1“ buitendraad 3/4“ voor aansluiting van Grohtherm XL	**chroom**	**150,41**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 762 000 **chroom** **127,40**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
gladde body
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen

32 763 000 **chroom** **127,89**
idem, met trekwaste 1 1/4''






32 765 000 **chroom** **277,76**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
gladde body
hoog model
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen

32 766 000 **chroom** **289,05**
idem, met trekwaste 1 1/4''






30 208 000 **chroom** **256,01**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
hoge uitloop
302 mm
gladde body
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 5,7 l/min
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 170 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 776 000 **chroom** **290,02**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 778 000 **chroom** **283,26**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen






32 767 000 **chroom** **325,98**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen






32 772 000 **chroom** **324,19**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen






32 786 000 **chroom** **164,53**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem









32 787 000 **chroom** **164,53**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**32 870 000**	**chroom**	**32,90**
	Euroeco Special **Open hendel 115 mm**		
	32 871 000 **idem, lengte 160 mm**	**chroom**	**36,55**
	**46 688 000**	**chroom**	**42,76**
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special Wastafelmengkraan metaal, 120 mm		
	46 689 000 **lengte 170 mm**	**chroom**	**39,43**
 	**12 051 000**	**chroom**	**35,40**
	S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm **bedoeld voor afsluiting bij service** geschikt voor 1/2" aansluitingen		


GROHE
HOSPITA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**30 978 000** **Hospita** **Toiletkraan** **markering blauw**	**chroom**	**176,59**
		**45 316 000** **Greep** markering blauw/rood sprong 100 mm toepasbaar op keramische bovendelen	**chroom**	**69,83**
		**45 314 000** **Greep** sprong 150 mm markering blauw/rood toepasbaar op keramische bovendelen	**chroom**	**61,42**

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 789 000 **chroom** **252,36**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 790 000 **chroom** **353,31**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
gladde body
hoog model
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
laminair-straalregelaar 9 l/min
metalen greep
hendellengte 120 mm
snelmontage systeem
flexibele aansluitslangen






32 823 000 **chroom** **433,67**

Euroeco Special
Veiligheids wastafelmengkraan
keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 170 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen






32 795 000 **chroom** **439,85**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min.
sprong 204 mm
metalen greep
hendellengte 170 mm
S-koppelingen







32 792 000 **chroom** **467,88**

Euroeco Special Veiligheid
Veiligheids wastafelmengkraan
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min.
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
met laminairstraalregelaar 9 l/min.
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen greep
hendellengte 120 mm
S-koppelingen

32 793 000 **chroom** **484,54**
idem, sprong 256 mm


GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**46 686 000** **Hendel 120 mm** voor Euroeco Special metaal, 120 mm	**chroom**	**31,76**
	**46 687 000** **Hendel 170 mm** voor Euroeco Special metaal, 170 mm	**chroom**	**45,11**
 	**28 874 000** **T-stuk** t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel	**chroom**	**26,29**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2"	**chroom**	**51,29**

GROHE
EURODISC SE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 233 000 **chroom** **462,98**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen
- desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K






36 249 000 **chroom** **402,55**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan
zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
voor koud of gemengd water
markering blauw
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen
- desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K






45 704 000 **chroom** **43,50**

Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 317 000 **chroom** **267,76**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters

36 318 000 **chroom** **288,66**
idem, met trekwaste 1 1/4''






36 319 000 **chroom** **475,95**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer
wandmontage
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare gegoten uitloop 200 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
S-koppelingen
terugslagkleppen
vuilfilters






36 320 000 **chroom** **416,67**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
wandmontage
mengeenheid met heetwater blokkering
slangkoppeling G 1/2"
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
S-koppelingen
terugslagkleppen
vuilfilters






36 321 000 **chroom** **300,69**

Eurosmart Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
verchroomde rozet
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
vereiste druk: 0.5 tot 6 bar
vuilfilters
36 322 001
zonder inbouwdeel





36 322 001 **91,94**

Eurosmart Cosmopolitan T
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
met rondom zelfklevende vochtdichte taperand
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
Alleen te gebruiken met 36 321 000
geschikt voor een waterdiche afwerking in de muur
met pakking voor afdichting


GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**36 133 000** **Mousseur** buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd	**chroom**	**20,64**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 265 000 **chroom** **112,99**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)






36 266 000 **chroom** **103,57**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
doorstroombegrenzer 5,7 l/min
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
rozet






36 268 000 **chroom** **103,57**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rozet






36 267 000 **chroom** **97,30**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk)
rozet

GROHE SENSIA
DOUCHE-WC‘S






INHOUD

GROHE Sensia IGS	432
GROHE Sensia Arena	435
Handmatige bidetziting	437

GROHE
SENSIA IGS





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
39 111 SH0	**alpine wit**	**3.059,43**
39 111 LP0	**alpine wit / alpine wit**	**3.329,86**
39 111 LD0	**alpina wit / rood**	**3.329,86**
39 111 LK0	**alpina white / zwart**	**3.329,86**


GROHE Sensia IGS
Douche-WC
GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie:
aparte lady shower
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening d.m.v. controller aan de zitting
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
af- en doorvoerpijp
installatieinstructies en gebruikshandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk
SH0:
alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel
LP0:
alpine wit keramiek, frontplaat, zitting en deksel
mat chrome behuizing
LD0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
rode frontplaat
LD0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
zwarte frontplaat

GROHE
SENSIA IGS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 596 000 **232,89**

Rapid SLX
WC element, 1.13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)



46 884 000 **43,19**

Sensia IGS Ontkalkingsset
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
bestaat uit:
1 geurfilter
ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten



46 882 00M **28,34**

Ontkalker
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
voor 4 toepassingen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **52,63**

Geurfilter
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
bevat 2 geurfilters

GROHE
SENSIA IGS


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**40 899 000**		**49,42**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 354 SH1 **alpine wit** **1.833,63**

GROHE Sensia Arena
Douche-WC
GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE power flush randloos toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsprogramma
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie
infrarood- gebruiker detectie
bediening via de zitting
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset,
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk





39 596 000 **232,89**

Rapid SLX
WC element, 1.13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





46 944 001 **240,64**

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor autmatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaat uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk



40 899 000 **49,42**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm




46 977 00M **27,17**

GROHE Sensia Arena
Ontkalker
Inhoud 4 x 80 g
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 978 000 **27,17**

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken met 39 354 sh0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk



46 978 001 **58,06**

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken bij 39 354 sh1
verpakking 80 g ontkalker
flacon
verloopstuk
slangklem
sticker
1 x douchekopje standaard straal (14 928 000)
1 x douchekopje lady shower (14 929 000)




46 979 000 **11,02**

GROHE Sensia Arena
Sensia Arena Flacon tbv ontkalken
te gebruiken met 39 354 sh0
flacon
verloopstuk

GROHE
HANDMATIGE BIDETZITING

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 648 SH0 **alpine wit** **156,72**

Bau Ceramic
Bidetzitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
Filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717



39 651 SH0 **alpine wit** **230,38**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting

Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek




39 652 SH0 **alpine wit** **313,44**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 3-in-1
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8" wateraansluiting

Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek

Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 **45,08**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaat uit:
T-stuk 3/8"
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8" x 3/8"

GROHE
KERAMIEK











INHOUD

Essence	440
Cube Ceramic	448
Euro ceramic	452
Bau Ceramic	457
Universal douchebakken	463


GROHE
ESSENCE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 564 00H** **Essence** **Wastafel 70** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 700 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**266,84**
		**39 565 00H** **Essence** **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat 600 x 485 mm te combineren met sifonkap of wastafelzuil glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**248,70**
		**39 566 00H** **Essence** **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 1000 x 460 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**585,49**
		**39 567 00H** **Essence** **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 800 x 460 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**419,69**
		**39 568 00H** **Essence** **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten overloop gepositioneerd tegenover kraangat geschikt voor wastafelmeubel 600 x 460 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**287,56**
		**39 608 00H** **Essence** **Waskom 60** zonder overloop 600 x 400 mm inclusief bevestigingsset inclusief keramieke waste plug niet afsluitbaar glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**559,59**

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 609 00H **alpine wit** **373,06**

Essence
Waskom 45
zonder overloop
450 x 450 mm
inclusief bevestigingsset
inclusief keramieke waste plug
niet afsluitbaar
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating






39 570 000 **alpine wit** **155,44**

Essence
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






39 571 00H **alpine wit** **370,47**

Essence
Hangende WC
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)






39 572 00H **alpine wit** **414,51**

Essence
Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)











39 573 00H **alpine wit** **386,01**


Essence
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
voor inbouwsituaties
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 576 000 (standaard) of 39 577 000 (soft close)

GROHE
ESSENCE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 578 000** **Essence** **Reservoir tbv Duoblok** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 dual flush 4,5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**233,16**
		**39 579 000** **Essence** **Reservoir tbv Duoblok** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 dual flush 4,5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**233,16**
		**39 577 000** **Essence** **Wc zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met Essence wc	**alpine wit**	**155,44**
		**39 576 000** **Essence** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met Essence wc	**alpine wit**	**103,63**
		**39 574 00H** **Essence** **Hangend bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**370,47**
		**39 575 00H** **Essence** **Staand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**386,01**

GROHE
ESSENCE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



39 611 000 **alpine wit** **6.735,75**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist


---



39 612 000 **alpine wit** **6.865,28**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
Met Antislip
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist


---



39 613 00H **alpine wit** **6.865,28**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist


---



39 614 00H **alpine wit** **6.994,82**


Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
Met Antislip
zonder overloop
Titanium plaatstaal
vereist waste set 49 113 000/SH0 (apart bestelbaar)
voor installatie wastegarnituur (49 113 000/SH0) is netspanning vereist

---



39 729 000 **alpine wit** **6.735,75**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)




39 728 000 **alpine wit** **6.865,28**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
Met Antislip
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)


GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




39 727 00H **alpine wit** **6.865,28**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)




39 726 00H **alpine wit** **6.994,82**

Essence
Bad
vrijstaand
180 x 80 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
Met Antislip
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)



39 617 000 **alpine wit** **1.295,34**


Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511
aanbevolen Schedel installatieset artikelnummer SW 80026



39 619 000 **alpine wit** **1.424,87**

Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
Met Antislip
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511






39 620 00H **alpine wit** **1.424,87**

Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)
aanbevolen Poresta installatieset artikelnummer 17156511






39 621 00H **alpine wit** **1.554,40**

Essence
Bad
inbouw
180 x 80 cm
hoogte 45 cm
met Easyclean
Met Antislip
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000) en Talentofill (28 991 000 + 19 952 000)

GROHE
ESSENCE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



39 622 000 **alpine wit** **6.735,75**


Essence
Bad
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)





39 623 000 **alpine wit** **6.865,28**


Essence
Bad
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
met voorgeboorde kraangaten
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)



39 649 00H **alpine wit** **6.865,28**

Essence
Bad
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)






39 650 00H **alpine wit** **6.994,82**

Essence
Bad
half vrijstaand
180 x 85 cm
hoogte 57,5 cm
met Easyclean
met voorgeboorde kraangaten
met overloop
Titanium plaatstaal
te gebruiken met Talento (28 943 000 + 19 025 000)
geschikt om te gebruiken met Viega Multiplex Trio (6161.62/727970 + afbouwdeel Visign MT3 6161.13/725792)

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






49 113 000 **chroom** **2.072,54**
49 113 SH0 **alpine wit** **2.072,54**

Essence
Waste set voor vrijstaande baden
overloop en afvoerfunctionaliteit
verborgen overloop
electronische druksensor regelt de overloopfunctie
netvoeding nodig voor installatie






19 025 000 **chroom** **72,22**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943






19 952 000 **chroom** **203,46**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990






28 943 000 **98,46**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
voor normale en speciale baden
met Bowdenketting
zonder opbouwdeel
sifon
45° afvoerbocht





28 991 000 **251,21**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor ergonomische baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur









49 115 000 **chroom** **103,63**

Essence
Potenset voor inbouwbaden
individuele hoogte afstelling per voet
GROHE QuickFix systeem







GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**49 114 000**		**168,39**
	Essence **Afdichtingsset** **GROHE QuickFix** systeem waterproof ETAG 022 DIN 18534		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 386 00H**	**alpine wit**	**593,54**
		Cube Ceramic **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 469 00H**	**alpine wit**	**514,02**
		Cube Ceramic **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 473 00H**	**alpine wit**	**278,31**
		Cube Ceramic **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 474 00H**	**alpine wit**	**261,27**
		Cube Ceramic **Wastafel 50** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 475 00H**	**alpine wit**	**593,54**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **10 pieces per pallet**		
		**39 476 00H**	**alpine wit**	**514,02**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **10 pieces per pallet**		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 477 00H**	**alpine wit**	**278,31**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 478 00H**	**alpine wit**	**261,27**
		Cube Ceramic **Opzetwastafel 50** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 481 00H**	**alpine wit**	**249,91**
		Cube Ceramic **Waskom 50** zonder overloop 500 x 470 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 482 00H**	**alpine wit**	**221,51**
		Cube Ceramic **Waskom 40** zonder overloop 400 x 400 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 480 00H**	**alpine wit**	**249,91**
		Cube Ceramic **Inbouwwastafel 50** installatie van onderaf met overloop 492 x 370 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **18 pieces per pallet**		
		**39 479 00H**	**alpine wit**	**269,61**
		Cube Ceramic **Inbouwwastafel 60** vlakke achterzijde geglazuurd inbouw 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 605 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		


GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 483 00H**	**alpine wit**	**215,83**


Cube Ceramic
Fontein 45 cm
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

		**39 245 00H**	**alpine wit**	**487,73**


Cube Ceramic
Hangende WC
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)

		**39 485 00H**	**alpine wit**	**516,86**

Cube Ceramic
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
voor inbouwsituaties
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)

		**39 484 00H**	**alpine wit**	**553,78**

Cube Ceramic
Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
te gebruiken met zitting en deksel 39 488 000 (soft close)


		**39 489 000**	**alpine wit**	**303,87**

Cube Ceramic
Reservoir tbv Duoblok
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

GROHE
CUBE CERAMIC


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 490 000 **alpine wit** **303,87**


Cube Ceramic
Reservoir tbv Duoblok
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek



39 488 000 **alpine wit** **212,99**

Cube Ceramic
Wc zitting
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
te gebruiken met alle wc's van de serie Cube






39 486 00H **alpine wit** **406,11**

Cube Ceramic
Hangend bidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

















39 487 00H **alpine wit** **420,30**

Cube Ceramic
Staand bidet
met 1 kraangat
met overloop
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

GROHE
EURO CERAMIC


		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 585 00H**	**alpine wit**	**470,60**
		Euro ceramic **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 584 00H**	**alpine wit**	**364,51**
		Euro ceramic **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating		
		**39 323 000** **39 323 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**100,82** **151,93**
		Euro ceramic **Wastafel 65** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 335 000** **39 335 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**90,88** **141,99**
		Euro ceramic **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 337 000** **39 337 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**99,40** **150,51**
		Euro ceramic **Opzetwastafel 60** met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)		
		**39 336 000** **39 336 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**85,20** **136,32**
		Euro ceramic **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)		

GROHE
EURO CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**110,44**
		**39 324 000** **39 324 00H** **Euro ceramic** **Fontein 45 cm** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**65,57** **116,69**
		**39 327 000** **39 327 00H** **Euro ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat 370 x 180 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**82,36** **133,48**
		**39 201 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**alpine wit**	**71,00**
		**39 325 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor fontein** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor wastafel 39 324 000/39 324 00H	**alpine wit**	**71,00**
		**39 202 000** **Euro ceramic** **Zuil voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**alpine wit**	**79,52**


GROHE
EURO CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**39 328 000** **39 328 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**281,15** **332,27**




Euro ceramic
Hangende WC
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

	**39 554 000**	**alpine wit**	**381,27**




Euro ceramic
Hangend toilet met zitting en deksel
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Euro Ceramic WC zitting & deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast

	**39 206 000** **39 206 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**255,59** **306,71**



Euro ceramic
Hangende WC compact
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
breedte 49 cm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

	**39 538 000**	**alpine wit**	**226,32**




Euro ceramic
Hangende WC
voor inbouwsituaties
horizontale afvoer
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
glanzend keramiek

GROHE
EURO CERAMIC


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 338 000 **alpine wit** **218,67**
39 338 00H **alpine wit** **269,79**

Euro ceramic
Staande WC voor duoblok
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)



39 332 000 **alpine wit** **195,85**


Euro ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek



39 333 000 **alpine wit** **204,47**

Euro ceramic
Spoelreservoir
zij-aansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset 49 522 000 benodigd (optioneel artikel)
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






39 462 000 **alpine wit** **483,54**
39 462 00H **alpine wit** **517,29**

Euro ceramic
Vloerstaande WC Duoblok incl. reservoir
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 6/3 l
inclusief reservoir met bodemaansluiting, soft close zitting en deksel, bevestigingsset
glanzend keramiek
optioneel: **PureGuard** (00H)















39 339 000 **alpine wit** **198,79**
39 339 00H **alpine wit** **249,91**

Euro ceramic
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
horizontale afvoer
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)
te gebruiken met zitting en deksel 39 330 001 (soft close) of 39 331 001 (standaard)

GROHE
EURO CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 330 001** **Euro ceramic** **Wc zitting** met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	**alpine wit**	**102,06**
		**39 331 001** **Euro ceramic** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	**alpine wit**	**64,31**
		**39 208 000** **39 208 00H** **Euro ceramic** **Hangend bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**253,60** **304,72**
		**39 340 000** **39 340 00H** **Euro ceramic** **Vrijstaand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**223,30** **274,42**


GROHE
BAU CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 65** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**70,54**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**61,14**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**59,58**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw met 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**110,44**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**110,44**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Fontein 45 cm** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**59,69**

GROHE
BAU CERAMIC


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 426 000 **alpine wit** **67,42**


Bau Ceramic
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
geschikt voor alle Bau keramische wastafels behalve 39 424 000



39 425 000 **alpine wit** **59,58**

Bau Ceramic
Wastafelzuil
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek






39 427 000 **alpine wit** **112,89**

Bau Ceramic
Hangende WC
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)






39 428 000 **alpine wit** **125,49**


Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok
diepspoel
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)





39 429 000 **alpine wit** **138,93**







Bau Ceramic
Staande WC voor duoblok
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
te gebruiken met zitting & deksel 39 481 000 (standaard) of 39 493 000 (soft close)



39 437 000 **alpine wit** **108,65**

Bau Ceramic
Spoelreservoir
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

GROHE
BAU CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 430 000** **Bau Ceramic** **Staande WC** diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**93,35**
		**39 431 000** **Bau Ceramic** **Staande WC** diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**93,35**
		**39 492 000** **Bau Ceramic** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met alle wc's van de serie Bau	**alpine wit**	**48,28**
		**39 493 000** **Bau Ceramic** **Wc zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset te gebruiken met alle wc's van de serie Bau	**alpine wit**	**86,53**
		**39 438 000** **Bau Ceramic** **Urinoir** verborgen inlaat spoelvolume 1 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar	**alpine wit**	**214,89**
		**39 439 000** **Bau Ceramic** **Urinoir** boven inlaat spoelvolume 1 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek te installeren met sifon 39 732 000 (horizontale afvoer) of 39 733 000 (vertikale afvoer), seperaat bestelbaar	**alpine wit**	**214,89**

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



39 732 000 **chroom** **48,03**


Urinoirsifon
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
kunstof sifon Ø 50 mm horizontale afvoer
voor urinoirs met spoelvolume 2-4 l



39 733 000 **chroom** **48,03**

Urinoirsifon
te gebruiken met Bau urinoirs 39 438 000 en 39 439 000
vertikale kunstof afvoer
wandmontage mogelijk
voor urinoirs met een spoelvolume tussen 0,5-4 L






39 351 000 **alpine wit** **189,42**

Bau Ceramic
Hangend toilet met zitting en deksel
toiletzitting en deksel met soft-close functionaliteit
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek






39 497 000 **alpine wit** **131,93**

Bau Ceramic
Hangend toilet met zitting en deksel
WC zitting en deksel
voor inbouwsituaties
diepspoel
open rim
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek





39 347 000 **alpine wit** **286,65**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC voor duoblok
met horizontale afvoer (39 428 000)
diepspoel
open rim
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek


Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 346 000 **alpine wit** **299,17**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset





39 648 SH0 **alpine wit** **156,72**

Bau Ceramic
Bidetzitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8“ wateraansluiting
inclusief:
bevestigingsplaat
Filter
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
voldoet aan de EN 1717



39 651 SH0 **alpine wit** **230,38**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 2-in-1 set
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8“ wateraansluiting

Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek


GROHE
BAU CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**39 652 SH0**	**alpine wit**	**313,44**

Bau Ceramic
Manuele bidetzitting 3-in-1
bestaat uit:
Bau bidetzitting Soft close zitting
WC zitting en deksel
2 sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voor- en naspoeling van de douchearmen bij gebruik
handmatige bediening zonder gebruik van electriciteit
instelbare straalintensiteit
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
flexibele 3/8“ wateraansluiting

Bau wandcloset (39 427 000)
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek

Grohtherm Micro 34 487 000
onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)


 	**14 074 000**		**45,08**

Accesoireset slang en T-stuk
voor manuele bidetzitting
bestaat uit:
T-stuk 3/8“
flexibele aansluitslang
795 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 300 000 **alpine wit** **248,97**


Acryl douchebak 1000 x 1000
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014416)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90083)






39 301 000 **alpine wit** **184,97**

Acryl douchebak 900 x 900
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta-installatieset (17014408)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90081)






39 302 000 **alpine wit** **176,81**

Acryl douchebak 800 x 800
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014411)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90080)






39 305 000 **alpine wit** **312,82**

Acryl douchebak 800 x 1200
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl (150183)
Uitbreidingsset MR SF (150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014413)
Aanbevolen Schedel-installatieset (SD 90084)

GROHE
UNIVERSAL DOUCHEBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 306 000 **alpine wit** **204,02**

Acryl douchebak 800 x 1000
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA (150183) montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl of MEPA douchepoten BW 5 maxi (150130) en MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014412)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90082)






39 307 000 **alpine wit** **448,83**

Acryl douchebak 900 x 1400
afmetingen: 900 x 1400 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA montageframe SF (150181)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
aanbevolen Poresta installatieset (17014415)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90086)






39 308 000 **alpine wit** **386,27**

Acryl Douchebak 900 x 1200
afmetingen: 900 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)
aanbevolen installatiematerialen
MEPA Montageframe 100 - 100 voor douchebakken in acryl (150183)
Uitbreidingsset MR SF (150194)
extra ondersteuning voor douchebak EASYLIFT MEPA (150193)
MEPA set muurprofielen voor randondersteuning douchebak (190032)
Afdichtband MEPA (180040)
Aanbevolen Poresta installatieset (17014414)
Aanbevolen Schedel installatieset (SD 90085)






49 533 000 **chroom** **54,13**
49 533 SH0 **alpine wit** **54,13**

Universal afvoergarnituur
Ø 112 mm
verticale afvoer
GROHE StarLight verchroomd
doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274






49 534 000 **chroom** **54,13**
49 534 SH0 **alpine wit** **54,13**

Universal afvoergarnituur
Ø 112 mm
horizontale afvoer
GROHE StarLight verchroomd
doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274



GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN






INHOUD

Rapid SLX	Rapid SLX	468
Rapid SL	Rapid SL voor WC	470
	Rapid SL voor urinoir	479
	Rapid SL voor wastafel en bidet	480
	Rapid SL voor mindervaliden WC	482
	Rapid SL voor vrijstaande montage	483
	Rapid SL accessoires	484
Uniset	Uniset voor WC	486

GROHE
RAPID SLX

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 596 000 **232,89**

Rapid SLX
WC element, 1.13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde netspanningsaansluiting
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 66 791 000 voor bedieningsplaten 156 x 197 mm (niet inbegrepen)





39 597 000 **219,05**

Rapid SLX
WC element, 1.13 m installatiehoogte met geïntegreerde netspanningsaansluiting en douchewc aansluiting met GD-2 reservoir
met geïntegreerde aansluiting voor netspanning
wateraansluiting voorbereidt voor douche-wc
inspectieschacht voor ultradunne bedieningsplaten (S-variant)
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
zonder afvoerbocht
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD 2 reservoir, 3 - 6 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
watertoevoer van rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep

GROHE
RAPID SLX

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 603 000 **chroom** **296,63**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief flow manager






39 598 000 **245,15**

Rapid SLX
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SLX WC element met geïntegreerde netspanningsaansluiting (39 596 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
Geluiddempingsset (37 131 000)
inclusief flow manager

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 374 KS0 **velvet zwart** **868,53**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc






39 374 LS0 **moon white** **868,53**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 528 001 **196,46**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





39 002 000 **343,57**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, aansluiting externe geurafzuiging
met GD-2 reservoir
spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
spoelpijp met 50mm aansluitting voor geurafzuiging
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 502 000 **chroom** **316,02**

Rapid SL
6-in-1 set voor WC
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
Geluiddempingsset (37 131 000)
Bau Cosmopolitan closetborstelset (40 463 001)






39 500 000 **chroom** **280,34**

Rapid SL
4-in-1 2pcs, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
Geluiddempingsset (37 131 000)






38 750 001 **chroom** **268,14**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 775 001 **chroom** **274,04**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 813 001 **chroom** **287,97**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 860 000 **chroom** **265,99**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 929 000 **chroom** **280,27**

Rapid SL
4-In-1 (2 Verpakkingen) , 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 844 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






39 501 000 **chroom** **262,50**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan S, chroom (37 535 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 503 000 **chroom** **249,75**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air S bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (37 965 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)






39 504 000 **chroom** **277,79**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Arena Cosmopolitan S, chroom (37 624 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat






39 581 000 **chroom** **277,79**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
bedieningspaneel Nova Cosmopolitan S, chroom (37 601 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 721 001 **chroom** **242,04**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 722 001 **alpine wit** **236,95**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 sh0)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 772 001 **chroom** **254,78**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)






39 750 001 **202,83**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Rapid SL wandbevestigingsset (38 558 00M)
inclusief inspectieschacht 40 911 000 ten behoeve van S-variant bedieningsplaat

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 536 001 **202,83**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 539 001 **234,76**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 994 000 **339,07**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
breedte element 0,62m
voor smalle, kleine ruimtes
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir 80mm, 6 - 9L
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting boven en achter
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos
monteerbare slangaansluiting
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 525 001 **311,43**

Rapid SL
WC element, 1.00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur


reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 526 000 **320,71**

Rapid SL
WC element, 0.82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 519 001 **385,72**

Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1.13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van
de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur
automatische-spoeler, instelbaar
geluidsklasse I < 20 dBA
3/4"
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar




40 899 000 **49,42**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties
voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 803 001 **336,99**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
aanvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M






39 376 000 **304,15**

Rapid SL
Urionoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor T-sensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aanvoergarnituur
inbouwkast met speciedeksel
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **14,18**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	585-635

38 554 001 **112,57**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300

39 052 000 **168,59**

Rapid SL
Wastafel element
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075


38 625 001 **247,45**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 748 002 **chroom** **500,95**


Rapid SL
Element voor wastafel met infrarood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 553 001 **255,89**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1.13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 543 000 **295,84**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0.82 m
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **14,18**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410


39 140 000 **632,96**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir
voor mindervaliden WC
voor wandcloset 70 cm lengte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
PP verloop Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





A1	135-280
A2	320-410
B1	90
B2	120-200
B3	280-300
B4	300
C	525-600
D	1025-1075


38 625 001 **247,45**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 584 001 **266,99**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 587 000 **385,16**

Rapid SL
WC element, 0.82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
TÜV keur
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen, keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 558 00M **14,18**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 636 001 — **44,31**

Rapid SL
Beplating voor wandcloset
bouwhoogte 1,13 m
gipsvezelplaat 1190 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelfsnijdende schroeven
2 verzinkte hoekprofielen met montage schroeven






38 558 00M — **14,18**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 733 000 — **9,84**

Rapid SL
Montage hoeken
voor vrije vloer
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 562 001 — **116,65**

Rapid SL
Hoekmontage-set
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinier-
elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°






38 779 000 — **46,28**

Rapid SL
Traverse
voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)









37 131 000 — **14,22**

Geluiddempingsset
voor wandcloset
geruismat
2 rubber hulzen


GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**42 766 000** **Afvoerpijp recht ø 90 mm**		**17,18**
 	**40 911 000** **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten** in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		**17,03**
 	**40 950 000** **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten** Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0.82m/1.00m	**chroom**	**21,06**
 	**40 949 000** **Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten** Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80mm	**chroom**	**27,07**
 	**43 617 000** **Servomotor bevestiging** voor Rapid SL 38 675 **voor mindervaliden WC** vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		**58,93**

GROHE
UNISET VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 643 001 **177,96**

Uniset
WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetselen
met GD-2 reservoir
geluiddempende EPS module voor inmetselen
830 x 470 x 130 mm
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan- en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
voor verticaal en horizontaal gebruik
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

montageschacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 415 001 **286,06**

Uniset
WC element, 0.82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
front- of planchetbediening
geluiddempende EPS module voor inmetselen
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
aan- en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2"
hoekstopkraan 1/2"
inkortbare ruwbouwset

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





37 304 000 **37,46**

Uniset
Draagsteunen
passend bij Uniset WC en -bidet
verzinkt staal
bevestigingsmateriaal
voor voorwandmontage




40 899 000 **49,42**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties
voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
UNISET VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 911 000		**17,03**
	Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		
	40 950 000	**chroom**	**21,06**
	Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m		
	40 949 000	**chroom**	**27,07**
	Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm		





GROHE
SPOELSYSTEMEN











INHOUD

WC	Accessoires voor WC-reservoir	490
	WC drukspoelers	492
	Elektronica voor WC	495
Urinoir	Elektronica voor urinoir	498
	Urinoir-Drukspoelers	502


GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 095 000** **37 093 000** **37 092 000**		**30,53** **51,42** **33,75**
Vlotterkraan 3/8“ universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max. **idem, maar met standpijp voor bodeminlaat** **idem, met adapter**			
 	**38 735 000**		**57,67**
Eco ombouwset **voor reservoirs 6 L** **inbouw** Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2“ schroeven geleidingspijpjes **zonder afdekplaat** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal			
 	**38 736 000**		**43,46**
Eco ombouwset **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 L instelbaar Dual Flush met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal			
 	**37 311 K00**	**zwart**	**26,84**
In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten			
 	**37 104 K00**	**zwart**	**26,84**
In- en uitlaatgarnituur voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten			
 	**37 105 K00**	**zwart**	**20,99**
Verlengset voor inbouwvalpijp lengte 300 mm			

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






42 327 000 **12,73**

Afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar






42 333 000 **16,32**

4,5 l adapter voor GD2 reservoir
om het spoelvolume te verlagen naar maximaal 4,5 liter
geschikt voor alle elementen met GD-2 reservoir






37 131 000 **14,22**

Geluiddempingsset voor wandcloset
geruismat
2 rubber hulzen





38 714 000 **15,14**






Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening






42 593 000 **36,24**

Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 347 000**	**chroom**	**217,35**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** **3/4“** van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met Rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I < 20 dBA		
 	**37 349 000**	**chroom**	**251,61**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** **3/4“** van verchroomd messing **met ingebouwde stopkraan** voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met Rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I < 20 dBA		
 	**37 141 000**	**chroom**	**111,47**
	WC-Drukspoeler ¾“ **3/4“** van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC met automatische spoeling inlaatverbinder werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
 	**37 139 000**	**chroom**	**95,09**
	WC-Drukspoeler ¾“ 3/4“ van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC bedieningskap en aansluittule met spoelstroomregeling inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
 	**37 132 000**	**chroom**	**23,57**
	Valpijpbeugel onzichtbare bevestiging voor valpijp Ø 28 mm wandafstand 15-85 mm		


GROHE
WC DRUKSPOELERS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**37 107 000** **Spoelpijp** voor WC drukspoelers Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm van verchroomd messing valpijpbeugel wandafstand 15-85 mm inlaatverbinder	**chroom**	**59,88**
		**37 112 000** **Spoelpijp** **voor WC drukspoelers** Ø 28 x 26 mm verstelbaar 500-750 mm van verchroomd messing		**92,63**
		**37 114 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 28 x 26 mm 260 mm van verchroomd messing	**chroom**	**24,43**

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






37 153 000 — **341,85**

WC-Drukspoeler
inbouw
3/4“
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
met spoelstroomregeling
inbouwkast met doorspoelbocht
valpijp in hoogte verstelbaar
zonder bedieningsplaat
geluidsklasse I < 20 dBA






37 157 000 — **341,85**

WC-Drukspoeler
inbouw
3/4“
met stopkraan
6 - 14 L instelbaar
geschikt voor geiser
voor vlak- en diepspoel-WC
werkt bij 0,6-3,0 bar dynamische druk,
statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s)
met spoelstroomregeling
inbouwkast met doorspoelbocht
valpijp in hoogte verstelbaar
zonder bedieningsplaat
benodigde volume: 1,6 l / sec






37 048 000 — **494,21**

WC-Drukspoeler
inbouw
3/4“
met aansluiting voor magneetventiel
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk
met spoelstroomregeling
2 m verbindingskabel
inbouwkast met doorspoelbocht
inbouw valpijp, in hoogte verstelbaar
zonder elektronische bedieningsplaat






37 102 SH0 — **alpine wit** — **19,43**

Inlaatgarnituur
als verbindingspijp tussen
inbouwdrukspoeler 6-9 liter
en inbouwreservoirs, van
valpijp naar staande closet
inlaatverbinder
rozet






37 131 000 — **14,22**

Geluiddempingsset
voor wandcloset
geruismat
2 rubber hulzen

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 698 SD1 **roestvrij staal** **424,11**

Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk






38 699 001 **chroom** **428,23**

Tectron Surf
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk






37 419 000 **chroom** **583,62**
37 419 SD0 **roestvrij staal** **583,62**

Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met additioneel handmatige bediening
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk






38 393 SD1 **roestvrij staal** **438,66**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-druksp oelers
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






43 617 000 **58,93**

Servomotor bevestiging
voor Rapid SL 38 675
voor mindervaliden WC
vanaf bouwjaar medio 2008
voor montage van de infrarood elektronica






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


GROHE
PNEUMATISCHE BEDIENING VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 060 000** **Pneumatische bediening** drukknopbediening met rozet Ø 100 mm luchtslang lengte 1,5 m **zonder afdekplaat**	**chroom**	**78,65**

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






37 421 000 **chroom** **349,03**

Tectron Rondo
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2
met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk






37 427 000 **chroom** **264,96**

Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk






37 428 000 **chroom** **255,79**

Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	37 321 001	**chroom**	**391,28**
	37 321 SD1	**roestvrij staal**	**391,28**






Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met
Rapido U 37 338 000
CE-keurmerk

	37 324 001	**chroom**	**391,28**
	37 324 SD1	**roestvrij staal**	**391,28**






Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met
Rapido U
CE-keurmerk

	37 751 001	**chroom**	**356,88**






Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
- automatische spoeling
- reinigingsmodus
- voorspoeling

extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

	37 338 000		**130,19**






GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6 V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 407 001 **214,61**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
automatische spoeling (infrarood kranen)
filtercapaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding






39 368 000 **666,16**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
CE-keurmerk






39 367 000 **666,16**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs











39 369 000 **886,33**



Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
voor Apple** en Android apparaten
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
• shut-off vertraging
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		37 339 000	chroom	139,74
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** **1/2“** van verchroomd messing **met ingebouwde stopkraan** bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolume 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
		37 342 000	chroom	155,24
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** **1/2“** van verchroomd messing Vandaalremmend door metalen bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolume 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
		37 346 000	chroom	98,93
		Rondo **Urinoir-Drukspoeler** van verchroomd messing zonder stopkraan bedieningskap en aansluittule met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
		37 044 000		20,71
		Inlaatgarnituur voor urinoir met achterinlaat inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm		
		37 035 000	chroom	15,14
		Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd **recht**		
		37 037 000	chroom	27,29
		Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 20 mm		


GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**30,00**
		37 039 000 **idem, echter sprong 40 mm**	**chroom**	**33,22**
		**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**35,83**
		**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm verchroomd van verchroomd messing **recht**	**chroom**	**49,52**
		**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd	**chroom**	**21,28**

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





37 338 000 **130,19**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BEDIENINGSPLATEN









INHOUD

WC	Bedieningsplaten voor WC	508
	GROHE Fresh	512
	Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	513
Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	514


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 535 000**	**chroom**	**74,53**
	37 535 P00	**mat chroom**	**74,53**
	37 535 SH0	**alpine wit**	**61,22**
	37 535 DC0	**supersteel**	**141,16**
	37 535 BE0	**nickel**	**141,16**
	37 535 EN0	**nickel geborsteld**	**141,16**
	37 535 GL0	**cool sunrise**	**141,16**
	37 535 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**141,16**
	37 535 DA0	**warm sunset**	**141,16**
	37 535 DL0	**warm sunset geborsteld**	**143,93**
	37 535 A00	**hard graphite**	**141,16**
	37 535 AL0	**hard graphite geborsteld**	**141,16**
	Skate Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		
 	**37 601 000**	**chroom**	**92,28**
	37 601 P00	**mat chroom**	**92,28**
	37 601 SH0	**alpine wit**	**76,00**
	37 601 DC0	**supersteel**	**143,93**
	37 601 BE0	**nickel**	**143,93**
	37 601 EN0	**nickel geborsteld**	**143,93**
	37 601 GL0	**cool sunrise**	**143,93**
	37 601 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**143,93**
	37 601 DA0	**warm sunset**	**143,93**
	37 601 DL0	**warm sunset geborsteld**	**143,93**
	37 601 A00	**hard graphite**	**143,93**
	37 601 AL0	**hard graphite geborsteld**	**143,93**
	Nova Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		
 	**37 624 000**	**chroom**	**92,28**
	37 624 P00	**mat chroom**	**92,28**
	37 624 SH0	**alpine wit**	**76,00**
	37 624 DC0	**supersteel**	**143,93**
	37 624 BE0	**nickel**	**143,93**
	37 624 EN0	**nickel geborsteld**	**143,93**
	37 624 GL0	**cool sunrise**	**143,93**
	37 624 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**143,93**
	37 624 DA0	**warm sunset**	**143,93**
	37 624 DL0	**warm sunset geborsteld**	**143,93**
	37 624 A00	**hard graphite**	**143,93**
	37 624 AL0	**hard graphite geborsteld**	**143,93**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		
 	**37 965 000**	**chroom**	**55,57**
	37 965 SH0	**alpine wit**	**45,76**
	Skate Air S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir verticale montage 130 x 172 mm van ABS **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





40 911 000		**17,03**

Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs


40 950 000	**chroom**	**21,06**

Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m

40 949 000	**chroom**	**27,07**

Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm






38 915 KS0	**velvet zwart**	**885,89**
38 915 LS0	**moon white**	**885,89**

Veris Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
Voor aanrakingsvrije bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
servomotor
110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding
9 VA
CE-keurmerk
met functiecontrolelampjes
voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1
200 x 200 mm
gemaakt van veiligheidsglas
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

---






38 809 000	**chroom**	**592,07**

Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
CE-keurmerk
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

---






38 765 000	**chroom**	**73,00**
38 765 SH0	**alpine wit**	**58,78**
38 765 P00	**mat chroom**	**73,00**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS






38 845 KS0	**velvet zwart**	**252,63**
38 845 LS0	**moon white**	**252,63**
38 845 MF0	**chroom / DaVinci wit**	**252,63**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
gemaakt van veiligheidsglas
bevestigingsset
niet geschikt voor 6L reservoirs

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 957 000	**chroom**	**82,67**

Inbouwset
voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak
voor pneumatisch bodemventiel AV-1
kunststof montuur, verchroomd
minimale tegeldikte 8mm
voor verticaal en horizontaal gebruik
beschermingsplaat
demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat
bevestigingsmateriaal






38 732 SD0	**roestvrij staal**	**150,84**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging
niet geschikt voor GROHE Fresh

38 776 SD0	**roestvrij staal**	**162,77**

idem, horizontale installatie






38 732 000	**chroom**	**65,15**
38 732 DC0	**supersteel**	**143,93**
38 732 SH0	**alpine wit**	**53,24**
38 732 P00	**mat chroom**	**65,15**
38 732 BE0	**nickel**	**143,93**
38 732 EN0	**nickel geborsteld**	**143,93**
38 732 GL0	**cool sunrise**	**143,93**
38 732 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**143,93**
38 732 DA0	**warm sunset**	**143,93**
38 732 DL0	**warm sunset geborsteld**	**143,93**
38 732 A00	**hard graphite**	**143,93**
38 732 AL0	**hard graphite geborsteld**	**143,93**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS

38 732 BR0	**titanium**	**118,05**

idem, met anti-vingerprint oppervlak






38 844 000	**chroom**	**72,18**
38 844 SH0	**alpine wit**	**59,06**
38 844 P00	**mat chroom**	**72,18**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS

38 858 000	**chroom**	**72,18**
38 858 SH0	**alpine wit**	**59,06**
38 858 P00	**mat chroom**	**72,18**

idem, horizontale installatie





38 505 000	**chroom**	**54,96**
38 505 P00	**mat chroom**	**55,07**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS


38 506 000	**chroom**	**55,85**
38 506 SH0	**alpine wit**	**44,38**
38 506 P00	**mat chroom**	**51,30**

idem, horizontale installatie

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 564 000 **chroom** **54,17**
38 564 SH0 **alpine wit** **42,44**

Skate Air
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
van ABS






38 573 000 **chroom** **59,55**
38 573 SH0 **alpine wit** **51,31**
38 573 P00 **mat chroom** **59,55**

Skate
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS






38 672 SD0 **roestvrij staal** **115,95**

Skate
Bedieningsplaat in RVS
voor enkele spoeling
vandaalbestendig
voor pneumatische bodemventiel
verticale montage
156 x 197 mm
drukknopbediening
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






38 574 000 **chroom** **82,85**


Surf
Bedieningsplaat
voor enkele spoeling
voor pneumatische bodemventiel
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS






37 060 000 **chroom** **78,65**

Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat






38 714 000 **15,14**

Verlengset 70 mm
voor bedieningsplaten in combinatie
met GD-2 reservoirs
met pneumatische bediening

GROHE FRESH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 805 000 **chroom** **141,75**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
met GROHE Fresh
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS







38 796 000 **70,88**

GROHE Fresh
Eco ombouwset
voor GROHE spoelreservoir GD2 met pneumatisch bodemklep en reguliere inspectieschacht
niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten
montageraam met openingsfunctie
houder voor schoonmaaktablet
alleen chloorvrije tabs
voor alle GROHE bedieningsplaten
156 x 197 mm


GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**37 069 000** **Surf** **Bedieningsplaat** verticale montage 156 x 197 mm voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L van verchroomd messing drukknopbediening met bevestigingsraam onzichtbare bevestiging	**chroom**	**131,99**
		**43 193 000** **Bedieningsplaat** drukknopbediening verchroomd **voor WC drukspoelers**	**roestvrij staal**	**141,88**

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 846 LS0	**moon white**	**321,53**
38 846 KS0	**velvet zwart**	**321,53**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met glas
handmatige bediening voor urinoir
kunststof drukknop, verchroomd
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel






38 784 000	**chroom**	**122,04**
38 784 SH0	**alpine wit**	**111,77**
38 784 P00	**mat chroom**	**122,04**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II






38 784 SD0	**roestvrij staal**	**180,05**

Skate Cosmopolitan
Bedieningsplaat in RVS
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II
frame uit kunststof
onzichtbare bevestiging






38 804 000	**chroom**	**125,90**
38 804 SH0	**alpine wit**	**115,46**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II






38 857 000	**chroom**	**121,39**
38 857 SH0	**alpine wit**	**111,55**
38 857 P00	**mat chroom**	**121,39**

Arena Cosmopolitan
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**38 808 000**	**chroom**	**104,79**
	38 808 SH0	**alpine wit**	**95,36**
	38 808 P00	**mat chroom**	**104,79**



Surf
Bedieningsplaat
handmatige bediening voor urinoir
alleen te gebruiken met
Rapido U
116 x 144 mm
inclusief spindel
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 6 bar
1,0 - 6,0 l instelbaar
geluidsklasse II

GROHE
TAPKRANEN & APPENDAGES






INHOUD

Hoekstopkranen	518
Vaatwas/hoekstopkranen	521
Beluchter	522
Gevelkraan vorstvrij	523

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
22 039 000	**chroom**	**7,78**
22 039 DC0	**supersteel**	**10,89**
22 039 BE0	**nickel**	**11,67**
22 039 EN0	**nickel geborsteld**	**12,45**
22 039 GL0	**cool sunrise**	**11,67**
22 039 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**12,45**
22 039 DA0	**warm sunset**	**11,67**
22 039 DL0	**warm sunset geborsteld**	**12,45**
22 039 A00	**hard graphite**	**11,67**
22 039 AL0	**hard graphite geborsteld**	**12,45**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

22 043 000	**chroom**	**7,36**






Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

22 037 000	**chroom**	**6,77**
22 037 DC0	**supersteel**	**9,48**
22 037 BE0	**nickel**	**10,16**
22 037 EN0	**nickel geborsteld**	**10,84**
22 037 GL0	**cool sunrise**	**10,16**
22 037 GN0	**cool sunrise geborsteld**	**10,84**
22 037 DA0	**warm sunset**	**10,16**
22 037 DL0	**warm sunset geborsteld**	**10,84**
22 037 A00	**hard graphite**	**10,16**
22 037 AL0	**hard graphite geborsteld**	**10,84**






Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm






22 041 000	**chroom**	**6,41**








Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**22 023 00M** **Hoekstopkraan 1/2"** zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm afname per 10 stuks	**chroom**	**57,71**
	22 023 000 **idem, 1 stuk**	**chroom**	**6,02**
 	**22 018 00M** **Hoekstopkraan 1/2"** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks	**chroom**	**50,18**
	22 018 000 **idem, 1 stuk**	**chroom**	**4,99**
 	**22 025 00M** **Hoekstopkraan 1/2"** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2" uitgang 1/2" waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks	**chroom**	**47,40**
 	**22 052 000** **Hoekstopkraan 3/8"** zelfdichtend schroefdraad muuraansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm	**chroom**	**10,58**
 	**22 053 000** **Hoekstopkraan 3/8"** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting muuraansluiting 3/8" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm	**chroom**	**9,23**


GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 263 000**	**chroom**	**7,22**
	Hoekstopkraan 1/2" wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet		
 	**22 917 000**	**chroom**	**43,64**
	Atlanta **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" steeksleutel-bovendeel gesloten stofkap 3/8" met knelkoppeling Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet		
 	**22 012 000** **22 012 DC0** **22 012 AL0**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**57,13** **79,98** **91,41**
	Eurocube **Hoekstopkraan 1/2"** wandaansluiting 1/2" uitgang 3/8" kardoes bovendeel metalen greep markering neutraal metalen rozet		

GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






22 036 000 **chroom** **25,68**

Vaatwas/hoekstopkraan
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
uitgang 3/4“
met slangaansluiting
bovendeel
terugslagklep type EB
lange duwstang
ergonomische grepen
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

22 035 000 **chroom** **21,81**
idem, niet zelfdichtend






41 073 000 **chroom** **39,88**

Vaatwas/hoekstopkraan
wandmontage
kardoes bovendeel voor
afsluitbare aansluiting
vetkamer bovendeel 3/8 „ voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming

41 082 000 **chroom** **45,25**
idem, 1/2 „, met beluchter






41 030 000 **chroom** **44,65**

Wasmachinekraan met T-koppeling
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
vetkamer bovendeel 3/8 „ voor afsluitbare slangaansluiting
terugslagklep type EB
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000






41 033 000 **chroom** **50,06**

Wasmachinekraan met T-koppeling
montage op de hoekstopkraan
sprong 60 mm
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 3/8 „ voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming







41 190 000 **chroom** **23,63**

Beluchterkraan 1/2“
wandmontage
met veiligheidseenheid type HD (beluchter gecombineerd met terugslagklep)
vetkamer bovendeel 1/2 „ voor afsluitbare slangaansluiting
beveiligd tegen terugstroming


GROHE
BELUCHTER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 238 000** **Valstroombeluchter 1/2“** type HB verticale montage ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988	**chroom**	**25,88**
	41 239 000 **idem, 3/4“**	**chroom**	**30,36**
 	**41 275 000** **Filter-koppeling** voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS	**chroom**	**42,71**

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	41 208 000	**chroom**	**158,89**





Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagklep type EB
inbouwdiepte 170 - 500 mm
kopere aansluiting 15 mm en
buitendraad 1/2“
verdraaibeveiliging
doorlaat 32 mm
beveiligd tegen terugstroming
voor combinatie met beluchter type HB 41 239 000

GROHE
ONDERDELEN





INHOUD

Kardoezen	526
Thermo- en compact thermo elementen	527
Aquadimmer	528
Bovendelen	529
Grepen	531
Verlengsets	532
Koppelingen	533
Uitlopen	535
Doorstroom regelaars	537
Waste sets en sifons	539
Verbindingen en terugslagkleppen	540
Onderdelen voor electronica	541
Slangen	542
Onderdelen voor douches	543
Speciaal gereedschap	544
Schoonmaak & onderhoud	545
Onderdelen voor sanitaire systemen	546

GROHE
KARDOEZEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



46 580 000 **62,91**

Kardoes
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 374 000 **58,21**

Kardoes
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 863 000 **62,91**

Kardoes
35 mm
GROHE SilkMove ES
met koude start functie
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 048 000 **57,72**

Kardoes
46 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
instelbare doorstroombegrenzer



46 308 000 **12,24**

Aanslagbegrenzer
t.b.v. cartouche 46 048 000



46 375 000 **9,02**

Aanslagbegrenzer
voor kardoes 46 374

GROHE
THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	47 439 000		110,61
	Thermo element 1/2“ **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche		
	47 175 000		163,26
	idem, voor omgekeerde werking, 1/2“		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	47 483 000		166,35
	Compact-thermoelement 3/4“ **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche		
	47 186 000		221,23
	idem, voor omgekeerde werking, 3/4“		

GROHE
AQUADIMMER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**47 364 000**		**91,33**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**12 433 000**		**89,97**
	Aquadimmer voor opbouwkranen		

GROHE
BOVENDELEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	11 003 000	chroom	26,57
	Bovendeel 3/8“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 006 000	chroom	27,31
	idem, markering rood		
	11 104 000	chroom	66,12
	Bovendeel 3/4“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 105 000	chroom	65,87
	idem, markering rood		
	11 086 000	chroom	34,36
	Bovendeel 1/2“ Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw/rood		
	07 146 000		14,83
	Bovendeel 1/2“ korte Spindel, 1/2 multiverpakking: 10 stuks		
	45 342 000		35,59
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° linksdraaiend		
	45 882 000		35,84
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° rechtsdraaiend		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	11 101 000	chroom	34,61
	Bovendeel 1/2“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 102 000	chroom	34,61
	idem, markering rood		
	45 968 000	chroom	31,27
	idem, markering blauw in dozen van 11		
	45 969 000	chroom	31,27
	idem, markering rood in dozen van 11		
	11 083 000	chroom	33,25
	Bovendeel 3/8“ warmte geïsoleerd schroefrozet Treflorgreep markering blauw/rood		
	06 170 000		13,35
	Bovendeel korte Spindel 3/8“		
	45 346 000		36,58
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 885 000		57,10
	Keramisch bovendeel 3/4“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		
	45 883 000		41,03
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 90° linksdraaiend		

GROHE
BOVENDELEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



06 188 000 **77,49**

Bovendeel
zonder hendel
zonder kap
zonder rozet
voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2"



07 025 000 **32,50**

Bovendeel 3/4" inbouw
korte Spindel voor greep 1/2"
voor inbouw-stopkraan, 3/4"



11 501 000 chroom **44,99**

Bovendeel 1/2"
stopkraan 1/2"
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 502 000 chroom **44,99**
idem, markering rood



11 504 000 chroom **70,20**

Bovendeel 3/4"
voor inbouw-stopkraan, 3/4"
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 505 000 chroom **70,20**
idem, markering rood



11 507 000 chroom **81,57**

Steeksleutel-bovendeel
voor inbouw-stopkraan 1"
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 508 000 chroom **82,56**
idem, markering rood



11 513 000 chroom **44,87**

Bovendeel 1/2"
stopkraan 1/2"
Costagreep, metaal, warmte isolerend
schuifrozet
markering blauw/rood

11 514 000 chroom **52,15**
idem; 3/4''



11 515 000 chroom **54,46**

Steeksleutel-bovendeel
voor inbouw-stopkraan 1"
Costagreep
metaal, warmte isolerend
schuifrozet
markering blauw/rood



11 550 000 chroom **51,17**

Bovendeel 1/2"
stopkraan 1/2"
steeksleutel
gesloten stofkap 3/8"
schuifrozet

11 551 000 chroom **60,44**
idem, 3/4"

11 148 000 chroom **27,93**





Bovendeel 1/2"
steeksleutel, gesloten stofkap 3/8"



GROHE GREPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	06 706 000 **Brillant-greep 1/2“ markering blauw**	chroom	30,40
	06 707 000 **Brillant-greep 1/2“ markering rood**	chroom	35,22
	45 124 000 **Treflor-greep 1/2“** met greepbevestiging markering blauw/rood	chroom	23,85
	45 080 000 **Trecorn-greep 1/2“ markering blauw** met stofkap	chroom	16,68
	45 081 000 **Trecorn-greep 1/2“ markering rood** met stofkap	chroom	15,82

GROHE
VERLENGSETS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**06 427 000** **Verlengset 40 mm** stopkraan 1/2“	**chroom**	**22,00**
	06 428 000 **idem, voor lagedruk**	**chroom**	**24,35**
 	**46 191 000** **Verlengset** 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		**122,73**
 	**46 901 000** **Verlengset 25 mm** voor 23 429 000 Joystickmixer 1/2 „, inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** inclusief demontage sleutel		**57,83**

GROHE
KOPPELINGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



12 001 00M **chroom** **18,66**

S-koppeling
schroefrozet
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 000 00M **chroom** **34,18**

S-koppeling
3/8" x 1/2
verstelbaarheid 10 mm
schroefrozet
verpakkingseenheid a 2 stuks

12 050 00M **chroom** **43,87**
idem, 3/8 „x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2

12 004 000 **chroom** **24,16**
idem, 1/2 „x 1/2", verstelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **30,66**
12 400 00M **chroom** **57,99**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 10 mm
schuifrozet
bedoeld voor afsluiting bij service



12 051 000 **chroom** **35,40**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor afsluiting bij service
geschikt voor 1/2" aansluitingen



12 005 000 **chroom** **53,02**

S-koppeling
buitendraad
1/2" x 3/4", schroefrozet
verstelbaarheid 30 mm



12 023 000 **chroom** **31,76**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat



12 058 000 **chroom** **23,36**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
rozet
verstelbaarheid 7,5 mm



12 075 000 **chroom** **23,73**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 662 000 **chroom** **22,37**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **26,94**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet



12 018 00M **chroom** **29,17**

Wandschijf
buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 015 000 **chroom** **42,14**

Muurplaat
buiten 3/4" x 1/2" buiten

GROHE
KOPPELINGEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



12 041 000 **chroom** **119,38**

Koppeling voor staande montage
hoek 3/4“
aansluitkoppeling 1/2“
gat van de moer 10,5 mm
verstelbaarheid 12,5 mm
sprong 30 mm



12 030 000 **chroom** **67,73**

Koppeling voor staande montage
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm



12 036 000 **chroom** **271,57**

Koppeling voor staande montage
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2“
aansluiting 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4“



12 419 000 **chroom** **41,01**

Kniekoppeling
moer 3/4“ x 3/4“ buitendraad
voor thermostaat 34 361/34 364



12 407 000 **chroom** **161,04**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet



12 417 000 **chroom** **105,32**

Rechte koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35085/35086




12 901 00M **chroom** **11,75**

Moer 1/2“
gat 10,5 mm
vernikkeld
verpakkingseenheid a 2 stuks



13 911 000 **chroom** **52,25**

Metalen slangetje
binnendraad, M 22 x 1
met mousseur
lengte 150 mm



02 201 000 **chroom** **7,91**

Muurrozet 1/2“
Ø 65 mm

GROHE
UITLOPEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



13 005 000 **chroom** **34,11**

Draaibare S-uitloop
voor keuken wandmengkraan, 1/2
buisuitloop, sprong 150 mm
met mousseur
moer 3/4“
messing

13 084 000 **chroom** **34,61**
idem, sprong 200 mm

13 017 000 **chroom** **44,25**
idem, sprong 300 mm



13 051 000 **chroom** **34,36**

Draaibare buisuitloop
voor keuken wandmengkraan
met mousseur
M 22 x 1
sprong 200 mm

13 052 000 **chroom** **32,63**
idem, sprong 150 mm



13 028 000 **chroom** **33,74**

Draaibare U-uitloop
voor keuken wandmengkraan, 1/2
buisuitloop
met mousseur
sprong 200 mm
moer 3/4“
messing

13 034 000 **chroom** **52,69**
idem, sprong 300 mm



13 076 000 **chroom** **34,85**

Draaibare buisuitloop
draaibaar, met aanslag
met mousseur
moer 3/4“
sprong 140 mm
messing

13 071 000 **chroom** **37,64**
idem, zonder stop



13 072 000 **chroom** **27,68**

Draaibare buisuitloop
draaibaar
met mousseur
M 22 x 1
sprong 140 mm
messing



13 073 000 **chroom** **38,19**

Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2
buisuitloop
met mousseur
sprong 185 mm
messing



13 070 000 **chroom** **36,71**

Draaibare buisuitloop
voor keukenmengkranen 1/2
met mousseur
moer 3/4“
sprong 185 mm
zonder aanslag
messing

13 077 000 **chroom** **46,72**
idem, sprong 235 mm



13 461 000 **chroom** **318,08**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“



13 462 000 **chroom** **256,48**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 175 mm
draaibaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
moer 3/4“



13 269 000 **chroom** **208,51**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 117 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 270 000 **chroom** **229,49**
idem, sprong 177 mm



13 057 000 **chroom** **32,88**

Draaibare buisuitloop
sprong 200 mm
M 22 x 1
met mousseur



13 049 000 **chroom** **72,42**

Draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
sprong 225 mm

GROHE
UITLOPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 043 000**	**chroom**	**93,19**				
	C-uitloop voor Minta keukenkraan						

GROHE
DOORSTROOM REGELAARS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



13 959 000 **chroom** **13,00**

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar



13 954 000 **chroom** **14,83**

Laminaar-Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean anti-kalk systeem



13 950 000 **chroom** **12,11**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar



13 928 000 **chroom** **12,85**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar



13 900 000 **chroom** **12,61**

Sistra
binnendraad
M 22 x 1
geen beperking van het debiet
inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling



36 133 000 **chroom** **20,64**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd



13 955 000 **chroom** **16,07**

Laminaar-Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: X
8.3 l/min bij 4.14 bar



13 951 000 **chroom** **12,24**

Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar



13 929 000 **chroom** **12,61**
13 929 L00 **wit** **38,03**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar




13 927 000 **chroom** **18,17**
13 927 G00 **goud** **92,94**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar



13 907 000 **chroom** **19,77**

Sistra
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse M
60 - 70 l/min. bij 3 bar



13 937 000 **22,25**

Mousseur set
bestaat uit:
mousseur 14,9 l/min bij 3 bar
mousseur 7,2 l/min bij 3 bar
buitendraad
M 16,5 x 1
inclusief demontage sleutel

GROHE
DOORSTROOM REGELAARS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 925 000**	**chroom**	**49,44**
	Kogelgewricht met mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 915 000**	**chroom**	**40,66**
	Kogelgewricht met mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		

GROHE
WASTE SETS EN SIFONS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



28 910 000 **chroom** 72,05

Waste garnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel-/bidet-kranen
compleet



28 900 000 **chroom** 115,81

Trekwaste-garnituur 1 1/4“
voor wastafel



28 940 000 **chroom** 42,57

Afvoergarnituur
met stop en ketting



65 807 000	**chroom**	55,27
65 807 BE0	**nickel**	82,91
65 807 GL0	**cool sunrise**	82,91
65 807 DA0	**warm sunset**	82,91
65 807 A00	**hard graphite**	82,91

Afvoergarnituur
met push-open
afneembare afdekkap
afsluitbaar



65 807 DC0	**supersteel**	77,38
65 807 EN0	**nickel geborsteld**	88,43
65 807 GN0	**cool sunrise geborsteld**	88,43
65 807 DL0	**warm sunset geborsteld**	88,43
65 807 AL0	**hard graphite geborsteld**	88,43

Afvoergarnituur
met push-open
afneembare afdekkap, afsluitbaar



40 824 000 **chroom** 22,32

Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare plug
afsluitbaar



07 182 000 **chroom** 21,38

Stop voor waste-garnituur
voor afvoergarnituur 1 1/4“
GROHE StarLight verchroomd



28 920 000 **chroom** 47,28

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
met geblokkeerde dompelbuis
wandaansluiting
schuifrozet



40 564 000 **chroom** 306,62

Sifon
voor wastafel
koper uit messing



28 912 000	**chroom**	128,41
28 912 BE0	**nickel**	192,61
28 912 GL0	**cool sunrise**	192,61
28 912 DA0	**warm sunset**	192,61
28 912 A00	**hard graphite**	192,61

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet



28 912 DC0	**supersteel**	179,77
28 912 EN0	**nickel geborsteld**	205,45
28 912 GN0	**cool sunrise geborsteld**	205,45
28 912 DL0	**warm sunset geborsteld**	205,45
28 912 AL0	**hard graphite geborsteld**	205,45

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
van messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

GROHE
VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**08 565 000**		**5,44**				
	Terugslagklep set						

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**65 790 000**		**67,55**				
	Voedingskabel met travo 230- 6V kabellengte 400 mm						

GROHE
SLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**45 120 000**	**chroom**	**22,00**				
	Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8“ voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm						

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	28 815 000	zwart	15,94
	Grohclick Snelkoppeling		
	28 635 XX0	donkergrijs	7,79
	Relexa Koppelstuk voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust		
	28 817 000	chroom	11,62
	Adapter G 1/2" x G 3/4" binnendraad 3/4" x 1/2 buitendraad		
	45 304 000	chroom	38,44
	Aansluitknie 1/2" x 1/2" bad opbouwset		
	12 435 000	chroom	65,19
	Relexa Plus Glijstuk metaal voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer		

GROHE
SPECIAAL GEREEDSCHAP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**02 276 000**	**chroom**	**12,36**
	Pijpsleutel meervoudige vertanding 11 mm voor bovendelen met 3/4“, 1“ of 5/4“ bovendelen		
	**02 277 000**	**chroom**	**13,35**
	Steeksleutel 1/2“ meervoudige vertanding 8 mm voor 11 148 en 22 917		
	**18 283 00M**		**23,73**
	Toonzaalkoppeling voor montage van 1/2“ mengkranen verpakkingseenheid: 10 stuks		
	**19 332 000**		**40,54**
	Pijpsleutel 34 mm voor demontage van thermo-elementen 32 mm voor demontage van 35 mm cartouches		
	**19 132 000**		**46,22**
	Demontage sleutel voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen		
	**48 021 000**	**chroom**	**9,27**
	Demontage sleutel voor mousseurs: (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) voor geïntegreerde mousseurs: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 afname per 10 stuks		
	**19 017 000**		**25,58**
	Pijpsleutel 13 mm voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen multiverpakking: 10 stuks		
	**19 001 000**		**46,10**
	Thermometer temperatuurbereik tussen 0 en 100°C		

GROHE
SCHOONMAAK & ONDERHOUD

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**45 937 000**		**5,88**
	Speciaal kraanvet 25 g afname per 15 stuks		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**48 166 000**		**18,54**
	GROHclean 500 ml in spoelfles op basis van citroenzuur afname per 10 stuks		

GROHE
ONDERDELEN VOOR SANITAIRE SYSTEMEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**42 593 000**		**36,24**

Bodemkorf
inclusief flow manager
reduceerd de stroomsnelheid van het water
voorkomt overspattend water bij spoelrandloze toiletten
gemakkelijk instellen van de flowmanager zonder demontage van de bodemklep
geschikt voor stortbak GD2

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
11		
11 003 000	529	26,57
11 006 000	529	27,31
11 083 000	529	33,25
11 086 000	529	34,36
11 101 000	529	34,61
11 102 000	529	34,61
11 104 000	529	66,12
11 105 000	529	65,87
11 148 000	530	27,93
11 501 000	530	44,99
11 502 000	530	44,99
11 504 000	530	70,20
11 505 000	530	70,20
11 507 000	530	81,57
11 508 000	530	82,56
11 513 000	530	44,87
11 514 000	530	52,15
11 515 000	530	54,46
11 550 000	530	51,17
11 551 000	530	60,44
12		
12 000 00M	533	34,18
12 001 00M	533	18,66
12 004 000	533	24,16
12 005 000	533	53,02
12 015 000	533	42,14
12 018 00M	533	29,17
12 023 000	533	31,76
12 030 000	418, 534	67,73
12 036 000	534	271,57
12 041 000	534	119,38
12 050 00M	533	43,87
12 051 000	417, 422	35,40
12 058 000	533	23,36
12 075 000	533	23,73
12 124 000	419	150,41
12 400 000	533	30,66
12 400 00M	533	57,99
12 407 000	534	161,04
12 417 000	419, 534	105,32
12 419 000	534	41,01
12 420 000	419	65,63
12 432 000	419	130,64
12 433 000	528	89,97
12 435 000	543	65,19
12 436 000	419	242,58
12 662 000	533	22,37
12 693 000	533	26,94
12 901 00M	534	11,75
13		
13 005 000	535	34,11
13 017 000	535	44,25
13 028 000	535	33,74
13 034 000	535	52,69
13 043 000	536	93,19
13 049 000	535	72,42
13 051 000	535	34,36
13 052 000	535	32,63
13 057 000	535	32,88
13 070 000	535	36,71
13 071 000	535	37,64
13 072 000	535	27,68
13 073 000	535	38,19
13 076 000	535	34,85
13 077 000	535	46,72
13 080 000	416	167,71
13 084 000	535	34,61
13 139 003	44	271,41
13 139 AL3	44	434,25
13 139 DA3	44	407,11
13 139 DC3	44	379,97
13 139 GL3	44	407,11
13 218 000	29	1.662,22
13 261 000	128	93,55
13 264 000	30	315,73
13 269 000	535	208,51
13 270 000	535	229,49
13 276 002	115	108,31
13 278 002	105	134,28
13 279 002	105	148,47
13 280 001	111	109,19
13 299 000	20	367,49
13 303 000	76	150,54
13 303 AL0	76	240,87
13 303 DC0	76	210,76
13 317 000	30	893,09
13 319 000	20	900,90
13 341 000	53	294,29
13 341 IG0	53	382,58
13 378 000	416	102,46
13 380 000	416	113,24
13 383 001	63	278,18
13 383 DC1	63	389,45
13 390 000	136, 139	55,74
13 404 003	84	168,29
13 404 AL3	84	269,26
13 404 DC3	84	235,60
13 461 000	535	318,08
13 462 000	535	256,48
13 900 000	537	12,61
13 907 000	537	19,77
13 911 000	534	52,25
13 915 000	538	40,66
13 925 000	538	49,44
13 927 000	537	18,17
13 927 G00	537	92,94
13 928 000	537	12,85
13 929 000	537	12,61
13 929 L00	537	38,03
13 937 000	537	22,25
13 950 000	537	12,11
13 951 000	537	12,24
13 954 000	537	14,83
13 955 000	537	16,07
13 959 000	537	13,00
14		
14 048 000	218	170,17
14 053 00M	218	56,77
14 055 000	150, 218	182,78
14 056 000	218	78,18
14 057 000	218	126,29
14 074 000	437, 462	45,08
14 077 XH0	16, 46	11,97
14 079 XH0	190, 242	11,97
18		
18 283 00M	544	23,73
18 541 000	72	37,28
18 608 001	199	53,74
18 700 000	201	49,61
19		
19 001 000	544	46,10
19 017 000	544	25,58
19 025 000	64, 86	72,22
19 069 003	43	108,84
19 069 AL3	43	174,15
19 069 DA3	43	163,26
19 069 DC3	43	152,38
19 069 GL3	43	163,26
19 088 003	43	110,83
19 088 AL3	43	177,33
19 088 DA3	43	166,25
19 088 DC3	43	155,16
19 088 GL3	43	166,25
19 132 000	544	46,22
19 287 003	35	466,47
19 287 AL3	35	746,35
19 287 DA3	35	699,70
19 287 DC3	35	653,05
19 287 GL3	35	699,70
19 309 000	27	772,09
19 316 000	29	1.432,11
19 332 000	544	40,54
19 334 000	30	163,27
19 381 000	126	193,95
19 384 000	31	164,17
19 386 000	27	786,50
19 408 001	92	255,88
19 408 A01	92	383,82
19 408 AL1	92	409,41
19 408 BE1	92	383,82
19 408 DA1	92	383,82
19 408 DC1	92	358,23
19 408 DL1	92	409,41
19 408 EN1	92	409,41
19 408 GL1	92	383,82
19 408 GN1	92	409,41
19 409 001	59	299,33
19 409 AL1	59	478,92
19 409 DC1	59	419,06
19 506 LS3	123	197,40
19 507 LS3	123	180,95
19 571 002	113	222,55
19 571 003	119	233,35
19 571 LS3	119	303,36
19 573 002	103	256,18
19 575 001	108	202,60
19 576 002	111	740,50
19 577 001	62	1.022,56
19 577 AL1	62	1.636,10
19 577 DC1	62	1.431,59
19 578 001	96	923,11
19 578 A01	96	1.384,67
19 578 AL1	96	1.476,98
19 578 BE1	96	1.384,67
19 578 DA1	96	1.384,67
19 578 DC1	96	1.292,36
19 578 DL1	96	1.476,98
19 578 EN1	96	1.476,98
19 578 GL1	96	1.384,67
19 578 GN1	96	1.476,98
19 590 000	30	234,97
19 781 000	18	791,07
19 783 000	18	890,91
19 787 001	19	1.786,17

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 796 000	21	226,93
19 798 000	21	319,91
19 808 001	144	26,79
19 809 001	144	26,79
19 895 000	72	314,04
19 895 AL0	72	502,46
19 895 DC0	72	439,65
19 897 001	75	1.219,22
19 897 AL1	75	1.950,75
19 897 DC1	75	1.706,90
19 910 000	76	64,17
19 918 003	35	528,66
19 918 AL3	35	845,86
19 918 DA3	35	792,99
19 918 DC3	35	740,13
19 918 GL3	35	792,99
19 919 000	52	1.453,05
19 919 IG0	52	1.888,97
19 922 003	43	1.399,40
19 922 AL3	43	2.239,04
19 922 DA3	43	2.099,10
19 922 DC3	43	1.959,16
19 922 GL3	43	2.099,10
19 923 003	44	1.399,40
19 923 AL3	44	2.239,04
19 923 DA3	44	2.099,10
19 923 DC3	44	1.959,16
19 923 GL3	44	2.099,10
19 929 000	50	518,77
19 929 IG0	50	674,40
19 930 000	50	572,81
19 930 IG0	50	744,65
19 936 000	52	1.374,70
19 936 IG0	52	1.769,41
19 942 000	53	183,93
19 944 000	53	132,43
19 944 IG0	53	172,16
19 952 000	63, 86	203,46
19 952 A00	149	305,19
19 952 AL0	63, 86	325,54
19 952 BE0	149	305,19
19 952 DA0	149	305,19
19 952 DC0	63, 86	284,85
19 952 DL0	149	325,54
19 952 EN0	149	325,54
19 952 GL0	149	305,19
19 952 GN0	149	325,54
19 965 001	62	826,18
19 967 001	92	288,27
19 967 A01	92	432,40
19 967 AL1	92	461,23
19 967 BE1	92	432,40
19 967 DA1	92	432,40
19 967 DC1	92	403,58
19 967 DL1	92	461,23
19 967 EN1	92	461,23
19 967 GL1	92	432,40
19 967 GN1	92	461,23
19 968 000	99	277,06
19 968 LS0	99	359,71
19 969 000	99	291,12
19 969 LS0	99	378,45
19 974 002	103	283,15
19 976 001	96	646,18
19 997 000	66	324,63
19 998 000	66	341,85

20

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 008 003	41	621,96
20 008 AL3	41	995,13
20 008 DA3	41	932,93
20 008 DC3	41	870,74
20 008 GL3	41	932,93
20 009 003	40	621,96
20 009 AL3	40	995,13
20 009 DA3	40	932,93
20 009 DC3	40	870,74
20 009 GL3	40	932,93
20 021 003	40	301,56
20 021 AL3	40	482,50
20 021 DA3	40	452,35
20 021 DC3	40	422,19
20 021 GL3	40	452,35
20 143 000	26	887,01
20 164 003	41	528,66
20 164 AL3	41	845,86
20 164 DA3	41	792,99
20 164 DC3	41	740,13
20 164 GL3	41	792,99
20 169 003	41	528,66
20 169 AL3	41	845,86
20 169 DA3	41	792,99
20 169 DC3	41	740,13
20 169 GL3	41	792,99
20 186 001	142	72,84
20 187 000	125	211,43
20 188 000	26	881,33
20 189 000	26	775,88
20 190 000	26	781,45
20 192 000	26	816,34
20 193 000	26	791,03
20 201 000	148	124,74
20 201 AL0	148	199,58
20 201 DC0	148	174,63
20 202 000	148	140,50
20 203 000	148	112,83
20 205 000	148	104,74
20 208 002	112	259,75
20 216 001	108	242,10
20 296 001	91	325,52
20 299 001	92	357,91
20 301 003	81	372,64
20 304 001	59	385,22
20 342 000	17	844,61
20 344 000	17	977,76
20 346 000	18	856,01
20 348 000	18	939,03
20 351 000	71	383,92
20 351 AL0	71	614,27
20 351 DC0	71	537,48
20 389 000	50	687,90
20 389 IG0	50	894,27
20 393 001	142	75,99
20 404 001	142	43,82
20 405 001	146	56,90
20 414 000	50	515,01
20 414 IG0	50	669,51
20 415 000	50	570,18
20 415 IG0	50	741,24
20 417 000	49	621,68
20 417 IG0	49	808,19
20 421 000	133	59,14
20 422 000	137	59,14

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
20 575 000	140	52,18

21

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
21 019 003	40	497,57
21 019 AL3	40	796,10
21 019 DA3	40	746,35
21 019 DC3	40	696,59
21 019 GL3	40	746,35
21 022 003	40	497,57
21 022 AL3	40	796,10
21 022 DA3	40	746,35
21 022 DC3	40	696,59
21 022 GL3	40	746,35
21 044 003	40	684,15
21 044 AL3	40	1.094,64
21 044 DA3	40	1.026,23
21 044 DC3	40	957,81
21 044 GL3	40	1.026,23
21 107 000	49	529,72
21 107 IG0	49	688,64
21 255 001	146	178,02
21 257 001	146	136,52
21 337 001	142	86,29
21 338 001	146	113,69
21 390 001	142	159,80

22

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
22 012 000	77, 520	57,13
22 012 AL0	77, 520	91,41
22 012 DC0	77, 520	79,98
22 018 000	519	4,99
22 018 00M	519	50,18
22 023 000	519	6,02
22 023 00M	519	57,71
22 025 00M	519	47,40
22 035 000	521	21,81
22 036 000	521	25,68
22 037 000	518	6,77
22 037 A00	518	10,16
22 037 AL0	518	10,84
22 037 BE0	518	10,16
22 037 DA0	518	10,16
22 037 DC0	518	9,48
22 037 DL0	518	10,84
22 037 EN0	518	10,84
22 037 GL0	518	10,16
22 037 GN0	518	10,84
22 039 000	518	7,78
22 039 A00	518	11,67
22 039 AL0	518	12,45
22 039 BE0	518	11,67
22 039 DA0	518	11,67
22 039 DC0	518	10,89
22 039 DL0	518	12,45
22 039 EN0	518	12,45
22 039 GL0	518	11,67
22 039 GN0	518	12,45
22 041 000	518	6,41
22 043 000	518	7,36
22 052 000	519	10,58
22 053 000	519	9,23
22 917 000	520	43,64

23

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 029 000	17	696,26
23 033 000	17	696,26
23 039 002	112	96,68

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 043 003	112	184,58
23 048 003	115	813,62
23 051 002	102	135,35
23 054 003	102	269,84
23 055 002	103	298,14
23 076 000	25	624,40
23 106 001	58	262,28
23 106 AL1	58	419,65
23 106 DC1	58	367,19
23 109 000	17	860,78
23 112 000	17	860,78
23 114 000	17	1.072,62
23 117 000	18	795,17
23 119 000	20	3.125,85
23 127 AL0	70	427,25
23 127 DC0	70	373,84
23 135 00E	71	318,39
23 135 AL0	71	509,42
23 135 DC0	71	445,74
23 137 000	70	192,87
23 138 000	72	267,46
23 138 AL0	72	427,94
23 138 DC0	72	374,44
23 140 000	73	350,32
23 140 AL0	73	560,52
23 140 DC0	73	490,45
23 141 000	73	423,08
23 145 000	72	303,53
23 145 AL0	72	485,65
23 145 DC0	72	424,95
23 200 002	18, 72	270,02
23 262 000	132	72,79
23 263 000	132	72,79
23 296 001	59	344,24
23 296 AL1	59	550,79
23 296 DC1	59	481,94
23 303 000	49	432,31
23 303 IG0	49	562,00
23 310 000	49	432,31
23 310 IG0	49	562,00
23 313 000	49	572,81
23 313 IG0	49	744,65
23 315 000	51	496,61
23 315 IG0	51	645,60
23 316 000	51	515,01
23 316 IG0	51	669,51
23 317 000	51	643,76
23 317 IG0	51	836,88
23 318 000	52	2.063,70
23 318 IG0	52	2.682,81
23 319 000	50	274,82
23 328 000	133	75,86
23 329 000	133	70,72
23 330 000	133	70,72
23 331 000	135	75,86
23 333 000	135	75,86
23 334 000	135	95,15
23 335 000	137	75,86
23 336 000	137	70,72
23 337 000	137	70,72
23 338 000	138	75,86
23 340 000	138	75,86
23 341 000	139	95,15
23 372 002	129	85,82
23 373 20E	112	128,48
23 374 003	116	123,73
23 374 20E	112	134,46
23 374 LS3	116	160,84
23 376 00E	124	99,69
23 377 00E	124	105,30
23 378 00E	124	98,71
23 379 001	89	199,20
23 380 10E	107	141,33
23 381 10E	107	136,24
23 382 20E	102	207,59
23 384 20E	102	214,70
23 385 10E	107	135,50
23 387 20E	112	134,46
23 390 00E	70	267,03
23 392 00E	70	260,45
23 393 10E	129	112,89
23 394 10E	129	106,78
23 395 10E	129	106,78
23 396 00E	124	120,75
23 397 00E	124	114,41
23 398 00E	125	115,13
23 403 000	25	838,67
23 405 001	59	367,19
23 405 AL1	59	587,51
23 405 DC1	59	514,07
23 406 000	71	358,74
23 406 AL0	71	573,98
23 406 DC0	71	502,23
23 425 000	99	238,83
23 425 LS0	99	310,48
23 427 000	99	253,24
23 427 LS0	99	329,22
23 428 000	99	364,04
23 428 LS0	99	473,25
23 429 000	36, 66	290,13
23 430 000	100	267,94
23 430 LS0	100	348,32
23 431 000	100	364,04
23 431 LS0	100	473,25
23 432 000	103	356,59
23 444 001	59	323,92
23 444 AL1	59	518,27
23 444 DC1	59	453,48
23 445 000	70	280,11
23 445 AL0	70	448,18
23 445 DC0	70	392,15
23 446 000	70	274,74
23 447 000	72	339,53
23 447 AL0	72	543,26
23 447 DC0	72	475,35
23 448 002	102	238,59
23 449 002	102	234,00
23 450 001	107	158,45
23 451 001	108	154,64
23 462 001	89	233,21
23 462 A01	89	349,81
23 462 AL1	89	373,13
23 462 BE1	89	349,81
23 462 DA1	89	349,81
23 462 DC1	89	326,49
23 462 DL1	89	373,13
23 462 EN1	89	373,13
23 462 GL1	89	349,81
23 462 GN1	89	373,13
23 463 001	90	226,73
23 480 001	89	226,73
23 491 001	97	1.457,54
23 491 A01	97	2.186,32
23 491 AL1	97	2.332,07
23 491 BE1	97	2.186,32
23 491 DA1	97	2.186,32
23 491 DC1	97	2.040,56
23 491 DL1	97	2.332,07
23 491 EN1	97	2.332,07
23 491 GL1	97	2.186,32
23 491 GN1	97	2.332,07
23 537 002	129	144,66
23 541 001	91	249,40
23 559 000	133	75,86
23 564 003	116	129,35
23 567 003	118	123,73
23 569 003	118	194,02
23 569 LS3	118	252,23
23 570 003	118	241,83
23 570 LS3	118	314,38
23 571 000	60, 92	231,60
23 589 A01	88	298,80
23 589 AL1	88	318,72
23 589 BE1	88	298,80
23 589 DA1	88	298,80
23 589 DC1	88	278,88
23 589 DL1	88	318,72
23 589 EN1	88	318,72
23 589 GL1	88	298,80
23 589 GN1	88	318,72
23 590 001	88	192,72
23 590 A01	88	289,08
23 590 AL1	88	308,35
23 590 BE1	88	289,08
23 590 DA1	88	289,08
23 590 DC1	88	269,81
23 590 DL1	88	308,35
23 590 EN1	88	308,35
23 590 GL1	88	289,08
23 590 GN1	88	308,35
23 591 001	88	199,20
23 654 000	65	293,88
23 656 000	65	287,94
23 657 000	65	308,72
23 658 000	65	302,78
23 661 000	65	406,79
23 664 000	66	316,77
23 665 000	66	362,24
23 666 000	67	445,15
23 667 001	69	1.879,25
23 672 001	76	1.794,54
23 672 AL1	76	2.871,27
23 672 DC1	76	2.512,36
23 708 003	116	123,91
23 709 003	116	118,28
23 709 LS3	116	153,76
23 713 003	117	112,65
23 714 003	117	118,28
23 715 003	117	112,65
23 716 003	118	118,28
23 718 003	118	184,46
23 718 LS3	118	239,80
23 719 003	119	229,52
23 719 LS3	119	298,37
23 720 003	120	118,28
23 720 LS3	120	153,76
23 722 003	120	130,95
23 722 LS3	120	170,24
23 726 003	121	160,52
23 726 LS3	121	208,68
23 729 30A	121	174,56

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 739 002	108	213,41
23 741 001	97	2.612,41
23 741 DC1	97	3.657,38
23 743 002	129	137,23
23 751 000	140	72,07
23 752 000	140	69,18
23 753 000	140	99,14
23 755 000	140	74,21
23 756 000	141	89,40
23 759 000	134	90,98
23 760 000	134	104,36
23 761 000	134	119,58
23 762 000	137	88,38
23 763 000	138	103,37
23 764 000	138	119,58
23 790 001	58	245,89
23 791 001	58	245,89
23 791 AL1	58	393,42
23 791 DC1	58	344,24
23 792 001	63	1.901,53
23 792 AL1	63	3.042,45
23 792 DC1	63	2.662,14
23 797 001	88	201,13
23 798 001	90	235,47
23 799 001	90	258,36
23 843 AL3	80	625,07
23 843 DC3	80	546,94
23 844 003	80	390,67
23 845 003	84	817,40
23 846 003	84	1.827,14
23 846 AL3	84	2.923,42
23 846 DC3	84	2.558,00
23 851 AL3	79	538,53
23 851 DC3	79	471,21
23 870 003	79	240,41
23 871 AL3	79	480,83
23 871 DC3	79	420,72
23 872 003	79	300,52
23 873 003	80	336,58
23 923 002	129	112,89
23 924 002	129	92,15
23 927 000	124	105,30
23 928 000	125	120,75
23 930 003	116	123,91
23 931 001	107	141,33
23 932 001	107	158,45
23 933 001	125	153,70
23 958 003	78	784,15
23 958 AL3	78	1.254,63
23 958 DC3	78	1.097,80
23 959 003	78	817,40
24		
24 027 003	41	528,66
24 027 AL3	41	845,86
24 027 DA3	41	792,99
24 027 DC3	41	740,13
24 027 GL3	41	792,99
24 036 000	100	253,24
24 036 LS0	100	329,22
24 042 002	131	115,26
24 043 002	131	126,79
24 044 000	127	126,83
24 045 000	128	139,51
24 046 003	122	122,35
24 046 LS3	122	159,06
24 047 003	122	134,59
24 047 LS3	122	174,96
24 048 003	122	128,32
24 048 LS3	122	166,81
24 049 003	122	141,15
24 049 LS3	122	183,50
24 051 002	114	139,51
24 052 002	115	153,46
24 053 001	110	143,11
24 054 001	110	157,42
24 055 002	101, 105	175,97
24 056 002	101, 105	193,56
24 057 001	95	187,70
24 057 A01	95	281,55
24 057 AL1	95	300,32
24 057 BE1	95	281,55
24 057 DA1	95	281,55
24 057 DC1	95	262,78
24 057 DL1	95	300,32
24 057 EN1	95	300,32
24 057 GL1	95	281,55
24 057 GN1	95	300,32
24 058 001	95	206,47
24 058 A01	95	309,70
24 058 AL1	95	330,35
24 058 BE1	95	309,70
24 058 DA1	95	309,70
24 058 DC1	95	289,05
24 058 DL1	95	330,35
24 058 EN1	95	330,35
24 058 GL1	95	309,70
24 058 GN1	95	330,35
24 059 003	83	228,39
24 059 AL3	83	365,43
24 059 DC3	83	319,75
24 060 003	83	240,41
24 060 AL3	83	384,66
24 060 DC3	83	336,58
24 061 000	67, 74	206,65
24 061 AL0	74	330,64
24 061 DC0	74	289,31
24 062 000	68, 74	227,31
24 062 AL0	74	363,70
24 062 DC0	74	318,24
24 063 001	61	214,77
24 063 AL1	61	343,63
24 063 DC1	61	300,68
24 064 001	61	236,25
24 064 AL1	61	377,99
24 064 DC1	61	330,74
24 065 003	36	358,96
24 065 AL3	36	574,34
24 065 DA3	36	538,44
24 065 DC3	36	502,55
24 065 GL3	36	538,44
24 066 003	37	394,86
24 066 AL3	37	631,77
24 066 DA3	37	592,29
24 066 DC3	37	552,80
24 066 GL3	37	592,29
24 067 000	51	338,40
24 067 IG0	51	439,92
24 068 000	51	372,24
24 068 IG0	51	483,91
24 069 000	28	383,52
24 070 000	28	421,87
24 071 000	19	416,00
24 072 000	19	457,60
24 075 000	192	385,28
24 076 000	193	429,47
24 077 000	193	429,47
24 078 000	191	385,28
24 079 000	191	429,47
24 080 000	191	429,47
24 092 001	95	237,90
24 092 A01	95	356,84
24 092 AL1	95	380,63
24 092 BE1	95	356,84
24 092 DA1	95	356,84
24 092 DC1	95	333,05
24 092 DL1	95	380,63
24 092 EN1	95	380,63
24 092 GL1	95	356,84
24 092 GN1	95	380,63
24 093 003	83	270,46
24 093 AL3	83	432,74
24 093 DC3	83	378,65
24 094 000	68, 74	259,13
24 094 AL0	74	414,61
24 094 DC0	74	362,78
24 095 001	62	268,23
24 095 AL1	62	429,17
24 095 DC1	62	375,52
24 096 003	37	430,07
24 096 AL3	37	688,10
24 096 DA3	37	645,10
24 096 DC3	37	602,09
24 096 GL3	37	645,10
24 099 000	19	493,72
24 099 AL0	19	789,95
24 099 DC0	19	691,20
24 134 003	37	648,20
24 134 AL3	37	1.037,13
24 134 DA3	37	972,31
24 134 DC3	37	907,49
24 134 GL3	37	972,31
24 135 003	38	693,35
24 135 AL3	38	1.109,36
24 135 DA3	38	1.040,02
24 135 DC3	38	970,69
24 135 GL3	38	1.040,02
24 138 003	38	693,35
24 138 AL3	38	1.109,36
24 138 DA3	38	1.040,02
24 138 DC3	38	970,69
24 138 GL3	38	1.040,02
24 153 000	68, 74	511,58
24 153 DC0	68, 74	716,21
24 154 000	68, 75	570,27
24 154 DC0	68, 75	798,37
24 155 000	69, 75	570,27
24 155 DC0	69, 75	798,37
25		
25 010 003	42	746,35
25 010 AL3	42	1.194,16
25 010 DA3	42	1.119,52
25 010 DC3	42	1.044,89
25 010 GL3	42	1.119,52
25 044 003	42	2.332,34
25 044 AL3	42	3.731,74
25 044 DA3	42	3.498,50
25 044 DC3	42	3.265,27
25 044 GL3	42	3.498,50
25 450 001	143	120,20

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
25 453 001	143	103,07
25 485 001	147	127,86
26		
26 003 003	42	559,76
26 003 AL3	42	895,62
26 003 DA3	42	839,64
26 003 DC3	42	783,67
26 003 GL3	42	839,64
26 009 001	143	84,08
26 010 001	144	36,71
26 037 IG0	54	170,86
26 038 000	55	273,23
26 038 IG0	55	355,20
26 042 000	257	252,25
26 050 001	264, 302	45,21
26 051 001	264, 297	50,93
26 062 000	254	487,04
26 063 000	254	484,87
26 064 000	253	645,04
26 065 000	253	590,99
26 066 000	252	655,43
26 066 A00	252	1.048,68
26 066 AL0	252	1.114,22
26 066 BE0	252	1.048,68
26 066 DA0	252	1.048,68
26 066 DC0	252	917,60
26 066 DL0	252	1.114,22
26 066 EN0	252	1.114,22
26 066 GL0	252	1.048,68
26 066 GN0	252	1.114,22
26 067 000	253	640,36
26 067 A00	253	1.024,57
26 067 AL0	253	1.088,61
26 067 BE0	253	1.024,57
26 067 DA0	253	1.024,57
26 067 DC0	253	896,50
26 067 DL0	253	1.088,61
26 067 EN0	253	1.088,61
26 067 GL0	253	1.024,57
26 067 GN0	253	1.088,61
26 070 000	32, 253	586,39
26 071 000	32, 253	580,68
26 073 000	254, 292	285,72
26 075 000	243	980,04
26 075 A00	243	1.568,06
26 075 AL0	243	1.666,06
26 075 BE0	243	1.568,06
26 075 DA0	243	1.568,06
26 075 DC0	243	1.372,05
26 075 DL0	243	1.666,06
26 075 EN0	243	1.666,06
26 075 GL0	243	1.568,06
26 075 GN0	243	1.666,06
26 082 002	294	21,24
26 087 000	244	1.429,21
26 088 001	255, 302	63,18
26 145 000	266	102,63
26 146 000	266	103,35
26 161 001	298	23,97
26 162 001	300	55,82
26 163 001	300	62,24
26 223 001	247	706,97
26 250 000	232	1.666,81
26 250 LS0	232	1.666,81
26 254 000	235, 248	756,98
26 254 LS0	236, 248	756,98
26 264 001	236, 248	138,99
26 308 001	143	66,24
26 318 001	146	91,62
26 319 001	146	91,62
26 328 000	304	83,48
26 329 000	304	203,70
26 330 001	143	79,67
26 333 000	304	100,18
26 345 001	143	66,24
26 354 000	305	54,38
26 356 IL0	305	43,13
26 358 000	306	150,01
26 361 000	233	1.452,90
26 361 LS0	233	1.452,90
26 363 000	244	811,20
26 370 000	227, 293	47,69
26 370 A00	293, 312	76,30
26 370 AL0	293, 312	81,07
26 370 DC0	293, 312	66,76
26 370 DL0	293, 312	81,07
26 370 GN0	293, 312	81,07
26 373 001	226, 256	27.015,83
26 374 000	229	1.328,49
26 376 001	226, 256	2.566,50
26 381 001	247	288,63
26 385 000	237, 314	19,65
26 404 000	289	85,61
26 405 000	292	114,16
26 406 001	301	47,55
26 408 000	264, 302	103,53
26 410 000	264, 302	103,53
26 412 000	255, 301	181,96
26 414 000	255, 302	153,73
26 443 000	234	1.636,33
26 443 LS0	234	1.636,33
26 446 000	235	1.481,95
26 446 LS0	235	1.481,95
26 449 000	188, 236	163,77
26 450 000	236, 248	634,76
26 450 LS0	236, 248	634,76
26 455 000	263, 287	148,42
26 457 000	263, 287	152,04
26 459 000	254, 287	253,40
26 461 000	254, 287	197,89
26 465 A00	269	295,33
26 465 AL0	269	313,79
26 465 BE0	269	295,33
26 465 DA0	269	295,33
26 465 DC0	269	258,41
26 465 DL0	269	313,79
26 465 EN0	269	313,79
26 465 GL0	269	295,33
26 465 GN0	269	313,79
26 475 000	249	601,61
26 475 A00	249	962,58
26 475 BE0	249	962,58
26 475 DA0	249	962,58
26 475 DC0	249	842,26
26 475 DL0	249	1.022,74
26 475 EN0	249	1.022,74
26 475 GL0	249	962,58
26 475 GN0	249	1.022,74
26 475 LS0	249	782,10
26 477 000	249	601,61
26 477 A00	249	962,58
26 477 AL0	249	1.022,74
26 477 BE0	249	962,58
26 477 DA0	249	962,58
26 477 DC0	249	842,26
26 477 DL0	249	1.022,74
26 477 EN0	249	1.022,74
26 477 GL0	249	962,58
26 477 GN0	249	1.022,74
26 477 LS0	249	782,10
26 479 000	250	633,61
26 479 A00	250	1.013,78
26 479 AL0	250	1.077,14
26 479 DC0	250	887,06
26 479 DL0	250	1.077,14
26 479 GN0	250	1.077,14
26 479 LS0	250	823,70
26 481 000	250	633,61
26 481 A00	250	1.013,78
26 481 AL0	250	1.077,14
26 481 DC0	250	887,06
26 481 DL0	250	1.077,14
26 481 GN0	250	1.077,14
26 481 LS0	250	822,42
26 483 000	251	124,80
26 484 000	251	124,80
26 507 000	85, 240	1.150,38
26 507 A00	240	1.955,65
26 507 AL0	85, 240	2.070,69
26 507 BE0	240	1.955,65
26 507 DA0	240	1.955,65
26 507 DC0	85, 240	1.610,53
26 507 DL0	240	2.070,69
26 507 EN0	240	2.070,69
26 507 GL0	240	1.955,65
26 507 GN0	240	2.070,69
26 507 LS0	85, 240	1.150,38
26 508 000	85, 240	1.150,38
26 508 A00	240	1.955,65
26 508 AL0	85, 240	2.070,69
26 508 DC0	85, 240	1.610,53
26 508 DL0	240	2.070,69
26 508 GN0	240	2.070,69
26 508 LS0	85, 240	1.150,38
26 509 000	241	998,17
26 510 000	241	1.162,09
26 558 000	251	434,43
26 560 000	252	434,43
26 562 000	259	356,29
26 562 LS0	259	463,18
26 564 000	252	465,68
26 564 A00	252	884,79
26 564 AL0	252	931,36
26 564 DC0	252	651,95
26 564 DL0	252	931,36
26 564 GN0	252	931,36
26 566 000	252	465,68
26 566 A00	252	884,79
26 566 AL0	252	931,36
26 566 DC0	252	651,95
26 566 DL0	252	931,36
26 566 GN0	252	931,36
26 568 000	259	387,55
26 568 LS0	259	503,81
26 638 000	299	63,16
26 639 000	301	36,44
26 640 000	251	687,36
26 641 000	258	633,44
26 642 000	251	715,35
26 643 000	258	662,90

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 781 001	144	93,51
26 788 001	147	119,31
27		
27 055 000	309	53,21
27 056 000	309	36,40
27 057 000	311	64,08
27 057 A00	311	102,53
27 057 AL0	311	108,93
27 057 BE0	311	102,53
27 057 DA0	311	102,53
27 057 DC0	311	89,71
27 057 DL0	311	108,93
27 057 EN0	311	108,93
27 057 GL0	311	102,53
27 057 GN0	311	108,93
27 057 LS0	311	79,88
27 058 000	239	855,38
27 062 000	262, 282	255,25
27 065 000	262, 282	205,06
27 068 000	262, 282	188,66
27 074 000	309	41,60
27 074 A00	309	66,57
27 074 AL0	309	70,73
27 074 BE0	309	66,57
27 074 DA0	309	66,57
27 074 DC0	309	58,25
27 074 DL0	309	70,73
27 074 EN0	309	70,73
27 074 GL0	309	66,57
27 074 GN0	309	70,73
27 074 LS0	309	54,09
27 075 000	32, 310	41,60
27 075 LS0	310	54,63
27 076 000	32, 311	65,01
27 076 LS0	311	85,36
27 126 001	262, 282	201,69
27 134 000	260, 271	164,44
27 137 000	307	21,89
27 151 000	311	121,94
27 174 001	238	1.411,56
27 206 000	315	23,85
27 220 000	284	53,15
27 221 000	284	68,26
27 221 001	284	65,45
27 222 000	284	76,98
27 225 001	286	130,13
27 226 001	286	137,24
27 226 A01	286	219,59
27 226 AL1	286	233,31
27 226 BE1	286	219,59
27 226 DA1	286	219,59
27 226 DC1	286	192,14
27 226 DL1	286	233,31
27 226 EN1	286	233,31
27 226 GL1	286	219,59
27 226 GN1	286	233,31
27 227 001	285	146,63
27 230 001	285	120,97
27 231 001	285	128,66
27 232 001	285	137,47
27 247 001	263, 287	102,65
27 251 000	258	134,02
27 251 A00	258	214,44
27 251 AL0	258	227,84
27 251 BE0	258	214,44
27 251 DA0	258	214,44
27 251 DC0	258	187,63
27 251 DL0	258	227,84
27 251 EN0	258	227,84
27 251 GL0	258	214,44
27 251 GN0	258	227,84
27 253 000	258	210,36
27 265 000	284	38,50
27 265 00E	284	38,50
27 266 001	285	106,31
27 267 001	286	115,48
27 271 000	257	545,11
27 272 000	274	140,51
27 273 001	274	297,21
27 276 000	273	104,77
27 277 001	273	260,57
27 286 000	256	2.296,49
27 354 000	287	69,65
27 355 000	286	128,31
27 369 000	289	92,45
27 400 000	289	58,08
27 421 002	245	520,79
27 467 000	257	725,37
27 469 000	31, 238	1.274,64
27 470 LS0	259	732,44
27 475 001	245	772,32
27 477 000	260	614,66
27 478 000	260	614,66
27 480 000	259	583,04
27 484 000	267	82,44
27 485 000	267	70,67
27 488 000	266	96,82
27 492 000	263, 289	156,12
27 499 000	288, 313	60,45
27 500 000	288, 313	63,81
27 512 001	305	26,25
27 513 001	305	46,88
27 514 001	306	95,63
27 521 000	297, 314	51,70
27 522 000	297, 314	55,02
27 523 000	303, 314	50,54
27 524 000	303, 314	54,21
27 530 000	262, 281	567,28
27 571 002	294	26,42
27 571 20E	294	26,42
27 574 002	294	33,77
27 575 002	294	45,48
27 576 002	295	79,52
27 577 002	294	87,15
27 578 20E	295	62,37
27 579 002	295	69,72
27 580 002	295	78,16
27 584 002	296	51,74
27 588 002	296	48,20
27 591 001	264, 296	63,18
27 594 000	297, 310	12,93
27 595 000	303, 309	20,39
27 596 000	288, 297	6,78
27 597 10E	298	23,97
27 598 10E	300	56,65
27 600 001	299	72,17
27 606 001	264, 302	57,46
27 615 001	243	614,89
27 621 000	311	376,36
27 641 000	239	1.231,49
27 644 001	299	63,46
27 645 001	299	69,99
27 646 10E	300	63,46
27 661 000	276	129,20
27 663 LS0	276	163,97
27 664 000	276	145,75
27 668 000	276	162,31
27 671 000	279	102,70
27 671 LS0	279	102,70
27 672 A00	278	185,52
27 672 AL0	278	197,11
27 672 DA0	278	185,52
27 672 DR0	278	129,19
27 672 GL0	278	185,52
27 672 HF0	278	129,19
27 672 PV0	278	129,19
27 672 TN0	278	129,19
27 672 XH0	278	129,19
27 673 000	278	115,95
27 673 LS0	278	115,95
27 675 000	278	135,81
27 693 000	293, 310	31,00
27 699 000	292	59,36
27 703 000	292	100,14
27 704 000	293, 312	35,62
27 705 000	263, 292	178,11
27 706 000	22, 290	38,41
27 706 A00	22, 290	57,61
27 706 AL0	22, 290	61,46
27 706 DC0	22, 290	53,77
27 707 000	21, 291	61,46
27 707 A00	21, 291	92,18
27 707 AL0	21, 291	98,33
27 707 DC0	21, 291	86,04
27 709 000	267, 293	125,43
27 711 000	267, 293	106,98
27 732 000	277	258,40
27 734 000	277	265,01
27 736 000	279	241,81
27 738 000	279	248,45
27 741 000	277	198,75
27 742 000	279	168,95
27 744 000	276	278,26
27 746 000	276	284,90
27 748 000	279	261,70
27 750 000	279	268,31
27 765 000	261, 277	182,20
27 767 000	261, 280	172,25
27 784 000	280, 313	129,20
27 785 000	280, 313	135,81
27 788 002	296	68,60
27 798 10E	301	35,40
27 810 001	263, 288	91,65
27 812 IL1	305	38,44
27 841 000	293, 313	243,26
27 863 000	259	809,17
27 865 000	227, 256	5.405,39
27 869 001	255, 296	75,44
27 888 000	227, 290	112,91
27 888 A00	290	180,65
27 888 AL0	290	191,94
27 888 DC0	290	158,07
27 888 DL0	290	191,94
27 888 GN0	290	191,94
27 889 000	290	154,62
27 890 000	290	315,61
27 891 000	290	301,08
27 892 000	293, 313	231,69
27 922 000	246	474,68
27 922 001	246	555,16

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 923 001	298	19,06
27 924 001	300	47,66
27 925 001	301	53,38
27 934 000	229	3.811,49
27 938 001	257	3.531,52
27 939 001	257	3.671,38
27 962 000	278	138,95
27 964 000	244	787,58
27 966 000	238	1.166,20
27 967 000	239	1.090,85
27 969 000	55	98,76
27 969 IG0	55	128,74
27 970 000	55	148,14
27 970 IG0	55	193,99
27 974 000	54, 261	518,79
27 974 IG0	54, 261	674,43
27 978 000	54, 267	86,47
27 978 IG0	54, 267	112,41
27 986 000	54, 267	117,59
27 986 IG0	54, 267	152,87
27 993 000	55	179,85
27 993 IG0	55	233,80
28		
28 002 000	265, 283	192,83
28 020 L01	305	18,75
28 025 000	307	28,09
28 034 000	32, 269	184,58
28 094 000	265, 282	62,02
28 142 000	307	21,89
28 143 000	227, 307	23,96
28 143 KS0	307	30,98
28 143 LS0	307	30,98
28 145 000	307	28,09
28 150 001	308	9,50
28 151 001	308	11,15
28 151 L01	308	14,87
28 154 001	308	13,21
28 155 001	308	14,87
28 198 000	265	138,89
28 286 000	265, 283	117,56
28 308 000	261, 269	241,01
28 348 000	269	325,53
28 361 000	266	114,48
28 362 000	307	15,28
28 362 A00	307	24,37
28 362 BE0	307	24,37
28 362 DA0	307	24,37
28 362 DC0	307	21,07
28 362 GL0	307	24,37
28 364 000	307	17,35
28 368 000	260	419,70
28 368 LS0	260	545,61
28 369 000	261, 273	420,32
28 373 000	260	419,70
28 384 000	266	210,43
28 388 000	307	19,41
28 388 A00	307	31,40
28 388 BE0	307	31,40
28 388 DA0	307	31,40
28 388 DC0	307	27,26
28 388 GL0	307	31,40
28 389 000	270, 316	46,86
28 409 001	308	13,21
28 410 001	308	14,87
28 413 001	308	16,93
28 417 000	307	25,61
28 419 002	298	31,05
28 421 002	298	41,40
28 429 000	268, 303	41,33
28 436 002	298	79,25
28 497 000	267	85,31
28 537 000	282	78,96
28 576 000	266	93,13
28 605 000	303, 310	23,19
28 620 000	313	118,00
28 621 000	313	100,94
28 622 000	310	20,57
28 623 000	309	45,67
28 626 000	312	53,12
28 628 000	312	55,82
28 631 000	315	47,36
28 635 XX0	316, 543	7,79
28 671 000	312	32,52
28 690 000	269, 309	125,94
28 724 000	267	64,38
28 724 LS0	267	91,88
28 755 000	271	148,25
28 756 000	271	163,45
28 757 001	271	295,81
28 758 001	271	314,29
28 762 001	271	315,73
28 763 001	271	337,41
28 764 000	272	125,69
28 765 000	272	143,66
28 767 001	272	264,06
28 768 001	272	282,61
28 769 001	272	287,22
28 770 001	272	305,75
28 778 000	260	800,53
28 789 002	300	69,99
28 793 000	281	103,01
28 796 000	281	164,85
28 797 001	275, 313	148,53
28 813 000	316	6,43
28 815 000	543	15,94
28 817 000	543	11,62
28 819 001	275, 313	166,33
28 856 000	315	35,89
28 874 000	316, 418	26,29
28 900 000	539	115,81
28 910 000	539	72,05
28 912 000	64, 87	128,41
28 912 A00	539	192,61
28 912 AL0	64, 87	205,45
28 912 BE0	539	192,61
28 912 DA0	539	192,61
28 912 DC0	64, 87	179,77
28 912 DL0	539	205,45
28 912 EN0	539	205,45
28 912 GL0	539	192,61
28 912 GN0	539	205,45
28 920 000	539	47,28
28 940 000	539	42,57
28 942 001	281	247,32
28 943 000	150, 446	98,46
28 964 001	281	287,61
28 982 000	266	163,61
28 988 000	316, 418	51,29
28 990 000	149	222,03
28 991 000	149, 446	251,21
28 995 000	149	254,75
29		
29 007 000	149, 418	197,71
29 025 002	18, 27	277,91
29 032 000	21, 31	38,19
29 033 000	21, 30	313,73
29 037 000	20, 52	933,91
29 037 002	44, 84	874,83
29 069 000	227	162,16
29 072 000	228	288,29
29 073 000	228	288,29
29 074 000	229	468,47
29 094 000	417	253,52
29 095 000	417	258,75
29 096 000	417	209,09
29 097 003	119	222,48
29 097 LS3	119	289,22
29 098 LS3	123	173,90
29 099 LS3	123	190,37
29 118 000	44, 183	566,15
29 118 A00	183	849,23
29 118 AL0	44, 183	905,84
29 118 BE0	183	849,23
29 118 DA0	44, 183	849,23
29 118 DC0	44, 183	792,61
29 118 DL0	183	905,84
29 118 EN0	183	905,84
29 118 GL0	44, 183	849,23
29 118 GN0	183	905,84
29 119 000	45, 183	616,48
29 119 A00	183	924,71
29 119 AL0	45, 183	986,36
29 119 BE0	183	924,71
29 119 DA0	45, 183	924,71
29 119 DC0	45, 183	863,07
29 119 DL0	183	986,36
29 119 EN0	183	986,36
29 119 GL0	45, 183	924,71
29 119 GN0	183	986,36
29 120 000	184	739,77
29 121 000	45, 184	666,80
29 121 A00	184	1.000,20
29 121 AL0	45, 184	1.066,88
29 121 BE0	184	1.000,20
29 121 DA0	45, 184	1.000,20
29 121 DC0	45, 184	933,52
29 121 DL0	184	1.066,88
29 121 EN0	184	1.066,88
29 121 GL0	45, 184	1.000,20
29 121 GN0	184	1.066,88
29 122 000	45, 185	406,87
29 122 A00	45, 185	610,31
29 122 AL0	185	651,00
29 122 BE0	185	610,31
29 122 DA0	45, 185	610,31
29 122 DC0	45, 185	569,62
29 122 DL0	185	651,00
29 122 EN0	185	651,00
29 122 GL0	45, 185	610,31
29 122 GN0	185	651,00
29 123 000	180	566,15
29 123 A00	180	849,23
29 123 AL0	180	905,84
29 123 DC0	180	792,61
29 123 DL0	180	905,84
29 123 GN0	180	905,84
29 124 000	180	616,48

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 124 A00	180	924,71
29 124 AL0	180	986,36
29 124 DC0	180	863,07
29 124 DL0	180	986,36
29 124 GN0	180	986,36
29 125 000	180	739,77
29 126 000	181, 226	666,80
29 126 A00	181	1.000,20
29 126 AL0	181	1.066,88
29 126 DC0	181	933,52
29 126 DL0	181	1.066,88
29 126 GN0	181	1.066,88
29 127 000	181	406,87
29 127 A00	181	610,31
29 127 AL0	181	651,00
29 127 DC0	181	569,62
29 127 DL0	181	651,00
29 127 GN0	181	651,00
29 144 000	14	487,52
29 145 000	15	537,84
29 146 000	15	588,17
29 147 000	14	487,52
29 148 000	14	537,84
29 149 000	14	588,17
29 150 LS0	185	729,71
29 151 LS0	185	780,03
29 152 LS0	186	514,82
29 153 LS0	181	729,71
29 156 LS0	182	780,03
29 157 LS0	182	830,36
29 158 LS0	182	514,82
29 303 003	81	293,30
29 303 AL3	81	469,29
29 303 DC3	81	410,63
29 306 003	81	312,54
29 307 003	83	969,83
29 307 AL3	83	1.551,72
29 307 DC3	83	1.357,76
29 708 000	53	251,46
29 800 000	31, 77	26,43
29 801 000	31, 77	28,28
29 802 000	31, 54	44,84
29 804 000	31, 77	45,44
29 805 000	31, 77	98,31
29 904 LS0	186	830,36
30		
30 008 001	144	34,21
30 031 001	335	1.175,70
30 031 A01	335	1.523,71
30 031 AL1	335	1.581,78
30 031 DA1	335	1.523,71
30 031 DC1	335	1.311,46
30 031 DL1	335	1.581,78
30 032 001	336	1.085,19
30 032 DC1	336	1.220,96
30 098 001	144, 364	36,64
30 144 001	336	1.175,70
30 144 DC1	336	1.311,46
30 189 000	352	328,57
30 190 000	352	354,97
30 193 000	359	117,14
30 193 DC0	359	152,28
30 208 000	420	256,01
30 219 002	346	857,94
30 219 DC2	346	1.115,33
30 221 002	357	144,57
30 260 002	360	114,66
30 269 000	350	330,79
30 269 A00	350	463,10
30 269 AL0	350	496,18
30 269 DA0	350	463,10
30 269 DC0	350	438,73
30 269 DL0	350	496,18
30 269 GL0	350	463,10
30 269 GN0	350	496,18
30 270 000	350	435,25
30 270 A00	350	609,35
30 270 AL0	350	652,87
30 270 DA0	350	609,35
30 270 DC0	350	574,53
30 270 DL0	350	652,87
30 270 GL0	350	609,35
30 270 GN0	350	652,87
30 273 001	356	294,42
30 273 DC1	356	383,64
30 274 A00	343	554,05
30 274 AL0	343	593,63
30 274 DA0	343	554,05
30 274 DC0	343	512,75
30 274 DL0	343	593,63
30 294 000	349	589,56
30 294 A00	349	825,39
30 294 AL0	349	884,35
30 294 BE0	349	825,39
30 294 DA0	349	825,39
30 294 DC0	349	766,43
30 294 DL0	349	884,35
30 294 EN0	349	884,35
30 294 GL0	349	825,39
30 294 GN0	349	884,35
30 305 000	360	162,47
30 305 DC0	360	211,21
30 309 000	341	295,26
30 321 DG0	349	77,79
30 321 DP0	349	77,79
30 321 DU0	349	77,79
30 321 GE0	349	77,79
30 321 HG0	349	77,79
30 321 MW0	349	77,79
30 321 TY0	349	77,79
30 321 XC0	349	77,79
30 321 YF0	349	77,79
30 321 YR0	349	77,79
30 324 001	335	1.175,70
30 324 A01	335	1.523,71
30 324 AL1	335	1.581,78
30 324 DA1	335	1.523,71
30 324 DC1	335	1.311,46
30 324 DL1	335	1.581,78
30 338 001	337	1.085,19
30 338 A01	337	1.406,41
30 338 AL1	337	1.464,48
30 338 DA1	337	1.406,41
30 338 DC1	337	1.220,96
30 338 DL1	337	1.464,48
30 345 000	343	262,95
30 346 000	345	263,04
30 347 000	343	391,89
30 348 001	344	342,23
30 362 000	348	646,65
30 362 AL0	348	969,97
30 362 DC0	348	840,64
30 382 000	332	419,36
30 382 DC0	332	524,20
30 383 000	332	282,61
30 385 000	332	264,38
30 387 000	332	200,56
30 484 001	144, 364	54,82
30 978 000	423	176,59
31		
31 122 004	353	317,20
31 124 002	357	180,83
31 126 004	357	221,58
31 128 001	356	212,07
31 128 DC1	356	275,70
31 129 001	356	258,16
31 129 DC1	356	335,61
31 159 002	358	306,55
31 182 001	364	93,58
31 186 001	363	93,20
31 191 001	363	95,87
31 195 001	364	118,20
31 255 000	351	316,10
31 255 DC0	351	410,93
31 302 002	324	1.243,78
31 302 DC2	324	1.429,89
31 323 002	320	1.283,10
31 323 DC2	320	1.475,56
31 325 002	322	1.414,16
31 325 DC2	322	1.606,62
31 326 002	323	1.414,16
31 326 DC2	323	1.606,62
31 347 003	321	1.283,10
31 347 DC3	321	1.475,56
31 358 002	342	747,49
31 358 DC2	342	971,74
31 360 001	342	730,06
31 360 DC1	342	949,10
31 367 001	365	107,84
31 368 001	365	107,84
31 375 000	342	288,54
31 375 A00	342	403,95
31 375 AL0	342	432,80
31 375 DA0	342	403,95
31 375 DC0	342	375,64
31 375 DL0	342	432,80
31 379 000	340	853,37
31 379 A00	340	1.194,71
31 379 AL0	340	1.280,05
31 379 DC0	340	1.109,38
31 391 002	361	138,91
31 395 000	351	759,43
31 395 DC0	351	978,70
31 454 001	327	1.330,80
31 454 A01	327	1.596,96
31 454 AL1	327	1.663,49
31 454 DA1	327	1.596,96
31 454 DC1	327	1.521,05
31 454 DL1	327	1.663,49
31 455 001	325	1.330,80
31 455 A01	325	1.596,96
31 455 AL1	325	1.663,49
31 455 DA1	325	1.596,96
31 455 DC1	325	1.521,05
31 455 DL1	325	1.663,49
31 456 001	329	1.330,80
31 456 DC1	329	1.521,05
31 481 001	359	212,85
31 482 003	357	233,78

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
31 483 002	355	246,29
31 483 DC2	355	320,18
31 491 000	355	398,99
31 491 DC0	355	518,69
31 498 001	331	1.283,23
31 498 A01	331	1.539,88
31 498 AL1	331	1.604,04
31 498 DA1	331	1.539,88
31 498 DC1	331	1.473,48
31 498 DL1	331	1.604,04
31 509 002	361	138,91
31 535 001	365	100,22
31 536 001	365	100,22
31 538 001	365	100,22
31 539 000	328	1.457,54
31 539 DC0	328	1.665,91
31 541 000	326	1.457,54
31 541 DC0	326	1.665,91
31 543 000	330	1.457,54
31 543 DC0	330	1.665,91
31 552 SD1	374	81,82
31 562 SD1	374	147,93
31 563 SD1	371	180,99
31 564 SD1	374	147,93
31 565 SD1	374	164,46
31 566 SD0	373	132,22
31 567 SD0	373	180,99
31 568 SD0	372	172,73
31 569 SD0	372	255,37
31 570 SD0	373	263,64
31 571 SD1	371	156,20
31 572 SD1	371	197,52
31 573 SD1	372	296,69
31 574 AL0	369	Op verzoek
31 574 DL0	369	Op verzoek
31 574 GN0	369	Op verzoek
31 574 SD1	369	205,79
31 575 SD1	369	247,11
31 576 SD1	370	230,58
31 577 SD1	370	230,58
31 578 SD1	370	180,99
31 580 SD1	371	238,84
31 581 SD1	368	734,71
31 582 SD1	368	734,71
31 583 SD1	368	495,04
31 584 SD1	368	544,63
31 585 SD1	369	734,71
31 586 SD1	369	643,80
31 587 SD0	373	180,99
31 588 SD1	372	205,79
31 593 002	346	674,10
31 593 DC2	346	876,33
31 613 000	342	465,80
31 613 A00	342	652,12
31 613 DA0	342	652,12
31 613 DC0	342	605,54
31 615 000	349	566,86
31 615 A00	349	793,60
31 615 AL0	349	850,28
31 615 BE0	349	793,60
31 615 DA0	349	793,60
31 615 DC0	349	736,91
31 615 DL0	349	850,28
31 615 EN0	349	850,28
31 615 GL0	349	793,60
31 615 GN0	349	850,28
31 639 AP0	381	189,26
31 639 AT0	381	189,26
31 640 AP0	381	238,84
31 640 AT0	381	238,84
31 641 AP0	381	263,64
31 641 AT0	381	263,64
31 642 AP0	381	280,17
31 642 AT0	381	280,17
31 643 AP0	382	296,69
31 643 AT0	382	296,69
31 644 AP0	378	263,64
31 644 AT0	378	263,64
31 645 AP0	379	271,90
31 645 AT0	379	271,90
31 646 AP0	379	288,43
31 646 AT0	379	288,43
31 647 AP0	379	321,49
31 647 AT0	379	321,49
31 648 AP0	379	247,11
31 648 AT0	379	247,11
31 649 AP0	380	304,96
31 649 AT0	380	304,96
31 650 AP0	376	197,52
31 650 AT0	376	197,52
31 651 AP0	376	230,58
31 651 AT0	376	230,58
31 652 AP0	376	255,37
31 652 AT0	376	255,37
31 653 AP0	378	172,73
31 653 AT0	378	172,73
31 654 AP0	378	197,52
31 654 AT0	378	197,52
31 655 AP0	378	230,58
31 655 AT0	378	230,58
31 656 AP0	382	161,15
31 656 AT0	382	161,15
31 657 AP0	376	263,64
31 657 AT0	376	263,64
31 658 AP0	377	271,90
31 658 AT0	377	271,90
31 680 000	366	82,33
31 688 000	366	92,62
31 693 000	366	92,62
31 706 000	366	92,62
31 715 000	366	92,62
31 719 SD0	375	80,16
31 720 SD0	375	65,69
31 726 SD0	370	197,52
31 812 001	363	96,78
31 819 001	364	114,79
31 831 001	363	89,95
31 930 001	363	185,77
32		
32 042 003	35	466,47
32 042 AL3	35	746,35
32 042 DA3	35	699,70
32 042 DC3	35	653,05
32 042 GL3	35	699,70
32 043 003	35	404,27
32 043 AL3	35	646,83
32 043 DA3	35	606,41
32 043 DC3	35	565,98
32 043 GL3	35	606,41
32 067 000	345	322,42
32 108 003	36	528,66
32 108 AL3	36	845,86
32 108 DA3	36	792,99
32 108 DC3	36	740,13
32 108 GL3	36	792,99
32 109 001	58	245,89
32 109 AL1	58	393,42
32 109 DC1	58	344,24
32 114 001	58	262,28
32 114 AL1	58	419,65
32 114 DC1	58	367,19
32 146 000	25	624,40
32 147 000	27	496,38
32 154 002	129	86,57
32 168 000	343	322,01
32 168 DC0	343	417,50
32 207 001	107	111,68
32 208 001	109	142,74
32 210 001	109	140,00
32 211 001	109	175,00
32 212 001	110	220,06
32 224 002	361	138,91
32 249 000	25	1.008,31
32 257 001	354	329,43
32 257 002	353	329,62
32 259 003	353	265,44
32 294 002	346	490,25
32 294 DC2	346	637,33
32 321 002	344	342,23
32 321 A02	344	479,12
32 321 AL2	344	513,34
32 321 DA2	344	479,12
32 321 DC2	344	443,72
32 321 DL2	344	513,34
32 322 002	345	342,22
32 322 A02	345	479,11
32 322 AL2	345	513,33
32 322 DA2	345	479,11
32 322 DC2	345	443,72
32 322 DL2	345	513,33
32 468 003	117	118,10
32 482 002	360	138,91
32 488 A00	344	371,89
32 488 AL0	344	398,45
32 488 DA0	344	371,89
32 488 DC0	344	345,83
32 488 DL0	344	398,45
32 553 002	347	459,61
32 553 DC2	347	597,50
32 612 AL3	78	384,66
32 612 DC3	78	336,58
32 618 003	80	372,64
32 618 AL3	80	596,22
32 618 DC3	80	521,70
32 628 001	90	253,40
32 628 A01	90	380,09
32 628 AL1	90	405,43
32 628 BE1	90	380,09
32 628 DA1	90	380,09
32 628 DC1	90	354,75
32 628 DL1	90	405,43
32 628 EN1	90	405,43
32 628 GL1	90	380,09
32 628 GN1	90	405,43
32 629 002	108	203,27
32 647 003	35	653,05
32 647 AL3	35	1.044,89
32 647 DA3	35	979,58
32 647 DC3	35	914,28
32 647 GL3	35	979,58

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 650 003	36	559,76
32 650 AL3	36	895,62
32 650 DA3	36	839,64
32 650 DC3	36	783,67
32 650 GL3	36	839,64
32 652 003	36	653,05
32 652 AL3	36	1.044,89
32 652 DA3	36	979,58
32 652 DC3	36	914,28
32 652 GL3	36	979,58
32 653 003	38	1.803,67
32 653 AL3	38	2.885,88
32 653 DA3	38	2.705,51
32 653 DC3	38	2.525,14
32 653 GL3	38	2.705,51
32 659 001	356	189,68
32 661 003	355	208,26
32 661 DC3	355	270,74
32 663 003	355	235,77
32 663 DC3	355	306,50
32 706 000	26	293,54
32 740 000	132	72,79
32 743 000	132	91,67
32 750 000	362	104,34
32 752 000	362	104,34
32 754 002	29	2.591,25
32 757 000	25	486,84
32 760 000	25	937,73
32 762 000	420	127,40
32 763 000	420	127,89
32 765 000	420	277,76
32 766 000	420	289,05
32 767 000	421	325,98
32 772 000	421	324,19
32 776 000	420	290,02
32 778 000	421	283,26
32 786 000	362, 421	164,53
32 787 000	362, 421	164,53
32 789 000	424	252,36
32 790 000	424	353,31
32 792 000	424	467,88
32 793 000	424	484,54
32 795 000	424	439,85
32 823 000	424	433,67
32 826 000	27	1.159,93
32 830 001	125	153,70
32 831 000	127	125,70
32 832 000	127	160,06
32 837 000	126	105,30
32 839 000	126	104,75
32 842 000	359	120,68
32 843 002	359	160,68
32 843 DC2	359	208,88
32 870 000	422	32,90
32 871 000	422	36,55
32 881 000	132	67,40
32 899 001	89	190,85
32 901 001	91	343,21
32 901 A01	91	514,81
32 901 AL1	91	549,13
32 901 BE1	91	514,81
32 901 DA1	91	514,81
32 901 DC1	91	480,49
32 901 DL1	91	549,13
32 901 EN1	91	549,13
32 901 GL1	91	514,81
32 901 GN1	91	549,13
32 917 A00	343	371,76
32 917 AL0	343	398,31
32 917 DA0	343	371,76
32 917 DC0	343	345,70
32 917 DL0	343	398,31
32 917 KS0	343	345,70
32 918 000	344	323,08
32 918 00E	344	323,08
32 918 DC0	344	420,05
32 926 002	129	92,15
32 929 002	130	92,69
32 934 001	93	190,85
32 935 001	93	197,26
32 935 A01	93	295,90
32 935 AL1	93	315,62
32 935 BE1	93	295,90
32 935 DA1	93	295,90
32 935 DC1	93	276,17
32 935 DL1	93	315,62
32 935 EN1	93	315,62
32 935 GL1	93	295,90
32 935 GN1	93	315,62
32 950 000	340	891,27
32 950 A00	340	1.247,78
32 950 AL0	340	1.336,91
32 950 DC0	340	1.158,65
33		
33 163 003	78	240,41
33 202 002	360	121,44
33 202 DC2	360	157,88
33 241 003	81	235,70
33 241 AL3	81	377,12
33 241 DC3	81	329,98
33 244 002	103	211,01
33 281 002	360	115,66
33 281 DC2	360	150,36
33 300 002	130	114,28
33 302 20A	131	136,75
33 339 000	29	952,92
33 390 002	104	260,50
33 395 002	104	320,15
33 547 003	82	405,70
33 553 003	82	360,62
33 553 AL3	82	576,99
33 553 DC3	82	504,87
33 555 002	130	96,43
33 557 003	117	118,10
33 565 002	113	131,69
33 565 003	119	123,73
33 565 LS3	119	160,84
33 569 002	104	210,62
33 577 003	81	288,50
33 577 AL3	81	461,59
33 577 DC3	81	403,89
33 590 002	113	131,69
33 590 003	120	136,38
33 590 LS3	120	177,29
33 591 002	114	160,96
33 591 003	120	168,72
33 591 LS3	120	219,33
33 592 20A	114	198,81
33 592 30A	121	181,82
33 624 001	94	267,83
33 624 A01	94	401,74
33 624 AL1	94	428,53
33 624 BE1	94	401,74
33 624 DA1	94	401,74
33 624 DC1	94	374,96
33 624 DL1	94	428,53
33 624 EN1	94	428,53
33 624 GL1	94	401,74
33 624 GN1	94	428,53
33 628 001	94	320,75
33 636 001	93	218,11
33 636 A01	93	327,17
33 636 AL1	93	348,98
33 636 BE1	93	327,17
33 636 DA1	93	327,17
33 636 DC1	93	305,36
33 636 DL1	93	348,98
33 636 EN1	93	348,98
33 636 GL1	93	327,17
33 636 GN1	93	348,98
33 769 000	27	297,32
33 770 001	354	260,88
33 770 002	353	264,99
33 772 002	353	281,03
33 848 001	60	286,87
33 848 AL1	60	458,99
33 848 DC1	60	401,62
33 849 001	60	377,36
33 849 AL1	60	603,78
33 849 DC1	60	528,31
33 850 001	61	440,85
33 865 001	60	293,84
33 865 AL1	60	470,14
33 865 DC1	60	411,38
33 975 004	357	185,35
33 977 002	358	149,26
33 982 002	358	177,40
34		
34 020 001	416	771,49
34 143 003	120, 203	238,82
34 146 003	203	233,06
34 147 003	203	233,06
34 151 004	204	268,29
34 152 004	204	265,55
34 153 004	205	263,00
34 155 003	121, 204	303,49
34 156 003	204	297,77
34 169 001	197	296,78
34 170 001	197	286,09
34 171 001	197	286,09
34 174 001	198	371,64
34 176 001	198	514,91
34 195 001	199	371,88
34 274 000	196	501,68
34 276 000	196	578,16
34 277 000	196	552,67
34 281 001	199	487,29
34 294 001	89	190,85
34 464 001	198	405,87
34 469 001	197	332,77
34 487 000	408, 411	147,66
34 488 000	67, 73	401,60
34 491 000	200	444,19
34 497 000	67, 73	526,34
34 502 000	200	568,93
34 550 000	203	239,99
34 558 000	130, 135	191,83
34 561 000	208	186,10
34 565 001	209	219,87

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
34 566 001	208	224,10
34 567 000	130, 135	249,09
34 665 000	415	436,12
34 666 000	416	383,27
34 667 000	415	374,92
34 671 000	415	419,18
34 681 000	415	370,96
34 705 000	46, 63	1.527,93
34 706 000	28, 86	1.535,28
34 709 000	15	1.420,66
34 712 000	15	1.420,66
34 713 000	188	926,22
34 714 000	188	864,47
34 718 000	61, 82	422,14
34 719 000	60, 82	384,16
34 720 000	189	492,88
34 721 000	189	498,68
34 726 000	193	658,53
34 727 000	193	700,50
34 728 000	191	658,53
34 729 000	192	700,50
34 730 000	192	1.292,59
34 731 000	194	1.292,59
34 732 000	194	1.131,37
34 734 000	192	970,14
34 735 000	194	750,54
34 741 000	69, 75	1.350,17
34 742 000	28, 186	1.249,60
34 743 000	187	1.249,60
34 744 000	187	1.049,55
34 765 000	93, 109	193,96
34 766 000	94, 110	252,70
34 767 000	206	189,03
34 768 000	207	225,33
34 769 000	207	230,87
34 770 000	207	247,77
35		
35 028 000	21, 30	159,57
35 034 000	311	260,84
35 085 000	419	1.835,97
35 087 000	419	1.998,18
35 500 000	417	222,13
35 600 000	14, 15	74,19
36		
36 015 001	399	453,42
36 016 001	399	414,56
36 133 000	400, 407	20,64
36 194 000	367	143,43
36 207 001	399	399,44
36 208 001	399	360,58
36 233 000	426	462,98
36 249 000	426	402,55
36 264 001	386, 389	132,77
36 265 000	429	112,99
36 266 000	429	103,57
36 267 000	429	97,30
36 268 000	429	103,57
36 269 000	409	226,64
36 271 000	409	210,29
36 273 000	410	292,06
36 274 000	410	245,33
36 315 000	405	351,81
36 317 000	427	267,76
36 318 000	427	288,66
36 319 000	427	475,95
36 320 000	427	416,67
36 321 000	427	300,69
36 322 001	427	91,94
36 325 001	401	287,42
36 327 001	125, 401	267,22
36 330 001	402	267,22
36 331 001	401	277,91
36 332 000	404	609,98
36 333 000	404	601,48
36 334 SD0	404	329,63
36 335 SD0	404	317,86
36 336 001	394, 405	219,41
36 337 001	394, 404	82,71
36 339 001	395, 405	151,16
36 359 000	228	1.513,51
36 360 000	228	1.297,29
36 367 000	231	342,34
36 371 000	230	748,28
36 376 000	405	362,39
36 384 000	409	448,59
36 386 001	403	554,44
36 397 000	230	1.358,04
36 407 001	387, 389	214,61
36 409 000	392	430,27
36 410 000	394	493,17
36 412 000	395	569,97
36 413 000	391	533,33
36 414 000	393	724,68
36 415 000	396	468,21
36 416 001	396, 407	429,12
36 421 000	402	313,17
36 422 000	401	317,09
36 439 000	402	247,30
36 440 000	386	550,03
36 441 000	71, 386	531,06
36 442 000	386	597,44
36 444 000	388	445,71
36 445 000	91, 388	426,75
36 446 000	388	398,30
36 447 000	389	565,20
36 451 000	134, 412	154,59
36 452 000	412	143,80
36 453 000	412	156,07
36 454 000	403	637,28
36 455 000	403	619,96
36 456 000	406	155,86
36 457 000	405	581,86
36 458 000	406	467,57
36 459 000	406	502,20
36 463 000	406	138,54
36 464 000	407	420,52
37		
37 035 000	502	15,14
37 037 000	502	27,29
37 038 000	503	30,00
37 039 000	503	33,22
37 040 000	503	35,83
37 042 000	503	21,28
37 043 000	503	49,52
37 044 000	502	20,71
37 048 000	494	494,21
37 060 000	497, 511	78,65
37 069 000	513	131,99
37 092 000	490	33,75
37 093 000	490	51,42
37 095 000	490	30,53
37 102 SH0	494	19,43
37 104 K00	490	26,84
37 105 K00	490	20,99
37 107 000	493	59,88
37 112 000	493	92,63
37 114 000	493	24,43
37 131 000	484, 491	14,22
37 132 000	492	23,57
37 139 000	492	95,09
37 141 000	492	111,47
37 153 000	494	341,85
37 157 000	494	341,85
37 304 000	486	37,46
37 311 K00	490	26,84
37 321 001	499	391,28
37 321 SD1	499	391,28
37 324 001	499	391,28
37 324 SD1	499	391,28
37 338 000	397, 499	130,19
37 339 000	502	139,74
37 342 000	502	155,24
37 346 000	502	98,93
37 347 000	492	217,35
37 349 000	492	251,61
37 419 000	495	583,62
37 419 SD0	495	583,62
37 421 000	498	349,03
37 427 000	498	264,96
37 428 000	498	255,79
37 503 000	397	618,56
37 504 000	398	762,07
37 535 000	77, 87	74,53
37 535 A00	508	141,16
37 535 AL0	77, 87	141,16
37 535 BE0	508	141,16
37 535 DA0	508	141,16
37 535 DC0	77, 87	141,16
37 535 DL0	508	143,93
37 535 EN0	508	141,16
37 535 GL0	508	141,16
37 535 GN0	508	141,16
37 535 P00	508	74,53
37 535 SH0	508	61,22
37 601 000	64, 98	92,28
37 601 A00	98, 508	143,93
37 601 AL0	64, 98	143,93
37 601 BE0	98, 508	143,93
37 601 DA0	98, 508	143,93
37 601 DC0	64, 98	143,93
37 601 DL0	98, 508	143,93
37 601 EN0	98, 508	143,93
37 601 GL0	98, 508	143,93
37 601 GN0	98, 508	143,93
37 601 P00	508	92,28
37 601 SH0	508	76,00
37 624 000	87, 106	92,28
37 624 A00	508	143,93
37 624 AL0	87, 508	143,93
37 624 BE0	508	143,93
37 624 DA0	508	143,93
37 624 DC0	87, 508	143,93
37 624 DL0	508	143,93
37 624 EN0	508	143,93
37 624 GL0	508	143,93
37 624 GN0	508	143,93
37 624 P00	508	92,28
37 624 SH0	508	76,00

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
37 751 001	499	356,88
37 965 000	508	55,57
37 965 SH0	508	45,76
38		
38 393 SD1	495	438,66
38 415 001	486	286,06
38 505 000	510	54,96
38 505 P00	510	55,07
38 506 000	510	55,85
38 506 P00	510	51,30
38 506 SH0	510	44,38
38 519 001	478	385,72
38 525 001	477	311,43
38 526 000	478	320,71
38 528 001	471	196,46
38 536 001	476	202,83
38 539 001	476	234,76
38 543 000	481	295,84
38 553 001	481	255,89
38 554 001	480	112,57
38 558 00M	479, 481	14,18
38 562 001	484	116,65
38 564 000	511	54,17
38 564 SH0	511	42,44
38 573 000	511	59,55
38 573 P00	511	59,55
38 573 SH0	511	51,31
38 574 000	511	82,85
38 584 001	483	266,99
38 587 000	483	385,16
38 625 001	480, 482	247,45
38 636 001	484	44,31
38 643 001	486	177,96
38 672 SD0	511	115,95
38 698 SD1	495	424,11
38 699 001	495	428,23
38 714 000	491, 511	15,14
38 721 001	474	242,04
38 722 001	475	236,95
38 732 000	510	65,15
38 732 A00	510	143,93
38 732 AL0	510	143,93
38 732 BE0	510	143,93
38 732 BR0	510	118,05
38 732 DA0	510	143,93
38 732 DC0	510	143,93
38 732 DL0	510	143,93
38 732 EN0	510	143,93
38 732 GL0	510	143,93
38 732 GN0	510	143,93
38 732 P00	510	65,15
38 732 SD0	510	150,84
38 732 SH0	510	53,24
38 733 000	484	9,84
38 735 000	490	57,67
38 736 000	490	43,46
38 748 002	387, 389	500,95
38 750 001	472	268,14
38 765 000	509	73,00
38 765 P00	509	73,00
38 765 SH0	509	58,78
38 772 001	475	254,78
38 775 001	472	274,04
38 776 SD0	510	162,77
38 779 000	484	46,28
38 784 000	514	122,04
38 784 P00	514	122,04
38 784 SD0	514	180,05
38 784 SH0	514	111,77
38 796 000	512	70,88
38 803 001	479	336,99
38 804 000	514	125,90
38 804 SH0	514	115,46
38 805 000	512	141,75
38 808 000	515	104,79
38 808 P00	515	104,79
38 808 SH0	515	95,36
38 809 000	509	592,07
38 813 001	473	287,97
38 844 000	510	72,18
38 844 P00	510	72,18
38 844 SH0	510	59,06
38 845 KS0	509	252,63
38 845 LS0	509	252,63
38 845 MF0	509	252,63
38 846 KS0	514	321,53
38 846 LS0	514	321,53
38 857 000	514	121,39
38 857 P00	514	121,39
38 857 SH0	514	111,55
38 858 000	510	72,18
38 858 P00	510	72,18
38 858 SH0	510	59,06
38 860 000	473	265,99
38 915 KS0	509	885,89
38 915 LS0	509	885,89
38 929 000	473	280,27
38 957 000	510	82,67
38 994 000	477	339,07
39		
39 002 000	471	343,57
39 052 000	480	168,59
39 111 LD0	432	3.329,86
39 111 LK0	432	3.329,86
39 111 LP0	432	3.329,86
39 111 SH0	432	3.059,43
39 140 000	482	632,96
39 201 000	453	71,00
39 202 000	453	79,52
39 206 000	454	255,59
39 206 00H	454	306,71
39 208 000	456	253,60
39 208 00H	456	304,72
39 245 00H	450	487,73
39 300 000	463	248,97
39 301 000	463	184,97
39 302 000	463	176,81
39 305 000	463	312,82
39 306 000	464	204,02
39 307 000	464	448,83
39 308 000	464	386,27
39 323 000	452	100,82
39 323 00H	452	151,93
39 324 000	453	65,57
39 324 00H	453	116,69
39 325 000	453	71,00
39 327 000	453	82,36
39 327 00H	453	133,48
39 328 000	454	281,15
39 328 00H	454	332,27
39 330 001	456	102,06
39 331 001	456	64,31
39 332 000	455	195,85
39 333 000	455	204,47
39 335 000	452	90,88
39 335 00H	452	141,99
39 336 000	452	85,20
39 336 00H	452	136,32
39 337 000	452	99,40
39 337 00H	452	150,51
39 338 000	455	218,67
39 338 00H	455	269,79
39 339 000	455	198,79
39 339 00H	455	249,91
39 340 000	456	223,30
39 340 00H	456	274,42
39 346 000	461	299,17
39 347 000	460	286,65
39 351 000	460	189,42
39 354 SH1	435	1.833,63
39 367 000	500	666,16
39 368 000	500	666,16
39 369 000	501	886,33
39 374 KS0	470	868,53
39 374 LS0	470	868,53
39 376 000	479	304,15
39 383 000	393	52,17
39 386 00H	448	593,54
39 420 000	457	70,54
39 421 000	457	61,14
39 422 000	457	110,44
39 423 000	453, 457	110,44
39 424 000	457	59,69
39 425 000	458	59,58
39 426 000	458	67,42
39 427 000	458	112,89
39 428 000	458	125,49
39 429 000	458	138,93
39 430 000	459	93,35
39 431 000	459	93,35
39 437 000	458	108,65
39 438 000	459	214,89
39 439 000	459	214,89
39 440 000	457	59,58
39 462 000	455	483,54
39 462 00H	455	517,29
39 469 00H	448	514,02
39 473 00H	448	278,31
39 474 00H	448	261,27
39 475 00H	448	593,54
39 476 00H	448	514,02
39 477 00H	449	278,31
39 478 00H	449	261,27
39 479 00H	449	269,61
39 480 00H	449	249,91
39 481 00H	449	249,91
39 482 00H	449	221,51
39 483 00H	450	215,83
39 484 00H	450	553,78
39 485 00H	450	516,86
39 486 00H	451	406,11
39 487 00H	451	420,30
39 488 000	451	212,99
39 489 000	450	303,87
39 490 000	451	303,87
39 492 000	459	48,28
39 493 000	459	86,53
39 497 000	460	131,93
39 500 000	472	280,34

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 501 000	473	262,50
39 502 000	472	316,02
39 503 000	474	249,75
39 504 000	474	277,79
39 538 000	454	226,32
39 554 000	454	381,27
39 564 00H	440	266,84
39 565 00H	440	248,70
39 566 00H	440	585,49
39 567 00H	440	419,69
39 568 00H	440	287,56
39 570 000	441	155,44
39 571 00H	441	370,47
39 572 00H	441	414,51
39 573 00H	441	386,01
39 574 00H	442	370,47
39 575 00H	442	386,01
39 576 000	442	103,63
39 577 000	442	155,44
39 578 000	442	233,16
39 579 000	442	233,16
39 581 000	474	277,79
39 584 00H	452	364,51
39 585 00H	452	470,60
39 596 000	433, 435	232,89
39 597 000	468	219,05
39 598 000	469	245,15
39 603 000	469	296,63
39 608 00H	440	559,59
39 609 00H	441	373,06
39 611 000	443	6.735,75
39 612 000	443	6.865,28
39 613 00H	443	6.865,28
39 614 00H	443	6.994,82
39 617 000	444	1.295,34
39 619 000	444	1.424,87
39 620 00H	444	1.424,87
39 621 00H	444	1.554,40
39 622 000	445	6.735,75
39 623 000	445	6.865,28
39 648 SH0	437, 461	156,72
39 649 00H	445	6.865,28
39 650 00H	445	6.994,82
39 651 SH0	437, 461	230,38
39 652 SH0	437, 462	313,44
39 726 00H	444	6.994,82
39 727 00H	444	6.865,28
39 728 000	443	6.865,28
39 729 000	443	6.735,75
39 732 000	460	48,03
39 733 000	460	48,03
39 750 001	475	202,83
40		
40 254 000	33	29,33
40 254 003	47	35,53
40 256 000	33	41,73
40 256 003	47	40,90
40 278 000	33	86,77
40 279 000	34	115,69
40 284 000	34	47,93
40 304 003	47	54,12
40 304 AL3	47	86,77
40 304 DA3	47	80,98
40 304 DC3	47	75,61
40 304 GL3	47	80,98
40 305 003	47	54,12
40 305 AL3	47	86,77
40 305 DA3	47	80,98
40 305 DC3	47	75,61
40 305 GL3	47	80,98
40 306 003	47	54,12
40 306 AL3	47	86,77
40 306 DA3	47	80,98
40 306 DC3	47	75,61
40 306 GL3	47	80,98
40 307 003	47	72,72
40 307 AL3	47	115,69
40 307 DA3	47	107,43
40 307 DC3	47	103,30
40 307 GL3	47	107,43
40 308 003	48	119,83
40 308 AL3	48	189,26
40 308 DA3	48	180,99
40 308 DC3	48	164,46
40 308 GL3	48	180,99
40 309 003	48	115,69
40 309 AL3	48	180,99
40 309 DA3	48	172,73
40 309 DC3	48	161,15
40 309 GL3	48	172,73
40 312 003	48	37,18
40 312 AL3	48	59,50
40 312 DA3	48	55,78
40 312 DC3	48	52,06
40 312 GL3	48	55,78
40 313 003	48	81,81
40 313 AL3	48	132,22
40 313 DA3	48	123,96
40 313 DC3	48	115,69
40 313 GL3	48	123,96
40 314 003	48	161,15
40 314 AL3	48	263,64
40 314 DA3	48	247,11
40 314 DC3	48	230,58
40 314 GL3	48	247,11
40 339 000	33	115,69
40 340 000	34	189,26
40 341 000	33	172,73
40 342 000	33	172,73
40 344 001	165	107,43
40 344 DC1	165	148,75
40 363 000	33	189,26
40 364 001	162	11,56
40 364 A01	162	16,93
40 364 AL1	162	18,17
40 364 BE1	162	16,93
40 364 DA1	162	16,93
40 364 DC1	162	16,11
40 364 DL1	162	18,17
40 364 EN1	162	18,17
40 364 GL1	162	16,93
40 364 GN1	162	18,17
40 365 001	160	21,07
40 365 A01	160	31,40
40 365 AL1	160	33,46
40 365 BE1	160	31,40
40 365 DA1	160	31,40
40 365 DC1	160	29,33
40 365 DL1	160	33,46
40 365 EN1	160	33,46
40 365 GL1	160	31,40
40 365 GN1	160	33,46
40 366 001	161	33,05
40 366 A01	161	49,99
40 366 AL1	161	53,30
40 366 BE1	161	49,99
40 366 DA1	161	49,99
40 366 DC1	161	46,69
40 366 DL1	161	53,30
40 366 EN1	161	53,30
40 366 GL1	161	49,99
40 366 GN1	161	53,30
40 367 001	163	27,68
40 367 A01	163	41,31
40 367 AL1	163	44,21
40 367 BE1	163	41,31
40 367 DA1	163	41,31
40 367 DC1	163	38,42
40 367 DL1	163	44,21
40 367 EN1	163	44,21
40 367 GL1	163	41,31
40 367 GN1	163	44,21
40 368 001	159, 166	5,69
40 369 001	159	21,07
40 369 A01	159	31,40
40 369 AL1	159	33,46
40 369 BE1	159	31,40
40 369 DA1	159	31,40
40 369 DC1	159	29,33
40 369 DL1	159	33,46
40 369 EN1	159	33,46
40 369 GL1	159	31,40
40 369 GN1	159	33,46
40 371 001	160	37,18
40 371 A01	160	55,36
40 371 AL1	160	59,08
40 371 BE1	160	55,36
40 371 DA1	160	55,36
40 371 DC1	160	51,64
40 371 DL1	160	59,08
40 371 EN1	160	59,08
40 371 GL1	160	55,36
40 371 GN1	160	59,08
40 372 001	159, 166	6,93
40 374 001	164	34,29
40 374 A01	164	51,23
40 374 AL1	164	54,54
40 374 BE1	164	51,23
40 374 DA1	164	51,23
40 374 DC1	164	47,93
40 374 DL1	164	54,54
40 374 EN1	164	54,54
40 374 GL1	164	51,23
40 374 GN1	164	54,54
40 385 001	163	21,07
40 385 A01	163	31,40
40 385 AL1	163	33,46
40 385 BE1	163	31,40
40 385 DA1	163	31,40
40 385 DC1	163	29,33
40 385 DL1	163	33,46
40 385 EN1	163	33,46
40 385 GL1	163	31,40
40 385 GN1	163	33,46
40 386 001	161	41,73
40 386 A01	161	62,80
40 386 AL1	161	66,93
40 386 BE1	161	62,80
40 386 DA1	161	62,80
40 386 DC1	161	58,26

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 386 DL1	161	66,93
40 386 EN1	161	66,93
40 386 GL1	161	62,80
40 386 GN1	161	66,93
40 394 001	159, 166	16,93
40 394 A01	159	25,61
40 394 AL1	159, 166	27,26
40 394 BE1	159	25,61
40 394 DA1	159	25,61
40 394 DC1	159, 166	23,96
40 394 DL1	159	27,26
40 394 EN1	159	27,26
40 394 GL1	159	25,61
40 394 GN1	159	27,26
40 404 001	333	58,67
40 405 000	333	29,33
40 407 001	164	65,69
40 407 DC1	164	90,90
40 412 001	333	140,49
40 421 001	162	33,05
40 421 A01	162	49,99
40 421 AL1	162	53,30
40 421 BE1	162	49,99
40 421 DA1	162	49,99
40 421 DC1	162	46,69
40 421 DL1	162	53,30
40 421 EN1	162	53,30
40 421 GL1	162	49,99
40 421 GN1	162	53,30
40 430 001	333	107,43
40 432 000	337	25,20
40 434 001	334	33,46
40 437 000	333	29,33
40 438 001	337	161,15
40 444 001	160	26,44
40 444 DC1	160	37,18
40 447 001	160	26,02
40 447 DC1	160	36,36
40 448 001	159	38,83
40 448 DC1	159	54,12
40 457 001	171	20,65
40 459 001	170	23,96
40 460 001	170	16,52
40 461 001	171	9,91
40 462 001	171	86,77
40 463 001	171	26,85
40 493 000	23	222,31
40 494 000	23	346,28
40 496 000	23	189,26
40 497 000	23	214,05
40 498 000	24	86,77
40 499 000	24	180,99
40 500 000	24	296,69
40 503 000	23	263,64
40 504 000	23	271,90
40 507 001	168	31,81
40 507 AL1	168	50,90
40 507 DC1	168	44,53
40 508 001	166	27,68
40 508 AL1	166	44,28
40 508 DC1	166	38,75
40 509 001	167	42,14
40 509 AL1	167	67,42
40 509 DC1	167	59,00
40 510 001	167	38,01
40 510 AL1	167	60,81
40 510 DC1	167	53,21
40 511 001	167	16,11
40 511 AL1	167	25,77
40 511 DC1	167	22,55
40 512 001	167	140,49
40 512 AL1	167	224,78
40 512 DC1	167	196,68
40 513 001	168	54,95
40 513 AL1	168	87,92
40 513 DC1	168	76,93
40 514 001	168	57,02
40 514 AL1	168	91,23
40 514 DC1	168	79,82
40 535 000	367	74,55
40 535 A00	367	111,82
40 535 AL0	367	119,28
40 535 BE0	367	111,82
40 535 DA0	367	111,82
40 535 DC0	367	104,37
40 535 DL0	367	119,28
40 535 GL0	367	111,82
40 535 GN0	367	119,28
40 536 000	367	67,09
40 536 DC0	367	93,93
40 537 000	367	82,00
40 537 DC0	367	114,80
40 547 001	333	58,67
40 553 000	367	93,19
40 553 DC0	367	130,46
40 564 000	32, 86	306,62
40 575 001	333	170,32
40 585 001	170	16,52
40 623 001	168	26,44
40 623 AL1	168	42,30
40 623 DC1	168	37,01
40 624 001	167	53,30
40 624 AL1	167	85,28
40 624 DC1	167	74,62
40 625 000	57	136,36
40 625 IG0	57	180,99
40 626 000	56	132,22
40 626 IG0	56	172,73
40 627 000	56	172,73
40 627 IG0	56	222,31
40 628 000	56	161,15
40 628 IG0	56	214,05
40 629 000	56	180,99
40 629 IG0	56	238,84
40 630 000	56	111,56
40 630 IG0	56	144,62
40 631 000	56	52,88
40 631 IG0	56	68,59
40 632 000	57	189,26
40 632 IG0	57	247,11
40 633 000	57	123,96
40 633 IG0	57	161,15
40 652 001	173	21,07
40 653 001	173	33,05
40 654 001	174	57,02
40 655 001	173	21,07
40 656 001	174	11,56
40 657 001	174	24,79
40 658 001	174	34,29
40 659 001	175	37,18
40 660 001	174	111,56
40 663 001	164, 171	46,69
40 664 001	164, 171	37,18
40 688 001	160	30,57
40 688 A01	160	45,45
40 688 AL1	160	48,75
40 688 BE1	160	45,45
40 688 DA1	160	45,45
40 688 DC1	160	42,55
40 688 DL1	160	48,75
40 688 EN1	160	48,75
40 688 GL1	160	45,45
40 688 GN1	160	48,75
40 689 001	163	24,79
40 689 A01	163	37,18
40 689 AL1	163	39,66
40 689 BE1	163	37,18
40 689 DA1	163	37,18
40 689 DC1	163	34,70
40 689 DL1	163	39,66
40 689 EN1	163	39,66
40 689 GL1	163	37,18
40 689 GN1	163	39,66
40 691 001	333	75,20
40 694 000	334	25,20
40 754 001	167	33,46
40 755 001	166	33,05
40 756 001	166	44,62
40 757 001	168	90,90
40 758 001	169	144,62
40 766 000	156	52,06
40 767 000	157	99,17
40 768 000	156	148,75
40 775 001	164	64,87
40 775 DC1	164	90,90
40 776 001	165	82,64
40 776 DC1	165	115,69
40 777 001	168	80,98
40 778 001	169	115,69
40 781 000	157	79,74
40 782 000	157	27,68
40 783 000	156	24,37
40 784 000	157	36,77
40 791 001	48, 155	5,12
40 791 KS1	48, 155	5,12
40 793 001	162	47,51
40 793 DC1	162	66,52
40 794 001	162	57,02
40 794 DC1	162	79,74
40 797 001	162	148,75
40 799 001	163	38,01
40 799 DC1	163	53,30
40 800 001	161	111,56
40 800 A01	161	169,41
40 800 AL1	161	180,99
40 800 BE1	161	169,41
40 800 DA1	161	169,41
40 800 DC1	161	157,02
40 800 DL1	161	180,99
40 800 EN1	161	180,99
40 800 GL1	161	169,41
40 800 GN1	161	180,99
40 802 001	161	57,02
40 802 A01	161	86,77
40 802 AL1	161	90,90
40 802 BE1	161	86,77
40 802 DA1	161	86,77
40 802 DC1	161	79,74
40 802 DL1	161	90,90
40 802 EN1	161	90,90
40 802 GL1	161	86,77

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 802 GN1	161	90,90
40 804 000	157	271,90
40 805 000	156	45,86
40 806 000	156	30,57
40 807 000	157	152,88
40 808 000	158	136,36
40 809 000	158	107,43
40 824 000	539	22,32
40 843 000	334	54,54
40 855 000	338	87,16
40 857 000	158	107,43
40 865 000	156	36,77
40 867 000	158	41,73
40 868 000	158	33,05
40 870 000	158	9,91
40 899 000	434, 436	49,42
40 911 000	485, 487	17,03
40 915 000	165, 172	5,78
40 919 SD0	337	14,87
40 949 000	485, 487	27,07
40 950 000	485, 487	21,06
40 954 000	82	129,22
40 980 000	338	425,82
40 981 000	338	425,82
40 982 000	338	454,40
40 983 000	338	454,40
40 984 000	339	68,30
40 986 SD0	382	54,12
41		
41 027 000	151	44,62
41 027 A00	151	66,93
41 027 AL0	151	71,48
41 027 BE0	151	66,93
41 027 DA0	151	66,93
41 027 DC0	151	62,39
41 027 DL0	151	71,48
41 027 EN0	151	71,48
41 027 GL0	151	66,93
41 027 GN0	151	71,48
41 028 000	151	44,62
41 028 A00	151	66,93
41 028 AL0	151	71,48
41 028 BE0	151	66,93
41 028 DA0	151	66,93
41 028 DC0	151	62,39
41 028 DL0	151	71,48
41 028 EN0	151	71,48
41 028 GL0	151	66,93
41 028 GN0	151	71,48
41 029 000	151	21,48
41 030 000	521	44,65
41 033 000	521	50,06
41 035 000	151	49,99
41 035 A00	151	74,79
41 035 AL0	151	80,16
41 035 BE0	151	74,79
41 035 DA0	151	74,79
41 035 DC0	151	69,83
41 035 DL0	151	80,16
41 035 EN0	151	80,16
41 035 GL0	151	74,79
41 035 GN0	151	80,16
41 036 000	151	28,50
41 037 000	152	12,39
41 038 000	152	59,08
41 038 A00	152	86,77
41 038 AL0	152	95,03
41 038 BE0	152	86,77
41 038 DA0	152	86,77
41 038 DC0	152	82,64
41 038 DL0	152	95,03
41 038 EN0	152	95,03
41 038 GL0	152	86,77
41 038 GN0	152	95,03
41 039 000	152	16,11
41 039 A00	152	23,96
41 039 AL0	152	25,61
41 039 BE0	152	23,96
41 039 DA0	152	23,96
41 039 DC0	152	22,31
41 039 DL0	152	25,61
41 039 EN0	152	25,61
41 039 GL0	152	23,96
41 039 GN0	152	25,61
41 049 000	152	26,85
41 049 A00	152	40,07
41 049 AL0	152	42,97
41 049 BE0	152	40,07
41 049 DA0	152	40,07
41 049 DC0	152	37,60
41 049 DL0	152	42,97
41 049 EN0	152	42,97
41 049 GL0	152	40,07
41 049 GN0	152	42,97
41 056 000	152	71,48
41 056 A00	152	107,43
41 056 AL0	152	115,69
41 056 BE0	152	107,43
41 056 DA0	152	107,43
41 056 DC0	152	99,17
41 056 DL0	152	115,69
41 056 EN0	152	115,69
41 056 GL0	152	107,43
41 056 GN0	152	115,69
41 057 000	153	82,64
41 058 000	153	90,90
41 058 A00	153	140,49
41 058 AL0	153	148,75
41 058 BE0	153	140,49
41 058 DA0	153	140,49
41 058 DC0	153	128,09
41 058 DL0	153	148,75
41 058 EN0	153	148,75
41 058 GL0	153	140,49
41 058 GN0	153	148,75
41 059 000	153	99,17
41 059 A00	153	148,75
41 059 AL0	153	157,02
41 059 BE0	153	148,75
41 059 DA0	153	148,75
41 059 DC0	153	136,36
41 059 DL0	153	157,02
41 059 EN0	153	157,02
41 059 GL0	153	148,75
41 059 GN0	153	157,02
41 063 000	153	80,16
41 063 A00	153	119,83
41 063 AL0	153	128,09
41 063 BE0	153	119,83
41 063 DA0	153	119,83
41 063 DC0	153	111,56
41 063 DL0	153	128,09
41 063 EN0	153	128,09
41 063 GL0	153	119,83
41 063 GN0	153	128,09
41 064 000	154	55,36
41 064 A00	154	82,64
41 064 AL0	154	86,77
41 064 BE0	154	82,64
41 064 DA0	154	82,64
41 064 DC0	154	77,26
41 064 DL0	154	86,77
41 064 EN0	154	86,77
41 064 GL0	154	82,64
41 064 GN0	154	86,77
41 066 000	154	197,52
41 066 A00	154	296,69
41 066 AL0	154	313,22
41 066 BE0	154	296,69
41 066 DA0	154	296,69
41 066 DC0	154	271,90
41 066 DL0	154	313,22
41 066 EN0	154	313,22
41 066 GL0	154	296,69
41 066 GN0	154	313,22
41 067 000	154	44,62
41 067 A00	154	66,93
41 067 AL0	154	71,48
41 067 BE0	154	66,93
41 067 DA0	154	66,93
41 067 DC0	154	62,39
41 067 DL0	154	71,48
41 067 EN0	154	71,48
41 067 GL0	154	66,93
41 067 GN0	154	71,48
41 068 000	154	35,53
41 068 A00	154	53,71
41 068 AL0	154	57,02
41 068 BE0	154	53,71
41 068 DA0	154	53,71
41 068 DC0	154	49,99
41 068 DL0	154	57,02
41 068 EN0	154	57,02
41 068 GL0	154	53,71
41 068 GN0	154	57,02
41 069 000	155	71,48
41 069 A00	155	107,43
41 069 AL0	155	115,69
41 069 BE0	155	107,43
41 069 DA0	155	107,43
41 069 DC0	155	99,17
41 069 DL0	155	115,69
41 069 EN0	155	115,69
41 069 GL0	155	107,43
41 069 GN0	155	115,69
41 073 000	521	39,88
41 076 000	155	90,90
41 076 A00	155	132,22
41 076 AL0	155	144,62
41 076 BE0	155	132,22
41 076 DA0	155	132,22
41 076 DC0	155	123,96
41 076 DL0	155	144,62
41 076 EN0	155	144,62
41 076 GL0	155	132,22
41 076 GN0	155	144,62
41 077 000	155	132,22
41 077 A00	155	197,52
41 077 AL0	155	214,05
41 077 BE0	155	197,52

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
41 077 DA0	155	197,52
41 077 DC0	155	189,26
41 077 DL0	155	214,05
41 077 EN0	155	214,05
41 077 GL0	155	197,52
41 077 GN0	155	214,05
41 082 000	521	45,25
41 190 000	521	23,63
41 208 000	523	158,89
41 238 000	522	25,88
41 239 000	522	30,36
41 263 000	520	7,22
41 275 000	522	42,71
42		
42 327 000	491	12,73
42 333 000	491	16,32
42 429 000	230	129,73
42 593 000	491, 546	36,24
42 766 000	485	17,18
43		
43 193 000	513	141,88
43 617 000	485, 496	58,93
45		
45 080 000	531	16,68
45 081 000	531	15,82
45 120 000	414, 542	22,00
45 124 000	531	23,85
45 304 000	543	38,44
45 314 000	423	61,42
45 316 000	423	69,83
45 342 000	529	35,59
45 346 000	529	36,58
45 459 000	314	10,62
45 704 000	411, 414	43,50
45 882 000	529	35,84
45 883 000	529	41,03
45 885 000	529	57,10
45 914 XE0	275, 280	36,82
45 937 000	545	5,88
45 968 000	529	31,27
45 969 000	529	31,27
45 984 001	20, 29	561,53
46		
46 048 000	526	57,72
46 191 000	532	122,73
46 308 000	526	12,24
46 374 000	526	58,21
46 375 000	526	9,02
46 580 000	526	62,91
46 686 000	425	31,76
46 687 000	425	45,11
46 688 000	422	42,76
46 689 000	422	39,43
46 863 000	526	62,91
46 882 00M	433	28,34
46 883 00M	433	52,63
46 884 000	433	43,19
46 901 000	66, 100	57,83
46 944 001	436	240,64
46 977 00M	436	27,17
46 978 000	436	27,17
46 978 001	436	58,06
46 979 000	436	11,02

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
47		
47 175 000	196, 199	163,26
47 186 000	527	221,23
47 364 000	528	91,33
47 439 000	527	110,61
47 483 000	527	166,35
47 533 000	408, 414	33,26
47 780 000	406, 418	171,01
47 781 000	418	213,35
47 837 000	231	90,09
47 867 000	231	90,09
47 868 000	231	90,09
47 877 000	231	90,09
47 994 000	417	2,70
48		
48 021 000	544	9,27
48 051 000	288, 297	5,37
48 166 000	545	18,54
48 349 000	237	120,27
48 350 000	237	147,00
48 497 000	242	141,34
48 498 000	242	115,65
48 499 000	242	141,34
49		
49 003 000	219	250,37
49 113 000	446	2.072,54
49 113 SH0	446	2.072,54
49 114 000	447	168,39
49 115 000	446	103,63
49 533 000	464	54,13
49 533 SH0	464	54,13
49 534 000	464	54,13
49 534 SH0	464	54,13
64		
64 508 001	334	38,83
65		
65 790 000	541	67,55
65 807 000	539	55,27
65 807 A00	539	82,91
65 807 AL0	539	88,43
65 807 BE0	539	82,91
65 807 DA0	539	82,91
65 807 DC0	539	77,38
65 807 DL0	539	88,43
65 807 EN0	539	88,43
65 807 GL0	539	82,91
65 807 GN0	539	88,43

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

ONTDEK
DE WERELD VAN GROHE

Als je op zoek bent naar nieuwe ideeën of oplossingen voor je badkamer en keuken, dan is de **GROHE Media APP** dé plek waar je je inspiratie vindt. Met een nieuwe naam en een frisse uitstraling brengt deze app de nieuwste inhoud van GROHE - tijdschriften, video's, boeken en brochures - binnen handbereik. Dit is slechts een kleine selectie uit wat de wereld van GROHE te bieden heeft: de perfecte aanvulling op jouw GROHE huis.

GET IT HERE



BEZOEK ONZE WEBSITE EN VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

FACEBOOK groheNL | INSTAGRAM grohenl
TWITTER Grohe_NL | YOUTUBE grohenederland



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Systeemvereisten
iPhone met iOS 11.0 of hoger/smartphone met Android 6.0 of hoger. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door Grohe AG. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijk eigenaren. Apple, het Apple-logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

LIXIL MAAKT WONEN BETER
REALITEIT VOOR IEDEREEN, OVERAL.

Een beter thuis bestaat uit verrassend eenvoudige dingen - een bad om na een lange dag in te relaxen; een keuken die creativiteit stimuleert; een wc die zorgt voor hygiëne en comfort; deuren en ramen die je verbinden met de buitenwereld; douches en kranen om water op een nieuwe manier te beleven; een interieur en exterieur die ruimte tot leven brengt.

Wij zijn ontstaan door het fuseren van de vijf meest succesvolle Japanse bouwmateriaal- en woningbouw-ondernemingen. Daardoor profiteren wij van een lange Japanse erfenis en zijn wij in staat om wereldwijd toonaangevende en innovatief hoogwaardige producten te creëren die huizen transformeren. Sindsdien hebben we een aantal van de meest vertrouwde namen uit onze sector - van over de hele wereld - samengebracht en zijn we nu de thuisbasis van merken als American Standard en GROHE. Vandaag de dag hebben we wereldwijd meer dan 70.000 medewerkers in meer dan 150 landen. Wat LIXIL onderscheidt is niet alleen wat we doen of waar we het doen. Het is hoe en waarom we het doen.

Wij innoveren met zinvolle ontwerpen die de leef-kwalitiet verbeteren, zoals onze slimme Ecocarat wandtegels die geuren en vochtigheid in de kamer kunnen controleren. We experimenteren met topontwerpers en creatieven om producten te ontwikkelen zoals de GROHE Sense Guard, die snel waterlekkages detecteert in het huis. We passen onze technologieën aan om iedereen toegang te geven, zoals we dat ook deden met het SATO product-assortiment, die dagelijks levens redt. Tot slot hebben we een verantwoordelijk bedrijfsmodel dat ons in staat stelt om wereldwijde problemen aan te pakken, zoals onze inzet om 100 miljoen mensen te voorzien van veilige sanitaire voorzieningen rond 2020.


› WE ZIJN ER TROTS OP DAT MEER DAN EEN MILJARD MENSEN DAGELIJKS IN AANRAKING KOMEN MET ONZE PRODUCTEN, MAAR ER IS POTENTIE OM ZO VEEL MEER TE DOEN.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living











GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Levering
Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.
Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Opschorting en annulering door ons
Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de gegoedheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,-- berekenen wij een toeslag van € 10,-- netto, verhoogd met omzetbelasting.
Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.
Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe.
Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.
In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,--.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden.
Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

Aansprakelijkheid
Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen.
Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

Slotbepalingen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.
Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling.
De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

GROHE
GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes. Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar** na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).
B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.
C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend. Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend! *
D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.
E. Niet onder onze garantieprestatie vallen: Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging. Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten. Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.
F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.
G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid


Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product moet ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

** Voor uitzonderingen zie garantie op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE


Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.
De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

Volg ons op



KWALITEIT

*"**Het meest** vertrouwde merk in de sanitair industrie" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"In de **top 50** van bedrijven die de wereld gaan veranderen" –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **400 designprijzen** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***CSR Award-winnaar** van de Duitse regering, 2017*

GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_12/2019 – Copyright by GROHE

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53446-1911-1004

PART OF LIXIL