

*Pure Freude
an Wasser*



CATÁLOGO 2020

EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS

PREÇOS DE VENDA A PÚBLICO RECOMENDADOS VÁLIDOS A PARTIR DE 1 DE JANEIRO DE 2020.
IVA NÃO INCLUÍDO | GROHE.PT

GROHE CONTEÚDO

Nossa marca			8
Índice de Referências			16
Casa de Banho	SmartControl	Misturadoras SmartControl	01
	Torneiras	Allure Brilliant	02
		Allure	03
		Atrio	04
		Grandera	05
		Lineare	06
		Eurocube Joy	07
		Eurocube	08
		GROHE Plus	09
		Essence	10
		Eurodisc Joy	11
		Eurodisc Cosmopolitan	12
		Concetto	13
		Eurostyle Cosmopolitan	14
		Eurostyle	15
		Eurosmart Cosmopolitan	16
		Eurosmart	17
		Euroeco	18
		BauEdge	19
		BauLoop	20
	Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	21
	Universal	Universal	22
	Conjuntos de Duche	Talentofill	23
	Acessórios	Selection	24
		Selection Cube	25
		Essentials	26
		Essentials Cube	27
		BauCosmopolitan	28
		Essentials Authentic	29

GROHE CONTEÚDO

Termostáticas	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	30	
		Grohtherm elementos exteriores 2 vias	31	
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	32	
		Grohtherm 2000	33	
		Grohtherm Cube	34	
		Grohtherm 1000	35	
		Grohtherm 1000 Performance	36	
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	37	
		Grohtherm 800	38	
		<hr/>		
Soluções para Encastrar		GROHE Rapido SmartBox	39	
		GROHE Rapido C / válvulas	40	
<hr/>				
Duche	GROHE Digital	F-digital Deluxe	41	
		<hr/>		
	Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	42	
		Rainshower SmartActive System	43	
		Sistemas Rainshower	44	
		Sistemas Euphoria SmartControl	45	
		Sistemas Euphoria	46	
		Sistemas Tempesta	47	
		Acessórios de Sistemas de Duche	48	
		<hr/>		
	Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	49	
	<hr/>			
	Chuveiros de Mão	Sena	50	
		Rainshower SmartActive	51	
		Rainshower	52	
		Relaxa	53	
		Euphoria	54	
		Tempesta	55	
		Sena trigger spray	56	
Tempesta-F trigger spray		57		
Bichas de chuveiro		58		
Acessórios para chuveiros		59		
<hr/>				
Torneiras de Cozinha	Sistemas de água	GROHE Blue Professional	60	

GROHE CONTEÚDO

	GROHE Blue Home	61
	GROHE Blue Pure	62
	GROHE Blue acessórios	63
	GROHE Red	64
	Sistema de separação de resíduos	65
Premium	K7	66
	Foot Control	67
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	68
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	69
	Atrio	70
	Essence	71
	Eurocube	72
Linhas de performance	Eurodisc Cosmopolitan	73
	Concetto	74
	Eurostyle Cosmopolitan	75
	Eurosmart Cosmopolitan	76
	Eurosmart	77
	Euroeco / Euroeco Special	78
	Costa	79
	Bau Lines	80
	Dispensadores de sabão	81
Lava-louças	Lava-louças	82
	Lava-louças composite	83
Torneiras Especiais	Eletrónicas	
	Eurocube E	84
	Essence E	85
	Controlo Bluetooth	86
	Europlus E	87
	Eurosmart Cosmopolitan E	88
	Euroeco Cosmopolitan E	89
	Bau Cosmopolitan E	90
	Termostáticas	
	Grohtherm Micro	91

GROHE CONTEÚDO

		Grohtherm Special	92
		Grohtherm XL	93
	Monocomandos	Euroeco	94
		Euroeco Special	95
	Temporizadas	Eurodisc SE	96
		Eurosmart Cosmopolitan T	97
		Euroeco Cosmopolitan T	98
		Contromix	99
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	100
		Shower seat	101
Louça Sanitária		Essence	102
		Cube Ceramic	103
		Euro Ceramic	104
		Bau Ceramic	105
		Bases de duche	106
Sistemas de Instalação	Rapid SLX	Rapid SLX	107
	Rapid SL	Rapid SL WC	108
		Rapid SL Urinol	109
		Rapid SL para lavatório e bidé	110
		Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	111
		Rapid SL autoportante	112
		Rapid SL para elementos de projecto	113
		Acessórios Rapid SL	114
	Uniset	Unisets e acessórios	115
Sistemas de Descarga	WC	Autoclismo para WC	116
		Acessórios para Autoclismos	117
		Fluxómetros para WC	118
		Placas Eletrónicas para WC	119
	Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	120
		Fluxómetros para urinol	121
Placas de Accionamento	WC	Placas de accionamento para WC	122

GROHE CONTEÚDO

	GROHE Fresh	123
	Placas de acionamento para fluxómetros WC	124
Urinol	Placas de acionamento manual para Urinol	125
Ligações e tecnologia de segurança	Torneiras de esquadria	126.02
	Torneiras de Ligação	126.04
	Sistemas de segurança	126.05
Peças de Substituição	Cartuchos	127.02
	Termoelementos	127.04
	Aquadimmer	127.06
	Castelos	127.07
	Prolongamentos	127.08
	Racores	127.09
	Perlatores	127.10
	Válvulas e sifões	127.11
	Inversores	127.13
	Bichas flexíveis	127.14
	Peças de substituição para cozinha	127.15
	Peças de substituição para duche	127.16
	Ferramentas especiais	127.17
	Limpeza e manutenção	127.18
	Peças de substituição para sistemas de descarga	127.19
	Acessórios de Louça Sanitária	127.20
Descubra o Mundo da GROHE		128.02
A LIXIL faz Casas Melhores		128.04
Condições Gerais de venda / Garantia do fabricante GROHE		128.06
Conformidade, Indemnização e Rescisão em Caso de Violação		128.08
Serviço de Assistência Técnica		128.09

PURE FREUDE AN WASSER.

Dá vida, dá vitalidade, dá energia: a água é a fonte de inspiração de toda a nossa gama exclusiva de produtos.

Todos os nossos produtos são concebidos com base nos quatro valores fundamentais da GROHE: Qualidade, Tecnologia, Design e Sustentabilidade. Aplicar estes valores em tudo o que fazemos é o que nos permite oferecer um prazer de água incomparável para os nossos clientes.








QUALIDADE

Desde o primeiro esboço até ao produto final e sempre presente nos nossos serviços pós-venda: os nossos clientes podem sempre confiar no selo de qualidade "Made in Germany".

"Marca mais valorizada pelos consumidores na indústria sanitária" – Wirtschaftswoche, 2017



TECNOLOGIA

Trabalhamos constantemente no desenvolvimento de inovações para enriquecerem a sua experiência diária, oferecendo soluções inteligentes e de conveniência no caminho da digitalização da água.

"Top 50 empresas 'Change the World'" – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

A receita do sucesso do nosso design é simples: uma mistura do intemporal e do contemporâneo, que resulta em produtos que parecem verdadeiramente projetados para si.

Mais de 400 prêmios de design desde 2003



SUSTENTABILIDADE

A água é a nossa paixão e, por isso, preocupamo-nos com cada gota. No entanto, o nosso compromisso RSC não se fica só por este elemento: Queremos proteger todos os recursos naturais do nosso planeta para as próximas gerações.

Vencedora do Prémio RSC pelo Governo Alemão, 2017

Certificado

Norma de controle **ISO 50001:2011**

Nº de reg. do certific. **01 407 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 50001:2011 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 20.12.2019 a 20.08.2021.
Primeira Certificação em 2016

09.12.2019

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Norma de controle **ISO 9001:2015**

N° de reg. do certific. **01 100 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 9001:2015 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 06.05.2022.
Primeira Certificação em 1992

09.12.2019

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Norma de controle **ISO 14001:2015**

Nº de reg. do certific. **01 104 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma ISO 14001:2015 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 16.10.2021.
Primeira Certificação em 2003

09.12.2019 (Change)

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Certificado

Norma de controle **BS OHSAS 18001:2007**

N° de reg. do certific. **01 213 1900290**

Empresa:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemanha



com as suas sucursais conforme anexo

Campo de aplicação: Design, desenvolvimento, produção, comércio, vendas, logística, distribuição e instalação de torneiras e acessórios sanitários, duche, sistemas de descarga, bem como louças sanitárias

Através de uma auditoria comprovou-se que as exigências da norma BS OHSAS 18001:2007 foram satisfeitas.

Validade:

Este certificado é válido de 06.12.2019 a 11.03.2021.
Primeira Certificação em 2011

09.12.2019 (Change)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "K. K. K.", positioned above a horizontal line.

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
06			14 015 000	41.05	159,00	19 783 000	02.03	745,00
06 170 000	127.07	13,00	14 048 000	39.02, 127.08	129,95	19 787 001	02.04	1.459,00
06 179 000	127.07	73,85	14 053 00M	39.02	43,90	19 796 000	02.06	172,00
06 765 000	127.16	64,40	14 055 000	23.02, 39.02	139,90	19 798 000	02.05	245,00
07			14 056 000	39.02, 127.08	98,00	19 808 001	21.03	23,50
07 000 000	127.02	65,40	14 057 000	39.02, 127.08	195,00	19 809 001	21.03	23,50
07 025 000	127.07	31,65	14 058 000	39.03, 127.08	125,00	19 854 001	21.03	22,95
07 026 000	127.07	40,50	14 077 XH0	01.03, 04.11	22,90	19 895 000	08.03	269,00
07 146 000	127.07	10,70	14 079 XH0	30.12, 45.03	15,90	19 897 001	08.06	975,00
07 182 000	127.11	15,35	18			19 910 000	08.07	48,25
07 659 000	127.16	56,40	18 541 000	08.04	30,00	19 918 003	04.02	449,00
08			18 608 001	33.02	43,90	19 918 AL3	04.02	718,40
08 201 000	127.02	113,40	18 700 000	34.02	37,90	19 918 DC3	04.02	628,60
08 915 000	127.13	36,95	19			19 919 000	05.05	1.355,00
12			19 017 000	127.17	34,60	19 919 IG0	05.05	1.559,00
12 005 000	127.09	51,60	19 025 000	06.07, 09.10	51,95	19 922 003	04.09	1.095,00
12 030 000	92.03, 127.09	66,00	19 069 003	04.08	99,00	19 922 AL3	04.09	1.752,00
12 124 000	93.03	145,50	19 069 AL3	04.08	158,40	19 922 DC3	04.09	1.533,00
12 140 000	127.16	29,95	19 069 DC3	04.08	138,60	19 923 003	04.09	1.095,00
12 400 000	127.09	52,00	19 088 003	04.08	99,00	19 923 AL3	04.09	1.752,00
12 407 000	127.09	98,70	19 088 AL3	04.08	158,40	19 923 DC3	04.09	1.533,00
12 411 000	93.02, 127.09	88,70	19 088 DC3	04.08	138,60	19 929 000	05.03	443,00
12 417 000	93.02, 127.09	65,95	19 132 000	127.17	50,40	19 929 IG0	05.03	575,90
12 433 000	127.06	59,95	19 287 003	04.02	395,00	19 930 000	05.03	489,00
12 435 000	127.16	61,95	19 287 AL3	04.02	632,00	19 930 IG0	05.03	629,00
12 444 000	93.02, 127.09	185,90	19 287 DC3	04.02	553,00	19 936 000	05.05	1.109,00
12 465 000	127.09	65,70	19 309 000	03.04	695,00	19 936 IG0	05.05	1.441,70
13			19 316 000	03.05	1.195,00	19 942 000	05.06	152,00
13 028 000	81.03	32,85	19 334 000	03.07	129,00	19 942 IG0	05.06	197,00
13 034 000	81.03	38,35	19 377 000	127.17	37,80	19 944 000	05.06	112,00
13 139 003	04.10	239,00	19 381 000	16.03	215,00	19 952 000	06.07, 09.09	159,00
13 139 AL3	04.10	382,40	19 384 000	03.08	125,00	19 965 001	06.06	712,00
13 139 DC3	04.10	334,60	19 386 000	03.04	709,00	19 967 001	10.06	265,00
13 218 000	03.06	1.339,00	19 408 001	10.06	249,00	19 967 A01	10.06	397,50
13 261 000	16.05	89,00	19 408 A01	10.06	373,50	19 967 AL1	10.06	424,00
13 264 000	03.06	259,00	19 408 AL1	10.06	398,40	19 967 BE1	10.06	397,50
13 276 002	14.04	109,00	19 408 BE1	10.06	373,50	19 967 DA1	10.06	397,50
13 278 002	12.05	125,00	19 408 DA1	10.06	373,50	19 967 DC1	10.06	371,00
13 280 001	13.05	105,00	19 408 DC1	10.06	348,60	19 967 DL1	10.06	424,00
13 299 000	02.05	285,00	19 408 DL1	10.06	398,40	19 967 EN1	10.06	424,00
13 301 000	02.05	1.459,00	19 408 EN1	10.06	398,40	19 967 GL1	10.06	397,50
13 303 000	08.07	115,50	19 408 GL1	10.06	373,50	19 967 GN1	10.06	424,00
13 317 000	03.06	895,00	19 408 GN1	10.06	398,40	19 969 000	11.02	289,00
13 319 000	02.05	890,00	19 409 001	06.03	259,00	19 969 LS0	11.02	379,00
13 341 000	05.06	269,00	19 409 DC1	06.03	362,60	19 976 001	10.09	595,00
13 341 IG0	05.06	349,70	19 470 000	127.07	64,95	19 997 000	07.02	319,00
13 404 003	09.08	138,00	19 571 002	14.02	219,00	19 998 000	07.02	339,00
13 900 000	127.10	12,30	19 571 003	15.04	229,00	20		
13 926 000	127.10	16,40	19 571 LS3	15.04	299,00	20 008 003	04.06	469,00
13 927 000	127.10	13,00	19 575 001	13.03	209,00	20 008 AL3	04.06	750,40
13 928 000	127.10	9,25	19 576 002	13.05	750,00	20 008 DC3	04.06	656,60
13 929 000	127.10	9,05	19 577 001	06.06	875,00	20 009 003	04.06	469,00
13 929 L00	127.10	26,20	19 577 DC1	06.06	1.225,00	20 009 AL3	04.06	750,40
13 937 000	127.10	15,95	19 578 001	10.09	865,00	20 009 DC3	04.06	656,60
13 950 000	127.10	11,80	19 578 A01	10.09	1.297,50	20 143 000	03.02	698,00
13 951 000	127.10	11,90	19 578 AL1	10.09	1.384,00	20 164 003	04.07	449,00
13 959 000	127.10	12,80	19 578 BE1	10.09	1.297,50	20 164 AL3	04.07	718,40
13 960 000	127.10	16,05	19 578 DA1	10.09	1.297,50	20 164 DC3	04.07	628,60
13 989 000	127.10	17,10	19 578 DC1	10.09	1.211,00	20 169 003	04.07	449,00
14			19 578 DL1	10.09	1.384,00	20 169 AL3	04.07	718,40
14 014 000	48.03	49,95	19 578 EN1	10.09	1.384,00	20 169 DC3	04.07	718,40
			19 578 GL1	10.09	1.297,50	20 188 000	03.03	698,00
			19 578 GN1	10.09	1.384,00	20 189 000	03.03	575,00
			19 590 000	03.07	195,00	20 190 000	03.03	575,00
			19 781 000	02.03	690,00	20 192 000	03.03	595,00
						20 193 000	03.03	595,00

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
20 201 000	22.02	102,00	23 043 003	14.02	209,00	23 397 00E	16.03	124,00
20 202 000	22.02	109,00	23 049 002	12.02	188,00	23 403 000	03.02	679,00
20 203 000	22.02	91,90	23 054 003	12.03	249,00	23 405 001	06.03	309,00
20 205 000	22.02	87,90	23 058 003	46.04	690,00	23 405 DC1	06.03	432,60
20 216 001	13.03	255,00	23 061 002	46.04	519,00	23 406 000	08.03	289,00
20 296 001	10.05	295,00	23 076 000	03.02	575,00	23 425 000	11.02	225,00
20 299 001	10.05	325,00	23 106 001	06.02	229,00	23 425 LS0	11.02	289,00
20 301 003	09.04	305,00	23 106 DC1	06.02	320,60	23 427 000	11.02	255,00
20 304 001	06.03	312,00	23 109 000	02.02	679,00	23 427 LS0	11.02	329,00
20 344 000	02.02	729,00	23 112 000	02.02	659,00	23 428 000	11.02	369,00
20 346 000	02.02	649,95	23 114 000	02.02	890,00	23 428 LS0	11.02	495,00
20 348 000	02.02	681,45	23 117 000	02.03	575,00	23 429 000	04.03, 07.03	243,00
20 389 000	05.03	629,00	23 119 001	02.04	2.395,00	23 430 000	11.03	279,00
20 389 IG0	05.03	745,00	23 124 002	17.02	165,00	23 430 LS0	11.03	292,95
20 393 001	21.02	65,90	23 127 000	08.02	219,00	23 431 000	11.03	379,00
20 414 000	05.03	465,00	23 132 000	08.02	192,00	23 431 LS0	11.03	502,95
20 414 IG0	05.03	565,00	23 135 000	08.02	279,00	23 432 000	12.03	299,00
20 415 000	05.03	477,00	23 138 000	08.04	229,00	23 444 001	06.03	282,00
20 415 IG0	05.03	612,00	23 140 000	08.04	289,00	23 444 DC1	06.03	394,80
20 417 000	05.02	598,00	23 145 000	08.04	239,00	23 445 000	08.02	239,00
20 417 IG0	05.02	690,00	23 147 001	46.05	1.099,00	23 446 000	08.02	229,00
21			23 200 002	02.03, 08.03	235,00	23 447 000	08.03	279,00
21 019 003	04.06	419,00	23 293 000	94.02	209,00	23 448 002	12.02	225,00
21 019 AL3	04.06	670,40	23 296 001	06.03	305,00	23 450 001	13.02	178,00
21 019 DC3	04.06	586,60	23 296 DC1	06.03	427,00	23 451 001	13.02	165,00
21 022 003	04.06	419,00	23 303 000	05.02	365,00	23 462 001	10.03	215,00
21 022 AL3	04.06	670,40	23 303 IG0	05.02	479,00	23 462 A01	10.03	322,50
21 022 DC3	04.06	586,60	23 310 000	05.02	345,00	23 462 AL1	10.03	344,00
21 044 003	04.06	585,00	23 310 IG0	05.02	455,00	23 462 BE1	10.03	322,50
21 044 AL3	04.06	936,00	23 313 000	05.02	549,00	23 462 DA1	10.03	322,50
21 044 DC3	04.06	819,00	23 313 IG0	05.02	625,00	23 462 DC1	10.03	301,00
21 107 000	05.02	519,00	23 315 000	05.04	419,00	23 462 DL1	10.03	344,00
21 107 IG0	05.02	674,70	23 315 IG0	05.04	539,00	23 462 EN1	10.03	344,00
21 337 001	21.02	86,90	23 316 000	05.04	539,00	23 462 GL1	10.03	322,50
22			23 316 IG0	05.04	700,70	23 462 GN1	10.03	344,00
22 012 000	08.08, 126.03	45,00	23 317 000	05.04	679,00	23 463 001	10.03	199,00
22 016 00M	126.03	51,90	23 317 IG0	05.04	769,00	23 491 001	10.10	1.459,00
22 017 00M	126.02	48,90	23 318 000	05.05	1.995,00	23 491 A01	10.10	2.188,50
22 018 00M	126.02	47,95	23 318 IG0	05.05	2.495,00	23 491 AL1	10.10	2.334,40
22 037 000	126.02	8,30	23 319 000	05.03	223,00	23 491 BE1	10.10	2.188,50
22 037 A00	126.02	12,45	23 322 001	17.03	119,00	23 491 DA1	10.10	2.188,50
22 037 AL0	126.02	13,30	23 323 001	17.03	102,00	23 491 DC1	10.10	2.042,60
22 037 BE0	126.02	12,45	23 325 000	16.02	135,00	23 491 DL1	10.10	2.334,40
22 037 DA0	126.02	12,45	23 326 000	16.02	119,00	23 491 EN1	10.10	2.334,40
22 037 DC0	126.02	11,60	23 328 000	19.02	82,95	23 491 GL1	10.10	2.188,50
22 037 DL0	126.02	13,30	23 329 000	19.02	71,95	23 491 GN1	10.10	2.334,40
22 037 EN0	126.02	13,30	23 330 000	19.02	71,95	23 537 002	17.03	165,00
22 037 GL0	126.02	12,45	23 331 000	19.04	89,90	23 541 001	10.04	225,00
22 037 GN0	126.02	13,30	23 332 000	19.04	83,95	23 559 000	19.02	84,95
22 039 000	126.02	7,95	23 333 000	19.04	83,95	23 569 003	15.03	205,00
22 039 A00	126.02	11,95	23 334 000	19.04	102,80	23 569 LS3	15.03	265,00
22 039 AL0	126.02	12,70	23 335 000	20.02	82,95	23 570 003	15.03	255,00
22 039 BE0	126.02	11,95	23 336 000	20.02	71,95	23 570 LS3	15.03	351,75
22 039 DA0	126.02	11,95	23 337 000	20.02	71,95	23 571 000	06.04, 10.06	230,00
22 039 DC0	126.02	11,15	23 338 000	20.02	89,90	23 588 000	17.02	112,00
22 039 DL0	126.02	12,70	23 340 000	20.02	83,95	23 589 001	10.02	185,00
22 039 EN0	126.02	12,70	23 341 000	20.03	102,80	23 589 A01	10.02	277,50
22 039 GL0	126.02	11,95	23 372 002	17.02	99,00	23 589 AL1	10.02	296,00
22 039 GN0	126.02	12,70	23 374 003	15.02	135,00	23 589 BE1	10.02	277,50
22 940 000	126.03	13,90	23 374 20E	14.02	145,00	23 589 DA1	10.02	277,50
22 958 00M	126.03	155,00	23 374 LS3	15.02	175,00	23 589 DC1	10.02	259,00
23			23 378 00E	16.02	109,00	23 589 DL1	10.02	296,00
23 029 000	02.02	519,00	23 379 001	10.03	195,00	23 589 EN1	10.02	296,00
23 033 000	02.02	499,00	23 380 10E	13.02	145,00	23 589 GL1	10.02	277,50
			23 385 10E	13.02	132,00	23 589 GN1	10.02	296,00
			23 389 20E	12.02	195,00	23 590 001	10.02	172,00
			23 394 10E	17.03	112,00	23 590 A01	10.02	258,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
23 590 AL1	10.02	275,20	24 047 003	15.06	128,00	24 092 GN1	10.09	296,00
23 590 BE1	10.02	258,00	24 047 LS3	15.06	165,00	24 093 003	09.06	219,00
23 590 DA1	10.02	258,00	24 048 003	15.06	122,00	24 094 000	07.04, 08.05	199,00
23 590 DC1	10.02	240,80	24 048 LS3	15.06	159,00	24 095 001	06.05	207,00
23 590 DL1	10.02	275,20	24 049 003	15.06	135,00	24 095 DC1	06.05	289,80
23 590 EN1	10.02	275,20	24 049 LS3	15.06	175,00	24 096 003	04.04	329,00
23 590 GL1	10.02	258,00	24 053 001	13.05	135,00	24 096 AL3	04.04	526,40
23 590 GN1	10.02	275,20	24 054 001	13.05	149,00	24 096 DC3	04.04	460,60
23 591 001	10.02	195,00	24 055 002	11.03, 12.04	139,00	24 099 000	02.04	385,00
23 656 000	07.02	265,00	24 056 002	11.03, 12.04	152,00	24 134 003	04.04	545,00
23 657 000	07.02	299,00	24 057 001	10.08	148,00	24 134 AL3	04.04	872,00
23 658 000	07.02	289,00	24 057 A01	10.08	222,00	24 134 DC3	04.04	763,00
23 661 000	07.02	399,00	24 057 AL1	10.08	236,80	24 135 003	04.04	545,00
23 664 000	07.03	309,00	24 057 BE1	10.08	222,00	24 135 AL3	04.04	872,00
23 665 000	07.03	339,00	24 057 DA1	10.08	222,00	24 135 DC3	04.04	763,00
23 666 000	07.03	399,00	24 057 DC1	10.08	207,20	24 138 003	04.05	579,00
23 667 001	07.05	1.695,00	24 057 DL1	10.08	236,80	24 138 AL3	04.05	926,40
23 672 001	08.07	1.496,25	24 057 EN1	10.08	236,80	24 138 DC3	04.05	810,60
23 707 003	15.02	129,00	24 057 GL1	10.08	222,00	24 153 000	07.05, 08.06	429,00
23 707 LS3	15.02	169,00	24 057 GN1	10.08	236,80	24 155 000	07.05, 08.06	475,00
23 709 003	15.02	135,00	24 058 001	10.08	159,00	25		
23 709 LS3	15.02	175,00	24 058 A01	10.08	238,50	25 010 003	04.08	629,00
23 715 003	15.03	119,00	24 058 AL1	10.08	254,40	25 010 AL3	04.08	1.006,40
23 718 003	15.03	205,00	24 058 BE1	10.08	238,50	25 010 DC3	04.08	880,60
23 718 LS3	15.03	265,00	24 058 DA1	10.08	238,50	25 044 003	04.08	1.975,00
23 719 003	15.03	255,00	24 058 DC1	10.08	222,60	25 044 AL3	04.08	3.160,00
23 719 LS3	15.03	335,00	24 058 DL1	10.08	254,40	25 044 DC3	04.08	2.765,00
23 720 003	15.04	134,00	24 058 EN1	10.08	254,40	25 219 001	16.05	429,00
23 720 LS3	15.04	172,00	24 058 GL1	10.08	238,50	26		
23 722 003	15.05	142,00	24 058 GN1	10.08	254,40	26 003 003	04.07	475,00
23 722 LS3	15.05	184,00	24 059 003	09.06	180,00	26 003 AL3	04.07	760,00
23 726 003	15.05	175,00	24 060 003	09.06	189,00	26 003 DC3	04.07	665,00
23 726 LS3	15.05	225,00	24 061 000	07.04, 08.05	165,00	26 010 001	21.02	36,00
23 739 002	13.03	255,00	24 062 000	07.04, 08.05	179,00	26 037 001	05.07	109,00
23 741 001	10.10	2.089,00	24 063 001	06.05	169,00	26 037 IG0	05.07	146,75
23 741 DC1	10.10	2.924,60	24 063 DC1	06.05	236,60	26 038 000	05.08	234,15
23 743 002	17.03	155,00	24 064 001	06.05	186,00	26 038 IG0	05.08	304,40
23 758 000	19.02	98,00	24 064 DC1	06.05	260,40	26 042 000	49.09	207,00
23 759 000	19.03	99,00	24 065 003	04.03	279,00	26 050 001	49.14, 55.08	59,00
23 760 000	19.03	119,00	24 065 AL3	04.03	446,40	26 066 000	49.06	569,00
23 761 000	19.03	139,00	24 065 DC3	04.03	390,60	26 066 A00	49.06	910,40
23 790 001	06.02	215,00	24 066 003	04.04	308,00	26 066 AL0	49.06	967,30
23 791 001	06.02	209,00	24 066 AL3	04.04	492,80	26 066 BE0	49.06	910,40
23 791 DC1	06.02	292,60	24 066 DC3	04.04	431,20	26 066 DA0	49.06	910,40
23 792 001	06.06	1.559,00	24 067 000	05.04	265,00	26 066 DC0	49.06	796,60
23 792 DC1	06.06	2.182,60	24 067 IG0	05.04	318,00	26 066 DL0	49.06	967,30
23 844 003	09.04	309,00	24 068 000	05.04	295,00	26 066 EN0	49.06	967,30
23 845 003	09.07	655,00	24 068 IG0	05.04	354,00	26 066 GL0	49.06	910,40
23 846 003	09.07	1.490,00	24 069 000	03.04	302,00	26 066 GN0	49.06	967,30
23 870 003	09.03	205,00	24 070 000	03.05	329,00	26 067 000	49.07	519,00
23 871 003	09.03	239,00	24 071 000	02.03	329,00	26 067 A00	49.07	830,40
23 872 003	09.03	239,00	24 072 000	02.04	359,00	26 067 AL0	49.07	882,30
23 873 003	09.03	269,00	24 075 000	31.03	329,00	26 067 BE0	49.07	830,40
23 933 001	16.03	199,00	24 076 000	31.04	369,00	26 067 DA0	49.07	830,40
23 958 003	09.02	690,00	24 077 000	31.04	369,00	26 067 DC0	49.07	726,60
23 959 003	09.02	719,00	24 078 000	31.02	329,00	26 067 DL0	49.07	882,30
24			24 079 000	31.02	369,00	26 067 EN0	49.07	882,30
24 027 003	04.07	449,00	24 080 000	31.02	369,00	26 067 GL0	49.07	830,40
24 027 AL3	04.07	718,40	24 092 001	10.09	185,00	26 067 GN0	49.07	882,30
24 027 DC3	04.07	628,60	24 092 A01	10.09	277,50	26 075 000	46.02	809,00
24 036 000	11.03	259,00	24 092 AL1	10.09	296,00	26 075 A00	46.02	1.294,40
24 036 LS0	11.03	329,00	24 092 BE1	10.09	277,50	26 075 AL0	46.02	1.375,30
24 044 000	16.05	119,00	24 092 DA1	10.09	277,50	26 075 BE0	46.02	1.294,40
24 045 000	16.05	129,00	24 092 DC1	10.09	259,00	26 075 DA0	46.02	1.294,40
24 046 003	15.06	115,00	24 092 DL1	10.09	296,00	26 075 DC0	46.02	1.132,60
24 046 LS3	15.06	149,00	24 092 EN1	10.09	296,00			
			24 092 GL1	10.09	277,50			

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
27 057 GLO	59.04	82,15	27 488 000	49.16	78,00	27 969 IG0	05.08	106,45
27 057 GN0	59.04	87,30	27 499 000	54.04, 59.06	59,00	27 970 000	05.08	123,90
27 057 LSO	59.04	65,05	27 500 000	54.04, 59.06	68,00	27 970 IG0	05.08	159,90
27 062 000	49.13, 53.02	199,00	27 512 001	57.02	23,10	27 974 000	05.07, 49.13	459,00
27 074 000	59.03	35,35	27 513 001	57.02	40,45	27 974 IG0	05.07, 49.13	596,70
27 074 A00	59.03	56,55	27 514 001	57.03	75,10	27 978 000	05.07, 49.17	75,00
27 074 AL0	59.03	60,10	27 523 000	55.08, 59.07	49,95	27 978 IG0	05.07, 49.17	97,50
27 074 BE0	59.03	56,55	27 524 000	55.08, 59.07	55,95	27 986 000	05.07, 49.17	105,00
27 074 DA0	59.03	56,55	27 530 000	49.13, 53.02	415,00	27 986 IG0	05.07, 49.17	136,50
27 074 DC0	59.03	49,50	27 571 002	55.02	25,95	27 993 000	05.08	149,00
27 074 DLO	59.03	60,10	27 571 20E	55.02	25,95	27 993 IG0	05.08	193,70
27 074 EN0	59.03	60,10	27 572 002	55.02	35,95			
27 074 GLO	59.03	56,55	27 573 002	55.02	47,90			
27 074 GN0	59.03	60,10	27 578 002	55.03	62,95			
27 074 LSO	59.03	43,00	27 584 002	55.03	53,95			
27 075 000	59.03	35,35	27 591 001	49.14, 55.04	75,90	28 002 000	49.15, 99.02	187,00
27 076 000	59.04	51,35	27 595 000	55.08, 59.02	22,00	28 020 L01	57.02	16,75
27 137 000	58.03	24,50	27 596 000	54.04, 55.04	9,95	28 025 000	58.02	31,90
27 151 000	59.04	92,35	27 597 001	55.05	21,95	28 034 000	50.02	129,00
27 174 001	44.02	1.295,00	27 597 10E	55.05	21,95	28 094 000	49.15	29,00
27 220 000	54.02	42,50	27 598 001	55.06	54,90	28 105 000	58.02	21,90
27 221 001	54.02	57,00	27 598 10E	55.06	54,90	28 112 000	127.14	55,55
27 222 000	54.02	62,95	27 601 10E	55.06	38,90	28 139 000	58.02	24,50
27 226 001	54.03	125,00	27 606 001	49.14, 55.08	65,90	28 140 000	58.02	26,90
27 230 001	54.03	93,90	27 621 000	59.04	275,00	28 142 000	58.02	24,50
27 231 001	54.03	104,00	27 641 000	44.02	1.159,00	28 143 000	41.03, 58.02	26,50
27 232 001	54.02	110,00	27 693 000	54.08, 59.03	22,95	28 145 000	58.02	31,30
27 239 001	54.02	57,00	27 698 000	54.07	43,95	28 150 001	58.03	10,50
27 251 000	49.10	115,00	27 700 000	54.07	185,00	28 151 001	58.03	12,60
27 251 A00	49.10	184,00	27 702 000	54.07	71,30	28 154 001	58.03	14,70
27 251 AL0	49.10	195,50	27 704 000	54.08, 59.05	43,95	28 155 001	58.03	16,75
27 251 BE0	49.10	184,00	27 705 000	49.14, 54.07	129,00	28 158 000	58.04	37,50
27 251 DA0	49.10	184,00	27 706 000	54.06, 59.03	34,90	28 190 000	49.15	155,00
27 251 DLO	49.10	195,50	27 707 000	54.06, 59.04	49,00	28 198 000	49.15	99,00
27 251 EN0	49.10	195,50	27 709 000	49.17, 54.08	119,00	28 261 002	55.05	31,95
27 251 GLO	49.10	184,00	27 711 000	49.17, 54.08	98,00	28 286 000	49.15	89,00
27 251 GN0	49.10	195,50	27 786 002	55.03	74,90	28 308 000	49.13, 50.02	135,00
27 253 000	49.10	165,00	27 787 002	55.03	89,00	28 348 000	50.02	222,00
27 265 000	54.02	32,95	27 794 001	55.06	69,20	28 362 000	58.03	16,95
27 265 00E	54.02	33,00	27 795 001	55.05	77,95	28 362 A00	58.03	27,15
27 266 001	54.03	83,90	27 803 10E	55.07	34,95	28 362 BE0	58.03	27,15
27 271 000	49.09	459,00	27 810 001	49.13, 54.04	73,90	28 362 DA0	58.03	27,15
27 276 000	52.02	99,90	27 812 IL1	57.02	31,40	28 362 GLO	58.03	27,15
27 276 LSO	52.02	99,90	27 841 000	54.08, 59.06	179,00	28 364 000	58.03	19,50
27 286 000	49.08	1.875,00	27 852 001	55.05	17,95	28 368 000	49.12	369,00
27 296 002	46.02	549,00	27 853 001	55.06	47,95	28 368 00E	49.12	369,00
27 355 000	54.03	102,00	27 863 000	49.11	669,00	28 368 LSO	49.12	418,95
27 367 000	54.05	56,90	27 865 000	41.03, 49.08	4.490,00	28 388 000	58.03	21,75
27 369 000	54.05	86,25	27 884 001	54.06	99,00	28 388 A00	58.03	34,90
27 400 000	54.05	56,90	27 888 000	41.03, 54.06	99,00	28 388 BE0	58.03	34,90
27 406 000	49.18, 55.09	49,00	27 888 A00	54.06	158,40	28 388 DA0	58.03	34,90
27 421 002	46.05	399,00	27 888 AL0	54.06	168,30	28 388 GLO	58.03	34,90
27 443 000	52.02	105,00	27 888 DC0	54.06	138,60	28 389 000	50.03, 59.07	20,90
27 444 000	52.02	105,00	27 888 DLO	54.06	168,30	28 401 000	59.02	41,90
27 446 000	52.02	105,00	27 888 GN0	54.06	168,30	28 403 000	59.03	20,90
27 447 000	52.02	105,00	27 892 000	54.08, 59.06	173,00	28 405 000	59.05	39,90
27 448 000	52.02	105,00	27 922 001	47.02	469,00	28 406 000	59.05	45,10
27 449 000	52.03	105,00	27 923 001	55.05	17,95	28 409 001	58.03	14,75
27 467 000	49.09	589,00	27 924 001	55.06	47,95	28 410 001	58.03	16,70
27 470 000	49.11	469,00	27 934 000	41.04	3.495,00	28 413 001	58.03	18,80
27 470 LSO	49.11	575,40	27 938 001	49.09	3.449,00	28 417 000	58.02	28,60
27 473 001	46.04	495,00	27 939 001	49.09	2.980,00	28 419 002	55.05	31,95
27 475 001	46.03	699,00	27 964 000	46.03	699,00	28 429 000	49.18, 55.09	41,50
27 477 000	49.12	489,00	27 966 001	43.04	1.049,00	28 497 000	49.17	66,90
27 479 000	49.12	449,00	27 968 000	44.02	1.099,00	28 541 000	49.18, 55.09	58,80
27 484 000	49.17	61,95	27 968 001	43.04	1.049,00	28 576 000	49.16	79,00
27 485 000	49.17	57,90	27 969 000	05.08	81,90	28 578 002	55.05	39,95
						28 605 000	55.08, 59.03	11,05

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
28 620 000	59.06	71,30	29 119 DCO	04.10, 30.05	698,60	29 803 000	03.07, 08.08	22,65
28 621 000	59.06	82,80	29 119 DLO	30.05	798,40	29 804 000	03.07, 08.08	23,10
28 622 000	59.03	13,95	29 119 ENO	30.05	798,40	29 805 000	03.07, 08.08	57,30
28 623 000	59.02	25,15	29 119 GLO	04.10, 30.05	748,50	29 904 LSO	30.07	659,00
28 628 000	59.05	33,55	29 119 GNO	30.05	798,40	30		
28 690 000	50.02, 59.02	59,00	29 120 000	30.05	585,00	30 008 001	21.03	40,45
28 724 000	49.17	59,95	29 121 000	04.11, 30.06	545,00	30 064 001	79.03	46,90
28 724 LSO	49.17	86,95	29 121 A00	30.06	817,50	30 079 001	64.02	1.749,00
28 778 000	49.12	795,00	29 121 AL0	04.11, 30.06	872,00	30 079 DC1	64.02	2.273,70
28 793 000	53.02	79,95	29 121 BE0	30.06	817,50	30 080 001	64.04	1.595,00
28 796 000	53.02	119,00	29 121 DA0	04.11, 30.06	817,50	30 083 001	64.03	1.595,00
28 817 000	127.16	11,90	29 121 DCO	04.11, 30.06	763,00	30 083 DC1	64.03	2.073,50
28 874 000	59.07, 92.03	29,90	29 121 DLO	30.06	872,00	30 085 001	64.04	1.499,00
28 910 000	127.11	59,00	29 121 ENO	30.06	872,00	30 098 001	21.02, 79.02	35,95
28 912 000	03.08, 05.08	149,00	29 121 GLO	04.11, 30.06	817,50	30 193 000	76.02	135,00
28 912 A00	10.11, 127.12	223,50	29 121 GNO	30.06	872,00	30 193 DCO	76.02	175,50
28 912 AL0	06.07, 09.10	238,40	29 122 000	04.11, 30.06	355,00	30 219 002	69.02	699,00
28 912 BE0	10.11, 127.12	223,50	29 122 A00	04.11, 30.06	532,50	30 219 DC2	69.02	908,70
28 912 DA0	10.11, 127.12	223,50	29 122 AL0	30.06	568,00	30 221 002	75.02	159,00
28 912 DCO	06.07, 09.10	208,60	29 122 BE0	30.06	532,50	30 260 002	77.02	125,00
28 912 DLO	10.11, 127.12	238,40	29 122 DA0	04.11, 30.06	532,50	30 269 000	71.02	269,00
28 912 ENO	10.11, 127.12	238,40	29 122 DCO	04.11, 30.06	497,00	30 269 A00	71.02	376,60
28 912 GLO	10.11, 127.12	223,50	29 122 DLO	30.06	568,00	30 269 AL0	71.02	403,50
28 912 GNO	10.11, 127.12	238,40	29 122 ENO	30.06	568,00	30 269 DA0	71.02	376,60
28 920 000	127.11	35,90	29 122 GLO	04.11, 30.06	532,50	30 269 DCO	71.02	349,70
28 939 000	23.03	51,90	29 122 GNO	30.06	568,00	30 269 DL0	71.02	403,50
28 942 001	53.02	195,00	29 123 000	30.02	459,00	30 269 GL0	71.02	376,60
28 943 000	23.03, 102.06	57,90	29 123 A00	30.02	734,40	30 269 GN0	71.02	403,50
28 946 000	127.11	43,90	29 123 AL0	30.02	780,30	30 270 000	71.03	349,00
28 947 000	127.11	24,95	29 123 DLO	30.02	780,30	30 270 A00	71.03	488,60
28 948 000	49.15	165,00	29 123 GN0	30.02	780,30	30 270 AL0	71.03	523,50
28 982 000	49.16	119,00	29 124 000	30.02	499,00	30 270 DA0	71.03	488,60
28 988 000	59.07, 92.03	55,55	29 124 A00	30.02	798,40	30 270 DCO	71.03	453,70
28 990 000	23.02	162,00	29 124 AL0	30.02	848,30	30 270 DL0	71.03	523,50
28 991 000	23.02, 102.06	168,00	29 124 DLO	30.02	848,30	30 270 GLO	71.03	488,60
29			29 124 GN0	30.02	848,30	30 270 GN0	71.03	523,50
29 025 002	02.03, 03.03	226,00	29 125 000	30.02	585,00	30 273 001	74.03	269,00
29 032 000	02.06, 03.08	33,65	29 126 000	30.03, 41.02	545,00	30 273 DC1	74.03	349,70
29 033 000	02.06, 03.07	249,00	29 126 A00	30.03	872,00	30 274 000	68.03	329,00
29 037 000	02.04, 05.05	729,00	29 126 AL0	30.03	926,50	30 274 DCO	68.03	427,70
29 037 002	04.09, 09.07	720,00	29 126 DLO	30.03	926,50	30 294 000	71.02	419,00
29 069 000	41.03	145,00	29 126 GN0	30.03	926,50	30 294 DCO	71.02	544,70
29 072 000	41.04	235,00	29 127 000	30.03	355,00	30 305 000	77.02	169,00
29 073 000	41.04	239,00	29 127 A00	30.03	568,00	30 305 DCO	77.02	219,70
29 074 000	41.05	409,00	29 127 AL0	30.03	603,50	30 309 000	67.02	299,00
29 078 000	19.05	135,00	29 127 DLO	30.03	603,50	30 321 DGO	71.02	62,90
29 079 000	19.05	152,00	29 127 GN0	30.03	603,50	30 321 DP0	71.02	62,90
29 080 000	20.03	135,00	29 144 000	01.02	385,00	30 321 DU0	71.02	62,90
29 081 000	20.03	152,00	29 145 000	01.03	429,00	30 321 GE0	71.02	62,90
29 097 003	15.04	229,00	29 146 000	01.03	469,00	30 321 HGO	71.02	62,90
29 097 LS3	15.04	299,00	29 147 000	01.02	385,00	30 321 MW0	71.02	62,90
29 118 000	04.10, 30.05	459,00	29 148 000	01.02	429,00	30 321 TY0	71.02	62,90
29 118 A00	30.05	688,50	29 149 000	01.02	469,00	30 321 XC0	71.02	62,90
29 118 AL0	04.10, 30.05	734,40	29 150 LSO	30.06	579,00	30 321 YF0	71.02	62,90
29 118 BE0	30.05	688,50	29 151 LSO	30.07	619,00	30 321 YR0	71.02	62,90
29 118 DA0	04.10, 30.05	688,50	29 152 LSO	30.07	409,00	30 325 001	64.02	1.749,00
29 118 DCO	04.10, 30.05	642,60	29 153 LSO	30.03	579,00	30 325 DC1	64.02	2.273,70
29 118 DLO	30.05	734,40	29 156 LSO	30.04	619,00	30 327 001	64.03	1.595,00
29 118 ENO	30.05	734,40	29 157 LSO	30.04	659,00	30 327 DC1	64.03	2.073,50
29 118 GLO	04.10, 30.05	688,50	29 158 LSO	30.04	409,00	30 362 000	70.02	469,00
29 118 GN0	30.05	734,40	29 303 003	09.04	252,00	30 362 AL0	70.02	703,50
29 119 000	04.10, 30.05	499,00	29 306 003	09.04	269,00	30 362 DCO	70.02	609,70
29 119 A00	30.05	748,50	29 307 003	09.07	868,00	30 382 000	62.02	579,00
29 119 AL0	04.10, 30.05	798,40	29 708 000	05.06	208,95	30 382 DCO	62.02	753,00
29 119 BE0	30.05	748,50	29 800 000	03.07, 08.08	14,20	30 383 000	62.02	399,00
29 119 DA0	04.10, 30.05	748,50	29 801 000	03.07, 08.08	14,20	30 385 000	62.02	369,00
			29 802 000	03.07, 05.07	22,65			

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
32 663 003	74.02	249,00	33 190 002	12.02	195,00	34 151 004	35.02	295,00
32 663 DC3	74.02	323,70	33 202 002	77.02	129,00	34 155 003	15.05, 35.02	329,00
32 667 001	74.04	189,00	33 202 DC2	77.02	167,70	34 169 001	33.02	299,00
32 706 000	03.03	226,00	33 241 003	09.05	209,00	34 174 001	33.02	389,00
32 740 000	18.02	79,00	33 244 002	12.03	209,00	34 274 000	32.02	449,00
32 743 000	18.02	92,00	33 265 002	17.02	103,00	34 276 000	32.02	519,00
32 750 000	78.02	119,00	33 281 002	77.02	119,00	34 281 001	33.02	499,00
32 754 002	03.06	2.139,00	33 281 DC2	77.02	154,70	34 294 001	10.03	172,00
32 757 000	03.02	439,00	33 300 002	17.04	115,00	34 464 001	33.02	399,00
32 762 000	94.02	109,00	33 305 002	17.05	155,00	34 487 000	88.07, 89.03	135,00
32 765 000	94.02	215,00	33 339 000	03.05	745,00	34 488 000	07.03, 08.04	349,00
32 773 000	94.02	285,00	33 390 002	12.04	229,00	34 497 000	07.04, 08.05	449,00
32 778 000	94.02	245,00	33 552 002	14.02	142,00	34 558 000	17.04, 19.04	189,00
32 780 000	94.03	142,00	33 553 003	09.05	286,00	34 565 001	38.02	229,00
32 783 000	94.03	219,00	33 555 002	17.04	105,00	34 567 000	17.04, 19.04	239,00
32 786 000	78.02, 94.03	164,00	33 556 002	17.05	126,00	34 665 000	92.02	462,00
32 789 000	95.02	185,90	33 557 20E	14.02	125,00	34 667 000	92.02	377,00
32 792 000	95.02	342,00	33 558 003	15.02	129,00	34 705 000	04.11, 06.07	1.259,00
32 793 000	95.02	355,00	33 558 LS3	15.02	169,00	34 706 000	03.05, 09.09	1.229,00
32 795 000	95.02	325,00	33 565 002	14.03	149,00	34 709 000	01.03	1.190,00
32 825 00E	16.02	114,00	33 565 003	15.04	134,00	34 712 000	01.03	1.149,00
32 826 000	03.04	969,00	33 565 LS3	15.04	172,00	34 713 000	30.10	749,00
32 827 00E	16.02	99,90	33 566 002	14.03	135,00	34 714 000	30.10	699,00
32 830 001	16.03	199,00	33 569 002	12.03	189,00	34 718 000	06.05, 09.06	399,00
32 831 000	16.04	129,00	33 577 003	09.05	230,00	34 719 000	06.04, 09.05	369,00
32 837 000	16.04	115,00	33 590 002	14.03	142,00	34 720 000	30.11	494,00
32 839 000	16.04	129,00	33 590 003	15.04	142,00	34 721 000	30.11	514,00
32 840 000	16.04	108,00	33 590 LS3	15.04	184,00	34 726 000	31.04	589,00
32 842 000	76.02	135,00	33 591 002	14.03	156,00	34 727 000	31.04	649,00
32 843 002	76.02	165,00	33 591 003	15.05	175,00	34 728 000	31.02	589,00
32 843 DC2	76.02	214,50	33 591 LS3	15.05	225,00	34 729 000	31.03	649,00
32 881 000	18.02	69,00	33 624 001	10.07	229,00	34 730 000	31.03	1.209,00
32 882 000	18.02	76,00	33 624 A01	10.07	343,50	34 731 000	31.05	1.209,00
32 898 001	10.02	185,00	33 624 AL1	10.07	366,40	34 732 000	31.05	1.175,00
32 901 001	10.04	295,00	33 624 BE1	10.07	343,50	34 734 000	31.03	959,00
32 901 A01	10.04	442,50	33 624 DA1	10.07	343,50	34 735 000	31.05	707,00
32 901 AL1	10.04	472,00	33 624 DC1	10.07	320,60	34 741 000	07.05, 08.06	1.130,00
32 901 BE1	10.04	442,50	33 624 DL1	10.07	366,40	34 742 000	03.05, 30.08	1.099,00
32 901 DA1	10.04	442,50	33 624 EN1	10.07	366,40	34 743 000	30.08	1.050,00
32 901 DC1	10.04	413,00	33 624 GL1	10.07	343,50	34 744 000	30.08	899,00
32 901 DL1	10.04	472,00	33 624 GN1	10.07	366,40	34 765 000	10.07, 13.04	209,00
32 901 EN1	10.04	472,00	33 635 002	14.04	185,00	34 766 000	10.08, 13.04	249,00
32 901 GL1	10.04	442,50	33 636 001	10.07	189,00	34 768 000	37.02	239,00
32 901 GN1	10.04	472,00	33 636 A01	10.07	283,50	34 776 000	36.02	229,00
32 917 000	68.03	219,00	33 636 AL1	10.07	302,40	34 779 000	36.02	279,00
32 917 DC0	68.03	284,70	33 636 BE1	10.07	283,50	34 783 000	36.02	259,00
32 917 KS0	68.03	284,70	33 636 DA1	10.07	283,50			
32 927 002	17.04	99,00	33 636 DC1	10.07	264,60	35		
32 929 002	17.03	115,00	33 636 DL1	10.07	302,40	35 028 000	02.06, 03.07	135,00
32 934 001	10.06	179,00	33 636 EN1	10.07	302,40	35 034 000	59.04	184,00
32 935 001	10.06	198,00	33 636 GL1	10.07	283,50	35 085 000	93.02	1.455,00
32 935 A01	10.06	297,00	33 636 GN1	10.07	302,40	35 087 000	93.02	1.650,00
32 935 AL1	10.06	316,80	33 637 002	14.04	209,00	35 600 000	01.02, 01.03	119,00
32 935 BE1	10.06	297,00	33 769 000	03.04	253,00	36		
32 935 DA1	10.06	297,00	33 770 002	73.02	239,00	36 015 001	87.02	739,00
32 935 DC1	10.06	277,20	33 848 001	06.04	249,00	36 109 000	99.02	509,00
32 935 DL1	10.06	316,80	33 848 DC1	06.04	348,60	36 121 000	99.02	635,00
32 935 EN1	10.06	316,80	33 849 001	06.04	309,00	36 122 000	99.02	249,00
32 935 GL1	10.06	297,00	33 849 DC1	06.04	432,60	36 194 000	81.02	125,00
32 935 GN1	10.06	316,80	33 865 001	06.04	249,00	36 207 001	87.02	545,00
32 950 000	66.02	690,00	33 865 DC1	06.04	348,60	36 208 001	87.02	485,00
32 950 DC0	66.02	897,00	33 975 004	75.02	189,00	36 233 000	96.02	779,00
33			33 982 002	75.03	175,00	36 264 001	84.02, 85.03	182,00
33 163 003	09.02	199,00	34			36 265 000	98.02	91,90
33 178 20E	12.02	175,00	34 020 001	92.02	745,00	36 266 000	98.02	86,90
33 188 002	17.02	89,00	34 143 003	15.05, 35.02	249,00	36 267 000	98.02	82,95

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 364 AL1	26.04	23,85	40 374 EN1	26.06	70,05	40 536 000	81.02	49,90
40 364 BE1	26.04	22,35	40 374 GL1	26.06	65,70	40 536 DC0	81.02	69,00
40 364 DA1	26.04	22,35	40 374 GN1	26.06	70,05	40 547 001	63.02	78,00
40 364 DC1	26.04	20,85	40 385 001	26.06	26,90	40 553 000	81.02	75,00
40 364 DL1	26.04	23,85	40 385 A01	26.06	40,35	40 553 DC0	81.02	95,00
40 364 EN1	26.04	23,85	40 385 AL1	26.06	43,05	40 564 000	02.06, 03.08	239,00
40 364 GL1	26.04	22,35	40 385 BE1	26.06	40,35	40 565 000	02.06, 08.08	73,85
40 364 GN1	26.04	23,85	40 385 DA1	26.06	40,35	40 585 001	28.02	20,95
40 365 001	26.02	26,90	40 385 DC1	26.06	37,65	40 623 001	27.03	34,50
40 365 A01	26.02	40,35	40 385 DL1	26.06	43,05	40 624 001	27.02	68,50
40 365 AL1	26.02	43,05	40 385 EN1	26.06	43,05	40 625 000	05.10	177,00
40 365 BE1	26.02	40,35	40 385 GL1	26.06	40,35	40 625 IGO	05.10	230,00
40 365 DA1	26.02	40,35	40 385 GN1	26.06	43,05	40 626 000	05.09	169,50
40 365 DC1	26.02	37,65	40 386 001	26.03	53,90	40 626 IGO	05.09	220,00
40 365 DL1	26.02	43,05	40 386 A01	26.03	80,85	40 627 000	05.09	221,90
40 365 EN1	26.02	43,05	40 386 AL1	26.03	86,25	40 627 IGO	05.09	288,00
40 365 GL1	26.02	40,35	40 386 BE1	26.03	80,85	40 628 000	05.09	209,00
40 365 GN1	26.02	43,05	40 386 DA1	26.03	80,85	40 628 IGO	05.09	271,00
40 366 001	26.03	42,90	40 386 DC1	26.03	75,50	40 629 000	05.09	235,00
40 366 A01	26.03	64,35	40 386 DL1	26.03	86,25	40 629 IGO	05.09	305,00
40 366 AL1	26.03	68,65	40 386 EN1	26.03	86,25	40 630 000	05.09	143,50
40 366 BE1	26.03	64,35	40 386 GL1	26.03	80,85	40 630 IGO	05.09	186,40
40 366 DA1	26.03	64,35	40 386 GN1	26.03	86,25	40 631 000	05.09	67,75
40 366 DC1	26.03	59,95	40 394 001	26.02, 27.02	21,90	40 631 IGO	05.09	88,90
40 366 DL1	26.03	68,65	40 394 A01	26.02	32,85	40 632 000	05.10	248,00
40 366 EN1	26.03	68,65	40 394 AL1	26.02, 27.02	35,05	40 632 IGO	05.10	322,00
40 366 GL1	26.03	64,35	40 394 BE1	26.02	32,85	40 633 000	05.10	159,00
40 366 GN1	26.03	68,65	40 394 DA1	26.02	32,85	40 633 IGO	05.10	205,00
40 367 001	26.06	35,50	40 394 DC1	26.02, 27.02	30,65	40 652 001	29.02	26,90
40 367 A01	26.06	53,25	40 394 DL1	26.02	35,05	40 653 001	29.02	42,60
40 367 AL1	26.06	56,80	40 394 EN1	26.02, 29.02	35,05	40 654 001	29.03	72,95
40 367 BE1	26.06	53,25	40 394 GL1	26.02	32,90	40 655 001	29.02	26,90
40 367 DA1	26.06	53,25	40 394 GN1	26.02	35,05	40 656 001	29.03	14,90
40 367 DC1	26.06	49,70	40 404 001	63.02	82,90	40 657 001	29.03	31,90
40 367 DL1	26.06	56,80	40 405 000	63.02	49,00	40 658 001	29.03	43,90
40 367 EN1	26.06	56,80	40 412 001	63.02	229,00	40 659 001	29.03	47,90
40 367 GL1	26.06	53,25	40 421 001	26.04	42,90	40 660 001	29.03	143,00
40 367 GN1	26.06	56,80	40 421 A01	26.04	64,35	40 663 001	26.06, 28.03	59,90
40 368 001	26.02, 27.02	7,30	40 421 AL1	26.04	68,55	40 664 001	26.07, 28.03	47,90
40 369 001	26.02	26,90	40 421 BE1	26.04	64,35	40 688 001	26.03	38,95
40 369 A01	26.02	40,35	40 421 DA1	26.04	64,35	40 688 A01	26.03	58,45
40 369 AL1	26.02	43,05	40 421 DC1	26.04	59,95	40 688 AL1	26.03	62,30
40 369 BE1	26.02	40,35	40 421 DL1	26.04	68,55	40 688 BE1	26.03	58,45
40 369 DA1	26.02	40,35	40 421 EN1	26.04	68,55	40 688 DA1	26.03	58,45
40 369 DC1	26.02	37,65	40 421 GL1	26.04	64,35	40 688 DC1	26.03	54,55
40 369 DL1	26.02	43,05	40 421 GN1	26.04	68,55	40 688 DL1	26.03	62,30
40 369 EN1	26.02	43,05	40 422 000	63.03	128,00	40 688 EN1	26.03	62,30
40 369 GL1	26.02	40,50	40 423 000	63.03	197,00	40 688 GL1	26.03	58,45
40 369 GN1	26.02	43,05	40 430 001	63.02	172,00	40 688 GN1	26.03	62,30
40 371 001	26.03	47,90	40 434 001	63.03	67,00	40 689 001	26.05	31,90
40 371 A01	26.03	71,85	40 437 000	63.02	55,00	40 689 A01	26.05	47,85
40 371 AL1	26.03	76,65	40 457 001	28.03	26,50	40 689 AL1	26.05	51,05
40 371 BE1	26.03	71,85	40 459 001	28.02	30,50	40 689 BE1	26.05	47,85
40 371 DA1	26.03	71,85	40 460 001	28.02	20,95	40 689 DA1	26.05	47,85
40 371 DC1	26.03	66,95	40 461 001	28.03	12,90	40 689 DC1	26.05	44,65
40 371 DL1	26.03	76,65	40 462 001	28.03	112,50	40 689 DL1	26.05	51,05
40 371 EN1	26.03	76,65	40 463 001	28.03	34,50	40 689 EN1	26.05	51,05
40 371 GL1	26.03	71,85	40 507 001	27.03	40,90	40 689 GL1	26.05	47,85
40 371 GN1	26.03	76,65	40 508 001	27.02	35,50	40 689 GN1	26.05	51,05
40 372 001	26.02, 27.02	8,85	40 509 001	27.03	54,00	40 691 001	63.03	95,00
40 374 001	26.06	43,80	40 510 001	27.02	48,90	40 694 000	63.03	29,95
40 374 A01	26.06	65,70	40 511 001	27.03	20,50	40 766 000	25.02	66,90
40 374 AL1	26.06	70,05	40 512 001	27.03	177,90	40 767 000	25.03	125,95
40 374 BE1	26.06	65,70	40 513 001	27.04	70,90	40 768 000	25.02	189,00
40 374 DA1	26.06	65,70	40 514 001	27.03	72,95	40 781 000	25.03	102,50
40 374 DC1	26.06	61,30	40 535 000	81.02	55,00	40 782 000	25.03	35,50
40 374 DL1	26.06	70,05	40 535 DC0	81.02	76,00	40 783 000	25.02	31,50

GROHE

ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
40 784 000	25.03	47,50	41 028 A00	24.02	118,50	41 058 DA0	24.04	178,50
40 791 001	04.13, 24.06	6,55	41 028 AL0	24.02	126,40	41 058 DC0	24.04	166,60
40 791 KS1	04.13, 24.06	6,55	41 028 BE0	24.02	118,50	41 058 DL0	24.04	190,40
40 793 001	26.05	60,90	41 028 DA0	24.02	118,50	41 058 EN0	24.04	190,40
40 793 DC1	26.05	85,25	41 028 DC0	24.02	110,60	41 058 GL0	24.04	178,50
40 794 001	26.05	72,95	41 028 DL0	24.02	126,40	41 058 GN0	24.04	190,40
40 794 DC1	26.05	102,15	41 028 EN0	24.02	126,40	41 059 000	24.04	125,00
40 797 001	26.05	189,90	41 028 GL0	24.02	118,50	41 059 A00	24.04	187,50
40 799 001	26.05	48,90	41 028 GN0	24.02	126,40	41 059 AL0	24.04	200,00
40 799 DC1	26.05	68,50	41 029 000	24.02	28,00	41 059 BE0	24.04	187,50
40 800 001	26.04	143,50	41 035 000	24.02	65,00	41 059 DA0	24.04	187,50
40 800 A01	26.04	215,25	41 035 A00	24.02	97,50	41 059 DC0	24.04	175,00
40 800 AL1	26.04	229,60	41 035 AL0	24.02	104,00	41 059 DL0	24.04	200,00
40 800 BE1	26.04	215,25	41 035 BE0	24.02	97,50	41 059 EN0	24.04	200,00
40 800 DA1	26.04	215,25	41 035 DA0	24.02	97,50	41 059 GL0	24.04	187,50
40 800 DC1	26.04	200,90	41 035 DC0	24.02	91,00	41 059 GN0	24.04	200,00
40 800 DL1	26.04	229,60	41 035 DL0	24.02	104,00	41 063 000	24.04	99,90
40 800 EN1	26.04	229,60	41 035 EN0	24.02	104,00	41 063 A00	24.04	149,85
40 800 GL1	26.04	215,25	41 035 GL0	24.02	97,50	41 063 AL0	24.04	159,85
40 800 GN1	26.04	229,60	41 035 GN0	24.02	104,00	41 063 BE0	24.04	149,85
40 802 001	26.04	72,95	41 036 000	24.02	36,00	41 063 DA0	24.04	149,85
40 802 A01	26.04	109,45	41 037 000	24.03	15,90	41 063 DC0	24.04	139,85
40 802 AL1	26.04	116,75	41 038 000	24.03	75,00	41 063 DL0	24.04	159,85
40 802 BE1	26.04	109,45	41 038 A00	24.03	112,50	41 063 EN0	24.04	159,85
40 802 DA1	26.04	109,45	41 038 AL0	24.03	120,00	41 063 GL0	24.04	149,85
40 802 DC1	26.04	102,15	41 038 BE0	24.03	112,50	41 063 GN0	24.04	159,85
40 802 DL1	26.04	116,75	41 038 DA0	24.03	112,50	41 064 000	24.05	69,90
40 802 EN1	26.04	116,75	41 038 DC0	24.03	105,00	41 064 A00	24.05	104,85
40 802 GL1	26.04	109,45	41 038 DL0	24.03	120,00	41 064 AL0	24.05	111,85
40 802 GN1	26.04	116,75	41 038 EN0	24.03	120,00	41 064 BE0	24.05	104,85
40 804 000	25.03	355,00	41 038 GL0	24.03	112,50	41 064 DA0	24.05	104,85
40 805 000	25.02	59,00	41 038 GN0	24.03	120,00	41 064 DC0	24.05	97,85
40 806 000	25.02	39,50	41 039 000	24.03	19,95	41 064 DL0	24.05	111,85
40 807 000	25.03	197,00	41 039 A00	24.03	29,95	41 064 EN0	24.05	111,85
40 808 000	25.04	175,00	41 039 AL0	24.03	31,90	41 064 GL0	24.05	104,85
40 809 000	25.04	138,00	41 039 BE0	24.03	29,95	41 064 GN0	24.05	111,85
40 824 000	127.11	18,95	41 039 DA0	24.03	29,95	41 066 000	24.05	315,00
40 848 000	63.02	16,95	41 039 DC0	24.03	27,95	41 066 A00	24.05	472,50
40 848 SD0	63.02	25,90	41 039 DL0	24.03	31,90	41 066 AL0	24.05	504,00
40 855 000	65.02	69,00	41 039 EN0	24.03	31,90	41 066 BE0	24.05	472,50
40 857 000	25.04	138,00	41 039 GL0	24.03	29,95	41 066 DA0	24.05	472,50
40 865 000	25.02	47,50	41 039 GN0	24.03	31,90	41 066 DC0	24.05	441,00
40 911 000	114.02, 115.03	12,95	41 049 000	24.03	35,50	41 066 DL0	24.05	504,00
40 915 000	26.07, 28.04	8,95	41 049 A00	24.03	53,25	41 066 EN0	24.05	504,00
40 920 000	63.03	36,90	41 049 AL0	24.03	56,80	41 066 GL0	24.05	472,50
40 949 000	114.02, 115.03	19,95	41 049 BE0	24.03	53,25	41 066 GN0	24.05	504,00
40 950 000	114.02, 115.03	15,95	41 049 DA0	24.03	53,25	41 067 000	24.05	33,90
40 954 000	09.06	102,00	41 049 DC0	24.03	49,70	41 067 A00	24.05	50,85
40 980 000	65.02	335,00	41 049 DL0	24.03	56,80	41 067 AL0	24.05	54,25
40 981 000	65.02	335,00	41 049 EN0	24.03	56,80	41 067 BE0	24.05	50,85
40 982 000	65.02	355,00	41 049 GL0	24.03	53,25	41 067 DA0	24.05	50,85
40 983 000	65.02	355,00	41 049 GN0	24.03	56,80	41 067 DC0	24.05	47,45
40 986 SD0	83.08	69,00	41 056 000	24.03	89,90	41 067 DL0	24.05	54,25
41			41 056 A00	24.03	134,85	41 067 EN0	24.05	54,25
41 010 000	81.02, 126.04	25,15	41 056 AL0	24.03	143,85	41 067 GL0	24.05	50,85
41 027 000	24.02	59,00	41 056 BE0	24.03	134,85	41 067 GN0	24.05	54,25
41 027 A00	24.02	88,50	41 056 DA0	24.03	134,85	41 068 000	24.05	55,90
41 027 AL0	24.02	94,40	41 056 DC0	24.03	125,85	41 068 A00	24.05	83,85
41 027 BE0	24.02	88,50	41 056 DL0	24.03	143,85	41 068 AL0	24.05	89,45
41 027 DA0	24.02	88,50	41 056 EN0	24.03	143,85	41 068 BE0	24.05	83,85
41 027 DC0	24.02	82,60	41 056 GL0	24.03	134,85	41 068 DA0	24.05	83,85
41 027 DL0	24.02	94,40	41 056 GN0	24.03	143,85	41 068 DC0	24.05	78,25
41 027 EN0	24.02	94,40	41 057 000	24.04	45,00	41 068 DL0	24.05	89,45
41 027 GL0	24.02	88,50	41 058 000	24.04	119,00	41 068 EN0	24.05	89,45
41 027 GN0	24.02	94,40	41 058 A00	24.04	178,50	41 068 GL0	24.05	83,85
41 028 000	24.02	79,00	41 058 AL0	24.04	190,40	41 068 GN0	24.05	89,45
			41 058 BE0	24.04	178,50	41 069 000	24.06	89,90

GROHE ÍNDICE DE REFERÊNCIAS

Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)	Referência	Página	P.V.P.R. (€)
41 069 A00	24.06	134,85	46 246 000	127.15	61,45	49 022 000	127.20	24,00
41 069 AL0	24.06	143,85	46 277 000	95.02, 127.02	18,25	49 023 000	127.20	17,00
41 069 BE0	24.06	134,85	46 308 000	127.02	11,90	49 024 000	127.21	62,00
41 069 DA0	24.06	134,85	46 312 IE0	127.15	70,95	49 025 000	127.20	22,00
41 069 DC0	24.06	125,85	46 315 000	127.15	17,15	49 027 000	127.21	62,00
41 069 DL0	24.06	143,85	46 322 000	127.14	19,95	49 028 000	127.05	79,90
41 069 EN0	24.06	143,85	46 338 000	127.15	15,50	49 061 000	127.20	18,00
41 069 GL0	24.06	134,85	46 374 000	127.02	39,95	49 066 000	127.20	32,00
41 069 GN0	24.06	143,85	46 375 000	127.02	9,25	49 113 000	102.06	1.695,00
41 073 000	81.02, 126.04	34,90	46 575 000	127.15	87,15	49 113 SH0	102.06	1.695,00
41 076 000	24.06	75,00	46 576 000	127.15	85,65	49 509 000	127.21	62,00
41 076 A00	24.06	112,50	46 580 000	127.02	45,95	49 510 000	127.21	62,00
41 076 AL0	24.06	120,00	46 590 000	127.15	62,50	49 512 000	127.20	35,00
41 076 BE0	24.06	112,50	46 592 000	127.15	89,00	49 516 000	127.20	22,00
41 076 DA0	24.06	112,50	46 757 000	127.15	18,00	49 518 000	127.20	32,00
41 076 DC0	24.06	105,00	46 944 001	100.04	185,00	49 522 000	104.07, 127.21	58,00
41 076 DL0	24.06	120,00	47			49 526 000	127.20	12,00
41 076 EN0	24.06	120,00	47 010 000	127.04	168,55	49 528 000	127.21	33,00
41 076 GL0	24.06	112,50	47 012 000	127.04	242,80	49 529 000	127.21	19,00
41 076 GN0	24.06	120,00	47 019 000	127.04	303,45	49 530 000	127.21	12,00
41 077 000	24.06	169,00	47 024 000	127.04	232,35	49 532 000	104.07, 105.07	8,95
41 077 A00	24.06	253,50	47 025 000	127.04	174,20	49 533 000	106.03	44,90
41 077 AL0	24.06	270,40	47 175 000	32.02, 33.03	116,90	49 533 SH0	106.03	41,90
41 077 BE0	24.06	253,50	47 186 000	127.05	215,55	49 534 000	106.03	44,90
41 077 DA0	24.06	253,50	47 217 000	127.04	99,90	49 534 SH0	106.03	41,90
41 077 DC0	24.06	236,60	47 220 000	127.04	160,85			
41 077 DL0	24.06	270,40	47 282 000	127.04	153,35	65		
41 077 EN0	24.06	270,40	47 310 000	127.04	159,00	65 807 000	127.11	48,60
41 077 GL0	24.06	253,50	47 349 000	127.04	99,95	65 807 A00	127.11	72,90
41 077 GN0	24.06	270,40	47 364 000	127.06	74,75	65 807 AL0	127.11	77,75
41 154 000	126.04	33,55	47 379 000	127.04	293,95	65 807 BE0	127.11	72,90
41 275 000	126.05	35,65	47 439 000	127.05	59,95	65 807 DA0	127.11	72,90
42			47 450 000	127.04	89,95	65 807 DC0	127.11	68,05
42 300 000	117.04	6,95	47 483 000	127.05	99,95	65 807 DL0	127.11	77,75
42 333 000	108.05, 117.03	15,50	47 533 000	88.07, 91.02	34,65	65 807 EN0	127.11	77,75
42 383 000	127.02	52,45	47 565 000	127.04	250,10	65 807 GL0	127.11	72,90
42 429 000	41.05	125,00	47 569 000	93.03	313,95	65 807 GN0	127.11	77,75
42 593 000	117.04, 127.19	26,95	47 574 000	127.04	86,80	65 808 000	127.11	49,00
42 713 000	127.02	115,40	47 657 000	127.04	219,95			
42 717 000	127.03	165,90	47 658 000	127.04	350,90	66		
43			47 837 000	41.06	83,95	66 791 000	114.03	12,95
43 544 000	117.04	9,15	47 867 000	41.06	79,00			
43 733 000	117.02	3,00	47 868 000	41.07	71,95			
43 758 00M	117.02	20,40	47 877 000	41.07	82,95			
43 813 000	99.02, 127.03	134,90	47 994 000	92.02	11,00			
43 981 000	127.03	102,10	48					
45			48 021 000	127.17	9,05			
45 304 000	127.16	37,50	48 053 000	48.03	89,95			
45 346 000	127.07	26,25	48 054 000	48.03	69,00			
45 484 000	127.14	37,25	48 166 000	127.18	17,95			
45 650 IP0	127.16	44,85	48 293 000	127.14	35,95			
45 882 000	127.07	34,90	48 297 000	127.02	59,90			
45 883 000	127.07	39,90	48 349 000	42.06, 48.02	98,00			
45 885 000	127.07	55,65	48 350 000	42.06, 48.02	119,00			
45 937 000	127.18	22,10	48 359 000	127.02	69,95			
45 984 001	02.05, 03.06	492,00	48 497 000	45.04, 48.02	199,00			
46			48 498 000	45.04, 48.02	95,00			
46 048 000	127.02	34,95	48 499 000	45.04, 48.02	105,00			
46 058 000	127.13	48,30	49					
46 092 000	127.14	39,80	49 003 000	39.03	194,80			
46 104 000	127.14	30,25	49 016 000	127.20	8,50			
46 173 IE0	127.15	84,45	49 019 000	127.21	7,50			
46 174 000	127.14	47,90	49 020 000	127.20	25,00			
			49 021 000	127.20	7,00			

GROHE TORNEIRAS PARA QUARTO DE BANHO





CONTEÚDO

SmartControl	Misturadoras SmartControl	01
Torneiras	Allure Brilliant	02
	Allure	03
	Atrio	04
	Grandera	05
	Lineare	06
	Eurocube Joy	07
	Eurocube	08
	GROHE Plus	09
	Essence	10
	Eurodisc Joy	11
	Eurodisc Cosmopolitan	12
	Concetto	13
	Eurostyle Cosmopolitan	14
	Eurostyle	15
	Eurosmart Cosmopolitan	16
	Eurosmart	17
	Euroeco	18
	BauEdge	19
	BauLoop	20
Torneiras de 2 Manípulos	Costa L	21
Universal	Universal	22
Conjuntos de Duche	Talentofill	23
Acessórios	Selection	24
	Selection Cube	25
	Essentials	26
	Essentials Cube	27
	BauCosmopolitan	28
	Essentials Authentic	29

GROHE PLUS

PRECISÃO QUE VAI ALÉM DO DESIGN

Imagine um quarto de banho que oferece um design moderno e confiante. Onde a temperatura da água pode ser vista de relance e o seu fluxo pode variar com um leve toque. Um quarto de banho onde nada é deixado ao acaso, onde o design está aliado à função. Com o GROHE Plus pode fazer isso a sua realidade.

Esta gama inovadora coloca controlo e conveniência nas suas mãos, dando a informação precisa da temperatura. O GROHE Plus inclui torneiras com o visor da temperatura, para que saiba a qualquer momento a temperatura da água. GROHE Plus oferece-lhe um novo nível de conforto ergonómico aliado também ao design, apresentando uma silhueta elegante, com superfícies que convidam ao toque.



23 959 003
Tamanho L
Misturadora de lavatório
com visor LED da temperatura da água
com dois jatos
Corpo liso com válvula click clack

OPÇÕES DE DESIGN PARA CADA CONCEITO

O ACABAMENTO PERFEITO

Quer o seu quarto de banho seja um espaço de elegância eterna ou minimalista, o GROHE Plus é a escolha perfeita. A gama Plus possui uma vasta seleção de tamanhos, com modelos de misturadora de lavatório compacto às de parede e de teto. As torneiras GROHE Plus estão disponíveis em três acabamentos. Escolha entre o tradicional cromado, ou o mais recente SuperSteel ou Brushed Hard Graphite, de acordo com o seu gosto.

23 871 DC3

Misturadora de lavatório, tamanho M



32 612 003

Misturadora de lavatório, tamanho S



33 547 003 + 40 954 000





Misturadora de duche com chuveiro de mão e prateleira

CHUVEIROS DE MÃO							CERÂMICA				ACESSÓRIOS					PLACAS DE ACIONAMENTO			
CHUVEIROS DE MÃO DESIGN	SENA	RAINSHOWER SMARTACTIVE	POWER & SOUL	EUPHORIA CUBE	EUPHORIA	TEMPESTA	CUBE CERAMIC	ESSENCE	EURO CERMAIC	BAU CERAMIC	ACESSÓRIOS DESIGN	SELEÇÃO CUBE	ACESSÓRIOS CUBE	ACESSÓRIOS	BAU COSMOPOLITAN	SKATE COSMOPOLITAN	NOVA COSMOPOLITAN	ARENA COSMOPOLITAN	SKATE AIR
•				•			•				•	•	•			•			
•	•						•				•	•				•			
	•							•			•						•		
•											•								
	•	•	•		•		•	•				•		•			•		
				•			•					•	•			•			
	•			•			•	•					•	•		•	•	•	
		•	•		•			•									•		
		•	•		•												•		
					•				•								•		•
						•			•					•					•
																		•	•
										•					•				•
						•				•					•				•
															•				•
										•									•





GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL



GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 147 000	cromado	385,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 1 saída Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 148 000	cromado	429,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 149 000	cromado	469,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída A = 22 l/min Saída B = 26 l/min Saída C = 22 l/min Saída A + B = 31 l/min Saída A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 144 000	cromado	385,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 1 saída Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		







GROHE MISTURADORAS SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 145 000	cromado	429,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: saída B = 23 l/min, saída C = 25 l/min, saída B + C = 27 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 146 000	cromado	469,00
	SmartControl Misturadora encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho para mistura de temperatura As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída A = 22 l/min Saída B = 26 l/min Saída C = 22 l/min Saída A + B = 31 l/min Saída A + B + C = 34 l/min		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	34 709 000	cromado	1.190,00
	SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: Misturadora encastrável com 3 válvulas Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 146 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
 	34 712 000	cromado	1.149,00
	SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: Misturadora encastrável com 3 válvulas Conjunto com misturadora SmartControl para instalação final (29 149 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
	14 077 XH0	cromado/frosted granite	22,90
	SmartControl Tampas Composto por: 9 tampas com 6 símbolos diferentes Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl		







GROHE ALLURE BRILLIANT








GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	 <p>23 029 000</p> <p>Allure Brilliant Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado	519,00
	 <p>23 109 000</p> <p>Allure Brilliant Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de fluxo GROHE EcoJoy 5,0 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado	679,00
	 <p>23 114 000</p> <p>Allure Brilliant Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Limitador de fluxo GROHE EcoJoy 5,0 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Bica com mousseur integrado Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>	cromado	890,00
	 <p>20 344 000</p> <p>Allure Brilliant Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de fluxo GROHE EcoJoy 5,0 l/min Bica com mousseur integrado Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado	729,00
	 <p>20 346 000</p> <p>Allure Brilliant Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Sem elemento encastrável 29 025 002 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight Bica com mousseur integrado Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 161 mm</p>	cromado	649,95
	<p>20 348 000</p> <p>Idem, comprimento da bica 210 mm</p>	cromado	681,45






GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novo	29 025 002		226,00
			
	Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
	19 781 000	cromado	690,00
			
	Allure Brilliant Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 161 mm		
	19 783 000	cromado	745,00
	Idem, Comprimento da bica 210 mm		
novo	23 200 002		235,00
			
	Elemento encastrável 1/2" Bica posicionada à direita ou esquerda Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
	23 117 000	cromado	575,00
			
	Allure Brilliant Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Sistema de montagem GROHE QuickFix Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
novo	24 071 000	cromado	329,00
			
	Allure Brilliant Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		







GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novo	24 072 000	cromado	359,00
		Allure Brilliant Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável	
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novo	24 099 000	cromado	385,00
		Allure Brilliant Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável	
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
		19 787 001 Allure Brilliant Combinação monocomando de banheira e duche Composto por: Fixação da bica pré-montada Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha metálica de 2 m Para utilizar com 29 037 000	1.459,00
		29 037 000 Combinação de banheira e duche (5 furos) Montagem em bancada Caixa de escoamento e ligação de descarga tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado	729,00
		23 119 001 Allure Brilliant Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur integrado Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha de chuveiro de 1,25 m Comprimento da bica 270 mm Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno	2.395,00

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	13 301 000	cromado	1.459,00
	Allure Brilliant Bica de banheira, montagem no chão Elemento exterior Sem elemento encastrável Altura total 1070 mm Comprimento da bica 270 mm		
 	45 984 001		492,00
	Elemento encastrável 1/2" Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		
 	13 319 000	cromado	890,00
	Allure Brilliant Bica em cascata para banheira e duche Montagem na parede Comprimento 180 mm		
 	13 299 000	cromado	285,00
	Allure Brilliant Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Comprimento da bica 161 mm Bica com mousseur integrado		
 	19 798 000	cromado	245,00
	Allure Brilliant Inversor de 5 vias Elemento exterior 29 033 Sem elemento encastrável Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		

GROHE ALLURE BRILLIANT

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 033 000		249,00
	Inversor de 5 vias Elemento encastrável 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4 Profundidade encastrável, 66 - 113 mm		
 	19 796 000	cromado	172,00
	Allure Brilliant Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior Parte interior necessária ref. (29 032 000) Parte interior ref. (29 068 000) (cartucho cerâmico pré-montado de 1/2") 35 028 000 Profundidade encastrável, 43 - 91 mm		
 	35 028 000		135,00
	GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm		
 	29 032 000		33,65
	Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		
 	40 564 000	cromado	239,00
	Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 565 000	cromado	73,85
	Válvula automática Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE ALLURE




GROHE ALLURE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



32 757 000 48

cromado

439,00

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min

Perlator tipo „Mousseur“

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



32 146 000

cromado

595,00

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min

Perlator tipo „Mousseur“

Bica em U

Válvula automática 1 1/4"


Ligações flexíveis

23 076 000

cromado

575,00

Idem, Sem conjunto de válvula automática



23 403 000 48

cromado

679,00

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Manípulo metálico

Para lavatórios altos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm


Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**

Para válvulas click-clack

Comprimento 180 mm

Ligações flexíveis

Limitador de temperatura



32 249 000

cromado

795,00

Allure
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL

Para lavatórios altos


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Limitador de fluxo **GROHE EcoJoy** 6,0 l/min

Perlator tipo „Mousseur“

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis



20 143 000

cromado

698,00

Allure
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M






Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°






Limitador de caudal (8 l/min.)






Bica com mousseur






Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	20 188 000	cromado	698,00
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Ligações flexíveis Válvula automática 1 1/4"</p>			
 	20 190 000 48	cromado	575,00
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm</p>			
	20 192 000	cromado	595,00
<p>Idem, Comprimento da Bica 220 mm</p>			
 	32 706 000 48		226,00
<p>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 30 a 75 mm</p>			
 	20 189 000	cromado	575,00
<p>Allure Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Sem elemento encastrável 29 025 002 Painel metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Limitador de caudal (8 l/min.) Bica com mousseur Distância entre centros 200 mm Comprimento da bica 172 mm</p>			
	20 193 000	cromado	595,00
<p>Idem, comprimento da bica 220 mm</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	29 025 002		226,00
<p>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>			




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 309 000	cromado	695,00
	Allure Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Sem elemento encastrável Elemento exterior Bica com mousseur Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 172 mm		
	19 386 000	cromado	709,00
	Idem, Comprimento da Bica 220 mm		
 	33 769 000 48		253,00
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Montagem na parede Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm		
 	32 147 000 48	cromado	499,00
	Allure Monocomando de bidê 1/2\" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
 	32 826 000 48	cromado	969,00
	Allure Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Sistema de instalação GROHE QuickFix Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	24 069 000	cromado	302,00
	Allure Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο			
			
	24 070 000	cromado	329,00
	Allure Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
			
	34 706 000	cromado	1.229,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
novο			
			
	34 742 000	cromado	1.099,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10" (26 062 000) com braço de chuveiro de 286 mm incluído Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)		
			
	19 316 000	cromado	1.195,00
	Allure Combinação monocomando de banheira e duche Montagem em bancada Elemento exterior Composto por: Manipulo monocomando Bica de banheira com inversor automático banheira/duche Chuveiro de mão Sena (28 034) Bicha metálica de 2 m		
			
	33 339 000		745,00
	Combinação monocomando de banheira e duche Composto por: Placa de montagem e caixilho Elementos de fixação e cartucho GROHE SilkMove 46 mm pré-instalado Ligações flexíveis Ligação para bicha de chuveiro Importante: este elemento deve ser de fácil acesso Válvulas anti-retorno		







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	32 754 002	cromado	2.139,00
	Allure Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Sem elemento encastrável Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Inversor automático: banheira/duche Comprimento 300 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min Bicha de chuveiro 1,5 m Pressão mínima 1,0 bar		
	13 218 000	cromado	1.339,00
	Allure Bica de banheira, montagem no chão Elemento exterior para instalar com 45 984 001 Sem elemento encastrável Bica com mousseur Comprimento 300 mm Altura total de 910 mm		
	45 984 001		492,00
	Elemento encastrável 1/2" Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		
	13 317 000	cromado	895,00
	Allure Bica em cascata para banheira e duche Montagem na parede Comprimento 180 mm		
	13 264 000	cromado	259,00
	Allure Bica de banheira 3/4" Comprimento da bica 172 mm Perlator tipo „Mousseur“		

GROHE ALLURE




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 590 000	cromado	195,00
<p>Allure Inversor de 5 vias Elemento exterior Profundidade encastrável 66 - 113 mm</p>			
 	29 033 000		249,00
<p>Inversor de 5 vias Elemento encastrável 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" 1 saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável, 66 - 113 mm</p>			
 	19 334 000	cromado	129,00
<p>Allure Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Profundidade encastrável 20-80 mm</p>			
 	35 028 000		135,00
<p>GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>			
 	29 800 000		14,20
<p>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"</p>			
	29 802 000		22,65
<p>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</p>			
	29 805 000		57,30
<p>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</p>			
 	29 801 000		14,20
<p>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçao soldada de Ø 15 mm</p>			
	29 803 000		22,65
<p>Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm</p>			
	29 804 000		23,10
<p>Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm</p>			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 384 000	cromado	125,00
	Allure Elemento exterior de torneira de passagem 29 032 000 35 028 000 Profundidade encastrável 43 - 91 mm		
	35 028 000		135,00
	Encastável Rapido C para controlo de volume		
 	29 032 000		33,65
	Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm		
 	28 912 000	cromado	149,00
	Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 564 000	cromado	239,00
	Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE ALLURE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 363 000	cromado	242,00
Allure Doseador de sabonete Material: vidro / metal Montagem na parede 160 ml de capacidade Suporte completo Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 278 000	cromado	112,00
Allure Suporte Para copo ou saboneteira Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado GROHE StarLight			
	40 254 000		37,90
Copo de Vidro			
 	40 278 000	cromado	112,00
Allure Suporte Para copo ou saboneteira Sem copo Sem saboneteira Acabamento cromado GROHE StarLight			
	40 256 000	glass matt	53,50
Saboneteira			
 	40 339 000	cromado	149,00
Allure Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 342 000	cromado	224,00
Allure Toalheiro de barra 2 braços fixos comprimento 426 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 341 000	cromado	224,00
Allure Toalheiro de barra 640 mm (comprimento funcional 600 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			

GROHE ALLURE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 284 000 Allure Cabide Material: metal Fixação oculta	cromado	61,90
 	40 279 000 Allure Porta rolos Sem tampa Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	149,00
 	40 340 000 Allure Porta escova	cromado	242,00

GROHE ATRIO




GROHE ATRIO

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




32 043 003 cromado 349,00
32 043 DC3 supersteel 488,60
32 043 AL3 brushed hard graphite 558,40

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 042 003 cromado 395,00
32 042 DC3 supersteel 553,00
32 042 AL3 brushed hard graphite 632,00

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis




32 647 003 cromado 555,00
32 647 DC3 supersteel 777,00
32 647 AL3 brushed hard graphite 888,00

Atrio
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Para lavatórios altos
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória com mousseur
Válvula click-clack 1 1/4"
Ligações flexíveis



19 287 003 cromado 395,00
19 287 DC3 supersteel 553,00
19 287 AL3 brushed hard graphite 632,00

Atrio
Monocomando de lavatório (2 furos) joystick
Sem elemento encastrável
23 429 000
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 110 mm
Comprimento: 185 mm




19 918 003 cromado 449,00
19 918 DC3 supersteel 628,60
19 918 AL3 brushed hard graphite 718,40

Atrio
Monocomando de lavatório (2 furos) joystick
Montagem na parede
Sem elemento encastrável
Elemento exterior
23 429 000
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Distância entre centros 110 mm
Comprimento 221 mm

GROHE ATRIO

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.


23 429 000 48 243,00



Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"


Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

32 108 003 cromado 449,00
32 108 DC3 supersteel 628,60
32 108 AL3 brushed hard graphite 718,40




Atrio
Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

32 650 003 cromado 475,00
32 650 DC3 supersteel 665,00
32 650 AL3 brushed hard graphite 760,00



Atrio
Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
Limitador ecológico de caudal
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno


32 652 003 cromado 555,00
32 652 DC3 supersteel 777,00
32 652 AL3 brushed hard graphite 888,00



Atrio
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno





novο

24 065 003 cromado 279,00
24 065 DC3 supersteel 390,60
24 065 AL3 brushed hard graphite 446,40



Atrio
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
Encastrável com GROHE QuickFix
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	24 066 003	cromado	308,00
	24 066 DC3	supersteel	431,20
	24 066 AL3	brushed hard graphite	492,80
	Atrio Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	24 096 003	cromado	329,00
	24 096 DC3	supersteel	460,60
	24 096 AL3	brushed hard graphite	526,40
	Atrio Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	24 134 003	cromado	545,00
	24 134 DC3	supersteel	763,00
	24 134 AL3	brushed hard graphite	872,00
	Atrio Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Manipulos metálicos Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	24 135 003	cromado	545,00
	24 135 DC3	supersteel	763,00
	24 135 AL3	brushed hard graphite	872,00
	Atrio Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Manipulos metálicos Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável		

GROHE ATRIO

novο

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

24 138 003	cromado	579,00
24 138 DC3	supersteel	810,60
24 138 AL3	brushed hard graphite	926,40




Atrio
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/
inversor integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Manípulos metálicos
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		




32 653 003	cromado	1.539,00
32 653 DC3	supersteel	2.154,60
32 653 AL3	brushed hard graphite	2.462,40

Atrio
Monocomando de banheira, montagem no chão

Elemento exterior

para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Comprimento 301 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha de chuveiro de 1,25 m


45 984 001		492,00
------------	--	--------



Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,
compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



21 022 003 cromado 419,00
21 022 DC3 supersteel 586,60
21 022 AL3 brushed hard graphite 670,40


Atrio

Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula click-clack 1 1/4"

Ligações flexíveis

com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.



21 019 003 cromado 419,00
21 019 DC3 supersteel 586,60
21 019 AL3 brushed hard graphite 670,40


Atrio

Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula click-clack 1 1/4"

Ligações flexíveis

com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.



21 044 003 cromado 585,00
21 044 DC3 supersteel 819,00
21 044 AL3 brushed hard graphite 936,00


Atrio

Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho XL

Para lavatórios altos
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula click-clack 1 1/4"

Ligações flexíveis

com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.




20 009 003 cromado 469,00
20 009 DC3 supersteel 656,60
20 009 AL3 brushed hard graphite 750,40

Atrio

Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Bica giratória
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
bichas flexíveis entre as válvulas laterais e a bica com manípulos laterais
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.








20 008 003 cromado 469,00
20 008 DC3 supersteel 656,60
20 008 AL3 brushed hard graphite 750,40






Atrio

Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar
Válvula automática 1 1/4"
com manípulos cruzados
Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.

GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	20 169 003	cromado	449,00
	20 169 DC3	supersteel	628,60
	20 169 AL3	brushed hard graphite	718,40
	<p>Atrio Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior 29 025 002 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Comprimento 180 mm com manipulós laterais Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		
	20 164 003	cromado	449,00
	20 164 DC3	supersteel	628,60
	20 164 AL3	brushed hard graphite	718,40
	<p>Atrio Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Montagem na parede Elemento exterior 29 025 002 Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy 5.7 l/min mousseur laminar Distância entre centros 200 mm Comprimento 180 mm com manipulós cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div> 	29 025 002		226,00
	<p>Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>		
	24 027 003	cromado	449,00
	24 027 DC3	supersteel	628,60
	24 027 AL3	brushed hard graphite	718,40
	<p>Atrio Monobloco de bidé 1/2" Tamanho M Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis com manipulós cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		
	26 003 003	cromado	475,00
	26 003 DC3	supersteel	665,00
	26 003 AL3	brushed hard graphite	760,00
	<p>Atrio Misturadora de duche 1/2" Montagem na parede Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight Rácores em S (150 ± 25) com manipulós cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	25 010 003	cromado	629,00
	25 010 DC3	supersteel	880,60
	25 010 AL3	brushed hard graphite	1.006,40
	<p>Atrio Misturadora de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica tubular Com limitador Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas na saída para bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		
	25 044 003	cromado	1.975,00
	25 044 DC3	supersteel	2.765,00
	25 044 AL3	brushed hard graphite	3.160,00
	<p>Atrio Misturadora de banheira e duche 1/2" Montagem no chão com colunas de 76,5 cm. Elemento exterior 45 984 001 Sem elemento encastrável Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Inversor automático: banheira/duche Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 301 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão Sena Stick (226 465) Com suporte para chuveiro Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) com manípulos cruzados Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H“ e „C“ e outro conjunto sem marcação.</p>		
	45 984 001		492,00
	<p>Elemento encastrável 1/2" Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação</p>		
			
	19 088 003	cromado	99,00
	19 088 DC3	supersteel	138,60
	19 088 AL3	brushed hard graphite	158,40
	<p>Atrio Elemento exterior de torneira de passagem Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000 Profundidade encastrável 20-80 mm Manípulo em alavanca</p>		
	19 069 003	cromado	99,00
	19 069 DC3	supersteel	138,60
	19 069 AL3	brushed hard graphite	158,40
	<p>Atrio Elemento exterior de torneira de passagem Para torneira de passagem 35 028 000/29 032 000 Profundidade encastrável, 20-80 mm Espelho com junta de vedação ajustável Manípulo de cruz</p>		

GROHE ATRIO


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

35 028 000

135,00

**GROHE Rapido C****Encastrável para controle de volume**

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado

Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur


Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm

29 032 000


33,65

**Elemento encastrável**

Castelo pré-montado de 1/2"

43 - 91 mm

novo



19 922 003

cromado

1.095,00

19 922 DC3

supersteel

1.533,00

19 922 AL3

brushed hard graphite

1.752,00

Atrio**Combinação de banheira e duche (5 furos)**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Composto por:

com manipulós laterais

Bica com mousseur e inversor bica/duche

Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min

bicha de chuveiro 2000 mm


Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Pode ser utilizado com 29 037 002

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.

novo



19 923 003

cromado

1.095,00

19 923 DC3

supersteel

1.533,00

19 923 AL3

brushed hard graphite

1.752,00

Atrio**Combinação de banheira e duche (5 furos)**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Composto por:

com manipulós cruzados

Bica com mousseur e inversor bica/duche

Chuveiro de mão Sena 6.6 l/min

bicha de chuveiro 2000 mm


Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

Pode ser utilizado com 29 037 002

Dois conjuntos de tampas diferentes incluídos. Um conjunto com marcação „H” e „C” e outro conjunto sem marcação.

novo



29 037 002

720,00

Combinação de banheira e duche (5 furos)**Montagem em bancada**


Caixa de escoamento e ligação de descarga


Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo


Com manga de vedação

tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado




GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	13 139 003	cromado	239,00
	13 139 DC3	supersteel	334,60
	13 139 AL3	brushed hard graphite	382,40
Atrio Bica de banheira 1/2" Comprimento da bica: 171 mm			
			







		29 118 000	cromado	459,00
		29 118 DC0	supersteel	642,60
		29 118 GL0	cool sunrise	688,50
		29 118 DA0	warm sunset	688,50
		29 118 AL0	brushed hard graphite	734,40
		Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 1 saída Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min		
35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			119,00	

		29 119 000	cromado	499,00
		29 119 DC0	supersteel	698,60
		29 119 GL0	cool sunrise	748,50
		29 119 DA0	warm sunset	748,50
		29 119 AL0	brushed hard graphite	798,40
		Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min		
35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			119,00	






GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	29 121 000	cromado	545,00
	29 121 DC0	supersteel	763,00
	29 121 GL0	cool sunrise	817,50
	29 121 DA0	warm sunset	817,50
	29 121 AL0	brushed hard graphite	872,00
	Grohtherm SmartControl Termostática encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min		
			
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
	29 122 000	cromado	355,00
	29 122 DC0	supersteel	497,00
	29 122 GL0	cool sunrise	532,50
	29 122 DA0	warm sunset	532,50
	29 122 A00	hard graphite	532,50
	Grohtherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen		
			
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
			
	34 705 000	cromado	1.259,00
	Grohtherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grohtherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
novo	14 077 XH0	cromado/frosted granite	22,90
	SmartControl Tampas Composto por: 9 tampas com 6 símbolos diferentes Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl		

GROHE ATRIO

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 304 003	cromado	67,50
		40 304 DC3	supersteel	94,50
		40 304 AL3	brushed hard graphite	108,00
		Atrio		
		Suporte		
		Para copo Atrio (40 254 003) ou doseador de sabão Atrio (40 306 003)		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		40 306 003	cromado	67,50
		40 306 DC3	supersteel	94,50
		40 306 AL3	brushed hard graphite	108,00
		Atrio		
		Doseador de sabonete		
		Material: vidro / metal		
		160 ml de capacidade		
		encaixa no seguinte suporte:		
		Atrio (40 304)		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 254 003		44,20
		Atrio		
		Copo de vidro		
		material: vidro		
		encaixa no seguinte suporte:		
		Atrio (40 304)		
		40 305 003	cromado	67,50
		40 305 DC3	supersteel	94,50
		40 305 AL3	brushed hard graphite	108,00
		Atrio		
		Suporte		
		Para saboneteira (40 256 003)		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 256 003	glass matt	51,50
		Atrio		
		Saboneteira para referência 36 194 000		
		material: vidro		
		encaixa no seguinte suporte:		
		Atrio (40 305 003)		
		40 307 003	cromado	90,75
		40 307 DC3	supersteel	127,05
		40 307 AL3	brushed hard graphite	145,20
		Atrio		
		Toalheiro		
		Material: metal		
		Fixação oculta		
		Acabamento cromado GROHE StarLight		






GROHE ATRIO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 308 003	cromado	151,00
	40 308 DC3	supersteel	211,40
	40 308 AL3	brushed hard graphite	241,60
	Atrio Toalheiro de barra Material: metal 2 braços fixos Comprimento 489 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 309 003	cromado	144,50
	40 309 DC3	supersteel	202,30
	40 309 AL3	brushed hard graphite	231,20
	Atrio Toalheiro de barra 650 mm (comprimento funcional 600 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 312 003	cromado	46,90
	40 312 DC3	supersteel	65,65
	40 312 AL3	brushed hard graphite	75,00
	Atrio Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 313 003	cromado	102,50
	40 313 DC3	supersteel	143,50
	40 313 AL3	brushed hard graphite	164,00
	Atrio Porta rolos Material: metal Fixação oculta Sem tampa Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 314 003	cromado	204,00
	40 314 DC3	supersteel	285,60
	40 314 AL3	brushed hard graphite	326,40
	Atrio Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
	40 791 001	branco	6,55
	40 791 KS1	velvet black	6,55
	Spare brush head		






GROHE GRANDERA








GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	 <p>23 303 000 23 303 IGO</p> <p>Grandera Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Sistema de montagem GROHE QuickFix GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado crom/ouro	365,00 479,00
	 <p>23 310 000 23 310 IGO</p> <p>Grandera Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Sistema de montagem GROHE QuickFix GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>	cromado crom/ouro	345,00 455,00
	 <p>21 107 000 21 107 IGO</p> <p>Grandera Monobloco de lavatório 1/2" Tamanho L Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Bica giratória Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado crom/ouro	519,00 674,70
	 <p>23 313 000 23 313 IGO</p> <p>Grandera Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Sistema de montagem GROHE QuickFix GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>	cromado crom/ouro	549,00 625,00
	 <p>20 417 000 20 417 IGO</p> <p>Grandera Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado crom/ouro	598,00 690,00






GROHE GRANDERA







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		20 389 000 20 389 IGO	cromado crom/ouro 629,00 745,00
	Grandera Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito GROHE AquaGuide mousseur ajustável 5,7 l/min Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		20 414 000 20 414 IGO	cromado crom/ouro 465,00 565,00
	Grandera Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho S Montagem na parede 29 025 002 Sem elemento encastrável Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Comprimento 177 mm		
		20 415 000 20 415 IGO	cromado crom/ouro 477,00 612,00
		Idem, comprimento da bica 234 mm	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 		29 025 002	226,00
		Elemento encastrável para misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Profundidade de instalação 43 a 85 mm Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação	
		19 929 000 19 929 IGO	cromado crom/ouro 443,00 575,90
	Grandera Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior Sem elemento encastrável GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Distância entre centros 110 mm Comprimento 177 mm		
		19 930 000 19 930 IGO	cromado crom/ouro 489,00 629,00
		Idem, comprimento da bica 234 mm	
		23 319 000	223,00
		Grandera Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Montagem na parede Sem elemento exterior Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Profundidade de instalação de 45 a 75 mm Equipamento de instalação	

GROHE GRANDERA







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	23 315 000	cromado	419,00
	23 315 IGO	crom/ouro	539,00
	Grandera Monocomando de bidê 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de montagem GROHE QuickFix Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
	23 316 000	cromado	539,00
	23 316 IGO	crom/ouro	700,70
	Grandera Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Suporte de chuveiro de mão integrado Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno		
	23 317 000	cromado	679,00
	23 317 IGO	crom/ouro	769,00
	Grandera Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div> 	24 067 000	cromado	265,00
	24 067 IGO	crom/ouro	318,00
	Grandera Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div> 	24 068 000	cromado	295,00
	24 068 IGO	crom/ouro	354,00
	Grandera Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
	24 068 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
	24 068 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		






GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 936 000	cromado	1.109,00
	19 936 IGO	crom/ouro	1.441,70
	Grandera Combinação monocomando de banheira e duche Composto por: Manipulo monocomando Bica com mousseur e inversor bica/duche Bicha metálica de 1,5m Pode ser utilizado com 29 037 000		
	19 919 000	cromado	1.355,00
	19 919 IGO	crom/ouro	1.559,00
	Grandera Combinação de banheira e duche (5 furos) Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Composto por: Manipulo monocomando Bica com mousseur e inversor bica/duche Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha metálica de 1,5m Ligações flexíveis Válvulas anti-retorno Pode ser utilizado com 29 037 000		
	29 037 000		729,00
	Combinação de banheira e duche (5 furos) Montagem em bancada Caixa de escoamento e ligação de descarga tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado		
	23 318 000	cromado	1.995,00
	23 318 IGO	crom/ouro	2.495,00
	Grandera Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior Para instalar com 45 984 001 Sem conjunto encastrável Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Chuveiro de mão 7,6l Grandera Bicha de chuveiro de 1,25 m		
	45 984 001		492,00
	Elemento encastrável 1/2" Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão Sem elemento exterior Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical Profundidade de instalação 53-157 mm Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm 2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio) Acessórios de fixação		







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	13 341 000 13 341 IGO	cromado crom/ouro	269,00 349,70
<p>Grandera Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 177 mm</p>			
 	19 942 000 19 942 IGO	cromado crom/ouro	152,00 197,00
<p>Grandera Inversor de 5 vias Elemento exterior Sem elemento encastrável</p>			
 	29 708 000		208,95
<p>Inversor de 5 vias Sem elemento exterior 2 entradas de água 1/2" 2 saídas de 1/2" Saída de banheira 3/4" Profundidade encastrável 24-60 mm</p>			
 	19 944 000	cromado	112,00
<p>Grandera Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Parte interior necessária ref. (29 032 000) Profundidade encastrável 43 - 91 mm</p>			
 	35 028 000		135,00
<p>GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>			
 	29 032 000		33,65
<p>Elemento encastrável Castelo pré-montado de 1/2" 43 - 91 mm</p>			

GROHE GRANDERA




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		29 802 000 Corpo encastrável 3/4" Cone de protecção União de rosca 3/4"	22,65
		27 974 000 27 974 IGO Grandera 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 221 x 221 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado 459,00 crom/ouro 596,70
		27 986 000 27 986 IGO Rainshower Grandera Braço de chuveiro 285 mm Comprimento 285 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	cromado 105,00 crom/ouro 136,50
		27 978 000 27 978 IGO Rainshower Grandera Braço chuveiro teto 142 mm Material: metal Comprimento 142 mm Porca de ligação 1/2" Espelho Grandera Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado 75,00 crom/ouro 97,50
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 		26 037 001 Grandera Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain Material: metal GROHE EcoJoy 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário SpeedClean	cromado 109,00
		26 037 IGO Grandera Stick Chuveiro de mão 1 jato Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário SpeedClean	crom/ouro 146,75

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	27 993 000	cromado	149,00
	27 993 IGO	crom/ouro	193,70
	<p>Grandera Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Suporte de parede (27 969) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,5 m GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Sistema anticalcário SpeedClean</p>		
	26 038 000	cromado	234,15
	26 038 IGO	crom/ouro	304,40
	<p>Grandera Stick Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro de mão Stick (26 037 000) Rampa de duche de 90 cm (27 785) Bicha de chuveiro Rotaflex 1,75 m (28 025 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras</p>		
	27 970 000	cromado	123,90
	27 970 IGO	crom/ouro	159,90
	<p>Grandera Curva de saída 1/2" Material: metal Válvulas anti-retorno</p>		
	27 969 000	cromado	81,90
	27 969 IGO	crom/ouro	106,45
	<p>Grandera Suporte de parede Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		
	28 912 000	cromado	149,00
	<p>Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		
			

GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 627 000	cromado	221,90
	40 627 IGO	crom/ouro	288,00
	Grandera Suporte com dispensador de sabonete cerâmico Material: Cerâmica / metal 110 ml de capacidade		
	40 626 000	cromado	169,50
	40 626 IGO	crom/ouro	220,00
	Grandera Suporte com copo de cerâmica Material: Cerâmica / metal Fixação oculta		
	40 628 000	cromado	209,00
	40 628 IGO	crom/ouro	271,00
	Grandera Suporte com saboneteira cerâmica Material: Cerâmica / metal Fixação oculta		
	40 630 000	cromado	143,50
	40 630 IGO	crom/ouro	186,40
	Grandera Toalheiro Ø 205 mm Material: metal Fixação oculta		
	40 629 000	cromado	235,00
	40 629 IGO	crom/ouro	305,00
	Grandera Toalheiro de barra		
	40 631 000	cromado	67,75
	40 631 IGO	crom/ouro	88,90
	Grandera Cabide Material: metal Fixação oculta		






GROHE GRANDERA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	40 633 000	cromado	159,00
	40 633 IG0	crom/ouro	205,00
	Grandera Pega de banheira Material: metal Comprimento 385 mm Fixação oculta		
	40 625 000	cromado	177,00
	40 625 IG0	crom/ouro	230,00
	Grandera Porta rolos Sem tampa Material: metal Fixação oculta		
	40 632 000	cromado	248,00
	40 632 IG0	crom/ouro	322,00
	Grandera Porta escova Material: cerâmica		






GROHE LINEARE



GROHE LINEARE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		32 109 001 48 32 109 DC1	cromado supersteel	209,00 292,60
Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis				
		23 791 001 48 23 791 DC1	cromado supersteel	209,00 292,60
Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis				
		23 790 001	cromado	215,00
Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XS Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis				
		32 114 001 32 114 DC1	cromado supersteel	229,00 320,60
Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis				
		23 106 001 23 106 DC1	cromado supersteel	229,00 320,60
Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis				

GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	23 296 001 23 296 DC1	cromado supersteel	305,00 427,00
	Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar		
	23 405 001 48 23 405 DC1	cromado supersteel	309,00 432,60
	Lineare Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar		
	20 304 001	cromado	312,00
	Lineare Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Manípulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar Porca de ligação 1/2" x 10,5 mm		
	19 409 001 19 409 DC1	cromado supersteel	259,00 362,60
	Lineare Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 149 mm Pressão mínima 1,0 bar		
	23 444 001 23 444 DC1	cromado supersteel	282,00 394,80
	Lineare Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 207 mm Pressão mínima 1,0 bar		


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

23 571 000 48

230,00



Elemento encastrável 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm


Limitador ecológico de caudal

Com limitador ecológico de temperatura

Bica posicionada à direita ou esquerda

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação



33 848 001 48

cromado

249,00

33 848 DC1

supersteel

348,60

Lineare

Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Com limitador ecológico de temperatura


Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**

Mousseur com rótula orientável

Válvula automática 1 1/4"

Ligações flexíveis

Pressão mínima 1,0 bar



33 865 001 48

cromado

249,00

33 865 DC1

supersteel

348,60

Lineare

Monocomando de duche 1/2"

Montagem na parede

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

Válvulas anti-retorno

Pressão mínima 1,0 bar

novο



34 719 000

cromado

369,00

Grohtherm SmartControl

Termostática de duche 1/2"

Montagem na parede

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvulas anti-retorno



33 849 001 48

cromado

309,00

33 849 DC1

supersteel

432,60

Lineare

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Montagem na parede

Manípulo metálico

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Inversor automático: banheira/duche

Perlator tipo „Mousseur"

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas





Rácores em S (150 ± 25)

Válvulas anti-retorno


Pressão mínima 1,0 bar

Instalação à bancada opcional com colunas prismáticas 12 030 000

GROHE LINEARE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	<p>34 718 000</p> <p>Grotherm SmartControl Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>	<p>cromado</p>	<p>399,00</p>
<p>novο</p>  	<p>24 063 001 24 063 DC1</p> <p>Lineare Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>	<p>cromado supersteel</p>	<p>169,00 236,60</p>
<p>novο</p>  	<p>24 064 001 24 064 DC1</p> <p>Lineare Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>	<p>cromado supersteel</p>	<p>186,00 260,40</p>
<p>novο</p>  	<p>24 095 001 24 095 DC1</p> <p>Lineare Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável</p>	<p>cromado supersteel</p>	<p>207,00 289,80</p>
	<p>35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>		<p>119,00</p>
	<p>35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>		<p>119,00</p>
	<p>35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>		<p>119,00</p>

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




19 577 001 cromado 875,00
19 577 DC1 supersteel 1.225,00

Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Fixação da bica pré-montada
Manipulo monocomando
Manipulo metálico
Bica de banheira com „Mousseur“
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000




19 965 001 cromado 712,00

Lineare
Combinação monocomando de banheira e duche
Instalação de 3 furos
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Composto por:
Manipulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Sem bica
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Para utilizar com 29 037 000
Para combinar com Talentofil 28990 / 28991




29 037 000 729,00

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada
Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



23 792 001 cromado 1.559,00
23 792 DC1 supersteel 2.182,60






Lineare
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Elemento exterior
para instalar com 45 984 001
Sem elemento encastrável
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Inversor automático: banheira/duche
Bica com mousseur
Projeção 271 mm
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de mão Sena Stick (226 465)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



45 984 001 492,00

Elemento encastrável 1/2"
Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,
compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação






GROHE LINEARE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 705 000	cromado	1.259,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>			
 	19 952 000	cromado	159,00
<p>Talentofill Talentofill Elemento de fixação</p>			
 	19 025 000	cromado	51,95
<p>Talento Talento Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943</p>			
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	cromado supersteel brushed hard graphite	149,00 208,60 238,40
<p>Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	37 601 000 37 601 DC0 37 601 AL0	cromado supersteel brushed hard graphite	83,95 149,00 149,00
<p>Nova Cosmopolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente</p>			

GROHE EUROCUBE JOY




GROHE EUROCUBE JOY

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 656 000 48	cromado	265,00
<p>Eurocube Joy Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		23 657 000	cromado	299,00
<p>Eurocube Joy Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 658 000	cromado	289,00
<p>Eurocube Joy Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		23 661 000 48	cromado	399,00
<p>Eurocube Joy Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		19 997 000 48	cromado	319,00
<p>Eurocube Joy Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 429 000 Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm</p>				
		19 998 000	cromado	339,00
<p>Idem, comprimento da bica 231 mm</p>				

GROHE EUROCUBE JOY

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.


23 429 000 48 243,00



Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"

Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação


23 664 000 48 cromado 309,00



Eurocube Joy Monocomando de bidé 1/2"

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis


23 665 000 cromado 339,00



Eurocube Joy Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada


34 488 000 cromado 349,00



Grohtherm Cube Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito





23 666 000 cromado 399,00







Eurocube Joy Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede

Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE XL Cascata
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROCUBE JOY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 497 000	cromado	449,00
	<p>Grotherm Cube Termostática de banheira e duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" GROHE XL Cascata Limitador de caudal Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
nov	24 061 000	cromado	165,00
 	<p>Eurocube Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	24 062 000	cromado	179,00
 	<p>Eurocube Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	24 094 000	cromado	199,00
 	<p>Eurocube Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

GROHE EUROCUBE JOY


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
nov	24 153 000	cromado	429,00
		Grotherm Cube Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável	
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	24 155 000	cromado	475,00
		Grotherm Cube Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável	
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	34 741 000	cromado	1.130,00
		Grotherm Cube Conjunto de duche com Rainshower Allure 230 Composto por: Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479) Braço de chuveiro Rainshower (27 709) Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min. Curva de saída (26 370) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)	
	23 667 001	cromado	1.695,00
		Eurocube Joy Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão Elemento exterior 45 984 001 Sem elemento encastrável Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Projeção de 298 mm Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Com suporte para chuveiro	

GROHE EUROCUBE JOY

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



45 984 001

492,00

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical

Profundidade de instalação 53-157 mm

Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,
compensação de profundidade 92 mm






2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 127 000	cromado	219,00
<p>Eurocube Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 132 000	cromado	192,00
<p>Eurocube Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		23 445 000	cromado	239,00
<p>Eurocube Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 446 000	cromado	229,00
<p>Eurocube Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		23 135 000	cromado	279,00
<p>Eurocube Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Manípulo metálico Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				


GROHE EUROCUBE

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------




23 406 000 **cromado** **289,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
 Para lavatórios altos
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Limitador de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
 Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
 Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis



36 441 000 **cromado** **675,00**

Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
 Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
 De lítio de 6V, tipo CR-P2
 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 regulador de jato laminar 5.7 l/min
Ligações flexíveis
 Válvula anti-retorno
 Filtros anti-sujidade
 Com válvula solenóide
 Bateria externa
 Sistema de instalação rápida
 Indicador de bateria fraca
 7 programas pré-selecionados
 Lavagem Automática
 Desinfecção térmica
 Modo de limpeza
 Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
 Aprovado pela CE
 Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
 Protecção tipo IP 59K
 Pressão mínima 1,0 bar




19 895 000 **cromado** **269,00**

Eurocube
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Elemento exterior
 23 200
Sem elemento encastrável
 Distância entre centros 110 mm
 Comprimento da bica: 171 mm

23 447 000 **cromado** **279,00**

Idem, comprimento 231 mm


nov



23 200 002 **cromado** **235,00**


Elemento encastrável 1/2"
 Bica posicionada à direita ou esquerda
 Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
 Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
 Com manga de vedação

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



23 138 000 cromado 229,00

Eurocube
Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 145 000 cromado 239,00

Eurocube
Monocomando de duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional




18 541 000 30,00

Eurocube
Prateleira de vidro
Para misturadora de chuveiro (23 145 000)







34 488 000 cromado 349,00





Grohtherm Cube
Termostática de duche 1/2"
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°
Válvulas anti-retorno integradas
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito




23 140 000 cromado 289,00

Eurocube
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Limitador ecológico de caudal
Inversor automático: banheira/duche
Perlator tipo „Mousseur“
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Rácores em S (150 ± 25)
Limitador de temperatura opcional

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 497 000	cromado	449,00
	<p>Grotherm Cube Termostática de banheira e duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" GROHE XL Cascata Limitador de caudal Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
nov	24 061 000	cromado	165,00
 	<p>Eurocube Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	24 062 000	cromado	179,00
 	<p>Eurocube Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
nov	24 094 000	cromado	199,00
 	<p>Eurocube Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	24 153 000	cromado	429,00
 	<p>Grotherm Cube Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	24 155 000	cromado	475,00
 	<p>Grotherm Cube Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	34 741 000	cromado	1.130,00
 	<p>Grotherm Cube Conjunto de duche com Rainshower Allure 230 Composto por: Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479) Braço de chuveiro Rainshower (27 709) Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min. Curva de saída (26 370) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		
	19 897 001	cromado	975,00
 	<p>Eurocube Combinação monocomando de banheira e duche Manipulo monocomando Inversor para banheira/duche Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min Bicha metálica de 2 m Ligações flexíveis Válvulas anti-retorno Para utilizar com 29 037 000</p>		


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



29 037 000 729,00

**Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada**


Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



23 672 001 cromado 1.496,25

**Eurocube
Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão
Sem elemento encastrável**


Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm
Acabamento cromado GROHE StarLight
Inversor automático: banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)
Projeção de 298 mm
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro



45 984 001 492,00

Elemento encastrável 1/2"


Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,
compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação



13 303 000 cromado 115,50

**Eurocube
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede**

Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2"
Comprimento da bica 170 mm




19 910 000 cromado 48,25

**Eurocube
Elemento exterior de torneira de passagem**

Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1"
Sem elemento encastrável

Profundidade encastrável
16 - 38 mm
Manipulo metálico
Acabamento cromado GROHE StarLight









35 028 000 135,00

**GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume**

Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede
Para instalação em alvenaria e pladur
Fluxo:
55 l/min. a 3 bar
Profundidade de instalação 70 - 95 mm


GROHE EUROCUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	29 800 000		14,20
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"		
	29 802 000		22,65
	29 805 000		57,30
	Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1		
	29 801 000		14,20
	Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligação soldada de Ø 15 mm		
	29 803 000		22,65
	29 804 000		23,10
	Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm		
	22 012 000	cromado	45,00
	Eurocube Torneira de esquadria 1/2" Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manipulo metálico		
			
	37 535 000	cromado	69,90
	37 535 DC0	supersteel	149,00
	37 535 AL0	brushed hard graphite	149,00
	Skate Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente		
	40 564 000	cromado	239,00
	Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		
			
	40 565 000	cromado	73,85
	Válvula automática Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight		
			

GROHE PLUS




novο



23 958 003 cromado 690,00


GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho M
Display LED indicador de temperatura
Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray
Com recolha assistida
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell
Bateria externa
Possibilidade de upgrade da fonte principal de energia
Disponível a partir do segundo trimestre

novο




23 959 003 cromado 719,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" com visor LED Tamanho L
Display LED indicador de temperatura
Inversor Infravermelhos: Mousseur / Eco Spray
Com recolha assistida
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação rápida
Bica giratória com encaixe fácil
Ângulo de 90°
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis
Pilha alcalina de 1,5 V, 4 x mono cell
Bateria externa
Possibilidade de upgrade da fonte principal de energia
Disponível a partir do segundo trimestre



32 612 003 cromado 199,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis







33 163 003 cromado 199,00

GROHE Plus
Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Corpo liso com válvula click clack
Ligações flexíveis


GROHE PLUS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p> 	<p>23 870 003</p> <p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S 1 furo para instalação Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado	205,00
<p>novο</p> 	<p>23 871 003</p> <p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Bica giratória com encaixe fácil Ângulo de 90° Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	cromado	239,00
<p>novο</p> 	<p>23 872 003</p> <p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Bica giratória com encaixe fácil Ângulo de 90° Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis</p>	cromado	239,00
<p>novο</p> 	<p>23 873 003</p> <p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Bica giratória com encaixe fácil Ângulo de 90° Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis</p>	cromado	269,00

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novo</p>  	23 844 003	cromado	309,00
<p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Bica extraível GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Corpo liso com válvula click clack Ligações flexíveis</p>			
 	32 618 003	cromado	305,00
<p>GROHE Plus Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL 1 furo para instalação Manipulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>			
<p>novo</p>  	20 301 003	cromado	305,00
<p>GROHE Plus Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho M Manipulo metálico Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" Sistema de montagem GROHE QuickFix Ligações flexíveis Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm</p>			
<p>novo</p>  	29 303 003	cromado	252,00
<p>GROHE Plus Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 200 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manipulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 147 mm Pressão mínima 1,0 bar</p>			
	29 306 003	cromado	269,00
<p>idem, comprimento 203 mm</p>			

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

novo




23 200 002

235,00

Elemento encastrável 1/2"

Bica posicionada à direita ou esquerda
Profundidade de instalação de 45 a 75 mm
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação




33 241 003

cromado

209,00

**GROHE Plus
Monocomando de bidê 1/2"**

1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação rápida
Mousseur com rótula orientável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Pressão mínima 1,0 bar



33 577 003


cromado

230,00

**GROHE Plus
Monocomando de duche 1/2"**
Montagem na parede

Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar

novo




34 719 000

cromado

369,00

**Grotherm SmartControl
Termostática de duche 1/2"**

Montagem na parede
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Base **GROHE EasyReach** integrada
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
Válvulas anti-retorno








33 553 003

cromado

286,00

**GROHE Plus
Monocomando de banheira e duche 1/2"**
Montagem na parede

Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Inversor automático: banheira/duche
Mousseur laminado
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Válvulas anti-retorno integradas
Rácores em S (150 ± 25)
Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	34 718 000	cromado	399,00
<p>Growth SmartControl Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>			
<p>novο</p>  	40 954 000	cromado	102,00
<p>Growth Plus Base Adequado para 33 553 003 33 547 003 33 577 003</p>			
<p>novο</p>  	24 059 003	cromado	180,00
<p>Growth Plus Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
			35 600 000 48
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
<p>novο</p>  	24 060 003	cromado	189,00
<p>Growth Plus Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
			35 600 000 48
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
<p>novο</p>  	24 093 003	cromado	219,00
<p>Growth Plus Monocomando com inversor de 3 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor de 3 vias Desempenho de fluxo: Saída A = 27 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
			35 600 000 48
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			


Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

novo

29 307 003

cromado

868,00

**GROHE Plus****Combinação monocomando de banheira e duche**Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Composto por:

bica com mousseur laminar pré-montada

Manipulo monocomando

Manipulo metálico

Inversor para banheira/duche

Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Ligação para bicha de chuveiro

Válvulas anti-retorno

Pode ser utilizado com 29 037 002


Pressão mínima 1,0 bar

novo

23 845 003

cromado

655,00

**GROHE Plus****Combinação monocomando de banheira e duche**

Instalação de 3 furos

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Composto por:

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche

Sem bica

Chuveiro de mão Euphoria Cube 7,6 l/min

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Ligação para bicha de chuveiro

Válvulas anti-retorno

Pode ser utilizado com 29 037 002


Para combinar com Talentofil 28990 / 28991

Pressão mínima 1,0 bar

novo

29 037 002

720,00

**Combinação de banheira e duche (5 furos)****Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação


tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado

novo

23 846 003

cromado

1.490,00

**GROHE Plus****Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão****Elemento exterior**

45 984 001

Sem elemento encastrávelCartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Inversor automático: banheira/duche

bica com mousseur laminar

projeção 282 mm

Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"


Com suporte para chuveiro

Chuveiro de mão Euphoria Cube 6,6 l/min

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

Válvulas anti-retorno

Pressão mínima 1,0 bar




45 984 001		492,00
-------------------	--	---------------

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão
Sem elemento exterior
Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical
Profundidade de instalação 53-157 mm
Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche, compensação de profundidade 92 mm
2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)
Acessórios de fixação

novο



13 404 003	cromado	138,00
-------------------	----------------	---------------

GROHE Plus

Bica de banheira 1/2"

Montagem na parede


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Mousseur laminado

Rosca macho 1/2"

Comprimento 168 mm

novο



26 507 000	cromado	969,00
-------------------	----------------	---------------

26 507 LSO	moon white	1.095,00
-------------------	-------------------	-----------------

26 507 AL0	brushed hard graphite	1.647,30
-------------------	------------------------------	-----------------

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticálcio **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração





Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**






Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div> 	26 508 000 26 508 LS0 26 508 AL0	cromado moon white brushed hard graphite	969,00 1.095,00 1.647,30
	<p>Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de duche com termostática Composto por: Braço de chuveiro horizontal 450 mm Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes Termostática SmartControl exposed Permite alternar entre: Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick Com suporte ajustável em altura Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SafeStop a 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Sistema anticálcio SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh Caudal mínimo recomendado 7 l/min. Pressão mínima 1,0 bar</p> 		
	34 705 000	cromado	1.259,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p> 		
	34 706 000	cromado	1.229,00
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p> 		
	19 952 000	cromado	159,00
	<p>Talentofill Talentofill Elemento de fixação</p> 		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 025 000	cromado	51,95
Talento Talento Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943			
 	40 564 000	cromado	239,00
Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	28 912 000 28 912 DC0 28 912 AL0	cromado supersteel brushed hard graphite	149,00 208,60 238,40
Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	37 535 000 37 535 DC0 37 535 AL0	cromado supersteel brushed hard graphite	69,90 149,00 149,00
Skate Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente			
 	37 624 000 37 624 DC0 37 624 AL0	cromado supersteel brushed hard graphite	83,95 149,00 149,00
Arena Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente			

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	23 589 001 48	cromado	185,00	
	23 589 DC1	supersteel	259,00	
	23 589 BE1	polished nickel	277,50	
	23 589 EN1	brushed nickel	296,00	
	23 589 GL1	cool sunrise	277,50	
	23 589 GN1	brushed cool sunrise	296,00	
	23 589 DA1	warm sunset	277,50	
	23 589 DL1	brushed warm sunset	296,00	
	23 589 A01	hard graphite	277,50	
	23 589 AL1	brushed hard graphite	296,00	
		<p>Essence Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4"</p> <p>Ligações flexíveis</p>		
	23 590 001	cromado	172,00	
	23 590 DC1	supersteel	240,80	
	23 590 BE1	polished nickel	258,00	
	23 590 EN1	brushed nickel	275,20	
	23 590 GL1	cool sunrise	258,00	
	23 590 GN1	brushed cool sunrise	275,20	
	23 590 DA1	warm sunset	258,00	
	23 590 DL1	brushed warm sunset	275,20	
	23 590 A01	hard graphite	258,00	
	23 590 AL1	brushed hard graphite	275,20	
		<p>Essence Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack</p> <p>Ligações flexíveis</p>		
	23 591 001	cromado	195,00	
		<p>Essence Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4"</p> <p>Ligações flexíveis</p>		
		32 898 001 48	cromado	185,00
			<p>Essence Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4"</p> <p>Ligações flexíveis</p>	


GROHE ESSENCE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




34 294 001 48 cromado 172,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis



23 379 001 cromado 195,00


Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manipulo metálico
GROHE SilkMove ES
28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis



23 462 001 cromado 215,00
23 462 DC1 supersteel 301,00
23 462 BE1 polished nickel 322,50
23 462 EN1 brushed nickel 344,00
23 462 GL1 cool sunrise 322,50
23 462 GN1 brushed cool sunrise 344,00
23 462 DA1 warm sunset 322,50
23 462 DL1 brushed warm sunset 344,00
23 462 A01 hard graphite 322,50
23 462 AL1 brushed hard graphite 344,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis


NOVO



23 463 001 cromado 199,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis


GROHE ESSENCE



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
32 628 001	cromado	235,00
32 628 DC1	supersteel	329,00
32 628 BE1	polished nickel	352,50
32 628 EN1	brushed nickel	376,00
32 628 GL1	cool sunrise	352,50
32 628 GN1	brushed cool sunrise	376,00
32 628 DA1	warm sunset	352,50
32 628 DL1	brushed warm sunset	376,00
32 628 A01	hard graphite	352,50
32 628 AL1	brushed hard graphite	376,00


Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
 Manípulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis

novο



23 541 001	cromado	225,00
------------	---------	--------

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
 Manípulo metálico
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis




32 901 001 48	cromado	295,00
32 901 DC1	supersteel	413,00
32 901 BE1	polished nickel	442,50
32 901 EN1	brushed nickel	472,00
32 901 GL1	cool sunrise	442,50
32 901 GN1	brushed cool sunrise	472,00
32 901 DA1	warm sunset	442,50
32 901 DL1	brushed warm sunset	472,00
32 901 A01	hard graphite	442,50
32 901 AL1	brushed hard graphite	472,00

Essence
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
 Para lavatórios altos
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
 Sistema de instalação rápida **GROHE QuickFix Plus**
 Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“
 Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

36 445 000 cromado 539,00




Essence E
Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
regulador de jato laminar 5.0l/min
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfecção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K
Pressão mínima 1,0 bar

20 296 001 cromado 295,00







Essence
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos)
Tamanho M
Manipulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm




20 299 001 cromado 325,00




Essence
Misturadora Lavatório 3-furos
Tamanho L
Manipulo metálico
Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação 1/2" x 10.5 mm

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	19 408 001	cromado	249,00
	19 408 DC1	supersteel	348,60
	19 408 BE1	polished nickel	373,50
	19 408 EN1	brushed nickel	398,40
	19 408 GL1	cool sunrise	373,50
	19 408 GN1	brushed cool sunrise	398,40
	19 408 DA1	warm sunset	373,50
	19 408 DL1	brushed warm sunset	398,40
	19 408 A01	hard graphite	373,50
	19 408 AL1	brushed hard graphite	398,40
		<p>Essence Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Espelho metálico Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Projeção 183 mm</p>	
	19 967 001	cromado	265,00
	19 967 DC1	supersteel	371,00
	19 967 BE1	polished nickel	397,50
	19 967 EN1	brushed nickel	424,00
	19 967 GL1	cool sunrise	397,50
	19 967 GN1	brushed cool sunrise	424,00
	19 967 DA1	warm sunset	397,50
	19 967 DL1	brushed warm sunset	424,00
	19 967 A01	hard graphite	397,50
	19 967 AL1	brushed hard graphite	424,00
	Idem, comprimento da bica 230 mm		
		<p>23 571 000 48 230,00</p> <p>Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>	
		<p>32 935 001 48 198,00</p> <p>32 935 DC1 277,20</p> <p>32 935 BE1 297,00</p> <p>32 935 EN1 316,80</p> <p>32 935 GL1 297,00</p> <p>32 935 GN1 316,80</p> <p>32 935 DA1 297,00</p> <p>32 935 DL1 316,80</p> <p>32 935 A01 297,00</p> <p>32 935 AL1 316,80</p> <p>Essence Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>	
		<p>32 934 001 48 179,00</p> <p>Essence Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Mousseur com rótula orientável Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>	

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	33 636 001 48	cromado	189,00	
	33 636 DC1	supersteel	264,60	
	33 636 BE1	polished nickel	283,50	
	33 636 EN1	brushed nickel	302,40	
	33 636 GL1	cool sunrise	283,50	
	33 636 GN1	brushed cool sunrise	302,40	
	33 636 DA1	warm sunset	283,50	
	33 636 DL1	brushed warm sunset	302,40	
	33 636 A01	hard graphite	283,50	
	33 636 AL1	brushed hard graphite	302,40	
		Essence Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)		
	novο	34 765 000	cromado	209,00
	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manípulos de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre			
				
	33 624 001 48	cromado	229,00	
	33 624 DC1	supersteel	320,60	
	33 624 BE1	polished nickel	343,50	
	33 624 EN1	brushed nickel	366,40	
	33 624 GL1	cool sunrise	343,50	
	33 624 GN1	brushed cool sunrise	366,40	
	33 624 DA1	warm sunset	343,50	
	33 624 DL1	brushed warm sunset	366,40	
	33 624 A01	hard graphite	343,50	
	33 624 AL1	brushed hard graphite	366,40	
		Essence Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25)		

novο




34 766 000 cromado 249,00

Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelmento em cera
Corte de águas misturadas integrado
Inversor automático: banheira/duche
Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
Castelo cerâmico 1/2", 180°
Saída para bicha de chuveiro 1/2"
Perlator tipo „Mousseur“
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti-sujidade
Válvulas anti-retorno
Rácores em S (150 ± 25)
Espelho metálico
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Disponível a partir do segundo trimestre

novο




24 057 001 cromado 148,00
24 057 DC1 supersteel 207,20
24 057 BE1 polished nickel 222,00
24 057 EN1 brushed nickel 236,80
24 057 GL1 cool sunrise 222,00
24 057 GN1 brushed cool sunrise 236,80
24 057 DA1 warm sunset 222,00
24 057 DL1 brushed warm sunset 236,80
24 057 A01 hard graphite 222,00
24 057 AL1 brushed hard graphite 236,80

Essence
Monocomando encastrável de duche 1/2"

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

novο



24 058 001 cromado 159,00
24 058 DC1 supersteel 222,60
24 058 BE1 polished nickel 238,50
24 058 EN1 brushed nickel 254,40
24 058 GL1 cool sunrise 238,50
24 058 GN1 brushed cool sunrise 254,40
24 058 DA1 warm sunset 238,50
24 058 DL1 brushed warm sunset 254,40
24 058 A01 hard graphite 238,50
24 058 AL1 brushed hard graphite 254,40


Essence
Monocomando com inversor de 2 vias

Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manipulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

GROHE ESSENCE

novο



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
24 092 001	cromado	185,00
24 092 DC1	supersteel	259,00
24 092 BE1	polished nickel	277,50
24 092 EN1	brushed nickel	296,00
24 092 GL1	cool sunrise	277,50
24 092 GN1	brushed cool sunrise	296,00
24 092 DA1	warm sunset	277,50
24 092 DL1	brushed warm sunset	296,00
24 092 A01	hard graphite	277,50
24 092 AL1	brushed hard graphite	296,00

Essence

Monocomando com inversor de 3 vias

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

Encastrável com GROHE QuickFix

Espelho de metal com ajuste de 6°

Manipulo metálico

Inversor de 3 vias

Desempenho de fluxo:

Saída A = 27 l/min

Saída B = 27 l/min


Saída C = 27 l/min

Sem elemento encastrável

35 600 000 48

119,00

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal



34 705 000

cromado

1.259,00

Grotherm SmartControl

Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310

Composto por:

Termostática encastrável com 3 válvulas

Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final

(29 121 000)

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto


2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000)

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000)

Suporte de parede Rainshower (27 074 000)

Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)



19 578 001

cromado

865,00

19 578 DC1

supersteel

1.211,00

19 578 BE1

polished nickel

1.297,50

19 578 EN1

brushed nickel

1.384,00

19 578 GL1

cool sunrise

1.297,50

19 578 GN1

brushed cool sunrise

1.384,00

19 578 DA1

warm sunset

1.297,50

19 578 DL1

brushed warm sunset

1.384,00

19 578 A01

hard graphite

1.297,50

19 578 AL1

brushed hard graphite

1.384,00

Essence

Combinação monocomando de banheira e duche

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Com limitador ecológico de temperatura

Acabamento cromado GROHE StarLight

Manipulo monocomando

Manipulo metálico

Inversor para banheira/duche

para cromado: chuveiro de mão 27 806, para outras cores: chuveiro de mão 26

465

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno

19 976 001

cromado

595,00

Essence

Combinação monocomando de banheira e duche

Instalação de 3 furos

Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm

Acabamento cromado GROHE StarLight

Manipulo monocomando

Inversor para banheira/duche


Chuveiro de 1/2" (27 367)

Bicha metálica de 2 m

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno


Para combinar com Talentofil 28990 / 28991



29 037 000		729,00
------------	--	--------

**Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada**

Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado



23 741 001	cromado	2.089,00
23 741 DC1	supersteel	2.924,60

**Essence
Sistema de duche free-standing com misturadora de monocomando
Montagem no chão**

Elemento exterior

45 984 001
29 038 001
29 086 000

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Com limitador ecológico de temperatura
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Inversor automático:

Chuveiro de tecto / chuveiro de mão
Braço de chuveiro giratório 360°
Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2"
Com suporte para chuveiro
Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
Rótula orientável


Ângulo de rotação de ± 15°

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Sistema anticalcário SpeedClean

para cromado: chuveiro de mão 27 806,
para outras cores: chuveiro de mão 26 465
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Válvulas anti-retorno
Pressão mínima 1,0 bar



23 491 001	cromado	1.459,00
23 491 DC1	supersteel	2.042,60
23 491 BE1	polished nickel	2.188,50
23 491 EN1	brushed nickel	2.334,40
23 491 GL1	cool sunrise	2.188,50
23 491 GN1	brushed cool sunrise	2.334,40
23 491 DA1	warm sunset	2.188,50
23 491 DL1	brushed warm sunset	2.334,40
23 491 A01	hard graphite	2.188,50
23 491 AL1	brushed hard graphite	2.334,40

Essence

Monocomando de banheira 1/2", Montagem no chão

Elemento exterior

para instalar com 45 984 001

Sem elemento encastrável

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Inversor automático: banheira/duche


Bica giratória Perlator tipo „Mousseur“

Com suporte para chuveiro

para cromado: chuveiro de mão 27 806,

para outras cores: chuveiro de mão 26 465

Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)



45 984 001		492,00
------------	--	--------

Elemento encastrável 1/2"

Para misturadores de duche e misturadoras / bicas de banheira montadas no chão

Sem elemento exterior

Placa de instalação com ajuste de 360° na horizontal e 3° na vertical

Profundidade de instalação 53-157 mm


Profundidade de instalação 65-157 mm para misturadoras de duche,

compensação de profundidade 92 mm

2 conexões fêmeas 1/2" (abastecimento quente/frio)

Acessórios de fixação

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------



37 601 000	cromado	83,95
37 601 DC0	supersteel	149,00
37 601 BE0	polished nickel	149,00
37 601 EN0	brushed nickel	149,00
37 601 GL0	cool sunrise	97,65
37 601 GN0	brushed cool sunrise	149,00
37 601 DA0	warm sunset	149,00
37 601 DL0	brushed warm sunset	149,00
37 601 A00	hard graphite	149,00
37 601 AL0	brushed hard graphite	149,00

Nova Cosmopolitan S
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop

Válvulas de descarga pneumáticas
Cisterna GD 2

Instalação vertical

130 x 172 mm


Em ABS

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação

Necessária referência 40911000 vendida separadamente



28 912 000	cromado	149,00
28 912 DC0	supersteel	208,60
28 912 BE0	polished nickel	223,50
28 912 EN0	brushed nickel	238,40
28 912 GL0	cool sunrise	223,50
28 912 GN0	brushed cool sunrise	238,40
28 912 DA0	warm sunset	223,50
28 912 DL0	brushed warm sunset	238,40
28 912 A00	hard graphite	223,50
28 912 AL0	brushed hard graphite	238,40

Sifão de 1 1/4"

Para lavatório


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EURODISC JOY




GROHE EURODISC JOY

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




23 425 000 48
23 425 LS0 cromado moon white/cromado 225,00 289,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho S
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 427 000
23 427 LS0 cromado moon white/cromado 255,00 329,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
Manípulo metálico
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis




23 428 000 48
23 428 LS0 cromado moon white/cromado 369,00 495,00

Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
Manípulo metálico
Para lavatórios altos
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de instalação **GROHE QuickFix Plus**
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis



19 969 000
19 969 LS0 cromado moon white/cromado 289,00 379,00






Eurodisc Joy
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho L
Montagem na parede
Elemento exterior
23 429 000
Sem elemento encastrável
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min
Distância entre centros 110 mm
Projeção 226 mm



23 429 000 48 243,00

Elemento encastrável misturadora Joystick 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho GROHE FeatherControl Joystick
Latão
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação






GROHE EURODISC JOY

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		24 036 000 48 24 036 LSO	cromado moon white/cromado	259,00 329,00
		Eurodisc Joy Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur com rótula orientável 5,7 l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		23 430 000 23 430 LSO	cromado moon white/cromado	279,00 292,95
		Eurodisc Joy Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho GROHE FeatherControl Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)		
		23 431 000 23 431 LSO	cromado moon white/cromado	379,00 502,95
		Eurodisc Joy Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico cartucho GROHE SilkMove Joystick Acabamento cromado GROHE StarLight Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno		
nov		24 055 002	cromado	139,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável		
		35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00
nov		24 056 002	cromado	152,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável		
		35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00






GROHE EURODISC COSMOPOLITAN








GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 049 002	cromado	188,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de Instalação GROHE QuickFix Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		33 190 002	cromado	195,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		33 178 20E	cromado	175,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Sistema de Instalação GROHE QuickFix Perlator tipo „Mousseur“ Corrente deslizante Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		
		23 389 20E	cromado	195,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		23 448 002	cromado	225,00
		Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		





GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
novo				
		23 054 003	cromado	249,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manípulo metálico Fixação do manípulo oculta Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Com limitador Válvula automática 1 1/4"</p> <p>Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar Limitador de temperatura opcional</p>			
		23 432 000	cromado	299,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Manípulo metálico Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus Para válvulas click-clack Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional</p>			
		23 571 000 48		230,00
	<p>Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>			
		33 244 002	cromado	209,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4"</p> <p>Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional</p>			
		33 569 002	cromado	189,00
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional</p>			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	34 719 000	cromado	369,00
<p>Growth SmartControl Termostática de duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>			
 	33 390 002	cromado	229,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional</p>			
<p>novο</p>  	34 718 000	cromado	399,00
<p>Growth SmartControl Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>			
<p>novο</p>  	24 055 002	cromado	139,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
			35 600 000 48
			GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal
<p>novο</p>  	24 056 002	cromado	152,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
			35 600 000 48
			GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 705 000	cromado	1.259,00
	Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)		
 	13 278 002	cromado	125,00
	Eurodisc Cosmopolitan Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm		
 	37 624 000	cromado	83,95
	Arena Cosmopolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente		
 	28 912 000	cromado	149,00
	Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight		


GROHE CONCETTO



		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		32 204 10E 48	cromado	139,00	
		Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis			
nov			32 240 10E	cromado	126,00
		Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Para válvulas click-clack Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído			
		23 380 10E	cromado	145,00	
		Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis			
		23 385 10E	cromado	132,00	
		idem, corpo liso			
		23 450 001	cromado	178,00	
		Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis			
nov			23 451 001	cromado	165,00
		Concetto Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Para válvulas click-clack Ligações flexíveis			

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.


novο



23 739 002 cromado 255,00


Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar

novο




32 629 002 cromado 209,00

Concetto
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manípulo metálico
Fixação do manípulo oculta
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Perlator tipo „Mousseur“
Bica giratória
Com limitador
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Limitador de temperatura opcional
Pressão mínima 1,0 bar




20 216 001 cromado 255,00

Concetto
Misturadora de lavatório 1/2" (3 furos) Tamanho L
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema de Instalação **GROHE QuickFix**
Bica com mousseur
Válvula automática 1 1/4"
Ligações flexíveis
Porca de ligação com furação de 10 mm








19 575 001 cromado 209,00

Concetto
Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S
Montagem na parede
23 571 000
GROHE AquaGuide com mousseur regulável
Distância entre centros 110 mm
Comprimento da bica 147 mm



23 571 000 48 230,00


Elemento encastrável 1/2"
Para monocomando de lavatório (2 furos)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
Limitador ecológico de caudal
Com limitador ecológico de temperatura
Bica posicionada à direita ou esquerda
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 208 001 48	cromado	139,00
	<p>Concetto Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>		
 	32 210 001 48	cromado	143,00
	<p>Concetto Monocomando de duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional</p>		
nov	34 765 000	cromado	209,00
 	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre</p>		
 	32 211 001	cromado	168,00
	<p>Concetto Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional Pressão mínima 1,0 bar</p>		
nov	34 766 000	cromado	249,00
 	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre</p>		

GROHE CONCETTO

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο




24 053 001 cromado 135,00

Concetto
Monocomando encastrável de duche 1/2"
Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

novο




24 054 001 cromado 149,00

Concetto
Monocomando com inversor de 2 vias
Elemento exterior


GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Manípulo metálico
Inversor automático de 2 vias
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal



19 576 002 cromado 750,00


Concetto
Combinação monocomando de banheira e duche
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Composto por:
Manípulo monocomando
Inversor para banheira/duche
Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Bicha metálica de 2 m
Ligações flexíveis
Válvulas anti-retorno
Pode ser utilizado com 29 037 000



29 037 000 729,00

Combinação de banheira e duche (5 furos)
Montagem em bancada

Caixa de escoamento e ligação de descarga
tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado








13 280 001 cromado 105,00

Concetto
Bica de banheira 1/2"
Montagem na parede
Perlator tipo „Mousseur“
Rosca macho 1/2"






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN








GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		33 552 002	cromado	142,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema de Instalação GROHE QuickFix Perlator tipo „Mousseur“ Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		33 557 20E	cromado	125,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Sistema de Instalação GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>				
		23 374 20E	cromado	145,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 043 003	cromado	209,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manípulo metálico Fixação do manípulo oculta Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Sistema de montagem GROHE QuickFix Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Com limitador Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Pressão mínima 1,0 bar Limitador de temperatura opcional</p>				
		19 571 002	cromado	219,00
<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede Elemento exterior 23 571 000 Sem elemento encastrável Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros Comprimento da bica: 171 mm</p>				

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	23 571 000 48		230,00
	Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		
 	33 565 002	cromado	149,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
	33 566 002	cromado	135,00
	Idem, com corrente deslizante		
 	33 590 002	cromado	142,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Limitador de temperatura opcional		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	34 765 000	cromado	209,00
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre		
 	33 591 002	cromado	156,00
	Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Limitador de temperatura opcional		






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	34 766 000	cromado	249,00
		<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre</p>	
		<p>33 635 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 964 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>	185,00
		<p>33 637 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 963 Limitador ecológico de caudal Limitador de temperatura opcional</p>	209,00
		<p>29 037 000</p> <p>Combinação de banheira e duche (5 furos) Montagem em bancada Caixa de escoamento e ligação de descarga tampas para cobrir as fixações dos parafusos vêm sempre em cromado</p>	729,00
novο	13 276 002	cromado	109,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm</p>	

GROHE EUROSTYLE









GROHE EUROSTYLE









		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		33 558 003 33 558 LS3	cromado moon white/cromado	129,00 169,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Ligações flexíveis</p>				
		23 707 003 23 707 LS3	cromado moon white/cromado	129,00 169,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Ligações flexíveis</p>				
		23 374 003 23 374 LS3	cromado moon white/cromado	135,00 175,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 709 003 23 709 LS3	cromado moon white/cromado	135,00 175,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		32 468 003	cromado	119,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>				

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 715 003	cromado	119,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S 1 furo para instalação Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				
		23 569 003 23 569 LS3	cromado moon white/cromado	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>				
		23 718 003 23 718 LS3	cromado moon white/cromado	205,00 265,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4"</p>				
		23 570 003 23 570 LS3	cromado moon white/cromado	255,00 351,75
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Para lavatórios altos Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Ligações flexíveis</p>				
		23 719 003 23 719 LS3	cromado moon white/cromado	255,00 335,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho XL Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>				

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		19 571 003 19 571 LS3	cromado moon white/cromado	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Montagem na parede Sem elemento encastrável Elemento exterior 23 571 000 Espelho metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm</p>		29 097 003 29 097 LS3	cromado moon white/cromado	229,00 299,00
<p>Eurostyle Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho M Elemento exterior Espelho metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento 203 mm</p>		23 571 000 48		230,00
<p>Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>				
		33 565 003 33 565 LS3	cromado moon white/cromado	134,00 172,00
<p>Eurostyle Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Rótula orientável Ligações flexíveis</p>		23 720 003 23 720 LS3	cromado moon white/cromado	134,00 172,00
<p>Eurostyle Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>		33 590 003 33 590 LS3	cromado moon white/cromado	142,00 184,00
<p>Eurostyle Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25)</p>				

GROHE EUROSTYLE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	 	23 722 003 23 722 LS3	cromado moon white/cromado	142,00 184,00
	 	34 143 003 48	cromado	249,00
		33 591 003 33 591 LS3	cromado moon white/cromado	175,00 225,00
		23 726 003 23 726 LS3	cromado moon white/cromado	175,00 225,00
	 	34 155 003 48	cromado	329,00

23 722 003
23 722 LS3

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

Eurostyle
Monocomando de duche 1/2"
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Limitador ecológico de caudal
 Válvula anti-retorno integrada
 Rácores em S (150 ± 25)
 Espelhos metálicos

34 143 003 48

cromado

249,00

Grotherm 1000
Termostática de duche 1/2"
 Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
 Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"
 Válvulas anti-retorno integradas
 Filtros anti-sujidade
 Válvulas anti-retorno
 Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

33 591 003
33 591 LS3

cromado

175,00

moon white/cromado

225,00

Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Inversor automático: banheira/duche
 Perlador tipo „Mousseur“
 Válvula anti-retorno integrada
 Rácores em S (150 ± 25)
 Espelhos metálicos

23 726 003
23 726 LS3

cromado

175,00

moon white/cromado

225,00





Eurostyle
Monocomando de banheira e duche 1/2"
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm
 Com limitador ecológico de temperatura
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Limitador ecológico de caudal
 Inversor automático: banheira/duche
 Perlador tipo „Mousseur“
 Válvula anti-retorno integrada
 Rácores em S (150 ± 25)
 Válvulas anti-retorno

34 155 003 48

cromado

329,00






Grotherm 1000
Termostática de banheira e duche 1/2"
 Proteção térmica **GROHE CoolTouch**
 Limitador de temperatura **GROHE SafeStop** 38°C
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
 Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:
GROHE Eco Button
 (botão economizador, para parar o chuveiro)
 - regulação de caudal
 - inversor banheira/duche
 Saída para bicha de chuveiro 1/2"
 Perlador tipo „Mousseur“
 Filtros anti-sujidade
 Válvulas anti-retorno
 Rácores em S (150 ± 25)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>			
		24 048 003 24 048 LS3	cromado moon white
<p>Eurostyle Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>			
		24 046 003 24 046 LS3	cromado moon white
<p>Eurostyle Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>			
		24 049 003 24 049 LS3	cromado moon white
<p>Eurostyle Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>			
		24 047 003 24 047 LS3	cromado moon white
<p>Eurostyle Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manipulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		119,00






GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		32 825 00E	cromado	114,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		32 827 00E	cromado	99,90
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal GROHE EcoJoy SpeedClean mousseur 5.7l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis		
		23 378 00E	cromado	109,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis		
		23 325 000	cromado	135,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		
		23 326 000	cromado	119,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 397 00E	cromado	124,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de Instalação GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis		
nov		32 830 001	cromado	199,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L 1 furo para instalação Manipulo metálico Fixação do manípulo oculta Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Sistema de montagem GROHE QuickFix Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória com limitador Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		
		23 933 001	cromado	199,00
		idem, com conjunto de escoamento 1 1/4"		
		36 327 001	cromado	339,00
		Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Bateria externa Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407 Protecção tipo IP 59K		
		19 381 000	cromado	215,00
		Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lavatório (2 furos) Tamanho S Montagem na parede 23 571 000 Sem elemento encastrável Espelho metálico GROHE AquaGuide com mousseur regulável Distância entre centros 110 mm Comprimento da bica 170 mm		
		23 571 000 48		230,00
		Elemento encastrável 1/2" Para monocomando de lavatório (2 furos) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Bica posicionada à direita ou esquerda Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 839 000	cromado	129,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de bidé 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Mousseur com rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional		
	32 840 000	cromado	108,00
	Idem, com corrente deslizante		
 	32 837 000	cromado	115,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
novo	34 765 000	cromado	209,00
 	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre		
 	32 831 000	cromado	129,00
	Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de banheira e duche 1/2" Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional		
novo	34 766 000	cromado	249,00
 	Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlador tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	24 044 000	cromado	119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando encastrável de duche 1/2" Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Desempenho do fluxo: saída B ou C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	24 045 000	cromado	129,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando com inversor de 2 vias Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Manípulo metálico Inversor automático de 2 vias Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 27 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	25 219 001	cromado	429,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior com inversor automático (banheira / duche) (24 045) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro Tempesta 100, 2 jatos, 9,5 l/min (27 957) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>			
	13 261 000	cromado	89,00
 	13 261 000	cromado	89,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan Bica de banheira 1/2" Montagem na parede Perlator tipo „Mousseur“ Rosca macho 1/2" Comprimento da bica 170 mm</p>			






GROHE EUROSMART



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		
		33 265 002	cromado	103,00	
<p>Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>					
		23 588 000	cromado	112,00	
<p>Eurosmart Monocomando de lavatório com torneiras de esquadria, 1/2" Composto por: Monocomando de lavatório Eurosmart, 1/2" (33 265 002) Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis Torneira de esquadria, 1/2" (2 x 22 037 000)</p>					
		33 188 002	cromado	89,00	
<p>Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>					
			23 124 002	cromado	165,00
<p>Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura GROHE EcoJoy mousseur 4.0 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis Conjunto de duche composto por Chuveiro de Mão com inversor Suporte de chuveiro de parede Bicha de chuveiro</p>					
		23 372 002	cromado	99,00	
<p>Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>					

GROHE EUROSMART

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 322 001	cromado	119,00
		Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		23 323 001	cromado	102,00
		Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis		
		23 394 10E	cromado	112,00
		Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M Manipulo metálico GROHE SilkMove ES 28mm cartucho cerâmico com poupança de energia função cold start Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Corrente deslizante Ligações flexíveis		
		23 537 002	cromado	165,00
		Eurosmart Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho L Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 28 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Bica giratória Ângulo de 360° Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		23 743 002 idem, com corrente deslizante	cromado	155,00
		32 929 002	cromado	115,00
		Eurosmart Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 927 002	cromado	99,00
<p>Eurosmart Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de montagem GROHE QuickFix Rótula orientável Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>			
 	33 555 002	cromado	105,00
<p>Eurosmart Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos</p>			
 	34 558 000	cromado	189,00
<p>Grohtherm 800 Termostática de duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>			
 	33 300 002	cromado	115,00
<p>Eurosmart Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manípulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Com limitador ecológico de temperatura Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Espelhos metálicos</p>			
 	34 567 000	cromado	239,00
<p>Grohtherm 800 Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>			

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

33 556 002

cromado

126,00



Eurosmart

Monocomando de duche 1/2"
Montagem na parede

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE QuickFix fixação oculta

Composto por:

Elemento exterior 19 451 001

Com corpo encastrável

Limitador ecológico de caudal

Manipulo metálico


Espelho metálico

Limitador de temperatura opcional

33 305 002

cromado

155,00



Eurosmart

Monocomando de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE QuickFix fixação oculta

Composto por:

Conjunto para instalação (19 450 002)

Limitador ecológico de caudal

Inversor automático: banheira/duche

Manipulo metálico





Espelho metálico

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional






GROHE EUROECO




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		32 881 000 Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Corrente deslizante Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional	cromado 69,00
		32 882 000 Euroeco Monocomando de bidê 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Mousseur com rótula orientável Corrente deslizante Ligações flexíveis Limitador de temperatura opcional	cromado 76,00
		32 740 000 Euroeco Monocomando de duche 1/2" Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional	cromado 79,00
		32 743 000 Euroeco Monocomando de banheira e duche 1/2" Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Inversor automático: banheira/duche Perlator tipo „Mousseur“ Válvula anti-retorno integrada na saída da bicha de chuveiro 1/2" Rácores em S (150 ± 25) Limitador de temperatura opcional	cromado 92,00

GROHE BAUEDGE




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		23 328 000	cromado	82,95
	<p>BauEdge Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Ligações flexíveis</p>			
		23 559 000	cromado	84,95
	<p>BauEdge Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis</p>			
		23 329 000	cromado	71,95
	<p>BauEdge Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Corrente deslizante Ligações flexíveis</p>			
		23 330 000	cromado	71,95
	<p>BauEdge Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack Ligações flexíveis</p>			
		23 758 000	cromado	98,00
	<p>BauEdge Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho M 1 furo para instalação Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula click-clack 1/4" Ligações flexíveis</p>			

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




23 759 000 cromado 99,00

BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho M
1 furo para instalação
Manipulo metálico
GROHE Longlife ES 28 mm cartucho cerâmico com poupança de energia - função cold start
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Válvula click-clack 1/4"
Ligações flexíveis



23 760 000 cromado 119,00


BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho L
1 furo para instalação
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE Longlife** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Bica giratória
Válvula click-clack 1/4"
Ligações flexíveis



23 761 000 cromado 139,00






BauEdge
Monocomando de lavatório 1/2"
Tamanho XL
1 furo para instalação
Para lavatórios altos
Manipulo metálico
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE Longlife** 28 mm
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Sistema de instalação rápida
Para válvulas click-clack
Ligações flexíveis

novο



36 451 000 cromado 209,00


Bau Cosmopolitan E
Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável
Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		23 331 000	cromado	89,90
	BauEdge Monocomando de bidé 1/2" Manípulo metálico Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis			
		23 332 000	cromado	83,95
		Idem, com corrente deslizante		
		23 333 000	cromado	83,95
	BauEdge Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno Limitador de temperatura opcional			
		34 558 000	cromado	189,00
	Grohtherm 800 Termostática de duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito			
		23 334 000	cromado	102,80
	BauEdge Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno Limitador de temperatura opcional			
		34 567 000	cromado	239,00
	Grohtherm 800 Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito			

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



29 078 000

cromado

135,00

BauEdge

Monocomando de duche 1/2"

Instalação encastrável

Composto por:

Elemento exterior

Elemento encastrável 33 964 000


Manipulo metálico

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal

Espelho e junta de vedação

Limitador de temperatura opcional



29 079 000

cromado

152,00

BauEdge

Monocomando de banheira e duche 1/2"

Instalação encastrável

Composto por:

Elemento exterior

Elemento encastrável 33 963

Manipulo metálico

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Limitador ecológico de caudal






Inversor automático: banheira/duche

Espelho e junta de vedação






Limitador de temperatura opcional

GROHE BAULOOP








		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		23 335 000	cromado	82,95
		BauLoop Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Válvula click-clack 1/4" Ligações flexíveis		
		23 336 000	cromado	71,95
		BauLoop Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Corrente deslizante Ligações flexíveis		
		23 337 000	cromado	71,95
		BauLoop Monocomando de lavatório 1/2" Tamanho S Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Para válvulas click-clack Ligações flexíveis		
		23 338 000	cromado	89,90
		BauLoop Monocomando de bidé 1/2" Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Sistema de instalação rápida Rótula orientável Válvula automática 1 1/4" Ligações flexíveis		
		23 340 000	cromado	83,95
		BauLoop Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno Limitador de temperatura opcional		

GROHE BAULOOP







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		34 558 000	cromado	189,00
	<p>Grotherm 800 Termostática de duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>			
		23 341 000	cromado	102,80
	<p>BauLoop Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Bica com mousseur Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico Válvulas anti-retorno Limitador de temperatura opcional</p>			
		34 567 000	cromado	239,00
	<p>Grotherm 800 Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>			
		29 080 000	cromado	135,00
	<p>BauLoop Monocomando de duche 1/2" Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 964 000 Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Espelho e junta de vedação Limitador de temperatura opcional</p>			
		29 081 000	cromado	152,00
	<p>BauLoop Monocomando de banheira e duche 1/2" Instalação encastrável Composto por: Elemento exterior Elemento encastrável 33 963 Manipulo metálico Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 46 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Espelho e junta de vedação Limitador de temperatura opcional</p>			

GROHE COSTA L







		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		20 393 001	cromado	65,90
		Costa L Torneira de lavatório 1/2" Isolamento térmico Indicador azul Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur Rosca de ligação 1/2"		
		21 337 001	cromado	86,90
		Costa L Monobloco de lavatório 1/2" Manipulos metálicos Isolamento térmico Enroscável Castelos de longa duração Bica giratória com mousseur Corrente deslizante Ligações flexíveis Acabamento cromado GROHE StarLight		
		30 098 001	cromado	35,95
		Costa L Torneira de parede 1/2" Montagem na parede Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração		
		30 484 001	cromado	59,00
		Costa L Torneira de parede 1/2" Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Ângulo de 360° Comprimento 200 mm		
		26 010 001	cromado	36,00
		Costa L Torneira de lava-louça 1/2" Montagem na parede Manipulo metálico Indicador azul Castelos de longa duração Saída de chuveiro 3/4"		

GROHE COSTA L

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		30 008 001	cromado	40,45
<p>Costa L Torneira máquina de lavar 1/2" Indicador azul Castelos de longa duração Válvula anti-retorno</p>				
		19 854 001	cromado	22,95
<p>Costa L Elemento exterior de torneira de passagem Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 10 - 35 mm Manipulo metálico Isolamento térmico Indicador azul Acabamento cromado GROHE StarLight</p>				
		19 808 001	cromado	23,50
<p>Costa L Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" Profundidade encastrável 20-80 mm Indicador azul</p>				
		19 809 001	cromado	23,50
<p>Idem, indicador vermelho</p>				
		35 028 000		135,00
<p>GROHE Rapido C Encastrável para controlo de volume Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado Membrana à prova de água para vedação da parede Para instalação em alvenaria e pladur Fluxo: 55 l/min. a 3 bar Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>				
		29 800 000		14,20
<p>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2"</p>				
		29 802 000		22,65
<p>Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"</p>				
		29 805 000		57,30
<p>Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1</p>				
		29 801 000		14,20
<p>Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem Castelo pré-montado de 1/2" Ligaçao soldada de Ø 15 mm</p>				
		29 803 000		22,65
<p>Idem, Ligaçao soldada de Ø 18 mm</p>				
		29 804 000		23,10
<p>Idem, Ligaçao soldada de Ø 22 mm</p>				

GROHE UNIVERSAL








		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		20 201 000	cromado	102,00
Torneira de 1 água universal Bica em C Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 113 mm				
		20 202 000	cromado	109,00
Torneira de 1 água universal Bica em 7 Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação de 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 114 mm				
		20 205 000	cromado	87,90
Torneira de 1 água montada na parede Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight				
		20 203 000	cromado	91,90
Torneira de 1 água montada na parede Caudal: 6l/min a uma pressão de fluxo de 3 bar Manípulo de corte no perlador Cartucho de discos cerâmicos Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Comprimento: 185 mm				

GROHE TALENTOFILL




GROHE TALENTOFILL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	19 952 000	cromado	159,00
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Elemento de fixação		
 	28 990 000		162,00
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Para banheira normal ou especial Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
 	28 991 000		168,00
	Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45		
 	14 055 000		139,90
	Combinação para protecção anti retorno (DIN-EN1717) Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula Substitui o interruptor para utilização residencial compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grotherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grotherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando		
 	19 025 000	cromado	51,95
	Talento Válvula automática de banheira Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943		

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.



28 939 000

51,90

Talento
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento encastrável para banheiras normais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°



28 943 000






57,90

Talento
Válvula automática de banheira com enchimento
Elemento encastrável para banheiras especiais
Sem elemento exterior
Sifão
Curva de saída de 45°

GROHE SELECTION




GROHE SELECTION

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	41 027 000	cromado	59,00
	41 027 DC0	supersteel	82,60
	41 027 BE0	polished nickel	88,50
	41 027 EN0	brushed nickel	94,40
	41 027 GL0	cool sunrise	88,50
	41 027 GN0	brushed cool sunrise	94,40
	41 027 DA0	warm sunset	88,50
	41 027 DL0	brushed warm sunset	94,40
	41 027 A00	hard graphite	88,50
	41 027 AL0	brushed hard graphite	94,40
<p>Selection Suporte Material: metal Para doseador de sabonete Selection (41 028) ou vidro Selection (41 029 000) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
<p>novο</p>  	41 028 000	cromado	79,00
	41 028 DC0	supersteel	110,60
	41 028 BE0	polished nickel	118,50
	41 028 EN0	brushed nickel	126,40
	41 028 GL0	cool sunrise	118,50
	41 028 GN0	brushed cool sunrise	126,40
	41 028 DA0	warm sunset	118,50
	41 028 DL0	brushed warm sunset	126,40
	41 028 A00	hard graphite	118,50
	41 028 AL0	brushed hard graphite	126,40
<p>Selection Doseador de sabonete 120 ml de capacidade encaixa no seguinte suporte: 41 027 Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
<p>novο</p>  	41 029 000	cromado	28,00
	<p>Selection Copo de vidro branco encaixa no seguinte suporte: 41 027</p>		
<p>novο</p>  	41 035 000	cromado	65,00
	41 035 DC0	supersteel	91,00
	41 035 BE0	polished nickel	97,50
	41 035 EN0	brushed nickel	104,00
	41 035 GL0	cool sunrise	97,50
	41 035 GN0	brushed cool sunrise	104,00
	41 035 DA0	warm sunset	97,50
	41 035 DL0	brushed warm sunset	104,00
	41 035 A00	hard graphite	97,50
	41 035 AL0	brushed hard graphite	104,00
<p>Selection Toalheiro Material: metal Suporte de sabonete (41 036) e prateleira de chuveiro (41 037) comprimento 200 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
<p>novο</p>  	41 036 000	glass clear	36,00
	<p>Selection Saboneteira sem suporte material: vidro para usar com toalheiro de argola (41 035)</p>		

GROHE SELECTION

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.


novο



41 037 000 cromado 15,90

Selection
Prateleira de chuveiro sem suporte
material: vidro
para usar com toalheiro de argola (41 035)


novο



41 038 000 cromado 75,00
41 038 DC0 supersteel 105,00
41 038 BE0 polished nickel 112,50
41 038 EN0 brushed nickel 120,00
41 038 GL0 cool sunrise 112,50
41 038 GN0 brushed cool sunrise 120,00
41 038 DA0 warm sunset 112,50
41 038 DL0 brushed warm sunset 120,00
41 038 A00 hard graphite 112,50
41 038 AL0 brushed hard graphite 120,00

Selection
Prateleira de canto com suporte
Material: vidro / metal
Suporte e saboneteira
Fixação oculta
Acabamento cromado GROHE StarLight


novο



41 039 000 cromado 19,95
41 039 DC0 supersteel 27,95
41 039 BE0 polished nickel 29,95
41 039 EN0 brushed nickel 31,90
41 039 GL0 cool sunrise 29,95
41 039 GN0 brushed cool sunrise 31,90
41 039 DA0 warm sunset 29,95
41 039 DL0 brushed warm sunset 31,90
41 039 A00 hard graphite 29,95
41 039 AL0 brushed hard graphite 31,90

Selection
Cabide
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado GROHE StarLight


novο



41 049 000 cromado 35,50
41 049 DC0 supersteel 49,70
41 049 BE0 polished nickel 53,25
41 049 EN0 brushed nickel 56,80
41 049 GL0 cool sunrise 53,25
41 049 GN0 brushed cool sunrise 56,80
41 049 DA0 warm sunset 53,25
41 049 DL0 brushed warm sunset 56,80
41 049 A00 hard graphite 53,25
41 049 AL0 brushed hard graphite 56,80

Selection
Cabide duplo
Material: metal
Fixação oculta
Acabamento cromado GROHE StarLight





novο







41 056 000 cromado 89,90
41 056 DC0 supersteel 125,85
41 056 BE0 polished nickel 134,85
41 056 EN0 brushed nickel 143,85
41 056 GL0 cool sunrise 134,85
41 056 GN0 brushed cool sunrise 143,85
41 056 DA0 warm sunset 134,85
41 056 DL0 brushed warm sunset 143,85
41 056 A00 hard graphite 134,85
41 056 AL0 brushed hard graphite 143,85

Selection
Toalheiro de barra
Material: metal
Comprimento: 600 mm
Fixação oculta
Para uso com prateleira de vidro (41 057)
Acabamento cromado GROHE StarLight

GROHE SELECTION


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	41 057 000	cromado	45,00
	Selection Prateleira material: vidro Superfície resistente Para usar com Toalheiro de barra (41 056)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	41 058 000	cromado	119,00
	Selection Toalheiro de barra Material: metal Comprimento: 800 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	41 059 000	cromado	125,00
	Selection Toalheiro de barra, fixo Material: metal Profundidade 400 mm 2 braços Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	41 063 000	cromado	99,90
	Selection Toalheiro de barra, giratório Material: metal Profundidade 400 mm 2 braços Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE SELECTION

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<p>novο</p>  	41 064 000	cromado	69,90	
	41 064 DC0	supersteel	97,85	
	41 064 BE0	polished nickel	104,85	
	41 064 EN0	brushed nickel	111,85	
	41 064 GL0	cool sunrise	104,85	
	41 064 GN0	brushed cool sunrise	111,85	
	41 064 DA0	warm sunset	104,85	
	41 064 DL0	brushed warm sunset	111,85	
	41 064 A00	hard graphite	104,85	
	41 064 AL0	brushed hard graphite	111,85	
	Selection Pega de banheira Material: metal Comprimento: 300 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
	<p>novο</p>  	41 066 000	cromado	315,00
		41 066 DC0	supersteel	441,00
41 066 BE0		polished nickel	472,50	
41 066 EN0		brushed nickel	504,00	
41 066 GL0		cool sunrise	472,50	
41 066 GN0		brushed cool sunrise	504,00	
41 066 DA0		warm sunset	472,50	
41 066 DL0		brushed warm sunset	504,00	
41 066 A00		hard graphite	472,50	
41 066 AL0		brushed hard graphite	504,00	
Selection Multi-Toalheiro Material: metal Comprimento: 600 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight				
<p>novο</p>  		41 067 000	cromado	33,90
		41 067 DC0	supersteel	47,45
	41 067 BE0	polished nickel	50,85	
	41 067 EN0	brushed nickel	54,25	
	41 067 GL0	cool sunrise	50,85	
	41 067 GN0	brushed cool sunrise	54,25	
	41 067 DA0	warm sunset	50,85	
	41 067 DL0	brushed warm sunset	54,25	
	41 067 A00	hard graphite	50,85	
	41 067 AL0	brushed hard graphite	54,25	
	Selection Porta rolos de reserva (2 rolos) Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
	<p>novο</p>  	41 068 000	cromado	55,90
		41 068 DC0	supersteel	78,25
41 068 BE0		polished nickel	83,85	
41 068 EN0		brushed nickel	89,45	
41 068 GL0		cool sunrise	83,85	
41 068 GN0		brushed cool sunrise	89,45	
41 068 DA0		warm sunset	83,85	
41 068 DL0		brushed warm sunset	89,45	
41 068 A00		hard graphite	83,85	
41 068 AL0		brushed hard graphite	89,45	
Selection Porta rolos Sem tampa Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight				

GROHE SELECTION


novο



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
41 069 000	cromado	89,90
41 069 DC0	supersteel	125,85
41 069 BE0	polished nickel	134,85
41 069 EN0	brushed nickel	143,85
41 069 GL0	cool sunrise	134,85
41 069 GN0	brushed cool sunrise	143,85
41 069 DA0	warm sunset	134,85
41 069 DL0	brushed warm sunset	143,85
41 069 A00	hard graphite	134,85
41 069 AL0	brushed hard graphite	143,85

Selection
Porta rolos
 com tampa
 Material: metal
Montagem na parede
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

novο




41 076 000	cromado	75,00
41 076 DC0	supersteel	105,00
41 076 BE0	polished nickel	112,50
41 076 EN0	brushed nickel	120,00
41 076 GL0	cool sunrise	112,50
41 076 GN0	brushed cool sunrise	120,00
41 076 DA0	warm sunset	112,50
41 076 DL0	brushed warm sunset	120,00
41 076 A00	hard graphite	112,50
41 076 AL0	brushed hard graphite	120,00

Selection
Porta escova
 Material: vidro / metal
Montagem na parede
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**

40 791 001	branco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55

Spare brush head

novο









41 077 000	cromado	169,00
41 077 DC0	supersteel	236,60
41 077 BE0	polished nickel	253,50
41 077 EN0	brushed nickel	270,40
41 077 GL0	cool sunrise	253,50
41 077 GN0	brushed cool sunrise	270,40
41 077 DA0	warm sunset	253,50
41 077 DL0	brushed warm sunset	270,40
41 077 A00	hard graphite	253,50
41 077 AL0	brushed hard graphite	270,40

Selection
Espelho de maquilhagem
 Material: vidro / metal
 Sem iluminação
 Ampliação: 7x
 Fixação oculta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**







GROHE SELECTION CUBE






GROHE SELECTION CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 865 000	cromado	47,50
<p>Selection Cube Suporte Material: metal Para copo Selection Cube (40 783 000), para saboneteira Selection Cube (40 806 000) ou saboneteira Selection Cube (40 805 000) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 805 000	cromado	59,00
<p>Selection Cube Doseador de sabonete Material: vidro / metal 300 ml de capacidade encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000) Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	40 806 000	glass matt	39,50
<p>Selection Cube Saboneteira para referência 36 194 000 material: vidro encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 783 000		31,50
<p>Selection Cube Copo de vidro material: vidro encaixa no seguinte suporte: Selection Cube (40 865 000)</p>			
 	40 766 000	cromado	66,90
<p>Selection Cube Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>			
 	40 768 000	cromado	189,00
<p>Selection Cube Toalheiro de barra Material: metal 2 braços giratórios 400 mm Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight</p>			

GROHE SELECTION CUBE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 767 000	cromado	125,95
		Selection Cube Toalheiro de barra 500 mm (comprimento funcional 459 mm) Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 804 000	cromado	355,00
		Selection Cube Multi-Toalheiro Material: metal 600 mm (comprimento funcional 575 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		
		40 782 000	cromado	35,50
		Selection Cube Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		
		40 807 000	cromado	197,00
		Selection Cube Toalheiro de barra Material: metal 600 mm (comprimento funcional 548 mm) Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		
		40 781 000	cromado	102,50
		Selection Cube Porta rolos Material: metal Fixação oculta com tampa Acabamento GROHE StarLight		
		40 784 000	cromado	47,50
		Selection Cube Porta rolos de reserva Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		






GROHE SELECTION CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 857 000	cromado	138,00
	Selection Cube Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento GROHE StarLight		
 	40 809 000	cromado	138,00
	Selection Cube Cesto para Sabonete Material: metal Para canto largo Acabamento GROHE StarLight		
 	40 808 000	cromado	175,00
	Selection Cube Espelho de maquiagem Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta ampliação 3x Acabamento GROHE StarLight		

GROHE ESSENTIALS







GROHE ESSENTIALS






		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 369 001	cromado	26,90	
	40 369 DC1	supersteel	37,65	
	40 369 BE1	polished nickel	40,35	
	40 369 EN1	brushed nickel	43,05	
	40 369 GL1	cool sunrise	40,50	
	40 369 GN1	brushed cool sunrise	43,05	
	40 369 DA1	warm sunset	40,35	
	40 369 DL1	brushed warm sunset	43,05	
	40 369 A01	hard graphite	40,35	
	40 369 AL1	brushed hard graphite	43,05	
	Essentials Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
	 	40 394 001	cromado	21,90
40 394 DC1		supersteel	30,65	
40 394 BE1		polished nickel	32,85	
40 394 EN1		brushed nickel	35,05	
40 394 GL1		cool sunrise	32,90	
40 394 GN1		brushed cool sunrise	35,05	
40 394 DA1		warm sunset	32,85	
40 394 DL1		brushed warm sunset	35,05	
40 394 A01		hard graphite	32,85	
40 394 AL1		brushed hard graphite	35,05	
Essentials Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado GROHE StarLight				
 		40 368 001	glass clear	7,30
	Essentials Saboneteira para referência 36 194 000 Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		8,85	
	Essentials Copo de vidro Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 365 001	cromado	26,90	
	40 365 DC1	supersteel	37,65	
	40 365 BE1	polished nickel	40,35	
	40 365 EN1	brushed nickel	43,05	
	40 365 GL1	cool sunrise	40,35	
	40 365 GN1	brushed cool sunrise	43,05	
	40 365 DA1	warm sunset	40,35	
	40 365 DL1	brushed warm sunset	43,05	
	40 365 A01	hard graphite	40,35	
	40 365 AL1	brushed hard graphite	43,05	
	Essentials Toalheiro Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	40 371 001	cromado	47,90	
	40 371 DC1	supersteel	66,95	
	40 371 BE1	polished nickel	71,85	
	40 371 EN1	brushed nickel	76,65	
	40 371 GL1	cool sunrise	71,85	
	40 371 GN1	brushed cool sunrise	76,65	
	40 371 DA1	warm sunset	71,85	
	40 371 DL1	brushed warm sunset	76,65	
	40 371 A01	hard graphite	71,85	
	40 371 AL1	brushed hard graphite	76,65	
	Essentials Toalheiro de barra 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			
		40 688 001	cromado	38,95
40 688 DC1		supersteel	54,55	
40 688 BE1		polished nickel	58,45	
40 688 EN1		brushed nickel	62,30	
40 688 GL1		cool sunrise	58,45	
40 688 GN1		brushed cool sunrise	62,30	
40 688 DA1		warm sunset	58,45	
40 688 DL1		brushed warm sunset	62,30	
40 688 A01		hard graphite	58,45	
40 688 AL1		brushed hard graphite	62,30	
Essentials Toalheiro de barra Material: metal 504 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
		40 366 001	cromado	42,90
	40 366 DC1	supersteel	59,95	
	40 366 BE1	polished nickel	64,35	
	40 366 EN1	brushed nickel	68,65	
	40 366 GL1	cool sunrise	64,35	
	40 366 GN1	brushed cool sunrise	68,65	
	40 366 DA1	warm sunset	64,35	
	40 366 DL1	brushed warm sunset	68,65	
	40 366 A01	hard graphite	64,35	
	40 366 AL1	brushed hard graphite	68,65	
	Essentials Toalheiro de barra Material: metal 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
		40 386 001	cromado	53,90
40 386 DC1		supersteel	75,50	
40 386 BE1		polished nickel	80,85	
40 386 EN1		brushed nickel	86,25	
40 386 GL1		cool sunrise	80,85	
40 386 GN1		brushed cool sunrise	86,25	
40 386 DA1		warm sunset	80,85	
40 386 DL1		brushed warm sunset	86,25	
40 386 A01		hard graphite	80,85	
40 386 AL1		brushed hard graphite	86,25	
Essentials Toalheiro de barra Material: metal 854 mm (comprimento funcional 800 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				





GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	40 802 001	cromado	72,95	
	40 802 DC1	supersteel	102,15	
	40 802 BE1	polished nickel	109,45	
	40 802 EN1	brushed nickel	116,75	
	40 802 GL1	cool sunrise	109,45	
	40 802 GN1	brushed cool sunrise	116,75	
	40 802 DA1	warm sunset	109,45	
	40 802 DL1	brushed warm sunset	116,75	
	40 802 A01	hard graphite	109,45	
	40 802 AL1	brushed hard graphite	116,75	
	 <p>Essentials Toalheiro de barra Material: metal 654 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>			
		40 800 001	cromado	143,50
40 800 DC1		supersteel	200,90	
40 800 BE1		polished nickel	215,25	
40 800 EN1		brushed nickel	229,60	
40 800 GL1		cool sunrise	215,25	
40 800 GN1		brushed cool sunrise	229,60	
40 800 DA1		warm sunset	215,25	
40 800 DL1		brushed warm sunset	229,60	
40 800 A01		hard graphite	215,25	
40 800 AL1		brushed hard graphite	229,60	
 <p>Essentials Multi-Toalheiro Material: metal 604 mm (comprimento funcional 550 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>				
		40 364 001	cromado	14,90
	40 364 DC1	supersteel	20,85	
	40 364 BE1	polished nickel	22,35	
	40 364 EN1	brushed nickel	23,85	
	40 364 GL1	cool sunrise	22,35	
	40 364 GN1	brushed cool sunrise	23,85	
	40 364 DA1	warm sunset	22,35	
	40 364 DL1	brushed warm sunset	23,85	
	40 364 A01	hard graphite	22,35	
	40 364 AL1	brushed hard graphite	23,85	
	 <p>Essentials Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)</p>			
		40 421 001	cromado	42,90
40 421 DC1		supersteel	59,95	
40 421 BE1		polished nickel	64,35	
40 421 EN1		brushed nickel	68,55	
40 421 GL1		cool sunrise	64,35	
40 421 GN1		brushed cool sunrise	68,55	
40 421 DA1		warm sunset	64,35	
40 421 DL1		brushed warm sunset	68,55	
40 421 A01		hard graphite	64,35	
40 421 AL1		brushed hard graphite	68,55	
 <p>Essentials Pega de banheira Material: metal 349 mm (comprimento funcional 295 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)</p>				



GROHE ESSENTIALS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 793 001	cromado	60,90
		40 793 DC1	supersteel	85,25
Essentials Pega de banheira Material: metal 507 mm (comprimento funcional 450 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 794 001	cromado	72,95
		40 794 DC1	supersteel	102,15
Essentials Pega de banheira Material: metal 657 mm (comprimento funcional 600 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 797 001	cromado	189,90
		Essentials Pega de banheira Material: metal 737 x 997 mm (comprimento funcional 680 x 940 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)		
		40 799 001	cromado	48,90
		40 799 DC1	supersteel	68,50
Essentials Prateleira Material: vidro / metal 530 mm (comprimento funcional 380 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
		40 689 001	cromado	31,90
		40 689 DC1	supersteel	44,65
		40 689 BE1	polished nickel	47,85
		40 689 EN1	brushed nickel	51,05
		40 689 GL1	cool sunrise	47,85
		40 689 GN1	brushed cool sunrise	51,05
		40 689 DA1	warm sunset	47,85
		40 689 DL1	brushed warm sunset	51,05
		40 689 A01	hard graphite	47,85
		40 689 AL1	brushed hard graphite	51,05
		Essentials Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	40 367 001	cromado	35,50	
	40 367 DC1	supersteel	49,70	
	40 367 BE1	polished nickel	53,25	
	40 367 EN1	brushed nickel	56,80	
	40 367 GL1	cool sunrise	53,25	
	40 367 GN1	brushed cool sunrise	56,80	
	40 367 DA1	warm sunset	53,25	
	40 367 DL1	brushed warm sunset	56,80	
	40 367 A01	hard graphite	53,25	
	40 367 AL1	brushed hard graphite	56,80	
	Essentials Porta rolos Material: metal com tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
	 	40 385 001	cromado	26,90
40 385 DC1		supersteel	37,65	
40 385 BE1		polished nickel	40,35	
40 385 EN1		brushed nickel	43,05	
40 385 GL1		cool sunrise	40,35	
40 385 GN1		brushed cool sunrise	43,05	
40 385 DA1		warm sunset	40,35	
40 385 DL1		brushed warm sunset	43,05	
40 385 A01		hard graphite	40,35	
40 385 AL1		brushed hard graphite	43,05	
Essentials Porta rolos de reserva Material: metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
 		40 374 001	cromado	43,80
	40 374 DC1	supersteel	61,30	
	40 374 BE1	polished nickel	65,70	
	40 374 EN1	brushed nickel	70,05	
	40 374 GL1	cool sunrise	65,70	
	40 374 GN1	brushed cool sunrise	70,05	
	40 374 DA1	warm sunset	65,70	
	40 374 DL1	brushed warm sunset	70,05	
	40 374 A01	hard graphite	65,70	
	40 374 AL1	brushed hard graphite	70,05	
	Essentials Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)			
		40 791 001	branco	6,55
40 791 KS1		velvet black	6,55	
Escova				
 	40 663 001	cromado	59,90	
	BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto largo Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)			







GROHE ESSENTIALS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 664 001	cromado	47,90
	BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto pequeno Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)		
 	40 344 001 40 344 DC1	cromado supersteel	136,00 190,40
	Essentials Conjunto de acessórios Composto por: Toalheiro de argola (40 365 001) Toalheiro de barra, 600 mm (40 366 001) Cabide (40 364 001) Porta rolos (40 367 001) Saboneteira com suporte (40 444 001) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	40 915 000		8,95
	Essentials Cola GROHE para acessórios de quarto de banho contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede Tempo de secagem: 24h adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/		







GROHE ESSENTIALS CUBE




GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 508 001 Essentials Cube Suporte Para copo (40 372 001) Saboneteira (40 368 001) ou dispensador sabão (40 394 001) Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	35,50
 	40 394 001 40 394 DC1 40 394 AL1 Essentials Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado supersteel brushed hard graphite	21,90 30,65 35,05
 	40 368 001 Essentials Saboneteira para referência 36 194 000 Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	glass clear	7,30
 	40 372 001 Essentials Copo de vidro Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		8,85
 	40 510 001 Essentials Cube Toalheiro Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	48,90
 	40 624 001 Essentials Cube Toalheiro de barra 2 braços giratórios 439 mm Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	68,50

GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 509 001	cromado	54,00
		Essentials Cube Toalheiro de barra Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 512 001	cromado	177,90
		Essentials Cube Multi-Toalheiro Material: metal 600 mm (comprimento funcional 558 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 511 001	cromado	20,50
		Essentials Cube Cabide Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 514 001	cromado	72,95
		Essentials Cube Pega de banheira Material: metal 392 mm (comprimento funcional 340 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 507 001	cromado	40,90
		Essentials Cube Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		
		40 623 001	cromado	34,50
		Essentials Cube Porta rolos de reserva Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE ESSENTIALS CUBE









Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
40 513 001	cromado	70,90
Essentials Cube Porta escova Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight		
40 791 001	branco	6,55
40 791 KS1	velvet black	6,55
Escova		







GROHE BAUCOSMOPOLITAN



GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 585 001	cromado	20,95
	BauCosmopolitan Suporte Material: metal Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 	40 394 001	cromado	21,90
	Essentials Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	40 368 001	glass clear	7,30
	Essentials Saboneteira para referência 36 194 000 Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001		8,85
	Essentials Copo de vidro Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 460 001	cromado	20,95
	BauCosmopolitan Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		
 	40 459 001	cromado	30,50
	BauCosmopolitan Toalheiro de barra Material: metal 552 mm (comprimento funcional 430 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 462 001	cromado	112,50
BauCosmopolitan Multi-Toalheiro Material: metal 564 mm (comprimento funcional 510 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 461 001	cromado	12,90
BauCosmopolitan Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
		40 457 001	cromado	26,50
BauCosmopolitan Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
		40 463 001	cromado	34,50
BauCosmopolitan Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas) ou colar (cola 40 915 000 encomendado em separado)				
		40 791 001	branco	6,55
		40 791 KS1	velvet black	6,55
Escova				
		40 663 001	cromado	59,90
BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto largo Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				
		40 664 001	cromado	47,90
BauCosmopolitan Cesto para Sabonete Material: metal Para canto pequeno Adequado para aparafusar (incluindo parafusos e cavilhas)				

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novo

40 915 000

8,95



Essentials

Cola GROHE para acessórios de quarto de banho

contém uma seringa com cola e um adaptador para a instalação na parede

Tempo de secagem: 24h







adequado para azulejos, mármore, pedra, vidro, cimento, madeira, plástico e metal

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/







GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 652 001	cromado	26,90
<p>Essentials Authentic Suporte Material: metal Para copo de vidro (40 372 001), saboneteira (40 368 001), ou doseador de sabonete (40 394 001) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 394 001 40 394 EN1	cromado brushed nickel	21,90 35,05
<p>Essentials Doseador de sabonete 160 ml de capacidade Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 368 001	glass clear	7,30
<p>Essentials Saboneteira para referência 36 194 000 Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 372 001		8,85
<p>Essentials Copo de vidro Para os suportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)</p>			
 	40 655 001	cromado	26,90
<p>Essentials Authentic Toalheiro Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	40 653 001	cromado	42,60
<p>Essentials Authentic Toalheiro de barra Material: metal 626 mm (comprimento funcional 582 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 654 001	cromado	72,95
Essentials Authentic Toalheiro de barra Material: metal 626 mm (comprimento funcional 582 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 660 001	cromado	143,00
Essentials Authentic Multi-Toalheiro 586 mm (comprimento funcional 542 mm) Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 656 001	cromado	14,90
Essentials Authentic Cabide Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 657 001	cromado	31,90
Essentials Authentic Porta rolos Material: metal Sem tampa Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
 	40 658 001	cromado	43,90
Essentials Authentic Porta escova Material: vidro / metal Montagem na parede Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			
	40 791 001	branco	6,55
	40 791 KS1	velvet black	6,55
Escova			
 	40 659 001	cromado	47,90
Essentials Authentic Cesto de canto, pequeno Material: metal Fixação oculta Acabamento cromado GROHE StarLight			

GROHE
TERMOSTÁTICAS





CONTEÚDO

Grotherm SmartControl	30
Grotherm elementos exteriores 2 vias	31
Grotherm 3000 Cosmopolitan	32
Grotherm 2000	33
Grotherm Cube	34
Grotherm 1000	35
Grotherm 1000 Performance	36
Grotherm 800 Cosmopolitan	37
Grotherm 800	38

NOTA DE SEGURANÇA

Proteção contra queimaduras

Para um duche relaxante, cómodo e para evitar queimaduras, a GROHE recomenda a utilização de termostáticas. Para espaços como hospitais, escolas, instituições de cuidados e enfermagem, é especialmente importante que a temperatura da água se possa limitar a um máximo de 43°C. As termostáticas Grotherm para banheira de duche incorporam uma paragem de segurança para limitar a temperatura.

Em zonas de duche especiais como creches e maternidades, é recomendado que a temperatura da água nunca ultrapasse os 38 °C. Nestes casos, recomendamos as termostáticas Grotherm Special com um manípulo ergonómico que permite um melhor manuseamento e uma fácil desifeção térmica.

Deve-se ter sempre em conta as regras standard e técnicas para a água potável (por exemplo, EN 806-2).


GROHE TURBOSTAT



A temperatura perfeita para a sua conveniência e segurança.


A tecnologia da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas. A sensibilidade do elemento termal significa que a temperatura da água é fornecida à temperatura perfeita numa fração de segundo – mantendo-a constante na duração do seu duche. Não desperdice mais tempo e água no acerto da temperatura. E, caso, o fluxo da água fria falhe, a água quente irá parar imediatamente de modo a prevenir uma queimadura.

Compensando precisamente por flutuações em temperatura e pressão de modo consistente durante o duche.



Eficácia excepcional nas flutuações da pressão da água.

- sem GROHE TurboStat
- com GROHE TurboStat



O elemento termal da GROHE TurboStat é a alma das termostáticas da GROHE.



GROHE COOLTOUCH




Segurança primeiro com 100 % GROHE CoolTouch.

A tecnologia CoolTouch da GROHE certifica-se que a superfície exterior nunca irá exceder a temperatura escolhida para o duche. Ao desenharmos as nossas termostáticas para incluir uma nova solução de arrefecimento, conseguimos criar uma barreira entre a água quente e a superfície cromada – para que nunca impeça o seu manuseamento. Esta medida de segurança é especialmente útil para crianças, de modo a protegê-las de uma superfície extremamente quente.



Superfície de segurança = 100 % GROHE CoolTouch Sem risco de queimadura



Segurança com refrigeração a água




Imagem termal
sem GROHE CoolTouch




Imagem termal
com GROHE CoolTouch

MUITO MAIS DO QUE O QUE SE VÊ À PRIMEIRA VISTA: GROHE SMARTCONTROL CONCEALED

Espaço: todos gostaríamos de ter mais, especialmente nas zonas de banho e duche, onde, por vezes, este é reduzido. Assim, se tiver oportunidade de planejar e conceber o seu espaço a partir do zero, o GROHE SmartControl é a melhor opção. Graças ao seu corpo encastrável e ao design extremamente elegante, o GROHE SmartControl Concealed oferece mais espaço no duche aliado a um visual simples e minimalista.

O GROHE SmartControl Concealed também partilha funcionalidades com os sistemas de duche GROHE SmartControl Exposed e Combi: da precisa e intuitiva regulação do caudal, ao ajuste da temperatura, até à escolha dos jatos de chuveiro a partir de um simples toque.



Elementos exteriores ajustáveis até 6 graus

Um elemento encastrável oferece até três funções de banho/duche

Fácil instalação e montagem, não necessita de torno de bancada

Apenas 75 mm de profundidade de instalação

Fechos opcionais para retrofit

Sempre compatível com a proteção anti refluxo

Instalação eficiente graças às entradas inferiores

Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada

Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl

Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro

	A	B	C
1	X	⊗	X
2	X	X	⊗
3	X	⊗	X
4	X	X	⊗
5	X	⊗	X
6	X	X	⊗
7	X	⊗	X
8	X	X	⊗
9	X	⊗	X
10	X	X	⊗
11	X	⊗	X
12	X	X	⊗
13	X	⊗	X
14	X	X	⊗
15	X	⊗	X
16	X	X	⊗
17	X	⊗	X
18	X	X	⊗
19	X	⊗	X
20	X	X	⊗
21	X	⊗	X
22	X	X	⊗
23	X	⊗	X
24	X	X	⊗
25	X	⊗	X
26	X	X	⊗
27	X	⊗	X
28	X	X	⊗
29	X	⊗	X
30	X	X	⊗
31	X	⊗	X
32	X	X	⊗
33	X	⊗	X
34	X	X	⊗
35	X	⊗	X
36	X	X	⊗
37	X	⊗	X
38	X	X	⊗
39	X	⊗	X
40	X	X	⊗
41	X	⊗	X
42	X	X	⊗
43	X	⊗	X
44	X	X	⊗
45	X	⊗	X
46	X	X	⊗
47	X	⊗	X
48	X	X	⊗
49	X	⊗	X
50	X	X	⊗

NOVAS TERMOSTÁTICAS: REDONDO, QUADRADO OU CÚBICO?

As nossas novas termostáticas têm um funcionamento convencional com um design moderno. Desenhámo-las para serem fáceis de usar e tão intuitivas quanto possível. Rode o botão superior do elemento exterior ligeiramente para a esquerda para ligar o chuveiro de mão. Para mudar para o chuveiro de tecto/à parede, rode o botão para a direita. Também disponível o modelo de 1 via para controlar um único chuveiro. Os nossos elementos exteriores extremamente finos têm uma espessura reduzida de 10 mm e o design elegante dos manipululos fazem com que a profundidade total destas termostáticas seja apenas de 43 mm. Estas termostáticas estão disponíveis nos formatos redondo e quadrado. Para além disso, as nossas termostáticas não seduzem somente os amantes de geometria, também representam o equilíbrio perfeito entre design e funcionalidade.

As termostáticas Grotherm são uma peça central de distinta beleza para todas as zonas de duche e já foram concebidas para se ajustarem ao nosso novo elemento encastrável universal, GROHE Rapido SmartBox.



Design elegante, todos os elementos exteriores têm apenas 10 mm de espessura total

Dimensão reduzida, todos os elementos exteriores têm **apenas 158 mm** de lado ou de diâmetro

Sistema QuickFix para uma simples fixação e vedação oculta

Todos os elementos exteriores são **ajustáveis até 6°**

Todos os elementos exteriores são **feitos de metal**

Combinção de proteção anti-retorno no enchimento da banheira e no overflow

Botão SafeStop 38 °C

As termostáticas incluem um **limitador de temperatura** opcional (43 °C)

Termostática com tecnologia **GROHE TurboStat** que assegura uma temperatura constante da água para o melhor conforto e segurança

Fechos opcionais **Retrofit**

DESCUBRA A NOVA REFERÊNCIA DAS TERMOSTÁTICAS EXTERIORES: **GROHTHERM SMARTCONTROL EXPOSED**

Temos o orgulho de apresentar a nova termostática Grotherm SmartControl: um importante incremento na nossa oferta de termostáticas exteriores que alia o design da GROHE ao conforto do SmartControl. A forma compacta desta termostática oferece mais espaço sob o chuveiro e, graças à prateleira EasyReach, pode ter os acessórios de banho sempre à mão. Outra característica de destaque, é o facto do regulador de temperatura e os botões se encontrarem na parte frontal, o que faz com que a sua utilização seja ainda mais prática e conveniente. Para além disto, tal como em todas as nossas termostáticas, a Grotherm SmartControl vem equipada com a tecnologia TurboStat, para assegurar que a temperatura da água se mantém sempre constante, e também com a tecnologia 100 % CoolTouch que assegura que as superfícies da termostática se encontram sempre a uma temperatura segura, de modo a evitar queimaduras.



Base integrada GROHE EasyReach

Armazenamento fácil e acessível através de uma prateleira opcional. Fácil de limpar.

Botão SmartControl ON-OFF, prima o botão para ligar e ajuste o volume, de EcoJoy até ao máximo caudal.

SafeStop

Limitador de temperatura que o protege contra escaldões.

GROHE TurboStat

Mantém a temperatura de água ideal.

100 % GROHE CoolTouch

Não há risco de se escaldar ao toque.

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

novο

TERMOSTÁTICAS

TERMOSTÁTICA COOLTOUCH COM PROGRIP.

Aproveite tomar um banho ainda mais refrescante. A Grohtherm 1000 com um design contemporâneo oferece um corpo compacto com GROHE CoolTouch, um manípulo ergonómico de metal, e tecnologia GROHE TurboStat e funções de menor consumo de água.



GROHE TurboStat
Para uma temperatura perfeita da água.

GROHE CoolTouch compact body
Sem risco de queimadura em superfícies de metal.

Smart Ergonomics
A GROHE ProGrip combina um manípulo ergonómico com um design superior.

SafeStop
Limitador de temperatura que o protege contra escaldões.

EasyLogic
Gráficos intuitivos na torneira.

GROHE AquaDimmer Eco
Altere entre a bica ou o chuveiro com a função de menor consumo de água.



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTÁTICAS




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	29 123 000	cromado	459,00	
	29 123 GN0	brushed cool sunrise	780,30	
	29 123 DL0	brushed warm sunset	780,30	
	29 123 A00	hard graphite	734,40	
	29 123 AL0	brushed hard graphite	780,30	
	Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 1 saída Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min			
	35 600 000 48		119,00	
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
	29 124 000	cromado	499,00	
	29 124 GN0	brushed cool sunrise	848,30	
	29 124 DL0	brushed warm sunset	848,30	
	29 124 A00	hard graphite	798,40	
	29 124 AL0	brushed hard graphite	848,30	
	Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min			
	35 600 000 48		119,00	
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			
	29 125 000	cromado	585,00	
	Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente União de chuveiro integrado com saída 1/2"			
		35 600 000 48		119,00
		GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
29 126 000	cromado	545,00
29 126 GN0	brushed cool sunrise	926,50
29 126 DL0	brushed warm sunset	926,50
29 126 A00	hard graphite	872,00
29 126 AL0	brushed hard graphite	926,50



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

As diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída A = 23 l/min

Saída B = 27 l/min

Saída C = 23 l/min

Saída A + B = 33 l/min


Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

119,00

29 127 000	cromado	355,00
29 127 GN0	brushed cool sunrise	603,50
29 127 DL0	brushed warm sunset	603,50
29 127 A00	hard graphite	568,00
29 127 AL0	brushed hard graphite	603,50



Grotherm SmartControl

Elemento exterior de 3 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000

Espessura de perfil: 10 mm

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

As diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:

Saída D = 28 l/min

Saída E = 28 l/min

Saída A = 28 l/min

Saída D+E+A = 65 l/min

Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen

35 600 000 48

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

119,00

29 153 LS0	moon white	579,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Acabamento GROHE StarLight

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar

Sem elemento encastrável

Desempenho do fluxo:


Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min




35 600 000 48

GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

119,00




GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	29 156 LS0	moon white	619,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 157 LS0	moon white	659,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
 	29 158 LS0	moon white	409,00
	<p>Grotherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
29 118 000	cromado	459,00
29 118 DC0	supersteel	642,60
29 118 BE0	polished nickel	688,50
29 118 EN0	brushed nickel	734,40
29 118 GL0	cool sunrise	688,50
29 118 GN0	brushed cool sunrise	734,40
29 118 DA0	warm sunset	688,50
29 118 DL0	brushed warm sunset	734,40
29 118 A00	hard graphite	688,50
29 118 AL0	brushed hard graphite	734,40



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 1 saída

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Sem elemento encastrável


Desempenho do fluxo:

Saída A = 34 l/min

Saída B/C = 29 l/min

35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

29 119 000	cromado	499,00
29 119 DC0	supersteel	698,60
29 119 BE0	polished nickel	748,50
29 119 EN0	brushed nickel	798,40
29 119 GL0	cool sunrise	748,50
29 119 GN0	brushed cool sunrise	798,40
29 119 DA0	warm sunset	748,50
29 119 DL0	brushed warm sunset	798,40
29 119 A00	hard graphite	748,50
29 119 AL0	brushed hard graphite	798,40



Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

As diferentes saídas funcionam simultaneamente

Sem elemento encastrável

Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min

Saída C = 26 l/min

Saída B+C = 29 l/min

35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

29 120 000	cromado	585,00
------------	---------	--------

Grotherm SmartControl

Termostática encastrável com 2 saídas com suporte de chuveiro integrado

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Símbolos permutáveis

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

As diferentes saídas funcionam simultaneamente

União de chuveiro integrado com saída 1/2"

Sem elemento encastrável


Desempenho de fluxo:

Saída B = 24 l/min




Chuveiro de mão = 12 l/min

Saída B + Chuveiro de mão = 27 l/min




35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	29 121 000	cromado	545,00	
	29 121 DC0	supersteel	763,00	
	29 121 BE0	polished nickel	817,50	
	29 121 EN0	brushed nickel	872,00	
	29 121 GL0	cool sunrise	817,50	
	29 121 GN0	brushed cool sunrise	872,00	
	29 121 DA0	warm sunset	817,50	
	29 121 DL0	brushed warm sunset	872,00	
	29 121 A00	hard graphite	817,50	
	29 121 AL0	brushed hard graphite	872,00	
	Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min			
		35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal				
 	29 122 000	cromado	355,00	
	29 122 DC0	supersteel	497,00	
	29 122 BE0	polished nickel	532,50	
	29 122 EN0	brushed nickel	568,00	
	29 122 GL0	cool sunrise	532,50	
	29 122 GN0	brushed cool sunrise	568,00	
	29 122 DA0	warm sunset	532,50	
	29 122 DL0	brushed warm sunset	568,00	
	29 122 A00	hard graphite	532,50	
	29 122 AL0	brushed hard graphite	568,00	
	Grotherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento cromado GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen			
		35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal				
 	29 150 LS0	moon white	579,00	
	Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 1 saída Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída A = 34 l/min Saída B/C = 29 l/min			
		35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	29 151 LS0	moon white	619,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 2 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída B = 24 l/min Saída C = 26 l/min Saída B+C = 29 l/min</p>		
	35 600 000 48		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			
	29 904 LS0	moon white	659,00
	<p>Grotherm SmartControl Termostática encastrável com 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho de fluxo: Saída A = 23 l/min Saída B = 27 l/min Saída C = 23 l/min Saída A + B = 33 l/min Saída A + B + C = 36 l/min</p>		
	35 600 000 48		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			
	29 152 LS0	moon white	409,00
	<p>Grotherm SmartControl Elemento exterior de 3 saídas Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000 Espessura de perfil: 10 mm Acabamento GROHE StarLight SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis As diferentes saídas funcionam simultaneamente placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar Sem elemento encastrável Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen</p>		
	35 600 000 48		119,00
<p>GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>	34 742 000	cromado	1.099,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 125 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower F-Series 10'' (26 062 000) com braço de chuveiro de 286 mm incluído Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
	34 706 000	cromado	1.229,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Cube Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479), inclui chuveiro de teto de 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>			
<p>novο</p>	34 743 000	cromado	1.050,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (26 062 000) com braço de chuveiro de 286 mm incluído Chuveiro de mão Power & Soul Cosmopolitan 115 mm (27 661 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>	34 744 000	cromado	899,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect Composto por: termostática encastrável de 2 vias com suporte de chuveiro de mão integrado Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 120 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de tecto de 3 jatos Euphoria 260 (26 458 000) com braço de chuveiro de 380 mm incluído Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
	34 705 000	cromado	1.259,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche Perfect com Rainshower SmartActive 310 Composto por: Termostática encastrável com 3 válvulas Conjunto Grotherm SmartControl para instalação final (29 121 000) GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Conjunto de chuveiro de parede Rainshower 310 (26 475), inclui chuveiro de teto 2 jatos, braço de chuveiro de 400 mm e encastrável (26 483 000) Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367 000) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Rainshower curva de saída 1/2" (27 057 000) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novo



14 077 XH0

cromado/frosted granite

22,90

SmartControl Tampas




Composto por:

9 tampas com 6 símbolos diferentes





Compatível com termostáticas Grohtherm SmartControl e misturadoras SmartControl

TERMOSTÁTICAS

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		34 713 000	cromado	749,00
<p>Grotherm SmartControl Misturadora de duche termostática combinada com 3 saídas, exterior/ encastrável Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis GROHE EasyReach apoio de chuveiro Saída para bicha de chuveiro 1/2" As diferentes saídas funcionam simultaneamente Válvulas anti-retorno</p> <p>Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente</p>				
		34 714 000	cromado	699,00
<p>Grotherm SmartControl Misturadora de duche termostática combinada com 2 saídas, exterior/ encastrável Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Símbolos permutáveis GROHE EasyReach apoio de chuveiro Saída para bicha de chuveiro 1/2" As diferentes saídas funcionam simultaneamente Válvulas anti-retorno</p> <p>Requer o elemento encastrável 26 449 000 - a ser adquirido separadamente</p>				
		26 449 000		125,00
<p>Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores Montagem na parede 2 saídas de 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm Material de vedação incluído Equipamento de instalação</p>				

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	34 719 000	cromado	369,00
<p>Grotherm SmartControl Termostática de duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>			
<p>novο</p>  	34 718 000	cromado	399,00
<p>Grotherm SmartControl Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Base GROHE EasyReach integrada Saída para bicha de chuveiro 1/2" Bica de banheira com mousseur Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvulas anti-retorno</p>			
<p>novο</p>  	34 721 000	cromado	514,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Grotherm SmartControl termostática de duche (34 719 000) Conjunto Euphoria 110 Massage, 900 mm (27 226 001)</p>			
<p>novο</p>  	34 720 000	cromado	494,00
<p>Grotherm SmartControl Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Grotherm SmartControl termostática de duche (34 719 000) Conjunto de duche Euphoria 110 Massage, 600 mm (27 231 001)</p>			

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novo	14 079 XH0	cromado/frosted granite	15,90







**SmartControl
Tampas**
Composto por:
3 tampas com 3 símbolos diferentes
Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl





GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS







GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	24 078 000	cromado	329,00
 	<p>Grotherm Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	24 079 000	cromado	369,00
 	<p>Grotherm Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	24 080 000	cromado	369,00
 	<p>Grotherm Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	34 728 000	cromado	589,00
 	<p>Grotherm Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior com Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente</p>		





GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	34 729 000	cromado	649,00
<p>Grotherm Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior com Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>			
<p>novο</p>  	34 730 000	cromado	1.209,00
<p>Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310 Composto por: Elemento exterior com Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000) Chuveiro de mão Sena (28 034) Suporte de parede Rainshower (27 075 000) Curva de saída Rainshower (27 076 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>  	34 734 000	cromado	959,00
<p>Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210 Composto por: Elemento exterior com Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000) Chuveiro de mão Euforia (27 265) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>  	24 075 000	cromado	329,00
<p>Grotherm Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
	35 600 000 48		119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal			


GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	24 076 000	cromado	369,00
	<p>Grotherm Termostática de duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de chuveiro de teto e chuveiro de mão Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	24 077 000	cromado	369,00
	<p>Grotherm Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/inversor integrado Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		
novο	34 726 000	cromado	589,00
	<p>Grotherm Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Produtos como o chuveiro de mão, o suporte, a curva de saída e a bicha flexível devem ser encomendados separadamente</p>		
novο	34 727 000	cromado	649,00
	<p>Grotherm Conjunto de duche Perfect com Tempesta 210 Composto por: Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)</p>		

GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	34 731 000	cromado	1.209,00
<p>Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 310 Composto por: Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000) Chuveiro de mão Sena (28 034) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Curva de saída (27 057) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>  	34 732 000	cromado	1.175,00
<p>Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 210 Composto por: Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão Sena (28 034) Suporte de parede Rainshower (27 074 000) Curva de saída (27 057) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>  	34 735 000	cromado	707,00
<p>Grotherm Conjunto de duche com Rainshower Cosmopolitan 160 Composto por: Elemento exterior Grotherm com Aquadimmer (24 076) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 160 mm (27 134) Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Chuveiro de mão Euforia (27 265) Curva de saída (28 628) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>			
<p>novο</p>  	24 153 000	cromado	429,00
<p>Grotherm Cube Termostática para 1 saída com válvula de corte Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Válvula de corte cerâmica, 120° Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>			
<p>35 600 000 48 GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal</p>			119,00

GROHE GROHTHERM ELEMENTOS EXTERIORES 2 VIAS



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novo	24 155 000	cromado	475,00
 	<p>Grotherm Cube Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/ inversor integrado</p> <p>Elemento exterior GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Acabamento cromado GROHE StarLight Encastrável com GROHE QuickFix Espelho de metal com ajuste de 6° Símbolos de banheira e chuveiro Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min Sem elemento encastrável</p>		
	35 600 000 48		119,00
	GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal		

novo	34 741 000	cromado	1.130,00
 	<p>Grotherm Cube Conjunto de duche com Rainshower Allure 230</p> <p>Composto por: Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600) Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479) Braço de chuveiro Rainshower (27 709) Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min. Curva de saída (26 370) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN







GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 274 000	cromado	449,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade</p>		
 	34 276 000	cromado	519,00
	<p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Termostática de banheira e duche 1/2" 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Aquadimmer multifunções: - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade</p>		
	47 175 000		116,90
	<p>Cartucho GROHE TurboStat 1/2" Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas expostas Grotherm 3000</p>		

GROHE GROHTHERM 2000



GROHE GROHTHERM 2000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 169 001	cromado	299,00
	<p>Grotherm 2000 Termostática de duche 1/2" 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
 	34 464 001	cromado	399,00
	<p>Grotherm 2000 Termostática de banheira e duche 1/2" 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch GROHE Aqua Paddles, manipuladores ergonómicos Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche) - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" GROHE XL Cascata Limitador de caudal Válvulas anti-retorno integradas GROHE EasyReach apoio de chuveiro Facilmente removível para limpeza</p>		
 	34 174 001	cromado	389,00
	<p>Grotherm 2000 Termostática de banheira e duche 1/2" 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: - GROHE EcoButton (botão económico com paragem económica para duche) - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" GROHE XL Cascata Limitador de caudal Válvulas anti-retorno integradas Upgrade opcional: GROHE saboneteira EasyReach (18 608 001)</p>		
 	34 281 001	cromado	499,00
	<p>Grotherm 2000 Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Grotherm 2000 termostática de duche (34 169) Conjunto chuveiro Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)</p>		
 	18 608 001	cromado	43,90
	<p>Grotherm 2000 GROHE EasyReach apoio de suporte Prateleira de metal Facilmente removível para limpeza Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		

GROHE GROHTHERM 2000



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

47 175 000		116,90
------------	--	--------

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"
Para saídas reversíveis (água quente)
Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas expostas Grotherm 3000

TERMOSTÁTICAS

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTÁTICAS




GROHE GROHTHERM CUBE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



34 488 000

cromado

349,00

Grohtherm Cube

Termostática de duche 1/2"

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton


Castelos de discos cerâmicos 1/2", 180°

Válvulas anti-retorno integradas

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



34 497 000

cromado

449,00

Grohtherm Cube

Termostática de banheira e duche 1/2"

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções:

- regulação de caudal

- inversor banheira/duche

Saída para bicha de chuveiro 1/2"


GROHE XL Cascata

Limitador de caudal

Válvulas anti-retorno integradas

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito



18 700 000

daVinci satin white

37,90

Grohtherm Cube

GROHE EasyReach prateleira

Para Grohtherm Cube

Facilmente removível para limpeza



47 175 000

116,90

Cartucho GROHE TurboStat 1/2"


Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000

Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 e termostáticas

expostas Grohtherm 3000

novο



24 153 000

cromado

429,00

Grohtherm Cube

Termostática para 1 saída com válvula de corte

Elemento exterior

GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Acabamento cromado GROHE StarLight

Encastrável com GROHE QuickFix

Espelho de metal com ajuste de 6°

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C

Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno

Válvula de corte cerâmica, 120°

Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min

Sem elemento encastrável

35 600 000 48

119,00


GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

GROHE GROHTHERM CUBE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novo

24 155 000 cromado 475,00




Grotherm Cube
Termostática de banheira e duche para 2 saídas com válvula de corte/
inversor integrado
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Encastrável com **GROHE QuickFix**
Espelho de metal com ajuste de 6°
Símbolos de banheira e chuveiro
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
GROHE AquaDimmer, válvula de corte/inversor integrado
Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
Sem elemento encastrável

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

novo

34 741 000 cromado 1.130,00






Grotherm Cube
Conjunto de duche com Rainshower Allure 230
Composto por:
Elemento exterior Grotherm Cube com Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal, 1/2" (35 600)
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479)
Braço de chuveiro Rainshower (27 709)
Chuveiro de mão Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5l/min.
Curva de saída (26 370)
Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362)

GROHE GROHTHERM 1000






GROHE GROHTHERM 1000

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 143 003 48	cromado	249,00
	<p>Grotherm 1000 Termostática de duche 1/2" Proteção térmica GROHE CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
 	34 155 003 48	cromado	329,00
	<p>Grotherm 1000 Termostática de banheira e duche 1/2" Proteção térmica GROHE CoolTouch Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
 	34 151 004	cromado	295,00
	<p>Grotherm 1000 Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Termostática Grotherm 1000 NEW duche 1/2" (34 143 003) Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)</p>		
	47 175 000		116,90
	<p>Cartucho GROHE TurboStat 1/2" Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas expostas Grotherm 3000</p>		

GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>nov</p>  	34 776 000	cromado	229,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Proteção térmica GROHE CoolTouch Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Castelo cerâmico 1/2", 180° Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre</p>		
<p>nov</p>  	34 779 000	cromado	279,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Proteção térmica GROHE CoolTouch Acabamento cromado GROHE StarLight Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado GROHE AquaDimmer Eco com múltiplas funções: GROHE Eco Button (botão economizador, para parar o chuveiro) - regulação de caudal - inversor banheira/duche Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) Espelho metálico GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Disponível a partir do segundo trimestre</p>		
 	34 783 000	cromado	259,00
	<p>Grotherm 1000 Performance Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Grotherm 1000 Performance Termostática de duche 1/2" Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002) Opcional: GROHE EcoJoy 5.7 l/min limitador de caudal incluído Disponível a partir do segundo trimestre</p>		
	47 175 000		116,90
	<p>Cartucho GROHE TurboStat 1/2" Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas expostas Grotherm 3000</p>		

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

34 765 000

cromado

209,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de duche 1/2"
Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Disponível a partir do segundo trimestre

novο

34 766 000

cromado

249,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Termostática de banheira e duche 1/2"
Montagem na parede

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Corte de águas misturadas integrado

Inversor automático: banheira/duche

Limitador ecológico de caudal **GROHE EcoButton**

Castelo cerâmico 1/2", 180°

Saída para bicha de chuveiro 1/2"

Perlator tipo „Mousseur"

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti-sujidade

Válvulas anti-retorno

Rácores em S (150 ± 25)

Espelho metálico

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Disponível a partir do segundo trimestre

novο

34 768 000

cromado

239,00



Grotherm 800 Cosmopolitan
Conjunto de chuveiro para termostática 1/2"

Composto por:

Grotherm 800 Cosmopolitan Termostática de duche 1/2" (34 765 000)

Conjunto de duche Tempesta Cosmopolitan 100 , 2 jatos, 600 mm (27 578 002)

Opcional: **GROHE EcoJoy** 5.7 l/min limitador de caudal incluído

Disponível a partir do segundo trimestre

47 175 000

116,90



Cartucho GROHE TurboStat 1/2"


Para saídas reversíveis (água quente)

Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000




Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas

expostas Grotherm 3000

GROHE GROHTHERM 800



GROHE GROHTHERM 800

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 558 000	cromado	189,00
	Grotherm 800 Termostática de duche 1/2" Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
 	34 567 000	cromado	239,00
	Grotherm 800 Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Corte de águas misturadas integrado Inversor automático: banheira/duche Limitador ecológico de caudal GROHE EcoButton Saída para bicha de chuveiro 1/2" Perlator tipo „Mousseur“ Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Rácores em S (150 ± 25) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
 	34 565 001	cromado	229,00
	Grotherm 800 Conjunto de duche com termostática 1/2" Composto por: Termostática de duche GROHTHERM 800 (34 558 000) Tempesta 100 conjunto de duche 2 jatos, 600 mm (27 598)		
	47 175 000		116,90
	Cartucho GROHE TurboStat 1/2" Para saídas reversíveis (água quente) Compatível com Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000 e termostáticas expostas Grotherm 3000		

GROHE
SOLUÇÕES PARA ENCASTRAR





CONTEÚDO

GROHE Rapido SmartBox

39

GROHE Rapido C / válvulas

40

A OBRA PRIMA DA **TECNOLOGIA** ENCASTRÁVEL UNIVERSAL: GROHE RAPIDO SMARTBOX

Com a suas soluções universais, o nosso sistema GROHE Rapido SmartBox é a resposta para tudo. Nunca antes, um único elemento encastrável da GROHE foi capaz de oferecer tantas opções diferentes em termos de flexibilidade e liberdade de utilização. A vasta seleção de elementos exteriores para sistemas de duche e banheiras, compatíveis com este encastrável, possibilitam a escolha da solução que melhor se adequa ao design do seu quarto de banho e, de um ponto de vista prático, o design estilizado e aerodinâmico torna a limpeza mais rápida e fácil. O GROHE SmartControl garante-lhe o controlo total da zona de duche quarto de banho e é ideal pelo seu design plano e pela sua aparência clara e luminosa. As nossas termostáticas de duas vias também são compactas e economizadoras de espaço, combinando a precisão de desempenho com um design elegante e minimalista. Poderá também optar pelas nossas misturadoras: uma seleção de modelos com designs elegantes que oferecem o controlo de uma, duas ou três vias.



Um elemento encastrável oferece até três funções de banho/duche

Fácil instalação e montagem, não necessita de torno de bancada

Apenas 75 mm de profundidade de instalação

Fechos opcionais para retrofit

Instalação eficiente graças às entradas inferiores

Instalação eficiente graças às entradas inferiores

Elementos exteriores ajustáveis até 6 graus

Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada

Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl

Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro

	B	A B C		D E	D E A C
Diagram 1 (Left)	X	X	X	X	X
Diagram 2 (Right)	X	X	X	X	X
Diagram 3 (Bottom)	X	X	X	X	X



GROHE SMARTCONTROL

- Controla até três funções de duche para uma melhor experiência personalizada
- Funcionamento intuitivo e controlo perfeito do caudal da água através do SmartControl
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro



TERMOSTÁTICAS

- Nova gama de termostáticas disponível nos formatos redondo, quadrado ou cúbico
- Design fino e elegante com a tecnologia Concealed: apenas 43 mm para ter mais espaço debaixo do chuveiro
- Disponível nos modelos de 1 e 2 vias com o GROHE AquaDimmer



MONOCOMANDOS

- Novos elementos exteriores concebidos para combinarem com todas as linhas de banho GROHE
- Modelos de 1, 2 e 3 vias disponíveis
- Elementos exteriores com inversores elegantes e equipados com a tecnologia GROHE QuickFix

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMO – MONOCOMANDOS

	1 via	2 vias	3 vias
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
GROHE Plus	 24 059 003	 24 060 003	 24 093 003

	1 via	2 vias	3 vias
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMO – TERMOSTÁTICAS

	1 via	2 vias chuveiro	2 vias chuveiro/banheira
Atrio	 <p>24 134 003</p>	 <p>24 135 003</p>	 <p>24 138 003</p>
Grohtherm Cube	 <p>24 153 000</p>	 <p>24 154 000</p>	 <p>24 155 000</p>
Grohtherm (quadrado)	 <p>24 078 000</p>	 <p>24 079 000</p>	 <p>24 080 000</p>
Grohtherm (redondo)	 <p>24 075 000</p>	 <p>24 076 000</p>	 <p>24 077 000</p>

GROHE RAPIDO SMARTBOX

RESUMO – SMARTCONTROL

	1 via	2 vias	3 vias	4 vias
Grotherm SmartControl (redondo)	 29 118 000	 29 119 000 29 120 000	 29 121 000	 29 118 000 + 29 122 000
Grotherm SmartControl (quadrado)	 29 123 000	 29 124 000 29 125 000	 29 126 000	 29 123 000 + 29 127 000
Grotherm SmartControl (branco cristal redondo)	 29 150 LS0	 29 151 LS0	 29 904 LS0	 29 150 LS0 + 29 152 LS0
Grotherm SmartControl (branco cristal quadrado)	 29 153 LS0	 29 156 LS0	 29 157 LS0	 29 153 LS0 + 29 158 LS0
Misturadora SmartControl (redonda)	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000	
Misturadora SmartControl (quadrada)	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000	

GROHE RAPIDO SMARTBOX




GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.




35 600 000 48

119,00

Rapido SmartBox Encastrável universal, 1/2"

3 saídas de 1/2"
2 saídas inferiores, 1/2"
profundidade de instalação 75-105 mm
caixa de montagem estável e capa protetora
Opções de fixação para paredes sólidas ou revestimento em seco sem conjunto para instalação final




14 055 000

139,90

Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717)

Conjunto retrofit para protecção contra anti retorno em combinação com saída integrada - sistemas pop-up e válvula
Substitui o interruptor para utilização residencial
compatível para elementos exteriores de 2 vias em combinação com GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, Misturadoras SmartControl, Grohtherm termostáticas de 2 vias, Misturadoras monocomando




14 053 00M

43,90

Paragens de serviço

compatível com Grohtherm SmartControl, misturadora SmartControl e elementos exteriores de termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com GROHE Rapido SmartBox
Unidades por pacote: 2 peças




14 048 000

129,95

Rapido SmartBox Extensão universal para monocomandos, 25 mm

25 mm
Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox

novο




14 056 000

98,00

Extensão universal para monocomandos, 25 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

novο



14 057 000

195,00

Extensão universal para monocomandos, 50 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox

GROHE RAPIDO SMARTBOX

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novo

14 058 000 125,00

Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm
para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o GROHE Rapido SmartBox




49 003 000 cromado 194,80

Cartucho GROHE TurboStat 3/4"
Para saídas reversíveis (água quente)
compatível com Grohtherm SmartControl e com os elementos exteriores das termostáticas de 2 vias Grohtherm em combinação com o GROHE Rapido SmartBox
solução de serviço, não cumpre com EN1111



SOLUÇÕES PARA
ENCASTRAR

GROHE RAPIDO C / VÁLVULAS




GROHE RAPIDO C / VÁLVULAS

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



35 028 000

135,00

GROHE Rapido C
Encastrável para controlo de volume


Para instalação da rede do sistema de duche Grohtherm Personalizado
Membrana à prova de água para vedação da parede

Para instalação em alvenaria e pladur

Fluxo:

55 l/min. a 3 bar

Profundidade de instalação 70 - 95 mm



29 800 000

14,20

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

29 802 000


22,65

Idem, 3/4", Castelo pré-montado 3/4", União Rosca 3/4"

29 805 000

57,30

Idem, 1", Castelo pré-montado 1", União Rosca 1



29 801 000

14,20

Elemento encastrável e castelo de torneira de passagem
Castelo pré-montado de 1/2"

Ligação soldada de Ø 15 mm

29 803 000

22,65

Idem, Ligação soldada de Ø 18 mm

29 804 000

23,10

Idem, Ligação soldada de Ø 22 mm

GROHE
CHUVEIROS E SISTEMAS DE DUCHE





CONTEÚDO

GROHE Digital	F-digital Deluxe	41
Sistemas de Duche	Sistemas Rainshower SmartControl	42
	Rainshower SmartActive System	43
	Sistemas Rainshower	44
	Sistemas Euphoria SmartControl	45
	Sistemas Euphoria	46
	Sistemas Tempesta	47
	Acessórios de Sistemas de Duche	48
Chuveiros de Teto	Chuveiros de teto e parede	49
Chuveiros de Mão	Sena	50
	Rainshower SmartActive	51
	Rainshower	52
	Relaxa	53
	Euphoria	54
	Tempesta	55
	Sena trigger spray	56
	Tempesta-F trigger spray	57
	Bichas de chuveiro	58
	Acessórios para chuveiros	59

DUCHES GROHE A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

A tecnologia GROHE DreamSpray está integrada no coração de cada um dos chuveiros GROHE. Dotados da melhor qualidade, os chuveiros com a tecnologia GROHE DreamSpray permitem-lhe desfrutar de uma experiência de duche incomparável.

As últimas inovações no interior do chuveiro de teto, oferecem um jato envolvente para uma distribuição perfeita da água. Seja qual for o tipo de jato selecionado, estamos certos de que desfrutará da melhor experiência de duche.

DEFRUTE DA MELHOR EXPERIÊNCIA DE DUCHE COM APENAS UM CHUVEIRO

Enquanto alguns tipos de chuveiro acariciam gentilmente a sua pele como uma chuva de verão, outros oferecem uma massagem revigorante. Os novos GROHE Rainshower 310 SmartActive combinam o melhor de dois mundos para que possa obter a máxima satisfação de cada vez que toma um duche.

PRAZER A DOBRAR

Os chuveiros GROHE Rainshower 310 SmartActive usam uma cabeça especial para que obtenha o dobro do prazer enquanto está no duche. No centro do chuveiro de teto, saídas de água ovais em forma de estrela produzem o vigoroso jato, GROHE ActiveRain. Essas saídas poderosas são cercadas por um arranjo de bocas que produzem o muito mais delicado jato, PureRain. Isto significa que pode optar entre um jato concentrado para tirar o shampoo do cabelo ou por um banho suave e envolvente. Assim, o duche pode ser estimulante ou relaxante, mas também pode combinar os dois modos. Para simplificar a seleção de jatos, a GROHE oferece o novo sistema de duche SmartControl Concealed, com botões intuitivos e de fácil utilização, pensado para toda a família.

Descubra todos os nossos padrões de jato aqui:





JATO DRIZZLE

Revitalizante nevoeiro de água fria como uma brisa do mar.



AQUACURTAIN

Uma cortina envolvente de água pura convida-o a mergulhar num mundo diferente.



JATO NORMAL

Um jato universal para um efeito refrescante e relaxante.



JATO RAIN

Envolvente e relaxante, suave e delicado. Perfeito para uma doce carícia sobre a sua pele. Como uma chuva de verão suave, este jato proporciona uma sensação de conforto total.



JATO GROHE PURERAIN

O novo e melhorado RainSpray com bocais extra grandes e suaves, proporciona uma experiência de duche sem igual.



JATO SMARTRAIN

Todas as características e benefícios do nosso autêntico RainSpray mas com um caudal reduzido. Um sistema inteligente que utiliza menos água para proporcionar um duche relaxante.



JATO GROHE RAIN O²

Jato suave e original com o tradicional jato Rain. Na cabeça mistura-se ar com água, oferecendo assim um duche envolvente e cheio de sensações.



JATO GROHE BOKOMA

Oito bocas de pulverização flexíveis, proporcionam um efeito de "respiração", imitando uma relaxante massagem com as pontas dos dedos. Não é apenas um jato tonificante, o seu movimento circular produz uma massagem estimulante que revitaliza o espírito.



JATO WATERFALL XL

Uma saída de água mais ampla que cria uma sensação de cascata.



JATO PURE

Como o próprio nome indica, este jato tem uma saída de água desde o centro da cabeça do chuveiro, lembrando um rio fresco da montanha.



JATO JET

Um jato circular central, que oferece uma explosão de água.



JATO ACTIVERAIN

Jato inovador para relaxar os músculos ou para retirar o shampoo do cabelo.



JATO MASSAGE

Jato estimulante para uma massagem completa e envolvente.



JATO CHAMPAGNE

Com ar, este jato proporciona uma experiência ultra suave à sua pele. Mais ar significa menos água, oferecendo uma sensação de bem-estar e relaxamento por todo o corpo.



JATO CHAMPAGNE DELUXE

Jato especial com uma explosão de água borbulhante.



JATO GROHE TRIOMASSAGE

A combinação dos jatos Bokoma e GROHE Massage proporcionam uma massagem relaxante na cabeça e ombros a partir de um único jato.

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE ESPALHE A FELICIDADE – FEITO PARA O FAZER SORRIR

A vida é divertida. E tomar banho também.

Comece e acabe o seu dia com uma experiência fantástica de duche, que o deixará refrescado e relaxado. O novo chuveiro de mão premium Rainshower SmartActive oferece 3 jatos incríveis. Com formas elegantes e minimalistas, seja quadrado ou redondo – 130 mm e 150 mm – e com a opção de cores, desde o cromado ao branco, ou até de cores diferentes.

Cada aspeto do **GROHE Rainshower SmartActive** foi desenhado para o fazer sorrir. Desde o seu design inovador até à cor e que com um simples toque poderá alternar entre os 3 jatos.



O jato perfeito está à distância de um toque.

O botão seletor na parte de trás do chuveiro de mão GROHE SmartTip permite-lhe fazer a troca entre os diferentes jatos com um toque.



GROHE Rain

Um duche suave e refrescante



GROHE ActiveMassage

Jatos de diferentes intensidades que lhe permitem reduzir o stress e a tensão



GROHE Jet

O duche perfeito depois de uma intensa atividade física




Com o **GROHE DripStop**, o seu chuveiro de mão nunca mais irá pingar depois de o fechar



EUPHORIA SMARTCONTROL O TEU MOMENTO – O TEU DUCHE

Durante a sua concepção, pensámos muito no novo sistema de duche GROHE Euphoria SmartControl: o resultado é uma gama de modelos com características únicas que o tornam mais confortável e agradável de utilizar. O braço do chuveiro conta com uma rotação que permite girar a cabeça do chuveiro até 180°. Para além disso, o suporte de chuveiro, totalmente ajustável, possibilita que o chuveiro de mão seja colocado na altura ideal de acordo com as suas preferências individuais.

Reduzimos o tamanho da elegante termostática exterior Grohtherm SmartControl para oferecer mais espaço sob o chuveiro. Agora num formato mais compacto e uma vez que queremos que desfrute o mais depressa possível da sua nova experiência de duche, equipámos esta termostática com o sistema GROHE QuickFix.






GROHE F-DIGITAL DELUXE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

26 373 001 cromado 19.500,00



Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Chuveiro teto 6+ com luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
Fluxo mínimo 25 l/min
Pressão mínima recomendada 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL jacto
1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist)
2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm
1 x 2 XL Cascata
1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com seleção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Aprovado pela CE
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento GROHE StarLight


Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente.

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000)

Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++


26 376 001 cromado 1.850,00



Rainshower F-Series 40"
Elemento encastrável
Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm
Conexões de 1/2"

A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.

29 126 000 cromado 545,00




Grohtherm SmartControl
Termostática encastrável com 3 saídas
Elemento exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Símbolos permutáveis
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
As diferentes saídas funcionam simultaneamente
Sem elemento encastrável
Desempenho de fluxo:
Saída A = 23 l/min
Saída B = 27 l/min
Saída C = 23 l/min
Saída A + B = 33 l/min
Saída A + B + C = 36 l/min

35 600 000 48 119,00
GROHE Rapido SmartBox elemento encastrável universal

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

26 370 000 cromado 45,95



Euphoria Cube
Curva de saída 1/2"
Com suporte de parede para chuveiro
Rosca exterior
Válvulas anti-retorno
Acabamento cromado **GROHE StarLight**


novο



27 888 000 cromado 99,00


Euphoria Cube+ Stick
Chuveiro de mão 1 jato
Jato: normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

28 143 000 cromado 26,50




Relaxflex Metal Longlife
Bicha metálica 1500
1,50 m
Material: metal
Longlife
resistência ao calor 75°C
AntiFold flexível sem quebrar
ligação universal G 1/2" x 1/2"
Embalagem Blister

27 865 000 cromado 4.490,00



Rainshower F-Series 20"
Chuveiro de teto com luz
Jato: Rain
508 x 508 x 59 mm
Material: metal
Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris
Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor
Fonte de alimentação de luz 12 V DC
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação.
Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A +
Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE






29 069 000 145,00



Rainshower F-Series
Cabo de ligação
Para utilizar com chuveiro de tecto com luz (27 865 000)
Composto por:
- 2 extensões de cabo (5 m cada)

DUCHE

GROHE F-DIGITAL DELUXE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	36 359 000	cromado	1.115,00
	<p>Rainshower F-Series Conjunto de Luz 127 x 127 mm por módulo Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor - 1 módulo de luz com duas ligações - 1 módulo de luz com uma ligação À prova de água & protegido contra corrosão Tensão de alimentação: 12 V DC Requer o elemento encastrável (29 072 000), unidade base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		
 	29 072 000		235,00
	<p>Rainshower F-Series Conjunto encastrável para conjunto de luz Para utilização com módulos de luz duplos (36 359 000) Composto por: - 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 extensões de cabo (5m cada)</p>		
 	36 360 000	cromado	1.049,00
	<p>Rainshower F-Series Conjunto de Som 127 x 127 mm por módulo Gama completa de colunas altifalantes stereo Composto por: 2 colunas altifalantes À prova de água & protegido contra corrosão Requer o encastrável (29 073 000), unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - todos tem de ser encomendados separadamente tendo em conta a situação de instalação Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		
 	29 073 000		239,00
	<p>Rainshower F-Series Conjunto encastrável para conjunto de som Para utilizar com módulo duplo de som (36 360 000) Composto por: - 2 conjuntos encastráveis (115 x 115 x 62-87 mm) - 2 extensões de cabo (5m cada) - 1 peça em Y</p>		
 	27 934 000	cromado	3.495,00
	<p>GROHE F-digital Deluxe Gerador de Vapor 6.6 KW com saída de vapor e sensor de temperatura Composto por: Gerador de vapor 415 x 445 x 130 mm Adequado para espaços até 12,5 m³ Tensão de alimentação 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz Potência 6.6 KW Entrada de água de 3/4" Esvaziamento automático Temperatura do vapor: max. 55°C Saída de vapor de 1/2" Módulo de saída de vapor 127 x 127 mm Módulo sensor de temperatura 60 x 60 x 12 mm Requer o elemento encastrável (29 074 000), Unidade de base F-digital Deluxe (26 374 000 ou 36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE</p>		

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



29 074 000

409,00

GROHE F-digital Deluxe

Encastrável para conjunto de gerador de vapor

Para utilizar com módulo de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)

Composto por:

- 1 encastrável para saída de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 encastrável para o sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 extensão de cabo para sensor de temperatura, 5 m
- 1 extensão de cabo para gerador vapor, 5 m



14 015 000

cromado

159,00

GROHE F-digital Deluxe

Descalcificador de 6 x 80 g

Para remover o calcário do depósito de água do gerador de vapor

absolutamente inodoro e inofensivo

2 sacos suficiente para uma descalcificação

Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

26 374 000

1.395,00

GROHE F-digital Deluxe

Caixa de unidade base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

Para controlar LightCurtain do chuveiro de tecto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

Módulos de luz, som e vapor adicional podem ser conectados e controlados

Composto por:


- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)
- 1 ficha de ligação para um par de módulos de luz (36 359 000)
- 1 ficha de ligação LightCurtain para Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000), incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação para o sensor de temperatura
- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)
- 2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Aprovado pela CE

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000

Componente tem de ser adquirido separadamente



36 397 000

1.199,00

GROHE F-digital Deluxe

Caixa de unidade de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Para conexão dos módulos de luz, som e vapor

- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de som (36 360 000)

- 2 fichas de ligação, uma para cada par de módulos de luz (36 359 000) ou

1 chuveiro de tecto (27 865 000) com luz integrada

- 2 fichas de ligação para o módulo de vapor (36 362 000),

incluindo uma ligação para o gerador de vapor e uma ligação


para o sensor de temperatura

- 2 fichas de ligação para fornecimento de energia (máximo de 4 dispositivos de luz/som por fonte)

2 fichas de ligação à unidade Bluetooth (tensão de alimentação e a linha de dados)

Deve estar acessível

Opcional - o encastrável pode ser colocado no equipamento extra 36 367 000



42 429 000

125,00

GROHE F-digital Deluxe

Transformador

Transformador para caixa de conexões (26 374 000 / 36 397 000)

Cada transformador por 2 módulos de luz/som (36 359 000)

Máximo de conexão de 2 transformadores (max. 8 elementos)

Cada transformador suporta 4 elementos (luz/som)

- chuveiro de teto com luz integrada (27 865 000): 4 elementos


- por módulo de luz - 1 dispositivo

- por módulo de som: 1 dispositivo

Tensão de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz

Tensão de saída: 12 V DC

Aprovado pela CE



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

36 371 000

599,00

GROHE F-digital Deluxe

Unidade Bluetooth BT-01A para dispositivos Apple e Android

86 x 73 x 42 mm

botão de reset

Indicador de status (LED)

Ligação um-para-um

Com o mecanismo de corte de segurança (1 usuário)

Encerramento em segurança em caso de perda de conexão

Conjunto de cabo de conexão para comunicação de dados e fonte de alimentação (5 m cada)

Transmissor Bluetooth fonte de alimentação: 12 V

Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Requer 2.0 Bluetooth (36 397 000) - encomendado em separado

Necessário dispositivo para Bluetooth (Bluetooth v2.1 ou superior)

Requisitos do sistema Android

Sistema operacional: como da versão 2.3.3

Resolução de vídeo: 320 x 470 pixels

Requisitos do sistema Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**


Sistema operacional Apple: como da versão iOS 6.0 e acima

Dispositivos móveis e GROHE SPA F-digital deluxe App*** não estão incluídos na entrega e têm de ser encomendados separadamente através de uma loja autorizada Apple/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função do dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



36 367 000

335,00

GROHE F-digital Deluxe

Estrutura de instalação

Para utilizar com a caixa base (26 374 000 / 36 397 000)


550 x 700 x 110 mm

Altura (100 mm) e profundidade (50 mm) ajustável

Estrutura frontal removível para instalação

Estrutura frontal ajustável para nichos de parede

Placa de aço de 1 mm



47 837 000

83,95


GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para gerador de vapor AquaSymphony, 5 m

Extensão entre a caixa base (36 362 000 ou 27 934 000) e

gerador de vapor (36 362 000 ou 27 934 000)

Extensão de cabo até 10 m




47 867 000

79,00


GROHE F-digital Deluxe

Extensão de cabo para conjunto de luz, 5 m

Extensão de cabo até 10 m



GROHE F-DIGITAL DELUXE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	47 868 000		71,95
	GROHE F-digital Deluxe Extensão de cabo para fonte de alimentação, 5 m Conexão entre fonte de alimentação (42 429 000) e caixa base (26 374 000 / 36 397 000) Cada fonte de alimentação necessita de uma extensão de cabo em separado		
 	47 877 000		82,95
	GROHE F-digital Deluxe Extensão de cabo para sensor de temperatura, 5m Extensão entre caixa base (26 374 000 / 36 397 000) e sensor de temperatura Extensão de cabo até 5 m		

DUCHE

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL



GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

26 250 000 48

cromado

1.399,00



Sistema Rainshower SmartControl Duo 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh


Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 250 LS0

moon white

1.399,00



Sistema Rainshower SmartControl Duo 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

26 361 000

cromado

1.259,00



Sistema Rainshower SmartControl Mono 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O^{2*}

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 KWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 361 LS0

moon white

1.259,00



Sistema Rainshower SmartControl Mono 360 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 500 mm

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360

GROHE jactos PureRain/GROHE Rain O^{2*}

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 KWh

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

26 443 000

cromado

1.399,00



Sistema Rainshower SmartControl Duo 360 Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço de chuveiro de 450 mm, prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente

Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



26 443 LS0

moon white

1.399,00

Sistema Rainshower SmartControl Duo 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Duo 360 com braço horizontal de 450 mm,

cabeça do chuveiro branca

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage

Chuveiro de mão Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente



26 446 000

cromado

1.259,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360 com braço de chuveiro de 450 mm,

prato cromado

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro

Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente



26 446 LS0

moon white

1.259,00

Sistema Rainshower SmartControl Mono 360
Sistema combinado com termostática, exterior/encastrável

Composto por:

Termostática SmartControl exterior/encastrável

Permite alternar entre:

Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, com braço de chuveiro de 450 mm,

prato branco

GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²*

Chuveiro de mão Power&Soul 130, prato branco (27 673 LS0)

Suporte de chuveiro de mão (27 055)

Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364)

Caudal mínimo recomendado 10 l/min.

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C






SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

GROHE EasyReach apoio de chuveiro



Requer o conjunto 26 264 001 e a unidade encastrável 26 449 000 - tudo a ser adquirido separadamente



GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		26 254 000	cromado	575,00
<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 254 LS0	moon white	575,00
<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360 Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 450 000	cromado	479,00
<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 450 LS0	moon white	479,00
<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O²* Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 264 001		119,00
<p>Rainshower 360 Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450 Entradas e saídas 1/2" Pontos de fixação para parede traseira caixa estanque Tampa de proteção removível com informações de instalação</p>				

GROHE SISTEMAS RAINSHOWER SMARTCONTROL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 449 000		125,00
	<p>Elemento encastrável para as variantes exteriores/interiores Montagem na parede 2 saídas de 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm Material de vedação incluído Equipamento de instalação</p>		
 	48 349 000	cromado	98,00
	<p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		
 	48 350 000	cromado	119,00
	<p>Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight</p> <p>Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI</p>		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

26 647 000

cromado

869,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click selecção de jacto

com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE QuickFix (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.


Pressão mínima 1,0 bar

novο

26 647 LS0

moon white

999,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 561)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click selecção de jacto

com um click

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE QuickFix (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

26 648 000

cromado

869,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click selecção de jacto

com um click

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE QuickFix (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar


DUCHE

novο

26 648 LS0

moon white

999,00



Rainshower SmartActive 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 (26 562)

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574)

Com suporte ajustável em altura

incluindo aderência

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

GROHE One-Click selecção de jacto

com um click

Acabamento **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

GROHE QuickFix (suporte superior regulável)

Sistema anticalcário **SpeedClean**


Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	26 649 000	cromado	869,00
 	<p>Rainshower SmartActive 310 Sistema de duche com termostática Composto por: Braço de chuveiro 450 mm Torneira termostática exterior Permite alternar entre: Chuveiro de teto Rainshower Mono 310 Cube (26 567) Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Com suporte ajustável em altura incluindo aderência Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE One-Click selecção de jacto com um click Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix (suporte superior regulável) Sistema anticalcário SpeedClean Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh Caudal mínimo recomendado 7 l/min. Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p>26 652 000 cromado idem, com limite de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min</p>	<p>869,00 869,00</p>

novο	27 966 001	cromado	1.049,00
 	<p>Rainshower SmartActive 310 Sistema de duche com termostática Composto por: Braço de chuveiro 450 mm Torneira termostática exterior Permite alternar entre: Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 544) Com suporte ajustável em altura Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE One-Click selecção de jacto com um click Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix (suporte superior regulável) Sistema anticalcário SpeedClean Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 KWh Caudal mínimo recomendado 7 l/min. Pressão mínima 1,0 bar</p>	<p>27 968 001 cromado idem, limitador de caudal GROHE EcoJoy 9.5 l/min</p>	<p>1.049,00 1.049,00</p>


GROHE SISTEMAS RAINSHOWER



GROHE SISTEMAS RAINSHOWER


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

27 174 001 cromado 1.295,00




Rainshower System 400
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
Material: metal
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha flexível „Relexaflex“ 1,75 cm (28 025)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

27 968 000 cromado 1.099,00




Sistemas Rainshower 310
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Torneira termostática exterior
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Material: metal
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de Mão Power & Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
GROHE One-Click selecção de jacto
com um click
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

27 032 001 cromado 949,00



Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Sena (28 034 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

27 641 000 cromado 1.159,00




Rainshower System 210
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
Material: metal
Rótula orientável, Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
inversor separado para chuveiro de mão Sena (28 341 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de metal 1750mm (27 178)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

novo



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
26 507 000	cromado	969,00
26 507 LSO	moon white	1.095,00
26 507 BE0	polished nickel	1.550,40
26 507 EN0	brushed nickel	1.647,30
26 507 GL0	cool sunrise	1.550,40
26 507 GN0	brushed cool sunrise	1.647,30
26 507 DA0	warm sunset	1.550,40
26 507 DL0	brushed warm sunset	1.647,30
26 507 A00	hard graphite	1.550,40
26 507 AL0	brushed hard graphite	1.647,30

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310

Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base GROHE EasyReach integrada

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree


Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

novo



26 508 000	cromado	969,00
26 508 LSO	moon white	1.095,00
26 508 GN0	brushed cool sunrise	1.647,30
26 508 DL0	brushed warm sunset	1.647,30
26 508 A00	hard graphite	1.550,40
26 508 AL0	brushed hard graphite	1.647,30

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos GROHE Pure Rain e Centered Jet

Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Acabamento cromado GROHE StarLight

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base GROHE EasyReach integrada

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

26 509 000

cromado

849,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro horizontal 450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar


DUCHE

novο

26 510 000

cromado

999,00



Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes

Termostática SmartControl Exposed

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, prato branco (27 221 001)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE SafeStop a 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal

Base **GROHE EasyReach** integrada

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

novο

14 079 XH0

cromado/frosted granite

15,90

SmartControl

Tampas





Composto por:

3 tampas com 3 símbolos diferentes

Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl



GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	48 497 000	cromado	199,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
<p>novο</p>  	48 498 000	cromado	95,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			
<p>novο</p>  	48 499 000	cromado	105,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche</p>			

GROHE SISTEMAS EUPHORIA



GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



26 075 000	cromado	809,00
26 075 DC0	supersteel	1.132,60
26 075 BE0	polished nickel	1.294,40
26 075 EN0	brushed nickel	1.375,30
26 075 GL0	cool sunrise	1.294,40
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1.375,30
26 075 DA0	warm sunset	1.294,40
26 075 DL0	brushed warm sunset	1.375,30
26 075 A00	hard graphite	1.294,40
26 075 AL0	brushed hard graphite	1.375,30

Euphoria System 310

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Permite alternar entre:

Chuveiro de tecto metálico Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



27 296 002	cromado	549,00
------------	---------	--------

Euphoria System 260

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera

Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



26 087 000	cromado	1.199,00
------------	---------	----------

Euphoria Cube System 230

Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro

Comprimento de 400 mm

Material: metal

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de Mão Euphoria Cube (27 699)

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera


Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**


GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




26 187 000 48 cromado 795,00

Euphoria System 230
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Torneira termostática exterior
Permite alternar entre:
Chuveiro de tecto Allure 230 (27 479 000)
Material: metal
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Com suporte ajustável em altura (12 140 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 kWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



27 964 000 48 cromado 699,00

Euphoria System 210
Sistema de duche com termostática
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
GROHE Metal Grip manipuladores de metal ergonómicos
Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)



27 475 001 cromado 699,00

Euphoria System 260
Sistema de duche com termostática de banheira
Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Torneira termostática exterior
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Bica de banheira
Inversor separado para chuveiro de mão
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Cartucho compacto **GROHE TurboStat** com termoelemento em cera
Limitador de temperatura **GROHE SafeStop 38°C**
GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 kWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

27 473 001

cromado

495,00



Euphoria System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)

Jatos:

Rain, SmartRain, Massage

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE SprayDimmer com limitador de caudal

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

23 061 002

cromado

519,00



Euphoria Concetto System 260

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:

Braço de chuveiro

450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)

Jatos:

Rain, SmartRain, Jet

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro de mão Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 KWh


Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

Pressão mínima 1,0 bar

23 058 003 48

cromado

690,00



Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Braço de chuveiro

450 mm

Misturadora monocomando exterior de duche com inversor

Chuveiro de parede Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

23 147 001

cromado

1.099,00



Euphoria Cube System 230


Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Braço de chuveiro
Comprimento de 400 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Jato: Rain
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**

27 421 002

cromado

399,00



Euphoria System 260

Sistema de duche com inversor

Composto por:
Braço de chuveiro
450 mm
Inversor para alternar entre
chuveiro manual e chuveiro de parede
Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 457)
Jatos:
Rain, SmartRain, Jet
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage (27 239 000)
Jatos:
Rain, SmartRain, Massage
Com suporte ajustável em altura
Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000)
Bicha de chuveiro Silverflex 800 mm
Ligação para alimentação de água de 1/2"
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
GROHE SprayDimmer com limitador de caudal
Sistema anticálcio **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 kWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar

DUCHE

GROHE SISTEMAS TEMPESTA



GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

27 922 001

cromado

469,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de duche com termostática

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Torneira termostática exterior

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

Adequado para utilização

com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.



Pressão mínima 1,0 bar

Upgrade opcional: saboneteira GROHE EasyReach (26 362)

26 223 001

cromado

595,00



Tempesta Cosmopolitan System 210 Sistema de duche com termostática de banheira

Composto por:

Braço de chuveiro 390 mm

Termostática Grohtherm 1000 Cosmopolitan com Aquadimmer

Permite alternar entre:

Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

Jato: Rain

Rótula orientável

Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$

Bica de banheira

Inversor separado para chuveiro de mão

Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:

Jato: Rain

Com suporte ajustável em altura

Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera

Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C

GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C

Jato perfeito com o GROHE DreamSpray

Acabamento cromado GROHE StarLight

Sistema anticalcário SpeedClean

Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree

Adequado para utilização


com esquentadores a partir de 18 kWh

Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

GROHE SISTEMAS TEMPESTA

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

26 224 001 cromado 419,00



Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de duche com misturadora monocomando para montagem na parede

Composto por:
Braço de chuveiro 390 mm
Misturadora monocomando exterior de duche com inversor
Permite alternar entre:
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)


Jato: Rain
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro mão Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

Jatos:
Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração

Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro **Twistfree**
Adequado para utilização
com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
Pressão mínima 1,0 bar

26 381 001 cromado 209,00



Tempesta System 210
Sistema de duche flexível com inversor para montagem na parede

Composto por:
Braço de chuveiro horizontal 390 mm, ajustável antes da instalação
Inversão entre chuveiro de mão, chuveiro de tecto ou chuveiro de tecto com configuração Eco
Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408)

2 jatos (inversor)
Rain, SmartRain
Superfície de pulverização cromada
Rótula orientável
Ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$
Chuveiro de mão Tempesta 100 (27 852)

Jato: Rain
Com suporte ajustável em altura
Distância entre o inversor e o braço superior: 620 mm
Bicha de duche Relaxaflex 1500 mm (28 151)
Bicha de chuveiro Relaxaflex 1250 mm (28 150)
Instalação flexível: conexão ao monocomando / união da parede para abastecimento de água com ligação de 1/2" à bicha de chuveiro 1250 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração
ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro
Adequado para utilização







com esquentadores a partir de 18 KWh
Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

DUCHE





GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE



GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	48 349 000	cromado	98,00
	Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	48 350 000	cromado	119,00
	Rainshower SmartControl Tubo de sistema de duche para adaptação Metálico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Adequado para sistema de duche Rainshower SmartControl Acabamento cromado GROHE StarLight Nota: o tubo mais longo não pode ser instalado depois, ou melhor, não se pode montar um tubo mais longo após montagem Utilizável com sistemas a partir da data de produção de 04/2017, ver TPI		
novο  	48 497 000	cromado	199,00
	Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507 and 26 508 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche		
novο  	48 498 000	cromado	95,00
	Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original Para sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 e 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche		
novο  	48 499 000	cromado	105,00
	Tubo de sistema de duche para adaptação Material: metal Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original Compatível com sistemas de duche Euphoria SmartControl 26 509 Acabamento cromado GROHE StarLight Não é adequado com todos os sistemas de duche		

GROHE ACESSÓRIOS DE SISTEMAS DE DUCHE






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	48 053 000	cromado	89,95
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico Tubo de duche para adaptação 15 cm maior que o tubo original 30 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria não adequado para sistemas de duche com chuveiros laterais</p>			
 	48 054 000	cromado	69,00
<p>Tubo de sistema de duche para adaptação Para sistemas de duche com guia de água interior de metal ou plástico Tubo de duche para adaptação - 15 cm menor que o tubo original 60 cm mais pequeno do que o tubo original do sistema de duche Adequado para todos os sistemas de duche Rainshower e Euphoria não é compatível com sistemas de duche Flex com inversor</p>			
 	14 014 000	cromado	49,95
<p>Rainshower Braço de chuveiro para sistemas de duche Material: metal Projeção 340mm Distância da parede 390 mm Porca de ligação 1/2" Compatível com todos os sistemas de duche GROHE, exceto os sistemas de duche SmartControl Adequado para todos os sistemas de duche GROHE</p>			
nov	14 079 XH0	cromado/frosted granite	15,90
	<p>SmartControl Tampas Composto por: 3 tampas com 3 símbolos diferentes Compatível com conjunto de sistema de duche Euphoria SmartControl</p>		
 	26 362 LN0	branco	35,95
<p>GROHE EasyReach prateleira Para conjunto de duche termostático Euphoria e Tempesta Distância entre centros 150 mm</p>			

DUCHE





GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE



GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		26 254 000	cromado	575,00
<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Duo 360, prato cromado Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 254 LS0	moon white	575,00
<p>Rainshower Duo 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 2 jatos Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Duo 360 Jatos: GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} e TrioMassage Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 450 000	cromado	479,00
<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower Mono 360, prato cromado 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 450 LS0	moon white	479,00
<p>Rainshower Mono 360 Conjunto de chuveiro de parede 450 mm, 1 jato Composto por: Cabeça de chuveiro Rainshower Mono 360 1 jato GROHE jatos PureRain/GROHE Rain O^{2*} Braço de chuveiro horizontal 450 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o conjunto 26 264 001 - encomendado separadamente</p> <p>Para ser decidido na primeira instalação; configuração padrão de fábrica: GROHE PureRain</p>				
		26 264 001		119,00
<p>Rainshower 360 Caixa encastrável para conjunto de chuveiro de teto 26 254 / 26 450 Entradas e saídas 1/2" Pontos de fixação para parede traseira caixa estanque Tampa de proteção removível com informações de instalação</p>				

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	26 475 000	cromado	459,00	
	26 475 BE0	polished nickel	734,40	
	26 475 EN0	brushed nickel	780,30	
	26 475 GL0	cool sunrise	734,40	
	26 475 GN0	brushed cool sunrise	780,30	
	26 475 DA0	warm sunset	734,40	
	26 475 DL0	brushed warm sunset	780,30	
	26 475 A00	hard graphite	734,40	
	26 475 AL0	brushed hard graphite	780,30	
		Rainshower SmartActive 310 Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain Braço de chuveiro horizontal 430 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente		
		26 475 LS0	moon white	579,00
		Rainshower SmartActive 310 Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain Braço de chuveiro horizontal 430 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente		
		26 477 000	cromado	459,00
		26 477 BE0	polished nickel	734,40
		26 477 EN0	brushed nickel	780,30
		26 477 GL0	cool sunrise	734,40
		26 477 GN0	brushed cool sunrise	780,30
		26 477 DA0	warm sunset	734,40
		26 477 DL0	brushed warm sunset	780,30
		26 477 A00	hard graphite	734,40
		26 477 AL0	brushed hard graphite	780,30
		Rainshower SmartActive 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain Braço de chuveiro 142 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente		
		26 477 LS0	moon white	579,00
		Rainshower SmartActive 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310, prato branco lunar Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain Braço de chuveiro 142 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente		

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
26 479 000	cromado	469,00
26 479 GN0	brushed cool sunrise	797,30
26 479 DL0	brushed warm sunset	797,30
26 479 A00	hard graphite	750,40
26 479 AL0	brushed hard graphite	797,30



Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:
Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 479 LS0	moon white	599,00
------------	------------	--------



Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de chuveiro de parede 430 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro horizontal 430 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento GROHE StarLight

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 481 000	cromado	469,00
26 481 GN0	brushed cool sunrise	797,30
26 481 DL0	brushed warm sunset	797,30
26 481 A00	hard graphite	750,40
26 481 AL0	brushed hard graphite	797,30



Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**


Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Sistema anticalcário **SpeedClean**

Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente

26 481 LS0	moon white	599,00
------------	------------	--------



Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 2 jatos

Composto por:

Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310 Cube, prato branco lunar

Jatos:

GROHE PureRain, ActiveRain

Braço de chuveiro 142 mm

Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**





Acabamento GROHE StarLight

Sistema anticalcário **SpeedClean**





Guia de água interior para longa duração

Requer o elemento encastrável 26 483 000 ou 26 484 000 - a ser adquirido separadamente






GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 484 000	cromado	99,90
	<p>Rainshower Encastrável universal, 1/2" para conjunto de chuveiro de parede 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" profundidade de instalação 75-105 mm unidade de ligação em latão DR caixa de montagem estável e capa protetora caixa estanque junta (vedação) GROHE EcoJoy limitador de caudal de 9,5 l/min por cada saída de água sem conjunto para instalação final</p>		
	26 483 000	cromado	99,90
	idem, sem restrição de caudal		
nov	26 642 000	cromado	599,00
 	<p>Rainshower SmartConnect 310 Cube Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) Prato de chuveiro Cromado Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain jato standard personalizável braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146) com espelho quadrado com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato suporte de parafuso ou cola para a parede alimentado a baterias incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032 indicador LED para substituição de baterias controlo remoto resistente à água IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar</p>		
		26 640 000	cromado
nov	26 640 000	cromado	569,00
 	<p>Rainshower SmartConnect 310 Conjunto de chuveiro de parede 422 mm, 2 jatos Composto por: Chuveiro de teto Rainshower SmartConnect 310 (26 641) Prato de chuveiro Cromado Jatos: GROHE PureRain, ActiveRain jato standard personalizável braço de chuveiro horizontal 422 mm (26 146) Com espelho redondo com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato suporte de parafuso ou cola para a parede alimentado a baterias incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032 indicador LED para substituição de baterias controlo remoto resistente à água IP57 GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar</p>		
		26 558 000	cromado
nov	26 558 000	cromado	329,00
 	<p>Rainshower Mono 310 Conjunto de chuveiro de teto 422 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562) 1 jato GROHE PureRain Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	26 560 000	cromado	329,00
		<p>Rainshower Mono 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower 310, prato cromado (26 562) 1 jato GROHE PureRain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	
novο	26 564 000	cromado	355,00
	26 564 GN0	brushed cool sunrise	603,50
	26 564 DL0	brushed warm sunset	603,50
	26 564 A00	hard graphite	568,00
	26 564 AL0	brushed hard graphite	603,50
		<p>Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de chuveiro de teto 422 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower 310 1 jato GROHE PureRain Braço de chuveiro Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	
novο	26 566 000	cromado	355,00
	26 566 GN0	brushed cool sunrise	603,50
	26 566 DL0	brushed warm sunset	603,50
	26 566 A00	hard graphite	568,00
	26 566 AL0	brushed hard graphite	603,50
		<p>Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de parede Rainshower 310 1 jato GROHE PureRain Rainshower Braço de chuveiro vertical 142 mm (27 485) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>	
	26 066 000	cromado	569,00
	26 066 DC0	supersteel	796,60
	26 066 BE0	polished nickel	910,40
	26 066 EN0	brushed nickel	967,30
	26 066 GL0	cool sunrise	910,40
	26 066 GN0	brushed cool sunrise	967,30
	26 066 DA0	warm sunset	910,40
	26 066 DL0	brushed warm sunset	967,30
	26 066 A00	hard graphite	910,40
	26 066 AL0	brushed hard graphite	967,30
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>	

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	26 067 000	cromado	519,00	
	26 067 DC0	supersteel	726,60	
	26 067 BE0	polished nickel	830,40	
	26 067 EN0	brushed nickel	882,30	
	26 067 GL0	cool sunrise	830,40	
	26 067 GN0	brushed cool sunrise	882,30	
	26 067 DA0	warm sunset	830,40	
	26 067 DL0	brushed warm sunset	882,30	
	26 067 A00	hard graphite	830,40	
	26 067 AL0	brushed hard graphite	882,30	
		<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean DropStop sem pingas do chuveiro de teto após fecho da válvula</p>		
		26 458 000	cromado	209,00
		<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
	26 460 000	cromado	165,00	
		<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
	26 411 000	cromado	159,00	
		<p>Tempesta 210 Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) 1 jato Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
	26 413 000	cromado	139,00	
		<p>Tempesta 210 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) 1 jato Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		

DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	26 373 001 Rainshower F-Series 40" AquaSymphony Chuveiro teto 6+ com luz 1016 mm x 762 mm x 145 mm Material: metal Fluxo mínimo 25 /min Pressão mínima recomendada 3.0 bar 1 x AquaCurtain 1 x Pure XL jacto 1 x 2 Drizzle jacto (jacto cold mist) 2 x GROHE PureRain jacto 400 x 190 mm 1 x 2 XL Cascata 1 x 4 Bokoma Spray com ajuste do ângulo de 20 ° e combinações Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Aprovado pela CE Sistema anticalcário SpeedClean Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight	cromado	19.500,00
	Requer (26 376 001), F-digital caixa da unidade base Deluxe (26 374 000), unidade Bluetooth (36 371 000) e várias conexões de cabo - encomendados separadamente. A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar. Recomendação: configuração com Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000) 1 x Conjunto de suporte de parede 1 jato Euphoria Cube Stick (26 405 000) Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A ++		
	26 376 001 Rainshower F-Series 40" Elemento encastrável Para utilizar com chuveiro de teto Rainshower F-Series 40" AquaSymphony 1000 mm x 745 mm x 152 mm Mínimo de profundidade para instalação: 167 mm Conexões de 1/2"	cromado	1.850,00
	A construção do teto deve ser apropriada à exigência estática do produto (peso total do produto >70Kg). O chuveiro de teto tem de ser controlado por 8 saídas + 1 saída para chuveiro de mão e deve ter uma capacidade de desempenho suficiente (> 100 l / min). Para um planeamento detalhado, consulte o guia de instalação antes de iniciar.		
	27 865 000 Rainshower F-Series 20" Chuveiro de teto com luz Jato: Rain 508 x 508 x 59 mm Material: metal Espectro completo LED: luz suave com mudança das cores do arco-íris Ajuste individual: luz permanente com selecção de cor Fonte de alimentação de luz 12 V DC Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Requer o elemento encastrável (29 069 000), base de unidade F-Digital Deluxe (36 397 000), unidade de Bluetooth (36 371 000) e vários cabos de ligação - tudo a ser adquirido separadamente devido à situação de instalação. Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Para detalhes de instalação e informação do produto, por favor contacto o serviço ao cliente GROHE	cromado	4.490,00
			
	27 286 000 Rainshower F-Series 20" Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 508 x 508 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	1.875,00
			

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

27 939 001

cromado

2.980,00



Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de tecto 3 jactos


Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 17 mm (altura) x 456 mm (profundidade)
Material: metal
Jato Cascata extra largo **Cascata GROHE XL**
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com ângulo de ajuste de 20°: 20 l/min

Chuveiro de tecto tem de ser controlado por 4 saídas

27 938 001

cromado

3.449,00




Rainshower F-Series 15"
Chuveiro de tecto 3 jatos

Rain, Bokoma Spray, Waterfall e combinação
381 mm (largura) x 60 mm (altura) x 677 mm (profundidade)
Material: metal
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Fluxor para único jato a 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: aprox. 20 l/min
2 x Cascata XL: 1 x Cascata 20 l, 2 x Cascata 32 l/min
4 x Jato Bokoma com ângulo de ajuste de 20°: 20 l/min
Necessita de elemento encastrável (26 042 000) - encomendado em separado

Chuveiro de tecto tem de ser controlado por 4 saídas

26 042 000

207,00




Rainshower F-Series 15"
Elemento encastrável

Min espessura de parede: não inferior a 200 mm
Profundidade dos parafusos: 14 mm

27 467 000

cromado

589,00




Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Chuveiro de tecto 1 jato

Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal
Porca de ligação 1/2"
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**

27 271 000

cromado

459,00




Rainshower F-Series 10"
Chuveiro de tecto 1 jato

Jato: Rain
254 x 254 mm
Material: metal

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	27 251 000	cromado	115,00
	27 251 BE0	polished nickel	184,00
	27 251 EN0	brushed nickel	195,50
	27 251 GL0	cool sunrise	184,00
	27 251 GN0	brushed cool sunrise	195,50
	27 251 DA0	warm sunset	184,00
	27 251 DL0	brushed warm sunset	195,50
	27 251 A00	hard graphite	184,00
	27 251 AL0	brushed hard graphite	195,50



Rainshower F-Series 5" Chuveiro lateral 1 jato

Jato: normal
127 x 127 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**,


	27 253 000	cromado	165,00
---	------------	---------	--------



Rainshower F-Series 5" Chuveiro de teto 1 jato

Jato: normal
127 x 127 mm
Limitador de caudal com rótula orientável ($\pm 12,5^\circ$)
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**

novο




26 643 000	cromado	549,00
------------	---------	--------

Rainshower SmartConnect 310 Cube Chuveiro de Parede Dual

GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar

novο








26 641 000	cromado	519,00
------------	---------	--------






Rainshower SmartConnect 310 Chuveiro de Parede Dual

GROHE PureRain, ActiveRain
jato standard personalizável
Prato de chuveiro Cromado
Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$
Porca de ligação 1/2"
com controlo remoto sem fios para alterar ou combinar os padrões de jato suporte de parafuso ou cola para a parede alimentado a baterias
incluindo 3 x pilhas AAA e 1 x CR 2032
indicador LED para substituição de baterias
controlo remoto resistente à água IP57
GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração
Adequado para utilização com esquentadores
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar







GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	26 562 000 26 562 LS0	cromado moon white	269,00 362,00
		Rainshower Mono 310 Chuveiro de teto 1 jato GROHE PureRain Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
novο	26 568 000 26 568 LS0	cromado moon white	295,00 394,00
		Rainshower Mono 310 Cube Chuveiro de teto 1 jato GROHE PureRain Rótula com ângulo de rotação de $\pm 10^\circ$ Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar	
		cromado	469,00
	27 470 000	cromado	469,00
	27 470 LS0	moon white/cromado	575,40
		Rainshower Veris 300 Chuveiro de teto 1 jato 300 x 150 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de $\pm 15^\circ$ Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	
		cromado	669,00
	27 863 000	cromado	669,00
	27 863 LS0	moon white/cromado	775,40
	27 863 000	cromado	669,00
	27 863 LS0	moon white/cromado	775,40






GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 479 000 Rainshower Allure 230 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 230 x 230 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	449,00
 	28 778 000 Rainshower Cosmopolitan 400 Chuveiro de teto 1 jato Jacto normal suave a partir de 0,5 bar Ø 400 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" GROHE DreamSpray caudal perfeito Sistema anticalcário SpeedClean Pressão mínima 1,0 bar Este chuveiro de teto só deve ser utilizado em conjunto com o braço de duche 26 146, 28 982 ou 28 497	cromado	795,00
 	27 477 000 Rainshower Cosmopolitan 310 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 310 mm Material: metal Rótula com ângulo de rotação de ± 20° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	489,00
 	28 368 00E Rainshower Cosmopolitan 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384	cromado	369,00
	28 368 000 48 Idem, sem restrição de caudal	cromado	369,00
 	28 368 LS0 Rainshower Cosmopolitan 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Pressão a partir 0,5bar Prato branco Ø 210 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Porca de ligação 1/2" GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Para usar apenas em conjunto com refs. 28 576/ 28 497/ 28 384 / 28 724	moon white/cromado	418,95







GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 974 000 27 974 IGO	cromado crom/ouro	459,00 596,70
Grandera 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 221 x 221 mm Material: metal Rótula orientável Ângulo de rotação de ± 15° Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean			
 	28 308 000	cromado	135,00
Sena 75 Chuveiro de teto 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean			
 	27 530 000	cromado	415,00
Relaxa Deluxe 130 Chuveiro de teto 4 jatos Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração			
 	27 062 000	cromado	199,00
Relaxa 100 Five Chuveiro de parede 5 jatos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean			
 	26 455 000	cromado	125,00
Euphoria 260 Chuveiro de teto 3 jatos Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	27 810 001	cromado	73,90
Euphoria 110 Mono Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Pressão mínima 1,0 bar			

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 705 000	cromado	129,00
<p>Euphoria Cube 150 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Guia de água interior para longa duração Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	26 408 000	cromado	89,95
<p>Tempesta 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 210 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 606 001	cromado	65,90
<p>Tempesta 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	26 050 001	cromado	59,00
<p>Tempesta 100 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>			
 	27 591 001	cromado	75,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 094 000	cromado	29,00
<p>Relexa Plus 50 Chuveiro de teto 1 jato Rótula orientável Ligaçao 1/2"</p>			
 	28 190 000	cromado	155,00
<p>Relexa Plus 80 Dual Chuveiro de Parede Dual Concentrado/ normal suave Rótula orientável Sistema anticalcário SpeedClean</p>			
 	28 002 000	cromado	187,00
<p>Relexa 70 Chuveiro de parede Porca de ligação 1/2" Comprimento 57 mm Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	28 948 000	cromado	165,00
<p>Relexa Plus 60 Chuveiro de parede Modelo maciço de fundição Anti-roubo Porca de ligação 1/2" Comprimento 148 mm Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>			
 	28 286 000	cromado	89,00
<p>Relexa 50 Chuveiro lateral 2 jactos Normal, Jet Sistema anticalcário SpeedClean</p>			
 	28 198 000	cromado	99,00
<p>Relexa 50 Chuveiro lateral 1 jato Jato: normal Sistema anticalcário SpeedClean</p>			

DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 146 000	cromado	119,00
	Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Cromado Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	26 146 LS0	moon white/cromado	129,00
	Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Com espelho redondo, Branco Para todos os Rainshower de teto Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	28 982 000	cromado	119,00
	Rainshower Braço de chuveiro de 378 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"		
 	28 576 000 48	cromado	79,00
	Rainshower Braço de chuveiro 286 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)		
 	26 145 000	cromado	119,00
	Rainshower Braço de Chuveiro 422 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado Para todos os Rainshower de teto Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	27 488 000	cromado	78,00
	Rainshower Braço de chuveiro 275m Material: metal Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado Para todos os Rainshower de parede (excepto 400 mm)		

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 709 000 Rainshower Braço de chuveiro 286 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado	119,00
 	28 497 000 Rainshower Braço de chuveiro teto 292 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Para todos os Rainshower de teto 28 724 000 28 724 LSO Idem, comprimento 142 mm	cromado	66,90
 	27 484 000 Rainshower Braço de chuveiro teto 292 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" com espelho quadrado 27 485 000 Idem, comprimento 142 mm	cromado	61,95
 	27 711 000 Rainshower Braço chuveiro teto 154 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"	cromado	98,00
 	27 986 000 27 986 IGO Rainshower Grandera Braço de chuveiro 285 mm Comprimento 285 mm Material: metal Porca de ligação 1/2" Adequado para todos os chuveiros de teto Grandera	cromado crom/ouro	105,00 136,50
 	27 978 000 27 978 IGO Rainshower Grandera Braço chuveiro teto 142 mm Material: metal Comprimento 142 mm Porca de ligação 1/2" Espelho Grandera Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado crom/ouro	75,00 97,50






DUCHE

GROHE CHUVEIROS DE TETO E PAREDE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 406 000	cromado	49,00
	Relexa Braço de Chuveiro 218 mm Espelho		
 	28 541 000	cromado	58,80
	Relexa Braço de chuveiro 147 mm Espelho		
 	28 429 000	cromado	41,50
	Relexa Braço de chuveiro 55 mm Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight		

GROHE SENA



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 034 000 Sena Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração	cromado	129,00
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	26 465 000 26 465 DC0 26 465 BE0 26 465 EN0 26 465 GL0 26 465 GN0 26 465 DA0 26 465 DL0 26 465 A00 26 465 AL0 Sena Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal GROHE EcoJoy 6.6 l/min limitador de caudal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado supersteel polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	129,00 180,60 206,40 219,30 206,40 219,30 206,40 219,30 206,40 219,30 206,40 219,30
 	28 348 000 Sena Conjunto de suporte de parede 1 jato Material: metal Composto por: Chuveiro de mão Sena (28 034 000) Suporte de parede (28 690) Bicha flexível Relaxaflex 1,5 m (28 151 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	222,00
 	28 308 000 Sena 75 Chuveiro de teto 1 jato Jato: normal Material: metal Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean	cromado	135,00
 	28 690 000 Sena Suporte de parede Fixo Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	59,00

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

28 389 000

cromado

20,90



Sena

Adaptador 1/2" x 1/2"

Material: metal





Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche

Acabamento cromado **GROHE StarLight**



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">novo</div>  	26 574 000	cromado	74,95			
	26 574 BE0	polished nickel	119,90			
	26 574 EN0	brushed nickel	127,40			
	26 574 GL0	cool sunrise	119,90			
	26 574 GN0	brushed cool sunrise	127,40			
	26 574 DA0	warm sunset	119,90			
	26 574 DL0	brushed warm sunset	127,40			
	26 574 A00	hard graphite	119,90			
	26 574 AL0	brushed hard graphite	127,40			
	<p>Rainshower SmartActive 130 Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>					
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">novo</div>  	26 574 LS0	moon white	74,95			
	<p>Rainshower SmartActive 130 Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>					
	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">novo</div>  	26 575 000	cromado	159,00		
		<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">novo</div>  	26 577 LS0	moon white	159,00	
			<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	26 581 000	cromado	99,95
<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jactos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	26 581 LS0	moon white	99,95
<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jactos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	26 580 000	cromado	119,90
<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jactos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	26 580 LS0	moon white	119,90
<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto com suporte de parede 3 jactos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 (26 574) Suporte de parede articulado (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
novο	 	26 582 000 26 582 GN0 26 582 DL0 26 582 A00 26 582 AL0	cromado brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	74,95 127,40 127,40 119,90 127,40
	Rainshower SmartActive 130 Cube Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			
novο	 	26 582 LS0	moon white	74,95
	Rainshower SmartActive 130 Cube Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			
novο	 	26 584 000	cromado	159,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			
novο	 	26 584 LS0	moon white	159,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	26 588 000	cromado	119,90
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	26 588 LS0	moon white	119,90
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	26 589 000	cromado	99,95
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Suporte de chuveiro de mão (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div>  	26 589 LS0	moon white	99,95
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Suporte de chuveiro de mão (27 055) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 554 LS0	moon white	92,00
<p>Rainshower SmartActive 150 Chuveiro de mão 3 jatos Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 590 000	cromado	92,00
<p>Rainshower SmartActive 150 Chuveiro de mão 3 jatos Prato de chuveiro Cromado Jatos: Rain, Jet, ActiveMassage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SmartTip - seleção do tipo de jato GROHE Rain Start - chuveiro de mão começa sempre com o jato Rain Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 592 LS0	moon white	185,00
<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 592 000	cromado	185,00
<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão Rainshower SmartActive 150 (26 590) Rampa de duche 60 cm Suporte deslizante articulado Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



26 602 000

cromado

94,00

Rainshower SmartActive
Rampa, 600 mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação


GROHE QuickFix distância entre suportes de fixação ajustável

GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Saboneteira **GROHE EasyReach**

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

novο



26 603 000

cromado

98,80

26 603 DC0

supersteel

138,30

26 603 BE0

polished nickel

158,10

26 603 EN0

brushed nickel

167,95

26 603 GL0

cool sunrise

158,10

26 603 GN0

brushed cool sunrise

167,95

26 603 DA0

warm sunset

158,10

26 603 DL0

brushed warm sunset

167,95

26 603 A00

hard graphite

158,10

26 603 AL0

brushed hard graphite

167,95

Rainshower SmartActive

Rampa, 900mm

Suporte deslizante articulado

Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação

GROHE QuickFix distância entre suportes de fixação ajustável

GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior

Saboneteira **GROHE EasyReach**







Acabamento cromado **GROHE StarLight**

DUCHE


GROHE RAINSHOWER



GROHE RAINSHOWER

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 276 000 27 276 LSO	cromado moon white	99,90 99,90
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean			
 	27 443 000	vermelho	105,00
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Guia de água interior para longa duração			
 	27 444 000	laranja	105,00
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) Adaptador metálico para combinação do chuveiro de mão com as bichas GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	27 446 000	amarelo	105,00
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	27 447 000	rosa	105,00
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			
 	27 448 000	lilás	105,00
Rainshower Icon 150 Chuveiro de mão 2 jatos Rain, SmartRain Função Eco (redução do caudal) GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração			

GROHE RAINSHOWER








Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
27 449 000	azul	105,00

Rainshower Icon 150
Chuveiro de mão 2 jatos
Rain, SmartRain
Função Eco (redução do caudal)
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Guia de água interior para longa duração
Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard

GROHE RELEXA













	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 530 000	cromado	415,00
<p>Relexa Deluxe 130 Chuveiro de teto 4 jatos Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe Rótula orientável ± 15° GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração</p>			
 	28 796 000	cromado	119,00
<p>Relexa 100 Five Chuveiro 5 jactos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Guia de água interior para longa duração</p>			
 	28 793 000	cromado	79,95
<p>Relexa 100 Trio Chuveiro de mão 3 jatos Normal/ Jet/ Rain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	28 942 001	cromado	195,00
<p>Relexa 100 Trio Conjunto de duche 3 jatos Chuveiro Trio (28 793) Rampa de duche de 60 cm (28 797) Bicha flexível Rotaflex 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema de instalação GROHE QuickFix Plus GROHE QuickFix Plus distância ajustável entre suportes para adaptação à abertura de furos existentes Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree</p>			
 	27 062 000	cromado	199,00
<p>Relexa 100 Five Chuveiro de parede 5 jactos Normal/ Jet/ Rain/ Champagne/ Massage Rótula orientável Ângulo de inclinação dependente da instalação Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>			







GROHE EUPHORIA






GROHE EUPHORIA



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 222 000	cromado	62,95
<p>Euphoria 110 Champagne Chuveiro de mão 3 jatos Rain, Champagne spray, SmartRain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray, GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	27 239 001	cromado	57,00
<p>Euphoria 110 Massage Chuveiro de mão 3 jatos jato face Ø 110 mm Rain, Massage, SmartRain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Acabamento cromado GROHE StarLight Prato branco Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
	27 221 001	cromado	57,00
<p>Idem, sem restrição de caudal</p>			
 	27 220 000	cromado	42,50
<p>Euphoria 110 Duo Chuveiro de mão 2 jatos Jato perfeito com o GROHE DreamSpray GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 265 00E	cromado	33,00
<p>Euphoria 110 Mono Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Pressão mínima 1,0 bar</p>			
	27 265 000 48	cromado	32,95
<p>Idem, sem restrição de caudal</p>			
 	27 232 001 48	cromado	110,00
<p>Euphoria 110 Champagne Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			






		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		27 231 001	cromado	104,00
		Euphoria 110 Massage Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores		
		27 230 001	cromado	93,90
		Euphoria 110 Duo Conjunto de duche 2 jatos Composto por: chuveiro de mão Duo (27 220 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores		
		27 266 001 48	cromado	83,90
		Euphoria 110 Mono Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro Euphoria Mono (27 265 000) Rampa de duche de 60 cm (27 499) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
		27 226 001	cromado	125,00
		Euphoria 110 Massage Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Massage (27 221 000) Rampa de duche 900 mm (27 500) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SprayDimmer com limitador de caudal GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes) Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
		27 355 000	cromado	102,00
		Euphoria 110 Champagne Conjunto com suporte de parede 3 jatos Composto por: Chuveiro Euphoria Champagne (27222000) Suporte de parede 28 401 Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) GROHE SprayDimmer com limitador de caudal Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 458 000	cromado	209,00
	<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de parede 380 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Braço de chuveiro Rainshower 380 mm (28 361 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
 	26 460 000	cromado	165,00
	<p>Euphoria 260 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 3 jatos Composto por: Chuveiro de teto Euphoria 260 (26 455) Jatos: Rain, SmartRain, Jet Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
 	26 455 000	cromado	125,00
	<p>Euphoria 260 Chuveiro de teto 3 jatos Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	27 810 001	cromado	73,90
	<p>Euphoria 110 Mono Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray caudal perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Pressão mínima 1,0 bar</p>		
 	27 499 000	cromado	59,00
	<p>Euphoria Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)</p>		
	27 500 000	cromado	68,00
	<p>Idem, com rampa de 900 mm</p>		
 	27 596 000		9,95
	<p>GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm</p>		







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 400 000	cromado	56,90
	Euphoria Cosmopolitan Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	27 367 000 48	cromado	56,90
	Idem, sem restrição de caudal		
nov			
 	26 404 000	cromado	69,00
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de 1/2" (27 367) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	27 369 000	cromado	86,25
 	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de 1/2" (27 367) Suporte de parede articulado (27 056) Bicha Silverflex 1.500 mm (28 364) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão dinâmica a partir de 0,5 bar		

GROHE EUPHORIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	27 888 000 27 888 DC0 27 888 GN0 27 888 DL0 27 888 A00 27 888 AL0	cromado supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	99,00 138,60 168,30 168,30 158,40 168,30
		Euphoria Cube+ Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato: normal Material: metal GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	
	27 884 001	cromado	99,00
	idem, sem restrição de caudal		
		Allure Brilliant Suporte de parede Fixo Material: metal	34,90
		Allure Brilliant Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal	49,00

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 698 000 48	cromado	43,95
<p>Euphoria Cube Stick Chuveiro de mão 1 jato Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 700 000	cromado	185,00
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Rampa de duche 90 cm (27 841) Bicha de chuveiro de 1,75 m (28 388 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div>  	26 405 000	cromado	89,05
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 699 000) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (26 370) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Acabamento cromado GROHE StarLight Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 702 000	cromado	71,30
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (27 698 000) Suporte de parede não ajustável (27 693 000) Bicha de chuveiro de 1,25 m (28 362) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree</p>			
 	27 705 000	cromado	129,00
<p>Euphoria Cube 150 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain 152 x 152 mm Rótula orientável Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Guia de água interior para longa duração Pressão mínima 1,0 bar</p>			






GROHE EUPHORIA

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		27 892 000	cromado	173,00
		Euphoria Cube Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado GROHE StarLight		
		27 841 000	cromado	179,00
Idem, com rampa de 900 mm				
		27 693 000	cromado	22,95
Euphoria Cube Suporte de parede Fixo				
		27 704 000	cromado	43,95
Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno				
		26 370 000	cromado	45,95
		26 370 DC0	supersteel	64,35
		26 370 GN0	brushed cool sunrise	78,15
		26 370 DL0	brushed warm sunset	78,15
		26 370 A00	hard graphite	73,55
		26 370 AL0	brushed hard graphite	78,15
Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado GROHE StarLight				
		27 709 000	cromado	119,00
Rainshower Braço de chuveiro 286 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"				
		27 711 000	cromado	98,00
Rainshower Braço chuveiro teto 154 mm Material: metal Porca de ligação 1/2"				





GROHE TEMPESTA



GROHE TEMPESTA




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 573 002	cromado	47,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 4 jatos GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 572 002	cromado	35,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 3 jatos GROHE Rain O², Rain, Massage Isolamento térmico mediante câmara dupla GROHE CoolTouch Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 571 20E	cromado	25,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 2 jatos Jato: Rain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
	27 571 002	cromado	25,95
	Idem, sem restrição de caudal		
 	26 082 002	cromado	21,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	26 083 002	cromado	59,95
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (26 082) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) Saboneteira GROHE EasyReach (27 596) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean</p>			

GROHE TEMPESTA






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 787 002	cromado	89,00
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 4 Jatos Composto por: Chuveiro de mão (27 573) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean		
 	27 786 002	cromado	74,90
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão (27 572) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração		
 	27 578 002	cromado	62,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 2 jatos Composto por: Chuveiro de mão (27 571) Rampa de duche de 60 cm (27 521) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração		
 	27 584 002	cromado	53,95
	Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Chuveiro de mão (27 574) Suporte de parede ajustável (27 595) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean		

DUCHE

GROHE TEMPESTA







	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 084 002	cromado	36,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão (26 082) Suporte de parede não ajustável (27 594) Bicha Relaxaflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) Acabamento cromado GROHE StarLight Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 591 001	cromado	75,90
<p>Tempesta Cosmopolitan 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração</p>			
 	27 596 000		9,95
<p>GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm</p>			

GROHE TEMPESTA





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 421 002	cromado	39,95
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard		
	28 578 002	cromado	39,95
	Idem, sem restrição de caudal		
 	28 419 002	cromado	31,95
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 3 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	28 261 002	cromado	31,95
	Idem, sem restrição de caudal		
 	27 597 10E	cromado	21,95
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 2 jatos Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	27 597 001	cromado	21,95
	Idem, sem restrição de caudal		
 	27 923 001	cromado	17,95
	Tempesta 100 Chuveiro de mão 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
	27 852 001	cromado	17,95
	Idem, sem restrição de caudal		
 	27 795 001	cromado	77,95
	Tempesta 100 Conjunto de duche 4 Jatos Composto por: Chuveiro de mão (28 578) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relaxflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		

DUCHE







GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 794 001	cromado	69,20
	Tempesta 100 Conjunto de duche 3 jatos Composto por: Tempesta Duo (28 261) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
 	27 598 10E	cromado	54,90
	Tempesta 100 Conjunto de duche 2 jatos Composto por: Chuveiro de mão Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
 	27 598 001	cromado	54,90
	27 598 001 Idem, sem restrição de caudal		
 	27 924 001	cromado	47,95
	Tempesta 100 Conjunto de duche 1 jato Composto por: chuveiro mão (27 923) Rampa de duche de 60 cm (27 523) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro		
 	27 853 001	cromado	47,95
	27 853 001 Idem, sem restrição de caudal		
 	27 601 10E	cromado	38,90
	Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Suporte de parede ajustável (27 595) Bicha Relexaflex 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração		




GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	27 803 10E	cromado	34,95
	Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha Relaxflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração		
	26 406 001	cromado	44,95
	Tempesta 100 Conjunto suporte de parede 2 jatos Composto por: Chuveiro de mão Tempesta 100 II (27 597) Curva de saída 1/2" com suporte de parede para chuveiro (28 679) Rosca exterior Válvulas anti-retorno Bicha Relaxflex 1,5 m 1/2" x 1/2" (28 151) GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração ShockProof anel de silicone à prova de choque que previne danos causados pela queda do chuveiro Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	26 411 000	cromado	159,00
	Tempesta 210 Conjunto de chuveiro de parede 286 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) 1 jato Jato: Rain Braço de chuveiro Rainshower 286 mm (28 576) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	26 413 000	cromado	139,00
	Tempesta 210 Conjunto de chuveiro de teto 142 mm, 1 jato Composto por: Chuveiro de teto Tempesta 210 (26 408) 1 jato Jato: Rain Chuveiro de teto Rainshower 142mm (27 724 000) Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		
	26 408 000	cromado	89,95
	Tempesta 210 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain Ø 210 mm Rótula orientável ± 15° Porca de ligação 1/2" Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Adequado para utilização com esquentadores Pressão mínima 1,0 bar		

GROHE TEMPESTA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 606 001	cromado	65,90
	Tempesta 100 Chuveiro de teto 4 jatos GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Porca de ligação 1/2" GROHE EcoJoy limitador de caudal a 9,5 l/min Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração		
 	26 050 001	cromado	59,00
	Tempesta 100 Chuveiro de teto 1 jato Jato: Rain GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. Jato perfeito com o GROHE DreamSpray Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean		
 	27 523 000	cromado	49,95
	Tempesta Rampa, 600 mm Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight		
	27 524 000	cromado	55,95
	Idem, com rampa de 900 mm		
 	27 596 000		9,95
	GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		
 	27 595 000	cromado	22,00
	Tempesta Suporte de parede Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	28 605 000	cromado	11,05
	Relexa Suporte de parede Fixo		

GROHE TEMPESTA





	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 406 000	cromado	49,00
	Relexa Braço de Chuveiro 218 mm Espelho		
 	28 541 000	cromado	58,80
	Relexa Braço de chuveiro 147 mm Espelho		
 	28 429 000	cromado	41,50
	Relexa Braço de chuveiro 55 mm Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight		

DUCHE

GROHE SENA TRIGGER SPRAY








GROHE SENA TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	26 328 000 Sena Trigger Spray 35 Chuveiro de mão 1 jato Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard	cromado	78,00
 	26 332 000 Sena Trigger Spray 35 Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (26 328) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree	cromado	199,00
 	26 329 000 Idem, bicha de 1.000 mm	cromado	192,00
 	26 333 000 Válvula Com suporte de parede para chuveiro Espelho Porca de ligação 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	85,00

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY





GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 512 001	cromado	23,10
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Chuveiro de mão 1 jato Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	28 020 L01	branco	16,75
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Chuveiro de mão 1 jato Com controlo na patilha Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de montagem universal: adaptável a todas as bichas de chuveiro standard Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 513 001	cromado	40,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	27 812 IL1	cromado/branco	31,40
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	26 356 IL0	cromado/branco	30,45
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede 1 jato Composto por: Chuveiro com botão de accionamento (28 020 L01) Suporte para chuveiro de parede (28 605) Bicha metálica de 1,25 m Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Pressão mínima 1,0 bar Por favor consulte as normas locais de instalação.</p>			

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAY

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	27 514 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) torneira de esquadria 1/2" (22 958) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1250 mm (26 335) Acabamento GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar	cromado	75,10
	26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de suporte de parede com curva de saída 1 jato Composto por: Chuveiro de mão com gatilho (27 512 001) Curva de saída com suporte para chuveiro (26 333) Bicha de chuveiro Silverflex Longlife 1000 mm (26 334) Acabamento cromado GROHE StarLight Sistema anticalcário SpeedClean Guia de água interior para longa duração Sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Twistfree Pressão mínima 1,0 bar	cromado	113,40







DUCHE



GROHE BICHAS DE CHUVEIRO



GROHE BICHAS DE CHUVEIRO


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 025 000 Rotaflex Metal Longlife Bicha de chuveiro metálica Twistfree 1750 1,75 cm Material: metal Longlife resistência à tração 500 N resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Cone com cinta de silicone para prevenir a rotação do chuveiro durante a utilização Embalagem Blister	cromado	31,90
	28 417 000 Idem, 1500 mm	cromado	28,60
 	28 145 000 Relexaflex Metal Longlife Bicha metálica 2000 2 m Material: metal Longlife resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister	cromado	31,30
	28 143 000 Idem, 1500 mm	cromado	26,50
	28 142 000 Idem, 1250 mm	cromado	24,50
 	28 140 000 Relexaflex Metal Bicha metálica 2000 2 m Material: metal resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Embalagem Blister	cromado	26,90
	28 139 000 Idem, 1750 mm	cromado	24,50
	28 105 000 Idem, 1500 mm	cromado	21,90
 	26 346 000 Silverflex Longlife Bicha de chuveiro Twistfree 1500 1,50 m superfície lisa para limpeza fácil Longlife resistência à tração 500 N Resistência à pressão até 12 bar resistência ao calor 75°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister	cromado	24,40
	26 335 000 Idem, 1250 mm	cromado	21,95
	26 334 000 Idem, 1000 mm	cromado	19,50

GROHE BICHAS DE CHUVEIRO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	27 137 000	cromado	24,50	
	Silverflex Bicha de chuveiro Twistfree 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister			
	28 388 000	cromado	21,75	
	28 388 BE0	polished nickel	34,90	
	28 388 GL0	cool sunrise	34,90	
	28 388 DA0	warm sunset	34,90	
	28 388 A00	hard graphite	34,90	
	Idem, 1750 mm			
	28 364 000	cromado	19,50	
	Idem, 1500 mm			
	28 362 000	cromado	16,95	
	28 362 BE0	polished nickel	27,15	
	28 362 GL0	cool sunrise	27,15	
	28 362 DA0	warm sunset	27,15	
	28 362 A00	hard graphite	27,15	
Idem, 1250 mm				
 	28 413 001	cromado	18,80	
	Rotaflex Bicha de chuveiro Twistfree 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Twistfree - sistema de rotação livre da bicha do chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister			
	28 410 001	cromado	16,70	
	Idem, 1750 mm			
	28 409 001	cromado	14,75	
Idem, 1500 mm				
 	28 155 001	cromado	16,75	
	Relexaflex Bicha de chuveiro 2000 2 m superfície lisa para limpeza fácil resistência à tração 500 N resistência à pressão até 5 bar resistência ao calor 70°C AntiFold flexível sem quebrar ligação universal G 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Embalagem Blister			
	28 154 001	cromado	14,70	
	Idem, 1750 mm			
	28 151 001	cromado	12,60	
Idem, 1500 mm				
	28 150 001	cromado	10,50	
Idem, 1250 mm				

DUCHE

GROHE BICHAS DE CHUVEIRO









Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

28 158 000 Bicha metálica 2 m Para chuveiro de lava-louça 25 620	cromado	37,50
---	----------------	--------------








GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS








GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	27 055 000 Rainshower Supporte de parede Regulável	cromado	44,05
			
	28 401 000 Movario Supporte de parede Ajustável	cromado	41,90
			
	28 623 000 Relaxa Supporte de parede Regulável	cromado	25,15
			
	27 595 000 Tempesta Supporte de parede Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	22,00
			
	28 690 000 Sena Supporte de parede Fixo Material: metal Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	59,00
			
	27 056 000 Rainshower Supporte de parede Fixo Sem espelho Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	29,35
			






GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	cromado supersteel moon white polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	35,35 49,50 43,00 56,55 60,10 56,55 60,10 56,55 60,10 56,55 60,10	
	Rainshower Suporte de parede Fixo, Com espelho redondo			
	 	27 075 000	cromado	35,35
		Rainshower Suporte de parede Fixo, com espelho quadrado		
	 	27 706 000	cromado	34,90
		Allure Brilliant Suporte de parede Fixo Material: metal		
	 	27 693 000	cromado	22,95
		Euphoria Cube Suporte de parede Fixo		
	 	28 403 000	cromado	20,90
		Movario Suporte de parede Fixo		
	 	28 622 000	cromado	13,95
		Relaxa Suporte de parede Fixo		
	 	28 605 000	cromado	11,05
Relaxa Suporte de parede Fixo				

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 151 000	cromado	92,35
<p>Suporte para chuveiro de banheira Para instalação sobre bancada Bicha de chuveiro 1/2" x 3/8", 2 m (28 158) Este suporte pode ser combinado com todos os chuveiros</p>			
 	27 621 000	cromado	275,00
<p>Grotherm F Curva de saída com suporte de chuveiro integrado Saída para bicha de chuveiro 1/2" Chuveiro de mão e bicha do chuveiro vendidos separadamente Válvulas anti-retorno Instalação vertical e horizontal</p>			
 	35 034 000		184,00
<p>Grotherm F Encastrável para curva de saída para 27 621 Para instalação da rede do sistema de duche Grotherm Personalizado caixa com protecção removível Membrana à prova de água para vedação da parede Conexões de 1/2" Profundidade de instalação 70 - 95 mm</p>			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0 27 057 BE0 27 057 EN0 27 057 GL0 27 057 GN0 27 057 DA0 27 057 DL0 27 057 A00 27 057 AL0	cromado supersteel moon white/cromado polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	51,35 71,90 65,05 82,15 87,30 82,15 87,30 82,15 87,30 87,30 82,15 87,30
<p>Rainshower Curva de saída 1/2" Com espelho redondo Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	27 076 000	cromado	51,35
<p>Rainshower Curva de saída 1/2" com espelho quadrado</p>			
 	27 707 000	cromado	49,00
<p>Allure Brilliant Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno Material: metal</p>			

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	27 704 000 Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Rosca exterior Válvulas anti-retorno	cromado	43,95
 	26 370 000 26 370 DC0 26 370 GN0 26 370 DL0 26 370 A00 26 370 AL0 Euphoria Cube Curva de saída 1/2" Com suporte de parede para chuveiro Rosca exterior Válvulas anti-retorno Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado supersteel brushed cool sunrise brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	45,95 64,35 78,15 78,15 73,55 78,15
 	28 405 000 Movario Curva de saída 1/2" Válvulas anti-retorno	cromado	39,90
 	28 406 000 Movario Curva de saída 1/2" Com suporte para chuveiro Válvulas anti-retorno	cromado	45,10
 	28 628 000 48 Relaxa Curva de saída 1/2" Rosca exterior	cromado	33,55

DUCHE

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	26 602 000	cromado	94,00
	Rainshower SmartActive Rampa, 600 mm Suporte deslizante articulado Elemento deslizante e suporte com manípulo de regulação GROHE QuickFix distância entre suportes de fixação ajustável GROHE TileFix - profundidade ajustável no suporte superior e inferior Saboneteira GROHE EasyReach Acabamento cromado GROHE StarLight		
	26 603 000	cromado	98,80
	26 603 DC0	supersteel	138,30
	26 603 BE0	polished nickel	158,10
	26 603 EN0	brushed nickel	167,95
	26 603 GL0	cool sunrise	158,10
	26 603 GN0	brushed cool sunrise	167,95
	26 603 DA0	warm sunset	158,10
	26 603 DL0	brushed warm sunset	167,95
	26 603 A00	hard graphite	158,10
	26 603 AL0	brushed hard graphite	167,95
	idem, 900 mm		
 	28 620 000	cromado	71,30
	Relaxa Rampa, 600 mm Suporte deslizante articulado		
 	28 621 000	cromado	82,80
	Relaxa Rampa de duche Ø 28 mm Suporte deslizante articulado		
 	27 892 000	cromado	173,00
	Euphoria Cube Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável Acabamento cromado GROHE StarLight		
	27 841 000	cromado	179,00
Idem, com rampa de 900 mm			
 	27 499 000	cromado	59,00
	Euphoria Rampa, 600 mm Com um suporte de parede fixo e regulável GROHE QuickFix (braço ajustável para adaptação a furos de fixação já existentes)		
	27 500 000	cromado	68,00
Idem, com rampa de 900 mm			

GROHE ACESSÓRIOS PARA CHUVEIROS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		27 523 000 Tempesta Rampa, 600 mm Suportes de parede, rampa e suporte de chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	49,95
		27 524 000 Idem, com rampa de 900 mm	cromado	55,95
		27 596 000 GROHE EasyReach prateleira Acrílico Para rampas de duche Tempesta e Euphoria Ø 22 mm		9,95
		28 389 000 Sena Adaptador 1/2\" x 1/2\" Material: metal Para utilizar com o suporte do chuveiro de mão ou rampa de duche Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado	20,90
		28 874 000 Ligação em T Porca de ligação 1/2\" 2 ligações de 1/2\" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	cromado	29,90
		28 988 000 Válvula de descompressão Rosca interior 1/2\"	cromado	55,55

DUCHE

GROHE TORNEIRAS DE COZINHA





CONTEÚDO

Sistemas de água	GROHE Blue Professional	60	
	GROHE Blue Home	61	
	GROHE Blue Pure	62	
	GROHE Blue acessórios	63	
	GROHE Red	64	
	Sistema de separação de resíduos	65	
	Premium	K7	66
		Foot Control	67
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	68
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	69
Atrio		70	
Essence		71	
Linhas de performance	Eurocube	72	
	Eurodisc Cosmopolitan	73	
	Concetto	74	
	Eurostyle Cosmopolitan	75	
	Eurosmart Cosmopolitan	76	
	Eurosmart	77	
	Euroeco / Euroeco Special	78	
	Costa	79	
	Bau Lines	80	
	Dispensadores de sabão	81	
Lava-louças	Lava-louças	82	
	Lava-louças composite	83	

GROHE TORNEIRAS DE COZINHA CARACTERÍSTICAS

Atendendo a cada um dos seus desejos e necessidades, os sistemas de água filtrada e as torneiras de cozinha GROHE incorporam características e detalhes que marcam a diferença. Mais opções para escolher, mais comodidade e mais flexibilidade fazem com que utilizar os nossos produtos seja um autêntico prazer.



Livre de chumbo e níquel

A água não entra em contacto com o chumbo ou níquel devido a um canal interno de água isolado.



Fácil de mudar

O emulsor é fácil de instalar e desinstalar utilizando apenas uma moeda.



Chuveiro profissional

Ângulo orientável de rotação de 360° e fácil de alternar entre chuveiro e mousseur.



EasyTouch

Pode abrir ou fechar a torneira com um simples toque em qualquer ponto com a mão, pulso ou antebraço.



FootControl

Com um simples toque suave na parte inferior do móvel com o pé, a torneira irá ligar-se ou desligar-se.



Magnetic Dock

Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a qualquer momento.



Chuveiro dual extraível

Aumenta o raio de ação da torneira e faz uma mudança fácil entre o mousseur ou o chuveiro.



Mousseur extraível

Aumenta o raio de ação da torneira.



EasyDock

Garantia de fácil retração e encaixe do chuveiro extraível a toda a hora.



GROHE QuickFix Plus
A instalação é 65 % mais rápida.



SpeedClean
Calcário removido com passagem do dedo.



OpenWaterHeater
O fluxo perfeito em perfeita combinação com esquentador.



StopValve
Inclui válvula de corte.



Rebatível
Para abrir a janela, levante simplesmente a torneira e deixa-a deitada na superfície.



Ângulo de conforto
A altura da bica permite encher facilmente panelas grandes.



Limitador de rotação
Limita o ângulo de rotação para evitar inundações.



Mudança com rotação frontal
A rotação frontal do manípulo evita que choque contra a parede.



Chuveiro dual extraível
Água de qualidade superior diretamente da torneira da cozinha – poupando tempo e dinheiro e ajudando a preservar o meio ambiente.



ChildLock
Mecanismo de segurança infantil integrado.



Interior de Titânio
Todos os nossos boilers da gama GROHE Red são feitos de titânio.

GROHE BLUE HOME

GROHE BLUE HOME: A SUA **FONTE DE ÁGUA PRIVADA**

Quando é que foi a última vez que teve prazer ao beber água? Quando é que bebeu água e sentiu sede de mais? Isso é o que acontece depois do seu primeiro encontro com a GROHE Blue Home: um sistema elegante e inteligente que transforma água simples em puro prazer e a sua cozinha em num local de encontro.



SIMPLES, LEVEMENTE GASEIFICADA OU GASEIFICADA: A ESCOLHA É SUA


Gosta de água gaseificada? Com um simples e intuitivo mecanismo, a GBH permite-lhe gaseificar a sua água a partir do toque de um botão. Água fresca, simples ou gaseificada, para si e para toda a família.



Prefere água fresca e sem gás?
Para isso basta pressionar o botão superior e encher o copo (LED azul).



Gosta de água gaseificada mas não em demasia? Pressione os dois botões (superior e inferior) em sequência (LED azul turquesa).



Água gaseificada? Tem de pressionar apenas o botão inferior (LED verde).

O TRUQUE ESTÁ NO FILTRO

No que respeita aos filtros da GROHE Blue, trabalhamos com a BWT, os principais profissionais de água filtrada da Europa, para garantir que o nosso sistema produz uma incomparável e refrescante experiência de todas as vezes que o usa. O filtro S-Size vem incluído no equipamento GROHE Blue Home. Este é um processo de filtragem de cinco etapas que remove até as mais pequenas partículas, mas preserva, ao mesmo tempo, os minerais preciosos da água.



TORNEIRAS DE
COZINHA



A GARANTIA DO MELHOR SABOR

Se gosta de chá e café, vai conseguir apreciá-los ainda melhor com a GROHE Blue Home. Seja na sua máquina de café ou ao preparar um chá, a água filtrada da GBH irá fazer sobressair ainda mais o sabor e os aromas das suas bebidas quentes preferidas enquanto, simultaneamente, ajuda a proteger os seus restantes equipamentos de cozinha.

GROHE BLUE HOME

NOVO: MOUSSEUR EXTRAÍVEL

As nossas novas torneiras GROHE Blue Home vêm agora com a opção de mousseur extraível para obter uma melhor funcionalidade e flexibilidade de utilização. Escolha entre os três modelos disponíveis com esta tecnologia. Todos os modelos contam com um mousseur higiénico de duas saídas independentes para água filtrada e não filtrada.



CONTROLO ATRAVÉS DA APP PARA SMARTPHONE

Agora pode controlar a sua torneira GROHE Blue Home com a máxima conveniência através do seu smartphone. A GROHE Ondus App não lhe dirá somente quando é necessária de substituir o filtro ou a garrafa CO₂ mas também irá permitir encomendá-los automaticamente. Poderá utilizá-la também para monitorizar o seu consumo de água.


Requisitos do sistema Apple:

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android:

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play. As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA ESCRITÓRIOS

Imagine-se a beber água fresca da nascente de uma montanha. Agora imagine que pode obter essa mesma sensação diretamente da sua torneira da cozinha. Tentador, não? A GROHE Blue Professional faz com que esta possa ser a sua realidade diária em casa ou até no escritório.

Independentemente da sua preferência por água filtrada, simples ou gaseificada, a GROHE Blue irá sempre oferecer-lhe o melhor sabor diretamente da torneira.



DESCUBRA OS BENEFÍCIOS QUE A GROHE BLUE PODE OFERECER AO SEU ESCRITÓRIO:

Acesso a água fresca a qualquer hora – simples, levemente gaseificada ou gaseificada.

Disponibilizar água terá um impacto positivo na motivação e na saúde dos seus funcionários.

Solução económica para providenciar água aos seus colaboradores.

Logística conveniente, processo simples e pouco dispendioso de substituição dos consumíveis.

Sendo um produto amigo do ambiente envolve menos desperdício no processo de embalagem e processamento em comparação com a água engarrafada.



OS DIFERENTES MODELOS DA GROHE BLUE PROFISSIONAL



31 323 002 / 31 323 DC2

GROHE Blue Professional
Bica em C



31 347 003 / 31 347 DC3

GROHE Blue Professional
Bica em L



31 325 002 / 31 325 DC2

GROHE Blue Professional
Extraível com bica em C



31 326 002 / 31 326 DC2

GROHE Blue Professional
Extraível com bica em L



31 302 002 / 31 302 DC2

GROHE Blue Professional
Mono

GROHE EASYS TOUCH



Controlo da torneira com um toque.



Controlo manual com o manipulador.



GROHE FOOTCONTROL



Para as cozinhas onde o tempo é crucial e conveniência é prioritária, porque não ir de mãos livres? As novas torneiras FootControl da GROHE podem ser acionadas com um toque com o seu pé no armário da cozinha, deixando as suas mãos sempre livres e a sua torneira limpa. Três das nossas mais populares torneiras têm o FootControl ou poderá incorporar esta tecnologia em qualquer torneira extensível da GROHE.



GROHE LAVA-LOUÇA – RESUMO

LAVA-LOUÇA DE AÇO INOXIDÁVEL

	SUPERIOR STANDARD	SUPERIOR PLANA	À FACE	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERNO	ESCORREDOR DISPONÍVEL	AISI 304 (V2A)	AISI 316 (V4A)	ACABAMENTO ACETINADO	COR PVD	PRÉ-POLIDO	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA	BUNDLE DISPONÍVEL
	TIPO DE INSTALAÇÃO				Nº CUBAS E RAIO				ESCORREDOR	MATERIAL	ACABAMENTO			CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS				
K1000 			●		●			R10	●	●		●			●		●	
K800 			●		●		●	R10		●		●			●		●	
K700 I 			●	●		●		R10		●		●	●				***	
K700 			●		●			R15		●		●					***	
K500 	●				●	●	●	R65	●	●		●			●	●	●	●
K400+ 		●			●	●		R20	●		●	●			●	●	●	
K400 	●				●	●	●	R20	●	●		●			●	●	●	●
K300 	●				●	●		R95	●	●		●			●	●	●	●
K200 	●				●	●		R100/ R60	●	●			●		●	●	●	●

* R0 (baixo, frente e traseira superior) / R30 (direita e esquerda superior)

** R0 (vertical) / R9 (baixo)

*** acessório opcional 40 953 000

LAVA-LOUÇA COMPOSITE

	SUPERIOR STANDARD	INFERIOR	1	1.5	2	RAIO INTERIOR	ESCORREDOR DISPONÍVEL	COMPOSITE	ORIFÍCIOS PRÉ PERFURADOS	REVERSÍVEL	VÁLVULA AUTOMÁTICA
	TIPO DE INSTALAÇÃO		Nº DE CUBAS E RAIO			ESCORREDOR	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS			
K700 I 	●	●	●			R0 / R30*		●			●
K700 	●	○	●	●	●	R0		●	●	○	●
K500 	●	○	●	●		R0 / R9**	●	●	●	○	●
K400 	●		●	●		R15	●	●	●	●	●
K200 	●		●			R60		●	●		●

TORNEIRAS DE COZINHA

○ produtos selecionados
● todos os produtos nesta linha

SISTEMAS GROHE BLUE & GROHE RED

	MODELO	ÁGUA MISTURADA	ÁGUA FILTRADA	ÁGUA GASEIFICADA	ÁGUA A FERVER	MOUSSEUR EXTENSIVEL	GARRAFA CO ₂	FILTRO	CABEÇA DO FILTRO	FILTRO CARBONO ATIVADO	BOILER	CONTROLO DA APLICAÇÃO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA	
															DISPENSADORES DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	SISTEMA DE ESCOAMENTO
GROHE BLUE HOME		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE HOME MONO			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PROFESSIONAL		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
GROHE BLUE MONO PROFESSIONAL			●	●			●	●	●			●	●	●	●	●
GROHE BLUE PURE FILTER		●	●					●	●				●	●	●	●*
		●	●					●	●				●	●	●	●*
GROHE BLUE PURE FILTER MONO			●					●	●				●	●	●	●*
GROHE RED DUO		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
		●			●			●	●		●		●	●	●	●
GROHE RED MONO					●			●	●		●		●	●	●	●
					●			●	●		●		●	●	●	●

* escoamento adicional necessário

RESUMO

	MODELO	ÁGUA FILTRADA	EASYTOUCH	FOOTCONTROL	SMARTCONTROL	CHUVEIRO PROFISSIONAL	MOUSSEUR JATO TRIPLO	MOUSSEUR JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	JATO LATERAL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI-RETORNO	CROMADO	CORES PVD	ESCOLHA PERFEITA – A NOSSA RECOMENDAÇÃO			
															DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 537 000 / 40 537 DC0
GROHE K7								●		●			●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE K7 FOOTCONTROL				●		●							●		●			
GROHE MINTA					●			●	●			●	●	●	●			
								●	●				●	●	●			
GROHE MINTA TOUCH			●					●					●	●	●			
			●						●				●	●	●			
GROHE ZEDRA					●		●	●				●	●	●			●	
		●					●	●				●	●	●			●	
GROHE ZEDRA TOUCH			●				●	●					●	●			●	
GROHE ESSENCE					●	●		●					●	●	●			
GROHE ESSENCE FOOTCONTROL				●				●					●	●	●			
GROHE ATRIO													●	●	●			
GROHE EUROCUBE													●	●	●			
						●							●	●	●			
GROHE AMBI													●		●	●		
GROHE PARKFIELD								●					●	●			●	
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN								●			●	●	●		●			
									●				●		●			
													●		●			

RESUMO

	MODELO	CHUVEIRO PROFESSIONAL	MOUSSEUR EXTENSIVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSIVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO	
									DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 536 000 / 40 536 DC0
GROHE CONCETTO		•					•	•	•	
		•	•	•	•	•	•	•	•	
		•	•	•		•	•	•	•	
		•					•		•	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN							•		•	
					•	•	•		•	
			•	•			•		•	
							•		•	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN					•	•	•		•	
						•	•	•	•	
			•				•	•	•	
GROHE EUROSMART			•				•	•		•
						•	•	•		•
							•			•
GROHE BAU							•			•

TORNEIRAS GROHE BAIXA PRESSÃO

	MODELO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL JATO DUPLO	MOUSSEUR EXTENSÍVEL	INSTALAÇÃO DIANTE DA JANELA	VÁLVULA ANTI RETORNO	CROMADO	CORES PVD	PERFECT MATCH – A NOSSA RECOMENDAÇÃO	
								DISPENSADOR DE SABÃO 40 535 000 / 40 535 DC0	DISPENSADOR DE SABÃO 40 553 000 / 40 553 DC0
GROHE ZEDRA		●				●			●
GROHE MINTA			●			●		●	
		●				●		●	
GROHE CONCETTO			●	●	●	●		●	
			●			●		●	
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN						●		●	
						●		●	
						●		●	
GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN						●		●	
						●	●	●	
						●		●	

TORNEIRAS DE
COZINHA

ACESSÓRIOS PARA OS SISTEMAS DE ÁGUA DA GROHE

	FILTRADA					GARRAFAS CO ₂		LIMPEZA E ACESSÓRIOS				
												
	40 404 001 Tamanho S	40 430 001 Tamanho M	40 412 001 Tamanho L	40 547 001 CARBONO ATIVADO	40 691 001 MAGNÉSIO	40 422 000 STARTER KIT CO ₂ DE 425 G	40 687 000 GARRAFA CO ₂ DE 425 G	40 423 000 STARTER KIT CO ₂ DE 2 KG	40 424 000 GARRAFA CO ₂ DE 2 KG	40 962 000 ADAPTADOR DE CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 LIMPEZA DE CARTUCHO	40 694 000 ADAPTADOR DE LIMPEZA PARA CARTUCHO
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•					•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 FILTROS DE TORNEIRA	•	•	•	•	•							

GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 323 002	 cromado	 2.195,00
31 323 DC2	 supersteel	 2.853,50

novο

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada gelada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 001)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 347 003	 cromado	2.195,00
31 347 DC3	 supersteel	2.853,50

novο

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada gelada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 001)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 325 002	 cromado	 2.390,00
31 325 DC2	 supersteel	 3.107,00

novο

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada gelada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:


- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 001)



Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 326 002	 cromado	2.390,00
31 326 DC2	 supersteel	3.107,00

novο

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

Monocomando de lava-louça com filtro

1 furo para instalação

Bica em L

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada gelada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)

- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)

- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)

- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)

- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 001)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 302 002	 cromado	2.090,00
31 302 DC2	 supersteel	2.717,00

novο

GROHE Blue Professional

Kit bica em L

Composto por:

GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro

1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Debita 12 litros de água gaseificada gelada por hora

Display com controlo push and turn

Unidade de refrigeração 270 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus

Notificações por baixa capacidade do filtro ou da garrafa de CO₂

Possibilidade de monitorização adicional através do GROHE Blue Professional

Browser Monitor

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

cabeca do filtro com ajuste flexível à dureza da água

O filtro GROHE Blue, a garrafa de CO₂ e o cartucho de limpeza não estão

incluídos na entrega e devem ser adquiridos separadamente

Filtros compatíveis:

- Filtro tamanho S, capacidade 600 l a 20° dKH (40 404 001)
- Filtro tamanho M, capacidade 1500 l a 20° dKH (40 430 001)
- Filtro tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH (40 412 001)
- Filtro de carbono ativado, capacidade 3000 l (40 547 001)
- Filtro Magnésio+, capacidade 400 l a 17° dGH (40 691 001)

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android


Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



GROHE BLUE HOME




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novo	31 455 001	cromado	1.695,00
	31 455 DC1	supersteel	2.203,50

GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:
 GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
 1 furo para instalação
 Bica em C
 Manipulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
 Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada
 Acabamento GROHE StarLight
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Bica giratória
 Ângulo de rotação do manípulo de 150°
 Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
 Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora
 Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
 Tipo de protecção IP21
 Aprovado pela CE
 requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
 Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
 Para dispositivos Apple** e Android
 Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
 Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+
 Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
 Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
 Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001
Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂



Requisitos do sistema Apple
 iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android
 Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.
 Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa. Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 541 000	cromado	1.995,00
31 541 DC0	supersteel	2.593,50

GROHE Blue Home Starter Kit bica em L

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função do dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 454 001	cromado	1.695,00
31 454 DC1	supersteel	2.203,50

novο

GROHE Blue Home Stater Kit bica em L

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada
Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada
Acabamento GROHE StarLight
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Periltores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home
Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora
Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz
Tipo de protecção IP21
Aprovado pela CE
requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha
Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível através da aplicação GROHE Ondus com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio
Para dispositivos Apple** e Android
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água
Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH
Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.
Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:
www.grohe.com/safety-data-sheets/

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 539 000	cromado	1.995,00
31 539 DC0	supersteel	2.593,50

GROHE Blue Home Stater Kit bica em L

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em L

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 456 001	cromado	1.695,00
31 456 DC1	supersteel	2.203,50

novο

GROHE Blue Home Starter Kit bica em U

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em U

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 543 000	cromado	1.995,00
31 543 DC0	supersteel	2.593,50

GROHE Blue Home Starter Kit bica em U

Composto por:
GROHE Blue Home monocomando de lavatório com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em U

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Mousseur extraível

Bica giratória

Ângulo de 360°

Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada

Ligações flexíveis

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados

e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da

água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o

filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:


www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

novο

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 498 001	cromado	1.629,00
31 498 DC1	supersteel	2.117,70



GROHE Blue Home Starter Kit Mono

Composto por:

GROHE Blue Home Mono torneira com função de filtro
1 furo para instalação

Bica em C

Manípulo para 3 tipos de água filtrada e gaseificada

Sem gás, levemente gaseificada, gaseificada

Acabamento GROHE StarLight

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Debita 3 litros de água gaseificada gelada por hora

Unidade de refrigeração 180 Watt, 230V, 50Hz

Tipo de protecção IP21

Aprovado pela CE

requer orifícios de ventilação na parte inferior do armário de cozinha

Configuração de software e monitoração da capacidade de filtro e CO₂ possível

através da aplicação GROHE Ondus

com Bluetooth 4.0 * e interface WIFI para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Ajustável para filtro GROHE Blue tamanho S, GROHE Blue filtro de carbono

ativado e GROHE filtro azul magnésio+

Filtro GROHE Blue tamanho S, cabeça do filtro com ajuste flexível à dureza da água

Para regiões em que a dureza da água é superior a 9°dKH

Para regiões em que a dureza da água é inferior a 9° dKH, por favor encomende o filtro com carbono ativado 40 547 001

Garrafa GROHE Blue 425 g CO₂

Requisitos do sistema Apple

iPhone com iOS 9.0 ou superior

Requisitos do sistema Android

Smartphone com Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App*** não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada/Apple store/iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

Este produto inclui um artigo que é declarado como substância perigosa.

Obtenha mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em:

www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE BLUE PURE



GROHE BLUE PURE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο



30 382 000
30 382 DC0


cromado
supersteel

579,00
753,00

GROHE Blue Pure Minta Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em L
Mousseur extraível
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica giratória
Ângulo de 90°
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

novο



30 383 000


cromado

399,00

GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

novο



30 385 000


cromado

369,00

GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit

Composto por:
Monocomando de lava-louça com filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo separado para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Perilatores internos separados para água filtrada e não filtrada
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L

novο



30 387 000

cromado

289,00






GROHE Blue Pure Mono Starter Kit

Composto por:
GROHE Blue Mono Monocomando com função filtro
1 furo para instalação
Bica em C
Manípulo para água filtrada
Castelo de longa duração 1/2"
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 150°
Ligações flexíveis
Cabeça de filtro GROHE Blue
GROHE Blue filtro de carbono ativado para um sabor premium
Capacidade 3000 L



GROHE BLUE ACESSÓRIOS



GROHE BLUE ACESSÓRIOS

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		40 848 000 GROHE Blue Garrafa Garrafa de Tritan com inscrição GROHE Blue Livre de BPA (Bisfenol A) Tampa com alça Volume 500 ml		16,95
		40 848 SD0 GROHE Blue Garrafa térmica Garrafa de aço inoxidável com inscrição GROHE Blue Revestimento duplo Tampa com alça Volume 450 ml	aço inoxidável	25,90
		40 405 000 GROHE Blue Garrafa de vidro Garrafa de cristal com inscrição GROHE Blue tampa em aço inoxidável pode ir à máquina de lava-louça volume 1.0 l		49,00
		40 437 000 GROHE Blue Copos de vidro (6 peças) Copos de vidro com inscrição „GROHE Blue“ pode ir à máquina de lava-louça volume 250 ml		55,00
		40 404 001 GROHE Blue Filtro tamanho S Filtro de subst. BWT para GROHE Blue Filtro de 5 fases compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		82,90
		40 430 001 Idem, tamanho M, capacidade de 1500 l a 20° dKH, 315 mm de altura		172,00
		40 412 001 Idem, tamanho L, capacidade 2500 l a 20° dKH, 350 mm de altura		229,00
		40 547 001 GROHE Blue Filtro com carbono ativado Filtro de substituição BWT para GROHE Blue Para regiões com água dura 9° dKH Capacidade 3000 L 3 fases compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		78,00

GROHE BLUE ACESSÓRIOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	40 691 001		95,00
<p>GROHE Blue Magnésio + filtro Filtro de subst. BWT para GROHE Blue Para recarga de água com magnésio Capacidade de 400 L a 17° dGH Filtro de 5 fases compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure</p>			
 	40 434 001		67,00
<p>GROHE Blue Limpeza de cartucho Para uma limpeza 100% do refrigerador e cabeça de filtro da GROHE Blue para utilizar com adaptador do cartucho da GROHE Blue 40 694 000, vendido separadamente Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
	40 694 000		29,95
<p>GROHE Blue Adaptador de limpeza para cartucho Para cabeças de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 para utilizar em conjunto com o produto GROHE Blue limpeza do cartucho 40 434 001, vendido separadamente</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	40 422 000		128,00
<p>GROHE Blue Garrafas de CO₂ Kit inicial 425 g (4 unidades) Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290) Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás Para recarga por favor encomende 40 687 000 Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	40 920 000	cromado	36,90
<p>GROHE Blue Garrafa de CO₂ de 425 g Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290) Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min Capacidade de 1 garrafa: 425 g, para 60 l de água com gás 18 unidades Este produto é uma substância perigosa. Encontre mais informações na safety data sheet. Pode fazer o download em: www.grohe.com/safety-data-sheets/</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	40 423 000		197,00
<p>GROHE Blue Garrafa Statert Kit 2 kg CO₂ Dióxido de carbono a partir de fontes naturais para alimentos e bebidas (E290) Pureza: 99,9% de CO₂ v / v min Volume 1 garrafa: 2 kg, até 350 l de água gaseificada Válvula de paragem integrada e manípulo de suporte de segurança Para recarregar, por favor encomende 40 424 000 não é aplicável ao cooler GROHE Blue Home</p>			

GROHE RED



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
30 079 001	cromado	1.749,00
30 079 DC1	supersteel	2.273,70

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



30 325 001	cromado	1.749,00
30 325 DC1	supersteel	2.273,70

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho L

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em L

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulador de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
30 083 001	cromado	1.595,00
30 083 DC1	supersteel	2.073,50

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



30 327 001	cromado	1.595,00
30 327 DC1	supersteel	2.073,50

GROHE Red Duo

Monocomando de lava-louça com boiler tamanho M

Composto por:

Monocomando de cozinha GROHE Red Duo (30 033 000)

1 furo para instalação

Bica em L

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manipulô de 150°

Instalação com duas vias

Ligações flexíveis

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

30 080 001 cromado 1.595,00

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho L

Composto por:

Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho L

Reservatório para água quente e a ferver

5,5 litros de água a ferver a 100° C

7 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



30 085 001 cromado 1.499,00

GROHE Red Mono
Torneira e boiler tamanho M

Composto por:

Torneira de uma água GROHE Red Mono (30 035 000)

1 furo para instalação

Bica em C

GROHE ChildLock pressionar o botão para obter água a ferver

Certificação TÜV tripla segurança eletrônica contra possíveis acidentes ao ativar a água a ferver

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica tubular com isolamento

Ângulo de rotação do manípulo de 150°

Conexão para o boiler GROHE Red

Boiler GROHE Red tamanho M

Reservatório para água quente e a ferver

3 litros de água a ferver a 100° C

4 litros de capacidade total

Pressão: 1 - 7 bar

Com ligações flexíveis e ligação para a água a ferver

Aprovado pela CE

Energia: 230 V 50 Hz

Consumo: 2100 W

Consumo em standby: 15 W

Eficiência energética classe A


Filtro GROHE Blue 600 litros

Proteção anti calcário para o boiler

capacidade de 600 l a 20° dKH

5 fases de filtragem

unidade de medição de caudal



GROHE SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS




GROHE SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



40 855 000

69,00

GROHE Blue

Sistema de separação de resíduos 30 cm - 15 l / 15 l

Tipo de instalação: no solo, atrás da porta

Extensão total


Extração: manual

Separação: dupla, 2 x 15 l

Largura mín. do móvel: 30 cm

Compatível com GROHE Blue Home e GROHE Red Tamanho M e L

novο



40 980 000

335,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 60 cm - 29 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal

Extensão total com amortecimento pull-in


Separação: 1 x 29 l

Largura do móvel: 60 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

novο



40 981 000

335,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 60 cm - 8 l / 8 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal

Extensão total com amortecimento pull-in


Separação: duplo, 2 x 8 l

Largura do móvel: 60 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

novο



40 982 000

355,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 90 cm - 11 l / 29 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal

Extensão total com amortecimento pull-in


Separação: duplo, 1 x 11 l, 1 x 29 l

Largura do móvel: 90 cm

Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

novο



40 983 000

355,00

GROHE Blue

Sistema de resíduos extraível 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l

Tipo de instalação: parede lateral e painel frontal

Extensão total com amortecimento pull-in

Separação: tripla, 2 x 8 l, 1 x 11 l

Largura do móvel: 90 cm



Altura da instalação: Mín: 533 mm, Máx: 573 mm

Compatível com GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red Tamanho M e L

GROHE K7



GROHE K7

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		32 950 000	cromado	690,00
		32 950 DC0	supersteel	897,00
<p>K7 Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Jato profissional Inversor: mousseur / chuveiro Com recolha assistida Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis</p>				
		31 379 000	cromado	599,00
		31 379 DC0	supersteel	778,70
<p>K7 Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Jato profissional Inversor: mousseur / chuveiro Com recolha assistida Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>				

GROHE FOOT CONTROL



GROHE FOOT CONTROL



Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

30 309 000

299,00



Foot Control Kit Retrofit

Pedal de comando: ativação da água por contacto com sensor

Alimentação: bateria de lítio 6 V

Aprovado pela CE

Electroválvula

Válvula de mistura fixa

Paragem de segurança após 60 seg.

Tipo de protecção IP 44

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH




GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 613 000
31 613 DC0


cromado
supersteel

399,00
521,10

Minta SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl

1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Chuveiro extraível com laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
Bica giratória
Ângulo de rotação do manípulo de 140°
Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis
GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel



31 360 001
31 360 DC1


cromado
supersteel

579,00
752,70

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Bica em L
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Paragem de segurança após 60 seg.
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Mousseur extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis

novο




31 358 002
31 358 DC2

cromado
supersteel

595,00
773,50

Minta Touch
Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico

Bica em C
1 furo para instalação
Touch: ativação de água via contacto
Alimentação: bateria de lítio 6 V
Aprovado pela CE
Electroválvula
Válvula de mistura fixa
Paragem de segurança após 60 seg.
Tipo de protecção IP 44
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida



31 375 000
31 375 DC0


cromado
supersteel


232,00
301,60


Minta
Monocomando de lava-louça 1/2"


Bica em L
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	32 168 000 48	cromado	259,00
	32 168 DC0	supersteel	336,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Bica em L Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Mousseur extraível Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida		


	30 274 000 48	cromado	329,00
	30 274 DC0	supersteel	427,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Bica em L Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm filtro do fluxo Chuveiro extraível com controlo de jato Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Retorno automático ao jato laminar Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Pressão mínima 1,0 bar Bica em L Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm filtro do fluxo Chuveiro extraível com controlo de jato		

	32 917 000	cromado	219,00
	32 917 DC0	supersteel	284,70
	32 917 KS0	velvet black	284,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ligações flexíveis		

novο			
	32 321 002	cromado	289,00
	32 321 DC2	supersteel	375,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Bica em C 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Bica extraível com jato duplo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Pressão mínima 1,0 bar		

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH




	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	32 488 000	cromado	219,00
	32 488 DC0	supersteel	284,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Bica em U, Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360° Bica giratória Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Limitador de temperatura opcional		

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	32 322 002	cromado	289,00
	32 322 DC2	supersteel	375,70
	Minta Monocomando de lava-louça 1/2" Bica em U 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Bica extraível com jato duplo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno integradas Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Pressão mínima 1,0 bar		

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH



GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	31 593 002 31 593 DC2	cromado supersteel	549,00 713,70
		Zedra SmartControl Misturadora de lava-louça SmartControl 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Chuveiro extraível com laminar GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Vias de água separadas - sem chumbo e níquel	
novο	30 219 002 30 219 DC2	cromado supersteel	699,00 908,70
		Zedra Touch Monocomando de lava-louça 1/2" eletrônico Touch: activação de água via contacto Alimentação: bateria de lítio 6 V Aprovado pela CE Electroválvula Válvula de mistura fixa Paragem de segurança após 60 seg. Tipo de protecção IP 44 Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos Inversor: jato laminar/ SpeedClean / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato) Função Stop - botão para parar o fluxo da água Retorno automático ao jato laminar Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis	
novο	32 294 002 32 294 DC2	cromado supersteel	419,00 544,70
		Zedra Monocomando de lava-louça 1/2" 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível Chuveiro extraível com 3 tipos de jatos Inversor: jato laminar/ SpeedClean / jato GROHE Blade (reduz o consumo da água até 70 % e uma melhor performance de jato) Função Stop - botão para parar o fluxo da água Retorno automático ao jato laminar Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Vias de água separadas - sem chumbo e níquel	


GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



32 553 002
32 553 DC2

cromado
supersteel

379,00
492,70

Zedra

Monocomando de lava-louça 1/2"

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível

Bica extraível com jato duplo

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis

GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas


Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

GROHE ATRIO



GROHE ATRIO

novο



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
30 362 000	cromado	469,00
30 362 DC0	supersteel	609,70
30 362 AL0	brushed hard graphite	703,50

Atrio

Lava-loiça bica alta - 2 manípulos

Bica em C

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°

Ângulo de rotação: 0° / 150° / 360°

Ligações flexíveis

Sistema de instalação rápida


Perlator tipo „Mousseur“

GROHE ESSENCE




GROHE ESSENCE

novο



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
31 615 000	cromado	469,00
31 615 DC0	supersteel	609,70

Essence SmartControl
Misturadora de lava-louça SmartControl
 1 furo para instalação
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Chuveiro extraível com laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
 SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
 Ajustamento de temperatura regulando a válvula de mistura no corpo da torneira
 Bica giratória
 Ângulo de rotação do manípulo de 140°
 Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas
 Vias de água separadas - sem chumbo e níquel




30 294 000	cromado	419,00
30 294 DC0	supersteel	544,70

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2''
 1 furo para instalação
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 filtro do fluxo
 Com limitador de temperatura integrado
 Jato profissional
 Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiênica e fléxivel
 Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
 Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
 Bica giratória
 Ângulo de 360°
 Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
 Sistema de instalação rápida



30 321 GE0	verde	62,90
30 321 XC0	cinzento escuro	62,90
30 321 MW0	cromado/sheer marble	62,90
30 321 HG0	castanho escuro	62,90
30 321 DG0	vermelho	62,90
30 321 DP0	rosa	62,90
30 321 DU0	lilás	62,90
30 321 TY0	azul	62,90
30 321 YF0	amarelo	62,90
30 321 YR0	laranja	62,90


Bicha de cozinha GROHFlexx
 Bicha para torneira de cozinha Essence
 Para 30 294 000/30 294 DC0
 GROHFlexx, bicha de silicone higiênica e fléxivel
 Inclui componentes de fixação



30 269 000	cromado	269,00
30 269 DC0	supersteel	349,70
30 269 GL0	cool sunrise	376,60
30 269 GN0	brushed cool sunrise	403,50
30 269 DA0	warm sunset	376,60
30 269 DL0	brushed warm sunset	403,50
30 269 A00	hard graphite	376,60
30 269 AL0	brushed hard graphite	403,50

Essence
Monocomando de lava-louça 1/2''
 Bica alta
 Acabamento cromado **GROHE StarLight**
 Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm
 Perlator tipo „Mousseur“
 Bica giratória
 Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°
Ligações flexíveis
 Limitador de Temperatura integrado

GROHE ESSENCE



Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
30 270 000 48	cromado	349,00
30 270 DC0	supersteel	453,70
30 270 GL0	cool sunrise	488,60
30 270 GN0	brushed cool sunrise	523,50
30 270 DA0	warm sunset	488,60
30 270 DL0	brushed warm sunset	523,50
30 270 A00	hard graphite	488,60
30 270 AL0	brushed hard graphite	523,50

Essence

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica alta

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial

filtro do fluxo

Chuveiro extraível com controlo de jato

Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**

Retorno automático ao jato laminar

Válvulas anti-retorno integradas

Ligações flexíveis

GROHE EUROCUBE




GROHE EUROCUBE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



31 395 000
31 395 DC0

cromado
supersteel

575,00
747,50

Eurocube

Monocomando de lava-louça 1/2''

Acabamento GROHE StarLight


Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Inversor: mousseur / chuveiro

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis



31 255 000
31 255 DC0

cromado
supersteel

259,00
336,70

Eurocube

Monocomando de lava-louça 1/2''

Bica alta

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 28 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Bica giratória





Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	32 259 003	cromado	239,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Limitador ecológico de caudal Bica giratória Amplitude: 0° / 150° Perlator tipo „Mousseur“ Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">novo</div>  	31 122 004	cromado	285,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Mousseur extraível Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix Pressão mínima 1,0 bar</p>			
 	33 770 002	cromado	239,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ligações flexíveis</p>			
 	32 257 002	cromado	295,00
<p>Eurodisc Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Bica extraível com jato duplo Inversor: mousseur / chuveiro Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ligações flexíveis</p>			

GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



31 491 000 cromado **369,00**
31 491 DC0 supersteel **479,70**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 28 mm**
filtro do fluxo
Com limitador de temperatura integrado
Jato profissional
Bicha de silicone de cozinha GROHFlexx, higiênica e fléxivel
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Retorno automático ao jato laminar
GROHE Magnetic Docking garante uma fácil retração e encaixe do chuveiro extraível
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de instalação rápida


novο



32 661 003 cromado **199,00**
32 661 DC3 supersteel **258,70**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Perlator tipo „Mousseur“
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Amplitude: 0° / 150°
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


novο



32 663 003 cromado **249,00**
32 663 DC3 supersteel **323,70**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
jato laminar extraível
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**
Pressão mínima 1,0 bar






novο



31 483 002 cromado **269,00**
31 483 DC2 supersteel **349,70**

Concetto
Monocomando de lava-louça 1/2"
Bica alta
1 furo para instalação
Acabamento cromado **GROHE StarLight**
Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove 35 mm**
GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial
Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
Bica extraível com jato duplo
Inversor: jato laminar/chuveiro **SpeedClean**
Limitador ecológico de caudal
Bica giratória
Ângulo de 360°
Válvulas anti-retorno
Ligações flexíveis
Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

GROHE CONCETTO


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		31 128 001 31 128 DC1	cromado supersteel	199,00 258,70
<p>Concetto Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° Ligações flexíveis</p>				
		31 129 001 31 129 DC1	cromado supersteel	259,00 336,70
<p>Concetto Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis</p>				
		30 273 001 30 273 DC1	cromado supersteel	269,00 349,70
<p>Concetto Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm filtro do fluxo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Retorno automático ao jato laminar Ângulo de operação de 100° Válvulas anti-retorno integradas Ligações flexíveis</p>				
		31 210 001	cromado	329,00
<p>Concetto Monocomando de lava-louça 1/2" Para instalação em frente de uma janela Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Altura do encaixe não removível: 30 mm Ligações flexíveis</p>				
		32 659 001	cromado	179,00
<p>Concetto Monocomando de lava-louça 1/2" Bica Baixa Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Ângulo de rotação do manípulo de 140° Ligações flexíveis</p>				

GROHE CONCETTO

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



32 667 001

cromado

189,00

Concetto

Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°






Comprimento 223 mm

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
novο			33 975 004	cromado	189,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Amplitude: 0° / 150° Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>			
novο			31 126 004	cromado	229,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Mousseur extraível Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>			
novο			31 482 003	cromado	249,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica extraível com jato duplo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>			
			30 221 002	cromado	159,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360° Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Limitador de Temperatura integrado</p>			
			31 124 002	cromado	189,00
		<p>Eurostyle Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



33 982 002

cromado

175,00

Eurostyle Cosmopolitan
Monocomando de lava-louça 1/2"

Montagem na parede

Acabamento GROHE StarLight

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 46 mm

Perlator tipo „Mousseur“

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Amplitude: 0° / 150°





Comprimento: 273 mm

Rácores em S (150 ± 25)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 297" style="background-color: #005596; color: white; padding: 2px;">novo</div> 		32 843 002	cromado supersteel	165,00
		32 843 DC2		214,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Amplitude: 0° / 150° Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>				
<div data-bbox="121 689 235 723" style="background-color: #005596; color: white; padding: 2px;">novo</div> 		31 481 001	cromado	235,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica extraível com jato duplo Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de 360° Válvulas anti-retorno Ligações flexíveis Sistema de montagem GROHE QuickFix</p>		
		30 193 000	cromado supersteel	135,00
		30 193 DC0		175,50
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140°</p>				
		32 842 000	cromado	135,00
		<p>Eurosmart Cosmopolitan Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140° Ligações flexíveis</p>		

GROHE EUROSMART





		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		33 202 002 33 202 DC2	cromado supersteel	129,00 167,70
<p>Eurosmart Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador de Temperatura integrado Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360° Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>				
		30 305 000 30 305 DC0	cromado supersteel	169,00 219,70
<p>Eurosmart Monocomando de lava-louça 1/2" Bica Baixa 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm filtro do fluxo Com limitador de temperatura integrado Chuveiro extraível com controle de jato Inversor: jato laminar/chuveiro SpeedClean Retorno automático ao jato laminar Limitador ecológico de caudal Bica giratória 88° alcance giratório Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Válvulas anti-retorno</p>				
		33 281 002 33 281 DC2	cromado supersteel	119,00 154,70
<p>Eurosmart Monocomando de lava-louça 1/2" Bica Baixa Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Limitador de Temperatura integrado Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140° Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>				
		30 260 002	cromado	125,00
<p>Eurosmart Monocomando de lava-louça 1/2" Bica Baixa Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm com função Cold start Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140° Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>				
		32 482 002	cromado	139,00
<p>Eurosmart Monocomando de lava-louça 1/2" Montagem na parede Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Ângulo de 360° Bica giratória Comprimento 186 mm Limitador de Temperatura integrado Rácores em S (150 ± 25)</p>				

GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL










GROHE EUROECO / EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">novo</div> 		32 750 000	cromado	119,00
	<p>Euroeco Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm Perlator tipo „Mousseur“ Limitador ecológico de caudal Bica giratória Ângulo de rotação do manípulo de 140° Manípulo metálico Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>			
		32 786 000	cromado	164,00
	<p>Euroeco Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Limitador de caudal a 9 l/min Bica giratória Manípulo metálico Comprimento do manípulo de 120 mm</p>			

GROHE COSTA








		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		31 812 001	cromado	99,95
<p>Costa L Monobloco de lava-louça 1/2" Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Porta corrente Ligações flexíveis</p>				
		31 191 001	cromado	99,00
<p>Costa L Misturadora de lava loiça 1/2" Montagem na parede Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica tubular</p>				
		31 187 001	cromado	99,00
<p>Costa L Misturadora de lava loiça 1/2" Manípulos metálicos Isolamento térmico Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Comprimento 200 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>				
		30 484 001	cromado	59,00
<p>Costa L Torneira de parede 1/2" Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração Ângulo de 360° Comprimento 200 mm</p>				
		30 098 001	cromado	35,95
<p>Costa L Torneira de parede 1/2" Montagem na parede Indicador azul Acabamento GROHE StarLight Castelos de longa duração</p>				


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		31 819 001	cromado	109,00
	<p>Costa S Monobloco de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Perlator tipo „Mousseur“ Bica giratória Ângulo de 360° Ligações flexíveis</p>			
		30 064 001	cromado	46,90
	<p>Costa L Torneira de parede 1/2" Manipulo metálico Montagem na parede Enroscável Indicador azul Acabamento cromado GROHE StarLight Castelos de longa duração Perlator com saída laminar Comprimento 150 mm</p>			

GROHE BAU LINES



	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	31 368 001	cromado	119,95
	<p>BauLoop Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica com mousseur Bica giratória Ângulo de 360° Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p>novο</p>  	31 367 001	cromado	119,95
	<p>BauEdge Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica com mousseur Bica giratória Ângulo de 360° Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p>novο</p>  	31 536 001	cromado	95,00
	<p>BauCurve Monocomando de lava-louça 1/2" Bica alta Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica com mousseur Bica giratória Ângulo de 360° Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p>novο</p>  	31 706 000	cromado	89,00
	<p>BauLoop Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140° Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas Ligações flexíveis GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Pressão mínima 1,0 bar</p>		
<p>novο</p>  	31 693 000	cromado	89,00
	<p>BauEdge Monocomando de lava-louça 1/2" Bica média 1 furo para instalação Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm Vias de água separadas - sem chumbo e níquel Bica giratória Ângulo de rotação do manipulador de 140° Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas Ligações flexíveis GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas Pressão mínima 1,0 bar</p>		

novο



31 680 000

cromado

75,90

BauEco

Monocomando de lava-louça 1/2"

Bica Baixa

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 35 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas

Ligações flexíveis







GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

Pressão mínima 1,0 bar



GROHE DISPENSADORES DE SABÃO



GROHE DISPENSADORES DE SABÃO

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		40 535 000 40 535 DC0	cromado supersteel	55,00 76,00	
		Dispensador de sabão Cosmopolitan Para sabonete líquido capacidade 500 ml Acabamento GROHE StarLight			
nov			40 536 000 40 536 DC0	cromado supersteel	49,90 69,00
		Dispensador de Sabão Contemporary Para sabonete líquido capacidade 500 ml Acabamento GROHE StarLight			
nov			40 553 000 40 553 DC0	cromado supersteel	75,00 95,00
		Dispensador de sabão Ladylux / Zedra Para sabonete líquido capacidade 500 ml Acabamento GROHE StarLight			
		36 194 000 CE	cromado	125,00	
		Doseador de sabonete Para sabonete líquido Comprimento: 113 mm Furação em bancada entre 22 - 30 mm Capacidade máxima 1l Acabamento GROHE StarLight			
nov			41 073 000	cromado	34,90
		Torneira múltipla 1/2" Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4" Válvula anti-retorno tipo EB Válvulas anti-retorno Acabamento GROHE StarLight			
		41 010 000	cromado	25,15	
		Torneira para máquina de lavar 1/2" Montagem na parede Válvula anti-retorno tipo EB Válvulas anti-retorno			

GROHE DISPENSADORES DE SABÃO

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	13 028 000 Bica tubular giratória 3/4" Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 200 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	32,85
 	13 034 000 Bica tubular giratória 3/4" Perlator tipo „Mousseur“ Comprimento 300 mm Acabamento GROHE StarLight	cromado	38,35

TORNEIRAS DE
COZINHA

GROHE LAVA-LOUÇAS




GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 582 SD1

aço inoxidável

1.579,00

K1000

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

dimensões: 1160 x 520 mm

1 cuba: 710 x 400 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


escorredor à esquerda

medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 581 SD1

aço inoxidável

1.579,00

K1000

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

dimensões: 1160 x 520 mm

1 cuba: 710 x 400 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


escorredor à direita

medidas de corte (superior): 1145 x 505 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 583 SD1

aço inoxidável

1.035,00

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 518 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

medidas de corte (superior): 503 x 495 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 584 SD1

aço inoxidável

1.125,00

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 900 mm

dimensões: 846 x 510 mm

1 cuba: 790 x 400 x 200

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

medidas de corte (superior): 831 x 495 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 585 SD1

aço inoxidável

1.995,00

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 462 x 400 x 200

2 cubas: 462 x 400 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 586 SD1

aço inoxidável

1.309,00

K800

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 1200 mm

Dimensões: 1024 x 510 mm

1 cuba: 968 x 400 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte (superior): 1009 x 495 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 574 SD1

aço inoxidável

285,00

K700 Undermount

Lava-louça em aço inoxidável

modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipo de instalação: inferior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 540 x 440 mm

1 cuba: 500 x 400 x 195 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

medidas de corte: 500 x 400

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 575 SD1

aço inoxidável

554,00

K700 Undermount

Lava-louça em aço inoxidável

modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

dimensões: 760 x 450 mm

1 cuba: 500 x 400 x 195 mm

0.5 cuba: 250 x 400 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

escorredor à direita

medida de corte (inferior): 712 x 402 mm (R16)

medida de corte (superior): 745 x 435 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

TORNEIRAS DE COZINHA


GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 576 SD1

aço inoxidável

530,00

K700 Undermount

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

escorredor à esquerda


medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)

medida de corte (superior): 580 x 435 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 577 SD1

aço inoxidável

530,00

K700 Undermount

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 595 x 450 mm

1 cuba: 340 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 180 x 400 x 140 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

escorredor à direita


medida de corte (inferior): 547 x 402 mm (R16)

medida de corte (superior): 580 x 435 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 578 SD1

aço inoxidável

562,00

K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 450 mm

dimensões: 464 x 464 mm

1 cuba: 400 x 400 x 200

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


medida de corte (inferior): 402 x 402 mm (R11)

medidas de corte (superior): 449 x 449 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 726 SDO

aço inoxidável

248,00

K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 60-S 55/45 1.0

Tipo de Instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 550 x 450 mm

1 cuba: 400 x 500 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

medidas de corte (inferior): 502 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 535 x 435 mm


escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 580 SD1

aço inoxidável

649,00

K700

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K700 90-S 66.4/46.4 1.0

Tipo de instalação: inferior, superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 1 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 900 mm

dimensões: 864 x 464 mm

1 cuba: 800 x 400 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


Medidas de corte (inferior): 802 x 402 mm (R11)

Medidas de corte (superior): 849 x 449 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 571 SD1

aço inoxidável

222,00

K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 450 mm

dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 170 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível


medida de corte (superior): 842 x 482 mm

furação: 2 x 35 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 563 SD1

aço inoxidável

136,00

K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 450 x 400 x 185 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível


medida de corte (superior): 982 x 482 mm

furação: 2 x 35 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 572 SD1

aço inoxidável

316,00

K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 185 mm

0.5 cuba: 170 x 320 x 125 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

medida de corte (superior): 982 x 482 mm

furação: 2 x 35 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

TORNEIRAS DE
COZINHA

GROHE LAVA-LOUÇAS


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο

31 588 SD1

aço inoxidável

349,95



K500

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior ou à face

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.7 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 340 x 420 x 190 mm

2 cuba: 340 x 420 x 190 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

Medidas de corte (superior): 1140 x 480 mm

furação: 2 x 35 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm


Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο

31 573 SD1

aço inoxidável

384,00



Minta

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K500 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 571 SD1)

Minta monocomando de lava-louça (32 168 000)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Mousseur extraível

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de 360°

Válvulas anti-retorno

Ligações flexíveis


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

novο

31 564 SD1

aço inoxidável

215,00



K200

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

Modelo: K200 60-S 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.6 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

Dimensões: 965 x 500 mm

1 cuba: 346 x 396 x 165 mm

0.5 cuba: 180 x 340 x 130 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

medida de corte (superior): 941 x 476 mm

furação: 2 x 35 mm

escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm


Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο

31 565 SD1

aço inoxidável

209,90



Eurosmart

Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 552 SD1)

Eurosmart monocomando de lava-louça (33 281 002)

Bica Baixa

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos **GROHE SilkMove** 35 mm

Com limitador de temperatura integrado

Limitador ecológico de caudal

Bica giratória

Ângulo de rotação do manípulo de 140°

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Mousseur com ranhura para substituição sem necessidade de ferramentas


Ligações flexíveis

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 562 SD1

aço inoxidável

189,90

Bau
Conjunto de lava-louça e torneira de cozinha

Composto por:

K200 Lava-louça em aço inoxidável com escorredor (31 562 SD1)

BauEdge Monocomando de lava-louça (31 367 001)

Bica alta

1 furo para instalação

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Cartucho de discos cerâmicos GROHE Longlife 28 mm

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

Perlator tipo „Mousseur“


Bica giratória

Ângulo de 360°

Ligações flexíveis

GROHE QuickFix Plus instalação rápida e simples - sem necessidade de ferramentas

novο



31 552 SD1

aço inoxidável

109,00

K200

Lava-louça em aço inoxidável com escorredor

modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Espessura do material: 0.6 mm

Acabamento GROHE StarLight

Tipo de acabamento: acetinado

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 450 mm

dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 350 x 400 x 160 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

medida de corte (superior): 842 x 482 mm

furação: 2 x 35 mm


escoamento: válvula automática com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

GROHE LAVA-LOUÇAS

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 720 SD0

aço inoxidável

109,00

K200

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K200 50-S Ø 44 1.0

Tipo de instalação: superior standard

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: Ø 440 mm

1 cuba: Ø 390 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Modelo de corte: Ø 422 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

novο



31 719 SD0

aço inoxidável

132,00

K200

Lava-louça em aço inoxidável

Modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: aço inoxidável AISI 304 (V2A)

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão mín. móvel: 600 mm

Dimensões: 533 x 458 mm

1 cuba: 482 x 406 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Modelo de corte: 517 x 442 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE




GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 650 AT0
31 650 AP0

granite gray
granite black

245,00
245,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 50-C 40/50 1.0

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 500 mm

Dimensões: 400 x 500 mm

1 cuba: 340 x 370 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

medidas de corte: 380 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 651 AT0
31 651 AP0

granite gray
granite black

289,00
289,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 60-C 56/51 1.0

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

Dimensões: 560 x 510 mm

1 cuba: 500 x 360 x 200 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte: 545 x 495 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 652 AT0
31 652 AP0

granite gray
granite black

323,00
323,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 80-C 78/51 1.0

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

Dimensões: 780 x 510 mm

1 cuba: 720 x 370 x 220 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte: 764 x 494 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 657 AT0
31 657 AP0

granite gray
granite black

328,00
328,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 900 mm

Dimensões: 838 x 559 mm

1 cuba: 406 x 438 x 241 mm

1 cuba: 316 x 438 x 241 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

escorredor à direita

Medidas de corte (superior): 818 x 539 mm

Medidas de corte (instalação inferior): 757 x 437 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 658 ATO
31 658 AP0

granite gray
granite black

337,00
337,00

K700

Lava-louça Composite

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 1000 mm

Dimensões: 900 x 500 mm

1 cuba: 465 x 443 x 230 mm

1 cuba: 315 x 443 x 230 mm





Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte: 880 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div> 	31 653 AT0 31 653 AP0	granite gray granite black	215,00 215,00
	 <p> K700 Undermount Lava-louça Composite Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Tipo de instalação: superior standard e inferior Material: quartzo composite Absorvedor de ruído GROHE Whisper Dimensão mín. móvel: 500 mm Dimensões: 457 x 406 mm 1 cuba: 417 x 366 x 203 mm Sistema de montagem GROHE QuickFix Medidas de corte: 417 x 366 mm escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm Opcional: válvula automática Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação </p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div> 	31 654 AT0 31 654 AP0	granite gray granite black	246,00 246,00
	 <p> K700 Undermount Lava-louça Composite Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Tipo de instalação: superior standard e inferior Material: quartzo composite Absorvedor de ruído GROHE Whisper dimensão mín. móvel: 600 mm Dimensões: 533 x 457 mm 1 cuba: 469 x 393 x 205 mm Sistema de montagem GROHE QuickFix Medidas de corte: 468 x 390 mm escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm Opcional: válvula automática Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação </p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div> 	31 655 AT0 31 655 AP0	granite gray granite black	292,00 292,00
	 <p> K700 Undermount Lava-louça Composite Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 Tipo de instalação: superior standard e inferior Material: quartzo composite Absorvedor de ruído GROHE Whisper Dimensão mín. móvel: 700 mm Dimensões: 610 x 460 mm 1 cuba: 544 x 394 x 205 mm Sistema de montagem GROHE QuickFix Medidas de corte: 543 x 393 mm escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm Opcional: válvula automática Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação </p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; display: inline-block;">novo</div> 	31 644 AT0 31 644 AP0	granite gray granite black	326,00 326,00
	 <p> K500 Lava-louça Composite com escorredor Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de instalação: superior standard Material: quartzo composite Absorvedor de ruído GROHE Whisper Dimensão mín. móvel: 500 mm dimensões: 860 x 500 mm 1 cuba: 347 x 440 x 200 mm Sistema de montagem GROHE QuickFix reversível medidas de corte: 840 x 480 mm válvula automática Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem </p>		

GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 645 AT0
31 645 AP0

granite gray
granite black

339,00
339,00

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 646 AT0
31 646 AP0

granite gray
granite black

362,00
362,00

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 345 x 440 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 647 AT0
31 647 AP0

granite gray
granite black

407,00
407,00

K500

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 800 mm

dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 330 x 440 x 200 mm

2 cuba: 330 x 440 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


reversível

medidas de corte: 1140 x 480

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 648 AT0
31 648 AP0

granite gray
granite black

312,00
312,00

K500

Lava-louça Composite

Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard e inferior

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão min. móvel: 600 mm

Dimensões: 555 x 460 mm

1 cuba: 335 x 400 x 200 mm

0.5 cuba: 155 x 400 x 140 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

Medidas de corte: 525 x 400 mm

escoamento: válvula com cesto Ø 3.5"/90 mm

Opcional: válvula automática

Inclui: conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de fixação

TORNEIRAS DE
COZINHA


GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 649 AT0
31 649 AP0

granite gray
granite black

379,00
379,00

K500

Lava-louça Composite

Modelo: K500 90-C 86/50 2.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão min. móvel: 900 mm

dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 390 x 430 x 200 mm

2 cuba: 380 x 365 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

reversível

medidas de corte: 840 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem


GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 639 AT0
31 639 AP0

granite gray
granite black

242,00
242,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: 780 x 500 mm

1 cuba: 347 x 440 x 205 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix** reversível

Medidas de corte: 765 x 485 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 640 AT0
31 640 AP0

granite gray
granite black

305,00
305,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

dimensões: 860 x 500 mm

1 cuba: 337 x 420 x 205 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix** reversível

medidas de corte: 840 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 641 AT0
31 641 AP0

granite gray
granite black

328,00
328,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão mín. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 480 x 420 x 205 mm


Sistema de montagem **GROHE QuickFix** reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 642 AT0
31 642 AP0

granite gray
granite black

350,00
350,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão mín. móvel: 600 mm

dimensões: 1000 x 500 mm

1 cuba: 335 x 420 x 205 mm

0.5 cuba: 155 x 295 x 146 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix** reversível

Medidas de corte: 980 x 480 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

TORNEIRAS DE
COZINHA


GROHE LAVA-LOUÇAS COMPOSITE

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



31 643 AT0
31 643 AP0

granite gray
granite black

375,00
375,00

K400

Lava-louça Composite com escorredor

Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

dimensão mín. móvel: 800 mm

dimensões: 1160 x 500 mm

1 cuba: 400 x 420 x 205 mm

2 cuba: 295 x 295 x 205 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**


reversível

medidas de corte: 1140 x 480

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



31 656 AT0
31 656 AP0

granite gray
granite black

199,00
199,00

K200

Lava-louça Composite

Modelo: K200 50-C 51 1.0

Tipo de instalação: superior standard

Material: quartzo composite

Absorvedor de ruído **GROHE Whisper**

Dimensão mín. móvel: 500 mm

Dimensões: dimensions: Ø 510 mm

1 cuba: Ø 380 x 200 mm

Sistema de montagem **GROHE QuickFix**

Medidas de corte: Ø 490 mm

válvula automática

Inclui: válvula automática, conjunto de escoamento, válvula com cesto e kit de montagem

novο



40 986 SD0

aço inoxidável

69,00

Conjunto de escoamento pop-up

pop-up redondo com controlo push

set de poupança de espaço

inclui plug de filtro

diâmetro de corte Ø 35 mm

Compatível com todos os lava-louças GROHE

GROHE
TORNEIRAS ESPECIAIS





CONTEÚDO

Eletrónicas	Eurocube E	84
	Essence E	85
	Controlo Bluetooth	86
	Europlus E	87
	Eurosmart Cosmopolitan E	88
	Euroeco Cosmopolitan E	89
Termostáticas	Bau Cosmopolitan E	90
	Grohtherm Micro	91
	Grohtherm Special	92
Monocomandos	Grohtherm XL	93
	Euroeco	94
Temporizadas	Euroeco Special	95
	Eurodisc SE	96
	Eurosmart Cosmopolitan T	97
	Euroeco Cosmopolitan T	98
	Contromix	99

REQUISITOS DO SISTEMA PARA TORNEIRAS ELETRÓNICAS COM BLUETOOTH®

Apple com iOS 8.0 ou superior
Android 4.3 ou superior

Os dispositivos móveis e a GROHE Ondus App não estão incluídos na entrega e devem ser solicitados separadamente através de uma loja autorizada / Apple store / iTunes ou Google Play.

* As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente através da iTunes app ou a Google Play Store.

EUROSMART COSMOPOLITAN E

O CONFORTO DE UM QUARTO DE BANHO PÚBLICO – SEM COMPROMETER A HIGIENE

CHUVEIRO DE TETO



DUCHE



novο



novο



novο



A nossa gama Eurosmart Cosmopolitan E oferece soluções para Bidés, Chuveiros, WC's e Urinóis. Aproveite os benefícios de um quarto de banho público – sem tocar na torneira.



WC / URINOL



TORNEIRAS
ESPECIAIS

MISTURADORA




novο

GROHE EUROCUBE E



Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

36 440 000 cromado 725,00



Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 441 000 cromado 675,00



Eurocube E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**
regulador de jato laminar 5.7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 442 000 cromado 785,00



Eurocube E
Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulador de jato laminar 5.7 l/min

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Elemento exterior


para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Pressão mínima 1,0 bar

36 264 001 182,00



Elemento encastrável
Montagem na parede

Para instalação com água pré-misturada ou fria

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Instalação de conexão eléctrica

Adequado para 36 447 000, 36 442 000

GROHE EUROCUBE E

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο

36 407 001

249,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)


3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE ESSENCE E



Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

36 444 000 cromado 559,00



Essence E

Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 445 000 cromado 539,00



Essence E

Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407


Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 446 000 cromado 499,00



Essence E

Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Bica ajustável para rotação 0° / 150° / 360°

regulador de jato laminar 5.0l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 447 000

cromado

709,00



Essence E

Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura


Com sensor de infravermelho para comunicação bidireccional para monitorização, configuração e manutenção
 Água fria ou pré-temperada
 Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 regulador de jato laminar 5.0l/min
 7 programas pré-selecionados
 Lavagem Automática
 Desinfecção térmica
 Modo de limpeza
 Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Elemento exterior

para usar com Rapid SL 38 748 002 ou com o elemento encastrável 36 264 001
 Aprovado pela CE
 Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
 Pressão mínima 1,0 bar

36 264 001

182,00



Elemento encastrável


Montagem na parede

Para instalação com água pré-misturada ou fria
 Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm
 Instalação de conexão eléctrica
 Adequado para 36 447 000, 36 442 000

novο

36 407 001

249,00



Controlo remoto

Para todos os produtos electrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização
 Ciclos de desinfecção térmica (torneiras electrónicas)
 Ciclos de descarga automática (torneiras electrónicas)
 Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
 Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off
 Desinfecção térmica (torneiras electrónicas)
 Deteção de distância
 Atrasar shut off (torneiras electrónicas)
 Descarga automática (torneiras electrónicas)
 Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções


Enviar e guardar perfil
 Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
 Detalhes de serviço
 Modo demo
 Códigos de erro (GROHE Blue Home)
 3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE CONTROLO BLUETOOTH



GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
36 413 000	cromado	639,00



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth Misturadora electrónica de lavatório 1/2"

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Misturadora com limitador de água quente ajustável

Acabamento GROHE StarLight

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Com válvula solenóide

Válvulas anti-retorno e filtros anti-sujidade integrados

Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção

Configuração

Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado

Lavagem Automática, Desinfeção térmica

Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

36 409 000

cromado

525,00

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho e módulo Bluetooth para comunicação bidirecional com objetivo de monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Sistema de instalação rápida

Acabamento GROHE StarLight

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Válvula solenóide externa

Filtros anti sujidade

Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio

Para dispositivos Apple** e Android

Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor

Monitoração

Produtos protegidos com password

A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth

Ciclos de descarga automática e registo da última descarga

Utilização por dia / 30 dias

Ciclos de desinfeção térmicos e horários da última desinfeção

Configuração

Distância de detecção e regulação do tempo de fecho retardado

Desinfeção térmica

Lavagem Automática, Modo de limpeza

2 temporizadores ligar/desligar

Identificação por nome

Funções

Enviar e guardar 3 utilizadores


Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Disco e versão de software

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

Protecção tipo IP 59K



Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.


* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.

TORNEIRAS
ESPECIAIS

NOVO



36 416 001

579,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para misturadoras de duche

Com misturadora termostática pré-ajustável

Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000

2 torneiras de corte

Válvulas anti-retorno com filtros

Instalação de conexão eléctrica

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

GROHE CONTROLO BLUETOOTH

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο

36 407 001

249,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)


3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROPLUS E



GROHE EUROPLUS E

Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




36 207 001 cromado 545,00

**Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

De lítio de 6V, tipo CR-P2
Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Desinfeção térmica
Modo de limpeza

36 208 001 cromado 485,00
Idem, sem misturadora




36 015 001 cromado 739,00

**Europlus E
Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável**

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Electroválvula
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Desinfeção térmica
Modo de limpeza
Aprovado pela CE
Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído
Protecção tipo IP 59K

novo



36 407 001 249,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off
Desinfeção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)




Funções

Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		36 327 001	cromado	339,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Bateria externa Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407 Protecção tipo IP 59K</p>				
		36 422 000	cromado	399,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Acabamento GROHE StarLight GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Bateria externa Sistema de instalação rápida Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407 Aprovado pela CE Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído Protecção tipo IP 59K Pressão mínima 1,0 bar</p>				
		36 325 001	cromado	409,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Válvula anti-retorno Filtros anti-sujidade Com válvula solenóide Sistema de instalação rápida 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407</p>				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

36 421 000

cromado

469,00



Eurosmart Cosmopolitan E Misturadora de lavatório eletrônica 1/2" - Tamanho L Com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento GROHE StarLight

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Com válvula solenóide
Sistema de instalação rápida
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 439 000

cromado

309,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Torneira eletrônica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade
Com válvula solenóide
Bateria externa
Sistema de instalação rápida
Indicador de bateria fraca
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído


Protecção tipo IP 59K

Pressão mínima 1,0 bar

36 386 001

cromado

739,00



Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia

GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min

inclui ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti sujidade

Sistema de instalação rápida

Powerbox

gerador com turbina de água

unidade interna de poupança de energia

standby 60s/24h, 260s/100h

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο

36 454 000

cromado

849,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Termostática eletrônica de infravermelhos

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)

dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

mousseur laminar 9 l/min

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

GROHE SafetyPlus

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

água quente e fria não misturada

Bica giratória 219 mm

Projeção 287 mm

Bica giratória bloqueável a 130°

Com Râcor em S e tampas

escudos autovedantes

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática


Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído



36 455 000

cromado

819,00

idem, comprimento 255 mm

36 334 SD0

aço inoxidável

419,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora eletrônica de lavatório sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Placa em aço inox

Bica SuperSteel

Projeção 232 mm

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica


Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

conjunto para instalação final

36 336 001/36 337 001

Aprovado pela CE



36 335 SD0

aço inoxidável

399,00

Idem, comprimento da bica 172 mm

novο

36 337 001

109,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Para instalação com água pré-misturada ou fria


Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

Torneira de corte

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E
Elemento encastrável

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

2 torneiras de corte

Válvula anti-retorno


Adequado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

299,90



36 315 000

cromado

449,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica com misturadora e temperatura ajustável

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Limitador de caudal a 9 l/min

Comprimento da bica 170 mm

7 programas pré-selecionados


Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

36 339 001

novο



36 339 001

Eurosmart Cosmopolitan E

Elemento encastrável

Com mistura de águas

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

2 torneiras de corte

Adequado para


36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo

Com manga de vedação

199,00

novο



36 457 000

cromado

795,00

Eurosmart Cosmopolitan E Special

Misturadora eletrónica de infravermelhos com termostática

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

manípulo ergonómico de metal

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

Isolamento térmico mediante câmara dupla **GROHE CoolTouch**

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

GROHE SafetyPlus

Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°

temperatura com limitador de segurança safety stop

Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada

Com Rácor em S e tampas

escudos autovedantes

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza






Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
novο	36 456 000	cromado	209,00
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Infravermelhos eletrônicos termostáticas encastráveis de duche Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção para caixas de instalação concealed 36 458 000 e 36 459 000 manípulo ergonómico de metal Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SafetyPlus Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43° temperatura com limitador de segurança safety stop água quente e fria não misturada 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407 Aprovado pela CE Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído</p>		
novο	36 458 000		639,00
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável Para misturadoras de duche com misturadora termostática integrada compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000 2 torneiras de corte Válvulas anti-retorno com filtros De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>		
novο	36 459 000		679,00
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável Para misturadoras de duche com misturadora termostática integrada compatível com equipamento de infravermelhos 36 456 000 2 torneiras de corte Válvulas anti-retorno com filtros Instalação de conexão eléctrica Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>		
novο	36 463 000	cromado	189,00
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Infravermelhos eletrônicos termostáticas encastráveis de duche Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção para instalação do encastrável 36 416 001 e 36 464 000 Acabamento cromado GROHE StarLight 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407 Aprovado pela CE Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído</p>		
novο	36 464 000		559,00
 	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável Para misturadoras de duche Com misturadora termostática pré-ajustável adequado para set de infravermelhos 36 463 000 2 torneiras de corte Válvulas anti-retorno com filtros De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο




36 416 001

579,00

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para misturadoras de duche
Com misturadora termostática pré-ajustável
Para infravermelhos 36 415 000 e 36 463 000
2 torneiras de corte
Válvulas anti-retorno com filtros
Instalação de conexão eléctrica
Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

novο



36 407 001

249,00

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização
Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)
Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)
Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)


Configuração

Modo de limpeza on/off
Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)
Deteção de distância
Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)
Descarga automática (torneiras eletrónicas)
Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Detalhes de serviço
Modo demo
Códigos de erro (GROHE Blue Home)
3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

TORNEIRAS
ESPECIAIS



34 487 000


cromado

135,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
Ligações de entrada e saída 3/8"
Termoelemento GROHE TurboStat
Válvulas anti-retorno integradas
Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

34,65

Grotherm Micro






Conjunto de ligação para Grotherm Micro

Composto por:
União em T 3/8"
2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	36 271 000 48	cromado	269,00
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Torneira electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura Água fria ou pré-temperada De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Filtros anti-sujidade Válvula solenóide externa Bateria externa Sistema de instalação rápida Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407</p>		
	36 269 000	cromado	285,00
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Torneira electrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura Água fria ou pré-temperada Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min Ligações flexíveis Filtros anti-sujidade Válvula solenóide externa Sistema de instalação rápida 7 programas pré-selecionados Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407</p>		
	36 384 000	cromado	559,00
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Torneira electrónica de lavatório 1/2" 1 água Inclui PowerBox sistema de autogeração de energia GROHE EcoJoy mousseur 6.0 l/min Ligações flexíveis Filtros anti sujidade Powerbox unidade interna de poupança de energia standby 60s/24h, 260s/100h Backup adicional Modo de limpeza</p>		
	36 274 000	cromado	309,00
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura Água fria ou pré-temperada De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Corpo metálico Indicador de bateria fraca Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407</p>		
	36 273 000	cromado	379,00
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Misturadora electrónica de lavatório sem dispositivo de mistura Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min espelho cromado Comprimento da bica 172 mm 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Desinfecção térmica Modo de limpeza 36 336 001/36 337 001</p>		


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



36 337 001

Euroeco Cosmopolitan E Elemento encastrável

Para instalação com água pré-misturada ou fria
Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm


Torneira de corte

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

109,00

novο



36 336 001

Eurosmart Cosmopolitan E Elemento encastrável

Caixa encastrável 192 x 95 x 240 mm

2 torneiras de corte

Válvula anti-retorno


Adequado para

36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000

Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo
Com manga de vedação

299,90

novο



36 407 001

Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço


Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

249,00

TORNEIRAS
ESPECIAIS



34 487 000

cromado

135,00

Grotherm Micro

Termostato oculto para misturadoras de lavatório

Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)

Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura

Ligações de entrada e saída 3/8"

Termoelemento GROHE TurboStat

Válvulas anti-retorno integradas

Filtros anti sujidade

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

36 451 000

cromado

209,00



Bau Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel
corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

novο

36 452 000

cromado

189,00



Bau Cosmopolitan E

Torneira eletrónica de lavatório 1/2" sem dispositivo de mistura

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Água fria ou pré-temperada

De lítio de 6V, tipo CR-P2

Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Filtros anti sujidade

Com válvula solenóide

Bateria externa

Sistema de instalação rápida

Indicador de bateria fraca

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE


Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

novο

36 453 000

cromado

219,00



Bau Cosmopolitan E

Misturadora de lavatório eletrónica 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável

Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção

Alimentação: 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

Vias de água separadas - sem chumbo e níquel

corpo feito de polímero composto

Ligações flexíveis

Válvula anti-retorno

Filtros anti-sujidade

Com válvula solenóide

Sistema de instalação rápida

7 programas pré-selecionados

Lavagem Automática

Desinfecção térmica

Modo de limpeza

Funções adicionais e definições precisas por controlo remoto 36 407

Aprovado pela CE

Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο

36 407 001

249,00



Controlo remoto

Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home

Monitoração

Dados de consumo e utilização

Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas)

Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home)

Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuração

Modo de limpeza on/off

Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas)

Deteção de distância

Atrasar shut off (torneiras eletrónicas)

Descarga automática (torneiras eletrónicas)

Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)

Funções

Enviar e guardar perfil

Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador

Detalhes de serviço

Modo demo

Códigos de erro (GROHE Blue Home)

3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)

GROHE GROHTHERM MICRO




GROHE GROHTHERM MICRO

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.





34 487 000

cromado

135,00

Grotherm Micro
Termostato oculto para misturadoras de lavatório
 Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C)
 Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura
 Ligações de entrada e saída 3/8"
 Termoelmento GROHE TurboStat
 Válvulas anti-retorno integradas
 Filtros anti sujidade



47 533 000

cromado

34,65




Grotherm Micro
Conjunto de ligação para Grotherm Micro
 Composto por:
 União em T 3/8"
 2 roscas de ligação de 3/8"
Ligações flexíveis

GROHE GROHTHERM SPECIAL






TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	34 667 000	cromado	377,00
	<p>Grotherm Special Termostática de duche 1/2" Montagem na parede Manípulos ergonómicos Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90° Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43° Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000 Corte de águas misturadas integrado Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Filtros anti-sujidade Com Rácor em S e tampas GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações 100% GROHE CoolTouch consiste em excêntricos isolados com escudos CoolTouch Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SafetyPlus</p>		
 	34 665 000	cromado	462,00
	<p>Grotherm Special Termostática de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Manípulos ergonómicos Aquadimmer multi-funções: Regulação de caudal Corte de águas misturadas integrado Inversor para banheira/duche Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43° Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000 Saída inferior para duche de 1/2" com válvula anti-retorno integrada Mousseur laminado Filtros anti-sujidade Com Rácor em S e tampas GROHE Quickfix para rápida troca de válvulas anti-retorno em ligações Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE SafetyPlus</p>		
nov	34 020 001	cromado	745,00
 	<p>Grotherm Special Termostática „Medical“ 1/2" Para utilização com o braço Montagem na parede manípulo de metal ergonómico 250 mm para curva de saída Angulo de operação de 100° Stop metálico Castelos cerâmicos 1/2" Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera GROHE SafetyPlus manípulo de temperatura ergonómico com limitador de segurança safety stop pré-ajustável entre 35°C e 43°C Fácil desinfeção térmica por opção com 47 994 000 bica fundida de casquilho reforçado Ângulo de 90° com sistema de fecho Limitador de caudal a 9 l/min Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno Comprimento da bica: 255 mm Rácores em S (150 ± 25) com sistema de fecho Acabamento cromado GROHE StarLight</p>		
	47 994 000		11,00
	<p>Grotherm Special Manípulo desbloqueador de temperatura Desbloqueador do manípulo de temperatura para desinfeção térmica</p>		

GROHE GROHTHERM SPECIAL






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	28 874 000 Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga	cromado	29,90
 	28 988 000 Válvula de decompressão Rosca interior 1/2"	cromado	55,55
 	12 030 000 Coluna prismática 1/2" para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm	cromado	66,00

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE GROHTHERM XL



GROHE GROHTHERM XL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	35 085 000	cromado	1.455,00
	Grotherm XL Misturadora termostática Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelmento em cera Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Entradas de água 1 1/4" Saída para água misturada 1 1/2"		
 	35 087 000	cromado	1.650,00
	Grotherm XL Misturadora termostática Montagem na parede Caudal: entre 9 e 140 l/min Termoelmento em cera Manipulo graduado para regulação de temperatura com botão de segurança ajustável entre 33°C e 43 °C Filtros anti-sujidade Válvulas anti-retorno Entradas de água 1 1/2" Saída de águas misturadas 2" Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	12 411 000	cromado	88,70
	Rácor em S Porca 1 1/4" x G 1" Excentricidade 50 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	12 417 000	cromado	65,95
	Rácor recto Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight		
 	12 444 000	cromado	185,90
	Curva de saída Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)		






GROHE GROHTHERM XL






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 569 000 Chave para manípulo graduado oculto	cromado	313,95
	12 124 000 Ligação flexível para água misturada Composto por: Ligações flexíveis, 3/4" x 3/4" 90° Casquilho M45 x 1,5 x 3/4	cromado	145,50

TORNEIRAS
ESPECIAIS

GROHE EUROECO








	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		32 762 000	cromado	109,00
<p>Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Para válvulas click-clack Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 35 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Sistema de instalação rápida Ligações flexíveis</p>				
		32 765 000	cromado	215,00
<p>Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Para válvulas click-clack Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Ligações flexíveis</p>				
		23 293 000	cromado	209,00
<p>Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Para válvulas click-clack Versão alta Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Ligações flexíveis Sistema de instalação rápida</p>				
		32 778 000	cromado	245,00
<p>Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Bica de fundição Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>				
		32 773 000	cromado	285,00
<p>Euroeco Monocomando de lavatório 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Bica giratória Limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica: 257 mm Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>				

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 780 000	cromado	142,00
<p>Euroeco Monocomando de duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 2,5 l/min Saída para bicha de chuveiro 1/2" Válvulas anti-retorno integradas Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>			
 	32 783 000	cromado	219,00
<p>Euroeco Monocomando de banheira e duche 1/2" Montagem na parede Acabamento cromado GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador ecológico de caudal Inversor automático: banheira/duche Perlador tipo „Mousseur“ Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Limitador de temperatura Rácores em S (150 ± 25) Válvulas anti-retorno</p>			
 	32 786 000	cromado	164,00
<p>Euroeco Monocomando de lava-louça 1/2" Acabamento GROHE StarLight Cartucho de discos cerâmicos GROHE SilkMove 46 mm Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Limitador de caudal a 9 l/min Bica giratória Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm</p>			
 	34 487 000	cromado	135,00
<p>Grotherm Micro Termostato oculto para misturadoras de lavatório Ajuste de Temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfecção Termal sem reajustamento de temperatura Ligações de entrada e saída 3/8" Termoelemento GROHE TurboStat Válvulas anti-retorno integradas Filtros anti sujidade</p>			
 	47 533 000	cromado	34,65
<p>Grotherm Micro Conjunto de ligação para Grotherm Micro Composto por: União em T 3/8" 2 roscas de ligação de 3/8" Ligações flexíveis</p>			

GROHE EUROECO SPECIAL



GROHE EUROECO SPECIAL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	32 789 000	cromado	185,90
<p>Euroeco Special Monocomando de lavatório 1/2" Cartucho de discos cerâmicos Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 6 l/min Limitador de caudal a 9 l/min Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm Ligações flexíveis</p>			
 	32 795 000	cromado	325,00
<p>Euroeco Special Monocomando de lavatório 1/2" GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Cartucho de discos cerâmicos Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 6 l/min Bica com limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica: 204 mm Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 170 mm Rácores em S (150 ± 25)</p>			
 	32 792 000	cromado	342,00
<p>Euroeco Special Monocomando de lavatório 1/2" Montagem na parede Cartucho de discos cerâmicos Limitador ecológico de caudal limitador de temperatura regulável Caudal mínimo regulável 6 l/min Bica giratória com limitador de caudal a 9 l/min Comprimento da bica: 197 mm Manipulo metálico Comprimento do manipulo de 120 mm</p>			
	32 793 000	cromado	355,00
<p>Idem, comprimento da bica 256 mm</p>			
	46 277 000		18,25
<p>Limitador de temperatura Para misturadoras Euroeco Especial</p>			
 	28 874 000	cromado	29,90
<p>Ligação em T Porca de ligação 1/2" 2 ligações de 1/2" para bichas de chuveiro ou válvulas de descarga</p>			
 	28 988 000	cromado	55,55
<p>Válvula de descompressão Rosca interior 1/2"</p>			

GROHE EURODISC SE



GROHE EURODISC SE

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

36 233 000

cromado

779,00



Eurodisc SE

Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável

Ligações flexíveis

Válvulas anti-retorno Filtros anti-sujidade

Temporizada / electrónica

Controlo electrónico do tempo de funcionamento

Paragem de segurança após 180 seg.






Tempo de funcionamento regulável de 2 a 180 seg.

Protecção tipo IP 59K

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	36 317 000	cromado	239,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão) Pressão de 0.5 a 6 bar Filtros anti-sujidade</p>			
 	36 319 000	cromado	439,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Misturadora de fecho automático com dispositivo de mistura e limitador de temperatura ajustável Montagem na parede GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Limitador de caudal a 9 l/min Bica giratória 200 mm Bica giratória bloqueável a 130° 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão) Pressão de 0.5 a 6 bar Rácores em S (150 ± 25) Filtros anti-sujidade</p>			
 	36 320 000	cromado	392,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável Montagem na parede conexão G 1/2" 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão) Filtros anti-sujidade</p>			
 	36 321 000	cromado	289,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Misturadora temporizada de duche 1/2" com dispositivo de mistura e temperatura ajustável 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão) Filtros anti-sujidade conjunto para instalação final 36 322 001 Sem elemento encastrável</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	36 322 001		119,00
<p>Eurosmart Cosmopolitan T Elemento encastrável Montagem na parede 2 torneiras de corte Permite a impermeabilização da construção da parede em redor do corpo Com manga de vedação</p>			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	36 265 000 48	cromado	91,90
<p>Euroeco Cosmopolitan T Torneira temporizada de lavatório 1/2" Água fria ou pré-temperada Indicador: azul / vermelho GROHE EcoJoy limitador de caudal 5,7 l/min. 3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			
 	36 266 000	cromado	86,90
<p>Euroeco Cosmopolitan T Torneira temporizada de lavatório 1/2" Montagem na parede Indicador: azul / vermelho Limitador de caudal (5,7 l/min.) 3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)</p>			
 	36 316 000	cromado	36,00
<p>Euroeco Cosmopolitan T Prolongamento de 42 mm Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	36 268 000 48	cromado	85,90
<p>Euroeco Cosmopolitan T Torneira temporizada de duche 1/2" Para instalação à parede com torneira encastrável Água fria ou pré-temperada Indicador: azul / vermelho 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)</p>			
 	36 267 000	cromado	82,95
<p>Euroeco Cosmopolitan T Torneira temporizada de duche 1/2" Torneira temporizada de duche à parede 1/2" Água fria ou pré-temperada Indicador: azul / vermelho 3 tempos de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (definição de fábrica: médio), aproximadamente 7, 15, 30 segundos (depende da pressão)</p>			

GROHE CONTROMIX




Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.




36 109 000 cromado 509,00

Contromix Public
Misturadora temporizada de lavatório 1/2"
Função de interrupção voluntária
Limitador de temperatura
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Ligações flexíveis
Válvula anti-retorno
Filtros anti sujidade
Pressão dinâmica a partir de 1,2 bar




36 121 000 cromado 635,00

Contromix Surf
Misturadora temporizada de duche 1/2"
Função de interrupção voluntária
Tempo de funcionamento regulável de 5 a 40 seg.
Válvula anti-retorno
Filtros anti-sujidade
Sem elemento encastrável
Pressão dinâmica a partir de 1,5 bar



36 122 000 249,00

Contromix Surf
Elemento encastrável
Para ref. 36 121 e 36 123
Sem elemento exterior
Caixa de encastrar com chapa de fixação na parede
Ligação por cima ou pelo lado
Torneira de corte e tubo de descarga



28 002 000 cromado 187,00

Relaxa 70
Chuveiro de parede
Porca de ligação 1/2"
Comprimento 57 mm
Jato perfeito com o **GROHE DreamSpray**
Sistema anticalcário **SpeedClean**
Guia de água interior para longa duração



43 813 000 134,90

Cartucho
Para Contromix
para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2"

GROHE SENSIA SHOWER TOILETS





CONTEÚDO

GROHE Sensia Arena
Shower seat

100
101



GROHE SENSIA ARENA

A GROHE Sensia Arena é a mais avançada tecnologia de quarto de banho e cuidado pessoal do século 21, oferecendo vastas características inteligentes. Com um sensor incorporado, a tampa abre e fecha automaticamente enquanto uma luz o guia no escuro. A absorção de odores suporta a transformação de um simples quarto de banho para uma zona de relaxamento e higienização. Cada detalhe de design foi cuidadosamente pensado para oferecer os mais elevados padrões de higiene. Revestimentos especiais e um sistema de descarga poderoso mantém-na higienizada, enquanto os braços de pulverização antibacterianos self-cleaning oferecem-lhe total tranquilidade na hora de os utilizar. Descubra a Sensia Arena e aumente o seu bem-estar e conforto.



SHOWER TOILET

Desfrute dos múltiplos benefícios da GROHE Sensia Arena

01 Cuidado perfeito da pele

Com uma seleção de jatos totalmente ajustáveis, braços de chuveiro antibacterianos e com água quente ilimitada, oferecemos o cuidado perfeito da sua pele.

02 Higiene absoluta

Com a tecnologia revolucionária AquaCeramic, o revestimento anti-germes HyperClean e os braços de chuveiro antibacterianos, a sua higiene pessoal está 100 % garantida.

03 Conforto pessoal

Com funcionalidades como absorção de odores, secagem, luz noturna e a smartphone app, oferecemos o melhor e mais inteligente conforto pessoal.

GROHE SHOWER SEAT

HIGIENICAMENTE PERFEITO

Limpeza confortável com água, sem necessidade de eletricidade

O GROHE Shower Seat transforma uma simples sanita num sítio confortável e higiénico, onde o cuidado pessoal é natural. O assento não necessita de eletricidade, em vez disso os jatos são acionados pela pressão da água através de um sistema de alavanca lateral, colocando o controlo nas suas mãos para uma eficiente experiência de limpeza. Sem qualquer tipo de inconvenientes. Feito de Duroplast, o assento cria um elegante visual no seu quarto de banho.



JATO POSTERIOR

Preciso e suave, o jato posterior garante uma higiene pessoal completa. Poderá ajustar a intensidade do jato para que possa atender ao seu nível de conforto.



JATO FEMININO

O refrescante jato feminino provém de um braço de chuveiro separado. O suave, e oscilante jato tem um padrão mais delicado, ideal para a higiene feminina, e a intensidade do jato pode ser ajustada para um conforto completo.



SOFT CLOSE SEAT

O assento e o tampo possuem um mecanismo SoftClose que significa que não correrá o risco de se magoar ou de danificar o produto.



CHUVEIROS RETRÁTEIS

Os dois chuveiros estão protegidos para uma melhor higienização.



FUNÇÃO DE LIMPEZA PARA CHUVEIROS


Os braços de chuveiro são feitos de material antibacteriano e podem ser limpos antes e depois de cada utilização.

GROHE SENSIA ARENA



GROHE SENSIA ARENA

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
39 354 SH1 CE	alpine white	2.295,00



GROHE Sensia Arena

Shower toilet WC suspensa

GROHE Hygiene Clean: com sistema antibacteriano **HyperClean** (SIAA Kokin Japanese padrão compatível) e revestimento antiaderente **AquaCeramic**

GROHE power flush: jato de descarga com tecnologia GROHE Triple Vortex GROHE Skin Clean:

2 braços de chuveiro ajustáveis dedicados (1 para área posterior, 1 jato para senhora)

Via separada de água para jato de senhora

Jato oscilante (movimento automático frente-trás)

Jato de massagem

Intensidade do jato ajustável

Limpeza automática dos braços de chuveiro antes e depois de cada utilização

Fornecimento ilimitado de água quente graças ao esquentador de fluxo contínuo integrado

Temperatura ajustável

Funções adicionais:

Secador de ar quente com temperatura ajustável

Absorção automática de odores

Função PlasmaCluster - tecnologia de iões

Descalcificação

Assento Duroplast WC e tampa com função automática de abertura/fecho

Sensor infravermelho de deteção de presença

Painel de controlo no assento

Interruptor ON/OFF

Luz de presença noturna

Conexões de fornecimento de água e fonte de alimentação ocultas

Controlo remoto

App para smartphone IOS

Inclui:

Camada de proteção contra ruído, bases de montagem e braços de chuveiro

Controlo remoto manual com suporte de parede

Filtro de carbono ativo para absorção de odores

Conjunto de conexão de abastecimento de água à cisterna

Protetores dos braços de chuveiro

Cabo com sistema de encaixe no dispositivo

Pressão 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

Tensão nominal 220-240 V AC

Frequência principal 50-60 Hz

Proteção tipo IPX4


Em conformidade com EN 1717

Aprovado pela CE

novos

39 596 000

259,00



Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet

Cisterna GD 2

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)


Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)

SHOWER TOILET

novos

39 599 000

349,00



Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada

Cisterna GD 2

para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

bloqueio em altura

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC com Ø 100 mm

união de descarga Ø 80 mm

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção para utilização vertical

inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas


GROHE SENSIA ARENA

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



46 944 001 CE

185,00

GROHE Sensia Arena

Conjunto de instalação para descarga e pré-descarga automática

Para Rapid SL com cisterna GD2 em combinação com o shower toilet Sensia Arena

Arena

Composto por:

Servomotor para GD2

Haste de actuação para válvula de descarga

Cabo e tampa

Bicha flexível

Placa de descarga de WC não incluída

Aprovado pela CE

GROHE SHOWER SEAT



GROHE SHOWER SEAT

Referência

Cor


Preço (€)
P.V.P.R.

novο

39 648 SH0 CE

alpine white

219,00



Bau Ceramic Shower Seat

Assento para sanita com tampa

2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora

Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização

Manípulo lateral não requiere eletricidade

Intensidade do jato ajustável

Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close

Conexão de flexível 3/8"

Inclui:

Placa de fixação

Filtro

Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Em conformidade com EN 1717

GROHE
LOUÇA SANITÁRIA





CONTEÚDO

Essence	102
Cube Ceramic	103
Euro Ceramic	104
Bau Ceramic	105
Bases de duche	106

QUATRO LINHAS DE LOUÇA SANITÁRIA DE DESIGN SINGULAR

Crie uma atmosfera de pura harmonia no seu quarto de banho com as louças sanitárias GROHE. Caso opte por uma das nossas soluções "perfect match", garantimos que irá compor um espaço estilizado, distinto e de elevada coerência visual.

Independentemente do seu "lifestyle", das suas preferências e interesses, estamos certos de que irá encontrar a sua perfeita combinação de produtos nas quatro linhas de louça sanitária GROHE. Cada linha contempla características singulares, de modo a criar um quarto de banho personalizado, verdadeiramente uniforme e harmonioso.



ESSENCE

BELEZA NA SUA FORMA MAIS PURA



CUBE CERAMIC

A INSÍGNIA DA ELEGÂNCIA



EURO CERAMIC
EM SINTONIA COM O MEU LIFESTYLE



BAU CERAMIC
VERSATILIDADE PARA A VIDA MODERNA

NA SENDA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA


Pode não ser perceptível à primeira vista mas as nossas louças sanitárias são dotadas da mais avançada tecnologia. Na GROHE, aspiramos a oferecer-lhe o mais elevado nível de conforto, sem restrições. Conheça, desde já, as mais inovadoras tecnologias que temos ao seu dispôr.

AS NOSSAS TECNOLOGIAS CHAVE



TRIPLE VORTEX FLUSH

O TRIPLO PODER: HIGIÉNICO E SILENCIOSO



RIMLESS TECHNOLOGY

SEM ESPAÇO PARA BACTÉRIAS



PUREGUARD

DEMASIADO SUAVE PARA A SUJIDADE FICAR AGARRADA



QUICK RELEASE SEAT

AMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA



SEAT & COVER SOFT CLOSE

SUBTIL E DELICADO

COM AS NOSSAS SOLUÇÕES "PERFECT MATCH" **FICARÁ TUDO EM PLENA HARMONIA**

Uma linha de design consistente e ergonômica é essencial para fazer com que o seu quarto de banho seja um espaço de autêntico prazer e descontração. Com as nossas perfeitas combinações, concebemos 4 soluções completas para quarto de banho.

Cada combinação foi pensada para oferecer uma solução perfeita tanto em design como em funcionalidade. Escolha a linha que mais se ajusta ao seu estilo pessoal.

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



ESSENCE



CUBE CERAMIC





BAUEDGE



BAULoop



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMArt
COSMOPOLITAN



EUROSMArt



ESSENCE



LINEARE



GROHE PLUS



ATRIO



EUROCUBE



LINEARE









ALLURE








ALLURE
BRILLIANT

GROHE ESSENCE









	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	39 564 00H CE	alpine white	219,00
<p>novο</p>  	39 565 00H CE	alpine white	215,00
<p>novο</p>  	39 566 00H CE	alpine white	499,00
<p>novο</p>  	39 567 00H CE	alpine white	349,00
<p>novο</p>  	39 568 00H CE	alpine white	249,00
<p>novο</p>  	39 608 00H CE	alpine white	459,00



GROHE ESSENCE

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p> 		39 609 00H CE	alpine white	309,00
<p>Essence Lavatório de pousar 45 sem overflow 450 x 450 mm inclui kit de fixação não encerrável cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano</p>				
<p>novο</p> 		39 570 000 CE	alpine white	135,00
<p>Essence Semicoluna inclui kit de fixação cerâmica 33 peças por palete</p>				
<p>novο</p> 		39 571 00H CE	alpine white	319,00
<p>Essence Sanita suspensa para cisternas encastráveis rimless descarga à parede volume de descarga 3/4.5 l inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 12 peças por palete</p>				
<p>novο</p> 		39 572 00H CE	alpine white	359,00
<p>Essence Sanita compacta monobloco descarga múltipa (à parede ou ao chão) rimless volume de descarga 3/4.5 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 6 peças por palete</p>				
<p>novο</p> 		39 573 00H CE	alpine white	335,00
<p>Essence Sanita compacta encostada à parede descarga múltipa (à parede ou ao chão) encostada à parede para cisternas encastráveis rimless volume de descarga 3/4.5 l inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano Compatível com assento e tampa 39 576 000 (standard) ou 39 577 000 (soft close) 8 peças por palete</p>				

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	39 578 000 CE	alpine white	205,00
	<p>Essence Tanque exterior para sanita entrada lateral de água inclui GROHE AV1 conjunto de descarga Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l inclui kit de fixação cerâmica 24 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 579 000 CE	alpine white	205,00
	<p>Essence Tanque exterior para sanita entrada de água por baixo entrada e saída de água ocultas inclui GROHE AV1 conjunto de descarga Descarga dupla Dual Flush 4.5/3 l inclui kit de fixação cerâmica 24 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 577 000 CE	alpine white	129,00
	<p>Essence Assento com soft close com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Essence 7 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 576 000 CE	alpine white	95,00
	<p>Essence Assento para sanita com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Essence 7 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 574 00H CE	alpine white	315,00
	<p>Essence Bidé suspenso para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 16 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 575 00H CE	alpine white	319,00
	<p>Essence Bidé para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 8 peças por palete</p>		

GROHE ESSENCE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novo</p> 	39 611 000 CE	alpine white	4.995,00
<p>novo</p> 	39 617 000 CE	alpine white	895,00
<p>novo</p> 	39 622 000 CE	alpine white	5.250,00

**Essence
Banheira**






de pé
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
sem overflow
Aço com titânio vitrificado
conjunto de escoamento obrigatório 49 113 000/SH0 (encomendado em separado)
Fonte de alimentação necessária para a instalação do conjunto de escoamento 49 113 000/SH0
inclui tapetes de supressão de ruído

**Essence
Banheira**

embutido
180 x 80 cm
Altura 45 cm
com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível para Talento (28 943 000 + 19 025 000) e Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de escoamento
Conjunto de instalação Poresta # 17156511 recomendado
Conjunto de instalação Schedel SW 80026 recomendado
inclui tapetes de supressão de ruído

**Essence
Banheira**







Contra a parede
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
com overflow
Aço com titânio vitrificado
Compatível com conjunto de escoamento Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Compatível com conjuntos de escoamento Viega Multiplex Trio (unidade funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
inclui tapetes de supressão de ruído

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<div data-bbox="121 264 235 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div> 	49 113 000 CE	cromado	1.695,00
	49 113 SH0 CE	alpine white	1.695,00
<p>Essence Conjunto de escoamento para banheiras free standing Função dupla de overflow e escoamento de águas residuais Overflow oculto Sensor de pressão elétrico desbloqueia Fonte de alimentação necessária para a instalação</p>			
			
	19 025 000	cromado	51,95
	<p>Talento Válvula automática de banheira Válvula automática de banheira Para combinar com Talentofill 28 939/ 28 943</p>		
			
	19 952 000	cromado	159,00
	<p>Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Elemento de fixação</p>		
			
	28 943 000		57,90
	<p>Talento Válvula automática de banheira com enchimento Elemento encastrável para banheiras especiais Sem elemento exterior Sifão Curva de saída de 45°</p>		
			
	28 991 000		168,00
	<p>Talentofill Válvula automática de banheira com enchimento Para banheiras extensíveis Sem elemento exterior Com sifão e curva de saída de 45°</p>		
			







GROHE CUBE CERAMIC



GROHE CUBE CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 386 00H CE	alpine white	529,00
<p>Cube Ceramic Lavatório 100 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 1010 x 490 mm cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 10 peças por palete</p>			
 	39 469 00H CE	alpine white	459,00
<p>Cube Ceramic Lavatório 80 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 800 x 490 mm cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 10 peças por palete</p>			
 	39 473 00H CE	alpine white	249,00
<p>Cube Ceramic Lavatório 60 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 600 x 490 mm cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 16 peças por palete</p>			
 	39 474 00H CE	alpine white	225,00
<p>Cube Ceramic Lavatório 50 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 500 x 490 mm cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 18 peças por palete</p>			
 	39 475 00H CE	alpine white	529,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 100 parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 1000 x 490 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 10 peças por palete</p>			
 	39 476 00H CE	alpine white	459,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 80 parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 800 x 490 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 10 peças por palete</p>			

GROHE CUBE CERAMIC


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		39 477 00H CE	alpine white	249,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 60 parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 600 x 490 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 16 peças por palete</p>				
		39 478 00H CE	alpine white	225,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 50 parte traseira lisa 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 500 x 490 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 18 peças por palete</p>				
		39 481 00H CE	alpine white	199,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 50 sem overflow 500 x 470 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 20 peças por palete</p>				
		39 482 00H CE	alpine white	169,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de pousar 40 sem overflow 400 x 400 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 24 peças por palete</p>				
		39 480 00H CE	alpine white	250,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de encastrar por baixo 50 Instalação por baixo com overflow 492 x 370 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 18 peças por palete</p>				
		39 479 00H CE	alpine white	260,00
<p>Cube Ceramic Lavatório de encastrar 60 parte traseira lisa embutido 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 605 x 490 mm inclui kit de fixação cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 16 peças por palete</p>				

GROHE CUBE CERAMIC

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



39 483 00H CE

alpine white


199,00

Cube Ceramic Lava-mãos 45

Suspensão na parede
para torneiras de um furo
com overflow
455 x 350 mm
cerâmica

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
22 peças por palete

novο



39 245 00H CE


alpine white

599,00

Cube Ceramic Sanita suspensa

descarga à parede
rimless
volume de descarga 3/4.5 l
inclui kit de fixação
cerâmica
com fixação invisível

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)



39 485 00H CE

alpine white


559,00

Cube Ceramic Sanita compacta encostada à parede

para cisternas encastráveis
descarga múltipla (à parede ou ao chão)
encostada à parede
rimless

volume de descarga 3/4.5 l
inclui kit de fixação
cerâmica
com fixação invisível

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)
8 peças por palete



39 484 00H CE

alpine white


579,00

Cube Ceramic Sanita compacta

monobloco
descarga múltipla (à parede ou ao chão)
rimless

volume de descarga 3/4.5 l
inclui kit de fixação
tanque exterior deve ser adquirido separadamente
cerâmica
com fixação invisível

PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano
Compatível com assento e tampa 39 488 000 (soft close)
6 peças por palete



39 489 000 CE

alpine white





415,00

Cube Ceramic Tanque exterior para sanita

entrada lateral de água
inclui GROHE AV1 conjunto de descarga
inclui kit de fixação
cerâmica

24 peças por palete







GROHE CUBE CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 490 000 CE	alpine white	415,00
	<p>Cube Ceramic Tanque exterior para sanita entrada de água por baixo entrada e saída de água ocultas inclui GROHE AV1 conjunto de descarga inclui kit de fixação cerâmica 24 peças por palete</p>		
 	39 488 000 CE	alpine white	161,00
	<p>Cube Ceramic Assento com soft close com tampa soft close função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Cube Ceramic</p>		
 	39 486 00H CE	alpine white	459,00
	<p>Cube Ceramic Bidé suspenso para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 6 peças por palete</p>		
 	39 487 00H CE	alpine white	479,00
	<p>Cube Ceramic Bidé para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 8 peças por palete</p>		







GROHE EURO CERAMIC








GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
<p>novο</p>  	39 585 00H CE	alpine white	359,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório de encastrar 100 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 1000 x 460 mm indicado para encastrar em móveis de casa de banho cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 8 peças por palete</p>		
<p>novο</p>  	39 584 00H CE	alpine white	279,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório de encastrar 80 Suspensão na parede 1 furo central, 2 orifícios laterais pré-perfurados com overflow 800 x 460 mm indicado para encastrar em móveis de casa de banho cerâmica PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano 12 peças por palete</p>		
 	39 323 000 CE 39 323 00H CE	alpine white alpine white	89,00 132,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório 65 Suspensão na parede para torneiras de um furo com overflow 650 x 515 mm cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>		
 	39 335 000 CE 39 335 00H CE	alpine white alpine white	83,00 124,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório 60 Suspensão na parede para torneiras de um furo com overflow 600 x 480 mm cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>		
 	39 337 000 CE 39 337 00H CE	alpine white alpine white	84,00 126,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório de pousar 60 para torneiras de um furo com overflow 600 x 480 mm inclui kit de fixação cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 18 peças por palete</p>		
 	39 336 000 CE 39 336 00H CE	alpine white alpine white	80,90 119,00
	<p>Euro Ceramic Lavatório 55 Suspensão na parede para torneiras de um furo com overflow 550 x 450 mm cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 21 peças por palete</p>		

GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	 <p>39 423 000 CE</p> <p>Universal Lavatório de encastrar por baixo 55 Instalação por baixo com overflow 560 x 420 mm cerâmica 18 peças por palete</p>	alpine white	98,00
	 <p>39 324 000 CE 39 324 00H CE</p> <p>Euro Ceramic Lava-mãos 45 Suspensão na parede para torneiras de um furo com overflow 450 x 400 mm cerâmica opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 27 peças por palete</p>	alpine white alpine white	69,00 105,00
	 <p>39 327 000 CE 39 327 00H CE</p> <p>Euro Ceramic Lava-mãos mini Suspensão na parede para torneiras de um furo 370 x 180 mm cerâmica utilização de coluna não recomendada opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 36 peças por palete</p>	alpine white alpine white	65,00 105,00
	 <p>39 201 000 CE</p> <p>Euro Ceramic Semicoluna para lavatório Kit de fixação invisível cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 peças por palete</p>	alpine white	59,00
	 <p>39 325 000 CE</p> <p>Euro Ceramic Semicoluna para lava-mãos Kit de fixação invisível cerâmica compatível com lava-mãos 39 324 000/39 324 00H 30 peças por palete</p>	alpine white	59,00
	 <p>39 202 000 CE</p> <p>Euro Ceramic Coluna para lavatório Kit de fixação invisível cerâmica compatível com todos os lavatórios GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 peças por palete</p>	alpine white	69,00

GROHE EURO CERAMIC


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
		39 328 000 CE 39 328 00H CE	alpine white alpine white	218,00 279,00
	<p>Euro Ceramic Sanita suspensa descarga à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 3/5 l inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)</p> <p>16 peças por palete</p>			
		39 206 000 CE 39 206 00H CE	alpine white alpine white	219,00 285,00
	<p>Euro Ceramic Sanita suspensa compacta para cisternas encastráveis descarga à parede tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 3/5 l 49 cm de largura inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)</p> <p>16 peças por palete</p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novo</div> 		39 538 000 CE	alpine white	175,00
		<p>Euro Ceramic Sanita suspensa para cisternas encastráveis descarga à parede wash down rimless volume de descarga 3/5 l cerâmica Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)</p> <p>12 peças por palete</p>		
		39 338 000 CE 39 338 00H CE	alpine white alpine white	209,00 234,00
		<p>Euro Ceramic Sanita compacta monobloco descarga múltipla (à parede ou ao chão) tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex rimless volume de descarga 3/5 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente cerâmica com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)</p> <p>9 peças por palete</p>		
		39 332 000 CE	alpine white	179,00
		<p>Euro Ceramic Tanque exterior para sanita entrada de água por baixo entrada e saída de água ocultas autoclismo de dupla descarga inclui kit de fixação cerâmica</p> <p>18 peças por palete</p>		

GROHE EURO CERAMIC

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



39 333 000 CE


alpine white

169,90

Euro Ceramic

Tanque exterior para sanita

entrada de água por trás ou lateral
para entrada de água por trás, deve encomendar o kit de instalação 49 522 000 (vendido separadamente)
autoclismo de dupla descarga
inclui kit de fixação
cerâmica
18 peças por palete



39 329 000 CE

alpine white

169,00

39 329 00H CE


alpine white

215,00

Euro Ceramic

Sanita

descarga múltipla (à parede ou ao chão)
rimless
volume de descarga 3/5 l
inclui kit de fixação
cerâmica
com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete



39 339 000 CE

alpine white

169,00

39 339 00H CE

alpine white


209,00

Euro Ceramic

Sanita compacta encostada à parede

descarga à parede
encostada à parede
tecnologia de descarga GROHE Triple Vortex
rimless
volume de descarga 3/5 l
inclui kit de fixação
cerâmica
com fixação invisível
opcional: **PureGuard** revestimento antiaderente e antibacteriano (00H)
Compatível com assento e tampa 39 330 001 (Soft Close) e 39 331 001 (sem Soft Close)
12 peças por palete

novο



39 330 001 CE

alpine white


98,00

Euro Ceramic

Assento com soft close

com tampa
soft close
função de remoção rápida
amovível
material: duroplast
inclui kit de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic

novο



39 331 001 CE

alpine white



55,00

Euro Ceramic






Assento para sanita

com tampa
função de remoção rápida
amovível
material: duroplast
inclui kit de fixação
compatível com todas as sanitas GROHE Euro Ceramic

GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	39 208 000 CE	alpine white	162,00
	39 208 00H CE	alpine white	208,00
	Euro Ceramic Bidé suspenso para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 16 peças por palete		
	39 340 000 CE	alpine white	129,00
	39 340 00H CE	alpine white	188,00
	Euro Ceramic Bidé para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica com fixação invisível opcional: PureGuard revestimento antiaderente e antibacteriano (00H) 12 peças por palete		







GROHE EURO CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 453 000 Curva de descarga WC horizontal 320 mm da parede		26,95
 	39 454 000 Curva de descarga WC horizontal e vertical comprimento ajustável 60 a 105 mm da parede		46,95
 	39 457 000 Curva de descarga WC vertical comprimento ajustável 93.5 a 137 mm da parede		48,95
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	49 532 000 Conjunto de 10 espelhos para 39 457 000	cromado	8,95
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div>  	39 551 000 Curva de descarga WC vertical comprimento ajustável 200 a 250 mm da parede		49,95
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	49 522 000 Conjunto de montagem para cisterna Euro Ceramic 39 333 000 Para instalação pela parte de trás		58,00







GROHE BAU CERAMIC









GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	 <p>39 420 000 CE</p> <p>Bau Ceramic Lavatório 65 Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 646 x 468 mm cerâmica 18 peças por palete</p>	alpine white	53,90
	 <p>39 421 000 CE</p> <p>Bau Ceramic Lavatório 60 Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 609 x 442 mm cerâmica 18 peças por palete</p>	alpine white	47,00
	 <p>39 440 000 CE</p> <p>Bau Ceramic Lavatório 55 Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 553 x 386 mm cerâmica 21 peças por palete</p>	alpine white	45,90
	 <p>39 422 000 CE</p> <p>Bau Ceramic Lavatório de encastrar 55 embutido para torneiras de um furo com overflow 560 x 400 mm cerâmica 21 peças por palete</p>	alpine white	89,00
	 <p>39 423 000 CE</p> <p>Universal Lavatório de encastrar por baixo 55 Instalação por baixo com overflow 560 x 420 mm cerâmica 18 peças por palete</p>	alpine white	98,00
	 <p>39 424 000 CE</p> <p>Bau Ceramic Lava-mãos 45 Suspenso na parede para torneiras de um furo com overflow 453 x 354 mm cerâmica 27 peças por palete</p>	alpine white	45,90






GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 426 000 CE	alpine white	51,90
<p>Bau Ceramic Semicoluna inclui kit de fixação cerâmica Para todos os lavatórios Bau Ceramic excepto 39 424 000 30 peças por palete</p>			
 	39 425 000 CE	alpine white	35,90
<p>Bau Ceramic Coluna inclui kit de fixação cerâmica 30 peças por palete</p>			
 	39 427 000 CE	alpine white	119,00
<p>Bau Ceramic Sanita suspensa para cisternas encastráveis rimless descarga à parede volume de descarga 6/3 l cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) 16 peças por palete</p>			
 	39 491 000 CE	alpine white	99,00
<p>Bau Ceramic Sanita suspensa para cisternas encastráveis descarga à parede volume de descarga 6/3 l cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) 16 peças por palete</p>			
 	39 428 000 CE	alpine white	74,90
<p>Bau Ceramic Sanita compacta descarga à parede volume de descarga 6/3 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) 9 peças por palete</p>			
 	39 349 000 CE	alpine white	94,90
<p>Bau Ceramic Sanita compacta rimless descarga à parede volume de descarga 6/3 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) 9 peças por palete</p>			

GROHE BAU CERAMIC

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		39 429 000 CE	alpine white	94,90
<p>Bau Ceramic Sanita compacta rimless descarga ao chão, oculta volume de descarga 6/3 l inclui kit de fixação tanque exterior deve ser adquirido separadamente cerâmica Compatível com assento e tampa 39 492 000 (standard) ou 39 493 000 (soft close) 9 peças por palete</p>				
		39 436 000 CE	alpine white	85,90
<p>Bau Ceramic Tanque exterior para sanita entrada de água por baixo entrada e saída de água ocultas inclui conjunto de descarga cerâmica 24 peças por palete</p>				
		39 437 000 CE	alpine white	85,90
<p>Bau Ceramic Tanque exterior para sanita entrada lateral de água inclui conjunto de descarga cerâmica 24 peças por palete</p>				
		39 430 000 CE	alpine white	79,00
<p>Bau Ceramic Sanita rimless descarga à parede volume de descarga 6/3 l inclui kit de fixação cerâmica 12 peças por palete</p>				
		39 431 000 CE	alpine white	79,00
<p>Bau Ceramic Sanita rimless descarga ao chão volume de descarga 6/3 l inclui kit de fixação cerâmica 12 peças por palete</p>				
		39 492 000 CE	alpine white	38,90
<p>Bau Ceramic Assento para sanita com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic 168 peças por palete</p>				

GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 493 000 CE	alpine white	79,00
<p>Bau Ceramic Assento com soft close com tampa função de remoção rápida amovível material: duroplast inclui kit de fixação Compatível com todas as sanitas Bau Ceramic 168 peças por palete</p>			
 	39 433 000 CE	alpine white	85,90
<p>Bau Ceramic Bidê suspenso para torneiras de um furo com overflow cerâmica 16 peças por palete</p>			
 	39 432 000 CE	alpine white	89,00
<p>Bau Ceramic Bidê para torneiras de um furo com overflow inclui kit de fixação cerâmica 12 peças por palete</p>			
 	39 438 000 CE	alpine white	164,00
<p>Bau Ceramic Urinol entrada de água oculta volume de descarga 1 l inclui kit de fixação cerâmica para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente 16 peças por palete</p>			
 	39 439 000 CE	alpine white	164,00
<p>Bau Ceramic Urinol entrada superior de água volume de descarga 1 l inclui kit de fixação cerâmica para instalação por favor encomende sifão de urinol 39 732 000 (saída horizontal) ou 39 733 000 (saída vertical), vendido separadamente 16 peças por palete</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novo</div> 	39 732 000		39,00
<p>Sifão de urinol para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000 Sifão horizontal de plástico Ø 50 mm Para urinol com volume de fluxo 2 - 4 l Com vedante para facilitar a limpeza</p>			

GROHE BAU CERAMIC

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------

novο



39 733 000


cromado

39,00

Sifão de urinol

para urinol Bau Ceramic 39 438 000 e 39 439 000
Saída vertical plástica
Opção de instalação para parede
Para urinol com volume de fluxo 0.5 - 4 l

novο



39 648 SH0 CE

alpine white

219,00




**Bau Ceramic
Shower Seat**

Assento para sanita com tampa
2 braços de chuveiro (1 para área posterior, 1 jato para senhora
Limpeza dos braços de chuveiro antes e depois e cada utilização
Manipulo lateral não requiere eletricidade
Intensidade do jato ajustável
Assento de WC Duroplast e tampa Soft Close
Conexão de flexível 3/8"

Inclui:

Placa de fixação
Filtro
Pressão 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Em conformidade com EN 1717







GROHE BAU CERAMIC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	39 453 000 Curva de descarga WC horizontal 320 mm da parede		26,95
	39 454 000 Curva de descarga WC horizontal e vertical comprimento ajustável 60 a 105 mm da parede		46,95
	39 457 000 Curva de descarga WC vertical comprimento ajustável 93.5 a 137 mm da parede		48,95
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novo</div> 	49 532 000 Conjunto de 10 espelhos para 39 457 000	cromado	8,95
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novo</div> 	39 551 000 Curva de descarga WC vertical comprimento ajustável 200 a 250 mm da parede		49,95

GROHE BASES DE DUCHE




GROHE BASES DE DUCHE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	39 300 000 CE	alpine white	229,00
<p>Base de duche acrílica 1000 x 1000 mm dimensões: 1000 x 1000 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90083 20 peças por palete</p>			
 	39 301 000 CE	alpine white	179,00
<p>Base de duche acrílica 900 x 900 dimensões: 900 x 900 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90081 20 peças por palete</p>			
 	39 302 000 CE	alpine white	169,00
<p>Base de duche acrílica 800 x 800 dimensões: 800 x 800 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90080 20 peças por palete</p>			
 	39 305 000 CE	alpine white	249,00
<p>Base de duche acrílica 800 x 1200 dimensões: 800 x 1200 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90084 20 peças por palete</p>			
 	39 306 000 CE	alpine white	239,00
<p>Base de duche acrílica 800 x 1000 dimensões: 800 x 1000 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90082 20 peças por palete</p>			
 	39 307 000 CE	alpine white	345,00
<p>Base de duche acrílica 900 x 1400 dimensões: 900 x 1400 mm profundidade: 30 mm material: acrílico diâmetro da saída de água: 90 mm conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical) e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente conjunto de instalação Schedel SD 90086 20 peças por palete</p>			

GROHE BASES DE DUCHE


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.



39 308 000 CE **alpine white** 305,00

Base de duche acrílica 900 x 1200
dimensões: 900 x 1200 mm
profundidade: 30 mm
material: acrílico
diâmetro da saída de água: 90 mm
conjuntos de válvulas de escoamento recomendadas: 49 533 000 (vertical)
e 49 534 000 (horizontal), vendidas separadamente
conjunto de instalação Schedel SD 90085
20 peças por palete


novο



49 533 000 CE **cromado** 44,90
49 533 SH0 CE **alpine white** 41,90

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
descarga ao chão
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

novο




49 534 000 CE **cromado** 44,90
49 534 SH0 CE **alpine white** 41,90

Conjunto de válvula de escoamento universal para bases de duche
Ø 112 mm
descarga à parede
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO





CONTEÚDO

Rapid SLX	Rapid SLX	107
Rapid SL	Rapid SL WC	108
	Rapid SL Urinol	109
	Rapid SL para lavatório e bidé	110
	Rapid SL para pessoas com mobilidade reduzida	111
	Rapid SL autoportante	112
	Rapid SL para elementos de projecto	113
	Acessórios Rapid SL	114
Uniset	Unisets e acessórios	115


GROHE RAPID SLX



novο

39 596 000

259,00



Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13 m, com tomada integrada e ligações a shower toilet

Cisterna GD 2

Com tomada integrada

Adaptado para shower toilets (água)

eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de saída Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui

proteção para a fase de construção

para utilização vertical

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro


Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

Para placas de acionamento 156 x 197 mm, por favor peça o eixo de revisão 66 791 000 (encomendado em separado)

novο

39 599 000

349,00



Rapid SLX

Sistema de instalação para WC, 1.13m, com tomada integrada

Cisterna GD 2

para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Com tomada integrada para shower toilets (potência)

Adaptado para shower toilets (água)

Compatível com instalação de sanitas de 70 cm

eixo de revisão pequeno para placas de descarga pequenas

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

bloqueio em altura

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

adaptador 100 mm

Curva de saída em PVC com Ø 100 mm

união de descarga Ø 80 mm

Cisterna GD 2, 3 - 6 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Entrada de água da direita, parte de trás ou de cima

Isolamento contra condensações

sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui

proteção para a fase de construção

para utilização vertical

inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

GROHE RAPID SL WC




GROHE RAPID SL WC

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



39 374 KS0

velvet black

849,00

GROHE módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

Cisterna GD 2, 6 - 9I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro


Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado

Conjunto para protecção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC



39 374 LS0

moon white

849,00

GROHE módulo em vidro

Para Rapid SL e Uniset

Cisterna GD 2, 6 - 9I

Para combinação com o shower toilet Sensia Arena ou sistema suspenso de WC comum

Para paredes de azulejo ou gesso

Duas peças de tampa de vidro feitas de vidro temperado de segurança (8 mm)

Parte superior removível para manutenção

Placa de descarga Skate Cosmopolitan, cromada, placa de descarga é mantida alinhada com a tampa de vidro

Placa de montagem HPL com buraco padrão para todas as conexões

Placa de montagem com ligação de água escondida para o shower toilet Sensia Arena

Com placa de montagem com extremidades de qualidade com acabamento prateado

Conjunto para protecção de barulho

Inclui acessórios para a montagem da placa de vidro e cerâmica de WC

GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 528 001 48

229,00



Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

39 002 000

289,00



Rapid SL
Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com extração de odores
Cisterna GD 2

Com tubo de descarga para extração de odores
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Ajuste rápido de altura
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l
Tubo de descarga com conexão para extração de odores: 50 mm
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

SISTEMAS DE
INSTALAÇÃO

GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 994 000 48

299,00



Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com cisterna de 80 mm


Para quartos de banho pequenos e estreitos
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de descarga de PP Ø 90 mm
Redutor de PP Ø 90/110 mm

Autoclismo 80 mm, 6 - 9l
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Isolamento contra condensações
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

38 525 001

279,00



Rapid SL

Sistema de instalação para WC 1,00 m

Com cisterna 6 - 9l
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

GROHE RAPID SL WC


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 526 000

279,00



Rapid SL

Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9l

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária

Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor Ø 90/110 mm

cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Acionamento frontal ou superior

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga


Proteção para placa

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

38 519 001

409,00



Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com válvula de descarga Fluxómetro 6 - 9l

Acionamento manual / eletrônico

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, 2 cavilhas e porcas para fixar WC

Distância entre cavilhas 180/230 mm

WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Descarga automática


Ajustável

Insonorizado - Grupo I

Pré-obturação, para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

19,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento


de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

42 333 000

15,50



Adaptador de 4,5 l para GD2

para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros

compatível para todos os elementos com cisterna de descarga GD2

GROHE RAPID SL URINOL



GROHE RAPID SL URINOL


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 786 001

299,00




Rapid SL

Sistema de instalação com GROHE Rapido U Altura 1,13 e 1,30 m

Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
 Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
 Curva de descarga Ø 50 mm
 Cavilhas M8 para fixação da louça
 Acessórios de entrada de água e escoamento
 Descarga assistida
 Transformador com ligação 230 V
 para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

39 376 000

372,00




Rapid SL

Sistema de instalação para urinol com sensor de temperatura Altura 1,13 e 1,30 m

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
 Armação em aço galvanizado, autoportante
 Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
 Ligações do módulo reguláveis em altura
 Ajuste rápido de altura
 Acessórios de fixação
 Aprovação TÜV
 Curva de descarga Ø 50 mm
 Cavilhas M8 para fixação da louça
 Acessórios de entrada de água e escoamento
 Caixa de montagem para encastrar
 Alimentação da água com válvula de corte e tubo de purga
 para o sensor T eletrônico deve encomendar o conjunto de instalação 39 368 000 ou 39 369 000 (vendido separadamente)
 para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

19,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede
 Ajustável entre 130 - 230 mm
 Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
 Acessórios de fixação
2 unidades

GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ



GROHE RAPID SL PARA LAVATÓRIO E BIDÉ


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 597 001 48

239,00




Rapid SL

Sistema de instalação para bidé 1,13 m

Armação em aço galvanizado, autoportante
Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
Acessórios de fixação
Aprovação TÜV
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Juntas de Ø 32 mm
Curva de descarga Ø 50 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
Conjunto de fixação para o bidé para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

19,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA



GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

39 140 000

549,00

Rapid SL

Sistema de instalação para WC, 1,13 m, com elemento de fixação para apoio de costas e barras de apoio

Cisterna GD 2

WC suspenso para pessoas com mobilidade reduzida

Para sanitas de 70 cm comp.

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado

Armação em aço galvanizado, autoportante

Para revestimento em seco, totalmente pré-montado

Ligações não ajustáveis

Ajuste rápido de altura

Acessórios de fixação

Aprovação TÜV

2 cavilhas e porcas para fixar WC

Sistema de fixação para a louça sanitária


Distância entre cavilhas 180/230 mm

Curva de descarga de PP Ø 90 mm

Profundidade ajustável

Redutor de PP Ø 90/110 mm

Acessórios de ligação e descarga



A	1130	1060
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única

Alimentação pela esquerda/direita ou por trás

Insonorizado - Grupo I

Isolamento contra condensações

Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga

sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspecção, inclui proteção para a fase de construção

Para utilização vertical ou horizontal

inclui esquadro de fixação 38 558 00M para instalação na parede

para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 759 SD0

aço inoxidável

865,00

Rádio eletrónico

Para WC

Modulo receptor 868,4 MHz

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Para cisterna GD 2

para autoocismo 6 l

Encastrável

Placa de 156 x 197 mm

Servomotor

Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Caudal de descarga regulável

Tempo de descarga regulável


Pode ser activada descarga de 72h

com cabo de extensão de 3.00 m

de comprimento para ligação entre

o transformador e a electrónica

Aprovado pela CE



38 934 SD0

aço inoxidável

554,00

WC control para acionamento remoto manual

para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l

Para conectar um ou mais botões de atuação

Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm


Transformador

Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA

Servomotor

Cabo de conexão de 3 m

Aprovado pela CE



GROHE RAPID SL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

39 141 000

549,00



Rádio eletrônico

Sanita com Cisterna GD2

Modulo receptor 868,4 MHz

para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000

Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

Servomotor

Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20)

Caudal de descarga regulável

Pode ser activada descarga de 72h

É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l)

Placa e baterias não estão incluídas

Aprovado pela CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE



GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 584 001

329,00



Rapid SL
Sistema de instalação 1,13 m
Cisterna GD 2

para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante, Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
2 cavilhas e porcas para fixar WC
WC cerâmico com área pequena de apoio (< 205 mm), requer o acessório adicional 38 779 000
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 587 000

359,00



Rapid SL
Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9l
para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado, Ligações não ajustáveis bloqueio em altura
Aprovação TÜV
Acessórios de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Sistema de fixação para a louça sanitária
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm
Acessórios de ligação e descarga


cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Acionamento frontal ou superior
Alimentação pela esquerda/direita ou por trás
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
Proteção para placa

para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

38 581 001

365,00



Rapid SL
Sistema de instalação para bidé 1,13 m
para instalação autoportante, à frente de paredes sólidas ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Totalmente pré-montado
Ligações ajustáveis em altura
bloqueio em altura
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 558 00M 48

19,50



Rapid SL

Esquadro de fixação

Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede

Ajustável entre 130 - 230 mm

Com suporte para revestimento

de um módulo ou em série

Acessórios de fixação

2 unidades

GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO



GROHE RAPID SL PARA ELEMENTOS DE PROJECTO


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 731 000

129,00




Rapid SL project

Sistema de instalação para lavatório, para torneira de 1 furo
Altura 1,13 m Largura 0,62 m

Pode ser utilizado à frente de paredes sólidas, bem como à frente ou dentro de partições de parede em gesso cartonado
Armação em aço galvanizado, autoportante
Para revestimento em seco, totalmente pré-montado
Ligações não ajustáveis
Acessórios de fixação
Cavilhas M10 para fixação da cerâmica
Distância de fixação entre cavilhas regulável
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 ligações de Ø 1/2" insonorizadas
para instalação na parede deve encomendar o esquadro de fixação 38 558 00M (vendido separadamente)

38 558 00M 48

19,50



Rapid SL

Esquadro de fixação







Montagem diante de parede resistente

Para fixar os elementos na parede
Ajustável entre 130 - 230 mm
Com suporte para revestimento de um módulo ou em série
Acessórios de fixação
2 unidades

GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL



GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	38 636 001		64,90
Rapid SL Revestimento para WC suspenso Altura 1,13 m Largura 0,62 m Placa de fibra de gesso 1190 x 480 x 12,5 mm com recortes Parafusos de montagem rápida Fixações angulares (2 unidades)			
 	38 558 00M 48		19,50
Rapid SL Esquadro de fixação Montagem diante de parede resistente Para fixar os elementos na parede Ajustável entre 130 - 230 mm Com suporte para revestimento de um módulo ou em série Acessórios de fixação 2 unidades			
 	37 131 000		15,95
Conjunto de isolamento acústico Para WC Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha			
 	40 911 000		12,95
Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2			
novο  	40 950 000	cromado	15,95
Eixo de revisão para placas de descarga pequenas para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m			
novο  	40 949 000	cromado	19,95
Eixo de revisão para placas de descarga pequenas para combinação com cisterna 80 mm			

GROHE ACESSÓRIOS RAPID SL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novo

66 791 000

12,95

Eixo de revisão para placas de descarga standard
Para cisternas Rapid SLX




GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS



38 643 001

199,00



Uniset

**Sistema de instalação para WC com módulo em EPS
Cisterna GD 2**

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria, 830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Redutor Ø 90/110 mm


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Isolamento contra condensações
Para utilização vertical ou horizontal
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 642 001

209,00



Uniset

**Sistema de instalação para WC com módulo em EPS e suporte de pé
Cisterna GD 2**

Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria 830 x 470 x 130 mm
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Curva de saída Ø 90 mm
Profundidade ajustável
Redutor Ø 90/110 mm


Cisterna GD 2, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Acessórios de ligação e descarga
Regulação de fábrica 6l e 3l
Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 729 000 48

239,00



Uniset

**Sistema de instalação para WC com cisterna de 80 mm
6 - 9L**

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Curva de descarga de PE Ø 90 mm
Estrutura em aço galvanizado, com 4 suportes de fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Sistema de fixação para a louça sanitária
Entrada de água por cima
Torneira de esquadria 1/2"
Bicha flexível de ligação rápida
adequado para placas só na vertical exceto a placa 37 547 000
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)

GROHE UNISETS E ACESSÓRIOS


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

38 415 001

289,00



Uniset

Sistema de instalação para WC 0,82 m

Com cisterna 6 - 9l
Acionamento frontal ou superior
Módulo EPS encastrável, fechado e insonorizado para alvenaria
Adaptadores da calha de fácil fixação
2 cavilhas e porcas para fixar WC
Distância entre cavilhas 180/230 mm
Curva de saída Ø 90 mm


cisterna, 6 - 9 l, com as seguintes características:

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima, pela esquerda ou pela direita

preparado para shower toilets com acessório adicional 40 899 000 (vendido separadamente)
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 950 000 (vendido separadamente)

38 785 000

264,00




Uniset

Sistema de instalação com acionamento infravermelho

para elemento encastrável universal Rapido U
Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V
Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Curva de descarga Ø 50 mm
Cavilhas para fixar urinol
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Descarga assistida
Transformador com ligação 230 V

37 578 001 48

139,00




Uniset

Sistema de instalação para bidé com módulo em EPS

Módulo em EPS encastrável fechado e insonorizado
Adaptadores da calha de fácil fixação
Calha e acessórios para instalação indiv.
2 cavilhas e porcas para fixar bidé
Ligações de entrada e saída reguláveis
Curva de descarga Ø 50 mm
Juntas de Ø 32 mm
2 racores de ligação, à parede
Conjunto de fixação para o bidé
para instalação na parede deve encomendar os pés de apoio 37 304 000 (vendido separadamente)

40 911 000

12,95



Eixo de revisão para placas de descarga pequenas

Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2

40 950 000 cromado 15,95

Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m

40 949 000 cromado 19,95

Idem, para combinação com cisterna 80 mm

SISTEMAS DE
INSTALAÇÃO

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTEÚDO

WC	Autoclismo para WC	116
	Acessórios para Autoclismos	117
	Fluxómetros para WC	118
	Placas Eletrónicas para WC	119
Urinol	Placas Eletrónicas para Urinol	120
	Fluxómetros para urinol	121

GROHE AUTOCLISMO PARA WC



GROHE AUTOCLISMO PARA WC

Referência


Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

37 791 SH0

alpine white

149,00




Autoclismo para WC 6 - 9L

Exterior

Start & Stop: interrupção voluntária da descarga, Tubo de descarga oculto
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Torneira de esquadria 1/2"
Tubo de ligação em cobre
Matriz de instalação
Curva de descarga
Emboque

38 661 000

124,95




Cisterna GD 2

6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Alimentação por cima/ baixo/ esquerda ou direita
Insonorizado - Grupo I
Isolamento contra condensações
Ligação de enchimento de 1/2" com torneira de esquadria integrada e tubo de descarga
sem necessidade de ferramentas para instalação do eixo de inspeção, inclui proteção para a fase de construção
Para utilização vertical ou horizontal
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 911 000 (vendido separadamente)

38 863 000

129,00



Autoclismo para WC





6 - 9L

Válvula de descarga pneumática AV1 para Dual-flush ou descarga única
Entrada de água por cima
Insonorizado - Grupo I
Revestimento especial em resina
Bicha flexível de ligação rápida
Torneira de esquadria 1/2"
adequado para placas só na vertical exceto a placa 37 547 000
Acessórios de fixação
Sem placa de accionamento
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito
para montagem de placas de descarga pequenas deve encomendar o eixo de revisão 40 949 000 (vendido separadamente)






GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS



GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 095 000		23,40
	Válvula de enchimento de entrada lateral 3/8" aplicação universal Limitador de pressão O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm		
	37 093 000		37,05
	Idem, mas com tubo de suporte para entrada por baixo		
	37 092 000		24,30
	Idem, com adaptador		
 	37 078 PI0	Cromado mate / cromado	56,60
	Servo conjunto Set para autoclismos para WC exteriores Alimentação lateral Servo set de válvula de enchimento e descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Parafusos e junta de borracha Ø 100 mm Servo set de válvula de enchimento e descarga Acabamento cromado GROHE StarLight O tubo de descarga pode ser cortado até 100 mm		
 	37 088 PI0	Cromado mate / cromado	32,10
	Servo-válvula de descarga Start & Stop: interrupção voluntária da descarga Interrupção voluntária da descarga Espelho Furo na tampa de Ø 16 - 35 mme furos no fundo de Ø 60 - 72 mm Acessórios de fixação Acabamento cromado GROHE StarLight		
	37 085 PI0	Cromado mate / cromado	33,30
	Idem, com botão de pressão para furo na tampa de Ø 40 mm		
	43 733 000		3,00
	Membrana		
	Válvula de enchimento		
	43 758 00M		20,40
	10 peças por conjunto		
 	37 311 K00	preto	29,15
	Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Tubo de descarga Ø 90 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita		
 	37 489 000		10,40
	Prolongamento Para tubo de descarga encastrável comprimento 200 mm		

GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 104 K00	preto	29,15
<p>Acessórios de entrada de água e de escoamento Para sanitas suspensas Com tubo de ligação Ø 45 mm Emboque Tubo de descarga Ø 110 mm Comprimento: 150 mm Cobertura dos parafusos de fixação da sanita</p>			
 	37 105 K00	preto	23,05
<p>Prolongamento Para tubo de descarga encastrável, Comprimento: 300 mm</p>			
 	37 115 P10	Cromado mate / cromado	13,60
<p>Botão válvula de descarga para válvula de descarga para cisternas em cerâmica Furo na tampa de Ø 40 mm Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
	37 117 P10	Cromado mate / cromado	13,60
<p>Botão válvula de descarga Furo na tampa Ø 16 -35 mm Acabamento cromado GROHE StarLight</p>			
 	42 333 000		15,50
<p>Adaptador de 4,5 l para GD2 para reduzir o volume de descarga para 4,5 litros compatível para todos os elementos com cisterna de descarga GD2</p>			
 	37 131 000		15,95
<p>Conjunto de isolamento acústico Para WC Junta autocolante de isolamento acústico com 2 mangas de borracha</p>			







GROHE ACESSÓRIOS PARA AUTOCLISMOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	43 544 000 Cartucho		9,15
			
novo	42 300 000 Limitador de caudal Reduz o fluxo Para cisterna GD 2 Instalação na válvula Para reduzir o respingo		6,95
			
novo	42 593 000 Regulador de descarga Inclui um gestor de fluxo Reduz o volume da descarga Previne respingo em sanitas sem aro Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas Compatível com cisterna GD 2		26,95
			


GROHE FLUXÓMETROS PARA WC



GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		37 347 000	cromado	189,90
<p>Rondo A.S. Fluxómetro para WC Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga 6 - 9L Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I</p>				
		37 349 000	cromado	229,00
<p>Rondo A.S. Fluxómetro para WC Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e porca de saída em ABS cromado Regulação do caudal de descarga 6 - 9L Com roseta Pressão hidro dinâmica mínima 1,2 bar Pressão máxima 5 bar Insonorizado - Grupo I</p>				
		37 141 000	cromado	94,90
<p>Fluxómetro totalmente automático Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Com fluxo automático Pressão dinâmica de caudal 1,2 - 5 bar Insonorizado - Grupo II</p>				
		37 139 000 48	cromado	80,95
<p>Fluxómetro automático 3/4\" Em latão Acabamento cromado GROHE StarLight Para todos os tipos de sanita Tampa de accionamento e tubo de saída Regulação do caudal de descarga</p>				
		37 636 000		77,15
<p>Válvula de corte 3/4\", DN 20 Exterior Mola interior Espelho Acabamento cromado GROHE StarLight</p>				
		37 132 000	cromado	14,65
<p>Abraçadeira para tubo de descarga Fixação oculta Para tubo de descarga Ø 28 mm Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm</p>				

GROHE FLUXÓMETROS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	37 107 000 48	cromado	45,15
	37 112 000		80,05
	37 114 000	cromado	18,85
	37 135 000		5,45

37 107 000 48

cromado

45,15

Tubo de descarga
Para fluxómetros de WC
Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm
 Em latão
 com abraçadeira
 Para distâncias do tubo à parede entre 15 - 85 mm

37 112 000

80,05

Tubo de descarga
Para fluxómetros
Ø 28 x 26 mm
500 x 750 mm
 Em latão

37 114 000

cromado

18,85

Prolongamento para tubos de descarga
Ø 28 x 26 mm
 Comprimento: 260 mm
 Em latão

37 135 000

5,45

Emboque de borracha
Ø 55 mm, Para unir o tubo de descarga Ø 26 x 28 mm à sanita

SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE FLUXÓMETROS PARA WC


Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

37 153 000


282,00



Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
 Pré-obturação, **6 - 9L**
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
 Regulação do caudal de descarga
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
 Insonorizado - Grupo I

37 157 000


279,00



Fluxómetro para WC
Encastrável
 3/4", DN 20
 Pré-obturação
6 - 14L
 Para baixa pressão
 Pressão dinâmica de caudal 0,6 - 3 bar, pressão estática 1,5 bar
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga com altura regulável
Sem placa de accionamento
 Volume necessário: 1.6l/seg

37 048 000

289,00




Fluxómetro para WC
Encastrável, 3/4", DN 20
 Ligação para electroválvula
 Pré-obturação, **6 - 9L**
 Pressão dinâmica de caudal **1,2 - 5 bar**
 Regulação do caudal de descarga
 Cabo de ligação 2 m
 Caixa de encastrar 200 x 86 x 210 mm
 Tubo de descarga encastrável de altura regulável
Sem placa de infravermelho-electrónico

37 102 SH0

alpine white


14,60



Tubo de empalme
 Para ligação do tubo de descarga dos fluxómetros encastráveis e dos autoclismos encastráveis para a sanita
 Emboque
 Espelho

37 131 000

15,95







Conjunto de isolamento acústico
Para WC
 Junta autocolante de isolamento acústico
 com 2 mangas de borracha




GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC






GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	38 698 SD1	aço inoxidável	849,00
<p>Tectron Skate Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Aprovado pela CE</p>			
 	38 699 001	cromado	795,00
<p>Tectron Surf Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Acabamento cromado GROHE StarLight Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Para cisterna GD 2 Servomotor Encastrável Placa de 156 x 197 mm Controlo por infravermelhos 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	37 419 000 37 419 SD0	cromado aço inoxidável	829,00 895,00
<p>Tectron Skate Placa de acionamento eletrónica por infravermelho para WC Com actuação manual adicional Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única Para cisterna GD 2 Servomotor Encastrável Fixação oculta Placa de 156 x 197 mm 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Fluxo ajustável (3-9L) manual ou controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	38 393 SD1	aço inoxidável	735,00
<p>Tectron Skate Placa de eletrónica de infravermelhos Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Placa de 156 x 197 mm Controlo por infravermelhos Electroválvula 7 programas pré-selecionados Aprovado pela CE</p>			

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	38 759 SD0	aço inoxidável	865,00
	<p>Rádio eletrónico Para WC Módulo receptor 868,4 MHz Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Para cisterna GD 2 para autoclismo 6 l Encastrável Placa de 156 x 197 mm Servomotor Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal de descarga regulável Tempo de descarga regulável Pode ser activada descarga de 72h com cabo de extensão de 3.00 m de comprimento para ligação entre o transformador e a electrónica Aprovado pela CE</p>		
 	39 141 000		549,00
	<p>Rádio eletrónico Sanita com Cisterna GD2 Módulo receptor 868,4 MHz para transmissor 39142000 ou radio transmissor 38758000 Para barras de suporte com radio transmissor Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servomotor Caixa de bateria integrada para 4 x 1,5 V Mono D (LR20) Caudal de descarga regulável Pode ser activada descarga de 72h É possível Dual Flush (6/3 ou 9/4,5l) Placa e baterias não estão incluídas Aprovado pela CE</p>		
 	38 934 SD0	aço inoxidável	554,00
	<p>WC control para acionamento remoto manual para cisternas de descarga encastráveis, 6 - 9 l Para conectar um ou mais botões de atuação Placa de parede de aço inoxidável 156 x 197 mm Transformador Tenso de ligação 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA Servomotor Cabo de conexão de 3 m Aprovado pela CE</p>		




GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 059 000	cromado	175,00
<p>Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight manual remoto Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m</p>			
 	37 060 000	cromado	89,00
<p>Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m sem placa de acionamento</p>			
novo	36 407 001		249,00
 	<p>Controlo remoto Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home</p> <p>Monitoração Dados de consumo e utilização Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas) Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas) Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home) Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)</p> <p>Configuração Modo de limpeza on/off Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas) Deteção de distância Atrasar shut off (torneiras eletrónicas) Descarga automática (torneiras eletrónicas) Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)</p> <p>Funções Enviar e guardar perfil Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador Detalhes de serviço Modo demo Códigos de erro (GROHE Blue Home) 3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)</p>		





GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL



GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 421 000	cromado	405,00
<p>Tectron Rondo Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Corpo eletrónico em latão</p> <p>Exterior Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 10 bar G 1/2 Válvula de paragem integrada Cano de descarga com conector de borracha Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	37 427 000	cromado	319,00
<p>Unidade Tectron retro-fit 1/2" De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Corpo eletrónico em latão</p> <p>Exterior Para fluxómetros de urinol 37 021 e 37 024 Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 10 bar Com pistão Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto Aprovado pela CE</p>			
 	37 428 000	cromado	299,00
<p>Unidade Tectron retro-fit 1/2" De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Para fluxómetros de urinol 37 339 000 Com pistão Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar Aprovado pela CE</p>			

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	37 321 001	cromado	529,00
	37 321 SD1	aço inoxidável	542,00
	<p>Tectron Skate Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol Com transformador 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenóide com filtro Placa de 116 x 144 mm Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 10 bar 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto Elemento exterior Para Rapido U Aprovado pela CE</p>		
	37 324 001	cromado	496,00
	37 324 SD1	aço inoxidável	519,00
	<p>Tectron Skate Fluxómetro eletrónico infravermelho para urinol De lítio de 6V, tipo CR-P2 Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia) Válvula solenóide com filtro Placa de 116 x 144 mm Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 10 bar Indicador de bateria fraca 7 programas pré-selecionados Lavagem Automática Modo de limpeza Descarga prévia ligar/desligar tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB Aprovado pela CE</p>		
	37 338 000 48		115,50
	<p>GROHE Rapido U Elemento encastrável universal para urinol Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V Alimentação da água com válvula de corte Descarga assistida</p>		
			
nov	36 407 001		249,00
	<p>Controlo remoto Para todos os produtos eletrónicos infravermelhos da GROHE e GROHE Blue Home</p>		
		<p>Monitoração Dados de consumo e utilização Ciclos de desinfecção térmica (torneiras eletrónicas) Ciclos de descarga automática (torneiras eletrónicas) Ciclos de limpeza (GROHE Blue Home) Filtros e capacidade de CO₂ (GROHE Blue Home)</p> <p>Configuração Modo de limpeza on/off Desinfecção térmica (torneiras eletrónicas) Detecção de distância Atrasar shut off (torneiras eletrónicas) Descarga automática (torneiras eletrónicas) Capacidade do filtro (GROHE Blue Home)</p> <p>Funções Enviar e guardar perfil Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador Detalhes de serviço Modo demo Códigos de erro (GROHE Blue Home) 3 x pilhas 1.5 V DC (AAA)</p>	

GROHE PLACAS ELETRÓNICAS PARA URINOL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.




39 368 000

687,00

Sensor de temperatura para urinol

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE




39 367 000

675,00

Sensor de temperatura para urinol

De lítio de 6V, tipo CR-P2
Com ligação de água e válvula de paragem
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
7 programas pré-selecionados
Lavagem Automática
Modo de limpeza
Descarga prévia ligar/desligar
Aprovado pela CE



39 369 000

899,00

Sensor de temperatura para urinol com Bluetooth

Com transformador 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Utilizado com 39 376 000
Sifão com sensor de temperatura
Válvula solenóide com filtro
Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
Pressão máxima 10 bar
Com módulo Bluetooth para monitorização de comunicação bi-direcional com propósito de manutenção e configuração
Bluetooth 4.0 * para comunicação de dados sem fio
Frequência do transmissor Bluetooth: 2.4 GHz
Alcance do Bluetooth (máx. 10 M) que varia dependendo dos materiais utilizados e as paredes entre o transmissor e o recetor
Para dispositivos Apple** e Android
Monitorização
Produtos protegidos com password
A aplicação detecta todos os produtos da gama com Bluetooth
Ciclos de descarga automática e registo da última descarga
Utilização por dia / 30 dias
Configuração
Lavagem Automática
Modo de limpeza
2 temporizadores ligar/desligar
Identificação por nome
Funções
Enviar e guardar 3 utilizadores
Redefinir as configurações de fábrica ou de utilizador
Disco e versão de software
Aprovado pela CE

Dispositivos móveis e a App GROHE IR *** não estão incluídos no fornecimento e têm ser pedidos separadamente através de uma loja autorizada da Apple / loja / iTunes ou Google.

* As marcas comerciais Bluetooth e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.






** Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.

*** Disponível gratuitamente para iTunes app store ou Google Play.


GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL



GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 339 000 48	cromado	122,95
<p>Rondo Fluxômetro para urinol Em latão Pré-obturação integrada Acabamento cromado GROHE StarLight Tampa de accionamento e tubo de saída Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L Tubo de descarga 200 mm Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 5 bar</p>			
 	37 342 000	cromado	132,95
<p>Rondo Fluxômetro para urinol 1/2\" Em latão À prova de vandalismo com manipulô de accionamento metálico Pré-obturação integrada Acabamento cromado GROHE StarLight Tampa de accionamento e tubo de saída Descarga regulável Fluxo ajustável 1.0 - 4.0L Espelho Tubo de descarga 200 mm Emboque interior Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 5 bar</p>			
 	37 044 000		12,15
<p>Acessório de ligação DN 15 Para urinóis com entrada por trás Emboque Ø 33,5 - 38 mm</p>			
 	37 035 000	cromado	10,45
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm cromado Reto</p>			
 	37 036 000	cromado	15,35
<p>Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura 10 mm</p>			

GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL


	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	37 040 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 200 mm cromado com curvatura 50 mm	cromado	15,25
 	37 043 000 Tubo de descarga Ø 18 mm 400 mm	cromado	18,65

GROHE FLUXÓMETROS PARA URINOL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



37 338 000 48

GROHE Rapido U

Elemento encastrável universal para urinol

Para acionamento manual ou infravermelho 6 V / 230 V

Alimentação da água com válvula de corte

Descarga assistida

115,50

GROHE
PLACAS DE ACIONAMENTO








CONTEÚDO

WC	Placas de accionamento para WC	122
	GROHE Fresh	123
	Placas de accionamento para fluxómetros WC	124
Urinol	Placas de accionamento manual para Urinol	125






GROHE PLACAS DE ACCIONAMIENTO PARA WC












GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	37 535 000	cromado	69,90	
	37 535 P00	Cromado mate	69,90	
	37 535 SH0	alpine white	59,90	
	37 535 DC0	supersteel	149,00	
	37 535 BE0	polished nickel	149,00	
	37 535 EN0	brushed nickel	149,00	
	37 535 GL0	cool sunrise	149,00	
	37 535 GN0	brushed cool sunrise	149,00	
	37 535 DA0	warm sunset	149,00	
	37 535 DL0	brushed warm sunset	149,00	
	37 535 A00	hard graphite	149,00	
	37 535 AL0	brushed hard graphite	149,00	
	Skate Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente			
	 	37 601 000	cromado	83,95
37 601 P00		Cromado mate	83,95	
37 601 SH0		alpine white	73,40	
37 601 DC0		supersteel	149,00	
37 601 BE0		polished nickel	149,00	
37 601 EN0		brushed nickel	149,00	
37 601 GL0		cool sunrise	97,65	
37 601 GN0		brushed cool sunrise	149,00	
37 601 DA0		warm sunset	149,00	
37 601 DL0		brushed warm sunset	149,00	
37 601 A00		hard graphite	149,00	
37 601 AL0		brushed hard graphite	149,00	
Nova Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente				
 		37 624 000	cromado	83,95
	37 624 P00	Cromado mate	83,95	
	37 624 SH0	alpine white	73,40	
	37 624 DC0	supersteel	149,00	
	37 624 BE0	polished nickel	149,00	
	37 624 EN0	brushed nickel	149,00	
	37 624 GL0	cool sunrise	149,00	
	37 624 GN0	brushed cool sunrise	149,00	
	37 624 DA0	warm sunset	149,00	
	37 624 DL0	brushed warm sunset	149,00	
	37 624 A00	hard graphite	149,00	
	37 624 AL0	brushed hard graphite	149,00	
	Arena Cosmpolitan S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente			


GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
novο				
		37 965 000	61,95	
		37 965 SH0	49,95	
<p>Skate Air S Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Cisterna GD 2 Instalação vertical 130 x 172 mm Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Placa de descarga com suporte magnético e braços de fixação Necessária referência 40911000 vendida separadamente</p>				
		40 911 000	12,95	
		<p>Eixo de revisão para placas de descarga pequenas Para combinação com Rapid SL e cisternas Uniset GD 2</p>		
		40 950 000	cromado	15,95
		40 949 000	cromado	19,95
<p>Idem, para combinação com Rapid SL e Uniset com 0.82 m/1.00 m Idem, para combinação com cisterna 80 mm</p>				
		38 809 000	549,00	
		<p>Nova Cosmopolitan Light Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Botão de accionamento iluminado com LED em azul, vermelho, amarelo e branco cor da luz individualmente ajustável botão ligar/ desligar temporizador para regulação individual do período de iluminação Cabo de conexão de 3 m Transformador Tensão de ligação 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA Contém lâmpadas embutidas de LED, que não podem ser alteradas: classe de eficiência energética: A + Aprovado pela CE Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>		
		38 765 000 48	71,95	
		38 765 SH0	56,90	
		38 765 P00	71,95	
<p>Nova Cosmopolitan Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>				
		38 845 KS0	239,00	
		38 845 LS0	239,00	
		38 845 MF0	239,00	
<p>Skate Cosmopolitan Placa de acionamento com superfície de vidro, Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm feito em vidro de segurança Equipamento de fixação Acabamento GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito</p>				

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
novο				
		38 916 0A0	mirror glass	295,00
		Skate Cosmopolitan Placa de acionamento com superfície em vidro Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm feito em vidro de segurança Equipamento de fixação GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
		38 732 SD0	aço inoxidável	149,00
		Skate Cosmopolitan Placa de accionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação vertical 156 x 197 mm em ABS Fixação oculta não apropriado para o GROHE Fresh Acabamento GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
		38 732 SD0	aço inoxidável	155,00
		Idem, instalação horizontal		
		38 732 000 48 38 732 DC0 38 732 SH0 38 732 P00 38 732 BE0 38 732 EN0 38 732 GL0 38 732 GN0 38 732 DA0 38 732 DL0 38 732 A00 38 732 AL0	cromado supersteel alpine white Cromado mate polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	61,95 119,90 49,95 64,95 124,90 124,90 124,90 124,90 124,90 124,90 124,90 124,90
		Skate Cosmopolitan Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop , Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm, Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
		38 732 BR0	titânio	115,00
		Idem, com superfície anti-dedadas		
		38 844 000 38 844 SH0 38 844 P00	cromado alpine white Cromado mate	66,90 55,00 68,00
		Arena Cosmopolitan Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação vertical GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito Acabamento cromado GROHE StarLight		
		38 858 000 38 858 SH0 38 858 P00	cromado alpine white Cromado mate	66,90 55,00 68,00
		Idem, Instalação horizontal		
		38 505 000 38 505 SH0 38 505 P00	cromado alpine white Cromado mate	54,95 41,80 65,00
		Skate Air Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop Válvulas de descarga pneumáticas Instalação vertical GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
		38 506 000 38 506 SH0 38 506 P00	cromado alpine white Cromado mate	64,95 44,00 68,00
		Idem, Instalação horizontal		

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC






Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
------------	-----	-----------------------


38 862 000	cromado	65,00
38 862 SH0	alpine white	50,00
38 862 P00	Cromado mate	65,00
38 862 SD0	aço inoxidável	138,00



Skate
Placa de acionamento
Dual Flush ou Start&Stop
 Válvulas de descarga pneumáticas
 Instalação horizontal ou vertical
 Em ABS
GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	38 564 000	cromado	59,00
	38 564 SH0	alpine white	39,00
	Skate Air Placa de acionamento Descarga única Para válvulas de descarga pneumáticas Instalação vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito		
	38 565 000	cromado	61,65
	38 565 SH0	alpine white	39,60
	Idem, Instalação horizontal		
 	37 059 000	cromado	175,00
	Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight manual remoto Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Instalação horizontal ou vertical Placa Surf 197 x 156 mm Tubo pneumático de 1,5 m		
			
	37 060 000	cromado	89,00
	Acionamento pneumático Acabamento cromado GROHE StarLight Botão de pressão com espelho Ø 100 mm Tubo pneumático de 1,5 m sem placa de acionamento		
			

GROHE FRESH






	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		38 805 000 Skate Cosmopolitan Set Fresh Placa de acionamento Dual Flush ou Start&Stop com GROHE Fresh Aro de fixação com função de abertura Compartimento para pastilhas desodorizantes para clapsulas de cloro Válvulas de descarga pneumáticas Instalação horizontal ou vertical 156 x 197 mm Em ABS, Acabamento cromado GROHE StarLight GROHE EcoJoy para menor consumo e jato perfeito	135,00
		38 796 000 GROHE Fresh Kit Retrofit Para a cisterna de descarga GROHE GD 2 válvula de descarga pneumática e eixo de inspeção regular não adequado para a placa Skate Cosmopolitan com a superfície em madeira, vidro ou metal Compartimento para pastilhas desodorizantes Para todas as placas de parede GROHE 156 x 197 mm	67,00

GROHE PLACAS DE ACIONAMIENTO PARA FLUXÓMETROS WC








GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO PARA FLUXÓMETROS WC

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	37 547 000	cromado	65,00
	37 547 SH0	alpine white	41,95
	37 547 P00	Cromado mate	67,00
	Skate Placa de accionamento Instalação vertical 156 x 197 mm manual com botão de pressão Em ABS Acabamento cromado GROHE StarLight		
	38 445 SD0	aço inoxidável	119,00
		Skate Placa de accionamento Instalação vertical 156 x 197 mm com botão de pressão em ABS Fixação oculta	
	37 069 000	cromado	118,00
		Surf Placa de accionamento Instalação vertical 156 x 197 mm Para fluxómetro encastrável 6 - 9L com botão de pressão, Acabamento cromado GROHE StarLight	

GROHE PLACAS DE ACIONAMIENTO MANUAL PARA URINOL



GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL


		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		38 846 LS0 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento com superfície de vidro, feito em vidro de segurança manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico	moon white	311,85
		38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00 Skate Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	115,00 109,00 119,00
		38 784 SD0 Skate Cosmopolitan Placa de accionamento manual para urinol para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico em ABS Fixação oculta	aço inoxidável	175,00
		38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 Nova Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	114,00 107,00 119,00
		38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00 Arena Cosmopolitan Placa de acionamento manual para urinol Elemento exterior para Rapido U ou Rapido UMB 116 x 144 mm Funcionamento mecânico Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar Pressão máxima 6 bar ajustável entre 1 e 6l Insonorizado - Grupo II Acabamento cromado GROHE StarLight	cromado alpine white Cromado mate	115,00 104,00 115,00

GROHE PLACAS DE ACIONAMENTO MANUAL PARA URINOL

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



38 808 000 48
38 808 SH0

cromado
alpine white

94,50
82,95

Surf
Placa de acionamento
manual para urinol
para Rapido U ou Rapido UMB
116 x 144 mm
Funcionamento mecânico
Acabamento cromado **GROHE StarLight**

GROHE
LIGAÇÕES E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA













CONTEÚDO

Torneiras de esquadria	126.02
Torneiras de Ligação	126.04
Sistemas de segurança	126.05

GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
 	22 039 000	cromado	7,95	
	22 039 DC0	supersteel	11,15	
	22 039 BE0	polished nickel	11,95	
	22 039 EN0	brushed nickel	12,70	
	22 039 GL0	cool sunrise	11,95	
	22 039 GN0	brushed cool sunrise	12,70	
	22 039 DA0	warm sunset	11,95	
	22 039 DL0	brushed warm sunset	12,70	
	22 039 A00	hard graphite	11,95	
	22 039 AL0	brushed hard graphite	12,70	
	Torneira de esquadria 1/2" Autovedante do fio conetor Ligaçao à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm Veio de ligação longo manipulador ergonómico de metal Indicador neutro Acabamento GROHE StarLight			
	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novo</div>  	22 037 000	cromado	8,30
22 037 DC0		supersteel	11,60	
22 037 BE0		polished nickel	12,45	
22 037 EN0		brushed nickel	13,30	
22 037 GL0		cool sunrise	12,45	
22 037 GN0		brushed cool sunrise	13,30	
22 037 DA0		warm sunset	12,45	
22 037 DL0		brushed warm sunset	13,30	
22 037 A00		hard graphite	12,45	
22 037 AL0		brushed hard graphite	13,30	
Torneira de esquadria 1/2" Rosca rugosa para fácil vedação Ligaçao à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm fuso protegido água desligado, bronze, com câmara e dupla vedação o-ring Veio de ligação longo manipulador ergonómico de metal Indicador neutro Espelho de metal Ø 55 mm Acabamento GROHE StarLight				
 		22 018 00M	cromado	47,95
Torneira de esquadria 1/2" Rosca rugosa para fácil vedação Ligaçao à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Com compensação de comprimento Com nó de compressão Ø 10mm fuso protegido água desligado, bronze, com câmara e dupla vedação o-ring manipulador ergonómico Indicador neutro Caixa de 10 unidades Acabamento GROHE StarLight				
 	22 017 00M	cromado	48,90	
Torneira de esquadria 1/2" 3/8" Para tubos de cobre Ø 10 mm Indicador neutro Espelho roscado Metálico Caixa de 10 unidades Acabamento GROHE StarLight				


GROHE TORNEIRAS DE ESQUADRIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
 	22 016 00M	cromado	51,90
	Torneira de esquadria 1/2" Com conexão 1/2" Manipulo plástico Indicador neutro Espelho roscado Metálico Acabamento GROHE StarLight Unidade de venda 1 peças		
 	22 940 000	cromado	13,90
	Torneira de esquadria 1/2" Para tubos de cobre Ø 10 mm Manipulo TDL Indicador neutro Espelho Acabamento GROHE StarLight		
 	22 958 00M	cromado	155,00
	Torneira de esquadria 1/2" x 3/8" Porca de ligação 1/2" Manipulo TDL Indicador neutro Espelho Unidade de venda 1 peças Acabamento GROHE StarLight		
 	22 012 000	cromado	45,00
	Eurocube Torneira de esquadria 1/2" Ligação à parede 1/2" Saída para água misturada 3/8" Cartucho Manipulo metálico		

GROHE TORNEIRAS DE LIGAÇÃO


Referência Cor Preço (€)
P.V.P.R.

novο




41 073 000 cromado 34,90

Torneira múltipla 1/2"
Cartucho para ligação a tubo de cobre 3/4"
Válvula anti-retorno tipo EB
Válvulas anti-retorno
Acabamento GROHE StarLight



41 010 000 cromado 25,15

Torneira para máquina de lavar 1/2"
Montagem na parede
Válvula anti-retorno tipo EB
Válvulas anti-retorno



41 154 000 cromado 33,55


Torneira de jardim 1/2"
Montagem na parede
Com unidade de segurança tipo HD (válvula de ventilação de tubo combinada com válvula de anti-retorno)
Válvulas anti-retorno

GROHE SISTEMAS DE SEGURANÇA

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.



41 275 000

cromado

35,65

Filtro inclinado de 3/4"
Adequada para temperaturas até 80° C
Capa transparente
Largura de rede 315 µm em aço inoxidável

GROHE
PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





CONTEÚDO

Cartuchos	127.02
Termoelementos	127.04
Aquadimmer	127.06
Castelos	127.07
Prolongamentos	127.08
Racores	127.09
Perlatores	127.10
Válvulas e sifões	127.11
Inversores	127.13
Bichas flexíveis	127.14
Peças de substituição para cozinha	127.15
Peças de substituição para duche	127.16
Ferramentas especiais	127.17
Limpeza e manutenção	127.18
Peças de substituição para sistemas de descarga	127.19
Acessórios de Louça Sanitária	127.20

GROHE CARTUCHOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	46 580 000		45,95		46 374 000		39,95
	Cartucho 28 mm GROHE SilkMove Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Para misturadoras monocomando				Cartucho 35 mm GROHE SilkMove Com sistema de vedação cerâmico Com limitador ecológico de temperatura Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando		
	46 048 000		34,95		46 308 000		11,90
	Cartucho 46 mm GROHE SilkMove Com sistema de vedação cerâmico Limitador ecológico de caudal Para misturadoras monocomando				Limitador de temperatura Para cartucho 46 048 000		
	46 375 000		9,25		46 277 000		18,25
	Limitador de temperatura Para cartucho 46 374				Limitador de temperatura Para misturadoras Euroeco Especial		
novo	48 297 000		59,90	novo	48 359 000		69,95
	Cartucho para o sistema Rainshower SmartControl botão inclui fixação				Cartucho para termostática de encastrar SmartControl botão inclui porca de fixação e estrutura de montagem inclui eixo e conjunto de extensão 14 048 000		
	07 000 000		65,40		08 201 000		113,40
	Cartucho Euromix para Euromix e Ladylux				Cartucho		
	42 383 000	cromado	52,45		42 713 000		115,40
	Cartucho Para válvulas automáticas 1/2" Euroeco Cosmopolitan T: torneiras de 1 água, de parede, exterior de duche Indicador: azul / vermelho Acabamento cromado GROHE StarLight 3 tempo de fluxo ajustáveis: curto - médio - longo (configuração de fábrica: curto), aprox. 7, 15, 30 segundos (dependente de pressão)				Cartucho Para Controecon		

GROHE CARTUCHOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	42 717 000		165,90		43 981 000		102,10
	Cartucho Para Controecon				Cartucho Para Controecon para torneiras 1/2" até 2001		
	43 813 000		134,90				
	Cartucho Para Contromix para lavatório e chuveiro com fecho automático 1/2"						

GROHE TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 450 000		89,95		47 310 000		159,00
	Termostato universal 1/2" Elemento de cera Com deslizante em aço inoxidável para evitar a corrosão				Termostato universal 3/4" Elemento de cera		
	47 282 000		153,35		47 379 000		293,95
	Idem, para águas invertidas , 1/2"				Idem, para águas invertidas , 3/4"		
	47 349 000		99,95		47 217 000		99,90
	Termostato universal 3/8" Elemento de cera				Termostato universal 1/2" Elemento de cera Com veio não extensível		
					47 657 000		219,95
					Idem, para águas invertidas , 1/2"		
	47 220 000		160,85		47 010 000		168,55
	Termostato universal 3/4" Elemento de cera Com veio não extensível				Termostato universal 1/2" Para termostato Grohmix		
	47 658 000		350,90				
	Idem, para águas invertidas ,3/4"						
	47 012 000		242,80		47 025 000		174,20
	Termostato universal 1/2" Elemento de cera Para termostato Grohmix				Termostato universal 3/4" Elemento de cera Para termostato Grohmix		
	47 019 000		303,45		47 565 000		250,10
	Termostato universal 3/4" Para termostato Grohmix				Termostato Grohtherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Elemento de cera Para termostáticas Grohtherm XL		
	47 574 000		86,80		47 024 000		232,35
	Termostato Grohtherm XL de 1" e 1 1/4" / Cartucho de cera / Para todas as termostáticas, ref. 35 085, 35 086, 35 087 e 35 003 Termostato em cera 3/4"				Termostato universal 1/2" Elemento de cera Para termostato Grohmix		

GROHE TERMOELEMENTOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	47 439 000		59,95	Termoelemento TurboStat 1/2" Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera			99,95
	47 175 000		116,90			47 186 000	
	Idem, para águas invertidas , 1/2"			Idem, para águas invertidas , 3/4"			
novo	49 028 000		79,90	Termoelemento de 3/4" para termostáticas de encastrar Grohtherm SmartControl Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera Inclui porca de fixação			
							





GROHE AQUADIMMER

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
		74,75			59,95
47 364 000			12 433 000		
Aquadimmer			Aquadimmer		
Para misturadoras termostáticas					

GROHE CASTELOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	06 170 000		13,00		07 146 000		10,70
	Porca e junta Fuso pequeno 3/8"				Castelo 1/2"		
	45 346 000		26,25		45 885 000		55,65
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito				Castelo de discos cerâmicos 3/4" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação 180° Lado direito		
	45 882 000		34,90		45 883 000		39,90
	Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Lado direito				Castelo de discos cerâmicos de 1/2" Com disco cerâmico de vedação ângulo de rotação de 90° Fecho: mão esquerda		
	07 025 000		31,65		06 179 000		73,85
	Castelo universal para torneiras de passagem de 3/4" Fuso pequeno para manípulos de 1/2" para torneiras de passagem 3/4"				Castelo universal para torneiras de passagem de 1 1/4" Para torneiras de passagem 1 1/4" Profundidade: 47 mm		
	07 026 000		40,50				
	Idem, com fuso curto para válvulas encastráveis 1"						
	19 470 000	cromado	64,95				
	Grontherm 3000 Cosmopolitan Elemento exterior de torneira de passagem Elemento exterior 35 028 000 Para torneiras de passagem 1/2", 3/4", 1" 20-80 mm						

GROHE PROLONGAMENTOS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	14 048 000		129,95
	<p>Rapido SmartBox Extensão universal para monocomandos, 25 mm 25 mm</p> <p>Funciona com conjuntos Grohtherm SmartControl e misturadora Smartcontrol para instalação final com até 3 funções em combinação com GROHE Rapido SmartBox</p>		
			
<p>novο</p> 	14 056 000		98,00
	<p>Extensão universal para monocomandos, 25 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox</p>		
			
<p>novο</p> 	14 057 000		195,00
	<p>Extensão universal para monocomandos, 50 mm para misturadoras monocomando de encastrar em combinação com o GROHE Rapido SmartBox</p>		
			
<p>novο</p> 	14 058 000		125,00
	<p>Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm para termostáticas de encastrar de 2 vias em combinação com o GROHE Rapido SmartBox</p>		
			

GROHE RACORES

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	12 400 000	cromado	52,00		12 005 000	cromado	51,60
	Racor em S 1/2" x 3/4" Excentricidade 10 mm				Racor em S Rosca exterior 1/2" x 3/4" Espelho roscado Excentricidade 30 mm Acabamento cromado GROHE StarLight		
					12 465 000	cromado	65,70
					Idem, 1/2" x 3/4" Excentricidade 55 mm		
	12 411 000	cromado	88,70		12 030 000	cromado	66,00
	Racor em S Porca 1 1/4" x G 1" Excentricidade 50 mm Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight				Coluna prismática 1/2" para todas as séries com porcas de 3/4" exteriores Ligação à misturadora G 3/4" Montagem em bancada Comprimento 47 mm		
	12 407 000	cromado	98,70		12 444 000	cromado	185,90
	Limitador ecológico de caudal Sem termómetro Tubo de ligação Ø 18 mm Rosca macho 1/2" Espelho Acabamento cromado GROHE StarLight				Curva de saída Com termómetro incorporado Porca de 1 1/2" x G 1 1/4" Comprimento 90 mm (para ref. 35 085 / 35 086)		
	12 417 000	cromado	65,95				
	Racor recto Porca 1 1/4" x G 1" Espelho roscado (para ref. 35 085 / 35 086) Acabamento cromado GROHE StarLight						

GROHE PERLADORES

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	13 959 000	cromado	12,80		13 950 000	cromado	11,80
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight				Perlator tipo «Mousseur» Rosca interna M 22 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight		
	13 928 000	cromado	9,25		13 900 000	cromado	12,30
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca interna M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight				Perlator tipo „Sistra“ Rosca interna M 22 x 1 Sem limitação de caudal Acabamento GROHE StarLight		
	13 960 000	cromado	16,05		13 951 000	cromado	11,90
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 7.5 - 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight				Perlator tipo «Mousseur» Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo Z 9.0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight		
	13 929 000	cromado	9,05		13 927 000	cromado	13,00
	13 929 L00	branco	26,20		Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 28 x 1 Acabamento GROHE StarLight		
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo A 13,5 - 15,0 l/min a 3 bar Acabamento GROHE StarLight						
	13 937 000		15,95		13 989 000		17,10
	Conjunto Mousseur Composto por: mousseur 14.9 l/min a 3 bar mousseur 7.2 l/min a 3 bar Rosca exterior 7,2 l/min M 16.5 x 1 14,9 l/min Inclui chave para desmontagem				Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 18.5 x 1 Caudal tipo V 17.8 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem		
	13 926 000		16,40				
	Perlator tipo „Mousseur“ Rosca exterior M 24 x 1 Caudal tipo C 27.0 l/min a 3 bar Inclui chave para desmontagem						

GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	28 910 000	cromado	59,00		40 565 000	cromado	73,85
	Válvula automática 1 1/4" Para lavatórios Para monocomandos de lavatório e bidé Completa				Válvula automática Para lavatórios Para conjunto de válvulas automáticas 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight		
	65 807 000 65 807 BE0	cromado polished nickel	48,60 72,90	NOVO	65 807 DC0 65 807 EN0 65 807 GN0	supersteel brushed nickel brushed cool sunrise	68,05 77,75 77,75
	65 807 GL0 65 807 DA0 65 807 A00	cool sunrise warm sunset hard graphite	72,90 72,90 72,90		65 807 DL0 65 807 AL0	brushed warm sunset brushed hard graphite	77,75 77,75
	Válvula de descarga 1 1/4" Com tampa automática Tampa removível Fecho por pressão Acabamento cromado GROHE StarLight				Válvula de descarga 1 1/4" Com tampa automática Tampa removível Fecho por pressão Acabamento GROHE StarLight		
	65 808 000	cromado	49,00		40 824 000	cromado	18,95
	Válvula 1/4" Para lavatórios sem escoadouro Tampa removível não encerrável				Válvula Para lavatórios Tampa removível Fecho por pressão		
	07 182 000	cromado	15,35		28 947 000	cromado	24,95
	Tampa de válvula da válvula 1 1/4" Acabamento cromado GROHE StarLight				Sifão de 1 1/4" Para lavatório Ligação à parede Espelho		
	28 946 000	cromado	43,90		28 920 000	cromado	35,90
	Sifão de 1 1/4" Para bidé Ligação à parede Espelho Suporte à parede 250 - 265 mm				Sifão de 1 1/4" Para lavatório Com tubo de declive fixo Ligação à parede Espelho		
	40 564 000	cromado	239,00				
	Sifão Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight						

GROHE VÁLVULAS E SIFÕES

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	
	28 912 000	cromado	149,00	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">novo</div> 	28 912 DC0	supersteel	208,60
	28 912 BE0	polished nickel	223,50		28 912 EN0	brushed nickel	238,40
	28 912 GL0	cool sunrise	223,50		28 912 GN0	brushed cool sunrise	238,40
	28 912 DA0	warm sunset	223,50		28 912 DL0	brushed warm sunset	238,40
	28 912 A00	hard graphite	223,50		28 912 AL0	brushed hard graphite	238,40
Sifão de 1 1/4" Para lavatório Acabamento cromado GROHE StarLight			Sifão de 1 1/4" Para lavatório Em latão (para limpeza desapertar por cima) Escudo deslizante Acabamento GROHE StarLight				

GROHE INVERSORES

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		
	08 915 000	cromado	36,95		46 058 000	cromado	48,30
Inversor Para monocomando e misturadora termostática de banheira 1/2", de parede Inversor automático: banheira/duche			Inversor Para misturadoras monocomando universais para instalação interior de banho 1/2" Inclui botão de inversão Até 2010 Acabamento cromado GROHE StarLight				

GROHE BICHAS FLEXÍVEIS

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	45 484 000	cromado	37,25		46 322 000	cromado	19,95
	2 Bichas flexíveis com mola: entradas de água fria e quente Para Lineare 32 109, Sentosa, Supra / Adria Hit e Cozinhas de Europlus, Eurowing e Eurodur				Bicha flexível com porca de pressão para Zedra e Minta		
	28 112 000	cromado	55,55		46 104 000	cromado	30,25
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça 1,50 m Porca M 15 x 1 x 3/8"				Bicha metálica		
	46 092 000	cromado	39,80		46 174 000	cromado	47,90
	Bicha metálica Para misturadoras de lava-louça				Bicha metálica		
	48 293 000		35,95				
	Bicha de chuveiro para misturadora de cozinha com chuveiro ou mousseur extraível GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial inclui peso e porcas G 1/2 Aprox. 1425 mm M15 x 1 Acabamento GROHE StarLight						

GROHE

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA COZINHA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	46 312 IE0	cromado	70,95		46 173 IE0	cromado	84,45
	Chuveiro Com recolha assistida Para misturadoras de lava-louça 33 727, 33 707, 33 933				Chuveiro		
	46 575 000	cromado	87,15		46 592 000	cromado	89,00
	K4 Chuveiro Acabamento cromado GROHE StarLight				Minta Chuveiro Inclui bicha metálica		
	46 246 000	cromado	61,45		46 576 000	cromado	85,65
	Bica extensível Removível Para lava-louças de um furo Zedra 33 708, 33 764 SD0 Europlus 33 858				K4 Bica extensível para chuveiro extraível do monocomando de lava-louça K4 GROHE EasyDock garante uma retração fácil e um retorno suave de volta à posição inicial inclui peso Aprox. 1425 mm M15 x 1		
	46 590 000	cromado	62,50		46 757 000	cromado	18,00
	Bica extensível				Bica extensível		
	46 338 000		15,50		46 315 000		17,15
	Ligação rápida				Ligação rápida		

GROHE

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA DUCHE

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
	28 817 000	cromado	11,90		45 304 000	cromado	37,50
	Rácor de adaptação Bichas de 1/2" a 3/4"				Curva de adaptação 1/2" x 1/2" Acabamento cromado GROHE StarLight Para misturadoras de banheira		
	06 765 000	cromado	64,40		07 659 000	cromado	56,40
	Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relaxa, Rainshower e Euphoria com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight				Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Tempesta com diâmetro de 24,7 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight		
	12 140 000	cromado	29,95		45 650 IP0	cromado/ cromado mate	44,85
	Elemento deslizante adequado para rampas de chuveiro com 22,0 mm de diâmetro Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight				Elemento deslizante Adequado para rampas de duche Relaxa (28 620 / 28 621) com diâmetro de 27,8 mm Elemento deslizante com suporte Para ajuste de altura do chuveiro de mão Acabamento cromado GROHE StarLight		
	12 435 000	cromado	61,95				
	Relaxa Plus Suporte deslizante metálico Para rampas de duche 28 620 / 28 621 Ø 28 mm						

GROHE FERRAMENTAS ESPECIAIS

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
19 132 000		50,40	48 021 000	cromado	9,05
		Chave para desmontagem Para montagem/ desmontagem de tubos rígidos com rosca e tubos flexíveis			Chave para desmontagem Para mousseurs (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Para mousseur integrado: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 Unidade de venda 1 peças
19 377 000		37,80	19 017 000		34,60
		Chave de porcas 30 mm para desmontagem de torneiras 34 mm para desmontagem do cartucho da GROHE TurboStat			Chave de tubo longa 13 mm Para instalação do sistema Rapid

GROHE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
45 937 000		22,10	48 166 000		17,95
 Massa de lubrificação Embalagem unitária de 25 g Unidade de venda: 15 unidades			 GROHE Clean Embalagem de 500 ml À base de ácido cítrico Em caixa de exposição Unidade de venda 1 peças		

GROHE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA SISTEMAS DE DESCARGA

Referência

Cor

Preço (€)
P.V.P.R.

novο



42 593 000

26,95

Regulador de descarga

Inclui um gestor de fluxo

Reduz o volume da descarga

Previne respingo em sanitas sem aro

Fácil regulação do fluxo através do eixo de inspeção sem remoção das válvulas

Compatível com cisterna GD 2

GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
nov	49 512 000		35,00	nov	49 518 000		32,00
	Conjunto de montagem para lavatórios de pousar 39 337 000, 39 337 00H, 39 475 00H 39 476 00H, 39 477 00H, 39 478 00H para lavatórios de encastrar 39 422 000, 39 479 00H para lavatórios de pousar contém 2 peças				Conjunto de montagem para lavatórios de encastrar por baixo 39 423 000, 39 480 00H contém 4 peças		
nov	49 025 000	cromado	22,00	nov	49 516 000		22,00
	Conjunto de montagem para semicolunas 39 426 000 39 201 000 39 325 000 contém 2 peças				Conjunto de montagem para sanitas/WCs ao chão 39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H contém 2 peças		
nov	49 021 000		7,00	nov	49 022 000	cromado	24,00
	Vedante de borracha para tanques e cisternas de entrada de água por baixo 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000				Conjunto de fixação para tanques e cisternas de entrada de água por baixo 39 436 000, 39 437 000, 39 333 000 39 332 000, 39 489 000, 39 490 000		
nov	49 526 000	cromado	12,00	nov	49 023 000	cromado	17,00
	Botão de descarga Dual flush para cisternas 39 436 000 39 437 000 39 333 000 39 332 000				Válvula de enchimento de entrada lateral para cisternas com entrada de água por baixo 39 332 000 39 436 000 aplicação universal		
nov	49 020 000	cromado	25,00	nov	49 061 000	cromado	18,00
	Válvula de enchimento para cisternas Euro para cisternas com entrada lateral 39 333 000 aplicação universal				Válvula de descarga para cisternas Bau para cisternas com entrada lateral 39 436 000 39 437 000 Descarga dupla Dual Flush aplicação universal Para furos de Ø 50 mm		
nov	49 066 000	cromado	32,00	nov	49 016 000	alpine white	8,50
	Válvula de descarga para cisternas Euro para cisternas Euro 39 332 000 39 333 000 Descarga dupla Dual Flush aplicação universal Para furos de Ø 50 mm				Tampa estanque para sanitas/WCs ao chão 39 338 000 / 39 338 00H		

GROHE ACESSÓRIOS DE LOUÇA SANITÁRIA

	Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.		Referência	Cor	Preço (€) P.V.P.R.
nov	49 027 000	cromado	62,00	nov	49 510 000		62,00
	Conjunto de prolongamento para bidés suspensos Euro 220 mm 39 208 000, 39 208 00H				Conjunto de prolongamento para sanitas/WCs suspensas Euro Ceramic 203 mm 39 328 000, 39 328 00H		
nov	49 024 000	cromado	62,00	nov	49 509 000		62,00
	Conjunto de prolongamento para sanita suspensa Euro Ceramic 203 mm 39 206 000, 39 206 00H				Conjunto de prolongamento para sanita suspensa Cube Ceramic 178 mm 39 244 00H		
nov	49 528 000	cromado	33,00	nov	49 529 000	cromado	19,00
	Amortecedores para assento Bau Ceramic WC com soft close esquerda e direita 39 493 000 contém 2 peças				Conjunto de prolongamento Para tampa e assento Bau 39 493 000 39 492 000 contém 2 peças		
nov	49 530 000	branco	12,00	nov	49 019 000	alpine white	7,50
	Tampas de plástico Para tampa e assento Bau 39 492 000 39 493 000 Contém 2 peças para tampa e 4 peças para assento				Tampa estanque para cisternas com entrada lateral 39 437 000 39 333 000		
nov	49 522 000		58,00				
	Conjunto de montagem para cisterna Euro Ceramic 39 333 000 Para instalação pela parte de trás						

DESCUBRA O MUNDO DA GROHE

Se está à procura de ideias ou soluções para o seu quarto de banho e cozinha, a **GROHE Media APP** é onde irá encontrar a inspiração. Com um novo nome e um novo design para Março de 2019, esta app coloca os mais recentes conteúdos da GROHE – revistas, vídeos, livros e brochuras – nas suas mãos. Isto é apenas uma pequena seleção do que o mundo da GROHE tem para oferecer: a adição perfeita para a sua casa GROHE.

DOWNLOAD AQUI



SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS

FACEBOOK [grohe.enjoywater](https://www.facebook.com/grohe.enjoywater) | INSTAGRAM [grohe_global](https://www.instagram.com/grohe_global)
TWITTER [grohe](https://twitter.com/grohe) | YOUTUBE [grohe](https://www.youtube.com/grohe) | PINTEREST [grohe](https://www.pinterest.com/grohe)



Requisitos de sistema

iPhone com iOS 11.0 ou superior Android: 6.0 ou superior
As marcas comerciais Bluetooth® e logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Grohe AG está sob licença. Outros nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Apple, o logótipo da Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países. A Apple não é responsável pela função deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e regulamentares.



A LIXIL FAZ CASAS MELHORES UMA REALIDADE PARA TODOS, EM QUALQUER LUGAR.

Uma casa melhor é feita de, surpreendentemente, pequenas coisas – um duche para relaxar depois de um longo dia; cozinhas que alimentam a sua criatividade; cerâmicas que providenciam limpeza e conforto; portas e janelas que o conectam com o mundo exterior; chuveiros e torneiras para interagir com a água de novas maneiras; interiores e exteriores que dão vida aos espaços.

Com a fusão de cinco das mais bem-sucedidas empresas do Japão de materiais de construção e habitação, utilizamos a nossa longa herança Japonesa para criar tecnologia líder a nível mundial e desenvolver produtos inovadores, de alta qualidade que transformam casas. Desde então, temos vindo a reunir alguns dos nomes mais respeitados na nossa indústria de todo o mundo que são agora casa a marcas como American Standard e GROHE. Hoje, somos mais de 70.000 funcionários em mais de 150 países em todo o mundo. O que diferencia o LIXIL não é apenas o que fazemos ou onde o fazemos. É como e o porquê daquilo que fazemos.

Inovamos com designs significativos que melhoram a maneira de viver das pessoas, como os inteligentes revestimentos de parede Ecocarát que controlam odores e a humidade. Experimentamos com os principais designers para desenvolver produtos como o GROHE Sense Guard, que rapidamente deteta fugas de água em casa. Adaptámos as nossas tecnologias para dar acesso a todos, como sucedeu com a gama de produtos SATO, que salvam vidas diariamente. Por fim, temos um modelo de negócios responsável que nos permite lidar com questões globais generalizadas, como o nosso compromisso em fornecer a 100 milhões de pessoas acesso a saneamento seguro até 2020.

› **ESTAMOS ORGULHOSOS DE QUE OS NOSSOS PRODUTOS TOCAM A VIDA DE MAIS DE 1 BILIÃO DE PESSOAS TODOS OS DIAS, MAS HÁ POTENCIAL PARA FAZER AINDA MAIS.**



GROHE

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As relações comerciais entre a GROHE Portugal, Lda. (GROHE) e os adquirentes dos seus bens e serviços (CLIENTES) são reguladas pelas presentes Condições Gerais de Venda.

As presentes Condições Gerais de Venda são comunicadas aos CLIENTES com os quais sejam celebrados acordos de fornecimento (trade terms) aquando das negociações destes e/ou com a aceitação de uma encomenda pela GROHE. Considera-se que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE, se este não deduzir, por escrito e no prazo de cinco dias, oposição.

1. ENCOMENDAS

As encomendas à GROHE deverão ser feitas através de meio de comunicação com ponto de transmissão com origem no cliente, como por exemplo e-mail, fax, GROHE online, EDI, sempre que possível sob a forma de requisição numerada e com cabeçalho do Cliente.

As encomendas apenas vinculam a GROHE após esta as confirmar, por escrito, ficando a vinculação definitiva sempre condicionada à integral aceitação destas Condições Gerais de Venda pelo CLIENTE.

Qualquer condição ou exigência indicada pelo CLIENTE no seu pedido de encomenda que não esteja em conformidade com as presentes Condições Gerais de Venda considera-se sem efeito, salvo aceitação, escrita, pela GROHE

Quaisquer modificações às encomendas já confirmadas pela GROHE deverão ser efetuadas por escrito e só serão válidas quando expressamente aceites por esta.

Os pedidos de alteração poderão originar custos adicionais e/ou atrasos no cumprimento da encomenda, o que o CLIENTE expressamente aceita.

Reclamações por discordância com os valores da confirmação de encomenda deverão ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas após a receção da confirmação de encomenda. Decorrido este prazo, a GROHE tomará a encomenda como firme, despoletando automaticamente todos os processos necessários de produção, expedição e faturação.

2. ENTREGAS

A GROHE comunicará ao CLIENTE, quando da confirmação da encomenda, a data prevista para a entrega.

Salvo acordo expresso em contrário, tal data será meramente indicativa.

A GROHE não aceitará, em caso algum, eventuais penalizações relativas a datas de entrega não cumpridas.

A mercadoria será entregue no local indicado “como ponto de entrega” na ficha de cliente GROHE, em Portugal Continental. No caso de, na data, local e hora acordados, ninguém estar presente para receber os artigos encomendados ou for recusada a sua receção, a GROHE procederá ao seu armazenamento e tentará acordar com o CLIENTE nova data de entrega.

A GROHE faturará ao CLIENTE as despesas com a entrega frustrada e as despesas de armazenagem.

Não sendo possível efetuar a entrega da mercadoria nas duas semanas seguintes, a GROHE terá o direito de denunciar o contrato, proceder à venda dos produtos em causa, podendo, para além do reembolso dos custos suportados e de quaisquer outros prejuízos, exigir ao CLIENTE a diferença entre o preço acordado e aquele pelo qual vendeu tais produtos, quando inferior.

A GROHE poderá, ainda, em qualquer momento e à sua discricção, suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes da encomenda em aberto.

Entregas urgentes, a pedido do CLIENTE, serão efetuadas com um débito adicional na fatura, de acordo com os valores praticados pelo transportador.

A GROHE reserva-se o direito de fazer, nas encomendas de valor líquido inferior a 200,00€, um débito adicional ao CLIENTE de 20,00€ para custos de transporte e processamento.

3. PREÇOS

Os preços praticados pela GROHE são os preços para revenda vigentes no momento da confirmação da encomenda, os quais têm por base a Tabela de Preços Orientadores para Venda ao Público.

Tal tabela pode ser alterada a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os CLIENTES com os quais exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) terão direito aos descontos e condições de pagamento aí previstos.

4. PAGAMENTO

A regra é a do pagamento antecipado pelo CLIENTE da mercadoria encomendada.

Os CLIENTES com os quais, exista, em vigor, um acordo de fornecimento (trade terms) poderão adquirir mercadoria a crédito, nos termos e até aos montantes aí previstos, bem como efetuar o pagamento nos prazos aí acordados.

Relativamente às vendas a crédito, o CLIENTE terá direito a um desconto de 2%, caso proceda ao integral pagamento da mercadoria nos trinta dias posteriores à data de faturação.

Se a GROHE tiver conhecimento de factos e circunstâncias que originem fundado receio de incumprimento de obrigações

GROHE

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

por parte do CLIENTE, poderá suspender a entrega de mercadorias a serem vendidas a crédito, e exigir o pagamento antecipado ou a prestação de garantias adequadas do seu pagamento. Havendo mora do CLIENTE, a GROHE poderá suspender a execução e expedição de quaisquer encomendas ou partes de encomenda em aberto.

5. RESERVA DE PROPRIEDADE

A GROHE reserva o direito de propriedade dos produtos entregues ao CLIENTE até ao integral pagamento do respetivo preço.

6. RECLAMAÇÕES

Reclamações relacionadas com a entrega / transporte de produtos terão de ser efetuadas, por escrito, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data de receção dos mesmos, juntamente com a respetiva referência em documento de transporte.

7. GARANTIA

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à excepção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um período de garantia de 10 anos;
- GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense têm 2 anos de garantia + 1, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

A documentação relativa à garantia, instalação, manutenção utilização, que acompanha o produto, deve ser conservada e entregue ao consumidor final.

Validada a existência do defeito de fabrico, cabe à GROHE optar pela sua reparação ou pela substituição do artigo em causa. O CLIENTE deve proporcionar à GROHE todas as condições que se mostrem necessárias para que esta possa proceder à verificação da existência do defeito e, sendo o caso, à sua reparação.

A garantia caduca caso tenha lugar uma tentativa de reparação não autorizada do produto ou, por algum modo, seja alterada a sua estrutura, componentes e/ou modo de funcionamento.

O dever de garantia não existe em casos de defeitos que sejam resultado de: má instalação ou montagem; abastecimento de água que não preencha as condições legais; uso inadequado ou incorreto do produto; falta de manutenção ou limpeza incorreta, como seja, utilização de produtos abrasivos, ácidos e químicos; casos fortuitos ou de força maior. A GROHE declina toda a responsabilidade pelos danos decorrentes de tais factos.

Se o produto for utilizado em áreas públicas, e por esse motivo sujeito a um elevado desgaste, o mesmo terá de ser assistido regularmente (manutenção) de acordo com as Informações Técnicas do Produto (ITP), pelo menos uma vez por ano. A não verificação dessa manutenção regular, a comprovar por fatura de um dos nossos centros de assistência autorizados, elencados no nosso Preçário em vigor, implica a caducidade da garantia GROHE. Mais info: https://www.grohe.pt/pt_pt/servicos-para-si/guarantee.html

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A reparação dos defeitos abrangidos pela garantia GROHE será efetuada por técnicos credenciados.

Tais serviços estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores para a instalação, manutenção e reparação dos produtos GROHE, mediante o respetivo pagamento.

9. PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade intelectual e/ou industrial dos produtos, equipamentos, peças, componentes e demais artigos vendidos, incluindo documentação técnica, procedimentos de montagem, planos, desenhos industriais outros são detidos pela GROHE.

A GROHE não concede nenhum direito sobre os direitos de propriedade intelectual e o know how ligados ao produto vendido, mesmo quando este tenha sido desenvolvido a pedido de um determinado CLIENTE.

É proibido ao CLIENTE reproduzir ou, por alguma forma, permitir a reprodução, na totalidade ou em parte, das marcas, desenhos e modelos, patentes ou outros direitos da propriedade industrial ou intelectual da qual a GROHE é titular, e/ou transmitir a terceiros informação de natureza reservada a que tenha tido acesso, relativa aos bens protegidos por tais direitos.

Tais comportamentos são passíveis de procedimento civil e criminal.

10. DIREITO APLICÁVEL e FORO COMPETENTE

Aos contratos sujeitos às presentes condições gerais de venda aplica-se o direito português, mesmo relativamente a transações internacionais.

Para dirimir eventuais litígios emergentes de tais contratos, incluindo a aplicação das presentes “condições gerais de venda” são competentes os tribunais da comarca de Aveiro, renunciando o CLIENTE a qualquer outro foro.

GROHE

CONFORMIDADE, INDEMNIZAÇÃO E RESCISÃO EM CASO DE VIOLAÇÃO

1. O cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes) devem cumprir todas as regulações e leis aplicáveis em relação às suas funções. Em particular, o cliente (incluindo os seus colaboradores ou agentes), devem:
 - a. Não efetuar, organizar ou suportar qualquer pagamento direto ou indireto, abonos ou presentes a terceiros, especialmente, mas não limitado, aos seus clientes, seus colaboradores, acionistas ou diretores gerais e não deverá aceitar nem concordar em aceitar qualquer pagamento/abono, podendo constituir uma prática ilegal ou corrupta ao abrigo da legislação aplicável (“Regulamentação Anticorrupção”);
 - b. Cumprir com todas as regulamentações da conformidade comercial (por exemplo, embargos, restrições de comércio) ao abrigo da lei aplicável (“Regulamentação de Conformidade Comercial”);
 - c. Cumprir com o direito da concorrência e, em particular, com todas as regulações Antitrust (“Regulamentação Antitrust”);
 - d. Em todos os momentos, manter o cumprimento estrito das Regulamentações Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial, monitorizar os seus colaboradores e agentes para assegurar o seu cumprimento com estas obrigações em todas as suas negociações e deixar claro que se está a agir de acordo com as regulamentações da Anticorrupção, Antitrust e Conformidade Comercial.
2. No caso de alguma violação das Regulamentações Anticorrupção, Regulamentações Antitrust ou Regulamentações da Conformidade Comercial,
 - a. Teremos o direito de receber uma indemnização por danos;
 - b. O cliente deverá indemnizar-nos e manter-nos inocentes de todas e quaisquer reivindicações de terceiros;
 - c. Temos o direito de terminar o acordo com efeitos imediatos.

GROHE

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Contactos:

E-mail: assistencia-pt@grohe.com

Tlf: +351 234 529 620

Condições de assistência GROHE

Os produtos GROHE têm uma garantia de 5 anos, relativamente a defeitos de fabrico, à exceção das categorias abaixo enunciadas.

- Sistemas de Instalação (Rapid SL e Uniset) e Elementos Encastráveis, beneficiam de um **período de garantia de 10 anos**;
- GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, Sensia Arena e GROHE Sense **têm 2 anos de garantia + 1**, caso seja efetuado o registo online do produto no website.

Pontos a esclarecer antes de efetuar qualquer tipo de reclamação:

1. O produto está dentro do prazo de garantia?

SIM

NÃO

Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

2. É um defeito de fabrico do produto?

SIM

A GROHE assumirá as despesas de assistência **apenas** no caso de se tratar de um **defeito de fabrico do(s) produto(s)**. Nesta situação, o(s) produto(s) e/ou componente(s) com defeito **devem ser devolvidos** ao centro de assistência GROHE.


Os nossos relatórios estatísticos anuais demonstram que em média a cada **100 reclamações apenas 3** se devem a defeitos de fabrico do produto.

NÃO

Está fora da garantia GROHE. Neste caso, o cliente final terá de suportar todos os encargos e despesas inerentes à assistência, nomeadamente a deslocação, os componentes e a mão de obra do instalador.

3. Os pontos 1. e 2. foram claramente comunicados e **aceites** pela pessoa que apresentou a reclamação?
4. **Todas** as assistências terão de ficar devidamente documentadas em formulário próprio numerado GROHE.

Siga-nos em:



QUALIDADE

*“Marca **mais valorizada**
pelos consumidores
na indústria sanitária” –
Wirtschaftswoche, 2017*



TECNOLOGIA

*“**Top 50** empresas
‘Change the World’” –
Fortune Magazine, 2017*



DESIGN

*Mais de **400 prémios
de design** desde 2003*



SUSTENTABILIDADE

***Vencedora do prémio
RSC** pelo Governo Alemão,
2017*

GROHE Portugal, Lda.
Zona Industrial dos Areeiros,
Lote 14 3850-200 Albergaria-a-Velha,
Portugal
Tel.: 234 529 620
Fax.: 234 529 629
E-mail: comercial-pt@grohe.com

PT_01/2020 – Copyright by GROHE
Tabela válida até 31.12.2020

GROHE, seguindo a sua política de inovação e melhoria contínua, reserva-se ao direito de modificar as especificações dos seus produtos sem aviso prévio e/ou a data de lançamento. Para qualquer dúvida não hesite em contactar com GROHE Portugal, Lda.
Email: comercial-pt@grohe.com

PART OF **LIXIL**