PRISLISTA
2020
FÖR PROFESSIONELLA

PRISER FRÅN JANUARI 2020
2020, MOMS INGÅR EJ. I GROHE.SE

GROHE
INNEHÅLL

Vårt varumärke			8
Badrum	SmartControl	SmartControl-blandare	14
	Ettgreppsblandare	Allure Brilliant	17
		Allure	24
		Atrio	32
		Lineare	46
		Eurocube Joy	52
		Eurocube	57
		GROHE Plus	66
		Europlus	76
		Essence	77
		Eurodisc Joy	89
		Eurodisc Cosmopolitan	91
		Concetto	96
		Eurostyle	101
		Eurosmart Cosmopolitan	109
		Eurosmart	116
	Tvågreppsblandare	Costa L	121
		Costa S	124
	Universal	Universal	126
		Flerfunktions-blandare	127
	Tillbehör	Selection	128
		Selection Cube	133
		Essentials	136
		Essentials Cube	143
		BauCosmopolitan	147
		Essentials Authentic	150
Termostatblandare		Grohtherm SmartControl	156
		Grohtherm inbyggnadstermostat	166
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	170
		Grohtherm 2000	171
		Grohtherm Cube	173
		Grohtherm 1000	176

GROHE
INNEHÅLL

		Grohtherm 1000 Performance	178
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	180
		Grohtherm 800	182
Dolda lösningar		GROHE Rapido SmartBox	188
		GROHE Rapido C / avstängningsventiler	190
Duschar	GROHE Digital	F-digital Deluxe	194
		F-digital Controllers	200
	Duschsystem	Rainshower System SmartControl	201
		Rainshower SmartActive System	205
		Rainshower System	209
		Euphoria SmartControl System	212
		Euphoria System	215
		Tempesta System	223
		Duschsystem tillbehör	226
	Huvuddusch	Huvuddusch	229
	Handduschar	Sena	254
		Rainshower SmartActive	256
		Rainshower	270
		Power&Soul	276
		Movario	281
		Relexa	282
		Euphoria	285
		Tempesta	298
		Sena Trigger Sprays	314
		Tempesta-F Trigger Sprays	315
		Trigger sprays	317
		Duschslangar	318
		Duschtillbehör	321
Köksarmaturer	Vattensystem	GROHE Blue Professional	334
		GROHE Blue Home	339
		GROHE Blue Pure	346
		GROHE Blue tillbehör	349
		GROHE Red	352

GROHE
INNEHÅLL

		System för avfallssortering	356
	Premiumserier	K7	358
		FootControl	359
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	360
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	364
		Atrio	366
		Essence	367
		Eurocube	369
	Standardserier	Eurodisc	370
		Concetto	371
		Eurosmart Cosmopolitan	374
		Eurosmart	376
		Euroeco / Euroeco Special	378
		Costa	379
		Bau Lines	380
		Tvålpumpar/Kökstillbehör	382
	Diskbänkar	Diskbänkar i rostfritt stål	385
		Diskbänkar i komposit	393
Specialarmaturer	Elektroniska blandare	Eurocube E	402
		Essence E	405
		Elektronisk Bluetooth övervakning	409
		Europlus E	416
		Eurosmart Cosmopolitan E	419
		Euroeco Cosmopolitan E	427
		Bau Cosmopolitan E	431
	Specialtermostater	Grohtherm Micro	433
		Grohtherm Special	434
		Grohtherm XL	439
	Ettgreppsblandare	Euroeco Special	442
		Hospita	448
		Euroeco Single Sequential	449
	Självstängande blandare	Eurodisc SE	452
		Eurosmart Cosmopolitan T	453

GROHE
INNEHÅLL

		Euroeco Cosmopolitan T	455
	Tillbehör		456
Shower toilet		Sensia IGS	460
		Sensia Arena	463
		Manuellt bidésäte	466
Ceramics		Essence	470
		Cube Ceramic	477
		Euro Ceramic	481
		Bau Ceramic	485
		Duschkar i akryl	490
Installationssystem	Rapid SLX	Rapid SLX	494
	Rapid SL	Rapid SL WC	496
		Rapid SL Urinoar	504
		Rapid SL för Tvättställ/Bidé	506
		Rapid SL för Funktionshindrade	509
		Rapid SL til fritstående montage	511
		Rapid SL Tillbehör	513
	Uniset	Uniset för WC/Urinoar/Tvättställ	515
Spolsystem	WC	Spolcisterner	520
		Tillbehör för Spolcisterner	522
		Tryckspolning för WC	531
		Elektronisk aktivering för WC	536
	Urinoar	Urinal elektronisk	540
		Urinoar Spolventiler	546
Tryckplattor	WC	Tryckplattor WC	552
		GROHE Fresh	558
		Tryckplattor WC Spolventiler	559
	Urinoar	Tryckplattor Urinoar	560
Anslutnings- och Säkerhets-teknologi		Avstängningsventiler	564
		WAS kombinationsventiler	566
		Eurotec-ventiler	567
Reservdelar		Insatser	570
		Termoelement och termostatiska patroner	572

GROHE
INNEHÅLL

Aquadimmer	574
Överdelar	575
Reservdelar för grepp	577
Förlängningsset	578
Anslutningar	579
Utlopp och pipar	581
Strålsamlare	583
Avloppsventiler	584
Kopplingar och backventiler	585
Reservdelar för elektronik	586
Omkastare	587
Slangar	588
Reservdelar för disklådsblandare	590
Reservdelar för duschar	593
Reservdelar för accessoarer	595
Tätningar	596
Diverse	597
Specialverktyg	599
Rengöring och underhåll	600
Reservdelar för sanitetssystem	601
Reservdelar för duschtoaletter	604
Reservdelar för ceramics	606
Beställningsregister efter GROHE-Nr.	608
Beställningsregister efter RSK-Nr.	633
Upptäck GROHES värld	638
LIXIL gör bättre hem en verklighet för alla, över allt	640
Garantier & Generella villkor	642

PURE FREUDE AN WASSER.

Livsviktigt, universellt och glädjande - själva vattnet är inspirationskällan för vår unika produktportfölj.

Alla våra produkter är alltid baserade på våra fyra kärnvärden: Kvalitet, teknologi, design och hållbarhet. Genom att balansera detta i allt vi gör, säkerställer vi att våra kunder får en unik vattenprestanda.





KVALITET

Från den första designskissen till den färdig produkten och vår after sales-service: våra kunder kan alltid lita på vår känsla för perfektion.

“Det mest betrodda varumärket i sanitetsindustrin” – Wirtschaftswoche, 2017

TEKNIK

Vi driver konstant fram nya innovationer för att berika din vardag, och strävar efter att leverera smarta lösningar på vägen mot digitaliseringen av vatten.

“Topp 50 företag som förändrar världen“ – Fortune Magazine, 2017



DESIGN

Receptet bakom vår prisbelönta design är enkelt: en blandning av den moderna och samtidigt tidslösa känslan för produkter som ger en känsla av att vara utformade just för dig.

Över 400 designpriser vunna sen 2003

HÅLLBARHET

Vatten är vår passion. Vi bryr oss om varenda droppe, och vårt hållbarhetsengagemang går ut på en enda sak: att säkra vår världs mest värdefulla resurser för framtida generationer.

Vinnare av hållbarhetspris utdelat av den tyska regeringen, 2017

GROHE
BADRUM

INNEHÅLL

SmartControl	SmartControl-blandare	14
Ettgreppsblandare	Allure Brilliant	17
	Allure	24
	Atrio	32
	Lineare	46
	Eurocube Joy	52
	Eurocube	57
	GROHE Plus	66
	Europlus	76
	Essence	77
	Eurodisc Joy	89
	Eurodisc Cosmopolitan	91
	Concetto	96
	Eurostyle	101
	Eurosmart Cosmopolitan	109
	Eurosmart	116
Tvågreppsblandare	Costa L	121
	Costa S	124
Universal	Universal	126
	Flerfunktions-blandare	127
Tillbehör	Selection	128
	Selection Cube	133
	Essentials	136
	Essentials Cube	143
	BauCosmopolitan	147
	Essentials Authentic	150

GROHE
SMARTCONTROL-BLANDARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 147 000 **Krom** **5 802,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 1 ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Utan montageset
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 148 000 **Krom** **6 401,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 23 l/min
utlopp C = 25 l/min
utlopp B + C = 27 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 149 000 **Krom** **7 000,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 22 l/min
utlopp B = 26 l/min
utlopp C = 22 l/min
utlopp A + B = 31 l/min
utlopp A + B + C = 34 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 144 000 **Krom** **5 802,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 1 ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Utan montageset
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SMARTCONTROL-BLANDARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 145 000 | **Krom** | **6 401,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 23 l/min
utlopp C = 25 l/min
utlopp B + C = 27 l/min

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 146 000 | **Krom** | **7 000,00**

SmartControl
Inbyggd blandare med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
Insats för temperaturblandning
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 22 l/min
utlopp B = 26 l/min
utlopp C = 22 l/min
utlopp A + B = 31 l/min
utlopp A + B + C = 34 l/min

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



34 709 000 | **Krom** | **18 688,00**

SmartControl
Perfekt duschset
Bestående av:
Dold blandare med 3 ventiler
SmartControl blandarset för installation (29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



34 712 000 | **Krom** | **18 089,00**

SmartControl
Perfekt duschset
Bestående av:
Dold blandare med 3 ventiler
SmartControl blandarset för installation (29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

GROHE
SMARTCONTROL-BLANDARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
14 077 XH0		**Krom / Frostad Granit**	**332,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl blandarset för slutinstallation

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 029 000		**Krom**	**8 061,00**
23 029 A00		**Hard Graphite**	**12 092,00**
23 029 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 898,00**



Allure Brilliant
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix installationssystem
Pip med integrerad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 033 000		**Krom**	**8 061,00**
dito med tvålkopp			

---

23 109 000		**Krom**	**10 022,00**



Allure Brilliant
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix installationssystem
Pip med integrerad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 112 000	**8236538**	**Krom**	**10 022,00**
dito med tvålkopp			

---

23 114 000		**Krom**	**12 419,00**



Allure Brilliant
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix installationssystem
Pip med integrerad strålsamlare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

20 344 000		**Krom**	**11 765,00**
20 344 A00		**Hard Graphite**	**17 648,00**



Allure Brilliant
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
Pip med integrerad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 342 000 | **Krom** | **10 167,00**

Allure Brilliant
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
Låg pip med integrerad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar



20 346 000 | **Krom** | **10 240,00**

Allure Brilliant
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
29 025 002
Ventiler varmt/kallt med
keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
Pip med integrerad strålsamlare
Stickmått 200 mm
Projektion 161 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

20 348 000 | **Krom** | **10 894,00**
dito, projektion 210 mm



19 781 000 | **Krom** | **9 804,00**

Allure Brilliant
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 200
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.0 l/min. flödesbegränsare
Pip med integrerad strålsamlare
cc 110 mm
Projektion 161 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 200 002 | **3 585,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



23 200 000 | **3 290,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 117 000		**Krom**	**9 712,00**

Allure Brilliant
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



24 071 000		**Krom**	**5 026,00**
24 071 DC0		**SuperSteel**	**7 760,00**
24 071 A00		**Hard Graphite**	**8 216,00**
24 071 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**8 869,00**

Allure Brilliant
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 072 000		**Krom**	**5 529,00**
24 072 DC0		**SuperSteel**	**8 536,00**
24 072 A00		**Hard Graphite**	**9 038,00**
24 072 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**9 756,00**

Allure Brilliant
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 099 000		**Krom**	**6 176,00**
24 099 DC0		**SuperSteel**	**8 198,00**
24 099 A00		**Hard Graphite**	**9 572,00**
24 099 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**9 369,00**

Allure Brilliant
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
ALLURE BRILLIANT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 119 000	**Krom**	**36 167,00**
23 119 A00	**Hard Graphite**	**54 250,00**
23 119 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**61 416,00**

Allure Brilliant
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Pip med integrerad strålsamlare
Utskjutning 270 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Handdusch Euphoria Cube+
Metallduschslang 1250 mm
Backventil mot tillbakaflöde



13 301 000 | **Krom** | **21 569,00**

Allure Brilliant
Badkarspip, golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE StarLight kromyta
Pip med integrerad strålsamlare
Total höjd 1070 mm
Utskjutning 270 mm



45 984 001 | **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



13 299 000 | **Krom** | **4 532,00**

Allure Brilliant
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Projektion 161 mm
Pip med integrerad strålsamlare



19 796 000 | **Krom** | **2 658,00**

Allure Brilliant
Avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
29032000 (förmonterad huvuddel 1/2")
29068000 förmonterad keramisk huvuddel 1/2" - ska inte användas för avstängning
35 028 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
43 - 91 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 707 000**		**Krom**	**704,00**
	Allure Brilliant **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 706 000**		**Krom**	**440,00**
	Allure Brilliant **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	40 494 000		Krom	3 634,00
	Allure Brilliant **Hållare med tvålpump** Material: glas / metall volym: 150 ml Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 493 000	8377523	Krom	2 391,00
	Allure Brilliant **Hållare med kopp** Material: glas / metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 503 000		Krom	2 805,00
	Allure Brilliant **Hylla med kopp** Material: glas / metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 504 000	8377524	Krom	2 852,00
	Allure Brilliant **Hylla med tvålkopp** **GROHE StarLight** kromyta			
	40 496 000		Krom	1 977,00
	Allure Brilliant **Handduksstång** Två armar, ej vridbar Längd 431 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	40 497 000	8377521	Krom	2 253,00
	Allure Brilliant **Badlakanstång** 650 mm (borrlängd 600 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 498 000**	**8377522**	**Krom**	**918,00**
	Allure Brilliant **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 499 000**		**Krom**	**1 885,00**
	Allure Brilliant **Toalettpappershållare** Utan lock Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 500 000**		**Krom**	**3 127,00**
	Allure Brilliant **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 757 000	**8236473**	**Krom**	**5 665,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

32 759 000		**Krom**	**6 536,00**

dito med tvålkopp



32 146 000	**8236418**	**Krom**	**7 237,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
U-pip
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 076 000		**Krom**	**7 237,00**

dito med tvålkopp



32 760 000	**8236474**	**Krom**	**10 779,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
projektion 104 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 403 000		**Krom**	**9 617,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Utskjutning 180 mm
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 249 000 **8236421** **Krom** **11 591,00**

Allure
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. flödesbegränsare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
U-pip
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



20 143 000 **8236422** **Krom** **10 197,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Med metallplatta
GROHE StarLight kromyta
Keramisk tätning 1/2", 180°
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar



20 188 000 **8236468** **Krom** **10 197,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Med spak
Metall rosett
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Bottenventil 1 1/4"



20 190 000 **8236470** **Krom** **8 976,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
32 706 000
Med metallplatta
Ventil med varm/kall keramisk
patron 1/2" -180
GROHE StarLight kromyta
Utlopp med strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 172 mm

20 192 000 **8236471** **Krom** **9 605,00**
dito, utskutning 220 mm



32 706 000 **3 389,00**

Tvågreppsblandare för badkar/dusch
dolt montage 1/2"
För 3-hål tvättställsarmatur
Inbyggnad i vägg
Installationsdjup 35 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





20 189 000	**8236469**	**Krom**	**8 976,00**

Allure
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:, 29 025 002
Med spak, Med metallplatta
Ventiler varmt/kallt med
keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 172 mm

20 193 000	**8236472**	**Krom**	**9 605,00**

dito, utskutning 220 mm



19 309 000	**8236419**	**Krom**	**8 976,00**

Allure
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
33 769
Med metallplatta
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare 8 l/min
Utlopp med strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 172 mm

19 386 000	**8236467**	**Krom**	**9 605,00**

dito, utskutning 220 mm



33 769 000	**8236424**		**3 473,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
Installationsenhet



32 147 000	**8236252**	**Krom**	**5 665,00**

Allure
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



24 069 000		**Krom**	**4 634,00**

Allure
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 070 000 | **Krom** | **5 097,00**

Allure
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



34 706 000 | **Krom** | **19 512,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive:
huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och
inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



19 316 000 | **8356429** | **Krom** | **17 256,00**

Allure
3-håls badkar- & duschkombination
för fästbänksmontage
GROHE StarLight kromyta
överbyggnad för 33 339
utan inbyggnadsbänk
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
badkarsutlopp med automatisk
omkastning: badkar/dusch
Handdusch Sena (28 034 000)
Duschslang i metall 2 000 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



33 339 000 | **8356434** | **11 166,00**

3-håls badkar- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Utan utvändigt montageset
Bestående av:
Montageplatta för grundram
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
och pipfixtur förmonterad
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
denna del ska vara lättillgänglig
Backventil mot tillbakaflöde

45 388 000 | **1 243,00**
Stödben för basram

GROHE
ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





13 218 000 **8356630** **Krom** **19 609,00**

Allure
Badkarspip, golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE StarLight kromyta
Utlopp med strålsamlare
Utskjutning 300 mm
Total höjd 910mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



45 984 001 **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



13 317 000 **Krom** **10 485,00**

Allure
Kaskadpip för bad och dusch
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Utskjutning 180 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



13 264 000 **Krom** **3 660,00**

Allure
Badkarspip, DN 20
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Utskjutning 172 mm
Perlator för verktygsfritt utbyte
Lägsta tryck: 1,0 bar



19 334 000 **8356445** **Krom** **1 874,00**

Allure
Avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
35 028 000
För inbyggda ventiler 1/2", 3/4", 1"
Inbyggningsdjup inställbart
20-80 mm
Täckbricka med väggtätning, kan skruvas
Utan inbyggnadsdel
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



19 384 000 **8356742** **Krom** **1 874,00**

Allure
Avstängningsventil
Med spak
Montageset som krävs för installation:
29 032
35 028 000
Inbyggningsdjup inställbart
43 - 91 mm
Täckbricka i metall
Utan inbyggnadsdel
GROHE StarLight kromyta



27 469 000 **8377192** **Krom** **16 794,00**

Rainshower F-Series System 254
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
Med kulled
vridningsvinkel ± 20°
handdusch Sena (28 341000)
justerbar höjd (12 140 000)
metallduschslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt flöde
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min



26 259 000 **Krom** **6 347,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower F-Series 10“ (27 271 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower kvadratisk 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare

26 070 000 **Krom** **6 569,00**
dito med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare

26 060 000 **Krom** **6 569,00**
dito med icke-begränsat flöde



26 071 000 **Krom** **6 569,00**

Rainshower F-Series 10“
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
ALLURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 363 000**	**8377499**	**Krom**	**1 977,00**
	Allure **Tvålpump Universal** Material: glas / metall Väggmontage volym: 160 ml Komplett med hållare och glas Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 278 000**	**8377492**	**Krom**	**885,00**
	Allure **Hållare** Till glas eller tvålkopp Utan glas Utan tvålkopp **GROHE StarLight** kromyta			
	40 254 000 **Glas**	**8377543**		**300,00**
	**40 278 000**	**8377492**	**Krom**	**885,00**
	Allure **Hållare** Till glas eller tvålkopp Utan glas Utan tvålkopp **GROHE StarLight** kromyta			
	40 256 000 **Tvålkopp**	**8377544**	**frostat glas**	**433,00**
	**40 339 000**	**8377495**	**Krom**	**1 241,00**
	Allure **Handduksring** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 342 000**	**8377498**	**Krom**	**1 814,00**
	Allure **Handduksstång** Två armar, ej vridbar Längd 426 mm Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 341 000**	**8377497**	**Krom**	**1 814,00**
	Allure **Badlakanstång** 640 mm (borrlängd 600 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ALLURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 284 000	**8377494**	**Krom**	**504,00**



Allure
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 279 000	**8377493**	**Krom**	**1 241,00**



Allure
Toalettpappershållare
Utan lock
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 340 000	**8377496**	**Krom**	**1 977,00**



Allure
Toalettborste med hållare
Väggmodell
GROHE StarLight kromyta

40 207 000			**206,00**
Toalettborste			
40 206 000		**Krom**	**704,00**
Toalettborste			
40 265 000			**1 424,00**
Glashållare			

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 043 003	**Krom**	**5 019,00**
32 043 DC3	**SuperSteel**	**6 813,00**
32 043 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**7 786,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



32 042 003	**Krom**	**5 792,00**
32 042 DC3	**SuperSteel**	**7 861,00**
32 042 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**8 984,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



32 647 003	**Krom**	**8 109,00**
32 647 DC3	**SuperSteel**	**11 005,00**
32 647 DA3	**Warm Sunset**	**12 515,00**
32 647 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**12 578,00**

Atrio
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängbar C-pip med strålsamlare
Flödesbegränsning
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



19 287 003	**Krom**	**5 615,00**
19 287 DC3	**SuperSteel**	**7 861,00**
19 287 DA3	**Warm Sunset**	**8 939,00**
19 287 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**8 984,00**

Atrio
Tvättställsblandare, 2-håls joystick
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 185 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



19 918 003	**Krom**	**6 363,00**
19 918 DC3	**SuperSteel**	**8 909,00**
19 918 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 182,00**

Atrio
Tvättställsblandare, 2-håls joystick
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
cc 110 mm
projektion 221 mm



23 429 000 **3 404,00**

Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel
För 2-håls tvättställsblandare
Utan utvändigt montageset
GROHE FeatherControl Joystick insats
Inbyggnad i vägg
Installationsenhet
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



32 108 003	**Krom**	**6 754,00**
32 108 DC3	**SuperSteel**	**9 456,00**
32 108 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 182,00**

Atrio
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar C-pip med kulledad strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



32 650 003	**Krom**	**6 738,00**
32 650 DC3	**SuperSteel**	**9 433,00**
32 650 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 780,00**

Atrio
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde



32 652 003	**Krom**	**7 861,00**
32 652 DC3	**SuperSteel**	**11 005,00**
32 652 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**12 578,00**

Atrio
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Gjutet utlopp
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 065 003		**Krom**	**4 296,00**
24 065 DC3		**SuperSteel**	**6 014,00**
24 065 GL3		**Cool Sunrise**	**7 022,00**
24 065 DA3		**Warm Sunset**	**7 022,00**
24 065 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**6 873,00**



Atrio
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 066 003		**Krom**	**4 725,00**
24 066 DC3		**SuperSteel**	**6 615,00**
24 066 GL3		**Cool Sunrise**	**7 724,00**
24 066 DA3		**Warm Sunset**	**7 724,00**
24 066 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 560,00**



Atrio
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 096 003		**Krom**	**5 329,00**
24 096 DC3		**SuperSteel**	**7 073,00**
24 096 GL3		**Cool Sunrise**	**8 258,00**
24 096 DA3		**Warm Sunset**	**8 258,00**
24 096 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**8 084,00**



Atrio
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 134 003		**Krom**	**8 297,00**
24 134 DC3		**SuperSteel**	**11 616,00**
24 134 GL3		**Cool Sunrise**	**13 562,00**
24 134 DA3		**Warm Sunset**	**13 562,00**
24 134 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**13 275,00**



Atrio
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

24 135 003		**Krom**	**8 875,00**
24 135 DC3		**SuperSteel**	**12 425,00**
24 135 GL3		**Cool Sunrise**	**14 506,00**
24 135 DA3		**Warm Sunset**	**14 506,00**
24 135 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**14 200,00**



Atrio
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 138 003		**Krom**	**8 875,00**
24 138 DC3		**SuperSteel**	**12 425,00**
24 138 GL3		**Cool Sunrise**	**14 506,00**
24 138 DA3		**Warm Sunset**	**14 506,00**
24 138 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**14 200,00**



Atrio
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

32 653 003		**Krom**	**21 711,00**
32 653 DC3		**SuperSteel**	**30 395,00**
32 653 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**34 737,00**



Atrio
Ettgrepps badkarsblandare, golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Utskjutning 301 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Sena Stick handdusch (26 465)
Silverflex duschslang 1250 mm
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

45 984 001 — **6 507,00**



Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar,
djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare,
djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 021 003	**Krom**	**3 743,00**
20 021 DC3	**SuperSteel**	**5 241,00**
20 021 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**5 989,00**

Atrio
Pelarkran 1/2" XS-Size
Överstycke 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte
Fast utlopp
Flexibla anslutningsslangar
Med spak



21 022 003	**Krom**	**5 989,00**
21 022 DC3	**SuperSteel**	**8 385,00**
21 022 DA3	**Warm Sunset**	**7 466,00**
21 022 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**9 583,00**

Atrio
Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15
L-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Med spak
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



21 019 003	**Krom**	**6 180,00**
21 019 DC3	**SuperSteel**	**8 385,00**
21 019 DA3	**Warm Sunset**	**9 535,00**
21 019 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**9 583,00**

Atrio
Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15
L-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



21 044 003	**Krom**	**8 495,00**
21 044 DC3	**SuperSteel**	**11 529,00**
21 044 DA3	**Warm Sunset**	**13 111,00**
21 044 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**13 176,00**

Atrio
Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15
XL-Size
Till fristående tvättställ
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 009 003	**Krom**	**7 486,00**
20 009 DC3	**SuperSteel**	**10 481,00**
20 009 DA3	**Warm Sunset**	**11 919,00**
20 009 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**11 978,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar mellan pip och sidoventiler
Med spak
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



20 008 003	**Krom**	**7 486,00**
20 008 DC3	**SuperSteel**	**10 481,00**
20 008 DA3	**Warm Sunset**	**11 919,00**
20 008 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**11 978,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



20 169 003	**Krom**	**6 363,00**
20 169 DC3	**SuperSteel**	**8 909,00**
20 169 DA3	**Warm Sunset**	**10 131,00**
20 169 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 182,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
29 025 002
Utan inbyggnadsdel
Ventiler varmt/kallt med keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 180 mm
Med spak
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



20 164 003	**Krom**	**6 363,00**
20 164 DC3	**SuperSteel**	**8 909,00**
20 164 DA3	**Warm Sunset**	**10 131,00**
20 164 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 182,00**

Atrio
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
29 025 002
Utan inbyggnadsdel
Ventiler varmt/kallt med keramisk tätning 1/2" - 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 5.7 l/min laminär strålsamlare
Stickmått 200 mm
Utskjutning 180 mm
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med „H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 027 DC3	**SuperSteel**	**8 909,00**
24 027 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 806,00**

Atrio
Bidéblandare tvågrepps, DN 15
M-Size
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight
GROHE QuickFix system för snabb montering
Strålsamlare med kulled
Bågpip
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



26 003 003	**Krom**	**6 738,00**
26 003 DC3	**SuperSteel**	**9 433,00**
26 003 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**10 780,00**

Atrio
Duschblandare, DN 15
Väggmontage
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Inbyggd backventil i duschutlopp 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



25 010 003	**Krom**	**8 984,00**
25 010 DC3	**SuperSteel**	**12 578,00**
25 010 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**14 374,00**

Atrio
Badkars- och duschblandare, DN 15
Väggmontage
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Rörutlopp
med vattenbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil i duschutlopp 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.



25 044 003	**Krom**	**28 074,00**
25 044 DC3	**SuperSteel**	**39 304,00**
25 044 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**44 919,00**

Atrio
Badkars- och duschblandare, DN 15
Golvmontage med höga anslutningar
(765 mm)
Montageset som krävs för installation:
45 984 001
Utan montageset
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängpip med strålsamlare och
vattenbegränsare
Utskjutning 301 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Sena Stick handdusch (26 465)
Med duschhållare
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Med kryssgrepp
Två olika uppsättningar lock ingår. Ett set med
„H" och „C" markering, och en uppsättning utan markering.

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



45 984 001 — **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



19 088 003	**Krom**	**1 352,00**
19 088 DC3	**SuperSteel**	**1 834,00**
19 088 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**2 096,00**

Atrio
Avstängningsventil
för inbyggda ventiler 35 028 000 / 29 032 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
20-80 mm
Täckbricka med väggtätning, kan skruvas
Med spak



19 069 003	**Krom**	**1 352,00**
19 069 DC3	**SuperSteel**	**1 834,00**
19 069 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**2 096,00**

Atrio
Avstängningsventil
för inbyggda ventiler 35 028 000 / 29 032 000
GROHE StarLight kromyta
Inbyggningsdjup inställbart
20-80 mm
Täckbricka med väggtätning, kan skruvas
med kryssvred





35 028 000 — **1 887,00**

Rapido C
Inbyggnad för enkel volymkontroll
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
Förmonterad keramisk huvuddel 3/4"
Anslutningar 1/2"
Flödeshastighet:
55 l/min vid 3 bar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



29 037 002 — **11 830,00**

4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
13 139 003		**Krom**	**3 476,00**
13 139 DC3		**SuperSteel**	**4 716,00**
13 139 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 390,00**



Atrio
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

29 118 000		**Krom**	**6 738,00**
29 118 DC0		**SuperSteel**	**9 433,00**
29 118 GL0		**Cool Sunrise**	**10 106,00**
29 118 DA0		**Warm Sunset**	**10 106,00**
29 118 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**10 780,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

29 119 000		**Krom**	**7 337,00**
29 119 DC0		**SuperSteel**	**10 271,00**
29 119 GL0		**Cool Sunrise**	**11 005,00**
29 119 DA0		**Warm Sunset**	**11 005,00**
29 119 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 739,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 121 000		**Krom**	**7 936,00**
29 121 DC0		**SuperSteel**	**11 110,00**
29 121 GL0		**Cool Sunrise**	**11 903,00**
29 121 DA0		**Warm Sunset**	**11 903,00**
29 121 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 697,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

29 122 000		**Krom**	**4 842,00**
29 122 DC0		**SuperSteel**	**6 779,00**
29 122 GL0		**Cool Sunrise**	**7 263,00**
29 122 DA0		**Warm Sunset**	**7 263,00**
29 122 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 747,00**



Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

34 705 000		**Krom**	**19 624,00**



Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
14 077 XH0		**Krom / Frostad Granit**	**332,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl blandarset för slutinstallation

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 304 003	**Krom**	**539,00**
40 304 DC3	**SuperSteel**	**698,00**
40 304 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**795,00**

Atrio
Hållare
För Atrio glas (40 254 003) eller Atrio tvålpump (40 306 xx3)
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 306 003	**Krom**	**539,00**
40 306 DC3	**SuperSteel**	**698,00**
40 306 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**795,00**

Atrio
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Atrio (40 304)
GROHE StarLight kromyta



40 254 003 **354,00**

Atrio
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Atrio (40 304)



40 305 003	**Krom**	**539,00**
40 305 DC3	**SuperSteel**	**698,00**
40 305 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**795,00**

Atrio
Hållare
För Atrio tvålkopp (40 256 003)
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 256 003 **frostat glas** **406,00**

Atrio
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Atrio (40 305 xx3)



40 307 003	**Krom**	**725,00**
40 307 DC3	**SuperSteel**	**929,00**
40 307 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**1 076,00**

Atrio
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ATRIO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 308 003		**Krom**	**1 194,00**
40 308 DC3		**SuperSteel**	**1 549,00**
40 308 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**1 779,00**





Atrio
Handduksstång
Material: metall
Två armar, ej vridbar
Längd 489 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 309 003		**Krom**	**1 150,00**
40 309 DC3		**SuperSteel**	**1 505,00**
40 309 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**1 686,00**



Atrio
Badlakanstång
650 mm (borrlängd 600 mm)
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 312 003		**Krom**	**371,00**
40 312 DC3		**SuperSteel**	**486,00**
40 312 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**551,00**



Atrio
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 313 003		**Krom**	**814,00**
40 313 DC3		**SuperSteel**	**1 062,00**
40 313 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**1 217,00**



Atrio
Toalettpappershållare
Material: metall
Med täckta fästskruvar
Utan lock
GROHE StarLight kromyta

40 314 003		**Krom**	**1 637,00**
40 314 DC3		**SuperSteel**	**2 125,00**
40 314 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**2 388,00**



Atrio
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 791 001		**Vit**	**54,00**
40 791 KS1		**Velvet Black**	**54,00**

Toalettborste

GROHE
LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 109 001		**Krom**	**2 878,00**
32 109 DC1		**SuperSteel**	**4 029,00**
32 109 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 887,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 791 001		**Krom**	**2 878,00**
23 791 DC1		**SuperSteel**	**4 029,00**
23 791 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 078,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 790 001		**Krom**	**2 878,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XS-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

32 114 001	**8277729**	**Krom**	**3 069,00**
32 114 DC1		**SuperSteel**	**4 297,00**
32 114 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 416,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 106 001	**8277730**	**Krom**	**3 069,00**
23 106 DC1		**SuperSteel**	**4 297,00**
23 106 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 416,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 296 001	**8277731**	**Krom**	**4 029,00**
23 296 DC1		**SuperSteel**	**5 640,00**
23 296 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**7 108,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 405 001	**Krom**	**4 297,00**
23 405 DC1	**SuperSteel**	**6 016,00**
23 405 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**7 583,00**



Lineare
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

20 304 001	**Krom**	**4 508,00**



Lineare
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

19 409 001	**Krom**	**3 503,00**
19 409 DC1	**SuperSteel**	**4 904,00**
19 409 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**6 182,00**



Lineare
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 149 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





23 444 001		**Krom**	**3 791,00**
23 444 DC1		**SuperSteel**	**5 307,00**
23 444 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 690,00**

Lineare
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 207 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 571 000 — **3 287,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



33 848 001		**Krom**	**3 357,00**
33 848 DC1		**SuperSteel**	**4 700,00**
33 848 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 924,00**

Lineare
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



33 865 DC1		**SuperSteel**	**4 834,00**
33 865 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 094,00**

Lineare
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar





33 849 DC1		**SuperSteel**	**6 177,00**
33 849 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**7 786,00**

Lineare
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 063 001		**Krom**	**2 738,00**
24 063 DC1		**SuperSteel**	**3 633,00**
24 063 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 579,00**



Lineare
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 064 001		**Krom**	**3 011,00**
24 064 DC1		**SuperSteel**	**3 996,00**
24 064 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 037,00**



Lineare
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 095 001		**Krom**	**3 355,00**
24 095 DC1		**SuperSteel**	**4 454,00**
24 095 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**5 614,00**



Lineare
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



19 577 001	**Krom**	**11 967,00**
19 577 DC1	**SuperSteel**	**16 754,00**
19 577 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**21 115,00**

Lineare
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
Sena Stick handdusch (26 465)
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar



19 965 001	**Krom**	**9 669,00**

Lineare
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
utan utlopp
Sena Stick handdusch (26 465)
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar



29 037 000	**10 894,00**

4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000	**1 243,00**

Stödben för basram



23 792 001	**Krom**	**22 253,00**
23 792 DC1	**SuperSteel**	**31 155,00**
23 792 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**39 263,00**

Lineare
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Utskjutning 271 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Sena Stick handdusch (26 465)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE LINEARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



45 984 001 — **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



13 383 001	**Krom**	**3 261,00**
13 383 DC1	**SuperSteel**	**4 566,00**

Lineare
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm



34 705 000 — **Krom** — **19 624,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 654 000 | **Krom** | **3 453,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 656 000 | **Krom** | **3 278,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 657 000 | **Krom** | **3 515,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 658 000 | **Krom** | **3 447,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 661 000 | **Krom** | **4 632,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



19 997 000		**Krom**	**3 786,00**

Eurocube Joy
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
Utan inbyggnadsdel
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
cc 110 mm
Utskjutning 170 mm

19 998 000		**Krom**	**3 987,00**

projektion 231 mm



23 429 000			**3 404,00**

Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel
För 2-hål tvättställsblandare
Utan utvändigt montageset
GROHE FeatherControl Joystick insats
Inbyggnad i vägg
Installationsenhet
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa





46 901 000			**1 227,00**

Förlängare 25 mm
till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Med montagenyckel



23 664 000		**Krom**	**3 607,00**

Eurocube Joy
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy kulled strålsamlare 5,7 l / min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



34 488 000	**8356717**	**Krom**	**5 083,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 497 000 **8356751** **Krom** **6 662,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



24 061 000 **Krom** **2 633,00**

Eurocube
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 062 000 **Krom** **2 897,00**

Eurocube
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 094 000 **Krom** **3 241,00**

Eurocube
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 153 000		**Krom**	**6 548,00**
24 153 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 554,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 154 000		**Krom**	**7 299,00**
24 154 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 155 000		**Krom**	**7 299,00**
24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
EUROCUBE JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 741 000 | **Krom** | **18 534,00**

Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)



45 984 001 | **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 137 000		**Krom**	**2 323,00**

Eurocube
Pelarkran
XS-size
Etthålsmontage
Metallgrepp
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
Anslutningsmutter 1/2"×10,5



23 127 00E		**Krom**	**2 954,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 127 000	**8313318**	**Krom**	**2 954,00**
23 127 DC0		**SuperSteel**	**4 390,00**
23 127 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 213,00**

dito med icke-begränsat flöde



23 132 00E	**8313296**	**Krom**	**2 875,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

23 132 000	**8313295**	**Krom**	**2 875,00**

dito med icke-begränsat flöde



23 390 00E	**8313302**	**Krom**	**2 954,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 392 00E	**8313299**	**Krom**	**2 875,00**

motsvarande slät kropp

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 445 000	**Krom**	**3 112,00**
23 445 DC0	**SuperSteel**	**4 625,00**
23 445 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**5 493,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 446 000	**Krom**	**3 036,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 135 00E	**Krom**	**3 545,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängbar pip med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 135 000	**Krom**	**3 545,00**
23 135 DC0	**SuperSteel**	**5 267,00**
23 135 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 255,00**

dito med icke-begränsat flöde



23 406 000	**Krom**	**4 111,00**
23 406 DC0	**SuperSteel**	**6 110,00**
23 406 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**7 255,00**

Eurocube
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 441 000	**Krom**	**10 481,00**

Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



20 351 000	**Krom**	**4 450,00**
20 351 DC0	**SuperSteel**	**6 613,00**
20 351 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**7 853,00**

Eurocube
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2“, 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4“
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter 1/2“×10,5



19 895 000	**Krom**	**3 663,00**
19 895 DC0	**SuperSteel**	**5 443,00**
19 895 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 464,00**

Eurocube
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 200
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 447 000	**Krom**	**3 843,00**
23 447 DC0	**SuperSteel**	**5 933,00**
23 447 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 781,00**

dito, projektion 231 mm



23 200 002	**3 585,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 200 000 — **3 290,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet



23 138 000	**Krom**	**2 954,00**
23 138 DC0	**SuperSteel**	**4 562,00**
23 138 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**5 213,00**

Eurocube
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 145 DC0	**SuperSteel**	**4 975,00**
23 145 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**5 908,00**

Eurocube
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lanseras 1. kvartal 2020



34 488 000 — **8356717** — **Krom** — **5 083,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



23 140 DC0	**SuperSteel**	**5 794,00**
23 140 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**6 881,00**

Eurocube
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lanseras 1. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
34 497 000	**8356751**	**Krom**	**6 662,00**



Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

24 061 000		**Krom**	**2 633,00**
24 061 DC0		**SuperSteel**	**3 710,00**
24 061 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**4 406,00**



Eurocube
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

24 062 000		**Krom**	**2 897,00**
24 062 DC0		**SuperSteel**	**4 241,00**
24 062 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**4 846,00**



Eurocube
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**	**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox		

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 094 000		**Krom**	**3 241,00**
24 094 DC0		**SuperSteel**	**4 567,00**
24 094 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**5 423,00**



Eurocube
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

24 153 000		**Krom**	**6 548,00**
24 153 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 554,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

24 154 000		**Krom**	**7 299,00**
24 154 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 155 000		**Krom**	**7 299,00**
24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



34 741 000	**Krom**	**18 534,00**

Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)



19 897 DC1	**SuperSteel**	**22 276,00**
19 897 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**25 458,00**

Eurocube
4-hål badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight
Bestående av:
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
Handdusch Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 1. kvartal 2020



19 966 000	**Krom**	**10 183,00**

Eurocube
3-hål kar- & duschkombination
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
utan utlopp
Euphoria Cube handdusch (27 699 000) 9.4 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
för kombination med Talentofill 28990 / 28991

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 037 000 — **10 894,00**

4/5 håls bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000 — **1 243,00**
Stödben för basram



23 672 DC1	**SuperSteel**	**32 939,00**
23 672 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**39 113,00**

Eurocube
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Utlopp med strålsamlare
Handdusch Euphoria Cube+ 6,6 l/min (26 467)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Projektion 298 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Backventil mot tillbakaflöde
Med duschhållare
Lanseras 1. kvartal 2020



45 984 001 — **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar,
djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare,
djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



13 303 000	**Krom**	**1 743,00**
13 303 DC0	**SuperSteel**	**2 028,00**
13 303 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**3 076,00**

Eurocube
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



13 304 000 — **Krom** — **1 961,00**

Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
Automatisk omkastning: badkar/dusch
med dold anslutning
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
22 012 DC0		**SuperSteel**	**991,00**
22 012 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 177,00**



Eurocube
Avstängningsventil, DN 15
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
Patron huvuddel
Metallgrepp
Markering: neutral
Metallbricka
Lanseras 1. kvartal 2020

37 535 000		**Krom**	**1 048,00**
37 535 DC0		**SuperSteel**	**2 290,00**
37 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 290,00**



Skate Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

40 565 000		**Krom**	**1 090,00**



Bottenventil inkl. kopp
För tvättställ med bräddavlopp
För standard pop-up set 1¼"
GROHE StarLight kromyta

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 958 003		**Krom**	**11 192,00**
23 958 DC3		**SuperSteel**	*
23 958 AL3		**Borstad Hard Graphite**	*



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15 med LED-display
M-Size
LED-display för vattentemperatur
Infraröd skiftare: mousseur / Eco spray
Automatisk återställning till perlator
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean perlator
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
1,5 V alkaliskt monobatteri, 4 x monocell
Externt batteri
Möjlig retrofit primär strömkälla
Lanseras 2. kvartal 2020

32 612 003		**Krom**	**3 118,00**
32 612 DC3		**SuperSteel**	**4 269,00**
32 612 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 070,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

33 163 003		**Krom**	**3 118,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

23 870 003		**Krom**	**3 118,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 871 003		**Krom**	**3 898,00**
23 871 DC3		**SuperSteel**	**5 336,00**
23 871 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**6 337,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

---

23 872 003		**Krom**	**3 898,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

---

23 851 003		**Krom**	**4 367,00**
23 851 DC3		**SuperSteel**	**5 977,00**
23 851 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 097,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

---

23 873 003		**Krom**	**4 367,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Svängbar pip med enkel dockning
svängradie 90°
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 843 003		**Krom**	**5 067,00**
23 843 DC3		**SuperSteel**	**6 937,00**
23 843 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**8 238,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
utdragbart utlopp
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

23 844 003		**Krom**	**5 067,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
utdragbart utlopp
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

32 618 003		**Krom**	**4 833,00**
32 618 DC3		**SuperSteel**	**6 617,00**
32 618 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 857,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lanseras 2. kvartal 2020

20 301 003		**Krom**	**4 833,00**



GROHE Plus
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
Bottenventil 1 1/4"
GROHE QuickFix installationssystem
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar
mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter 1/2"×10,5
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 303 003	**Krom**	**3 805,00**
29 303 DC3	**SuperSteel**	**5 208,00**
29 303 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**6 185,00**

GROHE Plus
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 200
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 147 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

29 306 003	**Krom**	**4 054,00**

ditto, projection 203 mm
Lanseras 2. kvartal 2020



23 200 002 — **3 585,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



23 200 000 — **3 290,00**

Universalblandare för inbyggnad, DN 15
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet



33 241 003	**Krom**	**3 118,00**
33 241 DC3	**SuperSteel**	**4 269,00**
33 241 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**5 070,00**

GROHE Plus
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
33 577 003		**Krom**	**3 741,00**
33 577 DC3		**SuperSteel**	**5 123,00**
33 577 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**6 084,00**



GROHE Plus
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

33 553 003		**Krom**	**4 677,00**
33 553 DC3		**SuperSteel**	**6 404,00**
33 553 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**7 604,00**



GROHE Plus
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
laminär strålsamlare
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

33 547 003		**Krom**	**5 262,00**



GROHE Plus
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
laminär strålsamlare
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Med duschhandtag
Bestående av:
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
väggduschhållare (27 693 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

40 954 000		**Krom**	**1 676,00**



GROHE Plus
Bricka
Passar till:
33 553 003
33 547 003
33 577 003
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 059 003		**Krom**	**2 962,00**
24 059 DC3		**SuperSteel**	**4 056,00**
24 059 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**4 816,00**



GROHE Plus
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset
Lanseras 2. kvartal 2020

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 060 003		**Krom**	**3 118,00**
24 060 DC3		**SuperSteel**	**4 269,00**
24 060 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 070,00**



GROHE Plus
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset
Lanseras 2. kvartal 2020

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 093 003		**Krom**	**3 431,00**
24 093 DC3		**SuperSteel**	**4 803,00**
24 093 AL3		**Borstad Hard Graphite**	**5 704,00**



GROHE Plus
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 307 003	**Krom**	**12 863,00**
29 307 DC3	**SuperSteel**	**17 609,00**
29 307 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**20 909,00**

GROHE Plus
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
förmonterad pip laminär mousseur
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Omkastning badkar/dusch
Euphoria Cube handdusch 6,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020



23 845 003	**Krom**	**10 602,00**

GROHE Plus
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Bestående av:
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
utan utlopp
Euphoria Cube handdusch 7,6 l/min
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
Kan användas med 29 037 002
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020



29 037 002	**11 830,00**

4/5 hås bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000	**1 243,00**

Stödben för basram



23 846 003	**Krom**	**23 698,00**
23 846 DC3	**SuperSteel**	**32 442,00**
23 846 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**38 524,00**

GROHE Plus
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984 001
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Pip med laminär mousseur
Utskjutning 282 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Euphoria Cube handdusch 6,6 l/min
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



45 984 001			**6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial



13 404 003	**Krom**	**2 183,00**
13 404 DC3	**SuperSteel**	**2 989,00**
13 404 AL3	**Borstad Hard Graphite**	**3 549,00**

GROHE Plus
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
laminär strålsamlare
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 168 mm
Lanseras 2. kvartal 2020



26 507 000	**8282919**	**Krom**	**14 711,00**
26 507 LS0	**8282970**	**Moon White**	**16 994,00**
26 507 DC0		**SuperSteel**	**23 420,00**
26 507 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**29 201,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 508 000	**8282920**	**Krom**	**14 711,00**
26 508 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**29 201,00**



Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
handdusch Euphoria Cube Stick
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



34 705 000 | **Krom** | **19 624,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



34 706 000 | **Krom** | **19 512,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



19 952 AL0 | **Borstad Hard Graphite** | **3 800,00**

Talentofill
Påfyllnings-, utlopps- och
överflödesgarnityr för badkar
Montagesats
Bestående av:
Täckbricka
Inloppsdel
Diskpropp
Montagetillbehör

För kombination med Talentofill 28 990/28 991
GROHE StarLight

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE PLUS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 564 000		**Krom**	**3 565,00**



Vattenlås
För tvättställ
GROHE StarLight kromyta
Kropp i mässing

37 535 000	**Krom**	**1 048,00**
37 535 DC0	**SuperSteel**	**2 290,00**
37 535 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**2 290,00**



Skate Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

37 624 000	**Krom**	**1 273,00**
37 624 DC0	**SuperSteel**	**2 291,00**
37 624 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**2 291,00**



Arena Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

GROHE
EUROPLUS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**33 155 002**	**8356629**	**Krom**	**3 771,00**

Europlus
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage, Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix system för snabb montering
med utdragbar pip med strålsamlare
Med backventil
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 589 001	**8313328**	**Krom**	**1 925,00**
23 589 DC1		**SuperSteel**	**3 093,00**
23 589 BE1		**Nickel**	**3 315,00**
23 589 EN1	**8277779**	**Borstad Nickel**	**3 535,00**
23 589 GL1	**8277780**	**Cool Sunrise**	**3 315,00**
23 589 GN1	**8277781**	**Borstad Cool Sunrise**	**3 535,00**
23 589 DA1		**Warm Sunset**	**3 315,00**
23 589 DL1	**8277778**	**Borstad Warm Sunset**	**3 535,00**
23 589 A01		**Hard Graphite**	**3 315,00**
23 589 AL1	**8277774**	**Borstad Hard Graphite**	**3 535,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 590 001	**8313329**	**Krom**	**2 138,00**
23 590 DC1		**SuperSteel**	**2 993,00**
23 590 BE1		**Nickel**	**3 207,00**
23 590 EN1		**Borstad Nickel**	**3 421,00**
23 590 GL1		**Cool Sunrise**	**3 207,00**
23 590 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**3 421,00**
23 590 DA1		**Warm Sunset**	**3 207,00**
23 590 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**3 421,00**
23 590 A01		**Hard Graphite**	**3 207,00**
23 590 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**3 421,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 591 001	**8313331**	**Krom**	**2 210,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 797 001		**Krom**	**2 210,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar

GROHE ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**32 898 001**	**8313324**	**Krom**	**2 210,00**
	Essence **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**32 899 001**	**8313327**	**Krom**	**2 138,00**
	Essence **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** installationsystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
	**34 294 001**	**8313326**	**Krom**	**2 138,00**
	Essence **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** installationsystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**23 379 001**	**8313325**	**Krom**	**2 210,00**
	Essence **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Metallgrepp **GROHE SilkMove** ES 28 mm keramisk insats med energibeparande funktion **via kallstart** Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** installationsystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 462 001	**8236545**	**Krom**	**2 587,00**
23 462 DC1		**SuperSteel**	**3 621,00**
23 462 BE1		**Nickel**	**3 880,00**
23 462 EN1		**Borstad Nickel**	**4 139,00**
23 462 GL1		**Cool Sunrise**	**3 880,00**
23 462 GN1	**8277762**	**Borstad Cool Sunrise**	**4 139,00**
23 462 DA1		**Warm Sunset**	**3 880,00**
23 462 DL1	**8277759**	**Borstad Warm Sunset**	**4 139,00**
23 462 A01		**Hard Graphite**	**3 880,00**
23 462 AL1	**8277755**	**Borstad Hard Graphite**	**4 139,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 480 001	**8236546**	**Krom**	**2 515,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

23 798 001		**Krom**	**2 587,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 463 001	**8236547**	**Krom**	**2 515,00**





Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 628 001	**8236551**	**Krom**	**2 838,00**
32 628 DC1		**SuperSteel**	**3 973,00**
32 628 BE1		**Nickel**	**4 257,00**
32 628 EN1		**Borstad Nickel**	**4 541,00**
32 628 GL1		**Cool Sunrise**	**4 257,00**
32 628 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 541,00**
32 628 DA1		**Warm Sunset**	**4 257,00**
32 628 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**4 541,00**
32 628 A01		**Hard Graphite**	**4 257,00**
32 628 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 541,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 799 001		**Krom**	**2 838,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Avfalls-set med push-up öppningsplugg
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 541 001	**8236550**	**Krom**	**2 766,00**



Essence
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 901 001	**8236554**	**Krom**	**3 844,00**
32 901 DC1		**SuperSteel**	**5 382,00**
32 901 BE1		**Nickel**	**5 767,00**
32 901 EN1		**Borstad Nickel**	**6 151,00**
32 901 GL1		**Cool Sunrise**	**5 767,00**
32 901 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**6 151,00**
32 901 DA1		**Warm Sunset**	**5 767,00**
32 901 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**6 151,00**
32 901 A01		**Hard Graphite**	**5 767,00**
32 901 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**6 151,00**

Essence
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
GROHE QuickFix Plus snabbt installationssystem
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 445 000 — **Krom** — **8 422,00**

Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



20 296 001 — **Krom** — **3 611,00**

Essence
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
M-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 299 001	**Krom**	**3 970,00**

Essence
3-håls tvättställsblandare
L-size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Lägsta tryck: 1,0 bar
Anslutningsmutter 1/2"×10,5

19 408 001	**Krom**	**2 838,00**
19 408 DC1	**SuperSteel**	**4 273,00**
19 408 BE1	**Nickel**	**4 257,00**
19 408 EN1	**Borstad Nickel**	**4 541,00**
19 408 GL1	**Cool Sunrise**	**4 257,00**
19 408 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**4 541,00**
19 408 DA1	**Warm Sunset**	**4 257,00**
19 408 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**4 541,00**
19 408 A01	**Hard Graphite**	**4 257,00**
19 408 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**4 541,00**



Essence
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
utskjutning 183 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

19 967 001	**Krom**	**3 198,00**
19 967 DC1	**SuperSteel**	**4 477,00**
19 967 BE1	**Nickel**	**4 796,00**
19 967 EN1	**Borstad Nickel**	**5 116,00**
19 967 GL1	**Cool Sunrise**	**4 796,00**
19 967 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**5 116,00**
19 967 DA1	**Warm Sunset**	**4 796,00**
19 967 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**5 116,00**
19 967 A01	**Hard Graphite**	**4 796,00**
19 967 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**5 116,00**

projektion 230 mm



23 571 000		**3 287,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 935 001	**8236555**	**Krom**	**2 210,00**
32 935 DC1		**SuperSteel**	**3 093,00**
32 935 BE1		**Nickel**	**3 315,00**
32 935 EN1		**Borstad Nickel**	**3 535,00**
32 935 GL1		**Cool Sunrise**	**3 315,00**
32 935 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**3 535,00**
32 935 DA1		**Warm Sunset**	**3 315,00**
32 935 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**3 535,00**
32 935 A01		**Hard Graphite**	**3 315,00**
32 935 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**3 535,00**



Essence
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 934 001	**8236556**	**Krom**	**2 138,00**



Essence
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Strålsamlare med kulled
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

33 636 001	**8356816**	**Krom**	**2 443,00**
33 636 DC1		**SuperSteel**	**3 420,00**
33 636 BE1		**Nickel**	**3 665,00**
33 636 EN1		**Borstad Nickel**	**3 909,00**
33 636 GL1		**Cool Sunrise**	**3 665,00**
33 636 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**3 909,00**
33 636 DA1		**Warm Sunset**	**3 665,00**
33 636 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**3 909,00**
33 636 A01		**Hard Graphite**	**3 665,00**
33 636 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**3 909,00**



Essence
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

34 765 000		**Krom**	**3 002,00**



Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

GROHE
ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
33 624 001	**8356814**	**Krom**	**3 000,00**
33 624 DC1		**SuperSteel**	**4 200,00**
33 624 BE1		**Nickel**	**4 500,00**
33 624 EN1		**Borstad Nickel**	**4 800,00**
33 624 GL1		**Cool Sunrise**	**4 500,00**
33 624 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 800,00**
33 624 DA1		**Warm Sunset**	**4 500,00**
33 624 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**4 800,00**
33 624 A01		**Hard Graphite**	**4 500,00**
33 624 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 800,00**



Essence
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

33 628 001	**8356815**	**Krom**	**3 593,00**



Essence
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschanslutning 1/2"
Med backventil
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Med duschhandtag
Bestående av:
Handdusch Euphoria Cosmopolitan
(27 400 000) 6,6 l/min
Vägghållare Tempesta 100 Cosmopolitan (27594000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

34 766 000		**Krom**	**3 911,00**



Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 057 001		**Krom**	**2 392,00**
24 057 DC1		**SuperSteel**	**3 175,00**
24 057 BE1		**Nickel**	**3 402,00**
24 057 EN1		**Borstad Nickel**	**3 628,00**
24 057 GL1		**Cool Sunrise**	**3 402,00**
24 057 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**3 628,00**
24 057 DA1		**Warm Sunset**	**3 402,00**
24 057 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**3 628,00**
24 057 A01		**Hard Graphite**	**3 402,00**
24 057 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**3 628,00**

Essence
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 058 001		**Krom**	**2 631,00**
24 058 DC1		**SuperSteel**	**3 492,00**
24 058 BE1		**Nickel**	**3 742,00**
24 058 EN1		**Borstad Nickel**	**3 991,00**
24 058 GL1		**Cool Sunrise**	**3 742,00**
24 058 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**3 991,00**
24 058 DA1		**Warm Sunset**	**3 742,00**
24 058 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**3 991,00**
24 058 A01		**Hard Graphite**	**3 742,00**
24 058 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**3 991,00**

Essence
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 092 001		**Krom**	**2 977,00**
24 092 DC1		**SuperSteel**	**3 950,00**
24 092 BE1		**Nickel**	**4 232,00**
24 092 EN1		**Borstad Nickel**	**4 514,00**
24 092 GL1		**Cool Sunrise**	**4 232,00**
24 092 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**4 514,00**
24 092 DA1		**Warm Sunset**	**4 232,00**
24 092 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**4 514,00**
24 092 A01		**Hard Graphite**	**4 232,00**
24 092 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 514,00**



Essence
Ettgreppsblandare med 3-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
3-vägs omkastare
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 27 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

34 705 000		**Krom**	**19 624,00**



Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

---

19 578 001	**Krom**	**10 239,00**
19 578 DC1	**SuperSteel**	**14 335,00**
19 578 BE1	**Nickel**	**15 358,00**
19 578 EN1	**Borstad Nickel**	**16 382,00**
19 578 GL1	**Cool Sunrise**	**15 358,00**
19 578 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**16 382,00**
19 578 DA1	**Warm Sunset**	**15 358,00**
19 578 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**16 382,00**
19 578 A01	**Hard Graphite**	**15 358,00**
19 578 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**16 382,00**



Essence
4-håls badkar- & duschblandare
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Förmonterad pip
En-greppsspak för blandare
Metallgrepp
Badkarsutlopp med strålsamlare
Omkastning badkar/dusch
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



19 976 001		**Krom**	**7 167,00**

Essence
3-håls badkar- & duschkombination
3-håls installation
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
En-greppsspak för blandare
Omkastning badkar/dusch
Handdusch 27 400 000
Duschslang i metall 2 000 mm
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning till duschslang
Backventil mot tillbakaflöde
För användning med 29 037 000
för kombination med Talentofill 28990 / 28991
Lägsta tryck: 1,0 bar



29 037 000			**10 894,00**

4/5 hås bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000			**1 243,00**

Stödben för basram



23 741 001		**Krom**	**30 311,00**
23 741 DC1		**SuperSteel**	**42 435,00**

Essence
Fristående duschsystem med ettgreppsblandare
Golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning:
huvuddusch/handdusch
360° horisontellt svängbar duscharm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
Rainshower Cosmopolitan 310 huvuddusch 9,5 l/min (27 477 000)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 491 001		**Krom**	**16 167,00**
23 491 DC1		**SuperSteel**	**22 634,00**
23 491 BE1		**Nickel**	**24 250,00**
23 491 EN1		**Borstad Nickel**	**25 867,00**
23 491 GL1		**Cool Sunrise**	**24 250,00**
23 491 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**25 867,00**
23 491 DA1		**Warm Sunset**	**24 250,00**
23 491 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**25 867,00**
23 491 A01		**Hard Graphite**	**24 250,00**
23 491 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**25 867,00**

Essence
Badkarsblandare ettgrepps 1/2", golvmonterad
Montageset som krävs för installation:
45 984
Utan montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängpip med strålsamlare och vattenbegränsare
Utskjutning 277 mm
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
Med duschhållare
För krom: handdusch 27 806
För andra färger: handdusch 26 465
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
Backventil mot tillbakaflöde
Lägsta tryck: 1,0 bar



45 984 001 — **6 507,00**

Inbyggningssats 1/2"
För golvmonterade badkarsblandare/kranar och duschblandare
Utan utvändigt montageset
Installationsplatta med 360° horisontell och 3° vertikal justering
Installationsdjup 53-157 mm för badkarsblandare/kranar, djupkompensation 104 mm
Installationsdjup 65-157 mm för duschblandare, djupkompensation 92 mm
Två 1/2" anslutningar (varm/kallförsörjning)
Spolningsplugg
Packning inkluderad
Fästmaterial

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURODISC JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 425 000	**8356774**	**Krom**	**2 798,00**
23 425 LS0	**8356778**	**Månvit / Krom**	**3 638,00**



Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 427 000	**8356777**	**Krom**	**2 969,00**
23 427 LS0	**8356779**	**Månvit / Krom**	**3 860,00**



Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 428 000	**8356775**	**Krom**	**4 266,00**
23 428 LS0	**8356780**	**Månvit / Krom**	**5 903,00**



Eurodisc Joy
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

19 968 000	**Krom**	**3 574,00**
19 968 LS0	**Månvit / Krom**	**4 644,00**



Eurodisc Joy
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
Utan inbyggnadsdel
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
cc 110 mm
projektion 171 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

19 969 000	**Krom**	**3 647,00**
19 969 LS0	**Månvit / Krom**	**4 889,00**



Eurodisc Joy
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 429 000
Utan inbyggnadsdel
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
cc 110 mm
utskjutning 226 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EURODISC JOY

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 429 000 — **3 404,00**

Joystick-blandare 1/2", inbyggnadsdel
För 2-håls tvättställsblandare
Utan utvändigt montageset
GROHE FeatherControl Joystick insats
Inbyggnad i vägg
Installationsenhet
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



46 901 000 — **1 227,00**

Förlängare 25 mm
till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Med montagenyckel



24 036 000 — **Krom** — **3 159,00**
24 036 LS0 — **Månvit / Krom** — **4 106,00**

Eurodisc Joy
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE FeatherControl Joystick insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy kulled strålsamlare 5,7 l / min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



24 055 002 — **Krom** — **2 243,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 — **8351143** — **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 056 002 — **Krom** — **2 467,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 — **8351143** — **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 051 002 | **Krom** | **1 512,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Pelarkran
XS-size
Etthålsmontage
Metallgrepp
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
Anslutningsmutter 1/2"×10,5
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109



23 049 002 | **8313317** | **Krom** | **2 387,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



33 190 20E | **8373000** | **Krom** | **2 387,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109

33 190 002 | **Krom** | **2 387,00**
dito med icke-begränsat flöde



33 178 20E | **Krom** | **2 450,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 389 20E	**8313303**	**Krom**	**2 308,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 384 20E	**8313275**	**Krom**	**2 387,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 382 20E		**Krom**	**2 308,00**

morsvarande slät kropp



23 448 002		**Krom**	**2 717,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 054 003		**Krom**	**2 983,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 432 000 | **Krom** | **4 153,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus installationsystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)





23 055 002 | **Krom** | **3 381,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109



19 974 002 | **Krom** | **3 179,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur 1/2"
L-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Med metallplatta
Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare 5.7 l/min.
cc 110 mm
utskjutning 225 mm



23 571 000 | **3 287,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



33 244 002 | **Krom** | **2 387,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Metallgrepp
Etthålsmontage
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109



24 055 002 | **Krom** | **2 243,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 056 002 | **Krom** | **2 467,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



34 705 000 | **Krom** | **19 624,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
13 278 002		**Krom**	**1 537,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

13 279 002		**Krom**	**1 793,00**



Eurodisc Cosmopolitan
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
Automatisk omkastning: badkar/dusch
med dold anslutning
utvändig gänga 1/2"
Utskjutning 170 mm

37 624 000		**Krom**	**1 273,00**



Arena Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

GROHE
CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 207 001 | **Krom** | **1 492,00**

Concetto
Pelarkran
XS-size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
Anslutningsmutter 1/2"×10,5
Ljudklassad DIN 4109



32 204 10E | **8236491** | **Krom** | **1 884,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109

32 204 001 | **8236509** | **Krom** | **1 884,00**
motsvarande med obegränsat flöde



23 931 001 | **Krom** | **1 993,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109



23 060 001 | **Krom** | **2 514,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
För öppna varmvattenberedare
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 206 10E	**8236512**	**Krom**	**1 806,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109



32 240 10E	**8236510**	**Krom**	**1 806,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109



23 380 10E	**8313311**	**Krom**	**1 884,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 381 10E		**Krom**	**1 806,00**

Motsvarande med utdragbar kedja

23 385 10E	**8313300**	**Krom**	**1 806,00**

motsvarande med utdragbar kedja



23 450 001		**Krom**	**2 151,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 932 001 | **Krom** | **2 286,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 451 001 | **Krom** | **2 071,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 739 002 | **Krom** | **3 280,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix installationssystem
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lägsta tryck: 1,0 bar



32 629 002 | **Krom** | **2 782,00**

Concetto
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix installationssystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 216 001 | **Krom** | **3 258,00**

Concetto
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
L-Size
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
tryckfasta, flexibela anslutningsslangar
mellan mittendel och sidoventiler
Anslutningsmutter med 10,5 mm
håldiameter



32 208 001 | **Krom** | **1 884,00**

Concetto
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109



34 765 000 | **Krom** | **3 002,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 766 000 | **Krom** | **3 911,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

GROHE CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 053 001 **Krom** **2 185,00**

Concetto
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 054 001 **Krom** **2 405,00**

Concetto
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 037 000 **10 894,00**

4/5 hås bad- & duschkombination
Underdel till kaklad bänk
Bestående av:
Basram
Avloppssystem med inbyggt
avlopp för inträngande vatten
Brickor för att täcka skruvarna kommer alltid i krom

45 388 000 **1 243,00**
Stödben för basram



13 280 001 **Krom** **1 413,00**

Concetto
Badkarspip
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
utvändig gänga 1/2"
Lägsta tryck: 1,0 bar



13 281 001 **Krom** **1 629,00**

Concetto
Badkarspip med omkastare
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
Perlator för verktygsfritt utbyte
Automatisk omkastning: badkar/dusch
utvändig gänga 1/2"

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**33 558 003**		**Krom**	**1 722,00**
	33 558 LS3		**Månvit / Krom**	**2 239,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	**23 929 003**		**Krom**	**1 835,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4" Flexibla anslutningsslangar			
	**23 707 003**		**Krom**	**1 644,00**
	23 707 LS3		**Månvit / Krom**	**2 137,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	**23 564 003**		**Krom**	**1 794,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri GROHE QuickFix snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			
	**23 708 003**		**Krom**	**1 722,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 374 003	**Krom**	**1 722,00**
23 374 LS3	**Månvit / Krom**	**2 239,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 709 003	**Krom**	**1 644,00**
23 709 LS3	**Månvit / Krom**	**2 137,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 930 003	**Krom**	**1 923,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



33 561 003	**Krom**	**2 439,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
För öppna varmvattenberedare



23 710 003	**Krom**	**2 328,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
För öppna varmvattenberedare

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSTYLE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**33 557 003**		**Krom**	**1 644,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
	**23 713 003**		**Krom**	**1 565,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
	**23 714 003**		**Krom**	**1 745,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min **GROHE Zero** isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri GROHE QuickFix snabbt installationssystem Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar			
	**32 468 003**		**Krom**	**1 644,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Grepp i metall **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			
	**23 715 003**		**Krom**	**1 565,00**
	Eurostyle **Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15** **S-Size** Etthålsmontage Kraftigt metallgrepp **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE EcoJoy** strålsamlare 5,7 l/min GROHE QuickFix snabbt installationssystem Slät kropp Flexibla anslutningsslangar			

GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 567 003		**Krom**	**1 722,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 716 003		**Krom**	**1 644,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 569 003		**Krom**	**2 690,00**
23 569 LS3		**Månvit / Krom**	**3 498,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 718 003		**Krom**	**2 563,00**
23 718 LS3		**Månvit / Krom**	**3 333,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Bottenventil 1 1/4"



23 570 003		**Krom**	**3 336,00**
23 570 LS3		**Månvit / Krom**	**4 337,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 719 003	**Krom**	**3 190,00**
23 719 LS3	**Månvit / Krom**	**4 146,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
XL-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
Till fristående tvättställ
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



19 571 003	**Krom**	**3 248,00**
19 571 LS3	**Månvit / Krom**	**4 222,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Täckbricka i metall
Grepp i metall
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 203 mm



29 097 003	**Krom**	**3 092,00**
29 097 LS3	**Månvit / Krom**	**4 019,00**

Eurostyle
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
M-Size
Väggmontage
Utan inbyggnadsdel
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Täckbricka i metall
Kraftigt metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 203 mm



23 571 000 — **3 287,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



33 565 003	**Krom**	**1 722,00**
33 565 LS3	**Månvit / Krom**	**2 309,00**

Eurostyle
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 720 003		**Krom**	**1 697,00**
23 720 LS3		**Månvit / Krom**	**2 268,00**

Eurostyle
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 722 LS3		**Månvit / Krom**	**2 366,00**

Eurostyle
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschutlopp 1/2" med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde



34 143 003	**8356812**	**Krom**	**3 274,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



33 591 LS3		**Månvit / Krom**	**3 031,00**

Eurostyle
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Grepp i metall
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschutlopp 1/2" med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 726 LS3		**Månvit / Krom**	**2 991,00**

Eurostyle
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Kraftigt metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Duschutlopp 1/2" med integrerad backventil
Dolda S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde



34 155 003	**8356804**	**Krom**	**4 181,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



24 048 003		**Krom**	**1 978,00**
24 048 LS3		**Moon White**	**2 438,00**

Eurostyle
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 046 003		**Krom**	**1 853,00**
24 046 LS3		**Moon White**	**2 325,00**

Eurostyle
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE EUROSTYLE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 049 003		**Krom**	**2 176,00**
24 049 LS3		**Moon White**	**2 682,00**

Eurostyle
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 047 003		**Krom**	**2 039,00**
24 047 LS3		**Moon White**	**2 557,00**

Eurostyle
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



19 506 LS3		**Månvit / Krom**	**2 921,00**

Eurostyle
Badkar/duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
35 501 000
Utan inbyggnadsdel
Grepp i metall
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix dolda infästningar
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Täckbricks- och skafttätning
Förskruvad metalltäckbricka

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 825 00E **8372975** **Krom** **1 484,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage, Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare, **GROHE StarLight** kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Ljudklassad DIN 4109



32 825 000 **8372974** **Krom** **1 393,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109



32 955 000 **Krom** **2 139,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
För öppna varmvattenberedare
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109



23 925 000 **Krom** **1 469,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 827 00E | **Krom** | **1 315,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy SpeedClean strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Ljudklassad DIN 4109



23 125 000 | **Krom** | **2 090,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 4.0 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbergränsare som tillval
Med dusch bestående av handdusch
Med integrerad omkastare
Väggmonterad duschhållare
Duschslang
Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar



32 824 000 | **8236240** | **Krom** | **1 442,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Perlator för verktygsfritt utbyte
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109



23 377 00E | **8313264** | **Krom** | **1 393,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 378 00E | **Krom** | **1 315,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar



23 376 00E | **8313290** | **Krom** | **1 363,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 325 000 | **8313319** | **Krom** | **1 597,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)



23 926 000 | **Krom** | **1 700,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)



23 326 000 | **8313321** | **Krom** | **1 523,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
23 327 000	**8313323**	**Krom**	**1 523,00**
23 327 KW0		**Mattsvart**	**2 385,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

23 396 00E	**8313267**	**Krom**	**1 597,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
GROHE StarLight kromyta
Temperaturbegränsare
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

23 927 000		**Krom**	**1 472,00**
dito, slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"			

23 397 00E		**Krom**	**1 523,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

23 398 00E	**8313294**	**Krom**	**1 523,00**



Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar

23 928 000		**Krom**	**1 680,00**
dito, slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 830 001		**Krom**	**2 098,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2“
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
Dolt spakfäste
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE QuickFix installationssystem
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip med vattenbegränsare
Bottenventil 1 1/4“
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)

23 933 001		**Krom**	**2 280,00**

dito, slät kropp med pop up-ventil 1 1/4“



36 327 001	**8553614**	**Krom**	**4 384,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



20 187 000	**8236458**	**Krom**	**2 817,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare 3-hålsarmatur, DN 15
S-Size
Metallgrepp
Keramisk tätning 1/2“, 90°
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Utlopp med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4“
Tryckfasta, flexibla anslutningsslangar mellan mellandel och sidoventiler
Anslutningsmutter med 10,5 mm håldiameter



19 381 000	**8356739**	**Krom**	**2 587,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Tvättställsblandare 2-hålsarmatur
S-Size
Väggmontage
Montageset som krävs för installation:
23 571 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricka i metall, Metallgrepp
GROHE StarLight kromyta
GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
cc 110 mm
Utskjutning 170 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 571 000 — **3 287,00**

Ettgreppsblandare 1/2", universell dold kropp
För 2-håls tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Utan utvändigt montageset
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
Pipen kan positioneras till höger eller vänster
Installationsdjup 45 till 75 mm
DR-mässingslegering
Installationsenhet
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



32 839 000 — **8236351** — **Krom** — **1 393,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix installationssystem
med centreringsstöd
Strålsamlare med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
Temperaturbegränsare som tillval (46 375)
Ljudklassad DIN 4109

32 840 000 — **8236356** — **Krom** — **1 315,00**
dito, kedja medföljer



34 765 000 — **Krom** — **3 002,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 766 000 — **Krom** — **3 911,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 847 000	**8356628**	**Krom**	**3 144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunktionsblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängbar pip
Utskjutning 400 mm
S-anslutningar



24 044 000		**Krom**	**1 955,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 045 000		**Krom**	**2 150,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



25 219 001		**Krom**	**6 163,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Perfekt duschset med Tempesta 210
Bestående av:
Eurosmart Cosmopolitan set för färdig installation med automatisk omvandlare bad/dusch (24 045)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdusch Tempesta 100 II 9,5 l/min (27 597)
Duschutlopp (28 628)
Rotaflex duschslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



33 265 002 **8236258** **Krom** **1 218,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 922 002 **Krom** **1 274,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 456 002 **8236377** **Krom** **1 161,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
hybrid lyftventil set 1 1/4 „
Flexibla anslutningsslangar



33 188 002 **8236264** **Krom** **1 141,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar



23 124 002 **8236557** **Krom** **1 837,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 4.0 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar
Med dusch bestående av handdusch
Med integrerad omkastare
Väggmonterad duschhållare
Duschslang

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 467 002	**8236265**	**Krom**	**1 242,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



32 926 002	**8236263**	**Krom**	**1 218,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 372 002	**8236387**	**Krom**	**1 141,00**

motsvarande med utdragbar kedja

32 154 002	**8236266**	**Krom**	**1 207,00**

motsvarande slät kropp



23 322 001	**8313313**	**Krom**	**1 392,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 923 002		**Krom**	**1 469,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar



23 323 001	**8313320**	**Krom**	**1 315,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 324 001	**8313312**	**Krom**	**1 315,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Slät kropp
Flexibla anslutningsslangar



23 393 10E	**8313301**	**Krom**	**1 499,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
M-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove ES 28 mm keramisk insats
med energibeparande funktion **via kallstart**
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 394 10E		**Krom**	**1 420,00**

motsvarande med utdragbar kedja

23 924 002		**Krom**	**1 274,00**

motsvarande slät kropp med pop up-ventil 1 1/4"

23 395 10E	**8313298**	**Krom**	**1 420,00**

Motsvarande slät kropp



23 537 002	**8236548**	**Krom**	**1 914,00**

Eurosmart
Tvättställsblandare ettgrepp 1/2"
L-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

23 743 002		**Krom**	**1 920,00**

motsvarande med utdragbar kedja



32 929 002		**Krom**	**1 218,00**

Eurosmart
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Med kulled
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 927 002 | **Krom** | **1 154,00**

Eurosmart
Bidéblandare ettgrepp, DN 15
S-Size
Etthålsmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Med kulled
Kedja medföljer, går att demontera
Flexibla anslutningsslangar



33 555 002 | **8356831** | **Krom** | **1 272,00**

Eurosmart
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde



34 558 000 | **8356810** | **Krom** | **2 643,00**

Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



33 300 002 | **8356829** | **Krom** | **1 499,00**

Eurosmart
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
Integrerad kontraventil i duschutloppet 1/2"
S-anslutningar
Metalltäckbricka
Backventil mot tillbakaflöde

GROHE
EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 567 000 **8356806** **Krom** **3 954,00**

Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



24 042 002 **Krom** **1 795,00**

Eurosmart
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
Vattenflöde utlopp:
utlopp B eller C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 043 002 **Krom** **1 974,00**

Eurosmart
Ettgreppblandare med 2-vägs omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Metallgrepp
automatisk 2-vägs omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min, utlopp C = 27 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
COSTA L

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



20 393 001 | **Krom** | **1 060,00**

Costa L
Tvättställsblandare, DN 15
Metallgrepp
Värmeisolerad
Skruvbar
Markering: blå
Longlife-överdel
Svängbar pip med strålsamlare
Anslutningsmutter 1/2" med 10,5 mm håldiameter
GROHE StarLight kromyta



21 375 001 | **Krom** | **1 791,00**

Costa L
Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15
Metallgrepp
Värmeisolerad
Skruvbar
Longlife-överdel
Svängbar pip med strålsamlare
Bottenventil 1 1/4"
Flexibla anslutningsslangar
GROHE StarLight kromyta



26 330 001 | **Krom** | **1 228,00**

Costa L
Duschblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
Värmeisolerad
Skruvbar
Longlife-överdel
Duschanslutning 1/2"
S-anslutningar
GROHE StarLight kromyta



26 009 001 | **8356517** | **Krom** | **1 284,00**

Costa L
Duschblandare, DN 15
Väggmontage
Värmeisolerad
Metallgrepp
Skruvbar
Longlife-överdel
duschanslutning 3/4" uppåt
S-anslutningar
GROHE StarLight kromyta



25 450 001 | **Krom** | **1 874,00**

Costa L
Badkars- och duschblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
Värmeisolerad
Skruvbar
Longlife-överdel
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte
S-anslutningar
GROHE StarLight kromyta

GROHE
COSTA L

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**25 452 001**		**Krom**	**1 856,00**
	Costa L **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage, Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar, Longlife-överdel duschanslutning 3/4“ uppåt Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte, S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**13 540 000**		**Krom**	**1 916,00**
	Badkarspip, DN 20 Väggmontage Strålsamlare Skjutbricka invändig gänga 3/4“ Utskjutning 140 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 015 001**		**Krom**	**1 260,00**
	Costa L **Flerfunktionsblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Longlife-överdel S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**30 484 001**	**8236445**	**Krom**	**746,00**
	Costa L **Utloppsventil, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte Longlife-överdelar Svängbar pip Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm			
	**19 808 001**	**8356521**	**Krom**	**372,00**
	Costa L **Avstängningsventil** Montageset som krävs för installation: 35 028 000 För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“ Inbyggningsdjup inställbart 20-80 mm Täckbricka med väggtätning Kan skruvas Metallgrepp Värmeisolerad Markering: blå **GROHE StarLight** kromyta			
	19 809 001 **Markering: röd**	**8356522**	**Krom**	**372,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
COSTA L

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
35 028 000			**1 887,00**





Rapido C
Inbyggnad för enkel volymkontroll
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“
Anslutningar 1/2“
Flödeshastighet:
55 l/min vid 3 bar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
COSTA S

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**20 405 001**	**8236446**	**Krom**	**811,00**
	Costa S **Tvättställsblandare, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå Carbodur keramisk kranöverdel gjutet utlopp med strålsamlare Anslutningsmutter 1/2"×10,5 **GROHE StarLight** kromyta			
	**20 179 001**		**Krom**	**1 608,00**
	Costa S **Tappventil** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** keramiska patron 1/2", 90° Strålsamlare Svängbar pip Vridningsområde 360° Anslutningsmutter 1/2" med 10,5 mm håldiameter			
	**21 255 001**	**8220226**	**Krom**	**2 479,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel gjutet utlopp med strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			
	**21 257 001**	**8220225**	**Krom**	**1 952,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Värmeisolerad Metallgrepp Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Svängbar pip med strålsamlare **Bottenventil 1 1/4"** Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			
	**21 338 001**	**8220224**	**Krom**	**1 578,00**
	Costa S **Tvättställsblandare tvågrepps, DN 15** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Svängbar pip med strålsamlare Kedja medföljer, går att demontera Flexibla anslutningsslangar **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
COSTA S

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 317 001**	**8356516**	**Krom**	**1 478,00**
	Costa S **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Duschanslutning 1/2“ S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 318 001**	**8356515**	**Krom**	**1 302,00**
	Costa S **Duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Duschanslutning 1/2“ Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**25 483 001**	**8356518**	**Krom**	**2 196,00**
	Costa S **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte S-anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**25 485 001**	**8356519**	**Krom**	**1 764,00**
	Costa S **Badkars- och duschblandare, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel Automatisk omkastning: badkar/dusch Perlator för verktygsfritt utbyte Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 788 001**		**Krom**	**1 703,00**
	Costa S **Förlängningsset 50 mm** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Carbodur keramisk kranöverdel omkastare Utan anslutningar Svängbar pip stickmått 120 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE UNIVERSAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
20 201 000		**Krom**	**1 429,00**
20 201 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 901,00**



Universal tappventil C-pip
C-pip
vattenflöde: 6 l/min vid 3 bar vattentryck
flödesstopp strålsamlare
keramisk skivöverdel
kopplingsmutter 1/2"
med 10,5 mm borrhål
GROHE StarLight kromyta
utskjutning 113 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
FLERFUNKTIONS-BLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**32 847 000**	**8356628**	**Krom**	**3 144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunktionsblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängbar pip
Utskjutning 400 mm
S-anslutningar

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
41 027 000		**Krom**	**415,00**
41 027 DC0		**SuperSteel**	**583,00**
41 027 BE0		**Nickel**	**631,00**
41 027 EN0		**Borstad Nickel**	**671,00**
41 027 GL0		**Cool Sunrise**	**631,00**
41 027 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**671,00**
41 027 DA0		**Warm Sunset**	**631,00**
41 027 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**671,00**
41 027 A00		**Hard Graphite**	**631,00**
41 027 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**671,00**



Selection
Hållare
Material: metall
För Selection tvålpump (41 028) eller Selection glas (41 029 000)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 028 000		**Krom**	**415,00**
41 028 DC0		**SuperSteel**	**583,00**
41 028 BE0		**Nickel**	**631,00**
41 028 EN0		**Borstad Nickel**	**671,00**
41 028 GL0		**Cool Sunrise**	**631,00**
41 028 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**671,00**
41 028 DA0		**Warm Sunset**	**631,00**
41 028 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**671,00**
41 028 A00		**Hard Graphite**	**631,00**
41 028 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**671,00**



Selection
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 120 ml
Passar i följande hållare:
41 027
GROHE StarLight kromyta

41 029 000		**Krom**	**199,00**



Selection
Vitt glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
41 027

41 035 000		**Krom**	**471,00**
41 035 DC0		**SuperSteel**	**655,00**
41 035 BE0		**Nickel**	**703,00**
41 035 EN0		**Borstad Nickel**	**751,00**
41 035 GL0		**Cool Sunrise**	**703,00**
41 035 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**751,00**
41 035 DA0		**Warm Sunset**	**703,00**
41 035 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**751,00**
41 035 A00		**Hard Graphite**	**703,00**
41 035 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**751,00**



Selection
Handduksring
Material: metall
Hållare för tvålfat (41 036) och duschkorg (41 037)
längd: 200 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 036 000		**Klart glas**	**271,00**



Selection
Tvålfat utan hållare
Material: glas
Passar med handdukshållare (41 035)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
41 037 000		**Krom**	**116,00**



Selection
Duschkorg utan hållare
Material: glas
Passar med handdukshållare (41 035)

41 038 000		**Krom**	**551,00**
41 038 DC0		**SuperSteel**	**775,00**
41 038 BE0		**Nickel**	**839,00**
41 038 EN0		**Borstad Nickel**	**879,00**
41 038 GL0		**Cool Sunrise**	**839,00**
41 038 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**879,00**
41 038 DA0		**Warm Sunset**	**839,00**
41 038 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**879,00**
41 038 A00		**Hard Graphite**	**839,00**
41 038 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**879,00**



Selection
Hörnkorg med hållare
Material: glas / metall
Bestående av hållare och tvålkorg
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 039 000		**Krom**	**152,00**
41 039 DC0		**SuperSteel**	**207,00**
41 039 BE0		**Nickel**	**223,00**
41 039 EN0		**Borstad Nickel**	**239,00**
41 039 GL0		**Cool Sunrise**	**223,00**
41 039 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**239,00**
41 039 DA0		**Warm Sunset**	**223,00**
41 039 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**239,00**
41 039 A00		**Hard Graphite**	**223,00**
41 039 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**239,00**



Selection
Handdukskrok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 049 000		**Krom**	**247,00**
41 049 DC0		**SuperSteel**	**351,00**
41 049 BE0		**Nickel**	**375,00**
41 049 EN0		**Borstad Nickel**	**399,00**
41 049 GL0		**Cool Sunrise**	**375,00**
41 049 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**399,00**
41 049 DA0		**Warm Sunset**	**375,00**
41 049 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**399,00**
41 049 A00		**Hard Graphite**	**375,00**
41 049 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**399,00**



Selection
Dubbel handdukskrok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 056 000		**Krom**	**671,00**
41 056 DC0		**SuperSteel**	**959,00**
41 056 BE0		**Nickel**	**999,00**
41 056 EN0		**Borstad Nickel**	**1 079,00**
41 056 GL0		**Cool Sunrise**	**999,00**
41 056 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 079,00**
41 056 DA0		**Warm Sunset**	**999,00**
41 056 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 079,00**
41 056 A00		**Hard Graphite**	**999,00**
41 056 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 079,00**



Selection
Badlakanstång
Material: metall
Längd: 600 mm
Med täckta fästskruvar
Passar till glashylla (41 057)
GROHE StarLight kromyta

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



41 057 000		**Krom**	**791,00**

Selection
Glashylla
Material: glas
Hållbar yta
Passar till badlakanstång (41 056)



41 058 000		**Krom**	**879,00**
41 058 DC0		**SuperSteel**	**1 239,00**
41 058 BE0		**Nickel**	**1 319,00**
41 058 EN0		**Borstad Nickel**	**1 399,00**
41 058 GL0		**Cool Sunrise**	**1 319,00**
41 058 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 399,00**
41 058 DA0		**Warm Sunset**	**1 319,00**
41 058 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 399,00**
41 058 A00		**Hard Graphite**	**1 319,00**
41 058 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 399,00**

Selection
Badlakanstång
Material: metall
Längd: 800 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



41 059 000		**Krom**	**919,00**
41 059 DC0		**SuperSteel**	**1 279,00**
41 059 BE0		**Nickel**	**1 399,00**
41 059 EN0		**Borstad Nickel**	**1 479,00**
41 059 GL0		**Cool Sunrise**	**1 399,00**
41 059 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 479,00**
41 059 DA0		**Warm Sunset**	**1 399,00**
41 059 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 479,00**
41 059 A00		**Hard Graphite**	**1 399,00**
41 059 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 479,00**

Selection
Handdukshållare, icke svängbar
Material: metall
djup 441 mm (funktionsdjup: 360 mm)
två armar
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



41 063 000		**Krom**	**751,00**
41 063 DC0		**SuperSteel**	**1 039,00**
41 063 BE0		**Nickel**	**1 119,00**
41 063 EN0		**Borstad Nickel**	**1 199,00**
41 063 GL0		**Cool Sunrise**	**1 119,00**
41 063 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 199,00**
41 063 DA0		**Warm Sunset**	**1 119,00**
41 063 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 199,00**
41 063 A00		**Hard Graphite**	**1 119,00**
41 063 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 199,00**

Selection
Handdukshållare, svängbar
Material: metall
djup 441 mm (funktionsdjup 400 mm)
två armar
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SELECTION



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
41 064 000		Krom	519,00
41 064 DC0		SuperSteel	727,00
41 064 BE0		Nickel	783,00
41 064 EN0		Borstad Nickel	839,00
41 064 GL0		Cool Sunrise	783,00
41 064 GN0		Borstad Cool Sunrise	839,00
41 064 DA0		Warm Sunset	783,00
41 064 DL0		Borstad Warm Sunset	839,00
41 064 A00		Hard Graphite	783,00
41 064 AL0		Borstad Hard Graphite	839,00

Selection
Badkarsgrepp
Material: metall
längd 336 mm (funktionell längd 300 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



41 066 000		Krom	1 839,00
41 066 DC0		SuperSteel	2 599,00
41 066 BE0		Nickel	2 759,00
41 066 EN0		Borstad Nickel	2 959,00
41 066 GL0		Cool Sunrise	2 759,00
41 066 GN0		Borstad Cool Sunrise	2 959,00
41 066 DA0		Warm Sunset	2 759,00
41 066 DL0		Borstad Warm Sunset	2 959,00
41 066 A00		Hard Graphite	2 759,00
41 066 AL0		Borstad Hard Graphite	2 959,00

Selection
Handdukshängare för flera handdukar
Material: metall
Längd: 596 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



41 067 000		Krom	415,00
41 067 DC0		SuperSteel	583,00
41 067 BE0		Nickel	631,00
41 067 EN0		Borstad Nickel	671,00
41 067 GL0		Cool Sunrise	631,00
41 067 GN0		Borstad Cool Sunrise	671,00
41 067 DA0		Warm Sunset	631,00
41 067 DL0		Borstad Warm Sunset	671,00
41 067 A00		Hard Graphite	631,00
41 067 AL0		Borstad Hard Graphite	671,00

Selection
Reservpappershållare (2 rullar)
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



41 068 000		Krom	335,00
41 068 DC0		SuperSteel	471,00
41 068 BE0		Nickel	503,00
41 068 EN0		Borstad Nickel	535,00
41 068 GL0		Cool Sunrise	503,00
41 068 GN0		Borstad Cool Sunrise	535,00
41 068 DA0		Warm Sunset	503,00
41 068 DL0		Borstad Warm Sunset	535,00
41 068 A00		Hard Graphite	503,00
41 068 AL0		Borstad Hard Graphite	535,00

Selection
Toalettpappershållare
Utan lock
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE SELECTION

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
41 069 000		**Krom**	**671,00**
41 069 DC0		**SuperSteel**	**959,00**
41 069 BE0		**Nickel**	**999,00**
41 069 EN0		**Borstad Nickel**	**1 079,00**
41 069 GL0		**Cool Sunrise**	**999,00**
41 069 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 079,00**
41 069 DA0		**Warm Sunset**	**999,00**
41 069 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 079,00**
41 069 A00		**Hard Graphite**	**999,00**
41 069 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 079,00**



Selection
Toalettpappershållare
Med lock
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

41 076 000		**Krom**	**839,00**
41 076 DC0		**SuperSteel**	**1 159,00**
41 076 BE0		**Nickel**	**1 239,00**
41 076 EN0		**Borstad Nickel**	**1 359,00**
41 076 GL0		**Cool Sunrise**	**1 239,00**
41 076 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 359,00**
41 076 DA0		**Warm Sunset**	**1 239,00**
41 076 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 359,00**
41 076 A00		**Hard Graphite**	**1 239,00**
41 076 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 359,00**



Selection
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 791 001		**Vit**	**54,00**
40 791 KS1		**Velvet Black**	**54,00**

Toalettborste

41 077 000		**Krom**	**1 239,00**
41 077 DC0		**SuperSteel**	**1 759,00**
41 077 BE0		**Nickel**	**1 879,00**
41 077 EN0		**Borstad Nickel**	**1 999,00**
41 077 GL0		**Cool Sunrise**	**1 879,00**
41 077 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 999,00**
41 077 DA0		**Warm Sunset**	**1 879,00**
41 077 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 999,00**
41 077 A00		**Hard Graphite**	**1 879,00**
41 077 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 999,00**



Selection
Sminkspegel
Material: glas / metall
utan belysning
förstoring: x 7
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SELECTION CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 865 000 | **Krom** | **760,00**

Selection Cube
Hållare
Material: metall
till Selection Cube glas (40 783 000), Selection Cube tvålkopp (40 806 000) eller Selection Cube tvålpump (40 805 000)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 805 000 | **Krom** | **1 398,00**

Selection Cube
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 300 ml
Passar i följande hållare:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE StarLight



40 806 000 | **frostat glas** | **321,00**

Selection Cube
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Selection Cube (40 865 000)



40 783 000 | **506,00**

Selection Cube
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Selection Cube (40 865 000)



40 766 000 | **Krom** | **541,00**

Selection Cube
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight



40 768 000 | **Krom** | **1 563,00**

Selection Cube
Handduksstång 2-armad
Material: metall
2-armad, svängbar
400 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight

GROHE
SELECTION CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 767 000**		**Krom**	**1 057,00**
	Selection Cube **Badlakanstång** 500 mm (funktionell längd 459 mm) Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 804 000**		**Krom**	**2 852,00**
	Selection Cube **Multi handdukshängare** Material: metall 600 mm (funktionell längd 575 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	**40 782 000**		**Krom**	**547,00**
	Selection Cube **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	**40 807 000**		**Krom**	**1 609,00**
	Selection Cube **Greppstång/Handduksstång** Material: metall 600 mm (funktionell längd 548 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	**40 781 000**		**Krom**	**827,00**
	Selection Cube **Toalettpappershållare** Material: metall Med täckta fästskruvar Med lock **GROHE StarLight**			
	**40 784 000**		**Krom**	**760,00**
	Selection Cube **Reservpappershållare** Material: metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SELECTION CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 857 000**		**Krom**	**1 103,00**
	Selection Cube **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	40 870 000 **Toalettborste**			**215,00**
	40 868 000 **Reservtoalettborste**		**Krom**	**726,00**
	40 867 000 **Toalettglas**		**frostat glas**	**914,00**
	**40 809 000**		**Krom**	**1 149,00**
	Selection Cube **Tvålkorg i metall** Material: metall **för hörnmontage** **GROHE StarLight**			
	**40 808 000**		**Krom**	**1 425,00**
	Selection Cube **Sminkspegel** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar Förstoring: x 3 **GROHE StarLight**			

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 369 001	**8377563**	**Krom**	**219,00**
40 369 DC1		**SuperSteel**	**282,00**
40 369 BE1		**Nickel**	**300,00**
40 369 EN1		**Borstad Nickel**	**318,00**
40 369 GL1		**Cool Sunrise**	**300,00**
40 369 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**318,00**
40 369 DA1		**Warm Sunset**	**313,00**
40 369 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**318,00**
40 369 A01		**Hard Graphite**	**300,00**
40 369 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**318,00**



Essentials
Hållare
Material: metall
Till kristallglas (40 372 001)
Tvålkopp (40 368 001) eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 394 001	**8377573**	**Krom**	**172,00**
40 394 DC1		**SuperSteel**	**238,00**
40 394 BE1		**Nickel**	**247,00**
40 394 EN1		**Borstad Nickel**	**261,00**
40 394 GL1		**Cool Sunrise**	**247,00**
40 394 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**261,00**
40 394 DA1		**Warm Sunset**	**247,00**
40 394 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**261,00**
40 394 A01		**Hard Graphite**	**247,00**
40 394 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**261,00**



Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta

40 368 001	**8377572**	**Klart glas**	**58,00**



Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**8377562**	**72,00**



Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 448 001	**Krom**	**404,00**
40 448 DC1	**SuperSteel**	**532,00**
40 448 EN1	**Borstad Nickel**	**610,00**



Essentials
Tvålpump med hållare
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
Tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENTIALS



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 444 001		**Krom**	**285,00**
40 444 DC1		**SuperSteel**	**366,00**
40 444 EN1		**Borstad Nickel**	**420,00**

Essentials
Tvålkopp med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
tvålkopp (40 368 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 447 001		**Krom**	**275,00**
40 447 DC1		**SuperSteel**	**366,00**
40 447 EN1		**Borstad Nickel**	**403,00**

Essentials
Kristallglas med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 369 001)
glas (40 372 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 365 001	**8377555**	**Krom**	**219,00**
40 365 DC1		**SuperSteel**	**282,00**
40 365 BE1		**Nickel**	**300,00**
40 365 EN1		**Borstad Nickel**	**318,00**
40 365 GL1		**Cool Sunrise**	**313,00**
40 365 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**318,00**
40 365 DA1		**Warm Sunset**	**300,00**
40 365 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**318,00**
40 365 A01		**Hard Graphite**	**313,00**
40 365 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**318,00**

Essentials
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 371 001	**8377554**	**Krom**	**394,00**
40 371 DC1		**SuperSteel**	**504,00**
40 371 BE1		**Nickel**	**530,00**
40 371 EN1		**Borstad Nickel**	**561,00**
40 371 GL1		**Cool Sunrise**	**530,00**
40 371 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**561,00**
40 371 DA1		**Warm Sunset**	**530,00**
40 371 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**583,00**
40 371 A01		**Hard Graphite**	**530,00**
40 371 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**561,00**

Essentials
Handduksstång
Material: metall
2-armad, svängbar
439 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)



40 688 001		**Krom**	**321,00**
40 688 DC1		**SuperSteel**	**413,00**
40 688 BE1		**Nickel**	**449,00**
40 688 EN1		**Borstad Nickel**	**476,00**
40 688 GL1		**Cool Sunrise**	**449,00**
40 688 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**476,00**
40 688 DA1		**Warm Sunset**	**449,00**
40 688 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**476,00**
40 688 A01		**Hard Graphite**	**449,00**
40 688 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**476,00**

Essentials
Badlakanstång
Material: metall
504 mm (funktionell längd 450 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

GROHE ESSENTIALS



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 366 001	**8377557**	**Krom**	**349,00**
40 366 DC1		**SuperSteel**	**459,00**
40 366 BE1		**Nickel**	**477,00**
40 366 EN1		**Borstad Nickel**	**505,00**
40 366 GL1		**Cool Sunrise**	**477,00**
40 366 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**505,00**
40 366 DA1		**Warm Sunset**	**486,00**
40 366 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**505,00**
40 366 A01		**Hard Graphite**	**477,00**
40 366 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**496,00**

Essentials
Badlakanstång
Material: metall
654 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 386 001	**8377560**	**Krom**	**441,00**
40 386 BE1		**Nickel**	**615,00**
40 386 EN1		**Borstad Nickel**	**651,00**
40 386 GL1		**Cool Sunrise**	**615,00**
40 386 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**651,00**
40 386 DA1		**Warm Sunset**	**615,00**
40 386 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**651,00**
40 386 A01		**Hard Graphite**	**615,00**
40 386 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**651,00**

Essentials
Badlakanstång
Material: metall
854 mm (funktionell längd 800 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 802 001	**Krom**	**597,00**
40 802 DC1	**SuperSteel**	**780,00**
40 802 BE1	**Nickel**	**846,00**
40 802 EN1	**Borstad Nickel**	**895,00**
40 802 GL1	**Cool Sunrise**	**846,00**
40 802 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**895,00**
40 802 DA1	**Warm Sunset**	**846,00**
40 802 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**895,00**
40 802 A01	**Hard Graphite**	**846,00**
40 802 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**895,00**

Essentials
Dubbel handduksstång
Material: metall
654 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)



40 800 001	**Krom**	**1 195,00**
40 800 DC1	**SuperSteel**	**1 517,00**
40 800 BE1	**Nickel**	**1 655,00**
40 800 EN1	**Borstad Nickel**	**1 752,00**
40 800 GL1	**Cool Sunrise**	**1 655,00**
40 800 GN1	**Borstad Cool Sunrise**	**1 752,00**
40 800 DA1	**Warm Sunset**	**1 655,00**
40 800 DL1	**Borstad Warm Sunset**	**1 752,00**
40 800 A01	**Hard Graphite**	**1 655,00**
40 800 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**1 686,00**

Essentials
Multi handdukshängare
Material: metall
604 mm (funktionell längd 550 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 364 001	**8377551**	**Krom**	**120,00**
40 364 DC1		**SuperSteel**	**156,00**
40 364 BE1		**Nickel**	**164,00**
40 364 EN1		**Borstad Nickel**	**173,00**
40 364 GL1		**Cool Sunrise**	**170,00**
40 364 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**173,00**
40 364 DA1		**Warm Sunset**	**170,00**
40 364 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**173,00**
40 364 A01		**Hard Graphite**	**170,00**
40 364 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**173,00**



Essentials
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 421 001		**Krom**	**349,00**
40 421 DC1		**SuperSteel**	**459,00**
40 421 BE1		**Nickel**	**486,00**
40 421 EN1		**Borstad Nickel**	**515,00**
40 421 GL1		**Cool Sunrise**	**486,00**
40 421 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**515,00**
40 421 DA1		**Warm Sunset**	**486,00**
40 421 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**515,00**
40 421 A01		**Hard Graphite**	**486,00**
40 421 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**496,00**



Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
349 mm (funktionell längd 295 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

40 793 001	**Krom**	**504,00**
40 793 DC1	**SuperSteel**	**652,00**



Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
507 mm (funktionell längd 450 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

40 794 001	**Krom**	**597,00**
40 794 DC1	**SuperSteel**	**780,00**



Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
657 mm (funktionell längd 600 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

40 797 001	**Krom**	**1 563,00**



Essentials
Badkarsgrepp
Material: metall
737 x 997 mm (funktionell längd 680 x 940 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 799 001		**Krom**	**404,00**
40 799 DC1		**SuperSteel**	**524,00**



Essentials
Glashylla
Material: glas / metall
530 mm (funktionell längd 380 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 689 001		**Krom**	**257,00**
40 689 DC1		**SuperSteel**	**340,00**
40 689 BE1		**Nickel**	**366,00**
40 689 EN1		**Borstad Nickel**	**387,00**
40 689 GL1		**Cool Sunrise**	**366,00**
40 689 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**387,00**
40 689 DA1		**Warm Sunset**	**366,00**
40 689 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**387,00**
40 689 A01		**Hard Graphite**	**354,00**
40 689 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**374,00**



Essentials
Toalettpappershållare
Material: metall
Utan lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 367 001	**8377567**	**Krom**	**293,00**
40 367 DC1		**SuperSteel**	**376,00**
40 367 BE1		**Nickel**	**398,00**
40 367 EN1		**Borstad Nickel**	**420,00**
40 367 GL1		**Cool Sunrise**	**404,00**
40 367 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**420,00**
40 367 DA1		**Warm Sunset**	**404,00**
40 367 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**420,00**
40 367 A01		**Hard Graphite**	**404,00**
40 367 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**411,00**



Essentials
Toalettpappershållare
Material: metall
Med lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 385 001	**8377569**	**Krom**	**219,00**
40 385 DC1		**SuperSteel**	**285,00**
40 385 BE1		**Nickel**	**300,00**
40 385 EN1		**Borstad Nickel**	**330,00**
40 385 GL1		**Cool Sunrise**	**313,00**
40 385 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**330,00**
40 385 DA1		**Warm Sunset**	**313,00**
40 385 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**330,00**
40 385 A01		**Hard Graphite**	**313,00**
40 385 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**330,00**



Essentials
Reservpappershållare
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENTIALS



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 374 001	**8377571**	**Krom**	**358,00**
40 374 DC1		**SuperSteel**	**468,00**
40 374 BE1		**Nickel**	**495,00**
40 374 EN1		**Borstad Nickel**	**524,00**
40 374 GL1		**Cool Sunrise**	**504,00**
40 374 GN1		**Borstad Cool Sunrise**	**534,00**
40 374 DA1		**Warm Sunset**	**504,00**
40 374 DL1		**Borstad Warm Sunset**	**524,00**
40 374 A01		**Hard Graphite**	**504,00**
40 374 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**515,00**

Essentials
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 791 001	**Vit**	**54,00**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**54,00**
Toalettborste		
40 392 000	**Krom**	**246,00**
Reservtoalettborste		
40 393 000	**da Vinci Satinvit**	**217,00**
Toalettglas		



40 663 001 — **Krom** — **486,00**

BauCosmopolitan
Tvålkorg i metall
Material: metall
för hörnmontage
large
Monteras med skruvar (inkluderat)



40 664 001 — **Krom** — **394,00**

BauCosmopolitan
Tvålkorg i metall
Material: metall
för hörnmontage
small
Monteras med skruvar (inkluderat)



40 407 001	**Krom**	**698,00**
40 407 DC1	**SuperSteel**	**901,00**

Essentials
Tillbehörs set 3-i-1
Material: glas / metall
Bestående av:
Toalettborstsats (40 374 001)
Krok (40 364 001)
Toalettpappershållare (40 367 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 775 001	**8377565**	**Krom**	**689,00**
40 775 DC1		**SuperSteel**	**891,00**
40 775 EN1		**Borstad Nickel**	**913,00**

Essentials
Tillbehörs set 3-i-1
Material: metall
Bestående av:
Handduksstång, 600 mm (40 366 001)
Krok (40 364 001)
Toalettpappershållare (40 367 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

GROHE ESSENTIALS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 776 001	**Krom**	**883,00**
40 776 DC1	**SuperSteel**	**1 149,00**

Essentials
Tillbehörsset 4-i-1
Material: metall
Bestående av:
Handduksring (40 365 001)
Krok (40 364 001)
Toalettpappershållare (40 367 001)
Handduksstång, 600 mm (40 366 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 846 001 **Krom** **1 057,00**

Essentials
Tillbehörsset 4-i-1
Material: metall
Bestående av:
tvålpump med hållare (40 448 001)
kristallglas med hållare (40 447 001)
Dubbel handdukshängare (40 371 001), enbart montage med skruvar (inkluderat)
Krok (40 364 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 344 001 **8377564** **Krom** **1 103,00**

Essentials
Tillbehörs set 5-i-1
Material: glas / metall
Bestående av:
Handduksring (40 365 001)
Handduksstång, 600 mm (40 366 001)
Krok (40 364 001)
Pappershållare med lock (40 367 001)
Tvålkopp med hållare (40 444 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 915 000 **61,00**

Essentials
Lim för badrumstillbehör
Innehåller en spruta med lim och adapter för väggmontering.
Härdningstid 24 timmar
Ett paket krävs för varje hållare, ett handduksställ med två hållare kräver därför två paket
är lämplig att montera på kakel, marmor, sten, glas, betong, trä, plast och metall.
Ej lämplig att montera på tapet eller beläggning
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 508 001	**8377575**	**Krom**	**293,00**
40 508 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**965,00**





Essentials Cube
Hållare
Material: metall
Till kristallglas (40 372 001)
Tvålkopp (40 368 001) eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 394 001	**8377573**	**Krom**	**172,00**
40 394 DC1		**SuperSteel**	**238,00**
40 394 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**261,00**



Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta

40 368 001	**8377572**	**Klart glas**	**58,00**



Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**8377562**	**72,00**



Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 756 001	**Krom**	**468,00**



Essentials Cube
Tvålpump med hållare
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Bestående av:
Hållare (40 508 001)
Tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 755 001	**Krom**	**349,00**



Essentials Cube
Kristallglas med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 508 001)
kristallglas (40 372 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 754 001		**Krom**	**358,00**

Essentials Cube
Tvålkopp med hållare
Material: glas / metall
Bestående av:
Hållare (40 508 001)
tvålkopp (40 368 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 510 001	**8377556**	**Krom**	**404,00**
40 510 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 330,00**

Essentials Cube
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 624 001	**8377553**	**Krom**	**560,00**
40 624 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 867,00**

Essentials Cube
Handduksstång
Material: metall
2-armad, svängbar
439 mm
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 509 001	**8377559**	**Krom**	**441,00**
40 509 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 477,00**

Essentials Cube
Badlakanstång
Material: metall
600 mm (funktionell längd 558 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 512 001	**8377561**	**Krom**	**1 471,00**
40 512 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**4 852,00**

Essentials Cube
Handdukshängare för flera handdukar
Material: metall
600 mm (funktionell längd 558 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta



40 511 001	**8377552**	**Krom**	**170,00**
40 511 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**561,00**

Essentials Cube
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 514 001		**Krom**	**597,00**
40 514 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 994,00**



Essentials Cube
Badkarsgrepp
Material: metall
392 mm (funktionell längd 340 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 507 001	**8377568**	**Krom**	**340,00**
40 507 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 117,00**



Essentials Cube
Toalettpappershållare
Material: metall
Utan lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 623 001	**Krom**	**285,00**
40 623 AL1	**Borstad Hard Graphite**	**934,00**



Essentials Cube
Reservpappershållare
Material: metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 513 001	**8377570**	**Krom**	**579,00**
40 513 AL1		**Borstad Hard Graphite**	**1 931,00**



Essentials Cube
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 791 001	**Vit**	**54,00**
40 791 KS1	**Velvet Black**	**54,00**

Toalettborste

40 392 000	**Krom**	**246,00**

Reservtoalettborste

40 393 000	**da Vinci Satinvit**	**217,00**

Toalettglas

40 757 001	**Krom**	**966,00**



Essentials Cube
Tillbehörs set 3-i-1
Material: glas / metall
Bestående av:
handdukskrok (40 511 001)
pappershållare (40 507 001)
toalettborste (40 513 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 777 001**		**Krom**	**855,00**
	Essentials Cube **Tillbehörs set 3-i-1** Material: metall Bestående av: handdukskrok (40 511 001) pappershållare (40 507 001) handdukshållare (40 509 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
 	**40 778 001**		**Krom**	**1 195,00**
	Essentials Cube **Tillbehörsset 4-i-1** Material: metall Bestående av: handdukskrok (40 511 001) handduksring (40 510 001) pappershållare (40 507 001) handdukshållare (40 509 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 847 001**		**Krom**	**1 380,00**
	Essentials Cube **Badrumstillbehör i set, 4-i-1** Material: glas / metall Bestående av: tvålkopp med hållare (40 756 001) kristallglas med hållare (40 755 001) dubbel handduksstång (40 624 001) handdukskrok (40 511 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight**			
	**40 758 001**		**Krom**	**1 517,00**
	Essentials Cube **Tillbehörs set 5-i-1** Material: glas / metall Bestående av: tvålkopp med hållare (40 754 001) handdukshållare (40 509 001) pappershållare (40 507 001) handdukskrok (40 511 001) handduksring (40 510 001) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 585 001 | **Krom** | **300,00**

BauCosmopolitan
Hållare
Material: metall
till kristallglas (40 372 001), tvålkopp (40 368 001),
eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 394 001 | **8377573** | **Krom** | **172,00**

Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta



40 368 001 | **8377572** | **Klart glas** | **58,00**

Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 372 001 | **8377562** | **72,00**

Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 460 001 | **Krom** | **300,00**

BauCosmopolitan
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 459 001 | **Krom** | **437,00**

BauCosmopolitan
Badlakanstång
Material: metall
522 mm (funktionell längd 430 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 462 001 | **Krom** | **1 667,00**

BauCosmopolitan
Handdukshängare för flera handdukar
Material: metall
564 mm (funktionell längd 510 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Monteras med skruvar (inkluderat)



40 461 001 | **Krom** | **207,00**

BauCosmopolitan
Krok
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 457 001 | **Krom** | **378,00**

BauCosmopolitan
Toalettpapperhållare
Material: metall
Utan lock
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)



40 463 001 | **Krom** | **492,00**

BauCosmopolitan
Toalettborste med hållare
Material: glas / metall
Väggmontage
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta
Kan monteras med skruvar (inkluderat) eller lim (lim 40 915 000 säljs separat)

40 791 001 | **Vit** | **54,00**
40 791 KS1 | **Velvet Black** | **54,00**
Toalettborste

40 392 000 | **Krom** | **246,00**
Reservtoalettborste

40 393 000 | **da Vinci Satinvit** | **217,00**
Toalettglas



40 663 001 | **Krom** | **486,00**

BauCosmopolitan
Tvålkorg i metall
Material: metall
för hörnmontage
large
Monteras med skruvar (inkluderat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 664 001**		**Krom**	**394,00**
	BauCosmopolitan **Tvålkorg i metall** Material: metall **för hörnmontage** small Monteras med skruvar (inkluderat)			
	40 915 000			**61,00**
	Essentials **Lim för badrumstillbehör** Innehåller en spruta med lim och adapter för väggmontering. Härdningstid 24 timmar Ett paket krävs för varje hållare, ett handduksställ med två hållare kräver därför två paket är lämplig att montera på kakel, marmor, sten, glas, betong, trä, plast och metall. Ej lämplig att montera på tapet eller beläggning Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/			

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 652 001		**Krom**	**219,00**
40 652 EN1		**Borstad Nickel**	**330,00**



Essentials Authentic
Hållare
Material: metall
till kristallglas (40 372 001), tvålkopp (40 368 001),
eller tvålpump (40 394 001)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 394 001	**8377573**	**Krom**	**172,00**
40 394 EN1		**Borstad Nickel**	**261,00**



Essentials
Tvålpump Universal
Material: glas / metall
volym: 160 ml
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight kromyta

40 368 001	**8377572**	**Klart glas**	**58,00**



Essentials
Tvålkopp
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 372 001	**8377562**	**72,00**



Essentials
Glas
Material: glas
Passar i följande hållare:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

40 655 001	**Krom**	**219,00**
40 655 EN1	**Borstad Nickel**	**330,00**



Essentials Authentic
Handduksring
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

40 653 001	**Krom**	**349,00**
40 653 EN1	**Borstad Nickel**	**515,00**



Essentials Authentic
Badlakanstång
Material: metall
626 mm (funktionell längd 582 mm)
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
 	**40 654 001** **40 654 EN1** **Essentials Authentic** **Dubbel handduksstång** Material: metall 626 mm (funktionell längd 582 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Borstad Nickel**	**597,00** **895,00**
	**40 660 001** **40 660 EN1** **Essentials Authentic** **Handdukshängare för flera handdukar** Material: metall 586 mm (funktionell längd 542 mm) Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Borstad Nickel**	**1 195,00** **1 752,00**
	**40 656 001** **40 656 EN1** **Essentials Authentic** **Krok** Material: metall Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Borstad Nickel**	**120,00** **180,00**
	**40 657 001** **40 657 EN1** **Essentials Authentic** **Toalettpappershållare** Material: metall Utan lock Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Borstad Nickel**	**257,00** **387,00**
	**40 658 001** **40 658 EN1** **Essentials Authentic** **Toalettborste med hållare** Material: glas / metall Väggmontage Med täckta fästskruvar **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Borstad Nickel**	**358,00** **534,00**
	40 791 001 **40 791 KS1** **Toalettborste**		**Vit** **Velvet Black**	**54,00** **54,00**
	40 392 000 **Reservtoalettborste**		**Krom**	**246,00**
	40 393 000 **Toalettglas**		**da Vinci Satinvit**	**217,00**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC





GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 659 001		**Krom**	**394,00**
40 659 EN1		**Borstad Nickel**	**585,00**

Essentials Authentic
Hörnkorg, liten
Material: metall
Med täckta fästskruvar
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHTHERM
TERMOSTATBLANDARE

INNEHÅLL

Grohtherm SmartControl	156
Grohtherm inbyggnadstermostat	166
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	170
Grohtherm 2000	171
Grohtherm Cube	173
Grohtherm 1000	176
Grohtherm 1000 Performance	178
Grohtherm 800 Cosmopolitan	180
Grohtherm 800	182

SÄKERHETSNOTIS

Undvika skållning
För en avkopplande och bekväm dusch och för att undvika skållning, rekommenderar GROHE användningen av en termostat. För särskilda miljöer (sjukhus, skolor och vårdhem) är det extremt viktigt att utloppstemperaturen på vattnet kan begränsas till maximalt 43 °C. Grohtherm-termostater för dusch och badkar levereras med en lämplig temperaturbegränsning för att begränsa temperaturen.

I duschfaciliteter i förskolor och särskilda områden som sjukhem, rekommenderas att temperaturen inte bör överstiga 38 °C. I dessa fall rekommenderar vi termostaten Grohtherm Special, med ett ergonomiskt handtag för ett bättre grepp och dessutom möjliggör den enkelt termisk desinfektion.

Gällande standarder (t ex EN 806-2) och tekniska regler för dricksvatten skall tas i beaktande.

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 123 000		**Krom**	**6 738,00**
29 123 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 889,00**
29 123 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 889,00**
29 123 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 889,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

29 124 000		**Krom**	**7 337,00**
29 124 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 945,00**
29 124 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 945,00**
29 124 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 945,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 125 000		**Krom**	**8 804,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler och integrerad duschhållare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
integrerad inbyggnadsbox med duschutlopp 1/2"
Utan montageset
vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
handdusch = 12 l/min
utlopp B + handdusch = 27 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

29 126 000		**Krom**	**7 936,00**
29 126 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 836,00**
29 126 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 836,00**
29 126 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 836,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 127 000		**Krom**	**4 842,00**
29 127 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**8 544,00**
29 127 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**8 544,00**
29 127 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**8 544,00**



Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min
Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

29 153 LS0 **Moon White** **8 684,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

29 156 LS0 **Moon White** **9 283,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 157 LS0 **Moon White** **9 882,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 158 LS0 **Moon White** **6 127,00**

Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min
Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 118 000		**Krom**	**6 738,00**
29 118 DC0		**SuperSteel**	**9 433,00**
29 118 BE0		**Nickel**	**10 106,00**
29 118 EN0		**Borstad Nickel**	**10 780,00**
29 118 GL0		**Cool Sunrise**	**10 106,00**
29 118 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**10 780,00**
29 118 DA0		**Warm Sunset**	**10 106,00**
29 118 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**10 780,00**
29 118 A00		**Hard Graphite**	**10 106,00**
29 118 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**10 780,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

29 119 000		**Krom**	**7 337,00**
29 119 DC0		**SuperSteel**	**10 271,00**
29 119 BE0		**Nickel**	**11 005,00**
29 119 EN0		**Borstad Nickel**	**11 739,00**
29 119 GL0		**Cool Sunrise**	**11 005,00**
29 119 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 739,00**
29 119 DA0		**Warm Sunset**	**11 005,00**
29 119 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 739,00**
29 119 A00		**Hard Graphite**	**11 005,00**
29 119 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 739,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 120 000		**Krom**	**8 804,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler och integrerad duschhållare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
integrerad inbyggnadsbox med duschutlopp 1/2"
Utan montageset
vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
handdusch = 12 l/min
utlopp B + handdusch = 27 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

29 121 000		**Krom**	**7 936,00**
29 121 DC0		**SuperSteel**	**11 110,00**
29 121 BE0		**Nickel**	**11 903,00**
29 121 EN0		**Borstad Nickel**	**12 697,00**
29 121 GL0		**Cool Sunrise**	**11 903,00**
29 121 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**10 551,00**
29 121 DA0		**Warm Sunset**	**11 903,00**
29 121 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 697,00**
29 121 A00		**Hard Graphite**	**11 903,00**
29 121 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 697,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka
och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
29 122 000		**Krom**	**4 842,00**
29 122 DC0		**SuperSteel**	**6 779,00**
29 122 BE0		**Nickel**	**7 263,00**
29 122 EN0		**Borstad Nickel**	**7 747,00**
29 122 GL0		**Cool Sunrise**	**7 263,00**
29 122 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**7 747,00**
29 122 DA0		**Warm Sunset**	**7 263,00**
29 122 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**7 747,00**
29 122 A00		**Hard Graphite**	**7 263,00**
29 122 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 747,00**



Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

---

29 150 LS0 **Moon White** **8 684,00**



Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med en ventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A (till extern avstängning) = 34 l/min
utlopp B/C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 151 LS0 **Moon White** **9 283,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 2 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp B = 24 l/min
utlopp C = 26 l/min
utlopp B+C = 29 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



29 904 LS0 **Moon White** **9 882,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 152 LS0 | **Moon White** | **6 127,00**

Grohtherm SmartControl
Trippel-volymkontroll
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000/35 601 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
10 mm tunn profiltäckbricka
GROHE StarLight
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Täckplatta i månvitt akrylglas
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp D = 28 l/min
utlopp E = 28 l/min
utlopp A = 28 l/min
utlopp D+E+A = 65 l/min
Valfri flödesreducerare för CALGreen-standard inkluderad

35 600 000 | **8351143** | **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



34 706 000 | **Krom** | **19 512,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310 Cube
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower SmartActive 310 Cube huvudduschset (26 479) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube vägginsats med integrerad duschhållare (26 370 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)



34 705 000 | **Krom** | **19 624,00**

Grohtherm SmartControl
Perfekt duschset med Rainshower SmartActive 310
Bestående av:
Dold termostat med 3 ventiler
Grohtherm SmartControl set för slutinstallation (29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainsower 310 huvudduschset (26 475) inklusive: huvuddusch med 2 spraymönster, horisontell duscharm 400 mm, och inbyggnadsbox för huvuddusch (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdusch (27 367 000)
Rainshower vägghållare (27 074 000)
Rainshower anslutningsvinkel för vägg 1/2" (27 057 000)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)

14 077 XH0 | **Krom / Frostad Granit** | **332,00**

SmartControl
Lock för tryckknappar
Bestående av:
9 knappar med 6 olika symboler
Passar Grohtherm SmartControl och SmartControl blandarset för slutinstallation

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 721 000 **Krom** **6 442,00**

Grohtherm SmartControl
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm SmartControl termostatblandare (34 719 000)
Euphoria 110 Massage duschset, 900 mm (27 226 001)



34 720 000 **Krom** **6 361,00**

Grohtherm SmartControl
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm SmartControl termostatblandare (34 719 000)
Euphoria 110 Massage duschset, 600 mm (27 231 001)

14 079 XH0 **Krom / Frostad Granit** **355,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 078 000 **Krom** **5 313,00**

Grohtherm
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 079 000 **Krom** **5 922,00**

Grohtherm
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 080 000 **Krom** **5 922,00**

Grohtherm
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 729 000 — **Krom** — **9 469,00**

Grohtherm
Perfekt duschset med Tempesta 210
Bestående av:
Grohtherm set för slutgiltig installation med Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
Duschutlopp (28 628)
Rotaflex duschslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)



24 075 000 — **Krom** — **5 313,00**

Grohtherm
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 — **8351143** — **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 076 000 — **Krom** — **5 922,00**

Grohtherm
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 — **8351143** — **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



24 077 000		**Krom**	**5 922,00**

Grohtherm
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 153 000		**Krom**	**6 548,00**
24 153 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 554,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox



24 154 000		**Krom**	**7 299,00**
24 154 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM INBYGGNADSTERMOSTAT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 155 000		**Krom**	**7 299,00**
24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox			

34 741 000		**Krom**	**18 534,00**



Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 274 000 **8356496** **Krom** **6 288,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 276 000 **8356498** **Krom** **7 247,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Med Aquadimmer-funktion
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte, Inbyggd backventil, Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 277 000 **8356499** **Krom** **6 927,00**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Med Aquadimmer-funktion
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt, Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil, Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar, **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi
Lägsta tryck: 1,0 bar

47 175 000 **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller
installeras i utsatta beslag

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 469 001 | **Krom** | **4 777,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
Temperaturskala med GROHE SafeStop
vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
Inbyggd blandningsspärr
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EasyReach duschhylla
avtagbar för enkel rengöring
Krom
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 169 001 | **8356749** | **Krom** | **4 230,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
valbar uppgradering: GROHE EasyReach duschhylla (18 608 001)
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 464 001 | **8356679** | **Krom** | **5 831,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
- integrerad (ekonomiknapp
 med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
GROHE EasyReach duschhylla
avtagbar för enkel rengöring
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM 2000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 174 001 | **8356753** | **Krom** | **5 285,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE Aqua Paddle ergonomiskt formade grepp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
- integrerad (ekonomiknapp
 med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
dolda S-anslutningar, CoolTouch-täckbrickor med väggtätning
valbar uppgradering: GROHE EasyReach duschhylla (18 608 001)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 482 001 | **Krom** | **6 991,00**

Grohtherm 2000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 2000 (34 169)
Power&Soul Cosmopolitan 130 duschset (27 734 000)



18 608 001 | **Krom** | **633,00**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach duschhylla
Metallbricka
avtagbar för enkel rengöring
GROHE StarLight kromyta
Passande för Grohtherm 2000
- exponerad termostatisk duschblandare
med centerdistans 150 mm
- exponerad termostatisk badblandare
med centerdistans 150 mm

47 175 000 | **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000
Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm
3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller
installeras i utsatta beslag

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
34 491 000	**8356718**	**Krom**	**5 622,00**



Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EasyReach duschhylla (18 700 000)
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 488 000	**8356717**	**Krom**	**5 083,00**



Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramisk tätning 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 502 000	**8356752**	**Krom**	**7 201,00**



Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EasyReach duschhylla (18 700 000)
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 497 000 **8356751** **Krom** **6 662,00**

Grohtherm Cube
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
GROHE XL Waterfall
Strålsamlare
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Dolda S-anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



18 700 000 **da Vinci Satinvit** **578,00**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach tråg
till Grohtherm Cube
avtagbar för enkel rengöring
da Vinci satinvit finish
lämplig för Grohtherm Cube
- exponerad termostatisk duschblandare
med centerdistans 150 mm
- exponerad termostatisk badblandare
med centerdistans 150 mm

47 175 000 **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller
installeras i utsatta beslag



24 153 000 **Krom** **6 548,00**
24 153 AL0 **Borstad Hard Graphite** **11 554,00**

Grohtherm Cube
Termostatblandare för 1 utlopp med avstängningsventil
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
keramisk stoppventil, 120°
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM CUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
24 154 000		**Krom**	**7 299,00**
24 154 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för dusch, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

24 155 000		**Krom**	**7 299,00**
24 155 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 880,00**



Grohtherm Cube
Termostatblandare för badkar, 2 utlopp med integrerad omkastare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE StarLight kromyta
Väggbricka med GROHE QuickFix
(täckbricka och axeltätning, täckt fastställande)
Metallväggbricka, 6° justerbar
Tryckt symbol för huvud- och handdusch
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C eller 46°C inkluderad
GROHE AquaDimmer, integrerad omkastare
Vattenflöde utlopp:
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 30 l/min
Utan montageset

35 600 000	**8351143**		**1 123,00**

Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

34 741 000		**Krom**	**18 534,00**

Grohtherm Cube
Perfect duschset med Rainshower Allure 230
Bestående av:
Grohtherm Cube set för slutlig installation med Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox, 1/2" (35 600)
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower duscharm (27 709)
Handdusch Euphoria Cube (27 699 000) 9.5 L/min.
duschanslutning till vägg (26 370)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 143 003 **8356812** **Krom** **3 274,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 550 000 **8356817** **Krom** **3 353,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE QuickFix S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 146 003 **8356813** **Krom** **2 932,00**

Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM 1000

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
34 155 003	**8356804**	**Krom**	**4 181,00**



Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 156 003	**8356805**	**Krom**	**4 102,00**



Grohtherm 1000
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

47 175 000	**1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 776 000 **Krom** **3 169,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 777 000 **Krom** **3 093,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 779 000 **Krom** **4 128,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 780 000 | **Krom** | **4 052,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
Inbyggd blandningsspärr
GROHE AquaDimmer Eco med flera funktioner:
-inbyggd GROHE EcoButton
(ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch)
- mängdreglering
- omkastare: badkar/dusch
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 783 000 | **Krom** | **3 657,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 Prestanda termostat duschmixer 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår
Lanseras 2. kvartal 2020



34 784 000 | **Krom** | **3 712,00**

Grohtherm 1000 Performance
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15 med duschhandtag
Bestående av:
Grohtherm 1000 Prestanda termostat duschmixer 1/2" (34 776 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 duschset, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår
Lanseras 2. kvartal 2020

47 175 000 | **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 765 000 **Krom** **3 002,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 767 000 **Krom** **2 926,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Inbyggd backventil
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 766 000 **Krom** **3 911,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 770 000 **Krom** **3 835,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Lanseras 2. kvartal 2020



34 768 000 **Krom** **3 487,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Duschset termostat
Bestående av:
Grohtherm 800 Kosmopolitisk termostatduschmixer 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 dusch set, 2 sprayer, 600 mm (27 578 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår
Lanseras 2. kvartal 2020



34 769 000 **Krom** **3 573,00**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Duschset termostat
Bestående av:
Grohtherm 800 Kosmopolitisk termostatduschmixer 1/2" (34 765 000)
Tempesta Cosmopolitan 100 duschset, 2 sprayer, 900 mm (27 788 002)
GROHE EcoJoy 5,7 l/min flödesbegränsare ingår
Lanseras 2. kvartal 2020

47 175 000 **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2"
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 558 000 **8356810** **Krom** **2 643,00**

Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inloppssil
Inbyggd backventil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 561 000 **8356811** **Krom** **2 367,00**

Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 563 000 **8356809** **Krom** **2 808,00**

Grohtherm 800
Termostatblandare för dusch 1/2", 160cc
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
34 567 000	**8356806**	**Krom**	**3 954,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
S-anslutningar
Täckbricka i metall
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 568 000	**8356807**	**Krom**	**2 951,00**



Grohtherm 800
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

34 570 000	**8356808**	**Krom**	**3 279,00**



Grohtherm 800
160cc,Termostatblandare för badkar 1/2"
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2", 180°
Duschanslutning 1/2" nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
GROHTHERM 800

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 707 000 **8351113** **Krom** **2 603,00**

Grohtherm 800
40CC Termostatblandare för dusch 1/2“
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
minskar klämringsbehovet av anslutningsrören och med mindre håltagning
minskar risken för vattenskador
skruv för fastsättning mot vägg ingår
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



34 708 000 **8362046** **Krom** **3 278,00**

Grohtherm 800
40CC Termostatblandare för bad 1/2“
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Inbyggd blandningsspärr
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Grepp med GROHE EcoKnapp
Keramiskt överstycke 1/2“, 180°
Duschanslutning 1/2“ nedåt
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inbyggd backventil
Inloppssil
Backventil mot tillbakaflöde
för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
minskar klämringsbehovet av anslutningsrören och med mindre håltagning
minskar risken för vattenskador
skruv för fastsättning mot vägg ingår
Utan anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

47 175 000 **1 267,00**

GROHE TurboStat patron 1/2“
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar Grohtherm 800, Grohtherm 800 Cosmopolitan, Grohtherm 1000 Performance, Grohtherm 1000, Grohtherm Cube, Grohtherm 2000 and Grohtherm 3000 utanpåliggande termostater
servicelösningen följer inte EN1111
Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag

GROHE

GROHE
DOLDA LÖSNINGAR

INNEHÅLL

GROHE Rapido SmartBox 188
GROHE Rapido C / avstängningsventiler 190

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



35 600 000 **8351143** **1 123,00**

Rapido SmartBox
Universell inbyggnadsbox, 1/2"
3 utlopp 1/2''
2 utlopp nedåt, 1/2"
Installationsdjup 75-105 mm
Anslutningsenhet i DR-mässing
Förmonterad spolningskontakt
Stabil inbyggnadsbox och skyddskåpa
Möjlighet till fastsättning på betong- och gipsväggar
Packning
Utan sats för slutinstallation



14 055 000 **2 171,00**

Skydd mot backflöde (DIN-EN1717)
Eftermonteringssats för skydd mot backflöde i kombination med inlopp-, lyftventil- och avloppssystem
Ersätter separat röravbrytare för hemanvändning
passar til termostatplattor med 2 utlopp och kan kombineras med GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl blandare, Grohtherm SmartControl 2-greppsplattor, ettgreppsblandare



14 053 00M **674,00**

Servicestopp
passar till Grohtherm SmartControl, SmartControl blandare och Grohtherm termostatplattor i kombination med GROHE Rapido SmartBox
2 stk. i varje förpackning

47 790 000 **8360209** **791,00**

Rapido anslutningskopplingar f.15 pex rör i rör
Passar till Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) och Rapido SmartBox (35 600)
VA godkänd
2 st/del



14 048 000 **2 021,00**

Rapido SmartBox
Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
25 mm
Passar till Grohtherm SmartControl och SmartControl-termostat för inbyggnad med upp till tre funktioner i kombination med GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 **1 684,00**

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



14 057 000 — **3 321,00**

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 50 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox





14 058 000 — **2 028,00**

Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm
Passar till inbyggda tvågreppstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox

49 003 000 — **Krom** — **2 920,00**

GROHE TurboStat patron 3/4“
För omvända inlopp (varmvatten höger)
passar till Grohtherm SmartControl och Grohtherm 2-grepps termostatplattor i kombination med GROHE Rapido SmartBox
servicelösning, följer inte EN1111

GROHE
RAPIDO C / AVSTÄNGNINGSVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





35 028 000 — **1 887,00**

Rapido C
Inbyggnad för enkel volymkontroll
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“
Anslutningar 1/2“
Flödeshastighet:
55 l/min vid 3 bar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm
Lägsta tryck: 1,0 bar



29 800 000 — **330,00**

Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15
Förmonterat överstycke 1/2“
Kort spindel
Skyddshölje
1/2“ gänganslutning
DR-mässingslegering

29 805 000 8356505 — **1 624,00**
motsvarande förmonterad huvuddel 1”, anslutning 1”



29 801 000 — **364,00**

Ventilunderdel för inbyggnad, DN 15
Förmonterat överstycke 1/2“
Kort spindel
Skyddshölje
Lödanslutning Ø 15 mm
DR-mässingslegering

29 803 000 — **614,00**
ditto, lödd anslutning Ø 18 mm

29 804 000 — **537,00**
ditto, lödd anslutning Ø 22 mm



29 813 000 — **628,00**

Dold ventil 3/4“
Förmonterad keramisk huvuddel 3/4“
90°
3/4“ gänganslutning
Utjämning av inbyggnadsdjup via bälg
25 - 80 mm
DR-mässingslegering
Lägsta tryck: 1,0 bar



45 202 000 — **181,00**

Förlängningsset, 80 mm
För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**



INNEHÅLL

GROHE Digital	F-digital Deluxe	194
	F-digital Controllers	200
Duschsystem	Rainshower System SmartControl	201
	Rainshower SmartActive System	205
	Rainshower System	209
	Euphoria SmartControl System	212
	Euphoria System	215
	Tempesta System	223
	Duschsystem tillbehör	226
Huvuddusch	Huvuddusch	229
Handduschar	Sena	254
	Rainshower SmartActive	256
	Rainshower	270
	Power&Soul	276
	Movario	281
	Relexa	282
	Euphoria	285
	Tempesta	298
	Sena Trigger Sprays	314
	Tempesta-F Trigger Sprays	315
	Trigger sprays	317
	Duschslangar	318
	Duschtillbehör	321

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 373 001 **Krom** **313 084,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Takdusch 6+ strålmönster med belysning
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metall
Min. flöde 25 l/min
Min rekommenderat tryck 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 dimstråle
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Vattenfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel 20° och kombinationer
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
SpeedClean antikalksystem
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight

Kräver: inbyggnadssats (26 376 001), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och diverse kabelanslutningar - beställs separat beroende på installationssituation.

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.

Rekommendation: konfigurera med Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube STick vägghållarset 1 spray (26 405 000)

Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A++



26 376 001 **Krom** **29 743,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbyggningssats
För användning med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Minimum installationsdjup: 167 mm
Vattenvägar: mässing
1/2" anslutningar

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.



29 126 000 **Krom** **7 936,00**

Grohtherm SmartControl
Termostat för inbyggnad med 3 ventiler
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Metallväggbricka med **GROHE QuickFix** (täckbricka och axeltätning, dolt fäste), 6° justerbar
GROHE StarLight kromyta
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering från EcoJoy till fullt flöde
Utbytbara symboler
GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE ProGrip med räfflad struktur
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C eller 46°C inkluderad
Inbyggd backventil och inloppssil
Flera utlopp kan löpa samtidigt
Utan montageset
Vattenflöde på utlopp:
utlopp A = 23 l/min
utlopp B = 27 l/min
utlopp C = 23 l/min
utlopp A + B = 33 l/min
utlopp A + B + C = 36 l/min

35 600 000 **8351143** **1 123,00**
Rapido SmartBox universell inbyggnadsbox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 370 000 | **Krom** | **548,00**

Euphoria Cube
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
med duschhållare för vägg
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight kromyta

27 888 000 | **Krom** | **1 457,00**

Euphoria Cube+ Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
GROHE EcoJoy 7.6 l/min flödesbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 143 000 | **8181876** | **Krom** | **247,00**

Relexaflex Metal Longlife
Duschslang i metall 1500
1500 mm
Material: metall
Longlife
Förstärkt utförande
Draghållfasthet 750 N
Tryckmotstånd upp till 16 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning



27 865 000 | **Krom** | **63 522,00**

Rainshower F-Series 20"
Takdusch med ljus
Strålmönster: Rain
508 x 508 x 59 mm
Material: metall
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
kräver inbyggnadssats (29 069 000), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - allt måste beställas separat beroende på installationssituationen.
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.



29 069 000 | **1 905,00**

Rainshower F-Series
Kabelanslutning
För takdusch med ljus (27 865 000)
Bestående av:
2 kabelförlängningar (5 m/kabel)

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 359 000 | **Krom** | **17 786,00**

Rainshower F-Series
Ljusset
127 x 127 mm per modul
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Bestående av:
- 1 ljusmodul med två kontaktanslutningar
- 1 ljusmodul med en kontaktanslutning
Vattentät & korrosionsskyddad
Spänning: 12 V DC
CE-nummer
GROHE StarLight kromyta
Kräver inbyggt set (29 072 000), F-digital Deluxe-basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - alla beställs separat på grund av installationssituationen
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.



29 072 000 | **3 388,00**

Rainshower F-Series
Inbyggnadsbox ljusset
För användning med dubbla ljusmoduler (36 359 000)
Bestående av:
- 2 inbyggnadsset (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelförlängning (5 m/kabel)



36 360 000 | **Krom** | **15 245,00**

Rainshower F-Series
Ljudset
127 x 127 mm per modul
Fullskalig stereohögtalare
Bestående av:
2 högtalare med kontaktanslutningar
Vattentät & korrosionsskyddad
GROHE StarLight kromyta
Kräver inbyggt set (29 073 000), F-digital Deluxe-basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - alla beställs separat på grund av installationssituationen
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.



29 073 000 | **3 388,00**

Rainshower F-Series
Inbyggt ljudset
För användning med dubbla ljudmoduler (36 360 000)
Bestående av:
- 2 inbyggnadsset (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kabelförlängning (5 m/kabel)
- 1 Y-stycke



29 074 000 | **5 505,00**

F-digital Deluxe
Inbyggnadsset ånggenerator
För användning med ångmodul (36 362 000 eller 27 934 000)
Bestående av:
- 1 inbyggnadsbox för ångutlopp (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbyggnadsbox för temperatursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- 1 kabelförlängning temperatursensor, 5 m
- 1 kabelförlängning ånggenerator, 5 m

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





26 374 000 **15 263,00**

F-digital Deluxe
Basenhet box 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
För att kontrollera LightCurtain på Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
Ytterligare ljus-, ljud- och ångmoduler kan anslutas och kontrolleras
Bestående av:
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par av ljudmoduler (36 360 000)
- 1 anslutningskontakt för ett par ljusmoduler (36 359 000)
- 1 anslutningskontakt LightCurtain för Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)
- 2 anslutningskontakter för ångmodul (36 362 000 eller 36 368 000), inklusive en anslutning för ånggenerator och en anslutning för temperatursensor
- 2 anslutningskontakter för strömförsörjning (per strömförsörjningmax. 4 enheter ljus / ljud)
- 2 anslutningskontakter för dockningsstationen eller Bluetooth-enhet (matningsspänning och dataledning)
CE-nummer
Måste vara åtkomlig för service
Valfritt: basenheten kan placeras i extra utrustning 36 367 000
komponent måste beställas separat



36 397 000 **15 263,00**

F-digital Deluxe
Basenhet box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
För sammankoppling av ljus-, ljud- och ångmoduler
Bestående av:
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par av ljudmoduler (36 360 000)
- 2 anslutningskontakter, var och en för ett par ljusmoduler (36 359 000) eller 1 takdusch (27 865 000) med integrerat ljus
- 2 anslutningskontakter för ångmodul (36 362 000 eller 36 368 000), inklusive en anslutning för ånggenerator och en anslutning för temperatursensor
- 2 anslutningskontakter för strömförsörjning (per strömförsörjningmax. 4 enheter ljus / ljud)
- 2 anslutningskontakter för dockningsstationen eller Bluetooth-enhet (matningsspänning och dataledning)
CE-nummer
Måste vara åtkomlig för service
Valfritt: basenheten kan placeras i extra utrustning 36 367 000



42 429 000 **1 525,00**

F-digital Deluxe
Basenhet för strömförsörjning
Strömförsörjning för basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
Varje strömförsörjning för 2 ljus / ljudmoduler (36 359 000)
eller 1 takdusch med integrerat ljus (27 865 000)
Totalt max 2 nätaggregat (8 enheter max) kan anslutas till basenhetens box
4 enheter (ljus/ljudmoduler) kan drivas samtidigt genom en strömförsörjningsenhet
- takdusch med integrerat ljus (27 865 000): 4 enheter
- per ljusmodul: 1 enhet
- per ljudmodul: 1 enhet
Inspänning: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Utspänning: 12 V DC
CE-nummer

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 371 000 **8 610,00**

F-digital Deluxe
Bluetooth-enhet BT-01A för Apple och Android
Med integrerad elektronik för trådlös datakommunikation
Kan kombineras med existerande dockningsstation (36 365 000)
Väggmontage
86 x 73 x 42 mm
Inkluderar:
Återställningsbrytare
Statusindikator (LED)
Fristående/maximal konfiguration
Direktanslutning
Med säkerhetsavstängningsmekanism (1 användare)
Säkerhetsavstängs när anslutningen bryts
Set med anslutningskabel för datakommunikation och strömförsörjning (5 m vardera)
CE-nummer
Bluetooth-sändare: 12 V
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Kräver Base Unit Box 2.0 (36397000) eller Base Unit Box 4.0 (26374000) - beställs separat.
Bluetooth-aktiverad enhet (Bluetooth V2.1 eller högre) krävs.

Systemkrav
Android
- Operativsystem: från och med utgåva 2.3.3.
- Pixeldensitet: 160 dpi minimum
- Skärmupplösning: 320 x 470 pixlar per tum.

Systemkrav
Apple
- IPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/iPad mini **.
- Apples operativsystem: från och med utgåva iOS 6.0 och senare.

Mobila enheter och GROHE SPA F-digital Deluxe Appen*** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple App Store eller Google Play Store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.



36 367 000 **4 023,00**

F-digital Deluxe
Inbyggnadsset för basenhetsbox
för användning med basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
höjd (100 mm) och djup (50 mm) är reglerbart
med löstagbar främre ram för installation
med reglerbar främre ram för installation i väggnischer
galvaniserad och pulverlackerad (RAL 9010, vit) stålplåt
1 mm tjock stålplåt
med två monteringsskenor och vinkelrör för eluttag
och monteringsmaterial

47 837 000 **1 059,00**

F-digital Deluxe
Kabelförlängning för ånggenerator AquaSymphony, 5 m
förlängning mellan enhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
och ånggenerator (36 362 000 eller 27 934 000)
kabelförlängning upp till 10 m

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



47 867 000 **1 059,00**

F-digital Deluxe
Kabelförlängning för ljuskällor, 5 m
anslutning mellan basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) och ljusmoduler (27 865 000)
varje ljusmodul behöver separat kabelförlängning
kabelförlängning upp till 10 m

47 910 000 **854,00**
dito, längd 1.65 m



47 868 000 **1 059,00**

F-digital Deluxe
Kabelförlängning för strömförsörjning, 5 m
anslutning mellan strömförsörjning (42 429 000) och basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000)
varje strömförsörjare behöver separat kabelförlängning
kabelförlängning upp till 5 m



47 877 000 **1 059,00**

F-digital Deluxe
Kabelförlängning för temperatursensor, 5 m
förlängning mellan basenhetsbox (26 374 000 eller 36 397 000) och temperatursensor
kabelförlängning upp till 5 m

40 666 000 **Krom** **14 126,00**

Reservdel LED set
reservdel för 27 865 000
Bestående av:
2 lampor anslutna i följd
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas:
energieffektivitetsklass: A+

48 348 000 **Krom** **494,00**

Strålsamlare
för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray
inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga
Med montagenyckel

GROHE
F-DIGITAL CONTROLLERS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**36 309 000**		**Krom**	**3 775,00**
	F-digital **Digitalt reglage** **Fjärrkontroll för bad eller dusch** Extra (valfri) multifunktionell manövreringsenhet Trådlös teknik - Temperatur- och flödeskontroll - Pausfunktion - Minnesfunktion - LED-ring **GROHE StarLight** kromyta Energieffektivitetsklassning för belysning av styrenheten: inte tillämpligt			
	**36 078 000**	**8377341**		**1 510,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 110-240 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			
	65 790 000	**8377342**		**839,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 230 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 250 000 **8282763** **Krom** **20 742,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
handdush Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gägnga i väggen



26 250 LS0 **8320126** **Moon White** **20 742,00**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Duo 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
handdush Power&Soul 115 (27 671 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gägnga i väggen

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 361 000 **8320110** **Krom** **18 785,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
Power&Soul 130 handdusch, vit strålplatta (27 673 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gägnga i väggen



26 361 LS0 **8320125** **Moon White** **18 785,00**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **500 mm Duscharm**
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower Mono 360
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
Power&Soul 130 handdusch, vit strålplatta (27 673 LS0)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
minimum flöde 10 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
GROHE EasyReach duschhylla
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Twistfree mot snodda duschslangar

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain
Vid en 160 cc termostat måste du köpa en av följande väggfixeringssatser för installation: 125356, 125357. För annan installation krävs 1/2" inv. gägnga i väggen

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 254 000 | **Krom** | **8 610,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain



26 254 LS0 | **Moon White** | **8 882,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain



26 450 000 | **Krom** | **7 436,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain



26 450 LS0 | **Moon White** | **7 892,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain



26 264 001 | **1 565,00**

Rainshower 360
Inbyggnadsbox för huvudduschset 26 254 / 26 450
Inlopp och utlopp 1/2"
fästpunkter för väggbrickor
Läckagesäkert hölje
Avtagbar skyddskåpa med installationsanvisningar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



48 349 000 **Krom** **1 409,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta



48 350 000 **Krom** **1 722,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta

Notera: Ett system som är monterat kan inte modifieras med en längre duschstång
Kan användas till duschsystem som är producerade efter april 2017 - se TPI

48 348 000 **Krom** **494,00**

Strålsamlare
för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray
inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga
Med montagenyckel



26 385 000 **Krom** **244,00**

Rainshower SmartControl
Distansbricka
till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 647 000 **Krom** **14 138,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 647 LS0 **Moon White** **16 259,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Mono 310 (26 561)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 648 000 | **Krom** | **14 138,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 648 LS0 | **Moon White** | **16 259,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 649 000 **Krom** **14 138,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 Cube (26 567)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

26 652 000 **Krom** **14 138,00**
dito, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Lanseras 3. kvartal 2020



26 657 000 **Krom** **16 259,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Justerbar i höjd med glidande element
Inklusive prestanda-grepp
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 966 001		**Krom**	**17 188,00**

Rainshower SmartActive 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix (övre fäste justerbart)
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

27 968 001		**Krom**	**17 188,00**

dito, med GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 174 001 **8377206** **Krom** **17 923,00**

Rainshower System 400
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Rainshower Cosmopolitan 400
(28 778 000)
Material: metall
Med kulled, vridningsvinkel ± 20°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
duschslang, 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 966 000 **8377349** **Krom** **15 927,00**

Rainshower System 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 968 000 **8377356** **Krom** **15 927,00**

Rainshower System 310
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 469 000 **8377192** **Krom** **16 794,00**

Rainshower F-Series System 254
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
Med kulled
vridningsvinkel ± 20°
handdusch Sena (28 341000)
justerbar höjd (12 140 000)
metallduschslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekt flöde
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min



27 032 001 **8377203** **Krom** **13 123,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
Sena handdusch (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metall duschslang 1750 mm (27 178)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 967 000 **8377355** **Krom** **13 931,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Cosmopolitan 210 tak dush (28 368 000)
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 641 000 **8377353** **Krom** **15 927,00**

Rainshower System 210
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
Material: metall
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
separat omkastare för handdusch Sena (28 341 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metall duschslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 058 000 **8377149** **Krom** **9 939,00**

Rainshower System 210
Duschsystem med omkastning
för väggmontage
Bestående av:
Omkastare mellan tak- och handdusch
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Sena (28 034 000)
justerbar höjd (12 140 000)
metallduschslang 1750 mm
vattenanslutning med metallduschslangens
1/2" gänga på blandare/vägganslutning
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Kan användas med genomströmningsberedare
Rekommenderat vattentryck 1,0 - 5,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 507 000	**8282919**	**Krom**	**14 711,00**
26 507 LS0	**8282970**	**Moon White**	**16 994,00**
26 507 DC0		**SuperSteel**	**23 420,00**
26 507 BE0		**Nickel**	**27 579,00**
26 507 EN0		**Borstad Nickel**	**29 201,00**
26 507 GL0		**Cool Sunrise**	**27 579,00**
26 507 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**29 201,00**
26 507 DA0		**Warm Sunset**	**27 579,00**
26 507 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**27 579,00**
26 507 A00		**Hard Graphite**	**27 579,00**
26 507 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**29 201,00**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 508 000	**8282920**	**Krom**	**14 711,00**
26 508 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**29 201,00**
26 508 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**27 579,00**
26 508 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**29 201,00**

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
GROHE PureRain och centrerad Jet-spray
handdusch Euphoria Cube Stick
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 509 000	**8282922**	**Krom**	**12 764,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
horisontell **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
SmartControl-termostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 510 000	**8282923**	**Krom**	**14 861,00**



Euphoria SmartControl System 260 Mono
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Justerbart övre fäste för minimal anpassning till befintliga borrhål
Utanpåliggande SmartControl badkarstermostat
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Euphoria 110 Massage handdusch, vit sprayplatta (27 221 001)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38°C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Integrerad **GROHE EasyReach** duschbricka
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

14 079 XH0 | **Krom / Frostad Granit** | **355,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem





48 497 000 | **Krom** | **3 487,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar Euphoria SmartControl duschsystem 26 507 och 26 508
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem



48 498 000 | **Krom** | **1 624,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar Euphoria duschsystem 26 507, 26 508 och 26 509
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA SYSTEM



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 075 000	**8377354**	**Krom**	**11 935,00**
26 075 DC0		**SuperSteel**	**16 709,00**
26 075 BE0		**Nickel**	**19 097,00**
26 075 EN0		**Borstad Nickel**	**20 290,00**
26 075 GL0		**Cool Sunrise**	**19 097,00**
26 075 GN0	**8282870**	**Borstad Cool Sunrise**	**20 290,00**
26 075 DA0		**Warm Sunset**	**19 097,00**
26 075 DL0	**8282867**	**Borstad Warm Sunset**	**20 290,00**
26 075 A00		**Hard Graphite**	**19 097,00**
26 075 AL0	**8282863**	**Borstad Hard Graphite**	**20 290,00**

Euphoria System 310
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
Inre Vatten Guide för ett längre liv
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)



27 296 002		**Krom**	**7 750,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 615 001 | **Krom** | **7 750,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)



26 087 000 | **8356716** | **Krom** | **17 572,00**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Duscharm
Utskjutning 400 mm
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Rainshower Allure huvuddusch (27 479 000)
Material: metall
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube (27 699)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 187 000	**8377358**	**Krom**	**11 137,00**



Euphoria System 230
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Allure 230 (27 479 000)
Material: metall
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
justerbar höjd (12 140 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

26 363 000		**Krom**	**10 255,00**



Euphoria System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach hylla (26 362 LN0)
Minimumflöde 7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 964 000	**8378062**	**Krom**	**9 308,00**

Euphoria System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)



26 249 000		**Krom**	**9 109,00**

Euphoria System 190
Duschsystem med termostat för väggmontage
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch 190 1 spray (27 370)
Strålmönster: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch 100 3 sprays: GROHE Rain O², Rain, Massage (27 574)
Justerbar i höjd med glidande element
GROHE EasyReach duschhylla
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
flödesbegränsare 9,5 l/min
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 296 001	**8377290**	**Krom**	**7 052,00**



Euphoria System 180
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
takdusch Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000), Stråltyp: Rain
Med kulled, Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare, Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

26 418 000		**Krom**	**7 777,00**





Euphoria System 180 E
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
med ergonomiska grepp
Möjliggör byte mellan:
takdusch Euphoria Cosmopolitan 180
(27 491 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 932 000	**8378061**	**Krom**	**7 944,00**



Euphoria System 150
Duschsystem med termostatblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Rotationsvinkel ± 12°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

27 475 001		**Krom**	**9 697,00**





Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 114 001 | **Krom** | **9 502,00**

Euphoria System 260
Duschsystem för badkar till väggmontage
med kort duschstång för installation i dusch
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 455)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
avstånd mellan termostat och övre fäste: 1016 mm
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 473 001 | **Krom** | **6 971,00**

Euphoria System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Euphoria 110 Massage
(27 239 000)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Massage
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 061 002 **Krom** **7 361,00**

Euphoria Concetto System 260
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 058 003 **Krom** **9 939,00**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **450 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



23 147 001 **Krom** **15 615,00**

Euphoria Cube System 230
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Duscharm
Utskjutning 400 mm
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 479)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Handdusch Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 922 001	**8282858**	**Krom**	**6 807,00**



Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

27 922 000	**8377298**	**Krom**	**5 801,00**



Tempesta Cosmopolitan 160
Duschsystem med termostat för väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
huvuddush 1 spray (28 232 000)
Strålmönster: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar
Valbar uppgradering: **GROHE EasyReach** hylla (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





26 223 001 **Krom** **8 813,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem för badkar till väggmontage
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
Exponerad termostatblandare Grohtherm 1000 Cosmopolitan med Aquadimmer-funktion
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
badkarsutlopp
Separat omkastare för handdusch
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
GROHE SafeStop vid 38° C
GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare
vid 43°C inkluderad
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min



26 224 001 **Krom** **6 119,00**

Tempesta Cosmopolitan System 210
Duschsystem med ettgreppsblandare för väggmontering
Bestående av:
Horisontellt svängbar **390 mm duscharm**
synlig del till 1-grepps duschblandare med omkastare
Möjliggör byte mellan:
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
Stråltyp: Rain
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdush Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 stråltyper:
Stråltyper: Rain, Jet
Justerbar i höjd med glidande element
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA SYSTEM

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 381 001		**Krom**	**3 526,00**



Tempesta System 210
Flexibelt duschsystem med omkastare för väggmontering
Bestående av:
horisontell 390 mm duscharm, justerbar före installation
Skifta med omkastare mellan handdusch, huvuddusch eller huvuddusch Eco-läge
Huvuddusch Tempesta 210 (26 408)
2 strålmönster (via omkastare)
Rain, SmartRain
krombelagd strålplatta
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
handdusch Tempesta 100 (27 852)
Stråltyp: Rain
Justerbar i höjd med glidande element
avstånd mellan omkastare och övre fäste: 620 mm
duschslang Relexaflex 1500 mm (28 151)
duschslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibel installation: anslutning till kran / väggkoppling för vattenanslutning med 1/2" gänga på 1250 mm duschslang
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Kan användas med genomströmningsberedare
Minimumflöde 7 l/min

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



48 349 000 **Krom** **1 409,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta



48 350 000 **Krom** **1 722,00**

Rainshower SmartControl
Stång till duschsystem för eftermontering
Metall
Duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar till alla Rainshower SmartControl duschsystem
GROHE StarLight kromyta

Notera: Ett system som är monterat kan inte modifieras med en längre duschstång
Kan användas till duschsystem som är producerade efter april 2017 - se TPI



48 497 000 **Krom** **3 487,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
Passar Euphoria SmartControl duschsystem 26 507 och 26 508
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem



48 498 000 **Krom** **1 624,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
Material: metall
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
Passar Euphoria duschsystem 26 507, 26 508 och 26 509
GROHE StarLight kromyta
Passar ej andra duschsystem



48 053 000 **Krom** **1 729,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
för duschsystem med inre vattenguide i antingen metall eller plast
Duschstång för eftermontering
15 cm längre än original duschstång till duschsystem
30 cm kortare än original bad- och duschsystem
passar alla duschsystem från Rainshower och Euphoria, förutom SmartControl-serien
passar ej duschsystem med sidostrålar
passa ej Flex duschsystem med omkastare
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



48 054 000 | **Krom** | **1 096,00**

Stång till duschsystem för eftermontering
för duschsystem med inre vattenguide i antingen metall eller plast
Duschstång för eftermontering - 15 cm kortare än original duschstång
60 cm kortare än original bad- och duschsystem
passar alla duschsystem från Rainshower och Euphoria, förutom SmartControl-serien
passar ej duschsystem med sidostrålar
passa ej Flex duschsystem med omkastare
GROHE StarLight kromyta



14 014 000 | **Krom** | **728,00**

Rainshower
Duscharm för duschsystem
Material: metall
utsprång 340 mm
väggavstånd 390 mm
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Passar alla GROHE duschsystem förutom SmartControl
passar för alla GROHE duschsystem



14 047 000 | **Krom** | **752,00**

Rainshower
Duscharm för duschsystem
Material: metall
utsprång 340 mm
väggavstånd 390 mm
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Passar alla GROHE duschsystem förutom SmartControl
passar till GROHE duschsystem med kort nippel, se TPI

14 079 XH0 | **Krom / Frostad Granit** | **355,00**

SmartControl
Utanpåliggande knappar
Bestående av:
3 knappar med 3 olika symboler
Passar Euphoria SmartControl duschsystem



27 180 000 | **8377300** | **Krom** | **590,00**

Rainshower
Distansbricka
för Rainshower duschsystem
27 174, 27 175, 27 032, 27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031
GROHE StarLight kromyta



26 385 000 | **Krom** | **244,00**

Rainshower SmartControl
Distansbricka
till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar

GROHE
DUSCHSYSTEM TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 617 000		**Krom**	**1 442,00**

Distansbricka
för Rainshower F-serie duschsystem 27 469 000 och 27 569 000 (kubfästen)
GROHE StarLight kromyta



27 933 000		**Krom**	**2 476,00**

Euphoria Cube
Distansbricka
för Euphoria Cube duschsystem (kubfästen)
GROHE StarLight kromyta



26 362 LN0		**vit**	**535,00**

GROHE EasyReach tråg
för Euphoria and Tempesta duschsystem med termostat
stickmått 150 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 254 000**		**Krom**	**8 610,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360, krom strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain

	**26 254 LS0**		**Moon White**	**8 882,00**

Rainshower Duo 360
Huvudduschset 450 mm, 2 stråltyper
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Duo 360
2 stråltyper:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle* och TrioMassage
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain

	**26 450 000**		**Krom**	**7 436,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360, krom strålplatta
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain

	**26 450 LS0**		**Moon White**	**7 892,00**

Rainshower Mono 360
Huvudduschset 450 mm, 1 stråltyp
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Mono 360
En stråltyp:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²-stråle*
horisontell **450 mm duscharm**
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadssats 26 264 001 – beställs separat

* bestäms vid installation; fabriksinställning: GROHE PureRain

	**26 264 001**			**1 565,00**

Rainshower 360
Inbyggnadsbox för huvudduschset 26 254 / 26 450
Inlopp och utlopp 1/2"
fästpunkter för väggbrickor
Läckagesäkert hölje
Avtagbar skyddskåpa med installationsanvisningar

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 475 000		**Krom**	**7 037,00**
26 475 DC0		**SuperSteel**	**10 864,00**
26 475 BE0		**Nickel**	**12 418,00**
26 475 EN0		**Borstad Nickel**	**13 193,00**
26 475 GL0		**Cool Sunrise**	**12 418,00**
26 475 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 193,00**
26 475 DA0		**Warm Sunset**	**12 418,00**
26 475 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 193,00**
26 475 A00		**Hard Graphite**	**12 418,00**
26 475 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 193,00**



Rainshower SmartActive 310
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 475 LS0		**Moon White**	**9 246,00**



Rainshower SmartActive 310
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310, vit strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 477 000		**Krom**	**7 037,00**
26 477 BE0		**Nickel**	**12 418,00**
26 477 EN0		**Borstad Nickel**	**13 193,00**
26 477 GL0		**Cool Sunrise**	**12 418,00**
26 477 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 193,00**
26 477 DA0		**Warm Sunset**	**12 418,00**
26 477 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 193,00**
26 477 A00		**Hard Graphite**	**12 418,00**
26 477 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 193,00**



Rainshower SmartActive 310
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

26 477 LS0		**Moon White**	**9 246,00**



Rainshower SmartActive 310
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310, vit strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 479 000		**Krom**	**7 412,00**
26 479 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 895,00**
26 479 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 895,00**
26 479 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 895,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 479 LS0		**Moon White**	**9 620,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvudduschsystem 430 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube, vit sprayplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
horisontell duscharm 430 mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 481 000		**Krom**	**7 412,00**
26 481 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**13 895,00**
26 481 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**13 895,00**
26 481 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**13 895,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 481 LS0		**Moon White**	**9 620,00**



Rainshower SmartActive 310 Cube
Huvud- och takduschsystem 142 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower SmartActive 310 Cube, vit sprayplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
takdusch 142mm
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
kräver inbyggnadsset 26 483 000 eller 26 484 000 - beställs separat

---

26 484 000		**Krom**	**1 507,00**



Rainshower
Universell inbyggnadsbox, 1/2"
För huvudduschset
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 inlopp, 1/2"
Installationsdjup 75-105 mm
Anslutningsenhet i DR-mässing
Stabil inbyggnadsbox och skyddskåpa
Läckagesäkert hölje
Packning
Integrerad spolplugg
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare per varje vattenväg
Utan sats för slutinstallation

26 483 000		**Krom**	**1 460,00**
dito, med icke-begränsat flöde			

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 642 000 | **Krom** | **9 731,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Duschhuvud set 422 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
Duschhuvud Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
krom strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
Horisontiell 422 mm duscharm (26 146)
Med fyrkantig täckbricka
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar



26 640 000 | **Krom** | **9 350,00**

Rainshower SmartConnect 310
Duschhuvud set 422 mm, 2 strålmönster
Bestående av:
Duschhuvud Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
krom strålplatta
2 stråltyper:
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
Horisontiell 422 mm duscharm (26 146)
Med rund täckbricka
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar



26 558 000 | **8237405** | **Krom** | **5 052,00**

Rainshower Mono 310
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower 310, krom strålplatta (26 562)
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 557 000 | **8237404** | **Krom** | **5 052,00**
dito, med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 560 000	**8237407**	**Krom**	**5 052,00**

Rainshower Mono 310
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower 310, krom strålplatta (26 562)
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 559 000	**8237406**	**Krom**	**5 052,00**

dito, med icke-begränsat flöde



26 564 000	**8237413**	**Krom**	**5 415,00**
26 564 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 944,00**
26 564 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 944,00**
26 564 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 944,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower 310
En stråltyp:
GROHE PureRain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 563 000	**8237412**	**Krom**	**5 415,00**

dito, med icke-begränsat flöde



26 566 000	**8237415**	**Krom**	**5 415,00**
26 566 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 944,00**
26 566 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 944,00**
26 566 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 944,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower 310
En stråltyp:
GROHE PureRain
duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 565 000	**8237414**	**Krom**	**5 415,00**

dito, med icke-begränsat flöde



26 256 000		**Krom**	**10 832,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 257 000		**Krom**	**7 145,00**

Rainshower 310
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Rainshower Cosmopolitan 310 tak dush (27 477 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 066 000		**Krom**	**7 396,00**
26 066 DC0		**SuperSteel**	**10 354,00**
26 066 BE0		**Nickel**	**11 833,00**
26 066 EN0		**Borstad Nickel**	**12 572,00**
26 066 GL0		**Cool Sunrise**	**11 833,00**
26 066 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 572,00**
26 066 DA0		**Warm Sunset**	**11 833,00**
26 066 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 572,00**
26 066 A00		**Hard Graphite**	**11 833,00**
26 066 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 572,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 056 000		**Krom**	**7 396,00**
dito med icke-begränsat flöde			



26 067 000		**Krom**	**7 396,00**
26 067 DC0		**SuperSteel**	**10 354,00**
26 067 BE0		**Nickel**	**11 833,00**
26 067 EN0		**Borstad Nickel**	**12 572,00**
26 067 GL0		**Cool Sunrise**	**11 833,00**
26 067 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**12 572,00**
26 067 DA0		**Warm Sunset**	**11 833,00**
26 067 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**12 572,00**
26 067 A00		**Hard Graphite**	**11 833,00**
26 067 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 572,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 259 000 | **Krom** | **6 347,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower F-Series 10" (27 271 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower kvadratisk 422 mm (26 145 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare



26 070 000 | **Krom** | **6 569,00**

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Huvudduschset 275 mm, 1 spray
Bestående av:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 060 000 | **Krom** | **6 569,00**
dito med icke-begränsat flöde



26 071 000 | **Krom** | **6 569,00**

Rainshower F-Series 10"
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
takdusch Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
duscharm Rainshower tak 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 064 000 | **Krom** | **7 580,00**

Rainshower Allure 230
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 054 000 | **Krom** | **7 580,00**
dito med icke-begränsat flöde

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 065 000 | **Krom** | **6 945,00**

Rainshower Allure 230
Huvudduschset för tak 154 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Allure 230 (27 480 000)
Material: metall
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 171 000 | **8182155** | **Krom** | **5 701,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvudduschset 422 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Rainshower Cosmopolitan 210 huvuddusch i metall, strålplatta i krom (28 368 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 422 mm, täckbricka i krom (26 146)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
DropStop ingen efterrinning från det horisontella duschhuvudet efter att ventilen stängts
Lämplig för genomströmsvärmare
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar



26 052 000 | **8182154** | **Krom** | **5 330,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar



26 459 000 | **Krom** | **2 987,00**

Euphoria 260
Huvudduschset 380 mm, 3 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 458 000 | **Krom** | **2 987,00**
dito, med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 461 000 — **Krom** — **2 376,00**

Euphoria 260
Huvudduschset tak 142 mm, 3 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 460 000 — **Krom** — **2 376,00**
dito, med icke-begränsat flöde



26 073 000 — **Krom** — **3 261,00**

Euphoria Cube 150
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 412 000 — **Krom** — **2 169,00**

Tempesta 210
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 411 000 — **Krom** — **2 169,00**
dito med icke-begränsat flöde



26 414 000 — **Krom** — **1 830,00**

Tempesta 210
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 413 000 — **Krom** — **1 830,00**
dito med icke-begränsat flöde

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 870 001**		**Krom**	**949,00**
	Tempesta 100 **Huvudduschset, 4 strålmönster** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**26 088 001**		**Krom**	**924,00**
	Tempesta 100 **Huvuddusch set 3 sprays** GROHE Rain O², Rain, Massage kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**27 869 001**		**Krom**	**1 036,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch 4 strålar** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**26 090 001**		**Krom**	**956,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Huvuddusch set 3 sprays** GROHE Rain O², Rain, Massage kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**26 089 001**		**Krom**	**1 121,00**
	Tempesta Rustic 100 **Huvudduschset, 4 strålmönster** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kulled med svängbarhet ± 15° anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 373 001 | **Krom** | **313 084,00**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Takdusch 6+ strålmönster med belysning
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metall
Min. flöde 25 l/min
Min rekommenderat tryck 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL spray
1 x 2 dimstråle
2 x GROHE PureRain spray 400 x 190 mm
1 x 2 XL Vattenfall
1 x 4 Bokoma Spray med justerbar vinkel 20° och kombinationer
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
SpeedClean antikalksystem
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight

Kräver: inbyggnadssats (26 376 001), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och diverse kabelanslutningar - beställs separat beroende på installationssituation.

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.

Rekommendation: konfigurera med Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido SmartBox (35 600 000)
1 x Euphoria Cube STick vägghållarset 1 spray (26 405 000)

Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A++



26 376 001 | **Krom** | **29 743,00**

Rainshower F-Series 40"
Inbyggningssats
För användning med Rainshower F-Series 40" AquaSymphony takdusch
1000 mm x 745 mm x 152 mm
Minimum installationsdjup: 167 mm
Vattenvägar: mässing
1/2" anslutningar

Takets konstruktion måste vara lämpligt för det statiska kravet på produkten (total produktvikten > 70 kg). Takdusch måste styras av 8 vattenutlopp + 1 handduschutlopp och vattnet måste ha ett tillräckligt flöde (> 100 l / min). För detaljerad beskrivning, se separat planering- och installationsguide.



27 865 000 | **Krom** | **63 522,00**

Rainshower F-Series 20"
Takdusch med ljus
Strålmönster: Rain
508 x 508 x 59 mm
Material: metall
Fullspektrum LED: mjukt ljus med skiftande regnbågsfärger
Individuellt justerbar: permanent ljus med färgval
Strömförsörjning för ljus 12 V DC
CE-nummer
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
kräver inbyggnadssats (29 069 000), F-digital Deluxe basenhet (36 397 000), Bluetooth-enhet (36 371 000) och olika kabelanslutningar - allt måste beställas separat beroende på installationssituationen.
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas: energieffektivitetsklass: A+
För detaljerad planering och produktinformation, kontakta din lokala GROHE Kundservice.

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 286 000 **8181955** **Krom** **26 478,00**

Rainshower F-Series 20“
Takdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
508 x 508 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2“
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare



27 939 001 **Krom** **43 120,00**

Rainshower F-Series 15“
Takdusch 3 sprays
Rain, Bokoma Spray, Waterfall och kombinationer
381 mm (bredd) x 17 mm (höjd) x 456 mm (djup)
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE XL Waterfall extra bred vattenfallsstråle
SpeedClean antikalksystem
flöde från en stråle vid 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med regleringsvinkel 20°: 20 l/min

huvuddusch måste styras av 4 utlopp



27 938 001 **Krom** **43 120,00**

Rainshower F-Series 15“
Huvuddusch 3 strålar
Rain, Bokoma Spray, Waterfall och kombinationer
381 mm (bredd) x 60 mm (höjd) x 677 mm (djup)
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE XL Waterfall extra bred vattenfallsstråle
SpeedClean antikalksystem
flöde från en stråle vid 3 bar:
1 x Rain spray 300 mm: ca. 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray med regleringsvinkel 20°: 20 l/min
kräver inbyggningsbox (26 042 000) – beställs separat

huvuddusch måste styras av 4 utlopp





26 042 000 **2 964,00**

Rainshower F-Series 15“
Inbyggningssats
för användning med Rainshower F-Series 15“ Multi Spray huvuddusch
295 mm (bredd) x 121 mm (höjd) x 181 mm (djup)
maximalt installationsdjup: 91 mm
min.väggtjocklek: inte mindre än 200 mm
min. inskruvningsdjup för pinnbultarna: 14 mm
full metallkonstruktion
Vattenvägar: mässing
1/2“ anslutningar



27 467 000 **8182119** **Krom** **8 723,00**

Rainshower F-Series 10“ 254 x 254
Takdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
254 x 254 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2“
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 285 000	**8182046**	**Krom**	**6 365,00**

Rainshower F-Series 10"
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
254 x 254 mm
Material: metall
Kulled ± 20° vridbar
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 271 000	**8181954**	**Krom**	**6 365,00**

Rainshower F-Series 10"
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
254 x 254 mm
Material: metall
Kulled ± 20° vridbar
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 251 000	**8181952**	**Krom**	**1 561,00**
27 251 BE0		**Nickel**	**2 497,00**
27 251 EN0		**Borstad Nickel**	**2 653,00**
27 251 GL0		**Cool Sunrise**	**2 497,00**
27 251 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 653,00**
27 251 DA0		**Warm Sunset**	**2 497,00**
27 251 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 653,00**
27 251 A00		**Hard Graphite**	**2 497,00**
27 251 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 653,00**

Rainshower F-Series 5"
Sidodusch 1 spray
Normal stråle
inklusive inbyggnadsenhet
127x127 mm
flödesutjämnare med kulled
(±12,5 ° roterbar)
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FlowBalance flödesreglerande
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare



27 253 000	**8181953**	**Krom**	**2 407,00**

Rainshower F-Series 5"
Huvuddusch 1 strålmönster
Normal stråle
Väggmontage
127x127 mm
flödesutjämnare med kulled
(±12,5 ° roterbar)
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE FlowBalance flödesreglerande
SpeedClean antikalksystem

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 643 000		**Krom**	**9 018,00**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Huvuddusch 2 strålar
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar





26 641 000		**Krom**	**8 617,00**

Rainshower SmartConnect 310
Huvuddusch 2 strålar
GROHE PureRain, ActiveRain
Default programmering för strålmönster
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
med trådlös kontroll för att ändra eller kombinera strålmönster
Skruva eller limma fast vägghållaren
Drivs med batteri
Inklusive 3 x AAA batterier och 1 x CR 2032 knappbatteri
LED indikator för att para och byta batteri
Vattentålig kontroll, IP57
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 1,5 bar



26 562 000	**8237410**	**Krom**	**4 143,00**
26 562 LS0	**8237411**	**Moon White**	**5 386,00**

Rainshower Mono 310
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 561 000	**8237408**	**Krom**	**4 143,00**
26 561 LS0	**8237409**	**Moon White**	**5 386,00**

ditto, with non-restricted flow



26 568 000	**8237418**	**Krom**	**4 506,00**
26 568 LS0	**8237419**	**Moon White**	**5 858,00**

Rainshower Mono 310 Cube
Huvuddusch 1 strålmönster
GROHE PureRain
krom strålplatta
Kulled med styrutslag ± 10°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 567 000	**8237416**	**Krom**	**4 506,00**
26 567 LS0	**8237417**	**Moon White**	**5 858,00**

dito med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 470 000 | **Krom** | **6 602,00**

Rainshower Veris 300
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
300 x 150 mm
Material: metall
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 470 LS0 | **Månvit / Krom** | **8 347,00**

Rainshower Veris 300
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Vit sprayplatta
300 x 150 mm
Material: metall
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 863 000 | **Krom** | **9 460,00**

Rainshower Allure 230
Takdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
230 x 230 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 480 000 | **Krom** | **6 776,00**

Rainshower Allure 230
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
230 x 230 mm
Material: metall
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 479 000 | **Krom** | **6 776,00**
dito med icke-begränsat flöde





28 778 000 | **8182116** | **Krom** | **9 119,00**

Rainshower Cosmopolitan 400
Huvuddusch 1 strålmönster
Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck
Diameter 400 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt flöde
SpeedClean antikalksystem
Lägsta tryck: 1,0 bar
denna huvuddusch bör endast användas i kombination
med duscharm 26 146, 28 982 eller 28 497

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 478 000 | **Krom** | **6 992,00**

Rainshower Cosmopolitan 310
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Ø 310 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 477 000 | **8182117** | **Krom** | **6 992,00**
dito med icke-begränsat flöde





28 368 00E | **8182039** | **Krom** | **4 761,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar
Ø 210 mm
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Denna huvudet dusch bör endast användas i
kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576

28 368 000 | **8181874** | **Krom** | **4 761,00**
dito med icke-begränsat flöde



28 368 LS0 | **Månvit / Krom** | **5 904,00**

Rainshower Cosmopolitan 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
börjar med ett vattentryck på 0.5 bar
Vit sprayplatta
Ø 210 mm
Material: metall
Med kulled
Vridningsvinkel ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray perfekt flöde
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvuddusch bör endast användas i
samband med dusch arm 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724



28 369 000 | **8181875** | **Krom** | **5 051,00**

Rainshower Rustic 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck
Ø 212 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvudet dusch bör endast användas i
kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 765 000 | **Krom** | **2 048,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 764 LS0 | **Månvit / Krom** | **2 296,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 767 000 | **Krom** | **1 936,00**

Power&Soul 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 308 000 | **8181873** | **Krom** | **2 114,00**

Sena 75
Huvuddusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 530 000 | **Krom** | **6 635,00**

Relexa Deluxe 130
Huvuddusch 4 strålar
Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe
kulled med svängbarhet ± 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 062 000		**Krom**	**2 857,00**

Relexa 100 Five
Huvuddusch 5 strålar
normal / jet / rain / massage / champagne
kulled
montageberoende böjningsvinkel
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minimum flöde 7,5 l/min.
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 065 000		**Krom**	**2 286,00**

Relexa 100 Trio
Huvuddusch 3 strålar
normal / jet / rain
kulled
montageberoende böjningsvinkel
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minimum flöde 5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 067 000		**Krom**	**1 914,00**

Relexa 65
Sidodusch 2 strålar
normal- och massagestrålar
kulled
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minsta flödesmängd 4 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 456 000		**Krom**	**1 856,00**

Euphoria 260
Huvuddusch 3 strålar
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 457 000		**Krom**	**1 800,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
26 455 000		**Krom**	**1 800,00**
dito med icke-begränsat flöde			



27 492 000	**8182048**	**Krom**	**1 844,00**

Euphoria Cosmopolitan 180
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Ø 180 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 233 000	**8181912**	**Krom**	**1 188,00**

Euphoria Cosmopolitan 160
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 237 000		**Krom**	**1 088,00**

Euphoria 110 Mono
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Anslutningsgänga 1/2"
bälg
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 705 000	**8182151**	**Krom**	**2 030,00**

Euphoria Cube 150
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
152 x 152 mm
kulled
Rotationsvinkel ± 12°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 409 000		**Krom**	**1 225,00**

Tempesta 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Ø 210 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 410 000		**Krom**	**1 225,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			
26 408 000		**Krom**	**1 225,00**
dito med icke-begränsat flöde			



26 044 001		**Krom**	**840,00**

Tempesta 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 606 001		**Krom**	**791,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			

GROHE
HUVUDDUSCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 050 001	**Krom**	**679,00**

Tempesta 100
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 043 001	**Krom**	**924,00**
26 043 EN1	**Borstad Nickel**	**1 570,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 591 001	**Krom**	**870,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare		

26 051 001	**Krom**	**742,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 366 001	**Krom**	**669,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare		



26 045 001	**Krom**	**962,00**

Tempesta Rustic 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 610 001	**Krom**	**906,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare		

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 404 000**		**Krom**	**247,00**
	Relexa Basic 85 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain mässingsplatta 50 mm hög Anslutningsgänga 1/2“			
	**28 094 000**		**Krom**	**410,00**
	Relexa Plus 50 **Huvuddusch 1 strålmönster** Med kulled 1/2“-anslutning **GROHE StarLight** kromyta flödesmängd ställbar utan duscharm			
	**28 190 000**	**8181887**	**Krom**	**2 739,00**
	Relexa Plus 80 Dual **Huvuddusch 2 strålar** turbo jet (hård normalstråle)/ normal (full duschstråle) kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning för dusch resp badkar **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			
	**28 002 000**		**Krom**	**2 687,00**
	Relexa 70 **Sport-takdusch** lågt aerosol-utsläpp helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 57 mm flödesbegränsare 9 l/min och 12 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv självmordsförhindrande konstruktion rörkoppling för vägganslutning Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**28 948 000**		**Krom**	**2 352,00**
	Relexa Plus 60 **Sport-takdusch** helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 148 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 286 000**		**Krom**	**1 429,00**
	Relexa 50 **Sidodusch 2 strålar** Normal, Jet kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem minsta flödesmängd 4,5 l/min			
	**28 198 000**	**8181891**	**Krom**	**1 740,00**
	Relexa 50 **Sidodusch 1 spray** Normal stråle kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem förinställning av vattenmängd flödesmängd förinställbar 5-11 l/min minsta flödesmängd 4,5 l/min			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 146 000**		**Krom**	**1 198,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med rund täckbricka, Krom Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 146 LS0**		**Månvit / Krom**	**1 557,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med rund täckbricka, Vit Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 982 000**	**8182118**	**Krom**	**1 886,00**
	Rainshower **Duscharm 378 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar			
	**28 361 000**		**Krom**	**1 379,00**
	Rainshower **Dusch arm, 380 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Lämplig för alla Rainshower huvudduschar utom Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** kromyta Med rund täckbricka			
	28 576 000 **dito, projektion 280 mm**	**8181908**	**Krom**	**1 085,00**
	**28 384 000**	**8181909**	**Krom**	**2 547,00**
	Rainshower Rustic **Duscharm 272 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 145 000**		**Krom**	**1 198,00**
	Rainshower **Duscharm 422 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 488 000**		**Krom**	**1 085,00**
	Rainshower **Duscharm 275 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower huvudduschar utom Rainshower 400 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 709 000**		**Krom**	**1 496,00**
	Rainshower **Duscharm 286 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" med fyrkantig täckbricka och rektangulär arm passar fyrkantig Rainshower Allure och Euphoria Cube huvuddusch **GROHE StarLight** kromyta			
	27 217 000		**Krom**	**580,00**
	Rainshower **Duscharm tak 146 mm NPT** projicering 146 mm NPT tråd 1/2"			
	**28 497 000**	**8181910**	**Krom**	**957,00**
	Rainshower **Duscharm till tak 292 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2"			
	28 724 000		**Krom**	**719,00**
	28 724 LS0		**Månvit / Krom**	**1 059,00**
	dito, längd 142 mm			
	**27 484 000**		**Krom**	**943,00**
	Rainshower **Duscharm till tak 292 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" Med fyrkantig täckbricka Lämplig för alla Rainshower-huvudduschar **GROHE StarLight** kromyta			
	27 485 000		**Krom**	**802,00**
	dito, längd 142 mm			
	**27 711 000**		**Krom**	**1 276,00**
	Rainshower **Anslutning för takdusch 154 mm** Material: metall Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
HUVUDDUSCH

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 406 000**		**Krom**	**753,00**
	Relexa **Duscharm 218 mm** Anslutningsgänga 1/2" projektion 218 mm Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 541 000**		**Krom**	**1 303,00**
	Relexa **Duscharm 147 mm** Anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 429 000**		**Krom**	**718,00**
	Relexa **Duscharm 55 mm** Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			
	48 348 000		**Krom**	**494,00**
	Strålsamlare för SmartControl och handdusch med flera Bokoma Spray inkluderar strålsamlare med eller utan GROHE logga Med montagenyckel			

GROHE
SENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 034 000	**8181899**	**Krom**	**2 010,00**

Sena Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar



26 465 000		**Krom**	**2 011,00**
26 465 DC0		**SuperSteel**	**2 815,00**

Sena Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 348 000		**Krom**	**2 597,00**

Sena
Vägghållarset 1 stråle
Material: metall
Bestående av:
Sena handdusch (28 034 000)
duschhållare till vägg (28 690)
duschslang (28 151 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 308 000	**8181873**	**Krom**	**2 114,00**

Sena 75
Huvuddusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 690 000	**8181907**	**Krom**	**1 429,00**

Sena
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
Material: metall
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
28 389 000		**Krom**	**718,00**



Sena
Adapter 1/2" × 1/2"
Material: metall
för användning med handduschhållare eller duschstång
GROHE StarLight kromyta

DUSCHAR

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 544 000	**Krom**	**1 183,00**

Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 574 000	**Krom**	**1 189,00**
26 574 BE0	**Nickel**	**1 925,00**
26 574 EN0	**Borstad Nickel**	**2 045,00**
26 574 GL0	**Cool Sunrise**	**1 925,00**
26 574 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**2 045,00**
26 574 DA0	**Warm Sunset**	**1 925,00**
26 574 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**2 045,00**
26 574 A00	**Hard Graphite**	**1 925,00**
26 574 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**2 045,00**

Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 544 LS0	**Moon White**	**1 183,00**

Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 574 LS0	**Moon White**	**1 189,00**

Rainshower SmartActive 130
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 546 000 | **Krom** | **2 532,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 575 000 | **Krom** | **2 540,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 576 LS0 | **Moon White** | **2 532,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 577 LS0 | **Moon White** | **2 540,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 578 000 | **Krom** | **2 606,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 548 000 | **Krom** | **2 614,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 578 LS0 | **Moon White** | **2 606,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 544)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 579 LS0 | **Moon White** | **2 614,00**

Rainshower SmartActive 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 581 000 | **Krom** | **1 664,00**

Rainshower SmartActive 130
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 581 LS0 | **Moon White** | **1 664,00**

Rainshower SmartActive 130
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 580 000		**Krom**	**1 961,00**



Rainshower SmartActive 130
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

26 580 LS0		**Moon White**	**1 961,00**



Rainshower SmartActive 130
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
Rainshower SmartActive 130 handdusch (26 574)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 550 000	**Krom**	**1 183,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 582 000	**Krom**	**1 189,00**
26 582 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**2 045,00**
26 582 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**2 045,00**
26 582 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**2 045,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 582 LS0	**Moon White**	**1 189,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 551 LS0	**Moon White**	**1 183,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 552 000 | **Krom** | **1 189,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 583 000 | **Krom** | **2 532,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 584 000 | **Krom** | **2 540,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 584 LS0 | **Moon White** | **2 540,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 585 000 **Krom** **2 540,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 552)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Rotaflex duschslang i metall 1750 mm (28 025)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 586 000 **Krom** **2 606,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 587 000 **Krom** **2 614,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 586 LS0 | **Moon White** | **2 606,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 587 LS0 | **Moon White** | **2 614,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 588 000 | **Krom** | **1 961,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handduschhållare, justerbar (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 588 LS0 | **Moon White** | **1 961,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Handduschhållare, justerbar (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 589 000 | **Krom** | **1 664,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 589 LS0 | **Moon White** | **1 664,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
vägghållare för handdusch (27 055)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 553 000 | **Krom** | **1 483,00**

Rainshower SmartActive 150
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 554 LS0 | **Moon White** | **1 496,00**

Rainshower SmartActive 150
Handdusch 3 strålmönster
vit strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 590 000 | **Krom** | **1 496,00**

Rainshower SmartActive 150
Handdusch 3 strålmönster
krom strålplatta
GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SmartTip val av strålmönster via tryckknapp
GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 591 000 | **Krom** | **3 007,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 150 (26 553)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 592 LS0 | **Moon White** | **3 016,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 592 000 | **Krom** | **3 016,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 600 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 593 000 | **Krom** | **3 093,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Rainshower SmartActive 150 (26 553)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 594 LS0 **Moon White** **3 100,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020



26 594 000 **Krom** **3 100,00**

Rainshower SmartActive 150
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Rainshower SmartActive 150 handdusch (26 590)
duschstång 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 3. kvartal 2020

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 602 000		**Krom**	**1 537,00**



Rainshower SmartActive
Duschstång, 600 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
GROHE EasyReach bricka
GROHE StarLight kromyta
Lanseras 3. kvartal 2020

26 603 000	**Krom**	**1 617,00**
26 603 BE0	**Nickel**	**3 233,00**
26 603 EN0	**Borstad Nickel**	**3 556,00**
26 603 GL0	**Cool Sunrise**	**3 233,00**
26 603 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**3 556,00**
26 603 DA0	**Warm Sunset**	**3 233,00**
26 603 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**3 556,00**
26 603 A00	**Hard Graphite**	**3 233,00**
26 603 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**3 556,00**



Rainshower SmartActive
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol
GROHE EasyReach bricka
GROHE StarLight kromyta
Lanseras 3. kvartal 2020

GROHE
RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 756 000 — **Krom** — **1 765,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdusch 4 strålar
rain / jet / pure / champagne
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min.



28 755 000 — **Krom** — **1 594,00**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdusch 3 strålmönster
Rain, Jet, Pure
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 5 l/min



28 758 001 — **Krom** — **3 379,00**

Rainshower Cosmopolitan 160
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch Cosmopolitan (28 756 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
Twistfree mot snodda duschslangar

28 763 001 — **Krom** — **3 627,00**
dito, 900 mm



28 757 001 — **Krom** — **3 180,00**

Rainshower Cosmopolitan 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Cosmopolitan (28 755 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
Twistfree mot snodda duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 762 001 — **Krom** — **3 428,00**
dito, 900 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 765 000 **8181977** **Krom** **1 551,00**

Rainshower Classic 160
Handdusch 4 strålar
rain / jet / pure / champagne
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min.



28 764 000 **8181973** **Krom** **1 356,00**

Rainshower Classic 130
Handdusch 3 strålmönster
Rain, Jet, Pure
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 768 001 **8182014** **Krom** **3 031,00**

Rainshower Classic 160
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch Classic (28 765 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
Twistfree mot snodda duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 770 001 **Krom** **3 279,00**
dito, 900 mm



28 767 001 **8377284** **Krom** **2 832,00**

Rainshower Classic 130
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Classic (28 764 000)
duschstång, 600 mm (28 797 001)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight kromyta
Twistfree mot snodda duschslangar
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 769 001 **Krom** **3 080,00**
dito, 900 mm

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
28 369 000	**8181875**	**Krom**	**5 051,00**



Rainshower Rustic 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Normalstråle **från** 0,5 bar vattentryck
Ø 212 mm
Material: metall
Kulled med 20° vridvinkel
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Denna huvudet dusch bör endast användas i kombination med duscharm 28 384, 28 497 eller 28 576

27 276 000	**8181987**	**Krom**	**1 204,00**
27 276 LS0	**8181988**	**Moon White**	**1 204,00**



Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

27 443 000		**Röd**	**1 336,00**



Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

27 444 000		**Orange**	**1 336,00**



Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

27 446 000		**Gul**	**1 336,00**



Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 447 000 | **Rosa** | **1 336,00**

Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare



27 448 000 | **Lila** | **1 336,00**

Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare



27 449 000 | **Blå** | **1 336,00**

Rainshower Icon 150
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Adapter i metall för kombinationen av handduschar och duschslangar
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare



27 277 001 | **8377226** | **Krom** | **2 996,00**

Rainshower Icon 150
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Icon (27 276 000)
duschstång, 900 mm (28 819)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
Vinkel till ansl. av handdusch med
duschset
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare

GROHE
RAINSHOWER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 272 000**	**8181985**	**Krom**	**1 603,00**
	Rainshower Solo 150 **Handdusch 2 strålmönster** Rain, SmartRain Eco Funktion Vinkel till ansl. av handdusch med duschset **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv			
	**27 273 001**		**Krom**	**3 395,00**
	Rainshower Solo 150 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch Solo (27 272 000) duschstång, 900 mm (28 819) med vägghållare Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000) Vinkel till ansl. av handdusch med duschset **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **GROHE QuickFix Plus** (monteringen kan anpassas efter existerande borrhål) **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE RAINSHOWER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 274 000 **8181990** **Krom** **1 603,00**

Rainshower Eco 120
Handdusch 2 strålmönster
Rain, SmartRain
Eco Funktion
Vinkel till ansl. av handdusch med duschset
GROHE StarLight kromyta
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 797 001 **Krom** **1 644,00**

Rainshower
Duschstång, 600 mm
med vägghållare, glid- och ledstycke
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
passar Relexa handdusch
Trio (28 793), Champagne (28 794)
Massage (28 795), Five (28 796)
passar Rainshower handdusch
130 mm Classic (28 764), 160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755), 160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight kromyta



28 819 001 **Krom** **1 838,00**

Rainshower
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
passar Relexa handdusch
Trio (28 793)
Champagne (28 794)
Massage (28 795)
Five (28 796)
passar Rainshower handdusch
130 mm Classic (28 764)
160 mm Classic (28 765)
130 mm Cosmopolitan (28 755)
160 mm Cosmopolitan (28 756)
GROHE StarLight kromyta



45 914 XE0 **nattgrå** **148,00**

Distansbricka

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 668 000	**8182077**	**Krom**	**1 824,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 664 000	**8182076**	**Krom**	**1 638,00**
27 664 EN0		**Borstad Nickel**	**2 785,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 663 LS0		**Månvit / Krom**	**1 836,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 661 000	**8182075**	**Krom**	**1 452,00**

Power&Soul Cosmopolitan 115
Handdusch 2 strålmönster
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 744 000	**8378041**	**Krom**	**3 128,00**

Power&Soul Cosmopolitan 160
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdusch Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 746 000		**Krom**	**3 202,00**
dito, 900 mm			



27 732 000	**8378039**	**Krom**	**2 904,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 734 000		**Krom**	**2 978,00**
dito, 900 mm			



27 741 000		**Krom**	**2 234,00**

Power&Soul Cosmopolitan 130
Vägghållarset 4+ strålar
Bestående av:
handdush Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 765 000		**Krom**	**2 048,00**
27 765 EN0		**Borstad Nickel**	**3 834,00**

Power&Soul Cosmopolitan 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 764 LS0		**Månvit / Krom**	**2 296,00**
dito, månvit, med icke-begränsat flöde			

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 675 000	**8182080**	**Krom**	**1 526,00**



Power&Soul 160
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 673 000	**8182079**	**Krom**	**1 303,00**



Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster, strålplatta nattgrå
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 673 LS0		**Moon White**	**1 083,00**



Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålar, vit strålplatta
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 672 PV0		**Krom / Naturlig Sandsten**	**1 452,00**
27 672 DR0		**Krom / Kalksten**	**1 541,00**
27 672 HF0		**Krom / Eldad Lera**	**1 541,00**
27 672 TN0		**Krom / Frostad Granit**	**1 452,00**
27 672 XH0		**Krom / Frostad Granit**	**1 452,00**



Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 962 000 | **Krom** | **1 564,00**

Power&Soul 130
Handdusch 4+ strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
resenärkit
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare



27 671 000 | **8182078** | **Krom** | **1 155,00**

Power&Soul 115
Handdusch 2+ strålmönster, strålplatta nattgrå
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 671 LS0 | **Moon White** | **1 191,00**

Power&Soul 115
Handdusch 2 strålar, vit strålplatta
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 748 000 | **8378042** | **Krom** | **2 941,00**

Power&Soul 160
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul 160 (27 675 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 750 000 | **Krom** | **3 016,00**
dito, duschstång 900 mm

GROHE
POWER&SOUL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 736 000	**8378040**	**Krom**	**2 718,00**

Power&Soul 130
Duschset 4+ strålmönster
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
dushstång, 600 mm (27 784 000)
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 738 000		**Krom**	**2 793,00**

dito, duschstång 900 mm



27 742 000		**Krom**	**1 899,00**

Power&Soul 130
Vägghållarset 4+ strålar
Bestående av:
handdush Power&Soul 130 (27 673 000)
Handduschhållare, justerbar (27 055)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 767 000		**Krom**	**1 936,00**

Power&Soul 190
Huvuddusch 4+ strålar
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
Ø 190 mm
Kulled med styrutslag ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE One-Click Showering - val av strålmönster
med ett klick
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 785 000		**Krom**	**1 526,00**

Power&Soul
Duschstång, 900 mm
med vägghållare
glid- och ledstycke
GROHE QuickFix (justerbar vägghållare)
GROHE StarLight kromyta

27 784 000		**Krom**	**1 452,00**

dito, 600 mm



45 914 XE0		**nattgrå**	**148,00**

Distansbricka

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
MOVARIO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 393 000**	**8181931**	**Krom**	**2 419,00**
	Movario 100 Five **Handdusch 5 strålar** normal / jet / rain / massage / champagne **Rotahead** regulerbar duschhuvud **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare minimum flöde 7,5 l/min.			
	**28 405 000**		**Krom**	**587,00**
	Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 406 000**		**Krom**	**674,00**
	Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Med duschhållare Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 401 000**	**8181932**	**Krom**	**773,00**
	Movario **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 403 000**	**8181933**	**Krom**	**265,00**
	Movario **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
RELEXA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 530 000 | **Krom** | **6 635,00**

Relexa Deluxe 130
Huvuddusch 4 strålar
Normal, Rain, Champagne spray, Champagne spray Deluxe
kulled med svängbarhet ± 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 796 000 | **8181972** | **Krom** | **1 828,00**

Relexa 100 Five
Handdusch 5 strålar
normal / jet / rain / massage / champagne
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
minimum flöde 7,5 l/min.
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 793 000 | **8181969** | **Krom** | **1 143,00**

Relexa 100 Trio
Handdusch 3 strålmönster
normal / jet / rain
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
minimum flöde 5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 964 001 | **Krom** | **3 200,00**

Relexa 100 Five
Duschstångsset 5 strålar
Bestående av:
Relexa Five handdusch (28 796)
duschstång 600 mm (28 797)
med vägghållare
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar



28 942 001 | **Krom** | **2 743,00**

Relexa 100 Trio
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Relexa Trio handdusch (28 793)
duschstång 600 mm (28 797)
med vägghållare
duschslang Rotaflex, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus installationsystem
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RELEXA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 062 000 | **Krom** | **2 857,00**

Relexa 100 Five
Huvuddusch 5 strålar
normal / jet / rain / massage / champagne
kulled
montageberoende böjningsvinkel
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minimum flöde 7,5 l/min.
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 065 000 | **Krom** | **2 286,00**

Relexa 100 Trio
Huvuddusch 3 strålar
normal / jet / rain
kulled
montageberoende böjningsvinkel
anslutningsgänga med förmonterad tätning
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minimum flöde 5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 067 000 | **Krom** | **1 914,00**

Relexa 65
Sidodusch 2 strålar
normal- och massagestrålar
kulled
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
minsta flödesmängd 4 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



28 537 000 | **Krom** | **977,00**

Relexa Low Aerosol 46
Handdusch 1 strålmönster
munstycke av metall
GROHE StarLight kromyta
Flödesbegränsare
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
9,5 l/min maximal flödesmängd vid 1-6 bar



28 404 000 | **Krom** | **247,00**

Relexa Basic 85
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
mässingsplatta
50 mm hög
Anslutningsgänga 1/2"



28 094 000 | **Krom** | **410,00**

Relexa Plus 50
Huvuddusch 1 strålmönster
Med kulled
1/2"-anslutning
GROHE StarLight kromyta
flödesmängd ställbar
utan duscharm

GROHE
RELEXA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 190 000**	**8181887**	**Krom**	**2 739,00**
	Relexa Plus 80 Dual **Huvuddusch 2 strålar** turbo jet (hård normalstråle)/ normal (full duschstråle) kulled montageberoende böjningsvinkel anslutningsgänga med förmonterad tätning för dusch resp badkar **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			
	**28 002 000**		**Krom**	**2 687,00**
	Relexa 70 **Sport-takdusch** lågt aerosol-utsläpp helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 57 mm flödesbegränsare 9 l/min och 12 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv självmordsförhindrande konstruktion rörkoppling för vägganslutning Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**28 948 000**		**Krom**	**2 352,00**
	Relexa Plus 60 **Sport-takdusch** helgjutet utförande stöldsäkrad Anslutningsgänga 1/2“ utskjutning 148 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem			
	**28 286 000**		**Krom**	**1 429,00**
	Relexa 50 **Sidodusch 2 strålar** Normal, Jet kulled **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem minsta flödesmängd 4,5 l/min			

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 222 000**	**8181965**	**Krom**	**860,00**
	Euphoria 110 Champagne **Handdusch 3 strålmönster** Rain, Champagne spray, SmartRain **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**27 239 000**	**8182015**	**Krom**	**825,00**
	Euphoria 110 Massage **Handdusch 3 strålmönster** Rain, Massage, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 221 000	**8181964**	**Krom**	**743,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			
	**27 238 000**	**8181967**	**Krom**	**636,00**
	Euphoria 110 Duo **Handdusch 2 strålmönster** Rain, SmartRain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE SprayDimmer** (steglös flödesreducering) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 220 000	**8181963**	**Krom**	**594,00**
	dito, med icke-begränsat flöde			
	**27 265 00E**	**8182006**	**Krom**	**431,00**
	Euphoria 110 Mono **Handdusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar max. flow rate 5,7 l/min Max. flödeshastighet 7,6 l/min			
	27 265 000	**8181962**	**Krom**	**431,00**
	dito med icke-begränsat flöde			

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 232 001 **8377213** **Krom** **1 537,00**

Euphoria 110 Champagne
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Champagne (27 222)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 243 001 **8377133** **Krom** **1 420,00**

Euphoria 110 Massage
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch Massage 27 239 000
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 231 001 **8377212** **Krom** **1 420,00**
dito, med icke-begränsat flöde



27 242 001 **8377215** **Krom** **1 191,00**

Euphoria 110 Duo
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Euphoria 110 Duo (27 238)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 230 001 **8377211** **Krom** **1 352,00**
dito, med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
27 266 00E	**8377267**	**Krom**	**1 189,00**



Euphoria 110 Mono
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch Euphoria Mono (27 265 000)
Duschstång 600 mm (27 499)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar
max. flow rate 5,7 l/min

27 266 001	**8377219**	**Krom**	**1 189,00**

dito med icke-begränsat flöde

27 227 001		**Krom**	**1 639,00**



Euphoria 110 Champagne
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Champagne (27 222)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 226 001	**8275319**	**Krom**	**1 522,00**
27 226 DC1		**SuperSteel**	**2 242,00**
27 226 BE1		**Nickel**	**2 435,00**
27 226 EN1		**Borstad Nickel**	**2 587,00**
27 226 GL1		**Cool Sunrise**	**2 435,00**
27 226 GN1	**8275406**	**Borstad Cool Sunrise**	**2 587,00**
27 226 DA1		**Warm Sunset**	**2 435,00**
27 226 DL1	**8275325**	**Borstad Warm Sunset**	**2 587,00**
27 226 A01		**Hard Graphite**	**2 435,00**
27 226 AL1	**8275407**	**Borstad Hard Graphite**	**3 811,00**



Euphoria 110 Massage
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
Handdusch Massage (27 221)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 225 001 **Krom** **1 455,00**

Euphoria 110 Duo
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Duo (27 220 000)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 267 001 **Krom** **1 291,00**

Euphoria 110 Mono
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch Mono (27265)
Duschstång 900 mm (27 500)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix
(kan anpassas till existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 355 000 **Krom** **1 435,00**

Euphoria 110 Champagne
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
Handdusch Champagne (27 222)
Handdusch hållare (28 401)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 354 000 **Krom** **779,00**

Euphoria 110 Mono
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch Mono (27265)
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 459 000		**Krom**	**2 987,00**

Euphoria 260
Huvudduschset 380 mm, 3 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Duscharm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 458 000		**Krom**	**2 987,00**

dito, med icke-begränsat flöde



26 461 000		**Krom**	**2 376,00**

Euphoria 260
Huvudduschset tak 142 mm, 3 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria 260 (26 457)
3 stråltyper:
Rain, SmartRain, Jet
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 460 000		**Krom**	**2 376,00**

dito, med icke-begränsat flöde

26 456 000		**Krom**	**1 856,00**

Euphoria 260
Huvuddusch 3 strålar
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 457 000		**Krom**	**1 800,00**

dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

26 455 000		**Krom**	**1 800,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 237 000		**Krom**	**1 088,00**

Euphoria 110 Mono
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Anslutningsgänga 1/2"
bälg
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 499 000**		**Krom**	**689,00**
	Euphoria **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren GROHE QuickFix (kan anpassas till existerande borrhål) **GROHE StarLight** kromyta			
	27 500 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**727,00**
	**48 051 000**			**83,00**
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
	**27 596 000**		**matt plastic**	**89,00**
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 400 000	**8182101**	**Krom**	**674,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 466 000		**Krom**	**674,00**

dito, 6,6 l/min flödesbegränsare

27 367 000		**Krom**	**674,00**

dito, med icke-begränsat flöde



27 368 000	**8377134**	**Krom**	**2 415,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
duschstång, 900 mm
med vägghållare
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
tvålkopp (27 206)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE QuickFix Plus
(monteringen kan anpassas efter existerande borrhål)
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 404 000		**Krom**	**1 037,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Vägghållarset 1 stråle
med integrerad vägghållare 1/2“
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
duschutlopp 1/2“ med vägghållare (28 679)
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 369 000		**Krom**	**1 062,00**

Euphoria Cosmopolitan Stick
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
Handdusch 27 400 000
Handduschhållare (27 056)
Silverflex duschslang 1500 mm (28 364)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
vattentryck kan användas från 0,5 bar

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 492 000**	**8182048**	**Krom**	**1 844,00**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain Ø 180 mm kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**28 233 000**	**8181912**	**Krom**	**1 188,00**
	Euphoria Cosmopolitan 160 **Huvuddusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain kulled med svängbarhet ± 15° Anslutningsgänga 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 467 000		**Krom**	**1 320,00**

Euphoria Cube+ Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
Material: metall
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 888 000	**Krom**	**1 457,00**
27 888 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**2 475,00**
27 888 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**2 475,00**
27 888 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**2 475,00**

dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

27 884 001	**Krom**	**1 320,00**

dito med icke-begränsat flöde

---

27 891 000	**Krom**	**3 520,00**



Euphoria Cube+ Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch i metall (27 888 000)
duschstång 600 mm (27 892 000)
metallduschslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
GROHE EcoJoy 7.6 l/min flödesbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 890 000	**Krom**	**3 980,00**



Euphoria Cube+ Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch i metall
duschstång 900 mm (27 841)
metallduschslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

---

27 889 000	**Krom**	**1 848,00**



Euphoria Cube+ Stick
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch i metall (27 888 000)
vägg duschhållare (27 706)
duschslang i metall 1500 mm (28 417)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 706 000**		**Krom**	**440,00**
	Allure Brilliant **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 707 000**		**Krom**	**704,00**
	Allure Brilliant **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

27 699 000 — **Krom** — **677,00**

Euphoria Cube Stick
Handdusch 1 strålmönster
Normal stråle
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 698 000 — **Krom** — **677,00**
dito med icke-begränsat flöde



27 936 000 — **Krom** — **2 860,00**

Euphoria Cube
Duschset
Bestående av:
handdusch (27 698 000)
duschstång 600 mm (27 892 000)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 700 000 — **Krom** — **2 992,00**

Euphoria Cube Stick
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (27 698 000)
duschstång 900 mm (27 841)
Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 405 000 — **Krom** — **1 338,00**

Euphoria Cube Stick
Vägghållarset 1 stråle
med integrerad vägghållare 1/2“
Bestående av:
handdusch (27 699 000)
duschutlopp 1/2“ med vägghållare (26 370)
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 703 000 | **Krom** | **1 144,00**

Euphoria Cube Stick
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (27 699 000)
väggduschhållare (27 693 000)
Silverflex duschslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 702 000 | **Krom** | **1 144,00**
dito med icke-begränsat flöde



26 073 000 | **Krom** | **3 261,00**

Euphoria Cube 150
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
huvuddusch Euphoria Cube 150 (27 705 000)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 705 000 | **8182151** | **Krom** | **2 030,00**

Euphoria Cube 150
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
152 x 152 mm
kulled
Rotationsvinkel ± 12°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 892 000 | **Krom** | **2 640,00**

Euphoria Cube
Duschstång, 600 mm
med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren
GROHE StarLight kromyta

27 841 000 | **Krom** | **2 772,00**
dito, 900 mm



27 845 000 | **23,00**

Euphoria Cube
Distansbricka
för Euphoria Cube dusch barer 27 892 000 / 27 841 000

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUPHORIA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 693 000	**Krom**	**352,00**

Euphoria Cube
Handduschhållare till vägg
Går ej att ställa in
GROHE StarLight kromyta



27 704 000	**Krom**	**406,00**

Euphoria Cube
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight kromyta



26 370 000	**Krom**	**548,00**
26 370 GN0	**Borstad Cool Sunrise**	**1 028,00**
26 370 DL0	**Borstad Warm Sunset**	**1 028,00**
26 370 AL0	**Borstad Hard Graphite**	**1 028,00**

Euphoria Cube
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
med duschhållare för vägg
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight kromyta



27 709 000	**Krom**	**1 496,00**

Rainshower
Duscharm 286 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2"
med fyrkantig täckbricka och rektangulär arm
passar fyrkantig Rainshower Allure och Euphoria Cube huvuddusch
GROHE StarLight kromyta



27 711 000	**Krom**	**1 276,00**

Rainshower
Anslutning för takdusch 154 mm
Material: metall
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 608 001		**Krom**	**689,00**

Tempesta Rustic 100
Handdusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 085 001		**Krom**	**732,00**

dito med icke-begränsat flöde

26 048 001		**Krom**	**493,00**

Tempesta Rustic 100
Handdusch 2 strålmönster
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 609 001		**Krom**	**1 315,00**

Tempesta Rustic 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 608)
duschstång, 600 mm (27 519)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym: 9,5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 086 001		**Krom**	**1 396,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 805 001		**Krom**	**909,00**

Tempesta Rustic 100
Vägghållarset 4 strålar
Bestående av:
handdusch (27 608)
vägg duschhållare justerbar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 089 001		**Krom**	**1 121,00**

Tempesta Rustic 100
Huvudduschset, 4 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 045 001		**Krom**	**962,00**



Tempesta Rustic 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 610 001		**Krom**	**906,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare			

27 519 000		**Krom**	**749,00**



Tempesta Rustic
Duschstång, 600 mm
med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare
GROHE StarLight kromyta

27 520 000		**Krom**	**796,00**
dito, 900 mm			

GROHE TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 575 002**		**Krom**	**624,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdusch 4 strålar** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 573 002 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**624,00**
	**27 574 002**		**Krom**	**466,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdusch 3 strålmönster** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	27 572 002 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**466,00**
	**27 571 20E**		**Krom**	**364,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdusch 2 strålmönster** Stråltyper: Rain, Jet **GROHE EcoJoy** flödesbegränsare 5,7 l/min **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	26 046 002 **dito med 6,6 l/min flödesbegränsare**		**Krom**	**364,00**
	27 571 002 **dito med icke-begränsat flöde**		**Krom**	**364,00**
	**26 082 002**		**Krom**	**311,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdusch 1 strålmönster** Strålmönster: Rain **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 577 002 **Krom** **1 197,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 575)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 576 002 **Krom** **1 093,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 3 strålar
Bestående av:
handdusch (27 574)
duschstång, 600 mm
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 929 002 **Krom** **1 160,00**
dito med icke-begränsat flöde



27 928 002 **Krom** **1 023,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 571)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 083 002 **Krom** **865,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (26 082)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 580 002	**Krom**	**1 073,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 787 002	**Krom**	**1 073,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 579 002	**Krom**	**959,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 574)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 786 002	**Krom**	**959,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 578 20E	**Krom**	**833,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
duschstång, 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 076 002	**Krom**	**880,00**

dito med 6,6 l/min flödesbegränsare

27 578 002	**Krom**	**833,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 790 002	**Krom**	**1 164,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (27 573)
duschstång 900 mm (27 522)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 789 002**		**Krom**	**1 050,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 3 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 572) duschstång 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**27 788 002**		**Krom**	**979,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 2 strålmönster** Bestående av: handdusch (27 571) duschstång 900 mm (27 522) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**27 584 002**		**Krom**	**712,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Duschset 3 strålar** Bestående av: handdusch (27 574) vägg duschhållare justerbar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE DreamSpray** **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**27 588 002**		**Krom**	**662,00**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Vägghållarset 3 strålar** Bestående av: handdusch (27 574) vägg duschhållare icke justerbar (27 594) Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min flödesbegränsare **GROHE StarLight** kromyta **GROHE DreamSpray** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lämplig för genomströmsvärmare Lägsta tryck: 1,0 bar			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 084 002	**Krom**	**507,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (26 082)
vägg duschhållare icke justerbar (27 594)
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE StarLight kromyta
GROHE DreamSpray
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 869 001	**Krom**	**1 036,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 090 001	**Krom**	**956,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch set 3 sprays
GROHE Rain O², Rain, Massage
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 043 001	**Krom**	**924,00**
26 043 EN1	**Borstad Nickel**	**1 570,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 591 001	**Krom**	**870,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare		

26 051 001	**Krom**	**742,00**

Tempesta Cosmopolitan 100
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 366 001	**Krom**	**669,00**
dito med 6,6 l/min flödesbegränsare		

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 521 000**		**Krom**	**702,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 522 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**749,00**
	**48 051 000**			**83,00**
	Distansbricka för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524 för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500			
	**27 596 000**		**matt plastic**	**89,00**
	GROHE EasyReach tråg Akryl till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm			
	**27 594 000**		**Krom**	**178,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 421 002		**Krom**	**567,00**

Tempesta 100
Handdusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym: 9,5 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 578 002		**Krom**	**567,00**

dito med icke-begränsat flöde



28 419 002		**Krom**	**426,00**

Tempesta 100
Handdusch 3 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 261 002		**Krom**	**426,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 597 10E		**Krom**	**321,00**

Tempesta 100
Handdusch 2 strålmönster
Stråltyper: Rain, Jet
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 047 001		**Krom**	**321,00**

dito med 6,6 l/min flödesbegränsare

26 161 001		**Krom**	**320,00**

dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

27 597 001		**Krom**	**321,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 923 001	**8275335**	**Krom**	**254,00**

Tempesta 100
Handdusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Universellt monteringssystem, passar
alla vanliga duschslangar
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 852 001	**8275336**	**Krom**	**241,00**

dito med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 436 002		**Krom**	**1 088,00**

Tempesta 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (28 421)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

28 593 002		**Krom**	**1 087,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 600 001	**8275348**	**Krom**	**915,00**

Tempesta 100
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch (28 419)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 927 001		**Krom**	**991,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 926 001		**Krom**	**873,00**

Tempesta 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EasyReach bricka (27 596)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 645 001		**Krom**	**963,00**

Tempesta 100
Duschset 4 strålmönster
Bestående av:
handdusch (28 421)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 795 001		**Krom**	**963,00**

dito med icke-begränsat flöde

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 644 001		**Krom**	**872,00**

Tempesta 100
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch (28 419)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 794 001		**Krom**	**872,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 598 10E		**Krom**	**758,00**

Tempesta 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 077 001		**Krom**	**758,00**

dito med 6,6 l/min flödesbegränsare

27 598 001		**Krom**	**758,00**

dito med icke-begränsat flöde



27 924 001	**8275341**	**Krom**	**642,00**

Tempesta 100
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (27 923)
duschstång, 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 853 001	**8275342**	**Krom**	**604,00**

dito med icke-begränsat flöde



28 789 002		**Krom**	**963,00**

Tempesta 100
Duschset 3 strålmönster
Bestående av:
handdusch (28 419)
duschstång 900 mm (27 524)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 796 001		**Krom**	**963,00**

dito med icke-begränsat flöde

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 646 10E — **Krom** — **847,00**

Tempesta 100
Duschset 2 strålmönster
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
duschstång 900 mm (27 524)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 163 001 — **Krom** — **891,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

27 646 001 — **Krom** — **847,00**
dito med icke-begränsat flöde



27 925 001 — **Krom** — **713,00**

Tempesta 100
Duschstångsset 1 stråle
Bestående av:
handdusch (27 923)
duschstång 900 mm (27 524)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 854 001 — **Krom** — **713,00**
dito med icke-begränsat flöde



27 601 10E — **Krom** — **542,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
vägg duschhållare justerbar (27 595)
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 849 001 — **Krom** — **626,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 3 strålar
Bestående av:
handdusch (28 261)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Går ej att ställa in
Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 803 10E	**Krom**	**496,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Går ej att ställa in
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 798 10E	**Krom**	**474,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Går ej att ställa in
Relexaflex-slang 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 164 001	**Krom**	**505,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare		
27 799 001	**Krom**	**474,00**
dito med icke-begränsat flöde		



26 406 001	**Krom**	**686,00**

Tempesta 100
Vägghållarset 2 strålar
med integrerad vägghållare 1/2"
Bestående av:
handdusch Tempesta 100 II (27 597)
duschutlopp 1/2" med vägghållare (28 679)
Utvändig gänga
Backventil mot tillbakaflöde
Relexaflex-slang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151)
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Stötsäker silikonring förhindrar skador
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 412 000	**Krom**	**2 169,00**

Tempesta 210
Huvudduschset 286 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 411 000	**Krom**	**2 169,00**
dito med icke-begränsat flöde		

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 870 001	**Krom**	**949,00**

Tempesta 100
Huvudduschset, 4 strålmönster
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 088 001	**Krom**	**924,00**

Tempesta 100
Huvuddusch set 3 sprays
GROHE Rain O², Rain, Massage
kulled med svängbarhet ± 15°
anslutningsgänga 1/2"
Täckbricka
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



26 414 000	**Krom**	**1 830,00**

Tempesta 210
Huvudduschset för tak 142 mm, 1 strålmönster
Bestående av:
Huvuddusch Tempesta 210 9,5 l/min (26 410)
En stråltyp:
Strålmönster: Rain
Duscharm Rainshower tak 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 413 000	**Krom**	**1 830,00**

dito med icke-begränsat flöde

26 409 000	**Krom**	**1 225,00**

Tempesta 210
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
Ø 210 mm
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar

26 410 000	**Krom**	**1 225,00**

dito med 9,5 l/min flödesbegränsare

26 408 000	**Krom**	**1 225,00**

dito med icke-begränsat flöde

GROHE TEMPESTA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



26 044 001 | **Krom** | **840,00**

Tempesta 100
Huvuddusch 4 strålar
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kulled med svängbarhet ± 15°
Anslutningsgänga 1/2"
GROHE EcoJoy 6,6 l/min flödesbegränsare
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
maximal flödesvolym 6,6 l/min
Lägsta tryck: 1,0 bar

27 606 001 | **Krom** | **791,00**
dito med 9,5 l/min flödesbegränsare



26 050 001 | **Krom** | **679,00**

Tempesta 100
Huvuddusch 1 strålmönster
Strålmönster: Rain
kulled med svängbarhet ± 15°
GROHE EcoJoy flödesbegränsare 5,7 l/min
GROHE DreamSpray
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lämplig för genomströmsvärmare
Lägsta tryck: 1,0 bar



27 523 000 | **Krom** | **655,00**

Tempesta
Duschstång, 600 mm
med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare
GROHE StarLight kromyta

27 524 000 | **Krom** | **702,00**
dito, 900 mm



48 051 000 | **83,00**

Distansbricka
för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500



27 596 000 | **matt plastic** | **89,00**

GROHE EasyReach tråg
Akryl
till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 595 000**		**Krom**	**267,00**
	Tempesta **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 605 000**		**Krom**	**239,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 406 000**		**Krom**	**753,00**
	Relexa **Duscharm 218 mm** Anslutningsgänga 1/2" projektion 218 mm Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 541 000**		**Krom**	**1 303,00**
	Relexa **Duscharm 147 mm** Anslutningsgänga 1/2" Täckbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 429 000**		**Krom**	**718,00**
	Relexa **Duscharm 55 mm** Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 328 000**		**Krom**	**998,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Handdusch 1 strålmönster** med trigger-kontroll Material: metall **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar vattentryck kan användas från 0,5 bar se lokala föreskrifter vid installation			
	**26 332 000**		**Krom**	**2 475,00**
	Sena Trigger Spray 35 **Vägghållarset med vinkelventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger kontrol (26 328) ventil med integrerad duschhållare (26 333) Silverflex Longlife duschslang 1250 mm (26 335) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem Twistfree mot snodda duschslangar vattentryck kan användas från 0,5 bar se lokala föreskrifter vid installation			
	26 329 000 **dito, slang 1000 mm**		**Krom**	**2 435,00**
	**26 333 000**		**Krom**	**1 198,00**
	Ventil med duschhållare för vägg Täckbricka Anslutningsgänga 1/2" **GROHE StarLight** kromyta se lokala föreskrifter vid installation			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 512 001	**Krom**	**274,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Handdusch 1 strålmönster
med trigger-kontroll
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
se lokala föreskrifter vid installation



28 020 L01	**Vit**	**196,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Handdusch 1 strålmönster
med trigger-kontroll
GROHE StarLight
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
se lokala föreskrifter vid installation



26 353 000	**Krom**	**509,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch med trigger-kontroll (27 512 001)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Silverflex Longlife duschslang 1500 mm (26 346)
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
se lokala föreskrifter vid installation

27 513 001	**Krom**	**489,00**
med 1250 mm duschslang		
26 352 000	**Krom**	**460,00**
med 1000 mm duschslang		



26 354 000	**Krom**	**567,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch med trigger-kontroll (27 512 001)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Metallduschslang 1250 mm
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Lägsta tryck: 1,0 bar
se lokala föreskrifter vid installation



27 812 IL1	**Krom / Vit**	**426,00**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Vägghållarset 1 stråle
Bestående av:
handdusch med trigger-kontroll (28 020 L01)
väggmonterad duschhållare (28 605)
Silverflex Longlife duschslang 1250 mm (26 335)
GROHE StarLight kromyta
SpeedClean antikalksystem
Inre Vatten Guide för ett längre liv
Twistfree mot snodda duschslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar
se lokala föreskrifter vid installation

26 355 IL0	**Krom / Vit**	**406,00**
med 1000 mm duschslang		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 356 IL0**		**Krom / Vit**	**478,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (28 020 L01) väggmonterad duschhållare (28 605) Metallduschslang 1250 mm **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Lägsta tryck: 1,0 bar se lokala föreskrifter vid installation			
	**26 357 000**		**Krom**	**1 017,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset med hörnventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) väggmonterad duschhållare (28 605) Silverflex Longlife duschslang 1500 mm (26 346) hörnventil 1/2" (22 958) **GROHE StarLight** **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lägsta tryck: 1,0 bar se lokala föreskrifter vid installation			
	27 514 001 **med 1250 mm duschslang**		**Krom**	**998,00**
	**26 358 000**		**Krom**	**1 565,00**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Vägghållarset med vinkelventil 1 stråle** Bestående av: handdusch med trigger-kontroll (27 512 001) ventil med integrerad duschhållare (26 333) Silverflex Longlife duschslang 1000 mm (26 334) **GROHE StarLight** kromyta **SpeedClean** antikalksystem **Inre Vatten Guide** för ett längre liv Twistfree mot snodda duschslangar Lägsta tryck: 1,0 bar se lokala föreskrifter vid installation			

GROHE
TRIGGER SPRAYS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 343 000**		**Krom**	**495,00**
	Trigger spray **Handdusch 1 strålmönster** **GROHE StarLight** kromyta Universellt monteringssystem, passar alla vanliga duschslangar			

DUSCHAR

GROHE
DUSCHSLANGAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 025 000		**Krom**	**293,00**

Rotaflex Metal Longlife
Vridsäker duschslang i metall 1750
1750 mm
Material: metall
Longlife
Förstärkt utförande
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 16 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
vridsäker med silikon som hindrar handduschen att vridas vid inställning som sidodusch
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 417 000	**8181872**	**Krom**	**275,00**
28 417 EN0		**Borstad Nickel**	**650,00**
dito, 1500 mm			



28 145 000	**8181878**	**Krom**	**293,00**

Relexaflex Metal Longlife
Duschslang i metall 2000
2000 mm
Material: metall
Longlife
Förstärkt utförande
Draghållfasthet 750 N
Tryckmotstånd upp till 16 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 143 000	**8181876**	**Krom**	**247,00**
28 143 LS0	**8376993**	**Moon White**	**318,00**
28 143 KS0		**Velvet Black**	**330,00**
dito, 1500 mm			
28 142 000		**Krom**	**220,00**
dito, 1250 mm			



28 140 000	**8181900**	**Krom**	**257,00**

Relexaflex Metal
Duschslang i metall 2000
2000 mm
Material: metall
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 139 000		**Krom**	**220,00**
dito, 1750 mm			
28 105 000		**Krom**	**210,00**
dito, 1500 mm			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHSLANGAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 346 000		**Krom**	**220,00**



Silverflex Longlife
Vridsäker duschslang 1500
1500 mm
Slät yta för enkel rengöring
Longlife
Förstärkt utförande
Brottgräns 500 N
klarar tryck upp till 12 bar
Värmetålig 75°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

26 335 000		**Krom**	**210,00**
dito, 1250 mm			
26 334 000		**Krom**	**181,00**
dito, 1000 mm			

28 388 000	**8181942**	**Krom**	**210,00**
28 388 DC0		**SuperSteel**	**264,00**
28 388 BE0		**Nickel**	**299,00**
28 388 GL0		**Cool Sunrise**	**299,00**
28 388 DA0		**Warm Sunset**	**299,00**
28 388 A00		**Hard Graphite**	**299,00**

Silverflex
Vridsäker duschslang 1750
1750 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 364 000	**8181941**	**Krom**	**183,00**
dito, 1500 mm			
28 362 000	**8181940**	**Krom**	**161,00**
28 362 DC0		**SuperSteel**	**210,00**
28 362 BE0		**Nickel**	**234,00**
28 362 GL0		**Cool Sunrise**	**243,00**
28 362 DA0		**Warm Sunset**	**234,00**
28 362 A00		**Hard Graphite**	**234,00**
dito, 1250 mm			

28 413 001		**Krom**	**172,00**



Rotaflex
Vridsäker duschslang 2000
2000 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
Vridsäker twist funktion
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 410 001		**Krom**	**155,00**
dito, 1750 mm			
28 409 001		**Krom**	**217,00**
dito, 1500 mm			

GROHE
DUSCHSLANGAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
28 155 001		**Krom**	**155,00**



Relexaflex
Duschslang 2000
2000 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Blisterförpackning

28 154 001		**Krom**	**217,00**
dito, 1750 mm			
28 151 001		**Krom**	**186,00**
28 151 L01		**Vit**	**151,00**
dito, 1500 mm			
28 150 001		**Krom**	**97,00**
dito, 1250 mm			

28 158 000	**8181881**	**Krom**	**358,00**



Duschslang av metall
2000 mm
för badkar, installation under kaklade ytor och duschset
GROHE StarLight kromyta

28 146 000	**Krom**	**803,00**



Duschslang av metall
2000 mm
M 15 x M 15
GROHE StarLight kromyta

45 992 001	**Krom**	**206,00**



Relexaflex
Duschslang 1750
1750 mm
Slät yta för enkel rengöring
Brottgräns 500 N
Tryckmotstånd upp till 5 bar
Värmetålig upp till 70°C
AntiFold böjsäker
Universell anslutning G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Förpackningar om 10 st

45 973 001	**Krom**	**177,00**
dito, 1500 mm		
45 971 001	**Krom**	**148,00**
dito, 1250 mm		

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 055 000**		**Krom**	**613,00**
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 401 000**	**8181932**	**Krom**	**773,00**
	Movario **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 623 000**	**8377956**	**Krom**	**500,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 595 000**		**Krom**	**267,00**
	Tempesta **Handduschhållare till vägg** ställbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 690 000**	**8181907**	**Krom**	**1 429,00**
	Sena **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 056 000**	**8376936**	**Krom**	**401,00**
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in utan bricka **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 074 000**	**8376934**	**Krom**	**458,00**
	27 074 DC0		**SuperSteel**	**706,00**
	27 074 LS0		**Moon White**	**654,00**
	27 074 BE0		**Nickel**	**733,00**
	27 074 EN0		**Borstad Nickel**	**779,00**
	27 074 GL0		**Cool Sunrise**	**733,00**
	27 074 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**779,00**
	27 074 DA0		**Warm Sunset**	**733,00**
	27 074 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**779,00**
	27 074 A00		**Hard Graphite**	**733,00**
	27 074 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**779,00**
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Med rund täckbricka **GROHE StarLight** kromyta			
 	**27 075 000**	**8376935**	**Krom**	**458,00**
	27 075 LS0		**Moon White**	**633,00**
	Rainshower **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Med fyrkantig täckbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 706 000**		**Krom**	**440,00**
	Allure Brilliant **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 693 000**		**Krom**	**352,00**
	Euphoria Cube **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 403 000**	**8181933**	**Krom**	**265,00**
	Movario **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 622 000**	**8377953**	**Krom**	**227,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 594 000**		**Krom**	**178,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 605 000**		**Krom**	**239,00**
	Relexa **Handduschhållare till vägg** Går ej att ställa in **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



27 151 000		**Krom**	**1 361,00**

Genomföring
för badkarskant-/fästbänksmontage
genomföring för duschslang
duschslang 1/2" x 3/8, 2000 mm
(28 158 000)
genomföringen kan kombineras med alla handduschar
GROHE StarLight kromyta



27 531 000		**Krom**	**1 858,00**

Genomföring
för badkarskant-/fästbänksmontage
genomföring för duschslang
Med fyrkantig täckbricka
duschslang 1/2" x 3/8, 2000 mm
(28 158 000)
genomföringen kan kombineras med alla handduschar
GROHE StarLight kromyta



27 621 000	**8221732**	**Krom**	**4 399,00**

Grohtherm F
Set för handduschhållare
Vertikal eller horisontell installation
För användning tillsammans med box 35 034 000 (1/2'' anslutning)
Säljes separat
Duschanslutning 1/2"
Handdusch och duschslang säljes separat
Backventil mot tillbakaflöde
Vertikal eller horisontell montering



35 034 000	**8351121**	**2 964,00**

Grohtherm F
Inbyggnad för väggduschkoppling 27 621
För rutnätsinstallation av Grohtherm Custom Duschsystem
Inbyggnadslåda med avtagbart skyddslock
Vattentätt membran för väggtätning
Spolningsplugg
För murverks- och gipsskivsinstallation
Fästpunkter för främre och bakre vägg
Kropp av DR Mässing
1/2" anslutningar
Inbyggnadsdjup 70-95 mm



27 057 000	**8376932**	**Krom**	**716,00**
27 057 DC0		**SuperSteel**	**1 003,00**
27 057 LS0		**Månvit / Krom**	**896,00**
27 057 BE0		**Nickel**	**1 146,00**
27 057 EN0		**Borstad Nickel**	**1 217,00**
27 057 GL0		**Cool Sunrise**	**1 146,00**
27 057 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**1 217,00**
27 057 DA0		**Warm Sunset**	**1 146,00**
27 057 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**1 217,00**
27 057 A00		**Hard Graphite**	**1 146,00**
27 057 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 217,00**

Rainshower
Utloppsvinkel till vägg, DN 15
Utvändig gänga
Med rund täckbricka
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight kromyta

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**27 076 000** **27 076 LS0**	**8376933**	**Krom** **Moon White**	**716,00** **989,00**
	Rainshower **Anslutningsböj för vägg, DN 15** Utvändig gänga Med fyrkantig täckbricka Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 707 000**		**Krom**	**704,00**
	Allure Brilliant **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde Material: metall **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 704 000**		**Krom**	**406,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
	**26 370 000** **26 370 GN0** **26 370 DL0** **26 370 AL0**		**Krom** **Borstad Cool Sunrise** **Borstad Warm Sunset** **Borstad Hard Graphite**	**548,00** **1 028,00** **1 028,00** **1 028,00**
	Euphoria Cube **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 405 000**		**Krom**	**587,00**
	Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 671 000**		**Krom**	**419,00**
	Relexa **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Utvändig gänga passar till Relexa plus-handdusch Single (28 212) Exquisit (28 215) Duo (28 419) Duo (28 261) Trio (28 421) Trio (28 578) **GROHE StarLight** kromyta			
	28 680 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**981,00**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	28 672 000		**Krom**	**484,00**
	Relexa **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** 1/2" NPT invändig gänga **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 626 000**	**8377958**	**Krom**	**631,00**
	Relexa **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Duschanslutning 1/2" Vägganslutning 1/2" Utvändig gänga **GROHE StarLight** kromyta med lock i matt krom			
	28 678 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**520,00**
	28 636 000 **dito, för IG-kombination**		**Krom**	**497,00**
	**28 406 000**		**Krom**	**674,00**
	Movario **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** Med duschhållare Backventil mot tillbakaflöde **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 628 000**	**8377959**	**Krom**	**476,00**
	Relexa **Utloppsvinkel till vägg, DN 15** med duschhållare för vägg Utvändig gänga			
	28 679 000 **dito, backventil mot tillbakaflöde**		**Krom**	**523,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
26 602 000		**Krom**	**1 537,00**
Rainshower SmartActive **Duschstång, 600 mm** med vägghållare glid- och ledstycke **GROHE QuickFix** (justerbar vägghållare) GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol **GROHE EasyReach** bricka **GROHE StarLight** kromyta **Lanseras 3. kvartal 2020**			
26 603 000		**Krom**	**1 617,00**
26 603 BE0		**Nickel**	**3 233,00**
26 603 EN0		**Borstad Nickel**	**3 556,00**
26 603 GL0		**Cool Sunrise**	**3 233,00**
26 603 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**3 556,00**
26 603 DA0		**Warm Sunset**	**3 233,00**
26 603 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**3 556,00**
26 603 A00		**Hard Graphite**	**3 233,00**
26 603 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**3 556,00**
ditto, 900 mm **Lanseras 3. kvartal 2020**			
28 797 001		**Krom**	**1 644,00**
Rainshower **Duschstång, 600 mm** med vägghållare, glid- och ledstycke **GROHE QuickFix** (justerbar vägghållare) passar Relexa handdusch Trio (28 793), Champagne (28 794) Massage (28 795), Five (28 796) passar Rainshower handdusch 130 mm Classic (28 764), 160 mm Classic (28 765) 130 mm Cosmopolitan (28 755), 160 mm Cosmopolitan (28 756) **GROHE StarLight** kromyta			
28 819 001		**Krom**	**1 838,00**
dito, 900 mm			
27 785 000		**Krom**	**1 526,00**
Power&Soul **Duschstång, 900 mm** med vägghållare glid- och ledstycke **GROHE QuickFix** (justerbar vägghållare) **GROHE StarLight** kromyta			
27 784 000		**Krom**	**1 452,00**
dito, 600 mm			
28 620 000	**8377933**	**Krom**	**1 304,00**
Relexa **Duschstång, 600 mm** Ø 28 mm med vägghållare glid- och ledstycke inställning av böjningsvinkel via rastermekanism höjdinställning via fastställningsmutter **GROHE StarLight** kromyta			
28 621 000		**Krom**	**1 586,00**
Relexa **Duschstång, 1 000 mm** Ø 28 mm med vägghållare glid- och ledstycke inställning av böjningsvinkel via rastermekanism höjdinställning via fastställningsmutter **GROHE StarLight** kromyta			











GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 587 000**	**8377302**	**Krom**	**2 799,00**
	Relexa **Duschstång, 900 mm** med grepp grepp för vänster eller högermontage med väggbeslag duschstång med metallhylster inställning av böjningsvinkel via rastermekanism höjdinställning via fastställningsmutter **GROHE StarLight** kromyta			
	**27 892 000**		**Krom**	**2 640,00**
	Euphoria Cube **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren **GROHE StarLight** kromyta			
	27 841 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**2 772,00**
	**27 499 000**		**Krom**	**689,00**
	Euphoria **Duschstång, 600 mm** med väggfäste, glidelement och svängbara hållaren GROHE QuickFix (kan anpassas till existerande borrhål) **GROHE StarLight** kromyta			
	27 500 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**727,00**
	**27 519 000**		**Krom**	**749,00**
	Tempesta Rustic **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 520 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**796,00**
	**27 521 000**		**Krom**	**702,00**
	Tempesta Cosmopolitan **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 522 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**749,00**
	**27 523 000**		**Krom**	**655,00**
	Tempesta **Duschstång, 600 mm** med väggfästen, glidfunktion och vridbar hållare **GROHE StarLight** kromyta			
	27 524 000 **dito, 900 mm**		**Krom**	**702,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
45 914 XE0		**nattgrå**	**148,00**



Distansbricka

45 459 000			**210,00**



Distansbricka
för duschstång 28 620/28 621

48 051 000			**83,00**



Distansbricka
för Tempesta duschstång 27 519 / 27 520 / 27 521 / 27 522 / 27 523 / 27 524
för Euphoria duschstång 27 499 / 27 500

27 845 000			**23,00**



Euphoria Cube
Distansbricka
för Euphoria Cube dusch barer 27 892 000 / 27 841 000

26 385 000		**Krom**	**244,00**



Rainshower SmartControl
Distansbricka
till Rainshower SmartControl system 26 250, 26 361, 26 379
stapelbar

28 856 000	**8377915**		**258,00**



Tvålkopp
akryl, klar
för Relexa duschstång (28 820 och 28 666)
GROHE StarLight kromyta

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 631 000 **8377960** **428,00**

Relexa
Tvålkopp
för duschstång 28 620/28 621
GROHE StarLight kromyta



27 206 000 **266,00**

Tvålkopp
transparent
yta i delar med eroderad struktur
duschstång Ø 22 eller 25 mm



27 596 000 **matt plastic** **89,00**

GROHE EasyReach tråg
Akryl
till Tempesta och Euphoria duschstänger Ø 22 mm



28 708 000 **8377129** **Krom** **583,00**

Duschrörshållare
för stående dusch, 1/2"
för stående duschrör, Ø 18 mm
med klyka
för fästning
med träskruvar
GROHE StarLight kromyta



28 389 000 **Krom** **718,00**

Sena
Adapter 1/2" × 1/2"
Material: metall
för användning med handduschhållare eller duschstång
GROHE StarLight kromyta



28 812 000 **Svart** **105,00**

Adapter 1/2" × 1/2"
svart
(för kombination med handduschar från andra tillverkare
tillsammans med Relexa duschstång)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



28 813 000 | **Vit** | **70,00**

Adapter 1/2" × 1/2"
Vit
(för kombination med handduschar från andra tillverkare tillsammans med Relexa duschstång)



28 635 XX0 | **8376827** | **Mörkgrå** | **79,00**

Relexa
Snabbkoppling
som tillbehör
förbindelsedel för ny handdusch och slang
alla handduschar är utrustade med en kopplingsdel



28 634 XX0 | **8376831** | **Mörkgrå** | **234,00**

Relexa
Snappkopplingsadapter
för kombination med traditionella duschar
utan integrerat Grohclick
med nytt system
endast tillsammans med kopplingsdel
(28 635/28 637)



28 874 000 | **Krom** | **268,00**

T-stycke 1/2"
för anslutning till dusch- och badkarsblandare
mutter 1/2"
2 anslutningar 1/2" för anslutning av duschslang och tömningsventil
GROHE StarLight kromyta



28 988 000 | **Krom** | **610,00**

Tömningsventil 1/2"
för anordning mellan spärrventil och dusch
enl sjukhusdirektiv
Invändig gänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta



28 799 000 | **8377146** | **Krom** | **596,00**

Omkastare
GROHE StarLight kromyta

GROHE
KÖKSARMATURER

INNEHÅLL

Vattensystem	GROHE Blue Professional	334
	GROHE Blue Home	339
	GROHE Blue Pure	346
	GROHE Blue tillbehör	349
	GROHE Red	352
	System för avfallssortering	356
Premiumserier	K7	358
	FootControl	359
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	360
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	364
	Atrio	366
	Essence	367
	Eurocube	369
Standardserier	Eurodisc	370
	Concetto	371
	Eurosmart Cosmopolitan	374
	Eurosmart	376
	Euroeco / Euroeco Special	378
	Costa	379
	Bau Lines	380
	Tvålpumpar/Kökstillbehör	382
Diskbänkar	Diskbänkar i rostfritt stål	385
	Diskbänkar i komposit	393

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 323 002		**Krom**	**19 479,00**
31 323 DC2		**SuperSteel**	**21 250,00**

GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20° dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17° dGH (40 691 001)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 347 003	**8310978**	**Krom**	**19 479,00**
31 347 DC3	**8310979**	**SuperSteel**	**21 250,00**

GROHE Blue Professional
L-pip kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20° dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17° dGH (40 691 001)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 325 002	**8310982**	**Krom**	**21 250,00**
31 325 DC2	**8310983**	**SuperSteel**	**23 022,00**



GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20° dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17° dGH (40 691 001)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 326 002	**8310980**	**Krom**	**21 250,00**
31 326 DC2	**8310981**	**SuperSteel**	**23 022,00**



GROHE Blue Professional
L-pip kit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20° dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17° dGH (40 691 001)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 302 002		**Krom**	**18 594,00**
31 302 DC2		**SuperSteel**	**20 365,00**



GROHE Blue Professional
C-pip Kit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
GROHE Blue Professional kylare
ger 12 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
LED-display med tryck- och vridkontroll
270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Pushnotifikation vid låg filter- och CO_2-kapacitet
Ytterligare övervakning via GROHE Blue Professional webbläsarmonitor tillgänglig.
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
GROHE Blue filter, CO_2-patron och rengöringskassett inkluderas ej och måste beställas separat. Adapter 40962000 behövs för små CO2 flaskor
Passande filter:
- filter S-size, kapacitet 600 l vid 20° dKH (40 404 001)
- filter M-size, kapacitet 1500 l vid 20° dKH (40 430 001)
- filter L-size, kapacitet 2500 l vid 20° dKH (40 412 001)
- aktivt kolfilter, kapacitet 3000 l (40 547 001)
- Magnesium+ filter, kapacitet 400 l vid 17° dGH (40 691 001)

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 455 001		**Krom**	**13 280,00**
31 455 DC1		**SuperSteel**	**15 051,00**
31 455 DA1		**Warm Sunset**	*
31 455 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
31 455 A01		**Hard Graphite**	*
31 455 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*

GROHE Blue Home
C-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 541 000		**Krom**	**15 051,00**
31 541 DC0		**SuperSteel**	**16 848,00**

GROHE Blue Home
C-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 454 001		**Krom**	**13 798,00**
31 454 DC1		**SuperSteel**	**15 051,00**
31 454 DA1		**Warm Sunset**	*
31 454 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
31 454 A01		**Hard Graphite**	*
31 454 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*

GROHE Blue Home
L-pip Startkit
Trådlöst uppkopplad
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

Systemkrav Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple store/butik/iTunes eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 539 000		**Krom**	**15 051,00**
31 539 DC0		**SuperSteel**	**16 848,00**



GROHE Blue Home
L-pip Startkit
Trådlöst uppkopplad
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 456 001		**Krom**	**13 798,00**
31 456 DC1		**SuperSteel**	**15 637,00**

GROHE Blue Home
U-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
U-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering
för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 543 000	**8310988**	**Krom**	**16 002,00**
31 543 DC0		**SuperSteel**	**18 196,00**

GROHE Blue Home
U-pip Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home ettgrepps köksblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
U-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 498 001		**Krom**	**12 394,00**
31 498 DA1		**Warm Sunset**	*
31 498 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
31 498 A01		**Hard Graphite**	*
31 498 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*

GROHE Blue Home
Mono Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Home Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Tryckknappar för 3 olika typer av filtrerat och kylt bordsvatten
Stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
GROHE StarLight
Svängbar pip
150° grader
GROHE Blue Home kylare
ger 3 liter kylt, kolsyrat vatten per timme
180 Watt kylenhet, 230 V, 50 Hz
Typ av säkring: IP21
CE-nummer
Kräver ventilationshål i botten av köksskåpet
Mjukvaruinstallation och övervakning av filter- och kolsyrekapacitet möjligt via GROHE Ondus appen
Med Bluetooth 4.0* och WIFI-gränssnitt för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Justerbar för GROHE Blue filterstorlek S, GROHE Blue Aktivt kolfilter och GROHE Blue Magnesium+ filter
GROHE Blue filterstorlek S, filterhuvud med flexibel vattenhårdhetsjustering för regioner med vattenhårdhet högre än 9° dKH
För regioner med vattenhårdhet lägre än 9° dKH, vänligen beställ GROHE Aktivt kolfilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO-flaska

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.

Systemkrav
Apple
iPhone med iOS 9.0 eller högre

Systemkrav
Android
Smartphone med Android 4.3 eller högre

Mobila enheter och GROHE Ondus App*** är inte inkluderade i köpet och måste beställas separat via en auktoriserad Apple App store/butik eller Google Play store.

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.
Denna produkt innehåller en artikel som deklareras som hälsofarlig. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 382 000		**Krom**	**9 703,00**
30 382 DC0		**SuperSteel**	**11 158,00**



GROHE Blue Pure Minta
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Utdragbar strålsamlare
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Svängbar pip
svängradie 90°
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak
Kapacitet 3000 liter
Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier

30 383 000		**Krom**	**6 733,00**



GROHE Blue Pure Eurosmart
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak
Kapacitet 3000 liter
Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier

30 385 000		**Krom**	**6 337,00**



GROHE Blue Pure BauCurve
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak
Kapacitet 3000 liter
Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier

30 387 000		**Krom**	**4 951,00**



GROHE Blue Pure Mono
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Handtag för filtrerat vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue aktivt kolfilter för bäst smak
Kapacitet 3000 liter
Timer för filterutbyte inkluderar 2 x AA-batterier

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE PURE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



30 384 000 | **Krom** | **9 109,00**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier



30 386 000 | **Krom** | **8 713,00**

GROHE Blue Pure BauCurve
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier



30 388 000 | **Krom** | **7 326,00**

GROHE Blue Pure Mono
Startkit
Bestående av:
GROHE Blue Mono blandare med filterfunktion
Etthålsmontage
C-pip
Handtag för filtrerat vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
150° grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE Blue filterhuvud
GROHE Blue Ultrasafe filter för bakterier och perfekt smak
Kapacitet 3000 liter
Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier



31 721 000 | **Krom** | **7 326,00**
31 721 DC0 | **SuperSteel** | **8 426,00**

GROHE Blue Pure Minta
1-greppsblandare med filterfunktion
Etthålsmontage
L-Pip
Utdragbar strålsamlare
Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten
Överdel 1/2"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Svängbar pip
150° grader
Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
BLUE PURE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	31 722 000		Krom	4 357,00
	GROHE Blue Pure Eurosmart **1-greppsblandare med filterfunktion** Etthålsmontage C-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten Överdel 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° grader Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar			
	31 723 000		Krom	3 961,00
	GROHE Blue Pure BauCurve **1-greppsblandare med filterfunktion** Etthålsmontage C-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten Överdel 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° grader Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar			
	31 724 000		Krom	2 575,00
	GROHE Blue Pure Mono **Mono-blandare med filterfunktion** Etthålsmontage C-pip Handtag för filtrerat vatten Överdel 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta Svängbar pip 150° grader Flexibla anslutningsslangar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 848 000**			**91,00**
	GROHE Blue **Flaska** Tritan-flaska med GROHE Blue-logga Fri från BPA (Bisphenol A) Lock med rem 500 ml			
	**40 848 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	**144,00**
	GROHE Blue **Thermo-flaska** GROHE Blue-flaska i rostfritt stål Dubbelisolerad Lock med rem Volym 450 ml			
	**40 405 000**	**8356550**		**309,00**
	GROHE Blue **Glaskaraff** Karaff i kristallglas med GROHE Blue-logga Lock i rostfritt stål Kan diskas i maskin Volym: 1 Liter			
	**40 437 000**			**321,00**
	GROHE Blue **Vattenglas (6 stk.)** Kristallglas med GROHE Blue-logga Kan diskas i maskin Volym 250 ml			
	46 717 000			**1 997,00**
	Tryckindikator för GROHE Blue inklusive adapters för 425 g och 2 kg CO_2 flaskor			
	40 962 000			**897,00**
	GROHE Blue **CO_2 adapter** adapter för GROHE Blue Professional CO_2-tryckreducer för användning med 425 g CO_2-flaskor för GROHE Blue Professional-system från och med januari 2019			

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 452 000 — **411,00**

GROHE Blue
Tryckreduceringsventil
För installation av GROHE Blue Professional med mer än 5 bar vattentryck



40 578 000 — **1 230,00**

GROHE Blue
Tryckreduceringsventil
För installation av GROHE Blue Professional med mer än 5 bar vattentryck
VA godkänd

40 621 000	**Krom**	**264,00**
40 621 DC0	**SuperSteel**	**420,00**

GROHE Blue
Kortare hävarm för köksblandare
för köksblandare från GROHE Blue och GROHE Red i syfte att förhindra hävarmen från att slå i köksväggen när du vrider på varmvatten
passar till:
- 31 323 001 / DC1
- 31 324 001 / DC1
- alla GROHE Red Duo vattenkranar



40 404 001 **8356760** — **633,00**

GROHE Blue
Filter, storlek S
BWT ersättningsfilter för GROHE Blue
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Passar GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure

40 430 001 **8356762** — **1 195,00**
dito, filter storlek M, kapacitet 1500 L vid 20° dKH, 315 mm hög

40 412 001 **8356761** — **1 563,00**
dito, filter storlek L, kapacitet 2500 L vid 20° dKH, 350 mm hög



40 547 001 **8356795** — **787,00**

GROHE Blue
Aktivt kolfilter
BWT utbytesfilter för GROHE Blue system för regioner med låg vattenhårdhet
För områden med en vattenhårdhet under 9° dKH
Kapacitet 3000 liter
3-fasfiltrering
Passar GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure



40 691 001 — **1 520,00**

GROHE Blue
Magnesium filter
BWT ersättningsfilter för GROHE Blue
För tillförsel av magnesium till vattnet
Kapacitet 400 L på 17° dGH
5-stegsfilter
Passar GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Blue Pure

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BLUE TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

64 508 001 — **1 077,00**

GROHE Blue
Filterhuvud
Endast för användning i kombination med GROHE Blue-filter
40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001 — **366,00**

GROHE Blue
Rengöringskassett
För 100% desinfektion av GROHE Blue-kylare och filterhuvud
Inkluderar sprayhuvud
Används tillsammans med GROHE Blue rengöringsadapter 40 694 000, säljs separat
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 694 000 — **275,00**

GROHE Blue
Rengöringsadapter
För GROHE Blue BWT filterhuvud 64 508 001
Används tillsammans med GROHE Blue rengöringskassett 40 434 001, säljs separat

40 422 000 — **726,00**

GROHE Blue
Startkit 425g CO_2-patroner (4 st.)
Kolsyra från naturliga källor för mat och dryck (E290)
Renhet: CO_2 99,9% v/v min.
Volym 1 flaska: 425 g, för 60 L kolsyrat vatten
För påfyllnad vänligen beställ 40 687 000.

Vid köp av extra kolsyrepatroner som inte är av märket GROHE rekommenderas AGA Linde-patroner, med markering i röd tejp, för rätt typ av anslutning.
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

40 921 000 — **Krom** — **287,00**

GROHE Blue
425 g CO_2 patron
Kolsyra från naturliga källor för mat och dryck (E290)
Renhet: CO_2 99,9% v/v min.
Volym 1 flaska: 425 g, för 60 L kolsyrat vatten
Säljenhet 18 st
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 079 001	**8395957**	**Krom**	**12 397,00**
30 079 DC1	**8395958**	**SuperSteel**	**14 721,00**

GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

30 325 001		**Krom**	**14 166,00**
30 325 DC1		**SuperSteel**	**14 721,00**

GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 083 001		**Krom**	**12 394,00**
30 083 DC1		**SuperSteel**	**14 166,00**
30 083 DA1		**Warm Sunset**	*
30 083 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
30 083 A01		**Hard Graphite**	*
30 083 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*



GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

30 327 001		**Krom**	**12 394,00**
30 327 DC1		**SuperSteel**	**14 169,00**
30 327 DA1		**Warm Sunset**	*
30 327 DL1		**Borstad Warm Sunset**	*
30 327 A01		**Hard Graphite**	*
30 327 AL1		**Borstad Hard Graphite**	*



GROHE Red Duo
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare
Bestående av:
GROHE Red Duo integrerad vattenkokare ettgrepp
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Isolerad rörformad pip
150° grader
Skilda vattenvägar
Flexibla anslutningsslangar
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet
GROHE Red Duo säljs i Sverige endast för yrkesmässig användning, dvs. GROHE Red Duo säljs inte för användning i hushåll eller för personlig hygien inom Sverige.

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 080 001	**8310705**	**Krom**	**13 280,00**

GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och L-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red L-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
5,5 liter 100 °C kokande vatten
7 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

30 085 001	**Krom**	**11 927,00**
30 085 DA1	**Warm Sunset**	*
30 085 DL1	**Borstad Warm Sunset**	*
30 085 A01	**Hard Graphite**	*
30 085 AL1	**Borstad Hard Graphite**	*

GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
C-pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RED

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



30 339 001 | **Krom** | **11 927,00**

GROHE Red Mono
Integrerad vattenkokare och M-size varmvattenberedare, pelarformat
Bestående av:
GROHE Red Mono integrerad vattenkokare
Etthålsmontage
L-Pip
GROHE ChildLock tryckknappar för kokande vatten
TÜV-certifierade tredubbla elektroniska skyddsåtgärder mot oavsiktlig aktivering av kokande vatten
GROHE StarLight kromyta
Isolerad rörformad pip
150° grader
Anslutning för **GROHE Red** varmvattenberedare
GROHE Red M-size varmvattenberedare
Reservoar för kokning och varmvatten
3 liter 100° C kokande vatten
4 liter total kapacitet
Nödvändigt inloppstryck: 1-7 bar
Med flexibel anslutningsslang och utlopp för kokande vatten
CE-nummer
Strömförsörjning 230 V 50 Hz
Strömförbrukning: 2100 W
Strömförbrukning, standby: 15 W
Energieffektivitet: klass A
GROHE Red filterset
Skyddar varmvattenberedaren från kalk
Kapacitet 600 liter vid 20° dKH
5-stegsfilter
Flödesmätarenhet

40 841 001 | **Krom** | **2 995,00**

GROHE Red
Blandningsventil
För termostatblandning av kallt- och kokande vatten för att generera varmt vatten
Justerbar mellan 35° C och 75° C
Varmfyllnads- och kylfyllnadsinstallation möjlig
Inklusive 70 cm anslutningsslang, grenrör och väggfixering



40 438 001 | **4 222,00**

GROHE Red
Filter med filterhuvud
För regioner med vattenhårdhet högre än 12° KH
Kopplas innan GROHE Red varmvattenberedare
Flexibla anslutningsslangar
Filter 600 L



40 919 SD0 | **Borstat Rostfritt Stål** | **867,00**

GROHE Red
Thermo-flaska
GROHE Red-flaska i rostfritt stål
Dubbelisolerad
Lock med rem
Med tesil
Volym 450 ml



40 432 000 | **255,00**

GROHE Red
Te-glas (4 st)
Värmesäkert glas i GROHE Red-design
Kan diskas i maskin
Volym 250 ml

GROHE
SYSTEM FÖR AVFALLSSORTERING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



40 855 000 — **1 229,00**

GROHE Blue
Avfallssorteringssystem 30 cm - 15 l / 15 l
installationstyp: Golvmonterad, bakom svängdörr
teknik: fullständig förlängning
manövrering: manuell teleskop
separation: dubbel, 2 x 15 l
skåpets bredd: 30 cm och bredare
kompatibel med GROHE Blue Home och GROHE Red M och L size



40 980 000 — **6 099,00**

GROHE Blue
Avfallssorteringssystem 60 cm - 29 l
installationstyp: sidovägg och frontpanel
teknik: full förlängning med pull-in dämpning
separation: single, 1 x 29 l
skåpbredd: 60 cm
installationshöjd minst 533 mm, max 573 mm
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Red M och L storlek



40 981 000 — **6 099,00**

GROHE Blue
Avfallssorteringssystem 60 cm - 8 l / 8 l
installationstyp: sidovägg och frontpanel
teknik: full förlängning med pull-in dämpning
separation: dubbel, 2 x 8 l
skåpbredd: 60 cm
installationshöjd minst 533 mm, max 573 mm
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Red M och L storlek



40 982 000 — **6 495,00**

GROHE Blue
Avfallssorteringssystem 90 cm - 11 l / 29 l
installationstyp: sidovägg och frontpanel
teknik: full förlängning med pull-in dämpning
separation: dubbel, 1 x 11 l, 1 x 29 l
skåpets bredd: 90 cm och bredare
installationshöjd minst 533 mm, max 573 mm
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Red M och L storlek



40 983 000 — **6 495,00**

GROHE Blue
Avfallssorteringssystem 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l
installationstyp: sidovägg och frontpanel
teknik: full förlängning med pull-in dämpning
separering: trippel, 2 x 8 l, 1 x 11 l
skåpets bredd: 90 cm och bredare
installationshöjd minst 533 mm, max 573 mm
kompatibel med GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional och GROHE Red M och L storlek

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SYSTEM FÖR AVFALLSSORTERING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 984 000			**947,00**



GROHE Blue
Eftermonteringssats för extricable metalllock
innehåll: utdragbar skenor och halkskyddsmatta
för användning med GROHE Blue Avfallssorteringssystem
40 980, 40 981, 40 982 eller 40 983, säljs separat

GROHE
K7

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 950 000	**8356667**	**Krom**	**10 000,00**
32 950 DC0		**SuperSteel**	**13 000,00**
32 950 A00		**Hard Graphite**	**15 439,00**
32 950 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**16 542,00**



K7
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
professionell dusch
Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet
Automatisk återställning till perlator
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
svängbart utlopp
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

31 379 000	**8356754**	**Krom**	**9 625,00**
31 379 DC0	**8356755**	**SuperSteel**	**12 512,00**
31 379 A00		**Hard Graphite**	**14 859,00**
31 379 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**15 921,00**



K7
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
professionell dusch
Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet
Automatisk återställning till perlator
metall profispray
Inställbar flödesbegränsare
svängbart utlopp
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE FOOTCONTROL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 309 000			**3 760,00**





FootControl
Ombyggnadssats
Fotkontroll: aktivering av vatten via kontakt med sensor
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
uppgraderingsset för GROHE-blandare med utdragbar pip
Passar ej för kombination med öppen vattenkokare (SKUs 32 555 000, 31 397 000, 32 511 000, 31 127 002, 33 984 002, 31 180 000, 30 194 000/DC0, 31 179 000, 31 132 001

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 613 000	**Krom**	*
31 613 DC0	**SuperSteel**	*
31 613 DA0	**Warm Sunset**	*
31 613 A00	**Hard Graphite**	*

Minta SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri



31 360 001	**Krom**	**8 718,00**
31 360 DC1	**SuperSteel**	**11 334,00**

Minta Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2"
L-Pip
Etthålsmontage
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



31 358 002	**Krom**	**8 667,00**
31 358 DC2	**SuperSteel**	**11 267,00**

Minta Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2"
C-pip
Etthålsmontage
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 375 000		**Krom**	**3 210,00**
31 375 DC0		**SuperSteel**	**4 173,00**
31 375 DA0		**Warm Sunset**	*
31 375 DL0		**Borstad Warm Sunset**	*
31 375 A00		**Hard Graphite**	*
31 375 AL0		**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbar 0°/150°/360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 168 000	**8356481**	**Krom**	**3 858,00**
32 168 DC0	**8356474**	**SuperSteel**	**4 676,00**

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 274 000	**8356836**	**Krom**	**4 447,00**
30 274 DC0	**8356832**	**SuperSteel**	**5 781,00**
30 274 DA0		**Warm Sunset**	*
30 274 DL0		**Borstad Warm Sunset**	*
30 274 A00		**Hard Graphite**	*
30 274 AL0		**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 917 000	**8356368**	**Krom**	**2 984,00**
32 917 DC0	**8356478**	**SuperSteel**	**3 879,00**
32 917 KS0	**8356789**	**Velvet Black**	**3 884,00**
32 917 DA0		**Warm Sunset**	*
32 917 DL0		**Borstad Warm Sunset**	*
32 917 A00		**Hard Graphite**	*
32 917 AL0		**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



30 345 000		**Krom**	**3 211,00**

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
kortare hävarm (71 mm)
Flexibla anslutningsslangar



32 918 000	**8356369**	**Krom**	**3 623,00**
32 918 DC0		**SuperSteel**	**4 710,00**

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare, Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Temperaturbegränsare som tillval (46 308)
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 918 00E	**8356649**	**Krom**	**3 623,00**

motsvarande med 5,7 l/min flödesbegränsare



32 321 002	**8311023**	**Krom**	**3 724,00**
32 321 DC2		**SuperSteel**	**4 842,00**
32 321 DA2		**Warm Sunset**	*
32 321 DL2		**Borstad Warm Sunset**	*
32 321 A02		**Hard Graphite**	*
32 321 AL2		**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
C-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



32 488 000	**8356494**	**Krom**	**2 984,00**
32 488 DC0	**8356479**	**SuperSteel**	**3 879,00**
32 488 DA0		**Warm Sunset**	*
32 488 DL0		**Borstad Warm Sunset**	*
32 488 A00		**Hard Graphite**	*
32 488 AL0		**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip, Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
svängområde: 0° / 150° / 360°
Svängbar pip
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Temperaturbegränsare som tillval (46 308)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 067 000	**8356480**	**Krom**	**3 623,00**

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



32 322 002	**Krom**	**3 724,00**
32 322 DC2	**SuperSteel**	**4 842,00**
32 322 DA2	**Warm Sunset**	*
32 322 DL2	**Borstad Warm Sunset**	*
32 322 A02	**Hard Graphite**	*
32 322 AL2	**Borstad Hard Graphite**	*

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
U-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 558 000	**8310780**	**Krom**	**5 607,00**

Minta
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
L-Pip
Integrerad diskmaskinsavstängning
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
46 mm keramisk insats
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

40 684 000	**Krom**	**548,00**
40 684 DC0	**SuperSteel**	**1 036,00**

Minta
Spak
för Minta disklådsblandare, ettgrepp

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 593 002	**Krom**	*
31 593 DC2	**SuperSteel**	*

Zedra SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri





30 219 002	**Krom**	**11 222,00**
30 219 DC2	**SuperSteel**	**14 588,00**

Zedra Touch
Elektronisk ettgrepps disklådsblandare 1/2“
Touch: aktivering av vatten via hudkontakt
Batteriströmförsörjning 6 V litiumbatteri av typen CR- P2
CE-nummer
Magnetventil
Blandningsventil för inställning av temperatur till Touchfunktion
Automatisk säkerhetsfrånkoppling efter
60 sekunder (fabriksinställning)
Skyddsklass IP 44
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
Utdragbart sprayhuvud med 3 strålmönster
Byt mellan laminarspray / SpeedClean shower jet / GROHE Blade spray (minskad vattenkonsumption med upp till 70% och även starkare vattenflöde)
Stoppfunktion - pausknapp för att stoppa vattenflödet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar





32 294 002	**Krom**	**6 413,00**
32 294 DC2	**SuperSteel**	**8 336,00**

Zedra
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
Utdragbart sprayhuvud med 3 strålmönster
Byt mellan laminarspray / SpeedClean shower jet / GROHE Blade spray (minskad vattenkonsumption med upp till 70% och även starkare vattenflöde)
Stoppfunktion - pausknapp för att stoppa vattenflödet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
32 553 002		**Krom**	**6 012,00**
32 553 DC2		**SuperSteel**	**7 816,00**



Zedra
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri

30 026 002		**Krom**	**3 804,00**
30 026 DC2		**SuperSteel**	**4 945,00**



Zedra
Pelarkran med filterfunktion
Etthålsmontage
Handtag för filtrerat vatten
keramiska patron 1/2", 90°
GROHE StarLight kromyta
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Kräver GROHE filterset med inkluderat filterhuvud (40 438 001) - säljs separat

GROHE
ATRIO



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 362 000		**Krom**	**8 062,00**
30 362 DC0		**SuperSteel**	**10 760,00**
30 362 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**12 416,00**

Atrio
Disklådsblandare tvågrepps, 1/2“
C-pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Keramisk tätning 1/2“, 90°
svängområde: 0° / 150° / 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Perlator för verktygsfritt utbyte

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 615 000		**Krom**	**7 415,00**
31 615 DC0		**SuperSteel**	**9 639,00**
31 615 BE0		**Nickel**	**10 380,00**
31 615 EN0		**Borstad Nickel**	**11 122,00**
31 615 GL0		**Cool Sunrise**	**10 380,00**
31 615 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 122,00**
31 615 DA0		**Warm Sunset**	**10 380,00**
31 615 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 122,00**
31 615 A00		**Hard Graphite**	**10 380,00**
31 615 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 122,00**

Essence SmartControl
Disklådsblandare med SmartControl
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
Utdragbar spray med perlator
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
SmartControl tryck för PÅ-AV, vrid för flödesreglering
från EcoJoy till fullt flöde
Temperaturjustering genom att vrida blandningsventilen på kroppen
Svängbar pip
140 grader
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri



30 294 000	**8310650**	**Krom**	**6 906,00**
30 294 DC0		**SuperSteel**	**8 978,00**
30 294 BE0		**Nickel**	**10 537,00**
30 294 EN0		**Borstad Nickel**	**11 289,00**
30 294 GL0		**Cool Sunrise**	**10 537,00**
30 294 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**11 289,00**
30 294 DA0		**Warm Sunset**	**10 537,00**
30 294 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**11 289,00**
30 294 A00		**Hard Graphite**	**10 537,00**
30 294 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**11 289,00**

Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
professionell dusch
med flexibel, hygienisk **GROHFlexx köks**-Santopreneslang
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
metall profispray
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
svängbart utlopp
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

30 321 GE0	**Grön**	**959,00**
30 321 XC0	**Mörkgrå**	**959,00**
30 321 MW0	**Krom / Marmor**	**959,00**
30 321 HG0	**Mörkbrun**	**959,00**
30 321 DG0	**Röd**	**959,00**
30 321 DP0	**Rosa**	**959,00**
30 321 DU0	**Lila**	**959,00**
30 321 TY0	**Blå**	**959,00**
30 321 YF0	**Gul**	**959,00**
30 321 YR0	**Orange**	**959,00**

GROHFlexx slang till profispray
profi slang till Essence köksarmatur
passar till 30 294 000 / 30 294 DC0
GROHFLEXX slang till profispray, flexibel silikon slang
inklusive fäst-set

GROHE ESSENCE



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
30 269 000	**8236375**	**Krom**	**3 718,00**
30 269 DC0	**8236376**	**SuperSteel**	**4 833,00**
30 269 GL0		**Cool Sunrise**	**5 205,00**
30 269 GN0	**8310640**	**Borstad Cool Sunrise**	**5 577,00**
30 269 DA0		**Warm Sunset**	**5 205,00**
30 269 DL0	**8310637**	**Borstad Warm Sunset**	**5 577,00**
30 269 A00		**Hard Graphite**	**5 205,00**
30 269 AL0	**8310634**	**Borstad Hard Graphite**	**4 537,00**

Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
vridbart område 0° / 150° / 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Integrerad temperaturbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar



30 270 000	**8310432**	**Krom**	**4 892,00**
30 270 DC0		**SuperSteel**	**6 359,00**
30 270 GL0		**Cool Sunrise**	**6 849,00**
30 270 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**7 338,00**
30 270 DA0		**Warm Sunset**	**6 849,00**
30 270 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**7 338,00**
30 270 A00		**Hard Graphite**	**6 849,00**
30 270 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**7 338,00**

Essence
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Med backventil
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Integrerad temperaturbegränsare
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROCUBE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 255 000		**Krom**	**3 581,00**
31 255 DC0		**SuperSteel**	**4 656,00**



Eurocube
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EURODISC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**33 770 001**	**8356463**	**Krom**	**2 935,00**
	Eurodisc **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader med vattenbegränsare Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**33 771 001**		**Krom**	**4 141,00**
	Eurodisc **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip För öppna varmvattenberedare Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats inbyggd flödesreglerare svängbart rörutlopp med vattenbegränsare och strålreglerare 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**32 257 001**	**8356464**	**Krom**	**3 718,00**
	Eurodisc **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats utdragbar strålsamlare Dual Omkastning: perlator/SpeedClean shower jet Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering Lägsta tryck: 1,0 bar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 491 000		**Krom**	**5 649,00**
31 491 DC0		**SuperSteel**	**7 344,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
professionell dusch
med flexibel, hygienisk **GROHFlexx köks**-Santopreneslang
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
GROHE Magnetic Docking garanterar enkel och smidig tillbakadragning av sprayhuvudet till startpositionen
svängbart utlopp
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



32 661 003	**8311009**	**Krom**	**2 920,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
valbara vridbar område: 0°/150°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem



32 663 003	**Krom**	**3 556,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
utdragbar laminar-strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 483 002	**Krom**	**3 629,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem

GROHE
CONCETTO

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 666 001	**8356506**	**Krom**	**4 151,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



31 128 001	**8356682**	**Krom**	**2 818,00**
31 128 DC1	**8356683**	**SuperSteel**	**3 663,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 129 001		**Krom**	**3 430,00**
31 129 DC1		**SuperSteel**	**4 459,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbart område 100 Ø
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



30 273 001		**Krom**	**3 905,00**
30 273 DC1		**SuperSteel**	**5 312,00**

Concetto
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Flödessil
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängbart område 100 Ø
Backventil mot tillbakaflöde
Med backventil
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
CONCETTO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**31 209 001**	**8356669**	**Krom**	**4 859,00**
	Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**31 210 001**	**8356687**	**Krom**	**4 655,00**
	Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** för montering framför fönster Medelhög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader fast sockelhöjd: 30mm Flexibla anslutningsslangar			
	**32 659 001**	**8356688**	**Krom**	**2 495,00**
	Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Låg pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip 140 grader Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**32 667 001**		**Krom**	**2 491,00**
	Concetto **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projektion 223 mm S-anslutningar			

KÖKS-
ARMATURER

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 843 002		**Krom**	**2 342,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
valbara vridbar område: 0°/150°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem

32 843 20E		**Krom**	**2 401,00**

dito, med GROHE EcoJoy



31 481 001		**Krom**	**3 276,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
utdragbar strålsamlare Dual
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem



30 193 000	**8356697**	**Krom**	**1 641,00**
30 193 DC0		**SuperSteel**	**2 134,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



30 195 000	**8356698**	**Krom**	**2 941,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar



32 842 000	**8356732**	**Krom**	**1 681,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**31 161 000**	**8356663**	**Krom**	**2 514,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

	**31 170 000**	**8182153**	**Krom**	**3 323,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
för montering framför fönster
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
140 grader
fast sockelhöjd: 30mm
Flexibla anslutningsslangar

GROHE
EUROSMART

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



33 202 002	**8356785**	**Krom**	**1 705,00**
33 202 DC2		**SuperSteel**	**2 112,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
vridbart område 0° / 150° / 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar



33 490 002	**8356786**	**Krom**	**2 341,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove ES Kallstart
35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart
Perlator för verktygsfritt utbyte
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
svängradie 90°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



30 305 000		**Krom**	**2 275,00**
30 305 DC0		**SuperSteel**	**2 958,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Flödessil
Med integrerad temperaturbegränsare
Utdragbar dual-strålsamlarkontroll, växlar fram och tillbaka mellan regelbundet flöde och spray
Avledare: laminar-strålsamlare/SpeedClean duschjet
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
88° svängradie
Separata inre vattenvägar - bly- och nickelfri
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Backventil mot tillbakaflöde



33 281 002	**8356784**	**Krom**	**1 547,00**
33 281 DC2		**SuperSteel**	**2 104,00**

Eurosmart
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
Separata inre vattenvägar - bly- och nickelfri
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar

33 281 20E	**8356787**	**Krom**	**1 547,00**
dito med GROHE EcoJoy 5.7 l/min. flödesbegränsare			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**32 482 002**	**8310431**	**Krom**	**1 895,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Vridningsområde 360° Svängbar pip utskjutning 186 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
	**32 224 002**		**Krom**	**1 895,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° Utskjutning 277 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
	**31 391 002**		**Krom**	**1 895,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Väggmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 35 mm keramikinsats Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip Vridningsområde 360° projektion 217 mm Integrerad temperaturbegränsare S-anslutningar			
	**31 556 002**	**8310683**	**Krom**	**2 469,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Hög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360° Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**31 557 002**	**8310684**	**Krom**	**2 376,00**
	Eurosmart **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Integrerad diskmaskinsavstängning Hög pip Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove ES Kallstart** 35 mm keramisk insats med energisparande funktion via kallstart Perlator för verktygsfritt utbyte Inställbar flödesbegränsare Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360° Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			

GROHE
EUROECO / EUROECO SPECIAL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**32 786 000**	**8356729**	**Krom**	**1 956,00**
	Euroeco Special **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Laminär strålsamlare 9 l/min Svängbar pip svängområde: 0° / 150° / 360° Metallgrepp spaklängd 120 mm Flexibla anslutningsslangar **GROHE QuickFix** system för snabb montering			
	**32 787 000**	**8356733**	**Krom**	**1 956,00**
	Euroeco Special **Disklådsblandare ettgrepp, DN 15** Etthålsmontage **GROHE StarLight** **GROHE SilkMove** 46 mm keramisk insats **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi Inställbar flödesbegränsare inställbar temperaturbegränsare Laminär strålsamlare 9 l/min Svängbar pip spaklängd 120 mm Flexibla anslutningsslangar			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
COSTA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**30 484 001**	**8236445**	**Krom**	**746,00**
	Costa L **Utloppsventil, DN 15** Väggmontage Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte Longlife-överdelar Svängbar pip Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm			
	**31 819 001**	**8356525**	**Krom**	**1 540,00**
	Costa S **Disklådsblandare tvågrepps** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** carbodur keramisk kranöverdel Perlator för verktygsfritt utbyte Svängbar pip Vridningsområde 360° Flexibla anslutningsslangar			
	20 179 001		**Krom**	**1 608,00**
	Costa S **Tappventil** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** keramiska patron 1/2", 90° Strålsamlare Svängbar pip Vridningsområde 360° Anslutningsmutter 1/2" med 10,5 mm håldiameter			
	**31 195 001**	**8356523**	**Krom**	**1 589,00**
	Costa S **Väggmonterad disklådsblandare 1/2"** Metallgrepp Värmeisolerad Skruvbar **GROHE StarLight** Perlator för verktygsfritt utbyte svängbart utlopp Vridningsområde 360° Utskjutning 200 mm Utan anslutningar			

GROHE
BAU LINES

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 536 001 | **Krom** | **1 449,00**

BauCurve
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020



31 538 001 | **Krom** | **1 449,00**

GROHE BauFlow
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lanseras 2. kvartal 2020



31 535 001 | **Krom** | **1 449,00**

BauClassic
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Utlopp med strålsamlare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering
Lägsta tryck: 1,0 bar
Lanseras 2. kvartal 2020



31 706 000 | **Krom** | **1 427,00**

BauLoop
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 713 000 | **Krom** | **1 902,00**

BauLoop
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAU LINES

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 693 000 | **Krom** | **1 427,00**

BauEdge
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 696 000 | **Krom** | **1 902,00**

BauEdge
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Integrerad diskmaskinsavstängning
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 688 000 | **Krom** | **1 427,00**

GROHE BauFlow
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 715 000 | **Krom** | **1 427,00**

BauCurve
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Medelhög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar



31 680 000 | **Krom** | **1 268,00**

BauEco
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 35 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Svängbar pip
140 grader
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 402 000**		**Krom**	**2 190,00**
	GROHE Switch **Batteridriven diskmaskinsavstängning** Bestående av: batteridriven trådlös fjärrkontroll elektronisk ventil batteridriven kontrollbox skyddsklass IP 45 flödesvolym 10 l/min at 1.0 bar max. vattentemperatur för inflöde 40° C sladdlängd ventil till kontrollbox: 40 cm livslängd för batteri: 2-4 år batterier och installationsmaterial är inkluderat **Lanseras 1. kvartal 2020**			
	**40 535 000**		**Krom**	**880,00**
	40 535 DC0		**SuperSteel**	**1 232,00**
	40 535 BE0		**Nickel**	**689,00**
	40 535 GL0		**Cool Sunrise**	**689,00**
	40 535 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**731,00**
	40 535 DA0		**Warm Sunset**	**689,00**
	40 535 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**731,00**
	40 535 A00		**Hard Graphite**	**1 320,00**
	40 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 408,00**
	Cosmopolitan tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
	**40 536 000**		**Krom**	**792,00**
	40 536 DC0		**SuperSteel**	**1 109,00**
	Contemporary tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
	**40 553 000**		**Krom**	**1 100,00**
	Ladylux / Zedra tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
	**40 537 000**		**Krom**	**968,00**
	40 537 ZB0		**Antique Bronze**	**1 356,00**
	Authentic tvålpump För flytande diskmedel Förvaringslåda 500 ml **GROHE StarLight**			
 	**36 194 000**		**Krom**	**2 201,00**
	Tvålpump Universal bänkventil med tryckknapp För flytande diskmedel utskjutning 113 mm för kranhål 22-30 mm förrådsbehållare 1 l **GROHE StarLight**			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



41 050 000 **8322300** **Krom** **1 246,00**

Diskmaskinsavstängning
För bänkmontage
inställbar upp till 50 mm
fettkammare huvuddel 1/2" för stängningsbar slanganslutning
backventil typ EB
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000



45 704 000 **8180000** **Krom** **501,00**

Flexibel anslutningsslang
300 mm
3/8" x 3/8"



45 247 000 **Krom** **186,00**

Nippel
för omkoppling från Costa-utlopp till Atlanta-utlopp
GROHE StarLight kromyta



13 052 000 **Krom** **360,00**

S-utloppspip
för köksblandare (vägg)
Svängbar
Perlator för verktygsfritt utbyte
förskruvning M 22x1
utskjutning 150 mm
DR-mässingslegering
GROHE StarLight kromyta



13 071 000 **Krom** **559,00**

Utloppspip
svängbar, utan stopp
Perlator för verktygsfritt utbyte
Förskruvning 3/4"
Utskjutning 140 mm
DR-mässingslegering
GROHE StarLight kromyta



13 028 000 **Krom** **410,00**

U-utloppspip
För köksblandare (vägg) 1/2"
Rörutlopp
Perlator för verktygsfritt utbyte
Utskjutning 200 mm
Förskruvning 3/4"
DR-mässingslegering
GROHE StarLight

GROHE
TVÅLPUMPAR/KÖKSTILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**13 034 000**		**Krom**	**871,00**
	U-utloppspip För köksblandare (vägg) 1/2“ Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte Utskjutning 300 mm Förskruvning 3/4“ DR-mässingslegering **GROHE StarLight**			

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 582 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **15 208,00**

K1000
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 520 mm
1 skål: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger
Utskärning (toppmonterad): 1145 x 505 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset



31 581 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **15 208,00**

K1000
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K1000 80-S 116/52 1.0 lh
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 520 mm
1 skål: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning (toppmonterad): 1145 x 505 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset



31 583 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **10 253,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 60-S 51.8/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 518 x 510 mm
1 skål: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
utskärning (toppmonterad): 503 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset



31 584 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **11 396,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 90-S 84.6/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 846 x 510 mm
1 skål: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning (toppmonterad): 831 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 585 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **15 208,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 120-S 102.4/51 2.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1200 mm
dimension: 1024 x 510 mm
1 skål: 462 x 400 x 200 mm
2 skålar: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 1009 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset



31 586 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **13 302,00**

K800
Diskho i rostfritt stål
modell: K800 120-S 102.4/51 1.0
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1200 mm
dimension: 1024 x 510 mm
1 skål: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 1009 x 495 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering,
avfallskit, korgsil, monteringsset



31 574 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **4 227,00**
31 574 GN0 **Borstad Cool Sunrise** **8 644,00**
31 574 DL0 **Borstad Warm Sunset** **8 644,00**
31 574 AL0 **Borstad Hard Graphite** **8 644,00**

K700 Undermonterad
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Monteringstyp: undermonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 540 x 440 mm
1 skål: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 500 x 400 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset



31 575 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **5 218,00**

K700 Undermonterad
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 760 x 450 mm
1 skål: 500 x 400 x 195 mm
0.5 ho: 180 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
utskärning (undermonterad):712 x 402 mm (R16)
utskärning (toppmonterad): 745 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 576 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **4 837,00**

K700 Undermonterad
Diskho i rostfritt stål
modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
dimension: 595 x 450 mm
1 skål: 340 x 400 x 200 mm
0.5 skål: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger
Utskärning (undermonterad): 547 x 402 mm (R16)
Utskärning (toppmonterad):580 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset



31 577 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **4 837,00**

K700 Undermonterad
Diskho i rostfritt stål
modell: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
dimension: 595 x 450 mm
1 skål: 340 x 400 x 200 mm
0.5 skål: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning (undermonterad): 547 x 402 mm (R16)
Utskärning (toppmonterad):580 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset



31 578 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **3 808,00**

K700
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 464 x 464 mm
1 skål: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning (undermonterad): 547 x 402 mm (R16)
Utskärning (toppmonterad): 449 x 449 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset



31 726 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **3 027,00**

K700
Diskho i rostfritt stål
Modell: K700 60-S 55/45 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 550 x 450 mm
1 skål: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning (undermonterad): 502 x 402 mm (R11)
Utskärning (toppmonterad): 535 x 435 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg
silavfall, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 580 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** **4 951,00**

K700
Diskho i rostfritt stål
modell: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Monteringstyp: undermonterad, toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 1 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 864 x 464 mm
1 skål: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning (undermonterad): 802 x 402 mm (R11)
Utskärning (toppmonterad): 849 x 449 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset



31 571 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 170 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (Planmonterad): 842 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 563 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 ho: 450 x 400 x 180 mm
GROHE QuickFix snabbt installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 982 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 572 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
modell: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 185 mm
0.5 ho: 170 x 320 x 125 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 982 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 588 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K500
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Monteringstyp: Toppmonterad eller planmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 ho: 340 x 420 x 190 mm
2 ho: 340 x 420 x 190 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 1140 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 573 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

Minta
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K500 diskho i rostfritt stål med avrinningsyta (31 571 SD1)
Minta ettgrepps disklådsblandare (32 168 000)
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Utdragbar strålsamlare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Backventil mot tillbakaflöde
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem



31 568 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **1 948,00**

K400+
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
Monteringstyp: platt kant
Material: rostfritt stål AISI 316 (V4A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 873 x 513 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 569 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **2 789,00**

K400+
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
Monteringstyp: platt kant
Material: rostfritt stål AISI 316 (V4A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 983 x 513 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
0.5 skål: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 950 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 566 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **1 549,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 45-S 86/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 567 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **2 213,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 60-S 97/50 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 970 x 500 mm
1 skål: 363 x 400 x 188 mm
0.5 skål: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 950 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 587 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **2 213,00**

K400
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K400 80-S 116/50 2.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.7 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
2 skålar: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 564 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K200
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: k200 60-S 96.5/50 1.5 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.6 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
mått: 965 x 500 mm
1 ho: 346 x 396 x 165 mm
0.5 ho: 180 x 340 x 130 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (toppmonterad): 941 x 476 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 565 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

Eurosmart
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K200 diskho i rostfritt stål med dränage (31 552 SD1)
Eurosmart ettgrepps disklådsblandare (33 281 002)
Låg pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
Med integrerad temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Svängbar pip
140 grader
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator med "myntlucka" för verktygsfritt utbyte
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix snabbt installationssystem



31 562 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

Bau
Diskho- och krankombination
Bestående av:
K200 diskho i rostfritt stål med dränage (31 552 SD1)
Bau Edge köksblandare ettgrepp (31 367 001)
Hög pip
Etthålsmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE Longlife 28 mm keramikinsats
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Perlator för verktygsfritt utbyte
Svängbar pip
Vridningsområde 360°
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix Plus supersnabb och enkel installation - inga verktyg krävs



31 552 SD1 **Borstat Rostfritt Stål** *

K200
Diskho i rostfritt stål med avrinningsyta
Modell: K200 45-S 86/50 1.0 rev
monteringstyp: toppmonterad
Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A)
Materialtjocklek: 0.6 mm
GROHE StarLight
Ytfinish: satin
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 450 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 ho: 350 x 400 x 160 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning (Planmonterad): 842 x 482 mm
Borrhål: 2 x 35 mm
Avfall: Ø 3.5"/90 mm avfallskorg med automatiskt passform
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**31 720 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	**698,00**
	K200 **Diskho i rostfritt stål** Modell: K200 50-S Ø 44 1.0 Monteringstyp: standardinbyggd Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A) **GROHE Whisper** Min. skåpstorlek: 500 mm Mått: Ø 440 mm 1 skål: Ø 390 mm **GROHE QuickFix** installationssystem Utskärning: Ø 422 mm Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset			
	**31 719 SD0**		**Borstat Rostfritt Stål**	**831,00**
	K200 **Diskho i rostfritt stål** Modell: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Monteringstyp: standardinbyggd Material: rostfritt stål AISI 304 (V2A) **GROHE Whisper** Min. skåpstorlek: 600 mm Mått: 533 x 458 mm 1 skål: 482 x 406 mm **GROHE QuickFix** installationssystem Utskärning: 517 x 442 mm Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 650 AT0	**Granitgrå**	**1 992,00**
31 650 AP0	**Granitsvart**	**1 992,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 50-C 40/50 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 400 x 500 mm
1 skål: 340 x 370 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 380 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 651 AT0	**Granitgrå**	**2 390,00**
31 651 AP0	**Granitsvart**	**2 390,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 60-C 56/51 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 560 x 510 mm
1 skål: 500 x 360 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 545 x 495 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 652 AT0	**Granitgrå**	**2 656,00**
31 652 AP0	**Granitsvart**	**2 656,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 80-C 78/51 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 780 x 510 mm
1 skål: 720 x 370 x 220 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 764 x 494 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 657 AT0	**Granitgrå**	**2 700,00**
31 657 AP0	**Granitsvart**	**2 700,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 838 x 559 mm
1 skål: 406 x 438 x 241 mm
1 skål: 316 x 438 x 241 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning (toppmonterad installation): 818 x 539 mm
Utskärning (undermonterad installation): 757 x 437 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 658 AT0		**Granitgrå**	**2 789,00**
31 658 AP0		**Granitsvart**	**2 789,00**

K700
Diskho i komposit
Modell: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 1000 mm
Mått: 900 x 500 mm
1 skål: 465 x 443 x 230 mm
1 skål: 315 x 443 x 230 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 880 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 653 AT0		**Granitgrå**	**1 770,00**
31 653 AP0		**Granitsvart**	**1 770,00**



K700 Undermonterad
Diskho i komposit
Modell: K700U 50-C 45,7/4,06 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 457 x 406 mm
1 skål: 417 x 366 x 203 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning 417 x 366 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

31 654 AT0		**Granitgrå**	**2 036,00**
31 654 AP0		**Granitsvart**	**2 036,00**



K700 Undermonterad
Diskho i komposit
Modell: K700U 60-C 53,3/45,7 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 533 x 457 mm
1 skål: 469 x 393 x 205 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 468 x 390 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

31 655 AT0		**Granitgrå**	**2 390,00**
31 655 AP0		**Granitsvart**	**2 390,00**



K700 Undermonterad
Diskho i komposit
Model: K700U 70-C 61/45,7 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 700 mm
Mått: 610 x 460 mm
1 skål: 544 x 394 x 205
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: 543 x 393 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

31 644 AT0		**Granitgrå**	**2 700,00**
31 644 AP0		**Granitsvart**	**2 700,00**



K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 347 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 645 AT0	**Granitgrå**	**2 789,00**
31 645 AP0	**Granitsvart**	**2 789,00**

K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 480 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 646 AT0	**Granitgrå**	**2 965,00**
31 646 AP0	**Granitsvart**	**2 965,00**

K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 345 x 440 x 200 mm
0,5 skål: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 647 AT0	**Granitgrå**	**3 364,00**
31 647 AP0	**Granitsvart**	**3 364,00**

K500
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 skål: 330 x 440 x 200 mm
2 skål: 330 x 440 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 648 AT0	**Granitgrå**	**2 568,00**
31 648 AP0	**Granitsvart**	**2 568,00**

K500
Diskho i komposit
Modell: K500 60-C 55,5/46 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd och undermonterad
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 555 x 460 mm
Skål 1: 335 x 400 x 200 mm
0,5 skål: 155 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 525 x 400 mm
Dränering: Ø 3.5"/90 mm korgsil
Valfri automatisk bottenventil
Inkluderade tillbehör: avfallskit, korg silavfall, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
31 649 AT0		**Granitgrå**	**3 099,00**
31 649 AP0		**Granitsvart**	**3 099,00**



K500
Diskho i komposit
Modell: K500 90-C 86/50 2.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 900 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 390 x 430 x 200 mm
2 skål: 380 x 365 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 639 AT0	**Granitgrå**	**1 992,00**
31 639 AP0	**Granitsvart**	**1 992,00**

K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 780 x 500 mm
1 skål: 347 x 440 x 205 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 765 x 485 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 640 AT0	**Granitgrå**	**2 523,00**
31 640 AP0	**Granitsvart**	**2 523,00**

K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: 860 x 500 mm
1 skål: 337 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 840 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 641 AT0	**Granitgrå**	**2 700,00**
31 641 AP0	**Granitsvart**	**2 700,00**

K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 480 x 420 x 205 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 642 AT0	**Granitgrå**	**2 877,00**
31 642 AP0	**Granitsvart**	**2 877,00**

K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 600 mm
Mått: 1000 x 500 mm
1 skål: 335 x 420 x 205 mm
0,5 skål: 155 x 295 x 146 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 980 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DISKBÄNKAR I KOMPOSIT

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



31 643 AT0	**Granitgrå**	**3 055,00**
31 643 AP0	**Granitsvart**	**3 055,00**

K400
Diskho i komposit med avrinningsyta
Modell: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 800 mm
Mått: 1160 x 500 mm
1 skål: 400 x 420 x 205 mm
2 skål: 295 x 295 x 205 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Diskbänk monterbar till höger eller vänster
Utskärning: 1140 x 480 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset



31 656 AT0	**Granitgrå**	**1 637,00**
31 656 AP0	**Granitsvart**	**1 637,00**

K200
Diskho i komposit
Modell: K400 50-C 51 1.0
Monteringstyp: standardinbyggd
Material: Kvartskomposit
GROHE Whisper
Min. skåpstorlek: 500 mm
Mått: Ø 510 mm
Skål 1: Ø 380 x 200 mm
GROHE QuickFix installationssystem
Utskärning: Ø 490 mm
Dränering: automatisk avfallshantering
Inkluderade tillbehör: automatisk avfallshantering, avfallskit, korgsil, monteringsset

40 986 SD0	**Borstat Rostfritt Stål**	**1 201,00**

Avloppsset med pop-up
Rund pop-up med tryckkontroll
Platseffektivt avfallsset
Inklusive silplugg
Ø 35 mm utskärningsdiameter
Passar alla GROHEs diskho-serier

GROHE
SPECIALARMATURER

INNEHÅLL

Elektroniska blandare	Eurocube E	402
	Essence E	405
	Elektronisk Bluetooth övervakning	409
	Europlus E	416
	Eurosmart Cosmopolitan E	419
	Euroeco Cosmopolitan E	427
	Bau Cosmopolitan E	431
Specialtermostater	Grohtherm Micro	433
	Grohtherm Special	434
	Grohtherm XL	439
Ettgreppsblandare	Euroeco Special	442
	Hospita	448
	Euroeco Single Sequential	449
Självstängande blandare	Eurodisc SE	452
	Eurosmart Cosmopolitan T	453
	Euroeco Cosmopolitan T	455
Tillbehör		456

BLUETOOTH* ÖVERVAKNING - SYSTEMKRAV

Apple iOS 8.0 och senare
Android 4.3 och senare

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens.Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via iTunes App eller Google Play Store.

GROHE
EUROCUBE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 440 000 **Krom** **10 855,00**

Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 441 000 **Krom** **10 481,00**

Eurocube E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
laminar strålregulator 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 442 000 **Krom** **11 791,00**

Eurocube E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
laminar strålregulator 5,7 l/min
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Montagesats
för användning med Rapid SL 38 748 002 och inbyggnadsset 36 264 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROCUBE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 264 001 **2 620,00**

Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
anslutningshus för strömförsörjning
passar 36 447 000, 36 442 000



38 748 002 **Krom** **7 534,00**

Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2“
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



36 407 001 **8663692** **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning



36 340 000 **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 468,00**
dito, längd 10 m

GROHE
EUROCUBE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

42 388 000 — **937,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier

42 393 000 — **541,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn



36 338 000 — **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENCE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 444 000 **Krom** **8 796,00**

Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 445 000 **Krom** **8 422,00**

Essence E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
ESSENCE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 446 000 | **Krom** | **7 861,00**

Essence E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
vridbart område 0° / 150° / 360°
Laminar strålregulator 5.0 l/min
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 447 000 | **Krom** | **11 155,00**

Essence E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminar strålregulator 5.0 l/min
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Montagesats
för användning med Rapid SL 38 748 002 och inbyggnadsset 36 264 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 264 001 | **2 620,00**

Inbyggnadslåda
Inbyggnad i vägg
För anslutning av blandat eller kallt vatten
Passar till färdigmontagesatserna
anslutningshus för strömförsörjning
passar 36 447 000, 36 442 000

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENCE E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 748 002 **Krom** **7 534,00**

Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2"
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



36 407 001 **8663692** **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

42 388 000 **937,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier



36 340 000 **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 468,00**
dito, längd 10 m

SPECIAL-
ARMATURER

GROHE
ESSENCE E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	42 393 000			**541,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
	**36 338 000**			**1 307,00**
	Switchade nätaggregat För enögd infraröd tvättställsblandare switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz för dolt uttag med lock och dragavlastning			

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 413 000 **Krom** **10 253,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronik för tvättställ 1/2" med blandare
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med stickkontakt 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix system för snabb montering
blandningsanordning med justerbar varmvattensbegränsare
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Med integrerad magnetventil
inbyggd backventil och inloppssil
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering



36 409 000 **Krom** **8 434,00**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med stickkontakt 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE QuickFix system för snabb montering
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
magnetventil
Inloppssil
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Termisk desinfektion
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 414 000		**Krom**	**15 342,00**



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronisk termostattvättställsblandare, väggmonterad
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE StarLight
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE SafeStop vid 38° C
Svängbar pip 219 mm
med vridspärr vid 130° eller fast
Projektion 287 mm
Laminär strålsamlare 9 l / min
S-anslutningar
täckt stoppskruv
Backventil
Inloppssil
strömanslutningskabel 3.0 m
för användning med anslutningssats
39 383 000
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering

39 383 000			**978,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Termostatisk 230 V anslutningssats
passande stöd
2 armaturanslutningar DN 15
nätaggregat
Inbyggnad i vägg
för användning med Eurosmart Cosmopolitan E termostat 230 V

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 410 000		**Krom**	**9 667,00**



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesats för inbyggnadslåda
36 336 001/36 337 001
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l/min
krom-täckbricka och pip
Utskjutning 172 mm
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 412 000 **Krom** **10 958,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
montagesats för inbyggnadslåda
36 339 001
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l/min
krom-täckbricka och pip
Utskjutning 172 mm
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.



36 415 000 **Krom** **9 177,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dold installationsbox
36 416 001
GROHE StarLight kromyta
GROHE StarLight krom-täckbricka
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Termiska desinfektionscykler och tidpunkt för senaste desinfektion
Konfiguration
Avstängningsfördröjning
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 503 000 | **Krom** | **12 230,00**

Tectron Skate Bluetooth
infraröd elektronik till urinal
för Rapido U
37 338 000
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
GROHE StarLight
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
CE-nummer
Hård- och mjukvaruversion

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.



37 338 000 | **1 827,00**

GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk
kapbar inspektionslucka med
inbyggnadsskydd

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 504 000 | **Krom** | **15 067,00**

Tectron Skate Bluetooth
Infraröd elektronik till WC
För cistern GD 2
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Med infraröd sensor och Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
med kompletterande manuell manövrering
GROHE StarLight
Frontplatta 156 x 197 mm
Servomotor

Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
För Apple- ** och Android-enheter
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
detektionsområde och avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store

* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.

*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.



36 340 000 | **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 | **1 468,00**
dito, längd 10 m



36 338 000 | **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ELEKTRONISK BLUETOOTH ÖVERVAKNING

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 407 001	**8663692**		**4 404,00**



Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018

Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)

Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)

Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

GROHE
EUROPLUS E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 207 001	**8553485**	**Krom**	**7 570,00**

Europlus E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering

36 208 001	**8553486**	**Krom**	**6 833,00**

dito utan blandarenhet



36 015 001	**8553484**	**Krom**	**8 592,00**

Europlus E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering

36 016 001		**Krom**	**7 856,00**

motsvarande utan blandarenhet



34 197 001	**8553483**	**Krom**	**10 638,00**

Europlus E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För öppna varmvattenberedare
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi inbyggd vattengenomströmningsbegränsare på 5l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
Magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
CE-nummer
eluttagstransformator IP 44 klassificerad
IP 59K klassificering

GROHE
EUROPLUS E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 407 001 **8663692** **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

36 340 000 **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 468,00**
dito, längd 10 m

42 393 000 **541,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn

42 388 000 **937,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier



36 338 000 **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

GROHE
EUROPLUS E

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	36 209 000	**8553448**	**Krom**	**1 838,00**
	Övertäckt blandninganordning vandalsäker, stöldskyddad och förinställbar blandning passar till 1-hålsblandare Europlus E och Eurodisc SE Bestående av: särskild blandningsaxel med skruvdragarmanöver stängningshuv i metall **GROHE StarLight** kromyta			
	36 133 000	**8367049**	**Krom**	**296,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight**			
	42 177 00M			**56,00**
	Klistermärke med symbol självhäftande för handfat med engreppsblandare för inbyggda tvättställsblandare förpackningar om 5 st			

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 327 001 **8553614** **Krom** **4 384,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 331 001 **Krom** **5 190,00**
dito, med bottenventil 1 1/4“



36 422 000 **Krom** **6 301,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“
L-Size
med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 325 001 **8553622** **Krom** **5 309,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“ med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 421 000 **Krom** **6 262,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2“
L-Size
med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 439 000 **Krom** **5 100,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 330 001 **Krom** **4 990,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektroniska tvättställsblandare 1/2“
med dold blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 324 001	**8182152**	**Krom**	**7 185,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För öppna varmvattenberedare
inbyggd vattengenomströmningsbegränsare
på 5l/min
Backventil
Inloppssil
Flexibla anslutningsslangar
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa
inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 386 001	**8553623**	**Krom**	**11 536,00**



Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
inklusive Powerbox självgenererande kraftsystem
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
inklusive alla flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
GROHE QuickFix system för snabb montering
Powerbox
generator med vattenturbin
inre energisparande enhet
med användning av 60 s / 24 h stand-by, 260 s / 100 h standby
med extra reservström
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa
inställningar med fjärrkontroll 36 407
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 454 000 | **Krom** | **14 749,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd elektronisk tvättställsblandare för vägg med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Handaktivering, avaktiveras automatiskt när handen lämnar detekteringszonen (hand-kroppsdetekteringsläge)
Två extra detekteringslägen tillgängliga (hand-hand eller kropp-kropp)
GROHE StarLight kromyta
GROHE CoolTouch
Laminär strålsamlare 9 l / min
Backventil
Inloppssil
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
Svängbar pip 219 mm
Projektion 287 mm
Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas
Med s-anslutningar och täckbrickor
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 455 000 | **Krom** | **14 348,00**
ditto, projection 255 mm



36 332 000 | **Krom** | **11 743,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare för vägg med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Handaktivering, avaktiveras automatiskt när handen lämnar detekteringszonen (hand-kroppsdetekteringsläge)
Två extra detekteringslägen tillgängliga (hand-hand eller kropp-kropp)
GROHE StarLight kromyta
Laminär strålsamlare 9 l / min
Backventil
Inloppssil
Temperaturskala med GROHE SafeStop vid 38°C
Svängbar pip 219 mm
Projektion 287 mm
Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 333 000 | **Krom** | **11 533,00**
dito, utskjutning 255 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 334 SD0 — **Borstat Rostfritt Stål** — **6 101,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l / min
täckbrickor i rostfritt stål
SuperSteel-pip
projektion 232 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda 36 336 001/36 337 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 335 SD0 — **Borstat Rostfritt Stål** — **5 883,00**
motsvarande pip 170 mm



36 376 000 — **Krom** — **6 614,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Laminär strålsamlare 9 l/min
GROHE StarLight krom-täckbricka
krom utlopp
projektion 232 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda 36 339 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 315 000 — **Krom** — **6 536,00**
dito, projektion 172 mm



36 457 000 — **Krom** — **13 466,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd duschblandare med termostatisk temperaturkontroll
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Ergonomiskt metallhandtag
GROHE StarLight kromyta
GROHE CoolTouch
Backventil
Inloppssil
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
Med s-anslutningar och täckbrickor
Självtätande skyddsplatta
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 456 000 **Krom** **3 608,00**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dold installationsbox 36 458 000 och 36 459 000
Ergonomiskt metallhandtag
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
Helt oblandat varmt eller kallt vatten i extremgreppsläge för legionellaprovtagning
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109



36 458 000 **10 822,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med integrerad termostatisk blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 456 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



36 459 000 **11 623,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med integrerad termostatisk blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 456 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
anslutningshus för strömförsörjning
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa



36 463 000 **Krom** **3 207,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för dold duschtermostat
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För dolda inbyggnadsboxar 36 416 001 och 36 464 000
För dolda termostatblandare
GROHE StarLight kromyta
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109



36 464 000 **9 732,00**

Eurosmart Cosmopolitan E
Dold kropp
För dusch
Med dold, förinställbar termostatisk blandning
Passar infraröda uppsättningen 36 463 000
2 föravstängningar
Backventiler med filter
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
Möjliggör vattentätning av väggkonstruktion som omger den dolda kroppen
Med tätningshylsa

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 407 001 **8663692** **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning



36 340 000 **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 468,00**
dito, längd 10 m

42 393 000 **541,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn

42 388 000 **937,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier



36 338 000 **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 276 000 — **1 525,00**

Säkring mot överåtdragning av armatur
vandal
passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E
och Eurosmart Cosmopolitan T

---

36 133 000 — **8367049** — **Krom** — **296,00**

Strålsamlare
Utvändig gänga
M 24 × 1
flödesklass Z
7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar
Med montagenyckel
stöldsäkrad
GROHE StarLight

---

42 408 000 — **Krom** — **330,00**

Övertäckt blandninganordning
ombyggningsset
vandalsäker, stöldskyddad
och förinställbar blandning
passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E
stängningshuv i metall
GROHE StarLight kromyta



34 487 000 — **8356771** — **Krom** — **1 957,00**

Grohtherm Micro
Skållningsspärr/termostat som
placeras under bänken
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen
anslutning med 3/8" mutter
3/8" utvändig gänga
GROHE TurboStat termoelement
GROHE StarLight kromyta
Inbyggd backventil
Inloppssil
utan anslutningsuppsättning
Skillnad i maxtryck 5:1
Lägsta tryck: 1,0 bar



47 533 000 — **8180001** — **Krom** — **571,00**

Grohtherm Micro
Anslutningssats
för Grohtherm Micro
Bestående av:
anslutningsmutter 3/8"
T-stycke
2 anslutningar 3/8" utvändig gänga
Flexibel anslutningsslang
anslutningsmuttrar
GROHE StarLight kromyta

---

42 177 00M — **56,00**

Klistermärke med symbol
självhäftande
för handfat med engreppsblandare
för inbyggda tvättställsblandare
förpackningar om 5 st

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 271 000	**8553452**	**Krom**	**3 922,00**



Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 269 000	**8553451**	**Krom**	**4 227,00**



Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109
IP 59K klassificering
Lägsta tryck: 1,0 bar

36 270 000		**Krom**	**4 227,00**



Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 272 000 | **Krom** | **3 922,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
Flexibla anslutningsslangar
Inloppssil
magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer



36 384 000 | **8553581** | **Krom** | **8 674,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
tvättställsblandare beröringsfri
infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
inklusive Powerbox självgenererande kraftsystem
GROHE EcoJoy 6.0 l/min mousseur
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
GROHE QuickFix system för snabb montering
Powerbox
generator med vattenturbin
inre energisparande enhet
med användning av 60 s / 24 h stand-by, 260 s / 100 h standby
med extra reservström
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 274 000 | **8553453** | **Krom** | **4 575,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metall kropp
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Lägsta tryck: 1,0 bar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 273 000	**8553454**	**Krom**	**5 447,00**

Euroeco Cosmopolitan E
Infraröd elektronik för tvättställ utan blandare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE StarLight krom-täckbricka
krom utlopp
Utskjutning 172 mm
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
montagesats för inbyggnadslåda 36 336 001/36 337 001
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109



36 407 001	**8663692**	**4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning



36 340 000	**797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000	**1 468,00**

dito, längd 10 m

42 393 000	**541,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn

SPECIAL-ARMATURER

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

42 388 000 — **937,00**

Nätadapter
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ersätter batterier



36 338 000 — **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

36 133 000 — **8367049** — **Krom** — **296,00**

Strålsamlare
Utvändig gänga
M 24 × 1
flödesklass Z
7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar
Med montagenyckel
stöldsäkrad
GROHE StarLight



34 487 000 — **8356771** — **Krom** — **1 957,00**

Grohtherm Micro
Skållningsspärr/termostat som placeras under bänken
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)
termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen
anslutning med 3/8" mutter
3/8" utvändig gänga
GROHE TurboStat termoelement
GROHE StarLight kromyta
Inbyggd backventil
Inloppssil
utan anslutningsuppsättning
Skillnad i maxtryck 5:1
Lägsta tryck: 1,0 bar



45 704 000 — **8180000** — **Krom** — **501,00**

Flexibel anslutningsslang
300 mm
3/8" x 3/8"

42 177 00M — **56,00**

Klistermärke med symbol
självhäftande
för handfat med engreppsblandare
för inbyggda tvättställsblandare
förpackningar om 5 st

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
36 451 000	**8430580**	**Krom**	**3 296,00**



Bau Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 452 000		**Krom**	**3 067,00**



Bau Cosmopolitan E
Tvättställsblandare beröringsfri infraröd elektronik utan blandning
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
För kalllt eller förblandat vatten
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibel anslutningsslang
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
Externt batteri
GROHE QuickFix system för snabb montering
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

36 453 000		**Krom**	**3 307,00**



Bau Cosmopolitan E
Infraröd elektronisk tvättställsblandare 1/2" med blandningsanordning och temperaturbegränsare
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy strålsamlare 5,7 l/min
GROHE Zero isolerade inre vattenvägar – bly- och nickelfri
Tillverkad i polymerkomposit
Flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil
Med integrerad magnetventil
GROHE QuickFix system för snabb montering
7 förinställda program
Autospolning
Termisk desinfektion
Rengöringsläge
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer
Ljudklassad DIN 4109

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 407 001 **8663692** **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

36 340 000 **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

36 341 000 **1 468,00**
dito, längd 10 m

42 393 000 **541,00**

Batterikåpa
inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2
för att ersätta transformatorn



36 338 000 **1 307,00**

Switchade nätaggregat
För enögd infraröd tvättställsblandare
switchade nätaggregat med spänning 100-230 V AC, 50-60 Hz
för dolt uttag med lock och dragavlastning

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM MICRO

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**34 487 000**	**8356771**	**Krom**	**1 957,00**
	Grohtherm Micro **Skållningsspärr/termostat som placeras under bänken** temperaturreglering 15-43° C (± 2° C) termisk desinfektion utan ny reglering av temperaturen anslutning med 3/8" mutter 3/8" utvändig gänga GROHE TurboStat termoelement **GROHE StarLight** kromyta Inbyggd backventil Inloppssil utan anslutningsuppsättning Skillnad i maxtryck 5:1 Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**47 533 000**	**8180001**	**Krom**	**571,00**
	Grohtherm Micro **Anslutningssats** för Grohtherm Micro Bestående av: anslutningsmutter 3/8" T-stycke 2 anslutningar 3/8" utvändig gänga Flexibel anslutningsslang anslutningsmuttrar **GROHE StarLight** kromyta			
	**45 704 000**	**8180000**	**Krom**	**501,00**
	Flexibel anslutningsslang 300 mm 3/8" x 3/8"			
	**45 120 000**		**Krom**	**317,00**
	Tryckslang klämförskruvning 3/8" för kopparrör Ø 10 mm förskruvning 3/8" 300 mm			

SPECIAL-
ARMATURER

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 667 000 **Krom** **4 970,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Inbyggd blandningsspärr
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
Inloppssil
Med s-anslutningar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus





34 665 000 **Krom** **6 223,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
aquadimmer med multifunktion
mängdreglerare
Inbyggd blandningsspärr
Omkastning badkar/dusch
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
laminär strålsamlare
Inloppssil
Med s-anslutningar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus



34 681 000 **Krom** **4 915,00**

Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Inbyggd blandningsspärr
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
Inloppssil
utan s-kopplingar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
34 671 000		**Krom**	**6 166,00**





Grohtherm Special
150 CC Termostatblandare för badkar och dusch, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
aquadimmer med multifunktion
mängdreglerare
Inbyggd blandningsspärr
Omkastning badkar/dusch
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil
SafetyStop för att förhindra skållning
laminär strålsamlare
Inloppssil
utan s-kopplingar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
GROHE CoolTouch säkerhetsblandarhus
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus

13 080 000		**Krom**	**2 019,00**



S-utloppspip
längd 77 mm
GROHE StarLight kromyta

13 137 000		**Krom**	**2 372,00**



Gjutet utlopp
längd 115 mm
GROHE StarLight kromyta

13 138 000		**Krom**	**2 546,00**



S-utloppspip
längd 175 mm
GROHE StarLight kromyta

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



34 666 000 — **Krom** — **5 518,00**

Grohtherm Special
Tvättställsblandare termostat, DN 15
Väggmontage
ergonomiska handtag
Keramisk tätning 1/2", 90°
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
Inbyggd blandningsspärr
nedre utlopp för pipar 13 378 eller 13 380
SafetyStop för att förhindra skållning
Inloppssil
Med s-anslutningar och täckbrickor
GROHE Quickfix för snabbt skifte av ventiler i anslutningar
100% GROHE CoolTouch som förhindrar att termostaten
och s-anslutningarna blir för varma för att vidröra
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus



13 378 000 — **Krom** — **1 489,00**

Gjutet utlopp
längd 115 mm
svängbar (180 eller 90°) och låsbar
Laminär strålsamlare 9 l/min
GROHE StarLight

13 380 000 — **Krom** — **1 644,00**
dito, längd 175 mm



29 094 000 — **Krom** — **3 796,00**

Grohtherm Special
Termostatblandare till dusch
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido T 35 500 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricks- och skafttätning
dolda anslutningar
ergonomiska handtag
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
Inbyggd blandningsspärr
SafetyStop för att förhindra skållning
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000



29 095 000 — **Krom** — **3 874,00**

Grohtherm Special
Termostatblandare för kar/dusch
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido T 35 500 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricks- och skafttätning
dolda anslutningar
ergonomiska handtag
aquadimmer med multifunktion
mängdreglerare
Inbyggd blandningsspärr
Omkastning badkar/dusch
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
Inbyggd blandningsspärr
SafetyStop för att förhindra skållning
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



29 096 000 | **Krom** | **3 131,00**

Grohtherm Special
Termostat till centralblandare
Montageset som krävs för installation:
GROHE Rapido T 35 500 000
Utan inbyggnadsdel
Täckbricks- och skafttätning
dolda anslutningar
ergonomiska metallgrepp med vingar
Temperaturvred med justerbar spärr
35° och 43°
SafetyStop för att förhindra skållning
enkel termisk desinfektion via valbar nyckel 47 994 000
GROHE StarLight kromyta
GROHE SafetyPlus
TMV2-kompatibel om använd med 35 050 000

35 500 000 | **8356485** | **3 454,00**
Universell termostatblandare för dold installation



35 500 000 | **8356485** | **3 454,00**

GROHE Rapido T
Inbyggnadstermostat
för användning med Grohtherm Special
Utan utvändigt montageset
Liggande installationsdjup 70 till 95 mm
Enkel att installera, förmonterad och
testad enhet
GROHE TurboStat kompakt insats
med vaxbaserad keramisk kropp
2 topptappställen 1/2"
Högflödesområde med upp till 50l/min
3 tappställen
Anslutning nedåt 1/2" - kan endast
användas med separat spärrventil
Installationssäker, stabil inbyggnadslåda
och skyddskåpa
Möjlighet till fastsättning på betong- och
gipsväggar
Väggpackning
Aquadimmer omkastare för kar-/dusch-
blandare eller avstängningsventil för
dusch i slutmonteringsset
Kropp av DR Mässing
Inbyggd backventil och inloppssil
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

47 979 000 | **202,00**

Säkerhetskombination
inklusive skruvar och O-ringar
2 stk. i varje förpackning

47 994 000 | **108,00**

Grohtherm Special
Demonteringsverktyg termostatgrepp
upplåsning av termostatgrepp vid termisk desinficering

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



12 051 000 | **Krom** | **1 001,00**

S-anslutning, kan spärras
1/2" × 3/4"
Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka
Tätning mot vägg
Ställbar 12,5 mm
Låsbar för service
Lämplig för 1/2" -anslutningar
GROHE StarLight kromyta

29 007 000 | **2 353,00**

Säkerhetskombination (EN 1717)
Till Rapido T 35 500 000
Monteringsset för återflödesskydd, för användning
med inlopps-, pop-up- och avloppsset
t.ex .: Talentofill 28 990 000 eller 28 991 000
Ersätter användning av röravbrytare,
därför ingen extra täckbricka nödvändig



12 030 000 | **8361044** | **Krom** | **909,00**

Ståndarrörsanslutning, DN 15
För alla serier med 3/4" synliga muttrar
Vinkel 3/4" × 1/2"
Motförskruvning 1/2"
Utskjutning 47 mm
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
GROHTHERM XL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**35 085 000**		**Krom**	**25 463,00**
	Grohtherm XL **Termostatblandare, DN 25** Väggmontage insatsområde 9 l/min till 140 l/min elastiskt termoelement temperaturvalsgrepp med förinställd säkerhetsspärr mellan 33 °C och 43 °C inrättning för enklare termisk desinficering inbyggd backventil och inloppssil som kompakta serviceenheter anslutningsgänga 1 1/4“ anslutningsgänga 1 1/2“ anslutning uppåt/nedåt, omställningsbar Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**35 087 000**		**Krom**	**28 386,00**
	Grohtherm XL **Termostatblandare, DN 32** Väggmontage insatsområde 9 l/min till 140 l/min elastiskt termoelement temperaturvalsgrepp med förinställd säkerhetsspärr mellan 33 °C och 43 °C inrättning för enklare termisk desinficering inbyggd backventil och inloppssil som kompakta serviceenheter anslutningsgänga 1 1/2“ anslutningsgänga 2“ anslutning uppåt/nedåt, omställningsbar Utan anslutningar **GROHE StarLight** kromyta Lägsta tryck: 1,0 bar			
	**12 411 000**		**Krom**	**2 060,00**
	S-anslutning Mutter 1 1/4“ × 1“ utvändig gänga ställbar 50 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta förpackningar om 1 st			
	**12 417 000**	**8362055**	**Krom**	**1 000,00**
	Rakt anslutningskoppling Mutter 1 1/4“ × 1“ utvändig gänga Skruvbricka (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 420 000 **dito,** **mutter 1 1/2“ x 1 1/4“, utvändig gänga** **(för Grohtherm XL 1 1/4“, 35 087/35 088)**		**Krom**	**1 462,00**
	**12 424 000**	**8362105**	**Krom**	**1 284,00**
	Rakt utlopp mutter 1 1/2“ × 1 1/4“ utvändig gänga (till Lahr termostater 1“, 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
GROHTHERM XL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	12 428 000	8362154	Krom	1 938,00
	Anslutningsvinkel Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 430 000		Krom	2 129,00
	Vinkelanslutning **mutter, 1 1/2" x 1 1/4" utvändig gänga** **(för Grohtherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)**			
	12 432 000	8362204	Krom	2 374,00
	Anslutningsböj, DN 32 mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 125 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 444 000		Krom	3 272,00
	Anslutningsböj, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	12 448 000	8362907	Krom	5 256,00
	Anslutningsböj, DN 40 med termometer mutter 2" × 1 1/2" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	12 436 000		Krom	2 303,00
	Anslutningsböj, DN 32 utan termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	47 569 000		Krom	4 879,00
	Demonteringsnyckelreglering			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
GROHTHERM XL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	12 124 000		**Krom**	**1 727,00**
	Blandad vattencirkulationsanslutning Bestående av: Flexibel anslutningsslang 3/4“ x 3/4“ 90° vinkel anslutningsnippeln M45 x 1,5 x 3/4“ för anslutning till befintliga cirkulationsrör dubbel nippel 1“ tråd (hane) x 3/4“ för anslutning till Grohtherm XL **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 762 000	**8356728**	**Krom**	**1 670,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar

32 763 000	**8236464**	**Krom**	**1 670,00**

dito, med lyftventil
DN 33



32 764 000	**8236343**	**Krom**	**2 462,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
För öppna varmvattenberedare
Etthålsmontage
Bottenventil 1 1/4"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
kopparrör DN 10



32 765 000	**8236465**	**Krom**	**3 286,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp stor, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp, Förhöjd modell
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min, Metallgrepp
spaklängd 120 mm, **GROHE QuickFix** system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar

32 766 000	**8236466**	**Krom**	**3 425,00**

dito, med lyftventil
DN 34



23 294 000		**Krom**	**2 907,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Bottenventil 1 1/4"
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
laminär strålsamlare 5 l/min
Metallgrepp
spaklängd 160 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



23 293 000 | **Krom** | **2 896,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp
Förhöjd modell
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
laminär strålsamlare 5 l/min
Grepp i metall
spaklängd 160 mm
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering



30 208 000 | **Krom** | **3 721,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Hög pip
302 mm
Slät kropp
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
laminarstrålblandare 5,7 l/min
Svängbar pip
140 grader
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar
Lägsta tryck: 1,0 bar



32 776 000 | **8372983** | **Krom** | **3 438,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Gjutet utlopp
projektion 157 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar



32 778 000 | **8356620** | **Krom** | **3 578,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Gjutet utlopp
projektion 205 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
S-anslutningar

32 779 000 | **8356621** | **Krom** | **4 043,00**
motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 221 mm

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 770 000		**Krom**	**3 735,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
projektion 157 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar

32 768 000		**Krom**	**4 247,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 174 mm



32 767 000	**8372976**	**Krom**	**3 857,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
projection 197 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar

32 771 000	**8372978**	**Krom**	**4 322,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 214 mm



32 773 000	**8372979**	**Krom**	**4 043,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
svängbar och fastställbar pip
Laminär strålsamlare 9 l/min
projektion 257 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
S-anslutningar

32 775 000	**8372981**	**Krom**	**4 693,00**

motsvarande med låsbara S-anslutningar, projektion 342 mm



32 774 000	**8372980**	**Krom**	**4 508,00**

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
utskjutning 274 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
med spärrbara S-anslutningar

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 772 000	8372982	Krom	3 904,00

Euroeco Special
Tvättställsblandare ettgrepp
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
inställbar temperaturbegränsare
Inställbar flödesbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar och fastställbar pip
Projektion 222 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
utan s-anslutningar
Vattensparande



32 780 000	8356622	Krom	1 597,00

Euroeco Special
Ettgreppsblandare till dusch
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Duschanslutning 1/2" nedåt
Med backventil
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde
Utan duschset



32 783 000	8356624	Krom	1 876,00

Euroeco Special
Ettgreppsblandare för badkar & dusch
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Perlator för verktygsfritt utbyte, Med backventil, Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Temperaturbegränsare, S-anslutningar
Backventil mot tillbakaflöde, Utan duschset



32 784 000	8356746	Krom	1 814,00

Euroeco Special
Duschblandare ettgrepp
Montageset som krävs för installation:
Utan inbyggnadsdel
GROHE StarLight kromyta
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Täckbricks- och skafttätning
Täckbricka i metall
förskruvad
Temperaturbegränsare



32 786 000	8356729	Krom	1 956,00

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
svängområde: 0° / 150° / 360°
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar
GROHE QuickFix system för snabb montering

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 787 000	**8356733**	**Krom**	**1 956,00**

Euroeco Special
Disklådsblandare ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
GROHE StarLight
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
Laminär strålsamlare 9 l/min
Svängbar pip
spaklängd 120 mm
Flexibla anslutningsslangar



32 847 000	**8356628**	**Krom**	**3 144,00**

Eurosmart Cosmopolitan
Flerfunktionsblandare, DN 15
Väggmontage
Metallgrepp
GROHE SilkMove 46 mm keramisk insats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
Inställbart minimumflöde 2,5 l/min
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Svängbar pip
Utskjutning 400 mm
S-anslutningar

32 870 000	**8356745**	**Krom**	**370,00**

Euroeco Special
Grepp 115 mm
För Euroeco 1-greppsblandare
GROHE StarLight kromyta

32 871 000	**8181949**	**Krom**	**394,00**

dito, längd 160 mm

46 259 000	**8236316**	**Krom**	**706,00**

Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
GROHE StarLight kromyta

46 257 000	**8236315**	**Krom**	**1 071,00**

Handikappgrepp 170 mm - passar alla Euroceo-kranar
GROHE StarLight kromyta

46 688 000		**Krom**	**419,00**

Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
ettgreppsbatteri til tvättställ
metall, 120 mm
GROHE StarLight kromyta

46 689 000		**Krom**	**564,00**

längd 170 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO SPECIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
12 051 000		**Krom**	**1 001,00**



S-anslutning, kan spärras
1/2" × 3/4"
Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka
Tätning mot vägg
Ställbar 12,5 mm
Låsbar för service
Lämplig för 1/2" -anslutningar
GROHE StarLight kromyta

GROHE
HOSPITA

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**30 978 000**		**Krom**	**2 356,00**
	Hospita **Pelarkran diskbänk. 1/2“** Markering: blå **GROHE StarLight** kromyta			
	**45 316 000**		**Krom**	**1 001,00**
	Spak Markering: blå/röd utskjutning 100 mm för användande med keramiska huvuddelar **GROHE StarLight** kromyta			
	**45 314 000**		**Krom**	**882,00**
	Spak utskjutning 150 mm Markering: blå/röd för användande med keramiska huvuddelar **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 789 000	**8372984**	**Krom**	**3 020,00**

Euroeco Single Sequential
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
keramikinsats, Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
GROHE QuickFix system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar

32 788 000	**8372985**	**Krom**	**3 253,00**

dito, med lyftventil
DN 35



32 790 000	**8372986**	**Krom**	**4 183,00**

Euroeco Single Sequential
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
Etthålsmontage
Slät kropp, Förhöjd modell
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
keramikinsats, Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
Laminär strålsamlare 9 l/min, Metallgrepp
spaklängd 120 mm, **GROHE QuickFix** system för snabb montering
Flexibla anslutningsslangar, Lägsta tryck: 1,0 bar



32 823 000	**8372989**	**Krom**	**5 158,00**

Euroeco Special
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
keramikinsats
GROHE StarLight kromyta
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
gjutet utlopp med strålreglerare i laminat,
9 l/min.
Utskjutning 170 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
Utan anslutningar



32 795 000	**8372988**	**Krom**	**5 205,00**

Euroeco Single Sequential
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
gjutet utlopp med strålreglerare i laminat,
9 l/min., projektion 204 mm
Metallgrepp
spaklängd 170 mm
S-anslutningar

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



32 792 000	**8372991**	**Krom**	**5 530,00**

Euroeco Single Sequential
Tvättställs-/säkerhetsblandare
ettgrepp, DN 15
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
keramikinsats
Inställbar flödesbegränsare
inställbar temperaturbegränsare
ställbar minimimängd 6 l/min
svängbar och fast ställbar pip med
Laminar-strålreglerare 9 l/min
projection 197 mm
Metallgrepp
spaklängd 120 mm
S-anslutningar
Lägsta tryck: 1,0 bar

32 793 000	**8372992**	**Krom**	**5 762,00**

dito, projektion 256 mm

46 277 000			**213,00**

Temperaturbegränsare
För patron 46 278
För Euroeco säkerhetsblandare

46 278 000			**1 292,00**

Insats
med keramiska tätningar
För Euroeco säkerhetsblandare

46 686 000		**Krom**	**455,00**

Handikappgrepp 120 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
en sekventiell handfatsblandare
metall, 120 mm
GROHE StarLight kromyta

46 687 000		**Krom**	**496,00**

Handikappgrepp 170 mm - passar alla Euroceo-kranar
för Euroeco Special
en sekventiell handfatsblandare
metall, 170 mm
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROECO SINGLE SEQUENTIAL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
28 874 000		**Krom**	**268,00**



T-stycke 1/2"
för anslutning till dusch- och badkarsblandare
mutter 1/2"
2 anslutningar 1/2" för anslutning av duschslang och tömningsventil
GROHE StarLight kromyta

28 988 000		**Krom**	**610,00**



Tömningsventil 1/2"
för anordning mellan spärrventil och dusch enl sjukhusdirektiv
Invändig gänga 1/2"
GROHE StarLight kromyta

GROHE
EURODISC SE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 233 000 | **Krom** | **12 386,00**

Eurodisc SE
Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Flexibla anslutningsslangar
ventil med integrerad smutssamlare
GROHE QuickFix system för snabb montering
start-stop-funktion
elektronisk övervakning av löptid
säkerhetsstopp efter 180 sek
funktionen aktiveras med kod
justerbar tidsfördröjning på flödet 2 till 180 sekunder
automatisk spolning dagar utom användning
till termisk desinfektion: 3,5 min. eller 11 min.
IP 59K klassificering



36 249 000 | **8372999** | **Krom** | **10 355,00**

Eurodisc SE
Tvättställsblandare självstängande, DN 15, utan blandning
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
För kalllt eller förblandat vatten
Markering: blå
GROHE StarLight kromyta
Flexibel anslutningsslang, Inloppssil
GROHE QuickFix system för snabb montering
start-stop-funktion
elektronisk övervakning av löptid
säkerhetsstopp efter 180 sek
funktionen aktiveras med kod
justerbar tidsfördröjning på flödet 2 till 180 sekunder
automatisk spolning dagar utom användning
CE-nummer
IP 59K klassificering

36 209 000 | **8553448** | **Krom** | **1 838,00**

Övertäckt blandninganordning
vandalsäker, stöldskyddad
och förinställbar blandning
passar till 1-hålsblandare
Europlus E och Eurodisc SE
Bestående av:
särskild blandningsaxel med
skruvdragarmanöver
stängningshuv i metall
GROHE StarLight kromyta

42 886 000 | **294,00**

Batteri
6 V litiumbatteri av typen CR-P2



45 704 000 | **8180000** | **Krom** | **501,00**

Flexibel anslutningsslang
300 mm
3/8" x 3/8"

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 317 000		**Krom**	**3 922,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
3 justerbara flödestider: kort – medium – lång
(fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende)
tryckområde från 0.5 till 6 bar
2 flexibla anslutningsslangar
Backventil
Inloppssil

36 318 000		**Krom**	**4 227,00**

motsvarande med lyftventil



36 319 000		**Krom**	**6 972,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Självavstängande tvättställsblandare med blandaranordning och justerbar temperaturbegränsare
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Laminär strålsamlare 9 l/min
svängbar pip 200 mm
Med utslagsbegränsning 130°, kan låsas
3 justerbara flödestider: kort - medium - lång
(fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende)
tryckområde från 0.5 till 6 bar
S-anslutningar
Backventil
Inloppssil



36 320 000		**Krom**	**6 101,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Självstängande duschblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
Väggmontage
GROHE StarLight kromyta
blandningsanordning med varmvattenspärr
slanganslutning G 1/2"
3 justerbara flödestider: kort - medium - lång
(fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende)
tryckområde från 0.5 till 6 bar
S-anslutningar
Backventil
Inloppssil



36 321 000		**Krom**	**4 403,00**

Eurosmart Cosmopolitan T
Självstängande duschblandare 1/2" med blandningsanordning och justerbar temperaturbegränsare
GROHE StarLight kromyta
GROHE StarLight krom-täckbricka
3 justerbara flödestider: kort - medium - lång
(fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende)
tryckområde från 0.5 till 6 bar
Inloppssil
montagesats för inbyggnadslåda
36 322 001
Utan inbyggnadsdel



36 276 000			**1 525,00**

Säkring mot överåtdragning av armatur
vandal
passar till 1-hålsblandarna Eurosmart Cosmopolitan E
och Eurosmart Cosmopolitan T

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	36 133 000	**8367049**	**Krom**	**296,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 × 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight**			

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



36 265 000 | **Krom** | **1 569,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Tappventil självstängande, DN 15
För kalllt eller förblandat vatten
Markering: blå/röd
GROHE StarLight kromyta
3 justerbara flödestider: kort – medium – lång
(fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende)
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 266 000 | **8220247** | **Krom** | **1 438,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Tappventil självstängande för vägg, DN 15
Väggmontage
För kalllt eller förblandat vatten
Markering: blå/röd
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
flödesbegränsare 5,7 l/min
3 justerbara flödestider: kort – medium – lång
(fabriksinställning: kort), ca. 7, 15, 30 sek (tryckberoende)
Täckbricka
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 316 000 | **Krom** | **566,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Förlängare 42 mm
för självstängande pelare (36 266 000)
GROHE StarLight kromyta



36 268 000 | **8356662** | **Krom** | **1 438,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Gennomgångsventil självstängande, DN 15
för inbyggning i vägg med inbyggnadslåda
För kalllt eller förblandat vatten
Markering: blå/röd
GROHE StarLight kromyta
3 justerbara flödestider: kort - medium - lång
(fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende)
Lägsta tryck: 1,0 bar



36 267 000 | **8360663** | **Krom** | **1 351,00**

Euroeco Cosmopolitan T
Duschventil självstängande, DN 15
utvändigt montage
För kalllt eller förblandat vatten
Markering: blå/röd
GROHE StarLight kromyta
3 justerbara flödestider: kort - medium - lång
(fabriksinställning: medium), cirka 7, 15, 30 sek. (tryckberoende)
Täckbricka
Lägsta tryck: 1,0 bar

GROHE
TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**28 988 000**		**Krom**	**610,00**
	Tömningsventil 1/2“ för anordning mellan spärrventil och dusch enl sjukhusdirektiv Invändig gänga 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta			
	**28 874 000**		**Krom**	**268,00**
	T-stycke 1/2“ för anslutning till dusch- och badkarsblandare mutter 1/2“ 2 anslutningar 1/2“ för anslutning av duschslang och tömningsventil **GROHE StarLight** kromyta			
	**12 409 000**	**8360513**	**Krom**	**1 351,00**
	Atlanta **Avstängningsventil, DN 15** för termostatblandare Förskruvning 3/4“ anslutningsgänga 3/4“ Trecorn-de-Luxe-grepp Markering: neutral **GROHE StarLight** kromyta			
	**29 736 000**		**Krom**	**1 490,00**
	Omkastare Duschanslutning 1/2“ anslutningsmutter 1/2“ utvändig gänga 1/2“ utvändig gänga 3/4“ till montage med armatur (34 672, 34 625, 34 646, 34 679, 34 680, 34 651) **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS



INNEHÅLL

Sensia IGS 460
Sensia Arena 463
Manuellt bidésäte 466

GROHE
SENSIA IGS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
39 111 SH0		**Alpinvit**	**43 375,00**
39 111 LP0		**Alpinvit / Alpinvit**	**43 375,00**
39 111 LD0		**Alpinvit / Röd**	**43 375,00**
39 111 LK0		**Alpinvit / Svart**	**43 375,00**



GROHE Sensia IGS
Duschtoalett för dolda spolcisterner, vägghängd
GROHE Hygien avkalkningsprogram, unik 70°C varmvattenrengöring för hela vattensystemet, automatisk duschrengöring före och efter varje användning
GROHE DreamSpray-teknik:
Separata vattenvägar för lady-spray
Luftad duschstråle
Oscillerande stråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse av stråle)
Pulserande stråle för massage
Justerbar strålintensitet
Automatisk för- och eftersköljning av strålmunstycket
Varmvatten med inställbar temperatur
Övriga funktioner:
Varmluftstork med inställbar temperatur
Luktuppfångning med filter
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Tryck och vrid-kontroll på sätet
4 programmerbara användarprofiler för fjärrkontroll
Strömbrytare
Invändig nattbelysning
Dolda vattenförsörjning- och strömförsörjningsanslutningar

Inkluderar:
Pekskärms-fjärrkontroll med väggmonterad hållare
Batterier för fjärrkontrollen
Aktivt kolfilter
Monterings- och anslutningsmaterial
Spolrör
Installationsguide/manual
Kabel med kontakt på enheten
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
Nominell spänning 220-240 V AC 1400 W
Huvudfrekvens 50-60 Hz
Skyddsklass IPX4
Kompatibel med EN 1717/13077
CE-nummer
SH0:
- Alpinvit keramik, säte och lock
LP0:
- Alpinvit keramik, säte och lock
- mattkrom
LD0:
- Alpinvit keramik, säte och lock
- mattkrom
- röd framsida
LK0:
- Alpinvit keramik, säte och lock
- mattkrom
- svart framsida

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SENSIA IGS

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 596 000 — **3 763,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)

46 884 000 — **1 277,00**

Underhållskit
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
Bestående av:
1 aktivt kolfilter
avkalkingsmedel för 2 appliceringar

46 882 00M — **838,00**

Avkalkningsmedel
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
för 4 appliceringar
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 883 00M — **1 557,00**

Odör filter
för GROHE Sensia IGS duschtoalett
innehåller 2 aktiva kollfilter mot odör

GROHE
SENSIA IGS

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	42 459 000		**Krom**	**991,00**
	Anslutningssats För Sensia IGS duschtoalettsystem			
	40 899 000			**611,00**
	Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS Inkluderar: rörledning med låsring och platt tätning buntband WC-anslutningsrör Ø 45 mm avloppsmanschett Ø 90mm			
	14 911 LD0		**Alpinvit / Röd**	**11 845,00**
	14 911 LK0		**Alpinvit / Svart**	**11 756,00**
	14 911 LP0		**Alpinvit / Alpinvit**	**10 987,00**
	14 911 SH0		**Alpinvit**	**6 181,00**
	Panel set För Sensia IGS duschtoalettsystem komplett uppsättning LD0: mattkrom röd front LK0: mattkrom svart front LP0: mattkrom alpinvit front SH0: Alpinvit			
	14 912 000			**4 029,00**
	Duschsprej För Sensia IGS duschtoalettsystem Inklusive lock och demonteringsverktyg			
	14 914 000			**1 541,00**
	Stänkskydd För Sensia IGS duschtoalettsystem			

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
39 354 SH1		**Alpinvit**	**24 614,00**



GROHE Sensia Arena
Duschtoalett för dolda spolcisterner, vägghängd
GROHE Hygiene antibakteriell beläggning (SIAA Kohkin Japansk standardefterlevnad) och „anti stick"-beläggning på keramisk enhet med Aquaceramics-teknologi
GROHE power flush: WC-spolning med GROHE Triple Vortex spolteknik
GROHE Skin Clean:
2 dedikerade justerbara spolarmar (1 för bakre sköljning, 1 för främre sköljning)
Separata vattenvägar för lady-spray
Oscillerande stråle (automatisk framåt- och bakåtrörelse av stråle)
Pulserande stråle för massage
Justerbar strålintensitet
Automatisk för- och eftersköljning av strålmunstycket
Integrerad värmare ger obegränsat med varmt vatten
Justerbar temperatur

Övriga funktioner:
Varmluftstork med inställbar temperatur
Luktuppfångning med filter
PlasmaCluster - ionteknologi
avkalkningsfunktion
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Infraröd användardetektering
kontroll på sätet
Strömbrytare
invändig nattbelysning på skål
Dolda vattenförsörjning- och strömförsörjningsanslutningar
Fjärrkontroll
smartphone-app för iOS och Android

Inkluderar:
platta för bullerskydd, monteringssats och packningar
manuell fjärrkontroll med väggmonterad hållare
aktivt kolfilter för luktabsorbering
anslutning av vattentillförsel för dold cistern
munstycksskydd
Kabel med kontakt på enheten
tryck 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
nominell spänning 220-240 V AC
Huvudfrekvens 50-60 Hz
Skyddsklass IPX4
överensstämmer med
EN 1717
CE-nummer

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 596 000 — **3 763,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)

40 899 000 — **611,00**

Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS
Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS
Inkluderar:
rörledning med låsring och platt tätning
buntband
WC-anslutningsrör Ø 45 mm
avloppsmanschett Ø 90mm

14 928 000 — **374,00**

GROHE Sensia Arena
Duschsprej
för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående
standard dusch

14 929 000 — **374,00**

GROHE Sensia Arena
Duschsprej
för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående
lady dusch

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SENSIA ARENA

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

14 936 000 — **576,00**

GROHE Sensia Arena
Stänkskydd
för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående

46 977 00M — **762,00**

GROHE Sensia Arena
Avkalkningsmedel
Förpackningsenhet 4 x 80 g påse
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

46 978 000 — **2 181,00**

GROHE Sensia Arena
Avkalkningskit
För 39 354 SH0
Förpackning med avkalkning 80 g
Stänkskydd
Flaska
Adapter

46 979 000 — **895,00**

GROHE Sensia Arena
Avkalkningsflaska
För 39 354 SH0
Flaska
Adapter



14 926 002 — **4 967,00**

GROHE Sensia Arena
Fjärrmanövrering
för 39 354 SH0 och 39 354 SH1
För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd
inklusive vägghållare
inklusive batterier
Lanseras 1. kvartal 2020

GROHE
MANUELLT BIDÉSÄTE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 648 SH0 | **Alpinvit** | **2 811,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"
Inkluderar:
monteringsplatta
Filter
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
överensstämmer med
EN 1717

39 651 SH0 | **Alpinvit** | **4 132,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 2-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

39 652 SH0 | **Alpinvit** | **5 600,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 3-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

Grohtherm Micro 34 487 000
Liten termostat
termostatisk skållningsskydd
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)





14 074 000 | **607,00**

Tillbehörsset duschslang och T-bit
För manuellt bidésäte
Bestående av:
T enhet 3/8"
Flexibel anslutningsslang
795 mm
3/8" x 3/8"

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

INNEHÅLL

Essence	470
Cube Ceramic	477
Euro Ceramic	481
Bau Ceramic	485
Duschkar i akryl	490

GROHE
ESSENCE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 564 00H** **Essence** **Tvättställ 70** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran 700 x 485 mm Passar både halv och hel pedestal Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **12 styck per pall**		**Alpinvit**	**2 994,00**
	**39 565 00H** **Essence** **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran 600 x 485 mm Passar både halv och hel pedestal Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**		**Alpinvit**	**4 709,00**
	**39 566 00H** **Essence** **Tvättställ 100** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 1000 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **8 styck per pall**		**Alpinvit**	**6 570,00**
	**39 567 00H** **Essence** **Tvättställ 80** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 800 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **12 styck per pall**		**Alpinvit**	**4 651,00**
	**39 568 00H** **Essence** **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bräddavlopp på motsatt sida till kran Passar mindre enheter 600 x 460 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**		**Alpinvit**	**4 156,00**
	**39 608 00H** **Essence** **Karformat tvättställ 60** Utan bräddavlopp 600 x 400 mm Inklusive monteringssats Inklusive keramiskt avfall, avtagbart lock Ej stängbar Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering		**Alpinvit**	**5 894,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 609 00H **Alpinvit** **3 929,00**

Essence
Karformat tvättställ 45
Utan bräddavlopp
450 x 450 mm
Inklusive monteringssats
Inklusive keramiskt avfall, avtagbart lock
Ej stängbar
Sanitetsartikel
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering



39 570 000 **Alpinvit** **1 745,00**

Essence
Halv pedestal
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
33 styck per pall



39 571 00H **7819980** **Alpinvit** **4 156,00**

Essence
Vägghängd WC
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
12 styck per pall



39 572 00H **Alpinvit** **2 616,00**

Essence
Golvstående WC för tätkopplad kombination
Tätkopplad
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Cistern beställs separat
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
6 styck per pall



39 573 00H **Alpinvit** **4 332,00**

Essence
Golvstående WC mot väggen
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Mot väggen
För dold cistern
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 576 000 (standard) eller 39 577 000 (mjukstängande)
8 styck per pall

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 578 000 **Alpinvit** **2 616,00**

Essence
Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination
Sidoinlopp
Inkluderar spolset GROHE AV1
dubbel spolning 4,5/3 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
24 styck per pall



39 579 000 **Alpinvit** **2 616,00**

Essence
Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination
Botteninlopp
Dolt inlopp och utlopp
Inkluderar spolset GROHE AV1
dubbel spolning 4,5/3 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
24 styck per pall



39 577 000 **7821887** **Alpinvit** **1 745,00**

Essence
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
Kompatibel med alla Essence porslinsskålar
7 styck per pall



39 576 000 **Alpinvit** **1 162,00**

Essence
WC-sits
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
Kompatibel med alla Essence porslinsskålar
7 styck per pall



39 574 00H **Alpinvit** **4 156,00**

Essence
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
16 styck per pall



39 575 00H **Alpinvit** **4 332,00**

Essence
Golvstående bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
8 styck per pall

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 611 000 | **Alpinvit** | **64 937,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0
innehåller bullerdämpningsmattor



39 612 000 | **Alpinvit** | **69 030,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med AntiSlip
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0
innehåller bullerdämpningsmattor



39 613 00H | **Alpinvit** | **69 030,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0
innehåller bullerdämpningsmattor



39 614 00H | **Alpinvit** | **73 122,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Med AntiSlip
Utan bräddavlopp
Hygieniskt titanstål
Kräver utloppsset 49 113 000/SH0 (säljs separat)
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation av avfallsventil 49 113 000/SH0
innehåller bullerdämpningsmattor



39 729 000 | **Alpinvit** | **64 937,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 728 000 | **Alpinvit** | **69 030,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor

GROHE
ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 727 00H **Alpinvit** **69 030,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 726 00H **Alpinvit** **73 122,00**

Essence
Badkar
Fristående
180 x 80 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 617 000 **Alpinvit** **11 733,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor



39 619 000 **Alpinvit** **13 916,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor



39 620 00H **Alpinvit** **13 916,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 621 00H **Alpinvit** **16 098,00**

Essence
Badkar
Inbyggd
180 x 80 cm
Höjd 45 cm
Med EasyClean
Med AntiSlip
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento (28 943 000 + 19 025 000) och Talentofill (28 991 000+ 19 952 000) avfallsset
Rekommenderad Poresta installationsset # 17156511
Rekommenderat Schedel installationsset SW 80026
innehåller bullerdämpningsmattor



39 622 000 **Alpinvit** **68 211,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 623 000 **Alpinvit** **72 303,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Med borrat kranhål
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 649 00H **Alpinvit** **72 577,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor



39 650 00H **Alpinvit** **76 943,00**

Essence
Badkar
Rygg mot väggen
180 x 85 cm
Höjd 57.5 cm
Med EasyClean
Med borrat kranhål
Med bredavlopp
Hygieniskt titanstål
Passar med Talento bottenventil (28 943 000 + 19 025 000)
Passar till bottenventil Viega Multiplex Trio (funktionsenhet 6161.62/727970 + kromdelar Visign MT3 6161.13/725792)
innehåller bullerdämpningsmattor

GROHE ESSENCE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
49 113 000		**Krom**	**20 191,00**
49 113 SH0		**Alpinvit**	**21 828,00**



Essence
Utloppssats för fristående badkar
Dubbelfunktion med överflödessats och utloppsdränering
Dolt överflöde
Elektrisk trycksensor låser upp överflödesdränering
Huvudsaklig försörjning nödvändig vid installation



28 943 000 — **1 267,00**

Talento
Utlopps- och överfyllnadsgarnityr för badkar
Funktionsenhet för specialbadkar
Med Bowden-dragstång
Utan utvändigt montageset
Vattenlås
45° rörböj



28 991 000 — **2 833,00**

Talentofill
Påfyllnings-, utlopps- och
överflödesgarnityr för badkar
För kroppsformade badkar
Utan utvändigt montageset
Vattenlås med 45° avloppsböj
Utan anti-vakuumenhet
Inbyggd enligt DIN 1988
Endast med rörbrytare
Utförande A2 (28 994)
Eller Talentofill anslutningssats (28 995)

---

49 115 000 — **Krom** — **1 092,00**

Essence
Fötter för inbyggda badkar
Individuell höjdjustering för varje fot
GROHE QuickFix system

---

49 114 000 — **1 774,00**

Essence
Tätningssystem
GROHE QuickFix system
Vattentätt ETAG 022 DIN 18534

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
CUBE CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 386 00H**		**Alpinvit**	**5 831,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 100** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 1010 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
	**39 469 00H**		**Alpinvit**	**5 041,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 80** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 800 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
	**39 473 00H**	**7550776**	**Alpinvit**	**2 735,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 600 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
	**39 474 00H**		**Alpinvit**	**2 568,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 50** Vägghängd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 500 x 490 mm Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
	**39 475 00H**		**Alpinvit**	**5 831,00**
	Cube Ceramic **Bänktvättställ 100** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 1000 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			
	**39 476 00H**		**Alpinvit**	**5 050,00**
	Cube Ceramic **Bänktvättställ 80** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 800 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **10 styck per pall**			

CERAMICS

GROHE
CUBE CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 477 00H**	**7550777**	**Alpinvit**	**2 735,00**
	Cube Ceramic **Bänktvättställ 60** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 600 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			
	**39 478 00H**		**Alpinvit**	**2 568,00**
	Cube Ceramic **Bänktvättställ 50** Glaserad platt baksida 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 500 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
	**39 481 00H**		**Alpinvit**	**2 455,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 50** Utan bräddavlopp 500 x 470 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **20 styck per pall**			
	**39 482 00H**		**Alpinvit**	**2 176,00**
	Cube Ceramic **Karformat tvättställ 40** Utan bräddavlopp 400 x 400 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **24 styck per pall**			
	**39 480 00H**		**Alpinvit**	**2 455,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ under bänk 50** Installation underifrån Med bredavlopp 492 x 370 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **18 styck per pall**			
	**39 479 00H**		**Alpinvit**	**2 623,00**
	Cube Ceramic **Tvättställ 60** Glaserad platt baksida Inbyggd 1 hål stansat, 2 hål förstansade Med bredavlopp 605 x 490 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering **16 styck per pall**			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
CUBE CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 483 00H **Alpinvit** **2 121,00**

Cube Ceramic
Handtvättställ 45
Vägghängd
1 hål
Med bredavlopp
455 x 350 mm
Sanitetsartikel
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
22 styck per pall



39 245 00H **Alpinvit** **4 548,00**

Cube Ceramic
Vägghängd WC
För dold cistern
Horisontellt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande)



39 485 00H **Alpinvit** **5 070,00**

Cube Ceramic
Golvstående WC mot väggen
För dold cistern
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Mot väggen
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande)
8 styck per pall



39 484 00H **Alpinvit** **5 440,00**

Cube Ceramic
Golvstående WC för tätkopplad kombination
Tätkopplad
Universellt horisontellt och vertikalt utlopp
Kantlös
Spolvolym 3/4.5 l
Inklusive monteringssats
Cistern beställs separat
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
Kompatibel med sits och lock 39 488 000 (mjukstängande)
6 styck per pall



39 490 000 **Alpinvit** **2 986,00**

Cube Ceramic
Exponerad spolcistern för tätkopplad kombination
Botteninlopp
Dolt inlopp och utlopp
Inkluderar spolset GROHE AV1
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
24 styck per pall

CERAMICS

GROHE
CUBE CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 488 000**		**Alpinvit**	**2 092,00**

Cube Ceramic
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Mjukstängning
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
Kompatibel med alla Cube porslinsskålar

	**39 486 00H**		**Alpinvit**	**3 989,00**

Cube Ceramic
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
6 styck per pall

	**39 487 00H**		**Alpinvit**	**4 129,00**

Cube Ceramic
Golvstående bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
PureGuard anti-droppbeläggning och anti-bakteriell glasering
8 styck per pall

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 323 000** **39 323 00H** **Euro Ceramic** **Tvättställ 65** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 650 x 515 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**991,00** **1 493,00**
	**39 335 000** **39 335 00H** **Euro Ceramic** **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 600 x 480 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**	**7550773**	**Alpinvit** **Alpinvit**	**892,00** **1 395,00**
	**39 337 000** **39 337 00H** **Euro Ceramic** **Bänktvättställ 60** 1 hål Med bredavlopp 600 x 480 mm Inklusive monteringssats Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **18 styck per pall**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**977,00** **1 479,00**
	**39 336 000** **39 336 00H** **Euro Ceramic** **Tvättställ 55** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 550 x 450 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **21 styck per pall**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**836,00** **1 339,00**
	**39 423 000** **Universal** **Tvättställ under bänk 55** Installation underifrån Med bredavlopp 560 x 420 mm Sanitetsartikel Inklusive monteringssats **18 styck per pall**		**Alpinvit**	**1 084,00**
	**39 324 000** **39 324 00H** **Euro Ceramic** **Handtvättställ 45** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 450 x 400 mm Sanitetsartikel Tillval: **PureGuard** (00H) **27 styck per pall**		**Alpinvit** **Alpinvit**	**645,00** **1 147,00**

CERAMICS

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 327 000**		**Alpinvit**	**808,00**
	39 327 00H		**Alpinvit**	**1 311,00**
	Euro Ceramic **Handtvättställ Mini** Vägghängd 1 hål 370 x 180 mm Sanitetsartikel Inga pedestaler rekommenderas Tillval: **PureGuard** (00H) **36 styck per pall**			
	**39 328 000**	**7819958**	**Alpinvit**	**2 763,00**
	39 328 00H		**Alpinvit**	**3 265,00**
	Euro Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Horisontellt utlopp GROHE Triple Vortex spolteknologi Rengöringssköljning Kantlös Spolvolym 3/5 l Inklusive monteringssats Sanitetsartikel Osynlig fixering Tillval: **PureGuard** (00H) Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning) och 39 331 001 (utan mjukstängning) **16 styck per pall**			
	**39 206 000**	**7819956**	**Alpinvit**	**2 510,00**
	39 206 00H		**Alpinvit**	**2 901,00**
	Euro Ceramic **Vägghängd kompakt WC** För dold cistern Horisontellt utlopp GROHE Triple Vortex spolteknologi Rengöringssköljning Kantlös Spolvolym 3/5 l 49 cm bred Inklusive monteringssats Sanitetsartikel Osynlig fixering Tillval: **PureGuard** (00H) Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning) och 39 331 001 (utan mjukstängning) **16 styck per pall**			
	**39 538 000**		**Alpinvit**	**2 236,00**
	Euro Ceramic **Vägghängd WC, standard** För dold cistern Horisontellt utlopp Rengöringssköljning Kantlös Spolvolym 3/5 l Sanitetsartikel Kompatibel med sits och lock 39 330 001 (mjukstängning) och 39 331 001 (utan mjukstängning) **12 styck per pall**			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 703 000**		**Alpinvit**	**3 560,00**

Euro Ceramic
Vägghängt WC-set
Bestående av:
Euro vägghängd WC, 3/5 l med öppen montering (39 538 000)
För dold cistern
Horisontellt utlopp
Rengöringssköljning
Kantlös
Spolvolym 3/5 l
Sanitetsartikel

Euro WC-sits med lock (39 330 001)
Mjukstängning
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
8 styck per pall
Lanseras 1. kvartal 2020

	**39 330 001**		**Alpinvit**	**1 002,00**

Euro Ceramic
WC-sits med mjukstängning
Med lock
Mjukstängning
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
Passar alla WCs från GROHE Euro Ceramic

	**39 331 001**		**Alpinvit**	**631,00**

Euro Ceramic
WC-sits
Med lock
Snabbfrigöringsfunktion
Avtagbar
Material: Duroplast
Inklusive monteringssats
Passar alla WCs från GROHE Euro Ceramic

	**39 208 000**		**Alpinvit**	**2 491,00**
	39 208 00H		**Alpinvit**	**2 994,00**

Euro Ceramic
Vägghängd bidé
1 hål
Med bredavlopp
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
Osynlig fixering
Tillval: **PureGuard** (00H)
16 styck per pall

CERAMICS

GROHE
EURO CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 453 000** **WC-anslutning utlopp** Horisontell 320 mm från väggen			**804,00**
	**39 454 000** **WC-anslutning utlopp** Horisontellt och vertikalt Justerbar längd 60 till 105 mm från väggen			**1 480,00**
	**39 457 000** **WC-anslutning utlopp** Vertikal Justerbar längd 93.5 till 137 mm från väggen			**1 095,00**
	**39 551 000** **WC-anslutning utlopp** Vertikal Justerbar längd 200 till 250 mm från väggen			**1 890,00**
	49 522 000 **Monteringssats** För Euro Ceramic cistern 39 333 000 för bakinlopps-installation			**790,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 420 000**		**Alpinvit**	**694,00**
	Bau Ceramic **Tvättställ 65** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 646 x 468 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**			
	**39 421 000**	**7550774**	**Alpinvit**	**578,00**
	Bau Ceramic **Tvättställ 60** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 609 x 442 mm Sanitetsartikel **18 styck per pall**			
	**39 440 000**		**Alpinvit**	**585,00**
	Bau Ceramic **Tvättställ 55** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 553 x 386 mm Sanitetsartikel **21 styck per pall**			
	**39 422 000**		**Alpinvit**	**1 084,00**
	Bau Ceramic **Drop in-tvättställ 55** Inbyggd 1 hål Med bredavlopp 560 x 400 mm Sanitetsartikel **21 styck per pall**			
	**39 423 000**		**Alpinvit**	**1 084,00**
	Universal **Tvättställ under bänk 55** Installation underifrån Med bredavlopp 560 x 420 mm Sanitetsartikel Inklusive monteringssats **18 styck per pall**			
	**39 424 000**		**Alpinvit**	**565,00**
	Bau Ceramic **Handtvättställ 45** Vägghängd 1 hål Med bredavlopp 453 x 354 mm Sanitetsartikel **27 styck per pall**			

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 425 000**		**Alpinvit**	**585,00**
	Bau Ceramic **Full pedestal** Inklusive monteringssats Sanitetsartikel **30 styk per pall**			
	**39 427 000**	**7819959**	**Alpinvit**	**1 067,00**
	Bau Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Rengöringssköljning Kantlös Horisontellt utlopp Spolvolym 6/3 l Sanitetsartikel Kompatibel med sits och lock 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (mjukstängande) **16 styk per pall**			
	**39 491 000**		**Alpinvit**	**879,00**
	Bau Ceramic **Vägghängd WC** För dold cistern Rengöringssköljning Öppen kant Horisontellt utlopp Spolvolym 6/3 l Sanitetsartikel Kompatibel med sits och lock 39 492 000 (standard) eller 39 493 000 (mjukstängande) **16 styk per pall**			
	**39 492 000**		**Alpinvit**	**474,00**
	Bau Ceramic **WC-sits** Med lock Snabbfrigöringsfunktion Avtagbar Material: Duroplast Inklusive monteringssats Kompatibel med alla Bau porslinsskålar **168 styk per pall**			
	**39 493 000**		**Alpinvit**	**850,00**
	Bau Ceramic **WC-sits med mjukstängning** Med lock Snabbfrigöringsfunktion Avtagbar Material: Duroplast Inklusive monteringssats Kompatibel med alla Bau porslinsskålar **168 styk per pall**			
	**39 433 000**		**Alpinvit**	**1 878,00**
	Bau Ceramic **Vägghängd bidé** 1 hål Med bredavlopp Sanitetsartikel **16 styk per pall**			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 438 000 **Alpinvit** **2 113,00**

Bau Ceramic
Urinoar
Dolt inlopp
Spolvolym 1 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
för installation, vänligen beställ urinoar-vattenlås 39 732 000 (horisontellt utlopp) eller 39 733 000 (vertikalt utlopp), sålt separat
ej kompatibel med temperatursensor 39 367 000
16 styck per pall



39 439 000 **Alpinvit** **2 113,00**

Bau Ceramic
Urinoar
Toppinlopp
Spolvolym 1 l
Inklusive monteringssats
Sanitetsartikel
för installation, vänligen beställ urinoar-vattenlås 39 732 000 (horisontellt utlopp) eller 39 733 000 (vertikalt utlopp), sålt separat
16 styck per pall

39 732 000 **735,00**

Vattenlås urinoar
horisontellt utlopp Ø 50 mm
spolvolym 0,5 - 4 l
Mittersta in- och utlopp 80 mm
för Bau Ceramic urinaler 39 438 000 and 39 439 000
plast

39 733 000 **735,00**

Vattenlås urinoar
Vertikalt vattenlås
spolvolym 2 - 4 l
för Bau Ceramic urinaler 39 438 000 and 39 439 000
plast



39 351 000 **Alpinvit** **1 860,00**

Bau Ceramic
Vägghängt WC-set
WC- säte och lock med funktion för mjukstängning
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel
12 styck per pall

GROHE
BAU CERAMIC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 648 SH0 | **Alpinvit** | **2 811,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"
Inkluderar:
monteringsplatta
Filter
Tryck: 0,1-1 Mpa (1-10 bar)
överensstämmer med
EN 1717

39 651 SH0 | **Alpinvit** | **4 132,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 2-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

39 652 SH0 | **Alpinvit** | **5 600,00**

Bau Ceramic
Manuellt bidésäte 3-in-1 set, vägghängd
Bestående av:
Bau manuellt bidésäte, mjukstängande (39 648 SH0)
WC-säte med lock
2 sprayarmar (1 baktill, 1 till lady-spray)
strålmunstycket rengör sig själv med frisk vatten före och efter bruk
handtaget på sidan styrs manuellt och kräver ingen elektricitet
Justerbar strålintensitet
Duroplast WC-sits och lock med soft close-funktion
Flexibel vattenkoppling 3/8"

Bau Ceramic vägghängd WC (39 427 000)
För dold cistern
Rengöringssköljning
Kantlös
Horisontellt utlopp
Spolvolym 6/3 l
Sanitetsartikel

Grohtherm Micro 34 487 000
Liten termostat
termostatisk skållningsskydd
temperaturreglering 15-43° C (± 2° C)



14 074 000 | **607,00**

Tillbehörsset duschslang och T-bit
För manuellt bidésäte
Bestående av:
T enhet 3/8"
Flexibel anslutningsslang
795 mm
3/8" x 3/8"

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
BAU CERAMIC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**39 453 000** **WC-anslutning utlopp** Horisontell 320 mm från väggen			**804,00**
	**39 454 000** **WC-anslutning utlopp** Horisontellt och vertikalt Justerbar längd 60 till 105 mm från väggen			**1 480,00**
	**39 457 000** **WC-anslutning utlopp** Vertikal Justerbar längd 93.5 till 137 mm från väggen			**1 095,00**
	**39 551 000** **WC-anslutning utlopp** Vertikal Justerbar längd 200 till 250 mm från väggen			**1 890,00**

CERAMICS

GROHE
DUSCHKAR I AKRYL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 300 000 **Alpinvit** **3 688,00**

Duschkar i akryl 1000 x 1000
Mått: 1000 x 1000 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset (17014416)
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90083
20 styck per pall



39 301 000 **Alpinvit** **2 726,00**

Duschkar i akryl 900 x 900
Mått: 900 x 900 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014408
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90081
20 styck per pall





39 302 000 **Alpinvit** **2 606,00**

Duschkar i akryl 800 x 800
Mått: 800 x 800 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014411
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90080
20 styck per pall



39 305 000 **Alpinvit** **4 610,00**

Duschkar i akryl 800 x 1200
Mått: 800 x 1200 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA monteringsram SF (# 150183)
Förlängningsset MR SF (# 150194)
Lättlyft höjdjustering (# 150193)
Väggskenor för duschkar (# 190032)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014413
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90084
20 styck per pall

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
DUSCHKAR I AKRYL

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 306 000 **Alpinvit** **3 006,00**

Duschkar i akryl 800 x 1000
Mått: 800 x 1000
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA universal duschbricka basenhet BW 5 (# 150130)
och väggskenor för duschbrickor (# 190032)
eller MEPA monteringsram SF (# 150183)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014412
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90082
20 styck per pall



39 307 000 **Alpinvit** **6 614,00**

Duschkar i akryl 900 x 1400
Mått: 900 x 1400 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA monteringsram SF (# 150181)
Lättlyft höjdjustering (# 150193)
Väggskenor för duschkar (# 190032)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset (#17014415)
Rekommenderad Schedel installationsset (SD 90086)
20 styck per pall



39 308 000 **Alpinvit** **5 691,00**

Duschkar i akryl 900 x 1200
Mått: 900 x 1200 mm
Djup: 30 mm
Material: akryl
Diametermått på avfallsutloppet: 90 mm
Rekommenderade GROHE avfallsset: 49 533 000 (lodrätt) och 49 534 000 (vågrätt), säljs separat
Rekommenderat installationsmaterial:
MEPA monteringsram SF (# 150183)
Förlängningsset MR SF (# 150194)
Lättlyft höjdjustering (# 150193)
Väggskenor för duschkar (# 190032)
Kantpackning (# 180040)
Rekommenderad Poresta installationsset # 17014414
Rekommenderad Schedel installationsset SD 90085
20 styck per pall



49 533 000 **Krom** **789,00**

Bottenventil för universell duschbricka
Ø 112 mm
Vertikalt utlopp
GROHE StarLight kromyta
Vattenutflöde 1,1 l/s (66 l/min) enligt DIN EN 274



49 534 000 **Krom** **789,00**

Bottenventil för universell duschbricka
Ø 112 mm
Horisontellt utlopp
GROHE StarLight kromyta
vattenutflöde 0,7 l/s (42 l/min) enligt DIN EN 274

CERAMICS

GROHE
INSTALLATIONSSYSTEM



INNEHÅLL

Rapid SLX	Rapid SLX	494
Rapid SL	Rapid SL WC	496
	Rapid SL Urinoar	504
	Rapid SL för Tvättställ/Bidé	506
	Rapid SL för Funktionshindrade	509
	Rapid SL til fritstående montage	511
	Rapid SL Tillbehör	513
Uniset	Uniset för WC/Urinoar/Tvättställ	515

GROHE
RAPID SLX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 596 000 **3 763,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av spolplattor 156 x 197 mm vänligen beställ
revisionsaxel 66 791 000 (säljes separat)



39 597 000 **3 763,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2
Med integrerat uttag för duschtoalett (el)
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Utan utloppsrör
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SLX

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 600 000 — **4 753,00**

Rapid SLX
Fixtur för WC, 1.13 m installationshöjd med integrerat eluttag för koppling till duschtoalett
Cistern GD 2
med integrerat eluttag
Redo för duschtoalett (vatten)
Liten inspektionslucka för små spolplattor
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 3-6 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattentillförsel från höger, baksida eller toppen
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000



39 603 000 — **Krom** — **4 870,00**

Rapid SLX
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
Bestående av:
Rapid SLX cistern för WC (39 596 00) med integrerat eluttag
spolplatta Skate Cosmopolitan S, krom (37 535 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
inklusive flow-regulering



39 598 000 — **3 961,00**

Rapid SLX
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
Bestående av:
Rapid SLX cistern för WC (39 596 00) med integrerat eluttag
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
Ljudisolerande-set (37 131 000)
inklusive flow-regulering

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 374 KS0 **Velvet Black** **12 278,00**

GROHE glasmodul
för Rapid SL and Uniset
med universalcistern
för anslutning av duschtoaletten Sensia Arena eller vanliga vägghängda toaletter
för kaklade väggar
tvådelat glaslock av härdat säkerhetsglas (8 mm)
borttagbar överdel för underhåll
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom, spolplatta hållsren med glaslocket
HPL monteringsplatta med hålmönster för alla anslutningar
monteringsplatta med dold vattenanslutning för duschtoalett Sensia Arena
monteringsplatta med kvalitetskanter i silverfinish
inställd för ljudskydd
inklusive tillbehör för montering av glasskiva och WC keramik



39 374 LS0 **Moon White** **12 278,00**

GROHE glasmodul
för Rapid SL and Uniset
med universalcistern
för anslutning av duschtoaletten Sensia Arena eller vanliga vägghängda toaletter
för kaklade väggar
tvådelat glaslock av härdat säkerhetsglas (8 mm)
borttagbar överdel för underhåll
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom, spolplatta hållsren med glaslocket
HPL monteringsplatta med hålmönster för alla anslutningar
monteringsplatta med dold vattenanslutning för duschtoalett Sensia Arena
monteringsplatta med kvalitetskanter i silverfinish
inställd för ljudskydd
inklusive tillbehör för montering av glasskiva och WC keramik

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
39 002 000	**8098037**		**4 765,00**



Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd, med extern odör-bortagning
Cistern GD 2
med spolrör för extern luktutvinning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
spolrör med anslutning för luktutvinning 50 mm
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
kom ihåg skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 750 001 | **Krom** | **3 456,00**

Rapid SL
4-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
Skate air-tryckplatta, krom, för lodrät installation (38 505 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
med WC set för bullerskydd (37 131 000)



38 775 001 | **Krom** | **3 596,00**

Rapid SL
4-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
spolplatta Skate Cosmopolitan, krom (38 732 000)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)
med WC set för bullerskydd (37 131 000)



38 722 001 | **Alpinvit** | **3 220,00**

Rapid SL
3-i-1 set för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
Bestående av:
Rapid SL för väggmonterad WC-stol (38 528 001)
Skate Air-tryckplatta, alpinvit, för vertikal installation (38 505 SH0)
Rapid SL Väggvinkel (38 558 00M)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 624 001	**8097492**		**3 984,00**



Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

39 062 000	**8097980**		**7 365,00**



Rapid SL
Fixtur för WC med läckagebox, 1,13 m
Cistern GD 2
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Läckagebox
Samlingsbox med avloppsledare och
anslutning till avfall, svart
läckage- / vattenskydd

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Helt kondensatisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 675 001	**8097576**		**4 414,00**



Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd och 0,42 m bredd
med cisterner 6 l
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
för montering av armstöd för funktionshindrade, beställ gärna fäste (38 559 001)
som säljs separat

38 994 000	**8098035**		**4 508,00**



Rapid SL
Element för WC med spolcistern 80 mm, 1.13 m installationshöjd
bredd 0.62 m
för små, trånga badrum
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

spolcistern 80 mm, 6-9 l
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Vattenanslutning från toppen eller bakifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
vattenförsörjning 1/2" och tryck, passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 949 000 (säljes separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 995 000	**8098036**		**5 465,00**



Rapid SL
Fixtur för WC med spolcistern 0,8 m, ombytlig bredd
1130 mm installationshöjd
för små, trånga badrum
varierande bredd, 0,70 – 1,20 m
För förmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

spolcistern 80 mm, 6-9 l
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
vattenförsörjning uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
vattenförsörjning 1/2" och tryck, passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
kom ihåg skandinavisk adapter 38 338 000

38 622 001	**8097498**		**4 614,00**



Rapid SL
Element för WC, 1.00 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Till- och avloppsarmatur
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Vinkelventil DN 15
Kondensisolerad
Vattenanslutning med pexanslutning
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

GROHE
RAPID SL WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 618 000	**8097481**		**4 441,00**



Rapid SL
Element för WC, 0.82 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
TÜV-testad, 2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
Vinkelventil DN 15
Vattenanslutning med pexanslutning
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)
inklusive skandinavisk adapter 38 338 000

---

40 899 000 — **611,00**

Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS
Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS
Inkluderar:
rörledning med låsring och platt tätning
buntband
WC-anslutningsrör Ø 45 mm
avloppsmanschett Ø 90mm

---

42 333 000 — **237,00**



4,5 l adapter till GD2
för att reducera maximal spolvolym till 4,5 liter
passar till alla fixturer med spolcistern GD 2

---

42 327 000 — **218,00**



PP-utloppsböj Ø 90 mm
Variabel djupjustering

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**42 946 000** **Utloppsböj** av PE Ø 80/100 mm			**223,00**

INSTALLATIONS-
SYSTEM

GROHE
RAPID SL URINOAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 786 001 **8097798** **3 567,00**

Rapid SL
Fixtur för urinal med GROHE Rapido U
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
bultar M8, med keramisk montering
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



38 803 001 **4 491,00**

Rapid SL
Fixtur för urinal med infraröd elektronik
med GROHE Rapido U
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
bultar M8, med keramisk montering
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm
Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen



39 376 000 **4 227,00**

Rapid SL
Fixtur för urinal med temperatursensor
Med inbyggnadsset för T sensor
konstruktionshöjd: 1,13 m och 1,30 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
höjdreglerbara objektanslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
HT-avloppsböj DN 50
bultar M8, med keramisk montering
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
vägginbyggnadskåpa med obehandlad
skyddsanordning
vattengrupp med föravspärrning och
genomspolningsrör
för T-sensor elektronik, beställ vänligen installationsset (39 368 000) eller (39 369 000) - säljs separat
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL URINOAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
42 824 000			**6 417,00**
Verktyg till urinal För 505.00.200, 508.00.200 och 809.00.200			

INSTALLATIONS-
SYSTEM

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 554 001 **1 663,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
med ljudskydd
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



39 052 000 **2 335,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage och inställbar höjd
med ljudskydd
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
Fastsättning och anslutning av korsning, höjdjusterbar
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



38 625 001 **3 661,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ med dolt avlopp
för 1-håls- eller väggbatteri
1130 mm installationshöjd
med vattenlås för inbyggnad Ø 50 mm
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
enkel- eller skenmontage
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
vattenlås för inbyggnad
för dold väggmontage
inklusive väggplatta, rostfritt stål
inklusive justerbar mässing utlopp
förkromad, höjdreglerbar
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 748 002 **Krom** **7 534,00**

Rapid SL
Fixtur till tvättställ med inbyggningsset för beröringsfria tvättställsblandare
för väggbatterier
passar till Europlus E 36 042 SD0-, Essence E 36 447 000-
samt Eurocube E 36 442 000-förplattor
1130 mm installationshöjd
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Snabb installation
Fästmaterial
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
förmonterat inbyggnadsset med skyddslock
brandsäkra rör runt om elektroniska kablar
installationsbox med vattenanslutning, avstängningsventil och spolrör
Koppling med ljudskyddad hållare 1/2"
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
CE-nummer
För anslutning av blandat eller kallt vatten
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



38 541 000 **8097558** **1 991,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
konstruktionshöjd: 1,00 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering, variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50, tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)





38 553 001 **8097595** **3 556,00**

Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,13 m installationshöjd
vertikalt stöd för keramik med litet bärområde (< 205 mm)
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
bidébultar
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



38 545 000 **8097562** **4 266,00**

Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,00 m installationshöjd
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
bidébultar, HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL FÖR TVÄTTSTÄLL/BIDÉ

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 543 000	**8097563**		**4 124,00**





Rapid SL
Fixtur för bidé, 0,82 m installationshöjd
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För- eller elementmontage
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
bidébultar, HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

GROHE
RAPID SL FÖR FUNKTIONSHINDRADE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 675 001 **8097576** **4 414,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd och 0,42 m bredd
med cisterner 6 l
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
för montering av armstöd för funktionshindrade, beställ gärna fäste (38 559 001)
som säljs separat



A	1130	1080
B	280	230
C	960	910
D	1000	950
E	1060	1010
F	460	410

39 140 000 **8 902,00**

Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd, med fäste för rygg- och armstöd
Cistern GD 2
För funktionshindrade
för WC-skål 70 cm utliggning
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
2 WC-bultar
4 väggfästen
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
PP utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
PP reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000
(säljs separat)



38 934 SD0 **Borstat Rostfritt Stål** **7 539,00**

WC-kontroll för manuell fjärrmanövrering
För dolda spolcisterner 6 - 9 l
För anslutning av en eller flera aktiveringsknappar med torrkontakt via kabel
Lämplig för handräcken med inbyggd aktiveringsknapp
från Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Spolplatta i rostfritt stål 156 x 197 mm
Transformator för externmontage
driftspänning 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
3 m anslutningskabel
För anslutning av transformator och elektronik
3 m anslutningskabel med kontakt
CE-nummer
Leveransområde utan aktiveringsknapp / stödskenor

GROHE
RAPID SL FÖR FUNKTIONSHINDRADE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 141 000 **8 582,00**

Radio-elektronik
För WC med spolcistern GD2
mottagare modul 868,4 MHz
För väggsändare 39 142 000 eller radiosändare 38 758 000
För stödräcken för funktionshindrade med radiosändare av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Integrerad batteribox för 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Justerbar spolmängd
72 h spolning kan aktiveras
Dubbelspolning möjlig (6/3 eller 9/4.5 l)
WC tryckplatta och batterier är ej inkluderade
CE-nummer



39 142 000 **3 433,00**

Radiosändare
för WC mottagarmodul 39 141 000, 38 759 SD0
frekvens 868,4 MHz
Dubbelspolning möjlig
kan integreras i en vanlig elbox (mått enligt DIN 49073)
CE-nummer



38 625 001 **3 661,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ med dolt avlopp
för 1-hål- eller väggbatteri
1130 mm installationshöjd
med vattenlås för inbyggnad Ø 50 mm
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
enkel- eller skenmontage
Snabb installation
Fästmaterial
TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering
variabelt skruvavstånd
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
vattenlås för inbyggnad
för dold väggmontage
inklusive väggplatta, rostfritt stål
inklusive justerbar mässing utlopp
förkromad, höjdreglerbar
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)



38 541 000 **8097558** **1 991,00**

Rapid SL
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
konstruktionshöjd: 1,00 m
För- eller elementmontage
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
Snabb installation
Fästmaterial, TÜV-testad
handfatsbultar M10, med keramik
montering, variabelt skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50, tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RAPID SL TIL FRITSTÅENDE MONTAGE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 584 001	**8097494**		**3 961,00**



Rapid SL
Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd
Cistern GD 2
til fritstående montage eller montage
foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
med höjdsikring
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljes separat)

38 587 000	**5 728,00**



Rapid SL
Element för WC, 0.82 m installationshöjd
med cisterner 6-9 l
til fritstående montage eller montage
foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
För vävbeklädnad, fullt förmonterat
Fasta anslutningar
med höjdsikring
TÜV-testad
Fästmaterial
2 WC-bultar
Keramisk montering
Skruvavstånd 180/230 mm
Utloppsböj Ø 90 mm
Justerbart djup
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern 6 - 9 l med följande funktioner:
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2“ vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd

För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ
revisionsaxel 40 950 000 (säljes separat)

GROHE
RAPID SL TIL FRITSTÅENDE MONTAGE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 581 001			**5 495,00**



Rapid SL
Fixtur för bidé, 1,13 m installationshöjd
til fritstående montage eller montage
foran væg
Stålramar, pulverlackerade, självbärande
komplett förmonterat
höjdreglerbara objekt- och armatur-
anslutningar
med höjdsikring
TÜV-testad
Fästmaterial
bidébultar
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 ljuddämpande armaturanslutningar
DN 15
fästmaterial till bidé
För installation på väggen vänligen beställ väggvinkel 38 558 00M (säljes separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RAPID SL TILLBEHÖR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	38 636 001			1 632,00
Rapid SL **Beklädnad för vägg-WC** 1130 mm installationshöjd gipsfiberplatta 1190 × 480 × 12,5 mm med alla utskärningar snabba självskärande skruvar 2 förzinkade utgångsvinklar med fästskruvar				
	38 733 000	8097491		411,00
Rapid SL **Extra väggfästen, flexibel placering** För fästande av objekt i vägg och golv 2 st.				
	38 562 001	8097584		1 365,00
Rapid SL **Hörnmontagesats** **bidé, tvättställ och urinal** enkel- eller skenmontage avstånd till hörn: max. 625 mm fästmaterial till hörnmontage 2 väggvinklar 1,13 m 135°				
	37 131 000			212,00
Ljudisolerande-set för WC ljudisolerande matta 2 gummihylsor				
	42 397 000			259,00
Anslutningsslang				
	42 766 000	8097596		167,00
Anslutningsdel för avlopp rakt				

INSTALLATIONS-SYSTEM

GROHE
RAPID SL TILLBEHÖR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 338 000	**8097549**		**177,00**

Rörgenomföring för Pex-rör



40 911 000			**198,00**

Inspektionslucka till små tryckplattar
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern



66 791 000			**174,00**

Inspektionsrör
för kombination med Rapid SLX cistern

43 617 000			**1 429,00**

Motorstödanordning
för Rapid SL 38 675
För funktionshindrade
Från och med mitten på 2008
För installation av infraröd elektronik



42 216 000			**314,00**

PVC avfallsböj
diameter 90/100 mm

GROHE
UNISET

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



39 165 000 — **1 981,00**

Uniset
Fixtur för WC
Cistern GD 2
778 x 440 x 116 mm
för enkelmontage
2 WC-bultar
Skruvavstånd 180/230 mm
Keramisk montering
Utloppsböj Ø 90 mm
Reducerare Ø 90/110 mm
Till- och avloppsarmatur

Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad cistern
integrerade vinkelventil 1/2“ med tryck passar flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning

Förberedelse för duschtoalett med extra tillbehör 40 899 000 (säljs separat)
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)



38 785 000 — **3 347,00**

Uniset
Fixtur för urinal med infraröd elektronik
med GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
ljuddämpad EPS-modul för murning,
med låst yta
skenadapter för modulmontering
för enkel- eller seriemontage
monteringstillbehör för enkelmontage
höjdreglerbara objektanslutningar
inloppsanslutning och inloppsgarnityr
HT-avloppsböj DN 50
gängningsbult M8
fästmaterial till urinoar
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning 230 V
installationbox med packning
Kapbar inspektions ram inkl. skydd
under byggnadsskedet för satser för
slutmontage med dimensioner
116 x 144 mm



37 576 000 — **2 390,00**

Uniset
Fixtur för tvättställ, etthålsmontage
ljuddämpad EPS-modul för murning,
med låst yta
skenadapter för modulmontering
för enkel- eller seriemontage
monteringstillbehör för enkelmontage
höjdreglerbar armatur- och avloppsanslutning
tvättställsbultar
handfatsbultar, skruvavstånd
HT-avloppsböj DN 50
tätning Ø 32 mm
2 armaturanslutningar DN 15
fästmaterial till tvättställ
för väggmontering, beställ gärna stödfötter 37 304 000 (säljs separat)

GROHE
UNISET

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 304 000 — **421,00**

Uniset
Stöd för hållare
passar **till Uniset för WC och bidé**
av förzinkat stål
Fästmaterial
för förinstallation

40 899 000 — **611,00**

Retrofit kit för duschtoalett Sensia Arena och IGS
Retrofit kit för Rapid SL/Uniset för duschtoaletterna Sensia Arena och IGS
Inkluderar:
rörledning med låsring och platt tätning
buntband
WC-anslutningsrör Ø 45 mm
avloppsmanschett Ø 90mm



40 911 000 — **198,00**

Inspektionslucka till små tryckplattar
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SPOLSYSTEM

INNEHÅLL

WC	Spolcisterner	520
	Tillbehör för Spolcisterner	522
	Tryckspolning för WC	531
	Elektronisk aktivering för WC	536
Urinoar	Urinal elektronisk	540
	Urinoar Spolventiler	546

GROHE
SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 895 000 | **Krom** | **3 035,00**

GD2 set
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
Till- och avloppsarmatur
Keramisk montering
Skate Air spolplatta
lodrätt montage
156 × 197 mm
Krom
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



38 661 000 | **1 817,00**

Universalcistern GD 2
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)



38 987 000 | **2 234,00**

Universalcistern GD 2
6 - 9 l reglerbar
Fabriksinställd 6l och 3l
Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
förberedd för vattenanslutning från
vänster, höger eller uppifrån
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
1/2" vattenförsörjning samband med
integrerade vinkelventil och tryck passar
flexibel slangkoppling
Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
För vertikal eller horisontell användning
spolrör med kondens isolering
monteringsbeslag
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Med inloppsrör och kontaktdon
För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 422 000			**2 573,00**



WC-cistern
6 - 9 l reglerbar
Vägginbyggnad
Installationshöjd: 0,82 m
avloppsventil, pneumatisk,
dubbel spolning
Topp- eller frontmanövrerad
vattenanslutning från vänster/höger eller
ovan
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
Kondensisolerad
415 x 410 x 360 mm
vattenanslutning 1/2“
monteringsbeslag
Spolrör
Kapbar inspektionslucka med

inbyggnadsskydd
utan tryckplatta-/knapp
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 771 000	**8097571**	**Krom**	**647,00**



Pneumatisk tryckknapp
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Ø 48 mm
I kombination med badrumsmöbler eller
löstagbart täcklock för cistern
För material med tjocklek mellan 18 - 24 mm
pneumatisk slang 600 mm
GROHE StarLight kromyta

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 095 000 — **466,00**

Flödesventil
3/8"
Universell tillämpning
Utan universalskruvset
Drossel

** Förkortning max. 100 mm



43 537 000 — **497,00**

Flödesventil
För dolda spolcisterner 6 l



37 501 PI0 — **Mattkrom / Krom** — **930,00**

Eco-avloppsventil
för fastsatta cisterner
Avloppsventil AV1, dubbel spolning
tryckknappsmanövrering med eco-knapp
för keramiskt lock hål Ø 16-50 mm
Med fästdon för lock
Montageset med skruv (100 mm) och
expanderad gummipackning Ø 100 mm
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



42 297 PI0 — **Mattkrom / Krom** — **888,00**

Eco-avloppsventil
Avloppsventil AV1, dubbel spolning
tryckknappsmanövrering Ø 40 mm med
eko-knapp
Med fästdon för lock
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Montageset med skruv (100 mm) och
expanderad gummipackning Ø 100 mm

42 253 000 — **901,00**

Utloppsventil för dubbelspolning



37 088 PI0 — **Mattkrom / Krom** — **834,00**

Servo-avloppsventil
avbrytbar
med kort avloppsventilhölster
Besluta om underhållsöppning och slutför innan installationen
Täckbricka
tryckknapp till cisternlock Ø 16 - 35 mm
Fästmaterial
GROHE StarLight kromyta

37 085 PI0 — **Mattkrom / Krom** — **930,00**
dito, tryckknapp till cisternlock Ø 40 mm

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	37 497 PI0		Mattkrom / Krom	844,00
	Servo-avloppsventil avbrytbar För fastsatta keramiska cisterner tryckknappsmanövrering med väggfäste Ø 38 mm Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	37 086 PI0		Mattkrom / Krom	1 307,00
	Servo-avloppsventil avbrytbar Spolvolym 3 l minimum kort avloppsventilhölster Tryckknappsmanövrering Ø 40 mm Täckbricka Montageset med skruv (100 mm) och expanderad gummipackning Ø 100 mm			
	43 536 000			82,00
	Ventilhuvud			
	43 733 000			70,00
	Membran För påfyllningsventil			
	43 758 00M **dito, 10 delar per set**			481,00
	42 271 00M			623,00
	Nippel Förpackning om 10 st			
	37 099 K00		Svart	845,00
	Spolrör för låghängda cisterner bakom väggen för fjärrmanövrering tvådelad 180 × 70 mm 300 mm förlängning med skyddspropp			

SPOLSYSTEM

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**38 736 000**	**8097545**		**592,00**
	Utloppssventil dubbelspolning För cistern GD 2 **6 - 9 l** reglerbar Avloppsventil AV1, dubbel spolning Med ventilplats **utan tryckplatta-/knapp** **GROHE EcoJoy** vattenbesparande teknologi			
	**42 320 000**			**351,00**
	Utloppsventil för dubbelspolning AV1 AV1 komplett med rörförlängning **6 - 9 l** reglerbar utan ventilsäte utan manövrering			
	**42 137 000**			**294,00**
	Servo-avloppsventil Icke-avbrytbar spolningscykel För dolda badcisterner utan manövrering			
	**43 486 000**			**560,00**
	Servo-avloppsventil 50 st per kartong			
	**42 265 000**			**2 057,00**
	Utloppsventil för dubbelspolning För spolcisterner 0,82 m Pneumatisk manövrering För 6 l eller 3 l Med ventilplats			
	**42 774 000**			**1 472,00**
	Pneumatisk avloppsventil			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	42 233 000 **Anslutningsslang**		**Krom**	**186,00**
	**43 908 000** **Spolrör för inbyggnad i vägg** Komplett för cisterner Med styroporisolering och skyddspropp Längd: 280 mm			**388,00**
	**37 311 K00** **Tillopps- och avloppsgarnityr (WC)** För vägghängd WC Anslutningsrör Ø 45 mm avloppsmanschett Ø 90mm Längd: 150 mm Kåpor till WC-bultar		**Svart**	**392,00**
	**37 489 000** **Förlängare** För vägginbyggt spolrör längd: 200 mm **43 352 000** **dito, längd 300 mm**			**116,00** **128,00**
	**37 103 SH0** **Tilloppsgarnityr** som anslutningsrör från spolröret i den vägginbyggda trycksplen på 6-9 l samt i de vägginbyggda cisternerna till golvmonterad WC anslutningsdel Täckbricka		**Alpinvit**	**145,00**
	**37 104 K00** **Tillopps- och avloppsgarnityr (WC)** För vägghängd WC Anslutningsrör Ø 45 mm längd: 200 mm anslutningsdel avloppsmanschett Ø 110 mm Längd: 150 mm Kåpor till WC-bultar		**Svart**	**443,00**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
37 105 K00		**Svart**	**202,00**



Förlängare
För vägginbyggt spolrör
Längd: 300 mm

37 115 PI0		**Mattkrom / Krom**	**166,00**



Tryckknapp
För servoset
För fastsatta keramiska cisterner
För 40 mm's hål
GROHE StarLight kromyta

37 117 PI0		**Mattkrom / Krom**	**176,00**

Tryckknapp
För servoset
För fastsatta keramiska cisterner
För porslins hål 16-35 mm
GROHE StarLight kromyta

37 119 000			**96,00**



Koppling
55 mm
För lågspolningscisterner

37 125 000		**Krom**	**238,00**



Dummyplugg och täcklock
För keramiska spolcisterner
För 40 mm's hål
GROHE StarLight kromyta

42 327 000			**218,00**



PP-utloppsböj Ø 90 mm
Variabel djupjustering

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**42 333 000** **4,5 l adapter till GD2** för att reducera maximal spolvolym till 4,5 liter passar till alla fixturer med spolcistern GD 2			**237,00**
	**42 946 000** **Utloppsböj** av PE Ø 80/100 mm			**223,00**
	**37 131 000** **Ljudisolerande-set** för WC ljudisolerande matta 2 gummihylsor			**212,00**
	42 773 000 **Ventilsäte för dolda cisterner, Dual Flush**			**224,00**
	42 315 000 **Ventilsäte för GD2**			**123,00**
	43 542 000 **Ventilsäte** Med O-ring Ventilsäte För dolda spolcisterner 6 - 9 l / 6 l **Installationshöjd: 0,82 m** (från 02.97) **för Variella Compact Ø 41 mm**			**160,00**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	43 545 000			**258,00**
	Ventilsäte Med O-ring För dolda spolcisterner 6 - 9 l / 6 l **Installationshöjd: 0,82 m** (Enhet 02.97) För Variella Compact Ø 55 mm			
	**43 535 000**			**41,00**
	Tryckstång för Servo utloppsventil 350 mm			
	**43 540 000**			**75,00**
	Dragstång för Servo utloppsventil 451 mm			
	43 544 000			**144,00**
	Utloppskolv för Servo utloppsventil			
	43 722 000			**125,00**
	Tätningssats			
	43 734 000			**64,00**
	Spak			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	43 735 000 **Skruvkork**			**142,00**
	43 745 000 **Tätning**			**93,00**
	43 770 00M **Tätning** Förpackning om 10 st			**84,00**
	43 976 000 **Spak**			**111,00**
	42 242 000 **Begränsare**			**155,00**
	42 075 000 **Flödesbegränsare** Reducerar flödeshastigheten För exponerade spolcisterner Installation i spolrör Korta av om nödvändigt			**112,00**

GROHE
TILLBEHÖR FÖR SPOLCISTERNER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
42 300 000	**7790358**		**166,00**

Flödesbegränsare
Reducerar flödeshastigheten
För cistern GD 2
Installation i ventilsätet
för att eliminera vattenstänk från skålen

42 593 000	**7890785**		**494,00**

Ventilsäte
inklusive flow-regulering
reducerar flow-hastigheten
förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter
enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen
lämplig för spolcistern GD 2

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 347 000**	**8097794**	**Krom**	**2 985,00**
	Rondo A.S. **Tryckspolning för WC** DN 20 Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter manövreringskåpa och avloppsmutter av plast med spolströmsreglering **6 - 9 l** reglerbar med täckbricka flödestryck min 1,2 bar. arbetstryck max 5 bar Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå			
	**37 349 000**		**Krom**	**3 454,00**
	Rondo A.S. **Tryckspolning för WC** DN 20 Mässing Integrerad diskmaskinsavstängning **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter manövreringskåpa och avloppsmutter av plast med spolströmsreglering **6 - 9 l** reglerbar med täckbricka flödestryck min 1,2 bar. arbetstryck max 5 bar Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå			
	**37 141 000**		**Krom**	**1 535,00**
	DAL helautomatisk WC-spolning DN 20 Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter Med automatisk flödeshastighet kan användas med ett vattentryck mellan 1,2-5,0 bar armaturgrupp II			
	**37 139 000**		**Krom**	**1 305,00**
	DAL automatisk WC-spolning 3/4" Mässing **GROHE StarLight** kromyta för yt- och djupspolningsklosetter med spolströmsreglering			
	**37 132 000**		**Krom**	**344,00**
	Spolrörsband dold montering för spolrör Ø 28 mm för väggavstånd 15-85 mm			

SPOLSYSTEM

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 133 000**			**2 655,00**
	Ingångsförskruvning för hörnmontage DN 20			
	**37 107 000**		**Krom**	**1 011,00**
	Spolrör för WC-tryckspolning Ø 28 × 26 mm **600 × 200 mm** Mässing Spännband till spolrör för väggavstånd 15-85 mm anslutningsdel			
	**37 112 000**			**1 511,00**
	Spolrör för tryckspolning Ø 28 × 26 mm reglerbar, 500-750 mm Mässing			
	**37 108 000**		**Krom**	**1 064,00**
	Spolrör för WC-tryckspolning Ø 28 × 26 mm **1000 x 200 mm** lika Mässing utan spännband till spolrör för väggavstånd 15-85 mm anslutningsdel			
	**37 114 000**		**Krom**	**468,00**
	Spolrörsförlängare Ø 28 × 26 mm 260 mm Mässing			
	**42 041 000**		**Krom**	**2 617,00**
	Spolrörsats För toalettspolventil Rondo A.S. För stå-WC Spolrör, längd: 850 mm Spolvattensfördelare Spännband till spolrör			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
37 135 000			**177,00**





Koppling
55 mm
För spolventil till piedestal-WC

SPOLSYSTEM

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 153 000 — **4 313,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
föravspärrning
6 - 9 l reglerbar
kan användas med ett vattentryck
mellan 1,2-5,0 bar
med spolströmsreglering
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör med reglerbar höjd
utan tryckplatta-/knapp
Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå



37 157 000 — **3 346,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
föravspärrning
6 - 14 l reglerbar
till låg tryck
för yt- och djupspolningsklosetter
kan användas med ett vattentryck
mellan 0,6-3,0 bar (vilotryck 1,5 bar)
med spolströmsreglering
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör med reglerbar höjd
utan tryckplatta-/knapp
Volym som krävs: 1,6 l/sek



37 048 000 — **9 026,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
med anslutning till **magnetventil**
föravspärrning
6 - 9 l reglerbar
kan användas med ett vattentryck
mellan 1,2-5,0 bar
med spolströmsreglering
2 m förbindelsekabel
vägginbyggnadskåpa med
genomspolningsböj
spolrör för vägginbyggnad
utan elektronisk manövrering





43 996 000 — **3 315,00**

Tryckspolning för WC
Vägginbyggnad
DN 20
ersättningsarmatur för
677.00.200/677.03.200
utan föravspärrning
utan genomspolningsböj



43 997 000 — **2 637,00**

Tryckspolning för WC
DN 20
ersättningsarmatur för
677.00.500/677.03.500
till låg tryck
utan föravspärrning
utan genomspolningsböj

OBS!
vid ersättning av modellen 677,
med rostfri manövreringsplatta
ska bytet ske mot 43 997 och
manövreringsplatta 43 179 P00

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
TRYCKSPOLNING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**42 902 000**		**Krom**	**5 162,00**
	Tryckspolning för WC **Vägginbyggnad** DN 20 **6 - 9 l** reglerbar manövreringsingsplatta i rostfritt stål utan föravspärrning **utan spolrör** **för byte** till modell 663.04.200 (G1)			
 	**42 901 000**		**Krom**	**5 185,00**
	Tryckspolning för WC DN 20 **Vägginbyggnad** **6 - 9 l** reglerbar Classic manövreringsplatta 220 × 255 mm **GROHE StarLight** kromyta utan föravspärrning **utan genomspolningsböj** **ersättningsarmatur** för **623.03.200 (G¾)**			
	**37 102 SH0**		**Alpinvit**	**344,00**
	Tilloppsgarnityr som anslutningsrör från spolröret i den vägginbyggda tryckspolen på 6-9 l samt i de vägginbyggda cisternerna till golvmonterad WC anslutningsdel Täckbricka			
	**37 131 000**			**212,00**
	Ljudisolerande-set för WC ljudisolerande matta 2 gummihylsor			

SPOLSYSTEM

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 698 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**8 265,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik till WC spolcistern
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer



38 699 001		**Krom**	**8 265,00**

Tectron Surf
Infraröd elektronik till WC spolcistern
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
GROHE StarLight kromyta
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer



37 419 000	**8097977**	**Krom**	**11 114,00**
37 419 SD0	**8097978**	**Borstat Rostfritt Stål**	**11 114,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik till WC spolcistern
med kompletterande manuell manövrering
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Enkelspolning
För cistern GD 2
Servomotor
Vägginbyggnad
dold montering
Frontplatta 156 x 197 mm
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar spolning (3 - 9 l) för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer



38 393 SD1		**Borstat Rostfritt Stål**	**8 265,00**

Tectron Skate
Infraröd elektronik för WC-spolventil
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Vägginbyggnad
Frontplatta 156 x 197 mm
Infraröd styrning
Magnetventil
7 förinställda program
CE-nummer

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





43 617 000 — **1 429,00**

Motorstödanordning
för Rapid SL 38 675
För funktionshindrade
Från och med mitten på 2008
För installation av infraröd elektronik



39 141 000 — **8 582,00**

Radio-elektronik
För WC med spolcistern GD2
mottagare modul 868,4 MHz
För väggsändare 39 142 000 eller radiosändare 38 758 000
För stödräcken för funktionshindrade med radiosändare av Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servomotor
Integrerad batteribox för 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Justerbar spolmängd
72 h spolning kan aktiveras
Dubbelspolning möjlig (6/3 eller 9/4.5 l)
WC tryckplatta och batterier är ej inkluderade
CE-nummer



39 142 000 — **3 433,00**

Radiosändare
för WC mottagarmodul 39 141 000, 38 759 SD0
frekvens 868,4 MHz
Dubbelspolning möjlig
kan integreras i en vanlig elbox (mått enligt DIN 49073)
CE-nummer



38 934 SD0 — **Borstat Rostfritt Stål** — **7 539,00**

WC-kontroll för manuell fjärrmanövrering
För dolda spolcisterner 6 - 9 l
För anslutning av en eller flera aktiveringsknappar med torrkontakt via kabel
Lämplig för handräcken med inbyggd aktiveringsknapp
från Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Spolplatta i rostfritt stål 156 x 197 mm
Transformator för externmontage
driftspänning 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
Servomotor
3 m anslutningskabel
För anslutning av transformator och elektronik
3 m anslutningskabel med kontakt
CE-nummer
Leveransområde utan aktiveringsknapp / stödskenor



36 340 000 — **797,00**

Strömförlängningskabel
längd: 3,00 m

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**36 341 000**			**1 468,00**
	Strömförlängningskabel längd: 10,00 m			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
ELEKTRONISK AKTIVERING FÖR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



43 977 000 | **Krom** | **4 805,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
handfjärrmanövrering till **anstaltsbehov**
tryckknapp med väggfäste Ø 100 mm
för väggtjocklekar på mellan 80-240 mm
manövreringsspärr
pneumatisk slang 1,50 m



37 059 000 | **8097527** | **Krom** | **2 800,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
handfjärrmanövrering
tryckknappsmanövrering med
väggfäste Ø 100 mm
Lodrätt och vågrätt montage
manövreringsplatta Surf 156 × 197 mm
pneumatisk slang 1,50 m



37 060 000 | **8097526** | **Krom** | **1 062,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
tryckknappsmanövrering med
väggfäste Ø 100 mm
pneumatisk slang 1,50 m
Utan manövreringsplatta



36 407 001 | **8663692** | **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 421 000	**8098016**	**Krom**	**6 424,00**

Tectron Rondo
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
G 1/2
med föravspärrning
spolrör med gummikontakt
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer



37 426 000		**Krom**	**6 424,00**

Tectron Rondo
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
G 1/2
med föravspärrning
spolrör med gummikontakt
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
CE-nummer



37 427 000	**8098017**	**Krom**	**4 910,00**

Tectron retro-fit enhet 1/2“
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
för urinalspolning 37 021 och DAL 576
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
med kolv
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
37 428 000	**8098018**	**Krom**	**4 705,00**



Tectron retro-fit enhet 1/2"
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
metallhölster
utvändiga delar
för urinalspolning 37 339 000
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
med kolv
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 336 001	**Krom**	**7 365,00**

Tectron Surf
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Infraröd styrning
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
för Rapido U
CE-nummer



37 337 001	**Krom**	**7 365,00**

Tectron Surf
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Infraröd styrning
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
CE-nummer



37 321 001	**Krom**	**7 365,00**
37 321 SH1	**Alpinvit**	**7 365,00**
37 321 SD1	**Borstat Rostfritt Stål**	**7 365,00**

Tectron Skate
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
Med transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
för Rapido U
CE-nummer

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 324 001	**Krom**	**7 365,00**
37 324 SD1	**Borstat Rostfritt Stål**	**7 365,00**

Tectron Skate
infraröd elektronik till urinal
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
kassett med solenoidventil och smutsfilter
frontplatta 116 x 144 mm
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
CE-nummer



37 751 001	**Krom**	**6 588,00**

Tectron
Omkastningssats
Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och serviceändamål
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
Batteriets livslängd: ca. 7 år (150 aktiveringar/dag)
utvändiga delar
för vägginbyggd urinalspolning 37 017
och DAL 509
metallhölster 145 × 90 × 45 mm
magnetventil uppsamlingssil
Stegvis visning av batteristatus
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
Ytterligare funktionalitet och precisa inställningar med fjärrkontroll 36 407
justerbar flödestid för hand eller med fjärrkontroll
CE-nummer



37 338 000	**1 827,00**

GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk
kapbar inspektionslucka med inbyggnadsskydd



38 787 000	**1 508,00**

GROHE Rapido UMB
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infra-röd elektronik 6 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms





38 896 000 — **1 258,00**

Förlängare, 50 mm
För Rapido U eller Rapido UMB
Axelförlängning med fästmaterial



36 407 001 — **8663692** — **4 404,00**

Fjärrmanövrering
För alla GROHEs infraröda produkter från och med 6/2015 och BLUE Home fram tills 12/2018
Övervakning
total rinntid eller antal spolingar
termiska desinfiktionscykler (infraröda produkter)
autospolningcykler (infraröda produkter)
rengöringsprogram (GROHE Blue Home)
filter och CO_2 kapacitet (GROHE Blue Home)
Konfiguration
rengöringsläge på/av
termiska desinfiktionscykler
detektionsområde
avstängningsfördröjning
autospolning (infraröda produkter)
filter kapacitet (GROHE Blue Home)
Service
skicka och spara profil
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
service detaljer
demo mode
felkoder (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) batteriförsörjning



39 368 000 — **9 236,00**

Temperaturgivare för urinal
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
CE-nummer



39 367 000 — **9 236,00**

Temperaturgivare för urinal
6 V litiumbatteri av typen CR-P2
med vattenanslutningssats och avstängningsventil
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
7 förinställda program
Autospolning
Rengöringsläge
förspolning på/av
CE-nummer
endast för vissa urinoar, kolla online TPI

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
URINAL ELEKTRONISK

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
39 369 000			**12 288,00**



Temperatursensor med Bluetooth för urinoar
Med transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Endast för vissa urinoarkeramiker, se TPI på hemsida
kassett med solenoidventil och smutsfilter
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
Med Bluetooth-modul för dubbelriktad kommunikation för övervakning, konfiguration och service
Med Bluetooth 4.0 * för trådlös datakommunikation
Bluetooth-sändare frekvens: 2,4 GHz
Bluetooth-räckvidd (max. 10 m) varierar beroende på vilket material som används och väggarna mellan sändare och mottagare
För Apple- ** och Android-enheter
Övervakning
Lösenordsskyddade produkter
App upptäcker alla Bluetooth-produkter inom räckhåll
Autospol-cykler och tidpunkt för senaste autospolning
Mäter användning per dag / 30 dagar
Konfiguration
avstängningsfördröjning
Autospolning
Rengöringsläge
2 på / av timers
Identifiering med namn
Service
Skicka och spara 3 profiler
Återställning till fabriks- eller användarinställningar
Hård- och mjukvaruversion
CE-nummer

Mobila enheter och GROHE IR Remote App *** ingår inte i leveransen och beställs separat via en auktoriserad Apple-butik / återförsäljare / iTunes eller Google Play Store
* Bluetooth-märket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa av Grohe AG är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.
** Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regelstandarder.
*** Tillgänglig gratis via Apple App Store eller Google Play Store.

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 339 000**	**8097793**	**Krom**	**1 989,00**
	Rondo **Tryckspolning för urinal** DN 15 Mässing Integrerad diskmaskinsavstängning **GROHE StarLight** kromyta med manövreringskåpa och avloppsstöd spolströmsreglering justerbar spolvolym 1.0-4.0 l med skjutväggfäste spolrör 200 mm anslutningstätning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 5 bar			
	**37 342 000**		**Krom**	**2 149,00**
	Rondo **Tryckspolning för urinal** DN 15, Mässing, vandalsäker genom aktiveringsknapp i metall Integrerad diskmaskinsavstängning **GROHE StarLight** kromyta med manövreringskåpa och avloppsstöd spolströmsreglering justerbar spolvolym 1.0-4.0 l med skjutväggfäste spolrör 200 mm, anslutningstätning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 5 bar			
	**37 345 000**		**Krom**	**2 215,00**
	Rondo **Tryckspolning för urinal** DN 15 Mässing, Integrerad diskmaskinsavstängning **GROHE StarLight** kromyta med manövreringskåpa och avloppsstöd spolströmsreglering justerbar spolvolym 1.0-4.0 l med skjutväggfäste spolrör 200 mm, anslutningstätning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 5 bar			
	**37 346 000**		**Krom**	**1 384,00**
	Rondo **Tryckspolning för urinal** DN 15 Mässing, utan föravspärrning **GROHE StarLight** kromyta med manövreringskåpa och avloppsstöd justerbar spolvolym 1.0-4.0 l med skjutväggfäste spolrör 200 mm, anslutningstätning Flödestryck min. 0.5 bar arbetstryck max 5 bar			
	**37 396 000**		**Krom**	**1 629,00**
	Tryckspolventil för urinoar DN 15 Mässing **GROHE StarLight** kromyta med skjutväggfäste			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 044 000**			**160,00**
	Inloppsgarnityr, DN15 för urinalskål med ingång bakifrån anslutningsdel Ø 33,5 - 38 mm			
	**37 035 000**		**Krom**	**281,00**
	Spolrör till urinal Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad lika			
	**37 036 000**		**Krom**	**335,00**
	Spolrör till urinal Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 10 mm			
	37 037 000 **Förkroppning 20 mm**		**Krom**	**412,00**
	**37 038 000**		**Krom**	**438,00**
	Spolrör till urinal Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 30 mm			
	37 039 000 **Förkroppning 40 mm**		**Krom**	**412,00**
	**37 040 000**		**Krom**	**355,00**
	Spolrör till urinal Ø 18 mm 200 mm Mässing förkromad förkroppning 50 mm			
	37 043 000		**Krom**	**462,00**
	Spolrör till urinal Ø 18 mm 400 mm Mässing lika			

SPOLSYSTEM

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 042 000**		**Krom**	**272,00**
	Spolrörsförlängare Ø 16 mm 200 mm Mässing			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
URINOAR SPOLVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



37 338 000 — **1 827,00**

GROHE Rapido U
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infraröd elektronik 6 V eller 230 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
anslutningsbox för nätanslutning
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk
kapbar inspektionslucka med
inbyggnadsskydd



38 787 000 — **1 508,00**

GROHE Rapido UMB
Inbyggnadset för urinoar
för manuell tryckknapp eller Tectron
infra-röd elektronik 6 V
vattengrupp med föravspärrning
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max 10 bar
tryckspolshjälp
funktionell enhet kontrolleras fritt
vattenanslutning utvändig DN15
installationbox med packning
fästpunkter för torr beklädnad och murverk





38 896 000 — **1 258,00**

Förlängare, 50 mm
För Rapido U eller Rapido UMB
Axelförlängning med fästmaterial



43 040 000 — **276,00**

Omkopplingssats
för manövreringsplatta Surf
för urinalspolning med handmanövrering
Vägginbyggnad
för montage på befintlig modell 509
utan tryckplatta-/knapp

43 310 000 — **Krom** — **178,00**

Mutter

43 818 000 — **Krom** — **114,00**

Adapter för urinoar
Med ingångsmuffar
DN 15
GROHE StarLight kromyta

GROHE
TRYCKPLATTOR

INNEHÅLL

WC	Tryckplattor WC	552
	GROHE Fresh	558
	Tryckplattor WC Spolventiler	559
Urinoar	Tryckplattor Urinoar	560

GROHE
TRYCKPLATTOR WC



GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
37 535 000		**Krom**	**1 048,00**
37 535 P00		**Matt krom**	**1 048,00**
37 535 SH0		**Alpinvit**	**861,00**
37 535 DC0		**SuperSteel**	**2 290,00**
37 535 BE0		**Nickel**	**2 290,00**
37 535 EN0		**Borstad Nickel**	**2 290,00**
37 535 GL0		**Cool Sunrise**	**2 290,00**
37 535 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 290,00**
37 535 DA0		**Warm Sunset**	**2 290,00**
37 535 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 290,00**
37 535 A00		**Hard Graphite**	**2 290,00**
37 535 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 290,00**

Skate Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)



37 601 000		**Krom**	**1 273,00**
37 601 P00		**Matt krom**	**1 273,00**
37 601 SH0		**Alpinvit**	**1 048,00**
37 601 DC0		**SuperSteel**	**2 291,00**
37 601 BE0		**Nickel**	**2 291,00**
37 601 EN0		**Borstad Nickel**	**2 291,00**
37 601 GL0		**Cool Sunrise**	**2 291,00**
37 601 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 291,00**
37 601 DA0		**Warm Sunset**	**2 291,00**
37 601 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 291,00**
37 601 A00		**Hard Graphite**	**2 291,00**
37 601 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 291,00**

Nova Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)



37 624 000		**Krom**	**1 273,00**
37 624 P00		**Matt krom**	**1 273,00**
37 624 SH0		**Alpinvit**	**1 048,00**
37 624 DC0		**SuperSteel**	**2 291,00**
37 624 BE0		**Nickel**	**2 291,00**
37 624 EN0		**Borstad Nickel**	**2 291,00**
37 624 GL0		**Cool Sunrise**	**2 291,00**
37 624 GN0		**Borstad Cool Sunrise**	**2 291,00**
37 624 DA0		**Warm Sunset**	**2 291,00**
37 624 DL0		**Borstad Warm Sunset**	**2 291,00**
37 624 A00		**Hard Graphite**	**2 291,00**
37 624 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**2 291,00**

Arena Cosmopolitan S
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Cistern GD 2
lodrätt montage
130 x 172 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
Tryckplatta med magnetisk hållare och fästbeslag
För montering behöver du beställa inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
40 911 000			**198,00**



Inspektionslucka till små tryckplattar
till Rapid SL och Uniset GD2 cistern

38 915 KS0		**Velvet Black**	**12 724,00**
38 915 LS0		**Moon White**	**12 724,00**



Veris Light
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
För beröringsfri spoling
Belyst tryckknapp
Med LED i blå, röd, gul och grön
Ljus färg, individuellt justerbar
På / Av timer för individuell reglering av belysningsperioden
3 m anslutningskabel
Transformator för externmontage
Servomotor
110 V to 240 V 50/60 Hz bred strömförsörjning
9 VA
CE-nummer
Med funktionskontrollampa
För GD 2-cisterner med pneumatisk utloppsventil AV1
200 x 200 mm
Gjord av säkerhetsglas
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
icke lämplig för GROHE Fresh

38 809 000	**8097772**	**Krom**	**7 634,00**



Nova Cosmopolitan Light
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Belyst tryckknapp
Med LED i blå, röd, gul och grön
Ljus färg, individuellt justerbar
on/off knapp
timer för individuell regulator
3 m anslutningskabel
Transformator för externmontage
anslutningsspänning 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Denna produkt innehåller inbyggda LED-lampor, som inte kan bytas:
energieffektivitetsklass: A+
CE-nummer
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 765 000	**8097570**	**Krom**	**1 007,00**
38 765 SH0	**8097573**	**Alpinvit**	**812,00**
38 765 P00	**8097572**	**Matt krom**	**1 007,00**



Nova Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 845 KS0	**8097774**	**Velvet Black**	**3 508,00**
38 845 LS0	**8097775**	**Moon White**	**3 508,00**
38 845 MF0	**8097776**	**krom / daVinci satin**	**3 508,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
Med glasyta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Gjord av säkerhetsglas
fästsats
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 916 0A0		**spegelglas**	**4 271,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
med spegelyta
spolknapp av plast, titanium
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Gjord av säkerhetsglas
fästsats
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 957 000		**Krom**	**1 596,00**



Monteringsset
För väggmonterad installation av Skate Cosmopolitan
med glasyta
För GD 2 och spolcistern 80 mm
Monteringsram i plast, förkromad
Minimum kakeltjocklek: 8 mm
För vertikal eller horisontell användning
Skyddsplatta
Demonteringsverktyg för spolplatta
Fästmaterial

38 732 SD0	**8097511**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 141,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 × 197 mm
Fästram i komposit material
dold montering
icke lämplig för GROHE Fresh
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 776 SD0	**8097771**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 183,00**
dito, vågrätt montage			

38 732 000	**8097508**	**Krom**	**732,00**
38 732 DC0		**SuperSteel**	**1 926,00**
38 732 SH0	**8097510**	**Alpinvit**	**607,00**
38 732 P00	**8097509**	**Matt krom**	**838,00**
38 732 BE0		**Nickel**	**1 926,00**
38 732 EN0		**Borstad Nickel**	**1 926,00**
38 732 GL0		**Cool Sunrise**	**1 926,00**
38 732 GN0	**7832336**	**Borstad Cool Sunrise**	**1 926,00**
38 732 DA0		**Warm Sunset**	**1 926,00**
38 732 DL0	**7832337**	**Borstad Warm Sunset**	**1 926,00**
38 732 A00		**Hard Graphite**	**1 926,00**
38 732 AL0	**7832338**	**Borstad Hard Graphite**	**1 926,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 732 BR0	**8097797**	**titanium**	**1 653,00**
dito med anti-fingeravtrycksyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 844 000	**8097588**	**Krom**	**1 007,00**
38 844 SH0	**8097590**	**Alpinvit**	**816,00**
38 844 P00	**8097589**	**Matt krom**	**1 007,00**



Arena Cosmopolitan
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi
GROHE StarLight kromyta

38 858 000	**8097591**	**Krom**	**1 007,00**
38 858 SH0	**8097593**	**Alpinvit**	**816,00**
38 858 P00	**8097592**	**Matt krom**	**1 007,00**

dito, horisontell installation

38 505 000	**8097485**	**Krom**	**660,00**
38 505 SH0	**8097486**	**Alpinvit**	**527,00**
38 505 P00	**8097487**	**Matt krom**	**727,00**



Skate Air
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
lodrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 506 000	**8097465**	**Krom**	**727,00**
38 506 SH0	**8097512**	**Alpinvit**	**580,00**
38 506 P00	**8097513**	**Matt krom**	**949,00**

dito, horisontell installation

38 862 000	**8097501**	**Krom**	**974,00**
38 862 SH0	**8097502**	**Alpinvit**	**778,00**
38 862 P00	**8097503**	**Matt krom**	**974,00**
38 862 SD0	**8097504**	**Borstat Rostfritt Stål**	**2 307,00**



Skate
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 861 000	**8097505**	**Krom**	**998,00**



Surf
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Till pneumatisk avloppsventil AV1
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 540 000	**8097796**	**Krom**	**1 099,00**



Chiara and Sentosa
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
till pneumatisk avloppsventil
vågrätt montage
203 x 185 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta

***bara frontmanövrerad**

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 564 000	**8097488**	**Krom**	**703,00**

Skate Air
Tryckplatta
Enkelspolning
till pneumatisk avloppsventil
lodrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi

38 565 000	**8097514**	**Krom**	**639,00**
38 565 SH0	**8097515**	**Alpinvit**	**589,00**

dito, horisontell installation



38 573 000	**8097574**	**Krom**	**877,00**
38 573 SH0	**8097587**	**Alpinvit**	**711,00**
38 573 P00	**8097575**	**Matt krom**	**1 011,00**

Skate
Tryckplatta
Enkelspolning
till pneumatisk avloppsventil
Lodrätt och vågrätt montage
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



38 672 SD0	**8097520**	**Borstat Rostfritt Stål**	**1 690,00**

Skate
Tryckplatta
Enkelspolning
vandalsäker
till pneumatisk avloppsventil
lodrätt montage
156 × 197 mm
tryckknappsmanövrering
Fästram i komposit material
dold montering
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



37 059 000	**8097527**	**Krom**	**2 800,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
handfjärrmanövrering
tryckknappsmanövrering med
väggfäste Ø 100 mm
Lodrätt och vågrätt montage
manövreringsplatta Surf 156 × 197 mm
pneumatisk slang 1,50 m



43 977 000		**Krom**	**4 805,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
handfjärrmanövrering till **anstaltsbehov**
tryckknapp med väggfäste Ø 100 mm
för väggtjocklekar på mellan 80-240 mm
manövreringsspärr
pneumatisk slang 1,50 m



37 060 000	**8097526**	**Krom**	**1 062,00**

Pneumatisk tryckknapp
GROHE StarLight kromyta
tryckknappsmanövrering med
väggfäste Ø 100 mm
pneumatisk slang 1,50 m
Utan manövreringsplatta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TRYCKPLATTOR WC

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 771 000	**8097571**	**Krom**	**647,00**



Pneumatisk tryckknapp
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
Ø 48 mm
I kombination med badrumsmöbler eller löstagbart täcklock för cistern
För material med tjocklek mellan 18 - 24 mm
pneumatisk slang 600 mm
GROHE StarLight kromyta

GROHE FRESH

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



38 805 000 **8097880** **Krom** **1 913,00**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Tryckplatta
För dubbelspolning eller start/stopp funktion
med GROHE Fresh
fixerram med öppningsfunktion
med behållare för dofttabletter
Till pneumatisk avloppsventil AV1
156 × 197 mm
Av ABS
GROHE StarLight kromyta
GROHE EcoJoy vattenbesparande teknologi



38 796 000 **8097799** **981,00**

GROHE Fresh
Ombyggnadssats
för GROHE spolcistern GD 2 med pneumatisk urladdningsventil och vanligt inspektionschakt
Inte ägnat för Skate Cosmopolitan med
trä-, glas- eller metallyta
fixerram med öppningsfunktion
med behållare för dofttabletter
endast för klorfria tabletter
för alla GROHE wall plates
156 x 197 mm

38 882 000 **8097499** **95,00**

GROHE Fresh
Tabletter
2 x 50g WC-Tabletter
Varje spolning skapar skum som rengör toaletten
Doft garanterar långvarig friskhet
skyddar mot smuts och upprätthåller långvarig renhet
Reducerar kalk och garanterar strålande renhet i toaletten
Äkta känsla av friskhet
Denna produkt är ett hälsofarligt ämne. Mer information finns i säkerhetsdatabladet. Du kan ladda ner säkerhetsdata via: www.grohe.com/safety-data-sheets/

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TRYCKPLATTOR WC SPOLVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 547 000** **37 547 SH0** **37 547 P00** **Skate** **Tryckplatta** lodrätt montage 156 × 197 mm manuell tryckknapp tryckknappsmanövrering Av ABS **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Alpinvit** **Matt krom**	**811,00** **492,00** **811,00**
	**38 445 SD0** **Skate** **Tryckplatta** lodrätt montage 156 × 197 mm tryckknappsmanövrering Fästram i komposit material dold montering		**Borstat Rostfritt Stål**	**1 927,00**
	**37 063 000** **37 063 SH0** **Surf** **Tryckplatta** 156 × 197 mm manuell tryckknapp tryckknappsmanövrering Av ABS **GROHE StarLight** kromyta		**Krom** **Alpinvit**	**811,00** **722,00**

TRYCKPLATTOR

GROHE
TRYCKPLATTOR URINOAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 846 LS0	**8097884**	**Moon White**	**4 464,00**
38 846 KS0	**8097883**	**Velvet Black**	**4 464,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplata
Med glasyta
Gjord av säkerhetsglas
manuell tryckknapp för urinal
plastspolknapp, krom yta
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
montageram med fästdetaljer
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II

38 784 000	**8097870**	**Krom**	**1 699,00**
38 784 SH0	**8097872**	**Alpinvit**	**1 563,00**
38 784 P00	**8097871**	**Matt krom**	**1 699,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

38 784 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 506,00**



Skate Cosmopolitan
Tryckplatta
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
Fästram i komposit material
dold montering

38 804 000	**8097877**	**Krom**	**1 699,00**
38 804 SH0	**8097879**	**Alpinvit**	**1 563,00**



Nova Cosmopolitan
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

38 857 000	**8097896**	**Krom**	**1 699,00**
38 857 SH0	**8097898**	**Alpinvit**	**1 563,00**
38 857 P00	**8097897**	**Matt krom**	**1 699,00**



Arena Cosmopolitan
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
TRYCKPLATTOR URINOAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
38 808 000	**8097890**	**Krom**	**1 479,00**
38 808 SH0	**8097892**	**Alpinvit**	**1 337,00**
38 808 P00	**8097891**	**Matt krom**	**1 478,00**



Surf
Tryckplata
manuell tryckknapp för urinal
Färdigmontageset
För Rapido U eller Rapido UMB
116 × 144 mm
mekanisk kassett
Flödestryck min. 0.5 bar
arbetstryck max. 6 bar
1.0 - 6.0 justerbar
armaturgrupp II
GROHE StarLight kromyta

38 595 000	**8097534**	**Krom**	**718,00**
38 595 P00		**Matt krom**	**908,00**
38 595 SH0		**Alpinvit**	**850,00**



Skate
Tryckplatta
116 × 144 mm
med tryckknappsmanövrering
GROHE StarLight kromyta

GROHE
ANSLUTNINGS- OCH SÄKERHETSTEKNOLOGI

INNEHÅLL

Avstängningsventiler 564
WAS kombinationsventiler 566
Eurotec-ventiler 567

GROHE
AVSTÄNGNINGSVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
22 039 DC0		SuperSteel	153,00
22 039 BE0		Nickel	164,00
22 039 EN0		Borstad Nickel	175,00
22 039 GL0		Cool Sunrise	164,00
22 039 GN0		Borstad Cool Sunrise	175,00
22 039 DA0		Warm Sunset	164,00
22 039 DL0		Borstad Warm Sunset	175,00
22 039 A00		Hard Graphite	164,00
22 039 AL0		Borstad Hard Graphite	175,00



Avstängningsventil, DN 15
självtätande anslutningsgänga
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
med längdkompensation
Med kompressionskoppling Ø 10 mm
Vattentät avstängning spindel, mässing,
med fettkammare och dubbel O-ringstätning
lång tryckstång
Ergonomiskt metallhandtag
Markering: neutral
metallbricka Ø 55 mm
GROHE StarLight

22 037 DC0		SuperSteel	133,00
22 037 BE0		Nickel	143,00
22 037 EN0		Borstad Nickel	152,00
22 037 GL0		Cool Sunrise	143,00
22 037 GN0		Borstad Cool Sunrise	152,00
22 037 DA0		Warm Sunset	143,00
22 037 DL0		Borstad Warm Sunset	152,00
22 037 A00		Hard Graphite	143,00
22 037 AL0		Borstad Hard Graphite	152,00



Avstängningsventil, DN 15
förupprugggad gänga för enkel tätning
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
med längdkompensation
Med kompressionskoppling Ø 10 mm
Vattentät avstängning spindel, mässing,
med fettkammare och dubbel O-ringstätning
lång tryckstång
Ergonomiskt metallhandtag
Markering: neutral
metallbricka Ø 55 mm
GROHE StarLight

22 017 00M		Krom	745,00



Universell vinkelventil 1/2"
med klämförskruvning
3/8"
för kopparrör Ø 10 mm
plasthandtag
Markering: neutral
Skruvbricka
Metall
GROHE StarLight
10 st.

22 016 00M		Krom	755,00



Universell vinkelventil 1/2"
med anslutning 1/2"
plasthandtag
Markering: neutral
Skruvbricka
Metall
GROHE StarLight
Säljenhet: 1 st

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
AVSTÄNGNINGSVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
22 012 DC0		**SuperSteel**	**991,00**
22 012 AL0		**Borstad Hard Graphite**	**1 177,00**



Eurocube
Avstängningsventil, DN 15
Vägganslutning 1/2"
Utlopp 3/8"
Patron huvuddel
Metallgrepp
Markering: neutral
Metallbricka
Lanseras 1. kvartal 2020

GROHE
WAS KOMBINATIONSVENTILER

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
22 034 000		**Krom**	**376,00**



Original WAS Kombination service ventil 3/8"
självtätande anslutningsgänga
väggkoppling 3/8"
Utlopp 3/8"
med längdkompensation
Med kompressionskoppling Ø 10 mm
anslutning 3/4"
med slanganslutning
fettbehållare huvuddel
backventil typ EB
lång tryckstång
ergonomiska handtag
Markering: neutral
metallbricka Ø 55 mm
GROHE StarLight
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000

22 033 000		**Krom**	**329,00**

motsvarande icke självförseglande

41 050 000	**8322300**	**Krom**	**1 246,00**



Diskmaskinsavstängning
För bänkmontage
inställbar upp till 50 mm
fettkammare huvuddel 1/2" för stängningsbar slanganslutning
backventil typ EB
Backventil mot tillbakaflöde
GROHE StarLight
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000

GROHE
EUROTEC-VENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**41 212 000**		**Krom**	**2 175,00**

Eurotec ventil 1/2" yttervägg
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
backventil typ EB
Installationsdjup > eller lika med 260 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Genomborrning 26 mm
Backventil mot tillbakaflöde
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000

	**41 208 000**		**Krom**	**2 227,00**

Eurotec ventilkit 1/2" yttervägg
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
backventil typ EB
Installationsdjup på 170-500 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Rotationslås
Genomborrning 35 mm
Backventil mot tillbakaflöde
för kombination med rörutluftsventil typ HB 41 239 000

	**41 206 000**		**Krom**	**2 835,00**

Eurotec ventilkit 1/2" yttervägg
med säkerhetsenhet typ HD (kombination vakumventil med backventil)
Frostsäker via automatisk tömning för varje stängning
Hylsnyckel och sanitärt handtag
Ventilsäte röd mässing
Installationsdjup på 170-500 mm
CU-anslutning 15 mm och utvändig gänga 1/2"
Rotationslås
Genomborrning 35 mm
Backventil mot tillbakaflöde

GROHE
RESERVDELAR

INNEHÅLL

Insatser	570
Termoelement och termostatiska patroner	572
Aquadimmer	574
Överdelar	575
Reservdelar för grepp	577
Förlängningsset	578
Anslutningar	579
Utlopp och pipar	581
Strålsamlare	583
Avloppsventiler	584
Kopplingar och backventiler	585
Reservdelar för elektronik	586
Omkastare	587
Slangar	588
Reservdelar för disklådsblandare	590
Reservdelar för duschar	593
Reservdelar för accessoarer	595
Tätningar	596
Diverse	597
Specialverktyg	599
Rengöring och underhåll	600
Reservdelar för sanitetssystem	601
Reservdelar för duschtoaletter	604
Reservdelar för ceramics	606

GROHE INSATSER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	46 580 000	**8236324**		**692,00**
	Insats 28 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare till ettgreppsblandare			
	46 907 000			**702,00**
	Insats 29 mm **GROHE SilkMove** Joystick insats med keramiska tätningar med o-ring och fästmutter till ettgreppsblandare			
	46 374 000	**8236313**		**617,00**
	Insats 35 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	46 863 000			**550,00**
	Insats 35 mm **GROHE SilkMove ES** med kallstartsfunktion med keramiska tätningar Med temperaturbegränsare Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	46 048 000	**8236311**		**646,00**
	Insats 46 mm **GROHE SilkMove** med keramiska tätningar Inställbar flödesbegränsare till ettgreppsblandare			
	46 278 000			**1 292,00**
	Insats med keramiska tätningar För Euroeco säkerhetsblandare			

GROHE INSATSER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	46 375 000			**128,00**
	Temperaturbegränsare för insats 46 374 Se möjlig montering i gällande Teknisk Produkt Information och reservdelsdokumentation i tyck/online version			
	46 277 000			**213,00**
	Temperaturbegränsare För patron 46 278 För Euroeco säkerhetsblandare			
	48 297 000			**760,00**
	Insats till Rainshower system SmartControl tryckknapp inklusive fäste			
	07 000 000	**8378094**		**937,00**
	Euromix insats efter Ladylux insats För Euromix och Ladylux			
	08 201 000			**1 242,00**
	Insats för Moen			
	43 813 000			**2 950,00**
	Insats för Contromix Surf/Public För självstängande tvättställs- och duschblandare 1/2“			

GROHE
TERMOELEMENT OCH TERMOSTATISKA PATRONER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	47 450 000	**8236291**		**1 208,00**
	Termoelement 1/2“ vaxelement med reglage gjort av rostfritt stål för att undvika korrosion			
	47 282 000 **motsvarande för inverterade vattenvägar 1/2“**			**2 148,00**
	47 349 000	**8236296**		**1 331,00**
	Termoelement 3/8“ vaxelement			
	47 217 000			**1 239,00**
	Termoelement 1/2“ vaxelement med lekande spindel			
	47 010 000	**8372040**		**2 031,00**
	Termoelement 1/2“ bimetall för Grohmix-termostater			
	47 012 000	**8372043**		**2 291,00**
	Termoelement 1/2“ vaxelement för Grohmix-termostater			
	47 025 000			**4 095,00**
	Termoelement 3/4“ vaxelement för Grohmix-termostater			

GROHE
TERMOELEMENT OCH TERMOSTATISKA PATRONER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	47 019 000	**8372044**		**2 886,00**
	Termoelement 3/4“ bimetall för Grohmix-termostater			
	47 024 000	**8365588**		**2 476,00**
	Termoelement 1/2“ vaxelement för Grohmix-termostater			
	47 439 000	**8236337**		**1 085,00**
	Termostatinsats **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp			
	47 175 000			**1 267,00**
	dito för inverterade vattenvägar 1/2‘‘			
	47 186 000			**2 390,00**
	Termostatinsats kompakt 3/4“ för omvända vattenvägar **GROHE TurboStat** kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp Obs: Cooltouch-funktionen utelämnas eller installeras i utsatta beslag			
	47 167 000	**8356229**		**177,00**
	Spärring			

GROHE AQUADIMMER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	47 364 000	**8219458**		**1 361,00**
	Aquadimmer för termostatblandare			
	12 433 000	**8219457**		**974,00**
	Aquadimmer för utvändiga armaturer			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
ÖVERDELAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	45 966 000		**Krom**	**318,00**
	Kranöverdel 3/8“ Trecorn-grepp Markering: blå 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta			
	45 967 000 **dito, rödmärkning i kartonger med 10**		**Krom**	**318,00**
	45 969 000		**Krom**	**336,00**
	Överdel 1/2“ Trecorn-grepp Markering: röd 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta			
	45 965 000			**116,00**
	Kranöverdel 3/8“ förpackningar om 20 st			
	07 146 000	**8589650**		**148,00**
	Överdel 1/2“ kort spindel 1/2“ Förpackning om 10 st			
	45 964 000 **dito, förpackningsenhet 20**			**124,00**
	45 346 000	**8236310**		**393,00**
	Keramiskt kranöverdel 1/2“ Med keramiska tätningsskivor vridningsvinkel 180° stoppanordning: **höger**			
	45 885 000			**819,00**
	Keramiköverdel 3/4“ Med keramiska tätningsskivor vridningsvinkel 180° stoppanordning: **höger**			

GROHE
ÖVERDELAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	45 882 000			**454,00**
	Keramiskt kranöverdel 1/2“ Med keramiska tätningsskivor vrid vinkel 90° stoppanordning: **höger**			
	06 188 000			**1 110,00**
	Ventilöverdel utan spak utan huv utan bricka för 3- och 4-vägsomkastning till 1/2“			
	**19 470 000**	**8356503**	**Krom**	**944,00**
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan Avstängningsventil Montageset som krävs för installation: 35 028 000 **GROHE StarLight** kromyta För inbyggda ventiler 1/2“, 3/4“, 1“ Inbyggningsdjup inställbart 20-80 mm metalltäckbricka med väggtätningspackning spärrgrepp			
	07 147 000	**8589652**		**227,00**
	Överdel 1/2“ för inbyggda ventiler 1/2“ Förpackningar om 10 st			
	07 150 000	**8589653**		**424,00**
	Överdel 3/4“ för inbyggda ventiler 3/4“			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RESERVDELAR FÖR GREPP

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	06 706 000		**Krom**	**300,00**
	Brillant-grepp 1/2" Markering: blå			
	45 970 000		**Krom**	**129,00**
	Costa **Plastgrepp** Värmeisolerad Skruvbar Markering: blå/röd 10 st per förpackning **GROHE StarLight** kromyta			
	45 080 000		**Krom**	**240,00**
	Trecorn grepp 1/2" Markering: blå Med täckhuv **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
FÖRLÄNGNINGSSET

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms



45 202 000 — **181,00**

Förlängningsset, 80 mm
För inbyggda ventiler 1/2", 3/4", 1"



46 901 000 — **1 227,00**

Förlängare 25 mm
till 23 429 000 Joystick-blandare 1/2", inbyggd
För 2-hål tvättställsblandare
Inbyggnad i vägg
Med montagenyckel



14 048 000 — **2 021,00**

Rapido SmartBox
Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
25 mm
Passar till Grohtherm SmartControl och SmartControl-termostat för inbyggnad med upp till tre funktioner i kombination med GROHE Rapido SmartBox



14 056 000 — **1 684,00**

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 25 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox



14 057 000 — **3 321,00**

Universellt förlängningsset för ettgreppsblandare, 50 mm
Passar till inbyggda ettgreppsblandare i kombination med GROHE Rapido SmartBox



14 058 000 — **2 028,00**

Universiellt förlängningsset för tvågrepps-termostater, 25 mm
Passar till inbyggda tvågreppstermostater i kombination med GROHE Rapido SmartBox

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE ANSLUTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**12 400 000**	**8360257**	**Krom**	**742,00**
	S-anslutning, kan spärras 1/2" × 3/4" Ställbar 10 mm Skjutbricka Låsbar för service **GROHE StarLight** kromyta			
	**12 051 000**		**Krom**	**1 001,00**
	S-anslutning, kan spärras 1/2" × 3/4" Skruvhylsa för täckning av mutter och täckbricka Tätning mot vägg Ställbar 12,5 mm Låsbar för service Lämplig för 1/2" -anslutningar **GROHE StarLight** kromyta			
	**12 005 000**	**8360273**	**Krom**	**552,00**
	S-anslutning Utvändig gänga 1/2" × 3/4" Skruvbricka ställbar 30 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	**12 411 000**		**Krom**	**2 060,00**
	S-anslutning Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga ställbar 50 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta förpackningar om 1 st			
	**12 015 000**	**8360661**	**Krom**	**606,00**
	Ventilfäste med 3/4" × 1/2" utvändigt **GROHE StarLight** kromyta			
	**12 030 000**	**8361044**	**Krom**	**909,00**
	Ståndarrörsanslutning, DN 15 För alla serier med 3/4" synliga muttrar Vinkel 3/4" × 1/2" Motförskruvning 1/2" Utskjutning 47 mm **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE ANSLUTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	12 419 000	8360208	Krom	326,00
	Anslutningsvinkel mutter 3/4" × 3/4" utvändig gänga för termostat 34 361/34 364 **GROHE StarLight** kromyta			
	12 407 000	8360323	Krom	1 410,00
	Anslutningsböj, DN 15 utan termometer anslutningsrör Ø 18 mm klämförskruvning 3/4" utvändig gänga 1/2" Skjutbricka **GROHE StarLight** kromyta			
	12 444 000		Krom	3 272,00
	Anslutningsböj, DN 32 med termometer mutter 1 1/2" × 1 1/4" utvändig gänga utskjutning 90 mm Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
	45 058 000		Krom	568,00
	Förlängningsrör, 200 mm med klämförskruvning 3/4" för anslutningsböj 12 407, 1/2" **GROHE StarLight** kromyta			
	12 417 000	8362055	Krom	1 000,00
	Rakt anslutningskoppling Mutter 1 1/4" × 1" utvändig gänga Skruvbricka (till Lahr termostater 1", 35 089/35 109/ 35 090 och Grohtherm XL) **GROHE StarLight** kromyta			
 	02 201 000		Krom	115,00
	Rosett Ø 65 mm **GROHE StarLight** kromyta			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
UTLOPP OCH PIPAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	13 005 000		Krom	410,00
	S-utloppspip För köksblandare (vägg) 1/2" Rörutlopp utskjutning 150 mm Perlator för verktygsfritt utbyte Förskruvning 3/4" DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
	13 084 000 **motsvarande projektion 200 mm**		Krom	410,00
	13 017 000 **motsvarande projektion 300 mm**		Krom	637,00
	13 052 000		Krom	360,00
	S-utloppspip för köksblandare (vägg) Svängbar Perlator för verktygsfritt utbyte förskruvning M 22×1 utskjutning 150 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
	13 028 000		Krom	410,00
	U-utloppspip För köksblandare (vägg) 1/2" Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte Utskjutning 200 mm Förskruvning 3/4" DR-mässingslegering **GROHE StarLight**			
	13 034 000 **dito, projektion 300 mm**		Krom	871,00
	13 071 000		Krom	559,00
	Utloppspip svängbar, utan stopp Perlator för verktygsfritt utbyte Förskruvning 3/4" Utskjutning 140 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
	13 073 000		Krom	371,00
	Utloppspip för köksblandare (stående) Rörutlopp Perlator för verktygsfritt utbyte utskjutning 185 mm DR-mässingslegering **GROHE StarLight** kromyta			
	13 461 000		Krom	2 783,00
	Gjutet utlopp längd 115 mm Svängbar Laminär strålsamlare 9 l/min Förskruvning 3/4" **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
UTLOPP OCH PIPAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
13 462 000		**Krom**	**2 208,00**





Gjutet utlopp
längd 175 mm
Svängbar
Laminär strålsamlare 9 l/min
Förskruvning 3/4"
GROHE StarLight kromyta

13 269 000		**Krom**	**3 481,00**



Gjutet utlopp
längd 117 mm
svängbar och låsbar
Laminär strålsamlare 9 l/min
GROHE StarLight kromyta

13 270 000		**Krom**	**2 201,00**
dito, längd 177 mm			

13 041 000		**Krom**	**682,00**

Utloppspip
för köksblandare (stående)
sistra
Förskruvning 3/4"
utskjutning 185 mm
utan stopp
DR-mässingslegering
GROHE StarLight kromyta

13 037 000		**Krom**	**607,00**

Utloppspip
sistra
Förskruvning 3/4"
Utskjutning 140 mm
GROHE StarLight kromyta

46 103 000		**Krom**	**762,00**



Utdragbar pip

45 247 000		**Krom**	**186,00**



Nippel
för omkoppling från Costa-utlopp till Atlanta-utlopp
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
STRÅLSAMLARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	36 133 000	**8367049**	**Krom**	**296,00**
	Strålsamlare Utvändig gänga M 24 x 1 flödesklass Z 7,5 - 9,0 l/min vid 3 bar Med montagenyckel stöldsäkrad **GROHE StarLight**			
 	**13 937 000**			**363,00**
	Strålsamlarset Bestående av: Strålsamlare 14.9 l/min vid 3 bar Strålsamlare 7.2 l/min vid 3 bar Utvändig gänga M 16,5 x 1 Med montagenyckel			

GROHE
AVLOPPSVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 565 000**		**Krom**	**1 090,00**
	Bottenventil inkl. kopp För tvättställ med bräddavlopp För standard pop-up set 1¼" **GROHE StarLight** kromyta			
	**65 807 000**	**8572527**	**Krom**	**711,00**
	Bottenventil med push-up lock avtagbart täcklock låsningsbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**65 808 000**	**8572528**	**Krom**	**680,00**
	Avloppsventil 1 1/4" för tvättställ utan överlopp avtagbart täcklock Ej stängbar **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 824 000**		**Krom**	**262,00**
	Ventilsats med pop-up ventil För tvättställ med bräddavlopp borttagbar plugg låsningsbar			
	07 182 000		**Krom**	**197,00**
	Plugg För bottenventil 1 1/4" **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 564 000**		**Krom**	**3 565,00**
	Vattenlås För tvättställ **GROHE StarLight** kromyta Kropp i mässing			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
KOPPLINGAR OCH BACKVENTILER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	47 189 000	**8372045**	**Krom**	**679,00**
	Backventil Förpackning 2 st **GROHE StarLight** kromyta			
	14 116 00M	**8368632**		**690,00**
	Backventil 1/2“ Förpackning 2 st			
	14 114 00M		**Krom**	**1 011,00**
	Backventil Förpackning 2 st **GROHE StarLight** kromyta			

GROHE
RESERVDELAR FÖR ELEKTRONIK

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**26 646 000**		**Krom**	**3 298,00**
	Fjärrmanövrering För Rainshower SmartConnect duschar Trådlös och vattentålig (IP57) för att ändra och kombinera strålmönster LED indikator för att para och byta batteri Skruva eller limma fast vägghållaren inklusive 1 x CR 2032 batteri **GROHE StarLight**			
	42 229 000			**1 568,00**
	Magnetventil för Europlus E			
	42 886 000			**294,00**
	Batteri 6 V litiumbatteri av typen CR-P2			
	42 393 000			**541,00**
	Batterikåpa inklusive 6 V litium-batteri, typ CR-P2 för att ersätta transformatorn			
	65 790 000	**8377342**		**839,00**
	Strömförsörjning, stickkontakt 230 V Spänning 6V Kabellängd 400 mm			
	42 388 000			**937,00**
	Nätadapter Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ersätter batterier			

GROHE
OMKASTARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
06 106 000		**Krom**	**817,00**

Omkastare
För dolda badkarsblandare 1/2", väggmonterade
Automatisk omkastning: badkar/dusch
Inklusive omkastningsvred
GROHE StarLight kromyta

GROHE SLANGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	45 484 000		**Krom**	**681,00**
	Anslutningsslang, 470 Förpackning med 2 st			
	**45 120 000**		**Krom**	**317,00**
	Tryckslang klämförskruvning 3/8“ för kopparrör Ø 10 mm förskruvning 3/8“ 300 mm			
	**28 112 000**	**8376964**	**Krom**	**559,00**
	Metallslang för diskbänksblandare 1500 mm M 15×1×3/8“ mutter **GROHE StarLight** kromyta			
	**46 104 000**		**Krom**	**503,00**
	Duschslang av metall 70 cm			
	**46 092 000**	**8356319**	**Krom**	**645,00**
	Metallslang för diskbänksblandare med utdragbar strålsamlare 1500 mm			
	**46 174 000**		**Krom**	**738,00**
	Duschslang av metall 70 cm			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SLANGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
 	**07 240 000**			**249,00**
	Fjäder			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
46 312 IE0	**8356318**	**Krom / Ljusgrå**	**978,00**
46 312 SD0		**Borstat Rostfritt Stål**	**2 098,00**



Utdragbar dusch till disklådsblandare
omkastning: strålsamlare/duschsamlare
Automatisk återställning till perlator
för diskbänksblandare
33 727
33 707
33 933, 32311

46 173 KH0	**svart / soft svart**	**1 772,00**
46 173 IE0	**Krom / Ljusgrå**	**1 184,00**

Utdragbar dusch till disklådsblandare

46 575 000	**Krom**	**1 415,00**

K4
Utdragbar dusch till disklådsblandare
GROHE StarLight kromyta

46 592 000	**8377540**	**Krom**	**1 207,00**

Minta
Utdragbar dusch till disklådsblandare
inklusive slang

46 710 000	**Krom**	**984,00**

Utdragbar dusch till disklådsblandare
GROHE StarLight kromyta

46 731 000	**Krom**	**980,00**

Utdragbar dusch till disklådsblandare
professionell dusch
standardflöde/shower jet
Automatisk återställning till perlator
SpeedClean antikalksystem
GROHE StarLight kromyta

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
46 769 000	**8365590**	**Krom**	**683,00**

Utdragbar dusch till disklådsblandare
GROHE StarLight kromyta

46 246 000	**Krom**	**942,00**
46 246 SD0	**Borstat Rostfritt Stål**	**1 831,00**

Utloppslang
utdragbar
för 1-hålsblandare för diskbänk
Zedra ettgreppsblandare (33 708)
Zedra 33 738, 32 310
Europlus 33 858

46 576 000	**Krom**	**1 143,00**

K4
Utloppslang
För K4 ettgrepps duschblandare
GROHE EasyDock garanterar en lätt och smidig tillbakadragning av den utdragbara pipen till startposition
Inklusive vikt
ca. 1425 mm
M15 x 1

46 590 000	**8377539**	**Krom**	**875,00**

Utloppslang

46 956 000	**Krom**	**623,00**
46 956 DC0	**SuperSteel**	**933,00**

Utdragbar dusch till disklådsblandare
Laminarstråle/duschstråle
Växlar automatiskt tillbaka till laminar-strålmönster
SpeedClean antikalksystem
GROHE StarLight kromyta
Inklusive demonteringsnyckel för laminar-strålmönster
För Eurosmart 2015 och Start 2015 disklådsblandare

46 338 000	**366,00**

Koppling

GROHE
RESERVDELAR FÖR DISKLÅDSBLANDARE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	46 315 000	**8356320**		**532,00**
	Snappkopplingsadapter			

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
28 815 000		**Svart**	**230,00**

Snabbkoppling

28 635 XX0	**8376827**	**Mörkgrå**	**79,00**



Relexa
Snabbkoppling
som tillbehör
förbindelsedel för ny handdusch och slang
alla handduschar är utrustade med en kopplingsdel

28 634 XX0	**8376831**	**Mörkgrå**	**234,00**



Relexa
Snappkopplingsadapter
för kombination med traditionella duschar
utan integrerat Grohclick
med nytt system
endast tillsammans med kopplingsdel
(28 635/28 637)

28 817 000		**Krom**	**124,00**



Adapter för duschslang
invändig gänga 3/4" + 1/2"
Utvändig gänga
GROHE StarLight kromyta

48 279 000		**Krom**	**210,00**



Duschstångsfäste
till duschsystem med väggmonterad termostat
Inklusive monteringssats
GROHE StarLight kromyta

07 659 000	**8181897**	**Krom**	**728,00**



Glid- och ledstycke
passar till duschstänger Relexa 28 620/28 621 med diameter 24.7 mm
Glidstycke med vridbar hållare
För höjdjustering av handduschen
GROHE StarLight kromyta

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHAR

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
45 650 IP0	**8181898**	**krom / mattkrom**	**818,00**

Glid- och ledstycke
Passar till duschstänger Relexa 28 620/28 621 med diameter 27.8 mm
Glidstycke med vridbar hållare
För höjdjustering av handduschen
GROHE StarLight kromyta

GROHE
RESERVDELAR FÖR ACCESSOARER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**40 206 000**		**Krom**	**704,00**
	Reservtoalettborste **GROHE StarLight** kromyta			
	**40 207 000**			**206,00**
	Reservtoalettborste			

GROHE TÄTNINGAR

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	46 077 000	**8236312**		**392,00**
	Manschettpackning För köksblandare			
	46 429 K00	**8236314**	**Svart**	**359,00**
	Manschettpackning			
	46 090 000			**294,00**
	Manschettpackning			
	01 386 00M	**8369001**		**158,00**
	Tätning Förpackning om 10 st			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
DIVERSE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	07 653 000	**8372042**	**Krom**	**155,00**
	Anslagsring 1/2“ **GROHE StarLight** kromyta			
	03 758 000		**Krom**	**639,00**
	Stoppring			
	07 002 00M		**Krom**	**120,00**
	Sil Förpackning 2 st			
	07 264 00M	**8380438**	**Krom**	**122,00**
	Smutssil Förpackning 2 st			
	06 048 000		**Krom**	**247,00**
	Dragstång För Chiara innan 2004 och Europlus från 1988 till 1999			
	46 249 000		**Krom**	**176,00**
	Montageset			

GROHE
DIVERSE

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	46 345 000 **Montageset**			**278,00**
	45 044 000 **Skruvförband 1/2“**		**Krom**	**170,00**
	**45 388 000** **Ben** För inbyggnadsbänk För montering direkt på golv Fästmaterial Förpackning med 2 st			**1 243,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE SPECIALVERKTYG

GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

18 283 00M — **239,00**

Väggfäste för utställning 10 st
För montering av
1/2 koppling
Förpackningar om 10 st



19 332 000 — **8236368** — **743,00**

Toppnyckel
34 mm för av/påmontering av centralskruvkoppling och GROHE Turbostat termo kompaktinsats
32 mm för av/påmontering av 35 mm patron

19 132 000 — **662,00**

Demonteringsnyckel
utbyte av CU rör + slang

48 021 000 — **8380440** — **Krom** — **132,00**

Demonteringsnyckel
För perlatorer med kåpa
(M 22×1, M 24×1, M 28×1)
för integrerade strålsamlare
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
Säljenhet: 1 st



19 377 000 — **8236553** — **529,00**

Specialnyckel
30 mm för av/påmontering utsatta kranar med dolda S-anslutningar
34 mm för av/påmontering av GROHE Turbostat termo kompakt insats



19 001 000 — **661,00**

Termometer
mätområde 0 to 100 °C

GROHE
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	45 937 000	**8369811**		**318,00**
	Special armaturfett 25 g 15 tuber per förpackning			
	48 166 000	**8900083**		**273,00**
	GROHclean Rengöringsmedel för inredning och badrum 500 ml i sprayflaska baserat på citronsyra Flerspråkig manual: DE, EN, FR, ES, IT, NL, DK, RU, UA, PL, GR, RO, PT, BG, HR, SRB, SLO, HU I displaylåda Säljenhet: 10 st			

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	**37 115 PI0**		**Mattkrom / Krom**	**166,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För 40 mm's hål **GROHE StarLight** kromyta			
	37 117 PI0		**Mattkrom / Krom**	**176,00**
	Tryckknapp För servoset För fastsatta keramiska cisterner För porslins hål 16-35 mm **GROHE StarLight** kromyta			
	43 544 000			**144,00**
	Utloppskolv för Servo utloppsventil			
	**43 535 000**			**41,00**
	Tryckstång för Servo utloppsventil 350 mm			
	**43 540 000**			**75,00**
	Dragstång för Servo utloppsventil 451 mm			
	43 506 000			**73,00**
	Tryckbälg			

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	42 315 000 **Ventilsäte för GD2**			**123,00**
	42 593 000 **Ventilsäte** inklusive flow-regulering reducerar flow-hastigheten förhindrar att vatten spolar ut över bassängen på kantfria toaletter enkel flödeskontroll via inspektionslucka utan att ta bort utloppsventilen lämplig för spolcistern GD 2	**7890785**		**494,00**
	43 533 000 **Säte**			**174,00**
	42 764 00M **Pinnbult** för WC fixering för Rapid SL and Uniset Förpackning 2 st			**279,00**
	42 233 000 **Anslutningsslang**		**Krom**	**186,00**
	43 745 000 **Tätning**			**93,00**

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RESERVDELAR FÖR SANITETSSYSTEM

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	43 722 000 **Tätningssats**			**125,00**
	43 758 00M **Membran** För påfyllningsventil Förpackning om 10 st			**481,00**

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHTOALETTER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	14 913 000			**8 959,00**
	Toalettsits För Sensia IGS duschtoalettsystem inklusive gångjärn utan installationskit			
	14 915 000			**8 360,00**
	Fjärrmanövrering För Sensia IGS duschtoalettsystem med vägghållare inklusive fixering inklusive batterier			
	14 916 000			**10 854,00**
	Operativenhet För Sensia IGS duschtoalettsystem med justeringsknappen inklusive batteri			
	14 917 000			**1 898,00**
	Anslutningsrör För Sensia IGS duschtoalettsystem spol- och avloppsrör			
	14 924 SH0		**Alpinvit**	**1 497,00**
	GROHE Sensia Arena **WC-sits** För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd automatisk öppnings- och stängfunktion passar WC-lock: 14 925 SHO			
	14 925 SH0		**Alpinvit**	**1 685,00**
	GROHE Sensia Arena **WC-lock** För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd automatisk öppnings- och stängfunktion passar WC-sits 14 924 SHO			

*** Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel**

GROHE
RESERVDELAR FÖR DUSCHTOALETTER

	GROHE nr.	RSK nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms
	14 926 002			4 967,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare inklusive batterier **Lanseras 1. kvartal 2020**			
	14 926 001			5 153,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** för 39 354 SH0 och 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare inklusive batterier			
	14 926 000			5 153,00
	GROHE Sensia Arena **Fjärrmanövrering** För 39 354 SH0 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd inklusive vägghållare inklusive batterier			
	14 930 000			374,00
	Munstycksskydd för Sensia Arena duschtoalett, vägghängd och golvstående			
	14 933 000			374,00
	GROHE Sensia Arena **Luftfilter** För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd			
	14 976 000		**Alpinvit**	28 013,00
	GROHE Sensia Arena **E-bidé enhet** för 39 354 SH1 För Sensia Arena duschtoalettsystem, vägghängd Utbytesset			

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

GROHE nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

49 512 000 **638,00**

Monteringssats
För bänkskivor
39 337 000
39 337 00H
39 475 00H
39 476 00H
39 477 00H
39 478 00H
För drop-in handfat 39 422 000, 39 479 00H
För kärltvättställ 39 481 00H
Innehåller 2 delar



49 518 000 **540,00**

Monteringssats
för tvättställ under bänk
39 423 000, 39 480 00H
Innehåller 4 stycken

49 025 000 **Krom** **371,00**

Monteringssats
För halv-pedestal
39 426 000
39 201 000
39 325 000
Innehåller 2 delar

49 516 000 **392,00**

Monteringssats
för golvstående bidé/WC
39 428 000, 39 429 000, 39 430 000, 39 431 000, 39 432 000, 39 349 000, 39 329 000, 39 329 00H, 39 340 000, 39 340 00H, 39 339 000, 39 339 00H, 39 484 00H, 39 485 00H, 39 487 00H
Innehåller 2 delar

49 018 000 **127,00**

Buffer-set
för säte och lock
för 39 435 000
Innehåller 2 delar för lock och 4 delar för sits

49 526 000 **Krom** **205,00**

Dubbel spolknapp
för keramikcistern
39 436 000
39 437 000
39 333 000
39 332 000

49 023 000 **Krom** **235,00**

Flödesventil
för tätkopplad cistern med exponerat botteninlopp
39 332 000
39 436 000
Universell tillämpning

49 020 000 **Krom** **410,00**

Flödesventil för Euro Ceramic cistern
för tätkopplad cistern med exponerat sidoinlopp
39 333 000
Universell tillämpning

49 061 000 **Krom** **332,00**

Utskiftningsventil för Bau Ceramic cistern
för tätkopplad cistern med exponerat sidoinlopp
39 436 000
39 437 000
till 2-spolning
Universell tillämpning
för keramiskt lock hål Ø 50 mm

49 066 000 **Krom** **548,00**

Utskiftningsventil för Euro Ceramic cistern
för fastsatta cisterner
39 332 000
39 333 000
till 2-spolning
Universell tillämpning
för keramiskt lock hål Ø 50 mm

49 016 000 **Alpinvit** **88,00**

Låskåpa
för Euro Ceramic tätkopplad WC 39 338 000 / 39 338 00H

49 027 000 **Krom** **1 838,00**

Monteringssats
för Euro Ceramic vägghängd bidé 220 mm
39 208 000, 39 208 00H

* Se priset på www.grohe.se | Med reservation för prisändring/tryckfel

GROHE
RESERVDELAR FÖR CERAMICS

GROHE nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

49 510 000 **2 003,00**

Monteringssats
för Euro Ceramic vägghängd WC
203 mm
39 328 000, 39 328 00H

49 509 000 **1 856,00**

Monteringssats
för Cube Ceramic vägghängd WC
178 mm
39 244 00H

49 529 000 **Krom** **355,00**

Monteringssats
För Bau Ceramic sits och lock
39 493 000
39 492 000
Innehåller 2 delar

49 522 000 **790,00**

Monteringssats
För Euro Ceramic cistern
39 333 000
för bakinlopps-installation

GROHE nr.	Färg	Pris SEK Exkl. Moms

49 024 000 **Krom** **1 842,00**

Monteringssats
För Euro Ceramic kompakt vägghängd WC
203 mm
39 206 000, 39 206 00H

49 528 000 **Krom** **613,00**

Dämpare
för Bau Ceramic WC-säte med soft close
höger och vänster
39 493 000
Innehåller 2 delar

49 530 000 **Vit** **220,00**

Buffer-set
För Bau Ceramic sits och lock
39 492 000
39 493 000
Innehåller 2 delar för lock och 4 delar för sits

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
01			
01 386 00M	8369001	158,00	596
02			
02 201 000		115,00	580
03			
03 758 000		639,00	597
06			
06 048 000		247,00	597
06 106 000		817,00	587
06 188 000		1 110,00	576
06 706 000		300,00	577
07			
07 000 000	8378094	937,00	571
07 002 00M		120,00	597
07 146 000	8589650	148,00	575
07 147 000	8589652	227,00	576
07 150 000	8589653	424,00	576
07 182 000		197,00	584
07 240 000		249,00	589
07 264 00M	8380438	122,00	597
07 653 000	8372042	155,00	597
07 659 000	8181897	728,00	593
08			
08 201 000		1 242,00	571
12			
12 005 000	8360273	552,00	579
12 015 000	8360661	606,00	579
12 030 000	8361044	909,00	438, 579
12 051 000		1 001,00	438, 447
12 124 000		1 727,00	441
12 400 000	8360257	742,00	579
12 407 000	8360323	1 410,00	580
12 409 000	8360513	1 351,00	456
12 411 000		2 060,00	439, 579
12 417 000	8362055	1 000,00	439, 580
12 419 000	8360208	326,00	580
12 420 000		1 462,00	439
12 424 000	8362105	1 284,00	439
12 428 000	8362154	1 938,00	440
12 430 000		2 129,00	440
12 432 000	8362204	2 374,00	440
12 433 000	8219457	974,00	574
12 436 000		2 303,00	440
12 444 000		3 272,00	440, 580
12 448 000	8362907	5 256,00	440
13			
13 005 000		410,00	581
13 017 000		637,00	581
13 028 000		410,00	383, 581
13 034 000		871,00	384, 581
13 037 000		607,00	582
13 041 000		682,00	582
13 052 000		360,00	383, 581
13 071 000		559,00	383, 581
13 073 000		371,00	581
13 080 000		2 019,00	435
13 084 000		410,00	581
13 137 000		2 372,00	435
13 138 000		2 546,00	435
13 139 003		3 476,00	41
13 139 AL3		5 390,00	41
13 139 DC3		4 716,00	41
13 218 000	8356630	19 609,00	28
13 264 000		3 660,00	28
13 269 000		3 481,00	582
13 270 000		2 201,00	582
13 278 002		1 537,00	95
13 279 002		1 793,00	95
13 280 001		1 413,00	100
13 281 001		1 629,00	100
13 299 000		4 532,00	20
13 301 000		21 569,00	20
13 303 000		1 743,00	64
13 303 AL0		3 076,00	64
13 303 DC0		2 028,00	64
13 304 000		1 961,00	64
13 317 000		10 485,00	28
13 378 000		1 489,00	436
13 380 000		1 644,00	436
13 383 001		3 261,00	51
13 383 DC1		4 566,00	51
13 404 003		2 183,00	73
13 404 AL3		3 549,00	73
13 404 DC3		2 989,00	73
13 461 000		2 783,00	581
13 462 000		2 208,00	582
13 540 000		1 916,00	122
13 937 000		363,00	583
14			
14 014 000		728,00	227
14 047 000		752,00	227
14 048 000		2 021,00	188, 578
14 053 00M		674,00	188
14 055 000		2 171,00	188
14 056 000		1 684,00	188, 578
14 057 000		3 321,00	189, 578
14 058 000		2 028,00	189, 578
14 074 000		607,00	466, 488
14 077 XH0		332,00	16, 43
14 079 XH0		355,00	165, 214
14 114 00M		1 011,00	585
14 116 00M	8368632	690,00	585
14 911 LD0		11 845,00	462
14 911 LK0		11 756,00	462
14 911 LP0		10 987,00	462
14 911 SH0		6 181,00	462
14 912 000		4 029,00	462
14 913 000		8 959,00	604
14 914 000		1 541,00	462
14 915 000		8 360,00	604
14 916 000		10 854,00	604
14 917 000		1 898,00	604
14 924 SH0		1 497,00	604
14 925 SH0		1 685,00	604
14 926 000		5 153,00	605
14 926 001		5 153,00	605
14 926 002		4 967,00	465, 605
14 928 000		374,00	464
14 929 000		374,00	464
14 930 000		374,00	605
14 933 000		374,00	605
14 936 000		576,00	465
14 976 000		28 013,00	605

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
18			
18 283 00M		239,00	599
18 608 001		633,00	172
18 700 000		578,00	174
19			
19 001 000		661,00	599
19 069 003		1 352,00	40
19 069 AL3		2 096,00	40
19 069 DC3		1 834,00	40
19 088 003		1 352,00	40
19 088 AL3		2 096,00	40
19 088 DC3		1 834,00	40
19 132 000		662,00	599
19 287 003		5 615,00	32
19 287 AL3		8 984,00	32
19 287 DA3		8 939,00	32
19 287 DC3		7 861,00	32
19 309 000	8236419	8 976,00	26
19 316 000	8356429	17 256,00	27
19 332 000	8236368	743,00	599
19 334 000	8356445	1 874,00	28
19 377 000	8236553	529,00	599
19 381 000	8356739	2 587,00	113
19 384 000	8356742	1 874,00	29
19 386 000	8236467	9 605,00	26
19 408 001		2 838,00	82
19 408 A01		4 257,00	82
19 408 AL1		4 541,00	82
19 408 BE1		4 257,00	82
19 408 DA1		4 257,00	82
19 408 DC1		4 273,00	82
19 408 DL1		4 541,00	82
19 408 EN1		4 541,00	82
19 408 GL1		4 257,00	82
19 408 GN1		4 541,00	82
19 409 001		3 503,00	47
19 409 AL1		6 182,00	47
19 409 DC1		4 904,00	47
19 470 000	8356503	944,00	576
19 571 003		3 248,00	105
19 571 LS3		4 222,00	105
19 577 001		11 967,00	50
19 577 AL1		21 115,00	50
19 577 DC1		16 754,00	50
19 578 001		10 239,00	86
19 578 A01		15 358,00	86
19 578 AL1		16 382,00	86
19 578 BE1		15 358,00	86
19 578 DA1		15 358,00	86
19 578 DC1		14 335,00	86
19 578 DL1		16 382,00	86
19 578 EN1		16 382,00	86
19 578 GL1		15 358,00	86
19 578 GN1		16 382,00	86
19 781 000		9 804,00	18
19 796 000		2 658,00	20
19 808 001	8356521	372,00	122
19 809 001	8356522	372,00	122
19 895 000		3 663,00	59
19 895 AL0		6 464,00	59
19 895 DC0		5 443,00	59
19 897 AL1		25 458,00	63
19 897 DC1		22 276,00	63
19 918 003		6 363,00	33
19 918 AL3		10 182,00	33
19 918 DC3		8 909,00	33
19 952 AL0		3 800,00	74
19 965 001		9 669,00	50
19 966 000		10 183,00	63
19 967 001		3 198,00	82
19 967 A01		4 796,00	82
19 967 AL1		5 116,00	82
19 967 BE1		4 796,00	82
19 967 DA1		4 796,00	82
19 967 DC1		4 477,00	82
19 967 DL1		5 116,00	82
19 967 EN1		5 116,00	82
19 967 GL1		4 796,00	82
19 967 GN1		5 116,00	82
19 968 000		3 574,00	89
19 968 LS0		4 644,00	89
19 969 000		3 647,00	89
19 969 LS0		4 889,00	89
19 974 002		3 179,00	93
19 976 001		7 167,00	87
19 997 000		3 786,00	53
19 998 000		3 987,00	53
20			
20 008 003		7 486,00	38
20 008 AL3		11 978,00	38
20 008 DA3		11 919,00	38
20 008 DC3		10 481,00	38
20 009 003		7 486,00	38
20 009 AL3		11 978,00	38
20 009 DA3		11 919,00	38
20 009 DC3		10 481,00	38
20 021 003		3 743,00	37
20 021 AL3		5 989,00	37
20 021 DC3		5 241,00	37
20 143 000	8236422	10 197,00	25
20 164 003		6 363,00	38
20 164 AL3		10 182,00	38
20 164 DA3		10 131,00	38
20 164 DC3		8 909,00	38
20 169 003		6 363,00	38
20 169 AL3		10 182,00	38
20 169 DA3		10 131,00	38
20 169 DC3		8 909,00	38
20 179 001		1 608,00	124, 379
20 187 000	8236458	2 817,00	113
20 188 000	8236468	10 197,00	25
20 189 000	8236469	8 976,00	26
20 190 000	8236470	8 976,00	25
20 192 000	8236471	9 605,00	25
20 193 000	8236472	9 605,00	26
20 201 000		1 429,00	126
20 201 AL0		1 901,00	126
20 216 001		3 258,00	99
20 296 001		3 611,00	81
20 299 001		3 970,00	82
20 301 003		4 833,00	68
20 304 001		4 508,00	47
20 342 000		10 167,00	18
20 344 000		11 765,00	17
20 344 A00		17 648,00	17
20 346 000		10 240,00	18
20 348 000		10 894,00	18
20 351 000		4 450,00	59
20 351 AL0		7 853,00	59
20 351 DC0		6 613,00	59
20 393 001		1 060,00	121

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
20 405 001	8236446	811,00	124
21			
21 019 003		6 180,00	37
21 019 AL3		9 583,00	37
21 019 DA3		9 535,00	37
21 019 DC3		8 385,00	37
21 022 003		5 989,00	37
21 022 AL3		9 583,00	37
21 022 DA3		7 466,00	37
21 022 DC3		8 385,00	37
21 044 003		8 495,00	37
21 044 AL3		13 176,00	37
21 044 DA3		13 111,00	37
21 044 DC3		11 529,00	37
21 255 001	8220226	2 479,00	124
21 257 001	8220225	1 952,00	124
21 338 001	8220224	1 578,00	124
21 375 001		1 791,00	121
22			
22 012 AL0		1 177,00	65, 565
22 012 DC0		991,00	65, 565
22 016 00M		755,00	564
22 017 00M		745,00	564
22 033 000		329,00	566
22 034 000		376,00	566
22 037 A00		143,00	564
22 037 AL0		152,00	564
22 037 BE0		143,00	564
22 037 DA0		143,00	564
22 037 DC0		133,00	564
22 037 DL0		152,00	564
22 037 EN0		152,00	564
22 037 GL0		143,00	564
22 037 GN0		152,00	564
22 039 A00		164,00	564
22 039 AL0		175,00	564
22 039 BE0		164,00	564
22 039 DA0		164,00	564
22 039 DC0		153,00	564
22 039 DL0		175,00	564
22 039 EN0		175,00	564
22 039 GL0		164,00	564
22 039 GN0		175,00	564
23			
23 029 000		8 061,00	17
23 029 A00		12 092,00	17
23 029 AL0		12 898,00	17
23 033 000		8 061,00	17
23 049 002	8313317	2 387,00	91
23 051 002		1 512,00	91
23 054 003		2 983,00	92
23 055 002		3 381,00	93
23 058 003		9 939,00	222
23 060 001		2 514,00	96
23 061 002		7 361,00	222
23 076 000		7 237,00	24
23 106 001	8277730	3 069,00	46
23 106 AL1		5 416,00	46
23 106 DC1		4 297,00	46
23 109 000		10 022,00	17
23 112 000	8236538	10 022,00	17
23 114 000		12 419,00	17
23 117 000		9 712,00	19
23 119 000		36 167,00	20
23 119 A00		54 250,00	20
23 119 AL0		61 416,00	20
23 124 002	8236557	1 837,00	116
23 125 000		2 090,00	110
23 127 000	8313318	2 954,00	57
23 127 00E		2 954,00	57
23 127 AL0		5 213,00	57
23 127 DC0		4 390,00	57
23 132 000	8313295	2 875,00	57
23 132 00E	8313296	2 875,00	57
23 135 000		3 545,00	58
23 135 00E		3 545,00	58
23 135 AL0		6 255,00	58
23 135 DC0		5 267,00	58
23 137 000		2 323,00	57
23 138 000		2 954,00	60
23 138 AL0		5 213,00	60
23 138 DC0		4 562,00	60
23 140 AL0		6 881,00	60
23 140 DC0		5 794,00	60
23 145 AL0		5 908,00	60
23 145 DC0		4 975,00	60
23 147 001		15 615,00	222
23 200 000		3 290,00	18, 60
23 200 002		3 585,00	18, 59
23 293 000		2 896,00	443
23 294 000		2 907,00	442
23 296 001	8277731	4 029,00	47
23 296 AL1		7 108,00	47
23 296 DC1		5 640,00	47
23 322 001	8313313	1 392,00	117
23 323 001	8313320	1 315,00	117
23 324 001	8313312	1 315,00	118
23 325 000	8313319	1 597,00	111
23 326 000	8313321	1 523,00	111
23 327 000	8313323	1 523,00	112
23 327 KW0		2 385,00	112
23 372 002	8236387	1 141,00	117
23 374 003		1 722,00	102
23 374 LS3		2 239,00	102
23 376 00E	8313290	1 363,00	111
23 377 00E	8313264	1 393,00	110
23 378 00E		1 315,00	111
23 379 001	8313325	2 210,00	78
23 380 10E	8313311	1 884,00	97
23 381 10E		1 806,00	97
23 382 20E		2 308,00	92
23 384 20E	8313275	2 387,00	92
23 385 10E	8313300	1 806,00	97
23 389 20E	8313303	2 308,00	92
23 390 00E	8313302	2 954,00	57
23 392 00E	8313299	2 875,00	57
23 393 10E	8313301	1 499,00	118
23 394 10E		1 420,00	118
23 395 10E	8313298	1 420,00	118
23 396 00E	8313267	1 597,00	112
23 397 00E		1 523,00	112
23 398 00E	8313294	1 523,00	112
23 403 000		9 617,00	24
23 405 001		4 297,00	47
23 405 AL1		7 583,00	47
23 405 DC1		6 016,00	47
23 406 000		4 111,00	58
23 406 AL0		7 255,00	58
23 406 DC0		6 110,00	58
23 425 000	8356774	2 798,00	89
23 425 LS0	8356778	3 638,00	89

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
23 427 000	8356777	2 969,00	89
23 427 LS0	8356779	3 860,00	89
23 428 000	8356775	4 266,00	89
23 428 LS0	8356780	5 903,00	89
23 429 000		3 404,00	33, 53
23 432 000		4 153,00	93
23 444 001		3 791,00	48
23 444 AL1		6 690,00	48
23 444 DC1		5 307,00	48
23 445 000		3 112,00	58
23 445 AL0		5 493,00	58
23 445 DC0		4 625,00	58
23 446 000		3 036,00	58
23 447 000		3 843,00	59
23 447 AL0		6 781,00	59
23 447 DC0		5 933,00	59
23 448 002		2 717,00	92
23 450 001		2 151,00	97
23 451 001		2 071,00	98
23 456 002	8236377	1 161,00	116
23 462 001	8236545	2 587,00	79
23 462 A01		3 880,00	79
23 462 AL1	8277755	4 139,00	79
23 462 BE1		3 880,00	79
23 462 DA1		3 880,00	79
23 462 DC1		3 621,00	79
23 462 DL1	8277759	4 139,00	79
23 462 EN1		4 139,00	79
23 462 GL1		3 880,00	79
23 462 GN1	8277762	4 139,00	79
23 463 001	8236547	2 515,00	79
23 480 001	8236546	2 515,00	79
23 491 001		16 167,00	88
23 491 A01		24 250,00	88
23 491 AL1		25 867,00	88
23 491 BE1		24 250,00	88
23 491 DA1		24 250,00	88
23 491 DC1		22 634,00	88
23 491 DL1		25 867,00	88
23 491 EN1		25 867,00	88
23 491 GL1		24 250,00	88
23 491 GN1		25 867,00	88
23 537 002	8236548	1 914,00	118
23 541 001	8236550	2 766,00	80
23 564 003		1 794,00	101
23 567 003		1 722,00	104
23 569 003		2 690,00	104
23 569 LS3		3 498,00	104
23 570 003		3 336,00	104
23 570 LS3		4 337,00	104
23 571 000		3 287,00	48, 82
23 589 001	8313328	1 925,00	77
23 589 A01		3 315,00	77
23 589 AL1	8277774	3 535,00	77
23 589 BE1		3 315,00	77
23 589 DA1		3 315,00	77
23 589 DC1		3 093,00	77
23 589 DL1	8277778	3 535,00	77
23 589 EN1	8277779	3 535,00	77
23 589 GL1	8277780	3 315,00	77
23 589 GN1	8277781	3 535,00	77
23 590 001	8313329	2 138,00	77
23 590 A01		3 207,00	77
23 590 AL1		3 421,00	77
23 590 BE1		3 207,00	77
23 590 DA1		3 207,00	77
23 590 DC1		2 993,00	77

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
23 590 DL1		3 421,00	77
23 590 EN1		3 421,00	77
23 590 GL1		3 207,00	77
23 590 GN1		3 421,00	77
23 591 001	8313331	2 210,00	77
23 654 000		3 453,00	52
23 656 000		3 278,00	52
23 657 000		3 515,00	52
23 658 000		3 447,00	52
23 661 000		4 632,00	52
23 664 000		3 607,00	53
23 672 AL1		39 113,00	64
23 672 DC1		32 939,00	64
23 707 003		1 644,00	101
23 707 LS3		2 137,00	101
23 708 003		1 722,00	101
23 709 003		1 644,00	102
23 709 LS3		2 137,00	102
23 710 003		2 328,00	102
23 713 003		1 565,00	103
23 714 003		1 745,00	103
23 715 003		1 565,00	103
23 716 003		1 644,00	104
23 718 003		2 563,00	104
23 718 LS3		3 333,00	104
23 719 003		3 190,00	105
23 719 LS3		4 146,00	105
23 720 003		1 697,00	106
23 720 LS3		2 268,00	106
23 722 LS3		2 366,00	106
23 726 LS3		2 991,00	107
23 739 002		3 280,00	98
23 741 001		30 311,00	87
23 741 DC1		42 435,00	87
23 743 002		1 920,00	118
23 790 001		2 878,00	46
23 791 001		2 878,00	46
23 791 AL1		5 078,00	46
23 791 DC1		4 029,00	46
23 792 001		22 253,00	50
23 792 AL1		39 263,00	50
23 792 DC1		31 155,00	50
23 797 001		2 210,00	77
23 798 001		2 587,00	79
23 799 001		2 838,00	80
23 843 003		5 067,00	68
23 843 AL3		8 238,00	68
23 843 DC3		6 937,00	68
23 844 003		5 067,00	68
23 845 003		10 602,00	72
23 846 003		23 698,00	72
23 846 AL3		38 524,00	72
23 846 DC3		32 442,00	72
23 851 003		4 367,00	67
23 851 AL3		7 097,00	67
23 851 DC3		5 977,00	67
23 870 003		3 118,00	66
23 871 003		3 898,00	67
23 871 AL3		6 337,00	67
23 871 DC3		5 336,00	67
23 872 003		3 898,00	67
23 873 003		4 367,00	67
23 922 002		1 274,00	116
23 923 002		1 469,00	117
23 924 002		1 274,00	118
23 925 000		1 469,00	109
23 926 000		1 700,00	111

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
23 927 000		1 472,00	112
23 928 000		1 680,00	112
23 929 003		1 835,00	101
23 930 003		1 923,00	102
23 931 001		1 993,00	96
23 932 001		2 286,00	98
23 933 001		2 280,00	113
23 958 003		11 192,00	66
23 958 AL3		*	66
23 958 DC3		*	66
24			
24 027 AL3		10 806,00	39
24 027 DC3		8 909,00	39
24 036 000		3 159,00	90
24 036 LS0		4 106,00	90
24 042 002		1 795,00	120
24 043 002		1 974,00	120
24 044 000		1 955,00	115
24 045 000		2 150,00	115
24 046 003		1 853,00	107
24 046 LS3		2 325,00	107
24 047 003		2 039,00	108
24 047 LS3		2 557,00	108
24 048 003		1 978,00	107
24 048 LS3		2 438,00	107
24 049 003		2 176,00	108
24 049 LS3		2 682,00	108
24 053 001		2 185,00	100
24 054 001		2 405,00	100
24 055 002		2 243,00	90, 94
24 056 002		2 467,00	90, 94
24 057 001		2 392,00	85
24 057 A01		3 402,00	85
24 057 AL1		3 628,00	85
24 057 BE1		3 402,00	85
24 057 DA1		3 402,00	85
24 057 DC1		3 175,00	85
24 057 DL1		3 628,00	85
24 057 EN1		3 628,00	85
24 057 GL1		3 402,00	85
24 057 GN1		3 628,00	85
24 058 001		2 631,00	85
24 058 A01		3 742,00	85
24 058 AL1		3 991,00	85
24 058 BE1		3 742,00	85
24 058 DA1		3 742,00	85
24 058 DC1		3 492,00	85
24 058 DL1		3 991,00	85
24 058 EN1		3 991,00	85
24 058 GL1		3 742,00	85
24 058 GN1		3 991,00	85
24 059 003		2 962,00	71
24 059 AL3		4 816,00	71
24 059 DC3		4 056,00	71
24 060 003		3 118,00	71
24 060 AL3		5 070,00	71
24 060 DC3		4 269,00	71
24 061 000		2 633,00	54, 61
24 061 AL0		4 406,00	61
24 061 DC0		3 710,00	61
24 062 000		2 897,00	54, 61
24 062 AL0		4 846,00	61
24 062 DC0		4 241,00	61
24 063 001		2 738,00	49
24 063 AL1		4 579,00	49
24 063 DC1		3 633,00	49
24 064 001		3 011,00	49
24 064 AL1		5 037,00	49
24 064 DC1		3 996,00	49
24 065 003		4 296,00	34
24 065 AL3		6 873,00	34
24 065 DA3		7 022,00	34
24 065 DC3		6 014,00	34
24 065 GL3		7 022,00	34
24 066 003		4 725,00	34
24 066 AL3		7 560,00	34
24 066 DA3		7 724,00	34
24 066 DC3		6 615,00	34
24 066 GL3		7 724,00	34
24 069 000		4 634,00	26
24 070 000		5 097,00	27
24 071 000		5 026,00	19
24 071 A00		8 216,00	19
24 071 AL0		8 869,00	19
24 071 DC0		7 760,00	19
24 072 000		5 529,00	19
24 072 A00		9 038,00	19
24 072 AL0		9 756,00	19
24 072 DC0		8 536,00	19
24 075 000		5 313,00	167
24 076 000		5 922,00	167
24 077 000		5 922,00	168
24 078 000		5 313,00	166
24 079 000		5 922,00	166
24 080 000		5 922,00	166
24 092 001		2 977,00	86
24 092 A01		4 232,00	86
24 092 AL1		4 514,00	86
24 092 BE1		4 232,00	86
24 092 DA1		4 232,00	86
24 092 DC1		3 950,00	86
24 092 DL1		4 514,00	86
24 092 EN1		4 514,00	86
24 092 GL1		4 232,00	86
24 092 GN1		4 514,00	86
24 093 003		3 431,00	71
24 093 AL3		5 704,00	71
24 093 DC3		4 803,00	71
24 094 000		3 241,00	54, 62
24 094 AL0		5 423,00	62
24 094 DC0		4 567,00	62
24 095 001		3 355,00	49
24 095 AL1		5 614,00	49
24 095 DC1		4 454,00	49
24 096 003		5 329,00	34
24 096 AL3		8 084,00	34
24 096 DA3		8 258,00	34
24 096 DC3		7 073,00	34
24 096 GL3		8 258,00	34
24 099 000		6 176,00	19
24 099 A00		9 572,00	19
24 099 AL0		9 369,00	19
24 099 DC0		8 198,00	19
24 134 003		8 297,00	35
24 134 AL3		13 275,00	35
24 134 DA3		13 562,00	35
24 134 DC3		11 616,00	35
24 134 GL3		13 562,00	35
24 135 003		8 875,00	35
24 135 AL3		14 200,00	35
24 135 DA3		14 506,00	35
24 135 DC3		12 425,00	35
24 135 GL3		14 506,00	35

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
24 138 003		8 875,00	36
24 138 AL3		14 200,00	36
24 138 DA3		14 506,00	36
24 138 DC3		12 425,00	36
24 138 GL3		14 506,00	36
24 153 000		6 548,00	55, 62
24 153 AL0		11 554,00	55, 62
24 154 000		7 299,00	55, 62
24 154 AL0		12 880,00	55, 62
24 155 000		7 299,00	55, 63
24 155 AL0		12 880,00	55, 63
25			
25 010 003		8 984,00	39
25 010 AL3		14 374,00	39
25 010 DC3		12 578,00	39
25 044 003		28 074,00	39
25 044 AL3		44 919,00	39
25 044 DC3		39 304,00	39
25 219 001		6 163,00	115
25 450 001		1 874,00	121
25 452 001		1 856,00	122
25 483 001	8356518	2 196,00	125
25 485 001	8356519	1 764,00	125
26			
26 003 003		6 738,00	39
26 003 AL3		10 780,00	39
26 003 DC3		9 433,00	39
26 009 001	8356517	1 284,00	121
26 015 001		1 260,00	122
26 042 000		2 964,00	240
26 043 001		924,00	248, 304
26 043 EN1		1 570,00	248, 304
26 044 001		840,00	247, 312
26 045 001		962,00	248, 299
26 046 002		364,00	300
26 047 001		321,00	306
26 048 001		493,00	298
26 050 001		679,00	248, 312
26 051 001		742,00	248, 304
26 052 000	8182154	5 330,00	236
26 054 000		7 580,00	235
26 056 000		7 396,00	234
26 060 000		6 569,00	29, 235
26 064 000		7 580,00	235
26 065 000		6 945,00	236
26 066 000		7 396,00	234
26 066 A00		11 833,00	234
26 066 AL0		12 572,00	234
26 066 BE0		11 833,00	234
26 066 DA0		11 833,00	234
26 066 DC0		10 354,00	234
26 066 DL0		12 572,00	234
26 066 EN0		12 572,00	234
26 066 GL0		11 833,00	234
26 066 GN0		12 572,00	234
26 067 000		7 396,00	234
26 067 A00		11 833,00	234
26 067 AL0		12 572,00	234
26 067 BE0		11 833,00	234
26 067 DA0		11 833,00	234
26 067 DC0		10 354,00	234
26 067 DL0		12 572,00	234
26 067 EN0		12 572,00	234
26 067 GL0		11 833,00	234
26 067 GN0		12 572,00	234

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 070 000		6 569,00	29, 235
26 071 000		6 569,00	29, 235
26 073 000		3 261,00	237, 296
26 075 000	8377354	11 935,00	215
26 075 A00		19 097,00	215
26 075 AL0	8282863	20 290,00	215
26 075 BE0		19 097,00	215
26 075 DA0		19 097,00	215
26 075 DC0		16 709,00	215
26 075 DL0	8282867	20 290,00	215
26 075 EN0		20 290,00	215
26 075 GL0		19 097,00	215
26 075 GN0	8282870	20 290,00	215
26 076 002		880,00	302
26 077 001		758,00	308
26 082 002		311,00	300
26 083 002		865,00	301
26 084 002		507,00	304
26 085 001		732,00	298
26 086 001		1 396,00	298
26 087 000	8356716	17 572,00	216
26 088 001		924,00	238, 311
26 089 001		1 121,00	238, 298
26 090 001		956,00	238, 304
26 114 001		9 502,00	221
26 145 000		1 198,00	251
26 146 000		1 198,00	251
26 146 LS0		1 557,00	251
26 161 001		320,00	306
26 163 001		891,00	309
26 164 001		505,00	310
26 171 000	8182155	5 701,00	236
26 187 000	8377358	11 137,00	217
26 223 001		8 813,00	224
26 224 001		6 119,00	224
26 249 000		9 109,00	218
26 250 000	8282763	20 742,00	201
26 250 LS0	8320126	20 742,00	201
26 254 000		8 610,00	203, 229
26 254 LS0		8 882,00	203, 229
26 256 000		10 832,00	233
26 257 000		7 145,00	234
26 259 000		6 347,00	29, 235
26 264 001		1 565,00	203, 229
26 317 001	8356516	1 478,00	125
26 318 001	8356515	1 302,00	125
26 328 000		998,00	314
26 329 000		2 435,00	314
26 330 001		1 228,00	121
26 332 000		2 475,00	314
26 333 000		1 198,00	314
26 334 000		181,00	319
26 335 000		210,00	319
26 346 000		220,00	319
26 352 000		460,00	315
26 353 000		509,00	315
26 354 000		567,00	315
26 355 IL0		406,00	315
26 356 IL0		478,00	316
26 357 000		1 017,00	316
26 358 000		1 565,00	316
26 361 000	8320110	18 785,00	202
26 361 LS0	8320125	18 785,00	202
26 362 LN0		535,00	228
26 363 000		10 255,00	217
26 366 001		669,00	248, 304
26 370 000		548,00	195, 297

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 370 AL0		1 028,00	297, 325
26 370 DL0		1 028,00	297, 325
26 370 GN0		1 028,00	297, 325
26 373 001		313 084,00	194, 239
26 374 000		15 263,00	197
26 376 001		29 743,00	194, 239
26 381 001		3 526,00	225
26 385 000		244,00	204, 227
26 404 000		1 037,00	291
26 405 000		1 338,00	295
26 406 001		686,00	310
26 408 000		1 225,00	247, 311
26 409 000		1 225,00	247, 311
26 410 000		1 225,00	247, 311
26 411 000		2 169,00	237, 310
26 412 000		2 169,00	237, 310
26 413 000		1 830,00	237, 311
26 414 000		1 830,00	237, 311
26 418 000		7 777,00	219
26 450 000		7 436,00	203, 229
26 450 LS0		7 892,00	203, 229
26 455 000		1 800,00	246, 289
26 456 000		1 856,00	246, 289
26 457 000		1 800,00	246, 289
26 458 000		2 987,00	236, 289
26 459 000		2 987,00	236, 289
26 460 000		2 376,00	237, 289
26 461 000		2 376,00	237, 289
26 465 000		2 011,00	254
26 465 DC0		2 815,00	254
26 466 000		674,00	291
26 467 000		1 320,00	293
26 475 000		7 037,00	230
26 475 A00		12 418,00	230
26 475 AL0		13 193,00	230
26 475 BE0		12 418,00	230
26 475 DA0		12 418,00	230
26 475 DC0		10 864,00	230
26 475 DL0		13 193,00	230
26 475 EN0		13 193,00	230
26 475 GL0		12 418,00	230
26 475 GN0		13 193,00	230
26 475 LS0		9 246,00	230
26 477 000		7 037,00	230
26 477 A00		12 418,00	230
26 477 AL0		13 193,00	230
26 477 BE0		12 418,00	230
26 477 DA0		12 418,00	230
26 477 DL0		13 193,00	230
26 477 EN0		13 193,00	230
26 477 GL0		12 418,00	230
26 477 GN0		13 193,00	230
26 477 LS0		9 246,00	230
26 479 000		7 412,00	231
26 479 AL0		13 895,00	231
26 479 DL0		13 895,00	231
26 479 GN0		13 895,00	231
26 479 LS0		9 620,00	231
26 481 000		7 412,00	231
26 481 AL0		13 895,00	231
26 481 DL0		13 895,00	231
26 481 GN0		13 895,00	231
26 481 LS0		9 620,00	231
26 483 000		1 460,00	231
26 484 000		1 507,00	231
26 507 000	8282919	14 711,00	73, 212
26 507 A00		27 579,00	212

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 507 AL0		29 201,00	73, 212
26 507 BE0		27 579,00	212
26 507 DA0		27 579,00	212
26 507 DC0		23 420,00	73, 212
26 507 DL0		27 579,00	212
26 507 EN0		29 201,00	212
26 507 GL0		27 579,00	212
26 507 GN0		29 201,00	212
26 507 LS0	8282970	16 994,00	73, 212
26 508 000	8282920	14 711,00	74, 212
26 508 AL0		29 201,00	74, 212
26 508 DL0		27 579,00	212
26 508 GN0		29 201,00	212
26 509 000	8282922	12 764,00	213
26 510 000	8282923	14 861,00	213
26 544 000		1 183,00	256
26 544 LS0		1 183,00	256
26 546 000		2 532,00	257
26 548 000		2 614,00	258
26 550 000		1 183,00	261
26 551 LS0		1 183,00	261
26 552 000		1 189,00	262
26 553 000		1 483,00	266
26 554 LS0		1 496,00	266
26 557 000	8237404	5 052,00	232
26 558 000	8237405	5 052,00	232
26 559 000	8237406	5 052,00	233
26 560 000	8237407	5 052,00	233
26 561 000	8237408	4 143,00	242
26 561 LS0	8237409	5 386,00	242
26 562 000	8237410	4 143,00	242
26 562 LS0	8237411	5 386,00	242
26 563 000	8237412	5 415,00	233
26 564 000	8237413	5 415,00	233
26 564 AL0		11 944,00	233
26 564 DL0		11 944,00	233
26 564 GN0		11 944,00	233
26 565 000	8237414	5 415,00	233
26 566 000	8237415	5 415,00	233
26 566 AL0		11 944,00	233
26 566 DL0		11 944,00	233
26 566 GN0		11 944,00	233
26 567 000	8237416	4 506,00	242
26 567 LS0	8237417	5 858,00	242
26 568 000	8237418	4 506,00	242
26 568 LS0	8237419	5 858,00	242
26 574 000		1 189,00	256
26 574 A00		1 925,00	256
26 574 AL0		2 045,00	256
26 574 BE0		1 925,00	256
26 574 DA0		1 925,00	256
26 574 DL0		2 045,00	256
26 574 EN0		2 045,00	256
26 574 GL0		1 925,00	256
26 574 GN0		2 045,00	256
26 574 LS0		1 189,00	256
26 575 000		2 540,00	257
26 576 LS0		2 532,00	257
26 577 LS0		2 540,00	258
26 578 000		2 606,00	258
26 578 LS0		2 606,00	259
26 579 LS0		2 614,00	259
26 580 000		1 961,00	260
26 580 LS0		1 961,00	260
26 581 000		1 664,00	259
26 581 LS0		1 664,00	259
26 582 000		1 189,00	261

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
26 582 AL0		2 045,00	261
26 582 DL0		2 045,00	261
26 582 GN0		2 045,00	261
26 582 LS0		1 189,00	261
26 583 000		2 532,00	262
26 584 000		2 540,00	262
26 584 LS0		2 540,00	262
26 585 000		2 540,00	263
26 586 000		2 606,00	263
26 586 LS0		2 606,00	264
26 587 000		2 614,00	263
26 587 LS0		2 614,00	264
26 588 000		1 961,00	264
26 588 LS0		1 961,00	264
26 589 000		1 664,00	265
26 589 LS0		1 664,00	265
26 590 000		1 496,00	266
26 591 000		3 007,00	266
26 592 000		3 016,00	267
26 592 LS0		3 016,00	267
26 593 000		3 093,00	267
26 594 000		3 100,00	268
26 594 LS0		3 100,00	268
26 602 000		1 537,00	269, 327
26 603 000		1 617,00	269, 327
26 603 A00		3 233,00	269, 327
26 603 AL0		3 556,00	269, 327
26 603 BE0		3 233,00	269, 327
26 603 DA0		3 233,00	269, 327
26 603 DL0		3 556,00	269, 327
26 603 EN0		3 556,00	269, 327
26 603 GL0		3 233,00	269, 327
26 603 GN0		3 556,00	269, 327
26 640 000		9 350,00	232
26 641 000		8 617,00	242
26 642 000		9 731,00	232
26 643 000		9 018,00	242
26 646 000		3 298,00	586
26 647 000		14 138,00	205
26 647 LS0		16 259,00	205
26 648 000		14 138,00	206
26 648 LS0		16 259,00	206
26 649 000		14 138,00	207
26 652 000		14 138,00	207
26 657 000		16 259,00	207
26 788 001		1 703,00	125
27			
27 032 001	8377203	13 123,00	210
27 055 000		613,00	321
27 056 000	8376936	401,00	321
27 057 000	8376932	716,00	324
27 057 A00		1 146,00	324
27 057 AL0		1 217,00	324
27 057 BE0		1 146,00	324
27 057 DA0		1 146,00	324
27 057 DC0		1 003,00	324
27 057 DL0		1 217,00	324
27 057 EN0		1 217,00	324
27 057 GL0		1 146,00	324
27 057 GN0		1 217,00	324
27 057 LS0		896,00	324
27 058 000	8377149	9 939,00	211
27 062 000		2 857,00	246, 283
27 065 000		2 286,00	246, 283
27 067 000		1 914,00	246, 283
27 074 000	8376934	458,00	322
27 074 A00		733,00	322
27 074 AL0		779,00	322
27 074 BE0		733,00	322
27 074 DA0		733,00	322
27 074 DC0		706,00	322
27 074 DL0		779,00	322
27 074 EN0		779,00	322
27 074 GL0		733,00	322
27 074 GN0		779,00	322
27 074 LS0		654,00	322
27 075 000	8376935	458,00	322
27 075 LS0		633,00	322
27 076 000	8376933	716,00	325
27 076 LS0		989,00	325
27 151 000		1 361,00	324
27 174 001	8377206	17 923,00	209
27 180 000	8377300	590,00	227
27 206 000		266,00	330
27 217 000		580,00	252
27 220 000	8181963	594,00	285
27 221 000	8181964	743,00	285
27 222 000	8181965	860,00	285
27 225 001		1 455,00	288
27 226 001	8275319	1 522,00	287
27 226 A01		2 435,00	287
27 226 AL1	8275407	3 811,00	287
27 226 BE1		2 435,00	287
27 226 DA1		2 435,00	287
27 226 DC1		2 242,00	287
27 226 DL1	8275325	2 587,00	287
27 226 EN1		2 587,00	287
27 226 GL1		2 435,00	287
27 226 GN1	8275406	2 587,00	287
27 227 001		1 639,00	287
27 230 001	8377211	1 352,00	286
27 231 001	8377212	1 420,00	286
27 232 001	8377213	1 537,00	286
27 237 000		1 088,00	247, 289
27 238 000	8181967	636,00	285
27 239 000	8182015	825,00	285
27 242 001	8377215	1 191,00	286
27 243 001	8377133	1 420,00	286
27 251 000	8181952	1 561,00	241
27 251 A00		2 497,00	241
27 251 AL0		2 653,00	241
27 251 BE0		2 497,00	241
27 251 DA0		2 497,00	241
27 251 DL0		2 653,00	241
27 251 EN0		2 653,00	241
27 251 GL0		2 497,00	241
27 251 GN0		2 653,00	241
27 253 000	8181953	2 407,00	241
27 265 000	8181962	431,00	285
27 265 00E	8182006	431,00	285
27 266 001	8377219	1 189,00	287
27 266 00E	8377267	1 189,00	287
27 267 001		1 291,00	288
27 271 000	8181954	6 365,00	241
27 272 000	8181985	1 603,00	274
27 273 001		3 395,00	274
27 274 000	8181990	1 603,00	275
27 276 000	8181987	1 204,00	272
27 276 LS0	8181988	1 204,00	272
27 277 001	8377226	2 996,00	273
27 285 000	8182046	6 365,00	241
27 286 000	8181955	26 478,00	240
27 296 001	8377290	7 052,00	219

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
27 296 002		7 750,00	215
27 354 000		779,00	288
27 355 000		1 435,00	288
27 367 000		674,00	291
27 368 000	8377134	2 415,00	291
27 369 000		1 062,00	291
27 400 000	8182101	674,00	291
27 406 000		753,00	253, 313
27 443 000		1 336,00	272
27 444 000		1 336,00	272
27 446 000		1 336,00	272
27 447 000		1 336,00	273
27 448 000		1 336,00	273
27 449 000		1 336,00	273
27 467 000	8182119	8 723,00	240
27 469 000	8377192	16 794,00	29, 210
27 470 000		6 602,00	243
27 470 LS0		8 347,00	243
27 473 001		6 971,00	221
27 475 001		9 697,00	220
27 477 000	8182117	6 992,00	244
27 478 000		6 992,00	244
27 479 000		6 776,00	243
27 480 000		6 776,00	243
27 484 000		943,00	252
27 485 000		802,00	252
27 488 000		1 085,00	252
27 492 000	8182048	1 844,00	246, 292
27 499 000		689,00	290, 328
27 500 000		727,00	290, 328
27 512 001		274,00	315
27 513 001		489,00	315
27 514 001		998,00	316
27 519 000		749,00	299, 328
27 520 000		796,00	299, 328
27 521 000		702,00	305, 328
27 522 000		749,00	305, 328
27 523 000		655,00	312, 328
27 524 000		702,00	312, 328
27 530 000		6 635,00	245, 282
27 531 000		1 858,00	324
27 571 002		364,00	300
27 571 20E		364,00	300
27 572 002		466,00	300
27 573 002		624,00	300
27 574 002		466,00	300
27 575 002		624,00	300
27 576 002		1 093,00	301
27 577 002		1 197,00	301
27 578 002		833,00	302
27 578 20E		833,00	302
27 579 002		959,00	302
27 580 002		1 073,00	302
27 584 002		712,00	303
27 588 002		662,00	303
27 591 001		870,00	248, 304
27 594 000		178,00	305, 323
27 595 000		267,00	313, 321
27 596 000		89,00	290, 305
27 597 001		321,00	306
27 597 10E		321,00	306
27 598 001		758,00	308
27 598 10E		758,00	308
27 600 001	8275348	915,00	307
27 601 10E		542,00	309
27 606 001		791,00	247, 312
27 608 001		689,00	298
27 609 001		1 315,00	298
27 610 001		906,00	248, 299
27 615 001		7 750,00	216
27 617 000		1 442,00	228
27 621 000	8221732	4 399,00	324
27 641 000	8377353	15 927,00	211
27 644 001		872,00	308
27 645 001		963,00	307
27 646 001		847,00	309
27 646 10E		847,00	309
27 661 000	8182075	1 452,00	276
27 663 LS0		1 836,00	276
27 664 000	8182076	1 638,00	276
27 664 EN0		2 785,00	276
27 668 000	8182077	1 824,00	276
27 671 000	8182078	1 155,00	279
27 671 LS0		1 191,00	279
27 672 DR0		1 541,00	278
27 672 HF0		1 541,00	278
27 672 PV0		1 452,00	278
27 672 TN0		1 452,00	278
27 672 XH0		1 452,00	278
27 673 000	8182079	1 303,00	278
27 673 LS0		1 083,00	278
27 675 000	8182080	1 526,00	278
27 693 000		352,00	297, 322
27 698 000		677,00	295
27 699 000		677,00	295
27 700 000		2 992,00	295
27 702 000		1 144,00	296
27 703 000		1 144,00	296
27 704 000		406,00	297, 325
27 705 000	8182151	2 030,00	247, 296
27 706 000		440,00	21, 294
27 707 000		704,00	21, 294
27 709 000		1 496,00	252, 297
27 711 000		1 276,00	252, 297
27 732 000	8378039	2 904,00	277
27 734 000		2 978,00	277
27 736 000	8378040	2 718,00	280
27 738 000		2 793,00	280
27 741 000		2 234,00	277
27 742 000		1 899,00	280
27 744 000	8378041	3 128,00	277
27 746 000		3 202,00	277
27 748 000	8378042	2 941,00	279
27 750 000		3 016,00	279
27 764 LS0		2 296,00	245, 277
27 765 000		2 048,00	245, 277
27 765 EN0		3 834,00	277
27 767 000		1 936,00	245, 280
27 784 000		1 452,00	280, 327
27 785 000		1 526,00	280, 327
27 786 002		959,00	302
27 787 002		1 073,00	302
27 788 002		979,00	303
27 789 002		1 050,00	303
27 790 002		1 164,00	302
27 794 001		872,00	308
27 795 001		963,00	307
27 796 001		963,00	308
27 798 10E		474,00	310
27 799 001		474,00	310
27 803 10E		496,00	310
27 805 001		909,00	298
27 812 IL1		426,00	315
27 841 000		2 772,00	296, 328

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
27 845 000		23,00	296, 329
27 849 001		626,00	309
27 852 001	8275336	241,00	306
27 853 001	8275342	604,00	308
27 854 001		713,00	309
27 863 000		9 460,00	243
27 865 000		63 522,00	195, 239
27 869 001		1 036,00	238, 304
27 870 001		949,00	238, 311
27 884 001		1 320,00	293
27 888 000		1 457,00	195, 293
27 888 AL0		2 475,00	293
27 888 DL0		2 475,00	293
27 888 GN0		2 475,00	293
27 889 000		1 848,00	293
27 890 000		3 980,00	293
27 891 000		3 520,00	293
27 892 000		2 640,00	296, 328
27 922 000	8377298	5 801,00	223
27 922 001	8282858	6 807,00	223
27 923 001	8275335	254,00	306
27 924 001	8275341	642,00	308
27 925 001		713,00	309
27 926 001		873,00	307
27 927 001		991,00	307
27 928 002		1 023,00	301
27 929 002		1 160,00	301
27 932 000	8378061	7 944,00	220
27 933 000		2 476,00	228
27 936 000		2 860,00	295
27 938 001		43 120,00	240
27 939 001		43 120,00	240
27 962 000		1 564,00	279
27 964 000	8378062	9 308,00	218
27 966 000	8377349	15 927,00	209
27 966 001		17 188,00	208
27 967 000	8377355	13 931,00	210
27 968 000	8377356	15 927,00	209
27 968 001		17 188,00	208
28			
28 002 000		2 687,00	249, 284
28 020 L01		196,00	315
28 025 000		293,00	318
28 034 000	8181899	2 010,00	254
28 094 000		410,00	249, 283
28 105 000		210,00	318
28 112 000	8376964	559,00	588
28 139 000		220,00	318
28 140 000	8181900	257,00	318
28 142 000		220,00	318
28 143 000	8181876	247,00	195, 318
28 143 KS0		330,00	318
28 143 LS0	8376993	318,00	318
28 145 000	8181878	293,00	318
28 146 000		803,00	320
28 150 001		97,00	320
28 151 001		186,00	320
28 151 L01		151,00	320
28 154 001		217,00	320
28 155 001		155,00	320
28 158 000	8181881	358,00	320
28 190 000	8181887	2 739,00	249, 284
28 198 000	8181891	1 740,00	250
28 233 000	8181912	1 188,00	247, 292
28 261 002		426,00	306
28 286 000		1 429,00	250, 284
28 308 000	8181873	2 114,00	245, 254
28 343 000		495,00	317
28 348 000		2 597,00	254
28 361 000		1 379,00	251
28 362 000	8181940	161,00	319
28 362 A00		234,00	319
28 362 BE0		234,00	319
28 362 DA0		234,00	319
28 362 DC0		210,00	319
28 362 GL0		243,00	319
28 364 000	8181941	183,00	319
28 368 000	8181874	4 761,00	244
28 368 00E	8182039	4 761,00	244
28 368 LS0		5 904,00	244
28 369 000	8181875	5 051,00	244, 272
28 384 000	8181909	2 547,00	251
28 388 000	8181942	210,00	319
28 388 A00		299,00	319
28 388 BE0		299,00	319
28 388 DA0		299,00	319
28 388 DC0		264,00	319
28 388 GL0		299,00	319
28 389 000		718,00	255, 330
28 393 000	8181931	2 419,00	281
28 401 000	8181932	773,00	281, 321
28 403 000	8181933	265,00	281, 322
28 404 000		247,00	249, 283
28 405 000		587,00	281, 325
28 406 000		674,00	281, 326
28 409 001		217,00	319
28 410 001		155,00	319
28 413 001		172,00	319
28 417 000	8181872	275,00	318
28 417 EN0		650,00	318
28 419 002		426,00	306
28 421 002		567,00	306
28 429 000		718,00	253, 313
28 436 002		1 088,00	307
28 497 000	8181910	957,00	252
28 537 000		977,00	283
28 541 000		1 303,00	253, 313
28 576 000	8181908	1 085,00	251
28 578 002		567,00	306
28 587 000	8377302	2 799,00	328
28 593 002		1 087,00	307
28 605 000		239,00	313, 323
28 620 000	8377933	1 304,00	327
28 621 000		1 586,00	327
28 622 000	8377953	227,00	323
28 623 000	8377956	500,00	321
28 626 000	8377958	631,00	326
28 628 000	8377959	476,00	326
28 631 000	8377960	428,00	330
28 634 XX0	8376831	234,00	331, 593
28 635 XX0	8376827	79,00	331, 593
28 636 000		497,00	326
28 671 000		419,00	325
28 672 000		484,00	326
28 678 000		520,00	326
28 679 000		523,00	326
28 680 000		981,00	325
28 690 000	8181907	1 429,00	254, 321
28 708 000	8377129	583,00	330
28 724 000		719,00	252
28 724 LS0		1 059,00	252
28 755 000		1 594,00	270
28 756 000		1 765,00	270

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
28 757 001		3 180,00	270
28 758 001		3 379,00	270
28 762 001		3 428,00	270
28 763 001		3 627,00	270
28 764 000	8181973	1 356,00	271
28 765 000	8181977	1 551,00	271
28 767 001	8377284	2 832,00	271
28 768 001	8182014	3 031,00	271
28 769 001		3 080,00	271
28 770 001		3 279,00	271
28 778 000	8182116	9 119,00	243
28 789 002		963,00	308
28 793 000	8181969	1 143,00	282
28 796 000	8181972	1 828,00	282
28 797 001		1 644,00	275, 327
28 799 000	8377146	596,00	331
28 812 000		105,00	330
28 813 000		70,00	331
28 815 000		230,00	593
28 817 000		124,00	593
28 819 001		1 838,00	275, 327
28 856 000	8377915	258,00	329
28 874 000		268,00	331, 451
28 942 001		2 743,00	282
28 943 000		1 267,00	476
28 948 000		2 352,00	249, 284
28 964 001		3 200,00	282
28 982 000	8182118	1 886,00	251
28 988 000		610,00	331, 451
28 991 000		2 833,00	476
29			
29 007 000		2 353,00	438
29 037 000		10 894,00	50, 64
29 037 002		11 830,00	40, 72
29 069 000		1 905,00	195
29 072 000		3 388,00	196
29 073 000		3 388,00	196
29 074 000		5 505,00	196
29 094 000		3 796,00	436
29 095 000		3 874,00	436
29 096 000		3 131,00	437
29 097 003		3 092,00	105
29 097 LS3		4 019,00	105
29 118 000		6 738,00	41, 160
29 118 A00		10 106,00	160
29 118 AL0		10 780,00	41, 160
29 118 BE0		10 106,00	160
29 118 DA0		10 106,00	41, 160
29 118 DC0		9 433,00	41, 160
29 118 DL0		10 780,00	160
29 118 EN0		10 780,00	160
29 118 GL0		10 106,00	41, 160
29 118 GN0		10 780,00	160
29 119 000		7 337,00	41, 160
29 119 A00		11 005,00	160
29 119 AL0		11 739,00	41, 160
29 119 BE0		11 005,00	160
29 119 DA0		11 005,00	41, 160
29 119 DC0		10 271,00	41, 160
29 119 DL0		11 739,00	160
29 119 EN0		11 739,00	160
29 119 GL0		11 005,00	41, 160
29 119 GN0		11 739,00	160
29 120 000		8 804,00	161
29 121 000		7 936,00	42, 161
29 121 A00		11 903,00	161
29 121 AL0		12 697,00	42, 161
29 121 BE0		11 903,00	161
29 121 DA0		11 903,00	42, 161
29 121 DC0		11 110,00	42, 161
29 121 DL0		12 697,00	161
29 121 EN0		12 697,00	161
29 121 GL0		11 903,00	42, 161
29 121 GN0		10 551,00	161
29 122 000		4 842,00	42, 162
29 122 A00		7 263,00	162
29 122 AL0		7 747,00	42, 162
29 122 BE0		7 263,00	162
29 122 DA0		7 263,00	42, 162
29 122 DC0		6 779,00	42, 162
29 122 DL0		7 747,00	162
29 122 EN0		7 747,00	162
29 122 GL0		7 263,00	42, 162
29 122 GN0		7 747,00	162
29 123 000		6 738,00	156
29 123 AL0		11 889,00	156
29 123 DL0		11 889,00	156
29 123 GN0		11 889,00	156
29 124 000		7 337,00	156
29 124 AL0		12 945,00	156
29 124 DL0		12 945,00	156
29 124 GN0		12 945,00	156
29 125 000		8 804,00	157
29 126 000		7 936,00	157, 194
29 126 AL0		13 836,00	157
29 126 DL0		13 836,00	157
29 126 GN0		13 836,00	157
29 127 000		4 842,00	158
29 127 AL0		8 544,00	158
29 127 DL0		8 544,00	158
29 127 GN0		8 544,00	158
29 144 000		5 802,00	14
29 145 000		6 401,00	15
29 146 000		7 000,00	15
29 147 000		5 802,00	14
29 148 000		6 401,00	14
29 149 000		7 000,00	14
29 150 LS0		8 684,00	162
29 151 LS0		9 283,00	163
29 152 LS0		6 127,00	164
29 153 LS0		8 684,00	158
29 156 LS0		9 283,00	158
29 157 LS0		9 882,00	159
29 158 LS0		6 127,00	159
29 303 003		3 805,00	69
29 303 AL3		6 185,00	69
29 303 DC3		5 208,00	69
29 306 003		4 054,00	69
29 307 003		12 863,00	72
29 307 AL3		20 909,00	72
29 307 DC3		17 609,00	72
29 736 000		1 490,00	456
29 800 000		330,00	190
29 801 000		364,00	190
29 803 000		614,00	190
29 804 000		537,00	190
29 805 000	8356505	1 624,00	190
29 813 000		628,00	190
29 904 LS0		9 882,00	163
30			
30 026 002		3 804,00	365
30 026 DC2		4 945,00	365

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
30 079 001	8395957	12 397,00	352
30 079 DC1	8395958	14 721,00	352
30 080 001	8310705	13 280,00	354
30 083 001		12 394,00	353
30 083 A01		*	353
30 083 AL1		*	353
30 083 DA1		*	353
30 083 DC1		14 166,00	353
30 083 DL1		*	353
30 085 001		11 927,00	354
30 085 A01		*	354
30 085 AL1		*	354
30 085 DA1		*	354
30 085 DL1		*	354
30 193 000	8356697	1 641,00	374
30 193 DC0		2 134,00	374
30 195 000	8356698	2 941,00	374
30 208 000		3 721,00	443
30 219 002		11 222,00	364
30 219 DC2		14 588,00	364
30 269 000	8236375	3 718,00	368
30 269 A00		5 205,00	368
30 269 AL0	8310634	4 537,00	368
30 269 DA0		5 205,00	368
30 269 DC0	8236376	4 833,00	368
30 269 DL0	8310637	5 577,00	368
30 269 GL0		5 205,00	368
30 269 GN0	8310640	5 577,00	368
30 270 000	8310432	4 892,00	368
30 270 A00		6 849,00	368
30 270 AL0		7 338,00	368
30 270 DA0		6 849,00	368
30 270 DC0		6 359,00	368
30 270 DL0		7 338,00	368
30 270 GL0		6 849,00	368
30 270 GN0		7 338,00	368
30 273 001		3 905,00	372
30 273 DC1		5 312,00	372
30 274 000	8356836	4 447,00	361
30 274 A00		*	361
30 274 AL0		*	361
30 274 DA0		*	361
30 274 DC0	8356832	5 781,00	361
30 274 DL0		*	361
30 294 000	8310650	6 906,00	367
30 294 A00		10 537,00	367
30 294 AL0		11 289,00	367
30 294 BE0		10 537,00	367
30 294 DA0		10 537,00	367
30 294 DC0		8 978,00	367
30 294 DL0		11 289,00	367
30 294 EN0		11 289,00	367
30 294 GL0		10 537,00	367
30 294 GN0		11 289,00	367
30 305 000		2 275,00	376
30 305 DC0		2 958,00	376
30 309 000		3 760,00	359
30 321 DG0		959,00	367
30 321 DP0		959,00	367
30 321 DU0		959,00	367
30 321 GE0		959,00	367
30 321 HG0		959,00	367
30 321 MW0		959,00	367
30 321 TY0		959,00	367
30 321 XC0		959,00	367
30 321 YF0		959,00	367
30 321 YR0		959,00	367

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
30 325 001		14 166,00	352
30 325 DC1		14 721,00	352
30 327 001		12 394,00	353
30 327 A01		*	353
30 327 AL1		*	353
30 327 DA1		*	353
30 327 DC1		14 169,00	353
30 327 DL1		*	353
30 339 001		11 927,00	355
30 345 000		3 211,00	362
30 362 000		8 062,00	366
30 362 AL0		12 416,00	366
30 362 DC0		10 760,00	366
30 382 000		9 703,00	346
30 382 DC0		11 158,00	346
30 383 000		6 733,00	346
30 384 000		9 109,00	347
30 385 000		6 337,00	346
30 386 000		8 713,00	347
30 387 000		4 951,00	346
30 388 000		7 326,00	347
30 484 001	8236445	746,00	122, 379
30 978 000		2 356,00	448
31			
31 128 001	8356682	2 818,00	372
31 128 DC1	8356683	3 663,00	372
31 129 001		3 430,00	372
31 129 DC1		4 459,00	372
31 161 000	8356663	2 514,00	375
31 170 000	8182153	3 323,00	375
31 195 001	8356523	1 589,00	379
31 209 001	8356669	4 859,00	373
31 210 001	8356687	4 655,00	373
31 255 000		3 581,00	369
31 255 DC0		4 656,00	369
31 302 002		18 594,00	338
31 302 DC2		20 365,00	338
31 323 002		19 479,00	334
31 323 DC2		21 250,00	334
31 325 002	8310982	21 250,00	336
31 325 DC2	8310983	23 022,00	336
31 326 002	8310980	21 250,00	337
31 326 DC2	8310981	23 022,00	337
31 347 003	8310978	19 479,00	335
31 347 DC3	8310979	21 250,00	335
31 358 002		8 667,00	360
31 358 DC2		11 267,00	360
31 360 001		8 718,00	360
31 360 DC1		11 334,00	360
31 375 000		3 210,00	361
31 375 A00		*	361
31 375 AL0		*	361
31 375 DA0		*	361
31 375 DC0		4 173,00	361
31 375 DL0		*	361
31 379 000	8356754	9 625,00	358
31 379 A00		14 859,00	358
31 379 AL0		15 921,00	358
31 379 DC0	8356755	12 512,00	358
31 391 002		1 895,00	377
31 454 001		13 798,00	341
31 454 A01		*	341
31 454 AL1		*	341
31 454 DA1		*	341
31 454 DC1		15 051,00	341
31 454 DL1		*	341

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
31 455 001		13 280,00	339
31 455 A01		*	339
31 455 AL1		*	339
31 455 DA1		*	339
31 455 DC1		15 051,00	339
31 455 DL1		*	339
31 456 001		13 798,00	343
31 456 DC1		15 637,00	343
31 481 001		3 276,00	374
31 483 002		3 629,00	371
31 491 000		5 649,00	371
31 491 DC0		7 344,00	371
31 498 001		12 394,00	345
31 498 A01		*	345
31 498 AL1		*	345
31 498 DA1		*	345
31 498 DL1		*	345
31 535 001		1 449,00	380
31 536 001		1 449,00	380
31 538 001		1 449,00	380
31 539 000		15 051,00	342
31 539 DC0		16 848,00	342
31 541 000		15 051,00	340
31 541 DC0		16 848,00	340
31 543 000	8310988	16 002,00	344
31 543 DC0		18 196,00	344
31 552 SD1		*	391
31 556 002	8310683	2 469,00	377
31 557 002	8310684	2 376,00	377
31 558 000	8310780	5 607,00	363
31 562 SD1		*	391
31 563 SD1		*	388
31 564 SD1		*	391
31 565 SD1		*	391
31 566 SD0		1 549,00	390
31 567 SD0		2 213,00	390
31 568 SD0		1 948,00	389
31 569 SD0		2 789,00	389
31 571 SD1		*	388
31 572 SD1		*	388
31 573 SD1		*	389
31 574 AL0		8 644,00	386
31 574 DL0		8 644,00	386
31 574 GN0		8 644,00	386
31 574 SD1		4 227,00	386
31 575 SD1		5 218,00	386
31 576 SD1		4 837,00	387
31 577 SD1		4 837,00	387
31 578 SD1		3 808,00	387
31 580 SD1		4 951,00	388
31 581 SD1		15 208,00	385
31 582 SD1		15 208,00	385
31 583 SD1		10 253,00	385
31 584 SD1		11 396,00	385
31 585 SD1		15 208,00	386
31 586 SD1		13 302,00	386
31 587 SD0		2 213,00	390
31 588 SD1		*	389
31 593 002		*	364
31 593 DC2		*	364
31 613 000		*	360
31 613 A00		*	360
31 613 DA0		*	360
31 613 DC0		*	360
31 615 000		7 415,00	367
31 615 A00		10 380,00	367
31 615 AL0		11 122,00	367
31 615 BE0		10 380,00	367
31 615 DA0		10 380,00	367
31 615 DC0		9 639,00	367
31 615 DL0		11 122,00	367
31 615 EN0		11 122,00	367
31 615 GL0		10 380,00	367
31 615 GN0		11 122,00	367
31 639 AP0		1 992,00	398
31 639 AT0		1 992,00	398
31 640 AP0		2 523,00	398
31 640 AT0		2 523,00	398
31 641 AP0		2 700,00	398
31 641 AT0		2 700,00	398
31 642 AP0		2 877,00	398
31 642 AT0		2 877,00	398
31 643 AP0		3 055,00	399
31 643 AT0		3 055,00	399
31 644 AP0		2 700,00	395
31 644 AT0		2 700,00	395
31 645 AP0		2 789,00	396
31 645 AT0		2 789,00	396
31 646 AP0		2 965,00	396
31 646 AT0		2 965,00	396
31 647 AP0		3 364,00	396
31 647 AT0		3 364,00	396
31 648 AP0		2 568,00	396
31 648 AT0		2 568,00	396
31 649 AP0		3 099,00	397
31 649 AT0		3 099,00	397
31 650 AP0		1 992,00	393
31 650 AT0		1 992,00	393
31 651 AP0		2 390,00	393
31 651 AT0		2 390,00	393
31 652 AP0		2 656,00	393
31 652 AT0		2 656,00	393
31 653 AP0		1 770,00	395
31 653 AT0		1 770,00	395
31 654 AP0		2 036,00	395
31 654 AT0		2 036,00	395
31 655 AP0		2 390,00	395
31 655 AT0		2 390,00	395
31 656 AP0		1 637,00	399
31 656 AT0		1 637,00	399
31 657 AP0		2 700,00	393
31 657 AT0		2 700,00	393
31 658 AP0		2 789,00	394
31 658 AT0		2 789,00	394
31 680 000		1 268,00	381
31 688 000		1 427,00	381
31 693 000		1 427,00	381
31 696 000		1 902,00	381
31 706 000		1 427,00	380
31 713 000		1 902,00	380
31 715 000		1 427,00	381
31 719 SD0		831,00	392
31 720 SD0		698,00	392
31 721 000		7 326,00	347
31 721 DC0		8 426,00	347
31 722 000		4 357,00	348
31 723 000		3 961,00	348
31 724 000		2 575,00	348
31 726 SD0		3 027,00	387
31 819 001	8356525	1 540,00	379
32			
32 042 003		5 792,00	32
32 042 AL3		8 984,00	32

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
32 042 DC3		7 861,00	32
32 043 003		5 019,00	32
32 043 AL3		7 786,00	32
32 043 DC3		6 813,00	32
32 067 000	8356480	3 623,00	363
32 108 003		6 754,00	33
32 108 AL3		10 182,00	33
32 108 DC3		9 456,00	33
32 109 001		2 878,00	46
32 109 AL1		4 887,00	46
32 109 DC1		4 029,00	46
32 114 001	8277729	3 069,00	46
32 114 AL1		5 416,00	46
32 114 DC1		4 297,00	46
32 146 000	8236418	7 237,00	24
32 147 000	8236252	5 665,00	26
32 154 002	8236266	1 207,00	117
32 168 000	8356481	3 858,00	361
32 168 DC0	8356474	4 676,00	361
32 204 001	8236509	1 884,00	96
32 204 10E	8236491	1 884,00	96
32 206 10E	8236512	1 806,00	97
32 207 001		1 492,00	96
32 208 001		1 884,00	99
32 224 002		1 895,00	377
32 240 10E	8236510	1 806,00	97
32 249 000	8236421	11 591,00	25
32 257 001	8356464	3 718,00	370
32 294 002		6 413,00	364
32 294 DC2		8 336,00	364
32 321 002	8311023	3 724,00	362
32 321 A02		*	362
32 321 AL2		*	362
32 321 DA2		*	362
32 321 DC2		4 842,00	362
32 321 DL2		*	362
32 322 002		3 724,00	363
32 322 A02		*	363
32 322 AL2		*	363
32 322 DA2		*	363
32 322 DC2		4 842,00	363
32 322 DL2		*	363
32 467 002	8236265	1 242,00	117
32 468 003		1 644,00	103
32 482 002	8310431	1 895,00	377
32 488 000	8356494	2 984,00	362
32 488 A00		*	362
32 488 AL0		*	362
32 488 DA0		*	362
32 488 DC0	8356479	3 879,00	362
32 488 DL0		*	362
32 553 002		6 012,00	365
32 553 DC2		7 816,00	365
32 612 003		3 118,00	66
32 612 AL3		5 070,00	66
32 612 DC3		4 269,00	66
32 618 003		4 833,00	68
32 618 AL3		7 857,00	68
32 618 DC3		6 617,00	68
32 628 001	8236551	2 838,00	80
32 628 A01		4 257,00	80
32 628 AL1		4 541,00	80
32 628 BE1		4 257,00	80
32 628 DA1		4 257,00	80
32 628 DC1		3 973,00	80
32 628 DL1		4 541,00	80
32 628 EN1		4 541,00	80
32 628 GL1		4 257,00	80
32 628 GN1		4 541,00	80
32 629 002		2 782,00	98
32 647 003		8 109,00	32
32 647 AL3		12 578,00	32
32 647 DA3		12 515,00	32
32 647 DC3		11 005,00	32
32 650 003		6 738,00	33
32 650 AL3		10 780,00	33
32 650 DC3		9 433,00	33
32 652 003		7 861,00	33
32 652 AL3		12 578,00	33
32 652 DC3		11 005,00	33
32 653 003		21 711,00	36
32 653 AL3		34 737,00	36
32 653 DC3		30 395,00	36
32 659 001	8356688	2 495,00	373
32 661 003	8311009	2 920,00	371
32 663 003		3 556,00	371
32 666 001	8356506	4 151,00	372
32 667 001		2 491,00	373
32 706 000		3 389,00	25
32 757 000	8236473	5 665,00	24
32 759 000		6 536,00	24
32 760 000	8236474	10 779,00	24
32 762 000	8356728	1 670,00	442
32 763 000	8236464	1 670,00	442
32 764 000	8236343	2 462,00	442
32 765 000	8236465	3 286,00	442
32 766 000	8236466	3 425,00	442
32 767 000	8372976	3 857,00	444
32 768 000		4 247,00	444
32 770 000		3 735,00	444
32 771 000	8372978	4 322,00	444
32 772 000	8372982	3 904,00	445
32 773 000	8372979	4 043,00	444
32 774 000	8372980	4 508,00	444
32 775 000	8372981	4 693,00	444
32 776 000	8372983	3 438,00	443
32 778 000	8356620	3 578,00	443
32 779 000	8356621	4 043,00	443
32 780 000	8356622	1 597,00	445
32 783 000	8356624	1 876,00	445
32 784 000	8356746	1 814,00	445
32 786 000	8356729	1 956,00	378, 445
32 787 000	8356733	1 956,00	378, 446
32 788 000	8372985	3 253,00	449
32 789 000	8372984	3 020,00	449
32 790 000	8372986	4 183,00	449
32 792 000	8372991	5 530,00	450
32 793 000	8372992	5 762,00	450
32 795 000	8372988	5 205,00	449
32 823 000	8372989	5 158,00	449
32 824 000	8236240	1 442,00	110
32 825 000	8372974	1 393,00	109
32 825 00E	8372975	1 484,00	109
32 827 00E		1 315,00	110
32 830 001		2 098,00	113
32 839 000	8236351	1 393,00	114
32 840 000	8236356	1 315,00	114
32 842 000	8356732	1 681,00	374
32 843 002		2 342,00	374
32 843 20E		2 401,00	374
32 847 000	8356628	3 144,00	115, 127
32 870 000	8356745	370,00	446
32 871 000	8181949	394,00	446
32 898 001	8313324	2 210,00	78

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
32 899 001	8313327	2 138,00	78
32 901 001	8236554	3 844,00	81
32 901 A01		5 767,00	81
32 901 AL1		6 151,00	81
32 901 BE1		5 767,00	81
32 901 DA1		5 767,00	81
32 901 DC1		5 382,00	81
32 901 DL1		6 151,00	81
32 901 EN1		6 151,00	81
32 901 GL1		5 767,00	81
32 901 GN1		6 151,00	81
32 917 000	8356368	2 984,00	361
32 917 A00		*	361
32 917 AL0		*	361
32 917 DA0		*	361
32 917 DC0	8356478	3 879,00	361
32 917 DL0		*	361
32 917 KS0	8356789	3 884,00	361
32 918 000	8356369	3 623,00	362
32 918 00E	8356649	3 623,00	362
32 918 DC0		4 710,00	362
32 926 002	8236263	1 218,00	117
32 927 002		1 154,00	119
32 929 002		1 218,00	118
32 934 001	8236556	2 138,00	83
32 935 001	8236555	2 210,00	83
32 935 A01		3 315,00	83
32 935 AL1		3 535,00	83
32 935 BE1		3 315,00	83
32 935 DA1		3 315,00	83
32 935 DC1		3 093,00	83
32 935 DL1		3 535,00	83
32 935 EN1		3 535,00	83
32 935 GL1		3 315,00	83
32 935 GN1		3 535,00	83
32 950 000	8356667	10 000,00	358
32 950 A00		15 439,00	358
32 950 AL0		16 542,00	358
32 950 DC0		13 000,00	358
32 955 000		2 139,00	109

33

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
33 155 002	8356629	3 771,00	76
33 163 003		3 118,00	66
33 178 20E		2 450,00	91
33 188 002	8236264	1 141,00	116
33 190 002		2 387,00	91
33 190 20E	8373000	2 387,00	91
33 202 002	8356785	1 705,00	376
33 202 DC2		2 112,00	376
33 241 003		3 118,00	69
33 241 AL3		5 070,00	69
33 241 DC3		4 269,00	69
33 244 002		2 387,00	94
33 265 002	8236258	1 218,00	116
33 281 002	8356784	1 547,00	376
33 281 20E	8356787	1 547,00	376
33 281 DC2		2 104,00	376
33 300 002	8356829	1 499,00	119
33 339 000	8356434	11 166,00	27
33 490 002	8356786	2 341,00	376
33 547 003		5 262,00	70
33 553 003		4 677,00	70
33 553 AL3		7 604,00	70
33 553 DC3		6 404,00	70
33 555 002	8356831	1 272,00	119
33 557 003		1 644,00	103
33 558 003		1 722,00	101
33 558 LS3		2 239,00	101
33 561 003		2 439,00	102
33 565 003		1 722,00	105
33 565 LS3		2 309,00	105
33 577 003		3 741,00	70
33 577 AL3		6 084,00	70
33 577 DC3		5 123,00	70
33 591 LS3		3 031,00	106
33 624 001	8356814	3 000,00	84
33 624 A01		4 500,00	84
33 624 AL1		4 800,00	84
33 624 BE1		4 500,00	84
33 624 DA1		4 500,00	84
33 624 DC1		4 200,00	84
33 624 DL1		4 800,00	84
33 624 EN1		4 800,00	84
33 624 GL1		4 500,00	84
33 624 GN1		4 800,00	84
33 628 001	8356815	3 593,00	84
33 636 001	8356816	2 443,00	83
33 636 A01		3 665,00	83
33 636 AL1		3 909,00	83
33 636 BE1		3 665,00	83
33 636 DA1		3 665,00	83
33 636 DC1		3 420,00	83
33 636 DL1		3 909,00	83
33 636 EN1		3 909,00	83
33 636 GL1		3 665,00	83
33 636 GN1		3 909,00	83
33 769 000	8236424	3 473,00	26
33 770 001	8356463	2 935,00	370
33 771 001		4 141,00	370
33 848 001		3 357,00	48
33 848 AL1		5 924,00	48
33 848 DC1		4 700,00	48
33 849 AL1		7 786,00	48
33 865 AL1		6 094,00	48
33 865 DC1		4 834,00	48

34

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
34 143 003	8356812	3 274,00	106, 176
34 146 003	8356813	2 932,00	176
34 155 003	8356804	4 181,00	107, 177
34 156 003	8356805	4 102,00	177
34 169 001	8356749	4 230,00	171
34 174 001	8356753	5 285,00	172
34 197 001	8553483	10 638,00	416
34 274 000	8356496	6 288,00	170
34 276 000	8356498	7 247,00	170
34 277 000	8356499	6 927,00	170
34 294 001	8313326	2 138,00	78
34 464 001	8356679	5 831,00	171
34 469 001		4 777,00	171
34 482 001		6 991,00	172
34 487 000	8356771	1 957,00	426, 430
34 488 000	8356717	5 083,00	53, 60
34 491 000	8356718	5 622,00	173
34 497 000	8356751	6 662,00	54, 61
34 502 000	8356752	7 201,00	173
34 550 000	8356817	3 353,00	176
34 558 000	8356810	2 643,00	119, 182
34 561 000	8356811	2 367,00	182
34 563 000	8356809	2 808,00	182
34 567 000	8356806	3 954,00	120, 183
34 568 000	8356807	2 951,00	183
34 570 000	8356808	3 279,00	183

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
34 665 000		6 223,00	434
34 666 000		5 518,00	436
34 667 000		4 970,00	434
34 671 000		6 166,00	435
34 681 000		4 915,00	434
34 705 000		19 624,00	42, 51
34 706 000		19 512,00	27, 74
34 707 000	8351113	2 603,00	184
34 708 000	8362046	3 278,00	184
34 709 000		18 688,00	15
34 712 000		18 089,00	15
34 720 000		6 361,00	165
34 721 000		6 442,00	165
34 729 000		9 469,00	167
34 741 000		18 534,00	56, 63
34 765 000		3 002,00	83, 99
34 766 000		3 911,00	84, 99
34 767 000		2 926,00	180
34 768 000		3 487,00	181
34 769 000		3 573,00	181
34 770 000		3 835,00	181
34 776 000		3 169,00	178
34 777 000		3 093,00	178
34 779 000		4 128,00	178
34 780 000		4 052,00	179
34 783 000		3 657,00	179
34 784 000		3 712,00	179
35			
35 028 000		1 887,00	40, 123
35 034 000	8351121	2 964,00	324
35 085 000		25 463,00	439
35 087 000		28 386,00	439
35 500 000	8356485	3 454,00	437
35 600 000	8351143	1 123,00	14, 15
36			
36 015 001	8553484	8 592,00	416
36 016 001		7 856,00	416
36 078 000	8377341	1 510,00	200
36 133 000	8367049	296,00	418, 426
36 194 000		2 201,00	382
36 207 001	8553485	7 570,00	416
36 208 001	8553486	6 833,00	416
36 209 000	8553448	1 838,00	418, 452
36 233 000		12 386,00	452
36 249 000	8372999	10 355,00	452
36 264 001		2 620,00	403, 406
36 265 000		1 569,00	455
36 266 000	8220247	1 438,00	455
36 267 000	8360663	1 351,00	455
36 268 000	8356662	1 438,00	455
36 269 000	8553451	4 227,00	427
36 270 000		4 227,00	427
36 271 000	8553452	3 922,00	427
36 272 000		3 922,00	428
36 273 000	8553454	5 447,00	429
36 274 000	8553453	4 575,00	428
36 276 000		1 525,00	426, 453
36 309 000		3 775,00	200
36 315 000		6 536,00	423
36 316 000		566,00	455
36 317 000		3 922,00	453
36 318 000		4 227,00	453
36 319 000		6 972,00	453
36 320 000		6 101,00	453
36 321 000		4 403,00	453

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
36 324 001	8182152	7 185,00	421
36 325 001	8553622	5 309,00	419
36 327 001	8553614	4 384,00	113, 419
36 330 001		4 990,00	420
36 331 001		5 190,00	419
36 332 000		11 743,00	422
36 333 000		11 533,00	422
36 334 SD0		6 101,00	423
36 335 SD0		5 883,00	423
36 338 000		1 307,00	404, 408
36 340 000		797,00	403, 407
36 341 000		1 468,00	403, 407
36 359 000		17 786,00	196
36 360 000		15 245,00	196
36 367 000		4 023,00	198
36 371 000		8 610,00	198
36 376 000		6 614,00	423
36 384 000	8553581	8 674,00	428
36 386 001	8553623	11 536,00	421
36 397 000		15 263,00	197
36 407 001	8663692	4 404,00	403, 407
36 409 000		8 434,00	409
36 410 000		9 667,00	411
36 412 000		10 958,00	412
36 413 000		10 253,00	409
36 414 000		15 342,00	410
36 415 000		9 177,00	412
36 421 000		6 262,00	420
36 422 000		6 301,00	419
36 439 000		5 100,00	420
36 440 000		10 855,00	402
36 441 000		10 481,00	59, 402
36 442 000		11 791,00	402
36 444 000		8 796,00	405
36 445 000		8 422,00	81, 405
36 446 000		7 861,00	406
36 447 000		11 155,00	406
36 451 000	8430580	3 296,00	431
36 452 000		3 067,00	431
36 453 000		3 307,00	431
36 454 000		14 749,00	422
36 455 000		14 348,00	422
36 456 000		3 608,00	424
36 457 000		13 466,00	423
36 458 000		10 822,00	424
36 459 000		11 623,00	424
36 463 000		3 207,00	424
36 464 000		9 732,00	424
37			
37 035 000		281,00	547
37 036 000		335,00	547
37 037 000		412,00	547
37 038 000		438,00	547
37 039 000		412,00	547
37 040 000		355,00	547
37 042 000		272,00	548
37 043 000		462,00	547
37 044 000		160,00	547
37 048 000		9 026,00	534
37 059 000	8097527	2 800,00	539, 556
37 060 000	8097526	1 062,00	539, 556
37 063 000		811,00	559
37 063 SH0		722,00	559
37 085 PI0		930,00	522
37 086 PI0		1 307,00	523
37 088 PI0		834,00	522

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
37 095 000		466,00	522
37 099 K00		845,00	523
37 102 SH0		344,00	535
37 103 SH0		145,00	525
37 104 K00		443,00	525
37 105 K00		202,00	526
37 107 000		1 011,00	532
37 108 000		1 064,00	532
37 112 000		1 511,00	532
37 114 000		468,00	532
37 115 PI0		166,00	526, 601
37 117 PI0		176,00	526, 601
37 119 000		96,00	526
37 125 000		238,00	526
37 131 000		212,00	513, 527
37 132 000		344,00	531
37 133 000		2 655,00	532
37 135 000		177,00	533
37 139 000		1 305,00	531
37 141 000		1 535,00	531
37 153 000		4 313,00	534
37 157 000		3 346,00	534
37 304 000		421,00	516
37 311 K00		392,00	525
37 321 001		7 365,00	542
37 321 SD1		7 365,00	542
37 321 SH1		7 365,00	542
37 324 001		7 365,00	543
37 324 SD1		7 365,00	543
37 336 001		7 365,00	542
37 337 001		7 365,00	542
37 338 000		1 827,00	413, 543
37 339 000	8097793	1 989,00	546
37 342 000		2 149,00	546
37 345 000		2 215,00	546
37 346 000		1 384,00	546
37 347 000	8097794	2 985,00	531
37 349 000		3 454,00	531
37 396 000		1 629,00	546
37 419 000	8097977	11 114,00	536
37 419 SD0	8097978	11 114,00	536
37 421 000	8098016	6 424,00	540
37 426 000		6 424,00	540
37 427 000	8098017	4 910,00	540
37 428 000	8098018	4 705,00	541
37 489 000		116,00	525
37 497 PI0		844,00	523
37 501 PI0		930,00	522
37 503 000		12 230,00	413
37 504 000		15 067,00	414
37 535 000		1 048,00	65, 75
37 535 A00		2 290,00	552
37 535 AL0		2 290,00	65, 75
37 535 BE0		2 290,00	552
37 535 DA0		2 290,00	552
37 535 DC0		2 290,00	65, 75
37 535 DL0		2 290,00	552
37 535 EN0		2 290,00	552
37 535 GL0		2 290,00	552
37 535 GN0		2 290,00	552
37 535 P00		1 048,00	552
37 535 SH0		861,00	552
37 547 000		811,00	559
37 547 P00		811,00	559
37 547 SH0		492,00	559
37 576 000		2 390,00	515
37 601 000		1 273,00	552
37 601 A00		2 291,00	552
37 601 AL0		2 291,00	552
37 601 BE0		2 291,00	552
37 601 DA0		2 291,00	552
37 601 DC0		2 291,00	552
37 601 DL0		2 291,00	552
37 601 EN0		2 291,00	552
37 601 GL0		2 291,00	552
37 601 GN0		2 291,00	552
37 601 P00		1 273,00	552
37 601 SH0		1 048,00	552
37 624 000		1 273,00	75, 95
37 624 A00		2 291,00	552
37 624 AL0		2 291,00	75, 552
37 624 BE0		2 291,00	552
37 624 DA0		2 291,00	552
37 624 DC0		2 291,00	75, 552
37 624 DL0		2 291,00	552
37 624 EN0		2 291,00	552
37 624 GL0		2 291,00	552
37 624 GN0		2 291,00	552
37 624 P00		1 273,00	552
37 624 SH0		1 048,00	552
37 751 001		6 588,00	543
38			
38 338 000	8097549	177,00	514
38 393 SD1		8 265,00	536
38 422 000		2 573,00	521
38 445 SD0		1 927,00	559
38 505 000	8097485	660,00	555
38 505 P00	8097487	727,00	555
38 505 SH0	8097486	527,00	555
38 506 000	8097465	727,00	555
38 506 P00	8097513	949,00	555
38 506 SH0	8097512	580,00	555
38 540 000	8097796	1 099,00	555
38 541 000	8097558	1 991,00	507, 510
38 543 000	8097563	4 124,00	508
38 545 000	8097562	4 266,00	507
38 553 001	8097595	3 556,00	507
38 554 001		1 663,00	506
38 562 001	8097584	1 365,00	513
38 564 000	8097488	703,00	556
38 565 000	8097514	639,00	556
38 565 SH0	8097515	589,00	556
38 573 000	8097574	877,00	556
38 573 P00	8097575	1 011,00	556
38 573 SH0	8097587	711,00	556
38 581 001		5 495,00	512
38 584 001	8097494	3 961,00	511
38 587 000		5 728,00	511
38 595 000	8097534	718,00	561
38 595 P00		908,00	561
38 595 SH0		850,00	561
38 618 000	8097481	4 441,00	502
38 622 001	8097498	4 614,00	501
38 624 001	8097492	3 984,00	499
38 625 001		3 661,00	506, 510
38 636 001		1 632,00	513
38 661 000		1 817,00	520
38 672 SD0	8097520	1 690,00	556
38 675 001	8097576	4 414,00	500, 509
38 698 SD1		8 265,00	536
38 699 001		8 265,00	536
38 722 001		3 220,00	498
38 732 000	8097508	732,00	554

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
38 732 A00		1 926,00	554
38 732 AL0	7832338	1 926,00	554
38 732 BE0		1 926,00	554
38 732 BR0	8097797	1 653,00	554
38 732 DA0		1 926,00	554
38 732 DC0		1 926,00	554
38 732 DL0	7832337	1 926,00	554
38 732 EN0		1 926,00	554
38 732 GL0		1 926,00	554
38 732 GN0	7832336	1 926,00	554
38 732 P00	8097509	838,00	554
38 732 SD0	8097511	2 141,00	554
38 732 SH0	8097510	607,00	554
38 733 000	8097491	411,00	513
38 736 000	8097545	592,00	524
38 748 002		7 534,00	403, 407
38 750 001		3 456,00	498
38 765 000	8097570	1 007,00	553
38 765 P00	8097572	1 007,00	553
38 765 SH0	8097573	812,00	553
38 771 000	8097571	647,00	521, 557
38 775 001		3 596,00	498
38 776 SD0	8097771	2 183,00	554
38 784 000	8097870	1 699,00	560
38 784 P00	8097871	1 699,00	560
38 784 SD0		2 506,00	560
38 784 SH0	8097872	1 563,00	560
38 785 000		3 347,00	515
38 786 001	8097798	3 567,00	504
38 787 000		1 508,00	543, 549
38 796 000	8097799	981,00	558
38 803 001		4 491,00	504
38 804 000	8097877	1 699,00	560
38 804 SH0	8097879	1 563,00	560
38 805 000	8097880	1 913,00	558
38 808 000	8097890	1 479,00	561
38 808 P00	8097891	1 478,00	561
38 808 SH0	8097892	1 337,00	561
38 809 000	8097772	7 634,00	553
38 844 000	8097588	1 007,00	555
38 844 P00	8097589	1 007,00	555
38 844 SH0	8097590	816,00	555
38 845 KS0	8097774	3 508,00	554
38 845 LS0	8097775	3 508,00	554
38 845 MF0	8097776	3 508,00	554
38 846 KS0	8097883	4 464,00	560
38 846 LS0	8097884	4 464,00	560
38 857 000	8097896	1 699,00	560
38 857 P00	8097897	1 699,00	560
38 857 SH0	8097898	1 563,00	560
38 858 000	8097591	1 007,00	555
38 858 P00	8097592	1 007,00	555
38 858 SH0	8097593	816,00	555
38 861 000	8097505	998,00	555
38 862 000	8097501	974,00	555
38 862 P00	8097503	974,00	555
38 862 SD0	8097504	2 307,00	555
38 862 SH0	8097502	778,00	555
38 882 000	8097499	95,00	558
38 895 000		3 035,00	520
38 896 000		1 258,00	544, 549
38 915 KS0		12 724,00	553
38 915 LS0		12 724,00	553
38 916 0A0		4 271,00	554
38 934 SD0		7 539,00	509, 537
38 957 000		1 596,00	554
38 987 000		2 234,00	520
38 994 000	8098035	4 508,00	500
38 995 000	8098036	5 465,00	501
39			
39 002 000	8098037	4 765,00	497
39 052 000		2 335,00	506
39 062 000	8097980	7 365,00	499
39 111 LD0		43 375,00	460
39 111 LK0		43 375,00	460
39 111 LP0		43 375,00	460
39 111 SH0		43 375,00	460
39 140 000		8 902,00	509
39 141 000		8 582,00	510, 537
39 142 000		3 433,00	510, 537
39 165 000		1 981,00	515
39 206 000	7819956	2 510,00	482
39 206 00H		2 901,00	482
39 208 000		2 491,00	483
39 208 00H		2 994,00	483
39 245 00H		4 548,00	479
39 300 000		3 688,00	490
39 301 000		2 726,00	490
39 302 000		2 606,00	490
39 305 000		4 610,00	490
39 306 000		3 006,00	491
39 307 000		6 614,00	491
39 308 000		5 691,00	491
39 323 000		991,00	481
39 323 00H		1 493,00	481
39 324 000		645,00	481
39 324 00H		1 147,00	481
39 327 000		808,00	482
39 327 00H		1 311,00	482
39 328 000	7819958	2 763,00	482
39 328 00H		3 265,00	482
39 330 001		1 002,00	483
39 331 001		631,00	483
39 335 000	7550773	892,00	481
39 335 00H		1 395,00	481
39 336 000		836,00	481
39 336 00H		1 339,00	481
39 337 000		977,00	481
39 337 00H		1 479,00	481
39 351 000		1 860,00	487
39 354 SH1		24 614,00	463
39 367 000		9 236,00	544
39 368 000		9 236,00	544
39 369 000		12 288,00	545
39 374 KS0		12 278,00	496
39 374 LS0		12 278,00	496
39 376 000		4 227,00	504
39 383 000		978,00	410
39 386 00H		5 831,00	477
39 420 000		694,00	485
39 421 000	7550774	578,00	485
39 422 000		1 084,00	485
39 423 000		1 084,00	481, 485
39 424 000		565,00	485
39 425 000		585,00	486
39 427 000	7819959	1 067,00	486
39 433 000		1 878,00	486
39 438 000		2 113,00	487
39 439 000		2 113,00	487
39 440 000		585,00	485
39 453 000		804,00	484, 489
39 454 000		1 480,00	484, 489
39 457 000		1 095,00	484, 489

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
39 469 00H		5 041,00	477
39 473 00H	7550776	2 735,00	477
39 474 00H		2 568,00	477
39 475 00H		5 831,00	477
39 476 00H		5 050,00	477
39 477 00H	7550777	2 735,00	478
39 478 00H		2 568,00	478
39 479 00H		2 623,00	478
39 480 00H		2 455,00	478
39 481 00H		2 455,00	478
39 482 00H		2 176,00	478
39 483 00H		2 121,00	479
39 484 00H		5 440,00	479
39 485 00H		5 070,00	479
39 486 00H		3 989,00	480
39 487 00H		4 129,00	480
39 488 000		2 092,00	480
39 490 000		2 986,00	479
39 491 000		879,00	486
39 492 000		474,00	486
39 493 000		850,00	486
39 538 000		2 236,00	482
39 551 000		1 890,00	484, 489
39 564 00H		2 994,00	470
39 565 00H		4 709,00	470
39 566 00H		6 570,00	470
39 567 00H		4 651,00	470
39 568 00H		4 156,00	470
39 570 000		1 745,00	471
39 571 00H	7819980	4 156,00	471
39 572 00H		2 616,00	471
39 573 00H		4 332,00	471
39 574 00H		4 156,00	472
39 575 00H		4 332,00	472
39 576 000		1 162,00	472
39 577 000	7821887	1 745,00	472
39 578 000		2 616,00	472
39 579 000		2 616,00	472
39 596 000		3 763,00	461, 464
39 597 000		3 763,00	494
39 598 000		3 961,00	495
39 600 000		4 753,00	495
39 603 000		4 870,00	495
39 608 00H		5 894,00	470
39 609 00H		3 929,00	471
39 611 000		64 937,00	473
39 612 000		69 030,00	473
39 613 00H		69 030,00	473
39 614 00H		73 122,00	473
39 617 000		11 733,00	474
39 619 000		13 916,00	474
39 620 00H		13 916,00	474
39 621 00H		16 098,00	475
39 622 000		68 211,00	475
39 623 000		72 303,00	475
39 648 SH0		2 811,00	466, 488
39 649 00H		72 577,00	475
39 650 00H		76 943,00	475
39 651 SH0		4 132,00	466, 488
39 652 SH0		5 600,00	466, 488
39 703 000		3 560,00	483
39 726 00H		73 122,00	474
39 727 00H		69 030,00	474
39 728 000		69 030,00	473
39 729 000		64 937,00	473
39 732 000		735,00	487
39 733 000		735,00	487

40

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 206 000		704,00	31, 595
40 207 000		206,00	31, 595
40 254 000	8377543	300,00	30
40 256 000	8377544	433,00	30
40 265 000		1 424,00	31
40 278 000	8377492	885,00	30
40 279 000	8377493	1 241,00	31
40 284 000	8377494	504,00	31
40 304 003		539,00	44
40 304 AL3		795,00	44
40 304 DC3		698,00	44
40 305 003		539,00	44
40 305 AL3		795,00	44
40 305 DC3		698,00	44
40 306 003		539,00	44
40 306 AL3		795,00	44
40 306 DC3		698,00	44
40 307 003		725,00	44
40 307 AL3		1 076,00	44
40 307 DC3		929,00	44
40 308 003		1 194,00	45
40 308 AL3		1 779,00	45
40 308 DC3		1 549,00	45
40 309 003		1 150,00	45
40 309 AL3		1 686,00	45
40 309 DC3		1 505,00	45
40 312 003		371,00	45
40 312 AL3		551,00	45
40 312 DC3		486,00	45
40 313 003		814,00	45
40 313 AL3		1 217,00	45
40 313 DC3		1 062,00	45
40 314 003		1 637,00	45
40 314 AL3		2 388,00	45
40 314 DC3		2 125,00	45
40 339 000	8377495	1 241,00	30
40 340 000	8377496	1 977,00	31
40 341 000	8377497	1 814,00	30
40 342 000	8377498	1 814,00	30
40 344 001	8377564	1 103,00	142
40 363 000	8377499	1 977,00	30
40 364 001	8377551	120,00	139
40 364 A01		170,00	139
40 364 AL1		173,00	139
40 364 BE1		164,00	139
40 364 DA1		170,00	139
40 364 DC1		156,00	139
40 364 DL1		173,00	139
40 364 EN1		173,00	139
40 364 GL1		170,00	139
40 364 GN1		173,00	139
40 365 001	8377555	219,00	137
40 365 A01		313,00	137
40 365 AL1		318,00	137
40 365 BE1		300,00	137
40 365 DA1		300,00	137
40 365 DC1		282,00	137
40 365 DL1		318,00	137
40 365 EN1		318,00	137
40 365 GL1		313,00	137
40 365 GN1		318,00	137
40 366 001	8377557	349,00	138
40 366 A01		477,00	138
40 366 AL1		496,00	138
40 366 BE1		477,00	138

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 366 DA1		486,00	138
40 366 DC1		459,00	138
40 366 DL1		505,00	138
40 366 EN1		505,00	138
40 366 GL1		477,00	138
40 366 GN1		505,00	138
40 367 001	8377567	293,00	140
40 367 A01		404,00	140
40 367 AL1		411,00	140
40 367 BE1		398,00	140
40 367 DA1		404,00	140
40 367 DC1		376,00	140
40 367 DL1		420,00	140
40 367 EN1		420,00	140
40 367 GL1		404,00	140
40 367 GN1		420,00	140
40 368 001	8377572	58,00	136, 143
40 369 001	8377563	219,00	136
40 369 A01		300,00	136
40 369 AL1		318,00	136
40 369 BE1		300,00	136
40 369 DA1		313,00	136
40 369 DC1		282,00	136
40 369 DL1		318,00	136
40 369 EN1		318,00	136
40 369 GL1		300,00	136
40 369 GN1		318,00	136
40 371 001	8377554	394,00	137
40 371 A01		530,00	137
40 371 AL1		561,00	137
40 371 BE1		530,00	137
40 371 DA1		530,00	137
40 371 DC1		504,00	137
40 371 DL1		583,00	137
40 371 EN1		561,00	137
40 371 GL1		530,00	137
40 371 GN1		561,00	137
40 372 001	8377562	72,00	136, 143
40 374 001	8377571	358,00	141
40 374 A01		504,00	141
40 374 AL1		515,00	141
40 374 BE1		495,00	141
40 374 DA1		504,00	141
40 374 DC1		468,00	141
40 374 DL1		524,00	141
40 374 EN1		524,00	141
40 374 GL1		504,00	141
40 374 GN1		534,00	141
40 385 001	8377569	219,00	140
40 385 A01		313,00	140
40 385 AL1		330,00	140
40 385 BE1		300,00	140
40 385 DA1		313,00	140
40 385 DC1		285,00	140
40 385 DL1		330,00	140
40 385 EN1		330,00	140
40 385 GL1		313,00	140
40 385 GN1		330,00	140
40 386 001	8377560	441,00	138
40 386 A01		615,00	138
40 386 AL1		651,00	138
40 386 BE1		615,00	138
40 386 DA1		615,00	138
40 386 DL1		651,00	138
40 386 EN1		651,00	138
40 386 GL1		615,00	138
40 386 GN1		651,00	138

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 392 000		246,00	141, 145
40 393 000		217,00	141, 145
40 394 001	8377573	172,00	136, 143
40 394 A01		247,00	136
40 394 AL1		261,00	136, 143
40 394 BE1		247,00	136
40 394 DA1		247,00	136
40 394 DC1		238,00	136, 143
40 394 DL1		261,00	136
40 394 EN1		261,00	136, 150
40 394 GL1		247,00	136
40 394 GN1		261,00	136
40 402 000		2 190,00	382
40 404 001	8356760	633,00	350
40 405 000	8356550	309,00	349
40 407 001		698,00	141
40 407 DC1		901,00	141
40 412 001	8356761	1 563,00	350
40 421 001		349,00	139
40 421 A01		486,00	139
40 421 AL1		496,00	139
40 421 BE1		486,00	139
40 421 DA1		486,00	139
40 421 DC1		459,00	139
40 421 DL1		515,00	139
40 421 EN1		515,00	139
40 421 GL1		486,00	139
40 421 GN1		515,00	139
40 422 000		726,00	351
40 430 001	8356762	1 195,00	350
40 432 000		255,00	355
40 434 001		366,00	351
40 437 000		321,00	349
40 438 001		4 222,00	355
40 444 001		285,00	137
40 444 DC1		366,00	137
40 444 EN1		420,00	137
40 447 001		275,00	137
40 447 DC1		366,00	137
40 447 EN1		403,00	137
40 448 001		404,00	136
40 448 DC1		532,00	136
40 448 EN1		610,00	136
40 452 000		411,00	350
40 457 001		378,00	148
40 459 001		437,00	147
40 460 001		300,00	147
40 461 001		207,00	148
40 462 001		1 667,00	148
40 463 001		492,00	148
40 493 000	8377523	2 391,00	22
40 494 000		3 634,00	22
40 496 000		1 977,00	22
40 497 000	8377521	2 253,00	22
40 498 000	8377522	918,00	23
40 499 000		1 885,00	23
40 500 000		3 127,00	23
40 503 000		2 805,00	22
40 504 000	8377524	2 852,00	22
40 507 001	8377568	340,00	145
40 507 AL1		1 117,00	145
40 508 001	8377575	293,00	143
40 508 AL1		965,00	143
40 509 001	8377559	441,00	144
40 509 AL1		1 477,00	144
40 510 001	8377556	404,00	144
40 510 AL1		1 330,00	144

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 511 001	8377552	170,00	144
40 511 AL1		561,00	144
40 512 001	8377561	1 471,00	144
40 512 AL1		4 852,00	144
40 513 001	8377570	579,00	145
40 513 AL1		1 931,00	145
40 514 001		597,00	145
40 514 AL1		1 994,00	145
40 535 000		880,00	382
40 535 A00		1 320,00	382
40 535 AL0		1 408,00	382
40 535 BE0		689,00	382
40 535 DA0		689,00	382
40 535 DC0		1 232,00	382
40 535 DL0		731,00	382
40 535 GL0		689,00	382
40 535 GN0		731,00	382
40 536 000		792,00	382
40 536 DC0		1 109,00	382
40 537 000		968,00	382
40 537 ZB0		1 356,00	382
40 547 001	8356795	787,00	350
40 553 000		1 100,00	382
40 564 000		3 565,00	75, 584
40 565 000		1 090,00	65, 584
40 578 000		1 230,00	350
40 585 001		300,00	147
40 621 000		264,00	350
40 621 DC0		420,00	350
40 623 001		285,00	145
40 623 AL1		934,00	145
40 624 001	8377553	560,00	144
40 624 AL1		1 867,00	144
40 652 001		219,00	150
40 652 EN1		330,00	150
40 653 001		349,00	150
40 653 EN1		515,00	150
40 654 001		597,00	151
40 654 EN1		895,00	151
40 655 001		219,00	150
40 655 EN1		330,00	150
40 656 001		120,00	151
40 656 EN1		180,00	151
40 657 001		257,00	151
40 657 EN1		387,00	151
40 658 001		358,00	151
40 658 EN1		534,00	151
40 659 001		394,00	152
40 659 EN1		585,00	152
40 660 001		1 195,00	151
40 660 EN1		1 752,00	151
40 663 001		486,00	141, 148
40 664 001		394,00	141, 149
40 666 000		14 126,00	199
40 684 000		548,00	363
40 684 DC0		1 036,00	363
40 688 001		321,00	137
40 688 A01		449,00	137
40 688 AL1		476,00	137
40 688 BE1		449,00	137
40 688 DA1		449,00	137
40 688 DC1		413,00	137
40 688 DL1		476,00	137
40 688 EN1		476,00	137
40 688 GL1		449,00	137
40 688 GN1		476,00	137
40 689 001		257,00	140
40 689 A01		354,00	140
40 689 AL1		374,00	140
40 689 BE1		366,00	140
40 689 DA1		366,00	140
40 689 DC1		340,00	140
40 689 DL1		387,00	140
40 689 EN1		387,00	140
40 689 GL1		366,00	140
40 689 GN1		387,00	140
40 691 001		1 520,00	350
40 694 000		275,00	351
40 754 001		358,00	144
40 755 001		349,00	143
40 756 001		468,00	143
40 757 001		966,00	145
40 758 001		1 517,00	146
40 766 000		541,00	133
40 767 000		1 057,00	134
40 768 000		1 563,00	133
40 775 001	8377565	689,00	141
40 775 DC1		891,00	141
40 775 EN1		913,00	141
40 776 001		883,00	142
40 776 DC1		1 149,00	142
40 777 001		855,00	146
40 778 001		1 195,00	146
40 781 000		827,00	134
40 782 000		547,00	134
40 783 000		506,00	133
40 784 000		760,00	134
40 791 001		54,00	45, 132
40 791 KS1		54,00	45, 132
40 793 001		504,00	139
40 793 DC1		652,00	139
40 794 001		597,00	139
40 794 DC1		780,00	139
40 797 001		1 563,00	139
40 799 001		404,00	140
40 799 DC1		524,00	140
40 800 001		1 195,00	138
40 800 A01		1 655,00	138
40 800 AL1		1 686,00	138
40 800 BE1		1 655,00	138
40 800 DA1		1 655,00	138
40 800 DC1		1 517,00	138
40 800 DL1		1 752,00	138
40 800 EN1		1 752,00	138
40 800 GL1		1 655,00	138
40 800 GN1		1 752,00	138
40 802 001		597,00	138
40 802 A01		846,00	138
40 802 AL1		895,00	138
40 802 BE1		846,00	138
40 802 DA1		846,00	138
40 802 DC1		780,00	138
40 802 DL1		895,00	138
40 802 EN1		895,00	138
40 802 GL1		846,00	138
40 802 GN1		895,00	138
40 804 000		2 852,00	134
40 805 000		1 398,00	133
40 806 000		321,00	133
40 807 000		1 609,00	134
40 808 000		1 425,00	135
40 809 000		1 149,00	135
40 824 000		262,00	584
40 841 001		2 995,00	355

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
40 846 001		1 057,00	142
40 847 001		1 380,00	146
40 848 000		91,00	349
40 848 SD0		144,00	349
40 855 000		1 229,00	356
40 857 000		1 103,00	135
40 865 000		760,00	133
40 867 000		914,00	135
40 868 000		726,00	135
40 870 000		215,00	135
40 899 000		611,00	462, 464
40 911 000		198,00	514, 516
40 915 000		61,00	142, 149
40 919 SD0		867,00	355
40 921 000		287,00	351
40 962 000		897,00	349
40 980 000		6 099,00	356
40 981 000		6 099,00	356
40 982 000		6 495,00	356
40 983 000		6 495,00	356
40 984 000		947,00	357
40 986 SD0		1 201,00	399
41			
41 027 000		415,00	128
41 027 A00		631,00	128
41 027 AL0		671,00	128
41 027 BE0		631,00	128
41 027 DA0		631,00	128
41 027 DC0		583,00	128
41 027 DL0		671,00	128
41 027 EN0		671,00	128
41 027 GL0		631,00	128
41 027 GN0		671,00	128
41 028 000		415,00	128
41 028 A00		631,00	128
41 028 AL0		671,00	128
41 028 BE0		631,00	128
41 028 DA0		631,00	128
41 028 DC0		583,00	128
41 028 DL0		671,00	128
41 028 EN0		671,00	128
41 028 GL0		631,00	128
41 028 GN0		671,00	128
41 029 000		199,00	128
41 035 000		471,00	128
41 035 A00		703,00	128
41 035 AL0		751,00	128
41 035 BE0		703,00	128
41 035 DA0		703,00	128
41 035 DC0		655,00	128
41 035 DL0		751,00	128
41 035 EN0		751,00	128
41 035 GL0		703,00	128
41 035 GN0		751,00	128
41 036 000		271,00	128
41 037 000		116,00	129
41 038 000		551,00	129
41 038 A00		839,00	129
41 038 AL0		879,00	129
41 038 BE0		839,00	129
41 038 DA0		839,00	129
41 038 DC0		775,00	129
41 038 DL0		879,00	129
41 038 EN0		879,00	129
41 038 GL0		839,00	129
41 038 GN0		879,00	129

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
41 039 000		152,00	129
41 039 A00		223,00	129
41 039 AL0		239,00	129
41 039 BE0		223,00	129
41 039 DA0		223,00	129
41 039 DC0		207,00	129
41 039 DL0		239,00	129
41 039 EN0		239,00	129
41 039 GL0		223,00	129
41 039 GN0		239,00	129
41 049 000		247,00	129
41 049 A00		375,00	129
41 049 AL0		399,00	129
41 049 BE0		375,00	129
41 049 DA0		375,00	129
41 049 DC0		351,00	129
41 049 DL0		399,00	129
41 049 EN0		399,00	129
41 049 GL0		375,00	129
41 049 GN0		399,00	129
41 050 000	8322300	1 246,00	383, 566
41 056 000		671,00	129
41 056 A00		999,00	129
41 056 AL0		1 079,00	129
41 056 BE0		999,00	129
41 056 DA0		999,00	129
41 056 DC0		959,00	129
41 056 DL0		1 079,00	129
41 056 EN0		1 079,00	129
41 056 GL0		999,00	129
41 056 GN0		1 079,00	129
41 057 000		791,00	130
41 058 000		879,00	130
41 058 A00		1 319,00	130
41 058 AL0		1 399,00	130
41 058 BE0		1 319,00	130
41 058 DA0		1 319,00	130
41 058 DC0		1 239,00	130
41 058 DL0		1 399,00	130
41 058 EN0		1 399,00	130
41 058 GL0		1 319,00	130
41 058 GN0		1 399,00	130
41 059 000		919,00	130
41 059 A00		1 399,00	130
41 059 AL0		1 479,00	130
41 059 BE0		1 399,00	130
41 059 DA0		1 399,00	130
41 059 DC0		1 279,00	130
41 059 DL0		1 479,00	130
41 059 EN0		1 479,00	130
41 059 GL0		1 399,00	130
41 059 GN0		1 479,00	130
41 063 000		751,00	130
41 063 A00		1 119,00	130
41 063 AL0		1 199,00	130
41 063 BE0		1 119,00	130
41 063 DA0		1 119,00	130
41 063 DC0		1 039,00	130
41 063 DL0		1 199,00	130
41 063 EN0		1 199,00	130
41 063 GL0		1 119,00	130
41 063 GN0		1 199,00	130
41 064 000		519,00	131
41 064 A00		783,00	131
41 064 AL0		839,00	131
41 064 BE0		783,00	131
41 064 DA0		783,00	131

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
41 064 DC0		727,00	131
41 064 DL0		839,00	131
41 064 EN0		839,00	131
41 064 GL0		783,00	131
41 064 GN0		839,00	131
41 066 000		1 839,00	131
41 066 A00		2 759,00	131
41 066 AL0		2 959,00	131
41 066 BE0		2 759,00	131
41 066 DA0		2 759,00	131
41 066 DC0		2 599,00	131
41 066 DL0		2 959,00	131
41 066 EN0		2 959,00	131
41 066 GL0		2 759,00	131
41 066 GN0		2 959,00	131
41 067 000		415,00	131
41 067 A00		631,00	131
41 067 AL0		671,00	131
41 067 BE0		631,00	131
41 067 DA0		631,00	131
41 067 DC0		583,00	131
41 067 DL0		671,00	131
41 067 EN0		671,00	131
41 067 GL0		631,00	131
41 067 GN0		671,00	131
41 068 000		335,00	131
41 068 A00		503,00	131
41 068 AL0		535,00	131
41 068 BE0		503,00	131
41 068 DA0		503,00	131
41 068 DC0		471,00	131
41 068 DL0		535,00	131
41 068 EN0		535,00	131
41 068 GL0		503,00	131
41 068 GN0		535,00	131
41 069 000		671,00	132
41 069 A00		999,00	132
41 069 AL0		1 079,00	132
41 069 BE0		999,00	132
41 069 DA0		999,00	132
41 069 DC0		959,00	132
41 069 DL0		1 079,00	132
41 069 EN0		1 079,00	132
41 069 GL0		999,00	132
41 069 GN0		1 079,00	132
41 076 000		839,00	132
41 076 A00		1 239,00	132
41 076 AL0		1 359,00	132
41 076 BE0		1 239,00	132
41 076 DA0		1 239,00	132
41 076 DC0		1 159,00	132
41 076 DL0		1 359,00	132
41 076 EN0		1 359,00	132
41 076 GL0		1 239,00	132
41 076 GN0		1 359,00	132
41 077 000		1 239,00	132
41 077 A00		1 879,00	132
41 077 AL0		1 999,00	132
41 077 BE0		1 879,00	132
41 077 DA0		1 879,00	132
41 077 DC0		1 759,00	132
41 077 DL0		1 999,00	132
41 077 EN0		1 999,00	132
41 077 GL0		1 879,00	132
41 077 GN0		1 999,00	132
41 206 000		2 835,00	567
41 208 000		2 227,00	567
41 212 000		2 175,00	567
42			
42 041 000		2 617,00	532
42 075 000		112,00	529
42 137 000		294,00	524
42 177 00M		56,00	418, 426
42 216 000		314,00	514
42 229 000		1 568,00	586
42 233 000		186,00	525, 602
42 242 000		155,00	529
42 253 000		901,00	522
42 265 000		2 057,00	524
42 271 00M		623,00	523
42 297 PI0		888,00	522
42 300 000	7790358	166,00	530
42 315 000		123,00	527, 602
42 320 000		351,00	524
42 327 000		218,00	502, 526
42 333 000		237,00	502, 527
42 388 000		937,00	404, 407
42 393 000		541,00	404, 408
42 397 000		259,00	513
42 408 000		330,00	426
42 429 000		1 525,00	197
42 459 000		991,00	462
42 593 000	7890785	494,00	530, 602
42 764 00M		279,00	602
42 766 000	8097596	167,00	513
42 773 000		224,00	527
42 774 000		1 472,00	524
42 824 000		6 417,00	505
42 886 000		294,00	452, 586
42 901 000		5 185,00	535
42 902 000		5 162,00	535
42 946 000		223,00	503, 527
43			
43 040 000		276,00	549
43 310 000		178,00	549
43 352 000		128,00	525
43 486 000		560,00	524
43 506 000		73,00	601
43 533 000		174,00	602
43 535 000		41,00	528, 601
43 536 000		82,00	523
43 537 000		497,00	522
43 540 000		75,00	528, 601
43 542 000		160,00	527
43 544 000		144,00	528, 601
43 545 000		258,00	528
43 617 000		1 429,00	514, 537
43 722 000		125,00	528, 603
43 733 000		70,00	523
43 734 000		64,00	528
43 735 000		142,00	529
43 745 000		93,00	529, 602
43 758 00M		481,00	523, 603
43 770 00M		84,00	529
43 813 000		2 950,00	571
43 818 000		114,00	549
43 908 000		388,00	525
43 976 000		111,00	529
43 977 000		4 805,00	539, 556
43 996 000		3 315,00	534
43 997 000		2 637,00	534

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
45			
45 044 000		170,00	598
45 058 000		568,00	580
45 080 000		240,00	577
45 120 000		317,00	433, 588
45 202 000		181,00	190, 578
45 247 000		186,00	383, 582
45 314 000		882,00	448
45 316 000		1 001,00	448
45 346 000	8236310	393,00	575
45 388 000		1 243,00	27, 50
45 459 000		210,00	329
45 484 000		681,00	588
45 650 IP0	8181898	818,00	594
45 704 000	8180000	501,00	383, 430
45 882 000		454,00	576
45 885 000		819,00	575
45 914 XE0		148,00	275, 280
45 937 000	8369811	318,00	600
45 964 000		124,00	575
45 965 000		116,00	575
45 966 000		318,00	575
45 967 000		318,00	575
45 969 000		336,00	575
45 970 000		129,00	577
45 971 001		148,00	320
45 973 001		177,00	320
45 984 001		6 507,00	20, 28
45 992 001		206,00	320
46			
46 048 000	8236311	646,00	570
46 077 000	8236312	392,00	596
46 090 000		294,00	596
46 092 000	8356319	645,00	588
46 103 000		762,00	582
46 104 000		503,00	588
46 173 IE0		1 184,00	590
46 173 KH0		1 772,00	590
46 174 000		738,00	588
46 246 000		942,00	591
46 246 SD0		1 831,00	591
46 249 000		176,00	597
46 257 000	8236315	1 071,00	446
46 259 000	8236316	706,00	446
46 277 000		213,00	450, 571
46 278 000		1 292,00	450, 570
46 312 IE0	8356318	978,00	590
46 312 SD0		2 098,00	590
46 315 000	8356320	532,00	592
46 338 000		366,00	591
46 345 000		278,00	598
46 374 000	8236313	617,00	570
46 375 000		128,00	571
46 429 K00	8236314	359,00	596
46 575 000		1 415,00	590
46 576 000		1 143,00	591
46 580 000	8236324	692,00	570
46 590 000	8377539	875,00	591
46 592 000	8377540	1 207,00	590
46 686 000		455,00	450
46 687 000		496,00	450
46 688 000		419,00	446
46 689 000		564,00	446
46 710 000		984,00	590
46 717 000		1 997,00	349
46 731 000		980,00	590
46 769 000	8365590	683,00	591
46 863 000		550,00	570
46 882 00M		838,00	461
46 883 00M		1 557,00	461
46 884 000		1 277,00	461
46 901 000		1 227,00	53, 90
46 907 000		702,00	570
46 956 000		623,00	591
46 956 DC0		933,00	591
46 977 00M		762,00	465
46 978 000		2 181,00	465
46 979 000		895,00	465
47			
47 010 000	8372040	2 031,00	572
47 012 000	8372043	2 291,00	572
47 019 000	8372044	2 886,00	573
47 024 000	8365588	2 476,00	573
47 025 000		4 095,00	572
47 167 000	8356229	177,00	573
47 175 000		1 267,00	170, 172
47 186 000		2 390,00	573
47 189 000	8372045	679,00	585
47 217 000		1 239,00	572
47 282 000		2 148,00	572
47 349 000	8236296	1 331,00	572
47 364 000	8219458	1 361,00	574
47 439 000	8236337	1 085,00	573
47 450 000	8236291	1 208,00	572
47 533 000	8180001	571,00	426, 433
47 569 000		4 879,00	440
47 790 000	8360209	791,00	188
47 837 000		1 059,00	198
47 867 000		1 059,00	199
47 868 000		1 059,00	199
47 877 000		1 059,00	199
47 910 000		854,00	199
47 979 000		202,00	437
47 994 000		108,00	437
48			
48 021 000	8380440	132,00	599
48 051 000		83,00	290, 305
48 053 000		1 729,00	226
48 054 000		1 096,00	227
48 166 000	8900083	273,00	600
48 279 000		210,00	593
48 297 000		760,00	571
48 348 000		494,00	199, 204
48 349 000		1 409,00	204, 226
48 350 000		1 722,00	204, 226
48 497 000		3 487,00	214, 226
48 498 000		1 624,00	214, 226
49			
49 003 000		2 920,00	189
49 016 000		88,00	606
49 018 000		127,00	606
49 020 000		410,00	606
49 023 000		235,00	606
49 024 000		1 842,00	607
49 025 000		371,00	606
49 027 000		1 838,00	606
49 061 000		332,00	606
49 066 000		548,00	606
49 113 000		20 191,00	476

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER GROHE-NR.

GROHE nr.	RSK nr.	Pris exkl. moms	Sida
49 113 SH0		21 828,00	476
49 114 000		1 774,00	476
49 115 000		1 092,00	476
49 509 000		1 856,00	607
49 510 000		2 003,00	607
49 512 000		638,00	606
49 516 000		392,00	606
49 518 000		540,00	606
49 522 000		790,00	484, 607
49 526 000		205,00	606
49 528 000		613,00	607
49 529 000		355,00	607
49 530 000		220,00	607
49 533 000		789,00	491
49 534 000		789,00	491
64			
64 508 001		1 077,00	351
65			
65 790 000	8377342	839,00	200, 586
65 807 000	8572527	711,00	584
65 808 000	8572528	680,00	584
66			
66 791 000		174,00	514

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
755			
7550773	39 335 000	892,00	481
7550774	39 421 000	578,00	485
7550776	39 473 00H	2 735,00	477
7550777	39 477 00H	2 735,00	478
779			
7790358	42 300 000	166,00	530
781			
7819956	39 206 000	2 510,00	482
7819958	39 328 000	2 763,00	482
7819959	39 427 000	1 067,00	486
7819980	39 571 00H	4 156,00	471
782			
7821887	39 577 000	1 745,00	472
783			
7832336	38 732 GN0	1 926,00	554
7832337	38 732 DL0	1 926,00	554
7832338	38 732 AL0	1 926,00	554
789			
7890785	42 593 000	494,00	530, 602
809			
8097465	38 506 000	727,00	555
8097481	38 618 000	4 441,00	502
8097485	38 505 000	660,00	555
8097486	38 505 SH0	527,00	555
8097487	38 505 P00	727,00	555
8097488	38 564 000	703,00	556
8097491	38 733 000	411,00	513
8097492	38 624 001	3 984,00	499
8097494	38 584 001	3 961,00	511
8097498	38 622 001	4 614,00	501
8097499	38 882 000	95,00	558
8097501	38 862 000	974,00	555
8097502	38 862 SH0	778,00	555
8097503	38 862 P00	974,00	555
8097504	38 862 SD0	2 307,00	555
8097505	38 861 000	998,00	555
8097508	38 732 000	732,00	554
8097509	38 732 P00	838,00	554
8097510	38 732 SH0	607,00	554
8097511	38 732 SD0	2 141,00	554
8097512	38 506 SH0	580,00	555
8097513	38 506 P00	949,00	555
8097514	38 565 000	639,00	556
8097515	38 565 SH0	589,00	556
8097520	38 672 SD0	1 690,00	556
8097526	37 060 000	1 062,00	539, 556
8097527	37 059 000	2 800,00	539, 556
8097534	38 595 000	718,00	561
8097545	38 736 000	592,00	524
8097549	38 338 000	177,00	514
8097558	38 541 000	1 991,00	507, 510
8097562	38 545 000	4 266,00	507
8097563	38 543 000	4 124,00	508
8097570	38 765 000	1 007,00	553
8097571	38 771 000	647,00	521, 557
8097572	38 765 P00	1 007,00	553
8097573	38 765 SH0	812,00	553
8097574	38 573 000	877,00	556
8097575	38 573 P00	1 011,00	556
8097576	38 675 001	4 414,00	500, 509
8097584	38 562 001	1 365,00	513
8097587	38 573 SH0	711,00	556
8097588	38 844 000	1 007,00	555
8097589	38 844 P00	1 007,00	555
8097590	38 844 SH0	816,00	555
8097591	38 858 000	1 007,00	555
8097592	38 858 P00	1 007,00	555
8097593	38 858 SH0	816,00	555
8097595	38 553 001	3 556,00	507
8097596	42 766 000	167,00	513
8097771	38 776 SD0	2 183,00	554
8097772	38 809 000	7 634,00	553
8097774	38 845 KS0	3 508,00	554
8097775	38 845 LS0	3 508,00	554
8097776	38 845 MF0	3 508,00	554
8097793	37 339 000	1 989,00	546
8097794	37 347 000	2 985,00	531
8097796	38 540 000	1 099,00	555
8097797	38 732 BR0	1 653,00	554
8097798	38 786 001	3 567,00	504
8097799	38 796 000	981,00	558
8097870	38 784 000	1 699,00	560
8097871	38 784 P00	1 699,00	560
8097872	38 784 SH0	1 563,00	560
8097877	38 804 000	1 699,00	560
8097879	38 804 SH0	1 563,00	560
8097880	38 805 000	1 913,00	558
8097883	38 846 KS0	4 464,00	560
8097884	38 846 LS0	4 464,00	560
8097890	38 808 000	1 479,00	561
8097891	38 808 P00	1 478,00	561
8097892	38 808 SH0	1 337,00	561
8097896	38 857 000	1 699,00	560
8097897	38 857 P00	1 699,00	560
8097898	38 857 SH0	1 563,00	560
8097977	37 419 000	11 114,00	536
8097978	37 419 SD0	11 114,00	536
8097980	39 062 000	7 365,00	499
8098016	37 421 000	6 424,00	540
8098017	37 427 000	4 910,00	540
8098018	37 428 000	4 705,00	541
8098035	38 994 000	4 508,00	500
8098036	38 995 000	5 465,00	501
8098037	39 002 000	4 765,00	497
818			
8180000	45 704 000	501,00	383, 430
8180001	47 533 000	571,00	426, 433
8181872	28 417 000	275,00	318
8181873	28 308 000	2 114,00	245, 254
8181874	28 368 000	4 761,00	244
8181875	28 369 000	5 051,00	244, 272
8181876	28 143 000	247,00	195, 318
8181878	28 145 000	293,00	318
8181881	28 158 000	358,00	320
8181887	28 190 000	2 739,00	249, 284
8181891	28 198 000	1 740,00	250
8181897	07 659 000	728,00	593
8181898	45 650 IP0	818,00	594
8181899	28 034 000	2 010,00	254
8181900	28 140 000	257,00	318
8181907	28 690 000	1 429,00	254, 321
8181908	28 576 000	1 085,00	251
8181909	28 384 000	2 547,00	251
8181910	28 497 000	957,00	252
8181912	28 233 000	1 188,00	247, 292

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8181931	28 393 000	2 419,00	281
8181932	28 401 000	773,00	281, 321
8181933	28 403 000	265,00	281, 322
8181940	28 362 000	161,00	319
8181941	28 364 000	183,00	319
8181942	28 388 000	210,00	319
8181949	32 871 000	394,00	446
8181952	27 251 000	1 561,00	241
8181953	27 253 000	2 407,00	241
8181954	27 271 000	6 365,00	241
8181955	27 286 000	26 478,00	240
8181962	27 265 000	431,00	285
8181963	27 220 000	594,00	285
8181964	27 221 000	743,00	285
8181965	27 222 000	860,00	285
8181967	27 238 000	636,00	285
8181969	28 793 000	1 143,00	282
8181972	28 796 000	1 828,00	282
8181973	28 764 000	1 356,00	271
8181977	28 765 000	1 551,00	271
8181985	27 272 000	1 603,00	274
8181987	27 276 000	1 204,00	272
8181988	27 276 LS0	1 204,00	272
8181990	27 274 000	1 603,00	275
8182006	27 265 00E	431,00	285
8182014	28 768 001	3 031,00	271
8182015	27 239 000	825,00	285
8182039	28 368 00E	4 761,00	244
8182046	27 285 000	6 365,00	241
8182048	27 492 000	1 844,00	246, 292
8182075	27 661 000	1 452,00	276
8182076	27 664 000	1 638,00	276
8182077	27 668 000	1 824,00	276
8182078	27 671 000	1 155,00	279
8182079	27 673 000	1 303,00	278
8182080	27 675 000	1 526,00	278
8182101	27 400 000	674,00	291
8182116	28 778 000	9 119,00	243
8182117	27 477 000	6 992,00	244
8182118	28 982 000	1 886,00	251
8182119	27 467 000	8 723,00	240
8182151	27 705 000	2 030,00	247, 296
8182152	36 324 001	7 185,00	421
8182153	31 170 000	3 323,00	375
8182154	26 052 000	5 330,00	236
8182155	26 171 000	5 701,00	236
821			
8219457	12 433 000	974,00	574
8219458	47 364 000	1 361,00	574
822			
8220224	21 338 001	1 578,00	124
8220225	21 257 001	1 952,00	124
8220226	21 255 001	2 479,00	124
8220247	36 266 000	1 438,00	455
8221732	27 621 000	4 399,00	324
823			
8236240	32 824 000	1 442,00	110
8236252	32 147 000	5 665,00	26
8236258	33 265 002	1 218,00	116
8236263	32 926 002	1 218,00	117
8236264	33 188 002	1 141,00	116
8236265	32 467 002	1 242,00	117
8236266	32 154 002	1 207,00	117
8236291	47 450 000	1 208,00	572

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8236296	47 349 000	1 331,00	572
8236310	45 346 000	393,00	575
8236311	46 048 000	646,00	570
8236312	46 077 000	392,00	596
8236313	46 374 000	617,00	570
8236314	46 429 K00	359,00	596
8236315	46 257 000	1 071,00	446
8236316	46 259 000	706,00	446
8236324	46 580 000	692,00	570
8236337	47 439 000	1 085,00	573
8236343	32 764 000	2 462,00	442
8236351	32 839 000	1 393,00	114
8236356	32 840 000	1 315,00	114
8236368	19 332 000	743,00	599
8236375	30 269 000	3 718,00	368
8236376	30 269 DC0	4 833,00	368
8236377	23 456 002	1 161,00	116
8236387	23 372 002	1 141,00	117
8236418	32 146 000	7 237,00	24
8236419	19 309 000	8 976,00	26
8236421	32 249 000	11 591,00	25
8236422	20 143 000	10 197,00	25
8236424	33 769 000	3 473,00	26
8236445	30 484 001	746,00	122, 379
8236446	20 405 001	811,00	124
8236458	20 187 000	2 817,00	113
8236464	32 763 000	1 670,00	442
8236465	32 765 000	3 286,00	442
8236466	32 766 000	3 425,00	442
8236467	19 386 000	9 605,00	26
8236468	20 188 000	10 197,00	25
8236469	20 189 000	8 976,00	26
8236470	20 190 000	8 976,00	25
8236471	20 192 000	9 605,00	25
8236472	20 193 000	9 605,00	26
8236473	32 757 000	5 665,00	24
8236474	32 760 000	10 779,00	24
8236491	32 204 10E	1 884,00	96
8236509	32 204 001	1 884,00	96
8236510	32 240 10E	1 806,00	97
8236512	32 206 10E	1 806,00	97
8236538	23 112 000	10 022,00	17
8236545	23 462 001	2 587,00	79
8236546	23 480 001	2 515,00	79
8236547	23 463 001	2 515,00	79
8236548	23 537 002	1 914,00	118
8236550	23 541 001	2 766,00	80
8236551	32 628 001	2 838,00	80
8236553	19 377 000	529,00	599
8236554	32 901 001	3 844,00	81
8236555	32 935 001	2 210,00	83
8236556	32 934 001	2 138,00	83
8236557	23 124 002	1 837,00	116
8237404	26 557 000	5 052,00	232
8237405	26 558 000	5 052,00	232
8237406	26 559 000	5 052,00	233
8237407	26 560 000	5 052,00	233
8237408	26 561 000	4 143,00	242
8237409	26 561 LS0	5 386,00	242
8237410	26 562 000	4 143,00	242
8237411	26 562 LS0	5 386,00	242
8237412	26 563 000	5 415,00	233
8237413	26 564 000	5 415,00	233
8237414	26 565 000	5 415,00	233
8237415	26 566 000	5 415,00	233
8237416	26 567 000	4 506,00	242
8237417	26 567 LS0	5 858,00	242

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8237418	26 568 000	4 506,00	242
8237419	26 568 LS0	5 858,00	242
827			
8275319	27 226 001	1 522,00	287
8275325	27 226 DL1	2 587,00	287
8275335	27 923 001	254,00	306
8275336	27 852 001	241,00	306
8275341	27 924 001	642,00	308
8275342	27 853 001	604,00	308
8275348	27 600 001	915,00	307
8275406	27 226 GN1	2 587,00	287
8275407	27 226 AL1	3 811,00	287
8277729	32 114 001	3 069,00	46
8277730	23 106 001	3 069,00	46
8277731	23 296 001	4 029,00	47
8277755	23 462 AL1	4 139,00	79
8277759	23 462 DL1	4 139,00	79
8277762	23 462 GN1	4 139,00	79
8277774	23 589 AL1	3 535,00	77
8277778	23 589 DL1	3 535,00	77
8277779	23 589 EN1	3 535,00	77
8277780	23 589 GL1	3 315,00	77
8277781	23 589 GN1	3 535,00	77
828			
8282763	26 250 000	20 742,00	201
8282858	27 922 001	6 807,00	223
8282863	26 075 AL0	20 290,00	215
8282867	26 075 DL0	20 290,00	215
8282870	26 075 GN0	20 290,00	215
8282919	26 507 000	14 711,00	73, 212
8282920	26 508 000	14 711,00	74, 212
8282922	26 509 000	12 764,00	213
8282923	26 510 000	14 861,00	213
8282970	26 507 LS0	16 994,00	73, 212
831			
8310431	32 482 002	1 895,00	377
8310432	30 270 000	4 892,00	368
8310634	30 269 AL0	4 537,00	368
8310637	30 269 DL0	5 577,00	368
8310640	30 269 GN0	5 577,00	368
8310650	30 294 000	6 906,00	367
8310683	31 556 002	2 469,00	377
8310684	31 557 002	2 376,00	377
8310705	30 080 001	13 280,00	354
8310780	31 558 000	5 607,00	363
8310978	31 347 003	19 479,00	335
8310979	31 347 DC3	21 250,00	335
8310980	31 326 002	21 250,00	337
8310981	31 326 DC2	23 022,00	337
8310982	31 325 002	21 250,00	336
8310983	31 325 DC2	23 022,00	336
8310988	31 543 000	16 002,00	344
8311009	32 661 003	2 920,00	371
8311023	32 321 002	3 724,00	362
8313264	23 377 00E	1 393,00	110
8313267	23 396 00E	1 597,00	112
8313275	23 384 20E	2 387,00	92
8313290	23 376 00E	1 363,00	111
8313294	23 398 00E	1 523,00	112
8313295	23 132 000	2 875,00	57
8313296	23 132 00E	2 875,00	57
8313298	23 395 10E	1 420,00	118
8313299	23 392 00E	2 875,00	57
8313300	23 385 10E	1 806,00	97
8313301	23 393 10E	1 499,00	118
8313302	23 390 00E	2 954,00	57
8313303	23 389 20E	2 308,00	92
8313311	23 380 10E	1 884,00	97
8313312	23 324 001	1 315,00	118
8313313	23 322 001	1 392,00	117
8313317	23 049 002	2 387,00	91
8313318	23 127 000	2 954,00	57
8313319	23 325 000	1 597,00	111
8313320	23 323 001	1 315,00	117
8313321	23 326 000	1 523,00	111
8313323	23 327 000	1 523,00	112
8313324	32 898 001	2 210,00	78
8313325	23 379 001	2 210,00	78
8313326	34 294 001	2 138,00	78
8313327	32 899 001	2 138,00	78
8313328	23 589 001	1 925,00	77
8313329	23 590 001	2 138,00	77
8313331	23 591 001	2 210,00	77
832			
8320110	26 361 000	18 785,00	202
8320125	26 361 LS0	18 785,00	202
8320126	26 250 LS0	20 742,00	201
8322300	41 050 000	1 246,00	383, 566
835			
8351113	34 707 000	2 603,00	184
8351121	35 034 000	2 964,00	324
8351143	35 600 000	1 123,00	14, 15
8356229	47 167 000	177,00	573
8356318	46 312 IE0	978,00	590
8356319	46 092 000	645,00	588
8356320	46 315 000	532,00	592
8356368	32 917 000	2 984,00	361
8356369	32 918 000	3 623,00	362
8356429	19 316 000	17 256,00	27
8356434	33 339 000	11 166,00	27
8356445	19 334 000	1 874,00	28
8356463	33 770 001	2 935,00	370
8356464	32 257 001	3 718,00	370
8356474	32 168 DC0	4 676,00	361
8356478	32 917 DC0	3 879,00	361
8356479	32 488 DC0	3 879,00	362
8356480	32 067 000	3 623,00	363
8356481	32 168 000	3 858,00	361
8356485	35 500 000	3 454,00	437
8356494	32 488 000	2 984,00	362
8356496	34 274 000	6 288,00	170
8356498	34 276 000	7 247,00	170
8356499	34 277 000	6 927,00	170
8356503	19 470 000	944,00	576
8356505	29 805 000	1 624,00	190
8356506	32 666 001	4 151,00	372
8356515	26 318 001	1 302,00	125
8356516	26 317 001	1 478,00	125
8356517	26 009 001	1 284,00	121
8356518	25 483 001	2 196,00	125
8356519	25 485 001	1 764,00	125
8356521	19 808 001	372,00	122
8356522	19 809 001	372,00	122
8356523	31 195 001	1 589,00	379
8356525	31 819 001	1 540,00	379
8356550	40 405 000	309,00	349
8356620	32 778 000	3 578,00	443
8356621	32 779 000	4 043,00	443
8356622	32 780 000	1 597,00	445

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8356624	32 783 000	1 876,00	445
8356628	32 847 000	3 144,00	115, 127
8356629	33 155 002	3 771,00	76
8356630	13 218 000	19 609,00	28
8356649	32 918 00E	3 623,00	362
8356662	36 268 000	1 438,00	455
8356663	31 161 000	2 514,00	375
8356667	32 950 000	10 000,00	358
8356669	31 209 001	4 859,00	373
8356679	34 464 001	5 831,00	171
8356682	31 128 001	2 818,00	372
8356683	31 128 DC1	3 663,00	372
8356687	31 210 001	4 655,00	373
8356688	32 659 001	2 495,00	373
8356697	30 193 000	1 641,00	374
8356698	30 195 000	2 941,00	374
8356716	26 087 000	17 572,00	216
8356717	34 488 000	5 083,00	53, 60
8356718	34 491 000	5 622,00	173
8356728	32 762 000	1 670,00	442
8356729	32 786 000	1 956,00	378, 445
8356732	32 842 000	1 681,00	374
8356733	32 787 000	1 956,00	378, 446
8356739	19 381 000	2 587,00	113
8356742	19 384 000	1 874,00	29
8356745	32 870 000	370,00	446
8356746	32 784 000	1 814,00	445
8356749	34 169 001	4 230,00	171
8356751	34 497 000	6 662,00	54, 61
8356752	34 502 000	7 201,00	173
8356753	34 174 001	5 285,00	172
8356754	31 379 000	9 625,00	358
8356755	31 379 DC0	12 512,00	358
8356760	40 404 001	633,00	350
8356761	40 412 001	1 563,00	350
8356762	40 430 001	1 195,00	350
8356771	34 487 000	1 957,00	426, 430
8356774	23 425 000	2 798,00	89
8356775	23 428 000	4 266,00	89
8356777	23 427 000	2 969,00	89
8356778	23 425 LS0	3 638,00	89
8356779	23 427 LS0	3 860,00	89
8356780	23 428 LS0	5 903,00	89
8356784	33 281 002	1 547,00	376
8356785	33 202 002	1 705,00	376
8356786	33 490 002	2 341,00	376
8356787	33 281 20E	1 547,00	376
8356789	32 917 KS0	3 884,00	361
8356795	40 547 001	787,00	350
8356804	34 155 003	4 181,00	107, 177
8356805	34 156 003	4 102,00	177
8356806	34 567 000	3 954,00	120, 183
8356807	34 568 000	2 951,00	183
8356808	34 570 000	3 279,00	183
8356809	34 563 000	2 808,00	182
8356810	34 558 000	2 643,00	119, 182
8356811	34 561 000	2 367,00	182
8356812	34 143 003	3 274,00	106, 176
8356813	34 146 003	2 932,00	176
8356814	33 624 001	3 000,00	84
8356815	33 628 001	3 593,00	84
8356816	33 636 001	2 443,00	83
8356817	34 550 000	3 353,00	176
8356829	33 300 002	1 499,00	119
8356831	33 555 002	1 272,00	119
8356832	30 274 DC0	5 781,00	361
8356836	30 274 000	4 447,00	361

836

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8360208	12 419 000	326,00	580
8360209	47 790 000	791,00	188
8360257	12 400 000	742,00	579
8360273	12 005 000	552,00	579
8360323	12 407 000	1 410,00	580
8360513	12 409 000	1 351,00	456
8360661	12 015 000	606,00	579
8360663	36 267 000	1 351,00	455
8361044	12 030 000	909,00	438, 579
8362046	34 708 000	3 278,00	184
8362055	12 417 000	1 000,00	439, 580
8362105	12 424 000	1 284,00	439
8362154	12 428 000	1 938,00	440
8362204	12 432 000	2 374,00	440
8362907	12 448 000	5 256,00	440
8365588	47 024 000	2 476,00	573
8365590	46 769 000	683,00	591
8367049	36 133 000	296,00	418, 426
8368632	14 116 00M	690,00	585
8369001	01 386 00M	158,00	596
8369811	45 937 000	318,00	600

837

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8372040	47 010 000	2 031,00	572
8372042	07 653 000	155,00	597
8372043	47 012 000	2 291,00	572
8372044	47 019 000	2 886,00	573
8372045	47 189 000	679,00	585
8372974	32 825 000	1 393,00	109
8372975	32 825 00E	1 484,00	109
8372976	32 767 000	3 857,00	444
8372978	32 771 000	4 322,00	444
8372979	32 773 000	4 043,00	444
8372980	32 774 000	4 508,00	444
8372981	32 775 000	4 693,00	444
8372982	32 772 000	3 904,00	445
8372983	32 776 000	3 438,00	443
8372984	32 789 000	3 020,00	449
8372985	32 788 000	3 253,00	449
8372986	32 790 000	4 183,00	449
8372988	32 795 000	5 205,00	449
8372989	32 823 000	5 158,00	449
8372991	32 792 000	5 530,00	450
8372992	32 793 000	5 762,00	450
8372999	36 249 000	10 355,00	452
8373000	33 190 20E	2 387,00	91
8376827	28 635 XX0	79,00	331, 593
8376831	28 634 XX0	234,00	331, 593
8376932	27 057 000	716,00	324
8376933	27 076 000	716,00	325
8376934	27 074 000	458,00	322
8376935	27 075 000	458,00	322
8376936	27 056 000	401,00	321
8376964	28 112 000	559,00	588
8376993	28 143 LS0	318,00	318
8377129	28 708 000	583,00	330
8377133	27 243 001	1 420,00	286
8377134	27 368 000	2 415,00	291
8377146	28 799 000	596,00	331
8377149	27 058 000	9 939,00	211
8377192	27 469 000	16 794,00	29, 210
8377203	27 032 001	13 123,00	210
8377206	27 174 001	17 923,00	209
8377211	27 230 001	1 352,00	286
8377212	27 231 001	1 420,00	286

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

GROHE
BESTÄLLNINGSREGISTER EFTER RSK-NR.

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8377213	27 232 001	1 537,00	286
8377215	27 242 001	1 191,00	286
8377219	27 266 001	1 189,00	287
8377226	27 277 001	2 996,00	273
8377267	27 266 00E	1 189,00	287
8377284	28 767 001	2 832,00	271
8377290	27 296 001	7 052,00	219
8377298	27 922 000	5 801,00	223
8377300	27 180 000	590,00	227
8377302	28 587 000	2 799,00	328
8377341	36 078 000	1 510,00	200
8377342	65 790 000	839,00	200, 586
8377349	27 966 000	15 927,00	209
8377353	27 641 000	15 927,00	211
8377354	26 075 000	11 935,00	215
8377355	27 967 000	13 931,00	210
8377356	27 968 000	15 927,00	209
8377358	26 187 000	11 137,00	217
8377492	40 278 000	885,00	30
8377493	40 279 000	1 241,00	31
8377494	40 284 000	504,00	31
8377495	40 339 000	1 241,00	30
8377496	40 340 000	1 977,00	31
8377497	40 341 000	1 814,00	30
8377498	40 342 000	1 814,00	30
8377499	40 363 000	1 977,00	30
8377521	40 497 000	2 253,00	22
8377522	40 498 000	918,00	23
8377523	40 493 000	2 391,00	22
8377524	40 504 000	2 852,00	22
8377539	46 590 000	875,00	591
8377540	46 592 000	1 207,00	590
8377543	40 254 000	300,00	30
8377544	40 256 000	433,00	30
8377551	40 364 001	120,00	139
8377552	40 511 001	170,00	144
8377553	40 624 001	560,00	144
8377554	40 371 001	394,00	137
8377555	40 365 001	219,00	137
8377556	40 510 001	404,00	144
8377557	40 366 001	349,00	138
8377559	40 509 001	441,00	144
8377560	40 386 001	441,00	138
8377561	40 512 001	1 471,00	144
8377562	40 372 001	72,00	136, 143
8377563	40 369 001	219,00	136
8377564	40 344 001	1 103,00	142
8377565	40 775 001	689,00	141
8377567	40 367 001	293,00	140
8377568	40 507 001	340,00	145
8377569	40 385 001	219,00	140
8377570	40 513 001	579,00	145
8377571	40 374 001	358,00	141
8377572	40 368 001	58,00	136, 143
8377573	40 394 001	172,00	136, 143
8377575	40 508 001	293,00	143
8377915	28 856 000	258,00	329
8377933	28 620 000	1 304,00	327
8377953	28 622 000	227,00	323
8377956	28 623 000	500,00	321
8377958	28 626 000	631,00	326
8377959	28 628 000	476,00	326
8377960	28 631 000	428,00	330
8378039	27 732 000	2 904,00	277
8378040	27 736 000	2 718,00	280
8378041	27 744 000	3 128,00	277
8378042	27 748 000	2 941,00	279

RSK nr.	GROHE nr.	Pris exkl. moms	Sida
8378061	27 932 000	7 944,00	220
8378062	27 964 000	9 308,00	218
8378094	07 000 000	937,00	571
838			
8380438	07 264 00M	122,00	597
8380440	48 021 000	132,00	599
839			
8395957	30 079 001	12 397,00	352
8395958	30 079 DC1	14 721,00	352
843			
8430580	36 451 000	3 296,00	431
855			
8553448	36 209 000	1 838,00	418, 452
8553451	36 269 000	4 227,00	427
8553452	36 271 000	3 922,00	427
8553453	36 274 000	4 575,00	428
8553454	36 273 000	5 447,00	429
8553483	34 197 001	10 638,00	416
8553484	36 015 001	8 592,00	416
8553485	36 207 001	7 570,00	416
8553486	36 208 001	6 833,00	416
8553581	36 384 000	8 674,00	428
8553614	36 327 001	4 384,00	113, 419
8553622	36 325 001	5 309,00	419
8553623	36 386 001	11 536,00	421
857			
8572527	65 807 000	711,00	584
8572528	65 808 000	680,00	584
858			
8589650	07 146 000	148,00	575
8589652	07 147 000	227,00	576
8589653	07 150 000	424,00	576
866			
8663692	36 407 001	4 404,00	403, 407
890			
8900083	48 166 000	273,00	600

Priser er vejl. udsalgspriser pr. produktenhed
***: prisen opgives ved forespørgsel**

UPPTÄCK
GROHES VÄRLD

Om du letar efter idéer eller lösningar för ditt badrum och kök är **Grohe Media App** platsen där du kommer hitta inspiration. Med ett nytt namn och en fräsch look från mars 2019 ger denna app allt det senaste innehållet från GROHE – magasin, videoklipp, böcker och broschyrer lättillgängliga. Detta är bara ett litet urval av vad GROHEs värld har att erbjuda: det perfekta tillskottet till ditt hem från GROHE.

GET IT HERE

BESÖK OSS ONLINE OCH FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

FACEBOOK grohe.enjoywater | INSTAGRAM grohe_global
TWITTER grohe | YOUTUBE grohe | PINTEREST grohe

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Systemkrav
iPhone med iOS 11.0 eller senare / smartphone med Android 6.0 eller senare. Ordmärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc och all form av användning av sådana märken av Grohe AG är licensierade. Andra varumärken och handelsnamn är respektive ägares egendom. Apple, Apple-logotypen, iPod, iPod Touch, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Apple ansvarar inte för denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhetsnormer och lagstiftning.

LIXIL GÖR BÄTTRE HEM
EN VERKLIGHET FÖR ALLA, ÖVER ALLT.

Ett bättre hem består av överraskande enkla saker – bad att fly i efter en lång dag; kök som släpper loss kreativitet; toaletter som ger renhet och komfort; dörrar och fönster som förbinder dig med världen utanför; duschar och kranar för att uppleva vatten på ett nytt sätt; interiörer och exteriörer som ger utrymmen i livet.
Född genom en sammanslagning av fem av Japans mest framgångsrika byggmaterial och bostadsföretag, vi drar på vårt långa japanska arv för att skapa världsledande teknik och innovativa produkter av hög kvalitet som förvandla hem. Sedan dess har vi samlat några av de mest pålitliga namnen i vår bransch från runt om i världen och är nu hem för varumärken inklusive American Standard och GROHE. Idag är vi över 70 000 anställda i mer än 150 länder över hela världen. Det som skiljer LIXIL är inte bara vad vi gör eller där vi gör det. Det är hur och varför vi gör det.

Vi förnyar oss med meningsfulla mönster som förbättra hur människor lever, som de smarta Ecocarat-väggplattorna som styr lukt och luftfuktighet. Vi experimenterar med ledande designers och ny tänkare att utveckla produkter som GROHE Sense Guard, som snabbt upptäcker vattenläckage i hemmet. Vi anpassar våra teknik för att ge tillgång för alla, som vi gjorde med SATO-sortimentet som räddar liv varje dag. Slutligen har vi en ansvarsfull affärsmodell som gör det möjligt för oss att ta hand om omfattande globala frågor som vårt åtagande att tillhandahålla 100 miljoner människor med tillgång till säker sanitet senast 2020.

› VI ÄR STOLTA ÖVER ATT VÅRA PRODUKTER BERÖR FLERE MILLIONER FOLK VARJE DAG, DOCH ÄR DER POTENTIALE ATT GÖRA SÅ MYCKET MER.

lixil.com

LIXIL Link to Good Living



GROHE | American Standard | INAX | TOSTEM | SATO

GROHE
GARANTIER & GENERELLA VILLKOR

GROHE erbjuder garanti om 2 år samt ett extra år om du registrerar din produkt. Följande produkter omfattas av 2 + 1 års garanti:

- GROHE Sense Guard
- GROHE Sense
- GROHE Red II
- GROHE Blue Home
- Sensia Arena shower toilet

GROHEs garanti innehåller:

- 5 års produktgaranti
- 5 års droppgaranti
- 15 års reservdelsgaranti

Följande produkter täcks av 10 års garanti:

- GROHE Rapid SL inbyggda cisterner med manuell manövrering
- Rapido och andra inbyggda boxar

Garantin täcker:

- Inbyggnadsdelar

Följande täcks inte av garantin:

- Synliga delar som tryckplattor täcks inte.
- Skador orsakade av orenheter i vattnet täcks inte.
- Skador orsakade av installationsfel täcks inte.

Allmänna garantivillkor
För produkter köpta efter 2012-01-01:

Varor som har tillverkningsfel repareras eller byts ut utan kostnad vid returnering betald av mottagaren inom 5 år från det att produkten levereras. Om det inte går att fastställa vilket datum produkten installerades gäller garantin istället 5 år från det datum som står angivet på produktens datumkod på armaturer/armaturdelar.

Produkter köpta före det här datumet har 2 års garanti.

Läs mer om de allmänna villkoren på grohe.se.

Reklamation
Följande riktlinjer ska följas vid eventuella reklamationer:

Fel som upptäcks när produkten tas emot ska direkt meddelas leverantören för att närmare avtala eventuella åtgärder eller returnering.

Fel som upptäcks i samband med eller efter installationen ska meddelas leverantören eller GROHEs serviceavdelning för att närmare avtala åtgärder eller returnering.

Vid större skador: utför bara „första hjälpen“ och kontakta sedan GROHEs serviceavdelning samt försäkringsbolag före du gör något ytterligare.

Returvaror
Varor tas endast i retur via VVS-grossister och efter överenskommelse där GROHE ger returnumret som ska bifogas med returvaran tillsammans med en kopia av fakturan.

Varorna ska returneras i helt originalemballage. Vid returnering där portot betalas av mottagaren beräknas 30 % returavdrag.

Leverans
GROHEs produkter köps via VVS-grossister. Leverans från lager till de adresser i Sverige som anges av grossisterna, om inget annat anges.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan förvarning. Varor faktureras alltid till det pris som gäller vid leverans-/fakturadatumet.

Avgifter
Om det inte finns några andra avtal tillkommer frakt- och expeditionsavgifter till varje order enligt följande:

Ordervärde i DKK:	Frakt i SEK:
0 - 1.000	115,-
1.001 - 5.000	165,-
5.001 - 10.000	205,-
Över 10.000	0,-

För manuella ordrar som inte tas emot via EDI tillkommer en expeditionsavgift på SEK 50,-

Följ oss



KVALITET

"Det mest betrodda varumärket i sanitetsindustrin" – *Wirtschaftswoche, 2017*



TEKNIK

"Topp 50 företag som förändrar världen" – *Fortune Magazine, 2017*

DESIGN

Över 400 designpriser vunna sen *2003*



HÅLLBARHET

Vinnare av hållbarhetspris utdelat av den tyska regeringen, *2017*

GROHE A/S
Kistagången 12
164 40 Kista
Sverige

Tel: +46 771 14 13 14
Fax: +46 771 14 13 15
grohe@grohe.se

SE_02/2020 - Copyright by GROHE
Priser giltiga t.o.m. 31.12.2020

PART OF LIXIL